Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1898.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte

Ergebnisse

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 48 Signalstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 1 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XXI.

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG [illegible]

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1898.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 48 Signalstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 4 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XXI.

(Dreiundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG, 1899.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

Jahrgang 1898.

I. Theil: Meteorolog. Beobachtungen in Deutschland, angestellt an 10 Stationen II. Ordnung; Jahres-Resultate von 10 Stationen II. Ordnung. Fünftägige Wärmemittel. Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monats- und Jahresresultate).

II. Theil: Stündliche Aufzeichnungen autographischer Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an den Normal-Beobachtungs-Stationen der Deutschen Seewarte zu Hamburg, Wustrow, Memel und Borkum.

III. Theil: Zur Statistik der Stürme an der Deutschen Küste.

I. Anhang: Die Sonnenschein-Registrirungen an der Deutschen Seewarte in den Jahren 1884—1898, bearbeitet von Dr. Helmuth König.

II. Anhang: Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1898.

Vorwort.

Das Vorwort zum Jahrgang X dieser Publikation verbreitete sich im Einzelnen über alles das, was mit der Entwicklung der Herausgabe deutscher meteorologischer Beobachtungen seit 1876 im Zusammenhange steht; es mag deshalb im Wesentlichen darauf verwiesen und hier nur das berührt werden, was eine unmittelbare Beziehung zum vorliegenden Bande hat. Wir entnehmen jenem Vorworte daher mit entsprechender Abänderung die nachfolgenden Bemerkungen.

Da die Herausgabe der »Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland« durch Beschluss deutscher Meteorologen und Vertreter meteorologischer Institute in Deutschland im Jahre 1876 erfolgt war, so konnte dieselbe nicht ohne Weiteres sistirt werden, vielmehr wurde es für erforderlich erachtet, einen Beschluss der nun vollzählig vertretenen Institute herbeizuführen, was durch eine bei Gelegenheit der Jahresversammlung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Karlsruhe zusammenberufene Konferenz der Vorstände der meteorologischen Institute in Deutschland im April 1887 auch bewirkt worden ist. War man auf dieser Konferenz sich darüber einig, dass eine Herausgabe der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland hinfort seitens der einzelnen Institute zu erfolgen habe, so war man auch überzeugt, dass das einheitliche Band für diese Veröffentlichung sich nicht lösen dürfe und durch ein äusseres Zeichen fernerhin gewahrt bleiben müsse. In diesem Sinne wählte man die allen einzelnen Veröffentlichungen gemeinsame Ueberschrift **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch“**, zu welcher noch das Land oder das System hinzugefügt werden sollte. Als Zeitpunkt für den Beginn der neuen Publikation setzte die Konferenz den 1. Januar 1887 fest. Ferner erschien es wünschenswerth, dass die einmal errungene Zusammengehörigkeit dadurch gewahrt bleiben sollte, dass der Veröffentlichung der Deutschen Seewarte auch die Inhalts-Verzeichnisse der Veröffentlichungen der übrigen Deutschen Institute einverleibt würden; es war dies um so empfehlenswerther, als durch ein solches Verfahren die bibliographische Uebersicht deutscher meteorologischer Publikationen sehr erleichtert werden konnte. Diesem Verzeichniss wurde bereits in dem Jahrgang für 1891 eine Zusammenstellung analoger, privater Veröffentlichungen zugefügt.

Der nun der Oeffentlichkeit übergebene Band **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1898, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte“** ist nach den im Vorstehenden niedergelegten Gesichtspunkten zusammengestellt und erscheint als Jahrgang XXI. Um nun auch die beiden Jahrgänge 1876 und 1877 in die Serie mit einzuschliessen, wurde der Bezeichnung und Nummerirung noch hinzugefügt: »Dreiundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland«.

Die Einleitung zu dem vorliegenden Bande enthält das Wesentlichste zum Verständnisse der in demselben niedergelegten Resultate.

Die Bearbeitung der Registrir-Aufzeichnungen von sämmtlichen Stationen wurde auch für diesen Jahrgang durchgeführt, doch konnten dieselben nur in beschränktem Umfange aufgenommen werden.

Hamburg, im Dezember 1899.

Die Direktion der Seewarte.

Dr. *Neumayer.*

Einleitung.

Der vorliegende Jahrgang »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1898, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte« (einundzwanzigster, beziehungsweise dreiundzwanzigster Jahrgang der Publikation »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland«) unterscheidet sich vom vorigen Jahrgange nach seinem Inhalt nur durch die als I. Anhang hinzugefügte Bearbeitung der Sonnenschein-Registrirungen an der Deutschen Seewarte in den Jahren 1884—1898 von Dr. H. König. Eine Aenderung in der Anordnung und Bearbeitung des Stoffes hat nicht stattgefunden.

Auch seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 werden die dreimaltäglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Signalstellen der Seewarte wie früher nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrir-Apparate unverändert der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I II III (diese ebenfalls im III. Theil) die genannten Stunden nach Ortszeit, das Gleiche gilt von den Zeitangaben der Ueberschriften im II. Theile, während sich die übrigen im Text enthaltenen Zeitangaben durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite VII findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Folge falscher Auffassung der betreffenden Verfügung wurde indessen am 1. April 1893 in Keitum und Rügenwaldermünde durchweg auf M. E. Z. übergegangen, sodass die Termin-Beobachtungen wie die Registrirungen in der Zeit falsch orientirt waren, in Keitum bis zum 2. Juli 8^a 1894, in Rügenwaldermünde bis zum 18. August 1894. Ebenso ist auf einer grossen Zahl von Signalstellen irrthümlicher Weise längere Zeit um 8^a, 2^p, 8^p M. E. Z. beobachtet worden.

In Bezug auf die Ausrüstung der Stationen, die Aufstellung der Registrir-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrirungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, indem folgend nur die zum Verständniss wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

Ein Wechsel von Beobachtern hat im Jahre 1898 auf keiner der Normal-Beobachtungsstationen und Signalstellen stattgefunden.

Im Jahre 1898 wurden die Stationen der Seewarte inspizirt in Neufahrwasser, Swinemünde, Ahlbeck, Wustrow, Kiel, Süderhöft, Helgoland, Wilhelmshaven und Borkum.

I. Theil.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt worden, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. dort Seite IV) dem I. Theil zu Grunde gelegt worden, sodass die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1898 wurden die Barometer und Thermometer an den Normal-Beobachtungs-Stationen in Neufahrwasser, Swinemünde, Wustrow, Kiel, Wilhelmshaven und Borkum mit Reise-Instrumenten verglichen. Es ergab sich keine erhebliche Aenderung der zu den Ablesungen dienenden Instrumente.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen.

Die Extrem-Thermometer werden beide bei der Morgenbeobachtung abgelesen und die Ablesungen für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodass die Maximum-Temperaturen in den Tabellen meist um einen Tag vorwärts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der Nachmittags-Beobachtung, sodass je die niedrigste Temperatur des Zeitraumes von 2^p bis 8^a, also von 18 Stunden, beobachtet wird. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durchweg mittelst der Termin-Beobachtungs-Temperaturen kontrollirt und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr extremen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehntheiligen Windrose rechtweisend notirt, die Windstärken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt.

Die Bewölkung wird nach den Zahlen 0—10 geschätzt, wo 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz bedeckten Himmel bezeichnet, ohne dass auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. Die blosse Angabe ≡ (Nebel) bedeutet, dass sich der Beobachter zu der angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Messglass lässt Zehntel-Millimeter ohne Schätzung ablesen; der Niederschlag wird um 8^a und 8^p gemessen, und die tägliche Niederschlagsmenge gleich der Summe der am Abend des laufenden und der am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge berechnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschläge ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit »Bemerkungen« überschriebenen Spalten des I. Theiles (S. 1—60) und ebenso in den Jahres-Zusammenstellungen (S. 62—66) bedeutet das Zeichen ⸦ш für Memel, Keitum, Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, dass zu den angegebenen Zeiten, bezgl. an den gezählten Tagen mit ⸦ш, der Wind nach Schätzung die Stärke 8 der B.-Sk. erreichte, für die übrigen Stationen jedoch, dass stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Windgeschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer abhängige, Sturmnorm erreichte. Als diese, den Eintritt stürmischer Witterung charakterisirenden stündlichen Windgeschwindigkeiten wurden die von Herrn Prof. van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, welche im XIV. Jahrgange »Monatsberichte der Deutschen Seewarte, 1889« im Beiheft II, Seite 9, berechnet wurden, nämlich:

für Borkum .... 21 m pro Sek.	Hamburg 15 m pro Sek.	Wustrow ...... 15 m pro Sek.
« Wilhelmshaven 16 » »	Kiel .... 15 » »	Swinemünde .. 13 » »

Die an der genannten Stelle auch für Memel und Keitum abgeleiteten Sturmnormen haben wegen veränderter Aufstellung der Anemometer auf diesen Stationen ihre Bedeutung verloren; es liegen noch nicht genügend lange Registrirungen zur Berechnung der neuen Werthe vor, so dass für Memel und Keitum, wie auch für Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, wo kein Anemometer funktionirte, die oben hervorgehobene Abweichung geboten war. Wo auf den übrigen Stationen Anemometer-Registrirungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe am Fuss der Monatstabelle; auch in diesem Falle musste die Schätzung von ⸦ш an Stelle der Registrirung treten. In den Jahres-Zusammenstellungen sind in solchem Falle die Zahlen der Tage mit ⸦ш kursiv gedruckt.

Die in dem Werke gebrauchten Abkürzungen und die den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp. a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} — als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mittag,
0^a resp. 12^p = Mitternacht,
n. = in der **(vorhergehenden)** Nacht,
I, II, III bedeuten die Zeit der Terminbeobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. IV.)

● Regen,
✱ Schnee,
✢ Schneegestöber,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
▬ Nebel,
⌓ Thau,
⨆ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Höhenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌒ Nordlicht,

←– Eisnadeln,
⦅∾⦆ Glatteis,
⸦ш starker Wind (vgl. oben),
< Wetterleuchten,
T Donner,
ꓘ Gewitter,
⦶ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
ᗜ Mondhof,
ᗜ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^h morgens und im allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „*a*", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag = mtg.) die Bezeichnung „*p*" durchschnittlich eine frühere Nachmittagszeit (etwa $2-5^p$) als die Abendstunden angiebt.

In den **Jahres-Zusammenstellungen** sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $\frac{1}{4}(8^a + 8^p + \text{Max.} + \text{Min.})$, für Septbr. bis April nach der Formel $\frac{1}{2}\left(\frac{8^a+8^p}{2} + \frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, während den fünftägigen Temperaturmitteln die Formel $\frac{1}{2}(8^a + 8^p)$ zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerthe sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet.

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrganges, 1886, S. III.)

Es bedeuten H, h_t und h_r die Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometer und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ●, ✱, ▲, △) sind, wie schon seit dem Jahrgang 1892, alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag im Regenmesser ≥ 0.2 mm war, unabhängig von seiner Herkunft. Die Zahl der Tage je mit ✱, ▲ und △, T und ꓘ, ▬ sowie mit ⸦ш, deren Bedeutung sich oben (S. V) angegeben findet, wurde gleich der Zahl der Reihen, in denen diese Zeichen in der Rubrik »Bemerkungen« vorkamen, angenommen. Zu diesen Häufigkeitszahlen für ⸦ш wurden bei den mit Anemograph ausgerüsteten Stationen, für die die Sturmnorm bekannt ist (s. oben), noch die Zahlen der weiteren Tage, an denen stürmische Winde (mehr böigen Charakters) eintraten, ohne dass jene Sturmnormen erreicht wurden, und zu den Häufigkeitszahlen für △ und ▲ noch die Zahlen der Tage, an denen Eisregen, nicht aber △ oder ▲ beobachtet wurde, in Klammern beigefügt.

Als heitere bezw. trübe Tage wurden diejenigen Tage gezählt, an denen die nach der Skala 0—10 geschätzte Bewölkung im arithmetischen Mittel aus den drei Terminbeobachtungen kleiner als 2 bezw. grösser als 8 war.

In der Tabelle der Niederschlagsmengen, S. 68, wurden die Messungen an den Normal-Beobachtungs-Stationen und in Rügenwaldermünde wegen Raummangels nicht wiederholt und aus gleichem Grunde die Signalstellen in Ahlbeck und Brunshausen weggelassen; an Stelle von Wangeroog ist Süderhöft in die Tabelle aufgenommen worden.

II. Theil.

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrir-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrirungen, w auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII u. VIII) verwiesen.

Die Zeitangaben im Kopf der Registrirtabellen beziehen sich durchweg auf Ortszeit (vgl. S. IV).

In den **Anemometer-Tabellen** beziehen sich die angegebenen Windrichtungen auf den im Kopf a gegebenen Zeitpunkt, und es bedeuten die Geschwindigkeiten die Durchschnittswerthe der beendeten Stunde.

Den Zahlen für die **registrirten Windgeschwindigkeiten** liegt der sogenannte Robinson-Faktor der Annahme, dass der Windweg dreimal so gross sei wie der von den rotirenden Schalenmittelpunkten zurüc gelegte Weg, zu Grunde. Neuen Untersuchungen zufolge liefert diese Berechnungsweise zu hohe Werthe, sod mit dem nächsten Jahrgang beginnend der Berechnung der Windgeschwindigkeiten experimentell bestimmte K stanten zu Grunde gelegt werden sollen. Den Untersuchungen der Anemometer der Normal-Beobachtungsstation zufolge bestehen nahezu folgende Beziehungen zwischen den bisher, wie im vorliegenden Bande publizirten, und d wirklichen Windgeschwindigkeiten:

Alte Werthe:	5	10	15	20	25	30	35 Meter pro Sek.
Neue »	4	8	12	16	19	23	27 » » »

wobei zu bemerken ist, dass diese Skale für die grosseren Windgeschwindigkeiten auf Extrapolation beruht.

Die im Druck vorliegenden Registrirungen des **Thermographen** in Hamburg wurden wiederum de Thermographen Hipp, der sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoss der Seewarte in der Nähe des Therm metergehäuses befindet, entnommen, während die Registrirungen eines gleichartigen, in einer Wild'schen Hütte Garten der Seewarte über dem Reservoir aufgestellten Thermographen bei Ausfall von Registrirungen des ers genannten Instruments benutzt wurden. (Vgl. Einleitung zu Jahrgang 1889, S. VIII.)

III. Theil.

Die zuerst für den Jahrgang 1878 eingeführte Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Signalstellen wurde wie früher nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen.

Nur solche Fälle wurden hier zur Veröffentlichung gebracht, in denen stürmische Winde auf grösserem Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum an.

Die Bewölkung wird durch die Ausfüllung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos, ◔ = heiter, ◑ = halb bedeckt, ◕ = wolkig, ● = bedeckt,

und entsprechend wurden für Regen, Schnee etc. die auf S. V angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewölkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = schlicht,	3 = leicht bewegt,	6 = grobe See,	8 = sehr hoch,
1 = sehr ruhig,	4 = mässig bewegt,	7 = hoch,	9 = äusserst (gewaltig) hoch.
2 = ruhig,	5 = ziemlich grobe (unruhige) See,		

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongress-Beschlussen entsprechenden Zeichen ist oben in den Erläuterungen zum I. Theil auf S. V angegeben.

Anhang.

Der diesem Jahrgang, entsprechend den vorangegangenen meteorologischen Jahrbüchern der Seewarte seit 1887, als Anhang beigefügte »Gesammtinhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1898«, dessen Bedeutung im Vorwort gekennzeichnet worden ist, hat gegen das vorige Jahr keine Aenderung erfahren.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen und von Rügenwaldermünde. Höhe der Barometer über dem Meer (H), sowie der Thermometer und Oeffnung der Regenmesser über dem Erdboden (h_t, h_r).

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.		Geographische Breite.	H (Meter).	h_t (Meter).	h_r (Meter).
Memel	1h 24m 28s	21° 7'	55° 43'	11.7	6.8	1.7
Keitum	0 33 28	8 22	54 54	13.0	1.4	1.8
Rügenwaldermünde	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Borkum	0 26 40	6 40	53 35	10.4	6.0	2.0
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0

(Greenwich liegt 17° 39' 45".3 östl. v. Ferro, 2° 20' 14".7 westl. v. Paris.)

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), den Ergänzungs-Stationen (E), und den Signalstellen (S) der Seewarte im Jahre 1898, sowie Termin der Morgenablesung — 8^a oder I — in M. E. Z.

Station.	8^a oder I ist in M. E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m.		
Borkum	$8^h 33^m$	N u. S	Geschäftsführer der Inselbahn Schwoon.
Norderney	8 31	S	Hafenmeister Jansfen.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel (Friedrichschleuse)	8 29	S*	Hafenmeister Cassens.
Wangeroog	8 28	S	Postagent Popken.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtthurmwärter Schmidt.
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Brake	8 26	S*	Hafenmeister Zedelius.
Geestemünde	8 26	S	Hafenmeister F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Bauschreiber Landskron.
Weserleuchtthurm	8 27	S	Tonnen- und Bakenamt zu Bremen.
Helgoland	8 29	S	Lehrer Schmidt.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg und Fetter.
Cuxhaven	8 25	S u. E	Fischräuchereibesitzer Wille.
Brunshausen	8 22	S*	Bootsmann Harder.
Brunsbüttel (-Koog)	8 21	S	Lootsenältermann Ratzki.
Hamburg	8 20	N u. S	Prof. Dr. Neumayer.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg.
Süderhöft (St. Peter)	8 25	S	Seemann Jacobs.
Tönning	8 24	S*	Schiffsmakler Zerfsen & Co.
Munkmarsch	8 27	S*	Hotelbesitzer und Postagent Nann.
Keitum	8 27	N u. S*	Uhrmacher Jürgensen
Aarösund	8 21	S	Leuchtfeuerwärter Matthiefsen.
Flensburg	8 22	S*	Hafenmeister Hüser.
Schleimünde	8 20	S	Lootse Jensen.
Friedrichsort	8 19	S	Kantor Matz
Kiel	8 19	N	Direktor der Kgl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtfeuerwärter Zander.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Efsmann.
Wismar	8 14	S*	Hafenmeister Ehlers.
Warnemünde	8 12	S	Lootsenkommandeur Jantzen.
Wustrow	8 10	N	Navigationslehrer Brandes und Reimer.
Darsserort	8 10	S	Leuchtthurmwärter Riesebeck.
Stralsund	8 8	S	Hafenmeister Topp.
Wittower Posthaus	8 7	S*	Oberlootse Deters.
Arcona	8 6	S	Feuerwärter Knaak.
Thiessow	8 5	S*	Lootsenkommandeur Bartels.
Ahlbeck	8 3	S*	Kapitän Calliefs.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Rothbart und Hauschild.
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Kreisausschuss-Bureau Fratzke.
do.	8 3	S	Oberlootse Luck.
Colbergermünde	7 58	S	Oberlootse Block.
Rügenwaldermünde	7 54	E u. S	Seelootse Rubow.
Stolpmünde	7 53	S	Oberlootse Krause.
Leba	7 50	S	Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Küster und Krutz.
Hela	7 45	S*	Leuchtfeuerwärter Kamrath.
Neufahrwasser	7 45	N	Hauptagentur-Vorsteher Benkendorff.
do	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Weifs.
Pillau	7 40	S	Lootsenkommandeur Köthner.
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher.
Memel	7 36	N	Kapitän Rimkus.
do.	7 36	S	Lootsenkommandeur Krueger.

S* bedeutet Signalstelle II. Klasse, die übrigen I. Klasse mit vollständigem Signal-Apparat.

Inhalt.

nuar. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
755.5	756.3	757.1	−0.6	1.9	0.6	−1.9	0.1	4.1	3.6	4.2	92	67	89	S 4	SSE 3	SE 4	8	6	0	.	n ⊔
58.9	60.2	61.4	−0.8	2.0	−0.4	−1.5	2.1	3.7	3.5	4.3	86	**66**	90	SE 2	SE 2	SE 3	1	2	1	.	n ⊔
64.3	65.7	66.2	−2.5	−1.0	0.7	−2.6	2.2	3.5	4.3	4.4	92	100	90	SSE 2	S 3	S 2	4	10	10	1.3	II, III ≡°
65.3	63.9	63.9	3.4	3.6	3.4	−1.4	3.6	5.8	5.9	5.8	100	100	100	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	2.4	a ●°, n, p öft. ●°
60.4	56.1	53.9	1.4	0.8	2.8	1.3	3.9	5.0	4.9	5.5	100	100	98	S 2	SSW 5	SW 4	10	10	10	6.6	6a 9a ≡, 9a–0p ●°, 0p–2½p, II ✱, 2½p–9½p, III ●°
57.2	58.9	59.5	2.8	2.8	1.8	0.1	3.7	4.7	4.4	4.4	84	77	84	NW 4	NW 1	S 1	10	10	10	0.2	n ●
56.7	55.2	54.5	0.4	1.0	3.6	−0.4	3.1	4.7	4.9	5.9	100	100	100	SSE 4	S 3	SW 2	10	10	10	**7.3**	n, a ●°, II, III ≡
50.1	55.1	60.5	2.8	2.6	1.0	0.5	3.9	5.6	5.0	4.5	100	91	90	ENE 1	NNE 4	NNE 4	10	8	4	1.6	n ●, I, a ●°
67.3	68.4	68.9	−0.2	−0.8	−1.2	−0.4	5.0	4.1	4.1	3.6	90	94	86	NNE 2	Still 0	SE 1	10	10	10	.	a ⊔
66.3	65.2	64.4	−2.6	−1.8	−1.4	−2.6	0.2	3.5	3.6	3.7	94	90	90	SSE 4	S 4	SSE 3	10	10	10	.	
62.9	63.3	61.7	1.4	2.4	2.2	−1.9	1.8	4.5	4.8	5.2	89	87	98	WSW 1	WSW 3	SW 6	10	10	10	3.0	n ✱°, a ●°sch., 5½p bis nach
62.4	65.6	66.8	2.8	2.6	2.4	1.1	3.6	5.2	5.0	5.2	93	91	94	NNW 4	NW 4	WSW 2	10	10	10	4.1	n, I ●° [III ●°
67.2	71.8	**75.0**	3.4	4.2	1.1	2.0	4.3	5.5	5.2	5.0	95	85	100	NNW 5	NNW 3	Still 0	10	2	2	.	n ●
74.1	72.8	70.5	2.6	2.2	2.4	1.1	4.4	5.3	5.0	5.2	96	93	94	WSW 5	SW 5	SW 4	10	10	4	.	n ⊔
67.3	68.2	69.6	3.2	3.5	2.1	1.7	3.6	5.7	5.8	5.3	98	98	100	W 4	WNW 4	WNW 1	10	10	2	.	
68.6	67.8	67.0	3.0	3.6	3.6	1.8	4.4	5.4	5.8	5.6	95	98	95	W 4	WNW 4	W 4	10	10	10	0.0	II ●°
67.2	67.6	68.1	3.2	3.8	3.8	3.2	4.6	4.0	5.6	5.6	85	93	93	W 4	W 4	W 4	10	10	10	.	II ∞ in Hor.
69.1	69.7	69.8	3.0	2.8	1.4	2.8	4.4	5.6	5.6	5.0	98	100	100	W 5	W 5	SW 3	10	10	10	0.3	I ●
65.3	63.9	62.4	3.4	4.7	4.8	1.1	4.2	5.2	5.8	**6.3**	88	90	98	SSW 5	SSW 6	SW 5	4	10	10	0.0	n, 1p–1½p, II ●°
58.7	60.5	62.3	4.6	4.6	3.5	4.2	5.2	6.2	6.0	5.5	98	96	93	SW 7	W 6	W 3	10	8	0	0.0	I ●°sch.
61.6	62.0	58.8	3.6	4.0	3.4	3.2	**5.3**	5.5	5.6	5.7	93	92	98	WNW 5	W 5	SW 4	8	7	10	5.4	
52.9	53.2	51.7	3.6	3.0	3.2	0.1	4.7	4.6	3.8	4.1	78	68	71	WNW 7	NW **8**	WNW 7	8	6	5	0.0	n ●, II ⩊, 9p △°sch.
59.6	57.9	52.9	0.8	1.2	−2.2	−1.3	4.4	4.2	4.2	3.8	87	83	98	NNW 6	W 4	E 2	8	10	10	6.7	n, a △sch., 11a ⊕, 2½p bis nach
54.0	57.3	62.2	−2.6	−4.8	−7.6	−4.8	1.6	3.7	2.5	2.0	98	79	81	NNE 3	ENE 2	NNE 1	10	2	2	0.8	n ✱, a öft. ✱ sch. [III ✱
69.6	71.4	71.7	−11.4	−9.4	−10.4	−11.4	−2.4	**1.6**	1.7	1.7	85	78	83	NE 2	NE 1	SE 1	2	8	10	.	6p ⋓
67.0	64.6	61.8	−1.6	0.6	2.4	−10.5	−1.4	3.7	4.2	4.8	90	87	87	SSW 6	SSW 7	SW **8**	10	10	10	1.2	III ⩊
56.1	52.8	51.5	3.4	4.0	4.2	0.6	4.1	5.6	5.8	6.0	97	95	97	WSW 7	WSW **8**	W 7	10	10	10	0.8	n ●°, I ∞ in Hor., 11a–2½p, II ●°,
56.3	57.6	62.6	0.6	0.6	−2.0	−0.3	4.6	4.2	4.0	3.4	87	83	86	NNW 5	N 6	NNW 7	8	7	8	0.8	p öft. steife ✱ u. △b, [III ⩊
65.9	64.4	58.7	−0.6	−0.6	2.8	−3.0	1.4	4.1	4.3	5.5	94	98	98	NNW 5	W 4	WSW 5	10	10	10	4.3	1p–3p, II ✱°, 3p–9p, III ●°
50.2	44.5	42.7	3.6	4.6	4.2	−0.6	4.1	5.7	6.0	5.9	97	96	96	WSW **8**	W **8**	W 6	10	10	10	4.1	n ●, I ●°, a ●, I, II ⩊
40.7	**38.2**	42.0	2.7	3.5	1.7	2.4	4.8	5.6	5.9	5.2	100	100	100	W 4	W 1	NW 1	8	10	10	.	seit 11a, II, III ≡
761.2	761.3	761.3	1.2	1.7	1.2	−0.6	3.2	4.7	4.7	4.8	93	90	93	4.3	4.1	3.5	8.7	8.6	7.7	Summe 50.9	

Februar. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
753.0	752.9	746.9	2.8	3.0	3.4	1.6	3.7	5.3	5.2	5.7	94	91	98	NNW 2	WSW 3	SW **8**	8	10	10	0.9	5p–9p, III ●°, III ⩊
40.4	36.4	34.6	4.1	5.0	3.9	2.6	4.6	6.1	**6.2**	5.7	100	95	93	SW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	7	6.4	I ≡, a ●
33.2	33.5	35.4	3.4	2.7	1.6	3.2	**5.6**	5.3	5.6	4.9	92	100	94	SW 6	SSW 2	NNW 2	10	10	10	0.6	n ●, a, ab. ●°, 10p ⊽
37.3	36.7	36.2	0.2	0.6	0.2	−1.9	3.8	4.6	4.2	4.6	98	87	98	Still 0	ENE 1	SE 1	10	10	10	**7.9**	n ✱°, p △°sch.
37.9	41.1	45.0	−1.4	−0.6	−2.2	−1.8	1.1	4.1	4.1	3.8	98	92	98	NNE 2	N 2	NNE 2	10	10	10	3.7	n ✱, a ✱°, III ⊽
51.7	53.9	54.8	−2.2	−1.8	−3.4	−3.8	0.1	3.2	3.5	3.1	81	88	89	NNW 4	W 2	NW 2	8	10	8	0.7	n ✱°, p öft. ✱°sch.
52.3	50.8	50.3	−5.6	−1.8	−1.2	−5.8	−1.0	3.0	3.9	4.2	100	98	100	SE 2	S 4	S 4	10	10	10	3.1	n ✱°, 8½a–9p, II, III ✱°
51.7	53.1	54.0	1.0	1.9	0.0	−1.9	1.7	4.8	4.6	4.5	98	88	98	SSW 2	SW 2	SSE 2	10	9	10	7.0	n ✱, a ✱sch., p ✱ u. △sch.
56.4	59.5	63.2	−0.4	0.9	−3.8	−0.9	2.6	4.4	4.2	3.2	98	85	93	Still 0	NE 1	NNE 3	10	9	10	.	n ✱, I ∞ in Hor.
68.1	69.1	69.9	−7.6	−4.0	−6.0	−8.2	1.1	2.3	2.7	2.6	92	**80**	93	NNE 2	NNE 2	NNE 2	9	6	2	0.0	
69.9	69.3	68.8	−8.1	−4.4	−7.8	−9.0	−3.9	2.4	2.7	2.4	100	84	97	NE 3	NNE 3	NNE 2	4	8	0	.	früh ✱°
69.9	69.7	69.9	−9.0	−7.9	−10.6	−9.2	−4.1	2.3	2.5	**2.0**	100	100	100	NNE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	3p bis nach III ≜
66.6	64.9	63.1	−9.8	−5.1	−1.9	**−13.7**	−7.4	2.1	3.1	4.0	100	100	100	SE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	1.0	3½p–4p ✱tr., III ●°, ∽
59.7	58.4	58.5	−1.2	−0.2	1.2	−5.1	−0.8	4.1	4.5	5.0	98	100	100	S 4	S 4	SSW 3	10	10	10	4.9	10a–2p, II ✱, III ●°
58.1	59.6	59.2	1.4	2.2	0.8	−1.0	1.7	5.0	5.0	4.4	98	93	90	WSW 3	W 3	WSW 2	10	8	3	1.8	n ✱
46.5	41.3	39.6	0.2	2.7	1.4	0.1	2.6	4.7	5.6	4.8	100	100	94	S 6	SSW 4	W 5	10	10	10	2.2	früh ✱°, I ✱, a ✱°, ●°, p
36.7	39.0	40.7	1.1	2.6	0.2	0.0	3.0	4.8	4.8	4.7	96	87	100	W 3	SW 3	S 2	10	10	10	2.6	n ✱°, a ✱sch. [●°sch.
41.8	43.1	44.0	0.4	1.6	0.6	0.1	3.1	4.7	4.9	4.7	100	94	98	SE 3	ESE 2	E 1	10	10	10	2.2	n, I ✱, p öft. ●°, ✱°
45.3	45.8	45.9	0.6	0.9	−0.2	0.5	1.7	4.7	4.5	4.5	98	90	100	E 1	S 1	Still 0	10	7	10	1.1	n ✱°
46.7	47.6	48.9	−1.8	0.6	−1.4	−2.3	1.7	3.9	4.2	3.9	98	87	94	N 1	SSW 1	SE 1	10	3	6	0.0	n ✱°
50.3	50.7	50.7	−3.6	−0.2	−1.2	−4.3	0.7	3.4	3.9	3.8	98	87	90	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	0	.	n △°, I ∞ in Hor., 10a ⊕
51.8	53.2	55.2	−2.8	−0.2	−0.8	−2.8	0.6	3.5	3.8	4.1	94	83	94	SE 4	SE 4	SE 4	8	2	2	.	
57.5	58.4	59.3	−2.0	−0.1	−1.6	−2.4	0.4	3.5	3.9	3.7	90	85	90	SE 4	SE 4	SE 4	8	8	0	.	
62.1	64.0	65.7	−3.8	−2.4	−2.0	−3.8	0.3	3.2	3.4	3.4	93	89	86	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	.	
69.9	**71.8**	71.6	−3.0	−2.2	−1.8	−3.1	−1.9	3.4	3.4	3.6	94	87	90	SE 4	SSE 3	SE 2	10	10	10	.	
67.0	66.5	66.0	−2.6	−1.0	−1.6	−2.6	−0.9	3.5	3.7	4.0	94	92	98	SSE 4	S 3	SSE 2	10	10	10	0.0	10a ●°, △°, III ∞
61.4	60.4	59.1	−0.9	0.4	0.8	−2.3	−0.4	3.8	4.1	4.2	88	87	87	SE 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	4.2	6p bis nach III ●°, ✱°
58.4	59.3	59.0	1.0	0.8	0.0	0.1	1.1	4.7	4.4	4.3	94	90	94	W 2	SSW 4	SSE 3	10	10	6	0.0	n ✱
753.6	753.9	754.1	−1.8	−0.2	−1.2	−2.8	0.7	4.0	4.2	4.1	96	91	95	3.0	2.8	2.8	9.5	8.9	7.6	Summe 50.3	

März. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.1	756.8	755.7	0.5	1.0	0.8	−0.6	2.1	4.8	4.8	4.9	100	98	100	S 2	S 3	SE 2	10	10	10	0.0	n ✱°, a ≡, p ●°
2	50.3	47.0	47.9	0.6	0.8	0.2	0.1	1.6	4.5	4.8	4.6	94	98	98	E 2	ESE 4	S 2	8	10	7	1.9	I ∞ in Hor., II ✱
3	48.0	47.8	48.7	−0.8	1.0	1.0	−1.8	1.8	4.2	4.5	4.7	98	90	94	SE 2	S 2	SSE 1	10	10	10	0.7	a, p öft. ✱
4	50.2	51.7	52.3	−0.4	1.2	0.2	−0.6	2.0	4.2	4.2	4.6	94	83	98	ESE 2	S 2	SE 2	9	10	10	2.0	I ∞ in Hor., a ✱
5	57.2	59.6	60.4	−0.4	−0.8	−1.0	−0.6	1.2	3.9	4.1	3.5	87	94	82	WSW 4	SSW 4	ESE 1	10	10	10	2.6	9a–2½p öft. ✱ (II) u. △
6	57.8	56.7	57.3	0.6	2.0	2.0	−2.8	0.7	4.3	4.8	4.8	90	91	91	ESE 2	ESE 2	SE 4	10	10	10	1.2	7a bis nach I ✱°
7	60.9	63.8	65.0	1.8	1.8	0.8	1.5	2.6	4.8	4.6	4.1	91	88	85	SSE 5	SE 4	SSE 4	10	10	10	.	
8	65.0	65.2	65.2	−0.4	0.0	−1.4	−0.4	2.1	4.0	3.7	3.2	90	81	78	SSE 5	SSE 5	SSE 5	10	10	10	.	
9	66.0	66.7	67.0	−2.9	−1.4	−2.0	−3.3	0.1	2.4	3.0	3.2	66	72	82	SSE 6	S 5	SSE 5	10	10	10		
10	**67.7**	67.3	67.2	−5.0	−0.8	−2.2	−5.2	−1.1	**2.0**	3.3	3.0	64	75	77	SSE 4	S 4	SSE 3	10	10	10	.	
11	65.9	65.6	65.7	−3.2	1.0	1.2	−3.4	−0.3	2.9	4.0	4.1	80	79	82	S 2	SW 2	N 1	8	6	10	.	
12	65.7	65.1	63.7	−0.4	1.6	0.8	−2.1	1.6	4.0	3.9	4.1	90	76	85	Still 0	NW 2	NW 1	1	3	10		n ⌒
13	61.9	61.1	59.9	0.4	2.6	−0.6	−0.4	1.6	4.0	3.3	3.5	85	**60**	79	Still 0	WSW 1	Still 0	10	9	7	—	
14	57.1	57.0	57.2	−0.8	1.8	0.0	−0.9	3.0	3.9	3.6	4.0	90	69	87	SE 1	WSW 1	Still 0	10	10	4	0.0	a △°
15	55.4	54.4	54.8	−1.0	0.3	1.6	−1.9	2.3	4.0	4.5	5.1	94	96	98	SSE 1	S 1	WSW 2	10	10	10	2.2	n ⊔, 9a bis nach II ✱°, III ●°
16	55.4	55.3	55.3	−0.4	1.0	0.4	−0.6	2.4	4.3	4.1	4.5	96	83	94	Still 0	W 1	Still 0	10	10	9	0.0	I ✱°, p öft. ✱ br., III ∞ in [Hor.
17	55.9	57.1	58.0	−0.4	1.0	−1.0	−1.4	1.5	4.4	4.1	3.9	98	83	90	E 1	SSE 2	E 2	8	10	2		n ⊔, I ∞ in Hor.
18	54.4	51.1	47.9	−0.4	−0.1	0.6	−1.9	1.7	4.2	4.6	4.4	94	100	92	S 3	SSE 6	S 6	10	10	10	**12.4**	11a bis nach II ✱→, 5p bis 10p, III
19	42.5	41.2	**40.4**	3.3	4.0	3.6	−0.4	3.6	5.8	6.0	5.6	100	98	95	WSW 5	SW 6	WSW 6	10	10	9	0.1	n ●, I ≡, 4p ●°sch. [u. später ●
20	46.6	47.7	47.9	2.6	3.2	2.2	1.6	4.6	4.5	4.7	4.7	80	81	87	W 7	W 6	W 5	7	6	5	0.0	
21	48.9	49.6	49.8	1.6	2.6	2.2	1.1	4.5	4.5	4.3	4.7	87	77	87	W 3	W 6	W 4	8	7	10		früh △°sch.
22	49.0	49.2	51.3	3.6	2.6	−1.0	1.4	4.0	4.6	4.4	3.7	78	79	86	W 4	W [illegible]	N 3	2	9	8	0.8	ab ✱°sch.
23	50.8	50.1	51.0	−3.2	−0.4	−1.6	−3.6	5.1	3.4	4.0	4.0	94	90	98	SE 2	E 1	ENE 1	10	10	10	0.9	n ✱°sch., II, ab öft. ✱°
24	55.1	56.9	59.3	−4.4	1.6	−1.2	**−6.3**	0.1	2.6	3.6	3.5	79	71	82	ENE 3	E 3	NE 4	2	10	10		II ⊕
25	62.1	62.6	64.3	−0.2	5.0	3.4	−1.9	2.0	4.0	4.2	4.1	89	64	70	ENE 4	E 3	E 3	10	10	10	0.0	I ✱ br.
26	63.8	62.0	61.1	1.2	3.9	2.2	0.1	5.6	3.6	3.8	3.3	70	62	61	E 2	E 5	E 5	6	9	10	—	III [illegible]
27	58.2	57.5	56.4	−0.4	−0.3	0.1	−0.6	4.1	3.4	3.8	4.1	76	85	59	E 5	ESE 5	E 4	10	10	10	2.4	I, II ✱°, 6p ●sch.
28	53.6	54.6	55.5	1.6	2.0	1.2	−0.5	1.7	4.5	4.8	4.5	87	91	91	ESE 4	ESE 4	SE 4	10	10	10	3.0	früh ●°, a oft ●°sch., II ✱°, p
29	53.8	52.9	52.3	−0.6	0.2	−0.6	−0.8	2.6	4.2	4.0	4.3	96	87	98	ESE 2	ESE 2	SE 1	10	10	10	4.0	I ✱°, 2½p–6p ✱ [öft. ●°, ✱°
30	53.3	53.1	52.8	1.0	2.6	3.0	−0.8	1.2	4.3	5.0	5.6	87	91	98	E 1	E 2	E 2	10	10	10	—	I ∞ in Hor.
31	52.0	52.0	51.7	4.0	6.0	5.4	2.1	4.3	5.6	6.3	**6.4**	92	90	95	ESE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	0.6	
Mittel	756.2	756.1	756.2	−0.1	1.5	0.7	−1.1	2.3	4.1	4.3	4.3	88	83	88	3.1	3.5	2.9	8.7	9.3	9.1	Summe 35.4	

April. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz	Proz	Proz							mm	
1	752.1	755.4	756.0	3.0	2.9	2.0	3.0	**7.2**	5.7	5.2	5.2	100	93	98	SW 3	SW 4	S 2	10	10	2	1.1	n, I ●°
2	54.4	51.0	48.5	1.0	7.1	7.6	0.6	3.9	4.7	6.4	7.0	94	86	90	ENE 1	ESE 3	E 2	10	10	10	2.2	früh △°, I ●
3	45.3	47.9	51.7	8.8	5.0	2.2	6.5	8.8	**7.9**	6.2	5.2	93	95	98	SSE 3	NW 3	NNW 1	10	10	9	.	n ●°, a, p öft. ≡
4	53.0	53.0	52.0	3.6	5.8	3.3	2.0	9.2	5.4	4.5	4.6	92	66	80	NNE 1	NNW 3	NNW 2	9	2	0		a ⊕, p Rad. Str. SSW – NNE, [III ⦶
5	46.8	**45.1**	45.6	0.4	3.6	3.0	−0.2	7.2	4.7	5.2	5.4	100	88	95	N 2	NW 5	WNW 4	10	9	10		a ≡
6	52.7	56.3	55.6	2.7	4.0	3.2	1.6	4.1	3.7	5.1	5.1	65	84	89	WNW **8**	W 6	SW 6	8	5	10	4.4	I ⟋
7	52.5	56.5	59.8	3.0	2.6	1.6	1.4	4.6	3.7	3.9	3.6	64	70	69	WNW 6	NW 7	N 4	3	7	2	.	n ●
8	62.9	63.6	63.9	4.2	4.0	0.4	1.0	4.5	4.1	4.2	3.3	66	69	70	NW 4	NW 4	N 2	0	2	1		
9	64.0	63.5	62.2	2.2	2.4	−0.2	−0.9	5.1	3.4	3.6	3.6	63	66	79	NNW 3	NNW 4	N 2	0	2	2		
10	58.2	57.4	56.9	0.8	2.4	−0.2	−2.9	3.4	4.1	3.8	3.8	83	70	83	ENE 1	NNW 4	NNW 3	3	2	1	.	n ⊔
11	52.1	49.0	45.8	−0.2	3.8	0.8	**−3.8**	2.7	3.3	2.7	4.1	72	45	83	E 2	ESE 2	E 3	7	0	10	0.0	n ⊔, p ✱ br.
12	51.4	52.6	54.6	−0.2	5.0	2.8	−2.4	4.1	2.9	2.8	3.6	65	44	64	E 3	ESE 3	E 2	0	0	10	—	I ⊕
13	59.5	61.0	62.8	3.4	6.2	2.6	−1.4	5.6	3.2	**2.5**	3.5	55	**35**	63	E 3	ENE 3	NE 3	1	1	0	.	
14	66.6	67.7	68.8	0.6	3.4	2.6	−2.4	6.9	4.0	3.5	4.3	83	60	77	NE 1	NNW 3	N 2	0	8	0	0.1	n ⊔
15	69.9	70.3	**70.7**	3.8	7.2	4.2	2.1	4.1	4.3	3.9	4.3	72	51	70	E 2	E 3	E 2	0	0	4		n ●°
16	70.5	69.3	68.5	3.6	6.8	3.8	0.6	8.2	3.6	3.5	3.4	60	48	55	E 2	ESE 3	E 2	9	6	2		
17	67.5	66.7	66.1	4.0	8.8	5.4	−0.8	7.8	3.4	3.6	4.1	56	42	62	ESE 3	ESE 3	E 3	2	7	8		
18	61.1	58.2	55.4	3.0	4.3	2.6	1.7	9.6	4.4	5.0	5.0	78	80	91	ESE 3	E 4	E 4	10	10	10	2.0	seit II anhalt., II, III ●°
19	52.5	53.1	56.3	6.0	9.7	4.2	2.1	6.1	6.5	7.5	5.8	93	84	93	ESE 2	SSE 3	W [illegible]	10	10	10	1.2	n, früh, p öft., III ●°
20	59.2	60.9	62.1	4.4	4.9	3.4	3.6	10.5	5.5	5.3	5.2	80	81	88	SSW 4	SSW 4	SW 5	10	10	10	0.4	n ●°, 9a ●°sch.
21	62.5	62.5	62.8	3.4	3.8	2.4	2.0	5.3	5.0	4.4	4.2	85	73	77	NW 1	N 3	N 2	9	10	0		früh ●°
22	63.0	62.7	62.0	3.2	4.2	3.7	0.6	5.1	3.5	3.9	5.5	61	63	92	NE 2	NNW 3	N 2	3	0	10	0.1	9p ●°
23	62.3	63.6	64.9	6.0	8.0	8.4	3.2	6.1	6.6	7.0	7.2	94	88	88	E 1	SW 1	E 2	10	10	10	0.0	6p ●°sch.
24	68.3	68.9	69.3	7.6	13.2	9.2	6.8	9.7	6.4	5.8	6.3	82	51	72	E 2	E 2	E 1	10	8	2		
25	69.4	67.7	65.6	9.2	11.0	9.0	2.6	**13.7**	5.9	5.5	5.0	68	59	58	ESE 1	NW 2	NNE 2	3	6	9	0.5	n ⌒
26	62.0	60.6	59.8	9.5	11.2	9.2	7.2	**13.7**	7.0	6.7	7.2	79	67	83	E 2	WNW 1	E 1	10	10	10	2.3	früh ●°sch., II ●°
27	58.0	57.4	57.1	7.8	12.0	8.3	6.3	13.2	7.1	6.4	7.3	90	62	89	E 2	E 3	ENE 1	10	9	8	1.0	n, früh ●, 5p ●sch.
28	55.4	55.1	56.9	5.6	8.6	7.8	4.5	12.2	6.5	7.8	7.1	96	93	90	NNE 2	NE 3	ENE 3	10	10	10	**24.2**	7¼a–7½p anh., I, II ●1–2, 4p–9p, [III ●°, 9p aufklarend
29	59.5	60.8	62.6	8.6	11.8	7.8	5.0	11.2	6.3	5.1	5.4	76	49	65	E 4	E 4	E 2	2	3	1	.	
30	65.0	65.1	64.9	7.8	9.0	7.3	3.0	12.4	5.0	5.3	5.9	62	62	78	ENE 3	E 3	E 2	2	7	0	.	n ⌒
Mittel	759.3	759.4	759.8	4.2	6.4	4.3	1.8	7.5	4.9	4.9	5.0	78	67	80	2.6	3.3	2.6	6.9	7.3	6.8	Summe 39.5	

Mai. Memel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
765.0	**765.1**	764.9	7.6	9.8	8.8	6.2	9.7	6.1	6.8	6.5	79	75	77	ENE 1	W 1	NE 1	10	9	8	.	
65.1	64.5	63.5	10.0	13.8	12.5	6.7	11.3	6.5	7.7	7.3	70	66	68	E 1	S 1	SSE 1	9	9	3	.	II ⊕
63.0	61.0	58.9	11.6	16.2	14.5	7.2	14.8	7.1	7.0	7.3	70	52	59	SSE 4	S 5	SSE 3	2	1	1	.	n ⌓
56.5	55.7	56.7	13.2	20.4	11.8	9.4	17.3	7.3	9.3	9.1	65	52	88	SE 5	S 4	W 1	3	6	10	.	10p ≡
59.0	59.5	59.5	11.0	12.1	10.1	7.3	20.6	9.2	10.3	8.9	94	98	96	ESE 1	SW 1	Still 0	10	10	10	1.6	früh ≡, 10a–4p anhalt., II ●°
59.3	57.3	55.7	9.9	16.5	13.8	6.8	13.2	9.0	8.9	9.2	99	64	79	ESE 1	ESE 2	E 3	10	7	9	.	n ●°, früh ≡
56.7	57.8	58.2	14.8	17.6	15.4	9.8	16.7	7.1	6.7	7.5	57	45	58	SE 2	S 4	W 1	2	3	4	.	
59.2	59.9	59.0	14.6	13.6	14.0	7.9	18.8	8.2	8.6	8.9	67	74	75	Still 0	WNW 2	Still 0	8	2	2	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
56.8	55.4	52.6	9.2	11.4	10.2	8.3	18.9	7.6	8.4	7.7	89	84	83	SW 2	W 2	S 1	10	10	10	1.9	n ⌓°, seit 6¾a, I, II ≡
47.7	47.9	47.1	8.8	9.8	6.4	8.4	12.7	8.1	6.8	5.8	96	75	81	SW 3	WSW 4	S 3	10	6	2	0.7	n, früh ●
45.6	46.4	42.5	7.7	9.6	12.2	6.3	10.7	7.2	6.3	7.1	91	70	67	SW 5	SSW 3	S 5	10	6	10	7.6	n ●, 11a ⊕, III ●°
41.3	44.6	46.3	9.2	11.6	10.6	9.2	13.2	8.3	8.3	7.5	96	82	79	SSW 4	SSW 3	E 1	10	7	10	19.9	n, früh ●, a ●sch.
44.3	45.3	49.8	11.1	7.8	7.4	7.6	12.2	8.1	7.8	7.5	82	99	98	ENE 2	NNW 3	SW 3	7	10	10	7.7	n, 10½a–2½p, II ●
59.1	62.7	64.0	9.6	10.0	10.0	6.4	12.2	7.1	7.6	6.5	80	83	70	SW 3	SW 2	Still 0	1	1	1	.	
65.0	64.8	63.9	13.4	16.0	14.0	5.7	13.8	7.7	7.0	7.6	67	52	64	E 2	SSE 2	ESE 2	1	6	1	.	n ⌓
63.7	62.6	61.3	14.2	18.2	15.6	8.3	17.2	8.2	8.9	9.2	68	58	69	SE 2	SSE 4	ESE 2	2	4	5	.	n ⌓
62.3	63.2	62.7	13.4	11.0	11.2	10.8	18.9	8.7	7.8	8.3	76	80	84	NE 2	NNW 2	NNE 2	6	8	8	0.0	1½p ●°sch.
61.5	61.4	60.4	11.2	15.0	15.9	9.5	15.7	8.8	11.7	12.0	89	92	89	ENE 3	NNE 3	NE 3	10	10	8	3.5	p ●sch., 8½p ≺ in SSE.
61.1	62.1	62.8	12.8	16.0	15.0	11.5	18.2	10.1	10.8	10.4	93	80	82	ENE 4	ENE 4	E 3	10	10	9	0.0	p ●°sch.
63.7	62.7	61.7	14.2	20.0	17.8	10.8	16.7	8.0	10.6	11.1	66	61	73	E 4	E 4	E 3	2	3	4	2.2	
60.9	59.7	58.6	18.2	24.5	21.7	14.0	20.9	12.0	13.6	**15.3**	77	60	80	ESE 2	ESE 3	E 2	6	6	3	.	n Γ≺, ●, ab. ≺ in W.
57.9	57.9	56.8	21.8	17.5	17.8	15.0	**25.8**	13.7	11.9	11.0	71	80	72	ESE 1	ENE 2	E 1	7	10	8	15.4	n ⌓, I ∞ in Hor., a Γ≺ aus*)
55.3	54.5	52.7	16.5	19.8	16.6	14.8	24.7	12.4	13.3	13.0	88	78	93	Still 0	W 1	NNW 1	10	6	6	0.0	n ●, I ●°
49.9	49.5	49.2	12.0	11.4	10.4	10.0	20.6	10.1	9.4	8.8	97	95	94	N 1	NW 3	NNE 1	10	10	10	.	I, II ≡, 2½p aufklarend
49.6	50.8	50.9	9.0	10.3	9.5	8.7	13.6	8.0	8.0	8.1	93	86	91	NNW 3	NNW 3	NNW 2	10	5	7	0.8	
49.4	48.9	50.1	11.4	11.4	9.2	9.3	11.8	9.4	10.1	8.2	95	100	95	E 1	NW 3	WNW 2	10	10	4	**21.9**	7a–2p, I, II ●
53.9	56.2	57.6	10.0	10.2	9.2	7.7	14.2	7.8	7.2	7.5	86	78	88	Still 0	NNE 1	NNW 2	10	10	10	0.9	a, p ●°
57.8	58.3	58.3	9.4	9.8	8.8	7.9	10.7	7.4	7.5	7.0	86	83	83	WNW 3	WNW 4	NW 3	8	9	7	.	
57.7	58.7	58.2	12.8	11.6	10.1	8.2	13.4	8.3	8.1	7.6	76	80	82	W 2	W 3	SW 2	2	1	1	.	
56.5	54.1	53.7	12.0	18.0	12.8	5.7	13.4	6.1	8.3	9.6	58	54	88	SSE 2	S 3	SE 1	2	6	10	3.1	n ⌓, 4p Windstoss aus SW, seit 5p, III ●°
50.5	49.4	49.3	11.4	12.8	9.8	10.7	18.2	9.1	10.1	8.9	97	93	99	NE 1	N 2	N 3	10	10	10	11.3	n, I, a ●°, 3p bis nach III ●
756.6	756.7	756.3	12.0	14.0	12.4	8.9	15.8	8.5	8.9	8.7	81	75	81	2.2	2.7	1.9	7.0	6.8	6.5	Summe 98.5	*) WSW mit ●°, II ⊤ in SE, p Γ≺, ●

Juni. Memel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Min.	Max.	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.1	753.2	754.1	8.6	14.0	15.4	8.1	13.2	8.2	6.6	8.8	99	56	67	W 2	SSW 1	ESE 1	10	1	4	0.5	n ●, 9p ●°sch.
2	59.3	60.4	59.9	14.6	15.0	15.4	10.1	16.9	9.3	7.7	8.0	75	61	61	Still 0	NW 2	NNE 1	8	1	3	.	
3	59.5	57.3	55.5	17.2	21.8	15.6	11.8	17.7	8.0	9.4	11.8	55	48	89	E 2	E 3	ESE 2	4	7	10	**40.9**	4½p–7p einige Γ≺ mit ● von S ziehend, spätab. Γ≺ mit ●
4	58.7	60.1	60.3	11.2	12.5	10.8	11.2	22.8	8.9	8.9	8.3	90	83	87	WNW 3	W 4	W 4	10	10	9	0.3	a ●°sch.
5	60.8	61.7	61.5	11.0	11.2	9.7	10.0	13.7	8.4	8.6	8.7	86	86	98	NNW 3	NW 4	N 2	8	10	10	6.6	III ●°
6	60.6	61.7	62.3	13.4	14.8	15.0	9.7	13.7	9.7	10.7	10.6	86	86	84	ENE 2	E 2	E 1	10	10	8	0.0	n ●, a, p ●°sch.
7	63.8	63.6	63.9	17.6	21.2	18.4	10.8	17.9	9.6	7.8	9.4	64	42	60	ENE 1	E 1	E 1	2	8	6	.	a ⌓°
8	65.0	65.1	64.7	17.0	18.8	17.0	13.9	22.9	11.1	9.7	8.9	77	60	62	Still 0	NNW 3	N 2	9	7	1	0.1	p ●°sch.
9	**65.3**	65.1	64.5	18.2	20.4	18.0	11.7	22.7	8.3	8.6	8.5	54	48	56	ENE 1	NNW 3	N 2	3	2	2	.	n ⌓
10	64.4	63.9	63.1	19.2	20.1	17.0	12.6	22.5	9.4	9.6	8.9	57	55	62	NNE 3	NNW 3	NNE 2	0	4	2	1.6	n ⌓, p ●sch., III ∞ in Hor.
11	62.5	61.6	60.2	17.6	18.5	18.8	11.8	23.1	11.7	10.7	12.6	78	68	78	NW 1	NNW 3	N 1	1	4	5	.	n ⌓
12	58.7	57.8	56.3	17.6	17.4	17.4	13.1	22.6	10.5	10.5	10.5	70	71	71	NNW 1	NW 3	SW 1	8	7	5	.	n ⌓
13	53.7	54.2	53.3	14.8	15.9	13.0	12.8	20.8	11.3	10.3	9.1	90	77	81	SW 4	W 5	W 4	9	5	8	3.6	n ⌓, 5p ●sch.
14	51.3	52.1	53.0	12.4	13.6	11.0	11.8	18.5	10.3	9.1	9.4	97	79	96	NW 4	NNW 4	NNW 4	10	10	8	2.5	früh, a ●sch.
15	56.6	57.6	58.2	13.8	12.6	11.8	9.8	14.2	6.4	8.2	7.8	55	76	76	NNE 3	NNW 3	N 3	5	3	1	.	
16	59.9	59.8	59.1	13.8	13.8	12.2	7.3	15.5	8.0	6.6	7.8	68	57	74	N 1	NW 3	N 2	0	1	1	.	n ⌓
17	58.6	58.2	57.6	15.2	17.4	14.6	7.2	15.8	9.3	9.4	10.2	72	64	83	SSE 1	SW 1	WNW 1	1	4	1	.	n ⌓
18	55.8	55.2	53.5	12.3	13.2	12.2	10.9	18.3	10.0	10.6	10.1	95	95	96	SSW 4	W 4	WSW 2	10	10	7	6.3	n ⌓, II ●°, III ∞ in Hor.
19	44.8	43.9	**43.8**	12.2	11.6	10.9	11.2	14.5	10.2	9.9	9.5	97	98	98	WSW 4	WSW 2	W 4	10	10	10	3.4	n ●, a zeitw. ●, II ●°
20	48.0	50.8	52.7	12.4	14.4	11.4	10.3	14.7	8.8	8.0	8.4	83	65	84	NNE 3	NNW 3	NNW 2	8	3	2	2.2	
21	54.6	56.4	56.6	14.2	13.6	13.0	9.3	15.7	7.5	8.6	8.5	62	74	76	ESE 1	WNW 2	NNW 1	2	1	3	.	n ●sch.
22	56.1	55.7	54.2	14.4	17.4	17.7	10.7	16.3	10.7	12.5	12.8	88	85	85	ESE 1	SSW 2	SSE 1	9	4	4	2.6	I, III ∞ in Hor., 10p Γ≺, ●
23	51.4	51.3	51.3	18.0	17.0	13.0	11.7	19.3	13.7	13.4	10.9	89	93	98	S 3	SSW 4	WNW 1	6	10	10	2.9	mtg., p zeitw. ●°
24	53.2	56.7	57.9	15.0	15.0	13.0	12.3	21.6	10.8	10.2	9.1	85	81	81	W 4	W 2	SW 3	4	3	2	.	n ●
25	57.4	56.5	55.8	15.4	19.6	17.7	11.4	18.3	9.6	10.3	10.9	73	61	72	S 2	SSW 3	SE 2	10	8	9	.	
26	55.9	55.7	55.6	18.2	23.4	23.1	14.8	20.3	11.3	11.9	12.6	73	56	60	SSE 2	SSE 3	ESE 2	5	7	10	.	II ∞ in Hor.
27	52.1	51.6	53.9	21.6	20.7	16.0	17.3	**25.8**	14.1	**15.6**	11.9	74	86	88	ESE 3	S 3	W 2	9	10	9	0.0	1p ●°sch., p böig.
28	55.4	56.0	56.4	19.6	20.7	19.4	14.9	25.3	13.0	12.6	12.6	77	70	75	SSW 2	W 1	N 1	1	7	8	.	n ⌓
29	59.3	60.3	60.6	19.4	21.7	18.4	13.6	22.2	12.8	14.0	12.8	76	73	81	SE 1	SW 2	NW 1	9	2	2	1.9	n ⌓
30	59.4	56.9	58.3	17.2	16.4	13.8	14.8	23.2	13.8	13.8	10.8	95	99	93	E 1	N 1	WNW 5	10	10	10	25.3	früh ●, I ●°, 11a–4p anhalt., II ●, später, III ●sch.
Mittel	757.1	757.3	757.3	15.4	16.8	15.0	11.6	19.0	10.2	10.1	10.0	78	72	79	2.0	2.9	2.0	6.4	6.0	5.7	Summe 100.7	

Juli. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.1	760.9	759.9	16.8	19.6	17.1	13.3	19.3	11.2	9.9	12.4	78	**58**	86	SW 2	SSW 2	SW 2	2	0	10	0.8	n, spätab. ●°
2	59.3	59.4	58.4	14.1	16.8	19.6	14.1	20.3	10.6	8.7	9.7	90	62	74	SW 1	SW 3	WSW 3	10	5	3	–	n ●
3	57.3	57.3	55.9	15.8	17.4	17.7	10.8	18.6	10.8	11.2	10.1	81	76	67	SSW 3	WSW 2	ESE 1	10	2	1	6.7	a ●°
4	57.9	59.8	60.3	17.2	17.0	15.1	13.9	18.8	9.5	10.1	9.1	65	70	71	W 3	WSW 2	Still 0	5	4	0		n ●
5	61.0	60.7	60.2	17.4	18.4	16.6	**9.6**	19.8	8.9	9.1	9.9	60	**58**	70	E 1	NW 2	NE 1	1	7	10	0.4	n ⌓, 5¾p ● tr.
6	61.2	**62.1**	**62.1**	14.4	15.4	14.6	13.9	20.8	10.2	10.1	9.7	84	78	78	NW 2	WNW 3	W 3	8	9	7	–	n ●°
7	61.0	60.5	57.6	16.8	17.4	15.6	14.3	17.4	11.6	10.8	9.2	81	73	69	W 2	SW 3	ESE 1	6	6	6		
8	54.3	55.4	55.6	16.0	16.5	14.6	13.0	20.3	11.4	10.0	10.1	84	71	82	SSW 3	WNW 1	NNE 1	10	8	9	9.9	a ●°
9	54.3	52.8	52.8	12.9	21.0	18.6	11.7	17.9	10.8	13.7	11.9	98	74	75	N 3	NNE 2	ENE 3	10	10	8	0.6	n, I ● p einz. ● sch., III bdkg.
10	52.8	52.7	51.8	18.9	24.5	23.3	16.3	22.0	14.3	**16.7**	15.4	88	73	73	ENE 2	ENE 3	NE 2	9	7	7	0.7	früh ●° sch., a ● sch., T
11	51.5	52.3	52.4	17.7	20.1	17.0	17.3	**25.1**	14.1	14.4	13.4	94	83	93	NNE 3	NE 2	N 3	10	10	10	0.0	spätab. ●°
12	52.5	51.9	51.4	16.1	16.8	16.2	15.5	20.7	12.2	12.3	11.8	89	87	86	NNW 3	NNW 4	NW 2	9	5	3		
13	48.1	48.5	48.0	15.8	16.7	15.2	14.5	18.3	11.8	11.8	11.6	88	83	90	W 2	W 4	WSW 2	9	10	8		II, III ∞
14	46.8	**46.2**	47.0	16.4	14.6	13.6	13.4	17.6	11.1	11.1	8.8	80	90	76	SW 2	W 5	WSW 6	5	10	7	6.5	11½a–3p, II ●. p, III bdkg.
15	46.6	49.2	50.8	13.2	12.7	12.0	11.3	19.3	8.7	8.6	10.1	77	80	97	WSW **8**	W 1	W **8**	10	10	10	8.8	n ●, I tg. Böen mit ●, II, III ●
16	52.2	54.0	54.2	13.4	14.8	14.0	11.9	14.1	9.1	9.9	10.7	80	80	91	W 5	W 6	W 3	10	8	7	0.0	n ●, a ● tr.
17	52.3	51.5	50.6	14.0	14.6	13.8	13.0	15.8	10.7	10.1	9.9	91	82	85	WSW 4	WSW 6	SW 5	10	6	4	5.3	I, a oft ●
18	50.8	52.9	54.7	12.8	14.8	13.6	12.7	15.6	9.8	10.2	10.7	90	82	93	W 5	NW 4	W 4	10	5	8	0.6	früh ● sch., II bdkg.
19	50.9	49.8	50.1	12.4	15.9	14.6	10.9	15.7	9.6	12.0	11.4	90	89	92	SSE 2	WSW 4	WSW 4	10	4	3	6.3	früh, a öft. ●
20	52.2	54.0	54.4	14.4	14.8	13.0	13.0	16.7	**8.0**	8.4	8.5	65	67	76	WSW 5	WSW 5	SW 5	9	4	7	1.1	
21	53.5	55.5	57.2	14.0	15.2	13.8	12.8	15.6	10.6	10.8	10.5	90	84	91	WSW 6	WSW 6	W 4	9	10	6	0.2	früh ● sch., a, p ●° sch.
22	59.4	60.6	59.5	14.2	14.8	13.8	13.2	15.7	9.9	9.7	10.5	83	77	91	WNW 3	WSW 3	WSW 3	5	10	8		n ⌓, III ∞
23	58.2	56.0	51.5	16.2	19.3	18.6	13.3	17.1	11.5	10.8	10.6	84	64	67	WSW 1	SSE 2	ESE 2	5	5	9	0.8	n ⌓, I ∞, IIa ⊕. II ∞
24	47.5	47.7	49.2	16.8	14.4	14.2	15.7	21.3	12.2	11.0	9.8	85	91	82	SSW 4	WSW 4	SW 7	9	10	8	11.9	n, 10½a–11p ●. p ● sch., III ● böe
25	47.6	49.8	52.0	11.9	14.1	13.5	11.8	18.0	10.3	11.4	10.7	99	96	94	SSW **8**	W 6	WSW 7	10	10	10	3.7	n, I, a ●. I Sturm
26	53.3	55.2	57.1	12.9	15.4	14.9	12.9	15.1	10.0	11.8	11.2	91	90	89	WSW 3	WNW 4	NW 3	10	9	1	0.5	n, früh, a ● sch.
27	58.7	60.6	60.8	16.8	14.1	13.4	13.6	17.4	12.0	10.2	9.6	84	86	85	WSW 1	W 3	WSW 3	6	10	9	0.4	n ⌓, a ●° sch.
28	59.9	59.4	58.4	13.2	17.2	14.7	12.3	18.7	10.1	9.7	10.0	90	66	81	SE 1	WSW 1	NE 1	10	2	8	0.0	früh ●°, a ● tr.
29	56.6	55.3	54.3	14.9	18.3	16.8	12.9	18.3	11.6	13.5	13.8	92	86	97	ENE 1	ESE 2	Still 0	10	10	10	5.4	I ∞ p ● sch., 4¾p ⚡, III ● ≡
30	53.9	53.2	51.3	14.4	15.8	15.0	13.8	20.9	12.1	12.4	12.6	90	92	99	Still 0	NW 2	NNW 3	10	10	10	16.0	n ● I II, III ≡, 3p T in E
31	48.8	50.5	51.0	14.8	16.6	14.0	14.4	17.2	12.1	12.3	10.4	97	87	88	NW 3	WSW 4	WSW 6	10	10	10	**16.5**	n, I ●
Mittel	754.2	754.7	754.5	15.1	16.6	15.3	13.3	18.4	10.9	11.1	10.8	85	79	83	3.2	3.5	3.1	8.3	7.3	7.0	Summe 103.0	*) Rad. SW–NE.

August. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**749.0**	752.8	753.4	13.4	15.2	14.4	13.4	17.2	10.8	10.8	11.0	95	84	91	WSW **8**	WSW 7	W 5	10	5	10	0.7	n ● a. Sturm aus W, I ●
2	54.3	55.7	56.1	16.0	16.6	14.6	13.8	17.2	11.1	11.3	11.4	82	80	93	WSW 3	WSW 4	SW 5	8	10	10		
3	56.7	58.1	58.1	16.0	17.0	16.2	14.6	18.1	12.1	12.3	12.1	89	86	88	WSW 4	SW 4	SW 2	9	7	4		
4	57.9	56.7	54.7	17.7	23.6	22.5	14.7	18.7	13.4	14.7	14.2	89	68	70	SSE 2	S 4	SSE 3	0	1	10	2.0	n ⌓, I ∞, spätab. ⚡, ●
5	58.2	60.6	60.8	15.6	16.3	14.6	15.0	25.0	10.8	10.6	10.6	82	77	86	W 4	W 5	SW 3	2	4	4		
6	58.7	57.7	57.6	16.8	19.4	17.6	14.4	19.9	10.6	11.9	12.7	75	71	85	S 4	SSW 5	S 1	10	10	4		
7	57.9	56.3	55.0	18.9	24.2	22.6	16.0	20.8	13.4	14.8	14.8	83	66	72	SSE 3	SSE 5	S 4	3	4	8		n ⌓, 6p T in WSW, spätab. ⚡
8	54.6	54.9	54.9	21.0	23.3	21.0	15.9	24.6	14.8	15.7	15.3	80	74	83	SSE 3	SSW 3	ENE 1	7	4	8		n ⌓ in W dann ⚡ in NE.
9	53.1	52.4	54.5	23.5	20.2	19.0	19.3	25.8	15.1	15.0	15.5	70	50	95	ESE 3	SSE 5	WNW 4	0	1	10	**14.8**	n ⌓, 6¾p sturm. Gewitterböe *)
10	55.5	59.5	61.7	17.8	17.4	15.6	17.8	**29.7**	14.9	13.0	11.6	98	88	88	NNE 2	WNW 3	W 3	10	10	10	0.8	früh ⚡. ● I ●, p ●°
11	64.1	65.4	65.9	16.5	17.0	14.8	13.9	20.7	11.6	11.2	9.4	83	78	75	NNW 1	NW 4	NW 1	7	2	1	0.0	
12	66.5	67.1	67.1	16.2	17.9	15.4	13.7	18.7	12.8	13.1	12.5	94	86	96	NNW 1	NW 2	NNW 1	10	2	2		früh ●° p. III ≡
13	68.2	68.2	67.9	16.6	20.3	14.2	12.7	18.7	12.2	11.9	12.9	86	67	78	E 1	NNW 3	ENE 1	7	3	6		
14	68.6	68.3	67.7	17.8	22.7	20.2	13.3	21.8	11.1	11.1	10.9	73	54	62	E 1	ESE 1	E 1	0	3	0		n ⌓
15	68.0	67.4	66.4	17.6	23.1	20.0	13.3	23.7	9.9	9.9	11.2	66	47	65	ESE 1	SSE 3	E 1	0	0	1		n ⌓
16	65.7	64.8	63.7	18.0	24.9	22.5	14.3	23.7	10.7	10.7	11.1	70	**46**	55	E 1	SSE 3	SE 1	0	0	1		n ⌓
17	61.8	60.8	59.1	18.6	22.6	23.5	13.9	25.8	11.2	14.5	14.5	70	71	72	SE 1	SSW 1	SW 1	4	2	5	0.2	n ⌓, III ∞
18	58.1	60.4	61.3	21.5	18.0	14.6	18.0	25.7	**16.0**	12.5	10.3	84	81	84	E 1	NNW 4	N 3	6	10	10		früh ●° sch., II bdkg.
19	63.6	64.9	65.6	15.4	16.4	13.8	11.6	22.8	9.0	9.8	9.0	69	70	77	NNE 2	NNW 4	NNW 2	3	1	0		
20	64.8	65.0	65.1	16.7	17.1	15.0	8.9	17.3	11.5	13.0	11.4	81	83	90	SW 2	NW 3	NNW 2	7	4	4	.	n ⌓
21	68.2	68.5	68.4	13.0	16.0	13.2	**8.2**	20.4	9.1	9.7	9.3	81	72	83	ENE 1	NNW 3	NNE 2	3	7	0		n ⌓ II ⊕
22	69.7	**69.9**	68.9	14.2	17.4	14.6	8.3	18.3	10.0	10.8	10.2	84	73	83	E 1	SW 1	Still 0	0	1	1	.	n ⌓
23	68.0	67.0	64.3	14.6	19.8	17.7	8.8	18.1	10.6	11.7	11.2	86	68	74	SE 1	SSW 1	E 1	0	1	5		n ⌓ I ∞ in Hor.
24	60.7	58.8	58.3	16.5	24.7	17.8	13.3	21.3	10.8	12.5	13.8	77	55	91	SSE 2	S 5	NW 1	1	0	2		
25	58.6	59.9	60.0	16.9	16.4	16.4	16.5	25.3	11.1	9.6	**8.9**	78	69	65	WNW 4	W 4	W 4	8	9	10		
26	60.6	62.0	63.2	16.2	17.3	14.0	15.6	18.0	11.3	9.6	9.1	82	66	77	WNW 3	NNW 2	N 2	9	8	5	2.5	a ● sch.
27	64.1	63.7	62.2	13.7	18.0	14.6	10.7	17.9	10.1	12.0	10.6	87	78	86	ESE 1	SSW 2	Still 0	7	9	5	.	n ⌓ II ⊕
28	58.2	57.3	56.6	13.8	18.4	16.5	11.3	19.0	9.5	11.1	10.4	81	70	74	SE 3	S 5	SSE 3	7	10	10	2.1	n ⌓ p ●
29	56.9	58.5	58.8	13.0	13.4	15.0	12.8	19.1	10.8	10.8	11.9	97	95	93	NE 1	Still 0	SW 2	10	10	10	6.4	n, I ●, a bis 3p anhalt. ●°
30	58.6	57.0	55.1	15.0	16.0	12.8	13.4	15.7	10.6	9.6	9.8	84	71	90	SE 1	S 3	SE 2	2	10	8	5.5	p ● tr., 3p ferner T, ● sch.
31	53.4	52.8	50.2	15.8	17.4	15.2	12.4	17.4	12.1	12.0	13.4	90	81	97	SW 4	SSW 4	S 4	8	10	10	2.8	n, nach 3p öft. ●
Mittel	760.7	761.0	760.7	16.6	19.3	16.9	13.5	20.9	11.6	11.8	11.6	82	72	81	2.3	3.3	2.1	5.1	5.1	5.6	Summe 30.7	*) aus SW mit ●°, III ⚡, ●

September. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.6	751.7	755.9	13.2	12.2	13.6	12.8	17.9	10.8	10.0	8.8	96	95	76	SSW **8**	W 7	NW 7	10	10	10	3.1	n, tg, II ●, a. p stürm. mit ●b.
2	60.3	62.5	62.8	14.2	15.2	14.6	12.0	15.2	9.4	10.5	10.6	78	82	86	W 5	W 5	W 6	1	1	8	3.8	
3	60.7	58.9	58.1	13.6	13.4	13.0	12.8	16.0	10.0	11.0	9.5	87	97	86	W 5	SW 5	NW 2	10	10	7	14.8	früh, a, II, p ●
4	60.4	61.3	62.5	12.6	12.8	9.2	6.4	14.7	7.0	7.3	7.2	64	67	83	NNW 5	NNW 6	NNE 3	4	7	2	2.4	n steife ●b., II böig, p ●sch.
5	61.8	60.7	61.8	12.4	14.0	10.0	8.7	13.7	7.4	8.0	7.1	69	67	78	NNW 4	NNW 5	NNE 2	7	7	1	.	
6	62.8	62.3	60.7	11.6	13.2	12.0	9.7	14.2	7.6	9.3	9.8	75	83	95	NNE 1	NNW 4	N 1	9	10	10	0.0	p ●tr.
7	57.7	58.8	60.5	13.0	16.2	12.4	10.8	14.7	9.2	10.4	10.1	83	76	95	NNE 3	NNW 3	N 1	6	1	3	.	
8	61.8	62.0	61.5	14.9	15.6	14.4	10.5	17.0	11.2	12.1	12.1	89	92	99	NW 2	WNW 2	WNW 2	6	4	10	.	n ⌓, 6p ≡°
9	60.0	60.0	59.4	13.6	16.4	14.1	13.0	16.4	11.6	12.6	12.0	100	91	100	S 1	WSW 1	Still 0	10	10	10	0.3	I und seit 3¾p, III ≡, 6p ●tr.
10	56.3	54.1	53.0	15.5	19.0	16.2	13.5	17.3	12.3	**13.7**	13.3	93	84	97	SE 2	SSW 3	W 2	7	2	8	1.1	n ●°, früh ≡, I ∞, II ∞ in Hor., 3¾p [K, ●sch., III ≺ in SE.
11	57.3	59.3	59.8	15.1	16.4	14.6	14.8	**19.5**	11.1	11.6	11.7	87	83	94	W 5	W 6	WSW 3	8	8	3	.	
12	58.9	57.5	56.4	15.6	18.2	15.0	14.3	16.7	11.9	11.2	11.4	90	72	90	SSW 2	SSW 3	Still 0	1	2	2	.	n ⌓
13	56.8	58.7	59.2	15.9	15.0	13.8	14.2	18.9	12.3	9.7	8.3	91	76	71	WNW 3	WNW 4	W 3	9	7	6	.	
14	61.7	63.2	62.8	14.8	15.0	14.2	12.9	16.5	9.9	9.6	10.2	80	75	85	NW 2	W 4	SW 4	5	7	6	0.3	n ⌓
15	59.1	61.0	60.6	14.6	14.4	14.8	13.9	15.7	8.7	8.9	9.9	71	73	80	W 7	W 6	W 6	2	7	0	.	n ●sch.
16	63.6	67.0	69.1	13.2	13.5	10.0	13.2	15.2	7.5	6.8	6.7	66	**59**	73	NNW 5	NNW 5	N 2	6	5	1	.	
17	70.1	**70.3**	69.4	12.8	14.4	13.2	9.3	13.9	8.1	8.1	8.8	74	66	78	NNW 2	W 2	NW 1	4	3	0	.	n ⌓
18	68.6	67.5	64.8	10.8	15.0	11.6	6.1	14.8	8.4	10.1	9.6	89	80	95	Still 0	W 3	Still 0	0	3	1	.	n ⌓, I ∞
19	59.5	56.9	54.7	10.2	17.0	13.2	6.8	16.4	8.7	10.4	8.8	94	72	78	E 1	SSW 1	Still 0	3	4	1	5.7	früh ≡, 4p Rad. Str. NNW—SSE.
20	55.5	56.9	54.7	10.4	13.0	10.8	10.3	17.6	8.8	7.2	9.0	94	65	94	NNW 5	NW 5	SW 2	10	5	10	**25.6**	n ⊥ш, n, I, seit 5¾p, III ●
21	53.6	53.5	50.9	9.8	13.4	10.8	6.0	13.4	8.0	9.4	8.1	88	82	84	ENE 1	WSW 1	ESE 1	4	9	10	4.1	n ●, 7p ●°sch.
22	47.3	47.7	46.5	12.2	13.0	11.6	9.9	14.2	9.2	9.1	8.4	88	82	84	W 5	W 7	W 7	10	10	4	2.4	n ●, a öft. ●°, p ●°sch.
23	**44.4**	48.5	51.6	9.4	10.4	9.2	7.5	13.4	7.7	7.4	**6.3**	88	73	72	N 1	N 4	N 3	7	8	5	2.6	n, früh ●sch., II böig, p ●°sch.
24	52.4	53.1	53.7	9.8	11.4	9.3	7.2	12.6	7.5	7.2	7.8	83	72	89	Still 0	NW 3	N 1	8	4	10	5.5	n, früh, ab. ●sch.
25	53.9	54.4	55.8	7.8	11.8	8.0	**4.3**	12.8	7.2	7.5	7.2	92	73	90	ESE 1	W 1	Still 0	5	2	6	2.6	früh, 3¾p ●sch.
26	56.6	57.4	58.2	8.2	11.1	10.7	4.4	12.8	7.1	7.7	7.2	88	78	74	Still 0	NNW 1	WNW 3	4	7	9	4.3	n ●sch., I ≡, a, 6¾p ●sch.
27	59.1	60.3	60.3	11.8	12.5	9.2	9.4	12.3	7.4	7.4	7.5	72	69	88	W 6	W 4	Still 0	5	8	7	4.8	n, a ●sch., II böig, 3¾p frische*)
28	60.5	61.0	61.3	8.8	14.8	9.2	7.2	13.2	7.4	7.6	7.2	88	61	83	ESE 1	SW 1	ENE 1	2	4	0	.	I ∞ in Hor.
29	62.2	62.0	62.0	7.8	14.2	9.2	5.6	15.1	6.8	7.2	6.5	86	60	75	E 2	E 2	E 2	1	7	9	.	n ⌓, II ⊕, III ⊍
30	62.0	61.9	62.3	9.0	12.6	10.6	7.9	14.2	6.4	8.0	7.3	74	74	75	E 3	E 2	E 3	9	10	10	.	
Mittel	758.4	759.0	759.0	12.1	14.2	12.0	9.8	15.2	8.9	9.2	8.9	84	76	85	2.9	3.5	2.3	5.8	6.1	5.6	Summe 83.4	*) Böen mit ●° u. △, später p ●sch.

Oktober. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.5	762.5	763.1	8.0	9.2	9.6	7.3	14.0	6.6	7.4	8.1	82	86	91	E 2	E 3	E 1	4	10	10	.	
2	63.4	63.6	63.2	9.7	12.0	11.6	9.3	10.3	8.7	9.9	9.1	98	96	89	Still 0	NNW 1	WSW 3	10	10	8	0.2	p ●°
3	60.7	61.3	62.0	13.0	14.2	13.0	11.6	13.2	10.8	**11.1**	11.0	97	93	99	W 5	W 5	WNW 1	10	9	1	.	
4	61.4	64.6	67.8	13.0	14.6	9.4	11.3	14.5	11.0	8.9	7.2	99	72	82	WNW 3	NNE 3	N 2	9	6	0	.	n ≡
5	66.3	63.3	62.8	12.4	13.4	12.6	5.8	**15.4**	9.3	10.5	10.7	88	93	99	WSW 4	NW 6	NW 2	8	10	4	.	
6	60.1	60.2	60.6	11.0	10.6	7.7	11.0	14.3	7.1	6.7	6.5	73	71	83	NNE 2	NNW 4	N 2	7	5	1	0.7	II böig, p ●°sch.
7	60.8	60.3	61.1	7.4	10.9	8.2	6.2	12.7	7.4	7.1	7.0	96	72	87	NE 1	N 1	Still 0	8	8	10	.	n ⌓, früh ●°sch.
8	62.7	62.6	62.0	4.4	9.2	8.0	3.2	11.4	5.7	5.8	6.8	92	67	85	ENE 2	NNW 3	Still 0	2	5	7	0.7	n ⌓, spätab. ●°sch.
9	61.3	60.4	60.4	6.1	8.4	8.2	4.9	11.5	6.0	7.4	6.9	86	91	85	NNE 1	NNW 3	N 1	10	10	10	4.5	früh ●°sch., 10a—1¾p, II ●, ab. ●°sch.
10	63.8	65.4	66.4	3.4	7.6	3.6	1.1	10.1	5.0	5.8	5.0	85	74	85	E 1	WNW 1	NNE 1	1	3	2	.	n ⊔, I ≡
11	66.0	64.4	62.1	7.7	8.3	8.5	1.7	8.8	4.8	5.9	5.9	61	73	71	SSW 4	SW 3	SW 3	6	8	9	.	
12	58.1	56.7	56.1	5.2	8.0	5.8	4.9	9.1	5.7	5.4	5.7	86	67	84	SSE 2	SSW 3	Still 0	3	4	10	0.0	8p ●°
13	59.8	60.3	61.6	1.6	5.6	1.3	0.3	9.0	3.9	3.6	3.7	76	54	72	NNE 3	ENE 3	NNE 1	2	4	1	.	
14	63.2	63.3	63.5	−1.2	4.4	0.8	−2.8	6.2	3.6	4.0	3.8	86	63	78	E 2	WNW 1	Still 0	1	4	0	0.2	n ⊔
15	61.7	59.8	57.6	−0.5	3.8	−0.4	−1.6	4.6	4.1	3.2	3.4	92	**52**	76	E 2	SSE 3	E 1	9	5	0	.	n ✱°
16	52.5	50.5	50.6	−1.0	2.8	0.8	−2.4	4.1	3.4	3.6	4.2	78	64	87	ENE 3	E 4	ENE 3	9	10	10	.	n ⊔, I ⊕°
17	52.3	52.8	52.8	−0.9	1.2	0.2	−0.9	3.3	3.6	3.7	3.9	84	73	83	ENE 3	E 3	E 3	10	10	10	.	
18	50.3	52.7	57.5	−1.2	0.5	−0.1	−1.5	1.7	3.3	3.7	3.5	78	78	78	ENE 4	ENE 4	NE 3	7	10	10	.	a böig.
19	65.0	66.4	69.3	−3.2	1.0	−2.6	**−4.3**	0.9	3.0	3.5	3.0	85	70	81	E 2	ENE 4	ENE 2	1	1	0	.	n ⊔°
20	**69.4**	66.9	63.8	−2.8	−0.2	−2.6	−3.6	1.4	**2.7**	2.9	3.4	72	65	89	E 3	E 5	E 4	8	10	10	6.1	n ⊔°, p ✢, ab. △
21	58.4	57.6	57.5	−0.2	1.2	1.0	−3.2	0.4	4.4	4.8	4.9	98	96	100	ESE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	7.1	früh ∽, I, II ∞, p ●, III ●°
22	60.3	63.0	65.3	4.6	6.5	5.0	0.6	5.5	5.3	5.5	5.2	84	77	80	NW 2	NW 3	WNW 1	9	7	10	0.4	n ●, früh, a ●°sch.
23	66.0	65.3	65.1	2.0	4.9	6.2	1.9	6.9	4.8	5.9	6.7	91	92	94	S 3	S 4	SSE 2	3	10	10	2.5	n ⊔, II ∞, p ●°
24	63.9	63.1	61.8	6.4	9.5	8.2	4.6	6.5	7.2	8.9	8.1	100	100	100	SSE 1	S 1	SSE 1	10	10	10	**11.8**	früh ●, I ≡, a, II, p, III anhalt. ≡, öft. ●
25	58.2	55.3	53.7	7.0	8.4	8.3	6.2	10.1	7.5	8.1	8.2	100	99	100	SSE 2	S 2	WSW 1	10	10	10	6.8	n, I, p ●
26	51.4	50.7	**48.6**	8.6	9.6	10.2	7.6	9.9	6.8	7.4	8.3	83	84	90	W 4	SW 5	W **9**	8	9	1	3.2	n ●, früh ●sch., a böig mit ●sch., p ●, III ⊥ш
27	53.6	55.6	57.8	9.8	9.8	9.7	8.9	10.7	7.5	7.7	8.3	83	86	92	W **8**	W 7	W 6	8	2	8	.	I ⊥ш
28	60.9	62.4	63.2	9.6	10.2	9.2	9.3	10.4	8.8	8.1	8.3	99	87	96	W 2	W 3	WSW 3	9	10	10	.	I ≡
29	62.8	61.4	59.8	7.2	11.8	10.0	6.7	10.9	7.5	9.2	8.8	99	90	96	ESE 1	SSE 2	SE 2	10	10	10	.	I ≡, II ∞
30	55.2	53.1	51.7	7.6	9.0	9.3	7.6	12.7	7.8	8.6	8.5	100	100	98	SSE 3	S 2	SSE 3	10	10	10	.	früh bis a anhalt., I ≡, II ≡°
31	52.7	52.8	53.6	9.6	10.4	10.5	8.3	10.1	8.3	8.2	8.7	94	88	93	SSW 2	SSW 3	SSW [illegible]	7	8	9	0.0	6¾p ●tr.
Mittel	760.2	759.9	760.1	5.3	7.6	6.2	3.9	8.7	6.2	6.5	6.5	88	80	88	2.6	3.0	2.0	7.1	7.7	6.8	Summe 44.2	

November. **Memel.** 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.8	757.8	759.4	9.6	10.4	9.2	9.5	10.8	8.6	**8.8**	8.0	96	94	92	SW 3	SSW 3	WSW 1	7	2	10	.	
2	60.4	61.9	62.6	8.4	9.2	8.2	7.9	**11.1**	8.1	6.8	7.0	99	79	87	NNW 1	WNW 2	WSW 2	8	1	2	.	früh ≡
3	57.0	52.4	51.0	7.1	10.0	9.7	7.1	9.7	6.9	7.1	8.1	91	78	91	SSW 7	SSW 7	SW 7	10	9	10	5.3	4p, III ●sch.
4	48.0	49.7	52.6	9.2	10.4	9.2	9.2	10.6	8.7	7.6	7.2	100	81	83	WSW 5	WSW 6	WSW **8**	10	6	5	1.2	n ●. II bōig. III ⫽ böen.
5	53.8	53.7	54.0	8.2	9.2	9.2	8.2	10.8	6.9	7.4	7.5	85	86	88	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	2.9	7½p bis nach III ●°
6	53.5	54.9	57.2	8.4	8.6	8.9	8.4	9.7	8.2	8.0	7.2	100	96	86	SW 4	W 3	W 5	10	9	5	3.5	n. I ●. 6p ●°sch., III bōig.
7	65.3	68.7	70.8	6.0	6.0	4.0	6.0	9.9	5.0	4.8	4.9	72	**69**	80	NNW 3	NNW 3	NNE 1	9	8	4	.	
8	72.8	72.9	71.7	1.2	4.6	1.2	1.0	6.6	4.5	5.4	4.6	91	86	92	ESE 2	SSE 2	SE 1	6	8	0	.	n ⊔°
9	66.8	66.0	65.3	5.7	6.7	6.2	0.9	5.9	5.8	6.1	5.9	85	83	84	WSW 3	NW 3	WNW 4	10	10	10	.	
10	64.4	64.9	65.7	6.9	7.4	6.7	5.7	7.3	6.4	6.0	5.9	86	79	82	WNW 3	NW 3	NW 1	10	10	10	.	
11	66.7	67.0	67.3	6.1	5.4	4.5	6.1	7.6	5.7	6.4	6.1	81	95	97	Still 0	SSE 1	S 1	10	10	10	0.0	ab. ●°, III ∞
12	67.0	66.1	65.8	2.4	3.8	3.4	2.4	6.7	5.0	5.1	5.8	91	85	100	ESE 2	ESE 1	SE 2	8	10	10	0.2	seit 5p, III ●°
13	64.9	65.8	66.3	3.1	3.9	3.6	2.9	4.1	5.7	6.1	5.8	100	100	98	SE 2	SSE 1	SSE 2	10	10	10	0.6	II, p anhalt. ●°, III ∞
14	67.2	66.8	65.8	2.6	3.0	3.4	2.6	4.2	5.5	5.6	5.8	100	98	100	ESE 2	ESE 1	SE 1	10	10	10	3.0	a, II ● seit 5p, III ≡
15	63.2	62.8	62.7	5.0	6.8	6.6	3.0	5.1	6.5	7.4	7.3	100	100	100	ESE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	0.2	n ●. I, a anhalt. ≡
16	62.5	63.3	65.1	6.6	7.6	5.4	6.3	7.1	7.3	7.8	6.7	100	100	100	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.8	I ≡°n. seit 7½a ●°, II, III anh. ≡
17	69.1	70.2	71.2	6.0	7.0	6.7	5.2	7.6	7.0	7.5	6.8	100	100	93	SSE 1	SSW 2	SW 3	10	10	10	.	n ≡. I ≡°, II anhalt. ≡, 4p ab-
18	71.8	72.6	73.7	7.0	7.2	7.7	6.2	7.6	6.7	7.3	7.6	89	96	98	SW 5	W 3	WNW 2	10	10	10	0.3	II, p öft. ●° {klarend
19	75.2	**75.4**	75.3	6.7	7.8	7.2	6.7	8.1	7.3	7.8	7.0	100	99	93	Still 0	W 2	WSW 2	10	10	10	0.1	a ●°, II ∞
20	73.7	71.6	69.0	3.4	4.6	4.5	3.2	8.7	5.8	5.6	5.5	100	89	87	SSW 3	S 2	S 2	10	10	10	–	I ∞
21	63.3	61.9	61.4	4.6	5.8	4.1	0.7	4.8	5.8	6.1	5.9	92	88	97	SSW 4	SW 2	SSE 2	10	10	10		
22	57.1	53.1	50.4	0.6	2.5	0.8	0.6	6.1	4.6	4.6	4.4	96	82	90	SE 1	SSE 3	S 2	10	8	9	1.3	I ∞
23	44.6	45.7	50.9	1.2	4.8	1.8	0.6	2.6	5.0	5.1	4.1	100	79	78	S 4	NNW 4	NE 1	10	8	8	1.5	n. I ●°, a ●. II bōig. p ●°sch., ab.
24	55.8	54.5	51.1	−1.9	−0.7	−2.8	−1.9	5.8	3.5	3.7	3.7	88	85	100	E 1	E 2	E 4	7	10	10	9.0	n ⊔, seit 5p, III ✱ {△°sch.
25	46.5	46.9	48.7	−0.5	0.9	0.9	−2.8	−0.3	4.4	4.7	4.9	100	96	100	E 1	Still 0	ESE 1	10	10	10	0.1	n ✱. ⌒, II ≡
26	46.5	42.4	38.9	1.9	5.0	5.4	0.8	2.3	5.3	6.2	6.6	100	95	99	E 3	ENE 2	E 2	10	10	10	**10.8**	a zeitw. ●°, 6p ●°sch.
27	41.9	42.1	**37.2**	5.7	5.6	6.6	4.6	7.3	6.8	6.1	7.3	99	89	100	SSW 4	SE 2	SE 2	6	8	10	10.1	n, seit 4½p, III ●
28	44.1	45.7	47.8	6.1	6.8	7.2	5.2	7.5	6.6	6.4	6.4	95	87	84	SSW 5	SSW 5	SSW 6	10	6	10	0.0	n ●. a ●tr.
29	53.1	53.1	52.5	5.5	4.8	3.9	5.3	7.4	6.5	5.7	5.7	97	89	95	SSW 2	ESE 2	SE 3	7	9	8		9p ⊓
30	53.4	51.6	50.7	2.6	5.6	6.4	2.4	5.7	5.4	6.3	6.9	98	93	96	ESE 1	SE 1	SW 2	10	10	10	0.3	I ∞, 5p ●°
Mittel	759.5	759.4	759.4	4.8	6.0	5.3	4.1	6.9	6.2	6.3	6.2	94	89	92	2.6	2.6	2.7	9.3	8.7	8.7	Summe 51.2	

Dezember. **Memel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.0	754.7	753.1	5.6	5.6	5.8	4.7	6.9	5.9	5.2	5.9	86	77	87	SSW 6	SSW 7	SW **8**	8	5	10	1.3	9p bis nach III ●°, III ⫽
2	50.4	50.3	48.3	6.6	6.8	6.6	5.2	6.8	7.0	6.8	7.0	96	93	96	SSW **8**	SW 7	SW **8**	10	10	10	7.6	n, I, a, ab. ●°·¹, I, III ⫽
3	34.9	39.9	44.9	6.2	7.4	6.6	5.5	7.4	6.4	5.6	4.5	90	73	62	SSW **9**	WSW **9**	W **10**	10	8	10	3.1	n, tg. Sturm mit ●, I ●. 4p ▲
4	57.0	57.6	54.5	6.0	6.4	7.4	3.7	8.0	5.0	6.7	7.6	72	93	99	WNW 5	SSW 5	SW 7	8	10	10	4.3	3½p ●sch., seit 5p, III ●
5	59.1	59.4	59.6	7.8	8.4	8.6	6.2	8.4	7.8	7.8	**8.0**	99	94	96	WSW 4	SW 5	WSW 7	10	10	10	0.1	a ●°
6	59.6	60.5	60.9	7.8	7.9	7.7	7.8	**9.1**	7.8	7.9	7.9	99	99	100	WSW 6	W 6	WSW 5	10	10	10	0.3	a ●°. II ∞
7	57.6	56.5	54.1	5.5	6.6	6.7	5.5	8.5	6.5	7.2	7.1	97	99	98	SSW 5	SW 5	SSW 4	10	10	10	0.0	n. II ●°
8	45.3	46.8	47.7	5.6	5.8	6.2	4.2	7.1	6.1	6.2	6.1	89	90	87	SSW 7	W 7	WSW 7	10	9	10	3.0	p stürm. ● u. △ böe, ab. ● bis.
9	57.1	60.8	60.2	2.2	2.6	2.0	2.2	7.1	3.3	3.1	4.4	61	57	84	NNW 5	NNW 1	SSE 3	2	8	2	0.7	n ● {zeitw. stürmisch
10	52.5	51.7	46.0	3.6	6.6	4.4	0.6	3.8	5.8	7.2	6.2	98	99	100	SSW 6	SW 7	SW **8**	10	9	10	10.3	n, I, a ●. II ● böe, öft. p, III ● III ⫽
11	46.1	53.7	58.9	5.7	4.4	3.6	4.4	7.3	6.2	4.9	4.8	91	79	82	NNW **8**	NNW 6	NNW 4	10	10	10	0.0	n, I ●, mrg. bōig. I ⫽
12	59.4	54.9	53.1	4.2	6.5	7.2	3.6	6.1	5.5	7.2	7.5	98	100	99	SSW 1	SSW 3	W 3	10	10	10	**10.5**	I ≡°, 10a–6½p, II ●°
13	39.0	43.1	46.5	6.8	4.8	4.4	6.5	7.4	7.3	5.3	3.8	99	82	60	WSW **8**	NW **10**	NW **8**	10	10	8	1.6	n, a, p öft. ●, I, II, III ⫽
14	52.1	52.4	46.8	1.5	2.0	0.0	0.2	7.1	4.2	3.7	4.6	82	69	100	NNW 7	NW 4	SSE 2	10	10	10	9.4	n △ böen, 6p bis nach III ✱°
15	33.0	**32.9**	40.2	4.0	4.0	−4.2	0.1	5.3	5.2	4.2	2.8	85	69	84	W 7	WNW 3	NNE 6	9	7	10	0.4	n ●. I bōig, a ●°sch., 5½p ✱sch. III bōig.
16	54.8	59.5	60.8	−6.8	−7.1	−5.1	−6.8	4.8	**1.9**	2.0	2.3	70	78	76	NNE 3	NE 3	SW 1	9	2	1	1.8	
17	52.7	50.8	53.8	−0.2	2.8	3.2	**−7.3**	0.1	4.3	4.4	4.9	94	77	85	SSW 6	NW 5	WNW 4	10	9	6	1.6	n, I ✱. a ✱. ●
18	53.4	53.0	49.1	4.4	3.7	1.2	2.1	4.7	5.3	5.1	5.0	85	85	100	WNW 6	WNW 3	SSE 1	10	10	10	5.0	a ●°sch. 9p bis nach III ●°)
19	47.6	46.0	42.9	4.6	4.8	4.0	−0.5	5.7	4.6	4.9	5.3	73	76	87	W **8**	W 7	W 7	7	10	9	7.7	n ●. ✱. I ⫽, seit 6p steife △°b.
20	41.4	46.4	49.7	2.6	−1.0	−2.0	0.7	5.1	3.6	3.1	3.1	65	73	78	NW 6	NW 6	NW 6	8	8	7	0.9	n △. ✱ böen. a, p steife △ böen. ab. mit ✱°
21	57.6	59.6	61.3	−6.3	−2.8	−3.4	−6.3	3.1	2.5	3.6	3.4	90	98	95	Still 0	S 1	N 1	2	10	9	3.5	n ✱°, 10½a–6p, 1½p bis nach°°)
22	64.9	64.1	64.4	−6.6	−3.6	−2.5	−6.6	−1.0	2.8	3.5	3.7	100	100	98	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	2.6	n ✱°. I ∞, a, II bis 7p anh. ✱°
23	67.7	69.7	71.0	−1.4	0.9	1.8	−3.6	−0.9	4.1	4.2	5.1	100	85	98	ESE 1	SE 1	W 1	10	9	8		I ∞ (Schneehöhe 8¼ mm)
24	**71.2**	70.3	69.6	2.4	2.4	2.8	0.1	3.5	5.5	5.0	5.0	100	91	89	W 3	W 4	WSW 4	9	6	7	.	Schneehöhe 3½ cm; III ⊍°
25	64.7	62.3	60.4	3.2	3.6	4.1	2.4	4.7	4.8	5.7	6.0	83	97	98	W 6	WSW 5	WSW 6	10	10	10	3.2	a, II, III ●°
26	57.8	56.1	55.5	4.6	4.7	4.8	3.6	4.9	5.9	6.4	6.3	94	100	98	W 6	WSW 6	WSW 7	10	10	10	3.0	n, öft. a ●, II ●°
27	55.9	53.6	52.7	5.0	4.8	5.7	4.7	5.6	6.2	6.3	5.8	95	98	85	WSW 5	SW 6	SW 3	10	10	10	1.8	a, II ●
28	50.3	48.3	46.7	4.0	3.6	4.4	4.0	6.1	5.2	5.0	5.4	85	85	87	SSW 5	SSW 5	SSW 6	8	2	10		
29	43.8	45.5	47.4	4.8	5.2	4.4	3.6	5.1	5.4	5.9	5.0	84	89	96	SSW **8**	SW 7	WSW 6	10	8	10	1.9	a ●. I ⫽, p seit 5p öft. ●°sch.
30	48.7	48.2	48.1	1.4	1.0	1.8	1.4	5.6	4.4	4.3	4.6	87	87	88	S 5	SSE 3	SSE 3	10	10	10	2.7	n ●. 7¼p bis nach III ✱° {III ●
31	49.1	50.1	50.6	1.6	3.8	1.8	1.0	2.4	5.1	5.3	4.6	98	88	88	S 2	SSW 3	SSE 4	10	10	10	2.2	n ●. 7½p ✱°br.
Mittel	752.9	753.5	753.5	3.1	3.6	3.2	1.7	5.3	5.2	5.3	5.3	89	86	90	5.3	4.9	5.0	9.0	8.7	8.9	Summe 61.4	* 9p ✱. ● ** II ✱, p ✱ u. △sch.

[J]anuar. Keitum. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
749.7	749.9	750.8	7.1	4.6	6.1	4.5	6.4	7.3	5.8	6.2	98	92	88	SW 2	SSE 2	SE 1	10	10	10	.	
52.1	54.6	57.8	1.5	3.1	4.9	1.2	6.7	4.8	5.1	6.2	94	90	97	SE 2	SE 1	SW 1	10	10	10	.	
64.3	66.6	67.7	6.1	6.2	5.4	1.3	7.1	6.6	6.8	6.5	95	96	97	W 2	W 2	WSW 3	10	10	10	3.4	5p bis nach III ●
66.0	63.7	61.7	4.2	4.5	4.9	4.1	7.3	6.0	6.2	6.2	97	98	97	SW 1	SSW 2	S 3	10	10	10	6.2	n ●
57.2	57.5	58.4	6.1	6.3	5.5	4.3	7.1	6.8	7.1	6.7	97	99	99	WSW 4	W 2	Still 0	10	10	10	4.1	n, tg. ●
55.9	54.5	55.7	5.9	6.0	6.7	5.3	7.2	7.0	7.0	7.3	100	100	100	SSE 2	WSW 3	WSW 6	10	10	10	1.1	n, I, II ●
56.3	53.3	55.8	5.3	5.6	4.7	5.3	7.6	6.5	6.8	6.3	97	100	98	SW 4	SW 5	NW 7	10	10	2	7.0	I ≡, II ●, p heft. ●böen.
63.6	64.5	64.8	5.9	5.1	2.1	3.2	6.6	6.5	6.1	5.2	94	92	96	WNW 1	SW 2	S 1	10	10	0	.	n ●
62.8	60.6	60.3	0.7	1.1	0.7	0.7	5.6	4.6	4.6	4.6	94	92	94	SE 3	SE 5	SE 4	2	10	10	1.0	n ⌴a
61.5	63.3	64.8	2.1	5.1	2.3	0.6	3.2	5.2	6.3	5.0	96	95	93	Still 0	NW 1	Still 0	10	10	2	.	n ●, I ≡
64.8	66.1	67.9	5.1	6.5	6.1	1.4	6.1	6.4	6.8	6.8	97	94	97	WSW 4	WNW 3	WNW 3	10	10	10	2.7	a ●böen.
69.2	70.1	72.0	5.3	6.3	6.7	5.2	7.0	6.6	6.9	7.2	99	98	99	WSW 5	W 3	NW 4	10	10	10	0.0	n, I ●
77.2	**77.6**	77.3	2.6	4.3	4.6	2.5	6.5	5.3	6.0	6.2	96	97	98	NW 1	SW 2	S 1	10	10	10	.	I ≡°, II feuchter ≡
73.8	71.8	72.2	3.1	3.9	4.3	3.1	5.1	5.5	5.9	6.0	96	97	97	S 2	SW 2	SW 1	10	10	10	.	
74.1	75.5	76.2	3.3	5.7	5.1	3.2	5.2	5.6	6.0	5.7	97	88	88	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	10	10	.	
75.1	74.4	74.1	5.3	5.2	5.1	5.0	6.5	5.5	5.7	6.2	83	86	94	W 2	W 1	W 2	10	10	10	.	
72.5	71.4	71.1	4.0	2.4	2.4	4.0	6.0	5.4	5.1	5.2	88	93	94	WSW 6	SW 3	SW 5	10	10	10	.	
70.3	68.9	67.8	3.1	2.7	3.3	2.3	4.7	5.5	5.5	5.7	96	98	98	SW 4	SW 5	SW 6	10	10	10	.	I, II feuchter ≡
65.7	64.6	63.1	5.9	5.3	6.5	2.7	6.7	6.7	6.5	7.0	97	97	98	SW 7	SW 6	SW 7	10	10	10	.	II feuchter ≡
65.2	66.7	66.6	6.1	7.1	7.1	5.3	7.9	6.9	7.3	7.2	99	98	96	Still 0	NW 1	Still 0	10	10	10	.	
67.5	64.0	66.8	5.1	7.3	5.5	5.1	8.0	6.3	7.5	6.3	85	99	94	SW 1	WNW 5	NW 5	10	10	10	3.4	
65.2	59.9	66.4	3.5	2.9	3.9	3.5	8.0	5.5	5.5	5.3	93	98	87	Still 0	NE 3	NNW 5	10	10	0	5.6	n, tg. anhalt., I, II ≡
71.1	68.9	67.5	3.9	5.6	4.9	1.2	7.4	5.3	6.0	5.7	87	88	87	W 2	NW 6	NW 3	10	10	10	1.4	n ⌴
64.1	64.6	68.1	6.1	4.9	0.7	4.9	6.9	6.6	6.3	4.6	95	98	94	NW 2	E 2	SE 2	10	10	10	5.7	n, II ●, III ✱
70.4	69.7	69.0	0.5	2.5	4.3	0.4	7.0	4.6	5.3	6.0	96	96	97	SSE 1	SW 3	SW 1	10	10	10	0.8	n ✱, II ●
66.5	66.0	65.1	5.3	6.5	5.3	2.5	5.7	6.3	6.8	6.5	96	96	97	WSW 2	WSW 4	W 6	10	10	10	.	
63.3	63.3	65.5	6.2	7.1	6.3	5.2	7.2	6.6	6.9	6.9	93	91	98	W 5	W 5	NW 3	10	10	10	.	
69.7	72.0	73.0	6.3	5.9	6.3	5.2	7.3	6.6	6.3	6.5	93	91	91	NW 1	NW 3	NW 1	10	10	10	.	
72.3	71.2	68.3	5.7	6.3	6.5	5.2	6.7	6.0	6.8	6.4	98	96	88	W 2	WSW 5	W 7	10	10	10	3.4	
59.6	58.4	56.0	7.3	7.3	6.7	5.2	7.9	7.4	7.5	7.2	98	99	90	W 8	W 6	W 4	10	10	10	5.9	n ●, I ɯ
46.9	54.4	62.3	7.5	6.7	5.7	6.2	**8.7**	**7.7**	5.4	5.6	100	74	82	NW 8	NW 10	NW 8	10	2	0	3.7	n, tg. stürmisch mit starken ●b., I ●, I, II, III ɯ
765.0	764.8	765.6	4.7	5.2	4.9	3.5	6.7	6.1	6.3	6.1	95	94	94	2.7	3.4	3.3	9.7	9.7	8.5	Summe 55.4	

Februar. Keitum. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Min.	Max.	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	756.7	754.2	5.7	7.6	7.3	4.9	8.3	6.7	6.4	**7.4**	99	82	98	SW 6	W 2	W 6	10	0	10	.	früh ●
2	44.1	39.1	35.0	6.4	6.3	6.1	5.8	**8.7**	6.0	6.9	7.0	84	98	100	W 5	W 6	WNW 8	10	10	10	6.5	III ●, ɯ
3	43.4	45.9	44.5	3.0	2.9	2.1	3.0	*6.4*	5.4	4.3	5.0	94	76	93	NW 9	NW 8	NW 2	10	6	4	6.6	n ●°, tg. ●b, mit ✱, I, II ɯ
4	35.5	**34.4**	34.6	0.3	1.1	0.4	0.0	*3.0*	4.4	4.9	4.1	94	90	87	NNW 4	N 2	N 1	10	2	2	0.8	7½a—10a, I ✱, IIa ▲böe.
5	48.1	51.8	53.5	−1.5	0.1	−0.1	−1.8	*1.1*	3.9	3.8	3.8	94	81	83	NE 3	Still 0	SE 2	0	0	10	0.4	
6	53.1	50.6	47.3	−0.1	1.1	3.8	−1.1	*0.1*	4.1	4.8	5.8	90	98	97	SSE 1	S 4	NW 4	10	10	10	5.0	n ✱, tg., II ✱ und ●
7	46.5	47.7	49.6	1.4	3.3	2.5	1.1	*3.5*	4.7	5.2	4.7	93	90	85	Still 0	WSW 1	NW 2	10	6	10	.	n ✱ und ●
8	53.5	52.9	53.3	0.6	3.5	3.3	0.5	*2.5*	4.6	5.2	5.3	96	88	92	Still 0	WNW 4	NW 1	10	10	10	0.0	II ●
9	62.0	66.3	69.1	−0.1	0.5	−0.5	−0.2	5.2	4.0	4.2	**3.7**	89	89	85	NNE 4	NE 2	Still 0	10	10	10	.	
10	69.8	**70.1**	70.0	0.5	1.3	1.9	−0.5	0.8	4.4	4.8	5.1	92	96	96	SW 4	S 3	S 3	10	10	10	0.0	1¾p bis nach II ✱fl.
11	68.5	67.8	67.7	2.7	4.5	4.3	1.3	2.9	5.2	6.1	6.1	93	97	98	S 3	SW 3	SW 2	10	10	10	.	II, p ≡
12	67.0	66.8	65.4	5.0	6.0	5.1	4.3	5.0	6.5	6.6	6.5	100	94	98	WSW 1	WSW 2	WSW 5	10	10	10	.	früh, I feuchter ≡
13	60.8	60.3	60.2	4.8	5.3	2.3	4.7	6.4	6.1	6.5	5.1	96	97	94	SW 6	W 1	W 1	10	10	0	0.4	I ●°, II ●
14	58.8	58.5	62.5	3.3	5.7	4.3	1.4	6.3	5.5	6.3	5.8	95	93	93	SW 1	W 2	NW 1	6	3	0	.	
15	62.8	58.1	54.1	4.3	5.3	6.1	3.4	6.4	5.9	6.5	6.9	96	97	99	SW 3	SW 4	SW 6	7	10	10	10.1	
16	48.4	47.7	47.2	2.9	5.4	2.6	2.9	6.6	5.1	5.8	5.4	90	86	98	NW 6	NW 7	NW 9	10	2	10	2.0	n ● u. △b., 11½a ✱b., ab., III ●,
17	47.8	48.3	47.8	3.5	4.6	3.5	2.2	5.6	5.3	5.4	5.4	90	86	92	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	6	3.4	9a ▲böe, I, II, III ɯ [ɯ
18	47.7	49.7	51.5	2.5	3.3	1.4	2.4	5.3	5.3	4.5	3.8	96	78	74	NW 3	NW 3	NW 4	10	2	10	.	n ●
19	52.7	51.7	49.4	−0.2	2.1	0.5	−1.1	3.9	3.9	4.4	4.8	87	82	100	Still 0	S 1	N 1	0	6	10	6.6	ab., III ✱
20	41.7	39.0	37.1	0.4	2.4	2.5	0.3	2.7	4.7	5.3	5.4	100	96	98	S 3	S 5	SW 7	10	10	10	**14.1**	n, I ✱, tg., II, III ●
21	39.7	41.3	42.9	1.0	3.5	−0.1	0.2	2.9	**3.7**	4.7	4.4	**73**	80	96	SW 2	SSW 2	S 1	1	7	0	.	n ● und starker Wind.
22	45.8	48.0	50.0	0.2	1.6	0.8	−1.2	3.5	4.5	4.9	4.6	96	94	94	SE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	1.9	a ✱fl.
23	51.4	52.9	54.6	0.5	1.8	1.8	0.6	2.0	4.6	5.1	5.1	96	96	98	NE 1	ENE 4	NE 4	10	10	10	4.0	n, tg. ✱ und ●
24	57.7	58.1	58.3	0.7	1.8	1.5	0.4	2.1	4.7	4.8	5.0	96	91	98	NE 4	NE 4	NE 6	10	10	10	0.7	n ●
25	62.0	62.6	62.4	2.1	5.5	2.8	1.5	3.0	5.2	5.5	5.3	96	82	94	E 3	SE 4	SSE 4	10	10	10	0.6	n, III ●
26	60.0	59.3	59.7	2.5	1.4	2.4	2.3	5.9	5.1	5.0	5.3	93	100	96	S 6	SSW 5	SSW 2	10	10	0	2.9	n ●, a seit 11½a ✱ und ●
27	58.5	56.5	53.8	2.3	3.4	3.1	1.4	3.3	5.2	5.5	5.6	96	95	98	SSW 3	SW 3	SW 5	4	10	10	4.2	früh ⌴, tg. ●
28	53.2	53.4	54.3	3.1	4.9	2.1	2.0	3.9	5.5	5.8	5.1	96	90	94	Still 0	W 2	NW 1	2	10	2	7.3	n, tg. ●
Mittel	753.5	753.4	753.2	2.1	3.4	2.6	1.5	*4.2*	5.0	5.3	5.3	93	90	94	3.2	3.5	3.5	8.2	7.6	7.6	Summe 77.5	

März. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.6	745.2	741.9	3.0	4.5	1.3	1.3	5.3	5.5	6.2	4.8	96	98	96	SW 5	S 4	NW 2	10	10	10	4.4	n ⚡ mit ✱ und ●
2	40.9	**40.6**	42.0	1.3	2.7	0.7	0.2	4.9	4.8	5.4	4.5	96	96	92	Still 0	E 1	NE 1	8	10	0	0.6	tg., I, II ●böen.
3	44.9	48.3	51.1	0.1	2.6	1.6	−0.1	3.1	4.6	5.0	4.5	100	91	87	N 1	N 1	Still 0	10	4	10	.	a ●°
4	56.0	57.6	58.9	−0.3	0.6	0.5	−0.6	2.6	4.2	4.3	4.2	94	90	89	N 1	NE 1	Still 0	10	10	10	.	früh ✱°
5	57.7	56.8	56.5	−1.7	1.1	−1.1	−2.0	2.2	3.8	4.4	3.7	94	89	88	SE 1	SSW 1	SE 2	0	1	0	.	
6	55.2	54.6	54.8	−2.1	−0.1	−1.1	**−2.5**	3.9	3.7	4.6	4.2	94	100	100	NE 3	NE 5	NE 6	10	10	10	1.2	tg. anhalt., I, II, III ⇸
7	59.8	62.5	63.7	−0.5	0.3	−0.4	−1.8	0.2	4.3	4.5	4.4	96	96	98	NNW 3	NNE 4	NE 5	10	10	10	—	n ✱
8	62.6	61.9	61.8	−1.3	0.5	−1.1	−1.6	0.6	3.9	4.6	4.0	94	96	94	NE 5	NE 6	NE 6	2	10	10	.	
9	62.0	63.0	63.9	−2.1	0.3	−0.1	−2.3	1.8	3.8	4.5	4.2	96	96	92	N 1	N 1	NE 1	10	10	10	—	
10	64.4	64.6	65.9	−1.7	−0.4	−1.5	−2.0	0.7	3.8	4.4	3.8	94	98	92	NNE 1	N 1	Still 0	10	10	10		
11	**67.2**	66.9	66.7	0.5	4.6	1.9	−1.9	0.8	4.4	5.6	5.1	92	89	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	—	
12	64.8	63.5	62.4	0.7	2.7	0.5	0.6	4.8	4.7	4.7	4.4	96	84	92	E 1	SE 1	SE 2	10	10	0		
13	61.3	60.6	60.0	−1.3	1.6	0.5	−1.6	4.9	4.0	4.9	4.0	96	94	96	NE 1	Still 0	Still 0	10	10	10		n ⌴, I ≡
14	56.9	55.3	56.3	2.4	3.8	3.1	0.4	3.5	5.3	5.7	5.4	96	95	94	SW 2	SW 4	NW 4	10	10	0	1.4	n. p ●
15	59.5	59.4	58.5	1.5	5.0	2.1	1.0	4.7	4.7	4.8	5.2	93	**74**	96	Still 0	W 2	SW 2	10	0	0	**6.4**	
16	53.7	54.2	56.3	4.1	6.5	4.0	2.1	5.4	6.0	6.8	5.6	98	94	92	SW 4	NW 5	NW 3	10	10	0	0.6	n ●
17	56.4	55.5	54.1	4.7	5.4	4.7	3.4	6.0	6.4	6.6	6.4	100	96	100	W 3	W 2	WSW 4	10	10	10	5.5	n, tg. anhalt., I, II, III ●°
18	51.7	51.5	51.1	5.9	8.1	6.5	4.7	6.0	6.5	**7.3**	6.2	94	91	86	W 4	W 6	W	10	0	10	0.4	n, tg. ●
19	48.6	51.7	55.1	5.9	6.3	3.3	5.9	8.5	6.7	5.7	4.6	97	79	80	W 7	NW 6	NW 6	10	10	0	0.0	I ●
20	57.5	59.8	60.2	3.2	6.3	3.1	2.2	6.5	5.0	5.7	4.7	87	79	83	NW 5	NW 5	NW 3	2	2	1	1.3	tg. ▲böen.
21	59.2	59.8	59.4	2.7	5.8	2.5	2.1	6.4	5.0	5.3	5.4	89	78	98	NW 3	NW 5	NW 3	10	0	10	4.6	n ▲böen, tg. ▲ u. ●böen.
22	60.2	60.0	59.1	3.0	5.9	3.9	1.7	5.9	4.8	5.4	5.9	85	78	97	NW 3	NW 3	NW 3	10	2	0	.	n ▲ und ●böen.
23	53.2	50.7	50.2	4.3	5.9	3.1	3.4	6.3	6.0	6.1	4.5	97	88	79	WNW 1	NNW 1	E 4	10	10	10		n ⌓
24	51.0	51.3	56.9	−1.9	0.1	1.5	−2.2	6.4	**3.5**	4.4	3.6	88	96	88	NE 6	NE 7	NE 3	4	10	10	0.4	seit 0¼ᵖ, II, III ⇸
25	61.2	61.4	61.0	−1.3	0.7	0.7	2.4	1.0	3.7	4.7	4.4	88	96	90	NE 5	NE 6	NE 6	10	10	10	5.6	tg. ⇸
26	54.0	51.6	50.6	0.9	1.8	1.0	0.2	1.4	4.8	5.1	4.8	98	96	98	E 5	E 6	E 7	10	10	10	3.1	n. tg. ⇸
27	48.7	46.4	49.1	1.5	1.5	1.7	1.0	2.0	5.0	4.9	5.0	98	96	96	E 6	E 6	SE 2	10	10	10	0.3	n bis 2ᵖ, I ✱
28	47.0	46.6	47.3	0.9	4.0	3.0	0.9	2.4	4.7	5.3	5.2	96	87	91	NE 2	Still 0	Still 0	10	10	8	0.0	I ✱ fl.
29	49.0	49.1	49.5	2.5	5.5	4.3	2.3	4.9	5.3	6.3	5.8	96	94	93	Still 0	SW 1	Still 0	10	10	10	.	n ⌓
30	49.0	49.1	50.3	3.5	5.7	4.1	3.5	**9.0**	5.7	6.4	5.5	97	94	90	NE 1	E 1	E 1	10	10	10	—	
31	51.5	52.9	54.6	3.3	5.0	1.3	2.7	6.9	5.1	5.3	4.8	87	81	90	N 2	NW 3	NW 2	0	10	4	.	
Mittel	755.3	755.2	755.8	1.3	3.4	1.7	0.6	4.2	4.3	5.3	4.8	94	91	92	2.6	3.1	2.9	8.6	8.0	6.0	Summe 35.8	

April. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.8	756.8	756.7	2.9	6.2	2.3	**1.2**	5.5	5.4	5.9	5.2	96	84	96	WNW 1	NW 4	NW 1	0	1	0		n ⌴, ab. ⌓°
2	54.3	52.7	52.0	2.3	6.5	2.3	**1.2**	6.8	5.2	5.1	5.3	96	71	98	Still 0	NW 1	NW 1	10	4	0		n ⌴°
3	50.3	52.8	54.7	5.5	7.8	4.3	2.2	8.2	6.4	6.2	5.9	94	79	96	NW 1	NW 1	W 3	10	0	7		
4	52.1	51.8	52.9	5.3	4.4	3.5	4.0	8.3	6.2	6.1	5.5	94	98	93	SW 5	NW 3	NW 4	10	10	10	3.2	1ᵖ–2ᵖ ●böen.
5	57.5	60.0	62.0	3.0	4.6	2.7	2.4	5.3	4.8	5.9	5.2	85	94	93	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	0	0.2	n ● tg. ▲böen.
6	61.4	59.9	58.1	4.2	5.7	5.1	2.0	5.5	5.9	6.1	6.5	96	90	98	SW 6	SW **8**	W 6	10	10	10	4.0	II ɯ, c¼ᵖ ●
7	58.4	61.3	62.9	5.7	6.4	5.1	5.0	7.0	6.9	7.1	6.6	100	99	100	W 3	W 2	NW 1	10	10	10	2.2	n, I ●, II ≡, III ≡, ●
8	65.2	65.3	65.0	5.8	8.7	7.3	5.0	7.0	6.8	7.7	7.2	99	92	94	SW 1	W 1	Still 0	10	10	10		I feuchter ≡
9	61.1	56.7	55.5	7.9	14.1	7.7	5.2	10.0	7.8	9.3	7.4	98	78	94	S 1	SSE 1	SW 4	10	10	10		I ≡
10	55.8	54.8	49.3	6.9	9.2	8.7	5.1	14.2	7.1	8.0	8.3	96	92	99	WNW 2	SW 3	SW 6	3	10	10	7.3	n ⌓, II ●tr., III ●
11	**47.5**	49.5	50.8	6.5	8.3	8.3	5.4	9.8	7.0	7.3	7.5	98	89	92	WSW 3	WNW 4	SW 3	10	10	10	0.7	n, tg ●
12	48.1	48.3	51.5	4.7	6.7	5.1	4.4	8.5	6.2	6.9	6.2	97	94	94	ENE 2	E 2	E 4	10	10	10	2.8	früh, I ≡
13	59.4	62.6	64.8	3.2	5.9	4.1	3.0	7.0	**4.7**	5.5	4.9	82	79	80	NE 1	NE 3	SE 2	10	10	6	.	n ●
14	66.5	65.9	65.6	3.2	7.7	4.7	2.1	6.0	5.3	6.1	5.2	92	77	81	SE 4	SE 3	SE 5	10	10	10	.	
15	63.8	61.0	61.0	3.6	8.7	4.5	1.7	8.2	5.5	6.3	5.3	93	74	84	ESE 3	SE 6	SE	10	10	10	**11.9**	seit 9ᵖ starke ●böen.
16	58.5	59.4	61.1	4.5	7.1	6.5	3.6	8.8	6.3	7.3	7.0	100	98	98	SE 3	SW 2	SW 1	10	10	10	0.2	früh bis 10¼ᵃ anhalt., I ●
17	62.2	61.2	60.4	5.7	9.3	6.7	4.9	7.6	6.4	7.5	6.5	94	87	88	NW 1	NW 1	ENE 1	10	10	10	.	
18	55.5	55.1	55.7	4.9	4.7	3.2	4.5	9.7	6.2	5.6	5.5	97	87	95	NE 3	NE 5	NE 4	10	10	10		
19	57.4	59.4	61.3	3.2	4.7	3.7	2.9	5.1	5.5	5.8	5.8	95	92	97	NNW 2	NW 3	N 1	10	10	10	.	
20	63.2	63.9	65.0	3.5	4.5	4.3	2.9	7.0	5.4	6.0	5.9	92	96	90	NE 1	NNW 1	NNW 1	10	10	10		
21	67.0	67.1	67.4	4.7	6.9	4.4	3.6	5.0	6.1	5.5	5.5	96	74	89	NNW 2	NNW 3	NNW 3	10	10	10	.	
22	65.4	62.7	62.0	4.9	7.7	5.5	3.5	8.2	5.7	5.8	6.1	87	73	91	N 1	NW 3	Still 0	4	2	10		
23	63.4	64.1	65.3	5.3	8.3	6.1	4.4	8.0	5.6	5.3	5.4	85	63	76	ESE 1	ENE 1	E 2	1	10	10		n ⌴
24	**67.8**	67.6	67.6	5.6	9.3	7.1	3.6	11.0	6.3	6.9	6.7	93	79	88	ENE 3	NE 1	E 2	10	10	10		n ⌴
25	65.9	65.3	64.4	7.3	11.5	10.1	6.3	9.6	7.2	8.4	7.3	94	83	79	ENE 1	ENE 1	Still 0	10	10	10		
26	62.9	60.0	60.1	7.3	14.9	9.5	6.0	12.5	6.1	6.6	6.5	80	**52**	74	ENE 2	E 2	E 3	0	2	10		
27	58.1	57.1	57.6	7.5	12.9	7.9	5.6	**15.0**	6.7	7.7	6.8	88	69	86	E 3	SE 5	ESE 6	10	7	10		
28	58.6	58.3	59.2	6.2	11.5	8.4	4.2	13.5	6.2	6.1	7.2	88	60	88	ESE 3	E 3	E 5	0	0	5	.	
29	57.3	56.8	57.3	6.0	13.2	11.6	5.0	11.7	5.6	**11.0**	9.8	81	98	91	E 4	E 4	ENE 3	10	10	10	0.4	p ●tr.
30	57.8	57.7	57.9	8.3	8.3	7.9	6.2	14.0	7.6	7.3	7.8	93	89	98	E 3	E 3	E 4	10	10	10	0.3	ab ●tr.
Mittel	759.3	759.2	759.5	5.2	8.2	6.0	3.9	8.8	6.1	6.7	6.4	93	83	91	2.4	2.9	3.0	8.3	8.2	8.6	Summe 34.1	

Mai. Keitum. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
758.6	760.6	759.1	9.5	12.8	11.3	7.6	13.5	7.4	8.0	8.5	84	73	85	SW 2	W 1	ENE 1	0	6	10	2.6	n ●tr., 11½p kurzes ⟨K
55.2	55.1	52.4	12.9	19.3	15.1	10.4	17.1	10.6	**13.2**	11.2	96	79	88	S 2	SW 1	E 4	4	0	10	.	n ●böen.
53.3	55.1	54.3	10.2	11.5	10.2	9.7	**19.5**	8.8	9.6	8.9	95	96	96	W 4	Still 0	Still 0	10	10	10	3.0	I ●, tg. ●böen.
53.2	52.5	51.9	10.7	15.1	10.7	9.2	12.0	9.0	9.8	8.6	94	76	91	SSE 2	SSE 2	S 3	10	2	10	3.3	tg. ●böen.
55.1	57.2	56.9	8.7	11.5	9.6	8.7	16.5	7.9	8.5	8.1	95	85	91	SW 5	SW 5	W 4	10	0	10	5.4	I ●tr.
51.1	51.7	55.0	8.7	10.1	9.1	8.6	12.0	8.1	8.4	7.2	96	91	94	NE 4	N 5	NNW 6	10	10	10	1.1	n, tg., I, II ●
59.4	61.4	63.3	8.6	11.9	10.6	7.1	11.6	7.8	8.1	8.0	93	79	84	NNW 6	NNW 4	NW 5	1	4	10	.	
64.3	63.4	61.4	8.2	10.2	8.8	7.2	12.2	7.1	6.8	8.1	88	73	96	NW 2	W 2	W 3	8	6	10	2.8	
54.6	54.5	54.2	8.7	9.5	6.3	8.4	10.8	8.4	8.4	6.1	100	95	86	WSW 3	W 4	NW 6	10	10	4	1.8	n ●. I feuchter ≡
51.0	51.2	50.7	7.5	8.8	7.2	4.6	10.0	6.2	6.5	6.4	80	77	84	NW 7	NW 7	WNW 3	10	10	4	7.6	n heft. ●böen, tg. ●böen.
37.8	34.5	**32.0**	9.3	8.9	6.7	4.8	9.9	8.7	7.5	7.0	100	88	96	SW 6	WSW 5	W **8**	10	10	10	10.1	n bis 3½p anhalt., I, II ●, 4½p-12p (orkanart. ⟘⟘⟘ mit heft. ●
38.1	41.0	42.8	7.4	9.4	7.4	5.6	10.1	6.5	7.1	6.3	85	80	82	WNW 5	W 3	W 1	4	3	6	.	
46.2	49.5	52.4	6.5	9.2	6.6	5.5	10.3	6.4	6.5	**5.9**	88	75	81	W 3	NW 3	W 4	10	4	10	0.0	I ●tr.
56.1	57.0	57.0	7.7	11.9	9.3	4.4	10.0	6.4	8.9	8.4	82	86	96	S 2	S 4	S 2	6	7	10	7.1	
56.9	59.3	59.2	8.5	11.0	10.9	7.3	14.6	7.4	8.6	8.0	89	87	83	NW 3	SW 2	SE 1	10	10	4	9.0	n ●
56.6	60.0	62.4	7.7	9.9	6.9	7.3	15.2	7.1	7.7	6.8	90	84	91	N 2	NW 2	NW 2	10	10	8	.	n ●
65.5	66.3	66.5	6.7	8.9	8.5	**4.0**	10.8	6.3	7.1	7.2	86	84	87	NW 2	NW 1	NNW 2	3	1	0		n ⌓
68.0	66.8	66.0	7.3	11.6	9.2	5.9	10.7	6.5	7.6	7.3	86	75	84	NNE 2	NNW 4	N 3	0	2	10	.	
64.3	61.9	60.4	10.1	14.9	11.7	9.1	14.5	7.9	8.7	8.7	86	69	86	NE 2	ENE 5	E 6	6	10	10	.	
58.7	57.8	56.6	11.3	18.1	15.2	10.6	16.0	9.2	11.8	10.8	93	76	84	E 7	E 6	E 6	10	4	6	.	
56.8	58.2	59.3	12.3	13.3	10.3	12.1	18.6	10.4	10.6	9.1	98	94	97	E 2	SW 3	W 1	10	10	2	0.3	4p ●°
59.4	59.5	58.2	12.2	14.1	11.4	6.4	15.6	9.4	9.8	8.9	90	83	89	NW 3	NW 3	NNW 1	0	10	2	.	n ⌓
56.4	55.8	54.5	9.3	11.0	10.5	8.6	15.0	8.7	8.9	8.9	100	91	94	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	.	I feucht. ≡°, II ≡ in Hor.
52.5	52.9	53.5	11.5	12.4	10.7	9.8	12.4	9.9	10.1	9.2	98	95	97	Still 0	NE 2	NE 2	10	10	10	.	
52.7	51.1	49.9	10.5	12.5	8.1	9.2	13.2	7.9	7.8	8.1	84	72	100	SE 1	SW 1	NW 2	7	10	10	1.1	7½p–8p ●°
48.3	49.1	50.1	9.4	9.7	8.0	6.9	15.0	7.5	7.1	6.8	87	79	85	W 4	NW 4	NW 3	10	10	10	0.7	7a, tg. ●böen.
55.0	57.4	58.5	9.7	11.4	8.5	7.4	11.5	7.5	7.4	6.7	84	73	81	NW 5	W 2	NW 2	7	10	10	0.2	n ●°. I ●sch.
60.7	61.5	62.1	9.7	11.9	7.2	7.6	12.2	7.1	8.6	6.6	79	84	87	NW 1	NW 2	NW 1	10	6	3	.	n ●°
61.2	60.5	57.3	10.5	12.3	9.9	6.0	12.8	8.5	8.5	7.7	91	80	84	NW 2	SW 4	SW 5	10	6	10	**16.0**	
50.9	53.0	54.0	8.7	11.1	8.3	7.6	13.0	7.3	7.2	6.8	87	73	84	NW 6	NW 3	NW 2	7	2	10	0.4	n bis 8a anhalt. ●
52.7	50.1	45.9	10.3	13.6	11.5	6.7	11.5	6.9	7.2	9.4	74	**62**	93	SW 1	SSE 2	SSE 4	3	10	10	11.8	n ●°
755.2	755.7	755.4	9.4	11.9	9.5	7.6	13.2	7.9	8.5	7.9	90	81	89	3.3	3.3	3.2	7.3	6.9	8.0	Summe 84.3	

Juni. Keitum. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Tag	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**738.7**	743.6	746.2	8.0	10.0	9.5	7.4	13.8	7.0	**6.6**	7.2	88	72	82	S 7	SW **8**	SW **8**	10	8	8	10.1	tg. ●b., 11a ▲b., II, III ⟘⟘⟘
2	52.9	54.8	56.0	8.1	11.7	10.5	7.7	10.8	7.6	9.5	8.6	94	94	92	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	4.1	n, tg. ● und △ böen.
3	57.5	58.3	59.4	10.6	12.5	11.6	9.1	14.0	8.9	8.6	8.9	94	81	88	Still 0	NW 2	NW 2	10	2	2	.	n ●
4	59.5	60.3	61.0	12.1	12.7	11.9	**7.3**	13.2	9.8	9.1	9.5	94	85	93	SW 3	SW 4	SW 1	5	10	10	0.1	II kurze ●böe.
5	62.2	62.0	62.2	14.5	19.0	15.9	11.6	15.2	10.6	10.4	9.8	87	63	73	Still 0	NE 1	E 3	7	2	10	.	
6	61.0	60.6	60.6	15.4	21.3	16.7	12.4	20.2	9.8	11.0	11.1	76	58	78	E 3	ESE 3	E 4	2	0	4	.	
7	60.8	61.1	62.1	15.9	19.7	16.9	13.2	21.7	10.7	12.8	11.7	80	75	82	ESE 4	E 3	ESE 2	4	10	10	.	
8	64.0	64.1	64.0	15.1	22.7	20.7	13.7	21.2	9.2	13.0	13.5	72	64	75	E 1	NE 1	NE 1	0	0	10	5.4	n ⌓, 9p ●böe.
9	**65.2**	64.6	64.5	15.9	23.2	19.0	13.5	23.8	11.2	9.7	**14.4**	83	**46**	88	E 2	E 1	E 2	0	0	10	.	
10	**65.2**	64.3	63.7	17.7	22.1	20.9	13.0	**24.8**	14.0	10.9	11.6	93	55	64	E 1	NNW 1	SE 2	0	2	4	.	
11	63.6	62.7	62.5	18.5	21.4	15.1	13.5	24.7	11.0	10.1	10.8	70	54	85	SE 1	NW 3	NW 3	8	4	4	.	
12	62.9	63.1	62.9	12.5	12.9	10.7	11.6	22.5	9.0	10.1	10.4	94	95	95	NW 4	NW 5	NW 4	4	10	10	.	
13	62.8	63.2	63.5	12.1	14.1	10.9	10.2	14.0	10.0	9.8	8.7	96	83	90	NW 4	NW 3	NNW 5	10	8	10	.	
14	64.2	63.7	63.6	12.5	14.1	11.3	10.2	14.8	8.3	9.4	8.5	77	79	85	NW 3	WNW 3	NW 1	8	10	10	.	
15	63.9	64.2	63.9	13.2	15.1	13.5	8.6	15.0	9.9	10.7	9.8	88	84	86	NE 1	NW 3	NW 2	0	10	10	.	
16	63.4	63.1	62.3	12.8	14.2	11.1	10.8	16.4	7.8	10.8	9.1	72	91	93	NW 2	NW 2	NW 3	4	10	10	.	
17	62.4	63.5	63.2	12.1	14.3	12.5	11.1	15.3	10.0	9.4	9.3	96	78	87	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	10	.	
18	61.4	58.9	56.3	13.9	14.8	13.3	10.7	14.6	11.0	10.9	11.1	94	87	98	W 4	SW 6	W 6	10	10	10	3.7	III ●, 9p ●sch.
19	54.8	56.0	56.4	12.2	12.1	11.3	10.8	16.4	8.4	9.6	8.4	80	93	84	NW 7	NW 7	NW 7	10	10	10	0.4	n, tg. ●sch.
20	56.4	57.5	57.6	13.1	14.5	12.1	11.1	14.1	9.1	9.9	8.5	82	81	82	NW 3	W 3	NW 1	8	8	4	1.1	n ●°
21	56.0	56.1	56.2	13.7	14.8	14.3	10.4	15.5	11.5	11.4	10.8	99	91	90	SW 1	WNW 2	NW 2	10	10	10	18.6	7a–10a anhalt., I ●
22	52.8	53.9	53.5	13.3	14.5	12.6	13.3	16.6	10.8	11.7	10.1	96	96	93	SW 2	NW 3	NW 1	10	10	10	0.1	II ●böen.
23	53.2	53.6	54.8	13.7	15.1	12.1	10.4	16.5	9.2	10.0	9.1	79	78	88	SW 3	WNW 3	NW 2	0	4	2	1.5	n ⌓, 10a kurzes ⟨K mit ●
24	55.3	54.0	52.7	13.6	12.6	12.9	11.1	15.8	10.3	10.3	10.6	89	96	96	SW 4	SW 7	SW 7	10	10	10	4.4	n, tg. anhalt., I, II, III ●°
25	50.7	50.9	50.5	14.1	15.3	15.7	12.6	14.5	11.2	12.1	11.3	94	93	85	SW 3	SW 3	SE 2	10	10	8	3.2	n, tg. zeitw., I, II ●
26	51.6	52.2	52.1	16.1	19.9	16.7	13.1	19.2	12.8	11.9	10.4	94	69	73	SE 1	NW 1	N 1	8	4	8	16.4	n ⌓°
27	51.5	52.2	53.5	14.5	16.9	15.1	13.4	20.3	10.2	11.7	12.2	88	82	96	NW 1	W 3	WNW 4	8	8	10	0.3	n ●°
28	54.1	55.7	56.6	13.1	11.7	11.4	13.0	18.0	11.0	9.5	9.9	98	94	99	WNW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	**25.0**	a ●böen, II, p anhalt., III ●
29	58.1	59.1	59.4	11.9	12.3	12.1	11.2	13.5	9.6	9.4	9.3	94	84	89	WNW 3	WNW 4	NW 2	10	10	10	.	n ●
30	60.2	60.1	60.3	14.1	17.2	14.1	11.0	14.4	10.1	11.5	11.3	85	79	95	WSW 1	WSW 3	W 2	6	6	10	1.2	
Mittel	758.2	758.6	758.7	13.5	15.8	13.7	11.2	17.0	10.0	10.4	10.2	88	79	87	2.7	3.3	3.0	6.7	7.1	8.5	Summe 95.6	

Juli. **Keitum.** 18

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	762.6	762.6	13.6	15.1	12.0	12.0	18.0	8.6	10.0	9.2	74	78	89	NW 4	NW 4	WNW 2	8	6	10	0.8	n ●
2	59.3	58.1	57.9	13.2	15.1	13.3	11.7	16.2	10.8	10.3	10.3	96	81	91	SW 3	SW 2	W 2	10	8	10	4.8	n ●
3	53.3	53.4	55.4	11.5	12.1	10.5	11.0	16.4	9.4	8.3	8.0	93	79	85	SW 3	W 4	NW 2	10	10	10	2.1	7ᵃ—8ᵃ fernes [ζ in SW n
4	55.7	56.0	58.2	13.5	15.1	10.9	10.0	14.5	10.1	9.7	8.6	88	75	89	WSW 2	W 4	NW 1	2	4	4	.	n ●
5	60.7	61.7	63.5	14.0	15.1	12.5	10.9	16.0	9.5	10.7	8.8	80	84	82	NW 4	NW 6	NW 3	5	8	10		
6	**65.0**	64.7	63.6	13.4	15.8	13.6	10.7	15.8	8.7	10.5	10.8	76	79	94	W 2	SW 2	SW 2	8	10	10	3.6	
7	59.4	59.7	59.2	13.9	16.1	12.7	12.0	16.1	11.8	11.0	9.6	100	81	89	WNW 1	NW 5	NW 3	10	5	10	2.4	n bis gegen Mtg., I ●
8	56.6	56.3	57.4	12.0	13.7	13.3	11.7	16.5	10.2	10.3	11.0	98	89	97	NW 5	NNW 5	NW 4	10	10	10	0.7	n, tg., I, II ● böen.
9	59.8	61.0	62.5	15.7	14.5	15.9	13.2	16.0	11.7	11.5	12.1	88	94	90	N 2	NW 2	NE 1	3	8	10	9.8	6½ᵖ—2½ᵖ, II ●, später bis …
10	63.0	61.9	62.5	15.9	19.7	17.1	14.3	20.1	11.4	**13.8**	12.9	85	81	89	N 2	NNW 6	NNW 4	10	8	10	—	
11	62.9	62.8	62.8	15.1	17.0	13.3	14.0	20.1	10.7	12.5	11.1	84	87	98	NNW 2	NW 2	NW 2	7	2	10	—	
12	61.9	60.8	57.7	13.3	16.1	8.6	12.4	18.0	9.8	11.0	**7.7**	87	81	92	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	—	
13	51.6	50.9	51.2	13.7	14.4	12.1	**8.3**	16.5	11.1	9.4	8.0	96	77	76	NW 2	NW 3	NW 4	10	8	10	0.3	mrg., I ●°
14	53.7	56.8	57.6	12.1	14.7	12.3	11.4	15.2	8.8	10.3	9.4	84	83	89	NW 6	NW 7	WNW 5	9	8	10	.	
15	58.7	60.3	61.0	14.1	14.6	12.9	11.8	15.1	10.1	11.4	10.3	85	92	94	NW 4	NW 4	NW 4	6	10	10	—	
16	62.1	61.0	59.2	14.3	17.0	16.1	12.1	16.0	10.8	12.3	12.9	90	86	95	NW 4	WSW 3	W 3	2	2	10	.	
17	58.0	58.7	59.8	14.4	14.1	13.5	13.0	17.8	9.7	9.8	10.6	80	83	93	NW 4	NW 6	NW 5	10	6	10	2.0	
18	56.2	53.7	52.5	14.1	14.9	12.9	12.4	16.0	12.0	12.3	10.9	100	98	99	S 3	WSW 3	NW 4	10	10	10	**11.0**	n, tg. anhalt., I, II, III ○
19	53.2	55.5	56.1	13.4	15.1	12.5	12.2	16.2	9.7	8.7	8.8	86	68	82	NW 4	NW 6	NW 5	10	5	10	0.1	n ●
20	58.0	59.6	60.5	11.3	14.7	12.4	11.0	15.5	9.7	10.5	10.1	98	85	95	NW 3	NW 6	NW 6	10	8	10	0.2	
21	62.2	63.3	62.6	13.3	14.8	13.4	11.8	15.3	10.5	10.2	10.5	93	82	93	NW 5	NW 4	WSW 3	10	8	10		n ●°
22	62.1	60.8	57.1	14.6	20.3	16.9	11.4	15.5	10.6	12.7	12.0	80	72	84	SW 3	S 2	SSE 1	0	2	10	.	n ⌓
23	49.5	47.5	**46.8**	15.7	16.5	13.7	15.0	**22.8**	12.4	12.5	11.6	93	90	100	SSE 2	WSW 4	NW 4	10	10	10	5.8	5ᵖ bis nach III ●
24	50.0	52.9	54.0	13.1	12.7	12.5	11.0	19.1	9.0	9.4	10.1	81	87	95	NW 6	NW 7	NW 3	10	10	10	.	
25	58.0	59.5	59.6	12.3	13.3	11.3	11.2	15.1	9.1	9.4	9.6	87	83	97	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	0.4	ab., III ●
26	62.4	63.7	63.4	12.3	13.9	12.7	11.3	14.0	9.9	9.2	9.3	94	78	86	NW 4	NW 5	NW 3	10	10	10	.	
27	62.3	62.1	61.6	12.7	14.3	12.5	11.6	15.0	9.3	10.0	9.8	86	83	91	NW 4	NW 5	NW 3	10	10	10	.	
28	60.4	59.2	57.3	13.9	17.1	13.9	12.2	15.4	9.6	11.0	10.6	81	76	91	NW 1	W 1	Still 0	1	2	10	.	
29	54.4	54.1	55.0	15.9	21.1	18.2	13.0	18.8	12.0	12.4	13.2	89	**67**	85	E 1	N 1	Still 0	10	6	8	.	n ⌓
30	57.7	58.6	59.5	12.5	14.3	13.6	12.4	22.4	8.9	10.5	10.8	83	87	94	N 5	NNW 5	NW 5	8	8	10	.	
31	61.0	61.2	60.2	12.9	15.3	14.2	11.2	18.2	10.0	11.1	11.2	91	86	93	NW 5	NW 3	WNW 4	10	10	10	.	
Mittel	758.4	758.7	758.7	13.6	15.4	13.3	11.8	16.9	10.2	10.7	10.3	88	82	91	3.5	4.0	3.3	8.0	7.5	9.7	Summe 44.0	

August. **Keitum.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 54° 54′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Temp. 8ᵃ	Temp. 2ᵖ	Temp. 8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ᵃ	Abs. F. 2ᵖ	Abs. F. 8ᵖ	Rel. F. 8ᵃ	Rel. F. 2ᵖ	Rel. F. 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bew. 8ᵃ	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.8	758.7	759.0	14.7	15.0	13.3	13.4	16.3	11.6	12.1	11.0	93	96	97	NW 4	WNW 3	W 1	10	10	10	.	
2	57.2	57.8	57.1	16.1	18.2	14.7	12.4	16.4	11.9	12.0	12.2	87	77	98	W 4	W 5	WSW 4	6	2	10	.	
3	55.6	56.1	55.5	16.9	17.8	15.7	14.0	18.8	12.8	12.9	12.4	90	85	93	SW 5	SW 5	SW 5	2	5	2	.	
4	53.0	57.0	58.1	15.1	18.3	13.7	15.1	19.1	11.8	9.7	10.3	92	62	89	WNW 5	W 4	W 4	10	7	7	.	
5	59.4	58.8	54.2	14.9	15.3	14.9	13.2	18.4	10.9	12.5	12.5	87	97	99	W 4	SW 3	SW 7	5	10	10	6.1	seit 2½ᵖ, II, III ●
6	52.3	54.8	56.3	16.6	17.2	14.5	14.0	17.0	13.3	13.2	10.6	95	91	87	SW 6	W 4	Still 0	10	10	10	3.4	n ●
7	48.6	55.7	55.0	16.9	14.7	13.1	13.7	18.5	13.0	9.2	9.1	91	74	82	SSW 5	NW 3	Still 0	8	10	10	4.6	n ●, III ●tr.
8	54.7	54.8	52.7	12.7	15.1	14.1	11.6	17.1	9.1	10.3	11.2	85	81	94	NE 3	NE 2	E 4	7	10	10	2.8	n ●
9	**48.0**	50.3	56.1	14.5	14.1	13.1	12.7	16.5	12.0	11.7	9.4	98	98	85	NE 2	NW 5	NW **8**	10	10	10	2.2	n, I, II ●
10	62.5	63.5	62.0	13.2	15.1	15.4	11.7	15.5	10.6	10.8	11.5	95	85	88	NW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	1.2	
11	63.1	64.6	66.5	15.9	18.4	17.3	14.4	17.0	13.2	14.1	14.0	98	96	89	SW 4	SW 4	SSW 2	10	8	10	.	n ●
12	67.0	67.0	66.0	17.3	22.1	19.3	15.2	19.0	14.4	15.9	15.4	98	81	92	S 1	S 1	E 1	10	10	0	.	I ═ in Hor.
13	65.0	64.5	64.1	18.1	24.2	19.5	15.7	23.8	14.2	17.1	15.5	92	76	92	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	4	.	
14	63.9	62.8	62.6	18.0	27.4	22.0	16.2	25.4	13.7	18.2	17.7	89	67	90	SE 3	SSE 2	SE 2	0	0	0	.	n ⌓
15	62.6	62.1	61.6	21.0	29.3	22.1	17.4	28.0	14.8	**21.3**	15.6	85	70	79	SE 3	SE 1	SE 1	0	0	0	.	n ⌓
16	60.6	59.8	59.0	21.7	29.3	23.7	18.7	**30.0**	16.9	21.1	18.4	87	69	85	SE 1	Still 0	Still 0	0	2	4	.	n ⌓
17	59.5	61.0	63.0	19.1	19.2	17.5	18.8	29.7	15.3	14.8	14.0	93	89	94	NNW 2	NNW 3	NNW 3	10	7	10	0.7	mrg., tg. ferner T, 6½ᵃ—…
18	65.5	66.4	66.9	14.3	18.5	15.9	14.2	21.0	11.6	13.3	13.2	96	84	98	ENE 3	NNW 2	E 2	10	2	10	.	
19	**67.4**	67.2	66.5	15.5	21.5	16.3	13.2	23.0	12.3	12.1	12.3	93	64	89	E 2	ENE 2	E 3	2	0	2	.	n ⌓
20	65.6	65.1	65.0	15.5	22.0	19.2	13.8	22.6	12.4	15.7	14.0	94	80	88	E 2	NE 2	E 3	4	6	10	.	
21	65.8	65.5	65.5	16.5	25.4	19.5	14.0	23.0	12.1	12.9	13.2	86	**54**	79	ESE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	.	
22	65.1	64.5	63.4	18.1	27.1	19.3	15.3	25.4	12.2	16.3	15.2	79	61	91	SSE 1	SSE 2	E 2	0	6	10	.	
23	61.7	59.5	59.3	19.8	24.8	17.1	18.3	28.0	14.7	19.6	13.5	86	84	93	W 1	Still 0	NW 1	10	10	10	1.8	n [ζ, 6½ᵃ, I [ζ, a fernes [ζ …
24	60.3	62.0	62.9	17.0	15.1	14.6	15.4	25.2	14.0	11.1	11.1	97	87	90	NW 1	NNW 3	NW 2	10	10	10	1.8	n, I, seit 4½ᵃ ●
25	64.2	64.9	64.6	14.2	15.1	13.5	12.2	18.1	9.1	9.4	8.7	77	73	75	NW 3	NW 3	NW 2	8	10	10	.	
26	65.6	65.0	63.7	14.3	18.7	17.1	13.2	17.3	10.2	11.2	12.9	85	70	89	WNW 1	WSW 1	SW 1	10	6	10	.	
27	58.1	56.4	53.4	16.1	20.4	18.3	13.3	20.0	12.5	15.0	15.2	91	84	97	SSW 3	SW 4	S 3	10	10	10	3.0	II ●°, III ●
28	54.1	56.0	55.9	15.3	17.1	16.0	14.2	20.6	12.3	10.2	12.1	94	70	89	W 5	WNW 6	W 4	6	4	10	2.6	n ●
29	56.3	58.5	57.9	14.3	14.9	14.6	**11.3**	17.6	**8.2**	9.4	11.4	**67**	74	92	W 5	WNW 4	W 4	4	10	10	**8.2**	n ●
30	48.6	51.8	53.8	15.5	16.8	16.6	12.4	16.0	12.0	11.2	12.9	91	78	92	WSW 5	WNW 3	W 5	10	7	10	7.4	n ●
31	45.6	50.8	57.2	15.1	14.3	13.1	14.2	17.6	10.8	10.0	11.0	85	83	98	WSW **8**	NW 7	NW 7	10	8	10		n ●, I ш
Mittel	759.2	760.1	760.2	16.3	19.4	16.6	14.3	20.7	12.4	13.4	12.8	90	79	90	3.2	3.0	3.[illegible]	6.5	6.5	7.7	Summe 45.8	

September. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	762.8	764.8	765.6	13.3	15.5	13.0	11.4	16.0	9.5	11.4	9.8	85	87	89	NW 6	NW 6	NW 5	4	10	6	.	
	66.6	65.8	61.9	14.1	16.7	16.0	12.2	16.1	9.6	8.9	13.2	80	63	98	W 2	W 2	W 2	10	8	10	8.2	ab., III ●
	65.9	66.6	65.9	14.7	17.1	15.8	13.2	17.0	11.1	11.4	12.2	89	79	91	NW 1	NW 1	NW 2	8	10	10	0.6	n ●
	67.5	68.7	68.8	14.4	17.7	14.7	14.3	17.4	11.7	12.1	11.3	96	80	91	NNE 1	NNW 1	NNW 1	10	1	10	.	n ●
	68.6	68.2	68.1	15.0	16.9	13.9	14.4	18.9	11.6	12.5	11.7	91	88	99	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	0	.	ab. ⌓
	68.3	67.8	66.4	14.0	15.8	13.1	13.2	18.3	11.2	12.5	10.7	95	93	96	NW 1	W 2	NW 2	10	10	10	.	n, ab. ⌓
	65.0	64.7	64.7	12.3	21.3	19.5	12.2	16.4	10.7	11.5	13.3	100	62	80	Still 0	Still 0	SE 1	10	0	0	.	mrg., I bis 9½ᵃ ≡
	63.8	63.2	62.6	18.3	23.7	19.1	15.3	24.8	13.6	14.5	15.2	87	67	92	S 1	SW 2	SW 1	2	10	10	.	n ⌓², ab. ⌓
	59.9	58.9	57.2	18.4	23.7	19.7	12.8	**26.6**	14.5	**16.0**	14.8	92	74	87	S 1	SSW 3	W 2	2	4	10	.	n ⌓
	56.2	57.8	58.9	17.0	17.8	15.0	15.2	24.7	13.1	12.7	10.9	91	84	86	NW 2	W 2	NW 4	10	10	10	.	n ⌓
11	60.3	60.1	58.4	15.9	18.5	15.9	14.3	18.6	12.3	13.3	12.0	91	84	89	WSW 4	SW 4	SW 4	8	6	2	.	n ⌓
12	55.7	57.1	59.1	16.9	16.7	12.6	15.8	20.2	13.4	12.4	8.8	94	88	82	W 4	NW 3	NW 2	4	10	0	.	n ⌓
13	60.5	61.8	62.1	13.8	13.2	12.7	11.1	18.0	8.7	10.1	10.0	74	90	93	W 2	W 2	W 3	10	10	4	0.8	10¾ᵃ bis nach II ●
14	62.6	62.1	63.3	15.4	17.8	17.4	12.1	17.0	11.5	13.8	13.9	88	91	94	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	0.4	tg. ●
15	67.7	69.2	69.9	15.7	17.9	12.6	12.4	18.2	12.7	11.0	9.4	83	83	89	NW 1	NW 2	NW 1	10	8	0	.	
16	71.6	**71.7**	70.6	15.0	18.9	14.7	12.2	18.5	10.8	12.2	11.1	85	75	89	Still 0	S 1	SSE 1	10	10	0	.	
17	68.0	65.9	64.1	13.8	21.5	16.9	11.4	19.1	10.3	11.8	11.5	88	62	81	SE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	.	
18	61.0	59.0	58.1	14.3	23.3	15.3	13.0	23.2	11.2	10.7	12.1	93	**51**	93	SSE 3	S 3	W 1	0	0	7	1.6	
19	60.3	63.2	63.3	13.7	15.7	13.5	13.7	24.0	9.3	8.3	9.3	90	63	81	NW 6	NW 4	NW 2	10	4	1	0.9	n ●
20	58.4	58.7	58.1	15.1	16.7	15.5	12.7	16.0	12.6	10.7	12.5	99	75	96	WSW 3	NW 4	NW 5	10	10	10	1.6	n ●
21	**54.8**	55.3	56.3	15.7	16.9	13.4	15.1	17.5	12.6	13.1	10.3	94	92	90	WNW 5	NW 5	NW 4	10	10	4	0.6	n ●, p ● böen.
22	57.6	57.9	58.0	12.4	12.7	12.6	11.3	17.4	7.5	9.6	8.0	70	89	74	NW 5	NW **8**	NW **8**	6	10	10	.	n ●, II, III ɯ
23	60.7	61.5	62.4	12.7	15.1	10.9	11.2	14.6	8.8	10.3	8.5	81	81	89	N 2	NW 4	NW 3	7	10	8	**11.1**	10ᵖ bis früh am 21. ● böen.
24	60.0	59.6	59.5	11.9	14.4	11.3	9.4	15.1	9.0	8.7	7.6	89	72	76	Still 0	N 1	NE 2	10	4	0	.	
25	58.9	58.3	58.5	8.5	10.4	8.0	**7.0**	15.0	7.6	8.3	7.3	92	89	92	Still 0	S 1	E 1	10	7	0	0.0	n ⌓², II ●
26	62.1	62.1	61.2	8.5	13.2	9.1	7.4	12.2	7.8	7.6	8.1	94	67	95	NE 1	NE 1	Still 0	0	1	0	.	n ⊔, ⌓²
27	60.0	58.6	57.7	10.1	14.3	10.1	9.0	14.7	8.3	8.3	8.3	80	68	89	S 1	SSE 1	SE 1	3	0	0	.	n ⌓
28	55.2	55.4	56.9	9.0	12.5	11.3	8.6	16.5	7.5	9.3	9.5	88	87	96	SE 2	SW 2	Still 0	10	10	10	0.5	n ⌓
29	59.5	60.1	60.0	11.9	14.7	9.8	10.4	13.0	8.4	10.3	**6.9**	81	83	76	NW 2	NW 3	NW 2	10	7	3	.	n ●
30	59.3	60.5	62.2	9.6	12.9	11.1	8.3	15.4	8.1	7.4	8.5	91	64	86	NW 1	N 2	N 1	2	2	0	.	n ⌓²
Mittel	762.0	762.2	762.0	13.7	16.8	13.8	12.0	18.0	10.5	11.0	10.6	89	78	89	2.3	2.7	2.3	7.2	6.7	4.8	Summe 26.3	

Oktober. **Keitum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm

	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Temp. 8ᵃ	Temp. 2ᵖ	Temp. 8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ᵃ	Abs. F. 2ᵖ	Abs. F. 8ᵖ	Rel. F. 8ᵃ	Rel. F. 2ᵖ	Rel. F. 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bew. 8ᵃ	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.1	766.1	767.4	10.5	10.3	11.5	10.2	14.5	7.4	6.9	8.4	79	74	83	NE 2	N 2	N 1	1	10	3	.	n ⌓
2	68.2	67.7	67.2	11.1	15.9	12.5	8.6	13.6	9.4	11.0	10.3	95	82	96	Still 0	W 3	W 1	0	0	0	.	n, ab. ⌓²
3	68.4	68.8	68.6	11.1	16.9	14.7	11.1	16.3	8.7	**12.0**	11.5	89	84	92	NW 1	NW 3	NW 1	10	10	0	.	n ⌓²
4	70.0	69.9	**70.8**	14.7	16.0	12.5	12.6	**17.4**	11.6	11.4	7.3	93	84	68	NNW 1	NW 2	NNW 4	10	0	10	.	
5	70.7	69.8	68.5	11.5	13.1	12.2	11.2	16.4	9.0	10.6	10.2	98	95	97	Still 0	NE 1	NNW 2	10	10	10	.	tg., II, feuchter ≡²
6	64.9	64.5	64.8	13.3	15.3	11.6	11.7	13.6	10.6	10.7	9.8	94	83	97	NNW 1	SE 2	E 4	4	10	0	.	n ⌓
7	64.9	64.1	63.8	10.3	14.3	9.3	9.1	15.5	7.6	7.4	8.3	81	**61**	95	E 2	E 4	E 1	0	0	0	.	n ⊔
8	63.6	63.5	63.5	9.6	10.5	8.6	9.0	15.0	7.6	7.3	7.7	86	76	92	E 2	E 2	E 1	10	10	0	.	
9	64.6	64.2	64.2	6.3	12.8	9.3	6.2	10.8	6.7	9.1	7.6	94	83	88	E 1	SE 1	SE 1	0	4	0	.	
10	64.4	64.3	64.4	6.5	12.7	8.6	6.1	13.1	6.7	9.9	7.5	93	91	91	SE 1	S 1	SE 3	1	5	0	.	
11	61.6	59.4	58.4	7.3	11.7	8.9	7.0	14.0	7.2	8.0	8.3	94	79	98	SE 2	ESE 5	E 5	10	10	10	**8.7**	5ᵖ bis nach III ●
12	56.7	56.4	56.6	8.3	10.3	8.7	8.0	12.0	7.5	8.1	7.7	92	88	92	E 2	E 2	NE 5	10	10	10	7.8	n, tg. ●, II ● tr.
13	58.8	59.8	61.6	7.9	9.1	6.4	7.8	10.3	7.8	7.5	6.7	98	88	93	ENE 5	E 5	E 3	10	10	0	0.8	n, I ●
14	62.8	60.7	59.7	5.3	8.2	4.6	5.2	9.8	5.4	5.1	**4.8**	82	63	70	E 2	ESE 3	ESE 4	10	1	0	.	
15	54.5	50.2	48.0	2.2	6.3	4.7	**1.5**	9.0	**4.8**	5.1	5.8	89	72	90	SE 2	E 6	SE 7	2	10	10	.	n ⊔
16	44.4	**43.9**	44.5	5.1	5.4	4.5	4.6	6.4	6.2	6.4	6.1	94	95	97	E 6	E 5	E 5	10	10	10	4.1	tg., II, III ●
17	44.7	44.7	44.7	4.7	5.1	4.7	4.2	6.0	6.0	6.1	6.2	94	92	97	E 5	E 6	E 7	10	10	10	1.1	n, tg. ●
18	47.3	47.9	49.3	4.5	5.3	4.8	4.1	5.6	5.9	6.2	6.1	94	94	96	ENE 7	E 7	ESE 7	10	10	10	7.0	n, 2½ᵖ bis nach II ●
19	54.3	56.5	58.8	4.5	4.9	4.5	4.5	5.5	5.8	5.9	5.9	92	92	94	ESE 6	SE 7	SE 7	10	10	10	0.8	n ●, tg. ● böen.
20	60.2	59.9	60.0	3.3	5.1	4.5	3.2	5.0	5.6	5.9	5.8	97	90	92	ESE 4	ESE 4	SE 1	10	10	10	.	
21	58.5	57.7	58.9	3.7	5.2	4.3	3.4	5.3	5.8	5.7	5.0	97	86	80	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
22	60.5	60.3	59.6	4.5	8.7	8.8	4.0	5.5	6.1	7.9	8.2	97	95	98	SSE 2	SSE 4	SSW 4	10	10	10	0.8	I ≡ in Hor., III feuchter ≡
23	60.9	62.4	63.0	11.3	10.9	9.6	8.4	12.0	10.0	9.6	8.6	100	99	96	SW 4	WSW 2	WSW 2	10	10	10	.	n ●⁰, I, II feuchter ≡², III ≡
24	62.9	60.7	58.6	9.7	11.1	9.7	9.2	12.0	8.7	9.4	8.5	98	95	95	SSE 2	S 2	SW 1	10	10	10	3.8	III ≡
25	53.2	53.7	54.3	8.7	9.9	9.7	8.7	11.6	8.2	7.4	7.5	98	82	84	WSW 2	W 2	W 6	10	10	10	2.4	n ● böen.
26	53.8	55.6	57.2	11.8	12.9	9.7	9.0	12.0	10.1	9.8	8.7	98	89	98	WSW 6	WNW 6	W 4	10	2	6	.	n ●
27	58.8	59.4	60.7	11.3	12.3	9.9	9.4	13.5	9.6	9.0	8.6	97	86	95	SW 2	SW 2	W 1	10	10	10	1.3	
28	61.1	60.9	60.6	10.1	12.3	8.7	9.2	12.3	9.0	8.2	8.2	98	98	98	SSW 2	SSW 2	SE 1	10	2	0	.	n ●, ab. ▽
29	57.6	55.6	53.3	9.3	11.5	11.1	8.2	12.4	8.4	9.4	8.1	96	93	82	SE 1	S 3	S 3	10	6	4	.	früh, I feuchter ≡²
30	45.8	44.2	45.5	9.3	11.1	10.5	9.2	12.3	8.3	8.6	9.1	95	87	96	SSE 4	SW **8**	SW **8**	10	10	10	1.7	0ᵖ—1ᵖ starke ● böe, II, III ɯ
31	46.3	47.8	49.5	10.5	11.9	10.6	9.2	11.3	8.9	9.0	9.2	94	89	97	SW 6	WSW 6	WSW 6	10	0	0	.	n ●
Mittel	759.0	758.7	758.9	8.3	10.5	8.7	7.5	11.3	7.8	8.2	7.8	93	86	92	2.7	3.6	3.5	8.0	7.4	5.9	Summe 41.2	

November. Keitum. 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.3	757.9	760.1	9.0	11.0	7.2	8.2	12.0	7.5	7.8	7.1	88	80	94	W 1	W 2	Still 0	10	1	0	.	
2	60.9	58.0	53.6	8.6	9.6	8.8	7.2	**11.4**	7.5	7.8	7.9	91	88	93	SW 4	SW 7	SW **9**	0	10	10	5.5	III ıııı
3	47.7	48.2	48.9	10.7	10.1	10.1	8.7	10.6	9.1	9.0	8.6	95	98	94	SW **9**	WNW 5	W 6	10	10	10	4.8	n, tg., I, II ●, I ıııı
4	50.0	51.8	52.0	9.4	9.9	9.5	7.8	**11.4**	8.3	7.6	8.3	95	83	94	WNW 7	W 7	W 5	10	10	10	3.6	n stürm. ▲ b. mit ⚡, ab. ▲
5	51.2	51.3	52.1	9.2	10.5	9.3	8.2	10.8	8.4	8.6	8.5	98	92	98	SW 5	SW 6	W 2	10	10	10	**12.4**	n, tg. ● böen. [mit
6	57.1	61.5	64.3	7.5	10.7	7.4	7.2	10.5	7.3	7.7	7.1	94	80	93	WNW 1	NW 2	NW 1	4	2	1	.	n starke ● böen.
7	67.0	67.4	66.6	8.7	7.5	5.5	7.4	11.1	7.7	7.3	6.3	92	94	94	SW 2	S 1	SE 1	10	4	0	.	
8	65.5	66.0	66.9	5.1	5.7	3.3	5.0	9.4	5.8	6.4	5.6	89	94	97	SE 4	SSE 1	SE 1	10	10	10	.	II ∞ in Hor.
9	68.1	68.0	67.5	3.1	4.3	4.0	2.3	6.8	5.6	6.0	6.0	98	97	98	SE 1	Still 0	SE 2	10	10	10	.	tg., I, II feuchter ≡ I, 0
10	66.4	65.9	65.1	3.0	6.2	5.7	2.9	4.8	5.5	6.8	6.7	96	96	99	Still 0	SE 1	SE 1	10	10	10	.	I ≡
11	65.2	65.2	65.8	6.9	7.3	7.1	3.4	7.0	7.4	7.6	7.5	100	100	100	ESE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	tg., I, II, III ≡ I-0
12	63.4	61.2	59.4	5.9	7.5	5.1	4.4	7.5	6.7	7.3	6.2	97	94	94	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	0	.	
13	58.2	59.7	61.8	4.5	8.4	8.6	4.5	7.5	6.0	7.7	8.3	96	93	100	SE 2	SE 2	Still 0	4	8	10		III ≡
14	64.0	65.5	66.2	8.9	10.9	10.5	7.7	9.4	8.4	**9.7**	9.1	99	100	96	Still 0	NW 2	NW 2	10	10	10	.	tg., I, II feuchter ≡ 0
15	65.9	65.3	64.7	9.3	9.7	9.2	8.7	10.9	8.4	8.9	8.7	96	99	100	W 1	W 1	W 1	10	10	10	0.6	II ●0, p ●0 sch.
16	65.5	66.3	67.6	7.4	7.9	4.5	7.1	10.1	7.4	7.8	5.8	96	98	92	Still 0	Still 0	SE 1	4	8	10	.	n ⌒, seit 7p, III ≡
17	69.7	69.5	70.2	5.5	5.8	5.6	4.4	8.8	6.2	5.9	6.4	93	87	94	SSE 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	
18	72.9	**73.9**	**73.9**	6.1	7.1	7.5	5.4	8.0	6.8	6.4	7.5	97	86	98	SW 1	S 1	S 1	4	6	0	.	
19	73.8	72.1	70.6	3.3	5.5	4.3	3.2	8.1	5.6	6.2	5.9	97	93	96	SE 1	E 1	E 2	10	0	10	.	
20	66.2	63.6	62.2	2.5	3.7	4.8	2.2	6.0	5.2	5.6	6.0	94	93	94	S 1	S 4	SW 3	10	10	10	4.2	
21	60.9	50.8	58.8	8.5	9.1	7.1	3.6	8.5	8.1	8.1	7.1	98	93	94	SW 5	WSW 2	SW 1	10	10	10	7.2	n ●, III ≡
22	55.7	55.1	55.4	4.5	3.9	1.5	4.2	9.5	6.1	4.3	3.6	97	**70**	71	NE 2	N 4	NE 1	10	10	0	.	n ●1
23	54.8	53.6	52.6	−1.4	−0.3	−1.9	−1.4	4.8	**3.1**	3.6	3.8	76	81	96	NE 1	E 1	E 1	4	2	10	.	ab. ⊔
24	47.7	44.6	43.3	−1.5	1.3	0.3	**−1.9**	0.1	3.5	4.4	4.6	84	87	98	E 1	E 2	SE 3	4	10	10	1.5	III, spätab ●. ✱
25	41.9	42.1	42.4	0.4	1.7	1.1	0.3	1.5	4.7	5.1	4.9	100	98	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	n, I ≡ in Hor., II ≡
26	37.1	35.8	35.3	4.9	3.9	5.7	1.0	5.0	6.1	6.1	6.4	96	100	91	E 5	SE 2	SW 3	10	10	10	2.5	II° bis nach II ●
27	31.8	30.5	**30.0**	5.1	6.7	7.3	3.4	6.3	5.9	6.9	6.7	90	94	88	SSE 2	SW 3	SW 1	10	10	10	4.3	
28	40.2	43.8	46.0	4.9	6.2	6.1	4.9	7.5	5.7	6.1	6.0	87	87	86	W 2	NW 1	S 1	5	10	10	11.8	n ●
29	44.3	44.9	48.0	5.1	6.3	3.5	4.2	7.4	6.5	6.8	5.7	98	96	97	SSE 3	SW 2	Still 0	10	10	10	2.1	n ●1 tg ●
30	51.7	52.0	52.0	3.3	5.5	6.1	3.2	6.5	5.0	6.2	6.6	87	93	95	Still 0	W 4	SW 3	8	10	2	2.9	tg. ● böen.
Mittel	757.4	757.4	757.4	5.6	6.8	5.8	4.6	8.0	6.5	6.9	6.6	94	91	94	2.3	2.4	2.5	8.2	8.4	7.8	Summe 63.4	

Dezember. Keitum. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.0	750.8	750.5	7.5	9.1	8.5	5.2	7.5	7.7	8.1	8.3	100	95	100	SW 6	SW 6	WSW 7	10	10	10	0.6	n ●, tg. III ● böen.
2	46.8	43.7	37.5	8.9	9.3	8.6	8.4	10.0	7.9	7.9	8.2	93	91	99	SW 7	SW **9**	SW **9**	10	10	10	14.6	tg. ● böen, II, III ıııı, ●
3	48.1	53.6	56.8	7.3	6.2	7.1	5.2	9.8	7.0	6.1	7.1	91	87	94	NW 7	WNW 4	W 3	6	4	10	0.6	n ●, tg. ● böen.
4	54.4	55.1	58.3	8.9	10.0	9.3	6.2	0.0	8.2	8.3	8.3	96	91	95	SW 6	WSW 6	WSW 5	10	10	1	0.0	I ●0
5	59.7	60.5	60.7	9.8	9.6	8.6	9.3	**10.5**	8.6	**8.7**	8.1	95	98	98	SW 6	SW 7	SW 7	10	10	10	0.0	II ●
6	61.7	60.8	57.9	8.4	7.9	8.3	8.4	10.0	8.2	7.9	7.7	100	99	94	SW 6	SW 6	SW 7	10	10	10	3.2	II ≡
7	55.4	48.8	45.4	8.4	8.1	5.8	8.1	9.0	8.1	8.1	6.5	99	100	94	SW 5	SW 5	NW 4	10	10	10	11.7	n, tg., II ●
8	45.3	49.9	56.5	6.7	7.0	6.5	4.6	8.9	5.6	6.1	5.3	77	81	**74**	W 6	NW **8**	NW 7	10	10	4	3.9	a ●, 6½a orkanart. Böe mit ● u. …
9	57.1	50.5	49.6	4.9	5.5	8.0	3.2	7.5	5.8	6.5	7.0	90	97	88	S 3	S 5	NW 6	10	10	10	4.8	mtg. bis nach II ●
10	55.6	51.8	56.9	7.7	9.7	8.6	5.2	8.5	6.7	8.0	8.0	86	89	96	WSW 5	W **9**	WNW **9**	6	10	10	0.9	tg. ● böen, II, III ıııı
11	64.9	65.7	66.5	8.4	9.5	9.1	7.0	10.2	7.3	8.3	8.4	89	94	98	NW 2	WNW 3	WNW 4	10	10	10	.	
12	63.8	60.1	55.5	8.6	9.5	8.9	8.6	9.6	8.0	7.9	8.2	96	89	96	WSW 2	WSW 4	W 7	10	10	10	1.2	
13	62.9	63.8	64.4	6.7	7.0	6.3	6.7	9.8	6.9	6.4	6.7	94	85	94	NW **8**	NW 6	NW 5	10	10	10	.	n ● böen, I ıııı
14	59.6	52.5	48.2	7.3	7.7	7.5	5.4	8.5	6.5	7.6	6.4	86	98	83	W 4	WSW 7	NW 7	10	10	10	4.0	mtg. bis nach II ●
15	46.7	51.0	55.9	5.3	6.3	1.5	4.2	8.8	5.8	5.9	4.7	87	83	93	NW **8**	NW 7	NE 2	10	10	0	1.1	n bis mtg. schwere orkanart. Böe aus NW mit ● und ▲ [illegible]
16	63.5	61.8	56.4	−0.9	−0.5	0.8	**−1.0**	6.5	3.7	4.3	4.9	86	96	100	E 1	S 1	SW 2	7	10	10	1.6	seit Mtg ✱, seit 4p, III ●
17	61.1	62.0	62.6	6.5	5.6	5.9	−0.8	8.0	6.6	6.2	6.7	91	91	97	NW 2	W 1	NW 1	8	10	0	1.8	
18	56.3	55.5	57.8	8.6	9.7	6.9	1.7	8.6	8.2	8.0	7.0	99	89	94	WSW 2	WNW 7	NW 3	10	10	0	0.4	n ●, p ● böen.
19	54.4	50.7	50.4	5.5	5.9	3.9	5.0	9.9	6.7	5.3	4.9	99	77	80	WNW 5	W 7	NW **8**	4	6	4	1.0	n ● böen, 4½p schwere ▲*)
20	57.0	61.0	61.4	4.2	3.1	2.5	2.4	6.8	**3.6**	4.5	4.4	58	78	79	NNW **8**	NW 5	NNW 4	4	7	6	0.4	n ● böen, I ıııı, 1½p und später ▲**)
21	67.3	69.2	69.5	0.0	3.5	2.2	−0.4	5.0	4.0	4.6	4.6	87	78	85	Still 0	NNW 1	Still 0	8	6	4	1.4	
22	69.1	70.1	71.1	4.7	5.8	6.3	0.1	5.0	6.2	6.2	5.9	97	90	83	NW 2	NW 1	NW 2	10	4	10		n ●
23	72.6	73.0	**73.2**	5.7	6.1	2.9	4.3	6.8	6.1	6.5	4.7	90	93	82	W 1	W 1	SW 2	10	10	0	.	
24	71.3	69.9	69.3	3.0	3.7	4.1	2.9	6.5	5.2	5.2	5.6	91	87	92	SW 4	SW 4	WSW 6	3	8	10	.	
25	67.2	66.0	64.8	6.4	6.8	6.1	3.2	6.7	7.0	7.1	6.6	98	96	95	SW 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	.	
26	60.5	59.0	59.0	7.1	5.9	6.5	5.3	7.4	7.1	6.7	7.2	94	97	100	SW 6	SW 6	WSW 7	10	10	10	0.2	ab., III ●0
27	52.6	49.1	46.7	5.2	7.1	5.8	4.7	7.0	6.3	5.8	6.4	95	77	98	SW 6	SW **8**	SW **8**	10	10	10	2.0	II, III ıııı
28	43.1	42.8	42.1	6.5	6.7	5.7	5.2	7.1	6.9	6.3	6.4	96	86	91	SW 6	SW 1	WSW **8**	10	2	10	4.5	n, 6p bis nach III ●, III …
29	46.4	45.9	43.0	5.3	5.3	1.4	5.2	7.0	5.8	6.5	5.0	87	97	100	W 4	SSW 4	SSE 3	7	10	10	**26.6**	n starke ● b., 7p ⚡ b., III ● ✱
30	**37.3**	43.1	48.4	3.3	2.5	2.9	1.4	6.2	5.8	5.3	4.9	100	96	86	NE 4	N 5	NW 7	10	10	10	5.4	n anhalt., tg ● mit ✱, I–II ●
31	53.1	53.6	53.3	2.3	0.9	0.8	1.2	4.2	5.0	4.5	4.7	93	90	96	NNW 5	NNW 1	Still 0	10	10	10	.	n ●
Mittel	756.9	756.5	756.4	6.1	6.5	5.7	4.4	7.9	6.5	6.6	6.4	92	90	92	4.6	5.0	5.1	8.8	8.9	7.7	Summe 112.8	*) ▲, tg. stürm. mit ● ut ▲ **) aus NW, III ıııı

Januar. **Neufahrwasser.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
756.3	756.4	757.5	−2.0	1.8	−1.8	−4.0	−0.6	3.6	3.5	3.5	92	67	88	S 2	S 1	Still 0	6	3	0	.	n ⊔, I, II ∞
59.1	60.0	62.1	−3.2	3.5	0.3	−4.0	2.1	3.1	4.6	4.4	87	78	94	S 1	S 2	Still 0	0	0	0	.	n ⊔, I ∞
66.6	68.1	69.5	−3.2	5.1	3.4	−4.0	3.5	3.2	4.9	5.3	89	75	92	S 1	SW 2	SW 1	10	9	10	.	n ⊔, I ≡
68.5	66.8	66.5	3.7	3.8	2.3	2.4	5.3	5.2	5.2	4.9	87	87	91	SW 4	SSW 3	Still 0	10	10	10	1.1	I, II ∞, p seit 4p ●, III ∞°
62.0	58.2	57.1	1.5	2.4	3.6	0.6	4.1	4.6	4.8	5.3	91	87	90	S 1	SW 2	SW 1	10	10	10	0.6	I ≡°, mtg. bis nach II ●°
60.9	61.6	61.0	2.3	2.1	0.9	2.0	4.9	4.6	4.3	4.5	84	80	90	Still 0	Still 0	S 1	10	10	0	0.5	n ●°
58.0	57.8	56.7	5.1	6.9	4.7	0.4	5.1	6.2	6.3	5.8	94	84	90	SW 4	SW 4	SSW 2	10	9	10	**4.5**	n ●°
52.3	59.5	65.1	4.5	2.7	2.1	2.8	7.1	5.7	4.7	4.2	90	84	78	NNW 7	NNW **8**	W 4	10	10	10	0.3	n, I ●, a zeitw. ●tr., II ⊥
69.5	69.8	69.7	1.9	2.5	0.3	1.6	4.9	4.0	4.7	3.6	77	84	76	NNE 2	ESE 1	SSE 1	10	9	10	.	
66.5	65.2	64.9	−0.8	−0.3	0.1	−1.2	3.1	3.4	4.1	4.2	79	90	90	S 6	S 2	S 1	10	10	10	0.0	mtg. bis nach II ✱°
66.5	66.8	66.4	1.4	3.1	2.2	−0.9	1.4	4.3	4.5	4.6	85	78	85	SW 1	SW 2	S 3	10	7	10	.	
67.2	69.7	70.3	3.9	5.2	4.8	1.1	4.9	4.7	4.7	5.6	77	71	87	WNW **8**	W 6	W 1	0	2	10	.	mrg. böig, I ⊥
72.8	76.2	**79.1**	5.5	5.9	1.3	4.0	5.5	5.4	5.1	4.4	80	74	87	NW 6	NNW 1	Still 0	10	0	0	.	
77.8	76.2	73.6	−1.9	1.5	−0.8	−2.0	6.3	3.7	3.9	3.7	94	76	85	S 1	S 2	S 3	0	3	0	.	n ⊔, I ∞°
72.3	73.1	74.3	1.3	3.3	4.1	−2.0	2.1	4.5	5.0	5.1	89	87	84	WSW 1	WSW 1	W 2	10	10	10	.	II ∞
73.6	72.3	72.3	4.7	5.5	4.7	3.0	5.1	5.4	5.5	4.7	84	82	73	W 4	WSW 2	W 5	10	10	10	.	
72.1	72.0	72.6	4.4	4.6	2.9	3.5	5.7	4.9	5.1	5.0	79	81	88	W 2	WNW 6	Still 0	10	10	10	.	I ∞
73.1	73.1	72.7	0.1	0.9	−1.2	−0.2	4.9	4.2	4.1	3.7	90	84	87	SW 1	SW 1	S 1	10	10	0	.	I ∞°
69.7	68.4	67.1	2.2	6.9	4.9	−2.2	3.1	3.7	5.4	4.5	68	73	68	SSW 2	SW 5	SW 5	5	10	0	.	n ⊔
64.6	65.7	67.1	4.5	6.7	3.7	2.8	7.1	3.5	6.4	5.1	87	87	85	SW 2	WSW 6	W 2	10	10	0	.	I, II ∞
66.6	66.6	61.9	4.3	6.8	5.7	1.8	6.9	5.3	5.2	6.0	85	71	88	SW 2	WSW 2	W 2	6	10	10	1.8	7½p bis spätab., III ●
60.1	59.5	57.9	3.9	4.5	3.6	3.1	7.1	4.2	4.2	4.5	69	66	77	W **9**	W 6	W 6	3	10	6	0.7	n, I ⊥, a abflauend.
65.6	61.4	55.4	0.7	2.3	2.3	0.0	4.5	3.6	3.7	3.8	75	68	70	WNW 6	W 3	WNW **8**	0	10	10	4.0	n ●h., p, spätab. ✱sch., III ⊥
58.5	59.8	65.4	0.6	−0.5	−2.2	−1.8	3.6	3.6	**1.9**	2.8	75	**43**	71	WNW 7	NNE **9**	NE 4	10	8	0	1.8	n ✱sch., a ✱ Sturm aus N, II ⊥,
71.0	73.6	73.8	−2.0	−6.6	−7.4	−3.8	1.1	2.5	2.2	2.1	64	79	83	NNE 6	SSW 2	SSW 2	8	7	8	0.5	n ✱sch., a meist ✱ [p ✱b.
70.2	68.7	67.2	−2.8	0.0	0.9	**−8.0**	−2.0	2.9	3.5	4.0	79	76	80	SSW 2	SW 3	S 3	10	10	10	.	
62.5	60.2	58.1	3.1	4.6	5.5	−0.6	3.1	4.6	4.6	6.0	81	73	89	SSW 4	SSW 4	WSW 7	10	10	10	0.0	ab. ●°
61.8	64.0	68.2	1.2	1.5	1.2	0.8	6.4	3.6	3.7	3.3	72	72	63	WNW 5	WNW 7	WNW **8**	10	3	10	.	II böig, p. III ⊥
71.1	67.6	64.6	−1.8	2.5	4.5	−3.8	1.9	3.4	4.7	5.1	84	85	81	WSW 1	WSW 3	WSW 7	10	10	10	.	ab. böig.
57.3	52.2	49.8	4.1	6.9	7.9	1.6	5.1	5.1	6.1	5.9	84	83	73	WSW **8**	WSW **10**	W **9**	10	10	10	1.1	a, p starker Sturm mit ●, I, II, III ⊥
44.8	**40.5**	45.9	6.4	8.0	4.9	5.8	8.1	6.3	**7.1**	5.7	88	89	89	SSW 3	WSW 5	NW 4	10	10	10	2.5	a meist ●°. II ●. p ●°
765.1	764.9	765.0	1.7	3.4	2.2	0.0	4.2	4.3	4.6	4.6	83	78	83	3.6	3.9	3.0	8.0	8.1	6.9	Summe 19.4	

Februar. **Neufahrwasser.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.1	757.9	751.4	3.7	4.7	5.3	3.5	**8.3**	4.7	4.4	5.6	78	68	85	WNW 3	WSW 4	W **8**	7	10	10	0.2	n ●°, seit 7p, III ⊥
2	44.8	41.9	39.7	8.4	8.5	5.2	2.8	8.6	**7.1**	5.6	4.9	87	67	74	SW **8**	WSW **8**	WSW 6	10	10	6	0.7	n ⊥, I, II ●°, a starker Sturm.
3	**35.9**	36.2	39.7	2.7	5.9	2.5	1.8	**10.1**	4.7	5.2	4.9	84	75	89	SW 4	SW 5	W 2	10	9	9	1.6	n ●°, ab. ●
4	39.5	37.4	36.6	0.5	0.3	−1.2	0.0	6.1	4.3	4.3	4.0	90	92	96	Still 0	SSE 1	Still 0	10	10	3	2.8	n ✱, ●, 9½a–3½p, II ✱, a)
5	39.4	43.4	49.2	−0.2	1.1	−0.4	−3.7	1.3	3.6	3.9	3.6	79	79	81	NE 1	NNE 6	NW 4	6	10	8	4.0	10½a–1½p ✱, dann seit 1⁴⁰p, II →
6	56.0	57.4	57.6	−3.0	−2.0	−5.4	−3.4	1.3	3.0	3.1	**2.4**	83	78	80	SW 2	SW 2	SW 1	10	8	7	0.0	n ✱°
7	52.1	51.5	52.7	−1.4	0.5	1.1	**−7.0**	−0.4	3.5	4.0	4.1	84	83	83	S 1	S 3	S 2	10	10	10	0.0	früh, p ✱°, I ∞
8	54.7	55.3	55.8	0.9	1.5	1.3	−0.2	1.3	4.1	4.2	4.2	84	82	83	SW 2	S 1	W 2	8	10	10	.	
9	58.7	61.0	64.8	−0.8	1.9	1.3	−1.2	2.1	3.8	3.7	4.0	88	69	80	Still 0	NW 3	NE 3	8	5	10	.	I ∞°
10	70.5	71.9	**72.6**	−0.6	−0.7	−1.8	−1.2	2.1	3.4	3.8	3.4	77	86	86	NNE 4	NNW 4	WNW 3	10	10	10	1.7	tg. meist ✱ br.
11	71.6	71.3	71.1	−1.6	−0.8	−0.0	−3.0	−0.1	3.5	4.0	3.4	86	92	78	NNW 2	N 4	NW 3	10	10	10	.	n, früh, ✱
12	71.3	71.8	71.6	−1.0	0.2	−1.8	−1.6	−0.2	3.2	3.2	3.5	74	69	88	NNW 1	NE 1	Still 0	9	2	0	.	
13	67.6	66.1	64.7	−0.4	1.7	0.9	−2.8	0.5	3.8	3.6	4.5	85	69	92	S 2	S 1	S 4	10	10	0	0.2	I ∞, II ∞°
14	60.8	60.4	61.8	0.6	2.3	1.7	−0.7	2.1	4.1	4.8	4.4	85	87	85	S 4	S 2	WSW 3	10	10	10	0.0	7¼a bis nach I ✱, a ✱ br., II ∞
15	62.6	62.9	61.5	2.2	4.5	2.1	0.1	3.0	4.4	4.2	4.6	82	**66**	85	SW 4	WSW 3	Still 0	8	3	10	4.6	
16	48.9	44.4	43.7	3.8	6.3	2.1	0.2	4.5	5.5	5.4	5.0	92	76	93	S 1	SW 4	W 6	9	8	0	1.8	n ●
17	41.8	42.5	42.8	2.4	3.3	1.9	0.8	6.4	4.1	4.7	4.6	75	82	88	WSW 5	WSW 4	SW 2	10	10	10	1.6	n ●, p ✱, ●
18	42.4	43.9	45.2	1.3	3.2	0.9	1.0	4.3	4.8	4.5	4.1	94	78	84	Still 0	W 3	SW 2	10	8	5	0.6	I ∞, tg. zeitw. ●sch.
19	45.5	40.3	47.7	0.6	2.1	1.4	0.2	4.2	4.2	4.4	4.0	89	82	78	S 1	E 1	Still 0	10	10	0	.	
20	48.7	49.7	50.8	0.3	2.5	1.2	−1.2	2.3	4.1	3.9	3.5	87	70	84	SW 1	SW 2	Still 0	10	7	0	.	
21	50.0	49.9	50.4	−1.1	2.8	1.1	−2.0	2.8	3.7	4.0	3.9	86	70	79	S 4	S 4	S 1	9	10	0	.	n ⊔, I ∞, ⊕, II ∞
22	51.7	52.6	54.6	−1.1	4.5	0.3	−1.5	3.1	3.7	4.3	4.1	86	68	87	S 4	S 4	S 3	3	2	0	.	n ⊔, I, II ∞
23	56.2	56.6	57.1	1.3	2.5	2.5	−1.2	5.1	4.4	4.6	4.5	87	82	80	SE 4	SE 2	SE 3	10	10	10	.	I, II ∞
24	60.5	62.3	64.5	0.6	1.1	0.7	0.4	2.9	4.2	3.9	4.0	87	79	83	S 3	SSE 2	S 2	10	10	10	.	I, II ∞
25	69.8	71.2	71.1	0.5	1.7	0.5	0.2	1.9	4.1	4.3	4.0	87	84	83	S 3	SSE 2	SSE 3	10	10	10	0.4	I, II ∞
26	67.8	67.2	66.2	1.2	4.3	3.4	−0.2	2.1	4.6	5.3	5.1	92	85	87	S 4	S 2	S 1	10	10	10	0.8	n, I, a ●°, I, II ∞°
27	63.3	61.6	60.6	3.1	4.3	1.7	1.8	4.9	5.2	5.6	4.5	91	90	88	S 2	Still 0	Still 0	10	10	10	**5.2**	I, II ∞°, p meist, III ●, spätab. ●°
28	60.4	59.6	59.2	−0.3	4.4	3.5	−1.4	4.9	4.2	4.9	4.8	94	79	82	S 2	S 3	S 2	10	8	10	0.0	n ⊔, I ∞°, II ∞, ab., III ●°
Mittel	755.3	755.5	755.9	0.8	2.6	1.0	−0.7	3.4	4.2	4.4	4.2	85	78	84	2.8	3.2	2.5	9.2	8.6	6.7	Summe 26.2	a) III ∞, spätab ≡°

März. **Neufahrwasser.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.9	757.8	756.0	2.3	4.1	0.4	0.8	6.1	4.9	4.4	4.0	91	72	85	S 1	SSW 2	S 1	10	9	0	0.4	I ≡°, a ●°
2	47.2	47.3	48.6	1.7	4.1	0.5	−1.4	5.9	4.1	4.4	4.0	80	72	83	SSE 2	SW 4	S 3	10	10	0	3.1	I ✱ tr., a meist ✱
3	**47.0**	48.2	49.0	1.2	3.4	1.4	−1.2	4.1	4.5	4.1	4.7	91	70	93	S 3	SW 6	S 2	8	8	10	1.8	n ✱, I ∞, a, ab. ✱ sch., III ◻
4	50.3	51.9	56.4	0.7	3.3	−0.9	0.2	4.1	4.4	4.4	3.6	90	76	82	S 2	SSW 2	W 4	10	10	10	0.3	tg. zeitw. ✱ sch. [spätab. ✱ sch.
5	59.9	60.8	60.1	−0.8	2.1	1.1	−1.8	3.3	3.5	3.3	3.9	81	62	79	SSW 1	S 2	E 2	10	5	10	1.5	
6	55.9	54.7	55.6	2.1	7.5	6.9	0.6	3.1	5.0	5.9	6.3	93	77	84	E 1	SSE 1	S 4	10	10	10	1.6	früh, I ●
7	60.5	62.9	63.8	3.3	4.5	2.9	2.8	9.0	5.1	5.3	4.8	88	84	85	S 4	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.2	früh, a ●°
8	63.8	63.7	64.5	1.1	4.1	1.2	0.6	4.9	4.1	4.3	3.6	83	71	72	SSE 5	SSE 5	SSE 5	10	10	10	.	I ∞
9	65.3	66.0	66.4	−0.6	1.5	0.2	−1.2	4.2	3.2	3.7	3.0	73	72	64	S 6	S 6	S 7	10	10	10	.	
10	67.3	67.6	67.6	−2.8	2.0	0.5	−3.4	2.1	3.2	3.3	**2.8**	87	64	59	S 4	SSE 5	S 2	10	10	0	.	
11	67.4	67.3	**67.9**	−2.0	4.1	1.2	−3.1	2.6	3.5	3.2	4.1	88	52	82	S 3	E 1	E 1	10	0	10	.	I, II ∞
12	67.2	66.5	65.2	1.9	2.2	1.5	1.1	4.5	3.7	3.6	3.4	69	66	67	E 1	E 1	E 1	10	3	0	.	
13	63.5	61.9	60.8	−2.2	3.7	1.1	**−4.0**	2.8	3.5	4.2	4.7	89	70	94	Still 0	E 1	W 1	10	0	0	.	n ⊔, I ≡, II ∞²
14	59.1	58.8	58.7	−0.3	2.9	0.7	−2.8	4.8	4.1	4.0	4.2	90	71	87	Still 0	E 1	Still 0	5	0	0	.	a ⊔, I ∞
15	57.1	57.4	59.2	2.3	6.7	1.3	−1.8	3.1	4.7	3.6	3.6	85	49	70	SW 2	W 4	W 3	10	0	0	.	n ⌓, I ∞
16	58.4	56.9	56.0	0.2	6.2	3.1	2.0	6.9	4.0	3.7	4.8	85	52	84	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	1.8	n ⊔, seit Ab., III ●
17	56.4	57.8	58.0	1.1	3.1	2.7	0.6	6.3	4.7	5.0	4.9	94	88	87	ESE 1	S 2	S 1	10	10	10	1.7	früh bis 9a. I ✱ °⁻¹, II ∞
18	54.3	52.0	49.9	2.7	5.3	7.3	1.8	3.4	5.1	6.0	6.8	91	91	89	S 4	S 4	SW 4	10	10	7	**5.5**	früh, tg. meist, I, II ●
19	47.9	47.1	48.2	10.3	9.7	6.5	4.8	10.3	**7.6**	7.2	5.1	81	80	71	WSW **8**	WSW **8**	W **8**	10	10	7	0.0	I ∞, p zeitw. ● tr., I, II, III ⚑ *)
20	52.1	53.1	54.2	2.6	5.9	2.7	1.4	10.9	3.8	3.9	3.9	69	56	70	WSW **8**	W **8**	W 7	1	3	0	0.3	n, I, II ⚑, tg. zeitw. heft. Sturmböen mit ▲ und ✱ tr.
21	54.3	54.7	54.4	3.0	4.3	1.7	1.0	6.1	4.0	3.5	4.1	71	57	80	WSW **8**	W 6	W 2	6	7	0	0.9	früh ✱ sch., I ⚑, tg zeitw. ✱ u. [△ böen, spätab. ✱ sch.
22	54.2	53.8	54.6	1.7	6.5	1.9	−0.2	4.4	3.7	3.3	4.0	71	**46**	77	WSW 5	WSW 4	W 2	6	2	0	.	
23	52.7	51.1	52.1	1.9	5.3	1.1	−0.2	6.5	4.4	4.2	4.1	84	63	83	Still 0	WNW 1	Still 0	7	8	3	0.9	tg zeitw. ✱
24	53.5	55.0	57.3	0.9	2.7	1.7	−0.7	5.9	4.3	4.6	4.6	87	82	90	E 5	E 4	E 6	10	8	10	1.7	früh, I, a ✱
25	59.9	61.1	62.5	2.7	2.9	3.0	0.8	3.1	4.7	4.9	4.9	84	86	87	ENE 4	E 4	E 4	10	10	10	0.3	tg. zeitw. ●
26	61.3	59.0	57.8	2.0	2.9	3.1	1.3	3.7	4.5	4.2	4.5	85	74	78	E 4	E 5	E 5	10	10	10	4.1	
27	54.4	54.7	53.9	0.7	3.4	2.1	0.2	3.3	4.6	4.8	4.8	94	82	89	E 3	E 3	ESE 4	10	10	10	3.6	n, früh bis 9a, I ✱, ab, III ●
28	50.3	52.0	54.4	2.5	5.7	4.5	1.6	3.4	5.0	6.0	5.5	91	88	87	SE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	2.0	früh, I, a ●
29	53.5	53.3	53.3	2.2	3.9	3.6	1.6	7.3	4.8	5.3	5.2	89	87	88	S 1	SSE 1	S 1	10	10	10	.	I ∞¹, II ∞
30	53.0	52.0	51.0	2.9	4.7	6.9	1.8	4.3	5.2	5.4	6.4	91	84	86	E 2	E 2	S 1	10	10	10	.	I ∞°, a ≡°
31	51.2	51.0	52.3	6.2	14.3	7.9	2.4	8.1	6.7	7.3	6.2	94	60	78	S 2	S 4	S 1	8	7	10		n ⌓, I ∞
Mittel	756.7	756.7	757.1	1.7	4.6	2.6	0.0	5.1	4.5	4.5	4.5	85	71	81	3.0	3.3	2.9	9.1	7.4	6.4	Summe 31.7	*) p W-Sturm.

April. **Neufahrwasser.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.2	758.1	758.4	3.4	5.7	4.6	2.8	**14.9**	4.8	4.3	5.0	82	63	79	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	10	3.6	
2	54.1	50.3	48.2	3.6	4.8	5.5	1.8	7.1	5.1	5.5	6.3	87	86	94	NE 3	NE 3	ENE 2	10	10	10	3.2	n, a, ab. bis nach III ●
3	**46.9**	51.5	54.5	7.5	5.7	5.5	3.8	7.9	7.3	5.6	5.2	94	82	77	N 1	N 1	WNW 2	10	10	10	.	I ≡°
4	55.9	55.0	54.4	4.8	6.5	3.1	1.3	8.1	4.9	5.1	5.4	76	71	95	W 1	E 2	Still 0	5	5	0	.	
5	50.2	49.7	51.0	4.4	5.9	3.3	0.0	7.3	4.7	4.1	4.1	76	59	71	W 4	WSW **8**	W **8**	8	8	7	1.1	p stürm. △ böen, II, III ⚑
6	59.4	60.8	60.0	3.3	7.0	5.3	1.1	6.1	3.8	3.5	4.0	65	47	60	W **8**	W **8**	WSW 4	3	7	10	2.4	n ✱ sch., II böig, p ● °sch., I, II ⚑
7	57.9	60.4	63.0	3.8	7.5	3.3	1.3	7.1	3.7	3.4	3.9	60	**44**	68	W 4	NW 4	N 2	0	2	10	.	n ●
8	65.8	66.1	66.5	3.5	6.5	2.6	**−3.0**	7.9	3.7	3.7	4.0	63	51	89	Still 0	NE 1	NE 1	0	4	0	.	
9	67.2	66.4	63.8	1.5	3.9	2.9	1.0	9.0	4.5	3.4	**3.1**	87	56	54	E 1	E 1	E 2	8	10	10	.	
10	58.6	59.3	58.9	2.9	4.3	2.3	1.3	4.5	3.8	3.6	4.0	68	58	74	E 2	ENE 2	E 1	10	0	4	0.0	
11	51.9	48.4	48.5	2.0	3.1	2.9	1.8	4.4	4.3	5.3	5.4	80	93	96	E 1	Still 0	Still 0	10	10	10	6.8	seit 7½a, I ✱, a meist ✱ und ●,
12	51.5	52.5	53.7	1.3	2.6	3.3	0.4	3.9	4.4	4.9	5.0	87	89	87	ESE 1	E 3	E 3	10	10	10	0.8	II ✱°, p ●° [II, p, III ●
13	58.0	61.0	63.0	2.5	5.6	3.1	2.0	3.4	3.8	4.1	4.3	69	61	74	ENE 4	NE 4	NNE 4	10	9	0	.	
14	68.3	69.6	**70.6**	3.3	4.0	1.9	1.1	6.0	4.1	3.7	3.7	71	61	69	NE 3	NE 2	NE 2	3	1	5	.	
15	**70.6**	69.9	69.7	3.7	5.4	5.7	−1.2	4.3	5.0	5.3	5.3	83	78	77	NNE 1	NE 2	E 2	8	10	7	0.0	p ●°
16	69.1	67.2	67.1	5.7	8.3	4.7	1.6	7.3	4.4	4.0	4.2	64	50	65	SE 2	E 3	ESE 3	0	8	10	.	
17	65.8	64.8	64.1	5.3	8.1	6.9	3.0	8.9	4.5	5.1	5.3	68	63	72	ESE 2	ENE 3	E 2	8	8	10		
18	58.4	55.2	52.7	4.2	5.1	5.4	3.2	9.1	5.2	6.1	6.4	84	92	95	E 3	E 1	E 3	10	10	10	1.9	I ∞, a meist ●, II ∞, ab. ●
19	51.4	55.5	59.1	9.9	7.4	5.7	4.8	10.1	**7.6**	6.0	4.8	83	79	70	S 2	SW 4	SW 2	3	10	10	1.1	a ●°
20	62.1	63.4	64.6	4.8	6.2	4.3	3.6	**13.1**	4.9	4.8	4.3	76	67	70	SW 2	WSW 3	W 1	10	10	2	.	n ●°
21	64.9	65.4	65.8	3.6	4.7	3.1	−0.2	7.6	4.0	4.6	4.3	83	71	74	Still 0	NNE 2	NNE 2	10	10	10		n ⌓
22	65.3	64.1	64.3	2.9	6.1	3.3	2.4	5.1	4.6	4.1	3.9	80	59	66	S 1	E 2	NE 2	10	2	0	.	
23	64.1	64.5	65.8	4.9	6.0	5.1	2.0	7.1	4.8	4.7	5.8	73	67	89	E 1	NE 2	NE 1	10	10	10	0.0	
24	67.8	68.5	69.3	7.2	9.1	9.1	4.8	8.0	6.8	6.6	6.6	90	76	70	ENE 2	ENE 2	E 2	10	10	10		früh ●°, I ∞
25	69.1	66.9	65.5	7.7	9.2	7.9	0.2	9.9	5.6	5.9	6.7	71	68	85	ESE 1	NE 2	Still 0	0	10	10	**16.2**	seit 5½p, III ●
26	61.3	60.0	59.7	7.5	7.4	6.5	6.6	10.1	7.1	6.8	6.3	91	89	87	E 2	NE 2	NE 1	10	10	10	9.4	n bis p anhalt., I, II ●
27	58.0	57.7	57.9	6.8	7.5	6.3	5.8	8.1	6.4	6.6	6.3	87	86	88	NE 4	NE 4	NNE 4	10	10	10	0.6	n, II ●°, p ●
28	57.8	58.2	57.8	5.4	5.2	5.7	4.6	7.5	5.8	5.9	6.0	86	89	88	N 4	N 2	N 3	10	10	10	0.3	n, ab. ●¹
29	58.9	60.3	61.7	7.4	9.6	8.5	4.2	9.1	6.3	6.7	6.4	82	75	77	ENE 4	ENE 4	NE 4	7	1	10		
30	64.0	64.2	64.2	6.1	8.9	7.3	5.1	10.9	5.4	5.5	5.7	76	65	74	E 4	E 3	E 4	7	7	10	.	
Mittel	760.4	760.5	760.9	4.7	6.2	4.8	2.0	7.8	5.1	5.0	5.1	78	70	78	2.3	2.9	2.2	7.3	7.7	7.8	Summe 47.4	

ai. Neufahrwasser. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1ʰ 14ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
65.5	765.6	**765.8**	7.6	8.7	7.8	5.0	10.4	6.1	6.4	6.6	79	76	83	ENE 2	NE 2	E 1	2	2	0	.	7¼ᵃ bis p meist, I, II ●°, 6¾ᵖ–7¾ᵖ
65.7	64.2	63.1	9.8	15.7	12.2	**2.8**	11.1	7.1	6.8	7.4	79	52	70	SE 1	S 4	S 2	7	8	1	.	[●°, III bis 7½ᵖ ●°
61.9	59.6	57.7	11.9	18.5	16.1	4.5	16.8	7.1	7.0	7.6	68	45	56	S 3	S 6	S 4	0	2	1	.	
56.1	56.6	59.0	14.7	18.2	9.8	9.9	20.1	8.4	10.5	8.2	68	67	91	S 4	SW 3	E 1	1	10	5	0.0	
60.2	61.1	61.5	13.8	14.5	10.3	9.1	21.6	10.2	9.7	9.1	87	80	97	S 1	SSW 3	E 1	10	10	10	20.8	
59.0	56.3	54.6	11.3	18.1	14.7	7.6	14.5	9.0	9.3	7.8	91	60	62	SSW 2	SSW 4	SE 2	5	8	10	.	
56.1	57.5	58.3	14.1	20.1	11.9	8.1	19.1	9.1	9.2	7.2	76	53	69	S 4	SSE 1	E 2	0	2	7	.	
60.4	60.7	60.8	14.0	16.2	11.7	8.9	20.1	9.1	9.0	8.9	77	65	87	SSE 1	E 2	Still 0	7	3	3	.	
58.5	56.7	54.1	13.0	14.3	12.0	6.9	19.3	9.1	8.4	8.8	81	70	85	S 1	SW 3	S 1	7	10	10	4.3	4½ᵖ–5ᵖ ●°, 7½ᵖ bis nach III ●
50.7	50.1	49.1	8.5	10.7	7.4	7.9	17.1	5.8	5.0	**4.9**	70	53	64	WSW 4	WSW 4	SSW 3	9	5	10	1.6	a ●°sch., p ●sch.
49.0	45.9	**43.3**	8.9	15.1	12.2	6.0	11.2	5.6	6.0	9.2	66	47	88	SW 5	SSW 6	SSW 6	6	8	10	2.3	n ●, p zeitw. ●°sch., ab., III ●°
43.6	45.9	47.1	13.0	16.2	12.3	10.1	15.1	8.2	6.4	6.6	74	47	62	SW 4	SW 3	SSW 4	10	5	10	7.4	n ●
47.3	48.6	52.8	8.9	11.3	9.0	7.7	16.7	7.5	7.9	7.3	88	79	86	S 1	S 3	SW 4	10	10	9	5.6	n, I, a anhalt., p ●, spätab. ●°
61.6	63.3	65.1	10.1	14.3	8.7	4.2	11.9	6.4	5.5	6.8	69	46	81	SW 4	SW 3	Still 0	0	6	5		
65.5	64.2	63.3	10.9	18.5	14.1	3.1	14.9	7.2	6.4	7.2	74	**41**	60	SSE 1	S 4	Still 0	8	4	2		I ∞
62.7	61.4	62.3	13.4	22.0	11.5	8.1	18.9	8.3	8.9	8.9	73	45	88	SSE 4	S 4	ENE 1	10	3	7	0.6	5ᵖ ⚡, ●sch.
65.1	65.3	65.0	9.4	9.0	8.1	8.2	22.9	7.1	7.5	6.7	80	88	83	NNE 3	NNE 3	NNE 2	9	2	7	8.7	
62.5	62.2	61.9	7.0	8.3	8.3	6.8	11.1	7.5	7.3	7.7	93	89	94	N 4	NNW 4	N 5	10	10	10	7.2	n, I, a ●, 5½ᵖ bis nach III ≡
62.1	62.3	62.3	8.8	10.0	10.7	7.6	9.1	8.1	8.8	9.1	96	96	95	NE 2	NE 2	NNE 2	10	10	10	**35.0**	Mittern. ⚡°, ●, I ∞°, 8½ᵃ–9½ᵃ *)
62.2	61.7	60.6	11.9	14.6	14.0	9.7	12.8	9.9	10.5	10.4	96	85	88	NE 2	NE 2	NE 1	10	3	0	1.8	n, früh, I ●, I ∞, 8ᵃ–9ᵃ ●
60.2	59.5	58.5	12.2	19.6	16.3	10.9	15.5	9.8	13.0	11.8	94	77	85	NE 1	E 1	Still 0	10	2	5		I ≡°, a ≡, 8ᵖ–8½ᵖ fern. ⚡ **)
58.8	58.0	58.3	17.1	23.0	16.3	13.1	20.1	11.1	12.5	**13.1**	77	60	95	ESE 1	E 2	Still 0	5	3	10	24.8	4ᵖ–7½ᵖ zwei ⚡ mit ●° und †)
56.5	55.5	54.7	16.8	13.8	12.3	12.9	**23.4**	12.6	10.0	10.1	89	86	96	SSE 1	N 4	NNE 2	9	3	10	.	1ᵖ Wind auf N, p zeitw., III ≡
52.6	51.9	52.1	11.5	13.5	9.4	10.9	**23.4**	9.4	9.4	8.2	93	82	93	NNE 2	NE 3	NNE 4	10	8	10	1.5	n, I ≡, III ∞
52.5	52.8	52.5	8.5	10.1	9.2	7.9	14.7	7.4	7.7	7.5	89	83	87	ENE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	.	n ●
51.0	51.0	52.3	10.3	17.5	12.9	8.1	10.3	8.1	10.9	9.0	88	73	82	ENE 1	S 1	NE 1	10	7	7	12.2	2½ᵖ–3½ᵖ ●sch., 2⁵⁰ᵖ ⊤ in S.
55.9	58.5	59.4	11.5	13.0	9.8	9.6	18.1	8.1	7.5	7.6	81	67	84	Still 0	NE 2	Still 0	10	8	2	2.2	n, p ●
60.8	61.0	61.2	11.3	12.5	9.9	5.8	14.1	6.8	6.1	8.1	68	57	89	WNW 2	NE 2	Still 0	1	8	3	2.0	n ●°, p ●
60.7	60.9	59.9	11.9	13.2	10.9	4.4	14.1	7.3	6.6	6.5	71	59	68	WNW 1	NE 1	Still 0	0	7	3	.	
57.1	54.5	53.2	13.8	16.1	14.5	6.2	13.8	7.8	8.8	8.7	67	64	71	SSE 1	E 2	SE 2	3	8	8	.	
52.7	52.8	52.9	10.9	11.5	9.9	9.5	19.1	7.5	7.9	6.1	77	78	67	N 2	N 4	NW 3	10	10	8	0.2	p ●°
757.9	757.6	757.5	11.5	14.8	11.4	7.8	16.2	8.2	8.3	8.2	80	67	81	2.4	3.0	1.8	6.7	6.3	6.5	Summe 138.2	*) ⚡, ●°, später a ●, p ●° **) in S, später <

†) ▲sch. aus S, bis 2½ᵖ, III ●; starkes Abendroth.

Juni. Neufahrwasser. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1ʰ 14ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
752.7	752.7	756.4	12.5	19.8	11.1	**3.6**	12.5	8.0	8.8	9.6	75	51	98	S 3	S 4	NE 2	2	5	5	3.7	p ●sch., 5ᵖ–5½ᵖ ⚡ in NW,
60.8	60.8	60.2	16.1	15.5	14.9	7.7	19.9	9.4	8.2	10.7	69	62	85	S 1	ENE 2	Still 0	0	7	3	.	]5½ᵖ–5¾ᵖ ●
59.1	57.4	58.5	17.1	17.8	12.9	10.9	18.9	11.1	9.9	9.8	77	65	80	S 1	WSW 7	E 1	10	10	10	5.7	I ∞, seit 1ᵖ böig, seit 1⁰⁰ᵖ
61.2	62.5	63.0	11.9	15.9	12.9	8.4	21.9	7.9	7.2	**5.4**	76	54	**49**	SSW 2	WNW 4	W 3	10	5	0	.	[●°sch., p ●
64.4	64.3	64.4	14.1	15.4	12.3	6.8	16.7	7.2	8.0	8.3	60	61	78	WNW 2	NE 2	Still 0	0	5	5	.	
63.7	63.3	63.2	11.7	13.1	12.5	8.7	16.1	8.5	9.1	9.8	84	82	91	N 2	N 5	N 3	10	10	8	.	
64.3	64.7	64.8	14.1	15.0	14.7	11.3	14.1	9.0	10.2	9.7	80	76	78	E 2	NE 1	NE 1	2	2	2	.	
66.7	67.0	66.9	16.3	17.7	15.4	11.1	16.3	10.4	9.4	10.1	75	62	78	ENE 1	NE 2	ENE 1	6	0	0		
67.5	67.4	67.0	15.3	16.1	15.3	11.3	19.6	9.4	10.3	9.4	72	76	72	N 3	NNE 3	NNE 1	0	0	0		
66.4	66.2	65.5	15.9	17.3	15.6	13.1	17.9	9.8	10.3	9.7	73	70	74	N 1	N 2	NNE 1	0	0	0	.	
64.4	63.7	62.1	16.6	17.2	15.7	13.4	18.3	10.3	11.2	11.8	73	77	89	NNE 1	NNE 2	NNE 2	3	5	4	.	
61.0	59.6	58.8	17.7	19.1	19.1	10.6	18.3	10.9	11.5	8.7	72	70	53	ENE 1	NE 1	Still 0	3	5	4	.	
57.1	57.5	57.5	16.0	18.7	13.2	11.0	22.1	9.1	8.1	9.1	71	51	81	W **8**	SW 5	W 4	6	4	8	0.2	mrg. böig, I, 3ᵖ–4ᵖ ⌇, p ●tr.
57.7	50.2	59.4	12.6	12.2	12.5	10.9	19.2	7.7	7.2	7.0	71	68	65	NW 7	NW **8**	WNW 3	10	10	4	2.7	tg. böig, II ⌇, p ●sch.
60.6	61.6	62.0	12.7	13.7	12.1	10.2	15.1	8.3	7.3	6.5	76	62	62	N 5	N 6	N 5	3	2	0	.	a ●sch.
62.5	61.7	60.9	12.9	14.5	13.7	9.6	14.3	6.6	6.8	8.3	59	55	71	N 3	NE 2	ENE 1	0	2	0	.	
60.0	60.1	60.4	16.0	18.1	16.1	8.1	16.9	8.0	10.1	8.6	56	65	63	Still 0	NE 1	W 2	0	8	2	.	
59.3	58.9	57.1	14.9	16.5	16.1	10.1	10.3	9.2	8.5	9.4	73	61	66	WSW 4	WSW 4	SW 5	10	10	10	2.9	p ●tr.
40.6	**49.1**	49.2	14.9	14.8	12.7	13.7	18.6	10.1	8.9	9.4	81	71	87	WSW 4	WSW 7	W 7	10	10	10	0.7	a ●, p ●°sch., ab. böig.
51.8	54.1	56.0	14.0	13.7	12.7	10.9	15.3	8.6	9.3	8.5	73	80	77	N 2	NNE 2	W 4	3	7	8	0.0	n ●°, p ●°sch.
57.1	58.3	58.7	14.0	15.9	13.8	10.3	15.4	9.2	10.3	9.9	73	77	85	W 4	E 2	SE 1	4	8	8	1.0	
56.9	55.8	54.6	18.1	21.9	17.6	12.4	18.7	13.1	14.6	14.4	85	75	96	S 1	E 2	Still 0	10	7	10	5.0	n ●, I ∞°, II ∞, 4ᵖ–5½ᵖ ⚡, ●
52.6	53.2	53.8	19.0	20.9	14.1	15.1	22.1	13.5	14.4	10.0	83	78	92	SSW 2	Still 0	WNW 4	10	10	10	**17.9**	n ●°, II, p anhalt., III ●, 3½ᵖ
57.6	59.5	59.5	13.0	17.5	14.1	10.2	21.4	8.5	9.4	10.1	76	63	85	W 2	SW 4	E 2	10	5	7	.	n ● (bis 3½ᵖ ⚡ mit ●°
58.1	56.6	56.1	16.1	21.9	16.1	11.0	20.4	9.4	10.4	11.7	69	53	86	S 2	S 2	Still 0	6	10	10	1.2	5ᵖ–6ᵖ ●°
56.4	55.7	54.6	20.1	26.0	20.3	13.7	22.3	12.7	**16.5**	13.2	73	66	74	SSE 1	SE 2	ESE 1	3	8	3	0.8	ab. ●°
51.0	53.6	55.5	20.7	19.5	16.3	16.9	**26.4**	15.1	13.7	12.0	83	81	87	SSE 2	SW 3	E 2	8	10	3	6.3	n, a ●
56.4	56.9	57.9	20.0	19.7	17.7	12.1	21.1	13.4	11.1	12.4	77	65	82	SE 1	ESE 2	E 1	0	10	5	.	9¼ᵖ–9¾ᵖ ⚡ in NE.
60.9	61.4	62.1	19.8	23.3	17.6	14.9	22.1	13.2	11.5	13.3	77	54	89	Still 0	S 2	NE 1	3	7	8		
60.4	60.5	61.9	16.5	15.8	15.9	13.9	24.2	12.1	10.1	10.9	86	76	81	N 4	NW 2	Still 0	10	10	8	0.0	p ●tr.
759.3	759.4	759.6	15.7	17.5	14.8	11.1	18.8	10.0	10.1	10.0	74	67	79	2.7	3.3	2.0	5.1	6.4	5.2	Summe 45.1	

Juli. **Neufahrwasser.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.7	761.7	761.6	18.3	21.8	16.5	10.3	18.3	12.1	11.9	12.8	78	62	92	S 1	S 1	Still 0	0	7	10	0.7	mtg. ● tr., 4ᵖ—4½ᵖ [ζ, I…
2	61.7	61.1	60.0	15.5	16.9	14.8	13.9	**23 2**	10.7	9.7	8.8	82	68	70	SW 1	E 2	ENE 1	10	8	3	.	n ●° [● tr., III ∞
3	58.8	58.1	55.9	17.5	17.8	17.5	12.1	18.4	10.6	12.0	**14 3**	71	79	96	SW 1	ENE 3	W 2	5	4	8	2.5	6¾ᵖ 7ᵖ ●, 8¾ᵖ Шböe m…
4	60.5	60.7	60.4	15.3	19.1	15.8	9.3	19.3	8.5	7.9	10.9	65	48	82	SW 3	NE 3	ENE 1	1	6	4	.	n ●
5	61.1	61.9	62.7	16.5	15.3	15.2	10.9	19.7	9.4	11.6	11.6	68	89	90	SE 1	S 1	Still 0	10	10	10	1.9	I ∞, a, p meist, II ●°
6	63.6	**64 6**	64.5	14.9	16.9	14.7	**9.1**	16.9	10.4	10.1	10.1	83	71	82	Still 0	NE 3	Still 0	7	6	0	.	n ⌓
7	63.6	61.4	59.0	16.6	19 4	16.3	10.7	18.1	9.5	8.5	9.6	66	51	69	WSW 3	SW 3	SSW 1	1	9	10	4.6	spätab. ●
8	56.4	56.8	57.3	16.6	16.9	15.5	13.1	20.1	11.3	9.7	9.4	80	68	71	Still 0	NE 1	ENE 1	10	8	7	.	
9	57.2	56.8	54.8	15.1	12.8	14.9	13.9	17.9	9.9	10.4	12.1	77	95	96	NNE 5	NW 7	N 7	10	10	10	**47.6**	a, II ●, p anhalt., III ●°
10	53.9	54.3	54.5	15.9	17.2	16.5	12.3	16.1	13.2	13.5	13.1	98	93	94	NNE 3	NNE 3	NNW 4	10	10	10	4.1	n, I, 8ᵃ—9ᵃ ●°, p zeitw. ●
11	54.7	56.0	56.5	15.3	15.7	16.2	14.9	18.3	12.7	12.4	12 0	98	93	87	N 7	N 7	N 5	10	10	10	0.5	früh, I ●. a zeitw. Ш…
12	56.8	55.9	55.3	18.3	20.0	16.5	14.9	18.3	10.8	11.0	10.9	69	63	78	N 4	NNE 3	W 7	0	2	8	.	n ●°, spätab. Шböen.
13	52.6	51.4	50.1	15.1	19.0	15.6	13.9	21.4	10.3	10.5	10.3	81	64	78	WSW 4	WSW 3	Still 0	10	10	10	0.0	p ● tr., III ∞
14	**48.4**	50.4	52.3	15.6	16.3	12.1	12.9	19.3	11.6	8.4	7.2	88	60	65	S 1	WSW 7	SW 5	10	8	3	0.7	n ●
15	53.5	54.6	56.1	14.1	17.2	14.6	9.7	16.3	6.9	**6.8**	7.6	58	**46**	61	WSW 8	WSW 8	SW 4	4	7	3	.	mrg. Sturmböen, I, II Ш, p…
16	57.3	57.4	58.0	15.6	19.4	15.9	11.9	17.8	9.2	8.8	9.3	69	52	68	WSW 7	WSW 7	SW 3	1	0	5	0.8	tg. böig.
17	55.6	54.8	54.4	15.5	18.3	14.3	13.4	20.1	10.5	7.4	7.8	80	48	64	SW 3	WSW 7	WSW 4	10	7	5	5.4	n ●°, p Шböen.
18	55.8	57.9	57.7	13.5	16.4	14.5	10.9	19.0	9.7	8.7	8.9	85	62	73	W 6	WSW 5	Still 0	10	6	10	2.1	n, früh bis 8ᵃ, I ●
19	52.5	53.0	53.7	16.4	18.8	16.3	12.1	17.1	12.6	11.2	10.6	91	70	77	SSW 2	WSW 4	SW 2	10	8	8	3.8	n ●, a ● sch.
20	55.7	57.1	57.4	13.9	16.7	13.4	9.9	19.1	7.9	7.5	7.7	67	53	67	SW 3	WSW 4	SSW 3	8	8	3		
21	58.1	59.8	61.1	14.0	15.6	13.4	9.3	17.1	8.4	7.8	8.5	70	59	75	SW 8	WSW 4	SW 2	6	8	0	.	I Ш, a böig.
22	63.1	62.9	61.9	14.1	18.4	16.2	9.9	16.3	9.4	8.1	9.4	79	52	68	WSW 2	WSW 3	W 1	8	5	1	.	
23	59.8	54.8	50.4	17.7	22.4	19.5	10.1	19.1	10.8	10.1	12.1	71	50	72	S 2	SSE 6	SSE 2	5	6	10	0.9	I ∞, spätab. ●°
24	49.3	51.3	53.1	15.9	15.8	13.3	14.9	23.1	11.4	9.2	9.4	85	68	83	S 4	WSW 5	SW 5	10	7	7	5.4	früh, I ●°. mtg. zeitw. ●…
25	52.7	55.6	57.4	12.6	14.4	12.9	11.2	17.1	9.2	9.4	8.5	86	77	77	SW 7	WSW 8	WSW 5	10	10	10	0.6	n, tg. Шböen. [p Ш ●…
26	57.7	59.1	60.6	12.1	16.0	15.3	10.1	14.7	8.8	11.8	11.3	84	87	87	SW 2	W 4	SW 4	10	10	2	1.2	n ●°, a ●
27	62.8	62.7	62.2	14.3	16.3	14.5	12 7	17.8	9.4	9.6	10.4	78	69	85	WSW 3	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	
28	61.1	60.0	59.5	16.0	16.7	15.1	12.2	16.5	9.5	10.1	10.7	70	71	78	Still 0	E 2	ENE 1	7	5	7	.	
29	57.6	57.0	56.5	14.8	16.9	14.6	12.9	17.6	10.7	11 1	10.1	86	78	82	NNE 1	NNE 1	NNE 3	10	5	3	.	
30	55.7	54 8	54.2	14.5	16.1	14.6	10.9	17.4	10.4	11.3	10.6	85	83	86	NNE 1	N 2	NNE 4	10	2	7	.	I ∞
31	53.4	55.3	55.6	15.9	16.8	13.3	13.9	17.3	11.0	9.0	9.8	82	63	87	SW 4	WSW 7	W 7	10	10	10	0.3	p Шböen mit ● tr., spätab. … mit ●…
Mittel	757.2	757.4	757.2	15.4	17 3	15.2	11.9	18.3	10.2	9.9	10.2	78	67	79	3.1	4.0	2 7	7 5	7.2	6.6	Summe 83.1	

August. **Neufahrwasser.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.0	757.2	757.3	15.6	16.2	15.1	12.6	18.1	8.8	9.8	9.8	66	71	76	WSW 8	W 6	WSW 3	2	10	10	.	n Ш aus W, I Ш, tg. böig
2	58.0	58.9	59.2	15.7	17.0	17.0	13.2	19.1	10.3	10.8	10.9	78	75	76	WSW 3	WSW 3	SW 2	9	10	10	.	
3	60.0	59.6	59.7	18.6	25.2	17.7	12.3	18.6	11.3	11 3	13.2	71	48	88	SSW 1	WSW 3	SSW 1	0	4	0	.	
4	58.8	57.0	56.8	20.5	27.0	20.1	13.6	25.8	13.8	12.8	13.9	77	48	80	S 2	SSW 2	Still 0	0	6	10	.	
5	61.9	62.5	62.9	17.6	20.3	15.8	13.2	28.1	10.0	**7.9**	10.7	67	45	80	WSW 4	SW 3	ESE 1	5	5	3	.	
6	60.4	58.9	58.8	18.9	25.4	20.8	12.2	20.9	9.9	11.3	12.6	60	47	69	SSW 5	SW 5	Still 0	7	2	0	.	
7	58.2	56.5	56.0	20.1	29.1	24.0	14.5	26.0	13 6	13.0	14.8	78	43	67	S 3	SSW 7	S 1	5	6	7	0.6	p böig. 7ᵖ—7¼ᵖ ⊤ i. N, 7¾ᵖ—…
8	55.1	55.4	56.1	22.0	29.8	17.3	15.7	**30 1**	14.8	14.3	13.2	76	46	90	S 3	SW 2	NE 2	8	7	2	.	[ζ. ●
9	**51.7**	51.9	55.5	22.5	28.9	18.2	15.5	**30 1**	15.3	15.1	14.5	76	52	93	S 2	SSW 5	NNE 1	2	6	10	16.3	2³⁰p—3³⁰p [ζ, p ●°, 6¾ᵖ ●…
10	58.6	61.8	64.8	16.1	17.0	15.3	15.9	29.1	12.2	11.3	10.3	89	79	80	W 2	NW 3	SW 1	10	10	9	1.5	nach Mittern. ●°, a ●°
11	67.1	67.9	68.0	16.3	17.5	14.9	11.6	18.8	10 1	10.2	10.3	73	68	82	N 1	E 1	Still 0	0	0	0	.	
12	68.9	69.0	69.0	16.2	18.7	16.4	12.0	18.1	11.7	12.0	12.1	85	81	87	SE 1	ENE 1	ENE 1	10	6	0	.	I, II ∞
13	69.7	69.8	69.2	15.7	17.8	16.3	14.7	19.9	11.6	12.6	12.6	87	83	92	Still 0	NE 2	N 2	10	8	10	.	
14	69.2	68.8	67.9	19.2	20.3	18 1	13.9	19.3	14.1	12.6	14.2	86	71	92	Still 0	ENE 2	NNE 1	0	0	0	.	n ⌓
15	68.0	67 4	66.5	18.9	22.3	20.0	13.1	21.1	12.8	14.0	13.7	79	70	78	SSE 1	ENE 2	E 1	0	0	0	.	n ⌓
16	66.1	65.0	64.1	20.0	23.8	17.4	14.3	22.9	13.2	14.2	12.6	76	65	61	SSE 1	E 2	SE 1	0	0	0	.	I ∞
17	62.6	60.6	60.4	20.7	28.8	25.0	13.9	25 4	13.4	**15 6**	15.2	74	54	64	SSE 1	S 3	Still 0	0	2	10	0.3	I ∞, 7³⁰p 8³⁰p [ζ, nach 9ᵖ ●
18	61.2	63.3	64.5	20.6	19.4	15.9	18.9	**30 1**	15.2	13.4	9.7	84	80	72	N 3	N 3	NNE 3	0	7	10	.	
19	67.1	68.2	68.1	15.1	16.6	15.0	14.8	21.0	9.9	8.5	8.6	77	60	68	NNE 5	NNE 3	NNE 2	10	0	0	.	
20	67 6	67.3	67.0	15.1	17.6	15 9	**7.7**	17.1	9.4	9.6	11.6	73	64	86	SW 1	NE 1	ENE 1	0	2	0	.	
21	69.0	69.8	69.7	17.3	17.6	16.2	15.9	19.9	10.7	9.9	9.4	73	66	68	ENE 2	NE 2	NE 1	3	0	0	.	
22	**71 1**	70.7	69.7	15.5	19.5	18.2	8.7	18.1	9.9	10.1	10.9	76	60	70	SSE 1	E 3	E 1	0	0	0	.	I ∞
23	69.0	66.6	64.4	15.9	23.2	18.8	9.7	20.2	9.0	8.6	10.2	66	**40**	63	SSE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	.	I ∞
24	61.1	59.7	60.7	16.9	26.9	18.9	10.0	23.7	10.3	10.9	14.7	72	41	90	S 3	S 2	Still 0	0	0	10	0.6	I ∞, 7¾ᵖ bis 8¾ᵖ, III ●°, spät… [bis Mittern. ζ i…
25	62.2	62.5	63.0	15.8	18.6	14.7	14.9	28.1	10.5	9 5	**7 9**	70	60	63	SW 1	WNW 3	W 2	10	10	5	.	
26	64.4	64 9	66.0	14.9	17.9	15.2	12.0	19.1	9.2	**7 9**	9.3	73	52	72	SW 2	N 3	WNW 4	10	5	0	.	
27	66.2	64.5	62.6	13.9	19.3	15.7	8.8	18.3	9.7	8.4	9.3	82	51	69	S 2	S 4	S 1	7	7	5	.	n ⌓
28	58.2	57.1	58.1	14.3	22.4	14.7	11.6	20.0	9.2	11 4	11.3	76	56	91	S 5	S 3	Still 0	10	10	10	**20 8**	p, ab., III ●
29	59.6	60.0	61.2	14.1	20.4	14.8	11.1	22.4	10.8	10 3	10 5	91	57	84	SE 1	SW 2	SW 1	10	8	5	0.2	n, früh ●, tg. ●°
30	60.0	57.4	56.1	14.9	17.3	13.5	9.9	20.4	10.1	10.3	10.2	81	70	89	S 1	S 3	S 3	5	5	10	1.4	n ⌓, I ∞, mtg. ● tr., 4ᵖ—7½ᵖ ●°
31	56.0	53.6	53.2	14.7	19.1	15.6	12.9	17.3	10.7	10.1	10.8	86	61	82	SSW 2	SSW 6	SW 3	10	10	4	2.3	n ●°, p ● sch.
Mittel	762.7	762.4	762.5	17.2	21.3	17.2	12.9	22.2	11.3	11.2	11.6	77	60	78	2 2	3.0	1.4	4.6	4.7	4.5	Summe 44.0	

eptember. **Neufahrwasser.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
753.4	757.6	761.1	12.5	14.3	12.1	10.9	19.6	9.0	8.7	7.7	85	72	73	SW 8	W 7	W 5	10	10	1	0.4	a ⚐ böen, mrg. böig, a ●sch., Iᵖ ⚐
64.7	66.4	66.8	13.5	17.1	12.3	7.9	15.1	9.4	8.9	8.6	82	62	82	WSW 4	WNW 4	SW 2	9	5	3	.	
64.0	61.9	62.3	12.2	12.9	12.5	11.1	17.2	9.2	9.5	9.4	88	87	88	S 2	SW 2	WNW 2	10	10	0	0.1	I ∞, p ●°
64.6	65.9	66.5	14.2	14.5	12.9	10.2	16.1	7.9	5.7	5.6	65	47	51	WNW 3	N 6	N 4	2	6	0	.	
65.7	64.6	65.4	12.5	16.3	13.5	6.7	15.5	7.4	6.5	8.0	69	47	70	WSW 1	N 4	N 5	2	0	6	.	
66.5	65.4	63.2	13.0	16.7	15.0	9.9	16.3	8.1	8.8	8.3	73	62	65	NNE 3	N 3	WNW 2	3	8	7	.	
60.8	62.3	63.6	15.1	16.1	15.3	13.5	16.9	10.8	10.8	11.3	85	79	87	NNE 3	N 5	N 4	10	8	7	.	
64.9	65.0	64.1	16.5	19.8	17.8	11.7	17.2	12.1	11.2	12.7	86	65	84	WSW 1	ENE 1	SW 1	0	0	0	.	a ⌓
62.4	61.8	61.4	18.3	23.2	16.5	14.4	21.4	13.2	**13.6**	12.8	84	64	92	SSW 1	Still 0	Still 0	6	0	0	.	I, III ∞
58.2	56.1	56.9	19.5	28.1	20.8	15.2	23.4	11.8	9.8	13.3	70	**35**	73	S 1	SW 5	WSW 4	2	0	5	0.0	I ∞, ab. ⚡ in W, spätab. ●tr.
61.3	62.1	62.3	16.9	19.8	15.1	13.6	**28.9**	10.8	9.9	10.6	76	57	83	SW 1	WSW 3	W 1	5	7	0	.	
60.0	58.3	57.6	16.0	23.0	18.8	10.7	20.1	10.8	9.4	11.8	80	45	73	S 1	WSW 2	Still 0	3	5	0	0.7	a ⌓, I ∞
59.8	61.0	62.2	15.8	16.2	12.7	15.7	23.8	12.2	9.9	8.6	91	72	80	Still 0	NE 2	Still 0	10	7	2	0.7	seit 7ª, I, a ●°
65.2	65.9	65.6	12.9	17.9	14.2	8.9	17.1	8.8	8.6	9.8	80	57	82	SW 1	WNW 3	Still 0	0	6	2	.	a ⌓, 5ᵖ ⨁
64.3	65.4	65.3	15.7	17.1	13.7	13.2	18.1	9.4	7.1	8.3	70	49	71	W 6	WSW 7	W 7	2	0	0		II böig, p heft. Böen.
68.4	71.0	72.2	13.1	14.5	12.1	10.2	17.3	8.3	7.3	7.8	74	59	74	WNW 4	NNW 4	N 3	0	2	0	.	
73.1	72.4	71.6	10.9	16.1	11.1	6.1	15.1	7.7	7.1	8.4	79	53	85	Still 0	E 1	Still 0	0	2	0	.	
70.1	68.5	65.7	9.6	18.8	12.4	6.5	16.2	6.9	7.5	8.7	78	47	82	SE 1	S 2	Still 0	0	4	0	.	a ⌓, I ∞
60.4	56.9	58.2	10.7	21.3	14.6	6.7	19.3	7.7	8.2	10.6	80	43	86	S 1	S 1	W 7	0	0	10	5.9	p böig, seit 7¾ᵖ, III ●°
60.3	60.1	57.7	11.9	14.1	11.7	10.2	22.9	7.4	8.3	9.2	72	69	91	WNW 3	WNW 4	S 1	0	10	10	2.1	n ●, II böig, p, ab. ●, III ∞
56.6	54.6	52.4	11.3	12.1	14.1	9.9	16.1	8.3	9.8	10.6	83	94	90	SW 1	S 2	SW 2	10	10	5	6.4	früh ●, I ∞, II ●, p ●°sch.
52.3	53.0	51.1	13.5	13.3	10.7	12.0	15.0	9.2	7.8	7.4	80	68	77	SW 6	SW 6	SW 5	10	5	5	5.2	n, II ●, a, p ⚐ böen.
49.8	54.3	56.7	10.3	12.0	9.8	6.9	15.3	7.9	9.7	7.9	85	94	87	NW 5	WNW 7	WNW 4	7	10	7	**8.6**	n, früh ●sch., mrg. böig, a, p ⚐ b.
56.0	56.0	56.5	9.1	10.9	7.5	7.2	13.0	6.8	7.1	6.9	79	72	89	NW 4	N 3	NW 1	7	7	7	0.0	a ●sch., p ●°sch.]mit ●
56.5	56.9	58.4	7.7	11.3	7.5	5.1	12.6	6.6	6.8	6.9	85	68	89	WSW 2	NNW 2	Still 0	3	10	4	.	a ⌓
59.8	60.7	61.7	8.9	11.5	7.8	5.7	12.1	7.0	7.2	6.8	83	71	86	SW 2	NW 2	Still 0	7	5	0	0.4	a seitw. ●sch.
63.0	62.9	62.4	9.1	13.5	8.2	5.5	12.1	6.9	6.4	6.9	80	56	85	WSW 1	SW 1	Still 0	0	10	0	.	n ⌓
61.6	60.9	60.8	6.6	14.1	12.9	**4.2**	14.2	6.4	7.0	7.8	88	59	70	SSE 1	E 3	E 3	0	0	0	.	a ⌓, I ∞
60.3	60.4	60.2	11.7	14.5	11.9	7.2	14.3	8.6	9.5	9.0	85	77	89	E 4	ESE 3	ESE 2	10	10	10	1.3	a ⌓, II ∞, p, ab., III ●°
61.0	61.5	61.6	12.3	13.1	13.3	11.3	14.6	9.8	9.7	9.8	93	87	87	Still 0	E 1	SE 1	9	10	10	0.1	n ⌓, I, II ∞, p ●°
761.5	761.7	761.7	12.7	16.1	13.0	9.6	17.2	8.9	8.6	9.0	80	64	81	2.4	3.2	2.3	4.6	5.6	3.4	Summe 31.9	

Oktober. **Neufahrwasser.***) 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
762.0	762.8	763.5	12.1	12.6	12.5	11.9	14.3	8.3	8.9	9.8	79	83	91	E 2	ENE 1	SE 1	10	10	10	.	
65.6	66.5	66.6	12.6	13.1	10.7	11.9	12.9	9.6	9.0	8.4	89	81	89	NNE 3	NNE 1	Still 0	10	3	4	.	
64.8	65.5	65.8	13.1	16.1	14.7	10.3	13.5	9.9	10.8	**11.3**	89	79	91	WSW 6	WSW 8	W 4	10	8	10	.	tg. stürmische Böen.
65.8	67.9	70.6	14.4	13.5	12.8	13.9	16.1	10.8	10.6	9.1	90	93	83	WNW 3	N 6	NNW 3	10	10	2	0.0	seit 1¼ᵖ, II ●
71.1	67.5	66.6	10.3	16.4	13.0	6.4	15.3	8.1	7.9	9.5	88	57	86	SSW 1	WSW 6	W 3	7	6	10	.	
63.5	63.2	64.0	13.0	12.9	10.9	10.9	**16.9**	9.5	7.0	5.5	86	64	56	NW 5	N 5	N 5	10	2	3	.	
63.8	63.2	63.0	9.8	11.3	7.9	8.6	14.1	6.4	6.4	6.0	70	64	75	WNW 3	N 4	N 3	7	7	0	3.1	
63.4	64.3	64.6	8.5	10.5	9.3	6.6	12.3	7.5	5.5	5.9	91	58	67	S 1	E 1	Still 0	6	7	0	1.4	früh ●, I ∞
64.3	64.3	63.8	8.9	10.7	8.4	7.1	11.3	6.7	6.9	5.9	78	72	71	WNW 3	WNW 3	NW 2	8	10	10	0.6	a ●
64.6	66.7	68.0	9.1	9.4	6.3	7.9	11.8	7.1	5.1	4.6	83	57	65	ESE 1	E 1	SE 1	10	0	0	.	a ●
68.0	65.8	63.9	0.2	9.1	4.0	−1.1	10.1	3.9	5.1	4.4	83	60	72	S 2	S 3	S 1	0	0	0	.	a ⊔
59.0	57.2	57.0	1.3	8.9	3.9	−0.4	9.3	4.3	5.8	5.5	85	67	90	SE 1	SE 1	Still 0	9	5	0	0.5	a ⊔, I, II ∞
59.5	60.9	62.0	7.4	6.4	6.5	3.6	10.0	5.5	3.6	3.9	72	**50**	54	ENE 6	ENE 6	ENE 6	10	8	10	0.0	früh ●sch., mrg. stürm. Böen.
65.0	65.0	64.8	2.9	6.3	1.5	2.2	6.9	4.1	3.9	3.9	73	55	76	SSW 1	Still 0	Still 0	10	7	0	0.0	7ª—7¼ª ●°, a ✱ bröckeln.
62.3	58.6	56.1	−2.1	4.5	2.9	**−3.1**	6.7	3.3	**3.1**	**3.1**	83	**50**	54	S 1	SE 2	E 7	0	0	0	.	a ⊔
49.6	**48.5**	49.3	2.1	2.8	0.9	1.8	5.1	3.9	3.9	4.3	73	69	87	E 8	E 6	E 7	10	10	10	1.9	a ⚐, seit mtg., II ✱ br., p, III [✱, spätab. ✱ⁿ
51.9	51.8	51.0	0.1	0.9	0.9	−0.2	3.1	3.7	3.9	4.0	79	79	80	ENE 6	E 5	E 6	10	10	10	.	
49.2	53.5	57.4	2.5	3.0	2.8	0.6	2.5	4.2	4.1	3.9	75	73	69	NE 6	E 5	E 4	10	10	10	.	mrg. böig.
63.8	65.3	67.5	0.6	1.4	0.5	0.6	3.2	3.3	3.3	3.8	70	64	80	E 8	ENE 6	ESE 8	8	5	0	.	p, ab. ⚐
65.3	62.5	60.8	−0.1	−0.5	−0.5	−0.9	1.9	4.4	3.7	4.0	96	85	90	ESE 8	ESE 8	E 4	10	10	10	**5.4**	a ⚐, a anhalt. ⚐ n. seit 8¾ª ✱, ᵖ ✱, ●, ab. bis 8ᵖ, III ●
59.3	59.7	60.5	0.9	2.1	1.5	−2.0	1.1	4.5	4.2	4.5	90	78	87	S 1	S 1	SSE 2	10	10	0	.	I, a ≡
64.3	66.4	68.2	1.8	5.3	3.7	0.8	2.1	4.8	5.4	5.2	91	82	87	WSW 3	SSW 1	Still 0	3	10	10	.	III ∞
67.6	67.0	67.0	1.6	8.9	8.5	0.4	5.3	4.8	7.2	7.2	93	86	87	S 2	S 3	S 3	10	10	10	0.6	I ≡, II ∞
65.7	64.1	63.4	10.6	15.2	12.9	8.0	10.7	8.9	11.0	9.7	94	86	88	S 1	S 2	S 1	10	10	10	.	n ●, I, II ∞
59.0	57.3	55.9	8.5	10.6	9.1	8.5	15.2	7.7	8.8	7.6	93	93	89	S 2	SE 1	Still 0	10	10	10	4.8	a ⌓, I ∞, a ●, II ∞, ab., III ●
55.3	53.8	55.6	8.3	11.3	11.8	7.6	11.7	6.5	9.2	8.0	79	93	78	SW 5	SSW 2	WSW 6	10	10	3	0.7	p seit mtg. ●°
59.0	60.5	62.1	9.3	12.0	10.5	8.7	12.1	7.4	7.4	8.7	86	71	93	WSW 4	WSW 4	WSW 3	7	3	3	0.5	
64.2	64.9	65.2	11.3	13.0	10.3	8.9	13.0	9.2	8.8	8.6	93	80	93	SW 1	SW 2	WSW 1	10	8	7	.	a ●°, I ∞
63.5	61.5	60.0	6.8	11.5	8.6	6.8	14.0	7.2	8.6	7.8	98	86	93	SSE 1	S 1	Still 0	10	5	0	.	I, a feuchter ≡, II ∞
56.0	53.4	53.1	5.9	9.5	8.7	5.3	*11.5*	6.7	8.1	7.7	97	92	92	SSE 1	S 1	S 1	10	10	10	.	tg. meist, I, II ≡
55.2	54.7	55.9	7.1	13.5	9.9	6.7	*9.5*	6.8	8.1	7.9	90	71	87	S 1	SSW 3	S 1	6	7	2	.	
761.7	761.4	761.7	6.4	9.1	7.3	5.1	*9.5*	6.4	6.6	6.4	85	73	81	3.1	3.2	2.7	8.4	7.1	5.3	Summe 19.5	

*) Da das Maximum-Thermometer zerbrochen war, wurden als Maximum-Temperaturen vom 29. und 30. die Temperaturen der Nachmittags-Beobachtungen eingetragen.

November. Neufahrwasser. 18[illegible]

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.4	760.0	761.4	8.2	12.1	9.5	7.1	14.0	7.0	**8.3**	7.9	87	79	89	SW 1	S 1	Still 0	7	7	10	0.7	n ⌓,
2	63.6	64.9	65.4	7.7	9.9	4.9	7.1	**13.1**	7.1	6.4	5.7	90	70	87	WNW 1	ENE 1	Still 0	7	0	0	.	n ●, I ∞
3	59.4	55.2	54.1	6.7	11.8	9.9	2.4	10.6	6.4	5.8	7.4	87	**57**	82	SSW 6	SSW **8**	SSW 6	10	10	10	.	nach Mittern. auffrischend,*)
4	52.0	54.6	56.4	9.7	10.9	7.3	9.3	12.2	8.0	5.6	5.7	89	**57**	74	SW 4	WSW 7	SW 4	10	2	0	.	[sch.]
5	57.3	56.9	57.0	5.5	10.3	7.3	3.8	12.1	5.3	6.1	5.5	79	65	72	SSW 2	SSW 2	SW 3	10	10	0	.	
6	57.3	59.4	62.5	6.8	8.8	8.2	5.0	10.6	6.0	7.2	6.9	81	86	85	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	0	0.8	0^p–1^p ●°
7	69.2	71.0	72.5	4.8	8.7	4.6	3.8	9.2	5.6	6.1	5.7	87	73	90	SW 1	WNW 1	Still 0	0	2	0	.	n ⌓°
8	73.8	73.3	72.3	2.6	4.3	0.9	−1.2	9.3	5.3	5.2	4.5	96	84	90	S 1	S 2	S 1	10	10	0	.	I, a feuchter ≡
9	69.5	69.4	68.9	0.6	2.1	3.3	−1.2	4.9	4.5	5.0	5.3	94	93	92	S 1	SSW 1	S 1	10	10	10	0.3	n ⊔, I ≡°, a, II, p [illegible]
10	68.3	68.1	68.5	5.4	6.3	5.9	1.8	5.7	6.1	6.3	6.1	91	88	88	SW 1	SW 1	WSW 2	10	10	10	.	n ⌓°, I ∞
11	68.9	68.7	68.4	4.4	3.3	3.8	4.2	7.0	5.6	5.2	5.5	90	90	92	SSE 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	I, II ∞
12	67.4	66.5	65.6	3.7	3.7	4.5	2.8	5.0	5.6	5.8	5.9	93	97	94	SSE 1	S 1	S 2	10	10	10	.	n ⌓, I ≡ tg. anhalt., II [illegible]
13	64.9	66.1	67.1	4.5	5.3	4.7	3.6	5.7	5.7	6.1	6.0	90	92	94	S 2	S 1	S 1	10	10	10	2.7	I ∞, tg. anhalt., II ≡°
14	68.0	67.6	66.9	5.6	7.6	7.6	4.6	6.2	6.4	6.8	6.8	94	88	88	S 2	S 2	S 1	10	10	10	.	n ●, I ∞°, II ∞
15	65.8	65.2	65.2	7.8	9.9	8.7	6.2	8.2	7.3	7.9	7.7	93	87	92	Still 0	W 1	Still 0	10	10	10	2.3	I, a ≡, seit Ab., III ●
16	64.9	65.4	67.0	8.1	8.7	8.2	7.4	10.4	7.4	7.7	7.8	92	92	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.7	n ●, I, II ∞, II, p ●
17	71.5	72.5	73.7	4.5	5.7	4.9	2.0	9.1	5.9	6.2	5.9	94	91	92	S 1	SSE 1	W 1	10	10	10	.	I, II, III ≡
18	75.8	75.9	77.2	1.7	7.7	2.9	0.6	6.9	4.9	6.2	5.2	94	79	63	S 1	SSW 1	Still 0	10	8	0	.	n, I, a ≡, ab. ⌓
19	**78.5**	78.1	77.8	−0.6	2.3	2.2	−1.0	8.1	4.1	5.1	5.0	92	94	93	S 1	S 1	S 1	5	10	10	.	n ⌓, I ∞, seit 10¾ᵃ, II, I[illegible]
20	74.8	72.1	69.4	3.4	4.6	3.1	1.4	4.2	5.3	5.4	5.1	92	86	90	S 4	SSW 3	S 3	10	4	10	.	p wolkenlos.
21	65.4	64.2	63.2	−1.1	3.4	1.5	−1.2	5.1	**3.9**	5.0	4.8	92	84	94	S 1	SSE 2	Still 0	8	7	0	.	n ⊔, früh ≡°, I, III [illegible]
22	57.2	53.7	50.9	−0.8	2.4	−0.3	−0.9	3.9	4.2	4.5	4.0	96	82	89	S 2	S 2	S 2	10	8	0	.	n ⊔, I ≡°, II ∞
23	48.6	51.1	53.7	2.6	2.7	1.1	**−1.4**	3.1	4.9	4.4	4.7	89	79	94	WSW 3	WSW 3	WSW 1	10	2	10	3.6	früh ✱ tr., ab. ✱, ●, I[illegible]
24	54.7	51.7	48.3	1.2	0.9	1.3	0.1	4.0	4.1	4.4	4.4	82	89	87	E 4	E 5	ESE 6	10	10	10	6.2	n ●, ✱, seit mtg., II, III
25	46.6	48.6	50.7	1.9	3.7	2.9	0.4	3.0	5.0	5.3	5.2	95	88	91	Still 0	SSW 1	Still 0	10	10	10	.	n ✱, I ∞°, II ∞
26	44.7	40.0	39.0	2.3	8.3	6.7	1.8	5.5	5.2	7.3	6.7	96	89	91	Still 0	Still 0	WSW 3	10	10	10	0.3	I ≡
27	44.2	40.9	**38.6**	1.2	4.4	6.7	1.2	9.0	4.7	5.5	6.7	94	89	91	SSE 1	SSE 1	WSW 2	0	10	10	**6.9**	n ●, I, III ∞, 3^p–$8\frac{1}{2}^p$, III
28	46.3	48.2	51.1	5.2	7.2	4.7	4.0	7.0	5.6	5.7	5.8	84	76	90	SSW 4	SSW 5	SSW 2	7	2	7	.	n ●
29	54.4	52.2	53.2	0.4	3.1	3.4	−0.2	7.5	4.4	5.1	5.3	92	90	92	S 1	SSE 1	S 3	3	8	10	.	n ⊔, I, II ∞
30	54.2	52.7	54.6	0.3	3.1	5.2	−0.2	4.2	4.5	5.1	5.6	96	90	84	Still 0	SE 1	WSW 5	10	10	2		I ≡°, a ≡, II ∞, p [illegible]
Mittel	761.5	761.1	761.4	3.8	6.1	4.9	2.4	7.5	5.5	5.9	5.8	91	83	88	1.7	2.0	1.8	8.6	8.0	6.6	Summe 24.5	*) später böig, Mittern. ... frischend, dann abflauend

Dezember. Neufahrwasser. 189[illegible]

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Temp. 8^a	Temp. 2^p	Temp. 8^p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Rel. F. 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Wind 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bew. 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	757.6	756.9	0.8	4.4	4.2	0.6	6.5	4.3	5.2	4.9	89	84	79	S 1	SSW 6	SSW 6	0	4	10	0.0	n ⊔, I ∞
2	54.9	54.1	51.9	6.3	6.9	6.6	3.5	6.5	5.9	6.1	6.1	83	83	84	SW 7	SW 7	SW 7	10	10	10	4.4	n [illegible], früh ● tr., p [illegible]
3	43.2	48.3	53.5	6.5	7.2	6.1	4.6	7.5	5.6	5.1	5.6	78	68	79	WSW **9**	WSW **9**	WSW **9**	10	7	0	1.1	nach Mittern. Sturm und [illegible]
4	61.8	60.5	59.7	4.2	7.2	9.5	3.7	8.2	5.2	6.5	7.1	85	86	80	SW 2	SSW 4	W **8**	5	7	10	0.1	p auffrischend mit ● sch.
5	63.3	64.1	65.0	9.6	10.9	10.4	6.8	10.9	7.1	**7.8**	7.6	80	81	81	SW 4	SW 2	SSW 3	0	10	10	.	a stürmisch.
6	64.4	65.0	64.4	8.3	9.2	7.0	8.0	**11.6**	7.3	7.3	6.7	89	84	89	SW 2	SW 4	S 1	8	10	0	.	ab. aufklarend.
7	60.4	59.2	55.5	3.7	8.7	4.9	2.2	10.0	5.0	6.8	5.5	83	81	84	S 3	SSW 2	S 3	6	10	0		I ∞
8	49.6	50.7	51.3	5.1	6.5	5.3	1.8	9.2	5.4	5.1	5.3	83	71	80	SW 7	SW 4	SW 3	10	2	10	0.0	ab. ●°
9	61.4	63.2	60.8	3.8	4.1	3.5	3.8	7.0	4.5	4.3	5.1	75	71	87	NNW 2	SSE 1	S 2	2	10	10	0.4	
10	56.1	57.1	50.7	5.6	7.9	6.7	2.2	5.9	6.0	5.9	6.1	88	73	83	SW 3	WSW 7	WSW **8**	10	7	10	6.5	früh ●°, ab., III ● sch.
11	54.2	58.7	63.3	7.0	7.5	6.3	5.1	8.5	5.6	6.3	5.9	75	82	83	WNW **9**	WNW **8**	WNW 7	10	8	2	1.3	n heft. Böen mit ● sch. [illegible]
12	62.5	59.3	57.3	6.3	8.8	9.2	4.6	8.3	6.3	7.3	6.9	88	87	80	SW 3	WSW **8**	W **9**	10	10	10	1.4	seit früh. I, a ●, I ∞ [illegible]
13	47.6	52.7	53.2	7.7	6.1	5.6	6.8	9.6	4.8	5.1	4.7	61	74	69	W **9**	WNW **8**	WNW **9**	10	8	0	1.3	a heftiger Sturm, in Böen [illegible]
14	58.1	55.0	49.5	1.2	4.3	3.5	1.1	8.1	3.0	4.8	5.1	78	77	87	WSW 4	WSW 4	SW 3	0	10	10	4.7	IIa ● sch., ab., III ●
15	38.0	**36.6**	41.3	3.1	2.7	1.3	2.0	5.6	4.9	5.1	4.8	87	91	94	S 2	SW 4	NNW **9**	8	9	10	**10.0**	n, a ●, mtg., p ✱ sch.
16	57.1	61.1	62.9	−1.3	−1.0	−4.4	−3.0	4.0	3.8	4.1	3.0	90	96	91	N 5	N 5	S 2	10	10	10	2.8	n heft. Sturm mit [illegible], tg [illegible]
17	55.6	56.0	58.6	−0.7	3.6	3.7	**−4.7**	0.7	4.1	4.9	5.0	94	83	83	S 1	WNW 5	W 3	10	10	0	0.0	a ✱ sch. [✱ tr., [illegible]
18	58.6	56.4	51.7	4.9	4.2	8.6	2.8	5.3	5.5	5.5	7.4	84	80	89	WSW 3	S 1	WSW 7	10	10	10	1.4	tg. ●°, spätab. stürm. Bö[illegible]
19	53.7	51.0	48.3	4.1	4.7	2.9	3.8	9.1	4.6	4.9	4.4	76	76	78	WSW 5	SW 4	S 3	2	3	0	6.3	mtg. ● tr., p ● sch.
20	47.0	52.7	54.0	1.2	0.2	−1.7	0.8	5.1	4.6	3.1	3.6	92	67	90	WSW 5	NNW 7	NW 2	10	5	10	1.4	Mittern. stürm., a ✱, ● [illegible] 8^a–9^a ✱ sch., $6\frac{3}{4}^p$ bis nach [illegible]
21	61.2	64.1	65.3	0.1	0.3	−1.5	−3.0	2.7	**2.8**	3.8	3.0	60	80	74	N **8**	WNW 6	WNW 1	10	7	2	.	n stürmisch mit ✱
22	68.0	66.9	67.4	−1.4	1.3	2.9	−3.2	1.0	3.4	3.8	4.8	82	76	85	SW 2	SW 3	NW 1	10	10	10	0.0	a ✱ br.
23	70.9	72.9	74.7	3.1	2.9	0.9	0.1	3.8	5.1	4.9	4.4	90	86	89	W 1	WSW 1	W 1	10	8	1	.	
24	**75.1**	74.5	74.2	2.0	3.3	0.0	0.2	3.7	4.7	4.5	4.0	89	78	87	SW 2	SSW 2	SW 3	10	0	0	—	I ∞
25	69.6	66.9	65.7	0.3	0.8	1.5	−1.5	3.7	4.1	3.9	4.5	87	80	87	WSW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	.	II ∞
26	62.4	61.0	60.6	2.9	3.2	3.9	1.2	3.5	4.5	4.9	4.7	79	85	77	WSW 5	SW 7	SW 3	10	10	10	—	
27	60.2	58.0	56.5	2.9	5.1	4.3	2.6	4.5	5.1	3.7	3.8	90	**57**	62	SW 3	SW 5	WSW 6	10	8	8	.	ab. böig.
28	53.2	51.1	50.0	1.7	3.3	2.9	1.6	5.5	3.9	3.9	3.7	75	66	60	SSW 4	S 3	S 3	5	2	10	.	
29	48.8	50.3	51.6	4.1	3.7	3.9	2.4	4.5	4.3	4.8	4.6	71	80	75	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	.	I böig.
30	48.9	48.0	48.7	0.5	1.9	2.3	0.2	5.5	4.0	4.3	4.5	83	82	82	S 7	S 4	S 3	10	10	10	.	
31	51.0	51.2	50.1	2.1	3.7	2.0	1.6	2.7	4.6	4.2	4.5	85	70	85	S 3	S 3	S 5	10	10	10	1.0	I ∞, p, ab. zeitw. ●
Mittel	757.3	757.6	757.3	3.4	4.6	3.9	1.9	6.1	4.9	5.1	5.1	82	79	82	4.2	4.7	4.5	8.2	7.9	6.9	Summe 44.1	*) I böig, a heft. Böen m[illegible] p starker Sturm, ab. ●

**) Sturmböen bis Stärke 10 mit ● sch. †) auffrischend, II böig, p heft. Sturmböen. ††) Stärke 11, zeitw. ▲ sch., p nachlassend, ab. ● und ▲ böen, wieder zunehm[illegible]

Januar. Kiel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
8.1	748.3	748.8	1.3	3.4	1.0	0.6	2.2	4.8	5.3	4.6	94	92	92	S 1	SSE 1	SSE 1	3	2	5	.	n ⌴, ab. ⌴
0.3	52.4	56.1	−0.3	2.0	3.6	−1.0	7.1	4.3	4.8	5.3	96	91	90	SSE 1	S 1	S 1	8	0	10	0.8	n ⌴
2.3	64.2	65.9	5.4	5.6	4.7	−1.2	5.8	6.4	6.4	6.3	95	94	98	WSW 4	WSW 5	W 2	10	10	10	1.1	n ●, p ●°
3.5	61.4	60.0	3.4	4.0	2.7	2.9	6.0	5.7	5.9	5.5	98	97	98	S 2	S 2	SSW 4	10	10	10	**10.1**	n ●, I ●°, ≡
5.0	54.2	55.9	5.1	6.0	5.5	2.0	5.3	6.5	6.9	6.5	98	99	97	WSW 5	W 4	W 1	10	10	10	2.1	n, I, a ●, III ≡
4.4	52.3	53.2	5.7	7.5	7.3	4.4	6.3	6.7	7.6	7.5	99	99	99	S 2	SSW 3	SW 2	10	10	10	5.1	I, II ≡, a, p ●
4.1	51.7	52.1	5.8	6.8	3.8	5.0	8.3	6.9	7.4	5.6	100	100	93	SW 2	SSW 1	W 5	10	10	0	5.8	I, a, II ≡, zwischen 5p und 6p *)
0.7	61.9	62.7	1.0	4.2	1.4	0.6	7.7	4.7	5.7	4.8	96	92	94	W 2	WNW 1	SW 1	0	5	2	.	p, III ∞, 7p ≡, ⌴
1.5	59.4	58.2	−0.2	0.2	−0.4	−0.7	4.4	4.4	4.4	4.2	98	94	94	SSE 5	SSE 3	SSE 3	10	7	10	.	n ⌴
8.7	60.0	62.1	−0.2	1.2	1.2	−1.4	0.8	4.4	4.9	4.9	96	98	98	W 1	Still 0	S 1	10	10	10	0.1	tg. anhalt., I, II, III ≡
3.3	63.6	65.4	0.6	3.5	5.0	0.9	1.8	4.8	5.8	6.4	100	98	98	SSW 4	WSW 4	W 3	10	10	10	.	I ≡
7.7	67.7	69.0	4.6	5.6	5.7	2.8	5.6	5.8	6.4	6.7	92	94	99	WSW 4	SW 4	WSW 4	10	10	10	0.7	a, III ●
4.5	75.3	**75.5**	3.0	3.1	2.2	2.5	6.7	5.7	5.6	5.2	100	98	98	Still 0	S 2	SSW 2	10	10	10	0.1	I, a, II ≡
1.4	69.2	69.7	0.6	1.1	1.2	0.1	3.6	4.6	4.8	4.8	96	96	96	S 3	SSW 1	SW 1	10	10	10	0.1	p ●°
1.8	72.7	73.5	2.5	3.6	3.4	0.5	3.0	5.4	5.7	5.6	98	97	97	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10		
2.7	72.6	71.3	2.6	2.7	2.6	2.0	4.0	5.1	5.1	5.3	93	91	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	
0.3	69.1	68.5	2.4	1.4	−0.3	1.9	3.1	5.3	4.5	4.4	96	89	98	SW 2	SW 4	SSW 2	10	10	10	.	III ≡
8.4	67.1	66.3	−1.7	−0.3	0.2	**−2.3**	3.1	4.0	4.4	4.1	98	98	89	SSW 3	SW 3	S 4	10	10	0	.	I, a, II ≡, V
4.3	63.2	62.5	3.0	4.3	4.8	−1.3	2.5	5.2	5.7	6.3	96	92	98	SSW 4	WSW 6	SSW 6	5	10	10	3.9	p ●
2.5	64.0	64.3	6.5	6.3	6.0	2.6	7.1	7.1	7.1	6.8	99	99	97	WSW 6	WSW 2	SSW 2	10	10	10	4.2	n, I, p, III ●
5.0	62.1	62.8	5.9	7.8	6.4	5.0	7.1	6.9	**7.8**	6.7	99	99	93	W 2	WSW 4	WNW 6	10	10	4	1.3	n, II ●
3.0	56.0	62.4	3.4	6.6	1.4	1.6	8.1	5.1	7.1	4.9	87	98	96	WNW 3	W **8**	NNW 2	10	10	0	8.2	II, p ●, 1p−7p ⚑
8.4	65.3	63.4	0.4	3.4	4.5	−1.7	8.1	4.2	5.3	5.8	89	92	92	W 3	W 4	WNW **8**	7	10	8	1.4	n ⌓, ⌴, 5p−6p ⚑
9.8	61.1	65.1	6.0	2.0	1.0	2.8	8.1	6.8	5.2	4.2	97	96	85	WNW 5	NE 2	ESE 2	10	10	10	1.9	n, II ●
8.8	67.8	66.8	−0.6	1.4	−0.1	−1.4	6.0	**3.8**	3.9	4.5	86	**76**	98	S 2	S 3	S 3	10	10	10	0.1	
4.8	64.1	63.2	2.5	4.8	4.2	−0.6	2.8	5.0	5.8	5.8	91	90	93	SW 2	WSW 3	SSW 2	10	8	10	.	
1.1	60.8	61.9	5.0	7.0	6.3	3.5	5.3	6.3	6.8	7.1	97	91	99	WSW 4	WNW 4	SSW 4	10	10	10	.	
5.9	67.7	69.8	4.6	5.6	4.5	4.1	7.3	5.5	5.3	5.9	87	79	94	WNW 4	NW 2	NW 1	10	9	10	0.7	
9.7	68.2	66.6	4.8	5.5	5.0	3.8	7.1	5.9	5.8	6.0	92	86	92	W 6	W 6	W 6	10	10	10	1.3	n ●°, 11p−12p ⚑
57.6	55.5	52.9	6.0	8.0	7.3	3.1	6.0	6.8	7.7	7.5	97	96	99	WSW **9**	W **9**	W **8**	10	10	10	7.5	n, I, III ●, 6a−5p ⚑
43.8	48.9	56.8	8.0	6.6	3.8	6.4	**8.9**	**7.8**	6.2	5.0	98	85	83	W **8**	NW **10**	NNW **9**	10	7	0	1.1	n, tg. ●, 3a−9p ⚑
762.7	762.2	763.0	3.1	4.2	3.4	1.5	5.5	5.5	5.8	5.6	95	93	93	3.4	3.4	3.2	9.1	9.0	8.0	Summe 57.6	*) ●b., W 8, auch zwischen 4p und 12p noch einige heftige Böen.

Februar. Kiel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
756.8	754.3	752.6	3.7	6.7	6.8	2.0	8.2	5.5	**7.2**	**7.2**	92	99	98	SSW 5	W 6	W 6	10	10	10	**6.7**	a, p ●
42.6	38.2	34.4	7.5	6.4	4.8	6.0	**9.3**	6.7	5.6	5.5	88	78	86	W **8**	WSW **8**	WSW **8**	10	10	10	5.3	n, ab., III ●, 2a−7a, 11a−11p ⚑
37.3	41.9	42.0	2.8	0.6	0.2	2.3	**9.3**	5.2	4.2	4.3	93	89	92	NW **8**	NW **9**	WNW 4	10	10	3	0.1	n, I ●, 0½p, 1p △, II ✱, p △
31.0	**30.4**	31.6	0.3	0.4	−2.4	−1.3	3.2	4.4	4.2	3.5	94	89	92	SSW 3	NW 3	NW 1	10	6	4	0.0	I ✱ [und ✱böen, 5a−2p ⚑
42.6	47.5	51.2	−0.7	−0.4	−4.0	−3.1	1.0	3.8	4.0	**3.3**	86	90	98	N 5	NNW 5	NW 3	3	2	0	0.5	
51.1	49.3	44.5	−1.8	1.1	0.2	**−5.1**	0.6	4.0	4.6	4.5	100	92	96	S 4	SSW 4	SSW 6	10	9	10	3.9	n ✱, 2p−6p ✱, ●
44.4	45.3	47.4	0.4	1.0	0.0	−0.6	1.6	4.7	4.7	4.5	100	96	98	WSW 5	SW 5	SW 4	10	9	9	5.1	9a−9½a ✱
50.7	51.1	50.6	0.1	2.3	1.6	−0.7	1.6	4.5	5.1	5.2	98	94	100	WNW 2	SW 3	SW 3	9	9	10	4.8	n ✱, tg., III ●
57.2	62.1	65.9	0.2	0.5	−1.0	−0.7	3.0	3.8	3.8	3.9	85	80	90	N 5	NE 3	ENE 4	9	9	9	.	n ●
68.5	68.4	68.2	−2.1	1.1	0.1	−2.7	0.9	3.8	4.4	4.5	96	89	98	S 4	S 5	S 4	2	6	10	.	
66.	65.6	65.7	0.0	2.7	2.0	−0.7	1.6	4.6	5.6	5.2	100	100	98	S 4	SSW 4	SSW 3	10	10	10	0.6	II ●, III ●°
64.7	64.6	63.6	2.4	4.0	4.6	1.1	3.5	5.4	6.1	6.3	98	100	100	SSW 4	WSW 2	S 3	10	10	10	1.0	I ●°, II, III ≡, ●°
60.0	58.4	57.1	2.5	3.7	3.5	2.0	5.0	5.0	5.7	5.8	91	95	98	S 6	SSW 5	S 4	10	10	10	4.1	II, III ●
56.9	56.6	59.4	0.6	4.4	2.4	−0.2	4.0	4.6	5.8	5.3	96	93	96	SW 5	WSW 6	SW 4	1	10	2	0.8	II ●
61.2	58.0	52.7	2.9	5.3	6.0	0.8	5.2	5.5	6.2	6.9	98	94	99	SW 5	SSW 5	SW 5	10	10	10	5.7	n ⌓, III ●
45.2	44.7	44.0	4.9	4.1	2.2	4.3	7.1	5.7	5.1	4.8	89	84	89	W **9**	W 7	WSW 7	10	9	5	3.5	n ●, 0p ✱, 7p ▲, ●, 7a−9a, *)
43.8	43.4	43.5	1.8	3.6	3.0	0.7	5.2	5.1	5.8	5.7	98	98	100	W 6	WNW **9**	WNW **8**	8	3	10	1.8	n ✱, 9a−11a ●, 10a−11a, 0p−10p ⚑
43.7	45.2	46.8	2.0	3.1	1.2	1.5	4.2	5.2	5.7	5.0	98	100	100	NNW 2	NNW 4	NNW 3	10	10	10	0.3	
45.8	48.6	47.4	−0.9	0.1	−1.8	−1.5	3.7	4.3	4.6	4.0	100	100	100	NNW 4	NW 3	S 1	5	1	0	2.4	n △
41.7	39.0	36.9	−0.2	0.5	0.8	−2.4	0.6	4.5	4.8	4.8	100	100	98	SSE 3	S 3	S 4	10	10	10	3.3	7a−4p, I, II ✱
38.5	39.2	40.6	−0.5	−0.3	−1.4	−1.9	1.5	4.3	4.5	4.2	98	100	100	S 3	NNE 1	Still 0	9	10	6	2.1	11a−5p ✱
43.5	45.7	47.4	−1.8	1.7	−0.1	−2.7	1.1	4.0	5.2	4.5	100	100	98	Still 0	S 1	E 1	9	10	10	2.5	
47.5	48.0	49.6	1.8	2.6	2.2	−0.9	2.1	5.1	5.3	5.1	96	96	94	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	0.5	n ●
52.6	53.1	53.7	1.6	2.2	3.0	1.1	3.1	5.2	5.2	5.6	100	98	98	NNE 2	NNE 4	NE 5	10	10	10	3.6	n, I, II, III ●
50.8	60.7	61.0	0.7	5.6	3.8	0.1	3.5	4.7	5.5	5.3	96	82	88	SE 3	SE 6	SSE 3	0	5	10	.	
59.5	57.8	58.5	0.8	4.2	1.6	0.0	5.9	4.8	6.0	5.0	98	97	96	S 5	S 5	SW 4	8	10	10	0.4	4p−6p ●
57.5	55.4	52.8	1.0	3.1	2.4	0.3	5.9	4.7	5.3	5.4	96	93	98	SSW 5	SSW 4	SSW 4	10	10	10	3.4	III ●
51.0	51.5	51.7	2.4	4.1	2.6	0.3	3.7	5.4	5.9	5.3	98	97	96	SSW 4	SW 3	SSW 4	6	10	10	0.3	n ●, 0p △
750.9	750.9	750.7	1.1	2.7	1.6	−0.1	3.8	4.8	5.2	5.0	96	94	96	4.4	4.5	3.9	8.2	8.5	8.1	Summe 62.7	*) 0p−1p, 2p−4p ⚑

März. **Kiel.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m\ 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.2	744.6	739.9	1.2	2.5	2.6	−0.2	4.7	4.8	5.4	5.4	96	98	98	SSW 6	S 6	SSW 6	10	10	10	11.2	9a ●, 10a ✱, 11a ●, 2p ✱ III
2	39.0	**38.3**	**38.3**	0.4	1.8	0.8	−0.4	3.4	4.6	5.0	4.8	98	95	98	SSW 3	S 4	SSW 2	10	10	10	3.1	n ●, 9a—0p zeitw., II ✱
3	41.3	43.8	46.4	0.8	1.0	1.6	−1.7	2.5	4.0	4.5	4.7	92	90	91	W 1	NW 3	NW 3	10	4	10	0.2	n ✱, I ≡
4	52.1	54.0	55.1	0.3	−0.6	−0.7	−0.2	2.7	**3.7**	4.1	3.9	78	92	90	N 4	NNW 4	NNW 4	3	10	9	0.0	n △
5	54.9	53.8	53.1	−1.6	0.2	−1.0	**−3.3**	0.7	3.9	4.7	4.2	96	100	98	N 3	E 4	E 3	8	7	10	3.3	
6	50.4	49.5	49.6	0.1	0.1	0.0	−1.7	1.2	4.6	4.6	4.6	100	100	100	ENE 5	NE 5	NNE 3	10	10	10	13.0	n, tg., I, II, III ✱
7	56.1	58.7	58.7	−1.8	−0.5	−0.5	−2.8	0.6	4.0	4.4	4.4	100	100	100	NW 3	N 4	NE 4	10	10	10	1.4	e ✱, Schneehöhe 14 cm
8	57.2	56.8	56.9	−0.4	0.4	0.4	−1.8	0.0	4.5	4.7	4.6	100	100	98	NE 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	1.4	n ✱
9	57.6	58.7	59.7	0.5	0.8	0.8	−0.2	0.7	4.8	4.4	4.8	100	90	98	NNE 4	NNE 3	NNE 4	10	10	10	0.3	n ✱°
10	60.2	60.7	62.2	0.8	1.1	−0.1	−0.1	1.2	4.8	4.7	4.4	98	94	96	NNE 4	NNE 3	N 3	10	10	10	0.1	
11	**63.7**	**63.7**	63.5	−0.8	1.3	1.0	−2.1	1.6	4.0	4.2	4.5	92	83	90	NNE 2	NE 2	NE 3	3	9	10	.	
12	61.6	60.3	59.2	0.5	2.4	0.3	−1.7	1.3	4.3	4.5	4.4	90	82	94	ESE 3	E 1	E 1	10	4	0	0.1	
13	57.9	57.3	56.8	−0.7	0.2	−1.2	−1.9	2.4	4.3	4.4	4.2	98	94	100	SE 3	ENE 3	NE 2	10	10	10	.	n ⌴, III ≡
14	55.3	54.0	53.7	−0.4	3.4	3.4	−3.2	0.7	4.3	5.2	5.7	96	90	98	W 4	SSW 5	SW 4	10	10	10	1.2	4p—8p, III ●
15	56.8	56.4	56.2	1.6	5.7	1.2	−0.5	4.2	5.1	4.9	4.4	98	71	89	W 3	W 5	W 3	10	5	1	1.0	I ≡°, 8p—12p ⌒
16	51.5	50.7	52.9	2.3	5.2	3.0	−0.6	6.0	5.3	6.6	5.5	98	100	96	SSW 5	WSW 6	WNW 4	10	10	0	2.9	5a bis 3p, I, II ●
17	53.7	53.1	51.9	4.2	6.0	5.5	0.4	6.0	6.2	6.8	6.7	100	97	99	SW 6	WSW 4	WSW 5	10	10	10	8.4	seit 5a, tg. anhalt., I, II, III ●
18	48.8	49.3	49.3	6.8	9.7	8.0	4.7	6.0	7.4	**8.4**	7.6	100	94	94	W 6	W 6	WSW 7	10	10	10	1.2	n bis 7a ●, I ≡°
19	46.7	48.0	52.3	6.7	6.8	2.7	6.1	**10.0**	7.1	6.1	4.9	98	82	87	W 8	WNW 8	WNW 5	10	10	0	1.3	n. tg., I ●, 5a—6a, 9a—1p, 3p
20	54.1	55.9	57.1	2.5	5.7	1.3	0.5	7.3	4.8	4.2	4.5	87	**61**	89	W 5	NW 7	W 5	1	5	0	.	3p 4p ⌒ [1p ⌒
21	55.9	56.1	55.5	2.1	5.0	1.0	0.4	5.9	5.3	4.3	4.7	100	66	96	W 4	WNW 6	NW 4	2	5	10	2.6	6p ●, 7½p, III ●
22	56.3	55.8	55.6	2.1	5.0	2.6	−0.4	5.7	4.3	4.4	4.9	80	68	89	WNW 4	NW 6	WNW 2	3	10	4	0.0	10a ●sch.
23	50.2	47.2	46.2	4.0	5.7	0.4	1.8	5.4	5.9	6.1	4.6	97	90	96	WSW 2	WSW 2	NE 3	10	10	10	6.0	0p—1p ●, seit 3p ●, gegen
24	45.1	45.6	51.0	−0.4	1.6	0.2	−0.9	6.1	4.0	5.0	4.5	90	96	96	NNE 6	ENE 4	ENE 8	10	10	10	8.6	tg. meist ● und ✱°, II ●°
25	55.6	55.8	55.4	0.1	0.6	1.1	−0.7	1.7	4.3	4.3	4.8	94	90	96	ENE 6	ENE 6	ENE 7	10	10	10	4.2	n, I ✱, tg. meist ✱ wehen
26	48.9	47.2	46.2	1.9	1.0	1.8	0.4	2.5	4.9	4.9	5.1	93	100	96	ENE 8	ENE 6	ENE 6	10	10	10	**13.2**	0p—1p ▲, 1p, ab., III ●, 3p—
27	43.1	42.5	46.0	1.0	2.9	2.8	0.6	2.7	4.7	5.4	5.4	96	96	96	NE 4	SE 4	E 4	10	10	3	2.2	n, I ✱, a bis 0p ● [10a—11a ⌒
28	42.9	43.5	45.3	1.2	5.0	3.0	0.5	4.6	4.8	6.0	5.6	96	92	98	NE 2	S 2	S 3	10	10	10	4.6	7½p ●*, an Stärke vermindert [9p, III, anhalt.
29	46.4	46.3	46.2	3.0	5.8	4.6	1.5	5.7	5.7	6.3	5.9	100	91	94	S 3	N 2	ESE 2	10	8	10	.	
30	45.2	45.3	46.1	3.0	3.8	2.8	2.7	7.7	5.7	5.4	5.2	100	90	93	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	.	*) in ✱ übergehend, III ✱
31	47.0	48.8	50.9	2.4	4.2	3.0	2.0	4.8	5.1	5.6	5.1	93	90	90	N 5	NW 4	WNW 3	10	10	10	.	**) III ✱, 5p—6p ⌒
Mittel	751.8	751.7	752.2	1.3	3.0	1.7	−0.1	3.8	4.9	5.1	5.0	95	90	95	4.1	4.3	4.0	8.7	8.9	8.0	Summe 91.5	

April. **Kiel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter Oestliche Länge von Greenwich = $40^m\ 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.9	753.5	753.2	2.5	7.0	4.5	**−0.4**	4.6	5.2	5.3	5.2	94	71	82	W 2	W 3	W 1	2	6	6	.	
2	50.8	48.9	48.0	1.5	3.0	1.6	0.7	7.7	5.0	4.9	4.9	98	87	94	NNE 3	NNE 3	Still 0	10	2	0	0.1	
3	48.0	49.5	52.3	2.8	9.4	3.8	**−0.4**	4.0	5.6	6.3	5.4	100	71	90	SW 4	W 4	W 3	10	3	0	.	n ●°
4	51.1	49.5	50.2	4.0	7.4	3.7	2.5	10.2	5.8	6.5	5.6	95	85	93	SSW 4	SW 4	WNW 4	10	9	7	0.3	4p ●°, dann bis 5p ●°
5	53.5	55.0	57.0	3.5	4.4	2.3	1.4	8.0	4.7	5.2	3.8	80	84	70	WNW 6	NW 8	NW 7	9	8	6	0.3	1¾p—2¼p, II ▲. 0p—4p ⌒ später.
6	59.6	58.3	56.0	3.0	7.1	6.2	−0.3	6.0	4.7	4.8	5.5	83	**64**	78	WSW 4	WSW 7	WSW 6	8	10	10	4.1	seit 8p, III ●, 1p—4p ⌒
7	56.5	57.9	60.2	6.1	7.5	6.8	5.4	8.0	6.9	7.6	7.3	99	99	99	W 3	W 5	NW 3	10	10	10	2.3	n, I, III ●
8	62.6	62.7	62.6	6.2	10.6	8.3	5.6	8.3	7.1	**9.2**	7.8	100	97	96	W 2	W 3	W 3	10	10	2	0.3	7a—9a, I ●
9	59.0	55.1	53.6	9.1	16.2	9.0	6.1	12.0	8.5	**9.2**	7.8	99	67	92	SSW 3	SW 3	SW 2	0	5	10	2.8	6p—8p ●
10	53.6	52.8	49.5	8.4	12.8	9.0	7.0	**16.6**	7.7	8.7	8.3	93	80	97	WSW 3	WSW 3	SE 5	10	10	10	**7.9**	n, 8p bis nach 1a am 11., III ●
11	45.5	46.4	47.8	8.0	9.6	6.5	7.2	13.5	7.3	7.6	6.7	92	86	93	W 6	W 7	WNW 5	9	8	1	2.4	7a—9a, 9a—11a ●
12	45.4	**45.1**	47.5	6.0	6.3	4.9	6.0	10.3	6.9	6.9	6.1	99	98	96	WNW 1	NE 2	NNW 3	10	10	10	4.4	I ≡, 11a—0½p ●°, 4p, 7½p—
13	54.6	58.0	61.2	2.7	3.6	2.8	2.1	7.9	5.0	5.0	4.7	89	85	82	NNE 5	NE 4	ENE 5	10	10	3	0.1	n ●, I böig, 4½p ●° [III ●
14	63.8	63.6	63.6	4.1	7.3	3.8	2.5	4.4	5.0	5.7	4.8	82	74	80	SE 2	SE 3	ESE 4	5	9	2	.	
15	61.8	59.5	59.3	5.0	8.9	5.6	1.1	8.1	5.3	5.6	5.5	81	66	82	E 5	ESE 7	ESE 5	9	7	9	3.1	
16	56.4	57.0	58.3	4.4	7.5	6.3	4.0	9.9	6.0	7.4	6.9	97	96	98	SE 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	4.6	4a—11a, I ●
17	58.7	57.9	56.7	5.4	5.2	4.2	3.5	8.3	6.6	6.0	6.0	99	90	97	SE 2	NE 3	NE 4	10	10	10	7.2	5¾p bis nach III ●
18	50.3	50.1	50.6	4.2	3.6	2.6	3.6	7.6	6.1	5.8	5.2	98	98	94	NE 4	NE 6	NE 5	10	10	10	0.2	n anhalt. bis 11a, I ●
19	53.3	55.4	57.3	3.3	5.6	4.1	2.4	4.9	5.1	6.5	5.4	88	96	88	NNE 4	W 5	W 3	10	10	10	.	
20	59.5	60.3	61.5	3.0	3.8	3.2	2.3	6.1	**4.4**	4.5	5.0	78	75	87	N 2	NE 1	NW 1	10	10	10	.	
21	63.2	63.7	63.8	3.1	5.1	3.6	2.6	4.3	4.9	5.3	4.6	87	82	78	NNW 3	N 3	NE 2	10	10	0	.	
22	61.5	59.4	59.1	4.6	6.2	4.7	1.6	5.5	5.7	5.4	5.4	90	76	84	N 3	N 4	NE 2	10	8	9	.	
23	60.3	60.6	62.0	4.8	6.0	4.1	2.1	6.9	5.4	4.6	5.2	84	66	85	ENE 4	ENE 5	E 3	8	9	10	.	
24	63.8	**64.1**	64.0	5.5	7.5	5.6	3.9	6.5	6.2	5.8	6.2	93	74	91	NE 2	E 3	N 4	10	8	10	0.4	10a ●°, 1p ⦶
25	62.5	61.5	61.0	6.0	8.5	6.8	5.2	7.9	5.7	7.3	6.8	82	88	93	N 3	NNE 4	Still 0	10	6	0	0.0	n, I ●°
26	59.3	58.1	57.0	6.5	8.5	6.6	3.7	11.2	6.2	6.0	5.1	86	79	70	NNE 3	NNE 4	E 5	10	10	2	.	
27	54.8	54.3	55.1	6.8	8.8	5.4	4.2	9.3	6.2	6.7	6.0	84	80	80	E 5	E 5	ENE 7	3	7	1	.	
28	55.7	55.9	56.1	6.3	7.8	4.5	3.6	9.4	5.8	6.4	5.5	81	81	87	ESE 5	NE 5	E 6	3	9	1	.	
29	54.4	53.5	53.8	4.9	7.5	6.4	4.2	8.3	6.0	6.9	7.0	94	89	98	E 6	ENE 4	ESE 3	10	10	10	3.7	1¾p bis nach III ●
30	55.4	55.8	56.0	9.4	10.6	8.2	6.0	9.8	7.9	7.8	7.7	89	83	94	ESE 4	ENE 6	SE 4	7	9	10	3.4	III ●°
Mittel	756.3	756.1	756.5	5.0	7.4	5.2	3.3	8.2	6.0	6.4	5.9	90	82	89	3.4	4.3	3.6	8.4	8.4	6.3	Summe 47.6	

[M]ai. **Kiel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^m 36^s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Tag	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	756.7	757.5	757.2	10.0	14.3	11.0	7.9	11.7	9.0	8.8	8.8	99	73	90	S 4	W 1	SE 3	10	4	10	11.5	seit 11ᵖ ●¹
	53.0	52.3	51.7	12.4	18.8	14.6	9.5	14.8	10.1	**13.0**	11.0	95	81	89	SE 4	SSE 2	SSE 2	7	0	2	.	
	51.5	52.1	51.8	13.8	15.2	9.8	12.5	**19.6**	9.8	10.4	8.6	84	81	95	W 7	W 2	NNE 2	2	10	10	2.2	3ᵖ–6ᵖ, 10ᵖ–11ᵖ ●
	51.2	50.5	51.2	11.3	15.6	11.9	8.5	16.4	9.1	8.8	8.0	92	66	78	S 2	SSE 6	SSW 7	8	4	10	0.3	5ᵖ–6ᵖ ●
	54.4	55.6	55.4	10.8	12.4	9.6	8.6	16.7	8.1	8.0	7.8	84	74	88	SSW 5	WSW 4	S 3	9	8	7	7.3	tg. ●
	46.7	46.1	48.3	9.0	8.2	8.0	7.9	13.5	8.4	8.0	7.6	99	99	94	ESE 2	N 2	N 7	10	10	10	9.8	4ª–11ᵖ, I, II, III ●, II, III ≡
	53.4	56.7	58.9	8.8	12.0	10.4	8.2	13.5	7.3	8.2	8.0	87	79	85	N 7	NNE 4	N 4	10	2	0	.	n ●
	60.3	59.5	58.6	9.1	13.0	8.0	5.7	12.7	7.4	7.6	7.0	87	68	88	NW 2	N 1	W 4	0	4	2	1.3	
	52.5	51.2	50.7	8.8	12.4	8.4	5.0	14.7	8.2	8.7	7.3	98	82	89	SSW 3	W 7	W 6	10	6	10	1.3	n, I ●
	47.9	47.5	48.2	7.2	8.7	6.4	4.1	12.9	6.1	6.5	5.8	80	77	81	W 7	W **8**	W 6	8	9	9	6.0	n, tg. ●, 10ª–4ᵖ ⚊
	36.6	**33.0**	33.3	9.0	11.2	7.3	4.6	9.5	8.3	9.0	6.4	97	92	85	SSW 6	WSW 5	WSW 6	10	10	6	6.8	n, tg., I, II ●, 3ᵖ-4ᵖ, 10ᵖ-12ᵖ ⚊
	36.4	38.6	40.0	8.8	9.1	7.0	6.1	11.6	6.6	7.2	5.5	78	84	66	WSW 6	WSW 3	SW 1	10	10	10	1.8	n, tg. ●, 0ª–3ª ⚊
	43.7	46.4	50.4	8.0	9.9	6.2	5.3	11.3	6.0	6.6	6.0	75	73	85	WSW 2	NW 5	WSW 4	4	6	3	2.6	n, 2¼ᵖ ●, 2¼ᵖ ▲
	55.0	55.8	55.0	8.1	10.8	8.7	**3.5**	11.4	6.9	8.7	7.4	86	90	88	SSW 2	SSW 4	ESE 4	1	7	10	9.1	n ●, 4ᵖ, 6ᵖ ●²sch., seit 10ᵖ ●
	55.1	56.7	56.0	8.5	12.0	9.5	6.6	12.6	7.6	8.2	7.1	92	79	80	SSW 4	W 2	NNE 2	10	8	3	**14.5**	n, I ●
	52.5	57.2	59.4	10.4	9.4	8.2	8.1	12.5	9.2	7.3	7.2	98	83	89	SW 4	NW 4	ESE 2	10	10	10	.	1ª–3ª ●
	62.1	62.7	62.6	7.3	8.4	6.7	4.8	11.4	4.9	**4.4**	5.9	65	**54**	82	NNE 2	N 2	E 2	7	3	2		
	63.5	62.9	62.0	7.5	9.4	8.4	6.1	9.2	5.9	6.6	7.5	77	75	92	N 4	NE 2	NNE 3	10	9	10	0.5	
	59.8	58.1	56.9	10.1	10.7	8.3	8.1	10.9	5.7	7.3	8.1	62	76	99	NE 6	ENE 7	E 6	10	10	10	0.2	mrg., ab. böig. III ●⁰
	55.4	54.5	53.6	8.8	9.8	8.9	8.0	11.9	8.2	8.3	7.7	95	92	91	ENE 6	ENE 7	E 5	10	10	10	.	n ●⁰
	54.2	55.4	56.3	12.0	13.8	11.7	8.6	12.3	9.7	11.5	10.0	94	98	98	ESE 2	WNW 3	NW 1	10	10	1	0.3	II ●
	56.2	55.6	54.6	12.1	14.4	11.2	6.9	16.0	9.5	9.7	9.7	91	80	98	NW 2	NNE 4	NE 2	8	2	2	.	
	53.0	52.4	51.6	12.2	15.8	11.1	9.4	18.2	9.8	10.9	9.0	94	82	91	W 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0.2	
	49.5	49.1	49.3	10.9	11.8	8.4	10.0	17.3	9.3	9.7	8.1	87	95	99	W 3	N 4	NNE 4	10	10	10	0.2	n, ab. ●⁰
	49.3	49.0	47.4	8.6	8.8	8.8	6.6	13.9	7.1	7.3	7.8	86	87	92	NE 2	NE 2	SE 2	10	10	6	1.2	11ᵖ bis 26. 1ª ●⁰
	46.1	46.6	48.4	9.4	12.4	8.4	7.0	10.5	6.9	7.2	6.6	79	68	81	SW 4	WSW 4	SSW 2	6	7	8	1.8	tg. ●
	52.0	54.6	55.9	9.7	12.4	8.3	6.1	12.9	6.5	6.9	6.9	73	64	86	WNW 4	W 5	W 4	6	9	2	2.3	tg. ●
	57.7	58.2	58.2	9.0	11.8	9.5	4.9	13.5	7.3	6.2	7.0	86	60	79	W 1	NW 4	WNW 2	8	10	3	.	n ●
	58.6	57.6	55.4	10.8	11.7	9.5	4.0	14.0	6.0	8.1	7.6	71	79	87	WNW 1	W 2	W 2	10	10	1	1.3	0ᵖ–1¼ᵖ ●
	48.0	49.6	51.0	9.0	12.0	8.2	6.6	14.0	7.6	6.1	6.5	89	58	81	SW 5	NW 4	WNW 5	10	3	4	4.4	n, tg., I ●
	50.8	48.2	44.8	10.1	13.9	10.5	3.6	13.1	6.9	7.3	7.3	75	61	76	SW 2	SSE 2	SSE 5	9	9	10	6.4	
Mittel	752.4	752.6	752.7	9.7	11.9	9.1	6.9	13.4	7.8	8.1	7.6	86	78	87	3.9	3.9	3.7	8.2	7.4	6.5	Summe 93.3	

Juni. **Kiel.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^m 36^s Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Tag	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**740.0**	744.5	747.2	8.8	11.0	8.9	8.4	15.3	6.8	7.4	**6.5**	81	75	76	SSW 7	SSW 6	S 5	10	6	9	1.8	mrg. bis 8ª, 11ª–1¾ᵖ ●
2	52.0	53.2	54.1	11.3	13.0	9.1	6.6	12.1	8.3	7.8	8.1	83	70	93	S 5	SW 5	S 2	8	5	5	0.9	
3	54.2	55.1	56.3	9.6	8.3	8.6	6.3	15.1	8.2	7.6	7.7	92	93	92	NE 1	NE 1	NNW 2	10	10	2	7.0	seit 8ª, I, II ●
4	57.7	57.9	58.5	11.2	15.7	12.8	**4.6**	15.1	8.2	8.5	8.7	83	64	80	SSW 3	SSW 4	Still 0	3	8	9	0.1	8¼ᵖ ●tr.
5	60.0	59.3	59.4	14.2	18.4	13.0	9.6	16.9	10.0	10.1	8.3	84	63	75	SSE 1	E 1	ENE 2	9	7	4	.	II Rad. Str. NW–SE, ∞
6	58.7	58.4	58.4	17.0	18.5	14.3	10.1	18.8	9.0	10.3	9.1	63	64	75	E 4	E 4	ESE 2	8	2	3	.	II, III ∞
7	58.4	58.5	59.2	16.1	18.8	14.3	10.5	19.0	9.9	11.8	10.1	73	73	84	E 4	ENE 4	E 3	2	4	10	.	I ∞
8	60.9	61.1	61.4	14.0	18.0	16.5	10.7	19.3	10.6	12.5	10.7	90	81	76	NNE 2	NE 2	E 1	0	5	0	.	früh. II ∞
9	**62.3**	61.9	62.0	17.0	20.7	15.0	11.7	19.9	11.8	11.0	9.9	82	61	78	NE 2	E 4	E 4	0	4	7	.	
10	61.9	61.2	60.7	18.2	21.8	18.5	10.2	21.2	9.2	11.5	9.4	59	59	60	ESE 2	E 2	E 2	3	3	0	.	
11	60.4	59.4	59.1	16.7	21.7	16.0	11.7	22.1	11.1	11.5	11.0	78	60	81	NE 2	ENE 2	NNE 2	6	7	8	.	
12	59.5	58.9	58.9	15.9	19.0	10.9	11.9	**22.2**	11.3	9.6	8.3	84	58	86	NW 2	WNW 4	WNW 4	0	0	0	.	
13	59.0	59.2	59.5	14.3	17.4	13.4	8.3	19.7	9.4	10.5	10.3	78	71	90	NW 2	W 5	WNW 5	1	7	1	2.0	tg. ●
14	61.0	59.9	58.7	12.8	17.2	13.4	7.6	19.2	8.7	8.5	9.4	80	58	82	NNW 4	NW 2	WNW 5	1	5	5	.	
15	60.6	60.9	60.4	14.8	16.6	14.6	7.5	18.7	9.8	7.0	8.0	78	**50**	64	NE 4	ENE 2	NE 1	0	1	0	.	
16	59.9	59.1	58.7	15.6	17.0	14.5	9.3	17.3	9.4	9.3	9.2	71	64	75	NNW 2	N 2	NW 2	0	7	0	.	
17	59.0	59.7	59.9	13.5	16.2	11.1	9.3	18.8	8.3	8.8	7.9	72	64	80	NW 4	W 6	WNW 5	10	8	8	.	
18	59.2	56.9	54.4	14.7	18.3	16.0	7.3	17.1	9.2	11.0	10.6	74	70	78	W 5	WSW 6	W 6	10	10	10	.	mrg. böig.
19	51.7	52.7	53.0	12.1	12.6	11.8	11.3	19.4	8.8	8.3	7.7	84	77	75	WNW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	.	
20	53.7	54.1	54.8	13.5	16.4	12.6	9.9	14.7	8.8	8.8	9.3	76	64	87	W 6	W 6	WNW 2	10	8	6	.	
21	54.4	53.0	53.3	14.7	20.7	15.8	8.8	18.1	11.3	13.4	12.1	91	74	90	SSW 3	W 6	W 3	10	7	9	6.5	
22	50.6	50.8	50.4	17.4	20.2	15.8	12.7	21.2	13.3	**14.0**	11.4	90	80	85	SW 2	W 3	NE 2	7	7	10	0.2	n ●⁰
23	51.0	51.1	52.5	15.0	16.3	13.1	11.3	21.1	8.4	10.2	9.1	66	74	82	W 2	SW 2	W 3	8	8	7	.	n ●, gegen 1¾ᵖ-5¾ᵖ, II ⌈ζ in ESE.
24	54.1	52.7	52.1	14.6	17.2	13.0	8.7	19.0	9.9	8.1	9.5	81	55	86	SW 2	SSW 4	SSW 3	10	10	10	1.4	
25	49.7	48.8	48.9	15.7	18.7	14.0	11.2	18.2	11.2	12.2	11.4	84	76	96	S 2	S 4	SSE 2	10	10	4	8.9	n ●, 0¾ᵖ, p mehrf. ●
26	49.5	49.6	49.0	14.7	17.8	16.0	12.2	20.2	11.9	12.7	12.7	96	74	93	Still 0	ENE 1	Still 0	10	10	10	4.4	n ●
27	48.5	49.5	50.7	15.7	17.9	13.6	12.7	20.6	11.3	11.4	10.0	85	75	87	W 2	W 4	W 3	5	6	7	.	n ●
28	52.0	53.1	54.2	15.9	14.1	12.2	12.0	19.3	11.0	11.2	10.0	82	94	95	W 4	W 5	WSW 4	9	10	10	13.6	II ●⁰, ab. böig.
29	55.5	56.6	57.4	11.1	14.2	12.8	10.6	16.8	9.5	10.3	9.7	96	86	89	W 2	W 5	WSW 3	10	10	9	**14.1**	n, I ●¹
30	57.9	57.7	58.1	15.0	19.1	16.2	9.8	16.1	9.9	10.5	10.7	78	63	78	WNW 2	W 4	WSW 2	8	4	2	0.5	n, tg. ●
Mittel	755.8	755.8	756.0	14.4	17.1	13.6	9.8	18.4	9.8	10.2	9.6	80	70	82	3.4	3.9	3.0	6.3	6.6	5.8	Summe 61.4	

Juli. Kiel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.2	759.1	759.5	15.0	16.1	13.0	13.6	20.1	9.7	10.2	9.1	76	81	82	NW 4	W 2	W 2	7	9	0	.	n ●
2	57.0	55.6	55.2	14.6	14.1	12.7	9.5	17.7	10.1	11.3	10.0	82	95	93	S 2	W 1	W 1	9	10	1	2.1	10a ●°, 1½p–5p, II ●
3	52.5	51.3	53.4	13.9	14.4	11.4	10.1	17.3	10.2	8.5	8.3	87	70	83	S 2	W 5	WSW 3	10	6	2	**10.8**	8½a ●°, 9½a [< u. bis 11a anh ●
4	54.1	54.3	55.2	13.5	13.1	12.5	8.0	15.2	9.7	9.3	9.3	85	83	87	S 2	SW 2	W 2	8	9	4	1.3	11a ferner T u. bis 1p ●, 2½p ●
5	57.7	58.5	59.9	13.7	14.7	12.4	**7.8**	16.8	10.1	11.5	9.6	87	92	90	Still 0	W 3	WNW 2	9	9	2	3.9	a, mtg. ● sch., 2p–2½p, II ● 2½p ferner T
6	**62.4**	62.2	61.8	12.8	16.9	14.0	10.9	17.8	8.4	9.3	9.6	77	65	81	W 1	WSW 1	SW 1	10	7	10	1.9	
7	56.9	56.5	56.2	13.6	16.9	13.1	12.3	17.5	11.3	12.4	9.5	98	87	86	SSW 2	W 2	NW 2	10	10	10	2.9	n, I bis 0p ●, III ● tr.
8	53.5	52.9	54.1	12.4	14.9	13.5	10.9	17.7	10.0	10.9	10.5	94	87	90	W 3	NW 4	WNW 2	10	8	9	3.2	n, I bis 9½a, 0p–1p ●
9	56.4	57.3	58.5	13.2	16.6	15.2	11.2	16.9	10.5	10.7	10.6	94	76	83	N 2	Still 0	Still 0	10	2	8	1.2	
10	57.9	57.6	58.1	15.1	15.6	15.4	13.2	17.9	11.5	12.1	11.6	90	92	89	NNW 2	N 4	N 3	10	10	10	8.5	n, a, II bis 8p ●, III ●°
11	58.8	58.9	58.8	17.3	21.3	18.4	13.9	17.7	10.9	9.1	**13.1**	74	**49**	83	N 2	N 5	NW 1	0	0	4	0.6	tg. ●
12	58.5	57.3	55.8	13.8	16.8	13.8	11.6	**21.8**	9.2	10.8	9.9	79	76	85	WNW 4	W 4	WNW 3	10	10	8	0.6	
13	48.8	47.2	47.8	13.4	16.4	12.3	12.6	17.7	11.2	11.0	7.7	98	79	72	WSW 2	NNW 2	NW 5	10	9	9	0.0	mrg., I ●°
14	50.0	52.7	55.0	12.7	13.2	11.3	9.6	17.7	7.6	8.2	7.9	70	73	79	WNW 5	WNW **8**	W 4	9	7	8	0.1	a, seit 9a seitw. ●, 0p–1p ⌐
15	55.4	56.6	58.0	14.3	16.6	12.8	8.6	15.8	8.6	9.7	8.3	71	69	76	NW 6	WNW 6	WNW 4	9	9	10	.	
16	59.1	58.1	56.7	14.3	18.8	14.4	9.3	17.7	10.1	8.2	9.4	84	51	77	NW 2	W 4	W 2	2	0	10	0.4	8p–9p, III ●
17	54.9	55.0	56.4	14.8	16.0	12.1	12.0	19.5	10.1	8.0	7.7	81	59	73	WNW 3	W 6	WNW 4	9	4	8	1.5	n ●, 3p–4p, 5p–6p ⌐
18	55.3	52.4	50.6	12.4	16.3	15.2	9.5	17.4	10.2	**13.1**	12.6	95	95	98	S 2	S 2	SW 4	10	10	10	5.3	n, 9a 1p, I, p öft., III ●
19	50.2	52.1	53.2	14.8	15.2	11.0	13.0	17.7	11.1	9.8	**7.5**	89	76	76	W 4	W 5	WNW 3	10	10	2	0.0	n ●, 11a ● sch.
20	54.6	56.0	57.5	12.1	15.2	12.0	10.3	17.2	9.0	7.8	7.7	87	60	74	W 5	WNW 5	WNW 5	5	9	10	0.1	10½a ● sch.
21	59.0	60.4	60.5	13.3	16.0	12.0	9.0	16.5	8.6	9.9	9.2	76	73	89	WNW 6	W 5	W 4	9	9	2	0.0	0½p ● sch.
22	60.0	58.3	55.5	13.8	19.7	15.6	8.7	16.6	10.2	10.4	11.1	87	61	84	WSW 1	Still 0	ESE 2	0	2	8	1.1	
23	47.6	45.9	**44.9**	16.7	19.3	15.1	12.6	20.5	12.7	11.8	11.4	90	71	89	ESE 2	SW 2	SW 4	10	9	10	2.2	n ●, 10½a ●°
24	47.7	50.1	51.4	12.4	14.6	11.0	10.7	20.7	9.5	8.4	8.7	89	68	89	W 6	W 7	W 6	10	9	9	2.0	n, 8½a ●, 11a–6p ⌐
25	54.8	56.4	56.6	13.0	13.6	11.0	10.9	15.7	8.1	8.3	8.1	73	72	82	WNW 5	WNW 4	WNW 6	10	10	4	0.0	n, 1p ●°
26	59.0	60.5	60.6	12.6	15.4	12.0	9.6	15.5	8.8	8.3	8.7	82	71	84	NW 5	NW 2	W 2	10	10	10	.	
27	59.5	59.0	58.6	13.7	16.3	13.7	11.0	16.2	9.2	9.8	8.7	79	71	74	WNW 2	NW 2	NW 3	10	10	9	.	
28	57.6	56.2	54.7	14.4	18.0	14.6	11.0	17.1	10.0	11.2	10.6	83	73	86	WNW 2	Still 0	ESE 1	8	1	0	.	
29	51.9	51.4	51.7	17.1	19.0	16.1	11.5	19.8	11.3	11.4	9.5	78	69	70	ESE 2	NE 2	E 1	2	8	9	.	
30	53.7	54.3	55.2	15.1	16.9	12.2	13.6	20.4	10.7	9.5	9.1	84	66	87	N 2	NW 2	NW 3	9	9	10	.	
31	57.3	57.6	57.4	13.4	16.6	13.4	9.3	18.6	8.1	8.8	10.3	71	63	90	NW 5	W 6	W 4	2	5	9	.	
Mittel	755.5	755.5	755.8	14.0	16.3	13.3	10.8	17.8	9.9	10.0	9.5	84	73	83	3.1	3.3	3.0	8.0	7.4	6.9	Summe 49.7	

August. Kiel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.9	755.9	756.2	16.8	18.4	14.8	13.1	18.5	11.3	12.8	10.9	79	81	87	W 4	W 2	W 3	7	9	10	.	
2	55.3	55.2	55.5	16.2	20.1	15.5	12.0	20.1	11.7	12.2	12.1	85	70	92	SW 2	W 5	SW 2	4	7	9	.	
3	54.3	54.2	54.3	17.4	21.8	16.6	12.0	21.1	12.4	14.1	12.7	84	73	91	SSW 1	SW 4	SSW 2	0	4	1	.	II böig.
4	51.5	54.4	56.4	17.5	15.4	13.5	14.0	22.4	12.3	10.5	10.3	83	81	90	SSW 1	W 4	WNW 3	10	10	7	0.3	9½a–10a seitw., 8½p ●°
5	57.8	57.1	54.7	15.7	18.2	14.4	10.7	18.0	10.7	9.8	11.1	81	63	92	SSW 2	WSW 2	SSW 4	3	10	10	3.3	3½p–4½p ●
6	52.0	53.3	54.1	16.8	17.6	15.9	13.6	19.4	12.2	14.5	13.3	85	97	99	SSW 2	SW 4	Still 0	10	10	10	2.8	11a, II, p ●
7	48.6	51.7	52.6	18.6	16.6	13.4	14.8	18.8	13.1	10.6	10.1	83	75	89	SSW 5	WSW 7	Still 0	9	10	10	**8.8**	n ●, p ●°, 7½p bis nach III ●.*)
8	50.6	51.9	49.5	11.9	13.4	13.6	11.8	19.1	10.3	10.9	11.6	99	96	100	N 3	E 2	NE 1	10	10	10	3.9	n [<, ●, tg. anhalt., II, III ●°
9	**45.9**	47.4	52.9	15.6	17.6	12.7	13.3	15.6	12.9	12.3	10.0	98	82	93	SSW 1	SW 5	WNW 6	10	10	10	0.8	n ●, I ●°
10	59.6	61.2	61.4	13.4	16.3	13.4	**9.5**	19.1	**8.1**	9.2	9.4	71	66	82	W 2	NW 2	S 1	4	2	8	0.4	n ●
11	61.7	62.9	63.8	14.6	16.6	16.6	13.0	17.0	12.2	14.1	13.3	99	100	95	SW 2	SSW 1	SW 2	10	10	10	0.0	n, 8½a ●°
12	**65.0**	64.9	64.0	17.8	21.4	17.2	16.0	18.1	14.7	15.5	14.0	97	82	96	Still 0	Still 0	ESE 1	10	10	2	.	
13	63.3	62.8	62.4	18.4	22.1	18.2	14.8	22.3	15.4	15.6	14.6	98	79	94	Still 0	ESE 1	ESE 2	4	0	0	.	
14	62.1	61.2	61.2	20.2	24.5	19.4	15.0	23.0	14.6	16.0	15.3	83	70	91	SE 2	SE 3	E 2	0	0	0	.	
15	61.1	60.2	59.8	21.3	25.5	20.1	15.7	24.7	15.4	15.2	14.7	82	63	84	SE 2	ESE 2	ESE 2	0	0	0	.	
16	58.3	57.3	57.0	22.1	28.6	23.6	17.0	25.8	18.5	**19.5**	18.5	93	67	86	SE 1	SE 2	SE 2	0	1	1	.	
17	56.0	56.7	58.7	23.1	25.5	19.7	18.9	28.8	11.7	17.7	16.1	80	73	94	Still 0	N 2	NNE 1	0	3	9	.	
18	62.6	63.3	63.2	15.6	16.7	15.2	14.7	**29.0**	11.2	11.4	10.8	85	80	84	NE 1	NNE 1	ENE 2	10	10	10	.	
19	64.9	64.4	63.7	15.8	18.4	14.3	13.7	17.7	9.9	10.9	10.4	74	69	86	E 1	ENE 2	Still 0	0	0	1	.	
20	62.6	62.3	62.5	16.6	20.4	16.3	11.3	18.9	11.0	11.9	11.6	78	67	84	E 1	ENE 2	E 2	3	7	9	.	
21	63.4	63.3	63.4	17.2	21.3	16.6	12.6	20.9	11.4	13.8	12.3	78	74	87	ESE 1	E 3	ESE 2	0	0	0	.	
22	63.2	62.1	60.9	18.8	24.7	18.8	16.6	22.1	13.6	13.3	12.0	85	**38**	74	SSE 2	SE 5	SSE 4	0	0	0	.	
23	58.2	56.4	57.0	19.2	24.5	18.0	14.8	24.9	12.8	15.3	14.9	77	67	97	SSE 2	Still 0	NNW 3	5	2	10	7.4	7½p [< in W u. SW, kurz vor 9p
24	57.8	58.5	59.7	18.3	20.0	16.1	16.5	27.6	14.1	14.8	12.9	90	85	95	W 3	WNW 1	N 1	8	10	10	.	n ● (nahes [<, III [<, ●
25	61.4	61.8	61.8	14.2	15.6	11.4	10.3	21.3	9.1	10.2	8.8	76	77	88	NW 1	N 1	NW 3	2	8	4	.	
26	63.5	62.9	61.5	14.9	16.8	13.0	11.2	17.5	10.0	10.2	10.0	80	72	90	W 1	Still 0	S 1	9	7	2	.	
27	57.1	55.1	52.6	16.0	22.7	18.7	10.4	17.8	11.9	14.4	13.5	88	70	85	S 3	S 2	S 5	7	10	9	5.5	
28	52.9	53.9	54.4	14.7	17.6	12.9	13.7	23.3	11.1	10.5	8.9	89	70	81	WSW 2	WSW 3	SW 2	3	10	4	0.1	n, 11a ●, 0¹⁰p–0½p ▲, [<
29	54.9	56.5	56.1	13.2	14.6	11.6	10.6	18.8	9.0	9.9	8.8	80	81	87	WSW 3	W 1	SSW 2	1	8	9	7.7	1a bis nach I, 9a, 1p ● [7p ●
30	47.8	49.4	51.8	11.6	17.1	14.4	10.4	17.0	10.2	11.8	11.2	100	82	93	S 4	WSW 5	SW 4	10	9	10	1.8	n, I, seitw. a ●, 9a–6p ⌐
31	46.1	48.9	53.4	15.6	15.6	11.2	13.0	17.7	12.5	10.5	8.2	94	80	83	WSW 6	WSW **9**	W 6	10	8	8	0.2	*) mrg. starke Böen, 10a–11a, 6p bis 1p ⌐
Mittel	757.3	757.6	758.0	16.7	19.5	15.7	13.4	20.8	12.1	12.9	12.0	86	76	89	2.1	2.7	2.3	5.1	6.3	6.2	Summe 43.0	

September. Kiel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.8	761.3	763.2	12.0	14.0	12.2	10.6	16.7	8.1	9.1	9.1	78	77	87	WNW 4	NW 5	WNW 3	10	9	9	.	
2	64.7	63.8	62.2	13.0	14.8	12.8	9.0	15.7	9.6	10.3	10.5	87	83	96	SSW 2	WSW 2	WSW 4	8	10	10	3.7	seit ca. 7p, III anhalt. ●
3	61.7	63.4	63.2	14.4	18.0	14.7	12.2	16.2	11.0	11.7	12.3	91	76	99	NW 2	W 2	W 2	10	4	10	0.3	III ●°
4	64.4	65.6	65.6	14.9	16.9	14.3	13.6	18.5	11.5	11.3	10.9	91	79	91	Still 0	NNE 1	Still 0	10	1	1	.	
5	64.9	64.5	64.9	14.8	16.6	13.8	12.0	17.5	11.7	12.3	11.5	93	87	98	NW 2	NNE 1	N 1	10	6	0	.	
6	65.3	64.5	63.1	13.8	18.3	14.2	10.6	19.4	11.1	13.2	11.8	95	84	98	W 1	W 1	WNW 3	0	0	0	.	
7	62.0	61.9	61.9	12.8	20.4	16.0	9.3	19.8	10.5	11.7	11.2	96	66	83	Still 0	NE 2	ENE 1	0	0	0	.	
8	61.7	60.8	60.4	17.4	24.6	20.0	12.0	21.9	13.9	**16.1**	15.1	94	70	87	SSE 1	S 2	Still 0	0	0	2	.	
9	58.4	56.5	54.8	18.6	26.0	20.6	14.5	25.0	13.4	15.4	13.5	84	62	74	SSW 1	SSW 2	S 3	0	0	0	.	spätab. ⌓
10	53.4	54.8	56.9	18.0	20.3	14.0	16.1	**26.2**	14.3	13.2	11.1	93	74	94	WSW 2	WNW 2	W 2	5	10	1	.	
11	58.6	57.9	56.9	14.4	19.1	14.6	11.6	21.5	11.4	10.9	11.0	94	66	89	SSW 2	W 3	W 2	3	6	1	.	
12	53.8	54.4	56.3	14.9	17.8	14.0	12.5	20.0	11.2	12.6	10.6	89	83	90	WSW 2	W 2	WNW 2	4	10	5	0.4	
13	58.5	59.3	60.4	13.2	14.2	11.4	8.6	20.0	8.6	9.9	9.3	76	83	93	SW 1	W 5	WSW 2	7	10	0	0.0	II, zwischen 3p und 4p zeitw. ●°
14	61.5	61.0	60.9	11.7	17.5	16.4	8.7	16.5	9.4	10.9	12.6	93	73	91	SSW 2	SW 6	WSW 5	3	10	10	.	kurz nach 8p ●°
15	65.1	65.8	66.8	15.6	19.6	13.2	12.3	18.7	12.0	10.5	10.8	91	61	96	WNW 3	W 4	WNW 3	9	4	0	.	
16	69.0	**69.1**	68.2	13.4	15.7	11.2	10.3	20.1	9.9	10.1	9.2	87	76	93	NW 1	NNE 2	ESE 2	10	0	0	.	
17	66.2	64.5	62.8	11.2	19.2	13.2	8.6	16.3	8.8	9.6	8.7	89	**58**	77	SE 2	SSE 4	SE 2	0	0	0	.	
18	59.9	57.9	56.6	12.8	21.3	15.3	9.6	10.6	8.7	11.1	9.8	80	60	76	SSE 4	SW 4	SSE 2	0	0	0	1.0	11¾p ⚡ in W.
19	57.7	60.3	60.9	14.2	14.9	10.7	13.3	22.0	11.5	8.3	8.3	96	66	87	W 2	WNW 6	WSW 2	10	3	0	.	2a ⚡, ●
20	56.7	55.6	55.7	11.3	16.2	13.9	9.6	16.4	9.2	12.5	10.6	93	91	91	SSW 2	W 4	WSW 2	10	8	10	0.9	8¼p ●°
21	52.5	**52.2**	53.4	15.1	17.3	12.2	13.7	17.7	12.4	11.2	10.3	97	76	98	W 5	WNW 6	WSW 4	10	5	4	1.0	n, I, 6p ●
22	54.8	54.2	54.5	12.4	13.7	9.6	10.9	18.0	8.6	8.2	7.6	80	70	84	WNW 5	WNW 6	NW 5	9	8	0	0.2	2p–7p böig bis Stärke 7, tg. ●°
23	57.2	57.7	57.9	10.4	13.7	8.8	7.1	15.5	7.7	7.8	7.6	82	67	91	NNW 2	NNW 3	WNW 2	6	7	3	.	
24	56.7	55.8	56.3	6.4	12.7	10.9	4.3	14.6	6.9	8.5	7.4	96	78	76	WNW 1	NNE 2	NNW 4	0	3	8	.	
25	55.8	55.4	55.9	7.2	13.1	6.6	4.4	14.6	6.9	7.8	7.1	91	69	98	NW 1	SSW 1	SSE 1	1	6	5	.	5¼p ●tr.
26	58.8	58.8	58.9	6.9	13.4	7.0	4.0	13.9	7.3	8.0	**6.4**	99	70	85	WNW 1	Still 0	Still 0	1	4	0	.	n ⌓
27	57.8	56.2	54.9	7.8	12.6	8.8	**3.8**	14.1	7.5	8.2	8.0	94	76	95	S 1	SSE 1	E 1	9	0	0	3.1	a ⌓
28	52.8	52.6	54.2	8.4	14.0	10.3	5.9	13.3	7.5	10.0	9.3	92	85	100	SE 2	Still 0	W 4	7	10	10	1.9	n ⌓, 2p, 3p–8p, III ●
29	55.7	56.4	55.9	9.8	10.6	9.9	9.3	15.5	0.0	9.5	8.6	100	100	95	NW 1	NW 2	NW 5	10	10	8	**9.2**	n bis 7½p, I, II ●
30	56.7	57.3	58.9	7.7	13.5	9.6	6.2	11.0	7.7	8.3	8.0	99	72	89	W 1	Still 0	NE 1	10	5	3	.	I ≡
Mittel	759.4	759.3	759.4	12.5	16.7	12.7	9.8	17.9	9.9	10.6	9.9	91	75	90	2.0	2.9	2.3	5.7	5.0	3.3	Summe 21.7	

Oktober. Kiel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.5	762.3	763.8	10.6	12.5	11.0	9.5	14.3	8.4	8.9	8.7	90	83	89	NNW 2	N 2	NNW 2	10	10	10	.	
2	65.5	65.4	65.1	7.6	14.4	10.5	6.0	12.9	7.6	9.4	9.2	98	77	98	WNW 1	WSW 2	WSW 3	6	6	4	0.2	n ⌓², I Rad. Str. NNE–SSW.
3	65.7	65.9	66.2	12.6	14.5	12.6	10.4	15.6	10.9	**11.7**	10.9	100	96	100	NW 1	W 1	WSW 3	10	10	3	0.1	mrg., I ●°
4	66.7	66.9	67.8	12.5	15.9	12.6	10.5	15.2	10.9	11.6	10.6	100	86	98	NNW 3	NE 1	E 2	10	7	0	.	
5	**68.0**	66.1	65.1	12.1	15.8	12.2	10.6	16.6	10.0	11.1	10.7	96	83	100	NNW 1	NW 1	NNW 1	10	6	10	0.4	
6	62.5	61.9	61.5	9.2	12.8	10.8	9.1	**16.8**	8.4	9.7	9.6	98	88	100	N 1	ESE 2	NE 3	10	10	0	0.0	mrg., I ●°
7	61.7	60.7	61.1	9.5	11.8	8.9	7.4	13.9	8.7	8.2	7.0	99	80	83	SSE 1	NNE 1	ENE 1	7	4	0	.	
8	59.8	60.1	60.6	8.4	10.4	8.8	5.6	12.6	7.2	7.3	7.5	88	76	89	ENE 2	ENE 2	NE 1	3	4	10	0.0	III ●tr.
9	62.0	61.4	61.5	6.3	11.8	6.9	4.7	12.4	6.6	6.7	6.7	93	65	90	Still 0	SSE 1	SE 1	0	4	0	.	
10	62.1	61.8	61.9	5.6	11.3	6.7	4.1	12.4	6.4	6.7	6.7	94	67	91	SE 1	SE 2	ESE 2	0	3	0	.	
11	58.9	56.7	54.8	7.9	8.5	8.8	5.4	12.1	6.7	7.6	7.3	85	92	87	SE 2	SE 2	ESE 2	7	10	10	1.5	seit Mtg., II ●
12	52.6	52.5	52.6	8.8	8.0	8.3	8.0	10.7	6.6	7.5	7.4	78	93	91	E 2	ENE 2	NE 4	10	10	10	**11.9**	0p bis folgende n, II, III ●
13	54.9	56.4	58.4	7.9	8.7	7.2	6.9	10.0	7.8	8.0	6.3	98	100	83	ENE 1	ENE 2	E 3	10	10	9	5.6	n anhalt., I ●, mrg. böig, 11½a ●°
14	60.0	58.1	57.0	4.2	6.6	3.1	3.9	9.6	4.6	4.5	4.3	74	**62**	74	ESE 3	ESE 5	E 4	0	0	0	.	
15	51.4	47.5	44.9	2.6	5.0	4.4	1.8	9.6	**3.9**	4.4	4.4	70	68	70	ESE 5	E 4	ENE [illegible]	2	10	10	1.7	
16	**40.8**	**40.8**	41.8	2.4	3.0	3.2	2.2	5.4	5.2	5.3	5.0	94	93	87	ESE 2	ESE 2	ESE 3	10	10	10	1.5	n, I ●
17	42.1	41.5	41.8	2.9	4.3	5.2	2.8	4.0	5.2	5.4	5.6	93	87	84	E 5	E 5	E 5	10	10	10	0.9	n, I ●°
18	44.5	45.6	47.9	5.6	4.9	3.6	4.3	5.9	6.1	5.7	5.5	89	89	93	ESE 4	E 5	ESE 6	10	10	10	7.8	n, I, II, III ●
19	52.4	54.7	56.4	2.3	3.6	2.2	2.2	6.7	5.1	5.2	4.5	94	88	84	SE 6	E 5	SSE 5	10	10	10	1.9	n, I ●, bis p böig.
20	57.1	56.9	56.5	1.6	2.7	1.6	1.1	4.0	4.4	4.9	5.1	85	87	98	SE 3	ESE 2	SW 1	10	10	1		
21	56.0	55.6	56.0	2.0	4.9	2.7	**0.6**	3.0	5.2	5.4	5.2	96	82	93	SSW 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	.	III ≡
22	59.2	59.1	58.9	3.3	8.2	9.2	2.1	5.7	5.7	7.7	8.4	98	94	98	SSW 2	S 2	SSE 2	10	10	10	2.5	n ⌓, III ●
23	59.2	60.1	60.8	12.8	13.6	11.8	8.0	13.0	11.0	11.6	9.1	100	100	88	SSW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	4.1	n, I ●, II ●tr.
24	60.7	58.1	57.1	9.6	10.8	9.3	9.3	14.4	8.7	9.4	8.6	98	98	99	SW 1	Still 0	SSW 1	10	10	10	0.9	
25	51.5	51.8	52.9	8.6	8.9	8.3	8.6	11.8	7.9	7.4	7.4	95	87	91	SSW 4	WSW 3	WSW 3	10	4	9	4.0	n ●, II ●sch.
26	52.4	53.5	55.3	11.2	12.4	11.8	7.7	12.0	9.7	9.8	9.8	98	93	96	WSW 5	W 5	W 4	10	10	10	0.4	n ●
27	56.9	57.7	58.6	10.8	12.0	11.8	10.3	12.9	9.5	10.2	10.3	99	98	100	WSW 2	WSW 5	W 2	10	10	10	10.3	tg., II ●
28	59.4	58.8	58.3	10.6	12.2	9.0	10.6	12.5	9.4	8.8	8.1	99	84	95	SSW 1	S 2	SW 2	10	10	10	.	n ●, III ⩌
29	55.9	53.9	51.8	8.0	12.8	10.4	7.6	13.1	7.8	10.0	9.2	98	91	98	S 1	S 2	S [illegible]	3	7	3	.	
30	45.0	44.1	45.8	9.3	12.2	8.9	7.7	13.3	8.1	8.4	7.4	93	80	87	SSE 4	SW 4	S [illegible]	8	6	3	1.3	a ●, II böig, III Rad. Str.
31	46.7	47.8	49.3	9.8	12.5	9.8	8.0	12.8	8.1	8.1	7.6	89	76	84	SSW 5	SW 4	SW [illegible]	1	5	0	.	mrg. böig.
Mittel	756.6	756.2	756.5	7.6	9.9	8.1	6.4	11.1	7.5	8.0	7.6	93	85	91	2.5	2.6	2.8	7.6	7.9	6.5	Summe 57.0	

November. Kiel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.9	755.6	758.2	6.5	9.9	6.4	6.0	13.7	6.8	7.6	7.0	94	83	98	SW 2	WSW 2	WSW 3	9	4	0	0.7	
2	60.0	58.5	54.7	3.1	9.4	7.8	2.5	**11.7**	5.4	6.7	6.0	95	**76**	**76**	S 2	SSW 4	SSW 6	0	4	10	3.1	n ⌓°, II ⨁
3	48.0	46.3	47.3	8.7	10.4	9.3	6.8	10.0	8.1	8.9	8.5	96	95	98	SW 5	SSW 6	SW 2	10	10	10	3.2	n, tg., I, III ●, 1ᵃ—6ᵃ ⌁
4	49.2	50.9	51.4	6.4	9.9	7.2	5.9	11.0	6.8	7.0	6.3	94	78	83	SW 5	WSW 6	SW 4	1	4	3	2.9	n, 11ᵃ ●
5	50.5	50.4	50.6	5.1	8.8	8.6	4.5	10.3	5.9	7.5	7.9	90	89	95	SSW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	7.5	III ●
6	54.8	58.9	62.1	6.4	8.9	5.6	6.4	9.2	7.1	7.1	6.6	99	84	97	W 2	W 2	WSW 2	5	3	3	.	
7	65.5	65.3	64.8	3.0	7.6	4.8	2.4	10.8	5.5	7.3	6.2	96	94	97	SW 2	SSW 1	SE 2	6	9	10	.	n ⌓
8	63.8	63.7	64.4	4.7	5.2	4.1	3.8	7.9	5.7	6.0	5.7	89	90	93	SSE 4	SE 2	SSE 1	10	9	10	.	
9	65.1	65.0	64.9	4.1	4.6	3.9	2.8	5.8	5.9	5.9	6.0	97	94	98	SE 1	SSE 1	ESE 1	10	10	10	.	
10	63.9	63.1	62.8	4.2	6.0	5.0	3.4	5.1	6.0	6.9	6.5	97	99	100	SSE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	III ●°
11	63.0	62.7	62.5	5.8	6.8	6.6	4.9	6.6	6.8	7.2	7.3	99	98	100	ESE 1	E 1	ESE 1	10	10	10	0.1	III ●°
12	60.7	58.6	57.4	6.0	7.2	4.5	5.9	7.1	6.8	6.9	6.0	97	91	96	E 1	E 2	SE 2	10	10	4	.	
13	56.5	57.5	59.8	4.7	7.8	8.3	3.7	7.7	6.3	7.3	7.8	98	93	96	SE 2	SSE 2	S 2	10	7	10	1.3	tg. ●°
14	61.5	62.8	63.6	8.8	10.2	9.4	7.5	9.5	8.3	**9.3**	8.8	99	100	100	SSW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.6	n, I ●
15	63.6	63.0	62.3	7.7	8.3	7.3	7.5	10.6	7.6	8.0	7.5	98	98	99	WSW 2	SW 1	WSW 2	10	10	10	2.0	8ᵃ—10ᵃ, I, 4ᵖ—7ᵖ ●
16	62.5	63.2	64.4	7.5	8.1	5.5	7.3	8.6	7.6	7.6	6.5	99	94	97	WSW 1	Still 0	W 1	10	10	7	.	n ●
17	67.3	67.6	68.6	4.4	6.9	3.0	3.3	8.6	5.9	6.8	5.6	96	91	98	SSE 1	S 1	S 2	10	8	7	.	n ⌓
18	70.6	71.2	71.4	2.1	6.0	3.4	1.8	7.4	5.2	6.6	5.7	96	94	98	SSE 1	SSE 1	SE 1	3	1	0	.	n ⌓°
19	**71.5**	70.3	68.6	3.8	6.2	3.4	3.4	6.4	5.8	6.2	5.6	97	88	97	SE 2	ESE 2	ESE 1	10	0	10	.	
20	63.9	61.7	60.9	1.8	3.3	1.5	1.8	6.5	5.0	5.1	4.7	95	88	93	SSE 2	S 2	SW 3	10	0	0		
21	59.7	57.8	55.7	3.4	6.6	5.5	1.3	4.4	5.7	6.5	6.5	98	90	97	SSW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	**15.9**	n ⌓
22	51.0	50.5	50.8	3.8	2.4	2.2	3.8	7.0	5.5	5.0	4.3	92	91	80	NNE 5	N 2	NNW 4	10	10	7	4.4	n ●°, I ●, II ●°, 6ᵖ ●
23	51.4	50.5	49.3	−4.3	−0.9	−1.3	**−4.8**	4.1	**3.3**	3.8	3.9	100	88	94	NW 1	WNW 1	WNW 1	3	1	10	0.0	I Rad. Str. WNW—ESE, III △
24	44.3	41.9	40.0	−0.2	0.6	0.4	−2.2	0.3	3.8	4.2	4.4	83	89	92	ESE 3	ESE 3	ESE 2	9	10	10	2.1	2½ᵖ △, dann bis 6ᵖ ✱
25	39.6	40.1	40.7	0.4	1.6	1.6	0.0	1.3	4.7	5.1	5.1	100	98	98	SE 2	SSE 2	SE 3	10	8	10	.	
26	34.5	33.8	34.2	4.4	3.6	3.2	1.2	5.2	6.2	5.7	5.6	100	97	97	E 2	S 2	SSW 2	4	10	8	0.3	mrg. böig, II bis 3ᵖ ⌁
27	32.3	**30.8**	32.0	2.7	5.9	5.8	2.5	5.3	5.6	6.0	6.1	100	87	88	SSE 3	S 4	SSW 6	3	10	10	5.6	I, III ●tr.
28	38.4	42.0	44.3	4.7	5.2	3.4	4.6	6.3	6.1	6.4	5.6	96	97	97	WSW 4	SW 2	SSW 2	10	9	8	3.5	n, I ●
29	43.2	43.5	45.9	4.7	6.6	5.0	3.2	5.8	6.1	6.5	6.3	96	90	97	SSW 2	SSW 2	SW 2	10	9	6	3.0	n, tg. ●
30	49.3	50.7	51.8	2.8	4.1	3.4	2.6	7.1	5.0	5.4	5.1	89	88	87	NW 1	SW 2	SSW 3	10	7	8	0.4	n ●
Mittel	755.3	755.3	755.5	4.2	6.2	4.8	3.5	7.4	6.0	6.6	6.2	96	91	95	2.4	2.4	2.2	8.1	7.4	7.7	Summe 56.6	

Dezember. Kiel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.3	750.0	749.3	4.0	7.2	7.6	1.6	4.6	5.8	7.1	7.3	95	94	94	SW 6	SW 5	SW 7	10	10	10	5.2	9ᵃ—9ᵖ ●°, II, III böig.
2	47.2	44.2	37.9	8.0	9.5	8.4	7.1	8.4	7.6	7.3	7.8	94	83	94	SW 6	SW 6	SW **9**	10	10	10	**16.9**	n ●, I ●°, II böig, tg., III ●°
3	46.0	50.9	54.8	5.4	7.4	5.6	5.0	9.6	5.9	5.8	6.4	87	76	94	W 4	W 6	WNW 1	2	4	9	0.3	0ᵃ—3ᵃ ⌁, 2ᵃ Sturmböe mit ▲ *)
4	54.3	54.6	57.2	8.2	9.7	9.8	4.3	8.5	7.4	8.3	8.1	92	92	89	SW 5	SW 6	WSW 6	10	10	10	0.1	tg. ●°, 1ᵖ—2ᵖ ⌁
5	59.1	60.1	60.1	10.8	9.9	9.4	9.7	**11.4**	**8.7**	8.6	7.9	90	95	89	WSW 4	WSW 5	SW 4	10	10	10	0.0	1ᵖ ●°
6	60.8	59.8	57.9	7.4	7.2	6.6	6.8	**11.4**	7.2	7.3	6.2	94	96	85	WSW 3	SW 2	SW 5	10	10	10	0.5	ab. böig bis Stärke 6 und mehr
7	54.3	49.5	43.3	7.8	8.6	8.6	5.4	**11.4**	7.7	8.0	6.6	98	96	79	SW 4	S 2	SSW 7	10	10	10	4.7	I ≡°, ●tr., tg. zeitw. ●°
8	44.9	45.4	53.4	4.7	6.2	5.6	4.1	9.3	6.1	6.8	5.3	96	96	79	WSW 5	NW 7	WNW 5	10	5	8	3.0	n, I, 9ᵃ, 11½ᵃ ●, II böig, 1ᵖ—9ᵖ †
9	56.5	50.8	47.9	1.2	4.2	4.8	0.8	6.7	4.6	5.6	6.2	92	90	97	S 3	S 4	S 3	10	10	10	3.8	n ⊔, II ●tr., 6ᵖ ●, III ●°
10	54.8	51.6	54.3	6.2	7.6	8.0	3.8	7.1	6.6	7.3	6.0	93	94	75	SW 5	WSW 8	W 7	9	4	2	1.1	1½ᵖ, II ●, ab. böig bis Stärke 8 und mehr, 0ᵖ—12ᵖ ⌁
11	62.2	62.9	64.1	6.2	9.0	8.4	6.0	8.9	6.6	8.1	7.8	93	95	94	W 3	W 4	W 3	7	10	10	0.0	0ᵃ—1ᵃ ⌁, II ●°
12	62.4	59.4	54.0	7.9	9.0	8.2	7.6	9.3	7.6	7.8	7.7	96	92	94	WNW 4	SW 5	WSW 7	10	10	10	2.9	ab. in Böen stürmisch.
13	59.5	60.8	61.1	5.0	6.0	4.1	4.9	9.6	5.1	6.1	5.5	78	94	90	WNW 3	WNW 3	W 2	3	10	1	0.5	n ●, mrg böig, 1½ᵖ ●sch., ab. ∞
14	57.9	52.2	45.3	3.3	5.6	6.6	2.3	6.9	5.7	6.0	7.0	98	88	96	SW 3	WSW 3	NW 6	8	10	10	8.4	I Rad. Str. SSW—NNE, II böig [●°, III ●
15	42.3	46.9	52.3	4.2	4.4	0.7	3.1	7.7	4.9	5.0	4.2	79	80	87	NW 6	NNW 5	NNW 4	2	8	9	3.5	n, tg. ●
16	60.4	60.6	56.0	−0.5	0.1	0.4	−0.5	5.6	**3.2**	4.2	4.3	71	90	90	N 2	WSW 2	WSW 4	9	10	10	4.2	1½ᵖ, II bis III ✱°, Schneehöhe [ab. 1.4 cm.
17	58.1	59.6	60.0	2.8	6.3	4.4	−0.8	5.3	5.4	6.2	6.0	96	87	97	W 4	WNW 4	WSW 2	7	5	1	3.8	
18	54.8	53.3	55.0	8.2	9.3	7.1	4.1	8.4	7.9	7.6	7.0	98	88	93	WSW 5	W 7	W 3	10	10	7	1.9	n ●, I ●tr.
19	51.9	49.2	47.7	3.9	5.4	3.0	3.8	10.0	5.7	5.4	4.8	95	80	85	WSW 2	W 6	WNW 6	9	8	5	1.8	n, öft. tg. ●, 5ᵖ—6ᵖ ⌁
20	52.8	57.1	58.2	1.0	1.9	−0.6	1.0	5.6	4.2	3.7	4.6	85	69	100	WNW 3	NW 4	NW 2	10	0	1	0.3	starkes Morgenroth; 9ᵖ △
21	64.0	65.4	66.4	−1.7	−0.4	−2.0	−2.1	2.2	4.0	4.1	3.8	98	92	96	NW 2	W 1	WSW 1	6	0	4		n ⊔; starkes Morgenroth.
22	66.8	66.7	68.1	1.6	3.3	2.1	**−2.6**	2.1	3.6	5.7	5.2	71	98	98	WSW 2	W 2	W 1	10	9	9	0.1	n ⊔, 11ᵃ, 5ᵖ ●, 8½ᵖ ●°
23	70.4	71.0	**71.5**	2.2	3.5	−1.0	1.9	3.7	5.2	5.7	4.0	98	97	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	.	
24	70.3	68.7	67.7	−0.7	1.6	−0.6	−1.7	3.8	3.8	3.6	4.1	86	71	92	S 2	SSW 4	SSW 4	3	4	4	.	n ⊔
25	65.6	64.3	63.1	0.2	2.3	2.2	−1.8	1.9	4.3	5.0	4.7	92	93	87	SSW 5	SW 2	SSW 4	10	10	10	1.5	
26	59.9	58.3	58.0	1.4	2.8	2.4	1.4	3.8	4.8	4.4	4.5	94	77	80	SW 5	SW 7	SW 5	3	8	10	0.2	III böig.
27	52.5	49.9	46.7	2.9	6.2	5.7	2.4	3.3	4.8	4.8	4.5	85	67	**66**	SSW 6	SSW 6	SSW 7	10	10	10	1.7	tg. böig bis Stärke 8, 2ᵖ—8ᵖ, 10ᵖ ††
28	42.8	42.2	42.0	5.2	6.0	4.3	4.9	6.5	6.2	6.1	5.3	94	88	85	SSW 4	SSW 5	SW 6	10	9	2	3.8	7½ᵃ bis nach I, spätab. ●, 1ᵖ bis [9ᵖ ⌁
29	45.6	45.1	41.8	3.5	3.7	2.3	3.1	6.1	5.6	5.3	5.1	95	88	94	WSW 2	SW 4	SSW 4	10	10	10	15.0	n, III ●
30	**35.9**	36.4	42.5	4.6	5.1	1.8	1.0	5.0	6.1	6.3	4.8	97	95	91	SSW 2	SW 2	NW 5	10	8	10	7.3	n, I ●, III ●, ✱
31	47.4	49.3	50.1	0.1	0.5	−0.4	0.1	5.9	4.6	4.6	4.3	100	96	96	NW 5	NW 2	NW 2	10	10	0	0.0	n, I ✱
Mittel	755.2	754.7	754.4	4.0	5.5	4.3	2.8	6.8	5.7	6.1	5.7	91	88	90	3.9	4.4	4.3	8.3	8.1	7.2	Summe 102.5	

*) 10ᵃ—12ᵖ meist ⌁
**) Stärke 9, 2½ᵖ ●, III ●tr.
†) 5ᵖ—6ᵖ ⌁   ††) bis 11ᵖ ⌁

anuar. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.8	753.1	753.6	0.4	2.3	−0.2	0.1	4.6	4.4	4.7	4.2	92	85	92	SSE 2	ESE 2	SE 1	10	4	0	.	
2	54.5	56.9	60.2	−1.2	1.2	0.2	−1.4	2.9	4.0	4.6	4.4	96	92	94	ESE 2	SSE 2	SSE 2	0	0	0	.	n ⌴
3	65.6	67.6	69.3	4.9	4.7	4.6	−1.5	5.0	6.0	6.0	5.9	94	94	94	SW 3	W 4	WSW 4	10	10	10	0.4	
4	67.1	65.5	64.8	3.9	5.1	1.4	3.4	5.1	6.1	6.4	4.9	100	97	96	SW 2	SSW 1	S 1	10	9	10	6.0	I ●ⁿ
5	58.9	57.4	59.2	4.1	4.8	4.1	1.1	5.1	6.1	6.3	5.9	100	98	97	SW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	10	3.0	n, I, II ●°, II ≡
6	59.1	57.5	56.7	3.5	5.2	6.6	3.4	5.6	5.9	6.6	7.1	100	100	98	SSE 2	SE 2	SW 3	10	10	10	2.1	I ≡°, II, III ≡
7	57.6	56.4	53.3	4.9	7.5	4.9	4.3	**7.6**	6.5	**7.5**	6.1	100	98	96	SE 3	SSW 3	W 6	10	10	10	3.8	n, tg., III ●, II ≡°
8	61.9	65.1	66.6	3.3	4.3	2.0	3.1	**7.6**	5.1	5.6	4.9	88	90	93	WNW 3	NW 3	Still 0	0	3	0	.	n ●, 0ᵃ–5ᵃ meist _ɯ
9	67.0	66.0	63.9	−0.4	0.2	−0.6	−1.3	4.5	4.3	4.1	4.1	96	89	92	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	n ⌴
10	62.4	63.4	65.2	−0.4	1.4	1.8	−1.2	0.5	4.3	4.0	4.8	96	78	91	W 2	W 2	W 1	10	10	10	.	
11	67.0	66.7	68.1	0.3	2.9	4.4	−1.0	2.3	4.6	5.4	6.1	98	96	98	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	0.3	I, II ≡, 1ᵖ–9ᵖ _ɯ
12	70.3	71.2	71.8	4.3	4.7	4.9	2.6	4.6	6.0	6.2	6.2	97	97	97	WSW 5	SW 5	SW 3	10	10	10	0.5	n ●°
13	77.0	79.3	**79.7**	3.1	2.0	1.4	2.9	6.1	5.5	5.3	5.0	96	100	100	WNW 3	WSW 3	SW 2	0	10	10	.	n ●°, 10½ᵃ bis p, II ≡°, III ≡
14	76.2	73.5	73.3	1.2	2.0	1.2	1.1	4.1	4.6	4.9	4.5	92	93	91	SSW 2	SSW 2	W 3	10	3	10	.	II ≡°
15	74.5	76.1	77.0	3.3	3.6	3.7	0.6	3.3	5.6	5.6	5.8	97	95	97	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	.	I ≡°
16	76.1	75.2	74.9	3.7	3.3	3.1	3.2	3.8	5.5	5.3	5.2	92	92	91	W 3	WSW 4	SW 3	10	10	10	.	
17	73.7	73.2	72.8	3.5	2.9	0.4	2.6	4.1	5.3	5.0	4.3	90	88	90	WSW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	.	
18	72.2	71.6	71.0	−1.2	1.0	−0.1	−1.5	3.6	4.1	4.3	4.0	98	87	87	SSW 3	S 2	S 2	10	0	0	.	I ≡
19	68.7	67.3	66.9	3.5	6.3	4.1	−0.6	3.5	5.0	5.7	5.7	85	79	93	SW 4	SW 4	SW 6	10	3	10	0.2	8ᵖ–11ᵖ meist _ɯ
20	64.8	67.2	68.0	5.7	4.7	4.5	3.6	6.3	6.6	6.4	6.3	98	100	100	SW 5	SW 4	SW 1	10	10	10	1.2	n, I ●°, II ≡°, III ≡
21	67.7	67.0	64.2	4.6	5.1	5.8	4.1	6.1	6.3	6.6	6.9	100	100	100	WNW 3	SW 2	W 6	10	10	10	0.7	I ≡, II ≡°, III ●°
22	65.9	61.3	63.7	4.1	0.6	2.0	3.6	6.6	5.3	4.8	5.2	87	100	96	W 5	Still 0	NW 5	10	10	3	**6.6**	II, p ✱, 7ᵃ–7ᵃ _ɯ
23	70.5	67.1	64.9	2.0	3.1	4.9	0.3	4.4	4.9	4.8	5.5	93	84	84	WNW 5	WSW 5	WNW 6	10	10	10	**6.6**	3ᵖ–7ᵖ _ɯ
24	62.0	65.2	68.7	1.7	2.0	0.2	1.6	4.9	5.1	3.6	3.5	98	**68**	74	NW 3	NNE 2	NE 3	10	10	10	0.0	n, I ●
25	72.5	73.0	71.7	−2.4	0.2	−0.6	**−3.0**	2.6	**3.2**	3.5	3.6	83	74	81	SE 2	S 4	S 4	0	10	5	.	
26	68.6	68.0	67.2	1.0	3.5	3.7	−2.0	2.0	4.6	5.2	5.2	92	88	87	SW 4	SW 4	SSW 6	10	10	10	.	
27	63.9	63.4	63.6	4.4	5.1	5.1	3.1	4.9	5.7	5.9	6.4	92	90	97	SW 5	SW 6	W 6	10	10	10	.	I ≡°, 10ᵃ–2ᵖ _ɯ
28	67.3	69.8	72.5	3.5	3.5	2.9	3.1	5.4	4.6	4.0	5.0	78	69	88	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	8	.	
29	72.0	71.1	69.4	4.3	4.6	4.5	2.6	4.4	5.7	5.6	5.9	92	89	94	W 4	W 6	WSW 7	10	10	10	.	8ᵖ–10ᵖ _ɯ
30	60.7	58.1	55.7	4.5	5.7	5.7	3.6	5.1	6.1	6.6	6.6	97	98	98	SW 7	SW 6	WSW 6	10	10	10	4.4	I, II ●°, 0ᵃ–1ᵖ _ɯ
31	45.8	47.0	55.0	6.3	6.4	5.8	4.9	6.6	6.9	5.8	5.3	98	81	78	SW 6	W 6	NNW 8	10	10	10	1.0	n, I, ●, p ●°, 2ᵖ–11ᵖ _ɯ
Mittel	765.9	765.8	766.2	2.7	3.5	3.0	1.5	4.6	5.3	5.4	5.3	94	90	92	3.7	3.5	3.7	8.7	8.5	8.3	Summe 36.8	

Februar. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.6	757.9	755.5	3.5	4.6	5.9	3.1	6.6	5.5	6.2	6.4	93	98	93	WSW 3	SW 5	SW 7	10	10	10	1.8	2ᵖ–3ᵖ, 6ᵖ–9ᵖ _ɯ
2	45.9	42.1	38.8	6.3	6.1	4.6	3.1	**7.6**	**6.9**	5.6	5.4	98	79	86	WSW 5	WSW 4	SW **8**	10	5	10	1.5	n ●°, 4ᵃ–6ᵃ, 9ᵖ–12ᵖ _ɯ
3	**34.6**	41.9	43.4	4.5	2.7	0.9	3.1	7.1	6.1	5.0	4.8	97	89	98	WSW 5	NW 7	NW 6	10	10	10	1.2	n, II ●, ab., III ●, ✱, 0ᵃ–6ᵃ, {11ᵃ–0ᵖ, 1ᵖ–4ᵖ _ɯ
4	37.4	34.7	35.7	−1.1	−0.7	−0.4	−1.1	4.6	4.1	4.0	3.8	96	92	85	S 4	SE 3	ENE 4	10	10	10	.	
5	43.1	48.8	53.7	−0.2	0.1	−1.6	−1.5	0.5	4.2	4.4	**3.2**	92	96	78	N 5	NNW 6	N 4	10	10	5	.	
6	56.2	54.5	51.6	−3.1	−0.6	0.2	**−3.5**	0.5	3.4	4.1	4.3	94	92	92	S 3	SSE 4	SSE 4	5	10	10	2.2	II ✱°, p ✱
7	48.3	50.0	51.1	1.6	2.2	1.8	−3.0	2.0	4.9	5.2	4.7	94	96	90	SW 4	SW 5	WSW 4	10	10	10	2.0	
8	52.8	55.3	55.0	1.2	1.6	1.3	0.1	2.3	4.6	4.3	4.6	92	84	91	WNW 3	NW 1	S 2	10	3	10	.	n ●ⁿ, ✱
9	58.3	64.4	69.0	0.8	0.6	−1.2	0.6	2.0	4.3	4.2	3.7	89	87	88	NE 3	NNE 3	NE 1	10	3	10	.	
10	72.2	**74.0**	73.5	−1.8	−0.7	−1.8	−2.4	1.5	3.7	3.6	3.5	92	83	88	SE 3	SW 2	SE 2	10	10	0	.	
11	71.4	70.4	70.2	−1.1	0.8	0.2	−2.2	−0.5	3.8	4.0	4.2	90	82	90	S 3	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
12	69.0	69.3	68.3	1.0	2.0	2.7	−1.0	2.0	4.6	5.2	5.6	92	98	100	S 1	S 3	S 1	10	10	10	.	I ≡°, II ≡°, III ≡
13	64.9	63.1	61.6	3.3	5.9	3.9	2.0	3.5	5.5	4.8	5.7	95	**69**	93	SW 4	SSW 5	S 3	10	10	10	3.0	p ●
14	60.4	60.7	61.3	1.6	4.3	3.9	1.6	5.9	5.2	5.5	5.9	100	89	97	WNW 3	SW 4	WSW 5	10	8	0	0.8	n ●°, I ≡
15	65.1	63.1	57.0	2.7	4.7	5.5	2.1	5.1	5.5	5.8	6.7	98	90	99	SW 5	SW 4	S 5	10	5	10	4.0	n ●ⁿ, I ≡°
16	48.7	46.7	46.1	4.9	3.9	3.7	4.1	5.6	5.7	5.3	4.8	89	87	80	WSW 6	WSW 5	WSW 6	10	10	10	0.4	n ●, 7ᵃ–10ᵃ _ɯ
17	45.1	44.9	44.5	2.8	3.9	3.3	2.3	5.2	4.8	4.8	5.3	86	78	92	WSW 6	WNW 6	WNW 6	5	10	10	.	n ●ⁿ, 10ᵃ–2ᵖ, 3ᵖ–4ᵖ _ɯ
18	46.2	47.8	48.5	1.8	0.8	1.0	1.1	4.1	4.0	4.5	4.6	77	92	92	NNW 4	NW 3	N 3	10	10	5	0.0	II ✱
19	50.0	51.3	51.5	0.2	1.1	1.0	−0.6	2.5	3.8	4.1	4.4	81	83	89	NW 4	NNW 4	NW 3	10	10	10	5.6	a ✱
20	48.0	46.8	43.8	−2.0	1.6	0.6	−3.1	1.2	3.6	4.0	4.5	92	78	94	SE 4	SE 3	SE 4	10	10	10	4.1	p ✱°
21	43.4	43.7	41.6	1.2	2.0	1.1	0.5	1.6	4.9	4.9	4.8	96	93	96	SSW 3	SSE 3	SSW 2	10	10	5	4.0	n ●
22	46.9	50.2	51.3	0.8	2.9	2.3	0.6	3.0	4.8	5.1	5.1	98	90	94	NE 1	Still 0	NE 1	10	10	10	.	n ●ⁿ, ✱
23	51.2	51.8	52.8	0.8	3.7	3.1	0.6	3.5	4.7	5.4	5.3	96	90	93	E 2	NE 2	NE 3	8	8	10	4.2	
24	54.9	56.3	58.3	3.2	4.5	4.1	1.5	4.0	5.6	6.1	5.9	97	97	97	NE 2	ENE 3	E 3	10	10	10	.	n ●
25	65.3	66.7	66.5	0.8	6.9	3.2	0.6	4.7	4.5	5.4	5.4	92	73	94	ESE 4	SE 3	E 1	0	2	10	.	
26	65.0	63.1	62.6	1.6	5.7	2.7	1.1	7.2	4.8	5.3	4.7	93	77	84	S 3	S 3	SSE 2	5	7	7	.	
27	62.3	60.0	58.8	1.5	5.7	3.1	1.5	6.1	4.6	5.4	5.0	91	79	88	SW 3	S 4	SSE 3	10	5	10	**5.7**	
28	55.3	55.9	56.0	1.2	4.5	3.3	1.1	6.2	4.9	5.5	5.5	96	87	95	S 3	SW 4	SW 3	10	8	10	1.9	n ●, I ✱°, ●, a ✱, p ● sch.
Mittel	754.4	754.8	754.7	1.4	2.9	2.1	0.4	3.8	4.8	4.9	4.9	93	87	91	3.5	3.6	3.5	9.0	8.4	8.6	Summe 42.4	

November. Kiel. 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.9	755.6	758.2	6.5	9.9	6.4	6.0	13.7	6.8	7.6	7.0	94	83	98	SW 2	WSW 3	WSW 2	9	4	0	0.7	
2	60.0	58.5	54.7	3.1	9.4	7.8	2.5	**11.7**	5.4	6.7	6.0	95	**76**	**76**	S 2	SSW 4	SSW 6	0	4	10	3.1	n ⌓², II ⦶
3	48.0	46.3	47.3	8.7	10.4	9.3	6.8	10.0	8.1	8.9	8.5	96	95	98	SW 5	SSW 6	SW 2	10	10	10	3.2	n, tg., I, III ●, 1p—6p ⚑
4	49.2	50.9	51.4	6.4	9.9	7.2	5.9	11.0	6.8	7.0	6.3	94	78	83	SW 5	WSW 6	SW 4	1	4	3	2.9	n, 11p ●
5	50.5	50.4	50.6	5.1	8.8	8.6	4.5	10.3	5.9	7.5	7.9	90	89	95	SSW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	7.5	III ●
6	54.8	58.9	62.1	6.4	8.9	5.6	6.4	9.2	7.1	7.1	6.6	99	84	97	W 2	W 3	WSW 2	5	3	3	.	
7	65.5	65.3	64.8	3.0	7.6	4.8	2.4	10.8	5.5	7.3	6.2	96	94	97	SW 2	SSW 1	SE 3	6	9	10	.	n ⌓
8	63.8	63.7	64.4	4.7	5.2	4.1	3.8	7.9	5.7	6.0	5.7	89	90	93	SSE 4	SE 2	SSE 1	10	9	10	.	
9	65.1	65.0	64.9	4.1	4.6	3.9	2.8	5.8	5.9	5.9	6.0	97	94	98	SE 1	SSE 1	ESE 1	10	10	10	.	
10	63.9	63.1	62.8	4.2	6.0	5.0	3.4	5.1	6.0	6.9	6.5	97	99	100	SSE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	III ●ᵃ
11	63.0	62.7	62.5	5.8	6.8	6.6	4.9	6.6	6.8	7.2	7.3	99	98	100	ESE 1	E 1	ESE 1	10	10	10	0.1	III ●°
12	60.7	58.6	57.4	6.0	7.2	4.5	5.9	7.1	6.8	6.9	6.0	97	91	96	E 1	E 2	SE 2	10	10	4	.	
13	56.5	57.5	59.8	4.7	7.8	8.3	3.7	7.7	6.3	7.3	7.8	98	93	96	SE 2	SSE 2	S 2	10	7	10	1.3	tg. ●°
14	61.5	62.8	63.6	8.8	10.2	9.4	7.5	9.5	8.3	**9.3**	8.8	99	100	100	SSW 3	W 3	W 3	10	10	10	0.6	n, I ●
15	63.6	63.0	62.3	7.7	8.3	7.3	7.5	10.6	7.6	8.0	7.5	98	98	99	WSW 3	SW 1	WSW 2	10	10	10	2.0	8a—10a, I, 4p—7p ●
16	62.5	63.2	64.4	7.5	8.1	5.5	7.3	8.6	7.6	7.6	6.5	99	94	97	WSW 1	Still 0	W 1	10	10	7	.	n ●
17	67.3	67.6	68.6	4.4	6.9	3.0	3.3	8.6	5.9	6.8	5.6	96	91	98	SSE 1	S 1	S 2	10	8	7	.	n ⌓
18	70.6	71.2	71.4	2.1	6.0	3.4	1.8	7.4	5.2	6.6	5.7	96	04	98	SSE 1	SSE 1	SE 1	3	1	0	.	n ⌓²
19	**71.5**	70.3	68.6	3.8	6.2	3.4	3.4	6.4	5.8	6.2	5.6	97	88	97	SE 2	ESE 2	ESE 1	10	0	10	.	
20	63.9	61.7	60.9	1.8	3.3	1.5	1.8	6.5	5.0	5.1	4.7	95	88	93	SSE 2	S 3	SW 3	10	0	0	.	
21	59.7	57.8	55.7	3.4	6.6	5.5	1.3	4.4	5.7	6.5	6.5	98	90	97	SSW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	**15.9**	n ⌓
22	51.0	50.5	50.8	3.8	2.4	2.2	3.8	7.0	5.5	5.0	4.3	92	91	80	NNE 5	N 3	NNW 4	10	10	7	4.4	n ●°, I ●, II ●°, 6p ●
23	51.4	50.5	49.3	−4.3	−0.9	−1.3	**−4.3**	4.1	**3.3**	3.8	3.9	100	88	94	NW 1	WNW 1	WNW 1	3	1	10	0.0	I Rad, Str. WNW—ESE, III △
24	44.3	41.9	40.0	−0.2	0.6	0.4	−2.2	0.3	3.8	4.2	4.4	83	89	92	ESE 2	ESE 3	ESE 2	9	10	10	2.1	2½p △, dann bis 6p ✱
25	39.6	40.1	40.7	0.4	1.6	1.6	0.0	1.3	4.7	5.1	5.1	100	98	98	SE 2	SSE 3	SE 3	10	8	10	.	
26	34.5	33.8	34.2	4.4	3.6	3.2	1.2	5.2	6.2	5.7	5.6	100	97	97	E 3	S 2	SSW 3	4	10	8	0.3	mrg. böig, II bis 2p ≡°
27	32.3	**30.8**	32.0	2.7	5.9	5.8	2.5	5.3	5.6	6.0	6.1	100	87	88	SSE 3	S 4	SSW 6	3	10	10	5.6	I, III ●tr.
28	38.4	42.0	44.3	4.7	5.2	3.4	4.6	6.3	6.1	6.4	5.6	96	97	97	WSW 4	SW 3	SSW 2	10	9	8	3.5	n, I ●
29	43.2	43.5	45.9	4.7	6.6	5.0	3.2	5.8	6.1	6.5	6.3	96	90	97	SSW 3	SSW 3	SW 3	10	9	6	3.0	n, tg. ●
30	49.3	50.7	51.8	2.8	4.1	3.4	2.6	7.1	5.0	5.4	5.1	89	88	87	NW 1	SW 3	SSW 2	10	7	8	0.4	n ●
Mittel	755.3	755.3	755.5	4.2	6.2	4.8	3.5	7.4	6.0	6.6	6.2	96	91	95	2.4	2.4	2.2	8.1	7.4	7.7	Summe 56.6	

Dezember. Kiel. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.3	750.0	749.3	4.0	7.2	7.6	1.6	4.6	5.8	7.1	7.3	95	94	94	SW 6	SW 5	SW 7	10	10	10	5.2	9a—2p ●°, II, III böig.
2	47.2	44.2	37.9	8.0	9.5	8.4	7.1	8.4	7.6	7.3	7.8	94	83	94	SW 6	SW 6	SW **9**	10	10	10	**16.9**	n ●, I ●°, II böig, tg., III ●°)
3	46.0	50.9	54.8	5.4	7.4	5.6	5.0	9.6	5.9	5.8	6.4	87	76	94	W 4	W 6	WNW 1	2	4	9	0.3	0a—3a ⚑, 2a Sturmböe mit ▲.*)
4	54.3	54.6	57.2	8.2	9.7	9.8	4.3	8.5	7.4	8.3	8.1	92	92	89	SW 5	SW 6	WSW 6	10	10	10	0.1	tg. ●°, 1p—3p ⚑
5	59.1	60.1	60.1	10.8	9.9	9.4	9.7	**11.4**	**8.7**	8.6	7.9	90	95	89	WSW 4	WSW 5	SW 4	10	10	10	0.0	1p ●°
6	60.8	59.8	57.9	7.4	7.2	6.6	6.8	**11.4**	7.2	7.3	6.2	94	96	85	WSW 3	SW 3	SW 5	10	10	10	0.5	ob. böig bis Stärke 6 und mehr.
7	54.3	49.5	43.3	7.8	8.6	8.6	5.4	**11.4**	7.7	8.0	6.6	98	96	79	SW 4	S 3	SSW 7	10	10	10	4.7	I ≡°, ●tr., tg. zeitw. ●°
8	44.9	45.4	53.4	4.7	6.2	5.6	4.1	9.3	6.1	6.8	5.3	96	96	79	WSW 5	NW 7	WNW 5	10	5	8	3.0	n, I, 9a, 11½a ●, II böig, 1p—3p ⚑
9	56.5	50.8	47.9	1.2	4.2	4.8	0.8	6.7	4.6	5.6	6.2	92	90	97	S 2	S 4	S 3	10	10	10	3.8	n ⊔, II ●tr., 6p ●, III ●°
10	54.8	51.6	54.3	6.2	7.6	8.0	3.8	7.1	6.6	7.3	6.0	93	94	75	SW 5	WSW **8**	W 7	9	4	2	1.1	1½p, II ●, ob. böig bis Stärke 8 und mehr, 0p—12p ⚑
11	62.2	62.9	64.1	6.2	9.0	8.4	6.0	8.9	6.6	8.1	7.8	93	95	94	W 3	W 4	W 3	7	10	10	0.0	0a—1a ⚑, II ●°
12	62.4	59.4	54.0	7.9	9.0	8.2	7.6	9.3	7.6	7.8	7.7	96	92	94	WNW 4	SW 5	WSW 7	10	10	10	2.9	ob. in Böen stürmisch.
13	59.5	60.8	61.1	5.0	6.0	4.1	4.9	9.6	5.1	6.1	5.5	78	94	90	WNW 5	WNW 3	W 2	3	10	1	0.5	n ●, mrg. böig, 1½p ●sch., nb.∞
14	57.9	52.2	45.3	3.3	5.6	6.6	2.3	6.9	5.7	6.0	7.0	98	88	96	SW 3	WSW 5	NW 6	8	10	10	8.4	I Rad. Str. SSW—NNE, II böig
15	42.3	46.9	52.3	4.2	4.4	0.7	3.1	7.7	4.9	5.0	4.2	79	80	87	NW 6	NNW 5	NNW 4	2	8	9	3.5	n, tg. ● [●°, III ●
16	60.4	60.6	56.0	−0.5	0.1	0.4	−0.5	5.6	**3.2**	4.2	4.3	71	90	90	N 2	WSW 2	WSW 4	9	10	10	4.2	1½p, II bis III ✱ᵃ, Schneehöhe [ob. 1.4 cm.
17	58.1	59.6	60.0	2.8	6.3	4.4	−0.8	5.3	5.4	6.2	6.0	96	87	97	W 4	WNW 4	WSW 2	7	5	1	3.8	
18	54.8	53.3	55.0	8.2	9.3	7.1	4.1	8.4	7.9	7.6	7.0	98	88	93	WSW 5	W 7	W 3	10	10	7	1.9	n ●, I ●tr.
19	51.9	49.2	47.7	3.9	5.4	3.0	3.8	10.0	5.7	5.4	4.8	95	80	85	WSW 2	W 6	WNW 6	9	8	5	1.8	n, oft. tg. ●, 5p—6p ⚑
20	52.8	57.1	58.2	1.0	1.9	−0.6	1.0	5.6	4.2	3.7	4.6	85	69	100	WNW 3	NW 4	NW 2	10	0	1	0.3	starkes Morgenrath; 9a △
21	64.0	65.4	66.4	−1.7	−0.4	−2.0	−2.1	2.2	4.0	4.1	3.8	98	92	96	NW 2	W 1	WSW 1	6	0	4		n ⊔; starkes Morgenroth.
22	66.8	66.7	68.1	1.6	3.3	2.1	**−2.6**	2.1	3.6	5.7	5.2	71	98	98	WSW 3	W 2	W 1	10	9	9	0.1	n ⊔, 11a, 3p ●, 8½p ●°
23	70.4	71.0	**71.5**	2.2	3.5	−1.0	1.9	3.7	5.2	5.7	4.0	98	97	94	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	0	.	
24	70.3	68.7	67.7	−0.7	1.6	−0.6	−1.7	3.8	3.8	3.6	4.1	86	71	92	S 2	SSW 4	SSW 4	3	4	4	.	n ⊔
25	65.6	64.3	63.1	0.2	2.3	2.2	−1.8	1.9	4.3	5.0	4.7	92	93	87	SSW 5	SW 2	SSW 4	10	10	10	1.5	
26	59.9	58.3	58.0	1.4	2.8	2.4	1.4	3.8	4.8	4.4	4.5	94	77	80	SW 5	SW 7	SW 5	3	8	10	0.2	III böig.
27	52.5	49.9	46.7	2.9	6.2	5.7	2.4	3.3	4.8	4.8	4.5	85	67	**66**	SSW 6	SSW 6	SSW 7	10	10	10	1.7	tg. böig bis Stärke 8, 2p—8p, 10p ††
28	42.8	42.2	42.0	5.2	6.0	4.3	4.9	6.5	6.2	6.1	5.3	94	88	85	SSW 4	SSW 5	SW 6	10	9	2	3.8	7½a bis nach I, spätab. ●, 7p bis [9p ⚑
29	45.6	45.1	41.8	3.5	3.7	2.3	3.1	6.1	5.6	5.3	5.1	95	88	94	WSW 3	SW 4	SSW 4	10	10	10	15.0	n, III ●
30	**35.9**	36.4	42.5	4.6	5.1	1.8	1.0	5.0	6.1	6.3	4.8	97	95	91	SSW 3	SW 2	NW 5	10	8	10	7.3	n, I ●, III ●, ✱
31	47.4	49.3	50.1	0.1	0.5	−0.4	0.1	5.9	4.6	4.6	4.3	100	96	96	NW 5	NW 2	NW 2	10	10	0	0.0	n, I ✱
Mittel	755.2	754.7	754.4	4.0	5.5	4.3	2.8	6.8	5.7	6.1	5.7	91	88	90	3.9	4.4	4.3	8.3	8.1	7.2	Summe 92.5	

*) 10a—12p meist ⚑
**) Stärke 9, 2½p ●, III ●tr.
†) 5p—6p ⚑ ††) bis 11p ⚑

nuar. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
751.8	753.1	753.6	0.4	2.3	−0.2	0.1	4.6	4.4	4.7	4.2	92	85	92	SSE 2	ESE 2	SE 1	10	4	0	.	
54.5	56.9	60.2	−1.2	1.2	0.2	−1.4	2.9	4.0	4.6	4.4	96	92	94	ESE 3	SSE 3	SSE 3	0	0	0	.	n ⊔
65.6	67.6	69.3	4.9	4.7	4.6	−1.5	5.0	6.0	6.0	5.9	94	94	94	SW 3	W 4	WSW 4	10	10	10	0.4	
67.1	65.5	64.8	3.9	5.1	1.4	3.4	5.1	6.1	6.4	4.9	100	97	96	SW 2	SSW 1	S 1	10	9	10	6.0	I ●°
58.9	57.4	59.2	4.1	4.8	4.1	1.1	5.1	6.1	6.3	5.9	100	98	97	SW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	10	3.0	n, I, II ●°, II ≡
59.1	57.5	56.7	3.5	5.2	6.6	3.4	5.6	5.9	6.6	7.1	100	100	98	SSE 2	SE 2	SW 3	10	10	10	2.1	I ≡°, II, III ≡
57.6	56.4	53.3	4.9	7.5	4.9	4.3	**7.6**	6.5	**7.5**	6.1	100	98	96	SE 3	SSW 3	W 6	10	10	10	3.8	n, tg., III ●. II ≡°
61.9	65.1	66.6	3.3	4.3	2.0	3.1	**7.6**	5.1	5.6	4.9	88	90	93	WNW 5	NW 3	Still 0	0	3	0	.	n ●. 0a–5a meist ɯ
67.0	66.0	63.9	−0.4	0.2	−0.6	−1.3	4.5	4.3	4.1	4.1	96	89	92	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	n ⊔
62.4	63.4	65.2	−0.4	1.4	1.8	−1.2	0.5	4.3	4.0	4.8	96	78	91	W 2	W 2	W 1	10	10	10	.	
67.0	66.7	68.1	0.3	2.9	4.4	−1.0	2.3	4.6	5.4	6.1	98	96	98	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	0.3	I, II ≡, 1p–9p ɯ
70.3	71.2	71.8	4.3	4.7	4.9	2.6	4.6	6.0	6.2	6.2	97	97	97	WSW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	0.5	n ●°
77.0	79.3	**79.7**	3.1	2.0	1.4	2.9	6.1	5.5	5.3	5.0	96	100	100	WNW 3	WSW 3	SW 3	0	10	10	.	a ●°, 10½a bis p, II ≡°, III ≡
76.2	73.5	73.3	1.2	2.0	1.2	1.1	4.1	4.6	4.9	4.5	92	93	91	SSW 3	SSW 3	W 3	10	3	10	.	II ≡°
74.5	76.1	77.0	3.3	3.6	3.7	0.6	3.3	5.6	5.6	5.8	97	95	97	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	.	I ≡°
76.1	75.2	74.9	3.7	3.3	3.1	3.2	3.8	5.5	5.3	5.2	92	92	91	W 3	WSW 4	SW 3	10	10	10	.	
73.7	73.2	72.8	3.5	2.9	0.4	2.6	4.1	5.3	5.0	4.3	90	88	90	WSW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	.	
72.2	71.6	71.0	−1.2	1.0	−0.1	−1.5	3.6	4.1	4.3	4.0	98	87	87	SSW 3	S 3	S 2	10	0	0	.	I ≡
68.7	67.3	66.9	3.5	6.3	4.1	−0.6	3.5	5.0	5.7	5.7	85	79	93	SW 4	SW 4	SW 6	10	3	10	0.2	8p–11p meist ɯ
64.8	67.2	68.0	5.7	4.7	4.5	3.6	6.3	6.6	6.4	6.3	98	100	100	SW 5	SW 4	SW 1	10	10	10	1.2	n, I ●°, II ≡°, III ≡
67.7	67.0	64.2	4.6	5.1	5.8	4.1	6.1	6.3	6.6	6.9	100	100	100	WNW 2	SW 2	W 6	10	10	10	0.7	I ≡, II ≡°, III ●°
65.9	61.3	63.7	4.1	0.6	2.0	3.6	6.6	5.3	4.8	5.2	87	100	96	W 5	Still 0	NW 5	10	10	3	**6.6**	II, p ✱, 2a–7a ɯ
70.5	67.1	64.9	2.0	3.1	4.9	0.3	4.4	4.9	4.8	5.5	93	84	84	WNW 5	WSW 5	WNW 6	10	10	10	**6.6**	3p–7p ɯ
62.0	65.2	68.7	1.7	2.0	0.2	1.6	4.9	5.1	3.6	3.5	98	**68**	74	NW 3	NNE 3	NE 2	10	10	10	0.0	n, I ●
72.5	73.0	71.7	−2.4	0.2	−0.6	**−3.0**	2.6	**3.2**	3.5	3.6	83	74	81	SE 3	S 4	S 4	0	10	5	.	
68.6	68.0	67.2	1.0	3.5	3.7	−2.0	2.0	4.6	5.2	5.2	92	88	87	SW 4	SW 4	SSW 6	10	10	10	.	
63.9	63.4	63.6	4.4	5.1	5.1	3.1	4.9	5.7	5.9	6.4	92	90	97	SW 5	SW 6	W 6	10	10	10	.	I ≡°, 10a–2p ɯ
67.3	60.8	72.5	3.5	3.5	2.9	3.1	5.4	4.6	4.0	5.0	78	69	88	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	8	.	
72.0	71.1	69.4	4.3	4.6	4.5	2.6	4.4	5.7	5.6	5.0	92	89	94	W 4	W 6	WSW 7	10	10	10	.	8p–10p ɯ
60.7	58.1	55.7	4.5	5.7	5.7	3.6	5.1	6.1	6.6	6.6	97	98	98	SW 7	SW 6	WSW 6	10	10	10	4.4	I, II ●°, 0a–1p ɯ
45.8	47.0	55.0	6.3	6.4	5.8	4.9	6.6	6.9	5.8	5.3	98	81	78	SW 6	W 6	NNW **8**	10	10	10	1.0	n, I, ●, p ●°, 2p–11p ɯ
765.9	765.8	766.2	2.7	3.5	3.0	1.5	4.6	5.3	5.4	5.3	94	90	92	3.7	3.5	3.7	8.7	8.5	8.3	Summe 36.8	

Februar. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.6	757.9	755.5	3.5	4.6	5.9	3.1	6.6	5.5	6.2	6.4	93	98	93	WSW 2	SW 5	SW 7	10	10	10	1.8	2p–3p, 6p–9p ɯ
2	45.9	42.1	38.8	6.3	6.1	4.6	3.1	**7.6**	**6.9**	5.6	5.4	98	79	86	WSW 5	WSW 4	SW **8**	10	5	10	1.5	n ●°, 4a–6a, 9p–12p ɯ
3	**34.6**	41.9	43.4	4.5	2.7	0.9	3.1	7.1	6.1	5.0	4.8	97	89	98	WSW 5	NW 7	NW 6	10	10	10	1.2	n, II ●, ab., III ●, ✱, 0a–6a, [11a–0p, 1p–4p ɯ
4	37.4	34.7	35.7	−1.1	0.7	−0.4	−1.1	4.6	4.1	4.0	3.8	96	92	85	S 4	SE 2	ENE 4	10	10	10	.	
5	43.1	48.8	53.7	−0.2	0.1	−1.6	−1.5	0.5	4.2	4.4	**3.2**	92	96	78	N 5	NNW 6	N 4	10	10	5	.	
6	56.2	54.5	51.6	−3.1	−0.6	0.2	**−3.5**	0.5	3.4	4.1	4.3	94	92	92	S 3	SSE 4	SSE 4	5	10	10	2.2	II ✱°, p ✱
7	48.3	50.0	51.1	1.6	2.2	1.8	−3.0	2.0	4.9	5.2	4.7	94	96	90	SW 4	SW 5	WSW 4	10	10	10	2.0	
8	52.8	55.3	55.0	1.2	1.6	1.3	0.1	2.3	4.6	4.3	4.6	92	84	91	WNW 3	NW 1	S 2	10	3	10	.	n ●°, ✱
9	58.3	64.4	69.0	0.8	0.6	−1.2	0.6	2.0	4.3	4.2	3.7	89	87	88	NE 2	NNE 3	NE 1	10	3	10	.	
10	72.2	**74.0**	73.5	−1.8	−0.7	−1.8	2.4	1.5	3.7	3.6	3.5	92	83	88	SE 2	SW 2	SE 2	10	10	0	.	
11	71.4	70.4	70.2	−1.1	0.8	0.2	−2.2	−0.5	3.8	4.0	4.2	90	82	90	S 3	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
12	69.0	69.3	68.3	1.0	2.0	2.7	−1.0	2.0	4.6	5.2	5.6	92	98	100	S 1	S 3	S 1	10	10	10	.	I ≡°, II ≡°, III ≡
13	64.9	63.1	61.6	3.3	5.9	3.9	2.0	3.5	5.5	4.8	5.7	95	**69**	93	SW 4	SSW 5	S 2	10	10	10	3.0	p ●
14	60.4	60.7	61.3	1.6	4.3	3.0	1.6	5.9	5.2	5.5	5.9	100	89	97	WNW 3	SW 4	WSW 3	10	8	0	0.8	n ●°, I ≡
15	65.1	63.1	57.0	2.7	4.7	5.5	2.1	5.1	5.5	5.8	6.7	98	90	99	SW 5	SW 4	S 3	10	5	10	4.0	n ●°, I ≡°
16	48.7	46.7	46.1	4.9	3.9	3.7	4.1	5.6	5.7	5.3	4.8	89	87	80	WSW 6	WSW 5	WSW 6	10	10	10	0.4	n ●, 7a–10a ɯ
17	45.1	44.9	44.5	2.8	3.9	3.3	2.3	5.2	4.8	4.8	5.3	86	78	92	WSW 6	WNW 6	WNW 6	5	10	10	.	n ●°, 10a–2p, 3p–1p ɯ
18	40.2	47.8	48.5	1.8	0.8	1.0	1.1	4.1	4.0	4.5	4.6	77	92	92	NNW 4	NW 3	N 3	10	10	5	0.0	II ✱
19	50.0	51.3	51.5	0.2	1.1	1.0	−0.6	2.5	3.8	4.1	4.4	81	83	89	NW 4	NNW 4	NW 2	10	10	10	5.6	a ✱
20	48.0	46.8	43.8	−2.0	1.6	0.6	−3.1	1.2	3.6	4.0	4.5	92	78	94	SE 4	SE 3	SE 4	10	10	10	4.1	p ✱°
21	43.4	43.7	44.6	1.2	2.0	1.1	0.5	1.6	4.9	4.9	4.8	96	93	96	SSW 3	SSE 2	SSW 2	10	10	5	4.0	n ●
22	46.9	50.2	51.3	0.8	2.9	2.3	0.6	3.0	4.8	5.1	5.1	98	90	94	NE 1	Still 0	NE 1	10	10	10	.	n ●°, ✱
23	51.2	51.8	52.8	0.8	3.7	3.1	0.6	3.5	4.7	5.4	5.3	96	90	93	E 3	NE 2	NE 3	8	8	10	4.2	
24	54.9	56.3	58.3	3.2	4.5	4.1	1.5	4.0	5.6	6.1	5.9	97	97	97	NE 3	ENE 3	E 3	10	10	10	.	n ●
25	65.3	66.7	66.5	0.8	6.9	3.2	0.6	4.7	4.5	5.4	5.4	92	73	94	ESE 4	SE 3	E 1	0	2	10	.	
26	65.0	63.1	62.6	1.6	5.7	2.7	1.1	7.2	4.8	5.3	4.7	93	77	84	S 3	S 3	SSE 2	5	7	7	.	
27	62.3	60.0	58.8	1.5	5.7	3.1	1.5	6.1	4.6	5.4	5.0	91	79	88	SW 3	S 4	SSE 2	10	5	10	**5.7**	
28	55.3	55.9	56.0	1.2	4.5	3.3	1.1	6.2	4.9	5.5	5.5	96	87	95	S 3	SW 4	SW 3	10	8	10	1.9	n ●, I ✱°, ●, a ✱, p ● sch.
Mittel	754.4	754.8	754.7	1.4	2.9	2.1	0.4	3.8	4.8	4.9	4.9	93	87	91	3.5	3.6	3.5	9.0	8.4	8.6	Summe 42.4	

März. Wustrow. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer. 8ᵃ	Barometer. 2ᵖ	Barometer. 8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	755.4	751.8	747.1	1.2	5.3	2.9	0.8	4.7	4.9	5.5	5.2	96	83	91	SW 4	SW 4	SSW 5	10	10	10	7.1	p ✱ und ● ch.
2	43.6	43.5	**42.2**	1.6	2.2	0.3	0.7	5.4	4.6	5.1	4.6	89	94	98	SW 6	S 3	SSE 2	10	10	10	4.9	n ✱ und ●
3	44.1	45.6	47.5	1.7	2.5	1.6	0.3	3.6	4.5	4.9	5.0	88	89	96	NW 3	NW 3	WNW 2	7	8	10	2.5	n ✱, a △ u. ● sch., p ✱
4	54.5	56.0	57.9	−0.2	−1.0	−1.0	−0.2	3.0	3.8	3.9	**3.4**	85	90	80	NNE 3	NW 3	NW 3	10	10	8	.	
5	58.7	58.5	57.4	−1.6	0.5	−0.8	**−3.0**	0.5	3.7	3.5	3.8	92	**69**	88	NW 1	E 2	ENE 2	10	7	0	.	
6	54.1	52.7	52.5	0.7	1.3	0.4	−1.0	2.0	4.7	4.8	4.5	98	96	96	NE 4	NE 3	E 2	10	10	10	6.8	I ✱. II, III ✱, ●
7	58.1	61.2	62.2	1.0	0.8	0.6	−0.5	2.0	4.7	4.1	4.2	96	85	87	W 3	N 3	NNE 2	10	10	10	0.8	
8	59.8	59.4	59.9	1.0	2.1	2.2	−0.5	1.5	4.7	5.2	5.2	94	98	96	NNE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	1.5	n ✱
9	60.2	61.4	62.2	2.4	4.7	3.4	2.1	2.9	5.3	6.0	5.6	96	94	97	NE 1	NE 1	NNE 1	10	10	10	.	n ●°, I ≡ in Hor.
10	63.3	63.4	64.7	2.4	3.3	2.0	2.4	5.1	5.5	5.6	5.3	100	97	100	NNE 1	Still 0	NNE 2	10	10	10	.	I ≡, II ≡°
11	66.3	67.1	**67.4**	0.4	2.4	1.0	0.1	3.6	4.7	4.7	4.6	100	85	92	NE 3	N 2	ENE 1	10	7	10	.	
12	65.7	64.5	63.6	1.0	4.5	0.4	0.6	2.6	4.5	4.8	4.5	90	76	96	ESE 1	E 1	ESE 1	10	0	0	.	
13	61.9	61.0	60.1	−2.4	3.9	1.4	−2.5	5.6	3.8	5.3	4.8	100	87	94	ESE 1	Still 0	Still 0	10	10	0	.	I ≡², II ≡°
14	58.5	58.7	57.7	0.4	0.5	2.9	−0.5	4.6	4.5	4.4	5.2	94	92	91	W 3	WSW 4	S 3	10	10	10	.	
15	59.4	60.2	60.1	2.2	3.9	2.0	0.5	4.1	4.8	5.6	4.7	89	92	89	W 4	WSW 3	SW 2	2	3	3	.	ab. ⌓
16	56.5	54.5	54.8	2.2	3.9	3.7	0.1	4.6	5.0	5.9	5.8	93	97	97	SW 3	WSW 3	WNW 3	10	10	3	3.6	
17	56.9	56.5	55.8	3.0	4.1	4.3	2.0	5.3	5.6	6.1	6.2	98	100	100	SW 4	WSW 5	SW 3	10	10	10	8.8	n, tg, I, II, III ●, III ≡
18	51.2	51.9	52.2	4.7	5.7	6.1	3.9	5.5	6.4	**6.9**	6.8	100	100	97	SW 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	0.0	n, I ●, ≡, II ≡
19	49.9	49.7	53.7	6.3	5.7	4.0	5.1	7.1	6.7	**6.9**	5.1	94	100	84	SW 6	SW 6	W 6	10	10	0	0.2	tg. ●°, 3ᵃ—5ᵃ, 8ᵃ—2ᵖ
20	55.9	57.6	58.7	3.3	4.9	3.5	2.6	7.1	4.9	4.9	4.4	85	75	75	W 5	W 5	W 5	3	3	0	.	
21	57.9	58.0	57.7	3.1	4.7	3.3	2.6	5.1	5.0	4.5	5.1	88	70	88	WNW 5	W 5	W 5	4	3	5	.	
22	57.8	58.1	57.3	2.0	5.3	3.7	1.6	5.1	4.3	4.6	5.1	82	**69**	85	NW 5	NW 4	W 4	0	3	3	2.4	
23	53.2	51.4	50.2	3.5	4.7	1.8	3.1	5.6	5.7	5.8	4.9	97	90	93	W 4	WSW 3	NE 2	10	10	10	2.3	n ●
24	47.5	49.9	54.5	1.2	3.4	1.2	−0.3	4.7	4.9	5.5	4.6	96	95	92	ENE 3	E 4	ENE 7	10	10	10	7.8	n ✱, a, p, III ●, ✱
25	58.1	58.9	58.8	1.1	2.4	2.9	0.8	3.5	4.7	5.1	5.0	94	93	88	E 7	NE 7	NE 6	10	10	10	1.0	n ⌴, ✱, ●, I ✱, II ●
26	54.5	53.0	50.7	2.6	2.6	2.7	2.1	3.1	5.3	4.6	5.0	96	82	89	NE 6	ENE 6	NE 6	10	10	10	1.8	
27	46.9	47.7	50.4	1.0	4.3	3.3	0.6	3.0	4.7	5.6	5.4	96	90	93	ENE 6	SE 4	NE 4	10	10	10	3.8	n, I ✱
28	46.7	47.4	49.2	0.7	5.3	5.3	0.6	6.7	4.7	6.5	6.2	98	98	94	E 2	SE 2	SE 4	10	7	10	2.4	n, I, ✱, 7ᵖ ⌈↯ aus SE m
29	50.7	50.6	50.6	1.6	7.0	4.7	0.6	**8.1**	5.0	5.9	6.0	96	78	94	SE 3	NW 2	NNE 2	4	5	7	.	n ●
30	48.9	48.7	48.7	3.7	4.7	3.1	1.6	7.9	5.5	5.8	5.5	92	90	96	SE 3	NE 4	NNE 4	10	10	10	**11.6**	
31	47.6	50.4	53.1	2.8	3.0	3.3	2.6	5.1	5.6	5.6	5.4	100	98	93	NNE 5	NW 3	WNW 4	10	10	10	0.3	n ●°, I ≡°, a ●
Mittel	755.0	755.1	755.4	1.8	3.5	2.5	1.0	4.4	4.9	5.3	5.1	94	89	92	3.6	3.3	3.3	8.7	8.3	7.4	Summe 69.6	

April. Wustrow. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	Barometer. 2ᵖ	Barometer. 8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	757.1	757.6	757.1	3.1	5.9	2.8	2.0	3.5	4.8	5.9	5.3	84	86	94	NW 3	WSW 3	SW 1	10	3	0	.	
2	53.7	52.4	50.7	2.9	5.5	3.7	**1.1**	6.1	5.4	5.2	5.2	96	77	87	NNE 2	NE 3	NNE 2	5	10	10	.	n ⊔
3	50.8	53.1	55.2	3.1	5.6	4.6	1.6	5.6	5.3	6.2	5.7	93	91	90	W 3	SW 3	W 2	10	0	0	.	
4	55.8	54.5	52.9	3.1	5.4	5.3	1.6	6.4	5.3	6.1	6.0	93	91	91	W 2	WNW 3	WSW 3	10	4	10		
5	54.2	56.4	58.6	3.7	5.5	3.5	2.7	8.0	4.2	4.5	3.7	70	67	63	W 4	W 5	NW 3	5	3	3		
6	63.0	62.1	59.4	3.4	6.0	6.0	2.1	5.6	4.9	4.8	4.9	83	69	70	WSW 5	WSW 5	SW 3	10	10	10	.	10ᵃ—11ᵃ, 0ᵖ—1ᵖ, 2ᵖ—3ᵖ, 9ᵖ—12
7	59.6	61.0	63.1	4.9	5.9	4.5	3.1	8.1	6.2	6.9	6.3	97	99	100	W 2	Still 0	Still 0	10	10	10		I ≡°, II, III ≡
8	66.2	66.8	66.5	5.1	5.6	6.5	4.1	6.2	6.6	6.7	7.1	100	99	99	Still 0	WSW 1	Still 0	10	10	10	.	n ≡
9	63.9	60.6	56.1	7.7	15.9	9.4	5.1	7.8	7.9	**9.8**	8.4	100	73	96	WSW 1	E 1	ENE 2	10	3	10	5.2	I ≡, 5½ᵖ—7ᵖ ●, III ⌈↯
10	56.9	57.4	54.8	6.3	6.9	8.9	5.7	**16.1**	6.9	7.4	8.3	98	100	98	WNW 3	Still 0	ESE 2	10	10	10	**13.3**	I ≡, III ●
11	49.4	49.4	50.6	6.7	6.7	6.3	5.7	9.9	7.0	7.1	6.6	96	98	93	W 4	W 3	W 4	10	10	8	2.0	n, II ●
12	**49.3**	49.4	51.0	6.1	9.0	5.9	5.1	7.6	6.4	7.3	6.3	91	86	91	Still 0	NE 3	NE 3	10	10	10	5.0	
13	55.9	60.0	64.1	3.7	4.3	3.5	3.1	9.1	5.6	4.5	5.3	93	73	90	NE 4	NE 5	NE 3	10	10	5		n ●
14	67.8	68.5	**68.7**	3.3	6.5	2.1	2.6	4.6	4.3	5.2	4.4	75	72	82	ENE 4	NE 3	E 3	5	5	0	.	
15	67.5	65.8	65.0	4.1	9.2	4.9	**1.1**	7.1	5.1	5.4	5.2	84	62	82	E 2	E 4	E 4	0	3	3	.	n ⊔
16	61.7	61.7	61.9	6.7	9.9	7.7	3.9	9.2	5.6	5.6	6.3	77	62	80	SE 4	SE 4	E 2	10	10	10		
17	62.5	61.3	59.0	6.3	6.9	4.5	4.9	10.3	6.0	6.1	6.3	84	83	100	E 3	NE 4	NE 4	8	10	10	9.7	III ●
18	53.7	52.8	52.0	5.4	5.7	4.1	4.4	7.8	6.4	6.4	6.0	95	94	98	ENE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10		n ●
19	55.3	58.1	59.9	3.5	5.5	4.5	3.1	6.1	5.5	5.8	5.7	93	86	90	WNW 4	W 4	WSW 3	10	9	10		
20	62.7	63.5	64.3	3.4	5.7	4.1	2.8	5.6	4.7	5.0	5.3	80	73	87	N 3	WNW 3	W 1	10	10	10		
21	65.5	66.5	67.2	3.7	5.9	3.9	3.1	6.1	5.2	5.7	5.5	87	83	90	NW 3	N 3	NNE 1	8	8	10		
22	64.9	62.9	62.8	5.5	8.2	4.7	2.3	6.1	4.7	**3.4**	5.4	70	**41**	84	NE 3	NE 4	NE 1	4	7	0		
23	63.8	64.1	64.9	3.7	4.7	4.5	3.1	8.2	5.4	5.0	5.5	90	79	87	ENE 2	NE 3	NE 1	5	10	10		
24	67.1	67.6	67.4	5.5	8.5	6.4	2.5	5.7	5.9	5.6	6.8	88	67	94	NE 3	NE 3	NNE 1	10	10	10	.	
25	66.1	65.3	64.9	9.4	11.3	7.5	5.3	9.4	7.3	7.7	6.7	84	77	88	ENE 3	NE 2	NE 1	5	8	3		
26	62.3	61.8	60.2	6.2	10.1	6.0	4.6	12.1	6.0	5.8	5.3	85	63	76	NE 3	NE 3	NE 3	10	3	0	.	
27	58.6	58.4	59.1	6.1	9.5	6.3	4.9	10.6	6.4	6.5	6.0	91	74	84	NE 4	NE 4	NE 4	10	8	0	.	
28	59.4	60.3	60.3	4.7	7.5	6.1	4.1	9.9	5.4	5.9	6.8	84	77	97	NE 4	NE 4	NE 5	10	8	10	.	
29	58.6	57.7	58.0	5.9	8.3	7.9	4.6	8.6	6.2	6.8	7.1	90	84	89	NE 4	NE 4	E 3	10	10	10	1.0	
30	59.8	61.0	61.3	8.5	11.1	7.9	7.6	9.3	6.9	5.8	4.6	84	59	58	E 2	ESE 4	E 4	10	10	10	.	n ●°
Mittel	759.8	759.9	759.9	5.1	7.4	5.5	3.6	7.9	5.8	6.0	5.9	88	78	85	3.0	3.1	2.6	8.5	7.7	7.1	Summe 36.2	

Mai. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
761.5	762.4	761.9	8.5	10.5	8.9	7.1	11.1	7.6	8.5	7.7	92	90	91	SE 4	SE 2	ESE 2	8	10	5	7.2	
59.2	56.7	55.5	8.3	19.1	16.0	7.4	11.1	7.7	**11.5**	10.1	94	70	75	ESE 4	SE 3	SE 4	10	0	10	.	n ●
54.7	54.8	53.6	13.9	11.7	9.7	8.6	**20.4**	9.7	8.3	7.5	82	81	84	S 3	W 3	WSW 4	5	2	10	14.4	ob. ⟨ in S u. SW, 8½p–11p ⟨°
55.4	55.3	55.5	8.1	15.2	13.2	6.8	16.7	8.1	9.4	8.0	100	73	61	WSW 3	W 1	SSE 2	10	5	3	.	9a ≡° [aus SW mit ●
58.3	59.6	60.3	10.1	12.8	9.4	8.1	17.2	7.3	7.7	7.2	79	70	82	SSW 5	SW 4	SW 3	5	2	10	2.8	n ⌓
52.5	50.0	49.3	8.9	13.3	12.3	7.8	13.4	8.3	10.7	10.4	98	95	98	SE 2	SE 2	ENE 2	10	10	10	**19.8**	n, I, II, III ●
54.1	58.1	60.5	7.5	7.7	8.0	7.1	13.3	7.7	7.9	7.8	100	100	98	NE 5	N 3	NNE 2	10	10	10	3.2	n, I, a ●, II ●, ≡, p ●°
62.8	62.8	62.0	8.3	11.2	9.7	7.3	8.5	7.5	8.6	8.1	92	86	91	N 3	W 2	WSW 1	10	5	5	.	
57.2	54.4	53.3	10.3	10.6	9.1	5.6	12.6	7.7	9.0	7.9	82	95	92	SW 4	SSW 4	WSW 4	10	10	5	1.5	
50.9	49.5	49.5	6.7	7.5	7.9	5.6	12.1	**5.6**	6.2	6.2	77	80	78	WSW 6	WSW 7	W 7	8	10	10	0.0	n ●, II ●tr., 0p–1p ⊥ш
43.5	**38.4**	38.5	5.7	12.3	9.1	**3.6**	8.5	6.5	9.8	7.0	96	93	81	S 5	S 6	S 4	10	10	5	6.9	n, I, 10p ●
40.0	43.2	43.8	9.3	7.8	7.5	7.1	12.3	6.7	7.6	7.4	76	96	96	SW 6	SW 4	S 3	8	10	10	12.6	II, p, III ●, 3a–6a ⊥ш
46.4	49.8	53.2	5.3	9.7	8.0	5.1	10.0	6.1	6.2	6.3	92	69	79	NW 4	WSW 2	WSW 4	10	3	5	0.6	n, I ●
59.0	60.3	60.6	6.7	12.4	10.3	4.1	10.1	6.3	6.6	8.4	86	62	90	SW 4	SSE 4	Still 0	4	10	10	2.6	
59.3	60.6	60.7	10.5	11.9	10.8	8.4	13.5	8.4	7.4	7.6	89	72	76	S 2	W 2	NW 1	8	0	0	.	n ●
57.0	59.5	62.6	12.8	9.7	8.7	8.8	14.0	8.7	8.1	6.9	80	95	83	S 4	W 4	W 2	7	10	5	0.2	II ●
65.2	**65.9**	65.8	7.9	9.3	7.5	5.1	14.3	6.2	6.3	5.9	78	72	77	NNE 3	NE 1	NE 1	10	10	10	2.5	
65.8	65.5	65.0	7.3	8.3	9.3	6.8	9.4	6.9	7.2	6.4	90	88	74	ESE 3	NNE 4	NE 4	10	10	10	3.0	n ●
63.1	61.7	60.6	7.1	9.6	8.7	6.5	9.6	6.6	7.7	8.2	87	87	98	NE 5	ENE 5	NE 6	10	10	10	0.7	n, I ●
59.4	58.3	57.1	9.1	10.1	9.8	7.1	10.0	8.6	8.7	8.9	100	95	99	NE 4	NE 4	NE 7	10	10	10	.	I ≡, II ≡°
57.9	58.7	59.5	10.7	15.9	9.6	9.1	11.5	9.3	11.4	8.6	98	85	96	ESE 3	SW 1	NW 2	10	10	10	.	I ≡°, III ≡
59.1	58.7	57.8	9.4	10.5	10.5	9.1	17.2	8.8	9.0	9.2	100	95	98	WNW 2	WSW 3	WSW 2	10	10	10	.	I, II ≡°, III ≡
56.3	55.8	54.6	10.9	12.9	11.3	9.3	11.1	9.7	10.0	9.7	100	91	98	WSW 1	W 1	W 1	10	10	10	.	I ≡°
52.8	52.4	52.0	10.3	10.6	9.5	9.2	13.7	9.3	9.4	8.6	100	99	98	SW 2	WSW 2	NNE 2	10	10	10	1.9	I ≡, ●°, II ≡, III ≡, ◯
52.5	52.3	51.6	7.9	9.2	8.1	6.7	11.0	7.1	7.4	7.2	89	86	89	NE 3	ENE 2	ENE 2	10	10	10	1.3	
49.0	50.5	51.9	9.9	11.5	10.0	8.1	10.1	8.9	6.8	7.3	98	68	80	SSE 3	WSW 3	SW 3	10	3	2	.	n ●°
54.9	57.7	59.0	8.7	12.1	9.5	8.1	12.4	7.0	8.1	7.2	84	78	82	SW 5	WSW 2	W 2	10	3	3	.	
61.0	62.0	61.3	9.3	11.6	10.2	7.1	12.6	7.3	6.9	6.9	84	68	75	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10	6	8	.	
61.7	61.4	59.3	10.5	11.7	10.7	7.9	12.7	7.6	6.1	6.6	80	**60**	70	NW 3	W 2	WSW 2	4	4	8	.	
53.3	52.6	53.6	12.0	9.9	10.0	8.2	13.1	7.7	8.4	7.0	74	92	76	SSW 4	SSW 3	W 3	10	10	5	4.3	2p ●
54.6	53.6	50.7	8.3	11.5	11.1	7.6	13.7	6.8	6.6	7.2	84	65	73	N 2	NW 2	SE 4	8	5	10	2.8	folg. n ●
756.1	756.2	756.1	9.1	11.2	9.8	7.2	12.5	7.7	8.2	7.7	89	82	85	3.6	3.0	2.8	8.9	7.4	7.7	Summe 88.3	

Juni. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
745.2	749.7	752.7	10.6	12.9	9.6	8.4	14.1	8.9	7.0	6.5	94	64	73	SSW 3	SSW 5	SSW 7	10	10	10	2.1	n, I ●, a ●sch., II ●°
56.7	57.6	58.5	10.9	16.1	11.7	**7.6**	14.0	7.5	8.4	7.8	77	61	76	S 5	SSE 3	W 1	10	4	8	4.6	7½p ⟨ in SW.
57.2	56.4	58.0	9.9	11.0	9.3	8.9	17.0	8.6	8.7	6.9	95	89	79	SW 2	WSW 4	WNW 6	10	8	10	5.0	n ⟨, ●, I, a ●
61.6	62.4	62.2	9.9	14.9	14.7	8.1	14.2	7.9	7.3	8.9	87	58	72	WSW 4	W 2	S 3	3	3	5	.	
64.0	63.9	63.4	13.4	17.0	15.3	8.8	18.0	9.2	9.0	9.9	81	63	77	Still 0	ENE 2	ENE 1	10	10	5	.	
63.0	62.6	62.9	15.9	19.1	14.7	12.1	18.5	9.0	8.5	8.8	66	52	71	ENE 2	ENE 3	E 2	0	0	0	.	
63.1	62.9	63.4	15.3	18.4	14.3	11.1	19.2	10.4	10.2	9.7	81	64	81	E 3	NE 4	NE 3	3	3	5	.	
64.6	64.8	65.4	18.5	23.4	17.8	11.8	19.4	11.9	11.1	10.4	75	52	68	ESE 2	E 2	ESE 2	5	3	0	.	
66.3	**66.4**	65.8	18.8	21.7	17.9	14.2	23.4	11.0	9.0	8.5	68	47	56	ESE 3	ENE 3	ENE 2	3	2	2	.	
65.7	65.3	64.9	18.4	23.2	18.3	14.9	21.7	9.9	8.1	9.6	63	**38**	61	E 2	E 4	ENE 2	0	3	0	.	
64.0	63.1	62.2	19.4	22.5	18.3	14.9	**23.8**	9.9	9.4	10.4	59	47	66	ESE 3	ENE 3	NE 2	3	5	10	.	
61.6	61.4	60.6	15.2	15.9	13.3	13.1	22.7	10.9	10.2	9.5	85	76	85	NW 2	WSW 3	W 4	4	0	0	.	
61.2	61.7	62.0	12.3	15.3	13.9	10.1	16.4	9.4	10.0	9.6	89	78	81	NW 4	WNW 4	NNW 1	5	3	2	.	
63.1	62.8	61.9	14.5	14.9	13.9	12.3	17.4	10.6	9.7	10.2	87	77	86	W 2	W 4	W 2	2	0	3	.	n ⌓
63.3	63.6	63.5	15.9	15.4	14.7	12.5	16.5	8.5	6.6	**6.4**	63	51	52	ESE 2	NNE 2	NNE 1	0	3	0	.	n ⌓
63.0	62.4	61.5	14.7	17.5	15.5	11.4	16.4	8.9	7.6	10.3	72	52	79	WSW 2	NNE 3	NW 1	5	2	0	.	
62.4	62.4	61.9	13.8	15.7	14.1	11.5	19.0	9.1	9.4	8.9	78	70	75	W 3	WSW 4	W 5	3	5	2	.	
61.9	60.2	57.4	13.9	15.9	16.2	11.3	16.4	8.9	8.9	11.0	76	65	80	WNW 5	W 5	WSW 5	10	10	10	.	
53.4	53.8	54.2	12.9	13.5	12.9	12.1	17.9	8.6	8.7	9.0	78	75	82	WNW 6	W 6	W 6	10	10	10	.	0p–3p ⊥ш
55.7	56.8	57.0	12.9	15.2	14.3	12.7	14.8	8.3	8.8	9.2	75	68	76	NW 6	WNW 5	WNW 3	8	5	4	.	
58.6	57.5	56.7	13.5	14.1	15.4	12.1	16.7	9.7	11.6	11.9	85	97	91	W 2	SSE 1	W 3	10	9	9	0.0	II ●°
54.6	54.2	53.7	18.6	19.5	17.1	13.0	19.5	**13.6**	13.0	12.7	85	78	88	S 3	W 2	Still 0	10	2	10	2.3	9p ●, T
53.7	54.8	55.0	14.3	15.5	12.3	12.6	19.7	10.8	9.5	9.9	90	72	94	W 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	3.3	7p ⟨ in SW, ●
58.5	57.1	56.9	13.1	17.2	13.5	12.0	15.8	9.1	8.7	10.1	82	60	88	W 4	S 3	S 2	3	9	10	2.3	
54.4	53.4	53.2	15.1	18.1	15.7	12.1	17.2	10.0	13.0	12.0	78	88	90	S 4	NE 1	NW 1	10	10	10	0.5	n, p ●
53.1	53.8	53.3	15.8	17.9	14.9	13.9	19.8	11.9	13.1	12.3	89	86	98	SW 1	SSE 2	SE 1	10	10	10	**11.4**	a, p ●
51.2	52.6	53.5	14.3	17.1	16.3	13.6	18.2	11.0	11.8	11.5	92	82	83	W 4	W 5	SW 2	10	8	1	.	n ●
55.3	56.0	57.3	14.7	17.5	15.3	13.1	19.2	10.0	11.1	10.7	81	75	83	SW 4	SW 4	WSW 4	5	7	10	.	
60.2	60.2	61.0	13.9	14.2	13.9	13.1	18.4	10.0	10.2	9.7	85	85	82	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	.	
61.4	61.4	61.5	14.6	16.9	16.4	10.6	15.7	10.1	9.1	10.9	82	63	78	SW 3	WSW 3	WSW 1	8	3	1	.	
759.3	759.4	759.4	14.5	16.9	14.7	11.8	18.0	9.8	9.6	9.8	80	68	78	3.1	3.3	2.8	6.3	5.6	5.6	Summe 31.5	

Juli. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^{m} 35^{s}$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.2	761.9	762.3	14.7	16.1	14.5	12.8	19.5	12.0	10.3	9.5	97	76	77	SSW 4	WNW 4	W 4	10	8	10	1.0	I ●°
2	61.3	58.9	58.5	14.3	16.5	12.8	12.6	16.7	8.9	10.7	9.6	74	76	88	SW 3	WSW 1	W 1	10	10	10	2.7	p ●
3	57.3	55.2	56.5	14.1	12.1	13.3	10.1	17.6	10.5	10.3	7.5	88	98	66	SW 3	WSW 6	WSW 6	7	10	3	6.9	II ●², ⚡
4	58.7	58.2	58.8	12.7	17.3	13.1	**8.4**	18.1	8.6	9.5	10.0	80	65	90	SW 4	SSW 3	WNW 1	3	10	10	4.0	
5	60.7	61.3	62.2	13.7	15.4	14.6	12.1	17.4	9.6	9.4	10.3	82	72	84	WNW 3	W 3	W 3	5	5	5	.	n ●
6	64.5	**65.8**	65.3	13.5	14.7	14.5	13.3	16.5	10.1	9.1	8.7	88	73	71	NW 4	W 4	SW 3	10	10	1	.	
7	61.6	59.1	58.5	13.2	14.9	14.7	10.2	17.4	10.9	12.3	10.5	89	98	85	S 5	WSW 6	W 5	10	10	8	5.8	II ●
8	56.7	55.9	56.2	12.5	13.9	14.3	11.6	16.7	9.6	10.1	10.8	90	87	90	W 6	WSW 6	NW 4	10	10	8	7.2	n, a ●
9	58.5	60.1	60.9	14.3	14.9	14.0	12.1	15.2	11.3	10.9	9.9	94	87	78	NNE 3	NNE 4	NNE 3	10	3	7	5.5	
10	58.7	58.4	58.9	14.3	15.3	15.9	14.3	16.2	11.3	11.8	12.3	94	91	91	N 4	NE 4	NNE 3	10	10	10	6.7	n, I ●, a ●², p ●
11	60.3	60.5	60.8	15.9	19.5	18.6	14.4	16.2	11.7	12.9	13.3	87	77	84	N 3	N 1	NNW 1	10	2	2	.	
12	61.0	59.8	58.4	13.7	16.0	15.5	13.7	**21.2**	11.4	10.4	11.8	98	77	90	W 5	W 6	W 6	10	10	10	.	
13	52.6	50.7	50.0	13.7	15.1	14.5	13.6	17.0	10.6	11.7	10.4	92	91	85	SW 3	SW 5	WNW 4	10	10	10	0.5	a ●°
14	50.8	53.0	55.6	12.8	15.1	13.5	12.1	16.4	**7.1**	8.2	7.4	65	64	64	WNW 6	WNW 7	W 7	10	5	5	.	0ᵖ–1ᵖ, 2ᵖ–11ᵖ ш
15	57.4	58.6	59.2	13.2	16.1	14.7	12.0	15.2	7.7	9.7	9.5	68	71	76	WNW 6	W 6	W 6	5	3	5	.	
16	60.4	60.7	59.8	13.3	17.4	16.1	12.6	16.7	9.0	10.8	9.2	80	73	67	WNW 5	W 5	W 4	10	5	10		
17	57.4	57.0	57.5	14.6	15.9	13.8	13.4	18.0	10.1	8.5	8.7	82	63	74	W 4	W 5	W 3	5	8	5		
18	59.6	57.2	54.4	13.3	12.6	15.3	12.1	15.9	9.0	10.6	12.7	80	98	98	W 5	SSE 4	SW 5	10	10	10	**18.2**	a, II, p, III ●
19	53.1	54.5	54.9	14.7	15.8	13.9	12.6	16.2	11.1	10.5	8.2	89	79	69	WSW 5	W 5	W 3	10	10	7	.	n ●
20	56.8	57.8	58.7	13.0	14.5	13.7	11.6	16.2	7.2	8.2	8.0	65	66	69	WNW 5	WNW 5	W 5	8	8	10	.	
21	60.7	62.7	63.3	12.9	15.2	13.9	12.6	15.1	8.7	9.8	9.7	81	76	82	WNW 5	W 5	W 4	10	5	7	.	
22	63.5	63.1	60.5	13.6	17.3	16.9	11.1	15.7	10.1	8.9	10.3	88	**61**	72	WSW 4	W 2	NNE 1	3	0	3	.	
23	52.8	50.1	**48.8**	14.7	18.7	15.9	12.6	19.2	10.3	**14.6**	11.7	83	91	87	SE 2	S 2	SW 4	10	10	10	13.4	p ⚡ aus S mit ●
24	49.7	52.0	53.3	13.5	14.5	12.9	12.7	19.2	8.5	8.8	8.5	74	72	77	W 6	WSW 7	WSW 7	5	7	8	1.8	n ●, p Sturm mit ●b., 8ᵖ–12ᵖ ш
25	56.2	58.6	58.8	12.7	13.4	12.9	12.7	15.2	8.5	8.0	8.4	78	75	76	WNW 7	W 6	W 6	10	10	10	.	0ª–2ª, 3ª–8ª ш
26	60.8	63.0	63.3	12.0	14.0	12.9	11.4	13.8	9.8	10.4	9.4	95	88	87	WNW 6	W 5	W 5	10	5	10	.	
27	62.5	62.3	61.5	12.8	13.7	13.7	12.6	15.3	9.7	10.3	10.9	89	89	94	WSW 4	W 4	WSW 3	10	10	10	.	
28	60.7	60.1	58.6	12.1	15.0	14.1	12.1	15.2	9.8	11.3	11.3	04	89	95	WSW 4	W 3	W 1	8	0	2	.	
29	56.5	55.1	55.3	14.6	19.6	14.8	11.6	17.2	11.7	11.2	11.4	94	66	91	SSE 1	NE 3	NE 2	2	5	4	.	
30	55.9	56.6	56.7	14.3	15.9	14.5	13.2	20.0	10.8	10.6	10.2	90	79	84	NE 2	N 2	W 4	5	2	2	.	
31	58.9	59.3	59.7	12.4	14.5	13.5	12.4	17.8	9.6	9.6	9.8	90	79	86	N 4	W 5	W 4	3	3	0	.	
Mittel	758.3	758.3	758.3	13.6	15.5	14.5	12.3	16.9	9.8	10.3	10.0	85	79	82	4.3	4.3	3.8	8.0	6.9	6.8	Summe 73.7	

August. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^{m} 35^{s}$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.7	758.6	758.5	13.9	14.9	14.4	13.9	15.7	11.3	12.3	11.9	96	98	98	WNW 3	SW 3	W 3	10	10	10	.	
2	58.7	58.5	58.5	14.1	17.5	15.5	13.2	16.0	10.9	12.6	11.6	92	85	88	W 4	SW 4	WSW 3	3	10	5	.	
3	58.5	58.3	58.0	15.1	19.8	16.0	12.1	18.9	11.9	13.3	13.1	95	78	97	SW 4	WSW 3	NW 1	5	2	3	.	
4	55.8	56.8	58.6	19.3	17.0	14.5	15.0	21.2	13.3	13.2	10.6	80	92	87	S 4	WSW 4	W 3	3	10	0		
5	61.2	61.4	59.7	13.7	17.7	16.1	13.6	21.7	11.4	10.9	11.3	98	72	83	SW 4	WSW 3	S 4	5	7	10	.	
6	56.1	56.6	57.6	16.9	18.7	16.5	16.1	18.5	10.8	13.8	13.7	76	86	98	S 5	WSW 4	W 2	10	7	10		
7	53.2	54.5	56.1	20.2	18.0	15.0	16.3	20.2	12.3	12.8	10.2	70	83	81	S 5	WSW 5	WNW 4	8	8	10	17.0	10ᵖ ⚡ aus WNW mit ●¹
8	53.3	54.9	53.9	14.3	16.7	15.3	12.6	22.2	11.9	13.7	12.9	98	07	100	SSW 2	W 1	NW 1	10	10	10	**22.5**	
9	**49.7**	51.8	54.2	15.5	18.0	14.9	15.5	18.2	13.1	12.8	11.8	100	83	93	E 2	SW 3	SW 4	10	10	10	1.2	n ⚡ aus NW mit ●²,
10	61.8	64.6	65.1	12.3	15.1	12.6	12.7	19.2	9.6	9.2	10.2	91	72	95	WNW 5	W 3	WSW 1	3	2	3		I, a ●°
11	65.8	66.7	67.2	13.5	16.1	15.7	12.3	16.5	10.7	13.3	13.3	94	98	100	SW 2	SW 2	WSW 2	10	10	10		
12	68.2	68.6	68.0	15.3	18.1	16.5	14.3	17.4	12.9	15.0	13.8	100	97	99	WNW 1	NW 1	NE 1	10	10	10	.	I ≡
13	67.7	67.1	67.1	15.3	21.6	16.3	14.6	20.2	12.9	16.6	13.3	100	87	97	E 3	E 2	ENE 2	10	3	1		n ⌓, I ≡
14	66.9	66.3	65.5	16.9	23.1	17.8	15.5	22.7	13.7	16.3	13.5	96	78	89	ESE 3	E 1	ESE 3	3	0	0		
15	65.4	64.5	63.6	18.2	25.0	20.2	15.6	23.7	14.1	**18.5**	10.9	91	79	96	ESE 1	SE 2	NE 2	0	0	0		
16	62.5	61.9	61.3	20.0	27.4	21.6	18.7	25.4	16.1	17.8	17.1	93	66	89	SE 2	SE 1	E 2	3	0	1		
17	59.7	59.3	60.0	20.6	23.8	18.2	18.6	**28.7**	16.2	17.3	14.8	90	79	95	SE 1	NW 3	NNE 3	0	3	2	.	
18	64.7	65.9	66.7	13.4	13.9	14.7	13.4	25.6	10.5	11.1	11.5	93	95	92	NE 3	N 3	NE 4	10	10	10	.	
19	**68.8**	68.4	67.3	14.2	17.7	13.9	11.8	15.5	9.8	10.1	9.7	82	67	82	NE 3	NE 2	SE 2	0	0	1		
20	60.6	66.4	66.3	15.1	19.3	15.9	12.2	18.5	11.1	11.2	11.2	87	67	83	SE 2	NE 3	ENE 2	5	3	10	.	
21	67.3	67.6	67.5	16.9	20.6	16.7	15.3	20.2	12.7	13.0	13.3	89	72	94	ENE 3	E 3	E 3	0	0	0		n ⌓²
22	68.2	67.1	66.2	16.1	23.6	18.3	15.2	21.5	12.5	13.2	13.8	91	**61**	88	S 3	SE 3	ESE 2	0	0	0	.	n ⌓²
23	63.1	60.7	59.1	15.9	25.2	22.0	14.8	24.5	11.2	15.9	16.2	83	67	82	SE 4	SE 4	SE 3	5	0	5	1.7	ab. ⚡
24	60.7	61.5	62.1	15.6	17.1	14.5	14.9	26.3	13.2	13.0	12.3	100	90	100	WSW 2	W 3	NW 1	10	8	10		n ⚡ aus SW mit ● und ≡
25	63.6	64.2	64.3	13.3	15.1	13.3	12.7	18.2	10.3	10.3	9.8	91	81	87	NNW 3	W 4	W 4	8	5	10	.	n ⌓
26	66.2	66.5	65.8	12.6	15.3	12.0	12.3	16.2	8.7	9.9	10.5	81	77	100	NW 3	WSW 2	WSW 1	8	2	8		
27	62.0	60.0	57.5	12.7	21.2	18.3	10.6	16.2	9.9	14.0	15.0	91	75	96	SSE 4	SSE 4	SE 2	8	8	10	4.2	
28	56.0	57.7	58.1	13.7	16.1	13.5	13.7	22.4	10.9	11.0	11.5	94	81	100	W 3	SW 3	WSW 1	10	5	7	1.3	n, I ●
29	58.5	59.9	59.6	12.9	15.7	11.9	**9.7**	17.0	10.3	10.5	9.1	94	79	89	SW 3	WSW 4	SSW 2	5	5	7	2.0	n ⌓
30	54.4	52.5	54.8	10.7	15.2	14.4	10.3	16.4	9.6	12.3	11.5	100	96	95	SSE 5	SSW 5	WSW 4	10	7	10	2.5	n ●, I ●°, a, p ●sch.
31	51.1	50.7	54.2	14.2	15.5	13.0	11.1	16.5	11.2	11.1	**8.2**	94	85	74	S 5	SW 6	W **8**	10	4	7	1.0	9ª ●, 11ª–4ᵖ, 6ᵖ–12ᵖ ш
Mittel	761.1	761.3	761.4	15.2	18.7	15.8	13.8	20.1	11.8	13.1	12.4	91	81	92	3.1	3.0	2.6	6.2	5.1	6.1	Summe 54.3	

eptember. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	759.9	763.0	764.6	11.3	14.3	13.2	11.1	17.4	7.6	8.4	9.3	76	70	83	NW 7	W 6	W 5	8	5	10	.	0a–7a ш
	67.8	67.6	66.4	13.1	14.5	13.0	11.0	15.7	10.7	10.1	11.2	96	83	100	NW 4	WSW 4	WSW 4	7	8	10	11.0	
	62.2	65.6	65.7	13.7	14.9	14.1	11.6	15.7	11.6	11.8	11.4	100	93	96	W 5	W 5	W 4	10	5	3	4.6	n ●
	66.9	68.6	68.4	12.4	15.5	14.3	12.4	16.5	10.7	12.3	11.6	100	93	96	Still 0	W 2	WNW 1	10	3	1	0.0	n ●, I ●°
	67.4	67.0	67.2	13.5	15.4	14.2	13.2	17.0	11.0	12.9	12.1	96	99	100	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	8	0.6	p ●°
	68.2	67.4	65.4	13.6	15.1	15.2	13.6	16.5	11.6	12.8	12.9	100	100	100	WSW 3	WSW 4	W 3	10	10	0	.	II ≡, ab. ⌓
	64.6	65.5	65.4	13.9	14.8	13.9	13.9	17.2	11.8	12.5	11.8	100	100	100	N 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II, III ≡
	65.4	65.0	63.9	12.5	18.8	18.1	12.5	15.8	10.8	14.9	15.5	100	92	100	NNW 1	N 1	SE 3	10	2	1	.	I ≡°, ab. ⌓
	62.3	60.9	58.9	16.3	24.6	20.2	15.3	20.2	13.2	**16.0**	15.3	96	69	87	S 2	SSE 1	SE 2	0	3	1	.	n ⌓
	56.5	57.4	59.1	17.5	17.6	15.9	16.3	**25.3**	13.1	14.0	12.4	88	94	92	S 3	W 3	WNW 2	2	2	3	.	
	61.9	62.2	60.8	14.3	17.5	15.2	14.3	19.4	11.9	12.6	12.8	98	83	99	WSW 4	WSW 2	SSE 1	3	8	2	.	ab. ⌓
	57.5	57.4	58.2	14.9	18.1	15.1	14.2	18.7	11.2	13.0	12.8	89	84	100	S 3	SW 4	W 4	5	0	10	.	
	61.2	62.2	63.0	12.9	14.5	12.7	12.1	19.2	9.5	8.9	10.2	87	73	94	NW 2	WSW 2	WNW 3	8	10	8	1.2	p ●
	65.6	64.9	64.2	10.9	16.3	16.4	9.7	15.2	9.5	9.8	11.2	98	71	81	WSW 2	SW 2	SSW 5	0	8	10	.	früh ≡
	67.9	68.7	68.8	13.5	16.5	15.0	13.2	17.7	9.4	11.1	11.3	82	79	89	WNW 2	WSW 4	WNW 2	3	2	0	.	
	71.7	**72.5**	72.3	11.7	14.8	11.3	11.7	17.4	9.5	10.1	9.7	94	81	98	N 2	WNW 2	ENE 1	5	3	0	.	
	71.3	69.6	68.1	9.7	18.8	12.9	8.7	15.7	8.3	10.0	9.0	92	61	82	SE 3	SE 2	ESE 1	0	0	0	.	
	65.6	63.1	60.9	9.5	20.3	14.7	9.4	19.4	7.6	10.5	8.4	87	58	68	SE 4	SSE 4	SE 3	0	0	0	.	
	59.3	61.8	63.3	14.1	14.9	13.5	10.6	21.4	11.7	10.4	8.4	98	83	73	NW 4	WNW 6	WNW 5	10	8	0	3.2	I ●tr., n ●
	61.8	59.1	58.8	11.3	12.2	14.4	10.7	16.0	8.0	10.6	11.5	80	100	95	SSW 4	SW 5	WNW 4	10	10	10	1.2	
	56.1	**54.9**	55.4	14.1	15.7	14.0	11.1	15.7	12.0	12.7	10.6	100	96	90	WSW 5	WSW 5	W 5	10	5	10	2.7	n, I ●
	56.3	56.0	55.1	11.7	13.3	11.1	10.6	17.2	7.8	8.3	7.1	76	73	72	NW 6	W 6	WNW 7	10	9	2	1.2	n ●, 3p–4p, 6p–8p, 9p–10p ш
	57.9	59.5	59.9	10.7	13.7	11.1	10.1	14.3	8.6	8.5	8.3	90	73	84	N 5	NW 4	N 4	10	8	5	.	n ●
	58.5	58.4	58.8	10.7	12.1	9.6	10.3	14.6	8.1	8.1	**7.0**	85	78	79	N 4	N 3	N 4	3	7	1	.	
	58.2	58.4	59.1	9.3	11.3	8.1	9.1	13.2	7.8	8.5	8.1	89	85	100	NW 3	NNW 2	NE 1	8	7	3	.	
	61.2	62.4	62.3	9.5	12.2	7.8	6.6	19.5	7.9	**7.0**	7.9	89	66	100	N 1	NW 2	W 1	3	3	1	.	
	61.8	60.5	59.5	7.3	12.2	9.2	**6.1**	13.4	7.6	8.7	8.7	100	83	100	SSE 2	Still 0	Still 0	10	3	0	.	
	57.8	57.3	57.7	7.1	15.3	10.7	**6.1**	13.3	7.1	8.8	9.6	94	68	100	ESE 2	SE 3	NE 1	3	3	3	.	
	58.3	58.7	57.5	10.9	11.3	10.8	10.1	16.3	9.7	10.0	9.6	100	100	100	NE 1	NNE 2	NE 3	10	10	10	**15.8**	a, II ●
	59.3	60.8	61.7	10.5	11.9	10.2	10.4	12.4	8.7	9.9	9.3	92	96	100	W 2	WNW 2	WNW 1	3	5	7	.	
Mittel	762.3	762.5	762.3	12.1	15.3	13.2	11.2	16.9	9.8	10.8	10.5	92	83	92	3.2	3.2	2.8	6.4	5.6	4.3	Summe 41.5	

Oktober. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.8	764.7	765.9	10.5	11.6	10.9	9.9	13.5	8.5	8.8	8.5	90	87	88	NE 2	NNW 2	NNE 2	10	10	8	.	
2	68.4	68.4	68.1	11.5	12.9	11.1	10.6	12.5	10.1	9.8	9.6	100	89	98	Still 0	W 3	SW 2	7	3	3	.	n ⌓
3	68.2	68.8	68.5	12.4	12.6	12.9	11.3	13.9	10.7	10.9	10.3	100	100	94	W 3	NW 4	W 4	10	10	10	.	II, III ≡
4	68.8	69.8	71.1	12.3	14.5	12.3	12.5	13.5	10.7	**12.2**	9.9	100	99	94	NW 2	WNW 1	NNE 1	10	8	0	.	I, III ≡
5	**71.5**	69.8	68.6	8.9	12.5	12.4	7.1	**15.0**	8.5	10.3	9.8	100	98	93	S 2	WSW 3	Still 0	10	3	10	.	
6	65.7	65.2	65.3	10.9	12.3	10.1	10.9	13.6	9.7	10.0	8.7	100	95	95	NW 1	NNE 1	Still 0	10	9	0	.	
7	65.3	64.3	64.3	6.8	11.1	8.1	6.4	12.9	7.1	8.3	7.1	96	84	88	SW 1	N 2	NNE 1	5	3	3	.	
8	63.6	63.5	64.0	7.1	9.9	7.5	7.0	12.1	7.3	8.9	7.7	98	98	100	SE 1	NE 1	E 1	8	10	0	.	
9	65.9	65.3	65.5	7.9	11.3	7.7	6.9	11.6	8.0	8.0	7.6	100	80	98	Still 0	E 1	Still 0	4	2	0	.	n ⌓
10	65.8	65.7	66.2	5.9	10.9	9.0	5.8	12.0	7.0	7.3	7.7	100	75	91	Still 0	E 2	ESE 2	0	4	10	.	n ⌓
11	64.5	61.7	60.1	6.1	11.1	7.7	6.0	11.6	6.9	7.4	6.3	97	75	80	SE 2	SE 4	ESE 3	5	10	3	.	
12	56.2	55.5	55.9	7.9	8.5	7.8	6.0	12.0	6.4	7.2	7.5	81	87	94	ENE 4	NE 4	ENE 4	10	10	10	6.5	p, III ●°
13	57.8	59.8	62.2	8.5	8.5	6.2	7.7	9.5	8.3	6.8	5.7	100	83	81	NE 2	ENE 5	E 5	10	10	5	3.6	n ●. I ●°, n ●
14	64.4	63.2	62.4	2.5	6.5	2.8	2.4	9.0	4.7	4.9	4.7	85	68	84	ESE 1	E 2	ESE 3	7	0	0	.	
15	57.4	53.6	50.2	1.0	4.3	2.7	1.0	7.0	4.2	**3.9**	4.3	85	**63**	77	ESE 5	ESE 5	ESE 5	5	5	10	2.0	
16	45.1	**44.9**	46.0	1.3	2.0	1.8	1.3	4.9	5.0	4.9	4.9	100	93	93	ESE 4	ESE 4	ESE 3	10	10	10	3.2	n, I, n, p ●
17	47.3	46.9	46.4	2.1	2.2	3.3	1.5	2.1	5.3	5.4	5.4	100	100	93	E 5	E 5	E 5	10	10	10	2.0	n ●
18	48.5	50.9	53.2	4.1	4.2	2.4	2.1	5.1	6.1	6.2	5.5	100	100	100	NE 4	E 4	E 4	10	10	10	7.6	n ●, I, II ●°, III ●
19	57.9	60.0	61.6	2.2	2.3	1.4	2.2	4.9	4.9	5.0	4.7	91	93	93	E 7	E 7	E 6	10	10	10	.	n ●, ✱, ш
20	61.2	60.2	59.8	0.4	1.0	−0.1	0.4	3.5	4.5	4.9	4.1	94	100	90	E 5	ENE 4	ESE 2	10	10	5	2.1	II ✱°, p ✱
21	59.2	60.0	60.8	2.1	3.2	0.6	**−0.1**	2.9	5.3	5.8	4.4	100	100	100	SW 2	SSE 1	SSE 2	8	10	2	.	
22	63.4	64.0	64.0	0.4	7.7	5.1	0.3	5.1	4.1	7.6	6.2	87	98	94	SE 2	SE 2	SE 3	5	5	10	.	
23	63.6	64.0	64.2	11.9	13.5	13.1	5.1	12.3	10.0	10.7	10.4	97	94	94	SW 4	SSW 3	SSW 2	5	10	10	2.6	a, II, III ≡, ●°
24	64.4	62.6	60.3	8.9	8.5	12.1	8.8	14.0	8.5	8.3	9.5	100	100	91	Still 0	Still 0	SW 4	10	10	10	**9.0**	n ≡, I ≡°, II ≡°, ●°
25	56.6	55.1	56.2	8.7	9.3	8.0	8.5	12.8	8.4	8.5	7.9	100	98	99	S 5	SW 5	SW 6	10	5	5	2.4	p ●°
26	55.0	56.2	58.0	10.2	10.3	10.1	7.7	10.5	9.0	9.3	9.0	97	100	98	SW 5	SW 6	W 5	10	10	10	1.2	n ≡, ●°, p ●sch.
27	60.0	60.9	62.0	9.3	9.5	10.7	9.2	11.2	8.7	8.9	8.9	100	100	93	SW 4	SW 3	SW 3	8	10	10	3.3	II ●°
28	63.6	63.0	62.6	10.6	12.8	9.3	9.4	11.2	9.5	10.2	8.7	100	94	100	WSW 1	SSW 1	SE 1	10	5	10	.	n ●°, ≡, I ≡
29	60.4	58.8	56.7	7.5	12.0	10.1	7.2	13.2	7.7	10.3	8.5	100	99	92	SE 3	S 3	SSW 2	8	10	10	.	I ≡°
30	51.3	49.1	50.7	7.3	12.1	8.5	7.0	13.0	7.6	9.1	7.9	100	88	96	SE 4	SSE 4	S 3	5	10	2	.	
31	51.2	52.1	53.7	8.5	12.3	8.7	8.1	13.2	8.1	9.0	7.9	98	86	95	SW 4	SSW 4	S 3	10	5	2	.	
Mittel	760.5	760.3	760.5	7.0	9.1	7.6	6.1	10.3	7.4	8.0	7.4	97	91	93	2.8	3.1	2.8	8.1	7.6	6.4	Summe 45.5	

Juli. Wustrow. 189…

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = $54° 21'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.2	761.9	762.3	14.7	16.1	14.5	12.8	19.5	12.0	10.3	9.5	97	76	77	SSW 4	WNW 4	W 4	10	8	10	1.0	I ●°
2	61.3	58.9	58.5	14.3	16.5	12.8	12.6	16.7	8.9	10.7	9.6	74	76	88	SW 3	WSW 1	W 1	10	10	10	2.7	p ●
3	57.3	55.2	56.5	14.1	12.1	13.3	10.1	17.6	10.5	10.3	7.5	88	98	66	SW 3	WSW 6	WSW 6	7	10	3	6.9	II ●², ⚡
4	58.7	58.2	58.8	12.7	17.3	13.1	**8.4**	18.1	8.6	9.5	10.0	80	65	90	SW 4	SSW 3	WNW 1	3	10	10	4.0	
5	60.7	61.3	62.2	13.7	15.4	14.6	12.1	17.4	9.6	9.4	10.3	82	72	84	WNW 3	W 3	W 2	5	5	5	.	n ●
6	64.5	**65.8**	65.3	13.5	14.7	14.5	13.3	16.5	10.1	9.1	8.7	88	73	71	NW 4	W 4	SW 2	10	10	1	.	
7	61.6	59.1	58.5	13.2	14.9	14.7	10.2	17.4	10.9	12.3	10.5	89	98	85	S 5	WSW 6	W 5	10	10	8	5.8	II ●
8	56.7	55.9	56.2	12.5	13.9	14.3	11.6	16.7	9.6	10.1	10.8	90	87	90	W 6	WSW 6	NW 4	10	10	8	7.2	n, a ●
9	58.5	60.1	60.9	14.3	14.9	14.9	12.1	15.2	11.3	10.9	9.9	94	87	78	NNE 2	NNE 4	NNE 2	10	3	7	5.5	
10	58.7	58.4	58.9	14.3	15.3	15.9	14.3	16.2	11.3	11.8	12.3	94	91	91	N 4	NE 4	NNE 2	10	10	10	6.7	n, I ●, a ●², p ●
11	60.3	60.5	60.8	15.9	19.5	18.6	14.4	16.2	11.7	12.9	13.3	87	77	84	N 3	N 1	NNW 1	10	2	2	.	
12	61.0	59.8	58.4	13.7	16.0	15.5	13.7	**21.2**	11.4	10.4	11.8	98	77	90	W 5	W 6	W 6	10	10	10	.	
13	52.6	50.7	50.0	13.7	15.1	14.5	13.6	17.0	10.6	11.7	10.4	92	91	85	SW 5	SW 5	WNW 4	10	10	10	0.5	a ●°
14	50.8	53.0	55.6	12.8	15.1	13.5	12.1	16.4	**7.1**	8.2	7.4	65	64	64	WNW 6	WNW 7	W 7	10	5	5	.	0ᵖ–1ᵖ, 2ᵖ–11ᵖ ш
15	57.4	58.6	59.2	13.2	16.1	14.7	12.0	15.2	7.7	9.7	9.5	68	71	76	WNW 6	W 6	W 6	5	3	5	.	
16	60.4	60.7	59.8	13.3	17.4	16.1	12.6	16.7	9.0	10.8	9.2	80	73	67	WNW 5	W 5	W 4	10	5	10	.	
17	57.4	57.0	57.5	14.6	15.9	13.8	13.4	18.0	10.1	8.5	8.7	82	63	74	W 4	W 5	W 5	5	8	5	.	
18	59.6	57.2	54.4	13.3	12.6	15.3	12.1	15.9	9.0	10.6	12.7	80	98	98	W 5	SSE 4	SW 5	10	10	10	**18.2**	a. II, p. III ●
19	53.1	54.5	54.9	14.7	15.8	13.9	12.6	16.2	11.1	10.5	8.2	89	79	69	WSW 5	W 5	W 5	10	10	7	.	n ●
20	56.8	57.8	58.7	13.0	14.5	13.7	11.6	16.2	7.2	8.2	8.0	65	66	69	WNW 5	WNW 5	W 5	8	8	10	.	
21	60.7	62.7	63.3	12.9	15.2	13.9	12.6	15.1	8.7	9.8	9.7	81	76	82	WNW 5	W 5	W 4	10	5	7	.	
22	63.5	63.1	60.5	13.6	17.3	16.9	11.1	15.7	10.1	8.9	10.3	88	**61**	72	WSW 4	W 2	NNE 1	3	0	3	.	
23	52.8	50.1	**48.8**	14.7	18.7	15.9	12.6	19.2	10.3	**14.6**	11.7	83	91	87	SE 3	S 2	SW 4	10	10	10	13.4	p ⚡ aus S mit ●
24	49.7	52.0	53.3	13.5	14.5	12.9	12.7	19.2	8.5	8.8	8.5	74	72	77	W 6	WSW 7	WSW 7	5	7	8	1.8	n ●, p Sturm mit ● b., 8ᵖ–12ᵖ ш
25	56.2	58.6	58.8	12.7	13.4	12.9	12.7	15.2	8.5	8.6	8.4	78	75	76	WNW 7	W 6	W 6	10	10	10	.	0ª–2ª, 3ª–8ª ш
26	60.8	63.0	63.3	12.0	14.0	12.9	11.4	13.8	9.8	10.4	9.4	95	88	87	WNW 6	W 5	W 5	10	5	10	.	
27	62.5	62.3	61.5	12.8	13.7	13.7	12.6	15.3	9.7	10.3	10.9	89	89	94	WSW 4	W 4	WSW 3	10	10	10	.	
28	60.7	60.1	58.6	12.1	15.0	14.1	12.1	15.2	9.8	11.3	11.3	94	89	95	WSW 4	W 2	W 1	8	0	2	.	
29	56.5	55.1	55.3	14.6	19.6	14.8	11.6	17.2	11.7	11.2	11.4	94	66	91	SSE 1	NE 2	NE 2	2	5	4	.	
30	55.9	56.6	56.7	14.3	15.9	14.5	13.2	20.0	10.8	10.6	10.2	90	79	84	NE 2	N 2	W 4	5	2	2	.	
31	58.9	59.3	59.7	12.4	14.5	13.5	12.4	17.8	9.6	9.6	9.8	90	79	86	N 4	W 5	W 4	3	3	0	.	
Mittel	758.3	758.3	758.3	13.6	15.5	14.5	12.3	16.9	9.8	10.3	10.0	85	79	82	4.3	4.3	3.8	8.0	6.9	6.8	Summe 73.7	

August. Wustrow. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = $54° 21'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.7	758.6	758.5	13.9	14.9	14.4	13.9	15.7	11.3	12.3	11.9	96	98	98	WNW 5	SW 2	W 3	10	10	10	.	
2	58.7	58.5	58.5	14.1	17.5	15.5	13.2	16.0	10.9	12.6	11.6	92	85	88	W 4	SW 4	WSW 3	3	10	5	.	
3	58.5	58.3	58.0	15.1	19.8	16.0	12.1	18.9	11.9	13.3	13.1	95	78	97	SW 4	WSW 3	NW 1	5	2	3	.	
4	55.8	56.8	58.6	19.3	17.0	14.5	15.0	21.2	13.3	13.2	10.6	80	92	87	S 4	WSW 4	W 3	3	10	0	.	
5	61.2	61.4	59.7	13.7	17.7	16.1	13.6	21.7	11.4	10.9	11.3	98	72	83	SW 4	WSW 2	S 4	5	7	10	.	
6	56.1	56.6	57.6	16.9	18.7	16.5	16.1	18.5	10.8	13.8	13.7	76	86	98	S 5	WSW 4	W 2	10	7	10	.	
7	53.2	54.5	56.1	20.2	18.0	15.0	16.3	20.2	12.3	12.8	10.2	70	83	81	S 5	WSW 5	WNW 4	8	8	10	17.0	10ᵖ ⚡ aus WNW mit ●¹
8	53.3	54.9	53.9	14.3	16.7	15.3	12.6	22.2	11.9	13.7	12.9	98	67	100	SSW 2	W 1	NW 1	10	10	10	**22.5**	
9	**49.7**	51.8	54.2	15.5	18.0	14.9	15.5	18.2	13.1	12.8	11.8	100	83	93	E 2	SW 3	SW 3	10	10	10	1.2	n ⚡ aus NW mit ●¹, 8ᵖ–…
10	61.8	64.6	65.1	12.3	15.1	12.6	12.7	19.2	9.6	9.2	10.2	91	72	95	WNW 5	W 3	WSW 1	3	2	3	.	I, a ●° ш
11	65.8	66.7	67.2	13.5	16.1	15.7	12.3	16.5	10.7	13.3	13.3	94	98	100	SW 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	.	
12	68.2	68.6	68.0	15.3	18.1	16.5	14.3	17.4	12.9	15.0	13.8	100	97	99	WNW 1	NW 1	NE 1	10	10	10	.	I ≡
13	67.7	67.1	67.1	15.3	21.6	16.3	14.6	20.2	12.9	16.6	13.3	100	87	97	E 3	E 2	ENE 2	10	3	1	.	n ⌓, I ≡
14	66.9	66.3	65.5	16.9	23.1	17.8	15.5	22.7	13.7	16.3	13.5	96	78	89	ESE 2	E 1	ESE 3	3	0	0	.	
15	65.4	64.5	63.6	18.2	25.0	20.2	15.6	23.7	14.1	**18.5**	16.9	91	79	96	ESE 1	SE 2	NE 2	0	0	0	.	
16	62.5	61.9	61.3	20.0	27.4	21.6	18.7	25.4	16.1	17.8	17.1	93	66	89	SE 2	SE 1	E 2	3	0	1	.	
17	59.7	59.3	60.6	20.6	23.8	18.2	18.6	**28.7**	16.2	17.3	14.8	90	79	95	SE 1	NW 2	NNE 3	0	3	2	.	
18	64.7	65.9	66.7	13.4	13.9	14.7	13.4	25.6	10.5	11.1	11.5	93	95	92	NE 3	N 3	NE 4	10	10	10	.	
19	**68.8**	68.4	67.3	14.2	17.7	13.9	11.8	15.5	9.8	10.1	9.7	82	67	82	NE 2	NE 2	SE 2	0	0	1	.	
20	66.6	66.4	66.3	15.1	19.3	15.9	12.2	18.5	11.1	11.2	11.2	87	67	83	SE 2	NE 3	ENE 2	5	3	10	.	
21	67.3	67.6	67.5	16.9	20.6	16.7	15.3	20.2	12.7	13.0	13.3	89	72	94	ENE 3	E 3	E 3	0	0	0	.	n ⌓²
22	68.2	67.1	66.2	16.1	23.6	18.3	15.2	21.5	12.5	13.2	13.8	91	**61**	88	S 2	SE 3	ESE 2	0	0	0	.	n ⌓¹
23	63.1	60.7	59.1	15.9	25.2	22.0	14.8	24.5	11.2	15.9	16.2	83	67	82	SE 4	SE 4	SE 3	5	0	5	1.7	ab. <
24	60.7	61.5	62.1	15.6	17.1	14.5	14.9	26.3	13.2	13.0	12.3	100	90	100	WSW 2	W 3	NW 1	10	8	10	.	n ⚡ aus SW mit ● und ≡
25	63.6	64.2	64.3	13.3	15.1	13.3	12.7	18.2	10.3	10.3	9.8	91	81	87	NNW 2	W 4	W 4	8	5	10	.	n ⌓
26	66.2	66.5	65.8	12.6	15.3	12.0	12.3	16.2	8.7	9.9	10.5	81	77	100	NW 3	WSW 2	WSW 1	8	2	8	.	
27	62.0	60.0	57.5	12.7	21.2	18.3	10.6	16.2	9.9	14.0	15.0	91	75	96	SSE 4	SSE 4	SE 2	8	8	10	4.2	
28	56.0	57.7	58.1	13.7	16.1	13.5	13.7	22.4	10.9	11.0	11.5	94	81	100	W 3	SW 3	WSW 1	10	5	7	1.3	n, I ●
29	58.5	59.9	59.6	12.9	15.7	11.9	**9.7**	17.0	10.3	10.5	9.1	94	79	89	SW 3	WSW 4	SSW 2	5	5	7	2.0	n ⌓
30	54.4	52.5	54.8	10.7	15.2	14.4	10.3	16.4	9.6	12.3	11.5	100	96	95	SSE 5	SSW 5	WSW 4	10	7	10	2.5	n ●, I ●°, a. p ● sch.
31	51.1	50.7	54.2	14.2	15.5	13.0	11.1	16.5	11.2	11.1	8.2	94	85	74	S 5	SW 6	W **8**	10	4	7	1.0	9ª ●, 11ª–4ᵖ, 6ᵖ–12ᵖ ш
Mittel	761.1	761.3	761.4	15.2	18.7	15.8	13.8	20.1	11.8	13.1	12.4	91	81	92	3.1	3.0	2.6	6.2	5.1	6.1	Summe 54.3	

September. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.9	763.0	764.6	11.3	14.3	13.2	11.1	17.4	7.6	8.4	9.3	76	70	83	NW 7	W 6	W 5	8	5	10	.	0a—7a ɯ
2	67.8	67.6	66.4	13.1	14.5	13.0	11.0	15.7	10.7	10.1	11.2	96	83	100	NW 4	WSW 4	WSW 4	7	8	10	11.0	
3	62.2	65.6	65.7	13.7	14.9	14.1	11.6	15.7	11.6	11.8	11.4	100	93	96	W 5	W 5	W 4	10	5	3	4.6	n ●
4	66.9	68.6	68.4	12.4	15.5	14.3	12.4	16.5	10.7	12.3	11.6	100	93	96	Still 0	W 2	WNW 1	10	3	1	0.0	n ●, I ●°
5	67.4	67.0	67.2	13.5	15.4	14.2	13.2	17.0	11.0	12.9	12.1	96	99	100	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	0.6	p ●°
6	68.2	67.4	65.4	13.6	15.1	15.2	13.6	16.5	11.6	12.8	12.9	100	100	100	WSW 3	WSW 4	W 3	10	10	0	.	II ≡, ab. ⌓
7	64.6	65.5	65.4	13.9	14.8	13.9	13.9	17.2	11.8	12.5	11.8	100	100	100	N 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II, III ≡
8	65.4	65.0	63.9	12.5	18.8	18.1	12.5	15.8	10.8	14.0	15.5	100	92	100	NNW 1	N 1	SE 2	10	2	1	.	I ≡°, ab. ⌓
9	62.3	60.9	58.9	16.3	24.6	20.2	15.3	20.2	13.2	**16.0**	15.3	96	69	87	S 2	SSE 1	SE 2	0	3	1	.	n ⌓
10	56.5	57.4	59.1	17.5	17.6	15.9	16.3	**25.3**	13.1	14.0	12.4	88	94	92	S 2	W 2	WNW 2	2	2	3	.	
11	61.9	62.2	60.8	14.3	17.5	15.2	14.3	19.4	11.9	11.6	12.8	98	83	99	WSW 4	WSW 2	SSE 1	3	8	2	.	ab. ⌓
12	57.5	57.4	58.2	14.9	18.1	15.1	14.2	18.7	11.2	13.0	12.8	89	84	100	S 2	SW 4	W 4	5	0	10	.	
13	61.2	62.2	63.0	12.9	14.5	12.7	12.1	19.2	9.5	8.9	10.2	87	73	94	NW 2	WSW 2	WNW 3	8	10	8	1.2	p ●
14	65.6	64.0	64.2	10.9	16.3	16.4	9.7	15.2	9.5	0.8	11.2	98	71	81	WSW 3	SW 5	SSW 5	0	8	10	.	früh ≡
15	67.9	68.7	68.8	13.5	16.5	15.0	13.2	17.7	9.4	11.1	11.3	82	79	89	WNW 3	WSW 4	WNW 2	3	2	0	.	
16	71.7	**72.5**	72.3	11.7	14.8	11.3	11.7	17.4	9.5	10.1	9.7	94	81	98	N 2	WNW 2	ENE 1	5	3	0	.	
17	71.3	69.6	68.1	9.7	18.8	12.9	8.7	15.7	8.3	10.0	9.0	92	61	82	SE 2	SE 2	ESE 1	0	0	0	.	
18	65.6	63.1	60.9	9.5	20.3	14.7	9.4	19.4	7.6	10.5	8.4	87	**58**	68	SE 4	SSE 4	SE 2	0	0	0	.	
19	59.3	61.8	63.3	14.1	14.9	13.5	10.6	21.4	11.7	10.4	8.4	98	83	73	NW 4	WNW 6	WNW 5	10	8	0	3.2	I ●tr., n ●
20	61.8	59.1	58.8	11.3	12.2	14.4	10.7	16.0	8.0	10.6	11.5	80	100	95	SSW 4	SW 5	WNW 4	10	10	10	1.2	
21	56.1	**54.9**	55.4	14.1	15.7	14.0	11.1	15.7	12.0	12.7	10.6	100	96	90	WSW 5	WSW 5	W 5	10	5	10	2.7	n, I ●
22	56.3	56.0	55.1	11.7	13.3	11.1	10.6	17.2	7.8	8.3	7.1	76	73	72	NW 6	W 6	WNW 7	10	9	2	1.2	n ●, 3p—4p, 6p—8p, 9p—10p ɯ
23	57.9	59.5	59.9	10.7	13.7	11.1	10.1	14.3	8.6	8.5	8.3	90	73	84	N 5	NW 4	N 4	10	8	5	.	n ●
24	58.5	58.4	58.8	10.7	12.1	9.6	10.3	14.6	8.1	8.1	**7.0**	85	78	79	N 4	N 2	N 4	3	7	1	.	
25	58.2	58.4	59.1	9.3	11.3	8.1	9.1	13.2	7.8	8.5	8.1	89	85	100	NW 2	NNW 2	NE 1	8	7	3	.	
26	61.2	62.4	62.3	9.5	12.2	7.8	6.6	19.5	7.9	**7.0**	7.9	89	66	100	N 1	NW 2	W 1	3	3	1	.	
27	61.8	60.5	59.5	7.3	12.2	9.2	**6.1**	13.4	7.6	8.7	8.7	100	83	100	SSE 2	Still 0	Still 0	10	3	0	.	
28	57.8	57.3	57.7	7.1	15.3	10.7	**6.1**	13.3	7.1	8.8	9.6	94	68	100	ESE 2	SE 2	NE 1	3	3	3	.	
29	58.3	58.7	57.5	10.9	11.3	10.8	10.1	16.3	9.7	10.0	9.6	100	100	100	NE 1	NNE 2	NE 3	10	10	10	**15.8**	a, II ●
30	59.3	60.8	61.7	10.5	11.9	10.2	10.4	12.4	8.7	9.9	9.3	92	96	100	W 3	WNW 2	WNW 1	3	5	7	.	
Mittel	762.3	762.5	762.3	12.1	15.3	13.2	11.2	16.9	9.8	10.8	10.5	92	83	92	3.2	3.2	2.8	6.4	5.6	4.3	Summe 41.5	

Oktober. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.8	764.7	765.9	10.5	11.6	10.9	9.9	13.5	8.5	8.8	8.5	90	87	88	NE 2	NNW 2	NNE 2	10	10	8	.	
2	68.4	68.4	68.1	11.5	12.9	11.1	10.6	12.5	10.1	9.8	9.6	100	89	98	Still 0	W 2	SW 2	7	3	3	.	n ⌓
3	68.2	68.8	68.5	12.4	12.6	12.9	11.3	13.9	10.7	10.0	10.3	100	100	94	W 2	NW 4	W 4	10	10	10	.	II, III ≡
4	68.8	69.8	71.1	12.3	14.5	12.3	12.5	13.5	10.7	**12.2**	9.9	100	99	94	NW 2	WNW 1	NNE 1	10	8	0	.	I, III ≡
5	**71.5**	69.8	68.6	8.9	12.5	12.4	7.1	**15.0**	8.5	10.3	9.8	100	98	93	S 2	WSW 2	Still 0	10	3	10	.	
6	65.7	65.2	65.3	10.9	12.3	10.1	10.9	13.6	9.7	10.0	8.7	100	95	95	NW 1	NNE 1	Still 0	10	9	0	.	
7	65.3	64.3	64.3	6.8	11.1	8.1	6.4	12.9	7.1	8.3	7.1	96	84	88	SW 1	N 2	NNE 1	5	3	3	.	
8	63.6	63.5	64.0	7.1	9.9	7.5	7.0	12.1	7.3	8.9	7.7	98	98	100	SE 1	NE 1	E 1	8	10	0	.	
9	65.9	65.3	65.5	7.9	11.3	7.7	6.9	11.6	8.0	8.0	7.6	100	80	98	Still 0	E 1	Still 0	4	2	0	.	n ⌓
10	65.8	65.7	66.2	5.9	10.9	9.0	5.8	12.0	7.0	7.3	7.7	100	75	91	Still 0	E 2	ESE 2	0	4	10	.	n ⌓
11	64.5	61.7	60.1	6.1	11.1	7.7	6.0	11.6	6.9	7.4	6.3	97	75	80	SE 2	SE 4	ESE 3	5	10	3	.	
12	56.2	55.5	55.9	7.9	8.5	7.8	6.0	12.0	6.4	7.2	7.5	81	87	94	ENE 4	NE 4	ENE 4	10	10	10	6.5	p, III ●°
13	57.8	59.8	62.2	8.5	8.5	6.2	7.7	9.5	8.3	6.8	5.7	100	83	81	NE 2	ENE 5	E 5	10	10	5	3.6	n ●, I ●°, a ●
14	64.4	63.2	62.4	2.5	6.5	2.8	2.4	9.0	4.7	4.9	4.7	85	68	84	ESE 1	E 2	ESE 3	7	0	0	.	
15	57.4	53.6	50.2	1.0	4.3	2.7	1.0	7.0	4.2	**3.9**	4.3	85	**63**	77	ESE 5	ESE 5	ESE 5	5	5	10	2.0	
16	45.1	**44.9**	46.0	1.3	2.0	1.8	1.3	4.9	5.0	4.9	4.9	100	93	93	ESE 4	ESE 4	ESE 2	10	10	10	3.2	n, I, a, p ●
17	47.3	46.9	46.4	2.1	2.2	3.3	1.5	2.1	5.3	5.4	5.4	100	100	93	E 5	E 5	E 5	10	10	10	2.0	n ●
18	48.5	50.9	53.2	4.1	4.2	2.4	2.1	5.1	6.1	6.2	5.5	100	100	100	NE 4	E 4	E 4	10	10	10	7.6	n ●, I, II ●°, III ●
19	57.9	60.0	61.6	2.2	2.3	1.4	2.2	4.9	4.9	5.0	4.7	91	93	93	E 7	E 7	E 6	10	10	10	.	n ●, ✱, ɯ
20	61.2	60.2	59.8	0.4	1.0	-0.1	0.4	3.5	4.5	4.9	4.1	94	100	90	E 5	ENE 4	ESE 2	10	10	5	2.1	II ✱°, p ✱
21	59.2	60.0	60.8	2.1	3.2	0.6	**-0.1**	2.9	5.3	5.8	4.4	100	100	100	SW 2	SSE 1	SSE 2	8	10	2	.	
22	63.4	64.0	64.0	0.4	7.7	5.1	0.3	5.1	4.1	7.6	6.2	87	98	94	SE 2	SE 2	SE 2	5	5	10	.	
23	63.6	64.0	64.2	11.9	13.5	13.1	5.1	12.3	10.0	10.7	10.4	97	94	94	SW 4	SSW 3	SSW 2	5	10	10	2.6	a, II, III ≡, ●°
24	64.4	62.6	60.3	8.9	8.5	12.1	8.8	14.0	8.5	8.3	9.5	100	100	91	Still 0	Still 0	SW 4	10	10	10	**9.0**	n ≡, I ≡², II ≡², ●°
25	56.0	55.1	56.2	8.7	9.3	8.0	8.5	12.8	8.4	8.5	7.9	100	98	99	S 5	SW 5	SW 6	10	5	5	2.4	p ●°
26	55.0	56.2	58.0	10.2	10.3	10.1	7.7	10.5	9.0	9.3	9.0	97	100	98	SW 5	SW 6	W 5	10	10	10	1.2	n ≡, ●°, p ●sch.
27	60.0	60.9	62.0	9.3	9.5	10.7	9.2	11.2	8.7	8.9	8.9	100	100	93	SW 4	SW 2	SW 3	8	10	10	3.3	II ●°
28	63.6	63.0	62.6	10.6	12.8	9.3	9.4	11.2	9.5	10.2	8.7	100	94	100	WSW 1	SSW 1	SE 1	10	5	10	.	n ●°, ≡, I ≡
29	60.4	58.8	56.7	7.5	12.0	10.1	7.2	13.2	7.7	10.3	8.5	100	99	92	SE 2	S 3	SSW 2	8	10	10	.	I ≡°
30	51.3	49.1	50.7	7.3	12.1	8.5	7.0	13.0	7.6	9.1	7.9	100	88	96	SE 4	SSE 4	S 2	5	10	2	.	
31	51.2	52.1	53.7	8.5	12.3	8.7	8.1	13.2	8.1	9.0	7.9	98	86	95	SW 4	SSW 4	S 3	10	5	2	.	
Mittel	760.5	760.3	760.5	7.0	9.1	7.6	6.1	10.3	7.4	8.0	7.4	97	91	93	2.8	3.1	2.8	8.1	7.6	6.4	Summe 45.5	

November. **Wustrow.** 1898

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.3	759.3	761.4	4.8	8.9	7.7	4.8	13.6	6.4	8.2	7.2	100	98	91	S 4	SW 4	SW 3	3	8	5	.	
2	64.6	63.3	61.2	2.6	9.1	6.7	2.6	9.1	5.3	7.4	7.1	100	87	98	SW 2	SSE 4	SSW 4	0	2	5	.	n ⌓
3	53.1	51.5	51.4	6.9	10.0	10.3	6.6	10.1	6.4	8.1	**8.9**	86	88	95	SSW 6	SSW 6	SW 5	10	10	10	2.2	II, p ●°
4	52.7	54.5	55.6	7.5	8.9	7.7	7.4	**11.3**	7.7	7.4	6.7	100	87	86	SW 6	SW 5	SSW 5	2	8	1	.	10a–2p ⅃ııı
5	54.7	54.3	54.9	4.7	8.9	8.0	4.6	10.1	6.4	7.6	7.9	100	89	99	S 4	SW 5	SSW 4	10	10	10	2.4	
6	57.6	61.1	64.5	7.9	8.9	7.7	5.5	9.6	8.0	8.3	7.9	100	98	100	WSW 4	WSW 4	WSW 4	5	1	0	.	n ●
7	69.4	69.7	69.8	2.3	8.5	4.5	2.3	9.5	5.4	7.6	6.3	100	92	100	SW 2	Still 0	ESE 2	0	2	0	.	n ⌓
8	68.8	68.6	68.4	3.3	4.9	2.9	2.6	9.1	5.8	5.8	5.0	100	90	88	SE 5	ESE 4	Still 0	10	10	0	.	
9	68.5	68.5	68.8	4.0	5.4	4.2	0.6	5.7	6.1	6.7	6.2	100	100	100	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	.	n, II ≡
10	68.1	67.6	67.3	1.0	3.2	3.0	1.0	5.7	4.9	5.8	5.3	100	100	93	Still 0	Still 0	SE 1	10	10	10	.	I ≡°, II, III ≡
11	67.0	66.7	66.5	4.2	5.8	5.0	1.3	5.6	6.2	6.9	6.5	100	100	100	SE 2	ESE 1	E 1	10	10	10	.	n, II, III ≡
12	64.8	63.3	62.1	5.1	5.6	5.5	4.1	6.3	6.6	6.2	6.8	100	91	100	ESE 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	1.2	I, III ≡
13	61.3	62.3	63.8	3.4	6.3	5.9	3.1	6.4	5.8	6.9	7.0	100	98	100	SE 3	SE 1	Still 0	10	8	3	.	n ●°, ≡, I ≡
14	65.9	66.1	66.3	5.5	8.9	8.1	3.6	7.1	6.4	8.4	8.6	96	100	100	SSW 1	SSW 2	W 4	7	10	10	.	II, III ≡
15	66.7	66.3	65.8	7.7	7.3	7.3	7.1	9.3	7.9	7.6	7.6	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	2.0	
16	65.1	66.4	67.6	7.7	7.5	6.1	7.1	8.6	7.9	7.7	6.4	100	100	91	W 1	W 1	N 1	10	10	3	.	n ●, II ≡°
17	70.2	71.7	72.5	3.9	3.9	4.5	3.9	8.6	6.1	6.1	5.9	100	100	94	SW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	.	
18	74.5	75.1	**75.8**	3.1	6.8	4.3	3.1	5.3	5.7	7.2	5.8	100	98	93	SE 1	Still 0	SE 3	10	4	10	.	n, I ≡
19	75.2	75.3	73.9	3.5	5.0	3.1	3.1	7.2	5.9	6.5	5.7	100	100	100	SE 3	SE 4	ESE 5	10	10	10	.	
20	69.4	67.0	65.1	1.0	3.6	1.5	1.0	5.7	4.9	5.6	4.9	100	95	96	ESE 4	ESE 4	S 1	10	0	0	.	
21	64.3	62.8	60.3	3.5	4.7	4.6	0.7	4.6	5.9	6.4	6.3	100	100	100	SSW 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.5	I, II ≡
22	54.1	51.8	52.2	2.7	3.2	2.2	2.6	5.3	5.5	5.8	5.4	98	100	100	SE 1	SSW 1	NNW 5	10	10	10	**7.5**	n ●, II ●°, III ●
23	52.9	53.9	54.0	0.6	1.0	−1.2	0.3	4.7	4.2	4.2	4.2	89	85	100	NW 5	NNW 3	Still 0	8	8	5	0.2	p ✱ sch., III ⊽°
24	49.6	47.2	44.8	−1.5	0.7	1.1	−1.7	2.1	4.1	4.3	4.8	100	89	96	ESE 3	E 4	ESE 3	8	10	10	0.9	II, p ✱°, III ≡
25	44.0	45.6	45.5	1.3	1.8	1.1	0.7	1.3	4.8	5.2	4.9	96	100	98	ESE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	.	I, II, III ≡
26	39.0	37.5	39.1	4.2	4.2	6.1	0.6	4.3	6.2	6.2	6.3	100	100	90	E 2	SE 2	SW 4	10	10	10	1.7	I, II ≡°, p ●, III ⊽
27	38.1	**37.2**	37.3	3.0	5.3	6.1	2.6	6.2	5.3	5.8	6.0	93	87	86	SE 3	SE 2	SSW 5	8	3	8	.	
28	41.2	45.1	48.1	6.5	6.4	4.8	2.5	6.7	6.0	6.3	5.9	83	88	92	SW 7	SSW 7	SW 4	10	10	6	0.8	p ●°
29	47.7	48.0	50.0	3.4	4.8	3.7	2.2	6.9	5.4	5.9	5.4	93	92	91	SE 4	SE 3	SSW 3	10	8	8	.	
30	51.5	54.1	55.5	1.9	4.4	5.2	1.6	6.6	4.9	5.3	5.3	93	85	82	SSW 3	NW 4	SW 5	8	5	10	.	
Mittel	759.2	759.4	759.6	3.9	5.8	4.9	2.9	7.1	5.9	6.6	6.3	98	95	95	2.9	2.8	2.8	8.3	7.9	7.1	Summe 19.4	

Dezember. **Wustrow.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.9	754.3	753.8	2.4	5.3	6.8	1.1	5.4	4.7	6.2	6.7	85	94	91	SW 5	SSW 6	SSW 6	8	10	10	.	
2	51.9	50.5	44.5	7.9	7.7	7.9	5.2	8.0	6.8	7.7	7.5	86	99	94	SW 6	SSW 6	S 7	10	10	10	**9.8**	tg., III ●
3	45.9	52.7	56.6	6.1	7.5	6.6	3.6	8.6	7.0	6.1	6.5	100	79	90	WSW 6	WSW 5	WSW 6	8	0	0	.	n ⌈ζ, ⅃ııı mit ● u. ▲
4	58.9	58.3	60.0	7.9	8.7	9.0	3.4	8.9	7.5	7.7	8.0	94	92	93	SW 4	SSW 5	SW 6	10	10	8	.	
5	63.0	63.9	64.0	9.6	9.3	9.4	7.6	9.6	**8.1**	**8.1**	7.5	91	93	87	SW 5	SW 5	SSW 5	10	10	10	.	
6	64.7	64.7	62.5	7.1	7.8	7.4	6.8	**10.1**	7.4	7.6	7.1	99	96	93	SW 5	SW 3	S 4	10	10	5	.	I, II ≡
7	58.4	55.1	50.2	7.6	8.5	8.4	4.6	8.6	7.0	7.4	6.8	90	89	82	SSW 4	S 4	SSW 5	10	10	10	3.2	
8	49.9	47.1	53.3	5.0	5.5	5.8	4.8	9.9	6.0	6.3	6.7	92	94	97	SW 5	SW 6	W 5	4	10	10	3.2	n ● u. △, a, II ●, III
9	61.2	58.2	52.5	1.4	3.7	3.5	1.4	6.5	4.9	5.6	5.5	96	93	93	Still 0	S 4	S 4	3	10	10	2.3	tg., III ●
10	57.0	55.2	54.8	7.0	6.6	8.4	1.1	7.1	6.7	6.3	6.4	89	87	78	SW 6	SW 7	WSW 7	10	10	8	1.3	n, II ●°, p ●böen, Stärke
11	62.4	65.4	66.4	7.3	7.6	7.7	6.4	8.7	6.4	7.0	7.6	85	90	98	WNW 6	W 5	WSW 3	3	10	10	.	n ⅃ııı, ●°
12	64.7	62.9	57.8	7.5	7.8	8.4	7.2	8.1	7.5	7.6	7.3	98	96	89	SW 5	SSW 5	SW 6	7	10	10	.	
13	59.3	61.4	62.0	6.4	6.6	5.8	6.2	8.6	5.2	5.8	5.3	72	84	78	NW 6	W 6	WNW 6	3	5	0	.	
14	60.9	56.1	47.8	5.6	5.0	6.0	4.6	6.7	5.9	6.2	6.8	86	95	97	WSW 4	SW 4	SW 7	8	10	10	1.3	II, p ●°, p stürmisch.
15	**41.0**	47.5	53.1	5.4	3.2	−1.0	4.1	7.1	5.6	4.1	4.3	83	71	100	W 7	NW 7	N 5	10	5	10	.	n stürmische ●°böen.
16	62.3	64.0	61.5	−2.9	−1.8	−1.9	**−3.0**	5.4	3.0	3.0	3.9	81	76	98	NE 3	N 1	SSE 3	8	10	10	0.8	III ✱
17	58.1	61.6	62.7	5.8	6.2	5.9	−2.9	5.9	6.2	6.1	6.5	90	87	94	WNW 4	NW 5	WSW 4	3	5	3	2.1	n ✱
18	58.1	56.1	57.1	5.7	7.6	7.4	5.4	6.2	6.9	7.6	7.1	100	98	93	SW 3	WSW 5	WSW 5	10	10	0	0.2	n, I ●°, ≡, II ●°
19	55.2	52.6	48.7	5.5	5.5	4.8	5.3	8.0	6.3	5.9	5.4	94	88	84	SW 4	WSW 4	WSW 6	10	4	9	.	
20	53.5	58.2	59.8	3.4	2.4	2.2	2.6	6.0	4.3	4.8	4.2	73	87	79	NW 5	NW 4	NW 4	5	8	8	.	
21	65.7	69.0	69.3	−1.5	0.3	1.4	−1.5	3.6	3.0	**2.0**	3.3	74	**43**	65	N 3	WNW 2	NW 1	10	5	0	.	n ⊔
22	69.4	68.9	69.8	4.1	4.6	4.2	−1.0	4.1	5.0	6.0	5.9	82	96	96	W 5	W 5	WNW 4	10	10	8	0.3	II ●
23	72.6	74.1	**74.9**	4.5	4.4	4.2	3.6	4.6	6.0	6.0	6.1	96	97	98	NW 3	WSW 4	SW 3	10	10	10	.	
24	74.5	73.7	72.6	−1.4	1.6	−0.7	−1.4	5.1	4.1	4.4	4.3	100	85	98	SW 4	S 4	S 4	10	5	5	.	n ⊔
25	69.4	67.7	67.4	0.4	2.4	3.1	−1.5	1.6	4.6	5.5	5.3	98	100	93	SW 5	SW 3	SW 5	10	10	10	1.4	n ⊔, I ≡ in Hoc., II, p
26	63.5	62.3	61.0	3.4	4.6	3.5	0.9	3.6	5.2	5.0	4.3	90	79	73	SW 5	SW 5	SW 6	10	10	4	.	n ●°
27	57.8	55.4	52.7	3.0	6.4	5.8	2.5	4.6	4.8	4.6	4.3	85	64	63	SW 4	SW 5	S 6	10	10	10	.	
28	48.3	47.3	47.1	5.0	6.2	5.2	2.6	6.6	5.4	6.0	5.7	83	85	86	SSW 6	SW 6	SW 6	10	10	3	.	
29	48.2	49.6	47.6	3.8	4.8	2.2	2.6	6.6	5.7	5.7	4.9	95	89	91	SW 6	SW 5	S 4	10	10	5	6.9	I ●°
30	41.5	42.1	42.6	3.6	5.2	5.0	1.4	5.0	5.6	6.1	6.4	95	92	98	SSW 4	S 4	SSW 4	10	10	10	6.0	n, I ●
31	44.8	49.6	52.3	2.7	3.0	1.4	1.6	5.6	5.6	5.6	4.6	100	98	91	W 4	NW 5	WNW 4	10	10	10	2.2	n, I ●, a, II ●°
Mittel	758.0	758.2	757.6	4.5	5.3	5.0	2.8	6.6	5.8	5.9	5.9	90	88	89	4.6	4.7	4.9	8.4	8.6	7.3	Summe 41.0	

Januar. Swinemünde. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57ᵐ 4ˢ. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
753.6	753.7	754.2	−1.6	1.1	−0.4	−1.6	0.8	3.6	3.9	4.2	88	77	94	SSE 3	SSE 3	SE 3	5	2	0	.	n ⌴
55.1	57.3	60.8	−1.1	2.7	0.0	−1.2	1.5	3.8	4.7	4.3	90	84	94	SE 2	S 2	SSW 2	1	2	7	.	n ⌴
66.4	68.6	69.6	2.4	4.9	3.8	−0.7	3.2	5.1	5.8	5.4	93	90	90	SSW 2	WSW 3	SW 3	10	10	10	0.1	tg. ∞ in Hor.
67.8	66.0	65.9	2.7	3.0	0.3	2.7	5.2	5.3	5.7	4.4	94	100	94	SSW 3	SSW 2	SSW 2	10	9	7	3.3	früh ≡, feucht. Niederschlag, I, *)
60.5	58.1	58.9	2.1	4.9	6.0	−0.3	3.9	5.1	6.1	6.8	94	96	97	SSW 5	WSW 4	WSW 3	10	10	10	3.7	n bis 7ᵖ anhalt., I, II ●, spätab. ∞
60.4	59.1	57.9	3.4	4.0	5.0	2.8	6.2	5.6	6.0	6.4	97	98	98	S 2	S 2	SSW 3	10	10	10	3.7	n ●⁰ und bis p. I, II, ≡, 1ᵖ **)
58.3	57.3	53.5	7.0	6.7	6.2	3.7	8.2	7.3	6.8	7.0	98	93	99	WSW 2	SSW 3	S 4	10	10	10	**6.9**	n ∞, ●ⁿ, I, a ∞, 5½ᵖ bis nach
60.1	64.1	66.3	3.5	3.5	1.1	3.5	7.8	5.2	5.2	4.6	88	88	92	NW 6	NNW 3	NW 1	9	9	8	.	n böig mit ●, 3ᵃ–7ᵃ Ш [III ●
67.6	67.2	65.3	−0.5	0.1	−0.3	−0.9	4.1	4.2	3.8	4.4	94	83	98	SSE 3	SE 4	SE 5	10	9	8	.	früh ≡, I ∞, III böig.
62.8	63.2	65.0	−0.1	1.2	0.8	−0.6	0.5	4.0	4.1	4.2	87	82	87	SSE 3	SW 2	WSW 2	9	10	10	.	n böig. [nach 7ᵖ ●
67.7	67.5	68.0	0.9	1.5	3.1	0.2	1.7	4.6	4.5	5.3	94	87	93	WSW 3	SW 5	WSW 5	10	10	10	0.5	früh, I ∞, mrg. zeitw. ≡, 6ᵖ bis
70.2	71.3	71.6	6.2	5.5	5.7	1.5	6.3	6.7	6.0	6.5	94	89	96	WNW 2	WSW 4	WSW 5	10	10	10	0.7	n ∞, ●ⁿ, I ∞, p vielf., II, III ●ⁿ
76.3	78.4	**79.7**	3.7	5.2	1.4	3.7	7.0	5.5	5.5	4.9	92	83	96	NW 4	NNW 2	WSW 2	3	0	10	.	5ᵖ bis nach III ≡
76.7	74.5	73.0	1.5	3.9	0.2	0.1	5.6	4.6	4.5	4.3	91	73	92	S 4	SSW 3	S 3	10	4	0	.	I ∞ in Hor.
74.1	75.6	76.2	1.5	3.7	3.4	−0.7	4.6	4.8	5.4	5.4	94	90	93	WSW 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	0.1	früh ≡, ⌴∞, I, a, II ∞, III feucht. Niederschlag, spätab. ∞
76.0	75.3	74.7	3.4	3.7	2.8	2.9	4.2	5.4	5.0	4.9	93	83	88	WSW 2	W 3	SW 3	10	10	10	.	n ≡, ∞, I, a ∞, I feucht. Nieder-
74.0	73.6	73.2	2.3	2.9	1.0	1.8	4.1	4.8	4.8	4.2	87	84	85	WSW 2	SW 4	SSW 4	10	10	10	.	tg. ∞ in Hor. [schl., II ∞ in H.
72.9	72.5	72.1	−1.5	−0.3	−1.6	−1.5	3.7	3.9	4.0	3.8	96	89	94	S 3	S 3	SSE 3	10	2	2	.	früh ∞, I ≡, a ∞, III ∞ in H.
70.2	68.5	67.7	0.9	6.2	4.0	−1.7	1.2	3.8	4.8	4.3	77	67	70	SSW 4	SW 3	WSW 5	6	5	0	.	n ⌴, I ∞ in Hor., III böig.
66.0	67.1	68.0	5.2	7.3	6.5	2.4	6.7	6.2	7.3	7.1	94	96	99	WSW 5	WSW 3	SW 3	10	10	10	1.8	n böig, tg. meist. I, III ∞, I feucht. Niederschlag, mtg., II, ab. ●
67.7	67.2	63.4	7.0	7.7	8.0	5.9	7.6	7.3	7.3	7.6	98	93	94	WNW 5	W 3	W 6	10	10	10	1.0	n, I ●, ∞, 5ᵖ bis nach III böig
65.8	61.7	61.7	3.1	0.7	1.5	2.9	9.4	4.8	4.6	4.8	84	94	94	W 4	WSW 2	NNW 2	7	10	7	1.0	1ᵖ–7ᵖ, II ✱ [mit ●
70.1	66.3	62.6	−0.8	1.9	4.8	−1.0	5.9	3.7	4.1	5.0	85	78	78	W 3	WSW 6	NW 7	2	10	10	4.7	p böig mit ●sch., 8¾ᵖ ▲ böe, †)
61.7	64.3	68.2	0.6	0.7	−1.0	0.6	5.0	4.5	4.6	2.2 (?)	94	94	52 (?)	NNW 3	NNE 5	NE 5	10	6	1	0.5	n böig mit ●, früh bis 9ᵃ, I ✱
72.7	73.3	72.4	−4.1	−0.3	−0.9	**−4.1**	2.2	2.8	2.9	3.3	84	65	76	N 1	WNW 2	S 3	7	9	8	0.1	I ∞ in Hor.
69.7	68.8	67.9	−0.9	1.6	2.5	−1.9	0.4	3.7	4.3	4.7	86	84	85	SSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	n ✱ⁿ, spätab. feucht. Niederschl.
65.3	63.5	62.6	3.4	4.8	6.6	1.6	3.8	5.1	5.4	6.6	87	84	91	SW 5	SW 6	W 5	10	10	10	0.1	p böig, ab., III ●⁰
66.3	68.5	71.9	3.1	3.5	1.5	2.9	6.9	4.1	3.9	3.9	71	67	76	WNW 5	NNW 4	NW 3	8	5	1	.	n böig. [II ∞ in Hor., III böig.
72.3	70.9	69.0	2.0	4.8	4.5	−0.5	4.2	5.2	5.6	5.2	96	87	82	W 2	W 4	WSW 6	10	10	9	1.1	früh ≡, ∞, I ∞, nach 8ᵃ ●⁰,
60.8	57.2	55.1	4.1	7.7	6.7	2.8	5.3	5.7	6.3	7.0	93	80	96	SW 7	W 8	WNW 6	10	10	10	5.5	n, tg. böig mit ●sch., I, II ●, 3ᵃ–5ᵃ, 8ᵃ–3ᵖ Ш
46.0	45.4	51.8	9.4	7.0	4.9	6.1	**9.8**	**8.1**	6.3	6.1	92	84	96	WNW 6	WNW 9	NW 8	10	10	10	2.7	n, tg. böig mit ●, 1ᵖ–12ᵖ Ш
[Mittel] 766.3	766.0	766.1	2.2	3.6	2.8	1.0	4.7	5.0	5.1	5.1	90	85	89	3.5	3.7	3.8	8.6	8.1	7.7	Summe 37.5	

*) a, II ∞, a ●⁰, III ∞ in Hor.
**) bis nach 7ᵖ, II ●, III ∞
†) 5ᵖ–9ᵖ meist Ш

Februar. Swinemünde. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57ᵐ 4ˢ. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Tag	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Wind 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.4	758.3	755.9	1.1	4.4	6.0	1.1	9.7	4.9	5.6	6.6	90	90	94	SW 3	WSW 3	WSW 5	7	10	10	0.9	n böig, tg. zeitw. ●⁰
2	46.5	43.1	40.5	9.8	7.3	3.9	4.4	10.1	**8.1**	5.6	5.0	89	73	82	WSW 5	WSW 5	SW 6	9	8	5	0.7	n böig mit ●, mtg. ●⁰, 4¼ᵖ *)
3	36.0	39.6	42.3	4.2	3.5	1.0	3.3	**10.2**	5.2	5.2	4.6	84	88	92	SW 5	NW 6	W 5	9	10	10	4.1	n stürm. Böen, 11¼ᵃ bis p. II **)
4	39.4	35.6	**34.7**	−1.3	−0.8	−1.8	−1.4	5.6	3.9	3.8	3.4	94	88	86	SW 3	SE 4	ESE 4	10	8	7	0.9	n ✱, 9ᵃ bis nach 10ᵃ ≡
5	41.5	47.5	52.3	0.3	0.7	−0.5	−2.1	1.8	4.2	4.0	3.3	90	82	75	NNE 4	NNE 5	NW 3	8	9	8	3.4	6¼ᵃ bis nach 8ᵃ, I ✱, dann bis p ✱ böen, 11ᵃ–0ᵖ Ш
6	56.8	56.2	54.1	−4.2	−1.4	0.0	**−4.2**	1.6	2.9	3.4	4.3	86	82	92	W 3	SSE 3	S 4	3	10	10	1.9	p zeitw. ✱
7	49.5	50.3	51.7	1.2	2.1	1.5	−1.7	1.5	4.6	4.5	4.6	92	84	91	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	0.1	n⁰ ✱, I ∞ in See.
8	53.4	55.2	56.0	0.3	1.7	1.2	0.2	2.8	4.3	4.2	4.4	92	82	89	SSW 3	WNW 3	S 3	10	7	10	4.0	7ᵃ, kurz nach 8ᵃ ✱ⁿ
9	57.6	62.6	66.9	0.5	1.2	−0.2	0.5	2.5	4.5	3.7	3.6	94	73	79	SSW 1	NNE 7	N 5	10	10	10	1.5	n, a zeitw. ✱, p, ab. böig, 1ᵖ–4ᵖ
10	72.7	73.3	**73.4**	−0.9	−0.6	−1.3	−0.9	1.7	3.4	3.2	3.1	78	73	74	NNE 2	WNW 3	WSW 2	10	10	10	.	n ✱ bröckeln. [Ш
11	72.1	71.1	70.9	−1.8	0.0	−0.8	−2.8	0.4	3.2	3.4	3.7	80	74	85	SW 2	SSE 2	SSE 2	8	10	10	.	
12	70.3	70.1	69.3	−1.0	0.7	1.0	−1.1	0.6	3.7	3.9	4.0	86	80	81	SSE 4	SSE 4	SSW 3	10	10	10	0.0	I ∞ in Hor., mtg. ✱ⁿ
13	66.3	64.7	62.4	2.3	5.3	2.8	0.6	2.4	4.0	4.3	4.6	84	**65**	80	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	4	10	2.3	[9ᵖ, III ●
14	60.0	61.4	61.1	2.8	4.9	3.3	1.3	5.7	5.4	5.0	5.2	96	76	90	WSW 2	WSW 3	SSW 4	10	7	10	0.7	n ●, früh ∞, I ≡, 7¼ᵖ bis nach
15	64.9	63.8	58.5	1.9	5.7	4.7	1.6	5.6	5.0	5.6	6.1	95	82	96	WSW 4	WSW 4	S 3	9	5	10	5.7	I ∞ in Hor., 4¼ᵖ bis nach III ●
16	49.2	47.0	46.2	7.4	5.3	3.2	4.2	7.6	5.9	4.5	4.4	77	68	76	W 4	WNW 6	WSW 6	9	8	8	2.3	n ●, böig, I, II böig, 4ᵖ bis †)
17	44.8	44.6	44.4	2.1	4.3	2.5	2.1	7.8	4.6	4.3	4.8	85	70	87	W 5	WNW 5	WSW 5	8	9	10	2.8	n böig, 7¾ᵃ ✱ böe, a ● und ††)
18	45.0	46.5	47.3	1.5	1.7	0.2	1.5	4.8	4.1	3.7	4.4	80	71	94	NW 4	NW 3	WNW 2	8	9	9	3.5	n ●, 2ᵖ △ sch., 6ᵖ bis nach III ✱
19	48.2	49.0	49.9	0.0	1.6	1.6	−0.4	2.9	4.1	4.7	4.2	89	91	82	W 4	NNW 4	NNW 3	10	10	10	1.6	n, seit 7¼ᵃ, tg. vielf., I ✱
20	49.4	48.1	46.7	−2.3	1.3	0.9	−2.3	3.0	3.5	3.9	4.3	89	75	87	SSE 1	SSE 4	SE 4	3	5	10	0.8	
21	45.2	44.9	45.3	0.6	3.3	4.1	0.6	2.2	4.5	4.7	4.6	94	82	76	SSE 4	SSE 6	SSE 5	10	10	10	1.0	6¼ᵃ–10¼ᵃ fast anhalt., I ✱, nach [8ᵖ feuchter Niederschlag.
22	47.6	49.6	51.1	1.5	6.3	3.5	1.2	4.6	4.1	5.0	4.8	80	71	82	S 4	SE 3	E 2	7	6	9		
23	51.3	51.3	52.1	1.7	4.7	3.6	−0.1	6.6	4.7	5.2	5.4	91	81	92	ESE 3	ESE 3	NNE 1	10	10	9	4.0	n ⌴
24	54.8	56.6	59.2	5.1	5.6	5.3	3.3	5.9	6.3	6.1	5.9	95	89	89	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	3.7	n, I, a anhalt. ●
25	60.7	67.8	66.8	0.8	6.3	3.9	0.7	6.7	4.6	5.1	5.7	94	72	95	SE 2	SE 2	SE 3	5	10	10	**6.6**	n ⌴, I ∞ in Hor., 5¼ᵖ bis nach III ●
26	65.7	64.2	63.1	2.2	5.5	5.3	1.9	6.8	5.0	5.4	6.0	93	80	91	SSW 2	SSE 2	SSE 3	7	5	9	.	n ●
27	62.5	61.5	59.9	2.5	3.1	2.0	2.1	6.8	4.8	4.5	4.7	87	78	89	WSW 2	WSW 2	S 3	10	7	8	0.1	früh, I ∞
28	56.7	57.0	57.0	0.5	3.3	2.6	0.5	4.7	4.4	5.2	5.1	92	90	93	S 3	WSW 3	SSW 3	10	10	7	0.9	n ⌴, 7ᵃ bis nach 10ᵃ ✱ u. ●, 7ᵖ ●sch.
Mittel	754.8	755.0	755.0	1.4	3.1	2.1	0.5	4.7	4.6	4.6	4.7	88	79	86	3.2	3.9	3.6	8.6	8.5	9.2	Summe 53.5	

*) starke ●b., ab. böig, 9ᵖ–10ᵖ Ш
**) ●, 6ᵖ bis nach 7ᵖ ●, ✱, nach 8ᵖ ✱, 1ᵃ–3ᵃ, 3ᵖ–6ᵖ Ш

†) nach 5ᵖ böig mit ●, ▲ und ✱, 11ᵃ–0ᵖ Ш ††) ▲sch., II, III böig, III, spätab. ◐

März. **Swinemünde.** 189[8]

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.7	753.7	750.2	2.0	6.3	3.9	1.7	3.9	4.5	4.5	5.2	85	63	85	SW 4	S 5	S 7	3	4	10	2.5	7p ● sch., böig, 3p–4p, 7p–11p
2	44.7	45.3	44.6	1.9	2.7	1.5	1.8	6.7	4.0	4.8	4.6	77	85	91	SW 5	SSW 5	S 5	9	9	10	3.1	n ●, böig, a ● sch., 7½p, III
3	44.4	45.6	47.1	1.2	2.3	0.8	0.7	3.8	4.6	4.6	4.3	92	84	89	WSW 4	S 3	W 3	10	10	5	3.1	n ✳, ●, früh bis n°, I ✳, a
4	52.8	55.9	57.7	0.5	0.1	−0.8	0.5	3.6	4.3	3.7	3.0	90	79	70	N 5	NW 3	NW 3	10	10	10	0.1	n ✳ n. ●, 7a bis nach I ✳
5	59.2	58.5	57.2	−1.0	0.7	0.4	−1.4	0.8	2.9	3.0	3.7	69	63	78	NNW 1	E 2	ENE 4	8	10	10	2.7	nach 9p ✳
6	53.0	51.7	53.1	0.9	2.1	0.7	0.0	1.1	4.1	5.0	4.7	84	93	96	ENE 4	NE 1	SSW 3	10	10	10	6.6	früh, I ✳, später p meist ●
7	59.2	61.3	61.2	0.2	2.1	0.4	−0.2	2.8	4.7	3.9	4.5	100	73	94	SSW 2	NNE 1	NE 4	7	10	10	8.2	n ✳, ●, 5p bis nach III ✳
8	59.2	59.0	59.1	2.7	5.1	5.1	0.4	3.3	5.1	5.4	5.6	91	83	86	ESE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	10	.	n ✳, ●
9	60.7	61.6	62.2	2.2	4.6	3.8	2.0	6.1	4.6	4.9	5.4	85	78	90	SSE 4	SE 4	SSE 2	10	10	10	.	
10	63.6	64.0	64.3	1.5	5.1	1.8	1.3	5.1	4.6	4.8	4.6	91	74	88	SSE 3	SSE 3	SE 2	10	10	8	.	I ∞ in Hor.
11	65.8	**66.4**	**66.4**	0.2	2.9	1.7	−1.1	5.8	4.3	5.2	4.6	92	93	90	SSE 1	NNE 2	NE 3	8	10	10	.	n ⌴, I ∞ in Hor., a, II ≡
12	66.0	64.9	63.4	3.2	1.9	1.4	−1.8	3.3	5.6	4.6	4.5	97	88	89	E 1	NE 2	ENE 2	10	2	0	.	n ≡, ∞, bis 9a, I ≡, spät
13	62.2	61.0	60.1	−1.0	4.5	−0.1	−2.2	3.4	3.9	4.3	4.3	92	68	94	E 1	NNE 2	E 1	3	7	0	.	n ⌴
14	58.3	59.1	58.7	−0.3	0.5	1.0	−1.5	6.8	4.1	4.3	4.2	90	90	85	SSW 1	WSW 3	S 3	3	10	10	0.4	n ⌴, I ∞ in Hor., a, II ≡
15	58.8	59.9	60.0	3.1	5.3	1.5	0.0	3.9	4.6	4.3	4.5	81	65	89	W 2	W 2	NW 1	5	9	7	.	n ●°
16	57.5	55.3	54.3	1.9	4.3	5.1	0.8	6.2	4.6	5.8	6.3	88	93	95	SW 2	SSW 2	WSW 3	10	10	10	4.4	früh ∞, I ∞ in II., 10½a; [II, III ●, zeitw. ≡
17	57.2	57.0	56.3	3.5	5.0	5.7	2.7	5.4	5.4	6.2	6.6	92	95	98	W 2	SW 2	SW 1	10	10	10	**12.0**	n ●, ∞, früh, I ∞, a ●
18	51.9	51.8	51.8	6.3	9.8	10.5	5.0	6.6	6.9	**8.3**	8.1	98	92	87	SSW 4	WNW 4	WSW 6	10	10	10	0.8	n, I ●, ≡, a ∞, II ∞ in H †
19	50.3	50.1	52.7	9.8	9.0	5.2	9.5	**11.3**	8.1	7.6	5.0	89	80	75	WSW 6	WSW 7	W 6	10	10	2	0.3	n böig, tg. zeitw. ●° sch., stürm.
20	55.8	56.8	58.3	3.1	5.5	3.0	2.2	10.4	4.3	3.2	3.9	74	48	69	W 4	WNW 7	W 5	4	5	0	0.0	n, p böig, 5½p ▲° sch.
21	57.9	57.7	57.2	2.3	4.8	2.0	1.2	6.4	4.6	3.6	4.4	84	56	84	W 5	WNW 6	WNW 5	10	8	3	1.4	n, tg. böig, tg. vielf. ●, ✳ n. ▲ [I ✳ und
22	57.3	57.2	57.1	1.7	4.7	2.3	0.0	5.9	3.9	3.3	4.4	75	52	80	W 4	WNW 6	WSW 3	2	6	0	1.8	n ⌴, II böig. [folg. n meist
23	53.2	51.9	50.5	3.5	2.6	2.0	1.5	5.9	5.4	5.1	5.2	92	93	96	W 4	NE 2	ESE 2	10	10	10	7.3	n, I, a häuf., II ●, 3p ✳, spät
24	48.4	50.2	53.9	2.5	4.8	2.7	1.2	5.6	5.1	4.8	5.0	93	74	89	SE 3	ESE 5	ENE 6	10	10	9	5.4	n bis 7½p, I, II anhalt. ●
25	57.0	57.7	58.0	2.8	3.6	3.3	2.2	5.4	4.8	5.1	5.2	86	87	90	NE 5	NE 6	ENE 5	10	10	10	0.4	n stürm. Böen mit ●°, früh, I
26	55.3	52.8	51.1	2.3	3.5	3.6	2.3	4.1	4.2	4.4	5.0	77	75	85	E 7	E 7	ENE 6	10	10	10	4.1	n böig, ●°, tg. stürm. Böen
27	47.1	49.3	49.9	1.8	8.6	4.8	0.7	4.1	4.9	5.4	5.4	93	65	84	ESE 6	SE 3	ENE 4	10	4	10	5.5	n stürm. Böen mit ✳ u. ●
28	46.8	48.7	50.0	2.0	8.2	5.5	0.7	10.1	5.0	6.3	5.9	94	78	88	SE 2	ESE 4	ESE 3	10	5	7	2.2	n ✳ n. bis 7½a ●, 6p–7p ●
29	51.4	51.0	50.6	3.7	8.7	5.9	1.4	9.7	5.7	5.5	5.7	95	65	83	SSE 2	NE 2	E 2	0	0	2	.	n ●°, I ∞ in Hor.
30	49.1	48.0	47.4	4.2	4.5	4.7	2.6	10.6	5.2	5.8	6.1	84	92	96	ENE 3	NE 4	ENE 4	10	10	10	0.8	1½p, II, 7p–8½p, III ●
31	47.3	49.2	52.2	7.3	6.4	3.1	4.0	9.1	6.9	6.7	5.2	90	93	91	SSE 3	WSW 2	WNW 3	6	10	10	0.2	I ∞ in Hor., 6p ●°
Mittel	755.1	755.2	755.4	2.5	4.5	3.0	1.2	5.7	4.9	5.0	5.0	88	78	87	3.4	3.6	3.5	8.0	8.4	7.5	Summe 73.3	*) mit ✳ und ●; **) 7p ✳°, spätab. ●

†) III ≡ mit ● ††) ab, böig. §) Böen, … §§) nach III ●°, 2a–3p, 11p–12p … °†) …

April. **Swinemünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.3	757.6	757.0	3.2	5.9	2.7	2.3	9.3	4.4	5.0	4.2	76	72	75	WSW 2	SSW 1	ESE 2	10	10	3	.	
2	53.0	49.8	48.2	3.9	3.7	3.2	0.1	6.4	4.5	4.9	5.4	73	82	93	NNE 5	NNE 7	NNE 6	9	10	10	8.8	seit 10a anhalt., II, III ●
3	50.9	53.1	55.2	4.7	6.3	5.0	2.9	5.2	4.7	6.0	5.9	73	84	90	NW 4	NNW 4	NW 1	4	7	7	.	n böig.
4	56.1	54.7	53.5	4.5	6.5	7.3	1.6	9.3	5.6	6.0	5.8	89	83	76	Still 0	NE 2	SW 3	1	7	9	.	
5	53.5	55.0	57.2	4.1	5.8	4.4	3.5	9.7	4.4	2.7	3.7	72	38	59	W 5	WNW 7	NW 6	9	7	5	.	o böig, p stürm. Böen, 11a–4p
6	63.4	62.7	60.3	2.9	6.9	6.6	0.6	6.9	4.3	3.8	4.8	76	51	59	W 3	SW 6	SW 5	0	9	10	0.2	n ⌴, p böig.
7	59.8	61.5	62.8	6.4	4.2	3.8	5.8	7.0	6.6	5.7	5.9	91	92	98	WNW 4	NNE 2	Still 0	10	10	10	0.7	seit 6½a, I ●, a zeitw., p ●
8	65.6	66.5	66.3	5.5	8.2	6.9	3.7	6.8	6.2	4.9	6.1	93	61	83	NNW 1	NNW 2	Still 0	7	10	10	4.0	n ≡, ∞, seit 8p, III ●
9	64.8	62.1	57.8	6.7	9.6	8.2	5.7	9.3	6.9	7.7	6.5	94	87	81	SSE 2	SE 6	SE 5	10	10	10	5.3	n ●, 6½p–7½p ⚡, ●, spät
10	56.6	57.7	56.2	6.1	6.9	7.6	6.0	10.1	6.7	6.5	7.3	96	87	94	NW 3	N 2	SSE 2	10	10	10	9.3	früh ∞, I ≡ [u. bis 10a
11	49.5	49.3	50.0	10.3	8.8	8.5	6.3	10.5	6.8	7.2	6.8	73	86	83	W 5	WNW 5	WNW	7	10	7	3.7	n ●, tg. böig mit öft. ● sch., II
12	49.8	49.7	50.2	7.3	7.8	6.5	5.7	**11.5**	6.7	6.7	6.4	88	85	88	SW 3	NE 3	ENE 4	2	6	10	7.4	mtg., 7p, III, spätab. ●
13	54.2	59.5	62.8	5.5	4.3	4.0	5.3	10.7	5.8	5.2	4.6	86	84	75	ENE 5	NE 7	NE 6	10	10	10	0.7	n ●, tg. böig und vielf., I, II ●
14	67.6	68.6	**68.8**	3.7	4.2	2.5	2.3	6.0	4.2	4.0	4.1	70	65	74	ENE 4	NE 5	ENE 4	1	1	0	.	
15	68.2	66.9	66.1	3.1	6.5	6.2	0.2	5.1	4.4	5.3	4.0	76	74	56	ESE 3	NE 6	E 1	0	5	2		n ⌴
16	63.8	62.6	62.5	6.7	10.5	8.4	4.9	9.3	4.5	4.4	5.8	61	46	70	ESE 6	ESE 6	E 3	7	9	10	0.3	5p ●°, 9a–10a, 11a–0p
17	62.3	60.9	59.3	5.7	7.5	8.5	4.4	10.9	5.5	6.3	**7.9**	80	82	96	ENE 2	NE 4	E 3	6	9	10	**11.7**	p, III, spätab. ●
18	53.7	51.5	50.8	6.0	7.3	5.9	5.9	9.6	6.6	7.0	6.6	94	91	96	ESE 3	NE 3	NNE 2	10	10	10	0.2	n, I ●
19	54.5	57.6	59.9	4.6	6.7	5.0	4.5	7.7	5.6	5.0	4.9	89	60	75	W 3	W 4	WSW 3	10	10	9	.	n ●°
20	62.3	63.1	63.9	5.0	5.9	4.8	4.1	7.2	4.7	4.6	4.4	72	66	68	WNW 3	N 3	NNE 2	9	9	10	0.6	
21	65.1	65.9	66.2	3.8	4.3	3.7	3.2	7.1	5.3	5.0	4.0	88	86	82	NNW 1	NW 1	NNE 2	10	10	7	0.7	n, I, tg. zeitw., II ●°
22	64.6	63.0	62.7	4.1	7.1	5.5	−0.3	5.7	4.4	4.4	4.4	72	58	65	W 1	NNE 2	ENE 3	2	8	9	.	n ⌴
23	63.4	63.3	64.2	4.0	5.1	5.0	2.6	8.3	3.9	5.0	5.9	61	77	90	ENE 3	ENE 3	NE 3	7	9	9	.	
24	60.5	66.9	66.7	6.3	7.1	6.5	4.8	6.5	6.0	6.6	5.5	84	87	77	NE 2	NE 3	NNE 2	9	10	5	.	
25	60.3	65.1	64.1	9.1	8.2	6.6	5.9	9.3	6.9	7.0	6.5	80	87	90	ESE 3	NE 3	N 2	9	10	9	0.1	spätab. ●°
26	61.7	60.6	59.5	6.7	6.9	6.2	5.8	10.6	6.6	6.6	6.5	90	88	91	NNE 3	NNE 4	NE 4	8	10	9	.	
27	58.4	58.0	58.2	6.1	7.2	5.8	5.5	8.6	6.4	6.4	6.4	91	84	93	NE 4	NE 5	ENE 6	10	10	10	0.0	I ●°
28	58.6	60.1	59.8	5.5	5.8	4.3	4.2	8.2	6.0	5.4	5.5	89	79	86	NE 4	NE 4	NE 4	9	9	10	.	
29	58.4	57.8	58.2	5.9	8.6	10.6	3.9	7.4	6.4	7.1	6.8	93	86	72	NE 4	NE 4	E 3	10	9	6	0.8	spätab. ●
30	59.9	61.0	61.6	8.9	9.4	8.8	7.5	11.2	6.1	7.3	7.1	72	84	84	ESE 4	ESE 4	ESE 4	9	10	9	3.8	seit 9a, II ●
Mittel	759.7	759.7	759.7	5.5	6.8	6.0	4.0	8.4	5.6	5.7	5.7	82	76	81	3.1	4.0	3.3	7.5	8.8	8.2	Summe 58.3	

Mai. **Swinemünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57^m 4^s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung. 8^a	2^p	8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
763.0	762.9	762.5	8.5	14.0	8.0	6.4	10.4	6.8	7.6	7.3	83	64	92	SE 4	SE 3	SE 1	7	7	7	0.2	
60.8	58.9	58.2	10.3	18.2	14.4	7.8	15.2	7.2	8.7	8.4	76	56	69	SSE 6	SSE 6	SSE 6	7	2	7	.	früh ●°, 11^a—1^p ⊔
56.5	53.9	52.3	12.4	23.1	19.9	9.9	19.2	7.7	9.5	11.0	72	45	64	SSE 6	SE 5	SE 3	5	3	7	.	8^p—9½^p ⚡ in SW und W.
55.0	56.2	56.4	12.9	18.3	16.0	10.6	**23.8**	9.4	7.5	7.4	86	48	55	WSW 3	WSW 3	SSW 3	9	3	5	.	6^a feuchter Niederschlag.
59.6	60.1	61.1	12.4	17.0	12.1	10.3	19.6	7.2	5.7	7.9	68	**39**	75	WSW 3	WSW 3	Still 0	2	8	7	0.1	
54.5	51.3	50.1	11.0	14.4	13.0	8.9	17.8	7.6	9.4	10.6	77	77	96	SSE 2	SSE 3	SE 3	10	10	10	8.9	früh, I, zeitw. n ●°, p, III anhalt. ●
53.6	56.7	58.5	13.8	15.7	11.0	11.9	14.7	9.8	9.0	9.2	84	67	94	S 1	N 1	NNW 2	8	10	10	0.6	n ●, 6½^p bis nach III ∞
61.2	62.2	61.5	7.9	8.7	8.2	7.6	16.6	7.5	7.1	7.6	94	86	93	N 3	N 3	NW 1	10	10	8	.	n ●°
57.9	55.4	53.5	12.0	12.8	10.4	7.8	12.3	6.8	6.9	8.7	65	62	93	SW 2	WSW 4	WSW 3	5	10	9	1.2	II ●, 7½^p ●°sch., spätab. ●
51.3	50.1	50.1	7.6	9.3	7.4	5.9	15.2	5.1	5.7	5.8	65	65	76	WSW 5	WSW 6	WSW 6	7	10	9	0.2	tg. böig, zeitw. ●
46.6	41.0	**40.0**	7.3	12.1	11.8	5.2	11.1	6.0	9.5	9.3	79	91	91	S 5	S 7	SSW 5	10	10	9	4.3	7½^a bis p, I, II meist ●, böig, 3^p—4^p ⚡ ⊔
42.2	43.7	44.5	10.5	14.4	10.9	8.5	12.7	6.3	6.5	7.0	67	53	71	SW 5	WSW 4	SSW 3	6	9	9	.	n ●sch., 1^p ●°
45.8	49.9	53.5	10.1	9.9	7.4	8.3	14.7	7.5	5.7	5.7	80	63	74	SSW 2	WNW 3	WSW 3	8	8	5	1.4	n ⌓, 10½^a ●°, 5½^p ●böe,
60.2	61.4	61.6	7.8	14.4	11.6	5.2	12.2	6.1	5.1	**4.9**	78	42	48	SW 4	SW 2	ESE 3	7	5	7	0.0	7½^p ●°
60.3	60.4	60.5	11.2	17.6	10.0	5.3	16.0	7.2	7.7	7.5	73	52	82	SSE 2	SSW 3	NNE 3	7	7	2	.	früh ●°, 3½^p ●tr.
58.3	60.3	62.4	13.8	16.2	9.6	8.1	18.6	8.9	7.7	7.2	76	56	82	SSW 5	SSW 5	NW 3	5	9	3	.	
64.5	**65.0**	64.6	10.4	9.7	7.6	5.8	16.9	6.9	6.2	7.1	74	69	91	N 2	NE 4	NE 4	7	10	10	6.6	10^a bis n anhalt., II, III ●
63.8	63.7	63.1	7.8	9.5	8.2	7.4	11.1	6.9	5.7	6.5	88	64	81	NNE 5	NNE 6	NE 6	10	10	10	1.3	n, I, a ●, ab. böig.
61.7	60.8	60.0	7.8	9.6	8.4	7.3	10.1	7.5	8.3	8.2	94	94	100	NE 5	NE 5	NE 7	10	10	10	0.1	6½^a ●sch., II ∞ in See, 6^p bis *)
58.7	57.4	56.9	10.0	12.2	12.8	8.3	10.1	9.2	9.3	10.0	100	89	91	NE 6	NE 6	NNE 3	10	4	8	0.3	n, I, a ≡, 7^p ●tr., 8^p bis nach 10^p ⚡ n. ●°
57.6	58.0	58.4	17.1	17.0	14.6	10.2	18.4	12.1	**11.8**	**11.8**	84	82	96	SSE 2	NNE 2	Still 0	5	6	9	**17.7**	3½^p—5½^p ⚡ n. ●°
58.7	58.5	57.8	11.8	14.5	12.2	10.8	19.0	10.1	10.9	10.3	98	90	98	NNW 1	NNW 1	NE 1	10	10	10	.	n ●°, früh bis 11½^a, I u. später **)
56.5	55.2	54.4	13.7	17.1	14.0	11.3	15.0	10.1	11.3	10.6	87	78	90	NE 1	SW 1	NE 1	7	5	2	.	n ⌓, bis nach 10^a ≡ in See.
53.0	52.2	51.7	13.6	14.1	11.8	9.4	18.2	10.5	9.4	9.8	92	79	96	W 1	NNW 2	Still 0	10	8	10	2.4	n ⌓, I ∞ in Hor., 7½^p bis nach I ●
51.9	51.9	51.2	8.2	8.8	8.7	7.6	16.2	7.5	7.5	8.1	87	89	96	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	0.6	n ●, a ●°
50.4	50.9	52.0	11.0	14.4	11.8	8.3	11.5	8.3	7.6	6.3	85	62	61	S 3	WSW 3	WSW 2	10	9	3	.	
55.9	57.8	59.3	10.2	14.1	11.1	6.7	15.6	6.6	6.0	6.7	71	50	68	WSW 4	SW 4	NW 2	4	6	6	.	n ⌓
61.0	61.6	61.3	10.7	12.0	9.6	6.7	15.1	7.3	6.5	7.0	76	63	79	NW 3	NNW 1	ENE 1	5	8	2	.	
61.3	60.9	59.8	11.4	12.4	11.7	**4.8**	12.8	6.7	7.7	7.2	66	72	70	W 1	NNW 2	NE 1	3	9	3	.	n ⌓
54.6	52.6	52.9	13.2	15.8	10.4	7.7	13.9	7.7	7.3	8.7	68	55	93	SSE 5	SW 5	N 1	4	10	10	7.7	n ⌓, 10^a ●tr., 3½^p bis nach III ●
54.1	53.6	52.1	10.4	12.1	11.6	7.4	17.0	6.7	6.0	6.8	72	57	67	NNW 2	NE 2	ENE 3	5	6	2	0.2	n ●, a ●tr.
756.5	756.3	756.2	10.9	13.9	11.2	8.0	15.2	7.8	7.8	8.1	80	66	82	3.3	3.5	2.7	7.2	7.8	7.1	Summe 53.8	*) nach III ≡, ab. böig, 8^p-12^p ⊔ **) ≡, II ∞ in Hor., spätab. ∞

Juni. **Swinemünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57^m 4^s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung. 8^a	2^p	8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
747.2	751.4	754.4	13.2	15.3	13.8	9.3	13.8	9.2	**6.2**	6.6	82	**48**	57	SSE 6	SW 7	S 4	10	4	7	.	n ●°, tg. böig.
58.4	58.8	58.7	12.6	15.4	12.0	8.6	16.9	7.3	8.1	7.5	68	62	72	SSW 4	SSE 3	SE 1	3	9	3	3.3	1^p ●°, 4^p—5^p ⚡, ●
56.8	57.1	58.8	13.4	15.4	9.8	9.6	18.1	9.2	8.3	7.3	81	63	82	SE 4	SSW 4	WSW 5	9	9	9	.	n ●°, p böig.
61.9	62.8	62.8	10.6	14.8	11.8	**7.5**	17.1	6.6	7.5	8.6	70	60	84	WSW 3	NNE 3	ENE 1	3	5	3	.	n ⌓
64.0	64.0	63.5	15.2	15.6	13.4	8.9	16.7	9.0	8.4	9.4	70	63	82	Still 0	NE 3	NE 3	9	2	0	.	n ⌓
62.9	62.8	62.7	14.8	15.7	12.8	8.2	16.1	8.5	8.5	9.5	68	64	87	NE 2	NE 4	NE 5	0	0	0	.	n ⌓
63.3	63.1	63.1	12.8	14.5	13.4	9.9	16.2	9.7	10.2	9.9	89	84	87	NE 2	NE 4	NE 3	2	1	2	.	n ⌓, a zeitw. ≡ in See.
65.0	65.3	65.0	18.5	16.7	15.6	11.0	18.7	10.9	10.4	9.4	69	73	71	SE 2	NE 3	NE 3	0	2	1	.	n ⌓
66.7	66.3	65.5	15.8	16.4	14.4	13.0	20.2	9.9	8.9	8.5	74	65	70	NE 2	NE 4	NE 3	0	1	1	.	n ⌓
65.8	65.4	64.4	15.4	16.7	14.8	11.5	17.1	9.3	8.0	8.3	71	56	66	NE 1	NE 5	NE 4	1	2	2	.	n ⌓
64.0	62.9	61.8	16.2	17.5	14.2	10.7	17.3	9.5	9.1	9.8	69	61	82	NE 2	NE 3	N 2	1	2	3	.	n ⌓
61.1	60.7	60.0	17.2	19.3	16.2	12.4	18.2	10.7	11.5	7.5	73	69	55	NNW 1	NNW 2	WNW 3	6	7	3	.	1½^p T
60.4	60.6	61.0	12.6	17.5	15.3	10.6	21.8	8.1	7.8	8.2	75	52	63	W 4	NNW 5	NW 4	10	3	7	.	
62.2	62.0	61.4	15.8	18.3	16.1	10.7	18.7	7.4	8.1	9.7	56	52	71	NW 2	NW 3	NW 2	5	2	2	.	
62.9	63.2	63.1	14.4	15.5	13.4	9.2	19.1	8.0	8.0	7.8	65	60	69	NNE 1	NNE 4	NE 2	2	2	1	.	n ⌓
62.7	61.9	61.1	15.2	16.4	15.5	11.6	16.1	7.0	8.2	9.5	54	59	72	NNE 2	NNE 2	N 1	1	1	0	.	n ⌓
61.8	61.8	61.6	15.2	19.0	15.6	10.2	19.4	10.2	8.7	8.3	80	53	62	NNW 3	W 4	W 3	3	4	5	.	n ⌓
61.5	60.6	57.8	13.8	20.3	18.5	10.4	20.2	8.3	9.8	9.9	71	55	62	W 4	WNW 4	WSW 3	7	7	10	0.0	10½^p ●°
52.7	53.0	53.4	13.8	14.5	13.2	13.8	21.4	8.2	8.6	8.5	70	70	75	W 5	WNW 6	WNW 5	10	10	10	2.6	2½^p ●
54.9	56.4	56.8	13.0	16.2	15.2	10.5	14.8	7.2	7.5	7.2	65	55	56	NW 5	WNW 5	WNW 3	7	8	2	.	n ●°, böig, a böig.
58.6	58.6	56.8	14.6	14.3	15.8	10.6	18.3	8.7	10.2	12.8	71	85	96	WNW 2	NNE 2	SSE 1	7	10	10	**5.8**	n ⌓, 1½^p bis nach II, 6^p bis nach III meist ●
55.7	54.3	54.0	19.9	24.4	18.1	14.2	20.0	**14.0**	12.8	12.2	81	57	79	SSW 1	WSW 3	NE 2	2	5	6	0.0	I ∞ in Hor.
53.1	54.6	55.0	16.6	16.5	14.9	14.9	**25.7**	12.2	10.8	8.7	86	77	69	WNW 3	NNW 3	W 2	9	10	9	1.1	7½^a ●°, seit 8½^p ●
58.9	58.6	57.4	13.8	19.7	17.5	9.2	18.1	8.3	8.6	9.4	71	50	63	W 4	SW 2	SW 2	4	4	9	.	
55.4	54.3	53.9	17.1	20.5	18.0	13.8	20.5	10.6	10.1	11.7	73	55	76	S 3	SSW 3	SSW 2	7	9	5	0.1	
53.6	54.5	52.1	19.3	19.2	16.4	12.2	22.3	11.2	12.3	11.7	67	74	84	SSE 3	WSW 2	NNE 3	8	10	9	1.0	n, a ●°
51.4	53.2	54.0	15.2	21.1	18.9	14.3	20.8	11.9	10.4	10.5	92	56	64	WSW 3	WSW 5	SW 2	10	6	2	.	früh seit 5^a ●°
55.7	55.8	57.6	18.9	22.8	17.1	12.3	23.2	10.8	10.0	13.2	66	**48**	91	SSW 1	SW 4	SE 2	0	2	9	.	n ⌓, 7½^p ●tr., 8½^p ●°
59.8	60.5	60.7	16.4	21.1	19.7	14.4	24.1	10.0	9.6	9.7	72	52	57	SW 4	SW 4	WSW 2	4	4	5	0.5	
61.5	61.4	61.8	16.4	19.3	16.2	10.2	22.2	10.0	8.4	10.2	72	51	74	SW 1	W 4	Still 0	1	7	6	.	n ⌓
759.3	759.5	759.3	15.3	17.7	15.3	11.1	19.1	9.4	9.2	9.4	72	61	73	2.7	3.7	2.6	4.7	4.9	4.7	Summe 14.4	

Juli. Swinemünde. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^{m} 4^{s}$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.1	761.7	761.9	17.0	18.7	15.2	13.6	20.6	12.2	12.9	8.3	85	81	64	SSW 2	WSW 3	WNW 2	10	10	9	0.1	n ⌓, a öft. ● tr., p seitw. ●
2	61.9	59.6	58.7	16.2	20.9	14.2	11.9	20.2	9.5	9.0	11.1	69	49	93	SSW 2	SSE 2	WSW 2	5	10	10	3.0	n ⌓, 5ᵖ–7ᵖ ●
3	58.3	55.4	57.4	15.6	21.5	15.8	10.9	21.1	10.5	10.0	10.4	80	53	78	SW 2	SSW 3	SW 3	6	5	3	0.8	n ●, 3ᵖ–4ᵖ ⩋, steife b…
4	59.5	59.2	58.6	13.8	19.3	17.0	10.0	22.6	9.1	8.3	13.2	78	50	92	SSW 4	SW 2	Still 0	4	7	10	4.5	nach 8ᵖ ● [●h., dann b…
5	60.4	61.3	62.1	13.4	15.8	15.4	12.0	21.6	9.9	8.7	9.3	87	64	71	W 3	NNE 3	WSW 2	9	6	2	0.4	0ᵖ ●⁰, p seitw. ●⁰ sch.
6	64.4	65.2	**65.6**	14.8	15.8	15.4	11.2	18.1	9.5	9.9	9.2	76	74	70	W 3	NW 4	W 2	7	8	2	0.8	0ᵖ ●⁰
7	62.5	59.9	58.4	15.0	14.6	16.1	10.3	17.5	9.7	11.8	11.2	76	96	82	SSW 4	WSW 4	WSW 2	9	10	3	8.0	0¾ᵖ–6ᵖ, II ●
8	57.0	56.3	56.4	14.2	17.0	13.6	11.3	17.5	9.4	9.6	10.3	78	67	89	W 3	WSW 4	WSW 2	7	7	9	0.9	9¾ª ● tr., p seitw., 8¾ᵖ ● …
9	57.8	59.2	59.7	15.1	16.0	14.8	11.1	18.5	10.8	10.0	10.1	85	74	81	NE 1	NE 4	NNW 2	7	4	9	**31.2**	n ●⁰, nach 10ᵖ ●
10	55.9	56.2	57.3	14.4	14.7	15.0	13.8	17.1	12.1	12.2	12.4	99	98	98	N 6	NNE 6	NNE 5	10	10	10	10.9	n, tg., I, II, III bōig mit ● 3ª–…
11	58.6	59.7	59.5	17.2	18.3	18.7	14.6	17.4	11.9	11.7	12.3	82	74	77	NNE 3	N 3	WNW 3	6	3	3	.	n ●
12	59.4	59.2	57.8	19.3	18.1	16.2	15.8	21.8	12.0	10.1	9.8	72	65	71	WNW 3	WNW 3	W 3	2	8	7	—	
13	53.3	51.3	49.5	14.4	15.8	15.6	13.3	19.4	10.4	10.8	12.1	86	81	92	SW 3	WSW 3	SW 1	10	10	9	3.5	tg. seitw. ●
14	50.5	53.2	55.3	12.3	16.2	13.7	10.8	17.4	8.0	**6.4**	7.7	75	**47**	66	W 4	W 7	WNW 5	9	8	7		n ●
15	56.7	57.9	58.7	13.3	16.9	15.6	9.6	16.4	7.9	7.1	8.1	70	50	61	W 5	WNW 6	WNW 4	5	8	1	0.1	8¾ª ● tr.
16	60.0	60.0	59.7	13.2	18.9	16.6	10.1	18.3	8.5	9.8	7.9	75	60	56	W 3	NW 5	NW 3	10	3	7	0.6	
17	57.4	56.5	56.8	14.6	17.0	13.6	12.0	20.2	10.2	7.4	7.5	83	52	64	WNW 3	WNW 5	WNW 6	8	4	7	1.3	n ●, a, p ● sch., p seitw. stürm. Bö
18	59.6	57.9	55.8	13.1	13.1	14.7	**9.4**	18.1	8.5	10.6	12.2	70	95	98	WNW 4	WSW 3	SSW 3	7	10	10	12.5	10ª bis spätab., II, III ●
19	52.8	54.2	54.7	17.6	18.1	15.0	13.1	17.8	11.1	10.5	9.4	74	68	74	W 4	W 4	WNW 3	7	10	7	0.2	a ●⁰
20	57.1	57.9	58.4	12.9	15.9	13.4	10.2	19.4	8.0	7.3	7.1	73	55	62	W 3	WNW 3	WNW 3	8	8	9	0.1	1¾ᵖ ●⁰ sch.
21	60.6	62.4	63.4	13.0	16.6	13.8	10.1	16.7	8.3	7.7	7.7	75	55	66	WNW 4	W 5	WNW 3	8	7	7	.	
22	64.0	63.1	61.0	13.4	20.4	16.2	10.0	17.5	8.8	9.8	11.0	77	55	80	W 2	WSW 1	SSE 3	4	5	1	.	
23	54.8	50.4	**49.1**	17.0	23.1	16.4	12.3	21.8	10.2	**14.0**	12.3	71	67	88	SSE 3	SW 2	WSW 3	6	9	8	5.8	n ⌓, 4ᵖ T, ●⁰, 7ᵖ ⚡, ●
24	50.1	52.2	53.9	13.2	15.3	13.2	12.7	**22.7**	9.2	8.5	8.5	82	65	75	WSW 6	W 5	WSW 6	7	7	7	1.8	n ●, a ● sch., p bōig.
25	55.7	58.4	58.7	12.2	15.0	13.0	11.2	16.6	9.1	8.3	7.8	87	65	70	W 6	W 5	WNW 4	10	10	10	0.3	n, tg. bōig mit ●⁰
26	60.1	62.3	63.0	13.2	17.0	14.6	9.9	15.2	8.7	10.5	9.5	77	73	77	WNW 3	W 4	W 3	7	9	10	.	n ●⁰
27	63.1	62.5	61.7	12.8	15.8	14.2	11.7	17.1	8.0	9.2	9.8	73	68	83	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10		
28	60.5	59.9	58.9	15.0	16.8	14.1	13.1	16.6	10.1	10.8	10.5	80	76	88	W 2	NNE 2	Still 0	7	5	2	.	n ⌓
29	56.9	55.8	54.8	16.2	17.9	15.8	10.4	19.7	11.0	11.2	10.9	80	74	82	SE 1	NNE 3	NE 4	1	2	3		n ⌓
30	55.0	55.5	55.8	15.7	15.8	15.0	11.8	19.5	11.4	10.7	10.2	86	80	81	NE 3	N 4	NW 2	3	3	2	0.5	n ⌓
31	57.5	58.4	59.0	14.0	17.6	14.1*	11.7	17.0	8.0	7.7	8.7	67	52	73	WNW 3	W 6	W 3	7	7	2	.	n ●, tg. bōig.
Mittel	758.2	758.2	758.1	14.6	17.2	15.0	11.6	18.8	9.7	9.8	9.9	79	67	77	3.3	3.9	2.9	7.0	7.2	6.3	Summe 87.3	*) stürm. Böe, 8¾ᵖ ⚡, ●

August. Swinemünde. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^{m} 4^{s}$. Polhöhe = 53° 56′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.3	758.8	758.5	14.0	18.7	16.0	11.7	18.2	10.8	10.6	12.5	92	66	92	W 3	WNW 4	WNW 3	10	10	8	1.4	7ª feuchter Niederschlag, p …
2	59.1	59.1	58.9	14.6	20.6	18.5	13.4	19.7	9.9	11.8	12.7	81	65	80	WSW 3	WSW 3	WSW 2	6	8	8	—	7¾ª ●⁰ 10ᵖ …
3	59.2	58.8	58.4	18.5	25.5	19.5	13.7	22.3	11.9	11.4	13.0	75	47	78	WSW 3	WSW 5	SW 1	2	2	2	.	n ⌓
4	57.2	56.3	50.1	20.3	25.9	15.4	15.9	26.7	13.2	12.0	10.8	74	48	83	SW 2	WSW 4	NW 3	3	7	8	2.0	n ⌓, 3¾ᵖ–5¾ᵖ ⚡, ●
5	62.4	62.1	60.9	14.7	20.5	17.8	11.2	26.8	10.3	9.5	11.6	83	53	76	W 3	WSW 3	SW 2	2	7	7	0.0	n ⌓, 7¾ᵖ ● tr.
6	58.1	57.3	58.4	19.5	26.7	18.7	15.7	21.0	11.3	11.5	13.8	67	44	87	SSW 6	SW 5	NNE 1	3	2	4	—	n ⌓
7	55.0	54.8	55.7	22.3	27.4	17.9	16.0	27.4	12.9	13.4	11.9	65	49	78	S 4	SW 5	NNW 3	5	6	6	4.0	n ⌓
8	53.9	55.3	53.7	18.8	21.0	18.4	14.3	27.8	13.3	14.2	13.1	83	77	83	SW 3	N 2	NE 3	7	5	8	**8.5**	n ζ, ●, 7ᵖ, 7¾ᵖ ● tr., 9¾ᵖ ⚡
9	**50.5**	53.3	55.2	17.9	21.2	18.1	16.1	23.4	14.5	13.1	11.4	95	70	74	SSW 3	SW 4	W 4	9	8	8	0.1	früh ● tr. [In St. …
10	60.9	64.2	65.4	14.3	17.1	14.0	13.4	22.3	9.2	8.4	8.4	76	58	70	WNW 4	WNW 4	NW 2	10	6	2	.	früh feuchter Niederschlag
11	66.8	67.0	67.6	15.0	20.5	18.2	9.4	17.7	10.2	11.1	12.5	81	62	80	SW 3	WSW 3	WSW 1	3	10	10	0.4	n ⌓
12	68.1	68.4	67.6	17.7	19.1	16.8	16.5	21.4	14.5	14.5	13.3	96	88	94	W 1	NNE 3	NE 2	10	8	10		früh ●⁰ und bis spätab. ∞
13	67.6	67.4	66.9	18.5	19.3	16.8	15.2	20.4	13.5	14.0	12.9	85	84	91	SE 3	NE 4	ENE 3	1	2	0		n ⌓, I ∞ in Hor. […
14	67.3	66.8	65.6	18.5	20.5	19.0	13.3	23.0	13.2	14.6	13.5	83	82	83	SE 2	NNE 3	ENE 2	0	0	0	.	n ⌓
15	65.7	64.5	63.6	20.0	22.1	19.8	14.7	22.6	14.1	15.8	15.1	81	80	88	SE 2	NNE 2	E 1	0	1	0		n ⌓
16	63.4	62.7	61.6	21.8	26.0	21.9	16.9	23.9	15.5	15.6	15.7	80	63	80	SSE 3	NNE 2	E 2	0	1	0		n ⌓
17	60.0	59.3	59.9	21.2	30.3	22.4	18.3	29.2	15.3	**16.9**	16.8	82	53	83	SSE 3	S 2	NNW 2	0	2	2		n ⌓, 9ᵖ–10ᵖ ζ in E.
18	63.5	65.1	65.8	17.3	18.2	15.9	16.5	**31.6**	12.0	12.3	10.1	82	79	75	N 3	NNW 3	NE 4	8	5	9	0.0	n ⌓, spätab. ● tr.
19	68.2	68.6	67.3	16.0	16.8	15.2	15.3	19.4	7.8	8.7	9.6	57	62	74	ENE 3	NE 3	ENE 3	2	0	0		n ⌓
20	66.6	66.3	66.3	15.9	18.3	17.0	10.2	17.4	10.7	10.8	12.1	80	69	84	E 1	NNE 2	NE 3	2	2	3		n ⌓
21	67.4	67.8	67.4	16.0	18.7	18.2	13.7	18.8	10.1	12.3	11.3	75	77	73	E 1	NNE 3	ENE 3	7	2	0		n ⌓
22	**69.0**	67.9	67.1	18.4	24.3	17.5	13.4	19.9	11.8	9.2	12.5	75	41	84	SSE 3	SE 4	SSE 2	0	1	0	.	n ⌓
23	64.8	62.7	61.0	17.5	26.7	21.7	15.3	25.8	10.3	9.9	10.7	69	**38**	56	SSE 4	SSE 3	SSE 3	2	2	0	3.0	n ⌓
24	60.6	61.4	61.7	17.9	19.5	17.9	16.5	27.2	15.0	14.6	13.1	98	87	86	NW 3	NW 2	NNW 1	0	10	6		7¾ª ⚡ und bis 8ª ●
25	63.3	63.8	63.8	16.2	17.2	14.8	15.7	21.8	9.6	8.1	8.5	70	55	68	NNW 3	WNW 4	WNW 2	7	9	7		
26	65.8	66.3	65.8	13.4	16.6	11.1	12.9	18.0	**7.6**	8.2	8.7	66	58	89	W 2	NW 3	E 2	10	8	3		
27	63.7	61.5	59.0	14.5	22.5	19.2	**8.5**	17.5	9.7	10.3	13.1	80	51	70	SSE 3	SSE 4	SSE 3	7	5	7	0.5	n ⌓
28	55.9	57.7	58.0	17.5	17.7	15.1	16.8	23.7	14.0	11.2	11.8	94	74	92	SSW 3	NW 3	S 1	10	9	0	2.3	6ª 11ª, I ●
29	59.3	60.3	60.8	13.8	17.9	12.2	11.5	18.7	10.5	8.7	8.6	91	57	82	SW 3	SW 4	WSW 2	5	5	7	3.3	n ⌓, 0¾ᵖ ●
30	57.1	54.3	55.3	12.4	14.0	14.2	9.4	18.8	9.3	11.2	11.1	88	95	93	S 4	SW 6	WSW 2	10	10	3	5.0	7ª, 10¾ª bis nach II ●
31	53.8	52.3	54.7	14.9	18.4	13.3	13.3	17.2	10.5	10.2	8.4	84	64	70	SSW 6	WSW 7	WSW 6	10	6	3	1.5	tg. bōig, 10¾ª–11¾ª ●
Mittel	761.7	761.7	761.6	17.1	20.9	17.2	14.0	22.2	11.7	11.7	11.9	80	64	81	3.0	3.6	2.3	5.3	5.1	4.5	Summe 32.9	

September. Swinemünde. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
59.2	762.7	763.9	12.2	14.6	13.8	9.9	19.3	7.2	6.5	8.1	68	52	69	NW 6	NW 6	WNW 4	6	7	7	.	n, tg. bölg. p ●tr.
67.4	67.9	66.9	13.4	16.2	14.7	11.3	15.7	9.6	8.5	9.1	85	62	73	WNW 3	W 3	SW 3	6	10	10	9.7	
62.3	64.6	65.3	12.8	15.8	14.8	11.4	17.2	10.9	10.7	10.2	99	80	82	WSW 3	NW 5	NW 2	10	10	9	0.5	n bis 11a, I ●
66.1	67.7	68.2	15.1	15.6	15.0	13.1	17.1	10.8	10.8	10.9	85	82	86	N 1	N 3	N 1	9	2	5	.	gegen 7a ●tr.
66.7	66.7	67.4	14.4	16.2	13.8	10.7	16.1	11.2	11.4	10.9	93	83	94	W 1	NNW 2	NNW 1	9	9	4	0.0	n ⌓, 11a ●°
67.6	66.8	64.6	13.2	19.1	17.2	11.8	17.0	10.8	11.8	11.2	96	72	77	WNW 1	NNW 2	NW 2	7	1	0	0.1	früh ⌓, ≡ in See, I ∞ in Hor.
63.3	64.9	65.0	15.2	16.2	14.9	14.8	21.5	12.3	12.1	12.6	96	88	100	NNW 4	NNW 2	N 1	10	7	10	0.2	n ⌓, seit 7p Boden≡
65.7	65.3	64.4	14.1	19.1	15.4	13.6	17.1	12.0	13.9	12.9	100	85	99	WSW 1	NNE 1	Still 0	10	1	2	.	n, I, a ≡, III ∞ in Hor.
63.0	61.4	60.1	16.8	26.5	18.3	12.3	20.9	12.5	12.9	13.6	88	50	87	SSE 2	SSW 2	SSE 2	1	3	1	.	n ⌓
57.5	56.4	59.4	18.3	27.3	17.4	14.9	27.7	11.9	**14.4**	12.8	77	54	87	SSE 3	WSW 4	NW 3	0	5	5	.	n ⌓
62.4	62.1	61.2	14.5	20.1	14.0	12.3	**27.9**	10.8	10.0	10.8	88	57	92	WSW 3	WNW 2	SE 1	2	4	1	.	n ⌓
58.5	57.1	58.4	15.2	23.4	18.2	11.9	20.7	10.8	11.6	13.5	84	54	87	SSE 2	WSW 3	NNW 1	6	4	7	1.9	n ⌓
60.9	62.2	63.0	14.6	15.6	12.8	11.9	24.4	9.1	8.8	8.7	74	66	80	NNW 2	WNW 3	WSW 1	3	8	4	.	n ●sch.
66.1	65.7	65.2	12.2	18.3	12.9	10.2	17.0	9.7	8.9	8.1	93	57	74	WSW 2	WSW 3	WSW 4	6	9	7	0.1	n ⌓, I ∞ in Hor.
67.6	68.4	68.5	14.5	17.7	12.4	12.9	19.2	8.8	9.5	9.1	72	63	86	NW 4	NNW 4	NW 2	1	1	2	.	n ●n
70.9	**72.3**	72.2	13.8	15.3	9.7	12.2	18.7	9.1	9.9	8.0	78	77	80	NNW 2	NNE 2	ESE 1	8	2	0	.	
71.8	70.5	68.9	11.6	18.7	13.8	7.0	15.6	7.8	6.4	8.0	77	40	68	S 2	SE 4	SE 3	0	0	0	.	n ⌓
67.1	64.9	62.0	12.6	20.9	15.9	9.9	19.3	7.8	**6.2**	8.4	72	**34**	62	SSE 4	SE 6	SSE 4	2	2	0	.	n ⌓
58.6	60.8	62.0	13.5	14.7	11.1	10.5	21.6	9.5	11.5	8.1	83	92	82	WNW 2	WNW 4	W 3	7	10	2	4.7	n ⌓ 10a–3½p, II ●
62.6	60.1	58.5	11.1	13.3	13.6	7.9	16.1	8.1	9.2	10.8	82	81	94	WSW 3	WSW 5	WSW 4	7	10	7	2.7	n ⌓, 1p bis nach 3p, II ●
56.6	55.0	54.0	15.0	16.5	15.1	12.1	15.2	11.7	12.5	10.6	92	90	83	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	9	7	1.1	n, a, p öft. ●
55.8	56.1	**54.6**	12.2	14.0	10.4	11.9	17.8	8.3	7.5	8.2	79	63	88	WNW 5	WNW 5	WSW 5	8	8	2	1.0	n ●n, II bölg. 7p–7½p ●
56.5	58.9	58.8	11.6	13.2	11.3	9.7	14.2	7.6	7.3	8.1	75	65	82	NW 6	NW 5	W 3	8	3	7	1.1	n ●°, bölg. 5½p, 8½p ●sch.
57.8	57.4	57.4	10.7	12.4	7.6	8.2	13.6	7.6	7.5	7.3	79	70	94	WNW 3	NNW 3	W 3	5	7	8	12.3	n ●sch., 7½p ▲ u. ●sch., III n.
57.4	58.3	58.8	8.7	11.2	7.5	7.2	13.0	8.3	7.0	7.1	99	71	91	W 3	NW 3	W 2	8	8	3	0.0	a ●n, spätab. Boden≡ [spätab. ●
60.9	61.7	62.1	6.4	12.5	9.8	5.6	12.0	6.8	7.0	7.9	94	65	87	WNW 2	WNW 3	W 2	7	6	3	.	
62.4	61.0	60.0	7.8	13.1	7.4	**5.2**	13.5	7.7	7.5	7.4	98	67	96	SW 1	SSE 3	SE 2	3	4	2	.	n ⌓
58.4	57.6	57.6	8.1	16.0	12.4	**5.2**	14.7	6.8	8.0	8.5	85	59	79	SSE 3	SE 4	E 3	3	3	1	4.0	n ⌓
57.8	56.5	56.7	10.8	11.9	11.8	10.4	16.5	9.3	10.3	10.1	97	99	98	ENE 1	NE 2	W 3	10	10	10	**26.8**	n ●, tg. anhalt., I, II ●n
60.2	60.9	61.0	11.0	12.8	12.3	9.8	12.6	9.2	8.2	8.5	94	75	80	WSW 2	NNE 2	NE 3	10	8	9	.	n ●, nach 5½p zeitw. ●°sch.
762.3	762.4	762.3	12.7	16.6	13.2	10.5	17.8	9.5	9.6	9.6	86	68	85	2.7	3.4	2.4	6.1	5.7	4.5	Summe 66.2	

Oktober. Swinemünde. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
762.2	763.4	765.1	13.0	13.3	12.6	11.8	13.5	10.5	10.5	9.8	95	93	91	NNE 4	NNW 5	NNW 4	10	10	10	.	
67.3	67.9	67.7	12.4	13.5	9.9	11.6	13.7	8.7	8.7	8.5	82	75	94	N 3	NNW 2	NW 1	7	4	8	.	
67.7	68.3	68.4	11.2	15.3	13.4	9.2	13.7	8.8	**11.7**	11.3	99	90	99	W 2	W 4	W 3	10	10	10	.	n ≡, ∞, I, a ≡
68.3	69.4	70.9	13.3	13.6	12.3	12.7	**15.5**	10.8	10.9	9.8	96	95	93	NNW 2	N 2	ENE 2	10	10	8	.	
71.6	69.4	67.7	10.1	14.7	11.2	5.9	14.2	9.0	9.7	9.7	98	78	98	SSW 1	WNW 2	WNW 2	10	6	2	.	früh ≡, III ∞ in Hor.
65.1	64.6	64.5	11.2	12.8	11.3	10.5	15.1	9.0	9.2	7.9	92	85	79	NW 2	NNE 2	ENE 3	10	9	3	.	
64.9	63.9	63.5	7.6	10.2	10.5	4.7	13.5	6.9	8.3	6.6	89	90	70	NNW 2	NW 2	NE 3	7	9	7	0.8	n ⌓, mtg. ●°
63.0	63.3	63.8	7.9	11.4	8.4	6.2	10.8	7.3	6.6	6.9	92	65	84	Still 0	NE 3	ENE 2	7	7	2	.	n ●
65.8	65.6	64.9	5.9	10.7	7.4	2.9	11.9	6.7	6.7	6.9	97	71	90	Still 0	Still 0	N 1	1	9	7	.	n ⊔, früh ≡ in Hor.
65.3	65.9	66.0	9.0	11.6	9.1	5.7	11.2	7.8	7.0	7.5	92	69	88	WNW 1	NNE 3	ENE 1	8	2	9	.	n ⌓
65.3	62.6	60.4	6.8	11.1	7.6	5.8	12.1	7.0	6.1	6.1	94	62	79	SSE 3	SE 4	ESE 3	2	9	8	.	n ⌓
56.2	55.8	55.9	4.8	6.8	7.0	4.7	11.8	5.2	6.7	7.2	81	91	96	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	8.9	seit 9½a anhalt., II, III ●°
57.5	59.7	61.8	8.2	8.0	4.4	6.7	8.6	6.8	5.6	4.1	83	69	65	ENE 3	ENE 5	ESE 4	10	7	5	.	n ●, a bölg.
64.4	63.3	62.7	2.7	5.9	2.6	1.5	9.2	4.3	3.6	4.2	77	51	75	SSE 3	SE 3	E 3	3	0	0	.	n ⊔
58.0	53.9	50.7	1.0	4.6	2.7	−0.4	6.6	**3.0**	**3.0**	3.2	62	47	57	SE 5	E 6	E 5	4	7	10	1.1	n ⊔, p, ab, bölg, 11a–0p ɯ
45.4	**45.2**	46.3	0.3	0.9	1.2	0.1	5.0	4.4	4.6	4.6	94	94	92	E 5	E 5	ENE 5	10	10	10	3.1	n ✱n, I, a, II, p ✱
47.9	47.2	46.4	0.3	0.9	0.7	0.3	1.6	4.2	4.5	4.4	89	90	90	E 5	E 6	E 7	10	10	10	12.0	7½a bis 1p, I ✱, ●, ●∽, ab. ●
48.7	51.8	54.3	2.0	2.5	2.0	0.7	3.2	4.9	5.2	4.9	93	94	93	ENE 6	ENE 4	ESE 5	10	10	10	2.7	n, tg. bölg. n, I ✱ u. ●, a, II, p ●.
58.9	60.7	62.1	1.2	1.8	0.0	1.2	3.2	3.9	3.8	3.4	77	73	74	ESE 6	E 6	ESE 6	10	10	3	.	9½p–3p, II ✱ [3a–4a, 5a–7a,
61.2	59.6	59.1	−0.8	−1.1	−1.3	−1.2	2.5	4.2	4.1	3.9	96	96	94	E 5	E 5	E 2	10	10	10	**22.1**	10a–11a ɯ
59.3	60.1	61.3	−0.5	1.4	0.8	**−1.3**	0.0	4.0	4.7	4.7	90	93	96	WSW 2	W 3	SSW 3	5	10	10	.	
64.3	65.1	65.4	0.8	3.5	2.0	−0.3	2.5	4.5	5.2	5.2	92	88	98	S 2	SSE 4	SSE 3	9	5	10	0.6	I, a, II ∞ in Hor., 3p bis n, III ≡
65.1	64.9	65.1	7.6	14.0	12.8	1.8	7.8	7.8	10.8	10.5	100	92	96	S 2	S 3	SSW 2	10	10	10	8.9	n ≡, ●, I ≡, III u. später ●
64.3	63.0	61.1	10.8	10.4	11.6	10.8	14.7	9.6	9.4	10.2	100	100	100	SW 1	Still 0	SSW 2	10	10	10	6.5	n, I, ≡, ●, tg., I, II ≡ u. *)
58.3	56.1	56.7	8.8	10.0	6.9	7.8	12.8	8.5	8.2	6.7	100	89	90	SSW 3	SW 2	SW 3	3	10	8	2.5	n ●, I ∞ in Hor., 1½p ●tr., II ∞
55.2	56.8	58.2	11.5	12.6	12.4	6.8	11.6	10.0	9.7	9.7	99	90	91	WSW 4	WSW 5	WSW 4	10	10	9	0.5	n, I ●, I ∞ in Hor., a ∞, **)
60.5	61.4	62.5	11.0	12.2	10.7	9.8	13.5	9.5	10.3	9.5	97	98	99	WSW 3	WSW 3	WSW 2	9	10	10	3.6	n ●°, I ∞ in Hor., II, p, III ●.
64.3	63.7	63.2	10.5	12.4	7.6	10.3	14.2	9.1	9.8	7.6	96	93	98	WSW 2	SW 2	SSE 2	10	10	8	.	n ∞, I ∞ in Hor. [spätab. ∞
61.1	59.7	57.9	6.8	9.3	7.9	5.8	12.8	7.3	8.7	8.0	99	100	100	SSE 2	SSE 3	S 2	10	10	9	.	n bis folg. n anhalt., I, II, III ≡
53.3	50.9	52.1	6.5	11.3	10.6	6.2	9.8	7.1	8.4	7.8	99	84	83	SSE 3	SSE 4	SW 4	5	7	3	.	I ∞ in Hor.
53.0	53.3	54.8	8.8	12.4	10.0	7.2	12.5	7.1	8.0	7.8	84	74	86	SSW 4	SSW 4	SSW 2	8	5	5	.	
760.8	760.5	760.7	6.8	9.0	7.3	5.3	10.0	7.0	7.4	7.1	91	83	88	2.9	3.4	3.1	8.0	8.3	7.5	Summe 73.3	

*) öft., I ●, 8½p ●, ab. ∞
**) tg. vielf., II, III ●°

November. **Swinemünde.** 1…

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.9	759.1	760.9	5.9	10.2	7.0	5.8	12.6	6.6	8.1	7.3	96	87	98	SW 2	SSW 1	SW 1	6	9	9	.	ab. Boden∞
2	64.6	64.6	63.3	3.0	10.0	5.8	3.0	10.7	5.7	7.0	6.5	100	76	94	SW 1	SW 2	S 4	10	3	2	.	n, I ≡, II ∞ in H…
3	56.3	53.7	52.7	7.3	10.0	9.9	4.9	10.3	5.9	6.6	7.2	78	72	80	SSW 7	SW 7	SSW 6	9	10	10	1.5	n böig, a, 7p ●°
4	53.7	55.6	56.5	8.2	10.4	6.9	5.0	10.6	7.6	6.3	6.0	93	**68**	81	WSW 3	SW 5	SW 4	7	3	1	.	n ●
5	56.6	55.8	55.8	5.5	9.4	7.9	5.5	**10.8**	5.8	6.4	6.3	86	72	79	SSW 4	SW 4	SW 4	7	6	7	0.3	
6	58.1	61.2	64.4	7.4	9.8	6.6	7.2	10.1	7.0	7.2	6.5	91	80	90	WSW 3	WSW 4	WNW 2	10	5	0	.	früh ●, I ∞
7	69.7	70.4	70.4	3.1	5.9	3.6	2.7	10.2	5.5	6.6	5.8	96	96	98	WSW 1	SSE 2	SSE 3	3	10	10	0.2	n⌣, I Boden≡, a Id-fe…
8	70.0	68.4	68.5	4.8	7.4	3.7	2.9	8.1	5.8	5.8	5.5	90	76	92	SE 5	SE 4	SE 3	10	0	0	.	n ≡, feuchter Niedersc…
9	68.4	68.5	68.5	1.3	3.9	3.8	−0.5	7.4	4.8	6.0	5.9	96	98	98	Still 0	Still 0	SE 1	10	10	10	0.3	n⌣, früh ∞, tg. anh…
10	68.2	67.8	67.6	2.5	3.3	2.7	2.1	4.4	5.4	5.7	5.6	98	98	100	SSE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.2	früh bis folg. n ≡. I. III Nied…
11	67.1	66.5	66.4	4.1	5.1	4.8	4.4	4.3	6.0	6.3	6.3	98	95	98	SE 2	SE 1	SE 2	10	10	10	0.5	n ≡, ∞, I ●°, ∞…
12	65.2	63.4	62.3	4.5	7.1	5.7	4.3	5.4	6.1	6.8	6.5	97	90	96	SE 1	ESE 2	SE 3	10	10	7	.	n ∞, ●°, I, a ∞, II, p…
13	62.3	63.3	64.5	3.2	6.3	5.9	3.0	7.8	5.8	6.6	6.7	100	93	97	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	9	7	.	früh, I ≡, seit a. II. III…
14	66.4	66.6	66.4	3.9	7.8	8.9	3.2	6.9	5.0	7.6	8.5	97	96	100	S 2	SSE 2	SSW 2	9	9	10	0.8	I, II ∞ in Hor., 6p bis a…
15	66.5	66.3	65.8	9.2	9.5	7.6	7.4	10.0	**8.7**	8.5	7.8	100	96	100	W 2	W 2	WSW 2	10	10	10	**2.0**	n ∞, ●°, I ≡, feuchter Niederschlag, a ≡, tg. zeitw…
16	64.9	65.9	67.2	8.0	9.2	6.1	7.4	10.0	8.0	7.5	6.8	100	87	97	W 1	WNW 1	Still 0	10	5	0	0.2	n ∞, ●, früh, I…
17	70.9	71.6	72.9	3.7	5.6	5.3	3.3	9.8	5.9	6.6	6.1	98	97	92	SSE 2	SW 2	SW 1	10	10	10	.	n, I, a, II ≡, p ∞. III ≡
18	74.5	75.3	76.1	4.9	7.1	4.4	4.7	6.0	6.3	7.0	5.8	98	93	93	SSE 1	SSE 2	SSE 2	10	7	5	.	früh, I, a ∞ [∞, m…
19	**76.7**	75.9	74.6	5.5	5.3	4.3	4.3	7.4	5.8	5.5	5.3	86	83	85	SSE 3	SSE 4	SE 4	9	10	10	.	
20	70.3	67.7	66.3	2.1	3.4	1.2	2.1	6.2	4.8	4.9	4.7	89	83	94	SSE 5	SSE 6	S 3	9	4	3	.	mrg. böig.
21	64.9	63.3	61.6	2.7	3.1	2.2	0.5	4.2	5.3	5.6	5.2	94	98	98	WSW 3	SW 3	SSW 2	8	10	10	0.1	n⌣, I ∞ in Hor., a, II, p…
22	54.9	51.8	50.5	0.2	1.1	0.5	0.2	5.0	4.3	4.3	4.5	92	87	94	SSE 3	S 2	SW 2	4	10	10	1.6	n⌣, I ∞ in Hor., ku…
23	52.4	53.4	53.4	−1.1	1.4	−1.2	−1.1	3.6	**3.2**	4.1	4.1	74	82	98	WNW 3	WNW 3	Still 0	3	7	1	0.7	n ●, II° ✱ [△°, seit…
24	50.3	47.3	44.9	−0.9	−0.1	0.7	**−3.7**	2.5	3.4	4.0	4.7	78	87	96	E 5	E 5	E 4	9	10	10	1.1	e, p vielf. ✱
25	45.3	46.4	46.6	2.1	3.5	3.5	−0.1	2.4	5.2	5.5	5.8	98	93	98	SSE 2	S 3	SSE 3	10	8	9	.	früh, I, e ∞
26	39.7	**37.7**	40.7	3.9	6.2	3.4	3.0	4.6	6.0	6.7	5.5	98	94	95	ESE 2	S 2	SSW 3	9	10	9	0.6	n ∞, ≡, I, a, II ∞ tall
27	40.1	38.7	39.5	2.3	4.3	5.1	2.1	6.8	4.8	5.4	5.3	87	87	82	SSE 3	SSE 2	SSW 3	2	8	8	.	
28	43.6	46.5	49.4	6.1	6.9	4.8	2.7	6.6	5.5	5.6	5.8	78	76	90	SSW 7	SSW 5	SSW 3	9	10	0	.	früh, a, II böig.
29	49.9	49.8	51.1	2.8	4.6	2.2	1.7	6.9	5.0	5.6	5.1	89	89	94	SSE 4	SSE 2	S 2	9	9	9	.	III Boden∞
30	52.5	53.9	56.6	2.7	5.1	1.1	1.7	5.3	5.4	5.8	4.7	96	89	94	SSE 2	WSW 3	SW 2	9	10	0	.	I ∞ in Hor., a, II …
Mittel	760.1	759.9	760.2	4.0	6.1	4.5	2.9	7.2	5.7	6.2	5.9	92	87	93	2.8	2.8	2.6	8.4	8.1	6.6	Summe 10.1	*) III ≡, ab. feuchter Nie… **) e, p, III ∞, III ☾ †) in Hor.

††) ●°, ab. ∞ §) anhalt. ∞, …

Dezember. **Swinemünde.** 189…

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.6	756.8	756.1	1.5	3.3	4.6	0.4	5.6	4.3	5.1	5.5	83	88	87	SSW 6	SSW 6	SW 6	2	10	10	1.9	n⌣, a, III ●°, 10a—0p, 3p…
2	54.3	52.2	48.3	6.5	7.4	7.5	3.3	6.8	6.1	6.0	6.1	84	79	79	SW 7	SSW **8**	SSW **8**	10	10	10	**5.3**	n böig mit ●sch., p stürm…
3	47.3	53.0	57.5	6.9	7.2	5.2	4.7	8.3	5.8	5.6	6.0	79	74	90	W 7	WSW 6	SW 4	8	7	2	0.3	n heft. Sturmböen mit ●…
4	60.6	59.5	61.2	5.6	9.8	9.6	3.5	8.0	6.3	6.4	7.4	93	70	84	SSW 4	SSW 6	SW 5	10	9	10	0.0	9½a ●°
5	64.0	65.1	65.0	9.2	10.1	8.6	7.8	**10.5**	7.6	7.9	7.2	89	86	87	SW 4	SW 5	SSW 5	10	10	5	0.0	mtg. feuchter Niederschlag [≡, feuchter Nied…
6	65.4	65.3	64.0	5.8	6.3	4.9	5.8	10.4	6.7	7.1	6.3	97	99	98	SSW 3	WSW 3	SSW 4	10	10	10	0.1	I ∞, ≡ in See, II ≡, p…
7	60.0	56.5	51.9	4.9	6.5	5.8	2.9	7.1	5.7	6.1	5.7	87	84	84	SSW 4	S 4	S 6	9	3	0	0.4	n, früh ∞ [p ●sch., …
8	51.3	49.4	53.0	5.9	6.1	5.3	4.7	7.4	6.0	5.6	5.9	87	79	89	SW 4	SW 6	WNW 5	9	7	5	1.5	n böig mit ●sch., 11½a ●…
9	61.7	59.6	55.5	4.1	3.6	4.7	4.1	6.8	5.4	5.3	5.1	88	90	79	WSW 2	SSE 4	S 6	8	10	10	1.8	ab. böig, 5p—6p ⸗
10	58.3	56.6	54.9	6.6	7.0	8.6	3.6	7.2	6.1	5.8	6.5	84	77	78	WSW 5	WSW 7	W 7	9	10	5	1.4	n, p böig mit ●sch., 1p—…
11	61.5	65.0	66.3	7.4	8.3	7.5	6.2	9.3	5.7	6.3	7.6	74	77	99	WNW **9**	WNW 6	WSW 3	7	7	10	0.3	n stürm. Böen, III u. später ☾
12	64.6	63.2	59.0	9.2	9.6	9.2	7.4	9.5	8.0	7.4	6.8	92	84	79	W 4	W 4	SW 6	10	10	10	0.7	I ∞ in Hor., III böig.
13	57.5	59.3	60.2	6.0	6.4	5.2	5.9	9.9	4.4	4.5	5.0	63	62	75	WNW **8**	WNW **8**	WNW 6	2	5	3	.	n stürm. ●b., tg. öft. stürm…
14	61.2	56.8	49.1	2.5	4.5	4.4	1.8	7.0	5.1	5.6	5.9	93	89	96	W 3	WSW 4	SW 7	8	10	10	5.0	n⌣, 2½p bis spätab., III ●…
15	**40.5**	45.1	51.5	3.5	2.3	0.0	3.4	6.2	5.2	3.1	3.4	88	**58**	74	WSW 6	NW **9**	N 6	10	8	8	0.7	n, tg. stürm. Böen, n, I, a ●… △, 11a—…
16	60.7	64.9	62.8	−0.8	−1.9	−2.3	−1.8	5.4	4.0	**2.8**	3.2	92	70	83	N 3	WNW 3	WSW 3	9	3	9	1.3	n, a △°
17	57.6	61.4	62.5	4.0	5.5	3.7	−2.7	4.8	5.5	5.2	5.7	90	77	95	WNW 5	WNW 3	WSW 3	5	7	3	.	n ●
18	59.8	56.2	56.4	5.1	9.4	9.2	3.2	5.8	6.4	**8.8**	7.4	97	100	86	SW 3	WSW 5	W 5	10	10	8	2.4	früh, I ∞, a, II, p bis … ☾
19	55.6	52.6	49.2	4.9	5.5	3.7	4.8	10.2	5.7	5.5	4.7	89	82	78	WSW 2	WSW 4	WSW 5	10	6	3	1.7	I ∞ in Hor., 8½p ●
20	52.0	57.0	58.6	3.0	1.6	−0.2	1.8	6.0	3.9	3.2	4.0	69	61	89	WNW 5	NNW 4	W 3	7	8	3	0.7	n böig mit ●
21	64.8	67.5	68.5	−0.6	−0.2	−2.3	−0.6	3.4	3.3	3.5	3.3	75	78	85	NNE 4	NW 3	W 3	1	2	2	.	n △ [III ∞…
22	69.7	68.8	69.2	−1.3	1.9	2.2	**−3.1**	0.4	3.9	4.8	5.2	94	91	96	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	9	0.6	I ∞ in Hor., a, II, p ∞, …
23	72.4	73.9	75.0	2.0	2.5	2.0	1.8	3.4	4.9	5.2	5.2	93	94	96	WNW 2	WSW 1	SW 2	5	10	10	.	n feuchter Niederschl., II, p…
24	**75.3**	74.7	73.7	−0.9	−0.2	0.3	−0.9	3.2	4.3	4.2	3.4	100	92	73	SSW 2	SW 4	SSW 5	10	10	10	.	n ∞, ⌣, 7a bis p, I, II ≡…
25	70.0	68.0	67.6	−1.0	0.7	1.9	−1.0	0.7	3.8	4.6	4.7	88	94	90	SW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	10	2.1	I, a, II, p ∞, tg. feuchter…
26	64.1	63.3	62.2	2.2	4.3	3.0	0.7	3.1	4.9	4.7	3.6	91	76	62	SW 6	WSW 5	SW 6	10	9	6	0.0	n, I ●
27	60.4	57.8	55.4	2.7	4.0	3.9	2.2	4.8	3.9	4.3	4.2	70	70	69	SSW 5	S 6	SSW **8**	8	5	7	.	III böig, 3p—4p, 5p—…
28	50.8	48.8	48.8	3.3	5.9	5.6	2.7	4.8	4.2	5.0	5.2	73	72	77	SSW 7	SSW 6	SW 6	7	9	9	0.4	n stürm. Böen, II böig, 0…
29	49.2	50.8	49.7	3.3	4.3	2.2	3.3	6.6	5.1	5.1	4.4	88	82	82	SW 3	SW 3	S 4	10	10	2	2.7	n böig, ●°, 1a—3a ⸗
30	44.4	44.4	44.8	2.2	4.3	5.5	1.2	4.9	5.1	5.3	5.8	94	85	86	S 5	S 5	S 3	10	8	10	1.3	n ⌣, früh, I, spätab. ● [III ●, 7a—0p …
31	46.8	47.5	51.4	1.0	2.8	2.0	1.0	6.0	4.7	4.8	4.9	94	86	93	SSW 7	W 5	WSW 4	10	9	10	3.9	n ●, I ✱, ●, böig, e ✱ ☾
Mittel	758.7	758.7	758.4	3.7	4.8	4.2	2.5	6.2	5.2	5.3	5.3	86	81	84	4.6	5.0	5.0	8.2	8.1	7.1	Summe 36.5	*) 11p—12p ⸗ **) seit 4½p ●, 3a—8a, 11…

†) ▲sch., 10a ●sch., II böig, 0a—10a meist ⸗ ††) 0a—10a, 11a—0p ⸗ §) 3a—5p, 6p—7p ⸗ §§) dann p ∞ *†) 6a—8a, 11a—…

nuar. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
49.4	749.4	749.5	4.7	5.0	3.9	4.5	7.0	5.7	5.9	5.4	89	90	88	SE 3	SE 3	NE 3	7	10	10	.	
51.7	54.3	58.5	2.8	6.2	6.1	1.4	5.2	4.7	6.7	7.0	82	94	100	SE 2	S 3	SW 3	7	10	10	.	
57.0	68.7	69.2	5.2	4.8	4.4	5.2	6.2	6.4	6.4	6.0	97	100	97	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	.	I ∞, II ≡
56.2	64.9	63.9	2.8	4.0	4.8	2.5	5.4	4.8	6.1	5.9	86	100	92	WSW 2	SW 2	SW 3	2	10	10	4.3	II ≡
59.5	59.0	59.3	5.9	5.6	6.0	3.8	6.2	7.0	6.6	7.0	100	97	100	SW 3	W 1	SW 3	10	10	10	**9.8**	n, tg., I, II ●, III ≡, ●
56.2	56.9	58.3	6.8	7.8	7.0	4.0	6.8	7.3	7.5	6.8	99	94	91	SSW 3	SW 3	WSW 2	10	10	7	1.3	n ●, I ●, ≡
57.6	56.1	61.1	5.7	6.0	6.2	5.0	7.8	6.7	6.6	5.2	99	94	**74**	SW 3	NW 4	NW 3	10	9	4	0.0	I ≡, a ≡, ●
55.3	64.8	64.4	3.0	4.4	3.6	3.0	6.8	5.5	5.6	4.7	96	90	80	SW 1	S 1	E 2	2	1	0	.	
50.6	59.4	60.1	1.2	2.8	2.8	0.4	4.4	4.6	4.8	5.2	92	86	93	E 2	SSE 3	SSE 2	3	8	10	2.6	III ●
53.5	64.7	66.3	4.4	5.8	4.0	2.5	5.2	5.8	6.5	5.7	93	94	93	NW 2	NW 2	Still 0	10	8	1	.	n ●
58.3	69.2	71.3	3.0	5.6	5.6	2.3	6.2	5.1	6.4	6.4	90	94	94	WSW 2	SW 3	SW 3	3	10	10	0.0	III ●
72.3	73.3	75.3	5.1	5.9	5.8	2.8	5.6	6.1	6.9	6.5	92	99	94	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	.	
78.2	78.1	77.4	5.8	5.2	4.9	5.3	6.2	6.9	6.6	6.3	100	100	98	Still 0	S 2	SW 2	10	10	10	.	I, a, II ≡
73.9	72.7	73.8	4.2	4.2	2.8	4.1	5.8	6.0	5.6	5.4	97	90	96	SE 1	S 2	SW 2	10	10	10	.	
70.0	76.7	77.5	3.8	4.8	4.8	2.8	4.7	5.4	6.2	5.8	90	97	90	SSW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	.	II ≡°
76.8	76.1	76.0	4.1	4.2	4.0	4.1	4.8	5.8	5.9	5.9	95	96	97	SSW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	.	
74.0	72.7	72.6	0.6	−0.2	−0.3	0.3	4.5	4.6	4.4	4.5	96	98	100	SW 3	SSW 2	SSW 2	10	10	10	.	I ≡°, II, III ≡
72.1	70.5	70.1	−1.4	0.0	2.4	**−1.4**	0.6	**4.1**	4.6	5.3	100	100	96	SSW 2	SW 3	SW 3	10	10	0	.	I, II ≡
69.0	67.7	66.9	3.7	5.0	6.4	0.0	4.2	5.9	6.4	7.1	98	98	99	SSW 3	SSW 4	SW 5	10	10	10	0.7	II ≡
67.6	68.2	68.7	6.6	6.8	6.6	5.0	7.2	7.1	7.2	7.3	98	98	100	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	0.8	n ●, III ●, ≡
69.4	68.3	70.2	6.6	7.0	6.7	5.3	7.2	7.1	7.5	7.0	98	100	96	SW 2	SW 4	WNW 3	10	10	10	.	n ●, I, II ≡
66.5	63.6	69.7	6.6	7.0	4.9	6.3	7.4	6.9	7.5	6.1	94	100	96	WSW 2	W 6	NW 4	10	10	0	2.2	II ●
74.5	72.6	71.0	5.0	5.8	5.6	3.3	7.6	6.3	6.3	6.6	97	91	97	NNW 3	WNW 4	WNW 4	3	10	0	1.1	
68.0	67.7	68.0	6.2	6.8	6.4	5.3	6.5	6.9	7.0	7.0	97	94	98	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.0	n ●, II, III ●°
70.5	71.2	70.8	6.0	6.2	5.6	5.3	7.1	6.8	6.5	6.2	97	91	91	WNW 1	W 2	W 2	10	10	10	.	
69.3	68.8	68.2	4.8	5.9	5.8	4.8	6.6	6.0	6.0	6.1	94	87	88	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	.	
67.4	67.4	68.0	6.2	7.0	6.6	4.7	6.2	6.5	6.4	6.6	91	85	91	SW 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	.	
71.7	73.6	75.1	6.8	6.8	6.6	6.3	7.2	7.0	6.6	6.6	94	90	91	W 2	WNW 3	W 2	10	10	10	.	
75.4	73.9	71.9	4.9	6.0	4.9	5.3	7.0	6.1	6.6	6.1	96	94	96	SW 3	WSW 4	WSW 5	10	10	10	1.0	
64.3	62.0	58.4	7.8	8.0	8.0	4.3	7.8	7.5	7.6	**8.0**	94	94	100	SW 7	SW 7	WSW 7	10	10	10	4.0	n ●, III ●°, 6a–7a ⊔
53.5	61.6	66.9	8.4	7.8	7.2	4.9	**9.2**	7.8	6.8	7.1	94	86	94	NW **8**	NW **8**	NW **8**	10	1	0	2.0	n ●, Sturm, a Sturmböen, 2a–3a, 4a–7p ⊔
767.0	766.9	767.7	4.8	5.4	5.2	3.7	6.1	6.1	6.4	6.2	95	94	94	2.6	3.2	3.1	8.6	9.3	7.8	Summe 29.8	

Februar. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
760.9	760.5	758.0	.6	7.9	8.6	5.2	8.6	7.1	**7.8**	7.7	98	98	92	SW 3	WSW 5	SW 5	10	10	10	1.4	n ●
48.2	44.5	40.7	7.8	6.8	4.8	7.6	**9.2**	7.1	6.5	5.8	90	88	90	SW 6	W **9**	W **10**	10	10	10	3.1	n, tg., III ●, 10a–12p ⊔
49.7	50.3	47.5	4.6	4.4	3.6	3.1	8.0	5.7	6.0	5.3	90	97	90	NW **9**	WNW 7	SW 4	9	5	3	3.9	n schwerer NW-Sturm mit ● *)
37.7	**35.4**	37.2	3.0	3.0	1.6	1.8	5.2	5.1	5.3	4.6	90	93	89	NW 4	N 1	N 4	3	9	1	0.2	n ●, a ▲böen, 8p–11p ⊔
49.3	53.6	55.4	1.6	3.4	2.0	0.7	3.4	5.0	5.1	*5.0*	96	87	*91*	NNE 2	NW 2	WNW 4	3	3	*5*	.	
54.9	50.4	49.3	2.8	1.8	5.0	1.0	4.2	5.2	5.1	6.1	93	98	94	WSW 3	SSW 7	W 4	9	10	10	5.6	II ●, ✱
49.1	49.9	52.8	3.0	2.2	4.0	1.1	5.5	5.5	5.0	4.7	96	96	77	W 6	SW 4	SW 4	10	8	7	7.5	n ▲°böen, tg. böig mit ●
56.1	55.5	55.8	4.8	4.0	4.4	2.2	5.2	6.0	5.5	5.8	94	90	93	SW 3	SW 3	SW 3	3	4	10	2.0	n, tg., III ●
63.0	66.8	69.3	2.2	2.8	1.2	2.2	5.2	4.8	5.0	4.6	89	89	92	NNE 3	N 3	NE 1	10	10	10	.	n ●
70.2	**70.2**	**70.2**	0.2	2.8	3.2	**0.0**	3.0	4.3	5.0	5.2	92	89	90	SSE 2	SE 3	SW 3	10	10	10	.	
69.4	69.0	69.2	3.6	4.8	4.8	2.5	3.7	5.3	5.8	5.6	90	90	87	SSW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	.	
68.7	68.4	66.8	4.8	5.0	5.6	4.3	5.2	6.3	6.4	5.8	98	98	85	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	4	.	I, II ≡
63.1	61.8	61.9	4.2	4.7	4.6	4.2	5.6	5.6	6.2	6.1	90	97	97	SSW 3	SSW 3	SW 2	10	10	1	2.7	tg., II ●
61.4	62.5	65.6	3.2	6.2	5.6	2.7	5.0	5.2	6.7	6.1	90	94	89	SW 4	NW 4	NW 2	10	0	0	.	
65.2	61.4	57.9	4.4	*6.9*	7.8	3.8	6.5	5.6	*6.7*	7.0	90	*90*	89	SSW 2	SSW 5	SW 5	10	*10*	10	.	
53.2	53.7	52.6	6.9	4.2	4.1	6.9	7.9	7.2	5.8	5.7	98	93	93	W 7	WNW 7	NW **8**	5	7	1	8.7	tg. Sturm mit ▲ u. ●böen, **)
53.7	54.4	54.0	4.8	4.8	3.0	2.1	7.2	6.2	5.4	5.5	97	84	96	NW 7	NW 7	NW 7	7	7	10	3.0	n Sturmböen mit ● u. ▲, tg. böig
51.9	51.9	52.9	3.4	5.6	3.6	2.5	5.2	5.4	6.4	4.9	93	94	83	NNW 4	NW 3	NNW 3	1	2	2	.	n ●°böen. [mit ●, 0a–5p
53.8	52.7	49.8	2.2	3.0	2.4	1.9	5.6	4.8	5.1	4.9	89	90	89	SE 1	SE 1	SW 2	7	10	10	2.1	II ●° [meist ⊔
41.9	39.3	38.3	2.8	4.0	3.6	1.5	4.0	5.4	5.9	5.3	96	97	90	SW 5	SW 6	SW 5	10	10	10	4.0	n, tg., I, II ●
40.9	41.8	42.7	1.2	3.0	0.9	**0.0**	4.4	**3.8**	4.7	4.3	**75**	83	87	S 2	S 2	S 1	3	6	1	.	
45.6	47.9	49.3	0.6	1.8	1.6	0.3	4.2	4.5	4.9	4.6	94	93	89	SW 1	SE 1	E 1	10	10	10	.	I ≡, II ≡°
51.3	52.2	54.2	2.8	3.0	3.0	1.3	3.2	5.4	5.3	5.5	96	93	96	N 3	N 4	NE 4	10	10	10	0.0	III ●
57.5	58.6	58.0	2.8	2.8	2.6	2.8	3.7	5.0	5.0	5.1	89	89	93	NE 4	N 4	N 5	10	10	10	**14.4**	II, p, III ●1–2, 7p–11p ⊔
59.4	59.9	62.0	1.8	1.9	2.0	1.3	3.7	4.7	5.0	5.2	90	95	96	E 2	SE 3	SW 3	10	10	10	.	n ●
60.3	60.4	61.5	1.9	2.9	2.6	1.3	3.2	4.0	5.3	4.9	77	94	89	S 4	S 3	SW 3	10	3	0	2.0	a ✱
60.0	57.0	55.2	1.8	4.2	3.2	1.5	4.9	5.1	5.8	5.6	96	93	97	SSW 4	SW 4	SSW 3	10	10	6	3.6	früh, I ●°, II ●
55.4	55.7	56.8	3.4	5.0	4.0	2.8	4.3	5.4	5.7	5.3	93	87	87	SW 3	SW 2	WSW 3	7	4	3	1.9	n ●
755.4	755.2	755.2	3.3	*4.0*	3.7	2.4	5.2	5.4	*5.7*	*5.4*	92	*92*	*90*	3.7	3.9	3.8	8.1	7.8	*6.6*	Summe 66.1	

*) n. ▲böen, tg. ● u. ▲böen, 0a–11a ⊔

**) 3a–1p, 3p–5p, 8p–12p ⊔

März. **Borkum.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.1	745.8	743.7	3.6	4.6	4.3	2.4	5.5	5.5	5.8	4.7	93	92	76	S 3	WSW 4	SW 3	10	10	3	**9.2**	n, tg., II ●
2	**42.2**	42.4	43.5	1.9	1.8	3.0	0.8	5.4	5.2	5.0	5.5	98	95	96	SW 5	W 5	NW 5	7	10	4	8.0	n ●. ✱, a ✱ böen.
3	47.5	50.5	52.9	3.0	4.2	3.2	1.3	5.2	4.7	5.4	5.6	83	87	97	N 3	N 3	N 3	3	7	3	.	n ●
4	56.7	57.5	58.0	1.6	3.9	1.6	0.7	5.2	4.6	6.1	4.6	89	100	89	SE 1	N 3	N 3	4	3	10	.	
5	57.6	56.5	56.0	−0.6	2.6	−0.4	**−1.7**	4.4	4.2	4.4	**3.8**	96	79	85	E 2	E 2	E 2	0	2	2		
6	54.3	54.0	55.8	1.2	1.2	1.2	−1.0	3.2	4.1	4.8	4.6	82	96	92	ENE 3	N 4	NNE 4	10	10	10	4.4	II ✱°, p ✱°, ●, III ●
7	61.2	62.3	63.1	1.6	2.8	1.2	1.2	2.2	4.2	4.3	3.9	82	75	78	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	.	
8	61.5	60.9	60.9	1.0	2.6	1.8	0.5	2.8	4.0	4.0	4.3	81	72	82	ENE 4	NE 5	NE 4	3	10	10	.	10ᵃ—11ᵃ ⊥
9	62.7	63.5	64.6	1.7	2.8	1.9	1.3	3.2	4.9	4.8	4.6	94	86	88	NE 2	NNE 3	NNE 3	10	10	10		
10	64.9	65.4	66.4	1.4	2.6	1.4	1.3	3.0	4.3	4.6	4.5	85	82	89	NNE 1	N 3	N 3	10	10	10	.	
11	**67.3**	67.2	66.1	1.4	3.0	0.6	0.6	2.8	4.5	4.9	4.6	89	87	96	NE 1	NE 3	NNE 3	10	10	10		
12	63.8	62.2	61.5	0.6	4.7	2.8	0.3	3.2	4.4	5.3	5.0	92	82	89	E 3	E 3	ENE 3	10	2	0	.	
13	61.2	61.2	60.9	2.8	2.9	2.0	0.1	5.2	5.2	5.2	4.5	93	91	85	N 2	N 2	N 3	10	10	10	.	
14	58.3	57.5	59.0	2.8	5.0	3.9	2.0	4.6	5.4	6.3	5.7	96	97	95	SW 3	SW 4	W 3	10	10	10	0.4	II ●
15	61.2	60.8	59.0	2.8	5.7	4.0	2.5	5.7	5.3	5.2	5.9	94	76	97	SW 2	WSW 1	WSW 1	0	0	0	1.4	
16	56.0	56.8	58.9	5.0	6.0	4.8	3.3	6.3	6.4	6.4	5.9	98	91	92	SW 2	W 3	W 3	10	2	0	.	n ●
17	58.9	57.9	56.7	5.4	6.2	6.1	4.4	6.3	6.4	6.9	6.7	95	97	96	WSW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	4.1	II, p, III ●
18	55.6	55.4	55.2	6.8	9.0	7.8	5.7	7.0	7.0	7.6	**7.9**	94	89	100	SW 3	SW 4	SW 5	7	0	0	.	n ●
19	52.9	55.4	58.4	7.4	5.9	5.0	7.4	9.2	6.6	6.2	5.3	86	90	81	W 6	WNW 4	WSW 3	10	10	10	0.8	a ●°
20	60.9	62.9	63.6	4.4	6.4	4.9	3.3	**9.4**	5.4	5.3	4.6	87	73	**70**	WNW 3	NW 3	NW 3	3	1	0	0.4	
21	62.6	63.4	62.8	4.2	6.8	4.6	3.0	6.9	5.6	5.9	5.5	90	80	87	NW 4	NW 3	WNW 3	8	3	3	.	n ●°
22	63.1	62.9	61.6	5.2	6.2	5.0	3.9	7.0	5.0	5.8	5.7	75	82	87	NNW 2	WNW 3	W 3	8	1	0	0.4	
23	54.6	51.3	49.6	4.8	3.8	3.0	4.8	6.4	6.3	5.4	5.3	98	90	93	SW 3	WSW 2	NE 2	10	10	10	9.1	mrg., I ●°, a, II, p, III ●
24	50.1	50.9	52.4	0.2	1.6	1.6	−0.7	5.0	**3.8**	4.4	4.8	81	85	93	NE 5	N 6	N **8**	6	10	10	2.5	tg. ●, 10ᵃ—2ᵖ, 5ᵖ—12ᵖ ⊥
25	57.7	58.5	58.4	0.8	1.9	2.2	0.5	2.2	4.2	4.3	4.6	87	82	85	NE **8**	NE 7	NE 7	10	10	10	.	0ᵃ—12ᵖ ⊥
26	49.8	46.9	46.7	2.6	2.4	2.6	1.7	2.6	4.9	4.9	4.9	89	89	89	NE 7	NE **8**	NE **8**	10	10	10	7.8	tg, I, II, III ●, 0ᵃ—8ᵖ ⊥
27	45.3	44.6	46.6	2.2	2.8	1.9	2.2	3.0	5.1	5.0	5.2	94	89	98	E 7	NE 3	NE 3	10	10	10	2.7	n, tg., I, II ●
28	46.7	46.7	47.7	2.8	4.0	3.6	1.3	3.2	5.2	5.5	5.3	93	90	90	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	0.3	
29	48.9	49.2	49.3	2.8	6.7	4.8	2.3	4.5	5.4	5.5	5.8	96	76	90	S 2	SW 1	NE 1	10	10	10	1.5	n ●°, I ∞
30	49.1	49.5	50.8	4.2	4.2	3.9	4.0	7.2	6.0	5.6	6.0	97	90	98	N 2	NNW 2	N 2	10	10	10	.	n ●
31	53.6	55.1	56.6	4.4	6.8	4.8	3.9	4.4	5.6	5.9	5.6	90	80	87	NNW 1	NNW 2	NNW 2	10	2	3		
Mittel	756.0	756.0	756.3	2.9	4.2	3.2	2.0	4.9	5.1	5.4	5.2	90	86	89	3.2	3.4	3.3	8.0	7.2	6.7	Summe 53.0	

April. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.2	757.6	757.4	4.0	7.0	4.7	2.6	7.2	5.5	5.3	5.5	90	71	86	NW 1	NNW 2	Still 0	0	3	0	.	
2	54.8	53.3	52.9	4.0	6.2	4.8	**2.1**	7.2	5.2	5.2	5.8	84	74	90	NNW 1	NNW 3	NNW 2	0	0	0	.	
3	53.0	55.1	56.8	5.7	7.2	5.6	4.3	7.0	6.3	6.3	6.3	93	83	93	WNW 3	WSW 5	W 2	7	0	0	.	
4	53.7	53.9	56.8	6.2	6.2	5.0	5.1	7.4	6.2	6.7	5.7	88	94	87	WSW 2	WSW 3	W 3	10	10	0	.	
5	61.5	63.7	65.2	4.8	6.2	4.6	3.6	7.5	6.2	6.5	5.7	97	91	90	NW 4	NW 4	NW 4	10	7	0	.	
6	64.4	62.8	61.3	3.8	9.0	7.8	2.3	6.4	5.8	8.1	7.2	97	95	92	WSW 4	WSW 5	WSW 5	0	0	10	.	
7	61.7	63.9	64.7	7.6	7.8	7.8	2.5	9.4	7.6	7.2	7.0	98	92	89	W 4	W 4	SW 4	10	10	10	4.7	I ●, 0ᵖ ●°, p, III ●
8	66.9	67.0	66.2	7.4	14.0	11.0	6.4	8.9	6.9	8.2	8.8	90	69	90	SW 1	W 1	W 1	3	2	0	.	
9	60.8	58.0	56.8	9.8	11.6	8.4	7.2	14.4	7.2	7.5	7.8	82	74	94	WSW 2	WSW 2	WSW 4	3	10	1	0.7	
10	57.6	54.7	50.1	9.2	9.8	10.8	8.2	11.8	8.0	8.8	**9.4**	92	98	98	SW 2	SSW 3	SW 6	10	10	10	3.6	n, II, p, III ●
11	51.1	52.8	52.3	8.2	8.4	8.6	7.3	10.9	7.0	6.9	7.4	87	84	89	WSW 7	WSW 7	SW 3	10	10	10	.	
12	**46.5**	**46.5**	51.0	7.6	8.0	6.6	7.0	10.0	7.1	7.6	6.6	91	94	91	S 2	E 2	NW 2	10	10	10	6.4	n, p ●
13	60.1	63.3	64.8	4.6	6.8	6.0	4.5	9.0	4.9	4.6	5.7	78	63	82	NE 1	NNE 2	NE 2	10	5	10	.	n ●
14	65.6	64.4	63.3	5.6	8.6	6.4	3.1	7.9	5.5	5.8	6.0	82	60	84	SE 3	SE 3	ESE 3	7	9	10	.	
15	59.1	58.0	57.9	5.2	11.2	9.0	4.3	9.2	5.4	6.8	7.8	81	68	92	ESE 5	SE 3	SE 3	0	10	10	0.0	III. spätab. ●
16	58.9	60.5	62.3	7.6	6.8	4.9	7.3	11.4	7.6	6.7	6.3	98	91	98	SW 1	W 2	Still 0	10	10	10	.	II ∞
17	62.7	61.6	59.8	3.9	7.0	6.8	3.6	8.3	5.7	6.2	6.8	95	82	93	NE 3	NNE 3	NNE 2	10	10	10	.	
18	56.1	55.2	55.9	5.0	6.2	4.8	4.5	8.2	5.9	6.0	5.6	90	85	87	NNE 3	N 3	NNE 3	10	10	10	.	
10	59.4	61.3	62.2	4.2	6.6	4.8	3.3	7.4	4.6	4.5	5.0	74	62	78	NNW 1	NNW 1	NNE 1	10	10	3	0.0	
20	63.6	64.3	65.8	4.8	6.8	4.8	3.7	7.0	5.0	4.6	**4.0**	78	63	62	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.4	früh ● tr., tg. ●°
21	67.7	**68.0**	67.7	4.8	6.8	5.4	4.3	7.2	5.4	4.6	5.0	84	63	75	NW 1	NE 2	NE 2	10	8	3	.	
22	65.3	63.4	63.0	6.9	8.2	5.8	4.0	8.1	5.5	5.0	5.2	74	62	76	NE 3	NNE 3	NE 2	1	3	0	.	
23	63.0	63.5	65.4	7.0	8.9	6.2	5.1	8.4	5.8	5.9	5.4	77	70	76	NE 1	NE 3	Still 0	8	4	2	.	
24	67.3	67.2	67.2	6.0	8.6	7.2	4.7	10.0	4.9	6.1	6.7	70	73	89	NNE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	.	
25	66.0	64.9	63.7	7.2	8.6	8.4	6.3	9.4	6.5	6.7	7.3	86	81	89	ENE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	.	
26	61.3	59.3	57.9	9.8	12.4	10.6	8.2	10.2	7.3	7.2	7.6	82	68	80	NE 3	NE 4	ENE 4	0	2	10	.	
27	55.9	54.6	54.7	7.2	12.4	11.0	6.1	13.2	6.5	7.5	8.1	86	70	82	E 4	E 4	E 3	7	10	7	.	
28	55.9	54.9	55.1	6.9	14.8	10.8	5.6	13.2	6.7	7.0	7.5	90	**56**	77	E 3	E 4	ENE 4	10	7	10	2.0	
29	53.9	54.0	54.6	5.0	7.0	8.0	5.0	**15.2**	6.5	7.4	7.8	100	99	98	ESE 5	ESE 4	ESE 3	10	10	10	**10.2**	n, I, a, II ●
30	56.0	56.3	56.4	8.8	13.2	11.9	7.0	8.9	8.2	8.7	9.2	98	77	90	SE 3	NW 2	NW 2	10	10	2	.	I ≡°
Mittel	759.6	759.5	759.6	6.3	8.7	7.3	5.0	9.3	6.2	6.5	6.7	87	77	87	2.5	2.9	2.5	7.5	7.3	6.3	Summe 37.0	

Mai. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temp. 8ᵃ	Luft-Temp. 2ᵖ	Luft-Temp. 8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. Feucht. 8ᵃ	Abs. Feucht. 2ᵖ	Abs. Feucht. 8ᵖ	Rel. Feucht. 8ᵃ	Rel. Feucht. 2ᵖ	Rel. Feucht. 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bew. 8ᵃ	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
50.9	760.5	758.2	9.9	13.2	9.4	8.1	13.3	7.6	10.6	8.7	83	95	90	SW 2	NE 2	NNE 3	10	10	10	3.5	III ●, 3ᵖ ⌈<
55.2	53.6	50.8	12.6	13.9	17.8	8.3	14.2	9.7	9.6	**11.9**	90	81	75	SSW 2	NNE 2	E 2	7	10	10	.	n ●
54.5	54.8	54.0	11.6	15.4	12.0	10.9	**19.2**	8.0	7.0	9.1	88	60	88	SW 2	Still 0	SE 2	10	10	10	1.3	
52.0	51.6	52.2	11.2	13.0	10.7	8.8	17.2	8.3	8.8	8.0	79	80	84	SSW 2	SW 4	SW 5	10	10	10	2.1	n ●, seit 1½ᵖ heft. ●sch.
57.5	58.4	57.4	10.7	11.0	11.4	9.5	10.0	8.0	9.5	9.6	84	93	96	WSW 3	WSW 3	N 2	2	3	10	2.1	
59.1	53.[illegible]	57.7	8.8	8.6	8.0	8.7	12.0	8.2	7.2	7.6	98	87	94	N 3	N 4	N 2	10	10	5	**15.7**	n ●, tg. ●°
61.7	63.6	65.4	8.2	8.8	8.6	7.2	9.2	8.1	7.3	6.7	100	87	81	N 4	NNW 6	NNW 4	10	10	5		tg. Sturmboen, 7ᵃ–3ᵖ, 8ᵖ–7ᵖ meist
65.8	64.4	62.3	8.0	11.0	11.4	6.5	9.2	6.7	6.3	8.8	83	64	88	NW 2	NW 2	SW 2	2	7	8	1.3	
57.2	57.4	57.3	10.2	10.4	8.6	9.5	12.2	8.0	8.2	7.4	93	88	86	W 3	WNW 3	NW 4	4	10	10	.	n ●
52.7	55.7	53.4	7.9	8.9	7.6	6.7	11.1	5.6	5.7	6.0	71	66	77	WNW 5	NW 6	SW 3	5	3	7	5.5	
[illegible]	37.6	35.6	10.4	10.0	10.0	7.3	10.8	9.2	6.5	6.6	98	67	72	SW 7	SW **8**	SW **9**	10	7	8	2.1	n, I ●, a Sturm u. ● böen, 10ᵃ–1ᵖ,
[illegible]	42.2	44.4	8.6	8.8	7.6	8.1	11.2	7.7	5.8	5.0	92	68	72	W 2	W 2	NW 3	8	10	10	0.5	n Sturm [3ᵖ–11ᵖ]
[illegible]	52.3	54.3	6.6	9.4	7.4	6.3	10.4	6.0	5.6	5.0	83	63	77	WNW 4	WNW 4	SW 2	10	1	10	.	früh, I ●°
[illegible]	50.5	55.6	8.6	8.8	7.8	3.8	10.2	7.0	7.8	7.5	84	92	94	S 2	S 2	SW 2	10	10	10	10.1	p anhalt., II, III ●
[illegible]	59.0	57.3	9.0	13.4	9.8	3.8	10.2	7.0	8.8	8.1	81	77	89	WNW 1	NE 2	NE 3	10	6	10	1.1	III ●
[illegible]	62.0	64.5	8.8	10.4	7.8	7.5	13.5	6.8	7.3	6.1	81	76	78	W 2	WNW 3	WNW 3	3	10	10	.	n ●
[illegible]	66.4	66.6	7.6	10.0	8.0	6.3	11.2	5.6	5.4	5.5	72	55	66	NNW 2	NNW 2	NW 2	2	1	1	.	
67.8	67.2	65.6	9.8	10.4	9.2	7.3	11.2	5.8	6.3	7.5	64	68	87	NNE 4	NNE 5	NNE 4	0	2	3	2.4	
61.7	59.4	58.0	11.0	12.7	11.2	7.3	11.2	9.3	8.4	8.0	95	77	90	NE 5	NE 7	NE 6	7	10	10	1.1	n ●
55.1	54.2	55.9	10.6	13.0	12.0	9.9	13.6	9.0	9.8	9.7	95	80	94	ENE 5	ENE 7	ENE 7	10	10	10		n ⌈< mit ●
[illegible]	55.1	[illegible]	12.2	16.8	14.8	11.1	14.6	10.1	9.7	9.8	96	68	78	S 2	SW 2	NNE 1	10	3	0	.	
[illegible]	59.2	58.0	15.2	18.2	13.6	10.8	17.2	9.6	9.3	9.2	74	60	80	SE 1	NE 3	ENE 2	3	7	3		
57.5	57.0	56.6	15.2	15.8	11.7	10.4	**19.2**	9.8	8.9	9.2	76	66	91	NE 1	N 3	N 3	3	7	10		III ≡
[illegible]	54.1	54.3	9.8	11.0	10.8	8.7	16.2	8.8	9.5	8.9	98	97	93	W 3	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.4	II ●
[illegible]	52.5	51.6	10.2	11.9	8.0	9.3	12.4	8.1	8.0	7.1	87	78	80	N 2	WNW 2	NNW 2	9	10	10	2.4	
51.0	52.2	53.8	9.4	10.2	11.6	7.6	12.2	6.3	9.7	8.9	71	72	88	WNW 1	W 4	NW 3	7	7	3	.	n ●
57.5	59.8	60.5	9.6	11.2	10.4	7.8	11.6	7.3	8.7	7.7	83	88	82	NW 2	NW 3	WNW 2	3	3	3	.	
[illegible]	62.0	63.2	10.0	12.0	8.4	8.6	12.2	8.3	9.2	7.1	91	89	87	NW 2	NW 2	N 2	10	5	3	.	
[illegible]	61.4	58.7	9.8	12.6	12.0	8.4	12.0	7.6	8.8	9.2	84	82	80	W 1	NW 1	SW 2	3	1	4	4.0	
[illegible]	[illegible]	56.1	9.6	11.2	9.4	7.3	13.5	8.2	8.6	7.2	92	86	82	NW	NW 4	NW 3	3	3	3	.	n ●°
[illegible]	[illegible]	44.6	9.2	13.0	10.8	7.3	11.7	7.4	9.8	8.8	86	80	92	SE 3	SSE 2	SE 3	10	10	10	7.4	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.0	11.6	10.5	8.2	12.9	7.9	8.1	8.0	86	75	85	2.9	3.3	3.1	6.8	7.0	7.2	Summe 63.1	

Juni. **Borkum.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temp. 8ᵃ	Luft-Temp. 2ᵖ	Luft-Temp. 8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. Feucht. 8ᵃ	Abs. Feucht. 2ᵖ	Abs. Feucht. 8ᵖ	Rel. Feucht. 8ᵃ	Rel. Feucht. 2ᵖ	Rel. Feucht. 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bew. 8ᵃ	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
748.1	747.0	749.0	9.0	9.6	9.8	**7.5**	13.2	**6.1**	6.8	7.1	71	76	79	W **8**	W **8**	SW 5	7	8	8	3.1	n ●°, tg. Sturmböen, 7ᵃ–4ᵖ meist
[illegible]	55.1	59.1	10.2	9.0	10.2	8.5	10.4	[illegible]	6.0	7.6	84	76	82	SSW 4	SSW 4	S 2	7	10	7	**7.0**	n ●, II, p ●sch.
[illegible]	[illegible]	61.2	10.8	12.6	10.9	8.9	12.5	7.3	7.8	7.2	75	72	74	WNW 2	WNW 3	WNW 2	3	3	3		
[illegible]	61.2	61.2	12.2	13.0	13.2	8.8	13.6	7.8	9.6	9.5	74	87	85	SW 2	SSW 2	WNW 1	3	10	8	1.4	mtg., II ●
[illegible]	61.4	59.9	14.4	16.7	16.6	11.8	14.5	9.5	11.3	11.2	78	66	79	ESE 2	ENE 2	ENE 3	3	7	7	.	
[illegible]	59.7	59.4	14.8	16.8	16.0	13.3	21.6	10.1	12.1	12.0	81	70	74	E 1	E 3	NE 2	10	3	7	2.6	
[illegible]	[illegible]	62.0	15.8	16.9	15.6	13.3	22.4	12.5	**13.3**	13.1	93	77	83	Still 0	E 1	ESE 1	10	4	7	0.0	n, I ●
[illegible]	[illegible]	63.9	15.4	15.8	14.9	12.9	21.0	11.2	11.4	11.2	98	85	80	NW 1	NW 1	NNE 2	10	10	3	.	I ≡, II ∞
[illegible]	62.8	62.5	18.2	22.6	19.6	14.1	[illegible]	11.6	12.9	11.9	75	63	70	ENE 2	ENE 3	NE 3	8	3	7	.	
[illegible]	63.5	63.0	17.2	19.8	17.8	14.0	**23.2**	9.1	10.3	10.1	63	60	67	NE 3	NE 4	NE 3	3	3	3	.	
[illegible]	63.2	63.5	16.0	21.0	16.8	14.6	21.2	12.0	9.6	11.0	74	52	77	NE 2	NE 3	N 2	0	0	0		
[illegible]	65.7	65.9	11.7	13.6	10.7	10.3	21.2	8.3	8.3	7.6	81	72	79	NNW 3	N 3	NNW 3	10	8	10	.	
[illegible]	[illegible]	65.9	11.8	12.6	11.8	9.7	14.2	6.7	7.3	7.6	65	65	74	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	10	10		
[illegible]	65.7	65.1	11.6	13.7	10.9	10.2	14.1	7.0	6.7	7.4	69	57	76	NNW 2	N 2	N 3	10	9	10	.	
[illegible]	65.1	64.9	12.7	15.9	12.4	[illegible]	14.0	8.6	9.3	9.5	80	68	89	N 3	N 3	N 3	8	0	5	.	
[illegible]	64.5	64.4	12.2	15.2	11.8	10.0	15.9	9.1	8.3	8.1	87	64	78	N 3	N 3	N 3	7	5	10	.	
[illegible]	**66.6**	66.2	12.0	13.6	12.2	10.3	15.4	7.5	8.0	7.8	72	68	74	NNW 3	NW 3	NE 2	4	3	1		
[illegible]	61.7	59.7	15.6	19.0	14.6	11.3	14.7	9.5	11.3	11.8	82	69	96	WSW 4	W 4	W 3	10	8	10	2.1	ab., III ●
[illegible]	60.4	60.6	14.0	14.4	12.9	13.1	20.2	9.0	8.9	8.9	76	73	81	WNW 2	WNW 4	WNW 2	10	10	10	.	n ●
[illegible]	59.5	58.8	14.4	13.6	14.0	12.5	15.2	10.6	10.8	11.4	87	94	96	WNW 4	SW 2	W 3	8	10	10	3.2	mtg. ●°
[illegible]	58.0	57.0	16.8	[illegible]	16.6	13.3	16.8	13.2	12.2	11.0	93	89	85	SW 3	WNW 3	W 1	4	10	4		n ●
[illegible]	55.0	54.8	16.4	15.6	14.6	14.7	18.2	11.8	10.2	10.2	85	77	83	SW 3	NW 1	NW 1	3	10	3	1.0	
[illegible]	56.1	58.0	13.8	13.8	13.0	12.7	17.6	8.9	7.8	8.3	76	67	75	SW 3	WNW 6	WNW 3	3	3	3	.	n ●
[illegible]	55.2	53.5	12.2	14.0	13.2	10.6	15.2	9.7	9.8	10.5	94	82	94	SSW 4	SSW 1	SSW 4	10	10	10	2.5	
51.2	50.6	50.9	13.8	16.0	15.0	12.6	14.8	10.4	11.5	9.9	90	85	76	SW 4	SSW 3	SSW 3	10	7	8	.	n ●
[illegible]	52.4	52.4	15.7	14.3	14.6	12.3	18.0	10.9	8.7	10.2	82	72	83	SE 2	WNW 2	ENE 2	7	9	10	1.6	II ⌈<, ●
[illegible]	53.8	55.1	12.6	16.4	13.9	11.7	19.7	9.6	10.4	10.1	89	**45**	86	SW 2	Still 0	NW 2	10	0	10	.	
[illegible]	58.3	59.3	13.2	13.8	12.0	13.1	17.4	10.0	9.1	8.9	89	78	86	W 3	W 3	W 2	10	10	10	4.0	
[illegible]	60.9	61.4	12.4	13.2	13.7	11.5	14.2	8.2	8.7	8.9	77	77	77	W 3	W 2	SW 1	10	10	8	1.8	n, I, a ●
[illegible]	61.0	62.1	13.6	17.6	15.8	12.3	14.2	11.3	12.0	12.2	98	80	91	SW 2	W 2	W 2	10	9	10	1.1	I ≡°, III ●
[illegible]	759.9	759.9	13.6	15.5	14.0	11.7	16.8	9.5	9.7	9.7	81	72	81	2.8	3.1	2.6	7.3	6.7	7.1	Summe 31.4	

Juli. Borkum.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = $53° 35'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.6	764.4	764.0	13.8	15.9	14.4	12.3	20.3	8.3	7.8	8.1	71	58	66	NW 2	NW 2	NW 1	3	2	9	1.6	n ●
2	60.5	59.1	59.7	12.8	15.7	14.0	12.6	16.8	9.7	10.1	9.8	89	76	82	W 1	Still 0	WNW 1	10	9	10	2.6	n, I, a anhalt. ●
3	55.2	56.7	58.5	14.2	12.8	12.4	12.5	16.2	8.4	8.0	8.5	69	73	79	W 5	W 6	WNW 5	10	7	5	2.4	
4	56.9	58.3	60.0	12.0	15.0	13.0	10.5	14.2	8.4	7.2	8.1	82	57	73	W 3	W 2	NW 3	10	5	8	4.5	n, p ●
5	64.2	65.6	66.6	13.6	14.2	12.8	12.4	15.5	8.7	8.6	7.7	75	72	70	NW 6	N 3	NW 2	9	7	6	.	a Sturm mit ●
6	66.3	65.8	65.4	12.6	14.2	14.0	12.1	14.8	9.1	10.2	10.3	85	85	87	W 1	NW 3	NW 3	10	10	10	.	
7	62.3	62.6	62.3	15.1	13.8	13.9	13.7	15.2	11.7	10.4	9.3	91	00	79	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	2	.	
8	60.7	60.8	60.8	13.0	13.2	12.6	12.3	15.4	8.6	9.5	9.6	77	85	89	NNW 5	NW 6	NNW 3	10	10	10	0.9	p ●
9	62.2	62.8	63.5	13.2	15.2	15.4	10.7	13.4	9.7	10.9	11.0	87	85	85	N 3	N 2	N 2	10	10	3	.	
10	64.7	64.8	64.6	15.0	15.6	13.3	13.8	16.7	11.0	10.7	10.7	87	81	95	N 3	N 2	NNW 5	3	6	8	.	
11	65.0	65.5	65.5	13.4	15.4	12.8	12.5	16.2	10.1	10.0	10.0	89	77	91	N 3	N 4	N 3	10	10	10	.	
12	64.4	63.1	60.0	13.0	14.8	14.8	12.1	15.6	8.6	9.5	10.9	77	76	87	NW 2	WNW 2	WSW 2	10	10	7	1.4	
13	53.2	53.0	54.5	13.8	13.2	12.6	13.8	15.0	11.5	9.0	7.3	98	80	68	W 2	N 2	NNW 5	10	10	7	3.8	n, I ●, a ●
14	58.1	60.8	60.6	12.6	14.2	13.8	11.7	14.2	7.1	7.1	8.6	66	59	73	WNW 6	WNW 5	W 5	10	5	8	.	
15	61.4	62.5	64.1	15.0	15.6	13.6	13.1	15.7	9.7	10.9	7.5	76	83	64	W 2	W 3	NNW 3	0	10	9	.	
16	64.6	62.5	61.7	14.5	17.6	15.0	12.7	17.0	9.7	11.1	11.3	80	74	89	WNW 2	W 1	W 2	6	2	9	.	
17	61.0	62.8	62.9	15.2	15.6	13.6	14.7	18.2	11.2	7.6	7.7	87	58	67	WNW 3	WNW 5	W 3	10	4	5	.	
18	58.1	56.5	55.0	16.0	17.8	17.0	12.8	16.2	12.4	12.4	**13.0**	90	82	90	W 2	WSW 4	WSW 6	10	10	10	1.7	p ● sch.
19	55.9	57.9	59.1	15.0	13.2	13.0	15.0	17.8	11.0	9.4	7.6	87	80	68	W 4	N 3	NNW 2	10	10	6	.	
20	61.1	62.8	63.8	11.8	14.8	13.1	11.8	15.0	7.8	6.5	7.5	76	**52**	67	NNW 2	NNW 4	WNW 3	8	3	4	.	
21	65.4	65.4	64.3	13.6	15.7	14.8	12.3	15.0	**6.3**	8.5	9.3	54	64	74	W 2	W 2	W 4	5	0	0	.	
22	62.7	59.9	56.4	16.8	22.0	18.8	12.3	17.0	9.9	10.2	11.8	69	**52**	73	W 2	Still 0	Still 0	0	9	4	15.0	
23	50.7	**50.1**	50.6	16.6	16.8	15.0	15.3	**22.0**	11.7	11.9	11.0	83	83	87	WSW 4	W 4	W 6	9	7	10	7.1	n ●, a ●
24	55.8	57.8	58.9	13.3	14.2	13.0	12.3	18.0	8.1	8.2	7.3	72	68	66	W 3	NW 3	NW 6	5	9	9	.	n ●
25	61.7	62.8	63.6	13.0	14.2	13.0	12.5	14.2	7.6	7.4	7.5	68	61	67	NW 4	NW 4	N 3	10	10	5		
26	65.1	65.7	65.6	13.2	15.0	13.8	13.0	15.4	7.7	7.6	7.4	68	60	62	NNW 3	NNW 1	NNW 1	10	9	4	.	
27	64.3	64.3	63.3	14.4	16.4	14.8	12.3	16.0	7.4	8.3	8.5	60	60	68	N 2	N 1	Still 0	8	5	1	.	
28	61.6	59.2	57.1	14.0	16.0	16.6	11.7	16.4	9.2	8.8	12.0	78	64	85	W 1	Still 0	Still 0	0	0	10	**17.0**	
29	54.1	54.8	56.0	15.8	16.2	15.0	14.3	21.0	12.2	11.6	11.3	91	84	89	NNW 1	NNW 3	NNE 3	10	10	10	.	n ●, 11p–12p ɯ
30	59.4	61.9	62.8	13.4	14.4	12.8	12.7	17.4	8.7	8.0	7.5	76	65	68	NNE 6	N 6	NNW 5	9	3	10	.	6a–9a ɯ
31	64.1	63.5	62.7	13.2	16.6	15.0	12.3	14.4	8.2	10.6	10.5	73	75	83	W 2	W 3	W 3	9	2	8	.	
Mittel	760.8	761.1	761.1	14.0	15.3	14.1	12.7	16.3	9.3	9.3	9.3	78	72	77	3.0	3.0	3.0	7.9	6.9	7.0	Summe 58.0	

August. Borkum. 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = $53° 35'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.2	761.6	761.2	16.2	16.9	15.8	14.9	16.5	12.2	12.1	11.1	89	85	83	W 2	W 2	W 3	5	6	0	.	
2	60.0	59.8	59.2	16.4	18.0	16.8	14.4	17.2	12.4	12.0	11.7	89	78	82	W 4	W 3	W 1	7	2	3	.	
3	57.6	57.9	57.3	16.4	19.6	17.8	14.8	18.4	13.0	12.5	12.1	94	74	80	WSW 2	WSW 3	WSW 4	0	8	3	.	
4	56.2	59.4	60.9	15.0	17.0	16.0	14.3	19.8	10.8	10.1	10.1	85	70	75	W 3	W 2	W 4	10	4	2	.	
5	61.5	60.1	57.1	15.4	16.0	16.8	14.3	17.4	10.8	11.2	12.2	83	83	85	W 2	SW 2	SW 4	4	10	10	2.8	p ●
6	55.2	56.9	56.2	17.5	17.0	16.8	14.3	17.4	13.5	13.8	13.8	91	96	98	SW 4	WSW 4	W 1	10	10	10	27.4	a, p ●, 11p–1a am 6. ⚡ ≡
7	54.1	56.6	52.5	14.2	15.2	13.0	14.2	17.2	9.9	10.1	9.6	83	78	87	W 6	Still 0	NE 6	10	10	10	11.2	tg., III ●
8	55.4	55.1	52.0	15.0	14.4	14.6	12.3	15.4	8.9	9.8	11.4	70	81	92	NE 2	NE 1	ENE 3	5	10	10	**34.0**	n, tg., III ●
9	**51.8**	57.2	61.3	13.4	14.2	14.0	12.3	16.2	9.9	9.4	8.7	87	78	74	NNW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	1.1	n ●, a ●
10	64.7	64.1	63.6	14.4	18.6	15.0	12.7	14.4	8.5	9.4	9.4	70	59	74	W 1	WSW 2	SW 3	3	8	10	.	
11	65.1	66.6	66.9	16.5	19.0	17.8	14.1	18.6	13.2	13.8	13.6	95	85	90	WSW 3	WSW 2	WSW 1	10	3	10	.	
12	**67.2**	66.0	65.0	19.7	25.5	21.8	**11.9**	21.0	13.8	14.3	15.3	81	60	79	SW 2	SW 2	SW 1	5	0	0		
13	63.8	62.9	63.0	19.4	25.6	22.8	17.3	25.7	14.2	15.3	15.7	85	63	76	SW 4	SW 4	SW 3	0	6	4	.	
14	63.0	62.2	61.8	20.8	28.6	25.6	18.0	25.8	14.3	16.0	16.2	78	55	67	S 1	SSW 2	S 1	0	0	0	.	
15	62.1	62.5	62.1	21.8	29.6	24.8	19.3	29.4	14.6	15.3	16.9	75	**50**	73	SSW 2	SSW 2	SSW 2	2	0	0	.	
16	60.5	59.7	59.4	23.2	26.6	23.0	20.7	**30.2**	15.8	**17.2**	16.2	75	66	78	ESE 1	NNW 1	ENE 1	2	0	3		
17	60.6	62.3	63.9	19.0	18.6	16.4	13.3	26.8	14.1	13.7	11.8	87	86	85	NNE 3	NNE 3	NNE 1	2	9	10	3.2	p ●
18	66.3	66.1	66.1	16.0	19.4	16.8	14.5	18.6	11.5	12.0	12.2	85	72	85	NNE 2	NNE 2	NNE 2	3	2	0	.	
19	66.8	65.7	65.3	16.4	20.0	18.2	14.1	19.8	11.6	12.0	12.2	83	69	78	E 2	NE 2	NE 1	10	0	5	.	
20	63.9	64.0	63.7	16.8	21.0	19.2	15.3	21.2	11.0	13.4	14.3	77	73	87	ENE 2	NE 2	NE 2	5	3	0		
21	64.6	64.6	64.1	19.0	25.8	22.4	16.1	21.2	12.6	14.2	15.9	77	58	79	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
22	64.3	62.8	61.3	21.0	29.2	25.0	17.8	26.0	13.5	16.7	16.7	74	56	71	ENE 2	E 3	E 4	0	1	3	0.9	
23	59.8	61.6	61.0	23.3	19.0	19.2	20.3	29.4	15.4	14.7	14.9	73	90	90	SE 1	SE 2	ESE 1	9	10	10	2.1	n ⚡, ●, II ●
24	61.4	62.7	64.0	17.4	18.8	15.6	17.1	23.3	13.0	13.9	9.1	88	87	68	ESE 1	ESE 2	NNE 2	10	10	2	.	I ∞, a ●
25	66.1	66.0	66.7	15.6	16.8	15.0	14.3	19.2	7.8	8.3	8.4	59	59	66	N 2	N 1	NW 2	3	4	9	.	
26	66.4	64.7	62.9	16.0	18.8	18.2	12.7	16.8	8.8	9.0	10.2	64	56	65	N 2	E 2	E 3	2	4	8	.	
27	58.8	56.9	54.3	18.8	20.6	19.8	16.3	19.2	13.0	14.1	14.6	81	78	85	ESE 2	SSW 4	SSW 4	5	10	10	6.4	tg. ●
28	57.0	57.7	57.6	16.0	17.2	15.4	15.1	20.8	10.1	8.9	8.4	75	61	64	W 5	NW 5	NW 4	5	3	3	4.9	n ●
29	59.6	60.9	59.1	14.2	16.0	14.2	12.6	17.4	8.9	13.2	8.9	74	98	74	W 4	WNW 4	WNW 4	3	7	9	4.0	n ●
30	52.2	55.2	56.0	16.8	16.8	16.6	12.9	17.1	11.3	10.8	11.4	79	76	81	NW 6	N 6	SW 5	10	10	10	1.4	n ●
31	52.2	58.7	62.1	14.4	15.0	13.0	14.3	17.4	10.6	9.6	**7.6**	87	54	68	NW **8**	N 7	NW 6	10	5	4	.	n ●, 4a–9a, 1p–2p ɯ
Mittel	760.6	761.2	760.9	17.3	19.8	18.0	15.0	20.5	11.9	12.5	12.3	80	72	78	2.9	2.6	2.7	5.2	5.3	5.4	Summe 99.4	

[Sep]tember. Borkum. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$ Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
[8]ᵃ	2ᴾ	8ᴾ	8ᵃ	2ᴾ	8ᴾ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᴾ	8ᴾ	8ᵃ	2ᴾ	8ᴾ	8ᵃ	2ᴾ	8ᴾ	8ᵃ	2ᴾ	8ᴾ		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
.5	767.3	768.1	14.4	16.0	14.4	12.7	16.4	11.7	7.8	7.5	96	57	61	NNW 3	NNW 4	NNW 3	10	2	5	.	
.4	67.7	66.1	14.2	17.0	15.8	10.3	16.0	10.2	10.4	10.0	85	72	75	SW 3	WSW 4	SW 5	10	10	9	.	
.6	67.9	67.9	16.0	18.0	16.8	14.3	17.2	11.2	10.9	11.6	83	71	81	NW 2	WNW 2	WNW 3	5	5	10	.	
.0	70.0	70.0	16.8	18.6	16.2	16.3	18.2	13.3	13.4	12.5	94	84	91	NNW 2	N 2	N 2	10	5	5	.	
.2	70.1	69.8	16.2	18.8	15.9	15.3	19.0	13.1	12.4	11.3	96	77	84	Still 0	Still 0	NW 2	10	3	10	.	
.0	67.9	66.4	15.0	19.5	16.6	14.5	19.0	11.0	12.6	12.3	87	75	87	Still 0	Still 0	Still 0	10	0	0	.	
.3	64.5	64.0	17.8	25.0	20.6	14.6	20.2	13.0	13.6	14.9	86	58	83	SE 1	SE 1	NE 1	0	0	0	.	
.9	63.0	62.5	18.4	27.0	22.8	16.3	25.8	11.5	13.1	12.7	73	**49**	62	S 1	S 1	Still 0	2	3	0	.	
.5	59.5	57.7	18.6	27.0	22.4	17.3	27.2	12.5	**15.5**	14.6	79	59	72	SSW 2	SW 1	SW 1	0	2	3	.	
.6	60.3	61.5	17.6	18.6	16.6	17.1	**27.4**	12.6	12.2	9.8	84	77	69	SW 1	WNW 2	WNW 2	2	5	0	.	
.8	60.8	59.4	15.2	20.4	18.3	14.9	19.2	12.6	11.4	12.1	98	64	78	SW 1	SW 2	SW 2	10	2	2	.	I ≡
.8	59.1	60.9	17.4	17.0	14.8	15.7	21.0	12.7	11.2	8.5	86	78	68	W 3	NNW 2	NNW 3	3	10	2	.	
.4	63.5	63.7	15.4	14.0	14.6	14.3	17.4	7.9	9.5	8.9	60	80	72	NNW 2	SW 2	SW 1	10	10	0	6.2	tg. ●
.2	64.8	66.0	14.7	19.2	17.6	12.3	16.2	11.2	12.2	13.7	90	74	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	4	.	n ●
.3	70.8	71.3	17.4	19.4	16.0	16.5	19.4	13.9	12.6	11.8	94	75	87	NW 3	NW 2	NW 1	0	0	0	.	
1.7	70.9	69.4	16.6	20.2	16.2	13.9	19.4	10.6	12.8	12.0	75	73	87	SE 1	E 2	E 2	0	0	0	.	
6.7	64.4	63.0	15.8	24.2	20.2	13.1	20.4	10.3	12.5	12.5	77	56	71	ESE 2	ESE 2	ESE [illegible]	0	0	0	.	
0.6	59.2	59.9	16.6	22.8	17.2	14.3	24.4	8.7	13.7	11.6	62	66	80	S 2	WSW 2	NNW [illegible]	0	0	10	7.4	III ⌈K, ●
3.9	65.3	65.2	14.0	15.6	14.0	13.9	23.8	7.7	**6.5**	8.0	65	**49**	67	N 4	NNW 4	NNW 2	3	3	8	.	n ●
0.7	61.1	60.7	16.4	17.2	16.0	12.7	16.4	11.3	12.2	12.1	81	84	89	WNW 2	NNW 3	NNW 2	10	7	0	.	
8.1	58.6	59.6	16.2	17.0	15.2	15.7	17.4	12.5	10.1	9.2	90	70	71	WSW 5	W 5	WNW 4	10	3	5	1.2	tg., I ●
0.8	61.7	62.0	14.0	15.0	12.8	13.9	17.2	10.3	7.6	8.4	87	60	77	N 2	N 4	NNW 6	10	9	5	.	
3.4	64.1	64.0	13.6	15.2	14.5	12.3	15.2	7.7	8.5	10.6	67	66	87	NNW 5	NW 5	NW 5	10	4	4		
1.5	60.7	60.5	12.4	11.2	11.4	11.9	15.4	8.0	8.4	7.6	74	85	76	NNW 2	NNW 2	Still 0	8	10	3	**10.6**	tg., II ●
9.6	59.3	59.1	11.4	11.6	10.6	10.1	14.4	8.3	7.0	7.2	83	69	74	NW 4	NNW 4	NNW 4	10	9	9	4.7	n, tg., III ●
2.7	62.6	62.0	11.0	14.0	11.0	9.1	12.6	8.3	7.0	8.3	85	59	85	Still 0	S 1	S 1	2	2	2	.	
59.9	57.9	56.2	8.8	14.6	12.0	**7.1**	14.4	7.5	7.9	8.2	89	63	79	Still 0	S 1	Still 0	3	0	1	3.8	
54.6	56.0	58.8	10.8	13.7	13.4	9.5	15.4	9.2	10.2	7.1	95	88	62	Still 0	SW 2	NW 2	10	10	3	1.1	n, I ●
51.2	61.4	60.8	12.3	15.6	11.8	11.0	13.7	7.2	6.9	8.3	67	52	81	W 4	SW 2	Still 0	8	3	0	.	n ●
59.8	60.7	62.5	11.7	15.0	12.0	8.8	15.8	7.7	8.1	8.3	75	64	83	SE 1	E 1	NE 2	0	1	1	.	
63.3	763.4	763.3	14.9	17.9	15.6	13.3	18.5	10.5	10.6	10.4	82	68	78	2.1	2.3	2.1	5.9	4.3	3.4	Summe 35.0	

[O]ktober. Borkum. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer 8ᵃ	2ᴾ	8ᴾ	Temp. 8ᵃ	2ᴾ	8ᴾ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ᵃ	2ᴾ	8ᴾ	Rel. F. 8ᵃ	2ᴾ	8ᴾ	Wind 8ᵃ	2ᴾ	8ᴾ	Bew. 8ᵃ	2ᴾ	8ᴾ	Niederschlag	Bemerkungen
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
66.0	767.1	768.1	12.8	13.9	12.6	8.8	16.2	7.2	6.9	7.6	66	58	70	NNE 2	N 1	N 1	10	3	3	.	
69.5	69.5	69.3	12.5	14.8	13.2	10.8	15.7	8.9	9.0	10.0	83	72	89	Still 0	Still 0	Still 0	2	0	0	.	
69.8	69.8	69.9	12.[illegible]	16.0	14.8	11.9	15.0	9.9	10.3	10.9	96	76	87	Still 0	NNE 1	Still 0	10	9	10	.	I ≡
70.5	**71.2**	70.9	14.7	14.8	13.4	14.3	**16.2**	10.9	**11.4**	10.9	88	91	96	E 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.2	II, III ●°
70.6	69.4	68.6	12.8	14.0	12.2	12.8	15.0	10.0	10.3	10.1	91	87	96	E 1	E 2	E 2	10	10	10	.	
65.9	64.6	64.0	13.0	14.0	11.0	11.7	14.4	10.1	9.8	7.2	91	82	74	NE 1	ENE 1	ENE 2	10	10	10	.	
64.2	63.4	63.6	9.8	12.6	10.4	9.5	14.2	8.3	7.8	6.9	92	72	74	E 1	ENE 3	ENE 1	10	3	0	.	
63.2	62.7	62.9	9.0	12.1	10.7	7.7	13.3	7.4	6.2	6.7	87	60	71	E 1	NE 3	NE 2	2	2	10	.	
63.9	62.9	63.0	8.9	12.8	10.4	7.3	12.1	7.0	6.3	6.9	83	**57**	74	E 2	E 3	E 2	3	3	0	.	
63.3	63.0	62.8	7.7	12.8	11.0	6.4	12.9	6.4	7.0	7.6	82	64	77	E 3	SE 2	SE 2	8	7	10	.	
59.9	57.1	56.4	8.6	9.8	9.9	8.6	12.8	7.7	8.6	9.0	92	95	99	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	0.3	I ●, II, III ∞
55.1	55.8	55.8	8.6	8.6	8.4	8.3	10.7	7.7	7.2	7.1	92	87	87	ESE 1	E 2	E 2	10	10	10	4.4	I, n ●
57.4	58.2	59.9	8.7	10.2	8.8	7.6	9.3	7.4	6.7	6.5	88	72	77	E 2	E 2	ENE 4	10	10	10	.	n ●
60.6	58.2	56.9	4.0	8.5	5.1	3.0	10.2	5.1	5.5	4.4	84	66	68	E 4	E 4	E 5	0	3	4	.	
50.5	46.6	44.7	2.8	4.9	3.4	2.4	8.8	4.8	4.7	4.7	86	71	80	E 6	E 7	E 7	10	10	10	.	
42.8	42.6	42.7	2.6	3.8	3.0	2.3	5.2	4.7	5.0	5.1	84	83	90	E 4	E 4	E 5	10	10	10	0.0	
41.0	41.3	42.2	3.2	4.4	3.0	2.5	4.2	5.6	6.0	5.7	97	97	100	E 5	E 6	E 6	10	10	10	0.0	früh ●, II ●°
44.4	44.3	46.4	2.9	3.6	4.2	2.7	4.4	5.3	5.5	5.9	94	93	96	E 6	E 6	E 4	10	10	10	4.7	I, n ●
51.7	54.4	56.2	4.0	3.8	3.0	3.3	4.4	5.7	5.6	5.1	93	93	90	E 3	ESE 6	E 5	10	10	10	**11.3**	n, II, p ●
59.3	59.3	60.3	0.8	2.8	1.4	**0.7**	4.2	**4.3**	4.7	4.6	89	82	91	ESE 4	ESE 3	E 3	10	10	4	.	n ●
57.4	55.9	57.5	1.8	6.0	6.9	1.1	3.0	4.9	6.9	7.1	93	99	96	SE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	2.6	II ●, III ≡
61.3	60.6	60.9	7.9	12.4	12.0	6.0	7.9	7.9	10.2	10.2	99	95	98	S 2	S 2	SE 2	10	10	10	.	I, II ≡°
62.5	63.9	64.7	11.2	11.8	9.0	10.7	13.0	9.9	10.1	8.3	100	98	97	SW 1	W 2	WSW 2	10	4	3	.	I, n ≡
63.7	61.5	59.7	7.6	10.2	10.2	6.7	12.2	7.3	9.0	9.0	94	97	97	S 2	SW 1	S 2	7	10	7	7.5	I ≡, II ≡°
56.0	57.3	56.9	7.8	9.8	9.8	7.8	11.3	7.5	7.1	8.6	94	79	95	WNW 4	SSW 3	SW 4	8	2	10	2.8	n, III ●
58.0	59.8	60.2	10.8	12.4	11.6	9.3	11.2	8.9	9.7	9.7	93	91	96	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	2.7	n ●
61.2	61.8	62.6	11.4	11.8	11.4	10.7	12.5	9.6	10.0	9.8	96	97	98	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	.	n ●
62.0	61.1	60.6	10.0	11.8	10.9	9.7	12.0	8.7	8.8	8.9	95	86	92	SW 1	SSW 1	S 1	5	3	10	.	
57.7	55.7	53.4	9.2	14.4	12.0	8.3	12.4	8.2	10.0	9.7	95	83	94	SSW 1	SSW 1	S 1	3	2	0	0.3	
45.0	46.0	47.7	11.8	11.8	10.7	9.7	14.7	8.8	8.1	7.6	86	78	79	S 4	SSW 7	SW 5	10	4	7	1.3	seit 10½ᵃ stürm. ●böen.
48.8	50.7	53.0	10.4	12.0	10.0	10.2	12.0	8.7	8.4	8.4	93	82	92	SW 5	SW 5	SW 4	3	4	0	.	
758.8	758.6	758.8	8.4	10.4	9.2	7.5	11.0	7.6	7.8	7.7	90	82	88	2.5	2.8	2.8	8.1	7.1	7.4	Summe 38.1	

November. Borkum. 18[illegible]

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.3	759.7	762.2	8.8	10.7	8.8	7.9	12.4	7.5	7.6	7.5	89	79	89	SSW 2	SW 2	SW 2	2	3	0	.	
2	62.4	59.3	55.8	5.4	10 6	10.4	5.4	10.7	6.1	6.4	6.9	91	68	74	SSW 3	SSW 7	SW 7	0	10	0	.	
3	51.3	50.9	52.3	11.2	10.4	9.7	9.3	11.2	8.4	**9 2**	8.1	85	98	91	SW 8	NW 2	SW 3	10	10	10	4.8	3a–4a, 5a–7a [illegible]
4	54.8	55.6	55.4	10.4	10.8	9.0	9.7	11.2	5.9	7.3	7.6	**63**	75	89	SW 6	SW 6	SW 5	3	3	3	1.0	n ●
5	54.2	54.1	54.7	8.2	10.0	9.6	8.2	11.2	8.1	8.4	8.0	100	92	89	SW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	5.6	n, tg., III ●
6	59.9	64.0	66.1	9.9	11.0	9.6	8.9	11.2	7.2	7.6	7.0	80	77	79	W 4	W 2	WSW 3	6	3	0	.	n ●
7	68.2	67.1	65.1	4.9	6.4	5.6	3.3	**11.3**	6.3	7.0	6.4	98	98	94	S 2	SE 2	SE 2	10	10	0	.	I ≡, II ≡°
8	64.9	65.3	66.0	4.2	6.8	5.4	4 2	6.8	6.0	6.5	6.3	97	88	94	SE 2	SE 2	E 1	9	0	0	.	I ∞
9	68.0	67.5	67.1	3.2	5.4	5.2	2.7	6.8	5.6	6.1	6.4	97	91	97	E 2	ESE 1	ESE 2	7	9	10	.	
10	65.9	64.8	65.0	2.0	2.8	3.6	2.0	6.2	5.3	5.6	5.9	100	100	100	E 2	E 1	SE 1	10	10	10	.	I ≡, tg., II, III ≡¹
11	66.1	65.6	65.3	3.8	4.4	5.9	2.8	3.8	5.8	6.0	6.4	97	97	93	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	.	I, II ≡
12	62.3	59.2	57.9	3.0	5.0	3.8	3.0	5.9	5.7	6.1	5.8	100	94	97	SE 2	E 2	SW 2	10	10	10	.	früh, I ∞
13	57.2	59.7	62.3	6.8	9.8	10.2	3.4	6.8	7.0	8.6	9.0	94	95	97	SE 1	SSE 1	S 2	10	10	10	.	
14	66.6	67.2	68.0	9.0	9.6	8.8	3.3	10.3	8.6	8.7	8.2	100	98	98	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.0	I ●, II ≡°
15	67.7	67.3	66.7	6.6	8.8	8.6	6.3	9.6	6.9	8.0	8.1	94	95	98	S 1	SW 2	SW 2	5	10	10	1.2	III ●°, ≡°
16	66.4	66.8	67.4	8.4	9.0	8.8	7.7	8.8	7.8	8.6	8.2	94	100	98	SW 1	SW 1	Still 0	10	10	10	0.0	n ●, I ≡°, II ●, ≡
17	70.3	70.4	71.0	7.8	8.4	7.8	7.7	9.2	7.7	8.0	7.7	99	97	98	S 1	S 1	S 1	10	10	10	.	I, III ≡
18	73.1	**73 2**	73.1	5.0	4.8	4.8	4.1	8.4	5.3	6.2	6.2	81	97	97	NNE 2	ESE 1	NE 1	10	10	10	.	I ≡², II, III ≡°
19	72.4	70.2	69.1	3.8	7.4	3.0	3.3	5.2	5.2	6.2	5.5	87	80	96	E 2	E 2	E 4	0	0	10	.	
20	65.7	64.3	64.1	1.8	5.7	6.2	1.7	7.4	5.1	5.7	6.7	96	83	94	SE 2	S 3	SW 4	9	10	10	0.3	ab., spätab. ●°
21	63.2	61.2	58.8	5.9	6.9	7.0	4.6	6.2	6.4	7.2	7.0	93	98	94	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	4.1	II ●°, ≡, III ●, ≡
22	56.2	56.6	56.8	5.8	5.6	4.2	5.3	7.2	6.7	5.8	5.8	97	85	93	N 6	N 7	NNW 2	10	9	3	2.2	n ●, 10½p ▲°sch.
23	54.8	52.1	50.6	1.8	1.9	0.0	1 2	6.4	4.9	4.6	4.4	93	88	96	S 2	SE 2	E 4	2	10	10	.	n ●
24	44.9	42.3	41.5	−0.5	0.2	0.8	**−1.5**	4.6	**3.8**	4.7	4.7	86	100	96	E 5	SE 4	ESE 3	10	10	10	.	
25	40.0	40.1	40.7	2.6	5.8	4.8	0.1	2.6	5.3	6.9	6.0	96	100	94	SE 2	SE 2	SE 2	9	2	10	.	
26	35.6	35.6	35.1	3.6	5.4	5.8	3.6	6.2	5.9	6.3	6.3	100	94	91	ESE 2	SSW 4	SW 3	10	10	10	10.2	I, • ●
27	**30.8**	32.6	36.1	5.9	6.8	6.4	3.3	5.9	6.9	7.0	7.2	99	94	100	SSW 4	SSW 5	SW 7	10	10	10	**12.7**	n ●, tg., III ● böen.
28	43.9	45.5	46.4	6.2	6.4	4.9	5.3	7.2	6.9	6.8	6.3	97	94	98	SW 4	SW 3	SE 2	10	9	10	12.1	n, p, III ●°
29	45.5	46.3	49.6	4.4	5.6	5.6	4.4	6.5	6.2	6.2	6.2	100	91	91	SSW 3	SSW 3	NE 2	10	8	10	.	n ●
30	54.3	54.9	55.3	4.9	5.9	4.9	4.3	6.2	4.8	5.8	5.7	73	84	89	SW 2	SSW 2	SSW 4	3	10	0	0.7	
Mittel	758.2	758.0	758.2	5.5	6.9	6.3	4.5	7.8	6.3	6.8	6.7	93	91	93	2.8	3 0	2.8	7.8	8.2	7 5	Summe 54.9	

Dezember. Borkum. 189[illegible]

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.9	755.1	754.9	6.4	7.8	7.8	4.3	6.2	6.8	7.5	7.2	94	94	92	SW 5	SW 5	SW 6	10	10	10	0.2	n, tg. ●°
2	51.1	48.0	42.1	8.8	9.9	9.8	7.4	8.8	7.5	7.8	8.6	89	86	95	SW **8**	SW **8**	SW **9**	10	10	10	10.1	7⁴⁰p bis nach III ●, [illegible]
3	53.9	57.4	58.7	8.2	8.6	7.4	7.3	**11 2**	7.9	6.3	7 2	98	76	94	W 7	NW 4	SW 3	10	3	10	.	n starker Sturm mit ●, [illegible]
4	58.3	59.5	61.4	8.8	10.6	10.2	6.4	9.3	8.0	**8 8**	**8 8**	95	93	95	SW 7	SW 7	SW 6	10	10	8	0.0	I ●°
5	63.1	63.7	63.7	9.8	8.8	9.4	9.3	10.6	8.3	8.0	7.3	92	95	84	SSW 4	SW 5	SW 5	10	10	4	.	
6	63.9	62.7	61.1	7.2	8.2	8.6	7.2	10.2	7.4	7.9	7.4	98	98	89	SSW 5	SSW 4	SW 4	10	2	9	1.0	
7	57.0	50.5	49.4	8.8	9.8	7.8	8.2	10.2	7 5	8.1	7.0	89	89	89	SW 3	SW 5	SW 3	10	10	10	6.2	n●°, III● 10½p [illegible]
8	51.4	56.1	60.9	7.8	8.2	7.9	7.5	10.3	5.1	6.1	4 4	64	75	**56**	WNW **8**	WNW 7	NW 6	3	3	10	1.4	n schwere Sturmböen mit ▲
9	57.3	50.9	54.2	4.4	5.9	9.0	4.3	8.8	5.2	6.9	7.4	84	99	87	S 3	S 5	S 5	10	10	7	6.7	n, II ● [illegible], n stürm [illegible]
10	60.2	58.9	63.8	7.2	9.2	10.0	5.9	9.2	6.9	8.0	6.4	91	92	69	SW 5	WSW 7	W 7	10	10	0	.	11a–0p, 1p–2p, 3p–4p [illegible]
11	68.3	69.6	70.1	9.0	9.2	8.8	8.9	10.2	8.6	7.1	8.2	100	81	98	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10		I ≡°
12	68.0	63.5	59.9	9.0	9.2	10.0	7.6	9.7	7.8	7.6	8.2	92	89	89	SW 3	SW 5	SW 7	10	10	10	.	
13	67.5	68.0	68.0	8.4	8.4	7.9	8.0	10.8	5.7	6.7	5.7	69	76	72	NW 3	NW 2	SW 3	3	10	0	.	
14	63.1	57.8	52.9	6.8	7.8	8.8	6.3	8.4	6.5	7.1	7.5	88	90	89	SW 4	SW 5	SW 6	10	10	10	3.3	
15	52.7	56.8	59.6	6.6	6.8	6.6	5.3	9.2	6.4	5.9	5.6	88	85	71	NW **8**	NNW **8**	NW **8**	5	9	0	.	n ●, ▲°böen, 9a–0p, 7a, 0p–9p, 10p–12p [illegible]
16	64.6	63.1	60.0	6.8	5.8	8.0	5.3	8.2	5.5	6.3	7.0	74	91	99	N 1	SW 2	SW 4	8	10	10	0.0	II ●°, III ≡°
17	64.2	64.9	64.9	7.4	8.4	7.6	5.3	9.0	7.2	7.3	7.1	94	89	91	W 1	WNW 4	SW 4	3	10	10	1.6	
18	60.6	60.5	61.5	10.0	10.0	8.8	6.3	10.0	8.4	8.0	7.8	92	87	92	SW 5	W 5	W 4	10	10	10	3.1	n, öft. p ●
19	58.0	55.9	56.0	7.6	6.8	6.0	7.3	10.2	5.6	5.1	6.8	72	70	97	WNW 5	WNW 7	WNW 7	9	4	0	4.0	n ●°, 7p–9p, 10p–12p [illegible]
20	60.7	64.2	64.8	4.8	6.0	2.7	4.3	7.6	6.0	5.3	7.6	94	76	100	N 5	NW 3	NW 3	4	3	5	0.6	n ● u. ▲ b., 0a–1a, 3p–[illegible]
21	68.9	70.6	71.7	2.6	3.2	4.9	2.0	7.2	4.8	4.8	4 2	86	83	64	E 1	WNW 2	NW 2	3	2	4	.	n ▲ sch.
22	72.4	72.7	73.6	4.0	5.6	6.4	3.2	5.2	5.6	6.4	6.8	86	64	94	SW 5	SW 4	SW 2	10	10	10	4.9	
23	**74 9**	74.6	74.8	3.8	2.9	1.8	2.8	6.4	4.8	4.4	**3.5**	80	75	67	SW 3	SW 2	SE 2	10	3	0	.	n ●
24	73.0	72.0	71.2	0.8	2.0	0.8	**0 0**	3.8	4.1	4.3	4.3	83	82	80	S 3	S 3	S 3	0	4	0	.	
25	70.4	69.0	67.5	3.8	3.8	3.8	0.3	3.8	5.4	5.4	5.4	90	90	90	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	3	.	
26	64.7	62.5	62.0	3.4	2.8	4 6	3.3	4.4	5.1	5.2	5.5	87	93	87	SW 5	SW 6	SW 7	10	6	10	0.6	
27	55.5	52.2	49.6	5.2	7.2	6.9	2.8	5.4	5.2	5 2	6.4	78	69	86	SW 7	SSW 7	SW 7	3	10	10	1.7	n ●°, 9a–12p meist [illegible]
28	46.1	46.6	47.0	5.2	5.9	5 0	4.9	7.2	6.4	6.2	6.3	97	90	97	SW 5	SW 4	SW 7	10	0	10	8.1	n, III ●, 0a–3a meist, 10p–11p [illegible]
29	50.0	46.8	**39.7**	3.8	3.8	5.0	3.3	7.0	5.7	5 4	6.4	95	90	98	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	**16.1**	n ●°, III ●
30	40.7	47.0	52.9	4.7	4.9	4.8	4.4	6.2	6.3	5.0	3.8	98	86	59	N 5	NNW 5	N 3	10	3	1	.	n●², tg.böig, 11a–0p, 3p–4p [illegible]
31	56.1	55.2	53.3	5.0	4.2	1.6	3.3	5.4	4.5	5.6	4.8	69	90	93	NNW 3	SW 2	SW 3	7	9	10	1.7	folg. n ●
Mittel	760.4	759.9	759.7	6.4	6.8	6.7	5.2	8.1	6.3	6.5	6.5	87	86	86	4.5	4.7	5.0	8.0	7.5	7 1	Summe 71.3	*) bis 12p [illegible] **) 11a–1p, 2p–3p [illegible]

…nuar. Hamburg. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
0.2	749.9	750.5	1.6	4.5	1.7	1.3	8.1	4.6	5.1	4.1	89	81	80	SE 1	ESE 2	E 2	0	7	3	.	n ⌴
1.8	55.1	58.6	−1.6	4.0	5.2	−1.9	4.5	**3.7**	4.9	5.6	92	80	84	SW 3	SE 1	S 1	0	0	10	.	I ∞
5.7	67.8	68.9	6.0	5.6	5.0	3.6	6.6	6.6	6.3	6.1	94	93	94	W 3	W 3	W 1	10	10	10	.	mrg. feuchter Niederschlag, I ∞,
6.1	64.1	63.5	3.2	4.7	3.8	3.1	6.1	5.4	5.5	5.6	93	86	93	SSE 1	SW 1	SW 2	10	10	10	3.9	I ≡°. II ∞, III ≡ [III ≡
8.5	57.4	58.1	5.4	6.2	6.0	3.1	5.3	6.3	6.9	7.0	94	97	100	SW 4	WSW 4	SW 2	10	10	10	6.1	n, I ●, e ●°, I. II ∞, ab., III ●, feuchter ≡
6.9	55.7	56.6	6.7	8.1	8.8	5.6	6.8	7.2	8.0	**8.2**	99	99	98	S 3	SW 4	SW 2	10	10	10	3.0	n ●, tg. anhalt., I, II, III ●°, I,
6.8	54.4	56.2	7.2	8.2	4.8	6.4	8.8	7.4	7.9	6.0	98	98	94	SW 2	SSW 3	WSW 4	10	10	7	3.9	I, II ≡°, p ● [II ∞
3.4	64.6	65.0	3.2	4.6	3.4	2.9	8.2	5.2	5.5	5.4	90	87	93	WNW 3	WSW 2	Still 0	2	2	10	.	n ⌓
3.0	60.7	60.2	0.6	0.4	0.5	−0.7	4.6	4.5	4.2	4.2	94	89	89	SE 3	SE 4	SE 5	10	10	9	0.3	n ⌴
1.1	62.9	64.7	1.4	2.2	2.1	−0.4	1.6	4.9	5.2	5.2	96	98	96	WNW 1	W 1	W 1	10	10	10	0.2	tg. anhalt., I, II, III ≡°
7.5	67.7	69.1	1.0	3.6	5.0	0.1	3.6	4.7	5.7	6.3	96	97	97	WSW 2	SW 3	W 3	10	10	10	0.2	I ≡°, II ∞, III ≡°
1.4	72.1	72.0	4.4	5.5	5.3	3.5	5.3	5.7	6.1	6.5	92	91	97	WSW 3	WSW 3	SW 4	10	10	10	0.8	I, II ∞, ab. öft. ●°
7.1	**78.1**	**78.1**	4.8	4.4	3.4	4.8	6.1	6.2	6.0	5.4	97	97	93	WNW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ≡°, e zunächst sehr dunkel, II
3.7	71.7	72.6	0.8	1.8	2.0	0.7	4.9	4.3	4.7	4.9	89	90	93	SE 1	SE 1	Still 0	10	0	10	0.3	I ≡, II ∞, III ● [∞
4.8	75.7	76.4	2.0	2.5	2.3	1.8	2.6	5.0	5.1	4.9	94	93	91	WSW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10	.	I ≡, II ∞
5.8	75.0	74.6	2.2	2.9	1.9	2.1	2.7	4.9	4.9	4.7	91	86	90	WSW 3	WSW 1	W 2	10	10	10	.	
3.3	71.8	71.3	1.8	1.5	−1.0	1.6	3.0	4.7	4.3	4.0	90	83	94	SW 2	SSW 3	S 1	10	10	10	.	III ≡
1.4	70.3	70.0	−1.7	2.4	2.2	**−2.2**	1.9	3.8	4.7	4.2	94	85	79	S 3	SW 3	SW 2	1	1	0	.	n ⌴, I V, ∞
8.7	67.6	66.7	2.0	3.8	4.8	1.1	2.7	4.1	5.1	6.1	77	85	96	SW 4	SW 5	SW 6	3	10	10	2.0	8ᵖ—10ᵖ ⚑
6.5	67.1	67.7	6.6	7.2	7.3	3.2	6.6	7.0	7.5	7.5	96	99	99	WSW 3	WSW 2	SW 2	10	10	10	5.0	n, I ●, tg. anhalt. II, III ●, II ≡
8.3	66.3	66.6	7.9	8.5	8.0	6.9	8.1	7.6	**8.2**	7.8	96	99	98	W 3	WSW 4	W 5	10	10	10	0.6	n, I ●, I ≡, tg. ●°
5.9	59.9	64.3	5.0	8.0	3.2	4.0	8.5	6.1	7.6	5.0	94	94	87	SSW 3	W 6	NW 5	10	10	10	2.2	I, a, II, p ●
2.1	69.5	67.4	−0.2	3.4	4.8	−0.9	8.0	4.4	5.1	5.8	96	87	90	WSW 3	SW 4	W 4	0	10	10	5.4	ab. ●°
3.0	63.4	66.9	6.2	6.8	1.3	3.1	6.2	6.7	7.0	4.6	94	94	91	NW 5	NW 2	ESE 2	10	10	10	4.2	n, II ●, p ●°, ✱° u. Eisregen.
0.9	70.7	70.1	0.5	0.4	0.0	−0.9	6.8	4.0	4.2	4.3	90	89	94	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	0.9	n ✱, 4ᵖ—7ᵖ ✱°, dann ab. zeitw. ●°
8.5	67.9	67.1	2.6	4.6	3.6	−0.2	2.7	5.1	5.2	5.2	93	82	88	SW 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	.	
5.4	65.1	65.7	4.5	6.3	7.0	3.5	4.6	5.7	6.4	6.7	90	90	89	SW 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.7	ab., spätab. ●°
8.8	71.0	72.5	6.0	6.5	6.2	5.9	7.1	6.6	6.6	6.7	94	91	94	NW 3	NW 2	Still 0	10	10	10	2.0	tg. meist ●°, III ●, ≡
3.8	72.2	70.7	4.8	4.6	4.7	4.7	6.6	5.7	5.2	5.7	89	82	89	W 3	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.1	n ●, 10ᵖ—12ᵖ ⚑
2.3	59.9	56.9	4.8	5.8	7.6	3.2	5.4	6.0	6.8	7.6	94	99	98	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	**18.2**	tg. anhalt., I, II, III ●°⁻¹, 0ᵃ—1ᵖ ⚑
47.4	53.7	60.7	8.8	7.4	5.7	5.4	**9.9**	8.0	5.1	5.2	95	**66**	76	W 4	NW 6	NW 6	10	9	0	1.5	e, I, e ●, um Mtg. starke Sturmböen, 2ᵃ—4ᵃ, 9ᵃ—9ᵖ ⚑
65.8	765.5	766.1	3.5	4.7	4.1	2.4	5.6	5.6	5.8	5.7	93	90	92	2.8	3.0	2.6	8.3	8.7	9.0	Summe 61.5	

…ebruar. Hamburg. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
61.0	758.5	757.1	4.0	6.4	7.8	3.4	8.9	5.3	7.0	**7.5**	87	98	94	SW 3	WSW 2	SW 2	10	10	10	**14.3**	tg. meist, I, II ●°
46.8	42.8	39.5	8.0	7.1	4.5	5.9	**9.8**	7.3	5.3	5.3	92	70	84	WSW 4	W 6	SW **8**	10	8	9	2.7	tg böig, öft. ●, ab. Sturm, 2ᵃ—3ᵃ, *)
41.8	45.8	45.7	3.2	3.5	1.5	2.8	8.3	4.8	**3.1**	3.7	83	**52**	72	NW **8**	WNW 6	WSW 7	10	3	0	0.9	n, I ●, bis p böig, p ✱° sch., e ✱° [0ᵃ—2ᵃ, 3ᵃ—3ᵖ ⚑
34.4	**32.7**	33.7	0.7	1.2	−0.4	−0.2	4.1	4.6	4.2	3.5	94	83	78	WSW 2	NW 2	Still 0	10	7	0	0.2	
44.9	49.7	53.8	−1.8	0.2	−0.6	−2.1	2.1	3.6	**3.1**	3.4	90	67	77	N 2	N 3	Still 0	2	5	0	0.5	
54.0	52.4	48.5	0.2	1.4	0.6	**−2.2**	0.8	4.6	4.6	4.8	98	91	100	SW 2	SW 4	WSW 5	10	10	10	6.2	n ✱°, a, p öft. ✱
48.3	48.7	50.7	1.1	1.8	0.9	0.4	2.0	4.9	5.1	4.8	98	98	98	WSW 2	WSW 6	WSW 1	10	9	10	2.0	n, I ✱, a ✱ und ●
53.9	54.3	53.8	1.3	3.2	2.8	0.7	2.3	4.8	4.8	4.8	94	83	86	W 3	WSW 3	S 2	10	10	10	3.5	tg. zeitw. ●, auch Eisregen.
58.6	63.8	67.7	0.8	0.5	0.2	0.8	3.4	4.3	3.7	**3.1**	89	78	67	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	7	10	.	n ✱ und ●. I ∞
71.2	71.1	70.9	−1.0	1.9	1.1	−1.0	1.5	3.5	3.8	4.0	82	73	81	SE 2	S 2	SE 2	6	8	10	.	
69.5	68.5	68.7	0.5	3.8	3.0	0.1	2.2	4.1	4.8	5.3	87	80	93	SE 2	SW 2	Still 0	8	10	10	0.3	I ∞, ab. ●°
68.1	67.7	67.2	3.0	4.8	5.0	2.4	4.1	5.3	5.9	5.7	93	92	87	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	10	0.5	I, II ∞, a ●°
63.6	61.5	60.0	3.8	6.0	4.4	2.7	5.6	4.2	4.7	5.6	70	67	90	SW 4	S 3	Still 0	10	10	10	3.7	p. III ●
60.3	60.1	62.6	0.7	5.8	4.8	0.4	6.4	4.7	5.4	5.8	96	79	90	SW 2	SW 3	W 3	10	10	0	0.6	n ●, I ≡, II ∞, p seit 2½ᵖ ●°
64.9	61.9	56.9	1.6	5.4	6.4	1.2	6.1	5.0	6.3	7.0	96	94	98	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	6.5	I ≡, II ≡°, p, III ●
50.5	40.3	48.6	5.8	4.2	2.5	5.1	7.8	5.4	4.4	4.7	79	71	84	WSW 6	WNW 6	WSW 5	10	10	3	9.0	a Sturmböen mit ● u. ▲. p ● **)
48.1	48.2	48.4	2.5	4.5	3.5	1.3	6.1	4.7	4.0	4.5	85	63	77	W 5	WNW 6	W 6	10	5	10	2.6	n ●, I ≡°, tg. stürm. Böen, z. Th. †)
47.0	47.7	49.5	2.7	3.8	2.6	2.2	4.9	5.0	4.3	3.6	89	72	65	W 4	N 2	NW 3	10	9	0	1.7	n ●, I, II ∞, a einz. ● und
51.3	51.0	49.9	−1.2	1.7	0.7	−1.7	4.1	3.7	3.3	4.6	88	64	94	NNW 3	NNW 2	W 2	0	6	0	.	II ∞]Eisregenschauer.
44.6	43.1	40.0	0.4	1.5	2.2	−0.1	1.8	4.4	4.5	5.0	92	89	93	S 3	S 4	SSE 4	10	10	10	2.3	I ✱°, tg. meist, II ✱ und ●
41.1	41.5	42.4	1.5	−0.2	0.9	1.0	2.5	4.8	4.4	4.5	94	98	90	S 1	NNW 1	Still 0	10	10	10	6.0	8½ᵃ—11½ᵃ ✱, zw. 9½ᵃ u. 10ᵃ sehr
45.4	47.3	48.5	1.2	3.8	3.4	−0.4	1.7	4.7	5.4	5.2	94	90	88	SE 1	SW 1	ENE 1	10	5	10	0.9	n ✱ u. ●. 11½ᵖ ●]dunkel, ✱²
48.4	48.6	50.6	2.1	3.5	3.2	1.8	4.2	4.9	4.8	5.2	91	82	90	NE 2	NE 3	Still 0	10	10	10	2.1	p ●°
53.7	53.8	55.3	2.5	2.8	3.0	2.4	3.7	5.2	5.4	5.4	94	96	95	NE 3	N 2	ESE 3	10	10	10	12.0	früh bis Ab., I, II fast unh. ●
61.3	62.5	63.3	2.4	7.0	4.4	1.3	4.8	4.7	4.7	5.0	85	63	80	SE 2	SE 4	S 2	5	6	10	.	
62.7	60.7	61.3	1.4	5.0	2.2	1.0	7.1	4.2	4.3	4.9	83	66	91	S 3	S 2	SSW 3	7	10	10	0.5	gegen Abend ●°
60.8	58.1	55.7	1.2	4.3	3.5	0.1	5.0	4.7	5.1	5.4	94	82	92	SW 3	SW 4	S 4	10	10	10	4.6	p öft. ●°
54.3	54.7	55.1	2.5	5.1	2.2	2.3	5.1	5.2	5.6	5.0	94	86	93	SW 2	WSW 4	SW 2	10	8	9	4.1	n ●, 0½ᵖ ● sch., 5½ᵖ ●², ✱ sch., später zeitw. ●
753.9	753.8	753.8	1.8	3.6	2.7	1.1	4.5	4.7	4.7	4.9	90	80	87	3.0	3.4	2.4	8.9	8.4	7.5	Summe 87.7	

*) 7ᵃ—8ᵃ u. seit 10ᵃ meist ⚑
**) und ✱ böen.
†) mit ● u. ✱. 0ᵖ—4ᵖ ⚑

März. **Hamburg.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.7	748.5	743.2	1.8	3.9	4.0	0.5	5.6	4.8	5.4	5.7	91	88	93	SW 2	SW 6	SSE 5	6	10	10	5.9	n ●°, tg. häuf. ●
2	42.4	41.3	**40.7**	1.2	3.2	1.7	0.2	4.1	4.6	4.8	4.8	92	83	93	SW 5	SW 5	SW 2	10	8	9	15.0	früh ✱, n zeitw. stürm. ...
3	43.4	46.5	49.2	0.6	0.8	0.6	0.0	3.2	4.4	4.5	4.2	92	92	89	NE 2	WSW 2	WNW 1	10	9	7	1.3	n bis gegen 8½a, I ✱
4	54.5	55.8	57.2	0.7	1.8	−0.2	−0.3	2.1	4.1	**3.5**	3.8	85	67	85	N 1	NNW 2	Still 0	6	10	10	.	n ✱
5	56.9	55.2	54.5	−0.3	0.5	−0.2	−1.8	2.0	3.6	4.2	4.4	79	89	96	SE 2	E 2	NE 2	4	2	10	6.8	ab. ⊤
6	51.4	50.9	52.0	0.4	1.0	0.2	−1.1	0.6	4.4	4.6	4.5	92	92	96	NE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	2.2	n, bis nach 2p, I meist ✱
7	58.2	60.0	59.7	−1.2	−0.2	−0.1	−1.5	1.2	3.8	4.0	4.3	90	89	94	NNW 2	NNE 2	N 3	10	10	10	2.6	
8	58.0	57.5	57.9	−0.2	0.8	0.8	−1.6	0.1	4.5	4.5	4.7	100	92	96	NNE 2	NNE 3	N 2	10	10	10	0.6	n ✱, II u. p seit 3½p fast ...
9	58.8	60.6	61.6	1.1	1.4	1.2	0.2	1.1	4.6	5.0	4.9	92	98	98	NNE 1	N 1	N 1	10	10	10	0.2	ab. ≡°
10	62.3	62.2	63.7	1.1	2.4	1.6	0.4	1.7	4.8	5.3	4.9	96	96	94	N 1	NNE 1	N 2	10	10	10	0.0	I ∞, ●°, II ∞, ...
11	**65.6**	65.1	65.2	−0.3	2.4	1.8	−0.7	2.7	4.4	4.3	4.7	98	79	90	NNE 1	NE 2	Still 0	10	6	10	.	I ∞
12	63.3	61.6	60.5	0.8	5.3	4.1	0.3	3.6	4.3	5.3	4.6	89	80	76	E 2	E 2	E 1	10	5	0	.	I ∞², ≡°, II ∞
13	59.7	58.2	58.1	0.8	7.9	3.4	−0.2	6.3	4.9	5.0	5.1	100	63	87	ESE 1	NE 1	Still 0	2	0	0	.	n ⌴, I, II ∞, p ⊕
14	58.0	57.2	56.5	0.2	4.4	5.0	**−1.9**	7.9	4.5	5.2	5.9	96	84	90	WSW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.3	I ∞
15	59.5	59.2	58.7	1.6	6.3	4.0	0.9	5.6	5.0	4.6	4.9	96	65	80	SW 1	W 4	W 1	10	7	0	0.2	I ≡
16	55.0	54.0	55.6	3.8	6.0	4.7	2.3	6.4	5.6	6.6	6.0	93	94	94	SW 2	WSW 4	WNW 4	10	10	10	2.8	mrg., I, II ●°, 3p ●...
17	57.1	56.3	55.3	4.2	6.8	6.9	1.1	6.9	6.0	7.2	7.2	97	98	98	SW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	10	**21.1**	n, tg. anhalt., I, II, III ●
18	52.1	53.0	53.4	8.2	10.8	9.2	6.3	8.3	7.9	**8.7**	8.0	98	90	92	W 4	WSW 5	SW 5	10	10	10	.	n, I ●, I ∞
19	51.2	51.5	55.4	7.8	8.2	4.8	7.5	**11.3**	7.0	7.6	5.2	89	93	81	WSW 7	WSW 5	WNW 3	10	10	10	1.7	II, p ●, 7a–1p ...
20	57.7	59.1	60.7	4.6	6.2	3.6	3.1	8.2	4.9	5.2	4.3	78	74	73	WNW 4	NW 2	WNW 3	0	8	0	0.5	n ●, I ∞, 10²⁵a ●, 1... regen, p zeitw. ●
21	59.3	59.6	58.4	2.8	5.6	4.4	1.1	6.6	4.9	3.7	5.1	88	**55**	82	W 4	WNW 1	W 5	10	3	5	2.5	früh ●, ✱ fl., I ●°, △...
22	59.6	58.9	58.7	3.4	5.6	4.0	1.3	6.1	4.3	4.7	5.1	73	69	84	WNW 2	WNW 4	WNW 4	5	7	10	0.2	I, II ∞, a ● u. Eisregen...
23	53.5	50.4	47.8	3.7	4.0	3.2	2.7	6.1	5.5	5.7	5.5	92	93	95	WSW 3	WSW 1	SW 1	10	10	10	13.9	I ∞, II, p, III ●°⁾
24	45.9	46.5	50.2	0.0	2.6	3.5	−0.1	4.7	4.1	5.0	5.2	89	91	88	NNE 2	NE 1	NE 6	10	10	10	3.5	n ●, ✱, I ..., II ≡...
25	55.4	55.4	55.2	2.2	3.5	3.4	1.9	4.3	4.6	4.8	4.9	85	82	83	NE 4	NE 6	NE 3	10	10	10	10.5	n starke bis steife Böen, I ... II ∞, tg. starke Böen, vielf...
26	48.7	46.5	45.7	2.6	2.7	3.5	0.6	3.9	5.0	4.9	5.0	91	87	85	ENE 6	E 6	NE 7	10	10	10	15.3	n ●, tg. meist ●, böig...
27	43.6	44.8	46.4	0.9	2.4	5.2	0.5	3.6	4.6	5.3	5.6	94	96	84	ENE 2	ESE 2	N 2	10	10	8	5.7	n, I bis gegen 11a ✱°...
28	44.5	45.4	46.6	3.2	6.8	4.9	1.4	5.5	5.4	6.0	5.7	93	81	89	ENE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	8	0.0	n ●, I ≡, gegen Ab. u. spät...
29	48.7	48.1	47.8	3.0	8.9	8.8	1.9	7.6	5.2	5.1	4.9	91	61	58	SE 2	SE 1	E 1	0	9	10	.	n ⌓
30	46.2	45.9	47.6	6.6	8.6	4.3	5.1	9.1	5.8	6.2	5.8	80	74	93	ENE 2	ENE 3	NNE 2	10	10	10	.	
31	49.6	51.3	54.0	3.2	5.5	3.4	2.5	9.1	5.3	6.0	4.9	92	89	83	NW 4	NW 2	WNW 3	10	10	9	.	
Mittel	754.0	753.8	754.1	2.2	4.4	3.4	1.1	5.0	4.9	5.3	5.2	91	83	88	2.8	2.9	2.5	8.5	8.5	8.3	Summe 112.8	

*) ✱ u. ●, p ✱, ● 1a–...
**) mtg. △ sch., p ●, ✱ ...
†) III fast anhalt. ●
††) bis stürm. Windst...

April. **Hamburg.** 189.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.5	755.7	755.2	2.4	6.9	6.6	0.6	6.1	5.0	4.2	4.3	91	56	59	W 1	NNW 2	Still 0	0	7	0	.	n ⌴², III ∞
2	52.1	50.4	50.1	0.6	5.4	2.8	0.4	7.6	4.4	4.6	4.8	92	69	80	NNE 1	NNE 2	Still 0	10	10	0	.	I ≡
3	51.2	52.4	55.0	2.6	8.0	6.2	1.0	5.6	5.3	6.9	6.0	96	86	85	SW 2	W 2	Still 0	10	10	0	0.1	I ≡, mtg. ●°
4	54.2	52.4	53.2	3.6	8.8	5.2	1.9	9.3	5.5	5.3	5.7	93	63	86	SSE 2	WSW 4	WNW 3	10	10	10	2.7	4p starke ● u. △ böe, spät...
5	57.0	59.2	61.2	4.0	5.6	3.0	2.3	8.9	4.3	3.5	4.9	70	52	87	NW 5	WNW 6	WNW 4	3	8	0	2.0	n ●, tg. böig, häuf. leicht Sch... ●, △ und Eisregen, ...
6	63.6	62.1	59.7	2.5	8.3	6.5	**−0.1**	5.7	4.7	4.3	5.0	84	54	70	WSW 4	WSW 1	SW 3	3	10	9	1.6	n ⌴, tg. zeitw. stark böig
7	59.5	61.1	62.9	7.4	9.1	8.7	6.2	8.9	7.4	7.7	8.1	96	91	96	WSW 4	WNW 4	W 2	10	10	10	14.8	n, tg. anhalt., II, III ●
8	65.4	65.7	65.2	7.2	13.6	10.2	6.1	9.2	7.6	8.2	7.5	100	71	81	WSW 1	W 2	Still 0	10	10	0	0.6	n ●, I ≡
9	61.5	57.4	56.2	10.2	18.1	10.8	7.3	13.9	8.6	7.0	8.7	93	45	90	SE 1	SW 4	SW 2	1	10	8	1.7	n ●°, gegen 6½p ● sch.
10	56.8	53.5	51.5	9.2	13.0	9.8	6.9	**18.6**	7.6	7.5	8.4	89	67	94	W 3	SW 4	SSE 4	9	10	10	8.4	n, p anhalt., III ●
11	49.4	50.0	51.0	8.6	10.6	8.3	7.9	13.1	7.5	6.7	6.6	91	71	81	WSW 4	WSW 6	WSW 2	10	10	1	1.6	n ●, a häuf., p vereinzelt ●...
12	47.2	**46.4**	48.1	7.6	10.1	7.8	5.7	11.1	6.7	7.3	7.3	86	79	93	SE 1	SW 2	Still 0	8	10	10	**17.8**	n ●, I ≡, II, p meist, III ● ...
13	55.7	59.4	62.1	4.0	4.7	4.2	3.1	12.0	5.4	5.3	4.9	93	82	79	N 3	NE 2	NE 3	10	10	9	1.1	n ●, a, zeitw. p ●°
14	65.7	65.4	65.1	4.5	7.8	6.9	3.2	4.7	4.8	4.6	5.4	76	59	73	SE 3	SE 2	ESE 2	9	10	2	.	n ●
15	62.5	60.2	60.1	6.0	11.4	9.2	2.1	8.2	4.3	5.0	5.3	62	49	61	ESE 4	SE 3	E 3	10	8	10	5.1	I, II ≡°
16	58.1	58.6	59.9	5.6	10.2	8.7	5.1	11.6	6.4	7.0	7.1	94	76	86	ESE 2	SE 1	Still 0	10	7	0	2.9	n bis 9a, I ●, II ≡
17	60.2	58.5	57.2	5.3	9.0	5.0	2.6	10.8	6.3	7.5	6.3	96	88	97	N 2	NW 2	Still 0	9	10	10	14.5	n ●, I, II ∞, seit 0½p anhalt...
18	52.2	50.9	51.6	5.0	6.5	4.2	4.2	9.0	6.2	6.9	5.8	95	96	93	NNW 2	NNW 3	N 3	10	10	10		n ●, I ≡, II ∞ [später ...
19	56.2	58.4	60.1	3.1	5.2	4.6	2.8	6.7	4.8	4.7	4.5	84	71	71	NW 2	NW 3	W 3	10	10	10	.	I ∞
20	61.7	62.2	63.5	4.2	5.1	3.9	3.6	5.7	5.0	4.4	5.5	80	68	90	NNW 2	NNE 1	SE 1	10	10	10		I, II ∞, zwischen 3p u. ...
21	65.7	**66.0**	65.9	3.3	5.3	5.4	3.1	5.1	4.8	4.2	4.0	83	63	74	N 1	NNE 1	Still 0	10	10	9	.	I ∞
22	63.6	60.9	60.5	4.7	8.1	5.8	1.5	5.8	4.4	3.2	**2.8**	68	**40**	41	NNW 1	NE 2	Still 0	10	10	10		I, II ∞
23	61.6	61.9	63.7	4.7	6.9	5.0	3.8	8.4	5.1	4.3	4.3	79	57	66	NE 1	NE 1	NNE 1	10	10	0	.	I ≡, II ∞
24	65.8	65.8	65.3	4.8	7.2	6.7	1.3	7.2	5.0	5.2	5.4	78	69	74	NE 2	NE 3	NNE 3	7	10	10	0.2	I ≡°, II ∞
25	64.0	62.8	62.1	6.8	11.9	11.0	5.5	8.3	7.0	7.4	7.5	94	72	76	NE 2	NNE 2	NE 2	10	10	10	0.0	I ≡, 8½a bis nach 9a ●°, II...
26	60.6	58.7	58.1	5.8	12.6	10.0	3.4	12.7	6.3	7.1	7.3	91	66	80	NE 2	E 3	Still 0	9	9	10	.	n ⌓, I ≡, II ≡°, III...
27	55.8	54.5	55.1	7.2	12.8	10.2	4.6	12.7	7.4	6.5	6.7	98	59	72	E 2	ESE 2	E 4	10	10	10	0.0	I ≡, ●°, II ∞
28	56.5	56.1	56.3	8.2	13.0	8.6	5.1	12.8	5.7	6.0	5.0	70	54	60	E 3	E 4	ENE 4	0	9	8	.	I, II ∞, 9½p ⊤
29	55.5	54.5	55.1	6.4	9.8	8.6	4.3	13.3	5.7	6.6	7.2	79	73	87	E 4	SE 4	ENE 3	10	10	10	2.8	II ≡°, p bis Ab. ●
30	56.6	56.8	57.7	9.8	13.1	11.1	7.8	10.1	7.9	8.0	**8.9**	87	72	90	ESE 3	SE 2	E 2	10	10	9	5.4	I ≡°, II ∞, gegen 3p ... bis gegen 4½p ●
Mittel	758.4	758.0	758.3	5.5	9.3	7.2	3.8	9.4	5.9	5.9	6.1	86	67	79	2.4	2.9	1.8	8.3	9.6	6.8	Summe 83.3	

*) mehrf. ●
**) Böen stürmisch, ...

ai. **Hamburg.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
59.1	760.1	758.3	10.5	16.0	15.2	9.9	13.1	9.1	10.1	8.1	96	75	63	WSW 2	SW 2	E 4	9	5	8	2.2	n ●, I, III ∞
55.0	53.3	51.8	13.9	23.2	21.6	11.9	16.1	10.2	10.9	11.3	87	52	60	SE 2	ESE 3	ESE 2	5	4	6	.	n ●, I ∞
54.3	54.0	53.7	14.2	15.0	10.4	13.4	**24.1**	9.8	9.2	8.8	82	72	94	W 3	WNW 3	ENE 3	8	10	10	8.7	II, p, III ●
53.3	52.8	53.7	12.4	16.6	11.6	9.2	15.1	9.6	7.7	8.7	90	55	86	SW 4	SSW 4	SW 6	7	6	7	3.5	n ●, 6¾p [ϟ mit stürm. SW-Böe.*)
57.8	58.0	57.7	9.9	14.8	11.9	8.4	16.7	7.8	8.1	7.7	86	65	74	SW 2	SW 4	SE 3	10	5	9	11.5	n ●°, gegen 4¾p–5¾p ●sch.
48.1	47.3	49.5	11.3	13.3	9.3	9.3	15.0	9.7	10.3	8.3	98	91	95	S 3	Still 0	NNW 6	10	10	10	14.9	n, tg. meist. III ●
55.0	58.1	60.8	9.1	14.8	12.8	8.0	13.7	7.5	7.7	8.2	88	62	75	N 6	N 6	N 5	10	7	7	0.1	n zeitw. stürmisch, ●, 1a–3a ⊥
62.7	62.3	61.0	11.8	13.2	9.9	6.0	14.8	8.6	8.3	6.9	84	74	76	WSW 2	NW 2	NNW 3	0	1	5	0.7	n ⌓
55.5	53.9	53.6	9.1	13.2	10.0	7.8	13.7	8.3	8.5	7.5	96	75	82	SW 3	WNW 5	WNW 4	10	6	6	2.8	früh bis nach I ●°, 0¾p ●sch.
51.8	51.5	51.6	8.0	9.4	7.4	4.9	13.6	5.6	5.4	5.5	69	61	72	WNW 6	NW 6	WNW 4	5	5	6	3.3	früh, a böig mit ● u. ▲, zeitw. stürmisch, 1p–2p ⊥
40.2	**37.2**	37.3	10.0	11.5	9.6	4.4	10.0	8.8	9.6	6.6	96	96	74	SSW 5	SW 7	SW 5	10	10	10	8.5	I, n, II böig mit ●, öft. stürm.,**)
39.8	40.9	42.5	8.0	9.4	8.6	7.0	12.5	7.3	7.5	7.9	92	87	95	SW 5	W 4	SSW 2	10	10	10	9.9	n, I, a, II ●b., III ●, bis 4a meist
46.6	49.8	53.2	8.5	8.5	7.1	5.0	11.6	5.5	5.9	6.8	66	71	90	WNW 2	WNW 5	SW 3	4	5	7	6.0	n ●. p ● u. ▲sch. [⊥
57.3	57.7	57.2	9.1	13.0	11.0	4.1	10.1	6.9	7.6	7.8	80	68	80	SSW 2	S 2	SSE 1	0	9	10	5.9	n ⌓°, gegen 5p–6p öft. ●tr.,†)
58.0	59.2	56.9	8.9	13.5	14.3	7.0	13.3	7.1	7.8	8.2	84	68	67	WSW 2	W 3	NE 1	10	3	10	**20.4**	n ●, seit 6¾p ●tr., seit spätab. anhalt. ●
55.9	60.0	61.9	10.8	10.1	9.5	10.1	15.1	9.2	7.1	7.3	95	78	83	WSW 3	WNW 3	NNW 3	10	10	10	0.4	a ●°sch., p zeitw. heiter.
64.4	64.4	64.3	6.8	9.1	8.4	6.1	10.8	6.3	6.0	6.2	85	70	76	NNE 1	NE 2	NE 1	10	10	8	.	n ●°
64.5	64.1	62.8	8.8	9.1	7.2	5.3	9.5	6.3	7.4	6.7	74	87	89	NE 4	NE 3	NNE 2	10	10	10	5.5	8¾a ⊕, seit 1p anhalt., II, III ●0-1
60.2	58.2	57.2	8.4	10.6	9.6	6.6	10.6	7.8	8.6	8.7	94	91	98	NE 4	ENE 2	ENE 3	10	10	10	2.1	ab. öft. ●tr., 11p-12p ϟ° in SW-W
54.7	54.1	53.0	11.6	14.8	10.2	9.2	11.7	9.7	10.9	9.3	96	87	100	ENE 4	NE 4	NE 4	9	9	10	1.3	n ●, 6¾p bis nach III meist ●
56.0	57.8	58.5	14.1	17.6	15.4	9.8	15.3	11.3	**11.4**	10.8	95	76	83	SW 2	SW 2	N 1	10	9	1	.	
58.4	57.6	56.5	13.2	18.4	17.2	9.9	17.8	9.5	9.5	10.9	85	60	75	W 2	N 2	NE 1	5	3	2	.	n ⌓
55.2	54.4	53.6	11.2	16.6	14.3	10.6	19.6	9.4	9.9	10.4	95	70	86	N 2	NNW 4	NW 2	10	6	4	.	I ∞
52.1	51.5	50.9	11.0	12.4	11.7	9.8	17.6	9.4	10.0	9.8	96	94	96	WSW 2	W 2	N 2	10	10	10	1.5	I, II ∞, ab. feucht. Niederschl.
51.0	50.8	49.5	7.9	11.2	11.4	7.1	12.7	7.4	7.8	8.6	93	79	86	NNE 2	NNW 2	ESE 1	10	8	10	2.0	spätab. ●
49.2	49.8	51.3	9.4	11.6	10.0	7.4	12.1	7.1	7.2	7.5	80	71	82	W 2	WSW 2	WNW 2	7	8	5	0.8	9a ●tr., p häuf. ●sch., z.Th. mit ▲
55.1	57.2	58.5	10.0	12.7	9.6	5.1	12.6	7.6	9.1	6.9	83	85	78	W 3	WSW 2	NW 2	6	6	7	0.5	a ●sch., p zeitw. ●°
60.5	60.4	60.5	9.6	12.9	10.8	6.2	13.1	7.7	7.5	7.6	87	68	79	W 2	W 2	N 2	7	7	2	.	
61.0	60.2	57.9	9.4	14.8	12.2	5.5	13.6	6.3	7.2	7.1	71	58	67	NW 2	W 2	NNW 1	4	4	1	.	
51.1	52.4	53.6	10.7	10.8	9.4	8.3	14.8	7.9	7.2	6.9	83	73	79	SW 5	NW 4	NW 4	10	7	7	2.5	bis mtg. anhalt. ●, p sonnig, ab. böig aus W–NNW bis Stärke 6.
52.7	50.1	46.6	9.7	13.8	11.8	5.1	12.4	6.5	7.0	8.8	73	59	86	SW 2	S 4	ESE 5	7	10	9	4.6	
754.7	754.8	754.7	10.2	13.3	11.3	7.7	14.0	8.1	8.3	8.1	86	73	81	3.2	3.4	2.9	7.8	7.2	7.3	Summe 119.6	

*) ●° u. ▲körnern, 7¾p ●sch.
**) spätab. wieder auffrisch., 8p-9p ϟ in E, 9a–3p, 10p–12p ⊥
†) III ●sch.

Juni. **Hamburg.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölk. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	[p häuf. ●böen, 6a–3p ⊥
743.6	748.1	750.6	10.2	9.8	8.9	8.3	14.0	7.4	7.9	7.7	79	87	91	SW 8	SW 7	SSW 4	5	7	1	0.7	I, a stürm. Böen, zeitw. mit ●°,
54.8	55.4	56.0	11.4	14.4	10.4	7.8	13.1	8.3	8.1	8.2	83	66	88	SW 6	SW 6	ENE 1	6	7	7	3.1	p böig mit ●sch., 2¾p stürm. ●b.
55.8	57.0	59.0	10.5	11.5	10.5	7.8	15.0	7.9	8.7	7.9	84	87	84	SSE 2	NNW 2	NW 3	10	9	1	3.0	n ●°sch., a sehr trüb mit ●
60.4	60.1	60.9	12.6	16.4	13.7	6.1	13.2	8.3	9.1	9.3	77	66	80	WSW 2	SSW 4	NW 2	0	6	7	0.5	n ⌓°, gegen 2p, spätab. ●
61.6	60.1	59.7	15.3	20.0	18.3	11.3	17.5	8.6	9.5	10.7	66	55	68	E 2	E 3	E 2	1	1	3	.	
59.7	59.0	59.4	16.2	22.8	19.6	11.1	20.9	9.9	7.4	9.9	72	36	58	E 2	ESE 1	E 2	3	1	2	.	n ⌓
59.6	59.7	61.1	17.4	19.8	16.7	14.4	23.1	9.7	11.4	12.2	66	66	86	ESE 2	SSW 2	Still 0	4	10	10	0.9	I°°p bis Ab. häuf. ⊤, 4p ●tr.,
62.6	62.9	62.6	17.2	20.8	20.6	14.1	22.0	11.4	11.2	12.8	78	62	71	SE 1	ESE 2	NE 2	8	8	7	.	I ∞ [später p u. spätab. ●°
63.4	62.5	62.7	19.4	24.6	20.7	14.6	21.8	10.9	8.4	9.4	64	37	51	ESE 2	ESE 2	E 2	2	7	3	.	I, II ∞
63.0	62.1	62.0	18.6	24.0	21.3	13.2	**24.6**	9.7	8.1	8.7	60	36	46	E 1	ESE 4	E 4	1	3	0	.	I ∞
61.9	60.6	60.1	17.8	23.2	18.6	14.1	24.1	9.9	10.6	11.1	65	50	70	Still 0	NE 1	SE 4	8	7	6	2.2	I ∞, 2°°p bis nach 3p [ϟ mit ●,
61.4	61.7	61.8	16.7	18.9	12.6	14.1	23.3	11.5	10.9	8.6	81	67	80	W 2	WNW 3	NW 5	0	2	5	.	[der bis gegen 6p anhält.
62.2	62.1	62.5	12.0	15.9	12.8	10.1	19.1	8.3	9.2	8.8	80	67	81	WNW 4	WNW 4	NW 3	10	4	0	.	I ∞
63.5	62.7	62.0	12.0	15.8	13.1	8.9	16.3	8.2	8.7	8.6	79	64	77	NW 4	NW 4	NW 4	5	7	0	.	
62.1	61.9	62.1	14.4	18.3	15.6	8.1	16.4	9.5	8.2	8.0	78	53	60	NNW 2	NNE 2	NNE 2	0	7	0	.	
61.8	61.0	60.8	15.6	18.6	16.6	9.1	18.7	8.0	8.2	9.5	60	51	68	Still 0	WNW 1	NW 2	0	9	1	.	
62.2	63.0	63.2	12.6	14.4	12.3	9.9	18.9	8.1	8.6	8.3	75	71	78	WNW 4	NW 4	NW 3	10	10	9	.	I ∞
62.5	60.1	57.3	13.9	20.0	18.2	9.1	14.6	9.2	11.1	13.1	78	64	84	WSW 4	WSW 4	NW 4	0	10	10	1.2	2¾p ⊕, p Höhenrauch, 7¾p bis *)
55.0	55.8	56.3	14.2	14.1	12.4	13.4	20.6	9.6	9.2	8.9	80	77	85	WNW 5	WNW 6	NW 4	4	10	10	0.0	n ●, ab. ●sch., 11a–2p ⊥
56.8	57.0	57.3	14.3	16.6	14.3	11.3	16.3	9.1	9.9	10.4	75	70	86	WNW 5	NW 2	WNW 2	9	10	9	.	
57.2	56.2	56.0	15.3	18.8	17.7	13.9	17.7	12.3	**15.2**	13.5	94	94	90	SW 1	W 2	SW 1	10	10	10	**18.9**	[[ϟ mit ●° u. ▲ 0°°p bis nach 1¾p ●, gegen 0¾p
53.6	52.9	52.3	16.6	21.4	17.3	16.1	19.9	13.8	13.4	13.6	98	71	93	SW 2	WSW 4	NW 1	10	3	10	4.2	n, I ●. p seit 4°°p, III u. spätab. ●
53.5	53.9	55.4	14.4	12.6	11.6	12.5	21.6	9.1	9.8	9.4	75	91	94	WNW 1	SW 3	WSW 2	4	10	2	6.5	9¾a ⊕, 1¾p–2¾p [ϟ mit ●°**)
56.9	55.8	54.8	13.6	16.3	13.6	8.7	17.7	10.0	9.7	11.1	87	70	96	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	4.8	II, p, III ●
51.9	51.3	50.9	16.4	16.4	16.4	12.3	16.8	10.0	13.1	12.1	79	95	87	SSW 4	WSW 3	SSW 2	3	10	10	5.2	n, II ●, p häuf. ●1-2sch.
51.3	51.3	50.3	15.4	18.7	15.0	14.1	18.6	12.0	12.2	11.9	92	76	93	SW 1	SSW 1	SW 1	10	9	10	5.0	n ●. 5¾p ●tr., später, III ●
51.4	51.8	52.7	14.8	19.4	17.6	12.7	19.6	10.9	11.0	11.7	87	65	78	W 3	WSW 2	NW 2	4	3	0	.	a ●
55.4	56.0	57.3	14.4	17.0	14.2	12.1	19.8	10.4	11.7	10.4	86	77	87	W 4	W 4	WNW 1	8	6	7	0.2	II ∞, III Rad. Str. NE–SW.
59.2	59.6	60.0	12.6	14.8	14.2	12.1	17.1	10.3	10.1	10.6	96	81	88	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	8	0.3	mrg., I ●°, III Rad. Str. NE–SW.
60.8	60.3	61.1	14.0	19.4	17.0	12.1	15.1	11.4	11.8	13.0	96	70	90	WSW 1	WSW 2	SW 1	10	3	10	0.4	8¾a ●tr., II ∞, III ●°, ≡
758.2	758.1	758.3	14.7	17.8	15.4	11.4	18.6	9.8	10.1	10.3	79	67	80	2.8	3.3	2.4	5.5	7.0	5.6	Summe 57.1	

*) nach III zeitw. ●°, III ≡°
**) n. starken Böen, später p häuf. ●°sch. u. Böen.

Juli.

Hamburg.

18[illegible]

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.1	761.7	762.3	14.5	16.0	14.4	14.1	20.6	10.8	9.5	9.8	88	70	81	WNW 4	WNW 4	WNW 3	10	6	4	0.4	früh ●
2	59.1	58.3	57.9	14.2	13.9	14.6	12.1	16.6	11.0	10.5	10.5	92	90	85	SW 2	W 2	Still 0	10	10	8	3.2	a öft. ●n, II ●, III ∞
3	55.3	55.9	56.7	13.8	14.9	12.2	11.7	15.0	10.4	11.4	9.3	90	90	89	S 4	WSW 3	WSW 3	7	8	0	**17.2**	10a—6¼p anhalt. [illegible]
4	57.1	56.5	57.6	11.9	14.9	12.4	8.7	16.2	9.0	9.7	10.0	89	77	94	S 2	WSW 2	SW 1	10	10	8	0.8	ew. 11a u. 0p ●°, 6½p [illegible]
5	60.4	61.4	63.3	12.1	15.8	13.2	8.9	14.9	10.3	9.7	9.2	98	73	82	WSW 2	NW 4	WNW 2	10	7	10	1.8	a, seit [illegible] ●°, ab. ●
6	**65.0**	64.7	64.4	12.9	17.0	15.0	10.7	16.2	**8.6**	11.8	10.5	78	82	83	WSW 2	WSW 3	SW 3	7	5	10	0.9	mrg., I ●°, bis gegen [illegible]
7	60.4	59.4	59.2	13.6	15.6	13.4	12.5	17.1	11.6	12.3	10.1	100	93	89	SW 4	WNW 4	WNW 1	10	10	10	7.3	n ●, I ●°, a öft. ● [illegible]
8	57.2	56.3	56.9	11.5	13.2	13.4	10.9	15.6	9.9	10.8	10.7	98	96	94	W 2	NW 4	WNW 3	10	8	7	2.4	
9	58.3	58.6	60.4	13.9	17.7	16.4	12.1	14.7	10.7	11.9	11.6	92	79	83	NW 2	N 2	NNE 1	10	7	8	5.0	1⁴⁰p ●°sch., II ●sch.
10	60.4	59.4	59.7	13.6	15.7	15.1	12.2	19.1	11.3	12.4	12.5	98	93	98	NW 2	NW 2	N 3	10	10	10	9.1	seit gegen 5½a, tg. meist, I, II, III tg. etwa [illegible]
11	60.7	60.6	61.1	17.2	22.3	19.1	13.6	17.4	11.9	13.4	**15.0**	82	67	91	NNW 1	N 4	NW 2	5	5	9	.	
12	61.7	60.4	58.8	13.6	14.2	14.2	12.6	**22.7**	10.0	10.7	10.3	87	90	86	WNW 4	WNW 2	WNW 3	10	10	10	0.1	I, II ∞, tg. zeitw. ●
13	51.7	49.3	50.1	13.6	15.4	12.6	12.3	15.6	11.6	12.7	9.6	100	98	89	SW 1	WSW 2	NNW 4	10	10	8	6.9	I ●°, ≡°, a vielf. ●, II, p ●
14	53.5	56.5	58.3	13.2	14.2	12.5	10.5	15.6	9.0	9.1	9.0	80	76	85	WNW 5	WNW 5	NW 3	9	9	9	.	tg. böig mit ●sch.
15	58.6	59.9	60.8	13.4	15.9	13.3	9.6	14.6	9.9	11.2	10.1	87	83	89	WNW 3	NW 4	NW 5	10	10	9	0.0	I ∞, böig, II ●°
16	62.3	61.1	59.1	14.2	18.9	17.7	10.9	17.1	10.4	12.9	12.9	87	80	86	WNW 4	WNW 2	NW 4	5	5	10	0.9	
17	57.8	58.9	60.0	15.0	16.2	13.5	11.1	20.5	11.7	9.9	9.5	92	72	83	W 4	W 5	WNW 5	9	5	7	5.2	n, früh, a ●sch., 1p—3p [illegible]
18	58.4	55.3	53.8	11.8	18.6	17.8	10.1	16.8	10.3	14.4	13.6	100	90	90	SSW 2	WSW 4	W 4	10	10	10	2.6	n, I, a, p ●sch.
19	53.4	54.7	55.8	15.8	16.4	13.1	15.1	18.6	12.2	12.3	9.1	91	88	82	W 4	WNW 4	NW 3	10	10	7	0.2	
20	58.1	59.2	60.5	11.4	14.6	12.6	10.9	16.9	9.1	9.1	9.7	91	74	90	W 2	WNW 5	WNW 5	8	7	3	.	früh ●°
21	62.5	63.4	63.2	12.8	15.2	13.7	9.9	15.1	9.5	9.3	10.1	87	76	87	WNW 3	WSW 3	NW 1	10	7	2	.	
22	62.5	60.3	57.4	14.4	20.2	19.1	9.9	15.4	10.4	11.3	12.8	86	**64**	78	SE 2	SSE 2	SE 1	1	0	8	0.6	n ⌒, I ∞
23	50.6	48.6	**48.1**	16.5	19.6	16.0	15.0	21.6	13.4	14.1	13.2	96	83	98	SSE 2	WSW 5	SSW 3	10	10	7	8.8	früh ●, I ∞, a, II, p, spätab. ●
24	51.6	54.0	55.4	12.8	13.9	13.0	11.6	20.8	10.0	11.4	10.1	91	97	91	W 4	WNW 3	NW 5	10	10	10	0.2	n, I, tg. ●sch.
25	58.4	59.8	59.9	12.2	13.0	12.8	11.1	14.9	9.2	10.2	9.2	88	93	85	W 4	NW 4	W 3	10	10	10	0.4	I ∞, II ●sch.
26	62.2	63.5	63.5	12.0	13.5	13.0	10.5	14.1	9.4	10.1	9.2	91	88	83	WNW 4	WNW 4	NW 3	10	10	10	.	n, I ●sch., I, II, III ∞
27	62.4	61.8	61.1	12.0	14.8	13.6	11.4	14.2	9.4	10.1	10.0	91	81	87	WSW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	.	
28	60.1	58.8	56.8	12.3	16.8	17.6	11.6	15.1	9.8	12.2	12.3	93	85	82	WNW 1	W 1	ESE 1	10	2	0	.	I ∞, gegen Mtg. aufklarend
29	53.6	52.6	52.8	15.4	19.2	16.4	11.9	18.1	11.9	14.9	13.9	91	90	100	ESE 4	SE 2	NE 2	8	10	10	5.0	I, II ∞, 6¼p bis nach III ●*
30	54.7	56.2	58.4	13.5	18.0	12.0	13.1	19.7	11.5	11.4	9.1	100	75	88	N 2	NNW 4	NW 5	10	9	8	.	n ●, I ≡°, ●°, II ∞, p verw. [illegible]
31	60.7	61.1	60.8	12.9	15.8	15.1	11.0	18.1	8.9	10.0	11.1	81	75	87	NNW 1	W 1	WNW 3	7	4	6	.	
Mittel	758.4	758.3	758.5	13.5	16.2	14.5	11.5	17.1	10.4	11.3	10.8	91	83	88	3.3	3.5	2.8	8.9	7.9	7.7	Summe 79.0	

*) ●sch. u. zeitw. starken ● [illegible] 2⁴⁰p ●°sch., 3½p [illegible] ● ▲ starke Böe, später ●°sch.

**) III ≡

August.

Hamburg.

1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.3	758.9	759.3	15.0	19.4	16.0	15.2	15.8	12.0	12.8	12.1	94	76	89	W 3	WNW 4	NW 3	7	10	4	.	
2	58.7	58.3	58.1	14.3	20.7	17.8	12.0	19.6	11.9	14.0	13.2	98	78	87	WSW 2	WNW 3	NNW 1	9	5	2	.	I ∞
3	57.5	57.2	56.7	17.0	23.6	19.8	13.1	21.3	12.5	14.5	13.9	87	67	81	WSW 2	WSW 2	W 2	2	2	1	.	
4	55.1	56.8	59.1	17.6	15.9	15.2	15.4	23.9	12.6	12.6	11.0	84	93	80	WSW 3	WSW 2	WSW 1	2	4	8	1.9	a, spätab. ●sch
5	61.0	60.1	58.3	14.1	20.1	16.7	11.2	18.1	10.8	11.6	11.5	91	66	81	WSW 2	SW 3	SW 3	5	6	8	0.0	9p ●°
6	55.6	56.1	56.1	20.4	21.4	19.3	16.2	20.4	12.6	15.5	15.1	71	82	90	WSW 6	W 5	NW 1	2	10	3	.	
7	52.3	55.2	53.2	20.0	18.4	12.9	17.9	22.2	14.1	11.8	11.1	81	75	100	SW 6	WNW 5	N 4	6	8	10	**19.9**	8a—0p [illegible], 7²⁵p—10²⁰p [illegible]
8	52.2	53.3	50.7	15.3	16.8	16.3	12.5	20.6	12.5	13.0	13.5	97	92	98	WSW 2	SW 1	ENE 2	10	10	10	3.2	5³⁰p T, 5⁴⁰p—7¹⁰p ●
9	**48.5**	51.9	56.2	15.9	15.5	13.0	15.4	17.5	12.7	12.1	10.2	94	92	93	SSW 3	WNW 5	NW 4	10	10	10	5.4	a, p häuf. ●°, 9⁰⁰p ●°sch. m. [holt. stürm. Windstöss.]
10	62.4	63.7	63.7	13.3	17.0	15.7	11.3	17.2	**9.0**	9.6	11.4	80	67	86	NW 2	WNW 2	S 1	6	2	5	0.1	
11	64.6	65.9	66.4	14.6	17.2	18.3	14.5	18.0	12.0	13.7	11.5	97	94	74	SW 3	SW 2	WSW 1	10	10	10	.	
12	**67.0**	66.1	65.4	18.2	22.9	20.9	17.1	19.9	14.6	14.9	16.3	94	72	80	SSW 1	SE 1	SE 2	0	9	7	.	
13	64.8	64.0	63.6	17.2	24.7	22.9	16.4	23.1	14.0	14.8	14.9	96	64	72	SE 2	ESE 3	ESE 1	10	2	2	.	
14	63.8	63.2	62.5	19.2	26.6	24.6	16.8	24.8	11.3	18.3	17.2	87	71	75	ESE 4	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
15	62.7	61.7	61.0	20.4	28.0	26.4	18.1	26.9	14.8	16.5	19.2	83	59	75	SE 2	SE 2	ESE 1	0	0	0	.	n ⌒°
16	60.2	59.2	58.5	22.3	30.6	27.2	20.3	28.2	17.0	14.3	20.6	85	59	77	SE 1	SE 2	SE 2	0	3	0	.	n ⌒°
17	58.3	58.3	60.3	23.3	30.3	22.6	21.0	**30.7**	18.0	**21.3**	18.8	85	66	92	W 1	W 2	NNE 3	0	2	3	.	n ⌒°, spätab. [illegible] in SW und [zeitw. ferner T]
18	64.0	64.4	65.0	15.4	20.2	16.3	15.1	30.4	11.9	13.1	11.6	91	74	84	NNE 2	NNE 2	NE 1	9	0	9	.	n ⌒°
19	66.3	65.7	64.8	15.6	20.0	19.4	14.4	20.2	10.3	12.0	12.3	78	69	74	E 4	ESE 4	ENE 1	3	2	0	.	n ⌒
20	63.9	63.4	63.6	15.4	23.2	19.2	12.5	20.8	11.0	13.4	13.7	85	64	83	E 2	SE 2	NE 3	5	3	4	.	n ⌒°
21	64.9	64.7	64.3	16.8	24.5	23.0	14.1	23.2	11.3	13.5	12.6	79	50	60	SE 2	SE 2	E 2	0	0	0		I, III ∞
22	64.2	63.9	62.7	17.8	20.6	23.8	15.2	25.2	11.9	14.2	14.4	78	**55**	66	ESE 2	SE 2	SE 2	1	2	0	.	I ∞
23	60.2	58.0	58.7	18.4	29.0	19.6	16.5	26.9	12.1	18.1	16.0	77	61	94	ESE 2	SE 2	NW 1	3	2	10	12.6	I, II ∞, 6¾p—7¾p [illegible] ●°
24	60.4	60.4	61.3	18.0	22.4	18.5	17.8	29.7	14.4	15.4	14.7	94	77	93	WSW 1	WSW 2	N 1	5	6	10	3.0	I, II ∞, ab. ●
25	63.5	63.9	64.5	14.4	16.6	14.5	12.5	22.6	10.0	9.5	10.2	83	68	84	N 2	NW 2	WNW 1	8	8	8	0.0	n ●
26	65.9	65.1	63.2	14.0	16.0	16.2	12.7	17.3	9.2	9.9	10.4	78	73	76	W 1	N 1	ESE 2	9	7	7	.	
27	59.9	57.6	55.3	14.4	23.5	21.1	11.7	17.3	11.0	14.2	14.4	91	66	78	SE 2	SW 2	S 2	9	8	9	5.6	n ⌒°, 9¼p ●sch.
28	55.7	57.1	57.1	14.6	17.8	14.0	13.6	23.6	11.4	11.1	11.5	92	73	97	WSW 5	SW 3	Still 0	3	0	10	6.6	5p ●sch., 7p—8¼p, III ●
29	58.0	59.5	59.2	12.8	15.2	13.1	**11.2**	18.1	9.7	9.4	10.0	89	73	100	WSW 5	WSW 5	SW 4	2	7	5	1.9	4¼p ●sch.
30	51.4	52.8	55.2	12.4	17.9	15.6	11.3	16.6	10.3	11.9	12.0	97	78	91	SSW 6	W 6	W 5	10	0	9	1.1	n, 10⁴⁰a, 3½p ●sch.
31	49.8	53.5	57.2	16.7	14.2	12.4	14.5	18.1	12.4	10.7	9.5	88	90	80	SW 6	W 7	NW 7	7	7	8	4.0	n ●°, tg. häuf. ●sch., 9a—1p *
Mittel	759.7	760.0	760.0	16.6	21.2	18.5	14.8	21.7	12.2	13.5	13.4	87	73	84	3.0	3.1	3.2	5.2	5.2	5.5	Summe 65.3	

*) ●°sch., dann bis gegen 10p stürmisch aus ESE—E.

ptember. **Hamburg.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
52.9	764.9	766.2	12.9	13.1	13.2	11.3	16.8	8.1	9.0	9.3	74	81	83	NW 5	NW 4	NW 2	6	3	6	0.1	5¾p ●°
57.7	67.0	65.6	12.9	15.8	14.6	10.7	15.3	9.8	10.8	10.7	89	81	87	SW 4	WSW 4	SW 3	5	9	10	.	
54.0	66.1	66.0	15.4	17.2	16.4	10.6	16.7	11.9	12.1	13.4	91	83	97	WNW 5	WNW 4	W 3	10	4	10	1.7	
56.5	67.9	68.0	15.6	17.0	16.0	15.1	18.0	12.8	13.2	12.9	97	92	96	NW 2	NNW 2	NW 1	10	10	0	0.1	n ●, 9a ●°
57.7	67.3	67.2	15.2	18.4	16.2	13.1	17.3	12.9	13.1	12.5	100	83	91	W 1	NNW 2	Still 0	10	2	10	0.0	I ≡, ●°
57.8	67.2	65.5	13.2	17.7	18.0	11.9	19.4	11.3	13.4	14.4	100	89	94	WSW 1	WSW 1	NW 1	10	0	0	.	n ⌓², I ≡ in Hor., II, III ∞
64.2	64.1	63.8	13.4	23.8	21.8	11.1	19.5	11.4	15.7	17.7	100	72	91	Still 0	N 1	Still 0	0	0	0	.	I Boden≡, II, III ∞
64.1	63.2	62.4	14.8	26.2	23.2	10.9	25.1	12.5	**19.3**	16.1	100	77	70	SE 1	SSE 3	S 1	0	0	0	.	n ⌓, I Boden≡, II, III ∞
60.8	59.0	57.8	18.2	27.0	22.8	15.6	26.6	13.5	16.0	17.2	87	64	83	SE 2	SSW 2	SSW 1	0	0	0	.	n ⌓, I Boden≡, II, III ∞,
55.6	57.2	59.5	19.2	22.0	17.4	15.1	**27.1**	15.3	17.5	14.2	92	89	96	WSW 2	W 3	W 1	1	0	0	.	n ⌓, I, II, III ∞ [spätab. ⌓
61.5	60.4	58.9	13.9	22.4	17.8	11.1	22.6	11.7	17.6	12.7	99	88	84	SW 2	WSW 2	S 1	0	2	0	.	
56.5	57.2	58.3	15.3	20.7	15.4	13.9	22.4	11.7	14.0	13.0	90	78	100	WSW 4	WNW 2	NW 1	9	9	10	.	tg., III ●
61.2	61.7	62.8	11.8	15.0	13.3	10.9	21.0	10.1	10.6	10.7	98	84	95	NW 1	WNW 3	W 2	10	10	0	**5.4**	
64.6	64.2	64.4	12.4	18.9	17.2	10.1	15.1	9.1	12.4	13.1	86	76	90	SW 1	SW 4	SW 4	0	10	10	.	
67.9	68.7	69.6	16.2	19.8	17.4	15.9	18.9	13.7	13.2	12.7	100	77	86	W 1	NW 4	NW 2	10	0	0	.	
71.0	**71.2**	70.0	13.8	17.1	15.4	11.4	20.1	10.2	11.7	11.2	87	81	86	Still 0	N 1	E 2	8	3	0	.	n ⌓
68.1	65.9	64.5	12.5	22.2	17.5	9.9	17.7	9.3	10.6	10.9	87	**53**	73	ESE 2	SE 5	SE 2	0	0	0	.	n ⌓, I, III ∞
62.0	59.9	57.8	11.5	22.8	20.8	9.7	22.8	8.7	11.5	11.3	87	55	62	SE 2	SSE 2	S 2	0	0	0	1.6	I, III ∞
63.3	63.4	63.6	14.0	15.3	12.2	9.3	25.0	11.6	8.3	9.4	98	64	90	WSW 4	NNW 6	WSW 2	10	5	0	0.9	0⁵⁰a ⚡ mit ●, I ●, ∞
60.2	59.0	58.8	10.9	15.7	15.0	8.7	15.6	9.3	12.3	12.0	97	92	94	SW 4	WSW 5	SW 2	10	8	10	0.8	n, I ●, I, II ∞, III ●
56.2	55.7	56.5	15.0	16.7	14.0	14.1	16.6	12.4	12.5	10.4	98	89	88	WSW 4	W 4	W 3	10	8	0	1.3	n ●, I, II ∞, 3⁴⁰p ● böe.
57.8	57.7	57.9	12.6	14.5	11.0	11.6	17.0	8.8	9.1	9.4	82	74	96	W 3	WNW 4	NW 3	10	10	6	0.7	n ●°, p, ab. häuf. ● böen.
59.7	60.0	60.2	11.2	14.5	11.2	10.1	14.8	8.2	7.4	8.9	83	60	90	NW 4	NW 2	NW 2	0	7	8	.	n ⌓, zwischen 5p u. 6p seitw. ●
58.9	57.8	58.1	9.0	13.8	10.4	6.9	14.8	8.1	6.9	8.0	95	59	85	WNW 1	NW 2	N 2	0	7	0	.	n ⊔, I ∞, 4¾p, 6p ● tr.
58.3	57.7	57.5	6.4	12.8	9.2	5.6	14.2	7.2	7.7	8.3	100	70	96	W 1	WSW 2	ENE 1	10	8	8	3.6	n ⊔, 4¾p ●°, 5¾p–6¾p ●¹⁻²
61.0	61.2	60.8	7.4	11.7	10.2	4.7	13.7	6.7	8.0	8.2	88	79	89	NW 2	W 1	SW 2	0	5	2	.	I ∞
59.8	57.7	56.1	7.5	14.6	12.8	6.3	12.6	7.0	7.7	8.1	90	62	74	ESE 3	SE 2	SE 2	0	0	4	.	I ∞°
54.2	54.6	56.4	7.5	13.4	10.6	6.7	15.4	7.0	9.4	9.5	90	82	100	NE 4	ESE 1	W 2	9	10	10	2.6	Starkes Morgenroth, I, II ∞, 3p n.
58.4	58.7	58.6	11.0	13.3	10.6	10.2	13.9	9.0	9.0	8.6	92	80	91	NW 4	NNW 4	N 2	10	8	0	.	n ●, I, II, III ∞ [später, III ●
59.0	59.1	60.0	7.2	13.9	11.4	6.2	14.3	7.3	8.3	8.8	96	70	88	W 1	NE 2	NE 2	10	2	3	.	n ⌓°, I ≡°
762.0	761.9	761.8	12.6	17.6	15.1	10.6	18.3	10.2	11.6	11.5	92	76	88	2.5	3.0	1.9	5.6	4.7	3.6	Summe 18.8	

Oktober. **Hamburg.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
763.3	764.3	765.7	9.4	11.9	11.6	7.6	14.2	8.1	9.0	8.8	92	87	87	NNW 2	NNW 3	N 1	9	10	10	.	
67.9	67.5	67.2	9.0	14.5	13.2	7.4	12.3	8.1	7.9	10.5	95	64	94	N 2	N 2	NNW 2	3	2	5	.	
68.2	68.3	68.1	10.4	13.8	13.4	8.7	**15.5**	9.4	11.5	11.4	100	98	100	W 1	NW 1	NNW 2	10	10	10	0.1	I, II ≡
69.1	69.1	69.7	12.4	13.8	14.4	12.4	14.1	10.7	11.2	11.2	100	96	93	NW 1	N 1	NE 1	10	10	10	.	I ≡
70.1	68.5	67.3	13.0	14.2	13.0	12.8	14.6	10.6	10.7	10.6	96	90	96	NNE 1	SE 2	Still 0	10	6	0	.	
64.7	63.6	63.3	9.4	10.2	11.0	8.6	14.3	8.8	9.0	9.5	100	97	97	NW 1	E 1	NE 1	10	10	0	.	I feuchter ≡, III ∞°
63.5	62.3	62.3	7.6	13.0	10.4	7.0	12.1	7.6	7.5	8.0	98	67	85	SE 1	ESE 2	E 1	2	1	0	.	n ⌓, I, III ∞
61.5	61.4	61.7	7.2	11.9	9.9	5.8	13.0	7.1	6.9	7.8	94	69	86	Still 0	SE 3	E 2	8	9	9	.	n ⌓, III ∞
63.7	63.1	63.1	7.2	12.4	10.2	6.1	11.9	6.5	7.2	7.5	86	68	81	ESE 2	E 2	ENE 1	0	10	0	.	I ≡°, III ∞
63.9	63.3	63.2	6.6	12.4	9.7	4.1	12.6	5.5	7.5	6.9	76	70	76	E 1	ESE 2	E 2	0	0	0	.	n ⌓, I ≡, II ≡°
60.1	57.9	55.8	6.1	8.1	9.6	5.4	12.6	6.3	8.0	7.2	90	99	82	ESE 2	SE 1	ESE 3	10	10	10	6.1	I ≡, II ●, p ●°
53.5	53.5	53.8	6.3	6.4	6.8	6.2	9.7	7.1	7.2	7.2	99	100	98	NE 1	E 1	E 2	10	10	10	3.6	n ●, I ≡, ●°, II ≡, III ∞
56.1	56.7	59.6	7.8	9.2	8.0	6.1	7.9	7.8	7.6	7.0	99	89	88	ENE 2	ENE 2	E 2	10	10	10	1.8	n, I ●, II ●°
61.2	59.0	57.8	2.3	7.0	3.2	1.1	9.3	4.6	4.1	4.6	84	**55**	80	E 3	ESE 4	E 2	0	0	0	.	n ⊔², II, III ∞
51.5	48.0	45.4	1.6	4.6	3.4	1.0	7.1	**4.0**	4.5	4.8	78	71	82	E 4	E 2	ESE 4	7	9	10	0.8	I ≡°
41.5	41.7	42.7	1.1	3.2	1.8	0.4	4.6	5.0	5.6	5.1	100	97	98	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	9.2	n, I ✱, III ∞
42.6	42.1	42.6	2.1	2.6	1.8	0.4	5.6	5.2	5.3	5.1	96	96	96	ENE 4	ENE 3	E 5	10	10	10	3.5	n, I, III ●
45.5	46.4	48.5	3.2	3.0	2.9	1.7	3.3	5.5	5.5	5.4	95	96	96	ENE 4	E 2	ESE 5	10	10	10	**11.6**	n, II, p ●
53.6	54.7	57.6	2.0	2.8	1.4	1.7	3.3	5.1	5.0	4.8	96	89	94	ESE 4	E 2	ESE 4	10	10	10	0.3	n, I ●
58.3	58.3	58.9	0.2	0.5	−0.4	−0.1	3.4	4.3	4.6	4.4	92	96	98	ENE 4	ENE 2	NE 1	10	10	0	2.6	a seit 9ha ●¹, seitw. Eisregen, p ✱, III Boden≡
58.3	57.5	57.7	−1.1	1.8	3.0	**−1.5**	0.7	4.2	4.9	5.7	98	57	100	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	10	.	III ≡
61.4	61.5	62.0	2.8	7.2	9.8	1.6	3.5	5.6	7.5	9.0	100	99	100	ESE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	I, II, III ≡, 6¾p–7¾p ●°
62.6	63.0	63.3	13.3	14.4	13.5	1.6	13.6	11.2	**12.2**	11.5	99	100	100	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	2.7	I ●, a, II, p, III anhalt. ≡, ●°
62.7	60.2	59.8	12.2	13.2	9.8	11.4	14.5	10.6	11.3	9.0	100	100	100	SE 1	WSW 2	WSW 1	10	10	10	3.3	I ≡, 1p–2p ●, III ≡
55.4	55.4	56.6	9.3	11.1	8.3	8.6	13.4	8.5	7.4	7.8	98	75	96	SW 5	W 4	SW 3	8	8	7	4.1	n, tg. ●°
56.5	57.7	58.5	11.7	12.7	12.5	8.2	11.8	10.0	10.2	10.4	98	94	97	W 4	WSW 5	WSW 4	10	10	10	1.5	n ●, I ∞
60.4	61.2	62.1	12.2	13.0	12.5	12.0	13.0	10.6	10.6	10.1	100	96	94	WSW 4	WSW 3	SW 1	10	10	10	0.0	n, I ●, I ∞
62.3	60.3	59.9	11.1	14.4	11.5	11.1	13.2	9.2	8.6	9.2	94	71	92	SSW 1	SE 3	SE 2	8	8	10	.	I, III ∞
58.4	56.3	54.3	8.2	14.2	11.8	8.2	14.6	7.9	10.2	9.6	98	85	94	SE 2	S 2	S 2	6	8	10	.	n ⌓, I ∞, tg. anhalt. ⊕°, ab. ⩊
47.5	47.4	49.5	8.6	13.0	10.1	7.8	14.5	7.4	8.5	7.3	89	76	79	SE 2	SW 4	SSW 3	10	3	1	0.2	I ≡°, mtg. ● sch.
49.7	50.9	52.4	11.3	14.2	10.5	8.9	13.6	8.3	8.2	7.8	83	68	82	S 4	WSW 5	SW 4	4	4	4	.	zwischen 5p u. 6p ● tr., 2p–3p ⌁
758.5	758.1	758.4	7.2	9.8	8.7	5.9	10.6	7.4	7.9	7.9	94	84	92	2.5	2.7	2.3	7.9	8.0	7.0	Summe 51.6	

November. **Hamburg.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkung[en]
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.6	758.3	760.6	6.6	11.0	7.8	6.2	14.2	7.1	8.1	7.0	98	82	89	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	4	0	.	n ⌓
2	63.4	61.7	59.0	4.0	10.6	7.8	3.8	11.1	5.9	6.4	6.1	97	68	78	S 2	SW 4	S 4	10	2	10	0.3	n ⊔, I ≡, II ∞
3	52.3	50.8	50.8	9.4	10.8	9.6	7.4	10.7	7.1	8.7	8.7	80	90	98	SW 6	SW 7	WNW 2	10	10	10	6.9	mrg., seit Mtg., II ≡° ●
4	53.2	54.8	55.1	6.4	10.4	7.0	6.1	11.1	6.4	6.5	6.2	90	69	82	SW 4	WSW 4	SW 3	2	3	0	0.1	n ●, I, II, III ∞
5	54.2	53.8	54.1	5.4	10.2	8.3	5.2	10.7	5.7	7.0	7.2	85	76	88	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	9	1.6	I ≡°, II ∞, 11ᵖ ⊕
6	58.6	62.0	65.0	8.2	10.5	6.4	7.1	10.3	7.7	7.6	6.6	94	80	91	WSW 3	WSW 3	W 2	10	5	0	.	n ●, I ∞
7	68.0	67.7	66.5	2.0	5.4	5.4	2.0	10.5	5.0	6.4	6.4	94	95	95	Still 0	SE 1	ESE 2	10	10	10	.	n ⌓, I, II ≡, III
8	65.4	65.4	66.1	4.4	5.2	4.0	4.3	6.6	5.4	5.7	5.6	87	86	92	SE 3	SE 4	ESE 2	5	7	10	0.1	I, II ∞, III ∞
9	67.7	66.7	67.0	2.0	4.5	3.4	1.9	5.2	5.1	6.1	5.6	96	97	97	SE 1	NE 1	SE 1	10	10	10	0.0	n ⌓, I, II, III ≡
10	65.9	64.8	64.9	4.0	6.8	7.8	1.3	4.6	5.0	6.8	7.2	82	93	92	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	n ⌓, I, II ≡
11	64.8	64.4	64.5	5.7	6.3	6.6	5.2	7.9	6.4	6.6	6.9	94	93	94	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	n ⌓, I, II, III ≡, tg.
12	62.4	60.3	58.9	5.2	6.3	3.6	5.1	6.9	6.1	5.9	5.5	92	83	93	ESE 2	ESE 3	ESE 3	9	10	10	.	I, II ≡°, III ≡
13	58.3	59.2	62.3	4.3	10.5	10.2	3.0	6.5	5.8	7.9	8.1	93	84	87	SE 2	S 1	SW 1	9	6	10	0.1	ab., III ●°
14	64.8	65.8	66.3	10.1	10.3	9.4	9.3	**11.6**	8.4	**9.2**	8.8	91	99	100	SW 2	W 2	WSW 2	10	10	10	0.9	9ᵖ ●, II ∞, ≡ III
15	66.6	65.8	64.8	7.2	8.7	8.0	7.1	10.6	7.3	7.8	7.7	96	93	96	WSW 3	WSW 3	SW 2	8	10	10	.	I ∞
16	64.9	65.1	66.2	7.8	8.6	7.5	7.8	8.7	7.9	7.9	7.6	100	95	99	W 1	W 2	Still 0	10	10	0	0.4	I ≡, II, III ∞
17	69.5	69.9	71.2	6.1	6.2	5.6	5.1	9.0	6.4	6.7	6.4	91	94	94	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	n ●, I ≡°, II, III ∞
18	72.6	72.8	**73.3**	6.0	9.0	4.8	5.3	6.4	6.1	6.6	6.0	88	77	94	SE 1	SE 2	ESE 1	5	5	10	.	n ⌓°, I, II ≡ in Hsr.
19	73.2	71.8	70.2	4.4	4.3	3.6	4.2	9.0	5.4	5.5	5.3	87	89	90	E 3	ESE 4	ESE 4	4	10	10	.	I ≡ in H., n bis gegen
20	65.8	64.2	64.1	1.9	5.2	2.8	1.6	6.2	4.8	5.0	5.0	91	75	89	SE 3	S 3	SW 2	10	0	0	.	I ≡°, II ∞
21	63.0	60.1	57.9	3.0	7.7	6.7	2.4	5.2	5.4	6.6	6.6	95	85	90	SW 1	S 2	S 1	6	9	10	5.2	n ⊔, I ≡, III ∞
22	52.1	52.0	52.8	4.2	2.0	2.0	4.0	7.8	5.8	4.8	4.5	93	91	85	SE 1	N 4	NNW 3	10	10	9	**9.5**	n, I, II ●, I ∞
23	53.8	52.2	51.0	−2.7	0.2	−1.0	**−3.3**	4.4	3.3	**2.6**	2.9	89	57	69	W 1	NE 1	E 1	7	4	0	.	n ⊔, I ≡°, III ∞
24	45.3	43.0	41.6	−0.6	0.4	0.4	−2.3	0.5	3.9	4.1	4.4	96	87	92	E 3	E 3	E 3	10	10	10	0.6	I ≡°, 1ᵖ—2ᵖ ✱, III ∞
25	41.3	41.9	41.9	0.5	4.7	3.4	0.0	2.0	4.6	5.7	5.2	96	89	88	SE 2	SE 3	ESE 3	10	8	0	.	I ≡, II ≡°, III Boden
26	35.7	35.9	36.9	3.5	5.8	4.8	3.1	5.0	5.6	6.6	5.8	94	96	90	E 1	SW 3	SSE 1	10	10	10	0.2	I ≡, II ≡°, III ≡
27	34.8	**34.2**	35.8	4.0	6.5	6.2	4.0	6.6	5.3	6.0	6.0	87	83	86	SSE 3	SSW 4	SSW 6	3	10	9	.	ab. böig.
28	41.9	44.8	46.2	5.4	7.2	4.4	5.2	7.1	6.1	6.4	5.8	91	84	93	SW 3	WSW 3	SE 3	9	7	10	0.1	III ∞
29	45.7	46.2	48.3	5.7	6.8	6.0	4.3	7.3	6.1	6.3	6.3	90	85	90	SW 2	S 3	S 3	8	9	8	0.3	p ●, 8½ᵖ ⊽
30	51.5	53.9	55.6	3.8	6.1	3.0	3.8	7.2	5.5	5.5	4.9	92	78	87	NNW 2	WSW 3	SW 3	10	1	10	0.1	n ●°
Mittel	757.8	757.6	758.0	4.6	6.9	5.5	4.0	7.7	5.9	6.4	6.2	92	85	90	2.2	2.7	2.2	8.5	7.7	7.5	Summe 26.4	*) 1ᵖ ≡, III ∞

Dezember. **Hamburg.** 18[9]

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkung[en]
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.6	754.6	753.9	3.9	6.0	6.2	3.2	6.1	5.9	6.8	6.9	97	97	97	WSW 5	SW 5	SW 5	9	10	10	1.3	a, p, III ●, tg. zeitw. stürm.
2	51.6	49.4	43.6	7.9	8.3	8.0	5.3	8.0	7.2	8.0	7.5	90	98	92	SW 6	SW **8**	SSW **8**	9	10	10	**8.3**	a, II, p ●, tg. zeitw. stürm.
3	50.3	54.6	58.1	6.1	8.0	4.2	5.2	9.6	6.1	5.8	6.0	87	72	97	WSW 4	W 2	SW 2	4	2	0	0.6	n ●, mrg. böig, 9ᵃ ●, 1ᵃ—
4	58.4	58.8	61.0	8.2	9.9	9.9	4.1	8.7	7.6	8.1	8.1	93	89	89	SW 4	WSW 3	SW 4	9	10	10	.	n ●, 10ᵃ—11ᵃ, 2ᵖ—3ᵖ
5	63.2	63.2	63.4	10.2	10.1	7.6	9.0	**10.5**	8.6	7.9	7.0	93	86	90	SW 5	SW 4	SSW 3	10	4	0	.	
6	64.2	63.0	61.0	5.9	8.2	5.8	5.8	**10.5**	6.6	6.9	5.8	96	85	85	SSW 4	SW 3	SSE 2	10	4	0	0.2	I ≡°
7	57.3	52.4	47.2	7.9	9.6	9.2	5.4	8.5	7.2	7.3	6.6	90	83	76	SW 4	S 2	S 5	10	10	10	3.1	n, ab., III ●, 7ᵖ—9ᵖ
8	48.8	49.4	56.6	5.3	7.4	5.5	4.1	9.6	6.2	5.6	5.6	94	73	77	SW 7	W 7	W 4	10	5	0	2.0	tg. häuf. ●böen, 7ᵃ—1ᵖ
9	59.4	53.5	50.9	3.0	5.2	5.8	2.2	7.5	5.3	5.8	6.7	93	87	97	S 2	S 4	SW 6	8	10	10	4.1	tg., III ●
10	59.3	56.2	59.2	5.8	7.2	8.4	5.0	6.7	6.5	7.1	6.3	94	94	77	SW 6	WSW **9**	WSW **9**	9	10	0	0.5	n ●°, p häuf. ●böen, 10ᵃ—
11	65.7	66.5	67.8	5.9	9.4	9.1	5.6	9.5	6.4	8.6	7.9	93	98	92	W 5	W 4	WSW 3	5	10	10	.	
12	66.2	63.1	58.5	8.0	9.3	8.4	7.9	9.8	7.6	7.6	7.5	94	88	92	WSW 4	WSW 4	SW 7	10	10	10	1.3	ab. ●böen, 4ᵖ—12ᵖ
13	63.0	64.0	64.1	6.4	7.1	6.0	6.3	9.7	5.6	5.5	5.7	78	73	82	W 4	W 4	W 3	8	7	8	0.5	tg. öft. ●böen, [2ᵖ—
14	61.7	56.1	49.9	2.8	5.4	5.8	2.1	7.1	5.2	5.7	6.7	93	85	97	SW 4	WSW 4	SW 5	10	9	10	4.4	I ∞, p, ab. häuf. stürm.
15	45.9	50.1	54.4	5.2	5.3	4.8	3.6	7.6	5.0	5.4	5.2	75	82	81	WNW **8**	NW 7	NW 5	10	9	10	0.0	n, mrg. ●b., a Sturmböen ●, 7ᵃ—8ᵃ, 11ᵃ—1ᵖ
16	62.2	63.0	59.3	−0.8	0.6	1.4	−1.1	5.9	3.8	4.2	4.9	88	87	96	NNW 2	SW 2	SSE 2	1	10	10	4.6	n ⊔, p ✱
17	60.9	63.1	63.0	6.4	7.4	6.4	−0.1	7.8	6.4	6.6	7.0	90	86	98	WNW 4	WNW 2	WSW 1	10	8	10	2.4	n ●, mrg. ●sch.
18	58.6	57.9	58.5	9.0	9.9	9.2	5.6	9.1	**8.8**	8.7	8.2	100	96	95	WSW 5	WSW 6	W 3	10	10	10	1.4	mrg., p häuf. ●böen.
19	55.4	52.9	51.2	6.2	6.4	3.4	6.1	10.1	6.6	5.7	5.3	93	79	92	W 2	W 3	W 5	10	4	7	4.6	n, I ●, I ≡, ab. ●b., 11ᵖ ▲
20	55.6	59.8	60.9	4.0	3.0	0.9	2.1	6.9	4.7	3.6	4.7	77	62	96	WNW 3	NW 3	WNW 3	10	0	10	0.4	n ●, I ≡, 8½ᵃ ●°, II ∞
21	66.3	68.3	69.2	−2.2	0.2	−2.0	−2.4	4.1	**3.2**	4.1	3.8	83	89	96	NNE 1	W 1	Still 0	4	0	7	.	I Rad. Str. NNE—SSW. II
22	70.6	70.4	71.3	−2.4	1.0	2.0	**−2.9**	0.3	3.5	4.6	5.1	92	92	96	W 3	WSW 2	WSW 2	6	10	10	.	n ⊔, I ∞
23	73.7	74.3	**74.8**	0.8	1.8	−0.8	0.8	2.1	4.7	4.9	3.9	96	93	90	Still 0	WSW 1	SW 1	10	0	0	.	I ≡², II ∞
24	73.7	71.9	71.1	−0.8	2.3	−0.2	−1.9	2.1	3.8	3.8	4.0	88	70	89	SE 1	S 2	S 2	5	2	0	.	n ⊔, I Boden≡
25	69.5	67.8	67.2	−0.5	1.7	1.8	−2.3	2.8	4.0	4.9	4.7	90	94	90	WSW 5	WSW 3	WSW 2	10	10	10	.	
26	64.1	62.4	61.5	1.1	3.3	1.8	1.0	1.8	4.3	3.9	4.1	87	66	78	W 5	SW 5	SW 4	2	8	0	0.0	4ᵖ ●tr.; starkes Abendr.
27	57.0	54.3	51.0	4.5	7.1	5.9	1.5	4.7	4.5	4.6	4.7	71	**61**	68	SW 7	SW 5	SSW 6	5	10	10	.	11ᵃ—0ᵖ, 5ᵖ—6ᵖ
28	47.0	46.3	46.6	6.8	6.0	4.8	5.1	7.4	5.7	6.5	5.8	77	93	90	SW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	8	5.9	I böig, 10ᵃ—11ᵃ
29	49.2	48.4	44.0	3.4	4.1	3.0	0.8	6.9	5.6	5.3	5.1	97	87	90	W 6	WSW 5	WSW 4	10	6	10	6.7	früh, III ●, 1ᵃ—3ᵃ
30	**38.9**	40.1	46.5	5.4	4.4	2.8	0.5	5.7	6.5	5.7	5.1	97	92	91	SSW 6	W 5	NW 6	10	10	10	1.0	n ●
31	50.9	52.4	52.9	1.5	1.2	1.2	1.5	6.2	4.5	4.6	4.4	89	92	89	WNW 5	WNW 3	WNW 2	10	10	10	0.0	n, I, a ✱, ●, II ✱
Mittel	758.8	758.3	758.0	4.4	5.7	4.7	2.9	6.9	5.7	5.9	5.8	90	85	89	4.3	4.0	3.9	8.2	7.4	7.1	Summe 53.3	*) 6ᵃ—9ᵃ, seit 6ᵖ mein; **) spätab. Sturm, 5ᵃ—11ᵖ

uar. **Wilhelmshaven.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
.5	**750.2**	750.9	2.9	4.1	2.0	2.9	7.8	5.3	5.4	4.8	94	88	91	S 2	SE 1	ESE 2	10	10	4	.	II ∞, III, ab. ⊍
1.8	55.8	59.5	0.5	7.3	6.8	−0.1	4.1	4.3	6.2	7.0	90	82	94	SE 2	S 1	SW 2	5	7	10	0.2	I ⌴, p ●
.6	69.3	70.4	6.0	5.5	3.8	5.8	7.3	6.5	6.4	6.0	93	96	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	a, II, p, III ≡, 7½p ⊍
.3	65.6	64.5	1.1	3.8	4.2	1.0	6.5	4.9	5.5	5.7	98	92	92	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	3.4	I, II, tg. ≡$^{1-2}$
.4	59.3	60.2	6.2	7.4	6.8	3.0	6.2	7.0	7.2	7.3	99	94	99	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	7.8	n, früh, I, p, III ●, II, III, p ≡^{2}
.3	57.3	58.6	7.2	9.0	8.7	6.5	7.4	7.6	**8.4**	8.1	100	99	96	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.8	I ≡, n, früh, I, a, II ●^{0}
.5	55.5	60.0	6.8	8.1	4.4	6.8	9.0	7.4	8.0	5.4	100	99	87	WSW 2	SSW 1	WNW 4	10	10	2	3.1	I, a, II ≡, mtg., II, p ●^{0}
.8	65.8	66.0	0.4	4.0	1.6	0.3	8.1	4.6	5.5	5.0	96	90	96	WSW 1	Still 0	SSE 1	10	1	0	.	n ⌴, I, a ≡, II, III ∞
.7	60.7	61.0	0.7	1.4	0.4	0.5	4.0	4.6	4.5	4.5	94	89	94	SE 3	SSE 4	SSE 2	10	2	10	0.8	n ⌴, ab. ●
3.0	64.8	66.6	1.5	5.6	3.2	0.0	1.9	5.1	6.3	5.7	100	93	98	SW 2	W 1	Still 0	10	4	10	0.2	früh, I, a, p, III ≡$^{1.2}$
8.8	69.7	71.3	0.2	4.6	5.5	−0.9	5.6	4.6	5.9	6.4	98	94	96	WSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	n ⌴, I ∞ in Hor., p ●
3.0	73.7	75.2	5.0	6.4	5.8	4.6	5.6	5.8	6.6	6.7	89	91	97	WSW 4	SW 3	WSW 3	10	10	10	0.4	I, II ∞ in Hor., p feucht. ≡, III ≡
8.9	78.8	78.7	5.4	5.5	4.8	5.4	6.5	6.7	6.8	6.4	100	100	100	Still 0	Still 0	SSE 2	10	10	10	0.2	I, II, III, tg. ≡$^{1.2}$
4.6	73.3	74.3	1.9	2.6	3.2	1.8	5.8	4.9	5.3	5.4	93	96	93	SE 2	Still 0	SW 3	10	10	10	0.2	n, a, II, p ≡$^{2-1}$, mtg. ≡, ●
6.4	77.2	78.0	2.2	4.2	3.4	2.1	3.2	5.2	5.8	5.6	98	93	97	SW 1	Still 0	SW 2	10	10	10	0.0	I ≡$^{0-1}$, II, III ∞
7.5	76.6	76.4	1.9	2.9	2.7	1.9	4.2	4.8	5.2	5.2	91	91	93	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	.	I ≡^{0}, II ∞
4.7	73.2	73.0	0.7	0.4	−1.0	0.6	2.9	4.3	4.6	4.3	89	98	100	S 3	SSW 2	SSW 2	10	10	10	.	I, II, p, III, ab. ≡$^{1.2}$
2.7	71.5	71.2	−1.6	0.1	1.7	**−2.2**	1.0	4.1	4.3	4.4	100	94	85	SW 2	SW 1	SW 4	10	10	0	.	n, früh, I, a, II ≡$^{1-2}$, I V
9.8	68.7	67.7	1.6	3.8	5.7	0.1	1.7	4.6	5.8	6.3	89	97	93	SW 4	SSW 2	SW 5	8	10	10	0.6	I ∞ in Hor., II, p ≡^{1}
8.0	68.7	69.1	7.6	8.1	7.9	3.8	7.7	7.6	8.0	8.0	98	99	100	WSW 5	SW 3	SW 4	10	10	10	1.2	n ●, I, II ∞ in Hor., mtg., p Nebel ●, III ●^{a}
0.0	68.1	69.6	8.0	9.0	8.1	7.8	8.5	8.0	8.3	7.4	100	97	92	W 2	SW 5	W 5	10	10	10	0.2	n ●, I, a ≡$^{1-2}$, II ∞
7.3	63.1	68.2	6.4	8.8	3.5	4.9	9.4	7.0	7.1	5.2	98	84	88	SW 3	W 7	N 7	10	10	0	1.3	I ≡^{0}, a, p ●^{0}
4.4	72.4	70.9	1.0	4.8	4.6	0.3	8.8	4.4	5.7	5.8	89	89	92	W 2	W 5	W 5	7	10	10	0.2	n ⌴, I Bod ≡, mtg. ⊕, 1½p ●^{0}
7.0	66.8	67.5	5.9	6.9	6.4	4.2	6.3	6.5	7.3	7.1	94	99	99	WNW 5	NW 5	WNW 3	10	10	10	3.6	II ≡^{0}, II, III, p, ab. ●^{0}
1.5	71.6	71.4	0.8	2.8	4.4	0.8	7.1	4.8	5.3	6.1	98	94	98	SE 2	S 1	SW 2	10	10	10	0.3	n, I ●^{0}, II, p, III ≡$^{0.1}$
70.1	69.5	68.8	4.0	5.1	4.7	2.8	4.4	5.3	5.7	5.8	87	88	90	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	.	
57.4	67.2	68.5	5.6	7.9	7.2	4.6	5.6	6.3	6.7	6.7	93	85	89	WSW 4	WSW 5	WSW 3	10	10	10	0.2	
71.8	73.4	75.0	7.0	7.4	6.7	6.7	7.9	7.5	7.5	7.1	100	98	98	WNW 3	NW 2	WNW 4	10	10	10	1.3	n, I, a, II, ≡$^{0-1}$, p, III, ab. ●^{0}
75.6	74.2	72.7	4.7	5.8	4.7	4.6	7.6	5.2	5.7	5.3	81	84	82	WSW 3	SW 4	SW 6	10	10	10	0.1	II ∞
64.7	62.6	59.0	6.1	9.0	8.9	4.1	6.2	6.6	8.1	**8.4**	95	95	99	WSW 6	WSW 6	WSW 3	10	10	10	**9.7**	früh, tg., II, III, ab. ●^{0}, 6ᵃ–10ᵃ Ш
51.1	59.7	65.6	8.8	7.2	6.1	8.2	**10.9**	8.0	5.2	5.0	95	**69**	72	WNW 7	NW **8**	NW 7	10	3	0	1.5	n, früh, I, a ●^{0}, a Ш, mtg. ⊕, mtg., p ● böen, 2ᵃ–7ᵖ Ш
67.5	767.2	768.1	3.8	5.5	4.7	3.0	6.1	5.8	6.3	6.1	95	94	94	2.9	2.8	3.4	9.7	8.9	8.3	Summe 38.5	

'ebruar. **Wilhelmshaven.*)** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
761.5	760.1	758.3	4.5	8.9	9.2	3.2	8.7	6.2	8.2	**8.3**	98	96	96	SW 4	W 2	WSW 4	10	8	10	5.4	früh, I, a ●$^{0-1}$
48.5	44.2	41.0	8.2	6.8	5.1	7.3	**10.7**	5.7	5.0	5.0	70	68	77	W 6	WSW 7	SW **8**	10	10	10	6.3	n, früh, tg., III, ab. ●^{0} u. △ b.,*)
47.0	49.4	47.6	3.6	1.4	0.6	3.6	8.1	4.0	4.7	4.1	67	93	85	NW **8**	NNW 3	SW 2	6	10	2	3.7	n ● und Ш, 9½ᵃ ⊕, 9½ᵃ**)
36.6	**34.8**	36.0	0.5	1.4	−0.6	0.1	4.7	4.5	4.3	4.1	94	85	94	W 2	NW 1	WNW 3	8	4	3	1.7	früh, tg. häufig ✱ u. △$^{0-1}$, III, ab. ⋓
47.7	52.8	55.1	−0.3	1.2	−0.8	−2.0	2.7	3.8	**2.9**	4.2	85	**59**	96	NNE 5	N 2	WSW 2	2	1	8	1.4	n △, III ⋓
55.3	52.1	49.3	−0.7	0.8	1.3	−0.8	1.4	3.9	4.5	4.8	90	92	94	SW 2	S 4	SW 4	3	10	10	4.6	n ✱, II ✱, ●, 10ᵃ Nebensonnen., p, ab. ✱, ●
49.3	50.2	52.0	0.6	1.8	0.2	0.3	1.8	4.6	4.9	4.5	96	93	96	WSW 2	SW 3	WSW 3	10	9	2	4.7	I, a ✱$^{0.1}$
56.0	55.5	55.1	1.5	4.9	2.1	−0.4	2.5	4.8	5.6	5.2	94	86	96	WNW 1	WSW 2	WSW 3	10	9	6	3.2	n, früh, I, tg. ●, theils mit ✱ fl.
61.6	66.4	69.6	1.0	0.5	−0.4	1.0	5.0	3.8	3.5	3.6	75	73	81	NE 3	NNE 3	Still 0	10	9	10	0.0	n ●
71.5	**71.6**	71.1	−1.8	2.0	1.7	**−2.4**	1.2	3.9	4.3	4.3	98	82	84	SE 2	S 3	S 2	9	10	10	0.1	n ⌴, I ∞ in Hor., 4ᵖ ✱^{0}
70.1	69.5	69.8	1.4	3.7	3.9	1.2	2.3	4.5	5.5	5.9	89	92	97	S 2	SSW 2	SW 3	10	10	10	1.7	I, II, III, tg. ≡^{0}, tg. häufig ●^{0}
68.9	68.8	67.8	4.0	6.2	5.9	3.5	4.0	5.7	6.7	6.0	93	94	87	SW 2	SW 2	SSW 4	10	10	10	0.0	I, a, II ≡^{0}
64.0	62.2	61.5	3.4	4.0	4.6	3.2	6.3	4.4	5.9	6.1	75	97	97	SSW 4	SW 2	W 2	10	10	10	2.7	I ∞^{2} in Hor., II, p ≡^{0}, ●^{0}
61.6	61.8	65.3	1.1	5.9	3.4	0.5	4.6	4.7	6.2	5.6	94	90	97	WSW 2	W 2	WSW 2	8	10	0	1.3	n ⌴, mtg. ●^{0}
65.9	61.9	58.0	2.4	6.0	7.7	1.3	6.6	5.3	6.6	7.3	96	94	93	SW 2	SW 4	SW 6	8	10	10	3.2	n ⌴, I ∞^{2}, II ≡^{0}, tg., III ●^{0}
52.4	52.2	51.6	6.0	4.3	2.0	5.5	8.6	5.3	4.3	4.7	76	70	89	W 6	W 7	WNW 7	10	1	3	7.8	n ●, 11½ᵃ fern. ζ in N, tg. †)
51.7	52.3	51.9	3.5	4.1	2.8	−0.5	6.5	4.3	4.5	4.5	73	74	79	NW 7	NW 5	WNW 6	4	9	3	2.2	n, tg. ●, ✱ u. △ b., 9ᵃ–1ᵖ Ш
50.3	50.5	52.1	2.2	4.1	1.0	1.3	4.8	4.8	5.2	4.2	89	85	85	WNW 4	NNW 3	NNW 2	6	9	1	1.1	tg. ● böen.
53.9	52.7	50.8	0.3	4.0	0.9	0.2	5.5	3.9	3.8	4.7	83	63	96	N 2	N 1	SW 2	5	7	8	1.5	früh ✱ br., I Bod. ≡, 0ᵖ ⊕, ††)
43.6	40.8	39.3	0.6	2.2	3.4	0.4	5.5	4.6	5.2	5.4	96	96	93	S 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	3.7	früh, I, a ✱$^{0.1}$, II, p, III, ab. ●^{0}
41.3	42.6	43.0	0.2	1.9	0.2	−0.3	3.4	4.5	4.6	4.4	96	88	94	SSW 2	S 2	SE 2	10	8	9	0.2	n ⌴, 9ᵃ ≡^{0}
46.1	48.3	49.6	1.0	3.0	1.4	0.2	2.3	4.8	4.5	4.5	98	79	89	SSE 2	Still 0	ESE 2	10	10	10	1.6	I ≡^{0}, 10ᵃ ⊕
49.8	51.0	52.9	1.8	3.2	2.4	1.2	3.4	5.0	5.3	5.3	95	92	96	NE 5	NNE 5	NE 5	10	10	10	4.2	n, a, p, III ●
56.4	56.9	56.1	1.9	2.2	2.6	1.3	3.2	5.0	5.2	5.5	95	96	100	NE 5	N 6	NE 6	10	10	10	**17.3**	n, früh, I, a, II, p, III ●^{0} mit ✱
60.4	61.8	63.6	2.2	3.5	1.8	1.8	3.1	5.1	5.0	5.1	94	85	96	SE 5	S 4	S 3	10	10	10	0.4	p, III ●^{0}
62.4	61.5	62.4	1.1	1.0	1.8	0.9	3.7	4.1	4.7	5.1	83	96	96	S 4	SSW 2	SW 4	10	10	10	1.0	n ● tr., 0½ᵖ–4½ᵖ, II ✱^{0}, p ≡^{0}
61.1	58.6	55.8	0.5	3.2	3.1	0.1	3.2	4.6	5.3	5.4	96	92	95	SW 3	SSW 2	SW 4	10	10	10	3.0	n ⌴, I ≡^{0}, 11½ᵃ ● mit ✱ fl. §)
55.4	55.7	56.6	1.9	6.0	2.8	0.8	3.6	5.2	5.5	4.9	98	79	88	SW 3	SW 6	WSW 4	10	10	7	2.6	n ●, früh, I ≡, 3½ᵖ ζ in N–NE.
755.4	755.2	755.1	1.9	3.5	2.5	1.5	4.5	4.7	5.4	5.1	89	85	92	3.8	3.4	3.9	8.5	8.4	7.6	Summe 86.6	

Bemerkungen (Fortsetzung):
*) 11¾ᵃ iris. Wolken, 11ᵃ–10ᵖ Ш
**) Nebensonnen., 1½ᵖ, II ✱ fl., tg. häufige △$^{0-2}$ böen, 1ᵃ–8ᵖ Ш
†) häuf. ✱, △ u. ● b.
††) 4½ᵖ ✱^{a}
§) II, p, III, ab. ●$^{0-1}$

*) Das Anemometer funktionirte vom 14. 9ᵃ bis 16. 4ᵖ und am 17. 6ᵃ bis 9ᵃ nicht.

März.

Wilhelmshaven.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.4	747.7	743.9	1.8	4.7	2.9	0.5	6.3	5.0	6.0	5.2	95	94	93	SSW 3	SSW 4	SW 3	10	10	10	12.1	früh, I ●°, später …
2	42.4	41.3	41.7	0.9	2.1	2.9	0.1	5.1	4.6	5.0	5.0	94	93	88	WSW 5	WSW 3	W 6	10	10	10	11.7	früh, I ✱ …
3	45.9	48.9	52.2	0.9	3.8	1.9	0.2	3.1	4.6	4.3	4.0	94	72	77	N 4	NW 4	N 4	10	9	6	0.3	früh, tg. ✱, △
4	56.2	57.4	58.3	1.5	3.0	0.5	1.2	4.0	4.5	4.2	4.4	80	74	100	NNE 3	NNE 2	ENE 3	10	9	8	.	
5	57.8	56.2	55.7	−1.7	1.1	−0.4	−2.1	3.4	3.3	3.6	3.6	82	72	81	E 3	E 2	ENE 3	1	5	10	1.7	n ⌴, 3½p ⊖ …
6	53.1	52.3	54.0	0.0	0.6	0.0	−1.2	1.5	4.3	4.6	4.3	94	96	94	NE 5	NE 1	NE 6	10	10	10	6.4	n, früh, I, II, tg …
7	60.6	62.1	62.3	−0.3	−0.1	0.0	−0.3	0.7	4.1	4.1	4.3	92	90	94	NE 4	NE 5	NE 5	10	10	10	.	
8	60.2	60.1	60.1	−0.2	0.9	0.2	−0.8	0.1	3.8	4.1	4.0	83	82	85	NE 7	NNE 6	NE 7	10	10	10	0.0	mtg. ✱ …
9	61.8	63.0	63.9	0.8	1.4	1.0	−0.3	0.8	4.7	4.7	4.6	96	93	92	NE 3	N 2	NNE 4	10	10	10	.	I ∞ im Hor., …
10	64.4	64.9	66.0	0.6	1.2	0.6	0.5	1.4	4.6	4.7	4.4	96	94	92	NNE 3	N 2	NNE 5	10	10	10	0.0	I ≡°, p ≡, ●
11	**67.3**	66.6	66.1	−1.5	1.7	0.6	−1.6	1.2	3.7	4.6	4.6	90	90	96	NE 2	NNE 3	NE 4	10	8	6	.	a ⨁
12	64.0	62.4	61.7	0.8	5.0	2.1	0.0	2.1	4.1	4.9	4.7	85	75	87	E 3	E 2	E 2	10	3	2	.	p Nebensonnen.
13	61.0	60.4	60.7	0.6	3.2	0.4	−0.3	5.0	4.2	5.2	4.6	87	90	96	E 1	N 2	NW 3	10	5	10	.	n ⌴°, I Nebensonnen …
14	58.8	57.9	58.6	2.2	6.8	4.7	−0.5	5.4	4.6	5.5	6.1	85	74	96	SW 3	SW 2	WSW 4	10	10	3	0.2	I ∞ im Hor., …
15	61.2	60.7	59.8	2.6	6.3	2.9	2.4	7.0	5.2	4.7	5.1	94	66	90	WSW 2	W 2	SW 4	3	5	2	0.4	n ⌓, I Bodennebel …
16	55.9	56.1	58.5	4.2	8.0	4.1	1.8	7.0	6.0	6.8	5.8	97	85	95	WSW 4	NW 3	WNW 3	10	10	6	0.1	n ⌓, früh, I ≡ …
17	58.8	58.1	56.8	5.5	8.2	6.5	2.7	8.3	6.3	7.4	7.2	94	92	95	WSW 3	SW 3	WSW 4	10	10	10	7.3	n ≡, früh, I ●tr. …
18	54.8	55.1	55.0	8.8	12.0	9.5	6.7	8.8	7.9	**8.6**	7.9	93	83	89	W 4	W 6	SW 6	10	10	10	.	n ●
19	53.0	54.8	57.9	7.6	6.5	4.6	7.4	**12.2**	7.1	6.7	5.2	91	93	82	WSW 1	NW 6	WNW 3	10	10	10	1.0	a ●
20	60.1	62.2	63.0	3.5	5.4	2.5	1.8	8.0	5.2	4.0	4.3	88	**60**	77	W 4	NW 3	W 4	2	4	2	0.1	5a △ böe, 10a ● …
21	61.6	62.8	61.6	2.6	5.3	4.1	0.8	6.6	4.9	4.4	5.5	89	66	90	W 4	NNW 4	NW 4	2	3	5	0.8	n ⌓, tg. ●böen …
22	62.3	61.9	60.9	3.8	6.0	3.6	1.2	6.0	5.0	5.1	5.2	83	74	88	WNW 3	NW 4	W 3	9	5	8	0.2	n ●böen, mtg. …
23	54.5	51.3	49.1	3.8	4.0	1.4	3.0	6.8	4.7	5.7	5.0	78	93	98	WSW 3	SW 2	Still 0	10	10	10	7.5	n ●°, I ∞ …
24	48.7	48.6	51.2	0.1	2.2	2.3	−0.5	5.7	3.4	4.6	4.6	74	85	91	NE **8**	N 5	NE 7	10	10	10	2.5	n ●°, ✱, 1p ✱ …
25	57.2	57.5	57.1	0.9	2.5	1.9	0.6	3.1	4.4	4.7	4.6	80	84	88	NE **8**	NNE **8**	NE **8**	10	10	10	3.8	n ⩊, ●, tg. ⩊ …
26	49.0	46.8	46.4	2.2	2.3	3.0	1.9	2.6	5.1	4.9	5.0	94	91	88	ENE **8**	ENE **8**	ENE **8**	10	10	10	**17.2**	n, früh, a, 0p−1p ● …
27	45.1	44.9	47.8	1.6	2.2	1.7	1.2	2.8	5.1	5.1	4.8	98	94	93	ENE 6	SE 2	E 2	10	10	0	4.4	n, früh, I, II ●, 7p …
28	46.0	46.5	47.8	2.5	4.7	2.9	1.5	3.5	5.2	5.9	5.2	94	92	91	ENE 4	ENE 1	S 3	10	10	10	0.1	n ●, 9p ◡ …
29	49.3	49.4	49.2	3.1	7.5	4.7	1.2	5.4	5.4	5.9	5.7	95	76	80	S 2	SE 1	SE 2	10	6	10	0.6	I ≡°, II ∞°
30	48.1	48.0	49.5	4.0	4.8	4.5	3.8	8.6	5.8	5.9	5.8	95	92	92	NNE 4	N 3	N 3	10	10	10	3.9	früh, I, a ●
31	52.6	54.2	56.4	5.0	6.1	2.6	3.3	5.5	4.9	4.8	5.2	75	90	94	N 4	N 3	NW 0	10	1	6		
Mittel	755.6	755.5	755.9	2.2	4.2	2.6	1.2	4.8	4.9	5.2	5.0	90	83	90	3.1	3.4	4.1	8.9	8.2	7.0	Summe 82.3	

*) gehend, mtg. p ● …
**) noch an geschützten …
†) Nebensonnen, ≡ …
††) regen, 3p ⨁ …

… ●, 11p−12p ⩊ … 56; ●°, 0a−1a, 3a−3p, …

April.

Wilhelmshaven.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.1	757.4	756.8	2.8	5.8	3.9	−0.2	6.5	5.3	4.9	5.4	94	72	88	NW 1	N 2	NNE 3	2	1	1	.	n ⌴°, III ⌓
2	54.4	52.6	52.4	2.2	5.1	2.3	1.8	5.8	5.4	5.3	4.9	100	82	91	NNE 3	N 2	NNW 2	10	3	0	.	früh, I, a ≡ …
3	52.5	54.5	56.8	5.0	11.4	4.6	0.7	5.5	6.1	5.7	5.5	94	65	87	WSW 3	NW 3	WNW 1	10	4	2	.	I ∞° im Hor.
4	54.4	53.6	55.8	5.1	8.5	3.4	1.8	10.2	5.4	6.1	5.2	83	74	90	SSW 3	SW 6	WNW 4	10	10	1	1.0	1½p ●°, bis 4p …
5	60.2	62.6	64.5	4.5	6.2	1.7	1.3	9.7	4.6	**3.3**	4.0	73	40	77	NW 5	NW 6	WNW 6	3	5	2	0.0	früh ●, 11a ●böe, … 11a−4p
6	65.1	63.3	61.3	1.8	9.3	7.4	**0.7**	6.2	4.3	4.0	4.7	82	**45**	61	WSW 4	SW 4	SW 6	0	10	10	0.4	n ⌴, p ⨁, 10p ● …
7	61.3	63.9	64.5	8.6	8.8	9.8	6.6	9.5	8.0	8.2	8.0	96	68	99	WSW 5	W 4	WSW 4	10	10	10	4.8	n, früh, I, a, II ●°, p …
8	60.8	67.0	66.2	9.0	15.9	10.1	7.4	9.8	8.1	9.4	9.0	95	70	95	W 3	WNW 2	NNE 2	10	5	2	0.1	n ●, I ≡°, III Bodennebel
9	62.0	57.4	56.0	9.5	17.7	10.7	5.2	16.2	8.6	6.7	8.0	98	**45**	84	S 2	SSW 4	SW 3	0	10	0	0.6	früh ≡°, n ⌓, I Bodennebel
10	58.0	55.8	51.4	9.3	10.0	11.1	7.2	**18.5**	7.5	8.8	**9.7**	87	96	90	SW 1	S 2	SSW 3	0	10	10	3.5	mtg. bis ab., II, III ● …
11	50.8	52.4	52.3	9.0	10.4	8.0	7.3	11.5	7.2	6.7	7.3	84	72	92	W 4	W 7	W 4	10	10	3	0.6	n ●, a ●°, 3½p ● …
12	47.1	**46.9**	49.0	8.5	9.8	7.5	6.0	11.1	7.2	7.9	7.4	87	87	90	SE 2	SSE 1	ENE 5	10	0	10	5.4	tg., III ●° …
13	58.8	62.4	64.6	4.0	5.8	4.4	3.9	10.0	4.8	5.0	4.8	78	73	77	NE 5	N 4	NE 4	10	10	10	0.0	n ●, p ●tr.
14	66.3	65.7	64.7	4.3	7.5	6.2	3.4	6.0	5.3	5.7	5.5	85	73	78	SE 4	S 4	ESE 4	10	10	10	.	
15	61.4	59.4	59.0	5.1	10.9	6.2	3.2	7.7	5.3	5.8	6.3	82	60	72	ESE 5	SE 3	SE 6	10	10	10	2.3	I, a ⨁, 6½p, III ●
16	59.1	60.0	61.8	8.1	12.2	4.7	6.6	11.4	8.0	8.1	6.4	90	76	100	SW 1	W 1	N 3	10	6	10	0.0	n ●, I ≡° …
17	62.1	60.6	59.2	6.1	8.6	7.6	4.4	12.1	6.8	7.2	7.1	97	87	91	NNE 3	N 3	NE 4	10	7	10	.	I ≡°, a bis mtg. …
18	54.7	53.6	54.7	5.4	5.7	4.4	4.8	9.8	6.1	6.1	5.5	91	90	86	N 4	N 3	NNE 4	10	10	10	0.1	mtg. ●tr.
19	58.7	60.8	62.0	3.0	5.5	3.8	2.8	6.6	4.0	4.8	4.0	80	71	82	NNW 1	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	früh, mtg. ●tr.
20	63.2	64.1	65.3	4.2	5.1	4.1	3.3	5.8	5.0	4.1	4.2	80	63	69	NE 2	N 2	N 2	10	10	10	0.3	
21	67.3	**67.7**	67.3	4.7	6.2	5.2	2.9	5.5	5.1	4.4	5.4	79	62	81	NE 1	N 3	NNE 3	10	8	3	.	n ●°
22	65.0	62.7	62.2	5.3	6.4	5.6	3.3	7.0	4.6	5.1	5.5	69	74	82	NE 1	N 4	NE 3	0	10	10	.	früh ⌴
23	62.9	63.5	65.1	5.2	7.7	5.5	3.5	7.6	5.0	5.8	5.0	84	73	74	NE 3	NE 1	NE 1	3	10	3	.	
24	67.4	67.1	66.0	5.4	7.2	7.5	3.3	8.6	5.0	6.3	6.3	83	83	82	ENE 4	N 2	NE 1	0	10	10	.	
25	65.5	64.2	63.4	7.6	9.1	9.2	6.0	9.0	6.0	7.6	8.2	80	80	95	NE 1	N 2	NE 3	10	6	10	0.0	mtg., ab. ●tr.
26	61.5	59.0	58.6	7.2	12.4	9.2	3.8	10.5	6.0	6.0	7.2	87	94	93	ENE 3	NE 1	NE 1	0	5	10	.	früh ⌓
27	56.3	55.1	55.0	7.9	12.4	9.2	4.1	13.0	6.7	7.1	7.3	85	60	84	E 3	E 3	NE	10	6	4	.	
28	56.7	55.9	56.1	8.1	13.2	9.1	4.8	12.8	6.6	6.5	6.0	82	57	80	E 5	ESE 5	ENE 6	1	6	7	0.0	mtg. ⨁, 6p obere Nebensonne
29	55.0	54.7	55.3	6.0	8.0	7.1	4.1	13.6	6.0	7.0	6.9	87	81	90	E 5	ESE 1	ESE 1	10	10	10	**5.7**	I, II, 9½a bis 6p ●
30	57.0	57.2	57.5	8.8	13.2	10.5	7.2	8.8	8.2	9.3	9.3	98	83	97	ESE 3	SE 1	ESE 2	10	10	10	0.4	früh ≡°, mtg. ⊤ …
Mittel	759.7	759.4	759.6	6.1	9.1	6.8	4.1	9.5	6.2	6.5	6.4	87	71	80	3.4	3.3	3.4	7.0	8.0	7.2	Summe 25.2	

Wilhelmshaven. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

arometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
6	760.8	758.9	10.6	13.0	11.5	8.1	14.3	8.3	9.3	8.7	89	85	87	WSW 3	N 2	NNE 4	8	7	10	8.5	n, ab., III ●°, 9p – 12p [ζ mit ●$^{1.2}$
3	54.0	51.7	14.8	17.6	16.5	10.0	15.3	10.9	12.7	10.5	87	85	75	SE 1	NNE 2	ESE 4	3	5	10	0.7	I, II ∞ in Hor., I, p ⊕, ab. ◡
.0	55.7	54.8	12.9	13.4	10.3	11.6	21.1	10.4	10.3	8.7	95	90	94	SW 2	S 1	S 2	10	10	10	5.5	früh, I, a ●°, mtg. ●
.2	53.2	53.8	10.9	11.1	10.6	7.1	13.5	9.2	9.1	8.6	96	93	91	SW 3	SSW 6	SSW 4	3	10	8	3.0	II ●°, tg. ●b., 8¾p T n. ●b.
.0	59.1	57.7	11.7	10.4	10.4	7.9	16.3	7.9	7.8	8.1	78	84	87	WSW 4	WSW 2	NNE 2	8	9	10	17.2	n, a ●$^{1.2}$, mtg. [ζ b., II ●°
.5	50.1	54.4	10.1	9.3	8.6	9.0	15.1	9.2	8.0	7.3	100	92	88	ENE 2	N 6	NNW 7	10	10	9	0.2	n, früh, I ●, tg. ●°, 3p–9p ⊥⊥⊥
.1	61.8	64.1	9.0	10.2	7.5	6.3	10.6	7.5	7.8	7.4	88	84	96	NNW 7	N 7	NNW 4	7	0	1	.	6a–2p ⊥⊥⊥
.3	64.2	62.5	7.4	9.4	8.6	6.0	10.3	6.9	7.3	7.0	90	83	84	NNW 3	N 3	Still 0	10	3	4	1.4	p ⊕
.8	56.5	56.5	10.6	12.9	9.0	6.1	11.5	9.3	7.9	7.4	98	72	87	W 3	NW 3	W 5	10	9	10	1.0	früh ●$^{0.1}$, 1p ⊕
.6	54.7	53.4	7.6	8.5	5.8	4.0	13.4	5.0	5.3	5.2	64	64	76	NW 6	NW 7	WNW 2	5	8	6	5.9	früh, a ●böen.
.9	38.2	36.8	10.5	10.8	9.0	4.2	10.5	9.2	7.2	6.1	98	73	71	SW 5	WSW 6	SW 7	10	9	2	7.7	n, früh, I. a ●, p △ n. ●b.
.8	42.3	43.7	7.3	8.6	7.1	5.9	12.2	7.4	7.3	6.3	98	88	84	SW 5	WSW 2	WNW 1	10	10	10	6.0	früh. I, III, tg. ●
.6	52.1	54.6	5.9	7.0	6.3	3.0	10.1	5.9	5.4	6.0	86	72	84	W 3	NW 2	WSW 3	10	9	9	10.8	n, I, II, tg. △ n. ●b.
.5	57.2	56.8	8.4	10.8	8.2	3.8	9.3	7.1	7.2	7.9	87	73	98	S 2	S 4	SE 3	10	10	10	10.6	a, III, tg. ●b.
.1	59.4	57.3	9.1	13.6	11.6	5.1	13.5	7.2	7.5	9.1	84	64	89	SW 2	ESE 1	ENE 2	10	5	10	2.2	n, III ●, p ●tr.
.2	62.0	63.6	8.2	11.2	8.0	7.9	15.8	7.0	6.5	6.9	87	66	86	NNW 5	NNW 1	NW 3	10	9	10	.	n ●
.2	66.1	65.9	8.3	9.4	9.0	4.8	11.8	5.2	5.4	6.5	63	61	76	N 3	N 3	NNE 4	5	1	5	.	n ⌒
.0	66.1	65.1	7.5	10.5	8.2	6.4	9.6	6.3	6.8	7.6	82	72	93	NNE 3	N 5	NE 6	7	8	10	1.6	a ⊕, ab., III ●
.4	58.9	58.2	11.3	12.7	9.7	7.5	11.5	7.3	8.9	8.6	73	82	96	ENE 5	NE 6	ENE 6	9	10	10	9.8	n ●
.1	54.1	53.7	11.6	16.8	11.7	9.2	13.1	9.7	10.9	9.8	96	76	96	ENE 6	NE 6	NE 6	10	9	10	0.4	n [ζ mit ●$^{1.2}$, mtg. T (?), p ●tr.
7.2	59.3	59.5	13.6	17.9	12.1	11.0	17.0	11.1	10.1	10.0	96	66	96	SSW 2	SW 3	ENE 2	10	1	2	.	I ≡$^{0.1}$, ab. Moorrauch.
9.9	59.4	58.7	15.1	14.5	13.1	9.6	18.5	9.0	9.3	9.7	70	76	87	Still 0	NNE 3	NNE 2	2	8	7	.	n ⌒, a ⊕, 6p rechte Nebensonne.
7.1	56.6	55.9	13.4	14.0	9.5	11.2	16.4	10.0	9.0	8.7	88	76	99	N 3	N 2	NNW 3	8	7	10	.	n ⌒, I ∞ in Hor., a ⊕, III ≡
3.5	53.0	53.2	10.2	12.2	11.8	8.5	14.5	9.3	9.6	8.7	100	91	85	WSW 3	N 1	NNE 3	10	10	10	2.0	n, früh ≡, I ≡
2.9	52.0	50.9	11.1	11.6	9.4	8.6	13.3	7.9	8.0	8.7	80	79	99	NE 3	NNE 3	Still 0	10	10	10	3.6	n, p, ab., III ●, mtg. ⊕
0.6	51.4	53.1	8.3	11.2	8.0	5.6	13.2	7.4	7.1	6.7	91	72	83	WSW 3	NW 4	W 2	6	8	3	0.8	n, früh, I. a ●
7.1	59.3	60.2	9.6	11.7	8.2	5.2	13.3	6.4	6.7	6.7	71	66	82	NW 2	WNW 4	NW 2	4	6	2	0.6	n, mtg. ●°sch.
1.7	62.4	62.6	11.8	10.8	8.6	5.2	12.1	7.6	6.3	6.5	74	65	78	WNW 1	N 3	NNW 3	8	10	8	.	
2.6	61.4	59.0	11.3	12.5	11.2	4.7	12.4	6.3	7.0	7.8	62	65	79	NNE 1	N 1	Still 0	7	8	6	3.8	a ⊕
2.1	55.2	55.8	8.5	10.2	7.5	7.5	12.8	7.8	5.6	6.3	92	60	82	NW 4	NNW 3	NW 2	10	8	6	0.4	früh, I, 6¼p ●sch.
3.2	49.9	45.8	10.6	13.0	10.9	3.9	11.1	7.2	7.6	9.2	74	68	96	S 3	S 3	SE 3	10	10	10	4.8	ab., III ●
6.1	756.3	756.1	10.2	11.8	9.6	6.9	13.3	8.0	7.9	7.8	85	76	87	3.2	3.4	3.1	8.1	7.6	7.7	Summe 108.5	

uni. Wilhelmshaven. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum	Maximum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
44.1	747.7	750.6	7.9	11.5	8.3	7.0	14.6	6.9	6.6	7.6	88	65	93	WSW 5	SSW 5	SW 3	10	7	10	10.2	n, früh, I, tg., III ●, a △ b., mtg. I [ζ b. mit △ u. ●, p ⊕
55.0	56.2	56.6	10.5	10.6	8.9	7.2	13.1	7.8	8.4	8.0	82	90	95	SSW 4	SW 3	Still 0	10	10	9	6.2	a ●sch. mit △, mtg. ⊕, p, ab. ●
58.2	59.7	61.2	9.9	12.5	9.2	7.4	14.6	7.9	7.0	7.5	87	65	87	WNW 3	NW 3	WNW 1	10	9	3	0.0	mtg. ●tr.
61.1	61.2	61.6	13.1	17.3	12.2	5.7	13.1	8.9	9.4	9.7	80	64	93	SW 2	SW 1	SSW 1	0	9	10	1.2	p ●sch., ⊕
62.1	60.8	60.0	14.9	20.1	16.7	11.7	18.5	10.3	10.3	10.5	82	58	74	ESE 2	Still 0	E 3	9	9	9	.	n ●sch.
60.1	59.6	59.6	17.2	21.5	17.6	11.9	20.6	10.9	12.3	11.5	75	65	77	ESE 3	Still 0	ENE 3	7	10	8	.	
60.4	61.2	62.3	17.4	18.7	15.7	12.8	22.8	11.8	13.7	12.1	80	86	91	Still 0	SE 1	E 1	10	10	8	0.3	tg. mehrf. ●tr.
63.8	63.9	63.6	16.3	17.6	17.5	12.6	20.0	12.2	13.0	13.5	88	87	91	Still 0	N 3	NNE 1	3	7	3	0.0	früh ⌒, a ●tr., I Moorrauch (?)
63.9	63.0	63.0	19.3	23.0	18.9	14.0	20.1	12.6	11.7	10.8	75	56	66	E 1	E 2	ENE 4	10	5	6	.	tg., III Moorrauch.
63.8	62.9	62.6	17.5	23.5	19.0	13.1	23.5	9.4	11.4	11.3	63	53	69	ENE 3	E 1	ENE 3	5	7	5	.	tg. ⊕, III Moorrauch.
63.1	62.2	62.3	17.4	19.6	17.1	13.5	23.6	11.0	10.8	11.1	74	63	77	ENE 3	N 4	N 3	8	1	0	.	3p – 4p T in ESE.
64.4	64.8	64.8	13.2	14.0	10.3	11.6	21.7	9.3	9.1	7.6	83	77	81	WNW 3	N 4	NW 4	4	4	10	.	
65.1	65.2	64.9	10.8	13.3	11.4	9.5	14.5	7.2	7.8	7.8	73	68	78	NW 4	NNW 3	NW 4	10	10	8	.	
65.6	65.1	64.1	13.1	13.9	11.5	9.3	13.7	7.3	7.7	7.6	65	65	75	NNW 2	N 1	NW 3	10	9	10	.	
64.4	64.2	64.0	14.0	15.0	14.7	7.5	14.6	8.9	10.2	9.3	75	81	75	N 2	N 4	N 5	4	1	5	.	
63.9	63.7	63.6	14.4	13.7	12.3	11.2	15.3	9.9	8.8	8.8	82	75	83	N 4	N 3	NNW 4	10	0	6	.	
64.6	65.7	65.6	12.0	13.8	10.8	10.5	14.9	7.4	7.2	7.5	71	61	77	NW 4	NW 3	NW 3	10	5	8	.	
63.7	61.4	59.0	14.3	20.6	17.5	6.7	14.6	8.9	11.5	11.0	74	64	74	SW 3	SW 3	WSW 4	3	10	10	0.6	10a ⊕, tg., III Moorrauch, 6¾p ●tr.
58.0	59.4	59.6	13.9	14.8	11.6	12.6	21.2	8.8	8.3	8.7	75	66	86	NW 4	WNW 2	WNW 4	10	9	10	.	n ●
59.0	59.6	58.9	15.4	13.8	13.6	9.6	16.0	10.0	10.7	11.2	77	92	97	WSW 4	W 2	W 1	4	10	10	1.0	II a ●tr., 0p–4p, II, III ●° mit Unterbrechungen, III ≡
57.9	57.7	57.2	18.3	19.7	17.1	13.3	18.3	14.2	14.3	12.9	91	84	89	SW 3	WNW 1	Still 0	8	9	3	0.7	I ∞ in Hor., a ●, III Moorrauch.
54.5	54.4	54.3	18.2	15.4	14.2	14.7	22.0	12.5	11.8	10.2	80	90	85	WSW 3	N 3	N 2	8	10	10	0.0	n ●, 8¾p - 9p T aus E, ●tr.
55.0	55.5	57.5	14.3	14.6	11.5	10.1	22.5	9.8	9.1	8.1	82	74	81	N 1	W 4	W 3	7	9	4	3.9	früh, ab. ●tr., mtg. [ζ mit ●$^{1.2}$ *)
57.3	56.0	54.8	13.6	14.7	11.5	8.1	18.0	9.4	9.7	9.5	81	78	95	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	4.2	0¾p, II ●tr., p Moorrauch, III **)
52.3	51.0	51.3	14.5	19.2	14.0	11.2	17.1	10.5	11.1	10.7	86	67	91	SSW 4	S 3	S 3	10	9	9	4.0	n, a ●, 5p—6¾p [ζ mit ●$^{0.1}$ aus WSW
52.2	52.1	52.6	16.8	18.7	15.1	11.6	20.0	12.0	11.5	12.1	84	71	94	SSW 3	Still 0	SE 1	8	10	10	2.6	p ●$^{0.1}$, III ●°
53.1	53.5	54.6	14.4	19.9	14.7	11.0	20.4	9.9	10.4	10.3	82	60	83	WSW 3	WSW 1	NW 3	1	3	1	0.1	n ●
56.9	57.9	59.0	13.9	14.4	12.6	11.8	20.1	10.6	10.3	9.3	91	85	87	WNW 2	W 3	WNW 2	10	10	10	5.7	I, tg. mehrf. ●°
60.6	61.0	61.5	12.6	13.0	12.6	10.8	16.1	10.2	9.8	10.0	95	89	93	W 3	WSW 2	W 1	10	10	10	2.6	n, früh, I, a ●$^{0.1}$, p ●°, III ●tr.
61.9	61.6	62.5	15.5	21.5	16.0	11.0	15.5	11.6	11.2	12.2	88	59	90	WSW 2	W 3	W 1	10	7	10	2.9	I ∞ in Hor., 3p T, III Moorrauch.
759.5	759.6	759.8	14.5	16.7	13.8	10.6	18.0	9.9	10.2	9.9	80	72	84	2.6	2.4	2.4	7.6	7.6	7.5	Summe 46.2	

*) u. △$^{1.2}$ aus SW.
**) ●°, ab. ●

Juli. Wilhelmshaven. 1

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.1	764.3	764.0	12.8	15.2	13.3	12.3	21.7	9.1	8.3	8.6	83	64	76	NNW 3	NNW 3	N 1	10	1	9	0.1	n ●, 9a ●°
2	60.4	59.3	59.1	14.6	14.8	13.9	12.0	15.5	10.1	10.9	10.1	82	87	86	NNW 1	NNW 1	N 1	10	10	10	6.7	a, mtg. ●°-1, ab. ●…
3	55.5	56.4	58.5	13.1	14.8	11.1	10.4	16.1	10.7	7.5	8.0	96	60	81	SSW 3	W 5	WSW 2	10	8	5	1.7	7¾a bis 8a, 9¾a–10¾a …
4	57.4	57.8	59.4	13.2	13.4	11.1	8.6	15.9	9.7	10.1	9.0	87	89	91	SW 3	SW 3	WNW 2	10	10	3	6.5	2p fernes ⚡, p, II ●
5	63.0	64.4	66.0	13.5	14.6	11.3	8.6	15.4	9.4	8.0	8.1	82	64	82	NW 4	NW 4	WNW 3	10	9	3	0.1	
6	**66.5**	66.1	65.3	13.9	16.3	14.0	**6.5**	15.1	9.7	10.0	10.3	82	72	87	WNW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	0.6	
7	61.8	61.7	61.4	14.7	14.4	12.9	12.4	16.5	12.2	11.7	9.8	98	96	89	WSW 3	NW 3	WNW 3	10	10	3	0.6	a, früh, a, II ●°
8	59.5	59.3	59.8	12.5	14.2	12.6	10.9	16.3	9.3	9.2	9.4	87	77	88	WNW 4	NW 6	WNW 4	10	10	10	1.7	a, tg. ●°
9	61.0	61.4	62.4	13.9	17.6	15.7	11.8	14.2	10.6	11.7	10.7	91	78	81	NNW 3	N 3	NNE 3	10	3	4	0.0	tg. mehrfach ●tr., …
10	63.6	62.7	62.9	15.4	17.4	15.6	13.8	17.6	11.8	11.4	11.6	90	77	88	N 3	NW 5	N 4	10	10	9	1.5	a, p ●°, III ●tr.
11	63.9	64.3	64.4	14.9	16.3	13.4	13.6	18.1	11.1	11.3	10.7	88	82	94	N 4	NNW 4	NNW 3	8	8	10	0.0	n ●°, mtg. ⊕
12	63.8	62.6	60.2	13.1	15.4	14.5	11.8	16.9	9.1	9.7	10.5	82	75	86	NW 3	NW 2	WNW 2	10	10	10	6.0	früh, a mehrfach ●°
13	52.7	51.8	53.2	14.2	12.5	12.0	13.2	16.0	11.8	9.5	7.7	98	89	74	WSW 3	N 5	NW 5	10	10	5	4.3	n, früh, tg. ●°
14	56.9	59.9	60.3	11.6	14.6	11.9	9.9	14.5	7.4	7.6	8.4	73	61	81	NW 5	NW 3	W 2	10	4	6	0.1	n ●
15	61.2	61.7	63.4	14.5	18.3	12.5	9.1	14.9	9.5	11.7	8.1	77	74	76	WNW 4	WNW 5	NW 4	5	6	10	.	
16	64.4	62.4	61.2	15.4	20.5	15.2	8.4	20.0	10.0	9.9	11.0	77	55	86	WNW 3	W 1	NW 3	9	6	10	0.1	
17	60.1	61.7	62.4	16.1	15.4	11.8	11.1	**21.8**	10.8	7.5	8.6	79	58	84	WNW 4	NW 5	W 4	7	5	8	1.9	n ●°, tg. mehrfach ●…
18	58.8	56.5	55.0	14.3	19.6	16.5	10.0	16.7	11.4	12.4	**13.8**	95	73	99	SW 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	0.9	früh, I, tg. ●°
19	55.2	57.1	58.2	16.7	13.5	10.8	13.4	19.8	11.2	9.8	8.2	79	86	86	WSW 4	N 1	NW 3	10	10	2	0.1	p ●tr.
20	60.2	62.1	63.2	13.2	15.0	11.2	9.8	16.8	7.6	**6.6**	8.3	67	**52**	84	WNW 3	NW 4	NW 3	9	6	3	0.2	a, p ●°
21	64.8	65.2	64.6	13.2	16.2	13.4	6.9	15.0	8.0	8.4	7.4	71	61	51	WNW 3	NW 3	NW 1	10	1	1	.	
22	63.3	60.7	57.4	15.0	21.5	16.9	10.0	16.4	10.8	11.4	11.0	85	60	77	SW 3	SSE 1	SE 2	0	3	8	6.5	n Bod. ≡, 5¾p ⊕, 6¾p …
23	50.9	**49.8**	50.1	18.1	18.0	15.2	14.3	21.7	13.6	13.4	12.4	88	87	97	WSW 4	SW 3	WSW 4	9	9	10	**10.2**	n, tg. mehrfach ●°·¹
24	54.5	57.2	58.3	12.1	13.9	11.5	10.4	19.6	8.5	8.5	8.6	82	72	86	WNW 5	WNW 4	WSW 4	10	10	10	0.3	n, früh, tg., ab. häuf. ●
25	61.0	62.5	62.6	12.3	13.8	12.0	11.1	15.3	7.9	8.5	8.4	74	72	82	WNW 5	WNW 3	WNW 4	10	10	10	0.1	tg. mehrfach ●° und ●
26	64.6	65.6	65.2	13.0	14.4	12.5	9.5	14.0	8.3	8.0	8.8	75	65	82	WNW 3	NW 2	NW 1	10	10	9	.	n ●tr.
27	64.2	63.8	63.3	12.7	14.8	12.8	10.1	15.0	8.1	8.1	8.9	75	65	82	WNW 3	N 3	NNW 2	10	9	9	.	
28	61.6	59.6	57.1	15.0	18.2	15.9	9.5	15.9	9.9	11.0	12.1	78	71	90	NW 1	Still 0	E 2	8	0	4	1.5	
29	53.6	54.2	54.6	14.0	15.8	15.5	13.2	19.0	11.2	12.4	12.4	95	92	94	SE 1	Still 0	N 3	10	10	10	3.9	früh, I, mtg., p, III ●tr. …
30	57.8	60.4	61.8	13.4	14.0	11.6	13.2	17.3	10.1	8.2	7.7	89	69	76	N 6	N 6	NW 4	10	3	* 8	0.1	n, früh ●, tg. ●tr., …
31	63.5	63.4	62.4	13.2	16.4	14.6	10.3	14.2	8.2	9.9	10.6	73	71	86	NW 4	WNW 3	W 3	10	9	10	0.0	10p ●°
Mittel	760.3	760.5	760.6	14.0	15.8	13.3	10.8	16.9	9.9	9.8	9.7	83	73	84	3.2	3.0	2.7	9.2	7.4	7.4	Summe 55.7	

August. Wilhelmshaven. 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.8	760.9	760.9	16.9	18.8	14.1	13.2	17.3	12.1	11.8	10.9	85	73	92	W 2	NW 3	WNW 1	9	8	1	.	7p ⊕
2	59.7	59.5	59.4	17.6	21.2	15.9	11.4	20.8	12.9	12.5	12.3	86	67	91	WSW 3	W 3	WNW 1	6	6	8	.	n ⌓, 1p ⊕, 11p ▽
3	58.3	58.4	57.5	17.5	20.3	16.9	13.0	21.5	12.8	13.5	12.4	86	76	87	SW 3	SW 3	WSW 2	8	7	3	0.0	n ⌓
4	55.9	59.2	60.8	15.3	17.8	13.6	13.3	21.0	12.1	8.9	9.5	93	59	82	WSW 4	WNW 3	W 2	10	2	3	0.3	n ●°
5	61.9	60.7	57.9	16.2	16.7	15.8	10.3	18.9	10.2	11.7	11.4	74	82	85	WSW 3	SSW 1	S 3	10	10	10	0.6	I ⊕, mtg. ●°
6	56.0	57.3	57.0	17.8	19.0	17.1	14.5	20.9	12.4	14.6	14.2	82	89	98	WSW 4	SW 4	Still 0	10	10	3	**10.9**	1p ≡° und Nebelregen
7	53.7	57.0	53.0	15.8	16.6	13.1	14.9	20.0	12.2	9.7	10.2	91	69	91	WSW 6	WNW 2	ENE 5	8	10	10	7.1	n ⚡ und ●¹·², p, III ●
8	54.6	54.8	51.8	12.7	16.5	14.9	12.3	17.3	10.0	11.5	11.9	93	82	94	NE 4	Still 0	ENE 3	10	10	10	4.6	n, 4p–5p ●⁰·¹, 9p ≺ n…
9	**49.6**	55.2	60.0	15.0	13.6	12.5	14.3	17.2	11.4	10.4	8.6	90	90	81	NW 4	NW 7	WNW 5	10	10	3	0.3	n ●, 1¾p ●sch.
10	65.0	65.0	64.6	13.8	18.6	15.2	9.8	15.9	8.2	10.9	11.0	70	69	86	WNW 3	SW 2	SW 2	7	10	10	1.2	a ●tr., 6¾p fernes ⚡ in SW
11	65.6	66.8	67.5	15.3	20.6	18.0	13.2	19.4	12.3	15.4	14.6	94	85	95	WSW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	.	früh ●, I ∞ in Hz.
12	**68.0**	66.6	65.6	18.0	24.0	18.7	16.3	21.6	14.1	16.1	14.8	92	73	92	Still 0	S 1	S 1	10	1	2	.	n ⌓, I ∞ in Hz., II…
13	64.9	64.0	63.8	19.1	24.4	19.8	16.1	24.0	14.5	14.9	14.4	88	66	84	SSE 3	SSE 1	SE 3	0	3	3	.	n ⌓
14	63.8	60.9	62.6	19.1	27.1	22.4	15.5	24.5	14.2	17.4	16.6	86	66	83	SSE 3	S 1	SE 3	0	0	2	.	n ⌓
15	62.9	62.0	61.7	20.1	27.4	22.4	16.8	27.1	14.5	16.5	16.6	83	61	83	SE 1	SSE 3	SE 3	1	0	1	.	n ⌓
16	60.7	60.0	59.4	21.4	26.4	23.3	17.9	27.4	16.2	**19.7**	18.0	86	77	89	SE 3	Still 0	Still 0	0	1	1	.	n ⌓
17	59.4	61.2	62.9	23.1	19.6	17.1	18.7	**28.3**	17.7	15.0	12.0	85	89	83	Still 0	N 3	N 4	2	4	3	.	a ⌓, I ∞² in Hz.
18	65.6	66.0	66.2	18.1	18.0	16.2	16.1	23.8	11.2	12.5	11.7	73	81	85	NNE 3	N 3	ENE 4	5	0	2	.	
19	67.2	66.2	65.8	16.4	20.2	17.3	13.5	19.0	11.3	11.6	11.9	81	66	81	ESE 3	E 2	ENE 3	5	0	2	.	
20	64.3	64.0	64.3	16.4	24.5	19.2	13.0	20.2	11.3	15.8	13.5	81	69	82	E 2	ESE 1	E 2	7	6	2	.	
21	65.4	65.1	64.8	17.7	24.4	20.8	15.0	24.5	12.1	14.4	14.8	80	63	81	SE 1	Still 0	E 3	0	0	0	.	
22	65.0	63.7	62.6	19.0	26.6	21.4	15.5	24.7	12.3	16.6	14.5	75	65	77	SE 3	S 2	SE 2	0	1	4	.	6¾p ⊕
23	60.9	60.2	61.1	21.8	25.8	17.8	17.1	26.7	14.8	17.3	14.9	76	70	98	Still 0	WNW 1	W 2	9	9	10	3.5	7¾p–9p fernes ⚡ in SW …
24	61.8	62.3	63.6	18.0	18.9	16.8	14.6	26.1	14.4	15.3	11.5	94	94	80	W 2	Still 0	N 5	10	10	10	4.3	n ⌓, I ≡°, mtg, II, …
25	65.6	66.3	66.4	15.3	15.5	11.8	11.6	21.8	8.1	8.9	8.3	62	67	81	NNW 4	N 2	NW 2	3	6	3	.	
26	67.0	65.8	63.7	14.5	18.0	15.7	10.5	16.6	8.3	9.8	9.6	68	63	73	Still 0	SSE 1	ESE 4	5	7	5		
27	59.9	57.8	55.1	17.4	22.7	20.7	12.4	18.1	12.4	13.6	13.2	84	66	73	S 3	SW 3	SSW 3	10	10	10	7.4	3¾p ⊕
28	57.1	58.0	58.4	15.3	18.1	12.6	11.3	24.1	10.7	10.1	9.1	83	65	85	WSW 3	W 3	WSW 1	3	9	2	2.3	n ●, 3¾p–11¾p ≺ in SW
29	59.5	60.9	59.9	13.0	16.0	12.1	**9.2**	18.4	9.2	7.7	8.6	83	**56**	83	WSW 3	WSW 3	SW 2	6	10	6	4.1	n ●, 9a–10¾a ●sch.
30	52.0	54.9	56.4	14.1	17.2	15.2	11.2	17.2	11.6	11.1	10.9	97	76	85	WSW 4	W 2	WSW 4	10	10	10	0.8	n, früh, mtg. ●, ab. ◡
31	51.5	56.9	60.7	15.8	14.8	10.5	14.3	17.9	9.6	9.0	8.1	72	72	87	WSW 7	WNW 7	W 6	3	3	8	2.1	tg. ●böen.
Mittel	760.8	761.2	761.1	17.0	20.3	16.7	13.8	21.4	12.1	13.0	12.3	83	72	85	2.8	2.2	2.5	6.0	5.9	5.1	Summe 49.5	*) bis 6¾p nahes ⚡. ●

ptember. Wilhelmshaven. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
66.0	766.7	768.0	12.2	15.9	10.8	10.2	16.0	7.0	9.7	7.4	66	72	76	NNW 3	WSW 2	W 2	8	5	3	0.7	n, früh, a ● böen.
69.1	68.3	66.1	12.0	16.4	15.3	9.4	16.1	9.1	9.4	8.6	88	68	66	SW 3	SW 2	SW 4	10	10	10	.	
67.1	68.2	67.7	15.1	17.6	16.7	13.8	17.8	10.2	12.7	13.6	80	85	96	NW 4	WNW 2	WSW 3	10	10	10	0.0	III, ab. ●°
68.7	69.7	69.9	16.2	16.7	15.7	15.0	18.5	13.4	13.0	12.0	98	92	90	NW 2	N 3	N 3	10	10	10	0.1	früh, I ≡°, a, p Nebelregen.
69.8	69.8	69.2	16.6	16.8	15.0	14.2	18.2	12.9	12.2	11.4	92	85	90	NW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	.	früh ●°
69.3	68.1	66.9	15.8	19.4	14.6	14.5	18.5	11.6	13.9	12.2	87	83	99	NW 1	Still 0	NE 2	10	0	2	.	III Boden ≡
65.7	65.0	64.8	13.5	22.5	17.5	11.7	19.4	11.2	15.0	12.9	93	74	87	SE 1	Still 0	ENE 2	10	0	0	.	a, früh, I a ≡$^{1.2}$
64.4	63.6	62.9	16.7	25.2	19.0	13.0	22.5	12.2	15.1	13.8	86	64	85	SSE 2	SSE 1	SSE 2	3	2	1	.	n ⌓, p ⊕
61.1	59.4	58.2	18.1	27.8	20.5	14.6	25.2	13.1	14.7	14.9	85	53	83	S 2	SSW 3	SSW 2	0	1	2	.	n ⌓, 8½p–10½p, III ⌓
57.7	59.2	61.5	16.8	18.8	13.4	15.6	27.8	13.6	13.5	10.3	96	84	90	WNW 2	N 3	WSW 3	10	3	3	.	früh, I ≡. 11p ⌓
62.5	61.3	59.7	14.4	21.6	15.8	10.8	20.4	11.4	11.2	11.6	94	59	87	SW 2	W 3	SSW 2	0	3	2	.	2a ⌓, II ∞ und ⌓
58.0	59.0	60.7	15.2	16.3	13.8	11.5	21.6	11.6	13.5	9.9	90	98	85	WSW 2	SW 1	NW 3	4	10	3	2.0	n ⌓, II, p ●°
62.4	63.6	64.3	12.8	14.0	12.1	8.1	19.6	9.7	10.6	9.9	89	90	95	WSW 2	NW 1	SSW 3	10	10	9	0.7	a ⊕, p ●°
65.3	65.2	66.0	11.8	19.5	17.3	7.9	16.3	8.7	12.6	12.4	85	75	85	SSW 2	SW 3	WSW 3	3	10	10	0.0	mtg. ●tr.
69.3	70.8	71.4	17.1	19.8	13.6	14.2	19.8	13.6	10.1	10.8	94	58	94	W 2	NW 3	NW 1	8	0	0	.	
72.3	71.9	70.3	13.8	17.8	14.9	9.7	20.3	11.7	12.6	10.8	100	83	86	SSE 2	N 2	ENE 4	10	0	0	.	früh, I, a ≡
67.8	65.9	64.3	13.0	21.2	17.0	11.0	18.3	9.2	12.8	11.3	83	68	79	SE 2	SSE 1	SE 4	0	0	0	.	n ⌓
61.6	59.6	59.2	13.5	22.5	17.3	11.9	21.5	8.9	12.0	13.3	77	60	91	SSE 3	SE 1	NW 4	0	0	5	2.8	III ⚡, 10½p–11p fern. ⚡ u. ●
63.2	65.4	65.6	13.8	15.6	11.1	12.9	22.7	9.1	7.0	8.0	78	**53**	81	WNW 4	WNW 4	WSW 4	7	3	3	0.7	5½p ●tr.
61.0	60.7	60.7	13.0	17.8	15.1	10.2	16.3	10.1	10.8	11.7	93	71	91	SW 4	W 3	WSW 4	10	9	10	0.4	früh ●°, 9a ●tr.
57.7	57.9	59.0	16.2	17.4	11.9	13.8	18.2	12.1	11.8	9.0	88	80	80	WSW 5	WSW 5	W 4	10	9	6	0.8	früh, a, p ● böen.
60.5	60.6	61.0	12.7	14.2	11.2	11.6	17.5	8.1	**6.9**	8.4	75	57	85	W 2	NW 6	WNW 4	10	8	6	0.0	a mehrl. ●°
62.3	62.9	62.9	12.0	12.8	10.9	10.8	15.4	8.8	8.7	8.6	85	80	89	NW 4	N 3	NW 4	6	9	10	**3.4**	tg., ab. ● böen.
60.8	60.0	60.1	10.8	12.1	8.8	8.8	14.6	7.8	7.4	7.6	82	71	91	NW 3	Still 0	Still 0	10	5	2	1.8	n, früh ● böen, I, a ● sch.
59.4	59.0	58.9	10.0	12.1	6.8	6.1	13.5	7.3	7.4	7.3	80	71	99	Still 0	W 2	WSW 2	10	10	2	3.3	n ⌓, ∞, p ● sch.
62.6	62.8	62.2	8.5	12.4	8.8	6.1	14.8	7.5	7.2	7.5	89	68	80	NE 1	NNE 1	SSW 2	2	1	2	.	n ⌓
60.4	58.4	56.8	7.1	14.2	11.4	**5.3**	12.4	7.2	7.7	8.2	96	64	82	SSE 2	SE 3	SE 3	9	0	7	0.0	n ⌓, I ⊕, 11½p ⊽
54.9	56.1	58.2	7.8	12.5	12.5	6.9	14.2	7.0	9.5	9.8	89	89	91	SE 2	Still 0	NW 3	10	10	10	0.4	tg. mehrf. ●tr., II ∞, mtg. ≡°
60.9	61.0	60.7	8.5	14.6	8.9	7.4	12.5	7.5	7.9	7.8	91	63	92	WNW 2	N 2	NNW 1	8	1	0	.	n ⊽, ⌓, ∞, III Boden ≡
60.0	60.5	62.0	7.4	13.5	11.5	5.8	14.7	7.5	8.5	8.5	98	74	85	SE 1	NNE 2	NNE 4	0	1	3	.	n Boden ≡, ⌓, mtg. ⊕
763.4	763.4	763.3	13.1	17.3	13.6	10.8	18.2	10.0	10.8	10.3	88	73	88	2.5	2.1	3.0	6.9	5.0	4.7	Summe 17.1	

Oktober. Wilhelmshaven. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
765.7	766.7	768.1	10.7	12.5	11.9	10.2	13.5	7.2	7.9	8.5	74	73	83	NE 4	N 3	NNE 4	7	2	10	.	a ⌓
69.7	69.3	69.3	10.6	14.0	10.6	9.6	12.8	8.7	9.5	9.3	92	80	98	SSW 1	N 2	NNW 1	3	1	2	.	n ⌓
69.8	69.8	70.1	11.3	14.5	14.1	9.0	14.0	9.7	11.3	11.4	98	93	96	W 1	NNE 2	N 2	10	10	10	.	früh, I, a, II ≡$^{0.1}$
70.7	71.0	**71.1**	13.8	14.0	13.8	13.4	15.0	10.8	11.2	11.1	93	95	95	NNE 2	N 2	NE 3	10	10	10		p ≡°
71.0	69.5	68.7	12.7	15.2	11.9	12.2	14.1	10.2	10.8	10.3	94	84	99	E 2	Still 0	E 3	10	1	10	.	III, ab. ≡°
66.0	64.6	64.4	11.0	12.8	10.4	10.3	**15.7**	9.7	9.6	8.7	99	88	93	NE 1	NE 1	E 3	10	10	10	.	a ⌓, I ∞ in Hor.,
64.6	63.5	63.7	8.9	13.2	9.6	8.8	13.1	8.4	7.0	7.1	99	62	80	E 2	NE 2	E 3	10	0	2	.	I, früh, a ≡
63.1	62.4	63.2	9.0	11.0	9.5	6.9	13.2	6.6	6.9	7.1	77	70	80	NE 4	NE 2	ENE 3	2	4	10	.	n ⌓
64.2	63.3	63.7	7.9	13.0	8.6	7.0	12.1	6.8	6.6	6.4	86	**59**	77	E 3	SE 2	E 4	10	0	0	.	
64.0	63.2	63.2	6.1	13.1	10.1	4.6	13.0	6.1	7.2	6.9	87	64	75	ESE 3	SE 2	E 3	2	0	10	0.1	früh ⊔
60.2	58.1	56.5	8.1	8.4	8.7	7.6	13.1	6.6	8.0	8.3	82	97	90	ESE 3	SE 3	ESE 3	10	10	10	**16.1**	4a, II, tg., III, ab. ●$^{0.1}$, II ≡°
54.7	55.0	55.1	7.5	7.6	8.0	7.2	9.4	7.5	6.9	7.2	98	89	90	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	3.6	n, tg., I bis 4p ●
57.0	58.3	60.4	8.0	9.0	7.9	7.0	8.1	7.6	7.5	6.7	94	88	85	ENE 3	ENE 2	E 3	10	10	10	1.0	tg., I mehrf. ●°
61.5	58.7	57.9	1.8	7.5	3.5	1.3	9.5	4.4	4.7	4.4	84	61	75	ESE 4	ESE 5	E 5	0	0	3	.	früh, I ⊔
51.5	47.1	45.2	2.4	5.0	3.1	1.6	7.7	**4.2**	4.5	4.5	77	69	79	E 5	E 6	ENE 6	10	10	10	0.5	10½a und 1p ⊕
42.5	42.4	43.2	1.5	3.1	2.6	1.0	5.1	4.6	5.0	5.1	91	88	93	ENE 5	E 3	E 4	10	10	10	7.8	a ●
42.6	**42.1**	43.0	2.7	3.7	2.2	2.3	3.2	5.3	5.9	5.2	94	93	96	E 3	E 4	ENE 3	10	10	10	4.1	n, III, ab. ●$^{0.1}$
45.4	45.6	47.6	3.4	3.2	3.4	2.0	3.8	5.2	5.4	5.6	90	93	97	ESE 5	E 3	ESE 3	10	10	10	3.8	n, tg., ab. ●°
53.0	55.4	57.5	3.0	3.0	2.6	2.9	4.0	5.3	5.3	4.8	93	93	87	ESE 5	ESE 4	ESE 3	10	10	10	2.9	I, II, tg. ●°
59.5	59.5	60.1	0.7	1.8	1.3	0.5	3.1	**4.2**	4.5	4.5	87	85	89	E 3	E 1	ENE 3	10	10	8	0.0	tg. mehrf. ●tr.
58.6	57.1	58.1	0.5	4.1	5.1	**-0.5**	2.5	**4.2**	5.9	6.4	89	97	97	SE 2	SE 3	ESE 3	10	10	10	1.2	9½a, tg., II ●$^{0.1}$, p ≡
61.8	61.5	62.0	5.9	11.7	13.0	4.1	5.9	6.7	9.6	11.2	97	95	100	SSE 2	S 1	S 3	10	10	10	2.0	früh, I, II, III, tg., ab. ≡°
63.1	64.0	64.8	13.1	14.4	11.7	11.3	13.6	11.1	**12.1**	10.0	99	99	98	SW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	2.0	früh, I, a, II ●$^{0.1}$ u. ≡, ab. Bod. ≡
63.8	61.5	60.5	7.7	12.9	9.6	7.7	14.4	7.9	10.2	8.7	100	93	98	SW 1	S 1	SSW 2	10	2	9	1.6	n, früh, I, a ≡$^{1.2}$
56.0	57.1	57.8	8.8	11.0	8.5	8.2	13.1	7.8	6.9	7.8	92	70	94	WSW 1	W 3	SW 2	10	9	10	3.2	früh, a, III, ab. ●, 4p ⊕
57.8	59.3	60.4	11.6	13.7	12.8	8.5	12.0	9.6	10.3	10.4	95	89	95	WSW 4	WSW 4	SW 3	5	10	10	1.8	n, a ●°
61.2	62.0	62.9	12.4	14.3	12.6	12.3	14.0	10.6	10.4	10.3	99	86	96	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	0.1	früh, I ●° und ≡
62.7	61.3	60.8	10.1	12.8	9.6	9.8	15.0	8.5	9.2	8.8	92	85	99	SSW 1	S 1	SSE 2	10	10	10	.	I ∞ in Hor., mtg., 4p ⊕, III ≡°
58.7	56.3	54.4	7.7	14.2	10.3	7.2	13.6	7.7	10.4	9.0	99	87	96	S 2	S 1	S 3	4	2	0	.	n ⌓, I ≡°, III ⌓ [ab. ⊽
46.4	47.0	49.2	9.9	12.6	9.2	9.6	14.5	8.1	7.6	7.1	89	70	81	SSE 2	SSW 6	SSW 4	10	7	5	0.4	n ⌓, a ●$^{0.1}$, ab. ⊻ u. ⊽
50.1	51.4	53.4	10.0	13.6	8.8	9.1	13.0	8.4	8.2	7.8	92	71	92	SSW 4	SSW 4	SW 4	0	4	1	0.1	n ⊻ u. ⊽, ⌓
759.3	758.8	759.2	7.7	10.4	8.5	6.9	10.8	7.4	8.0	7.8	91	76	91	3.0	2.6	3.3	8.2	6.8	8.1	Summe 52.3	

November. Wilhelmshaven.*)

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.9	759.8	762.3	6.1	11.2	5.4	5.2	14.2	6.8	7.4	6.4	97	74	95	WSW 3	WSW 2	SW 3	10	3	0	0.1	n △, a ⊕, II, III
2	63.9	61.4	58.0	3.5	9.7	8.8	3.3	11.2	5.6	6.8	6.2	95	75	73	SSW 3	S 4	SSW 6	1	10	10	0.9	n ⊔, II ∞, p
3	52.3	51.0	52.1	9.9	10.9	8.3	8.2	10.1	8.1	**9.5**	7.7	89	98	94	SW 6	SSW 6	SW 3	10	10	10	3.6	n ●, II, p, III, ab. ●
4	54.8	55.9	56.0	5.8	10.0	7.2	5.7	11.2	6.2	6.6	6.4	90	72	84	WSW 3	SW 5	SW 4	0	3	9	.	n ●, 9p ≺ in ENE
5	54.9	54.4	55.0	6.0	10.1	8.4	5.0	10.5	6.3	7.7	7.9	90	83	96	SW 4	SW 4	SW 4	9	10	3	2.6	tg. ●tr.
6	60.1	63.6	66.3	6.4	11.2	6.6	6.2	10.0	7.0	7.1	6.6	98	72	99	WSW 4	W 3	SW 2	3	3	0	0.2	n ●
7	68.7	67.7	66.3	4.8	6.6	5.9	2.7	**12.0**	6.3	7.1	6.7	98	98	97	S 2	SSE 2	SE 5	10	10	3	.	n △, früh, I, tg. ≡
8	65.8	65.7	67.1	3.2	6.3	4.4	3.0	7.2	5.6	6.4	6.0	97	90	97	SSE 3	S 2	ESE 2	10	0	0	.	I ≡ in Hor., II
9	68.6	67.9	67.6	2.5	4.4	3.1	1.3	6.5	5.5	6.2	5.7	100	100	100	E 2	SE 2	ESE 4	10	10	10	.	n, früh, tg., ab., I, II
10	66.3	65.1	65.3	2.8	5.6	5.7	1.0	4.5	5.6	6.5	6.5	100	96	96	SE 2	S 2	SSE 4	10	10	10	.	I ≡⁰, a, II ≡⁰·¹
11	66.3	65.8	65.8	4.5	6.6	5.2	4.3	5.7	6.1	6.6	6.2	97	91	94	S 1	Still 0	SE 2	10	10	10	.	I, II ∞, p ≡⁰
12	63.1	60.5	59.0	5.2	4.6	3.3	4.7	6.6	6.3	5.9	5.7	95	94	98	SE 3	SSE 3	SE 4	10	10	10	.	
13	58.4	60.2	63.1	5.5	11.3	10.6	3.0	5.6	6.3	9.4	9.3	94	94	98	SSE 2	S 2	S 3	10	10	10	2.2	II ∞⁰, p ●
14	66.2	67.3	68.0	10.6	10.2	9.5	8.5	**12.0**	**9.5**	9.3	8.9	100	100	99	WSW 3	SW 2	WSW 2	10	10	10	0.1	n ●, früh, tg., ab., I,
15	67.9	67.3	66.5	5.8	8.2	8.4	5.8	10.5	6.9	7.7	8.0	100	94	97	SW 2	SW 2	WSW 4	10	10	10	0.0	I, a ≡, II ∞
16	66.5	66.8	67.7	8.2	9.3	8.5	7.8	8.5	8.1	8.7	8.3	100	100	100	WSW 1	WSW 1	Still 0	10	10	10	0.4	n, früh, tg., ab., I, II,
17	70.3	70.8	72.1	6.6	8.4	5.5	6.5	9.3	7.2	7.9	6.5	99	96	97	SE 2	Still 0	SE 2	10	10	10	.	früh, I ≡⁰, II ∞
18	**73.8**	**73.8**	73.6	4.2	4.7	4.7	3.8	8.4	6.2	6.1	6.1	100	96	96	SE 2	SE 3	E 3	10	10	0	.	I, a ≡⁰·¹, II, p, III
19	73.4	71.2	70.1	4.0	7.5	4.1	3.3	5.4	5.7	5.9	5.5	93	77	90	SE 2	ESE 3	E 4	8	0	10	.	
20	66.4	65.1	64.8	1.5	4.4	3.7	1.5	7.5	4.9	5.3	5.5	96	85	92	SSE 4	SSE 2	SSW 3	10	0	10	.	I, a ≡⁰, II ∞
21	63.7	61.1	59.0	4.7	7.0	6.3	2.4	4.7	6.0	6.6	7.1	94	88	99	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	10	**16.6**	I, a, II ≡⁰, p ●tr.,
22	54.7	55.0	55.9	3.9	4.7	4.0	3.9	7.4	6.0	4.7	3.4	98	73	**56**	NE 7	NNE 5	NNE 5	10	10	2	1.3	n, früh, I, a ●⁰·¹, 4a–
23	54.8	52.8	51.3	0.5	0.4	−0.5	−0.8	4.7	**2.9**	3.2	**2.9**	61	68	66	SSE 2	SSE 2	ESE 4	8	5	10	.	mtg. ⊕, 3p Nebensonne
24	45.3	42.8	42.1	−0.7	1.3	0.3	−1.8	1.5	3.8	3.7	4.3	86	72	92	ESE 3	ESE 4	SE 3	10	10	10	0.6	n ⩏, 9a ✱ br., mtg., p ✱
25	41.3	41.4	41.6	0.9	5.0	4.2	0.1	1.3	4.6	5.8	5.5	94	59	89	SSE 3	SSE 2	SE 2	4	7	10	.	I ∞, III, ab. ⩏ (III ●
26	35.9	36.4	36.5	3.5	6.2	5.7	3.1	5.0	5.8	6.7	5.8	98	94	83	ESE 3	SSW 3	S 4	10	10	10	0.4	n ⩏, I ≡⁰, a ●⁰,
27	**32.8**	33.2	36.4	6.2	6.9	5.8	4.9	6.2	5.8	6.4	6.2	82	86	90	S 5	SW 6	SW 5	10	10	10	1.6	a ●⁰, II, III ●tr., ab.
28	43.4	45.8	46.8	4.4	6.8	4.6	4.3	7.2	5.9	6.5	6.1	96	88	97	SW 3	SW 2	SSW 2	8	7	10	6.1	n ● und ⩏, III, ab ●
29	46.2	46.7	49.4	4.1	5.3	5.4	3.2	7.3	6.1	5.8	6.5	98	87	97	S 2	SW 3	SSW 2	0	10	10	4.6	n, tg., ab., I, II, III ●⁰
30	53.9	55.0	56.1	1.8	5.8	3.4	1.7	6.3	5.0	6.0	5.1	95	94	87	W 3	SW 2	SW 4	1	0	9	0.2	n ●, I ∞
Mittel	758.6	758.4	758.7	4.5	7.0	5.5	3.7	7.6	6.1	6.6	6.3	94	87	92	3.2	2.7	3.1	8.4	7.6	7.9	Summe 41.5	

Dezember. Wilhelmshaven.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.1	755.4	755.0	5.0	7.6	7.6	2.4	5.8	6.5	7.3	7.3	97	94	94	SW [illegible]	SW 6	SW [illegible]	10	10	10	0.8	früh, p ●⁰, a ≡⁰
2	52.2	48.0	43.2	8.6	9.6	9.8	7.3	8.6	7.8	7.8	8.3	93	88	92	SW 5	SW 6	SW **8**	10	10	10	8.7	p, ab. ●, 10p–11p ≺
3	53.0	57.1	59.2	6.3	7.0	4.3	4.8	**11.0**	6.7	6.4	5.8	94	85	93	W 6	SW 4	SW 4	4	9	0	0.2	n ●, 0a–2a
4	58.6	59.8	61.9	9.0	10.9	10.7	4.2	9.0	7.3	8.7	8.4	86	90	89	SW [illegible]	WSW 4	SW 5	10	10	9	.	n ●⁰
5	64.2	64.1	64.5	10.9	10.4	7.7	10.3	10.9	8.5	8.1	7.2	89	87	91	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	0	.	
6	64.8	63.2	61.3	6.5	8.8	7.6	6.4	10.8	7.0	7.2	6.7	98	86	86	SSW 4	S 2	SSW 3	10	7	0	0.1	I ≡⁰
7	57.8	51.7	48.3	7.8	9.5	6.7	7.0	9.3	7.7	7.6	7.0	98	87	96	SW 4	S 4	W 5	10	10	10	5.4	n, früh, I ≡⁰·¹, ab.,
8	50.8	54.1	60.1	5.4	7.4	6.2	4.1	10.5	5.9	5.9	5.2	87	77	74	WSW 5	NW 7	WNW 4	3	5	10	0.8	0a–7a ≺ in N, dann
9	59.1	52.4	53.2	2.6	5.6	6.4	2.4	7.7	5.1	6.4	6.0	93	94	96	S 4	S 4	WSW 5	10	10	2	6.4	II, p ●⁰·¹ [10p–
10	60.0	58.0	62.7	5.6	9.0	8.3	5.0	9.7	6.3	7.6	6.1	93	89	74	WSW 4	SW **8**	W 7	8	10	1	0.2	mtg. ● böen, 0p–3p,
11	68.2	69.1	69.5	6.6	10.4	9.3	5.3	10.2	7.1	8.0	7.0	98	85	91	WSW 3	W 5	W 5	10	10	4	0.5	I ≡⁰, a ●⁰
12	67.6	63.9	60.1	7.8	9.7	8.4	6.9	10.6	7.6	7.8	7.0	96	87	96	WSW 4	SW 6	SW 6	3	10	10	1.2	p. III, ab. ●⁰
13	66.2	67.0	67.2	5.0	7.0	4.2	5.0	10.3	5.5	5.9	5.4	84	78	87	WNW 3	WNW 2	W 4	8	10	10	0.0	n ●, a ⊕, 3p ●tr
14	63.3	57.4	51.8	4.3	6.0	8.4	1.6	7.4	5.6	5.0	7.7	90	85	93	SW 1	SW 1	WSW 7	10	10	10	3.0	p ●⁰·¹
15	50.6	54.4	57.4	6.0	5.2	4.5	2.3	8.5	5.2	5.3	5.4	75	80	86	NW 7	NW 1	NW 5	8	10	2	2.2	n. früh und ● böen, mehrfach △ b.
16	64.6	63.5	59.8	1.2	2.4	5.2	0.7	6.8	4.3	5.1	6.5	85	93	98	NE 2	S 2	SW 4	7	10	10	2.3	n ● b., früh ⊔, mtg. ✱
17	63.6	64.8	64.9	6.4	7.9	6.1	2.2	8.6	6.6	7.3	6.7	90	92	96	W 1	WSW 1	WSW 3	5	10	3	0.2	n ●, 9½p ⊕
18	60.3	59.8	60.9	9.8	11.0	8.9	6.0	10.0	**8.9**	8.2	7.6	99	83	80	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.1	früh, a Nebel ●, I ≡⁰
19	57.1	55.0	54.7	6.4	6.1	3.2	6.2	**11.0**	6.8	5.0	4.6	94	72	80	WSW 4	W 4	WNW 5	10	1	7	2.1	p ●tr., 5¾p △ böe
20	59.1	63.2	63.7	5.2	2.7	0.8	1.5	6.8	4.2	4.0	4.4	63	72	90	NNW [illegible]	NW [illegible]	NW 3	0	9	10	1.2	n △ u. ● böen, tg. u. ab ✱⁰
21	68.2	70.1	71.2	2.2	2.6	1.2	−0.5	5.3	**3.3**	4.6	4.4	61	82	80	NE 2	WNW 2	WSW 3	1	2	10	1.4	ab., III ✱⁰ und ●⁰
22	71.9	72.1	73.2	0.7	2.6	2.4	−1.0	2.6	3.9	5.2	5.3	86	94	96	WSW 3	SW 3	W 2	4	10	10	0.8	a, mtg. ●⁰
23	75.0	75.3	**75.8**	0.6	2.0	−0.3	0.1	2.6	4.4	4.2	3.6	82	78	81	WSW 2	SW 1	SSW 2	10	1	0	.	I, a ≡⁰, 8p ellip.
24	74.0	72.4	71.9	−1.2	2.0	−0.1	−2.5	2.0	4.0	4.1	4.0	94	77	87	S 2	SSW 2	SW 2	2	3	3	.	III ∞, ab. ⊔
25	70.4	69.3	68.0	0.7	1.9	2.3	−2.[illegible]	2.3	4.2	4.6	4.0	87	88	84	SSW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	.	II ∞⁰
26	65.0	62.9	62.3	0.9	2.5	3.2	0.8	2.3	4.3	4.1	4.8	87	74	83	SW 3	SW 4	SW 6	8	4	10	0.9	ab. ●⁰ und ⊔
27	56.8	53.4	50.6	4.4	7.2	7.2	0.6	4.5	4.6	4.3	4.3	74	57	57	SSW 6	S 6	SSW 7	5	10	10	1.9	n ●
28	46.4	47.2	47.3	5.7	6.3	3.7	5.5	7.4	6.3	6.1	5.5	93	86	92	SW 6	SW [illegible]	SW [illegible]	10	10	3	7.7	früh, I ●⁰, ab. ●⁰ böen
29	50.6	47.7	42.3	3.4	4.0	3.8	2.3	6.4	5.5	5.3	5.8	93	87	97	SW 5	S 4	SE 4	10	10	10	**11.8**	n, tg., III ●
30	**39.8**	44.7	50.5	5.8	4.3	3.6	3.2	5.5	6.6	5.1	5.0	96	82	85	SW 4	NNW [illegible]	NW [illegible]	10	10	10	1.4	n, früh, II, p ●
31	54.5	54.7	53.9	2.2	3.4	0.9	1.1	5.9	4.6	5.2	4.7	85	90	96	NW 2	WSW 3	SW [illegible]	4	10	10	0.9	3½p ●⁰
Mittel	760.3	759.8	759.6	4.9	6.2	5.2	3.2	7.3	5.9	5.4	6.0	89	84	88	[illegible]	[illegible]	4.5	7.7	8.4	7.1	Summe 63.1	

*) Das Anemometer funktionierte nicht vom 8. [illegible] bis 9. [illegible].

.uar. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
..5	755.2	756.1	−0.8	1.4	−1.8	−0.9	1.5	4.1	3.8	3.8	94	74	94	SSE 1	SSE 1	ESE 2	5	2	0	.	I ∞
.9	58.6	61.3	−2.3	2.8	−1.0	−2.5	1.5	3.7	4.9	4.1	96	88	96	SE 1	S 1	SSE 1	0	0	2	.	n ⌴, spätab. ⊤
.5	68.3	69.5	−1.4	2.9	3.7	−2.6	3.0	4.0	5.2	5.8	96	93	97	S 1	SW 2	SW 4	5	10	10	.	n ⌴, tg. einheit., I, II, III ∞
.5	66.7	66.3	3.0	3.4	2.8	1.3	3.8	5.6	5.7	5.5	98	98	98	SW 3	SW 2	SSW 1	10	10	10	2.4	bis p. I, II ∞, a. II ∞°, 3^{00}p *)
.3	57.9	58.2	1.8	3.4	4.3	0.8	3.4	5.1	5.6	6.2	96	97	100	SSW 2	SW 4	W 2	10	10	10	5.3	n ≡, bis p, I, II ∞, a, II ●, III ≡
.3	61.1	59.3	3.0	3.0	3.4	2.9	4.4	5.0	5.2	5.7	88	91	98	WNW 1	Still 0	S 2	10	10	10	2.6	ab., III ●
.2	57.9	55.2	5.0	5.0	6.2	2.7	5.7	6.5	6.5	7.0	100	100	99	WSW 3	WSW 2	SSW 2	10	10	10	8.3	n, früh ● und bis 11^{30}a, I ≡, II, p ∞, spätab. ●
.3	62.8	66.4	3.7	3.0	0.8	3.6	6.4	5.6	4.5	4.7	93	79	96	N 6	N 5	Still 0	10	7	6	.	
.1	69.1	67.3	−0.3	0.4	−0.4	−1.9	3.8	4.4	4.3	3.9	98	90	89	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	1	.	n ⌴, spätab. ⊤
.7	64.2	64.8	−0.5	0.1	0.5	−1.5	0.6	3.9	4.3	4.3	88	92	90	SSE 2	S 1	S 1	10	10	10	0.0	a ✱°
5.9	67.0	67.0	3.2	1.8	2.6	0.1	3.3	5.1	4.8	5.3	89	91	96	WNW 2	SW 4	WSW 5	10	10	10	0.8	p ✱°, ●
9.2	70.6	70.6	4.4	4.0	4.0	1.1	4.5	5.6	6.0	6.0	90	98	98	NW 4	W 2	WSW 5	10	10	10	1.4	mtg. ≡, II, p ∞, ab., III ●°
4.7	78.0	79.8	4.1	4.0	1.9	3.6	4.7	5.7	5.6	5.3	93	92	100	NW 2	Still 0	SW 2	1	0	10	.	n ≡, ●, ab. ∞, III ≡
7.7	75.4	73.5	0.2	2.8	0.0	−0.6	4.2	4.5	4.9	3.9	96	88	85	SW 2	SW 2	SSW 2	10	2	0	.	n ≡
3.4	74.4	75.5	2.8	3.8	3.6	−1.2	3.3	5.3	5.7	5.7	94	95	97	W 2	WSW 2	W 2	10	10	4	.	bis p, I, II ∞
4.9	74.0	73.6	3.5	3.8	4.1	3.4	3.9	5.8	5.3	5.0	98	88	82	W 2	W 4	W 4	10	10	10	.	früh, I, a, p ∞
3.2	73.1	73.4	3.4	3.4	2.0	3.3	4.3	5.3	5.3	4.8	92	92	91	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	.	
3.4	72.9	72.4	−0.8	−0.7	−2.0	−0.9	3.4	4.2	4.2	3.9	96	96	98	SW 4	SW 2	SSW 2	10	10	0	.	n bis 3^{30}p, I, II ≡, p ∞
9.6	68.2	67.2	0.8	4.7	3.6	−2.0	0.8	4.0	5.1	4.3	82	79	73	SSW 4	SW 4	SW 4	1	8	0	.	n ⌴
5.1	66.6	67.9	3.8	4.0	3.0	2.4	4.8	5.9	6.1	5.6	98	100	98	SW 3	SW 3	WSW 1	10	10	0	0.8	mrg. ●°, seit Mtg., II, III ≡
7.5	67.2	60.8	3.0	3.5	6.0	2.4	4.5	5.7	5.9	6.9	100	100	99	WSW 2	WSW 3	WSW 6	10	10	10	3.5	n bis früh ≡, dann bis Ab., I, II ≡°, ab., III ●
3.4	61.3	59.6	4.2	3.8	2.8	3.0	6.1	4.9	5.3	4.9	79	88	88	WNW 7	W 5	NW 4	7	10	10	.	n ●
8.1	62.2	59.7	2.5	2.2	3.2	1.9	4.4	3.7	5.1	4.1	67	94	71	NW 5	W 7	NNW 8	5	10	3	2.2	0¼p–3p, II ●, ab. ▲ b, III ɯ
0.5	63.3	67.3	1.6	−0.4	−1.0	1.5	4.1	3.7	3.6	3.3	71	81	76	N 4	NNE 7	NNE 7	6	4	5	0.1	5p–5¼p ✱° böen.
2.2	73.5	73.0	−1.3	−1.1	−1.6	−2.0	1.6	3.3	2.9	3.3	80	69	82	NNE 4	E 1	SSW 1	7	9	10	.	n ✱.
9.9	68.6	67.2	−1.2	0.6	1.9	−1.9	−0.9	3.3	4.0	4.7	78	83	90	SW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	.	
3.8	61.8	60.4	3.0	3.8	3.8	0.5	3.1	5.1	5.3	5.9	90	88	98	SW 6	SW 6	W 7	10	10	10	0.2	tg. einheit., I, II, III ∞, ab. ●°
4.3	67.1	70.6	2.4	1.5	1.7	2.2	4.8	3.4	2.9	2.8	61	57	53	NW 4	NNW 6	NNW 5	10	5	2	.	ab. ⊤
1.9	69.1	67.3	1.1	3.6	3.4	0.5	2.6	4.6	5.4	5.3	92	92	92	WSW 3	WNW 5	W 6	10	10	10	0.4	mrg. ✱°, später a ●°, gegen **)
9.2	55.0	53.0	3.0	3.7	4.9	2.3	3.8	5.4	5.8	6.0	95	97	94	WSW 8	WSW 8	WSW 6	10	10	10	6.3	früh, mrg., I, mtg., p $●^{0-1}$, I, a ∞, I, II ɯ
4.4	42.1	48.6	6.0	4.8	4.4	3.7	6.1	6.9	6.4	6.1	99	100	98	SSW 3	WSW 5	NW 4	10	10	10	4.0	n, früh bis 5^{15}a, I ●, a ≡, ●° II ∞, p ●°, ∞
5.9	765.6	765.6	2.0	2.7	2.3	0.8	3.6	4.8	5.0	5.0	90	89	91	3.4	3.4	3.5	8.3	8.3	6.9	Summe 38.3	

*) bis nach III ≡
**) Mtg. ≡, II, p ∞

ebruar. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
59.8	757.6	754.5	2.8	3.0	4.2	2.7	5.9	4.7	5.4	6.0	84	95	97	NW 2	SW 4	WSW 6	1	10	10	2.7	mtg., p ●°
44.8	42.4	39.7	6.4	4.6	3.6	2.9	6.7	7.1	5.8	5.0	99	92	85	WSW 7	SW 5	WSW 5	10	10	4	4.2	n ●, mtg. ●°
35.6	37.2	41.2	3.2	3.5	2.8	1.4	6.7	5.3	5.6	5.1	92	95	91	SW 6	N 2	NW 1	10	10	10	2.9	n ●, a, p ●°
40.0	37.4	36.6	0.3	0.3	−1.2	0.2	3.6	3.3	3.5	3.6	71	74	86	N 1	ENE 2	E 1	10	2	10	0.1	n ●
40.3	46.3	51.5	1.2	0.6	−0.9	−1.5	1.2	3.9	4.2	3.3	77	87	76	NNE 3	NNE 7	NNE 5	10	10	7	0.8	früh, a $✱^{0.1}$
56.1	57.3	55.5	−1.6	−1.4	−2.0	−1.8	1.1	3.2	2.9	3.7	78	70	94	NW 2	W 2	SSW 2	10	7	10	0.7	7¾°–9^{15}a, I ✱° mit △
49.9	50.9	52.0	−0.6	1.0	1.2	−2.8	−0.4	4.2	4.3	4.6	96	87	92	SSW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	1.6	n, früh, a ✱ (Schneehöhe 4½ cm), II ∞, ab. ●
54.2	54.2	56.2	0.4	1.4	1.0	0.3	1.2	4.5	4.7	4.1	94	93	80	SSW 2	SW 3	WNW 3	10	10	10	3.5	mtg. ✱
58.3	62.6	66.6	0.0	0.6	0.1	−0.6	1.8	4.5	4.0	4.1	98	83	89	NE 3	NE 6	NE 6	10	7	10	3.5	früh bis 10^{15}a, I ✱
72.1	73.4	73.9	−1.3	−1.0	−1.6	−1.7	0.6	3.3	3.0	2.8	78	71	70	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10	10	10	0.1	mrg., a bis mtg. ✱°
72.5	72.0	71.8	−3.0	−1.2	−1.2	−3.1	−0.4	3.4	4.0	3.8	94	94	90	ESE 1	Still 0	Still 0	10	8	10	0.6	a, bis mtg. $✱^{0-1}$ (Schneehöhe 11 cm)
71.9	71.6	70.4	−3.7	−0.8	−1.7	−3.9	−0.9	3.1	3.5	3.6	91	81	88	SSE 2	SSW 2	S 2	10	7	10	.	
66.7	65.3	63.5	1.1	2.8	1.7	−1.7	1.1	3.9	4.6	4.3	79	80	84	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.4	I, II ∞
59.9	60.7	61.5	1.0	2.4	0.9	0.7	3.0	4.8	5.2	4.8	98	94	98	SSW 3	WNW 2	SSW 2	10	6	10	1.1	früh ✱°, ●°, a, bis mtg. ≡, mtg. ●°, ab. ≡, spätab. ●
63.6	63.8	60.3	2.6	2.6	3.2	0.3	3.1	5.1	5.2	5.3	93	94	92	WNW 5	W 5	SSW 2	2	10	10	4.8	n, spätab. ●
49.1	45.6	44.4	4.4	3.6	2.3	2.4	4.8	5.6	4.6	5.0	90	78	93	WSW 4	W 6	W 5	10	10	10	1.4	n ●, a, ab., III ●°
42.6	42.7	42.8	2.8	3.2	2.8	1.6	4.9	4.6	4.9	5.1	80	85	91	W 6	W 5	W 4	10	10	10	3.2	n ●, mrg. ✱°, a ●°, ▲, p ●°
43.5	45.2	46.1	1.8	1.6	0.6	1.2	3.2	4.8	4.2	4.5	91	82	94	N 1	NNW 3	NNW 5	8	10	10	8.4	a ●, ✱, mtg. △°, p, ab., III $✱^{0.1}$
46.2	47.4	48.8	1.2	2.1	1.4	0.4	2.6	4.7	4.6	4.5	94	85	89	N 1	NNE 3	NNE 2	10	5	10	4.3	n ✱ (Schneehöhe 4½ cm)
49.3	49.6	49.4	−0.1	−0.6	−2.6	−0.6	2.2	4.0	4.3	3.5	87	98	94	Still 0	SSW 2	SE 2	7	4	0	0.5	n, früh ✱, △, mrg. △°, a ✱, (Schneehöhe 7 cm)
47.4	47.3	47.6	0.1	2.0	1.6	−3.1	0.2	3.9	3.7	4.5	85	69	87	SSE 2	SSE 3	SE 2	10	10	2	0.1	mtg. ✱ fl.
49.0	51.0	52.9	−0.1	4.7	1.3	−0.5	2.1	4.1	5.0	4.6	90	78	91	SSE 1	SSW 1	ESE 1	0	5	0	.	
53.5	53.7	54.2	1.4	3.6	3.0	−0.4	4.8	4.6	5.0	5.0	91	85	88	SE 2	ESE 3	ESE 4	10	10	10	0.7	n ⌴
57.2	59.3	61.7	2.6	3.8	2.8	2.3	3.9	5.0	5.1	4.7	91	85	84	SE 4	SE 4	ESE 4	10	10	10	0.0	n ●, p ● tr.
68.2	69.6	69.0	2.8	4.8	2.3	2.5	4.9	5.3	5.8	5.0	94	90	93	SE 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10	7.5	p ●°, ab., III ● tr.
66.4	66.1	64.6	2.8	5.2	4.5	1.5	5.0	5.4	5.8	5.9	96	87	94	S 2	Still 0	SE 1	10	10	10	3.9	n ●, II, p ∞
62.4	62.0	61.0	2.7	2.6	0.9	2.6	5.9	5.4	5.4	4.8	96	98	98	SW 1	WSW 2	Still 0	10	10	2	1.1	n ●, e ●°, II ∞
58.4	58.0	58.2	0.6	2.4	1.6	−0.8	2.9	4.3	5.1	4.9	90	93	94	S 2	SW 3	SSW 2	8	10	7	0.6	n ⌴, 11¾° ✱ fl., mtg. bis 2p, II ●°
755.0	755.4	755.6	1.1	2.0	1.2	0.0	2.9	4.5	4.6	4.5	89	86	89	2.6	3.0	2.8	8.8	8.6	8.3	Summe 58.7	

März. **Rügenwaldermünde.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.1	756.2	753.3	2.0	4.9	2.0	0.7	2.8	5.0	4.4	4.4	94	67	84	SSW 3	SW 2	SSE 4	10	2	5	4.0	III [illegible]
2	45.0	46.4	46.9	0.8	3.6	0.8	0.6	5.1	4.6	4.5	4.7	94	77	96	S 2	SW 4	SSW 2	10	5	10	4.6	n, früh ●, ✱, dann ...
3	44.4	46.9	47.2	0.8	2.5	1.0	0.5	3.6	4.7	4.7	4.8	96	84	98	S 3	SSW 2	E 1	10	10	10	11.2	n, früh bis 7³⁰a ✱, a ✱ ...
4	50.2	54.6	57.3	1.0	−0.2	−1.2	0.4	3.1	4.7	3.9	3.3	96	87	78	NNE 4	NW 4	WNW 2	10	10	10	1.1	früh bis 10⁴⁰a, I ✱ ...
5	59.3	60.0	59.2	−0.8	0.2	−0.8	−1.5	1.1	3.6	3.8	3.7	83	81	86	NNW 2	NE 1	ENE 2	10	8	10	1.0	8¾a—11¾a ✱°, △
6	54.6	53.1	53.5	0.5	4.2	3.6	−1.4	0.5	4.3	5.7	5.8	90	92	98	ENE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	2.4	n, früh bis 8¾a, I ✱, II, ...
7	60.0	62.0	62.0	1.4	2.1	2.3	0.6	4.7	4.9	4.8	5.3	96	89	98	S 1	E 1	ENE 2	10	10	10	3.7	n ●, ✱, a, mtg. ●°+ ...
8	61.4	61.2	61.4	2.0	4.8	3.3	1.7	2.9	4.8	5.4	4.8	91	84	83	SE 3	SE 2	SE 4	10	10	10	.	n ● [∞, a ...]
9	62.4	63.5	64.0	1.5	3.7	1.8	1.0	4.8	4.0	4.4	3.8	80	73	73	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	.	
10	65.2	65.4	65.8	0.0	4.4	0.5	−0.1	3.7	3.5	3.9	4.0	76	62	83	S 3	S 2	SSE 2	10	10	10	.	
11	66.6	67.0	**67.4**	−0.4	1.9	0.6	−1.8	4.5	3.7	3.5	4.5	83	65	94	SSE 1	N 1	E 1	3	0	0	.	
12	67.2	65.7	64.5	−1.0	3.1	0.0	−1.6	2.1	3.7	4.5	4.2	86	79	90	ESE 1	NE 1	E 1	7	0	0	.	n ⌴, I ∞
13	63.1	61.9	60.8	−2.1	2.8	0.0	−3.0	3.7	3.7	**3.2**	4.3	94	**57**	94	ESE 1	NNE 2	E 1	0	0	0	.	n ⌴, I ∞
14	59.2	58.4	59.2	−1.6	3.7	1.1	**−3.3**	2.8	4.1	4.0	4.4	100	67	89	ESE 2	Still 0	WNW 2	10	0	10	0.4	n V, früh bis 10¹⁵ ≡
15	57.6	59.1	59.7	3.1	3.0	2.6	0.0	3.9	5.1	4.2	4.0	90	74	72	WSW 4	WNW 5	W 3	10	0	0	.	n ●
16	58.3	56.2	55.2	1.2	4.7	3.1	0.8	3.3	4.5	5.5	5.5	91	86	96	S 1	SW 1	Still 0	10	10	10	3.4	0³⁰p bis Ab., II. III ●
17	56.5	57.6	57.4	3.1	3.8	3.9	2.9	5.9	5.7	5.7	5.9	100	95	97	Still 0	Still 0	SE 1	10	10	10	5.2	n ● u. bis 9³⁰a, I ≡ ...
18	52.4	51.4	50.7	5.7	4.6	5.0	3.7	5.8	6.7	6.3	6.5	99	100	100	SSW 3	SW 2	WSW 5	10	10	10	6.4	n, früh bis 4¾p, I, II ● ...
19	48.8	48.6	50.7	6.8	6.2	4.6	4.2	6.9	6.8	6.5	5.2	93	91	82	SW 6	SW 6	W 6	10	10	0	0.4	II ∞, p ●°
20	53.9	54.4	55.9	3.0	3.7	2.4	2.9	6.8	4.8	4.5	4.6	85	75	84	W 6	W 7	NW 7	7	2	3	0.8	7¼p △°, ✱ böe.
21	55.8	55.9	55.1	2.8	3.5	3.1	1.9	3.9	5.0	4.1	4.4	89	70	76	W 6	W 7	W 5	5	0	0	0.4	n △, ● böen, a △ ...
22	55.4	55.7	55.5	2.3	2.9	3.2	2.2	3.5	4.6	4.2	4.5	84	74	78	WNW 5	WNW 6	WNW 4	0	2	0	0.2	[△° +
23	52.5	51.9	51.6	2.0	3.6	1.9	1.7	3.3	5.0	4.4	4.9	94	75	93	WSW 3	WNW 2	Still 0	10	5	10	3.0	früh △°
24	51.4	53.4	56.7	0.8	3.4	1.2	0.3	3.7	4.7	5.0	4.5	96	85	91	ESE 2	ENE 6	E 6	10	10	10	0.7	n, früh bis 9³⁰a, I ✱ ...
25	58.9	59.6	60.4	1.6	3.8	2.8	0.9	3.6	4.9	5.1	4.9	94	85	88	ENE 4	E 4	E 5	10	10	10	0.1	n ●°, 6¹⁵a—8³⁰a, I ✱ ●
26	58.8	56.3	55.0	1.8	3.2	3.0	1.7	3.9	4.2	4.3	4.6	80	75	81	E 6	E 7	ESE 6	10	10	10	3.2	
27	51.4	52.5	52.4	0.8	4.4	2.8	0.4	3.2	4.6	5.5	5.1	94	89	91	ESE 4	ESE 4	E 3	10	10	10	7.0	früh bis 7³⁵a ✱, später ...
28	48.2	50.4	52.2	2.8	6.5	5.8	0.6	4.7	5.2	6.0	6.1	93	83	88	ESE 4	WNW 1	SE 2	10	6	0	0.2	n, früh bis 8¹⁵a, I ● ...
29	52.6	52.4	52.3	4.7	6.2	4.4	3.7	7.2	6.1	5.9	5.7	96	84	92	ESE 1	ENE 1	Still 0	10	2	0	.	...
30	51.6	49.5	49.2	2.2	12.0	7.5	1.2	7.5	5.0	6.5	5.9	93	63	77	ESE 2	ENE 3	E 2	10	6	0	.	
31	49.2	50.0	51.6	7.4	11.4	5.7	5.2	12.1	**6.9**	6.8	6.4	90	67	94	SSE 2	SSW 3	W 2	0	10	10	.	n ⌓, spätab. ≡
Mittel	755.8	756.0	756.3	1.8	4.1	2.5	0.9	4.3	4.8	4.9	4.9	91	79	88	2.9	3.0	2.7	8.5	6.4	6.4	Summe 59.4	

*) mtg. böig mit △, ...
**) 2⁴⁰p ●°, spätab. ●

†) 3³p—4⁴⁰p ≡ ††) Ab., II ≡°, ...

April. **Rügenwaldermünde.** 189..

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.6	757.9	758.1	2.8	5.4	2.2	2.2	**12.9**	4.4	5.4	5.1	77	80	94	W 4	WSW 2	Still 0	10	1	5	.	n ≡, ab. Boden≡
2	53.6	50.0	**48.3**	3.5	3.8	3.6	0.6	5.5	4.9	5.6	5.8	83	93	98	NE 2	NE 5	ENE 4	10	10	10	7.1	p meist ●°, 3¾p—6¾p ≡ ...
3	49.6	53.0	55.3	3.1	4.9	3.5	3.0	5.1	5.6	5.5	5.5	98	84	93	N 2	WNW 3	WSW 2	10	4	10	.	n ●, 2¾p—4¾p ≡°, III ∞
4	56.1	55.5	54.4	2.6	3.9	1.2	0.6	5.0	5.3	5.7	4.9	96	93	98	S 1	NW 2	Still 0	10	10	10	.	n ⌓, früh bis 7¾a, 8¾a—...
5	51.9	52.1	54.1	3.6	4.3	3.9	0.2	5.7	4.6	4.8	4.5	78	77	73	WNW 5	WNW 7	WNW 6	10	1	0	.	[I ∞, 1⁴⁰p bis Ab., II ...
6	61.4	62.3	59.3	3.4	4.7	5.2	2.7	4.6	4.4	4.8	4.7	75	74	71	WNW 6	WSW 6	SW 5	10	10	10	2.0	
7	59.1	61.6	63.2	3.7	5.0	3.8	1.8	6.3	5.6	5.6	5.1	93	86	85	WNW 2	WNW 2	Still 0	8	7	10	.	n ▲, ●
8	65.8	66.7	66.5	2.6	4.0	4.0	−1.1	5.1	5.5	5.4	5.2	100	88	85	WSW 1	W 2	WNW 1	10	5	0	.	n ⌴, 7¾a—9¾a, I, II ...
9	66.3	64.5	61.2	3.2	7.5	5.0	0.0	4.9	5.2	5.6	5.4	90	72	83	SE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	0	0.4	n ⌓, mtg. ●°, ab. ...
10	57.7	58.4	57.5	2.9	8.2	5.0	1.7	7.9	3.9	4.9	5.1	69	61	78	ESE 2	NE 2	E 2	10	7	10	6.1	n ●
11	48.6	48.6	49.2	3.5	6.1	5.0	2.9	8.8	5.6	6.4	6.2	95	91	95	SE 2	W 3	WNW 2	10	10	10	2.7	n, früh bis 8⁴⁰a, I ●, ...
12	50.0	51.0	52.0	4.4	6.5	6.3	3.4	6.8	6.0	6.4	6.7	97	88	94	SE 1	NNW 1	E 1	10	5	10	1.3	n ≡, ●, 7a—8¾a, I ● ...
13	56.1	60.2	63.9	3.4	3.4	3.0	3.2	6.8	5.0	4.8	4.2	85	82	74	E 5	E 6	ENE 4	10	10	10	0.1	n ✱, ●, 1¹⁰p—2p, III +
14	68.6	69.4	70.1	2.4	3.9	1.5	0.3	5.2	4.2	3.7	4.0	77	61	78	E 2	NE 4	ENE 3	4	1	0	.	n ⌴
15	**70.3**	69.4	68.4	1.2	6.0	4.0	−1.6	4.0	4.2	5.1	5.2	83	74	85	E 2	ENE 4	ESE 2	0	10	0	0.0	n ⌴, p, ab. ●tr.
16	67.0	65.1	65.0	5.8	9.7	6.4	1.5	7.5	4.5	3.9	4.6	66	**48**	64	ESE 4	ESE 4	ESE 3	0	10	10	.	n ⌓
17	64.0	62.7	61.5	5.9	12.8	9.6	2.4	9.9	5.5	6.4	6.3	79	58	70	ESE 2	SE 2	ESE 4	8	10	10	1.6	
18	56.0	53.2	51.1	4.5	7.0	6.1	4.1	**13.8**	5.8	6.5	6.6	92	87	95	E 4	ESE 3	ENE 2	10	10	10	4.4	früh bis 7a, 8¾a—9¾a ●′
19	52.3	57.0	59.4	4.0	4.6	4.8	−0.7	7.9	6.0	5.8	5.7	98	92	89	W 4	W 4	WSW 3	10	10	10	.	n, früh ●, mrg. ≡
20	62.1	63.6	64.6	4.2	4.4	3.6	3.8	5.3	4.8	4.5	4.5	77	73	82	WSW 2	W 3	WNW 2	10	10	7	.	
21	64.9	65.7	66.5	4.0	4.4	2.8	3.2	4.7	5.6	5.0	4.7	92	80	84	NW 1	NNE 2	NNE 1	10	10	2	.	
22	65.2	64.0	63.9	2.1	5.3	3.1	**−2.6**	5.0	**3.3**	5.6	5.2	62	85	91	SW 1	NNE 2	ENE 2	0	10	3	.	n ⌴
23	64.1	64.1	65.1	3.4	6.1	5.1	0.1	5.8	5.2	5.7	5.8	90	81	89	ENE 1	ENE 3	ENE 1	10	10	10	.	n ⌴
24	67.3	67.3	68.1	6.7	12.2	9.6	4.3	6.8	6.3	6.1	**7.3**	86	57	83	E 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10	.	
25	67.8	65.8	64.8	7.9	12.8	8.0	6.7	13.4	7.2	5.8	6.8	90	53	85	ESE 2	ESE 1	ENE 2	6	7	10	0.0	ab. ●°
26	61.4	60.5	60.2	7.5	6.6	6.2	6.5	13.0	7.1	6.9	6.6	91	94	93	NE 4	NNE 4	NE 2	10	10	10	0.6	mtg., p ●°, ≡°
27	58.7	58.7	58.8	6.4	7.9	5.6	5.3	7.7	6.6	6.4	5.9	91	81	86	NE 4	NE 5	ENE 4	10	4	10	.	
28	59.1	60.1	59.9	6.0	5.4	4.8	4.2	8.2	5.6	5.8	5.9	81	86	92	ENE 4	NE 4	NE 4	2	10	10	.	
29	59.2	59.1	60.5	6.7	12.2	9.4	4.8	6.8	6.7	6.6	6.3	91	63	71	ENE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	6	.	
30	62.5	62.7	63.7	8.8	11.8	8.4	5.8	13.6	5.6	5.7	5.8	67	56	70	E 4	E 2	E 2	7	10	10	.	
Mittel	760.1	760.3	760.5	4.3	6.7	5.0	2.3	7.5	5.3	5.5	5.5	85	76	84	2.8	3.3	2.5	8.2	8.1	7.4	Summe 26.3	

*) a ≡, ●°, p ≡

Rügenwaldermünde. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
.8	764.2	764.1	8.1	11.4	9.2	2.9	12.3	5.8	6.3	6.9	72	63	80	E 1	NE 4	SE 1	0	1	1		a ⌒, ab. Boden ≡
.7	61.9	60.8	9.6	17.0	12.6	3.9	11.9	7.2	7.0	7.5	82	40	69	SE 4	SSE 5	SSE 4	10	9	0	.	a ⌒, I ∞
.8	56.4	55.2	13.0	22.0	17.6	9.2	17.8	7.0	8.3	9.6	63	42	64	SE 3	SSE 5	SSE 2	0	1	0	.	
.2	57.1	57.7	10.3	9.6	13.0	10.3	**22.3**	8.3	8.6	10.2	89	96	93	SW 1	SW 1	SE 2	10	10	7	2.7	10¾a–1½p ≡, ●, II ∞
.8	60.9	61.2	10.2	12.5	10.4	8.6	14.7	8.0	7.5	7.8	86	70	84	SSW 2	Still 0	Still 0	10	8	1	.	e ⌒
7.3	53.5	52.2	12.9	17.3	15.5	5.9	14.0	7.5	6.5	8.9	68	44	67	SE 2	SSE 5	SE 2	8	10	10	1.0	n ⌒, spätab. ●
.6	57.0	58.7	13.6	12.4	9.2	11.6	17.8	9.9	9.1	8.0	86	86	92	SE 2	NNE 1	E 1	10	10	10	3.6	spätab. ●
.6	61.6	61.6	7.4	8.0	6.0	7.2	15.8	7.0	7.1	6.7	91	89	96	NNE 2	NNE 2	NW 1	10	10	10	0.4	gegen 4p ●°, ab. ≡, III ∞
8.3	55.6	53.6	10.2	12.2	8.8	5.5	10.3	8.4	6.8	8.1	91	64	96	SW 2	W 1	WSW 2	10	7	10	1.3	a, früh ●, ab. ●°, III ●, ∞,
.8	49.8	48.6	7.2	9.2	7.4	6.2	14.2	5.7	5.8	6.7	76	67	88	WSW 4	WSW 5	WSW 7	9	4	10	2.0	morg., a, p, ab., III ●° [spätab. ●
8.3	43.4	**41.0**	7.2	10.8	11.6	6.6	9.3	**5.1**	7.7	9.6	68	81	95	SW 5	SSW 6	SW 6	7	10	10	5.9	a ●, mtg., 0^{57}p bis spätab., II, III ●
2.8	45.1	45.7	9.8	10.7	10.4	8.3	11.9	7.0	6.9	8.0	78	72	85	SW 5	WSW 1	ESE 1	5	8	8	.	a ●
6.3	49.0	53.4	10.6	8.0	7.5	7.9	11.4	8.0	7.5	6.4	84	93	83	SSW 2	WSW 3	WSW 2	10	10	0	2.5	a, mtg. ●°, vor 1p kurzes ⌈⚡
0.9	62.9	63.9	8.4	10.0	8.7	3.9	12.5	6.8	6.7	6.7	82	73	80	SSW 3	NNW 1	ESE 1	8	0	2	.	
2.7	62.0	62.0	12.4	12.0	11.4	5.2	12.5	7.1	8.0	9.4	66	76	95	SE 3	WSW 1	ESE 1	3	10	3	2.4	mtg., p ●°
9.8	60.6	62.5	13.8	15.0	10.5	7.4	18.1	9.8	8.4	7.8	84	66	82	SE 2	SW 2	WSW 1	0	7	10	.	n, früh ●
4.9	**65.7**	65.0	8.5	9.4	8.4	7.4	18.1	6.9	6.9	7.2	84	79	88	NNE 1	NE 3	NE 3	0	10	10	0.1	e ⌒, p, ab. ●°
3.5	63.5	63.1	8.3	8.0	7.6	7.9	11.1	6.8	6.6	7.5	84	82	96	NE 4	NE 5	NE 4	10	10	10	1.0	a, gegen Abend, spätab. ●°
2.4	62.0	61.9	8.1	10.5	8.8	7.2	8.9	7.8	8.7	8.1	98	93	96	NE 4	NE 4	NE 5	10	10	10	.	n ●, früh ∞, 8¾a–9¾a ≡, *)
0.4	59.1	58.8	15.1	21.6	17.4	8.7	15.3	10.8	**13.0**	12.8	85	68	87	E 4	E 6	E 4	2	0	2	.	früh ∞, spätab. ⚡
8.8	58.1	59.3	15.2	14.6	15.6	13.2	22.0	10.8	9.8	11.3	84	80	86	ENE 2	NNE 2	Still 0	3	1	10	5.7	n ⚡, 6^{27}p–8¾p, III ⌈⚡, 7¾p **)
8.7	58.7	57.8	13.0	12.1	10.0	11.7	18.4	10.2	10.0	8.8	93	96	96	NNE 1	NW 1	WNW 1	10	10	10	0.5	10^{27}a–6^{50}p, II ≡, 4^{42}p–6¾p †)
6.8	56.0	55.2	10.9	11.7	10.2	9.6	13.2	9.2	9.2	8.9	96	91	96	W 1	NW 2	NNW 1	10	10	10	.	n, 7^{45}a bis 5¾p, I, II, 6^{45}p bis ††)
3.2	52.8	52.3	11.0	11.8	9.6	8.6	12.1	9.4	8.7	8.3	96	85	94	Still 0	NNW 2	NE 2	10	10	10	0.1	n bis 7¾a ≡, I ∞, spätab. ●°
2.6	52.6	52.1	7.4	8.8	8.8	7.1	12.7	7.0	7.2	7.5	91	86	89	NE 4	NE 4	ENE 3	10	10	10	**7.0**	
50.5	51.2	52.7	11.4	10.9	9.8	8.2	11.5	9.9	8.3	7.5	99	86	83	Still 0	NNE 1	Still 0	10	2	8	.	e ●, früh, I ∞, 9^{10}a–11^{45}a ≡
56.0	57.9	59.6	9.5	11.4	9.6	4.8	11.7	7.3	7.7	7.4	83	82	84	SW 3	W 3	Still 0	0	0	3	.	e ⌒
51.2	61.6	61.5	9.8	10.6	8.9	4.0	11.9	7.5	7.5	6.8	83	79	80	W 1	NW 2	WNW 1	5	0	0	0.1	a ⌒, mrg. ●°
61.4	61.2	60.1	9.3	11.0	9.4	**2.4**	11.0	7.4	7.8	6.4	86	80	72	WSW 2	NW 2	WNW 1	2	0	0	.	n ⌒
56.2	53.8	53.9	11.1	14.5	9.7	3.5	11.9	7.0	7.9	8.3	70	64	92	S 2	NNW 1	NNE 1	9	10	10	1.8	p, ab. ●°, spätab. ●
54.0	54.2	53.6	9.2	10.1	9.8	8.6	17.6	7.1	7.6	7.0	81	82	78	N 3	NNW 2	Still 0	10	10	0	.	spätab. Boden ≡
57.3	757.1	757.1	10.4	12.1	10.4	7.2	14.0	7.9	7.9	8.1	83	76	86	2.4	2.7	1.9	6.8	6.7	6.3	Summe 38.1	*) a, p ∞, 7¾p bis spätab., III ≡° **) bis spätab., III ●

†) ⌈⚡ mit ●°, III ∞, spätab. ≡ ††) spätab., III ≡

uni.

Rügenwaldermünde. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
50.0	752.4	755.6	13.4	12.6	11.6	**3.1**	13.6	7.6	8.4	7.8	66	78	77	S 2	Still 0	Still 0	8	7	1	1.4	n ⌒, mtg. ●, p ●tr.
59.7	59.9	60.0	12.4	15.0	12.4	4.7	17.0	7.1	8.3	8.3	66	65	78	S 2	NW 1	NE 2	1	8	4	2.5	a ⌒
58.9	58.1	58.6	11.3	12.7	11.6	8.7	16.7	9.5	10.4	8.3	96	96	82	Still 0	ESE 1	WNW 2	10	10	3	**12.3**	4^{07}a–2¾p, I, II, 3^{00}p–3^{50}p ●
61.4	63.3	63.7	10.1	13.3	11.3	9.1	14.4	8.0	8.3	7.8	87	73	78	WSW 5	WSW 3	Still 0	0	0	0	.	spätab. Boden ≡
64.7	64.6	64.4	13.2	15.2	13.6	5.3	14.0	7.3	7.5	7.3	65	58	63	W 1	NNE 2	ENE 1	0	0	0	.	a ⌒
64.2	64.0	63.7	12.6	13.2	11.6	6.1	16.8	8.6	9.2	9.3	80	82	92	NE 1	NNE 3	ENE 1	0	0	0	.	n ⌒
64.3	64.0	64.3	12.5	14.2	15.0	9.7	14.0	10.0	9.5	10.4	94	79	82	E 1	NNE 3	ENE 2	10	6	5	.	n ⌒, früh bis 7^{05}a ≡, I ∞,
65.7	66.2	66.3	16.0	19.8	16.2	10.4	18.4	11.1	8.8	9.4	82	**31**	68	ESE 2	NE 4	E 1	0	1	1	.	n ⌒ [9^{15}a–11^{05}a ≡
67.8	67.6	66.7	12.8	16.0	14.2	9.1	20.3	9.3	8.3	8.5	86	61	71	ENE 2	NE 2	ENE 2	0	0	0	.	n ⌒
66.9	66.4	65.5	12.2	14.8	15.4	8.7	17.9	9.3	8.9	9.3	89	71	71	NNE 2	NE 4	ENE 1	0	1	0	.	a ⌒
65.1	64.0	62.2	12.3	15.6	14.4	9.1	18.8	9.8	10.0	9.5	93	76	78	ENE 1	NE 2	ENE 1	0	0	0	.	n ⌒
61.2	60.7	59.5	14.6	16.9	14.6	9.9	18.7	10.6	10.6	10.3	86	74	84	Still 0	WNW 1	W 2	2	3	0	.	
58.7	59.0	59.4	12.6	14.4	12.4	12.5	18.0	9.6	9.0	9.6	89	74	90	WNW 5	W 5	WNW 5	3	1	10	.	
60.3	61.2	61.4	12.8	14.0	13.2	11.7	15.4	8.3	8.6	9.0	76	73	80	NNW 5	WNW 4	NE 1	10	1	1	.	
62.3	63.0	62.9	12.6	13.3	12.2	11.5	15.0	8.4	8.3	8.7	78	73	83	NNE 2	NNE 4	NNE 2	6	1	0		
63.0	62.3	61.5	12.0	15.6	14.3	7.0	13.9	7.5	**6.8**	10.0	72	**31**	83	NNE 1	NNE 2	Still 0	0	1	0	.	a ⌒, spätab. Boden ≡
60.8	61.8	61.4	14.3	14.9	13.4	6.9	16.6	9.7	9.9	9.6	81	78	85	NW 1	NW 4	W 2	2	0	0	.	e ⌒
60.5	60.4	57.7	12.9	14.4	14.4	12.4	15.7	8.9	9.7	10.8	81	80	90	WNW 3	W 5	WSW 3	5	10	10	2.7	
51.0	51.1	51.1	13.0	12.7	13.0	13.0	16.0	8.7	9.6	9.2	78	89	83	W 6	WNW 8	WNW 8	10	10	10	0.8	n ●, 1¼p–1¾p ●°, II, III ⟿
53.2	55.8	55.9	11.8	12.0	13.4	11.5	13.5	8.9	8.4	8.5	87	82	75	NW 6	WNW 6	W 4	10	10	7	1.5	n ●, mrg., n ●
58.3	59.2	57.8	12.9	14.8	13.1	11.8	13.8	9.1	8.4	10.2	83	67	01	WNW 4	WNW 3	Still 0	0	10	10	0.4	ab. ●°
56.6	55.3	54.5	15.7	20.8	19.8	12.7	16.1	12.0	13.8	13.8	90	76	80	NW 1	NNE 1	Still 0	5	3	7	0.0	n ⌒, früh bis Ab., I, II, III *)
52.5	54.3	54.4	16.8	15.5	13.5	14.4	22.4	13.2	11.4	10.2	93	87	89	WSW 2	NW 2	W 1	10	10	10	11.3	gegen 7¾a ●tr, I ∞, p, ab. ●°
58.2	59.5	58.6	13.5	16.1	15.2	11.3	17.2	8.9	8.9	10.1	77	65	78	WNW 5	W 2	S 1	7	1	10	.	n ⌈⚡ und ●
56.5	55.7	55.3	16.3	20.3	16.8	11.9	18.0	9.6	10.6	11.2	69	60	78	S 2	WNW 2	SE 1	10	10	10	.	
55.4	54.9	53.0	18.6	24.1	19.8	12.0	21.0	11.8	12.7	**14.1**	74	57	82	SE 2	ESE 1	E 2	8	7	5	4.5	a ⌒, 11¾a–11¾a ●°, 4¾p–4¾p ●
51.1	53.7	54.6	15.7	17.3	17.4	15.4	**25.0**	12.6	11.7	12.0	94	80	81	SW 2	SW 4	Still 0	10	3	2	0.4	n ●, früh, a, mtg. ●°
55.9	56.8	58.0	18.0	18.4	17.8	10.5	19.2	10.3	9.5	10.6	67	60	69	SSW 2	NNE 1	Still 0	0	1	10	3.5	n ⌒, 7¾p–9^{00}p, III ●
60.3	61.4	61.7	16.7	18.1	16.6	12.5	19.2	12.4	11.8	10.7	88	76	76	SW 3	NNW 1	Still 0	7	4	10	0.1	ab. ●°
61.8	61.7	62.1	15.1	17.2	15.6	10.6	19.0	11.5	9.5	10.4	90	65	79	NNW 1	W 2	W 2	7	3	0		n ⌒, früh bis 8¾a ≡
759.5	759.9	759.7	13.8	15.8	14.5	10.1	17.2	9.7	9.6	9.8	82	72	80	2.5	2.8	1.6	4.8	4.1	4.2	Summe 41.4	*) ∞, 0¾p–1¾p ⊤ in S. spätab. Boden ≡

März. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1ʰ 5ᵐ 32ˢ. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.1	756.2	753.3	2.0	4.9	2.0	0.7	2.8	5.0	4.4	4.4	94	67	84	SSW 3	SW 3	SSE 4	10	2	5	4.0	III ⊓
2	45.0	46.4	46.9	0.8	3.6	0.8	0.6	5.1	4.6	4.5	4.7	94	77	96	S 3	SW 4	SSW 2	10	5	10	4.6	n, früh ●, ✱, dann bis …
3	44.4	46.9	47.2	0.8	2.5	1.0	0.5	3.6	4.7	4.7	4.8	96	84	98	S 2	SSW 2	E 1	10	10	10	**11 2**	n, früh bis 7³⁰a ✱, n ✱, p ● …
4	50.2	54.6	57.3	1.0	−0.2	−1.2	0.4	3.1	4.7	3.9	3.3	96	87	78	NNE 1	NW 4	WNW 2	10	10	10	1.1	früh bis 10⁴⁰a, I ✱ [spätab. …
5	59.3	60.0	59.2	−0.8	0.2	−0.8	−1.5	1.1	3.6	3.8	3.7	83	81	86	NNW 2	NE 1	ENE 2	10	8	10	1 0	8½ᵃ—11½ᵃ ✱°, △
6	54.6	53.1	53.5	0.5	4.2	3.6	−1.4	0.5	4.3	5.7	5.8	90	92	98	ENE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	2.4	n, früh bis 8½ᵃ, I ✱, II, p ∞ …
7	60.0	62.0	62.0	1.4	2 1	2.3	0.6	4.7	4.9	4.8	5.3	96	89	98	S 1	E 1	ENE 2	10	10	10	3.7	n ●, ✱, n, mtg. ●ⁿ, ✱, …
8	61.4	61.2	61.4	2.0	4.8	3.3	1.7	2.9	4.8	5.4	4.8	91	84	83	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	.	n ● [∞, ab., III …
9	62.4	63.5	64.0	1.5	3.7	1.8	1.0	4.8	4.0	4.4	3.8	80	73	73	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	.	
10	65.2	65.4	65.8	0.0	4.4	0.5	−0.1	3.7	3.5	3.9	4.0	76	62	83	S 3	S 3	SSE 2	10	10	10	.	
11	66.6	67.0	**67.4**	−0.4	1.9	0.6	−1.8	4.5	3.7	3 5	4.5	83	65	94	SSE 1	N 1	E 1	3	0	0	.	
12	67.2	65.7	64.5	−1.0	3.1	0.0	−1.6	2.1	3.7	4.5	4.2	86	79	90	ESE 1	NE 1	E 1	7	0	0	.	n ⌴, I ∞
13	63.1	61.9	60.8	−2.1	2.8	0.0	−3.0	3.7	3.7	**3.2**	4.3	94	**57**	94	ESE 1	NNE 2	E 1	0	0	0	.	n ⌴, I ∞
14	59.2	58.4	59.2	−1.6	3.7	1.1	**−3.3**	2.8	4.1	4.0	4.4	100	67	89	ESE 2	Still 0	WNW 2	10	0	10	0.4	n ⋁, früh bis 10³⁰a ≡ …
15	57.6	59.1	59.7	3.1	3.0	2.6	0.0	3.9	5.1	4.2	4.0	90	74	72	WSW 4	WNW 5	W 3	10	0	0	.	n ● [… ≡
16	58.3	56.2	55.2	1.2	4.7	3.1	0.8	3.3	4.5	5.5	5.5	91	86	96	S 1	SW 1	Still 0	10	10	10	3.4	0³³p bis Ab., II, III ●, ∞
17	56.5	57.6	57.4	3.1	3.8	3.9	2.9	5.9	5.7	5.7	5.9	100	95	97	Still 0	Still 0	SE 1	10	10	10	5.2	n ● u. bis 9³⁰a, I ≡, n, II∞, …
18	52.4	51.4	50.7	5.7	4.6	5.0	3.7	5.8	6.7	6.3	6.5	99	100	100	SSW 2	SW 2	WSW 5	10	10	10	6.4	n, früh bis 4½ᵖ, I, II ●, 1⁴⁰p …
19	48.8	48.6	50.7	6.8	6.2	4.6	4.2	6.9	6.8	6.5	5 2	93	91	82	SW 6	SW 6	W 6	10	10	0	0 4	II ∞, p ●ⁿ
20	53.9	54.4	55.9	3.0	3.7	2.4	2.9	6.8	4.8	4.5	4.6	85	75	84	W 6	W 7	NW 7	7	2	3	0.8	7½ᵖ △°, ✱ böe.
21	55.8	55.9	55.1	2.8	3.5	3.1	1.9	3.9	5.0	4.1	4.4	89	70	76	W 6	W 7	W 5	5	0	0	0.4	n △, ● böen, n △ böen, …
22	55.4	55.7	55.5	2.3	2.9	3.2	2.2	3.5	4.6	4.2	4.5	84	74	78	WNW 5	WNW 6	WNW 1	0	2	0	0 2	[△ⁿ, ✱ …
23	52.5	51.9	51.6	2.0	3.6	1.9	1.7	3.3	5.0	4.4	4.9	94	75	93	WSW 3	WNW 2	Still 0	10	5	10	3.0	früh △ⁿ
24	51.4	53.4	56.7	0.8	3.4	1.2	0.3	3.7	4.7	5.0	4.5	96	85	91	ESE 3	ENE 6	E 6	10	10	10	0.7	n, früh bis 9³⁰a, I ✱; Schnee…
25	58.9	59.6	60.4	1.6	3.8	2.8	0.9	3.6	4.9	5.1	4.9	94	85	88	ENE 4	E 4	E 3	10	10	10	0.1	n ●°, 6¹³a—8³³a, I ✱°, ●° (…
26	58.8	56.3	55.0	1.8	3.2	3.0	1.7	3.9	4.2	4.3	4.6	80	75	81	E 6	E [illegible]	ESE 6	10	10	10	3.2	
27	51.4	52.5	52.4	0.8	4.4	2.8	0.4	3.2	4.6	5.5	5.1	94	89	91	ESE 4	ESE 4	E 3	10	10	10	7.0	früh bis 7³³a ✱, spätab. ●
28	48.2	50.4	52.2	2.8	6.5	5.8	0.6	4.7	5.2	6.0	6.1	93	83	88	ESE 4	WNW 1	SE 2	10	6	0	0.2	n, früh bis 8¹⁰a, I ●, ab. ⊓ …
29	52.6	52.4	52.3	4.7	6.2	4.4	3.7	7.2	6.1	5.9	5.7	96	84	92	ESE 1	ENE 1	Still 0	10	2	0	.	]11½ᵃ ⚡ in …
30	51.6	49.5	49.2	2.2	12.0	7.5	1.2	7.5	5.0	6.5	5.9	93	63	77	ESE 2	ENE 3	E 2	10	6	0	.	
31	49.2	50.0	51.6	7.4	11.4	5.7	5.2	12.1	**6 9**	6.8	6.4	90	67	94	SSE 2	SSW 3	W 2	0	10	10	.	n ⌓, spätab. ≡
Mittel	755.8	756.0	756.3	1.8	4.1	2.5	0.9	4.3	4.8	4.9	4.9	91	79	88	2.9	3.0	2 7	8.5	6.4	6.4	Summe 59.4	

*) mtg. böig mit △, p, ab. ✱ … **) 2⁴⁰p ●°, spätab. ●
†) 3⁰p—4⁴⁰p ≡ ††) Ab., II ≡°, III ∞

April. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1ʰ 5ᵐ 32ˢ. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.6	757 9	758.1	2.8	5.4	2.2	2.2	**12 9**	4.4	5.4	5.1	77	80	94	W 4	WSW 2	Still 0	10	1	5	.	n ≡, ab. Boden≡
2	53.6	50.0	**48 3**	3.5	3.8	3.6	0.6	5.5	4.9	5.6	5.8	83	93	98	NE 3	NE 5	ENE 4	10	10	10	**7.1**	p meist ●°, 5½ᵖ—6½ᵖ ≡°, ab. III …
3	49.6	53.0	55.3	3.1	4.9	3.5	3.0	5.1	5.6	5.5	5.5	98	84	93	N 3	WNW 3	WSW 2	10	4	10	.	n ●, 3½ᵖ—4½ᵖ ≡°, III ∞ …
4	56.1	55.5	54.4	2.6	3.9	1.2	0.6	5.0	5.3	5.7	4.9	96	93	98	S 1	NW 2	Still 0	10	10	10	.	n ⌓, früh bis 7½ᵃ, 8½ᵃ—9½ᵃ ≡
5	51.9	52.1	54.1	3.6	4.3	3.9	0.2	5.7	4.6	4.8	4.5	78	77	73	WNW 5	WNW 7	WNW 6	10	1	0	.	[I ∞, 1³⁰p bis Ab., II, III ≡
6	61.4	62.3	59.3	3.4	4.7	5.2	2.7	4.6	4.4	4.8	4.7	75	74	71	WNW 6	WSW 6	SW 5	10	10	10	2.0	
7	59.1	61.6	63.2	3.7	5.0	3.8	1.8	6.3	5.6	5.6	5.1	93	86	85	WNW 2	WNW 2	Still 0	8	7	10	.	n ▲, ●
8	65.8	66.7	66.5	2.6	4.0	4.0	−1.1	5.1	5.5	5.4	5.2	100	88	85	WSW 1	W 3	WNW 1	10	5	0	.	n ⌴, 7½ᵃ—9½ᵃ, I, 11⁰⁰a—1½ᵖ ≡
9	66.3	64.5	61.2	3.2	7.5	5.0	0.0	4.9	5.2	5.6	5.4	90	72	83	SE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	0	0.4	n ⌓, mtg. ●°, ab. ⚡ in SW …
10	57.7	58.4	57.5	2.9	8.2	5.0	1 7	7.9	3.9	4.9	5.1	69	61	78	ESE 2	NE 2	E 2	10	7	10	6.1	n ● …
11	48.6	48.6	49.2	3.5	6.1	5.0	2.9	8.8	5.6	6.4	6.2	95	91	95	SE 2	W 3	WNW 3	10	10	10	2.7	n, früh bis 8⁰⁰a, I ●, spätab. ≡
12	50.0	51.0	52.0	4.4	6.5	6.3	3.4	6.8	6.0	6.4	6.7	97	88	94	SE 1	NNW 1	E 1	10	5	10	1.3	n ≡, ●, 7ᵃ—8½ᵃ, I ●°, ∞ …
13	56.1	60.2	63.9	3.4	3.4	3.0	3.2	6.8	5.0	4.8	4.2	85	82	74	E 3	E 6	ENE 4	10	10	10	0.1	n ✱, ●, 1¹⁰p—3ᵖ, III ✱°, ●
14	68.6	69.4	70.1	2.4	3.9	1.5	0.3	5.2	4.2	3.7	4 0	77	61	78	E 3	NE 4	ENE 3	4	1	0	.	n ⌴
15	**70 3**	69.4	68.4	1.2	6.0	4.0	−1.6	4 0	4.2	5.1	5.2	83	74	85	E 2	ENE 4	ESE 2	0	10	0	0.0	n ⌴, p, ab. ● tr.
16	67.0	65.1	65.0	5.8	9.7	6.4	1.5	7.5	4.5	3.9	4.6	66	**48**	64	ESE 4	ESE 4	ESE 3	0	10	10	.	n ⌓
17	64.0	62.7	61.5	5.9	12.8	9.6	2.4	0.9	5.5	6.4	6.3	79	58	70	ESE 2	SE 3	ESE 4	8	10	10	1.6	
18	56.0	53.2	51.1	4.5	7.0	6.1	4.1	**13 8**	5.8	6.5	6.6	92	87	95	E 4	ESE 3	ENE 2	10	10	10	4.4	früh bis 7ᵃ, 8½ᵃ—9½ᵃ ●°
19	52.3	57.0	59.4	4.0	4.6	4.8	−0.7	7.9	6.0	5.8	5.7	98	92	89	W 4	W 4	WSW 2	10	10	10	.	n, früh ●, mrg. ≡
20	62.1	63.6	64.6	4.2	4 4	3.6	3.8	5.3	4.8	4.5	4.8	77	73	82	WSW 3	W 3	WNW 2	10	10	7	.	
21	64.9	65.7	66.5	4.0	4.4	2.8	3.2	4.7	5.6	5 0	4.7	92	80	84	NW 1	NNE 2	NNE 1	10	10	2	.	
22	65.2	64.0	63.9	2.1	5.3	3.1	**−2.6**	5.0	**3.3**	5.6	5.2	62	85	91	SW 1	NNE 2	ENE 2	0	10	3	.	n ⌴
23	64.1	64.1	65.1	3.4	6.1	5.1	0.1	5.8	5.2	5 7	5.8	90	81	89	ENE 1	ENE 3	ENE 1	10	10	10	.	n ⌴
24	67.3	67.3	68.1	6.7	12.2	9.6	4.3	6.8	6.3	6.1	**7.3**	86	57	83	E 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10	.	
25	67.8	65.8	64.8	7.9	12.8	8.0	6.7	13.4	7.2	5.8	6.8	90	53	85	ESE 3	ESE 1	ENE 2	6	7	10	0.0	ab. ●°
26	61.4	60.5	60.2	7.5	6.6	6.2	6.5	13.0	7.1	6.9	6.6	91	94	93	NE 4	NNE 4	NE 2	10	10	10	0.6	mtg., p ●°, ≡°
27	58.7	58.7	58.8	6.4	7.9	5.6	5.3	7.7	6.6	6.4	5.9	91	81	86	NE 1	NE 3	ENE 4	10	4	10	.	
28	59.1	60.1	59.9	6.0	5.4	4.8	4.2	8.2	5.6	5.8	5.9	81	86	92	ENE 4	NE 4	NE 4	2	10	10	.	*) a ≡, ●°, p ≡
29	59.2	59.1	60.5	6.7	12.2	9.4	4.8	6.8	6.7	6.6	6.3	91	63	71	ENE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	6	.	
30	62.5	62.7	63.7	8.8	11.8	8.4	5.8	13.6	5.6	5.7	5.8	67	56	70	E 4	E 3	E 2	7	10	10	.	
Mittel	760.1	760.3	760.5	4.3	6.7	5 0	2.3	7.5	5.3	5.5	5.5	85	76	84	2.8	3.3	2 5	8.2	8.1	7 4	Summe 26.3	

Juli. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.8	764.2	764.1	8.1	11.4	9.2	2.9	12.3	5.8	6.3	6.9	72	63	80	E 1	NE 4	SE 1	0	1	1	.	n △, ab. Boden ≡
2	63.7	61.9	60.8	9.6	17.0	12.6	3.9	11.9	7.2	7.0	7.5	82	49	69	SE 4	SSE 5	SSE 4	10	9	0	.	n △, I ∞
3	58.8	56.4	55.2	13.0	22.0	17.6	9.2	17.8	7.0	8.3	9.6	63	42	64	SE 2	SSE 5	SSE 2	0	1	0	.	
4	55.2	57.1	57.7	10.3	9.6	13.0	10.3	**22.3**	8.3	8.6	10.2	89	96	93	SW 1	SW 1	SE 2	10	10	7	2.7	10½a–1¼p ≡, ●, II ∞
5	59.8	60.9	61.2	10.2	12.5	10.4	8.6	14.7	8.0	7.5	7.8	86	70	84	SSW 2	Still 0	Still 0	10	8	1	.	n △
6	57.3	53.5	52.2	12.9	17.3	15.5	5.9	14.0	7.5	6.5	8.9	68	44	67	SE 2	SSE 5	SE 2	8	10	10	1.0	n △, spätab. ●
7	54.6	57.0	58.7	13.6	12.4	9.2	11.6	17.8	9.9	9.1	8.0	86	86	92	SE 2	NNE 1	E 1	10	10	10	3.6	spätab. ●
8	60.6	61.6	61.6	7.4	8.0	6.0	7.2	13.8	7.0	7.1	6.7	91	89	96	NNE 2	NNE 2	NW 1	10	10	10	0.4	gegen 4p ●°, ab. ≡, III ∞
9	58.3	55.6	53.6	10.2	12.2	8.8	5.5	10.3	8.4	6.8	8.1	91	64	96	SW 2	W 1	WSW 2	10	7	10	1.3	n, früh ●, ab. ●°, III ●, ∞,
10	50.8	49.8	48.6	7.2	9.2	7.4	6.2	14.2	5.7	5.8	6.7	76	67	88	WSW 4	WSW 5	WSW 7	9	4	10	2.0	mrg., a, p, ab., III ●° [spätab. ●
11	48.3	43.4	**41.0**	7.2	10.8	11.6	6.6	9.3	**5.1**	7.7	9.6	68	81	95	SW 5	SSW 6	SW 6	7	10	10	5.9	n ●, mtg., 0^{32}p bis spätab., II, III ●
12	42.8	45.1	45.7	9.8	10.7	10.4	8.3	11.9	7.0	6.9	8.0	78	72	85	SW 5	WSW 1	ESE 1	5	8	8	.	n ●
13	46.3	49.0	53.4	10.6	8.0	7.5	7.9	11.4	8.0	7.5	6.4	84	93	83	SSW 2	WSW 2	WSW 3	10	10	0	2.5	a, mtg. ●°, vor 1p kurzes ⚡
14	60.9	62.9	63.9	8.4	10.0	8.7	3.9	12.5	6.8	6.7	6.7	82	73	80	SSW 2	NNW 1	ESE 1	8	0	2	.	
15	62.7	62.0	62.0	12.4	12.0	11.4	5.2	12.5	7.1	8.0	9.4	66	76	95	SE 3	WSW 1	ESE 1	3	10	3	2.4	mtg., p ●°
16	59.8	60.6	62.5	13.8	15.0	10.5	7.4	18.1	9.8	8.4	7.8	84	66	82	SE 2	SW 3	WSW 1	0	7	10	.	n, früh ●
17	64.9	**65.7**	65.0	8.5	9.4	8.4	7.4	18.1	6.9	6.9	7.2	84	79	88	NNE 1	NE 3	NE 3	0	10	10	0.1	n △, p, ab. ●°
18	63.5	63.5	63.1	8.3	8.0	7.6	7.9	11.1	6.8	6.6	7.5	84	82	96	NE 4	NE 5	NE 4	10	10	10	1.0	a, gegen Abend, spätab. ●°
19	62.4	62.0	61.9	8.1	10.5	8.8	7.2	8.9	7.8	8.7	8.1	98	93	96	NE 4	NE 4	NE 5	10	10	10	.	n ●, früh ∞, 8¾a–9½a ≡, *)
20	60.4	59.1	58.8	15.1	21.6	17.4	8.7	15.3	10.8	**13.0**	12.8	85	68	87	E 4	E 6	E 4	2	0	2	.	früh ∞, spätab. <
21	58.8	58.1	59.3	15.2	14.6	15.6	13.2	22.0	10.8	9.8	11.3	84	80	86	ENE 2	NNE 2	Still 0	3	1	10	5.7	n <, 6^{31}p–8½p, III ⚡, 7½p **)
22	58.7	58.7	57.8	13.0	12.1	10.0	11.7	18.4	10.2	10.0	8.8	93	96	96	NNE 1	NW 1	WNW 1	10	10	10	0.5	10^{27}a–6^{50}p, II ≡, 4^{42}p–6½p †)
23	56.8	56.0	55.2	10.9	11.7	10.2	9.6	13.2	9.2	9.2	8.9	96	91	96	W 1	NW 2	NNW 1	10	10	10	.	n, 7^{42}a bis 3½p, I, II, 6^{18}p bis ††)
24	53.2	52.8	52.3	11.0	11.8	9.6	8.6	12.1	9.4	8.7	8.3	96	85	94	Still 0	NNW 2	NE 2	10	10	10	0.1	n bis 7½a ≡, I ∞, spätab. ●°
25	52.6	52.6	52.1	7.4	8.8	8.8	7.1	12.7	7.0	7.2	7.5	91	86	89	NE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10	**7.0**	
26	50.5	51.2	52.7	11.4	10.9	9.8	8.2	11.5	9.9	8.3	7.5	99	86	83	Still 0	NNE 1	Still 0	10	2	8	.	n ●, früh, I ∞, 8^{10}a–11^{00}a ≡
27	56.0	57.9	59.6	9.5	11.4	9.6	4.8	11.7	7.3	7.7	7.4	83	82	84	SW 2	W 2	Still 0	0	0	3	.	n △
28	61.2	61.6	61.5	9.8	10.6	8.9	4.0	11.9	7.5	7.5	6.8	83	79	80	W 1	NW 2	WNW 1	5	0	0	0.1	n △, mrg. ●°
29	61.4	61.2	60.1	9.3	11.0	9.4	**2.4**	11.0	7.4	7.8	6.4	86	80	72	WSW 2	NW 2	WNW 1	2	0	0	.	n △
30	56.2	53.8	53.9	11.1	14.5	9.7	3.5	11.9	7.0	7.9	8.3	70	64	92	S 2	NNW 1	NNE 1	9	10	10	1.8	p. ab. ●°, spätab. ●
31	54.0	54.2	53.6	9.2	10.1	9.8	8.6	17.6	7.1	7.6	7.0	81	82	78	N 2	NNW 2	Still 0	10	10	0	.	spätab. Boden ≡
Mittel	757.3	757.1	757.1	10.4	12.1	10.4	7.2	14.0	7.9	7.9	8.1	83	76	86	2.4	2.7	1.9	6.8	6.7	6.3	Summe 38.1	*) a, p ∞, 7½p bis spätab., III ≡° **) bis spätab., III ●

†) ⚡ mit ●°, III ∞, spätab. ≡ ††) spätab., III ≡

Juni. **Rügenwaldermünde.** 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**750.0**	752.4	755.6	13.4	12.6	11.6	**3.1**	13.6	7.6	8.4	7.8	66	78	77	S 3	Still 0	Still 0	8	7	1	1.4	n △, mtg. ●, p ●tr.
2	59.7	59.9	60.0	12.4	15.0	12.4	4.7	17.0	7.1	8.3	8.3	66	65	78	S 2	NW 1	NE 2	1	8	4	2.5	n △
3	58.9	58.1	58.6	11.3	12.7	11.6	8.7	16.7	9.5	10.4	8.3	96	96	82	Still 0	ESE 1	WNW 2	10	10	3	**12.3**	4^{07}a–2¾p, I, II, 3^{22}p–3^{55}p ●
4	61.4	63.3	63.7	10.1	13.3	11.3	9.1	14.4	8.0	8.3	7.8	87	73	78	WSW 3	WSW 2	Still 0	0	0	0	.	spätab. Boden ≡
5	64.7	64.6	64.4	13.2	15.2	13.6	5.3	14.0	7.3	7.5	7.3	65	58	63	W 1	NNE 2	ENE 1	0	0	0	.	n △
6	64.2	64.0	63.7	12.6	13.2	11.6	6.1	16.8	8.6	9.2	9.3	80	82	92	NE 1	NNE 2	ENE 1	0	0	0	.	n △
7	64.3	64.0	64.3	12.5	14.2	15.0	9.7	14.0	10.0	9.5	10.4	94	79	82	E 1	NNE 3	ENE 2	10	6	5	.	n △, früh bis 7^{35}a ≡, I ∞,
8	65.7	66.2	66.3	16.0	19.8	16.2	10.4	18.4	11.1	8.8	9.4	82	**51**	68	ESE 2	NE 4	E 1	0	1	1	.	n △ [9^{10}a–11^{35}a ≡
9	**67.8**	67.6	66.7	12.8	16.0	14.2	9.1	20.3	9.3	8.3	8.5	86	61	71	ENE 2	NE 3	ENE 2	0	0	0	.	n △
10	66.9	66.4	65.5	12.2	14.8	15.4	8.7	17.9	9.3	8.9	9.3	80	71	71	NNE 2	NE 4	ENE 1	0	1	0	.	n △
11	65.1	64.0	62.2	12.3	15.6	14.4	9.1	18.8	9.8	10.0	9.5	93	76	78	ENE 1	NE 3	ENE 1	0	0	0	.	n △
12	61.2	60.7	59.5	14.6	16.9	14.6	9.9	18.7	10.6	10.6	10.3	86	74	84	Still 0	WNW 1	W 2	2	3	0	.	
13	58.7	59.0	59.4	12.6	14.4	12.4	12.5	18.0	9.6	9.0	9.6	89	74	90	WNW 5	W 5	WNW 5	3	1	10	.	
14	60.3	61.2	61.4	12.8	14.0	13.2	11.7	15.4	8.3	8.6	9.0	76	73	80	NNW 5	WNW 4	NE 1	10	1	1	.	
15	62.3	63.0	62.9	12.6	13.3	12.2	11.5	15.0	8.4	8.3	8.7	78	73	83	NNE 2	NNE 4	NNE 2	6	1	0	.	
16	63.0	62.3	61.5	12.0	15.6	14.3	7.0	13.9	7.5	**6.8**	10.0	72	**51**	83	NNE 1	NNE 2	Still 0	0	1	0	.	n △, spätab. Boden ≡
17	60.8	61.8	61.4	14.3	14.9	13.4	6.9	16.6	9.7	9.9	9.6	81	78	85	NW 1	NW 4	W 2	2	0	0	.	n △
18	60.5	60.4	57.7	12.9	14.4	14.4	12.4	15.7	8.9	9.7	10.8	81	80	90	WNW 3	W 5	WSW 3	8	10	10	2.7	
19	51.0	51.1	51.1	13.0	12.7	13.0	13.0	16.0	8.7	9.6	9.2	78	89	83	W 6	WNW **8**	WNW **8**	10	10	10	0.8	n ●, 1¼p–1½p ●°, II, III ɯ
20	53.2	55.8	55.9	11.8	12.0	13.4	11.5	13.5	8.9	8.4	8.5	87	82	75	NW 6	WNW 6	W 4	10	10	7	1.5	n ●, mrg., a ●
21	58.3	59.2	57.8	12.9	14.8	13.1	11.8	13.8	9.1	8.4	10.2	83	67	91	WNW 4	WNW 2	Still 0	0	10	10	0.4	ab. ●°
22	56.6	55.3	54.5	15.7	20.8	19.8	12.7	16.1	12.0	13.8	13.8	90	76	80	NW 1	NNE 1	Still 0	5	3	7	0.0	n △, früh bis Ab., I, II, III *)
23	52.5	54.3	54.4	16.8	15.5	13.5	14.4	22.4	13.2	11.4	10.2	93	87	89	WSW 2	NW 2	W 1	10	10	10	11.3	gegen 7½a ●tr, I ∞, p, ab. ●°
24	58.2	59.5	58.6	13.5	16.1	15.2	11.3	17.2	8.9	8.0	10.1	77	65	78	WNW 5	W 2	S 1	7	1	10	.	n ⚡ und ●
25	56.5	55.7	55.3	16.3	20.3	16.8	11.9	18.0	9.6	10.6	11.2	69	60	78	S 2	WNW 2	SE 1	10	10	10	.	
26	55.4	54.9	53.0	18.6	24.1	19.8	12.0	21.9	11.8	12.7	**14.1**	74	57	82	SE 2	ESE 1	E 2	8	7	5	4.5	n △, 11¼a–11½a ●°, 4¼p–4¾p ●
27	51.1	53.7	54.6	15.7	17.3	17.4	15.4	**25.0**	12.6	11.7	12.0	94	80	81	SW 2	SW 4	Still 0	10	3	2	0.4	n ●, früh, a, mtg. ●°
28	55.9	56.8	58.0	18.0	18.4	17.8	10.5	19.2	10.3	9.5	10.6	67	60	69	SSW 2	NNE 1	Still 0	0	1	10	3.5	n △, 7¾p–9^{10}p, III ●
29	60.3	61.4	61.7	16.7	18.1	16.6	12.5	19.2	12.4	11.8	10.7	88	76	76	SW 2	NNW 1	Still 0	7	4	10	0.1	ab. ●°
30	61.8	61.7	62.1	15.1	17.2	15.6	10.6	19.0	11.5	9.5	10.4	90	65	79	NNW 1	W 2	W 2	7	3	0	.	n △, früh bis 6¾a ≡
Mittel	759.5	759.9	759.7	13.8	15.8	14.5	10.1	17.2	9.7	9.6	9.8	82	72	80	2.5	2.8	1.6	4.8	4.1	4.2	Summe 41.4	*) ∞, 0¾p–1¾p ⊤ in S, spätab. Boden ≡

Juli. Rügenwaldermünde. 18

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.1	762.1	762.0	16.8	17.2	14.8	10.5	18.8	11.3	12.8	9.9	79	88	80	SW 2	W 1	WNW 1	0	10	10	1.3	n ⌓, früh, I, a ∞ …
2	61.9	61.2	58.7	14.6	16.9	15.9	14.1	18.4	8.9	9.2	9.8	72	64	73	WNW 1	NW 1	ESE 2	0	4	10	0.4	spätab. ●
3	58.6	57.1	57.1	15.1	18.7	14.0	12.8	17.6	10.0	10.6	7.6	78	66	64	WNW 2	NNW 1	W 5	3	5	8	.	
4	60.1	60.3	60.3	13.2	17.0	14.3	9.6	22.4	8.3	8.1	8.7	74	56	72	WSW 4	NW 2	E 1	0	2	10	11.7	
5	60.3	61.6	62.5	13.7	15.8	14.5	12.7	17.2	10.9	9.9	9.9	94	74	80	S 1	W 4	Still 0	10	8	0	.	n, früh bis 5½ᵃ ●
6	64.2	64.9	**65.4**	14.4	16.4	14.2	8.9	17.0	9.1	10.6	9.5	75	76	79	WNW 3	WNW 3	WNW 4	0	2	1	.	1³⁰p–6³⁰p, II ●. ab. …
7	63.3	60.6	57.7	15.0	16.9	14.0	9.8	16.8	8.8	9.5	11.5	69	66	97	SW 3	SSW 5	SSW 2	7	10	10	6.6	n ●
8	56.6	57.0	57.3	14.0	15.6	15.2	13.0	18.3	9.4	9.4	9.4	79	71	73	WNW 1	NW 1	Still 0	7	3	8	.	n ⌓, 2⁴⁵p bis spätab …
9	58.3	58.9	58.6	14.9	15.6	14.7	10.2	16.4	10.0	9.8	11.5	80	75	92	NE 2	NNE 5	NNE 3	8	10	10	**36.2**	früh ∞, ●, I ∞, 9³⁴a
10	54.7	55.5	56.9	15.4	15.7	15.4	13.0	16.5	12.9	12.8	12.3	99	97	94	NE 5	NE 6	NE 5	10	10	10	1.6	●ⁿ, mtg ≡
11	57.6	58.6	58.9	15.7	16.5	16.4	15.1	16.0	11.8	11.8	12.0	89	84	86	NE 5	NNE 5	NNW 3	10	10	0	.	
12	58.4	58.3	56.8	17.3	15.2	15.7	15.9	17.8	13.2	11.2	10.7	90	87	81	W 1	WNW 6	W 6	4	5	8	0.1	
13	53.3	51.5	50.3	14.7	16.0	14.4	14.5	17.6	11.1	11.0	11.5	89	81	95	W 5	WSW 4	WSW 2	10	10	10	5.2	früh, a, ab. ●ⁿ
14	49.4	51.3	52.7	12.2	14.2	14.1	11.5	17.3	8.4	7.1	**6.8**	80	59	57	W 4	W **8**	W **8**	10	3	3	0.2	n, früh bis 8½ᵃ, I ●, II …
15	54.5	56.0	57.0	13.0	14.7	14.8	12.2	15.2	7.6	8.4	9.4	68	68	75	WNW **8**	WNW 7	WNW 5	5	1	0		I ⌇
16	58.9	59.1	59.0	13.4	16.0	15.6	13.0	15.9	8.7	9.9	10.8	76	73	82	W 6	W 6	WSW 5	8	1	3	2.5	
17	56.1	55.6	55.2	14.6	14.6	14.3	12.2	16.8	10.2	8.5	8.9	83	69	74	WNW 7	WNW 6	WNW 6	9	7	7	.	früh ●
18	57.8	59.0	56.9	13.0	15.1	12.4	12.6	16.0	9.1	8.7	10.3	81	68	97	WNW 4	W 5	SSW 2	0	7	10	5.4	p, ab ●ⁿ, III, spätab. ●
19	52.3	53.7	54.4	16.4	17.3	14.0	12.4	16.6	12.7	11.7	9.4	92	80	70	W 4	W 4	W 1	10	7	5	.	
20	56.1	57.4	57.3	13.2	14.5	13.8	12.6	17.5	7.6	8.0	8.2	67	65	70	W 5	W 6	W 5	0	10	4	0.3	p ●ⁿ, spätab. ●
21	59.0	60.8	61.7	13.0	13.5	14.2	12.4	15.0	8.1	8.3	9.2	73	72	77	W 6	WNW **8**	W 6	10	10	0	.	II ⌇
22	63.5	63.3	62.1	13.8	16.0	15.2	13.2	14.8	9.2	9.1	10.0	79	66	85	WNW 4	W 4	SSW 1	7	0	0	.	spätab. ∞, Boden≡
23	57.2	52.4	49.0	17.0	23.6	17.0	**8.6**	17.2	9.0	10.7	**13.5**	63	**50**	94	SSE 3	S 5	SSW 2	7	7	8	7.1	n ⌓, p ●ⁿ, 5¹⁰p–6…
24	**48.9**	51.4	52.9	13.0	15.2	13.6	13.7	**24.7**	10.0	9.2	8.8	85	71	76	W 4	WSW **8**	WSW **8**	10	3	5	4.3	n, 8⁰⁴a–7¹⁰a ● a ●ⁿ b., II, III …
25	53.4	56.6	57.5	13.2	13.4	13.5	11.9	15.8	9.9	9.1	8.3	88	80	72	W **9**	W **8**	W 7	10	10	10	1.1	n, früh ●, 7³³a–8¹⁰a, I ●ⁿ …
26	57.9	61.2	62.1	12.8	14.4	14.6	12.0	14.0	10.4	10.6	10.9	95	87	88	WNW 5	W 5	W 4	10	10	0	0.0	früh, mtg. ●ⁿ
27	62.8	62.0	62.2	13.0	14.3	13.4	12.9	16.0	9.6	8.6	9.7	87	71	86	W 3	W 2	S 1	10	10	10	0.0	mtg. ●ⁿ
28	60.7	60.7	59.5	13.8	15.8	14.8	11.7	15.0	9.5	10.4	10.6	81	78	85	SSW 1	NW 1	Still 0	10	8	7	.	
29	57.0	56.8	55.0	14.2	18.1	14.8	9.7	16.0	10.3	10.9	10.3	80	71	83	Still 0	NE 4	ENE 2	0	3	0		n ⌓
30	56.0	55.8	55.5	15.1	16.8	13.8	10.9	18.8	10.8	10.0	10.5	85	76	91	ENE 2	NE 3	Still 0	6	0	3		n ⌓
31	55.4	56.8	56.8	14.4	14.4	14.8	13.4	17.1	9.8	9.3	9.6	81	76	80	WNW 6	WNW **8**	W 7	8	10	10	0.0	ab. ●ⁿ, II ⌇
Mittel	757.7	758.0	757.8	14.3	16.0	14.6	12.2	17.1	9.9	9.9	10.0	81	73	81	3.8	4.6	3.8	[illegible]	6.4	5.8	Summe 84.0	ⁿ mit ●ⁿ, spätab. ●

August. Rügenwaldermünde. 1895

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.4	758.1	757.0	14.2	15.6	14.4	13.2	15.1	10.3	10.7	11.2	80	81	[illegible]	W [illegible]	W 4	W 1	10	10	10	0.0	p ●ⁿ
2	58.9	59.4	59.1	14.4	17.0	16.0	13.9	16.2	10.4	10.8	11.9	86	75	88	W 3	W 3	SSW 1	10	7	1		
3	59.6	59.7	59.4	17.0	16.0	16.0	12.7	17.8	11.5	12.4	13.5	86	73	[illegible]	SW 2	W 2	Still 0	0	2	0	.	n ⌓
4	57.0	57.1	58.7	19.5	23.4	15.6	13.8	22.0	13.7	11.7	12.1	81	55	92	SSW 2	WNW 1	WNW 4	3	0	10	5.6	n ⌓, I ∞, ab., spätab ●
5	62.0	63.1	62.0	14.6	17.2	15.6	14.2	25.3	9.8	10.1	11.1	80	69	84	W 4	W 3	S 1	5	2	10		
6	58.0	58.2	58.8	18.4	23.3	18.5	13.0	18.0	9.9	11.2	12.5	63	52	70	SSW 3	SSW 4	NNW 3	7	0	7	.	
7	56.2	55.3	57.1	20.6	20.3	17.2	14.0	24.4	13.3	13.0	11.2	74	52	77	S 2	SW 2	NW 1	8	7	3	0.8	n ⌓
8	53.0	56.2	55.0	16.4	18.7	17.0	13.9	**28.5**	13.0	13.2	13.1	83	83	91	SSE 2	NW 2	NE 2	3	8	10		früh ⚡, ●, spätab. ⚡ in …
9	**50.2**	53.5	55.4	21.4	16.1	18.2	16.2	22.2	14.4	15.3	13.5	76	93	87	S 2	W 1	Still 0	2	8	10	3.6	mtg ●
10	59.8	63.4	65.1	14.3	15.0	14.8	14.0	23.0	10.8	9.6	11.1	90	75	73	WNW 5	WNW 5	WNW 1	10	10	0	0.0	früh, mtg ●ⁿ
11	67.6	67.6	67.8	13.6	18.7	17.2	8.6	15.6	9.6	9.7	11.5	83	60	70	SSW 2	NW 1	Still 0	[illegible]	0	10		n ⌓
12	68.5	68.8	68.8	17.4	15.6	16.3	16.6	16.3	13.7	13.6	12.0	93	83	84	Still 0	N 1	NE 3	10	7	10	.	früh bis p ∞, seit 5⁰⁰p, II ≡
13	66.5	69.2	68.7	15.4	20.2	15.8	13.1	16.4	11.5	12.2	12.4	88	69	92	ESE 2	ENE 2	ENE 2	10	7	0		n ≡, I ∞, spätab. ⌓
14	66.0	65.0	67.4	16.6	24.8	18.3	13.7	21.0	12.4	11.5	12.4	80	50	80	ESE 2	ESE 2	E 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		n ⌓, bis 5⁰⁰a ≡
15	67.3	66.2	65.4	18.0	23.6	20.8	13.8	25.0	13.2	13.7	14.1	86	66	78	ESE 2	E 1	E 1	[illegible]	[illegible]	0		n ⌓
16	65.1	62.4	63.3	19.2	23.6	20.9	15.0	27.8	14.1	14.0	14.1	[illegible]	65	77	ESE 2	NE 3	E 2	[illegible]	0	0		
17	61.8	60.6	59.6	19.4	26.0	22.9	14.0	25.0	12.2	13.2	**15.8**	85	53	76	E 1	ENE 1	[illegible]	[illegible]	0	1		spätab ⚡
18	62.8	64.6	65.7	17.1	18.3	15.6	[illegible]	26.8	13.2	12.4	13.8	91	80	[illegible]	NE 3	NNE 3	NE 1	10	7	10	0.2	früh ≡, 4ᵖ–5½ᵖ ●ⁿ
19	68.3	66.1	68.4	15.1	16.8	[illegible]	13.7	18.7	8.4	9.0	8.7	66	63	77	NE 4	NNE 2	E [illegible]	2	0	[illegible]		
20	67.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.1	11.8	5.5	17.0	8.6	11.1	[illegible]	[illegible]	73	[illegible]	S 1	N 1	E 1	[illegible]	5	2		n ⌓, Boden≡ ab. Boden≡
21	68.8	[illegible]	68.9	13.8	15.3	15.7	[illegible]	17.8	[illegible]	11.2	10.1	67	62	70	ESE 2	NE 4	E [illegible]	[illegible]	1	1		n ⌓
22	**70.2**	[illegible]	[illegible]	14.2	16.0	16.4	[illegible]	20.0	9.8	10.1	[illegible]	82	62	70	ESE 2	NNE 2	E [illegible]	[illegible]	0	0		n ⌓
23	67.2	[illegible]	62.7	15.4	23.0	18.2	10.1	20.7	[illegible]	8.3	8.0	[illegible]	**28**	[illegible]	SE 1	SSE 3	SE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		n ⌓
24	[illegible]	[illegible]	61.6	17.1	17.0	16.4	[illegible]	[illegible]	10.0	14.1	13.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SSW 1	W 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.4	n ⚡ in W, a T in W, mtg ●ⁿ … p, II
25	[illegible]	[illegible]	63.4	[illegible]	16.6	13.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77	[illegible]	NW [illegible]	WNW 4	WNW [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
26	65.0	60.1	66.2	14.8	16.2	12.2	14.1	[illegible]	7.5	7.4	[illegible]	60	53	[illegible]	NW [illegible]	NW 2	[illegible]	10	1	10		
27	65.1	62.0	61.0	12.6	20.6	11.3	7.1	16.0	8.7	9.2	[illegible]	81	51	[illegible]	S 2	SSW [illegible]	SE [illegible]	[illegible]	[illegible]	7		n ⌓
28	56.4	57.5	[illegible]	18.3	14.9	13.4	[illegible]	21.4	11.1	11.6	10.7	72	92	[illegible]	S 3	NW 2	NW 1	10	10	10	**6.9**	n, gegen Ab. ●ⁿ
29	59.4	60.4	61.1	[illegible]	16.8	14.0	12.8	[illegible]	11.1	11.0	[illegible]	[illegible]	77	72	SSW 1	WSW [illegible]	W [illegible]	[illegible]	10	5		n, früh ●
30	58.8	55.8	55.0	10.7	14.4	[illegible]	7.7	17.2	8.7	10.2	11.2	92	54	[illegible]	SSW 2	SSW 3	SSW [illegible]	10	10	10	1.5	n ⌓, mtg ●tr, mtg ●
31	55.0	52.8	53.1	14.6	18.0	14.8	12.5	15.4	[illegible]	13.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW [illegible]	SSW 4	SW [illegible]	10	7	8	[illegible]	mtg ●ⁿ, p ●
Mittel	762.3	762.3	[illegible]	16.1	16.4	[illegible]	12.0	20.6	11.1	11.1	11.3	81	[illegible]	81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.7	[illegible]	5.3	Summe [illegible]	

September. Rügenwaldermünde. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
755.5	760.2	762.5	13.5	14.1	14.0	12.6	18.5	9.4	7.9	7.8	82	66	66	WNW 8	WNW 8	WNW 6	10	3	4	.	früh ●°, I, II ш
66.0	67.7	66.8	14.2	15.0	14.1	13.5	14.4	9.5	8.8	9.8	79	69	83	NW 5	WNW 5	WSW 2	7	5	10	6.8	
62.7	62.6	63.8	11.2	14.9	14.6	11.0	15.9	9.3	11.2	10.5	94	89	85	SSW 5	NW 4	NW 5	10	10	6	0.3	n, 7¾a–9¼p, I ●°, I, a ∞, gegen [11a–12a ●°
66.0	67.3	67.8	13.5	14.4	13.4	13.1	15.1	9.4	8.0	7.0	82	65	61	N 2	N 2	N 2	0	2	2	.	n △
66.7	66.5	66.7	14.2	16.0	13.9	13.0	15.4	9.0	8.9	8.9	75	65	76	NW 2	NNW 2	N 1	8	0	0	.	
67.4	66.7	64.0	10.8	15.3	14.8	5.9	16.1	9.3	11.6	11.6	97	89	92	S 1	WNW 1	SW 2	2	5	0	.	früh Boden≡, n △, mrg. ≡
62.8	64.1	65.1	15.0	17.0	14.2	14.4	16.6	12.0	12.2	11.8	94	85	98	NNE 2	N 2	WNW 2	7	6	10	.	n △, ab. zeitw. ≡
65.8	65.9	65.2	14.0	15.8	13.9	13.5	17.3	11.8	12.1	11.8	99	90	100	WNW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	.	n △, früh bis 10¾a ≡°, II*)
63.3	62.4	61.1	15.7	19.6	16.4	10.3	16.2	12.4	12.8	12.3	93	76	88	SW 2	SW 1	Still 0	2	0	10	.	n ≡, △, a, II, p, III ∞
57.7	56.1	58.2	18.8	23.9	16.6	14.8	20.5	11.1	**13.2**	12.4	69	60	89	SW 2	SW 2	NW 2	0	0	0	.	
62.0	62.7	62.2	15.6	17.1	12.5	15.0	**24.3**	10.5	11.1	9.5	80	77	80	WNW 2	W 2	Still 0	4	3	0	.	n △
59.5	57.8	58.3	13.8	21.5	16.4	9.4	17.6	10.5	12.4	12.4	91	66	89	SSE 2	W 1	SW 1	3	6	0	2.0	n ⚡, △, p ∞
60.7	62.0	62.7	14.4	15.6	14.2	14.0	21.8	9.4	8.4	8.4	77	63	69	NNW 2	WNW 2	WNW 3	5	4	1	1.6	n ●, ⚡
65.8	66.3	65.1	13.8	15.6	15.2	11.1	15.8	9.2	10.2	9.4	79	77	73	WNW 1	W 3	SW 2	2	7	10	.	n ●
66.0	67.4	67.3	14.4	15.4	15.3	14.1	16.6	8.4	8.8	10.0	69	67	78	WNW 6	WNW 7	WNW 6	1	4	0	.	
70.0	72.4	73.0	13.8	14.4	8.3	13.1	15.8	8.5	7.6	7.3	72	62	89	NNW 5	N 3	Still 0	2	0	0	.	ab. △
73.1	72.3	70.8	7.1	14.9	10.2	**2.7**	14.9	6.7	7.6	7.7	88	60	83	SSE 1	NNE 2	ESE 2	0	0	0	.	n. früh Boden≡, ⊔
69.4	66.9	64.4	8.2	18.8	11.8	4.3	15.1	6.9	7.2	7.7	85	**45**	75	ESE 2	S 3	SE 2	0	0	0	.	
59.2	59.2	61.2	12.2	14.6	13.5	8.4	19.2	7.7	11.3	9.0	73	91	79	SSW 2	WNW 5	NW 7	0	10	3	8.8	n ⚡, p, ab. ●
61.7	60.0	57.8	13.7	15.0	14.0	13.2	16.5	8.2	8.3	11.0	70	65	93	WNW 5	WSW 5	WSW 6	5	10	10	3.3	a, p, III ●°
56.4	53.9	53.7	11.5	15.4	14.6	11.4	15.1	9.9	11.9	10.2	98	91	83	SE 1	WSW 5	WNW 6	10	10	10	**16.3**	n, früh bis 6¾a ●°, 8^{30}a – 11^{4}a ●,
53.7	54.1	**52.2**	13.4	13.2	11.8	12.9	15.8	9.4	7.3	7.8	82	65	76	WNW 6	WNW 8	NW 8	8	7	5	8.0	n, tg. ● b., II, III ш [p, II ●°
54.1	57.5	57.9	11.6	12.3	11.4	9.5	13.7	7.5	6.9	7.4	74	65	73	N 7	NNW 6	NNE 3	10	5	7	3.6	n böig mit ●
57.1	57.1	57.2	11.0	11.2	8.6	7.5	12.7	6.8	6.9	7.2	69	69	87	N 3	N 2	Still 0	7	6	10	0.5	n ●, ▲, ⚡
56.9	57.5	58.8	8.6	11.3	10.3	6.8	12.2	7.5	7.1	6.5	91	71	70	Still 0	NNW 2	NNW 2	10	5	3	1.3	n ●
60.3	61.5	62.1	7.9	12.2	11.2	5.6	11.9	7.5	6.9	6.8	94	65	68	S 1	WNW 3	WNW	7	3	3	3.3	früh ●, zw. 9¼a u. 10¾a zeitw. ●, [▲
63.0	62.6	61.5	7.4	13.3	7.8	4.9	12.3	6.7	7.7	6.9	88	67	88	SW 2	SW 1	Still 0	2	6	0	.	n △
60.3	59.8	59.7	6.3	15.2	9.0	4.5	13.4	**6.3**	7.1	7.5	88	55	88	SE 2	ESE 4	ESE 2	0	0	0	.	n △
59.2	58.2	58.1	9.7	12.8	11.8	7.4	15.4	8.0	10.4	10.0	89	95	97	E 3	E 4	ESE 4	10	10	10	10.0	n △, a ●°, 11^{44}a bis 3^{10}p, 3^{47}p ——— bis 4^{30}p, 5^{30}p bis Ab. ●
60.6	61.5	61.7	10.9	12.6	11.8	10.7	12.9	9.1	10.0	9.3	94	93	91	SW 2	Still 0	NE 1	10	10	10	.	
762.1	762.3	762.2	12.2	15.3	12.9	10.3	16.0	8.9	9.4	9.2	84	72	83	3.0	3.4	2.7	5.1	4.9	4.5	Summe 65.8	*) ∞, 3¼p bis spätab., III ≡°

Oktober. Rügenwaldermünde. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.4	763.1	764.4	11.6	13.6	12.6	11.5	12.7	9.3	9.6	9.8	93	83	91	ENE 2	NE 2	NE 3	2	10	10	0.1	
2	66.6	67.4	67.4	13.1	13.4	13.1	12.0	13.8	9.9	9.0	9.1	95	78	82	NNE 1	N 2	W 3	10	8	10	0.0	7^{15}a–8^{17}a, I ●°
3	66.8	67.3	67.0	13.4	14.1	13.8	11.8	14.0	10.8	11.0	**11.5**	95	93	98	W 5	W 5	WNW 5	10	10	10	.	früh ∞
4	67.1	69.4	71.3	13.0	13.6	10.8	12.9	14.3	11.0	10.4	8.8	99	90	92	WNW 4	NE 4	E 1	10	10	0	.	früh, I ∞, ab. Boden≡, △
5	**71.5**	69.5	67.5	12.8	12.5	13.0	4.2	**14.8**	10.8	9.1	10.0	98	86	90	Still 0	W 5	NW 4	3	6	10	.	n △, früh bis 6^{40}a ≡, I ∞
6	64.7	64.4	65.3	11.6	13.4	9.2	11.4	13.1	9.4	8.7	6.3	94	76	72	WNW 2	NNE 4	ENE 2	10	6	0	0.2	
7	65.0	64.2	63.7	9.2	11.3	10.0	8.7	13.6	7.5	6.8	5.4	88	68	58	Still 0	NNE 3	NNE 3	10	6	5	0.1	gegen 7½a–9¼a, I meist, 9¾a ●°
8	63.5	63.9	65.2	6.4	11.4	6.8	3.6	11.6	6.6	7.2	6.4	91	72	87	SE 2	NE 2	E 1	10	7	0	0.9	n △
9	65.8	65.4	64.9	9.4	10.7	10.7	3.0	11.8	6.5	5.8	6.0	74	61	63	NNE 2	NNW 2	NNW 2	3	6	8	.	n ●
10	65.1	66.0	67.1	11.2	11.7	8.9	10.2	11.3	6.7	7.8	7.7	67	76	91	N 2	NNW 1	Still 0	10	8	10	0.0	10^{15}a–10^{45}a ●°
11	66.9	64.6	63.9	4.0	10.6	4.2	2.9	11.8	5.4	6.1	5.1	88	64	82	SSE 2	S 2	ESE 2	0	6	4	.	n △
12	58.0	56.9	56.8	2.4	8.5	6.6	1.0	10.8	4.5	5.9	6.1	82	71	84	ESE 3	E 1	E 1	2	8	10	0.0	n ⊔
13	59.3	61.0	62.5	7.7	7.6	5.1	4.6	8.8	5.9	4.1	4.1	75	53	63	ENE 4	E 5	ESE 2	10	7	3	.	früh ●°
14	65.3	64.8	64.4	2.0	5.8	0.7	1.7	7.8	4.6	3.7	4.1	87	54	85	S 1	WNW 1	ESE 1	8	0	0	.	n ⊔
15	61.0	56.5	54.0	−1.7	5.6	0.8	**−3.5**	6.9	3.3	**2.5**	4.1	80	**36**	83	ESE 2	ESE 7	ESE 3	1	0	0	.	n ⊔
16	48.0	**47.7**	48.3	2.1	0.6	0.2	0.5	5.7	3.4	4.5	4.3	64	94	92	ESE 5	E 4	E 4	10	10	0	2.3	11½a bis ab., II ✱
17	50.4	50.5	48.9	−0.2	1.2	0.6	−0.9	2.3	4.0	3.9	3.9	89	77	82	E 3	E 5	E 5	10	10	10	0.0	mtg. ✱ fl.
18	49.5	53.4	56.6	3.0	3.6	2.4	0.5	3.1	4.6	4.9	4.9	81	83	89	ENE 6	E 5	E 4	10	10	10	0.4	11^{45}a–3^{15}p, II, ab., III ●°
19	61.8	63.7	65.1	1.1	2.1	−0.7	1.0	3.8	3.6	3.4	3.1	72	64	71	E 6	ESE 7	ESE 6	10	6	0	.	
20	63.4	61.5	60.0	−0.2	−1.5	−0.9	−2.1	2.3	3.4	3.8	4.0	76	92	94	E 6	ENE 5	ESE 2	10	10	10	6.3	11a–3p, II ✱, 3p bis Ab. △, ●, ⊗, spätab. ●°
21	59.4	59.4	61.2	−0.3	2.4	0.6	−1.6	0.5	4.3	5.1	4.7	96	93	98	SW 2	SW 5	SSW 2	10	10	10	2.2	n ●, 12^{25}p ✱ fl., 2½p–3p, 3^{25}p*)
22	65.1	66.2	66.9	0.4	4.5	1.8	0.3	2.8	4.6	5.7	4.9	98	90	93	S 1	SSE 1	SE 2	10	10	3	0.0	e ●, früh, I ∞, ab. △
23	65.9	65.7	65.8	6.8	12.3	12.2	1.1	6.9	7.1	9.8	10.0	96	93	95	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	1.2	7^{37}a–8¼a, I ●°, a. II, p. III ∞
24	64.9	63.9	62.5	12.0	10.8	11.6	11.7	12.7	10.3	9.5	10.1	99	99	99	SSW 2	Still 0	SE 1	10	10	10	**8.1**	n, 8^{55}a–11^{0}a, I ●, früh, I, a**)
25	59.1	56.8	56.1	9.0	10.8	9.0	8.9	12.3	8.4	8.8	8.0	99	92	93	SW 2	SW 2	SW 5	10	5	10	1.1	n, früh bis 6^{34}a ●, 7^{35}a–8¼a, I ●°, I, e ∞, p ●°
26	55.1	55.0	56.9	7.4	10.2	9.9	7.1	12.0	7.5	9.2	8.6	98	99	95	SW 3	WSW 6	W 6	10	10	0	1.1	n ●, I ∞, a, mtg. ●°, ≡, II ●°
27	60.0	61.4	62.6	9.2	10.2	9.2	8.9	10.4	8.3	8.9	8.6	96	96	99	SW 3	WSW 3	WSW 2	6	7	8	0.0	n △, gegen Ab. ● tr.
28	64.5	64.8	64.7	9.6	11.6	10.6	9.1	10.5	8.8	9.6	9.4	99	95	99	SW 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	anhalt. I, II, III ∞
29	63.3	60.5	59.5	7.5	12.1	8.4	6.8	11.8	7.4	9.3	8.1	96	89	99	SE 2	Still 0	Still 0	8	2	0	.	e △, I, p, III ∞, ab. △
30	54.8	52.2	52.6	7.0	13.0	10.4	6.8	13.6	7.3	8.1	8.3	98	73	89	SSE 1	S 2	SSW 2	1	5	0	.	n △, früh, I ∞, spätab. ▽
31	54.1	54.2	55.4	7.3	12.5	8.2	7.0	13.1	6.9	8.3	7.7	90	77	94	SSW 2	SSW 3	SSW 1	3	7	2	.	n △
Mittel	761.5	761.3	761.6	6.7	9.0	7.1	5.2	9.7	6.8	7.1	6.9	89	80	87	2.7	3.2	2.5	7.6	7.4	5.6	Summe 24.0	*) bis ab., III ●° **) ∞, 11½a bis Ab., II ≡, III ∞

November. Rügenwaldermünde. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.0	760.0	761.4	6.6	9.4	6.7	6.0	12.8	6.9	7.7	7.1	94	88	98	SSW 2	SW 2	Still 0	2	4	5	.	n ⌓
2	64.2	65.4	64.6	1.6	7.2	3.4	1.5	9.5	5.1	7.5	5.7	98	99	98	SE 1	SW 2	SSW 2	0	10	0	.	n ⌓, früh bis Mtg., I ≡, I…
3	57.4	54.2	53.3	6.5	10.4	9.6	2.4	7.9	6.0	6.6	7.2	83	**70**	82	SSW 6	SSW 7	SSW 5	8	10	10	**5.1**	n ⌓, mtg., II, p, spätab. ●* …
4	52.8	55.0	56.7	9.0	9.1	7.6	8.6	**10.8**	8.0	7.1	6.5	93	83	83	WSW 5	WSW 6	SW 4	10	0	0	.	n ●
5	56.7	56.3	56.4	5.0	8.8	7.6	5.0	9.3	5.8	6.5	5.8	89	77	74	SSW 2	SW 4	SW 4	5	10	10	.	n ⌓
6	57.3	60.5	63.9	7.4	8.8	8.8	6.7	8.9	7.1	7.6	7.4	93	91	88	SW 4	W 5	W 4	10	10	0	0.8	mrg. ●°
7	69.8	71.5	72.3	6.0	6.6	4.5	6.0	9.0	6.9	7.0	6.1	99	96	97	SW 2	SSW 1	SE 2	10	10	10	.	n ⌓, 7⁴⁵a bis 11³⁰a, I ≡ …
8	72.4	71.1	70.6	3.0	6.0	1.6	2.6	7.7	5.2	5.5	4.9	91	79	94	SE 2	SE 2	ESE 2	10	0	0	.	
9	69.4	60.3	69.2	0.9	3.0	2.9	−0.1	6.1	4.9	5.6	5.6	100	98	100	SE 1	Still 0	SSE 1	10	10	10	.	n ⌓, n bis folg. n, I, II, III ≡
10	68.6	68.4	68.7	3.0	5.5	4.2	1.1	3.1	5.6	6.4	6.1	98	96	98	SSW 1	SW 2	SSE 1	10	10	10	.	n bis 10⁰⁰a, I ≡, dann anh. II, III ∞
11	68.5	68.1	67.9	2.0	3.8	4.6	1.5	5.6	5.3	5.8	6.2	100	97	98	SE 1	E 1	SE 1	10	10	10	.	n bis 8½a, I ≡, dann anh., II, III ∞
12	66.5	65.2	64.5	3.9	5.5	5.0	3.6	4.9	5.9	6.5	6.2	97	97	95	ESE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	.	früh bis p, I, II ∞
13	63.8	64.9	66.2	5.0	6.0	5.4	4.9	5.7	6.2	6.5	6.4	95	93	95	S 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	0.2	ab. ●°
14	66.7	67.0	67.1	3.0	8.8	7.9	2.9	6.1	5.6	7.5	7.6	98	89	96	SSE 1	SW 1	SW 2	4	10	10	.	n ⌓, p ∞
15	66.4	66.1	65.8	8.4	8.5	8.2	7.8	8.9	8.1	**8.3**	8.0	99	100	99	WNW 2	WNW 1	WNW 2	10	10	10	1.7	früh bis 2¹⁵p, I, II ≡, mtg., II ●
16	65.0	65.6	67.4	8.2	9.0	8.0	7.8	8.7	8.1	**8.3**	7.8	100	97	98	W 2	WNW 1	WNW 2	10	7	10	0.7	n bis 9³⁰a, I ≡, a ∞, p ≡
17	71.3	72.3	73.9	5.5	5.5	5.2	5.4	9.1	6.7	6.8	6.5	99	100	98	SW 2	Still 0	SSW 2	10	10	10	.	n ●, früh ∞, 7⁰a — 4¹⁰p, I, II ≡
18	75.3	76.1	77.2	4.0	6.6	1.2	3.4	6.0	5.9	6.9	5.0	97	94	100	SSW 2	SSW 1	S 1	10	10	0	.	4⁰p bis spätab., III ≡ {ab., III ∞
19	**78.5**	77.5	76.8	3.0	3.9	3.1	0.6	6.7	5.7	5.7	5.4	100	93	95	S 2	S 1	S 2	10	10	10	.	n ≡, früh, I ∞
20	72.7	70.0	67.9	2.4	4.0	1.0	2.2	4.1	5.1	5.1	4.7	93	84	94	SSE 2	S 2	SSE 1	10	1	0	.	ab. ⌓
21	65.2	63.9	62.7	−0.4	3.0	0.7	−0.5	4.2	4.2	5.7	4.8	94	100	100	SW 2	SSW 2	S 1	3	10	0	.	n ⌴, 11²⁵a bis ab., II ≡, III …
22	56.3	52.9	51.0	−0.8	0.9	0.7	**−0.8**	3.1	4.3	4.5	4.6	100	92	94	S 1	SSW 2	S 1	10	10	10	3.9	n bis 9ᵃ, I ≡, ⌴, a ∞, spätab. †
23	50.6	52.6	54.1	3.4	3.1	1.6	0.4	4.0	**4.1**	4.2	4.9	**70**	73	94	NW 5	NNW 5	NE 3	7	7	10	1.6	n ✱, ●, mtg. ✱°, ab. ✱
24	53.0	49.6	46.9	0.6	−0.1	0.1	0.0	3.6	4.2	4.6	4.4	89	100	96	ESE 4	E 6	ESE 4	10	10	10	4.9	11²⁵a bis 2⁴⁰p, II ✱, ab. ✱*†
25	46.6	48.3	49.2	0.8	2.4	0.6	−0.2	0.8	4.8	5.3	4.7	98	96	98	S 1	S 1	ESE 1	10	10	0	.	früh bis p, I, II ∞, spätab. ≡
26	42.5	**38.0**	39.9	3.0	6.9	6.0	0.4	3.5	5.6	7.0	6.5	98	94	93	ESE 2	ESE 2	SW 5	10	7	10	1.0	n ≡, früh, I ∞, ab., III ●
27	42.2	39.5	40.3	2.1	4.8	5.2	1.6	7.0	4.9	5.7	5.9	91	89	89	S 2	SSE 1	SW 4	0	10	10	.	n ●, spätab. ⊽
28	44.6	47.0	50.4	5.6	6.7	5.8	3.4	5.9	5.9	5.8	5.9	86	80	87	SSW 5	SW 5	SSW 4	10	10	10	.	spätab. ⌓, ⊽
29	52.2	50.6	52.5	1.4	5.3	2.9	0.4	6.8	4.8	5.8	5.2	94	87	93	ESE 2	SSE 2	S 2	7	10	3	.	n ⌴
30	53.3	53.6	55.8	2.8	4.8	5.6	1.2	5.8	5.3	6.2	5.2	94	97	77	SE 1	SW 2	WNW 5	10	10	7	0.9	n ⌓, ⊽, I, a ∞, mtg., II ●
Mittel	760.9	760.7	761.2	3.8	5.8	4.5	2.9	6.5	5.7	6.3	5.9	94	91	93	2.3	2.3	2.3	8.2	8.5	6.8	Summe 20.8	*) ab., III ●° **) spätab. ∞, ⊽ †) (Schneetiefe 7 cm).

Dezember. Rügenwaldermünde. 1898.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.3	756.6	756.2	1.0	3.6	3.4	0.8	6.2	4.5	4.6	5.4	90	78	93	SSW 4	SSW 7	SW 7	0	10	10	3.7	n ⌴, I ∞, p bis Ab., III ●*
2	54.3	53.0	49.9	5.6	6.4	6.8	3.0	5.7	6.4	6.2	6.2	94	87	84	SSW 6	SSW 7	SSW 7	10	10	10	11.4	n ●
3	44.7	50.1	55.8	7.1	7.2	6.6	3.3	7.2	6.1	5.9	6.0	81	77	83	WSW **9**	W **9**	WNW **8**	10	5	6	.	n [<, ●, ▲, I, II, III ⟋
4	61.0	59.6	60.9	3.6	8.0	8.6	2.9	7.3	5.4	6.8	7.1	92	85	86	SSW 2	SSW 4	WSW 3	7	10	10	0.2	n ⌓, a ●°
5	63.8	64.5	65.2	8.5	9.0	8.0	7.7	8.8	7.4	**7.7**	7.5	89	91	93	SSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	.	
6	65.0	65.5	64.7	6.4	6.3	6.0	6.3	**9.1**	7.1	7.1	6.0	99	99	99	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	.	n und früh bis Ab., I, II ≡
7	60.4	58.2	53.6	4.2	6.8	5.8	1.9	6.7	5.7	6.5	5.7	92	88	84	SSW 3	SSW 2	SSW 2	10	10	0	.	n ⌓
8	50.6	50.2	51.7	6.2	4.9	4.9	3.4	7.1	6.5	5.7	5.9	91	89	92	WSW 5	SW 7	SW 2	10	10	10	0.8	1³⁰p—2⁰p, II ●
9	62.1	62.0	58.2	3.1	4.8	3.4	3.0	7.5	4.5	5.7	5.0	79	89	85	NE 1	SSW 2	SSW 4	0	10	10	.	
10	56.9	56.8	52.1	6.5	6.6	7.8	2.5	6.7	6.7	6.0	6.4	93	83	81	WSW 6	SW 7	W **9**	10	10	0	3.2	3³⁰p bis Ab. ●, III ⟋
11	57.7	62.0	65.2	7.6	7.2	6.8	5.4	8.1	5.8	5.1	6.6	74	68	60	NW **9**	NW 7	NW 5	10	2	0	0.8	I ⟋
12	63.4	61.8	59.0	6.7	7.1	7.6	6.2	7.7	7.3	7.3	7.2	100	98	93	WSW 2	W 6	W 5	10	10	10	.	n ●, ≡, früh bis 9ᵃ, I ≡, a. II,
13	52.9	56.0	57.0	6.8	6.0	6.0	6.5	7.9	4.8	4.8	5.2	66	69	75	WNW **9**	NW **10**	NNW **9**	3	5	0	.	I, II, III ⟋ [p ∞
14	59.8	56.5	48.7	5.4	5.2	4.0	4.9	7.0	5.6	5.9	5.6	83	89	92	WNW 4	W 5	WSW **8**	4	10	10	**12.8**	9³⁰a ●, ▲ böe, a, mtg. ●°, 1³⁰p
15	**38.4**	40.7	49.3	4.4	1.5	−0.4	3.2	6.3	5.1	4.5	3.5	82	87	79	WNW **9**	NNW **11**	NNE **11**	10	10	10	3.5	n ●, ▲, früh ●b., mrg. △°, mtg. ●°, 1⁴⁷p—2⁰p, II ✱°,
16	59.7	63.1	63.2	−1.8	−1.0	−1.6	−2.2	4.9	3.8	**2.9**	3.3	94	60	82	NE 3	N 3	WSW 2	10	7	10	1.1	n, früh, a, mtg. ✱° (Schneeblh…
17	55.1	58.8	60.8	2.6	5.1	5.8	**−3.3**	2.7	4.0	5.5	5.7	72	85	84	WSW 4	NW 6	NW 5	10	6	7	0.2	I ∞ [I ≡
18	59.8	55.0	54.5	5.0	5.2	7.2	4.9	6.1	6.2	6.6	7.0	95	100	93	WSW 5	SSW 2	WNW **8**	10	10	7	4.6	2⁴⁰a—11⁰a, 0³⁰p—2⁰⁰p, II ●°†
19	54.9	51.5	48.4	5.5	4.6	4.0	5.2	7.5	5.9	5.7	5.4	88	90	88	WNW 6	W 5	WNW 7	10	7	7	7.0	0⁴⁷p—1⁴⁷p, spätab. ●, ▲
20	50.0	55.6	56.3	3.2	1.1	2.7	2.3	5.6	4.1	3.1	3.3	71	62	58	NNW 6	N 5	NNW 7	7	6	5	0.0	ab. ✱°, böig, 7ᵖ < in NW.
21	64.0	66.4	66.8	1.4	0.5	2.2	−1.5	3.2	3.2	3.4	3.3	78	71	61	NE 4	N 5	NNW 6	3	7	8	0.3	7½ᵖ ✱, △, böig.
22	68.6	67.8	68.8	3.4	1.2	4.2	0.3	3.5	4.0	4.9	5.2	68	98	85	WNW 4	SSW 5	NW 2	10	10	10	1.2	9⁰⁰a—0⁰⁰p ✱, 1⁴⁰p—2³⁰p, II ●°
23	72.1	73.7	75.0	2.9	2.7	2.2	1.1	4.4	5.1	4.9	5.1	90	87	94	NW 2	NW 1	SW 2	10	10	10	.	spätab. ∞
24	**75.4**	75.0	74.1	1.7	0.7	0.2	1.6	3.1	5.0	4.6	4.4	96	94	94	WSW 2	SSW 2	SW 3	10	10	10	.	früh ∞, 1⁴⁵a—9⁴⁵a, I ≡, a. II,
25	70.0	67.5	66.7	0.2	0.7	3.3	−0.3	1.8	4.0	4.2	5.7	87	87	98	WSW 5	WSW 6	WSW	10	10	10	1.2	a, II ∞, p, ab., III ●°]III ∞
26	63.4	62.7	61.7	2.7	3.7	3.2	0.6	3.5	5.2	5.2	4.4	93	87	70	WSW 6	WSW 6	SW 4	10	10	10	.	n ●
27	60.4	57.8	55.9	2.6	4.4	3.3	2.2	4.1	4.7	4.4	4.2	84	70	73	SW 5	SSW 4	SW 5	10	4	5		
28	52.0	49.9	49.5	3.4	5.0	5.0	2.0	4.5	4.1	4.6	4.0	70	71	73	SSW 7	SSW 6	SW 5	10	4	10	1.6	
29	48.7	50.4	51.2	3.4	4.0	2.2	3.2	5.5	5.3	5.6	4.7	92	92	87	SW 7	SW 7	SSW 3	10	10	0	0.6	n ●
30	46.5	46.1	47.2	2.2	3.2	3.8	0.7	4.1	4.2	4.6	5.1	79	80	85	SSW 2	SSW 4	SSW 3	10	10	10	0.7	n ✱, 9⁰a—0¹⁰p ✱°, ●
31	49.5	48.5	49.5	2.6	1.9	2.8	2.4	4.0	4.7	4.9	4.5	84	93	80	SSW 3	SSW 3	NW 1	10	10	10	4.4	10³⁰a ✱°, 11⁴⁰a—2⁰p, II ● †, 3³⁰p bis Ab. ✱, dann ✱ u. ●
Mittel	758.0	758.2	758.0	3.9	4.3	4.4	2.6	5.7	5.2	5.3	5.4	85	84	85	4.8	5.2	5.2	8.5	8.5	7.6	Summe 50.3	*) bis nach III ●, III ⟋

…, ✱ …, I, II, III ⟋ †) a ∞, III ⟋

Monatliche und Jahres-Resultate.

1898.

Memel.

$\lambda = 1^h\, 24^m\, 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 55°\, 43'$ N. H = 11.7 Meter über dem Meer. h_1 = 6.8 Meter über dem Erd[boden]

Monat.	Barometer. Mittel.	Barometer. Maximum.	Datum.	Barometer. Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	761.3	775.0	13.	738.2	31.	1.2	1.7	1.2	1.3	3.2	-0.6	5.3	20.	-11.4	25.	4.7	4.7	4.8	4.8	93	90	95
Februar	753.9	771.8	25.	733.2	3.	-1.8	-0.2	-1.2	-1.3	0.7	-2.8	5.6	2.	-13.7	13.	4.0	4.2	4.1	4.1	96	91	[illegible]
März	756.2	767.7	10.	740.4	19.	-0.1	1.5	0.7	0.5	2.3	-1.1	7.2	31.	-6.5	24.	4.1	4.3	4.3	4.2	88	83	[illegible]
April	759.5	770.7	15.	745.1	5.	4.2	6.4	4.3	4.6	7.5	1.8	13.7	24. 25.	-3.8	11.	4.9	4.9	5.0	5.0	78	67	80
Mai	756.6	765.1	1. 2.	741.3	12.	12.0	14.0	12.4	12.3	15.8	8.9	25.8	21.	5.7	15.	8.5	8.9	8.7	8.7	81	75	81
Juni	757.2	765.3	9.	743.8	19.	15.4	16.8	15.0	15.3	19.0	11.6	25.8	26.	7.2	17.	10.2	10.1	10.0	10.1	78	72	[illegible]
Juli	754.5	762.1	6.	746.2	14	15.1	16.6	15.3	15.5	18.4	13.3	25.1	10.	9.6	5	10.0	11.1	10.8	10.9	85	79	[illegible]
August	760.8	769.9	22.	749.0	1.	16.6	19.3	16.9	17.0	20.9	13.5	29.7	9.	8.2	21.	11.6	11.8	11.6	11.7	82	72	81
September	758.8	770.3	17.	744.4	23.	12.1	14.2	12.0	12.4	15.2	9.8	19.5	10.	4.3	25.	8.9	9.2	8.9	9.0	84	76	85
Oktober	760.1	769.4	20.	748.6	26.	5.3	7.6	6.2	6.1	8.7	3.9	15.4	4.	-4.3	19.	6.2	6.5	6.5	6.4	88	80	88
November	759.4	775.4	19.	737.2	27.	4.8	6.0	5.3	5.2	6.9	4.1	11.1	1.	-2.8	25.	6.2	6.3	6.2	6.2	94	89	92
Dezember	753.3	771.2	24.	732.9	15.	3.1	3.6	3.2	3.2	5.3	1.7	9.1	5.	-7.3	17.	5.2	5.3	5.3	5.3	89	86	90
Jahr	757.6	775.4	19. XI.	732.9	15. XII.	7.3	9.0	7.6	7.7	10.3	5.3	29.7	9. VIII.	-13.7	13. II.	7.1	7.3	7.2	7.2	86	80	86

Keitum.

$\lambda = 33^m\, 28^s$ östlich von Greenwich $\varphi = 54°\, 54'$ N. H = 13.0 Meter über dem Meer. h_1 = 1.4 Meter über dem Erdbo[den]

Monat.	Barometer. Mittel.	Barometer. Maximum.	Datum.	Barometer. Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	765.1	777.6	13.	746.9	31.	4.7	5.2	4.9	4.7	6.7	3.5	8.7	30.	0.4	25.	6.1	6.3	6.1	6.2	95	94	94
Februar	753.4	770.1	10.	734.4	4.	2.1	3.4	2.6	2.5	4.2	1.5	8.7	1.	-1.8	5.	5.0	5.3	5.3	5.2	93	90	94
März	755.4	767.2	11.	740.6	2.	1.3	3.4	1.7	1.8	4.2	0.6	9.0	29.	-2.5	6.	4.8	5.3	4.8	5.0	94	91	92
April	759.3	767.8	24.	747.5	11.	5.2	8.2	6.0	6.0	8.8	3.9	15.0	26.	1.2	1. 2.	6.1	6.7	6.4	6.4	93	83	91
Mai	755.4	768.0	18.	732.0	11.	9.4	11.9	9.5	9.9	13.2	7.6	19.5	2.	4.0	17.	7.9	8.5	7.9	8.1	90	81	80
Juni	758.5	765.2	9. 10.	738.7	1.	13.5	15.8	13.7	13.9	17.0	11.2	24.8	9.	7.3	4.	10.0	10.4	10.2	10.2	88	79	87
Juli	758.6	765.0	6.	746.8	23.	13.6	15.4	13.3	13.9	16.0	11.8	22.8	22.	8.3	13.	10.2	10.7	10.3	10.4	88	82	91
August	759.8	767.4	19.	748.0	9.	16.3	19.4	16.6	17.0	20.7	14.3	30.0	15.	11.3	29.	12.4	13.4	12.8	12.9	90	79	90
September	762.0	771.7	16.	754.8	21.	13.7	16.8	13.8	14.3	18.0	12.0	26.6	8.	7.0	25.	10.5	11.0	10.6	10.7	89	78	89
Oktober	758.9	770.8	4.	743.9	16.	8.3	10.5	8.7	8.9	11.3	7.5	17.4	3.	1.5	15.	7.8	8.2	7.8	7.9	93	86	92
November	757.4	773.9	18.	730.0	27.	5.6	6.8	5.8	5.9	8.0	4.6	11.4	1. 3.	-1.9	24.	6.5	6.0	6.6	6.7	94	91	94
Dezember	756.6	773.2	23.	737.3	30.	6.1	6.5	5.7	6.0	7.9	4.4	10.5	4.	-1.0	16.	6.5	6.6	6.4	6.5	92	90	92
Jahr	758.4	777.6	13. I.	730.0	27. XI.	8.3	10.3	8.5	8.7	11.4	6.9	30.0	15. VIII.	-2.5	6. III.	7.8	8.3	7.9	8.0	92	85	91

Neufahrwasser.

$\lambda = 1^h\, 14^m\, 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\, 24'$ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h_1 = 2.9 Meter über dem Erdbo[den]

Monat.	Barometer. Mittel.	Barometer. Maximum.	Datum.	Barometer. Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	765.0	779.1	13.	740.5	31.	1.7	3.4	2.2	2.2	4.2	0.0	8.3	31.	-8.0	26.	4.3	4.6	4.6	4.5	83	78	83
Februar	755.6	772.6	10.	735.9	3.	0.8	2.6	1.0	1.2	3.4	-0.7	10.1	2.	-7.0	7.	4.2	4.4	4.2	4.3	85	78	84
März	756.8	767.9	11.	747.0	3.	1.7	4.6	2.6	2.5	5.1	0.0	14.9	31.	-4.0	13.	4.5	4.5	4.5	4.5	85	71	81
April	760.6	770.6	14. 15.	746.9	3.	4.7	6.2	4.8	5.0	7.8	2.0	13.1	19.	-3.0	8.	5.1	5.0	5.1	5.0	78	70	78
Mai	757.7	765.8	1.	743.3	11.	11.5	14.8	11.4	11.7	16.2	7.8	23.4	22. 23.	2.8	2.	8.2	8.3	8.2	8.2	80	67	81
Juni	759.4	767.5	9.	749.1	19.	15.7	17.5	14.8	15.1	18.8	11.1	26.4	26.	3.6	1.	10.0	10.1	10.0	10.0	74	67	79
Juli	757.3	764.6	6.	748.4	14.	15.4	17.3	15.2	15.2	18.3	11.9	23.2	1.	9.1	6.	10.2	9.9	10.2	10.1	78	67	79
August	762.5	771.1	22.	751.7	9.	17.2	21.3	17.2	17.4	22.2	12.9	30.1	7. 8. 17.	7.7	20.	11.3	11.2	11.6	11.4	77	60	78
September	761.6	773.1	17.	749.8	23.	12.7	16.1	13.0	13.4	17.2	9.6	28.9	10	4.2	28.	8.9	8.6	9.0	8.8	80	64	81
Oktober	761.6	771.1	5.	748.5	16.	6.4	9.1	7.3	7.2	9.8	5.1	16.9	5.	-3.1	15.	6.4	6.6	6.4	6.5	85	73	81
November	761.3	778.5	19.	738.6	27.	3.8	6.1	4.9	4.6	7.5	2.4	13.1	1.	-1.4	23.	5.5	5.9	5.8	5.8	91	83	88
Dezember	757.4	775.1	24.	736.6	15.	3.4	4.6	3.9	3.8	6.1	1.9	11.6	5.	-4.7	17.	4.9	5.1	5.1	5.0	82	79	82
Jahr	759.7	779.1	13. I.	735.9	3. II.	7.9	10.3	8.2	8.3	11.4	5.3	30.1	7. 8. 17. VIII.	-8.0	26. I.	7.0	7.0	7.1	7.0	82	71	81

Kiel.

$\lambda = 40^m\, 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°\, 20'$ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. h_1 = 1.7 Meter über dem Erdbo[den]

Monat.	Barometer. Mittel.	Barometer. Maximum.	Datum.	Barometer. Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	762.6	775.5	13.	743.3	31.	3.1	4.2	3.4	3.4	5.5	1.5	8.9	30	-2.3	18.	5.5	5.8	5.6	5.7	95	93	95
Februar	750.8	768.5	10.	730.4	4.	1.1	2.7	1.6	1.6	3.8	-0.1	9.3	1. 2.	-5.1	6.	4.8	5.2	5.0	5.0	96	94	96
März	751.9	763.7	11.	738.3	2.	1.3	3.0	1.7	1.8	3.8	-0.1	10.0	18.	-3.5	5.	4.9	5.1	5.0	5.0	95	90	95
April	756.3	764.1	24.	745.1	12.	5.0	7.4	5.2	5.5	8.2	3.3	16.6	9.	-0.4	1. 3.	6.0	6.4	5.9	6.1	90	82	89
Mai	752.6	763.5	18.	733.0	11.	9.7	11.9	9.1	9.8	13.4	6.9	19.6	2.	3.5	14.	7.8	8.1	7.6	7.8	86	78	87
Juni	755.9	762.3	9.	740.0	1.	14.4	17.1	13.6	14.0	18.4	9.8	22.2	11.	4.6	4	9.8	10.2	9.6	9.9	80	70	82
Juli	755.6	762.4	6.	744.9	23.	14.0	16.3	13.3	14.0	17.8	10.8	21.8	11.	7.3	5.	9.9	10.0	9.5	9.8	84	73	83
August	757.6	765.0	12.	745.9	9.	16.7	19.5	15.7	16.7	20.8	13.4	29.0	17.	0.5	10.	12.1	12.9	12.0	12.3	86	76	89
September	759.4	769.1	16.	752.2	21.	12.5	16.7	12.7	13.3	17.0	9.8	26.2	9.	3.8	27.	9.9	10.6	9.9	10.2	91	75	90
Oktober	756.4	768.0	5.	740.8	16.	7.6	9.9	8.1	8.2	11.1	6.4	16.8	5.	0.6	21.	7.5	8.0	7.6	7.7	93	83	91
November	755.4	771.5	19	730.8	27.	4.2	6.2	4.8	4.8	7.4	3.5	11.7	1.	-4.3	23.	6.0	6.6	6.2	6.3	96	91	95
Dezember	754.8	771.5	23.	735.9	30.	4.0	5.5	4.3	4.4	6.8	2.8	11.4	4. 6.	-2.0	22.	5.7	6.1	5.7	5.8	91	88	90
Jahr	755.8	775.5	13. I.	730.4	4. II.	7.8	10.0	7.8	8.1	11.2	5.7	29.0	17. VIII.	-5.1	6. II.	7.5	7.9	7.5	7.6	90	83	90

Memel. 1898.

1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.72 mm.

…nat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ▲ ✱ △ (≥ 0.2)	✱	△ ▲	⊤ ⌐	≡	heiter.	trübe.	⸦ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm		mm																
…ar	8.7	8.6	7.7	8.3	50.9	7.3	7.	17	6	3	0	4	1	18	4	7	5.5	2	8.5	12	19.5	25	11.5	2
…uar	**9.5**	8.9	7.6	8.7	50.3	7.9	4.	16	**17**	4	0	2	0	21	1	8	7	3	**25**	15.5	10.5	7.5	2.5	5
…z	8.7	**9.3**	**9.1**	**9.0**	35.4	12.4	18.	13	15	3	0	2	0	**24**	0	2	2.5	22	23	**18**	5.5	12	2	6
…l	6.9	7.3	6.8	7.0	39.5	24.2	28.	**10**	1	1	0	2	3	14	1	14	8.5	**35.5**	5.5	3	6	4	13.5	0
…	7.0	6.8	6.5	6.8	98.5	21.9	26.	14	0	0	2	5	3	13	0	8.5	9	18	11	12.5	10	9.5	8.5	6
…	6.4	6.0	5.7	6.0	100.7	**40.9**	3.	14	0	0	2	0	1	10	0	**17.5**	4	11.5	7	8	9.5	15	**15.5**	2
…	8.3	7.3	7.0	7.5	**103.0**	16.5	31.	21	0	0	3	2	0	13	2	5	7.5	5	4	3.5	24	**30.5**	10.5	3
…ust	**5.1**	**5.1**	**5.6**	**5.3**	39.7	14.8	9.	**10**	0	0	**5**	1	**6**	8	2	8.5	4	11.5	13	16	14.5	10.5	12	3
…tember	5.8	6.1	**5.6**	5.8	83.4	25.6	20.	16	0	1	1	5	2	6	2	14.5	3	9.5	2.5	3.5	8	25	15	**9**
…ober	7.1	7.7	6.8	7.2	44.2	11.8	24.	12	2	1	0	**6**	2	14	2	9	**9.5**	19.5	7.5	13	7.5	13.5	8.5	5
…ember	9.3	8.7	8.7	8.9	51.2	10.8	26.	16	2	1	0	**6**	0	22	1	2.5	2	11	17	14	19	9.5	7	8
…ember	9.0	8.7	8.9	8.9	91.4	10.5	12.	**25**	10	**6**	0	1	0	**24**	**9**	5	2	1	7	14.5	**27.5**	22.5	12.5	1
…r	7.6	7.5	7.2	7.4	788.2	40.9	3. VI.	184	53	20	13	36	18	187	24	101.5	64.5	149.5	131	133.5	161.5	184.5	119	50

Keitum.

= 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.72 mm.

	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ▲ ✱ △ (≥ 0.2)	✱	△ ▲	⊤ ⌐	≡	heiter.	trübe.	⸦ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm		mm																
…nuar	**9.7**	**9.7**	8.5	**9.3**	55.4	7.0	7.	15	2	0	0	6	0	**25**	2	0.5	1	1	8.5	6	27	**24.5**	18.5	6
…bruar	8.2	7.6	7.6	7.8	77.5	14.1	20.	18	**11**	3	0	2	0	15	4	4	8	1.5	5.5	**12.5**	17	11	18.5	6
…ärz	8.6	8.0	6.9	7.8	35.8	6.4	15.	14	9	3	1	1	2	16	0	**9**	**20**	10	5	1.5	7	8	18.5	**14**
…ril	8.3	8.2	8.6	8.4	34.1	11.9	15.	11	0	1	0	4	2	21	1	5	11	20	10.5	1.5	10.5	7	20.5	4
…ai	7.3	6.9	8.0	7.4	84.3	16.0	29.	18	0	0	1	2	1	11	1	6.5	5.5	7	4	7	12	16	32	3
…ni	6.7	7.1	8.5	7.4	**95.6**	25.0	28.	14	0	2	1	0	0	15	1	2	4	10.5	5.5	1	18	9.5	37.5	2
…li	8.0	7.5	**9.7**	8.4	44.0	11.0	18.	13	0	0	1	0	0	22	0	6.5	1	1	1	3	8.5	10.5	**59.5**	2
…gust	**6.5**	**6.5**	7.7	6.9	45.8	8.2	29.	13	0	0	**2**	0	**5**	16	1	2.5	5	9.5	13	6	15.5	18	18.5	5
…ptember	7.2	6.7	**4.8**	**6.2**	**26.3**	11.1	23.	**10**	0	0	0	1	4	9	1	5.5	3.5	1	7.5	8	9.5	12.5	35.5	7
…ktober	8.0	7.4	5.9	7.1	41.2	8.7	11.	12	0	0	0	5	3	15	1	4	4	**26.5**	**21.5**	7.5	11.5	9.5	6.5	2
…ovember	8.2	8.4	7.8	8.1	63.4	12.4	5.	13	1	1	1	**8**	0	17	3	1	3	8	21	8.5	17	13	6.5	12
…ezember	8.8	8.9	7.7	8.5	92.8	**26.6**	29.	**22**	3	**4**	1	1	0	18	**9**	3.5	2	1	0.5	4	**33.5**	19	26.5	3
…hr	8.0	7.7	7.6	7.8	696.2	26.6	29. XII.	173	26	14	8	30	17	200	24	50	68	97	103.5	66.5	187	158.5	298.5	66

Neufahrwasser.

= 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.63 mm.

	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ▲ ✱ △ (≥ 0.2)	✱	△ ▲	⊤ ⌐	≡	heiter.	trübe.	⸦ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm		mm																
…anuar	8.0	8.1	6.9	7.7	**19.4**	4.5	7	12	4	0	0	2	2	17	7	3	2.5	0.5	1	21	26.5	**24**	7.5	7
…ebruar	**9.2**	**8.6**	6.7	**8.2**	26.2	5.2	27.	14	8	0	0	1	1	16	2	3.5	4	1	5	29	16.5	9.5	5.5	10
…ärz	9.1	7.4	6.4	7.6	31.7	5.5	18.	**18**	**9**	**2**	0	3	2	**19**	3	0	0.5	22.5	8.5	31	8.5	13.5	0.5	8
…pril	7.3	7.7	**7.8**	7.6	47.4	16.2	25.	12	3	1	0	1	1	15	2	8.5	**24.5**	**28**	3	2	6.5	9	1.5	7
…ai	6.7	6.3	6.5	6.5	**138.2**	35.0	19.	17	0	1	**5**	4	2	9	0	9	19.5	10.5	6.5	21.5	12.5	2	2.5	9
…uni	5.1	6.4	5.2	5.5	48.1	17.9	23.	12	0	0	4	0	4	8	2	**15.5**	15	10.5	5	10	7.5	12.5	5	9
…uli	7.5	7.2	6.6	7.1	83.1	**47.6**	9.	17	0	0	1	0	0	11	9	11	10	4.5	2	9	29.5	16.5	1.5	9
…ugust	**4.6**	**4.7**	4.5	4.6	44.0	20.8	28.	**9**	0	0	3	0	**9**	5	1	8	11	8.5	8	22.5	18	7	2	8
…eptember	**4.6**	5.6	**3.4**	**4.5**	31.9	8.6	23	10	0	0	0	0	6	4	3	11	2.5	6.5	3.5	9	19	15.5	**10**	13
…ktober	8.4	7.1	5.3	6.9	19.5	5.4	20.	10	3	0	0	4	2	13	4	6.5	5	18	**9.5**	23	10	8.5	4.5	8
…ovember	8.6	8.0	6.6	7.7	24.5	6.9	27.	10	3	0	0	**12**	1	14	1	0	0.5	3	5	**37.5**	20	7	1	**16**
…ezember	8.2	7.9	6.9	7.7	44.1	10.0	15	14	6	1	0	0	1	15	**10**	4.5	0	0	0.5	22	**40.5**	18	7.5	0
…ahr	7.3	7.1	6.1	6.8	558.1	47.6	9. VII.	155	36	5	13	27	31	146	44	80.5	95	113.5	57.5	237.5	215	143	49	104

Kiel.

= 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.62 mm.

	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ▲ ✱ △ (≥ 0.2)	✱	△ ▲	⊤ ⌐	≡	heiter.	trübe.	⸦ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm		mm																
Januar	**9.1**	**9.0**	8.0	**8.7**	57.6	10.1	4	17	0	0	0	*)	0	**23**	5	1	1	0.5	3.5	22.5	27	28	7.5	2
Februar	8.2	8.5	**8.1**	8.3	62.7	6.7	1	23	9	**4**	0		1	19	4	6	7	1.5	3.5	**23.5**	20.5	11	9	2
März	8.7	8.9	8.0	8.5	91.5	13.2	26.	21	**11**	2	0		0	20	4	**12**	**22**	11	3	8	8	17.5	11.5	0
April	8.4	8.4	6.3	7.7	47.6	7.9	10.	16	0	1	0		0	16	2	10.5	18.5	14	10.5	1.5	7.5	18.5	7	2
Mai	8.2	7.4	6.5	7.4	**93.3**	14.5	15.	**24**	0	1	0		0	13	3	11.5	10	6.5	7.5	9.5	13	24.5	10.5	0
Juni	6.3	6.6	5.8	6.2	61.4	14.1	29.	12	0	0	1		3	9	0	3.5	11.5	13.5	2	9.5	9.5	25	12.5	3
Juli	8.0	7.4	6.9	7.4	49.7	10.8	3.	17	0	0	**3**		1	13	3	8.5	1.5	3	2	6	9	**38.5**	**24.5**	0
August	**5.1**	6.3	6.2	5.9	43.0	8.8	7.	12	0	1	**3**		**8**	12	2	5.5	4.5	11	12	12.5	18	15.5	5	**9**
September	5.7	**5.0**	**3.3**	**4.7**	**21.7**	9.2	29.	**10**	0	0	1		7	5	0	4.5	4.5	2	6.5	9.5	11	26.5	17.5	8
Oktober	7.6	7.9	6.5	7.4	57.0	11.9	12.	17	0	0	0		3	16	0	5	8	**19.5**	17	12.5	15.5	8.5	5	2
November	8.1	7.4	7.7	7.7	56.6	15.9	21.	16	1	2	0		1	19	1	2	0.5	9	**19.5**	19	25.5	10	3.5	1
Dezember	8.3	8.1	7.2	7.9	92.5	**16.9**	2.	23	3	2	0		0	17	**9** (1)	2	0	0	0	11	**39**	26	15	0
Jahr	7.6	7.6	6.7	7.3	734.6	16.9	2. XII.	208	24	13	8		24	182	33 (1)	72	89	91.5	87	145	203.5	249.5	128.5	29

*) Nebel wurde nicht in Uebereinstimmung mit der Instruktion notirt, sodass die Tage mit ≡ nicht angegeben werden können.

1898.

Wustrow.

$\lambda = 49^m 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54° 21'$ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.5 Meter über dem E…

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit	
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	8^a	2^p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.
Januar	766.0	779.7	13.	745.8	31.	2.7	3.5	3.0	3.0	4.6	1.5	7.6	6. 7.	−3.0	25.	5.3	5.4	5.3	5.3	94	90
Februar	754.6	774.0	10.	734.6	3.	1.4	2.9	2.1	1.9	3.8	0.4	7.6	1.	−3.5	6.	4.8	4.9	4.9	4.9	93	87
März	755.2	767.4	11.	742.2	2.	1.8	3.5	2.5	2.3	4.4	1.0	8.1	28.	−3.0	5.	4.9	5.3	5.1	5.1	94	89
April	759.9	768.7	14.	749.3	12.	5.1	7.4	5.5	5.6	7.9	3.6	16.1	9.	1.1	2. 15.	5.8	6.0	5.9	5.9	88	78
Mai	756.1	765.9	17.	738.4	11.	9.1	11.2	9.8	9.7	12.5	7.2	20.4	2.	3.6	11.	7.7	8.2	7.7	7.9	89	82
Juni	759.3	766.4	9.	745.2	1.	14.5	16.9	14.7	14.8	18.0	11.8	23.8	10.	7.6	2.	9.8	9.6	9.8	9.7	80	65
Juli	758.3	765.8	6.	748.8	23.	13.6	15.5	14.5	14.3	16.9	12.3	21.2	11.	8.4	4.	9.8	10.3	10.0	10.1	85	79
August	761.3	768.8	19.	749.7	9.	15.2	18.7	15.8	16.2	20.1	13.8	28.7	16.	9.7	29.	11.8	13.1	12.4	12.4	91	81
September	762.4	772.5	16.	754.9	21	12.1	15.3	13.2	13.1	16.9	11.2	25.3	9.	6.1	27. 28.	9.8	10.8	10.5	10.4	92	83
Oktober	760.4	771.5	5.	744.9	16.	7.0	9.1	7.6	7.6	10.3	6.1	15.0	4	−0.1	21.	7.4	8.0	7.4	7.6	97	91
November	759.4	775.8	18.	737.2	27.	3.9	5.8	4.9	4.6	7.1	2.9	11.3	3.	−1.7	24.	5.9	6.6	6.3	6.3	98	95
Dezember	757.9	774.9	23.	741.0	15.	4.5	5.3	5.0	4.8	6.6	2.8	10.1	5.	−3.0	16	5.8	5.9	5.9	5.9	90	88
Jahr	759.2	779.7	13. I.	734.6	3. II.	7.6	9.6	8.2	8.2	10.8	6.2	28.7	16. VIII.	−3.5	6. II.	7.4	7.8	7.6	7.6	91	84

Swinemünde.

$\lambda = 57^m 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 56'$ N H = 10.0 Meter über dem Meer. h_t = 7.6 Meter über dem Erdbo…

Monat.	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	8^a	2^p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.
Januar	766.1	779.7	13	745.4	31.	2.2	3.6	2.8	2.7	4.7	1.0	9.8	30.	−4.1	25.	5.0	5.1	5.1	5.1	90	85
Februar	754.9	773.4	10.	734.7	4.	1.4	3.1	2.1	2.0	4.7	0.5	10.2	2.	−4.2	6.	4.6	4.6	4.7	4.6	88	79
März	755.2	766.4	11.	744.4	3.	2.5	4.5	3.0	3.0	5.7	1.2	11.3	18.	−2.2	13.	4.9	5.0	5.0	5.0	88	78
April	759.7	768.8	14.	748.2	2.	5.5	6.8	6.0	5.9	8.4	4.0	11.5	11.	−0.3	22.	5.6	5.7	5.7	5.6	82	76
Mai	756.3	765.0	17.	740.0	11.	10.9	13.9	11.2	11.3	15.2	8.0	23.8	3.	4.8	29.	7.8	7.8	8.1	7.9	80	66
Juni	759.4	766.7	9.	747.2	1.	15.3	17.7	15.3	15.2	19.1	11.1	25.7	22.	7.5	4.	9.4	9.2	9.4	9.3	72	61
Juli	758.2	765.6	6.	749.1	23.	14.6	17.2	15.0	15.0	18.8	11.6	22.7	23.	9.4	17	9.7	9.8	9.9	9.8	79	67
August	761.7	769.0	22.	750.5	9.	17.1	20.9	17.2	17.6	22.2	14.0	31.6	17.	8.5	27.	11.7	11.7	11.9	11.8	80	64
September	762.3	772.3	16.	754.6	22.	12.7	16.6	13.2	13.6	17.8	10.5	27.9	10.	5.2	27. 28.	9.5	9.6	9.6	9.6	86	68
Oktober	760.6	771.6	5.	745.2	16.	6.8	9.0	7.3	7.4	10.0	5.3	15.5	3.	−1.3	21.	7.0	7.4	7.1	7.2	91	83
November	760.0	776.7	19.	737.7	26.	4.0	6.1	4.5	4.5	7.2	2.9	10.8	4	−3.7	24.	5.7	6.2	5.9	5.9	92	87
Dezember	758.6	775.3	24	740.5	15.	3.7	4.8	4.2	4.1	6.2	2.5	10.5	4.	−3.1	22.	5.2	5.3	5.3	5.3	86	81
Jahr	759.4	779.7	13. I.	734.7	4. II.	8.1	10.4	8.5	8.5	11.7	6.0	31.6	17. VIII.	−4.2	6. II.	7.2	7.3	7.3	7.3	84	75

Borkum.

$\lambda = 26^m 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 35'$ N H = 10.4 Meter über dem Meer. h_t = 6.0 Meter über dem Erdbo…

Monat.	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	8^a	2^p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.
Januar	767.2	778.2	13.	749.4	1.	4.8	5.4	5.2	5.0	6.1	3.7	9.2	30.	−1.4	18.	6.1	6.4	6.2	6.2	95	94
Februar	755.3	770.2	10.	735.4	4.	3.3	4.0	3.7	3.6	5.2	2.4	9.2	1.	0.0	10. 21.	5.4	5.7	5.4	5.5	92	92
März	756.1	767.3	11.	742.2	2.	2.9	4.2	3.2	3.2	4.9	2.0	9.4	19.	−1.7	5.	5.1	5.4	5.2	5.2	90	86
April	759.6	768.0	21.	746.5	12.	6.3	8.7	7.3	7.1	9.3	5.0	15.2	28	2.1	2.	6.2	6.5	6.7	6.5	87	77
Mai	756.4	767.8	18.	735.6	11.	10.0	11.9	10.3	10.3	12.9	8.2	19.2	2. 22.	5.8	14. 15	7.9	8.1	8.0	8.0	86	78
Juni	759.8	766.6	17.	743.1	1.	13.6	15.5	14.0	14.0	16.8	11.7	23.2	9.	7.5	1.	9.5	9.7	9.7	9.7	81	72
Juli	761.0	766.6	5.	750.1	23.	14.0	15.3	14.1	14.3	16.3	12.7	22.0	22.	10.5	4.	9.3	9.3	9.3	9.3	78	72
August	760.9	767.2	12.	751.8	9.	17.3	19.8	18.0	17.7	20.5	15.0	30.2	15.	11.9	12.	11.9	12.5	12.3	12.2	80	72
September	763.3	771.7	16.	754.6	28.	14.9	17.9	15.6	15.7	18.5	13.3	27.4	9.	7.1	27.	10.5	10.6	10.4	10.5	82	68
Oktober	758.7	771.2	4.	741.0	17.	8.4	10.4	9.2	9.0	11.0	7.5	16.2	3.	0.7	20.	7.6	7.8	7.7	7.7	90	82
November	758.1	773.2	18.	730.8	27.	5.5	6.9	6.3	6.1	7.8	4.5	11.3	5	−1.5	24.	6.3	6.8	6.7	6.6	93	91
Dezember	760.0	774.9	23.	739.7	29.	6.4	6.8	6.7	6.6	8.1	5.2	11.2	2.	0.0	24.	6.3	6.5	6.5	6.4	87	86
Jahr	759.7	778.2	13. I.	730.8	27. XI	9.0	10.6	9.5	9.4	11.4	7.6	30.2	15. VIII	−1.7	5. III	7.7	7.9	7.8	7.8	87	81

Hamburg.

$\lambda = 39^m 54^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53° 33'$ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden

Monat.	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	8^a	2^p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.
Januar	765.8	778.1	13.	747.4	31.	3.5	4.7	4.1	3.9	5.6	2.4	9.6	30.	−2.2	18.	5.6	5.8	5.7	5.7	93	90
Februar	753.8	771.2	10	732.7	4.	1.8	3.6	2.7	2.5	4.5	1.1	9.8	1.	−2.2	6	4.7	4.7	4.9	4.8	90	80
März	753.9	765.6	11	740.7	2.	2.2	4.4	3.4	3.1	5.0	1.1	11.5	18.	−1.0	14	4.9	5.3	5.2	5.1	91	83
April	755.2	766.0	21.	746.4	12.	5.5	9.3	7.2	6.8	9.4	3.8	18.6	9.	0.1	6	5.9	5.9	6.1	6.0	86	67
Mai	754.7	764.5	18.	737.2	11.	10.2	13.3	11.3	10.8	14.0	7.7	24.1	2.	4.1	14	8.1	8.3	8.1	8.2	86	73
Juni	758.2	763.5	14.	743.6	1.	14.7	17.8	15.4	15.0	18.6	11.4	24.6	6.	6.1	4.	9.8	10.1	10.3	10.1	79	67
Juli	758.4	765.0	6.	748.1	23.	13.5	16.2	14.5	14.1	17.1	11.5	22.7	11	8.7	4.	10.4	11.3	10.8	10.8	91	83
August	759.9	767.0	12.	748.5	9.	16.6	21.2	18.5	17.9	21.7	14.8	30.7	16.	11.2	20	12.2	13.5	13.4	13.0	87	73
September	761.0	771.2	16.	754.2	28.	12.6	17.0	15.1	14.5	18.3	10.6	27.1	9.	4.7	20.	10.2	11.6	11.5	11.1	92	76
Oktober	755.4	770.1	5.	741.5	16.	7.2	9.8	8.7	8.3	10.6	5.0	15.5	2.	−1.5	21.	7.4	7.9	7.9	7.8	94	84
November	757.8	773.3	18.	734.2	27.	4.6	6.9	5.5	5.4	7.7	4.0	11.6	13.	−3.3	23.	5.9	6.4	6.2	6.2	92	85
Dezember	755.4	774.8	23	738.0	30.	4.4	5.7	4.7	4.7	6.9	2.9	10.5	4. 5.	[illegible]	22.	5.7	5.9	5.8	5.8	90	85
Jahr	758.3	778.1	13. I.	732.7	4. II.	8.1	10.9	9.3	8.9	11.6	6.4	30.7	16. VIII.	−3.3	23. XI.	7.6	8.1	8.0	7.9	89	79

Wustrow.

1898.

1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

nat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel.	Niederschlag. Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	⸏	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
ıar ..	8.7	8.5	8.3	8.5	36.8	6.6	22. 23.	14	1	0	0	11	2	22	9	1	1.5	1	10	10	36.5	22	9	2
ruar .	9.0	8.4	8.6	8.7	42.4	5.7	27	15	8	0	0	3	0	22	5	5	8.5	4.5	12	17	19.5	7	9.5	1
z	8.7	8.3	7.4	8.1	69.6	11.6	30.	18	9	1	1	5	0	21	1 (1	6.5	21.5	10.5	7	3	14.5	16	11	3
il	8.5	7.7	7.1	7.8	36.2	13.3	10.	6	0	0	1	4	0	19	1	4	35	14	3	0	6.5	16.5	5	6
......	8.9	7.4	7.7	8.0	88.3	19.8	6.	18	0	0	1	7	0	16	2	5	14	4	10.5	10.5	21	21.5	5.5	1
i	6.3	5.6	5.6	5.8	31.5	11.4	26.	8	0	0	4	0	5	10	1	2	9.5	11.5	5	9	15	27.5	8.5	2
....	8.0	6.9	6.8	7.3	73.7	18.2	18.	12	0	0	2	0	0	15	3	8	6.5	0	2	4	15	48.5	9	0
gust ...	6.2	5.1	6.1	5.8	54.3	22.5	8.	9	0	0	3	3	7	11	2	2	9	10.5	14.5	9	19.5	20	8.5	0
tember	6.4	5.6	4.3	5.4	41.5	15.8	29.	9	0	0	0	4	4	7	2	10.5	5	1.5	10	6	9.5	24.5	18	5
ober .	8.1	7.6	6.4	7.4	45.5	9.0	24.	12	2	0	0	7	0	15	0 (1)	3.5	9	21.5	16	9	16.5	5.5	4	8
vember	8.3	7.9	7.1	7.8	19.4	7.5	22.	10	2	0	0	12	1	17	1	2	0	9	25.5	12	25	4.5	3	9
ember	8.4	8.6	7.3	8.1	41.0	9.8	2.	14	2	2	1	2	0	18	2 (3)	3	1	0	0.5	16	43.5	16	12	1
r ...	8.0	7.3	6.9	7.4	580.2	22.5	8. VIII.	145	24	3	13	58	19	193	29 (5)	52.5	120.5	88	116	105.5	242	229.5	103	38

Swinemünde.

= 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Monat	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	⸏	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
nuar ...	8.6	8.1	7.7	8.1	37.5	6.9	7.	14	3	1	0	9	0	20	4	4	1.5	0	6.5	17.5	29	22.5	12	0
bruar ..	8.6	8.5	9.2	8.8	53.5	6.6	25.	21	15	3	0	2	0	21	5	4.5	2.5	2.5	16.5	16.5	19.5	14.5	7.5	0
ärz	8.0	8.4	7.5	8.0	73.3	12.0	17.	21	11	2	0	6	1	19	4 (1)	3	15	15.5	12.5	11.5	12	17	6.5	0
pril	7.5	8.8	8.2	8.1	58.3	11.7	17.	16	0	0	1	2	1	20	2	10.5	30	13	7.5	1.5	5.5	9.5	9.5	3
ai	7.2	7.8	7.1	7.4	53.8	17.7	21.	15	0	0	3	3	0	11	3	11	19.5	1.5	11	12	17.5	9.5	8	3
ıni	4.7	4.9	4.7	4.8	14.4	5.8	21.	6	0	0	2	0	7	5	0	8	24	0.5	6	7	15	16	11.5	2
ıli	7.0	7.2	6.3	6.8	87.3	31.2	9.	18	0	0	1	0	0	9	2 (2	6.5	7	0	2.5	4.5	17	39.5	14	2
ngust ...	5.3	5.1	4.5	4.9	32.9	8.5	8.	11	0	0	3	1	8	6	0	8	12	7.5	9	11	19.5	14.5	11.5	0
eptember	6.1	5.7	4.5	5.4	66.2	26.8	29.	12	0	1	0	1	4	6	0	10.5	4	2	10.5	5.5	11	23.5	22	1
ktober .	8.0	8.3	7.5	7.9	73.3	22.1	20.	13	4	0	0	6	1	15	2	7	8	19.5	12.5	12.5	13	9.5	7	4
ovember	8.4	8.1	6.6	7.7	10.1	2.0	15.	13	3	1	0	12	0	15	0	0	0	4	24.5	24	23	8.5	2	4
ezember	8.2	8.1	7.1	7.8	36.5	5.3	2.	21	1	4	0	2	1	17	13	3	0.5	0	0.5	17	38	26	8	0
ahr ...	7.3	7.4	6.7	7.1	597.1	31.2	9. VII.	181	37	12	10	44	23	164	35 (3	76	124	66	119.5	140.5	220	210.5	119.5	19

Borkum.

= 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	⸏	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar ...	8.6	9.3	7.8	8.6	29.8	9.8	5.	11	0	0	0	12	1	21	2	0.5	1	2	5	11.5	44	14.5	12.5	2
Februar .	8.1	7.8	6.6	7.5	66.1	14.4	24.	16	2	5	0	2	1	15	6	9	4	2	5.5	10	33	8	12.5	0
März	8.0	7.2	6.7	7.3	53.0	9.2	1.	15	2	0	0	0	3	17	4	20	26	7.5	1	2	16	11	9.5	0
April	7.5	7.3	6.3	7.0	37.0	10.2	28.	8	0	0	0	1	4	15	0	8	23.5	10	7.5	1.5	12	13	11.5	3
Mai	6.8	7.0	7.2	7.0	63.1	15.7	6.	17	0	0	2	1	2	13	2	15.5	13	3	4.5	4.5	15	13	23.5	1
Juni	7.3	6.7	7.1	7.0	31.4	7.0	2.	12	0	0	1	2	1	12	1	13.5	11	6.5	2	5	14.5	19.5	16	2
Juli	7.9	6.9	7.0	7.3	58.0	17.0	28.	11	0	0	0	0	1	11	2 (1	23	1	0	0	0	2	32.5	28.5	6
August	5.2	5.3	5.4	5.3	99.4	34.0	8	12	0	0	2	0	7	7	1	9.5	12.5	9.5	4.5	5	18	20	10	4
September .	5.9	4.3	3.4	4.5	35.0	10.6	24.	7	0	0	1	1	8	2	0	14	2	4.5	5.5	6.5	17	7.5	21	12
Oktober ...	8.1	7.1	7.4	7.5	38.1	11.3	19.	11	0	0	0	5	2	17	0 (1	3	8.5	36.5	11	9.5	17	2	0.5	5
November	7.8	8.2	7.5	7.9	54.9	12.7	27.	11	0	1	0	9	1	10	1	3	2.5	12.5	20	15.5	31.5	2.5	1.5	1
Dezember	8.0	7.5	7.1	7.5	71.3	16.1	29.	17	0	4	1	2	1	14	11	5.5	0	1	1	8	54.5	9	14	0
Jahr	7.4	7.0	6.6	7.0	637.1	34.0	8. VIII.	148	4	10	7	35	32	163	30 (2	124.5	105	95	67.5	79	274.5	152.5	161	36

Hamburg.

= 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Monat	8a	2p	8p	Mittel.	Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	⸏	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar ..	8.3	8.7	9.0	8.6	61.5	18.2	30.	20	2	0(1)	0	13	1	23	4	0	0	2	11	6.5	36	24	8.5	5
Februar	8.9	8.4	7.5	8.3	87.7	14.3	1.	24	11	1(2	0	3	0	10	3 (1	7	5	1	7	11	25.5	14.5	6	7
März	8.5	8.5	8.3	8.4	112.8	21.1	17.	21	8	3(1)	0	6	1	23	2 (1	13	17.5	9.5	5.5	1.5	17	15	9	5
April	8.3	9.6	6.8	8.2	83.3	17.8	12.	16	0	2	1	14	0	18	1	10	14.5	11.5	12.5	1	10	12	8.5	10
Mai	7.8	7.2	7.3	7.4	119.6	20.4	15.	23	0	4	1	0	0	12	4 (1	12.5	12.5	5	4.5	5.5	19.5	18	14.5	1
Juni	5.5	7.0	5.6	6.0	57.1	18.9	21.	16	0	1	4	2	2	6	2 (1)	2	3.5	11.5	5.5	3.5	23	16.5	21.5	3
Juli	8.9	7.9	7.7	8.2	79.0	17.2	3.	20	0	1	2	3	0	20	1	6.5	1.5	1	5	4	11.5	30	32.5	1
August ..	5.2	5.2	5.5	5.3	65.3	19.9	7.	11	0	0	4	0	8	6	2 (1)	6	4.5	8	21	3.5	19	19.5	10.5	1
September .	5.6	4.7	3.6	4.6	18.8	5.4	13.	9	0	0	1	2	8	5	0	6	3.5	3	9.5	5	15.5	21.5	22	4
Oktober ..	7.9	8.0	7.0	7.6	51.6	11.6	18.	15	2	0(1)	0	13	3	19	1	6.5	9.5	28	19	4	12.5	6.5	5	2
November .	8.5	7.7	7.5	7.9	26.4	9.5	22.	10	1	0	0	18	1	17	0	2	2	10.5	27.5	10	23.5	11	1.5	2
Dezember .	8.2	7.4	7.1	7.5	53.3	8.3	2.	19	3	1	0	4	0	18	13	1	0.5	0	2	9.5	37.5	32	8.5	2
Jahr ...	7.6	7.5	6.9	7.3	816.4	21.1	17. III.	204	27	13(5)	13	78	24	186	33 (5)	72.5	74.5	91	130	65	250.5	220.5	148	43

1898.

Wilhelmshaven.

λ = 0h 32m 35s östlich von Greenwich. φ = 53° 32' N. H = 8.5 Meter über dem Meer h1 = 5.0 Meter über dem Erdbod[…]

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relat[ive] Feucht[igkeit]. 8a	2p	[8p]
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	
Januar	**767.6**	**778.9**	13.	750.2	1.	3.8	5.5	4.7	4.5	6.1	3.0	10.0	30.	-2.2	18.	5.8	6.3	6.1	6.0	**95**	**94**	94
Februar	**755.2**	771.6	10.	734.8	4.	**1.9**	**3.5**	**2.5**	**2.4**	4.5	1.5	10.7	1.	-2.4	10.	**4.7**	5.4	5.1	5.1	89	85	[illegible]
März	755.7	767.3	11.	741.3	2.	2.2	4.2	2.6	2.7	4.8	**1.2**	12.2	18.	-2.1	5.	4.9	**5.2**	**5.0**	**5.0**	90	83	[illegible]
April	759.5	767.7	21.	746.0	12.	6.1	9.1	6.8	6.9	9.5	4.1	18.5	9.	0.7	6	6.2	6.3	6.4	6.3	87	74	[illegible]
Mai	756.2	767.0	18.	736.8	11.	10.2	11.8	9.6	10.0	13.3	6.9	21.1	2	3.0	13.	8.0	7.9	7.8	7.9	85	76	[illegible]
Juni	759.6	765.7	17.	744.1	1	14.5	16.7	13.8	14.2	18.0	10.6	23.6	10.	5.7	4.	9.9	10.2	9.9	10.0	**80**	**72**	84
Juli	760.5	766.5	6.	749.8	23.	14.0	15.8	13.3	13.8	16.9	10.8	21.8	16.	6.5	6.	9.9	9.8	9.7	9.8	83	73	84
August	761.0	768.0	12.	749.6	9.	**17.0**	**20.3**	**16.7**	**17.2**	**21.4**	13.8	**28.3**	16	9.2	29.	**12.1**	**13.0**	**12.3**	**12.5**	83	**72**	[illegible]
September	763.4	772.3	16.	754.9	28.	13.1	17.3	13.6	14.0	18.2	10.8	27.8	9.	5.3	27.	10.0	10.8	10.3	10.4	88	73	[illegible]
Oktober	759.1	771.1	4.	742.1	17.	7.7	10.4	8.5	8.5	10.8	6.9	15.7	5.	-0.5	21.	7.4	8.0	7.8	7.7	91	76	[illegible]
November	758.6	773.8	18.	**732.8**	27	4.5	7.0	5.5	5.4	7.6	3.7	12.0	6. 13.	-1.8	24.	6.1	6.6	6.3	6.3	94	87	[illegible]
Dezember	759.9	775.8	23.	739.3	30.	4.9	6.2	5.2	5.2	7.3	3.2	11.0	2. 15.	**-2.5**	24.	5.9	5.4	6.0	5.8	89	84	[illegible]
Jahr	759.7	778.9	13. I.	732.8	27. XI.	8.3	10.6	8.6	8.7	11.5	6.4	28.3	16. VIII.	-2.5	24. XII	7.6	7.9	7.7	7.7	88	79	[illegible]

Rügenwaldermünde.

λ = 1h 5m 32s östlich von Greenwich. φ = 54° 26' N. H = 3.0 Meter über dem Meer h1 = 1.8 Meter über dem Erdbod[…]

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	[8p]
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	
Januar	**765.7**	**779.8**	13.	742.1	31	2.0	2.7	2.3	2.2	3.6	0.8	6.4	7.	-2.6	3.	4.8	5.0	5.0	4.9	90	89	[illegible]
Februar	**755.3**	773.9	10.	**735.6**	3.	1.1	**2.0**	**1.2**	**1.3**	2.9	**0.0**	6.7	1. 2	**3.9**	12.	**4.5**	**4.6**	**4.5**	**4.5**	80	86	[illegible]
März	756.0	767.4	11.	744.4	3.	1.8	4.1	2.5	2.5	4.3	0.9	12.9	31.	3.3	14.	4.8	4.9	4.9	4.8	91	79	[illegible]
April	760.3	770.3	15	748.3	2.	4.3	6.7	5.0	5.0	7.5	2.3	13.8	17.	2.6	22	5.3	5.5	5.5	5.5	85	76	[illegible]
Mai	757.1	765.7	17.	741.0	11.	10.4	12.1	10.4	10.5	14.0	7.2	22.3	3.	2.4	20.	7.0	7.9	8.1	8.0	83	76	[illegible]
Juni	750.7	767.8	9.	750.0	1	13.8	15.8	14.5	13.0	17.2	10.1	25.0	26.	3.1	1.	9.7	9.6	9.8	9.7	82	72	**80**
Juli	757.8	765.4	6.	748.6	24.	14.3	16.0	14.0	14.6	17.1	12.2	24.7	23.	8.0	23.	9.9	9.9	10.0	9.9	**81**	73	81
August	762.3	770.2	22.	750.2	9.	**16.1**	**19.4**	**16.5**	**16.5**	**20.6**	12.0	**28.5**	7.	5.5	20.	**11.1**	**11.4**	**11.3**	**11.3**	**81**	**69**	81
September	762.2	773.1	17.	752.2	22.	12.2	15.3	12.0	13.0	16.0	10.3	24.3	10.	2.7	17.	8.9	9.4	9.2	9.2	84	72	[illegible]
Oktober	761.5	771.5	5.	747.7	16.	6.7	9.0	7.1	7.2	9.7	5.2	14.8	4.	-3.5	13	6.8	7.1	6.9	6.9	89	80	[illegible]
November	760.0	778.5	10.	738.0	26.	3.8	5.8	4.5	4.4	6.5	2.0	10.8	3	0.8	22.	5.7	6.3	5.9	6.0	**94**	**91**	**93**
Dezember	758.1	775.4	24	738.4	15.	3.9	4.3	4.4	4.2	5.7	2.0	9.1	5.	3.3	17	5.2	5.3	5.4	5.3	85	84	[illegible]
Jahr	759.7	779.8	13. I.	735.6	3. II.	7.5	9.4	8.0	7.9	10.4	5.6	28.5	7. VIII	3.0	12. II	7.0	7.2	7.2	7.2	86	79	[illegible]

Wilhelmshaven.

h2 = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag. Summe	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● * ▲	*	△ ▲	T	≡	heiter	trübe	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	[N…]
					mm	mm																	
Januar	**9.7**	**8.9**	**8.3**	**9.0**	38.5	9.7	30.	22	0	0	0	**20**	0	**22**	2	1	0	0.5	7.5	8.5	**46**	16.5	[illegible]
Februar	8.5	8.4	7.6	8.2	86.6	**17.3**	24.	**25**	**13**	**6**	2	0	0	18	4	7	6.5	0.5	4	13.5	28	14.5	[illegible]
März	8.9	8.2	7.0	8.3	82.3	17.2	20.	18	7	3	0	0	0	21	**5**	15	**23.5**	11	3	3	12.5	14	[illegible]
April	7.9	8.0	7.2	7.7	25.2	5.7	29.	11	0	1	1	7	1	17	1	18	21	9	9	5.5	9.5	10	[illegible]
Mai	8.1	7.6	7.7	7.8	**108.5**	17.2	5.	24	0	2	4	3	0	18	2	**21.5**	13	4	4	7.5	12.5	10	[illegible]
Juni	7.6	7.6	7.5	7.6	46.2	10.2	1.	14	0	3	**6**	1	1	15	0	15.5	3	8.5	3	5	16	16.5	[illegible]
Juli	9.2	7.4	7.4	8.0	55.7	10.2	23	17	0	0	2	0	0	16	1	14.5	0.5	1	2.5	1	12.5	**21.5**	**37.5**
August	**6.0**	5.9	5.1	5.7	49.5	10.0	6.	14	0	0	3	2	5	0	0	6	3.5	7.5	12	9.5	17	19	[illegible]
September	6.9	**3.0**	**4.7**	**5.5**	**17.1**	3.4	23	11	0	0	1	5	**6**	0	0	0	4.5	1	11	8.5	15.5	14.5	20
Oktober	8.2	6.8	8.1	7.7	52.3	16.1	11	15	0	0	0	12	2	10	0	6	15	**28**	12	12	14	4.5	[illegible]
November	8.4	7.6	7.9	7.9	41.5	16.6	21.	14	1	0	0	13	0	16	1	1	2	6.5	**22**	**19**	29	6.5	[illegible]
Dezember	7.7	8.4	7.1	7.7	63.1	11.8	20.	23	3	3	0	6	0	13	**5**	1	2	0	1	12	45.5	20	[illegible]
Jahr	8.1	7.5	7.2	7.6	666.5	17.3	24. II.	208	24	18	19	84	15	193	23	115.5	94.5	77.5	91	105	258	167.5	14[…]

Rügenwaldermünde.

h2 = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

Monat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag. Summe	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● * ▲	*	△ ▲	T	≡	heiter	trübe	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	[N…]
					mm	mm																	
Januar	8.3	8.3	6.9	7.8	38.3	8.3	7	13	5	1	0	11	1	18	2	6	1.5	2	6	11	32.5	21.5	9[…]
Februar	**8.8**	**8.6**	**8.3**	**8.6**	58.7	8.4	18	**22**	**14**	4	0	1	1	**20**	0	0	7.5	5	12.5	11	17.5	11	[illegible]
März	8.5	6.4	6.4	7.1	59.4	11.2	3	20	11	**5**	0	4	1	17	0	2.5	6.5	20.5	13.5	12	10	13.5	[illegible]
April	8.2	8.1	7.4	7.9	20.3	7.1	2	[illegible]	1	1	1	0	1	17	0	3.5	**18.5**	**25.5**	12	1	5	14	[illegible]
Mai	6.8	6.7	6.3	6.6	38.1	7.0	25	14	1	0	**3**	[illegible]	[illegible]	15	[illegible]	11	10.5	10	10	5.5	16	7.5	11
Juni	4.8	**4.1**	**4.2**	**4.4**	41.4	12.3	5	11	[illegible]	[illegible]	2	2	**10**	[illegible]	1	7	16.5	8.5	3.5	4.5	5.5	10.5	14
Juli	6.9	6.4	5.5	6.4	**84.0**	**36.2**	6	11	0	0	1	1	2	[illegible]	[illegible]	2.5	0.5	2.5	1	6.5	8	**43**	[illegible]
August	**4.7**	4.6	5.3	4.8	26.0	6.0	28	8	[illegible]	0	2	1	[illegible]	0	[illegible]	1	10	14	7.5	13	10.5	15	[illegible]
September	5.1	4.0	4.5	4.8	65.8	10.3	21	13	1	2	0	1	7	[illegible]	2	**13.5**	2.5	4.5	7	5	14	16	**20.5**
Oktober	7.6	7.4	5.6	6.9	24.0	8.1	24	10	1	1	0	[illegible]	1	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22	11	10	14	8.5	[illegible]
November	8.2	8.5	6.8	7.0	20.8	5.1	3.	10	[illegible]	0	0	**14**	0	[illegible]	[illegible]	0.5	1	6	**18**	**24.5**	24.5	7	[illegible]
Dezember	8.5	8.5	7.6	8.2	59.5	12.5	14	10	7	**5**	1	1	0	16	**7**	6	3.5	0	0	12.5	**37**	17.5	[illegible]
Jahr	7.2	6.9	6.3	6.8	542.1	36.2	6. VII	163	45	16	[illegible]	[illegible]	12	[illegible]	18	71	[illegible]	120.5	102	119.5	104.5	194	12[…]

Fünftägige Wärmemittel 1898.*)

1898.	Memel.	Keitum.	Neufahrwasser.	Kiel.	Wustrow.	Swinemünde.	Borkum.	Hamburg.	Rügenwaldermünde.	Wilhelmshaven.	1898.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
Jan. 1.–5.	0.8	5.2	0.5	3.2	2.2	1.4	4.7	3.6	0.8	4.0	Jan. 1.–5.
6.–10.	0.7	3.6	2.1	2.5	2.6	2.6	4.5	3.9	2.1	3.5	6.–10.
11.–15.	2.4	4.6	2.2	2.9	2.8	2.8	4.6	3.1	2.7	3.7	11.–15.
16.–20.	3.4	4.9	3.1	2.5	2.7	2.3	3.3	2.6	2.1	2.7	16.–20.
21.–25.	−2.0	3.8	1.0	2.8	2.2	1.8	6.0	3.6	1.9	4.9	21.–25.
26.–30.	1.7	6.2	2.4	5.0	4.0	3.4	6.2	5.2	2.4	6.0	26.–30.
31.–Febr. 4.	2.4	4.4	3.8	3.6	3.6	3.7	5.6	4.4	3.2	4.6	31.–Febr. 4.
Febr. 5.–9.	−1.9	0.9	−0.7	−0.5	0.1	0.0	3.1	0.6	−0.1	0.4	Febr. 5.–9.
10.–14.	−6.1	3.4	−0.6	1.6	1.2	0.6	4.0	2.5	−0.8	2.8	10.–14.
15.–19.	0.6	2.7	1.9	2.1	2.7	2.5	4.3	2.7	2.3	2.9	15.–19.
20.–24.	−2.1	0.9	0.3	0.5	1.5	2.4	2.2	2.0	1.0	1.6	20.–24.
25.–März 1.	−0.7	2.5	1.6	1.9	2.2	2.6	2.9	2.6	2.2	2.0	25.–März 1.
März 2.–6.	0.2	−0.2	1.4	−0.1	0.3	0.6	1.6	0.5	0.6	0.6	März 2.–6.
7.–11.	−1.3	−0.6	0.5	0.0	1.6	2.0	1.4	0.6	1.3	0.2	7.–11.
12.–16.	0.0	1.8	1.0	1.0	1.4	1.6	3.2	2.8	0.6	2.5	12.–16.
17.–21.	1.4	4.2	4.1	4.1	4.2	5.1	5.7	5.6	4.0	5.6	17.–21.
22.–26.	−0.1	1.2	2.0	1.4	2.3	2.7	2.8	3.0	2.1	2.3	22.–26.
27.–31.	1.5	2.6	4.0	2.7	3.0	4.3	3.5	4.4	4.4	3.3	27.–31.
April 1.–5.	3.5	3.4	4.6	3.0	3.6	4.3	4.9	3.7	3.0	3.6	April 1.–5.
6.–10.	1.8	6.4	3.1	7.2	6.3	6.1	8.4	8.2	3.9	8.7	6.–10.
11.–15.	2.0	4.8	3.0	4.9	4.7	5.8	6.8	6.7	3.5	6.6	11.–15.
16.–20.	4.0	4.6	5.7	4.1	5.0	6.1	5.2	5.0	5.5	5.2	16.–20.
21.–25.	6.2	6.1	5.5	4.9	5.5	5.5	6.5	5.8	5.3	6.1	21.–25.
26.–30.	8.0	8.1	6.8	6.5	6.6	6.9	9.0	8.6	7.0	8.4	26.–30.
Mai 1.–5.	11.1	10.9	11.4	11.5	10.6	12.7	11.7	13.2	11.4	12.0	Mai 1.–5.
6.–10.	11.7	8.4	11.9	8.4	8.9	10.2	8.7	9.9	9.8	8.4	6.–10.
11.–15.	10.5	8.0	10.8	8.1	8.3	9.9	8.6	9.5	9.8	8.3	11.–15.
16.–20.	14.1	9.5	10.4	8.5	8.8	9.6	9.7	9.1	10.6	9.4	16.–20.
21.–25.	15.4	10.7	13.0	10.7	9.8	12.6	12.2	12.7	11.2	11.9	21.–25.
26.–30.	10.6	9.0	11.7	9.2	10.1	11.1	10.0	10.1	9.8	9.3	26.–30.
31.–Juni 4.	13.0	10.4	13.0	10.1	10.6	11.9	10.6	11.0	11.3	10.2	31.–Juni 4.
Juni 5.–9.	15.5	16.6	14.2	15.1	16.2	14.7	16.5	18.1	13.8	17.2	Juni 5.–9.
10.–14.	15.9	14.2	15.5	15.0	15.8	15.4	13.9	15.6	13.4	14.1	10.–14.
15.–19.	12.9	12.6	14.3	13.9	14.5	14.9	12.8	14.6	13.2	13.6	15.–19.
20.–24.	14.2	13.1	15.1	14.6	14.5	15.9	14.5	14.9	14.6	14.8	20.–24.
25.–29.	18.9	14.1	18.5	14.2	15.0	17.7	13.7	15.1	17.4	14.1	25.–29.
30.–Juli 4.	16.0	12.7	16.4	13.8	14.0	15.7	13.6	13.9	14.9	13.5	30.–Juli 4.
Juli 5.–9.	15.8	13.7	15.7	13.4	14.0	14.8	13.6	13.5	14.5	13.5	Juli 5.–9.
10.–14.	17.0	13.4	15.7	14.4	14.8	15.7	13.5	14.5	15.1	13.7	10.–14.
15.–19.	13.4	13.8	15.1	13.6	14.3	14.7	14.8	14.6	14.2	14.4	15.–19.
20.–24.	14.9	13.7	15.1	13.4	14.1	14.2	14.7	14.2	14.5	14.0	20.–24.
25.–29.	14.3	13.6	14.2	13.8	13.6	14.1	14.4	13.7	13.8	13.6	25.–29.
30.–Aug. 3.	14.9	14.5	15.8	15.1	14.4	16.0	15.4	15.3	15.3	15.2	30.–Aug. 3.
Aug. 4.–8.	18.8	14.6	19.7	15.1	16.2	18.4	15.4	16.8	17.6	15.2	Aug. 4.–8.
9.–13.	17.5	16.4	16.8	15.8	14.8	16.7	17.5	17.0	16.4	16.5	9.–13.
14.–18.	19.3	19.5	19.6	20.0	18.2	19.8	20.7	21.8	18.9	20.3	14.–18.
19.–23.	14.8	17.7	16.3	17.2	16.5	17.3	20.0	18.9	14.9	18.8	19.–23.
24.–28.	15.6	15.6	15.5	15.0	14.0	15.8	16.8	16.0	15.4	15.8	24.–28.
29.–Sept. 2.	14.2	14.6	13.8	12.8	12.8	13.5	14.8	13.7	13.9	13.1	29.–Sept. 2.
Sept. 3.–7.	12.0	14.7	13.6	14.4	13.9	14.6	16.8	16.1	13.6	15.7	Sept. 3.–7.
8.–12.	14.9	16.9	17.6	16.6	16.0	16.2	18.2	17.8	15.4	16.4	8.–12.
13.–17.	13.7	14.8	13.2	13.0	12.7	12.8	16.4	14.8	12.7	14.3	13.–17.
18.–22.	11.1	14.2	12.0	12.8	12.8	13.0	15.2	13.7	12.5	13.6	18.–22.
23.–27.	9.3	10.1	8.6	8.1	9.3	8.9	11.7	9.5	9.6	9.5	23.–27.
28.–Okt. 2.	9.4	10.8	11.7	9.5	10.4	11.4	12.3	10.2	10.9	10.0	28.–Okt. 2.
Okt. 3.–7.	10.8	12.1	12.0	11.3	10.7	11.2	12.4	11.5	11.7	11.8	Okt. 3.–7.
8.–12.	6.1	8.2	6.0	7.6	7.5	7.4	9.3	8.0	7.1	8.4	8.–12.
13.–17.	0.1	5.0	2.3	4.3	3.2	2.4	4.5	3.3	1.7	3.6	13.–17.
18.–22.	−0.2	4.7	1.4	3.4	1.9	0.6	4.5	2.4	0.7	3.9	18.–22.
23.–27.	7.6	10.1	9.1	10.6	10.3	10.4	10.1	11.5	9.6	10.9	23.–27.
28.–Nov. 1.	9.2	9.6	8.6	8.9	8.3	8.2	10.3	9.8	8.2	9.2	28.–Nov. 1.
Nov. 2.–6.	8.6	9.0	7.4	6.8	7.0	6.8	9.3	7.2	6.6	7.1	Nov. 2.–6.
7.–11.	4.8	5.2	3.6	4.6	3.4	3.4	4.4	4.5	3.3	4.2	7.–11.
12.–16.	4.2	7.4	6.3	7.0	6.2	6.3	7.4	7.3	6.3	7.6	12.–16.
17.–21.	5.8	5.5	2.2	3.2	3.3	3.6	5.3	4.5	2.6	4.5	17.–21.
22.–26.	0.7	1.4	1.9	1.0	1.7	1.1	2.9	1.4	1.6	2.2	22.–26.
27.–Dez. 1.	5.6	5.7	3.2	4.4	4.4	3.3	5.7	4.9	3.6	3.6	27.–Dez. 1.
Dez. 2.–6.	7.1	8.5	7.4	8.0	7.9	7.0	8.8	7.4	6.7	8.1	Dez. 2.–6.
7.–11.	4.6	7.4	5.2	6.2	6.2	6.1	8.1	6.6	5.6	6.5	7.–11.
12.–16.	1.2	5.2	3.2	4.0	3.9	3.7	7.9	4.8	3.7	5.5	12.–16.
17.–21.	0.8	4.6	2.2	2.6	4.1	3.0	6.2	4.1	3.7	5.0	17.–21.
22.–26.	1.3	5.3	1.6	1.0	2.5	1.0	3.4	0.3	2.4	0.8	22.–26.
27.–31.	3.5	3.9	2.7	3.0	3.8	3.2	4.7	3.9	3.1	4.1	27.–31.

*) Die Berechnung ist aus der Einleitung zu ersehen.

1898 (und Dezbr. 1897). **Niederschlagsmengen** (mm). 1898 (und Dezbr. 1897).

Zeitraum	Brüsterort	Pillau	Hela	Rixhöft	Leba	Stolpmünde	Rügenwalderm.	Colbergermünde	Greifswalder Oie	Thiessow	Arkona	Wittower Posth.	Darsserort	Warnemünde	Wismar	Marienleuchte
1897 Dez.	21	15	25	21	17	14	19	15	39	23	21	19	24	28	18	30
1898 Jan.	45	25	37	40	42	35	38	42	54	32	39	41	43	33	31	46
Febr.	42	34	38	46	59	41	59	52	38	27	39	48	42	20	76	39
Winter	**108**	**74**	**100**	**107**	**118**	**90**	**116**	**109**	**131**	**82**	**99**	**108**	**109**	**81**	**125**	**115**
März	26	17	26	29	38	30	59	62	**110**	77	59	**91**	84	34	**78**	43
April	52	47	46	32	26	17	26	60	94	48	44	34	32	29	51	16
Mai	69	77	63	39	41	37	38	52	60	44	**60**	88	**89**	**66**	71	74
Frühling	**147**	**141**	**135**	**100**	**105**	**84**	**123**	**174**	**264**	**169**	**163**	**213**	**205**	**129**	**200**	**133**
Juni	59	92	60	31	23	28	41	34	17	19	21	34	47	26	44	**94**
Juli	**96**	77	**90**	**72**	**79**	**68**	**84**	**100**	106	**84**	52	64	58	48	76	42
Aug.	28	31	46	29	28	23	26	21	52	43	51	54	49	39	39	29
Sommer	**183**	**200**	**196**	**132**	**130**	**119**	**151**	**155**	**175**	**146**	**124**	**152**	**154**	**113**	**159**	**165**
Sept.	48	**104**	54	60	66	60	66	79	57	44	36	27	38	25	45	28
Oktbr.	26	21	29	39	34	25	24	41	52	30	40	36	35	27	37	38
Nov.	31	33	29	17	32	23	21	18	17	11	20	22	18	7	20	26
Herbst	**105**	**158**	**112**	**116**	**132**	**108**	**111**	**138**	**126**	**85**	**96**	**85**	**91**	**59**	**102**	**92**
1898 Dezbr.	**96**	61	44	42	54	52	59	54	30	30	36	47	51	26	60	53
XII 97 bis XI 98	**543**	**573**	**543**	**455**	**485**	**401**	**501**	**576**	**696**	**482**	**482**	**558**	**559**	**382**	**586**	**505**
1898 I–XII.	**618**	**619**	**562**	**476**	**522**	**439**	**541**	**615**	**687**	**489**	**497**	**586**	**586**	**380**	**628**	**528**

Zeitraum	Travemünde	Friedrichsort	Schleimünde	Aarösund	Flensburg	Glückstadt	Tönning	Cuxhaven	Geestemünde	Neuwerk	Helgoland	Süderhöft	Brake	Wilhelmshaven	Karolinensiel	Nesserland	Norderney
1897 Dez.	44	45	56	55	61	42	41	56	24	49	67	52	47	48	35	45	37
1898 Jan.	32	52	87	42	59	55	52	60	36	40	45	46	57	38	25	25	28
Febr.	**66**	52	75	33	70	**102**	62	**88**	88	73	79	62	75	87	50	75	90
Winter	**142**	**149**	**218**	**130**	**190**	**199**	**155**	**204**	**148**	**162**	**191**	**160**	**179**	**173**	**110**	**145**	**155**
März	**66**	107	82	19	63	82	47	81	83	33	67	50	88	82	66	51	80
April	61	37	51	21	38	48	42	49	42	22	37	41	43	25	24	24	22
Mai	65	82	112	90	89	95	65	87	**94**	49	**90**	**78**	**95**	**108**	**69**	**96**	**96**
Frühling	**192**	**226**	**245**	**130**	**190**	**225**	**154**	**217**	**219**	**104**	**194**	**169**	**226**	**215**	**159**	**171**	**198**
Juni	56	71	102	58	90	42	69	46	46	31	47	74	63	46	39	51	34
Juli	62	56	45	27	52	56	52	47	61	34	37	25	**95**	56	46	61	50
Aug.	47	53	88	65	59	37	63	64	37	48	73	58	44	50	48	56	79
Sommer	**165**	**180**	**235**	**150**	**201**	**135**	**184**	**157**	**144**	**113**	**157**	**157**	**202**	**152**	**133**	**168**	**169**
Sept.	30	27	35	32	23	25	26	18	19	17	22	14	25	17	16	11	20
Oktbr.	54	50	69	16	52	29	40	46	33	74	54	48	47	52	50	65	80
Nov.	26	39	80	60	62	32	68	53	21	43	62	62	39	42	54	52	32
Herbst	**110**	**116**	**184**	**108**	**137**	**86**	**134**	**117**	**73**	**134**	**138**	**124**	**111**	**111**	**120**	**128**	**132**
1898 Dezbr.	61	**108**	**118**	**100**	**136**	79	**78**	85	89	**117**	80	75	75	63	49	61	49
XII 97 bis XI 98	**609**	**671**	**882**	**518**	**718**	**645**	**627**	**695**	**584**	**513**	**680**	**610**	**718**	**651**	**522**	**612**	**654**
1898 I–XII.	**626**	**734**	**944**	**563**	**793**	**682**	**664**	**724**	**649**	**581**	**693**	**633**	**746**	**666**	**536**	**628**	**666**

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1898.

Januar 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hambur[g]**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1	749.4	749.5	749.6	749.5	749.4	749.6	750.0	750.2	750.5	750.6	750.3	750.1	749.7	749.9	749.9	750.0	750.0	750.1	750.2	750.5	750.5	750.1	[illegible]
2.	50.1	50.1	50.5	50.4	50.6	51.1	51.3	51.8	52.5	53.3	53.7	54.3	54.6	55.1	55.5	55.7	56.5	57.3	58.0	58.6	59.3	60.0	60
3.	62.0	62.8	63.2	63.8	64.2	64.5	65.2	65.7	66.6	67.2	67.4	67.7	67.8	67.8	68.0	68.0	68.7	68.8	68.8	68.0	68.8	68.6	[illegible]
4.	68.0	67.7	67.4	66.8	66.6	66.2	66.1	66.1	66.0	65.7	65.2	65.0	64.5	64.2	64.2	64.2	64.2	64.0	63.8	63.8	63.4	63.1	62
5.	61.3	61.0	60.8	60.2	59.6	59.1	58.9	58.7	58.3	58.4	58.2	57.7	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	57.8	58.0	58.2	58.3	58.3	[illegible]
6.	58.2	58.2	58.1	57.8	57.5	57.1	57.0	56.8	56.8	56.7	56.4	55.9	55.7	55.5	55.7	55.7	55.7	55.7	56.0	56.4	56.6	56.8	[illegible]
7	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.8	56.9	56.8	56.2	55.7	55.0	54.3	53.8	53.5	53.4	54.4	55.4	56.0	56.7	57.3	[illegible]
8.	59.3	60.0	60.8	61.5	62.0	62.3	62.8	63.1	63.9	64.5	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.8	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	[illegible]
9	64.0	64.0	64.0	63.8	63.4	63.4	63.4	63.0	62.8	62.3	61.8	61.7	61.1	60.4	60.3	60.3	60.2	60.3	60.3	60.2	60.2	59.9	60
10.	59.7	60.0	60.1	60.1	60.1	60.4	60.5	60.9	61.5	62.4	62.6	62.7	62.6	62.9	63.1	63.5	63.9	64.1	64.3	64.7	64.8	65.0	65
11	65.7	65.9	66.1	66.2	66.2	66.6	67.0	67.5	67.7	68.2	68.1	68.1	67.9	67.7	67.9	68.0	68.4	68.6	68.7	69.1	69.3	69.5	[illegible]
12	69.9	70.3	70.4	70.6	71.0	71.2	71.4	71.4	71.8	72.0	72.4	72.4	72.0	72.1	72.3	72.3	72.3	72.6	72.8	72.9	73.0	73.5	[illegible]
13	74.5	74.8	75.5	75.6	76.0	76.3	76.9	77.1	77.6	78.2	78.6	78.4	78.5	78.1	78.1	78.2	78.2	78.2	78.1	78.1	78.1	77.9	[illegible]
14.	76.6	76.2	75.8	75.4	74.8	74.4	74.0	73.7	73.8	73.5	73.5	72.8	72.2	71.7	71.6	72.0	72.0	72.0	72.2	72.6	72.7	72.8	72
15.	72.9	73.2	73.5	73.8	74.0	74.1	74.3	74.6	75.1	75.7	76.0	76.0	75.9	75.7	75.7	75.8	76.0	76.2	76.3	76.4	76.5	76.5	76
16	76.3	76.2	76.1	76.0	75.8	75.5	75.6	75.8	75.9	76.0	75.9	75.6	75.3	75.0	74.8	74.8	74.6	74.5	74.6	74.6	74.5	74.4	[illegible]
17.	74.1	73.9	73.6	73.4	73.2	73.1	73.0	73.3	73.0	73.2	73.2	72.6	72.2	71.8	71.7	71.6	71.6	71.5	71.5	71.3	71.3	71.3	71
18.	71.1	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.2	71.4	71.4	71.5	71.5	71.2	70.7	70.4	70.1	70.1	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	69.9	[illegible]
19.	69.6	69.5	69.3	69.1	68.8	68.8	68.8	68.7	68.7	68.8	68.7	68.2	67.9	67.8	67.5	67.4	67.2	67.0	67.0	66.7	66.4	66.4	65.7
20	65.5	65.3	65.3	65.3	65.3	65.5	65.8	66.2	66.5	66.9	67.1	67.1	67.3	67.1	67.1	67.3	67.5	67.7	67.8	67.8	67.8	67.7	67
21.	67.2	67.2	67.2	67.3	67.3	67.5	67.8	68.3	68.4	68.3	68.3	67.7	66.9	66.3	65.9	65.8	65.9	66.3	66.3	66.6	67.1	67.6	[illegible]
22.	68.0	68.1	67.9	67.7	67.5	67.1	66.6	65.9	65.2	64.1	63.1	62.0	61.0	59.9	59.1	59.2	59.3	60.5	63.1	64.3	65.8	66.8	[illegible]
23.	70.5	70.7	71.4	71.6	71.4	71.4	72.1	72.1	72.0	71.7	71.4	70.3	69.9	69.5	69.2	68.8	68.3	67.7	67.5	67.4	67.3	67.0	66
24.	66.3	65.8	65.2	64.5	63.8	63.4	63.4	63.0	63.4	63.4	63.6	63.8	63.4	63.4	64.1	64.9	65.4	65.8	66.4	66.9	67.2	67.8	68.4
25.	68.8	69.1	69.6	69.7	70.0	69.7	70.0	70.9	71.2	71.3	71.3	71.3	70.9	70.7	70.4	70.2	70.0	70.1	70.2	70.1	69.9	69.6	69
26	69.1	69.1	69.0	68.8	68.5	68.3	68.5	68.5	68.5	68.7	69.0	68.7	68.4	67.9	68.0	67.9	67.9	67.6	67.4	67.1	67.0	66.8	66
27.	66.4	66.4	66.1	65.9	65.5	64.9	65.1	65.4	65.4	65.5	65.4	65.3	65.2	65.1	65.1	65.2	65.3	65.4	65.7	65.8	65.9	66.1	66
28.	66.7	67.1	67.3	67.5	67.7	68.1	68.3	68.8	69.1	69.7	70.3	70.7	70.7	71.0	71.2	71.5	71.7	71.9	72.2	72.5	72.8	73.0	73
29.	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.2	73.8	73.7	73.6	73.5	73.2	72.7	72.2	72.0	71.9	71.7	71.3	71.0	70.8	70.3	70.1	60.1
30.	67.9	67.2	66.4	65.4	64.9	64.4	63.2	62.3	62.0	61.6	61.5	60.7	60.2	59.7	59.1	58.9	58.5	57.9	57.3	57.0	55.9	55.2	54
31	52.6	51.4	50.7	50.0	49.5	48.4	47.8	47.4	47.4	47.9	49.5	51.2	52.6	53.7	54.6	55.8	57.0	58.2	59.4	60.7	61.9	62.6	63
Mittel	765.88	765.88	765.88	765.78	765.68	765.61	765.68	765.78	765.92	766.05	766.07	765.89	765.64	765.45	765.43	765.50	765.61	765.76	765.9[illegible]	766.16	766.27	766.34	766.2[illegible]

Februar 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1.	764.1	764.3	764.4	763.9	763.3	762.6	761.9	761.0	759.9	759.4	759.9	759.3	758.8	758.5	757.9	757.8	757.4	757.3	757.0	756.9	756.1	755.3	754.1
2.	52.4	51.2	50.1	49.9	49.4	48.3	47.7	46.8	46.5	46.2	45.6	44.6	43.7	42.8	42.3	41.7	41.2	40.6	40.2	39.5	39.3	38.5	38.3
3.	38.0	38.2	38.2	38.3	38.5	39.1	40.3	41.8	43.2	44.2	44.9	45.6	45.8	45.8	45.8	45.8	45.9	45.9	45.8	45.7	45.3	44.8	44.0
4.	42.0	40.9	39.3	38.1	37.1	36.0	34.9	34.4	34.4	33.7	33.6	33.1	32.9	32.7	32.5	32.8	32.9	33.1	33.5	33.7	34.3	34.9	35.6
5.	37.5	38.8	39.8	40.8	42.0	42.7	43.6	44.8	46.1	46.8	47.9	48.4	49.0	49.7	50.6	51.1	52.3	52.7	53.2	53.8	54.0	54.3	54.4
6.	54.5	54.4	54.2	54.1	54.0	53.9	53.8	54.0	54.2	54.3	54.1	53.5	53.0	52.4	52.1	51.5	50.5	49.9	49.3	48.5	48.3	48.2	48.2
7.	48.3	48.2	48.0	48.2	48.2	48.3	48.1	48.3	48.4	48.5	48.7	48.8	48.8	48.7	48.8	49.0	49.4	50.0	50.4	50.7	50.9	51.4	51.6
8.	52.0	52.0	52.1	52.3	52.5	53.0	53.2	53.9	54.3	54.5	54.7	54.6	54.4	54.3	54.2	54.1	54.0	53.9	53.9	53.8	53.8	53.8	53.6
9.	53.8	54.1	54.2	54.5	55.2	56.0	56.9	58.3	59.5	60.3	61.5	62.6	63.6	63.8	64.5	65.0	65.7	66.5	67.1	67.7	68.2	68.4	68.4
10.	69.6	69.7	69.8	69.8	70.1	70.4	70.6	71.2	71.4	71.4	71.7	71.6	71.6	71.1	71.0	71.0	71.0	70.8	70.9	70.9	70.9	70.9	70.8
11	70.4	70.3	69.8	69.8	69.6	69.5	69.5	69.5	69.5	69.4	69.3	69.2	69.0	68.5	68.3	68.3	68.3	68.5	68.6	68.7	68.7	68.7	68.6
12.	68.5	68.4	68.3	68.2	68.0	68.0	68.0	68.1	68.3	68.3	68.3	68.1	68.0	67.7	67.7	67.7	67.6	67.6	67.5	67.2	67.0	66.8	66.6
13.	66.1	65.8	65.3	64.8	64.4	64.1	64.0	63.6	63.4	63.2	63.0	62.5	62.2	61.5	60.9	60.7	60.5	60.4	60.4	60.0	59.9	59.7	59.3
14.	59.7	59.8	59.7	59.6	59.8	59.9	60.0	60.3	60.4	60.4	60.4	60.3	60.2	60.1	60.1	60.3	60.8	61.4	62.0	62.6	63.2	63.7	63.9
15.	64.6	64.8	64.8	64.8	65.0	64.8	64.9	64.9	64.9	64.4	64.0	63.4	62.6	61.9	61.2	60.4	59.4	58.5	57.5	56.9	56.5	55.9	55.5
16.	54.5	54.1	53.5	52.9	52.3	51.7	51.1	50.7	50.0	49.9	49.8	49.3	49.3	49.3	49.4	49.4	49.3	49.1	49.0	48.6	48.5	48.0	48.3
17.	48.0	48.4	48.3	48.0	48.3	48.2	48.0	48.1	48.4	48.4	48.5	48.4	48.6	48.2	48.5	48.8	48.6	48.1	48.2	48.4	48.1	48.0	47.8
18.	48.2	47.9	47.9	47.7	47.6	47.4	47.0	47.0	47.0	46.9	47.2	47.5	47.5	47.7	48.0	48.3	48.5	49.0	49.2	49.5	49.7	49.9	50.3
19.	50.6	50.7	50.8	50.8	50.8	50.8	51.0	51.1	51.6	51.6	51.6	51.6	51.4	51.0	50.9	50.7	50.6	50.6	50.2	49.9	49.6	49.3	49.1
20.	48.1	47.8	47.2	46.6	46.1	45.6	45.0	44.6	44.1	43.8	43.6	43.3	42.7	42.1	41.7	41.5	41.1	40.8	40.4	40.2	39.9	39.8	39.9
21.	40.3	40.5	40.7	41.0	41.1	40.9	40.8	41.1	41.0	41.0	41.2	41.2	41.3	41.5	41.7	41.8	42.1	42.5	42.4	42.4	42.4	42.5	42.7
22.	42.9	43.3	43.3	43.5	44.0	44.5	44.7	45.4	45.7	46.2	46.8	47.4	47.4	47.3	47.3	47.6	47.8	48.2	48.4	48.5	48.6	48.4	48.4
23.	48.4	48.2	48.0	48.0	48.2	48.1	48.4	48.4	48.5	48.6	49.0	49.3	48.9	48.6	48.8	49.3	49.8	50.1	50.4	50.6	51.0	51.3	51.6
24.	52.3	52.3	52.4	52.4	52.7	52.9	53.4	53.7	53.8	54.0	54.2	54.1	54.0	53.8	53.8	53.7	53.9	54.1	54.4	55.3	56.0	56.6	57.1
25.	58.3	58.6	58.8	59.2	59.7	60.1	60.6	61.2	61.7	62.2	62.3	62.7	62.7	62.5	62.4	62.5	62.7	63.1	63.3	63.3	63.2	63.2	63.1
26.	63.2	63.3	63.0	62.9	62.8	62.8	62.8	62.7	62.6	62.2	62.0	61.4	61.2	60.7	60.5	60.6	60.7	61.0	61.3	61.3	61.4	61.6	61.6
27.	61.8	61.7	61.5	61.2	61.0	60.9	60.9	60.8	60.6	60.4	60.1	59.5	58.9	58.1	57.7	57.2	57.0	56.7	56.2	55.7	55.5	55.1	54.9
28.	54.5	54.2	54.0	53.9	53.8	54.0	54.1	54.3	54.6	54.6	54.8	55.0	55.0	54.7	54.6	54.5	55.0	55.1	55.2	55.1	55.2	55.1	55.4
Mittel	754.02	754.00	753.84	753.76	753.77	753.73	753.16	753.93	754.07	754.10	754.34	754.15	754.02	753.75	753.69	753.6[illegible]	753.11	753.77	753.18	753.76	753.17	753.72	753.6[illegible]

ärz 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
	755.5	755.5	755.1	754.7	754.4	753.9	753.4	752.8	752.2	751.7	750.6	750.2	749.3	748.5	747.6	746.6	745.8	744.8	743.5	743.2	742.9	742.7	742.4	742.4
	42.3	42.5	42.5	42.7	42.7	42.6	42.4	42.4	42.2	42.0	41.9	42.0	41.7	41.3	40.7	39.9	40.5	40.5	40.7	40.7	40.5	40.5	40.8	41.5
	42.5	43.1	43.6	43.6	43.6	43.6	43.5	43.4	43.5	44.5	45.0	45.7	46.0	46.5	46.7	47.2	47.7	48.3	48.7	49.2	49.6	49.9	50.3	50.9
	51.3	51.7	52.1	52.4	52.7	53.0	53.6	54.4	54.6	55.1	55.5	55.6	55.7	55.8	56.1	56.1	56.3	56.7	56.9	57.1	57.2	57.4	57.4	57.4
	57.4	57.3	57.2	57.0	56.7	56.6	56.6	56.9	56.8	56.5	56.4	56.1	56.0	55.2	54.9	54.9	54.8	54.8	54.8	54.5	54.4	54.3	53.9	53.6
	53.3	53.0	52.5	52.1	52.0	51.7	51.5	51.4	51.4	51.2	51.2	51.1	51.0	50.9	50.8	50.8	51.0	51.4	51.8	52.0	52.2	52.5	53.1	53.5
	54.1	54.4	55.0	55.2	55.8	57.1	57.5	58.2	58.9	59.3	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	60.2	60.2	60.3	60.1	59.7	59.7	59.7	59.6	59.4
	59.2	58.8	58.7	58.5	58.2	58.0	58.0	58.0	57.6	58.0	58.0	57.9	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.7	58.1	57.9	57.8	58.0	58.0	58.0
	58.1	58.1	58.0	58.0	58.1	58.3	58.5	58.8	59.3	59.9	60.3	60.5	60.6	60.6	60.7	60.9	61.1	61.3	61.5	61.6	61.9	62.3	62.3	62.3
	62.4	62.4	62.4	62.1	62.1	62.0	62.1	62.3	62.6	62.6	62.9	62.5	62.4	62.2	62.5	62.6	62.6	63.0	63.4	63.7	64.1	64.3	64.7	64.7
	64.7	64.7	64.7	64.7	64.8	64.9	65.2	65.6	65.9	66.1	65.9	65.9	65.6	65.1	65.0	64.7	64.7	64.9	65.2	65.2	65.0	64.8	64.6	64.4
	64.2	64.1	63.9	63.7	63.6	63.6	63.4	63.3	63.2	63.2	62.9	62.6	62.1	61.6	61.0	60.8	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.5	60.5	60.3
.	60.2	60.1	60.1	59.8	59.6	59.5	59.6	59.7	59.8	59.6	59.5	59.3	58.8	58.2	58.0	57.9	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.3	58.1	58.1
.	58.2	58.2	58.2	58.1	58.2	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	57.9	57.7	57.3	57.2	57.0	56.7	56.6	56.4	56.5	56.5	56.9	57.2	57.3	57.5
.	57.8	58.0	58.4	58.6	58.8	59.0	59.4	59.5	59.7	59.9	59.9	59.7	59.4	59.2	59.2	58.9	58.7	58.9	58.9	58.7	58.3	58.1	57.8	57.6
	57.1	56.9	56.7	56.3	56.0	55.6	55.2	55.0	54.9	54.7	54.5	54.3	54.2	54.0	54.0	53.9	54.4	55.1	55.2	55.6	55.8	56.2	56.4	56.8
.	56.0	56.1	56.9	57.0	57.1	57.1	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	56.9	56.5	56.3	56.0	55.9	55.9	55.8	55.7	55.3	55.2	54.8	54.5	53.8
	53.6	53.3	52.4	52.2	52.0	51.8	52.0	52.1	52.4	52.8	52.8	53.2	53.2	53.0	52.8	52.9	53.2	53.2	53.4	53.4	53.3	53.2	52.9	52.8
	52.4	52.2	52.0	51.8	51.7	51.4	51.3	51.2	51.2	51.1	51.1	51.1	51.2	51.5	52.2	52.9	53.5	54.0	54.7	55.4	55.9	56.2	56.3	56.7
	56.7	56.9	56.9	57.1	57.1	57.1	57.4	57.7	58.1	58.4	58.6	58.7	59.0	59.1	59.5	59.6	59.8	60.2	60.6	60.7	60.7	60.8	60.7	60.5
1.	60.3	60.3	60.2	59.8	59.7	59.4	59.4	59.3	59.6	59.7	59.7	60.0	59.6	59.6	59.8	59.5	59.4	59.3	58.9	58.4	58.3	58.9	59.0	59.2
2.	59.4	59.2	59.2	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.8	59.7	59.6	59.6	59.1	58.9	58.9	58.8	58.8	58.9	58.9	58.7	58.4	58.2	57.8	57.2
3.	56.8	56.3	55.7	55.1	54.6	54.2	53.9	53.5	53.1	52.5	52.3	51.9	51.2	50.4	49.8	49.3	48.7	48.5	48.2	47.8	47.4	47.3	46.9	46.9
4.	46.7	46.4	46.3	45.9	45.9	45.8	45.9	45.9	46.0	46.0	46.1	46.2	46.3	46.5	46.7	47.2	47.6	48.4	49.2	50.2	50.7	51.5	52.0	52.4
5.	52.8	53.2	53.7	53.9	54.4	54.5	55.2	55.4	55.6	55.7	55.7	55.7	55.7	55.4	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.2	54.6	54.1	53.5	52.9
6.	52.1	50.9	50.7	50.3	49.9	49.3	49.2	48.7	48.5	48.1	47.7	47.1	47.0	46.5	46.4	46.4	46.1	45.9	45.8	45.7	45.8	45.8	45.7	45.3
7.	45.1	45.2	44.9	44.6	44.2	44.0	43.9	43.6	43.4	43.6	43.6	44.1	44.3	44.8	45.4	45.9	46.2	46.3	46.7	46.4	46.3	46.4	46.3	46.2
8.	45.9	45.6	45.2	44.9	44.7	44.6	44.5	44.5	44.8	44.8	45.0	45.2	45.4	45.4	45.5	45.5	45.6	46.1	46.2	46.6	47.1	47.2	47.4	47.5
9.	47.7	47.9	47.8	48.1	48.2	48.4	48.5	48.7	48.8	49.0	48.8	48.5	48.3	48.1	48.0	47.6	47.5	47.6	47.7	47.8	47.7	47.6	47.3	47.2
0.	46.8	46.6	46.5	46.1	45.9	46.1	46.1	46.2	46.1	46.0	46.0	46.0	45.9	45.9	46.1	46.4	46.5	46.8	47.2	47.6	47.6	47.8	47.8	48.0
1.	47.9	47.9	48.0	48.4	48.5	48.8	49.3	49.6	49.8	50.2	50.3	50.6	50.8	51.0	51.3	51.8	52.3	52.9	53.5	54.0	54.3	54.4	54.8	55.1
ttel	754.15	754.09	754.05	753.93	753.49	753.45	753.91	753.94	754.03	754.09	754.04	754.05	753.90	753.75	753.72	753.69	753.76	753.93	754.06	754.11	754.14	754.23	754.20	754.20

April 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	755.1	755.0	755.1	755.6	755.7	756.2	756.4	756.5	756.5	756.6	756.4	756.3	756.1	755.7	755.6	755.4	755.1	755.1	755.2	755.2	755.1	755.0	754.8	754.3
2.	54.1	53.8	53.3	53.1	52.6	52.4	52.2	52.1	52.3	51.9	51.7	51.2	50.7	50.4	50.0	49.7	49.8	50.0	50.1	50.1	50.0	49.9	50.1	50.1
3.	50.1	49.9	50.0	50.1	50.5	50.6	51.0	51.2	51.7	51.7	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	53.1	53.6	53.9	54.4	55.0	55.1	55.4	55.4	55.4
4	55.2	55.1	55.1	54.7	54.5	54.5	54.4	54.2	54.1	53.8	53.4	53.1	52.7	52.4	52.3	52.2	52.2	52.3	52.6	53.2	53.6	53.9	54.2	54.4
5	54.7	55.1	55.2	55.5	55.6	55.9	56.5	57.0	57.1	57.7	58.2	58.2	58.7	59.2	59.4	59.7	59.9	60.3	60.9	61.2	61.5	62.1	62.4	62.8
6.	62.9	63.1	63.0	63.0	63.0	63.2	63.5	63.6	63.7	63.5	63.1	62.8	62.6	62.1	61.4	60.9	60.7	60.2	59.9	59.7	59.5	59.1	59.1	58.7
7.	58.6	58.7	58.8	59.1	59.2	59.2	59.4	59.5	59.7	59.9	60.1	60.3	60.9	61.1	61.3	61.8	62.1	62.2	62.8	62.9	63.0	63.3	63.5	63.6
8.	63.7	64.0	64.1	64.3	64.4	64.8	65.0	65.4	65.7	65.8	65.9	65.9	65.8	65.7	65.6	65.4	65.4	65.3	65.3	65.2	65.2	64.9	64.8	64.6
9.	64.1	63.7	63.5	63.0	62.7	62.3	62.1	61.5	60.9	60.4	59.5	58.8	58.0	57.4	56.5	56.1	55.6	56.5	56.7	56.2	56.1	56.0	56.1	56.1
10.	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.4	56.5	56.8	56.9	56.6	56.4	56.1	55.9	55.5	55.0	54.7	53.9	53.2	52.1	51.5	50.8	49.9	49.1	48.4
11.	48.9	49.1	49.2	49.3	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.4	49.4	49.4	49.6	50.0	50.1	50.2	50.5	50.6	50.8	51.0	50.8	50.8	50.6	50.3
12.	49.7	49.4	48.8	48.3	47.8	47.7	47.4	47.2	46.8	46.5	46.3	46.0	46.2	46.4	46.2	46.5	46.6	47.3	47.5	48.1	48.6	49.2	49.5	50.0
13.	50.7	51.3	52.0	52.7	53.3	54.0	54.7	55.7	56.4	57.0	57.6	58.3	58.9	59.4	59.8	60.1	60.6	61.1	61.6	62.1	62.6	63.1	63.5	63.9
14.	64.1	64.2	62.5	64.8	65.0	65.1	65.4	65.7	65.8	65.9	65.6	65.6	65.5	65.4	65.0	64.9	64.9	65.0	65.0	65.1	65.0	65.1	64.9	64.8
15.	64.4	64.0	63.7	63.2	62.9	62.9	62.9	62.5	62.0	61.9	61.7	60.7	60.4	60.2	59.9	59.9	60.0	59.9	60.1	60.1	60.0	59.7	59.5	59.3
16.	59.0	58.7	58.3	58.1	57.8	57.8	57.9	58.1	58.3	58.6	58.5	58.7	58.6	58.6	58.7	58.8	59.0	59.2	59.9	59.9	60.2	59.9	60.2	60.3
17	60.2	60.1	60.1	60.0	60.0	60.2	60.2	60.2	60.1	60.0	59.6	59.2	58.9	58.5	58.3	58.1	58.0	57.6	57.5	57.2	56.7	56.1	55.5	54.9
18.	54.4	53.8	53.5	53.1	52.8	52.6	52.3	52.2	52.0	51.6	51.4	51.3	51.1	50.9	50.9	51.0	51.1	51.1	51.4	51.6	52.1	52.3	52.6	52.8
19.	53.0	53.2	53.6	54.0	54.5	55.0	55.6	56.2	56.6	57.0	57.3	57.8	58.1	58.4	58.8	59.1	59.3	59.6	59.7	60.1	60.2	60.8	60.9	61.0
20.	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.4	61.8	61.9	62.0	62.2	62.3	62.3	62.3	62.2	62.3	62.4	62.7	62.7	63.1	63.5	63.8	63.8	63.9	64.1
21.	64.1	64.3	64.6	64.7	64.8	65.2	65.5	65.7	65.9	66.2	66.2	66.2	66.2	66.0	65.9	65.9	65.8	65.7	65.8	65.9	65.8	65.8	65.7	65.3
22	65.0	64.6	64.1	64.0	64.0	63.9	63.8	63.6	63.3	62.9	62.4	61.8	61.3	60.9	60.5	60.4	60.3	60.4	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
23.	60.6	60.6	60.7	60.8	60.9	61.1	61.4	61.6	61.9	62.0	62.1	62.1	61.9	61.9	61.9	62.2	62.4	62.8	63.3	63.7	63.9	64.1	64.3	64.4
24.	64.4	64.5	64.9	65.0	65.1	65.5	65.6	65.8	66.0	65.9	65.9	65.9	65.8	65.5	65.4	65.4	65.3	65.1	65.2	65.3	65.3	65.3	65.3	65.0
25.	64.8	64.3	64.3	64.3	64.2	64.1	64.0	64.0	63.9	63.9	63.7	63.5	63.3	62.8	62.6	62.2	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.0	62.0	61.5
26.	61.3	61.2	61.1	60.9	60.9	60.9	60.8	60.6	60.5	60.4	60.2	59.6	59.2	58.7	58.5	58.3	58.2	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	57.7	57.5
27	57.0	56.9	56.6	56.3	56.2	55.9	55.8	55.8	55.9	55.7	55.6	55.0	54.8	54.5	54.4	54.3	54.4	54.5	54.7	55.1	55.2	55.4	55.7	55.9
28	55.9	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.5	56.4	56.3	56.2	56.2	56.1	56.1	55.9	55.8	55.7	55.8	56.1	56.3	56.4	56.6	56.7	56.7
29.	56.5	56.2	56.1	55.9	55.8	55.7	55.6	55.5	55.3	55.0	55.0	55.0	54.6	54.5	54.3	54.3	54.4	54.4	54.7	55.1	55.3	55.6	55.6	55.6
30.	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8	56.3	56.4	56.6	56.8	56.9	57.0	57.0	56.9	56.8	56.8	56.8	57.2	57.2	57.4	57.7	57.9	58.0	57.7	57.8
Mittel	754.18	754.12	754.11	754.10	754.04	754.21	754.32	754.42	754.47	754.41	753.96	754.22	754.11	753.99	753.86	753.85	753.90	753.94	754.15	754.29	754.34	754.39	754.39	754.33

Mai 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	757.8	757.8	757.5	757.6	757.9	758.2	758.5	759.1	759.4	759.7	760.3	760.2	760.1	759.9	759.6	759.1	758.9	758.8	758.5	758.3	757.8	757.5	[illegible]
2.	56.1	56.9	56.2	55.6	55.1	55.1	55.1	55.0	54.9	54.9	54.6	54.1	53.8	53.3	52.9	52.6	52.2	52.0	51.9	51.8	51.8	51.8	[illegible]
3.	51.4	51.2	51.5	51.8	52.4	53.5	53.7	54.3	54.3	54.2	54.4	54.5	54.2	54.0	54.1	54.1	53.9	53.7	53.7	53.7	52.9	53.2	[illegible]
4.	53.5	53.4	53.3	53.2	53.2	53.3	53.6	53.5	53.2	53.1	53.0	53.0	53.0	52.8	52.7	52.7	52.7	52.7	53.4	53.7	54.2	54.2	[illegible]
5.	55.0	55.2	55.3	55.6	56.2	56.7	57.2	57.8	58.0	58.3	58.4	58.2	58.2	58.2	57.7	58.1	58.1	58.0	57.8	57.7	57.3	56.7	[illegible]
6.	54.3	53.0	52.0	50.7	49.8	49.0	48.4	48.1	47.8	47.7	47.6	47.4	47.4	47.3	47.1	47.4	47.7	48.2	48.7	49.5	50.2	50.6	[illegible]
7.	52.2	52.5	52.7	53.3	53.5	54.2	54.4	55.0	55.6	56.2	56.7	57.1	57.5	58.1	58.6	58.9	59.3	59.7	60.3	60.8	61.1	61.6	[illegible]
8.	61.9	61.9	62.1	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.7	62.9	62.5	62.4	62.3	62.3	62.0	61.7	61.5	61.4	61.1	61.0	60.9	60.5	[illegible]
9.	59.1	58.3	57.4	57.0	56.5	56.3	55.9	55.5	55.1	54.9	54.7	54.3	54.1	53.9	53.9	53.8	53.7	53.6	53.6	53.6	53.6	53.5	[illegible]
10.	53.0	52.6	52.4	52.1	52.0	52.0	52.0	51.8	51.6	51.6	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.6	51.6	51.6	51.7	51.6	51.3	50.7	[illegible]
11.	48.4	47.4	46.2	44.8	43.4	42.5	41.4	40.2	39.5	38.6	37.8	37.4	37.0	37.2	37.2	37.4	37.3	37.3	37.3	37.3	37.1	36.8	[illegible]
12.	36.9	37.0	37.3	37.9	38.5	39.1	39.4	39.8	40.3	40.6	40.9	41.0	40.8	40.9	41.5	41.8	41.9	42.1	42.3	42.5	42.9	42.6	[illegible]
13.	43.0	43.5	43.6	44.1	44.8	45.4	46.0	46.6	46.9	47.6	48.0	48.7	49.3	49.8	50.7	51.3	51.7	52.1	52.6	53.2	53.7	54.0	[illegible]
14.	55.0	55.1	55.5	55.8	56.4	56.7	57.0	57.3	57.4	57.6	57.8	57.9	57.9	57.7	57.6	57.5	57.4	57.2	57.1	57.2	57.4	57.0	[illegible]
15.	55.9	56.0	56.4	56.6	56.9	57.3	57.5	58.0	58.3	58.7	58.8	58.8	58.8	58.8	58.5	58.1	57.6	57.3	57.2	56.9	56.7	56.2	[illegible]
16.	55.5	55.1	54.8	54.7	54.8	55.0	55.4	55.9	56.1	56.7	57.5	58.2	59.1	60.0	60.3	60.6	61.0	61.2	61.6	61.9	62.4	62.6	[illegible]
17.	63.1	63.2	63.5	63.6	63.7	63.9	64.2	64.4	64.6	64.7	64.7	64.5	64.5	64.4	64.3	64.2	64.2	64.2	64.2	64.3	64.4	64.6	[illegible]
18.	64.7	64.6	64.2	64.3	64.3	64.4	64.5	64.5	64.6	64.6	64.4	64.4	64.3	64.1	63.9	63.7	63.5	63.3	62.9	62.8	62.8	62.8	[illegible]
19.	61.7	61.3	61.0	60.6	60.5	60.2	60.2	60.2	60.1	59.6	59.5	59.3	58.7	58.2	57.8	57.5	57.3	57.2	57.2	57.2	57.1	56.8	[illegible]
20	55.9	55.7	55.3	55.1	55.1	54.9	54.8	54.7	54.6	54.8	54.6	54.0	54.2	54.1	53.9	53.5	54.2	53.4	53.0	53.0	53.7	53.6	53.6
21.	53.7	53.6	53.8	54.2	54.6	55.2	55.4	56.0	56.6	57.0	57.2	57.6	57.7	57.8	58.0	58.0	58.1	58.1	58.2	58.5	58.7	58.9	[illegible]
22.	58.7	58.7	58.5	58.1	58.1	58.1	58.4	58.4	58.5	58.5	58.2	58.1	58.0	57.6	57.4	57.1	56.8	56.7	56.6	56.5	56.5	56.5	56.4
23.	56.1	55.9	55.3	55.3	55.3	55.2	55.2	55.2	55.2	55.0	54.9	54.8	54.7	54.4	54.3	53.9	53.7	53.4	53.6	53.6	53.7	53.8	53.6
24.	53.2	52.8	52.5	52.5	52.4	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.0	51.9	51.6	51.5	51.3	51.2	51.1	50.9	50.8	50.9	51.1	51.1	51.3
25.	51.1	51.0	50.9	50.9	50.9	51.0	51.0	51.0	50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	50.8	50.6	50.3	50.2	49.7	49.6	49.5	49.4	49.3	[illegible]
26.	48.5	48.4	48.5	48.5	48.7	49.0	49.1	49.2	49.3	49.5	49.7	49.8	49.8	49.8	49.9	50.2	50.4	50.6	50.8	51.3	51.4	51.9	[illegible]
27.	52.8	52.8	53.0	53.4	53.7	53.9	54.6	55.1	55.6	56.0	56.3	56.7	57.0	57.2	57.3	57.4	57.6	58.0	58.2	58.5	58.7	59.0	[illegible]
28.	59.3	59.3	59.3	59.4	59.8	60.0	60.4	60.5	60.6	60.7	60.7	60.5	60.5	60.4	60.4	60.4	60.2	60.2	60.4	60.5	60.6	60.7	[illegible]
29.	60.8	60.8	60.7	60.6	60.6	60.8	61.0	61.0	60.9	60.9	60.8	60.7	60.4	60.2	59.8	59.3	58.9	58.4	58.2	57.9	57.5	57.1	[illegible]
30.	55.2	54.3	53.4	52.9	52.5	52.2	51.5	51.1	50.8	50.6	50.9	51.8	52.0	52.4	52.6	52.8	52.9	53.1	53.3	53.6	53.7	53.8	[illegible]
31.	53.6	53.3	53.2	53.2	53.2	53.1	52.9	52.7	52.3	52.1	51.6	50.9	50.6	50.1	49.7	48.9	48.4	47.8	47.4	46.6	45.8	45.1	44.3
Mittel	754.75	754.60	754.43	754.38	754.43	754.54	754.63	754.73	754.77	754.85	754.87	754.86	754.84	754.80	754.75	754.68	754.65	754.58	754.62	754.69	754.72	754.66	754.60

Juni 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	742.9	742.3	742.0	742.2	742.3	742.6	743.0	743.6	744.5	745.2	745.9	746.6	747.1	748.1	748.9	749.0	749.3	749.6	750.3	750.6	750.9	751.2	751.6
2.	52.2	52.6	53.0	53.4	53.8	54.1	54.6	54.8	54.9	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.5	55.8	56.0	55.7	56.0	56.2	56.2	53.8
3.	55.9	55.8	55.7	55.3	55.1	55.1	55.3	55.8	56.2	56.3	56.4	56.7	56.9	57.0	57.3	57.4	57.7	58.1	58.7	59.0	59.3	59.6	[illegible]
4.	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.2	60.4	60.5	60.4	60.4	60.3	60.1	60.1	59.9	59.9	60.0	60.2	60.4	60.9	61.7	61.3	61.6
5.	61.7	61.7	61.7	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.5	61.3	61.0	60.7	60.3	60.1	60.0	59.7	59.7	59.6	59.6	59.7	59.8	60.1	60.1
6.	59.9	59.7	59.6	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.5	59.2	59.0	58.9	58.8	58.7	59.0	59.3	59.4	59.8	59.9	60.0
7.	59.8	59.7	59.5	59.4	59.5	59.5	59.6	59.6	59.7	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	59.7	60.2	60.4	61.0	61.0	61.1	61.5	61.5	61.6
8.	61.6	61.6	61.6	61.8	62.1	62.3	62.5	62.6	62.7	62.9	63.0	63.1	63.1	62.9	62.8	62.5	62.5	62.6	62.6	62.6	62.9	63.0	63.1
9.	63.2	63.2	63.1	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	63.4	63.5	63.3	63.1	63.0	62.5	62.4	62.2	62.3	62.3	62.3	62.7	62.8	62.9	63.4
10.	63.4	63.0	63.0	63.0	62.9	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.5	62.5	62.4	62.1	61.9	61.8	61.6	61.5	61.6	62.0	62.2	62.4	62.7
11.	62.2	62.1	61.9	61.8	61.7	61.7	61.8	61.9	61.9	61.8	61.8	61.4	61.0	60.6	60.4	60.6	60.8	60.8	60.3	60.1	60.9	60.9	60.9
12.	61.0	60.9	60.9	60.9	61.1	61.2	61.2	61.4	61.7	61.7	61.7	61.8	61.7	61.7	61.4	61.2	61.4	61.6	61.7	61.8	62.1	62.2	62.1
13.	61.8	61.7	61.6	61.7	61.6	61.7	61.7	62.2	62.3	62.3	62.4	62.3	62.2	62.1	62.1	62.2	62.2	62.3	62.4	62.5	62.8	62.9	62.0
14.	62.7	62.7	62.7	62.7	62.9	63.1	63.2	63.5	63.3	63.1	62.9	62.9	62.9	62.7	62.5	62.4	62.1	61.9	61.8	62.0	62.2	62.2	62.2
15.	62.2	62.1	62.1	62.1	62.0	62.0	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.2
16.	62.0	61.9	61.9	62.0	62.2	62.0	61.9	61.8	61.7	61.6	61.3	61.2	61.2	61.0	60.9	60.7	60.6	60.4	60.6	60.8	61.0	61.3	61.6
17.	61.7	61.6	61.6	61.7	61.8	62.0	62.1	62.2	62.6	62.9	62.9	63.1	63.1	63.0	63.1	63.1	62.9	63.1	63.2	63.2	63.3	63.3	63.3
18.	63.2	62.9	62.7	62.8	62.7	62.7	62.7	62.5	62.1	62.1	61.5	61.2	60.7	60.1	59.6	59.2	58.6	58.1	57.5	57.3	56.7	56.4	56.0
19.	55.3	55.1	54.9	54.8	54.7	54.7	54.9	55.0	55.3	55.3	55.3	55.3	55.6	55.8	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.3	55.6	56.6	56.6
20.	56.5	56.5	56.5	56.4	56.5	56.5	56.6	56.8	56.8	57.2	57.0	57.0	57.1	57.0	57.0	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	57.4	57.6	57.6
21.	57.7	57.3	57.2	57.2	57.2	57.2	57.3	57.2	57.1	56.8	56.7	56.2	56.2	56.2	56.3	56.3	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.6
22.	54.9	54.3	53.9	53.7	53.6	53.6	53.6	53.6	53.5	53.4	53.4	53.2	53.1	52.9	52.1	52.0	52.3	52.3	52.2	52.3	51.9	52.0	52.3
23.	52.1	52.3	52.4	52.4	52.7	52.9	53.1	53.5	53.6	53.7	53.6	53.5	53.4	53.8	53.6	53.9	54.0	54.7	54.8	55.4	55.7	56.0	56.4
24.	57.0	57.0	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	56.9	56.6	56.5	56.3	56.1	56.0	55.8	55.8	55.4	55.4	54.9	54.7	54.8	54.8	54.6	54.2
25.	54.3	54.6	53.1	52.7	52.5	52.4	52.4	51.9	51.8	51.8	51.7	51.5	51.3	51.3	51.1	50.8	50.7	50.7	50.8	50.9	50.9	50.9	51.0
26.	50.9	50.8	50.8	50.7	50.8	50.8	50.9	51.3	51.4	51.4	51.6	51.4	51.4	51.3	51.3	51.1	50.9	50.9	51.0	51.0	51.1	51.6	51.6
27.	51.3	51.0	50.8	51.0	51.1	51.1	51.4	51.4	51.3	52.0	51.9	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	52.0	52.0	52.2	52.7	52.9	53.4	53.5
28.	53.6	54.0	54.1	54.2	54.3	54.6	55.1	55.4	55.6	55.6	55.7	56.1	56.1	56.0	56.1	56.2	56.6	56.8	57.1	57.2	57.3	57.4	57.8
29.	57.8	57.9	58.0	58.0	58.2	58.7	58.8	59.2	59.3	59.4	59.9	59.8	59.7	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	59.6	60.0	60.1	60.2	60.1
30.	59.8	59.8	59.8	59.2	60.0	60.5	60.6	60.8	60.7	60.4	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.4	60.7	60.4	61.1	61.2	61.6	61.4
Mittel	757.95	757.87	757.77	757.77	757.82	757.92	758.04	758.17	758.23	758.29	758.24	758.18	758.13	758.06	758.00	757.96	757.99	758.07	758.11	758.29	758.44	758.58	758.63

Juli 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

m	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.0	760.6	760.2	760.2	760.2	760.4	760.5	761.1	761.2	761.1	761.7	761.7	761.7	761.7	761.9	761.8	762.0	762.2	762.2	762.3	762.5	762.5	762.3	762.0
2.	61.7	61.3	60.9	60.3	60.2	59.7	59.4	59.1	58.9	58.5	58.5	58.1	58.2	58.3	58.2	57.9	57.7	57.6	57.9	57.9	57.9	57.9	58.0	57.4
3.	57.4	57.4	57.1	56.9	56.4	56.1	55.9	55.3	55.5	54.4	54.8	55.1	55.1	55.9	55.8	56.0	56.2	56.3	56.5	56.7	57.0	57.2	57.3	57.3
4.	57.3	57.2	57.1	56.9	56.8	56.9	56.9	57.1	57.0	56.7	56.9	56.9	56.6	56.5	56.7	56.7	56.9	57.2	57.4	57.6	58.2	58.5	58.6	58.6
5.	58.7	59.1	58.9	59.0	58.3	59.4	59.6	60.4	60.3	60.5	61.0	61.1	61.2	61.4	61.8	62.4	62.4	62.7	63.0	63.3	63.4	63.8	64.0	64.1
6.	64.0	64.1	64.1	64.1	64.4	64.7	64.8	65.0	65.1	65.1	64.9	64.8	64.7	64.7	64.6	64.7	64.7	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	63.9	63.7
7.	63.1	62.6	62.5	61.8	61.7	61.2	61.0	60.4	59.9	59.7	59.6	59.6	59.6	59.4	59.3	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2	59.1	59.1	58.6	58.4
8.	58.0	58.1	57.9	57.7	57.4	57.3	57.3	57.2	56.7	56.5	56.6	56.4	56.3	56.3	56.3	56.3	56.5	56.6	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.2
9.	57.2	57.2	57.4	57.5	57.5	57.5	57.9	58.3	58.3	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	58.6	58.6	59.0	59.3	59.8	60.4	60.5	60.9	61.1	61.1
10.	60.6	60.4	60.3	59.9	60.3	60.4	60.5	60.4	60.1	59.8	59.7	59.4	59.3	59.4	59.4	59.3	59.3	59.3	59.3	59.7	59.7	59.5	59.7	59.9
11.	59.9	59.9	59.8	60.0	60.2	60.4	60.5	60.7	61.0	60.7	60.7	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.8	61.0	61.1	61.3	61.6	61.7	61.7
12.	61.7	61.7	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.7	61.7	61.1	61.0	61.0	60.8	60.4	60.3	59.9	59.6	59.1	59.0	58.8	58.5	57.9	57.2	56.7
13.	56.2	55.2	54.3	53.7	53.1	52.7	52.1	51.7	51.1	50.6	50.1	49.8	49.5	49.3	49.2	49.2	49.4	49.5	49.7	50.1	50.3	50.5	50.6	50.7
14.	51.0	51.1	51.3	51.8	52.0	52.3	52.8	53.4	53.9	54.2	54.6	55.4	56.0	56.7	56.9	57.3	57.5	58.0	58.2	58.3	58.5	58.5	58.5	58.5
15.	58.2	58.1	57.5	57.6	57.6	57.9	58.2	58.6	58.8	58.9	59.3	59.4	59.7	59.9	59.8	59.7	59.9	60.2	60.6	60.8	61.3	61.4	61.8	61.8
16.	61.8	61.7	61.4	61.6	61.6	61.7	61.8	62.3	62.3	62.1	61.9	61.6	61.4	61.1	60.7	60.4	60.1	59.7	59.4	59.1	59.3	58.8	58.7	58.6
17.	58.5	58.4	58.4	58.1	58.0	58.0	57.9	57.8	57.6	57.9	58.0	58.1	58.4	58.7	58.8	59.2	59.3	59.6	59.9	60.0	60.1	60.5	60.4	60.3
18.	60.2	60.1	59.8	59.8	59.6	59.2	59.0	58.4	57.8	57.7	57.3	56.6	55.8	55.3	54.7	54.5	54.1	54.0	53.8	53.8	53.5	53.2	53.1	52.6
19.	52.5	52.2	52.3	52.4	52.4	52.7	53.2	53.4	53.6	53.9	53.7	54.3	54.6	54.7	55.0	55.2	55.3	55.5	55.5	55.8	56.3	56.5	56.7	56.9
20.	57.0	57.1	57.1	57.1	57.4	57.5	57.6	58.1	58.3	58.5	58.7	59.0	59.1	59.2	59.6	59.8	60.2	60.2	60.4	60.5	60.8	60.9	61.3	61.3
21.	61.2	61.0	60.8	60.8	61.3	61.5	61.6	62.5	62.5	62.8	63.0	63.2	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.2	63.2	63.3	63.2	63.3	63.0
22.	62.9	63.0	62.7	62.6	62.4	62.5	62.6	62.5	62.2	62.1	61.5	61.1	60.8	60.3	59.9	59.2	58.7	58.5	57.9	57.4	57.1	56.7	56.4	55.5
23.	54.6	54.0	53.2	53.1	52.2	51.3	50.7	50.6	50.3	49.8	49.2	49.0	48.8	48.6	48.5	48.3	48.2	48.2	48.2	48.1	48.2	48.5	48.5	48.5
24.	48.6	48.8	48.6	49.8	50.4	50.7	51.3	51.6	51.8	52.2	52.7	53.2	53.9	54.0	54.4	54.7	54.8	55.0	55.2	55.4	55.3	55.4	55.7	55.9
25.	56.1	56.2	56.4	56.9	57.2	57.5	57.7	58.4	58.8	58.7	59.3	59.4	59.8	59.8	59.9	59.8	59.9	59.8	59.8	59.9	59.9	60.1	60.3	60.4
26.	60.5	60.8	60.9	61.0	61.1	61.4	61.7	62.2	62.5	62.9	62.9	63.2	63.4	63.5	63.6	63.5	63.5	63.5	63.4	63.5	63.3	63.0	63.0	62.9
27.	62.8	62.5	62.4	62.3	62.3	62.2	62.3	62.4	62.1	62.1	61.9	61.9	61.9	61.8	61.8	61.7	61.4	61.3	61.1	61.1	61.0	61.1	61.2	61.2
28.	61.0	60.6	60.5	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	60.0	60.0	59.8	59.5	59.4	58.8	58.3	57.7	57.5	57.2	57.0	56.8	56.6	56.5	56.3	56.0
29.	55.3	54.9	54.6	54.4	54.2	53.9	53.7	53.6	53.3	53.1	52.9	52.8	52.7	52.6	52.5	52.4	52.4	52.4	52.5	52.8	53.0	53.1	53.3	53.3
30.	53.4	53.3	53.4	53.6	53.8	54.1	54.5	54.7	55.2	55.4	55.8	55.9	56.2	56.2	56.5	56.7	57.1	57.5	57.9	58.4	58.5	58.7	58.7	58.9
31.	58.9	59.2	59.4	59.1	59.2	60.0	60.6	60.7	60.8	60.8	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.0	60.8	60.8	60.8	60.7	60.5	60.4	60.2
Mittel	758.43	758.32	758.15	758.12	758.10	758.16	758.24	758.38	758.34	758.27	758.31	758.32	758.34	758.33	758.33	758.29	758.31	758.35	758.42	758.52	758.60	758.63	758.64	758.54

August 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

m	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	760.0	759.5	759.4	759.3	759.2	759.2	759.3	759.3	759.4	759.3	759.3	759.3	759.1	758.9	758.8	758.6	758.7	758.8	759.1	759.3	759.2	759.2	759.2	759.2
2.	58.8	58.7	58.7	58.6	58.6	58.8	58.8	58.7	58.8	58.8	58.5	58.3	58.3	58.3	58.2	58.2	58.1	58.0	58.1	58.1	57.9	57.9	57.9	57.8
3.	57.8	57.7	57.7	57.4	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5	57.4	57.3	57.3	57.3	57.2	57.1	56.9	56.8	56.8	56.8	56.7	56.7	56.6	56.4	56.2
4.	55.8	55.6	55.0	54.7	54.9	54.9	55.1	55.1	55.2	55.5	55.7	56.5	56.6	56.8	57.1	57.7	58.3	58.3	58.8	59.1	59.4	59.7	60.0	60.2
5.	60.2	60.2	60.3	60.5	60.7	60.9	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8	60.5	60.1	59.7	59.7	59.5	58.9	58.5	58.3	57.7	57.1	56.8	56.6
6.	56.2	56.0	55.8	55.6	55.5	55.5	55.5	55.6	55.6	55.6	55.8	56.0	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.1	56.0	55.8	54.7	54.2
7.	53.4	52.5	52.3	51.9	51.8	51.7	52.0	52.3	52.6	53.4	53.9	54.2	54.7	55.2	55.7	55.1	55.1	54.8	54.2	53.3	52.5	49.9	50.2	50.4
8.	50.5	50.8	51.0	51.1	51.2	51.6	51.8	52.2	52.7	52.8	53.4	53.4	53.4	53.3	53.3	52.1	52.1	51.6	50.9	50.7	50.1	49.4	49.2	48.9
9.	48.1	48.1	47.5	47.5	47.7	47.9	48.3	48.5	48.9	49.3	49.6	50.1	50.7	51.9	52.3	53.2	53.8	54.6	55.3	56.2	56.6	58.1	58.3	59.4
10.	59.4	59.5	60.5	60.4	60.9	61.8	62.0	62.4	62.5	63.1	63.1	63.3	63.8	63.7	63.6	63.4	63.6	63.5	63.3	63.7	63.7	63.8	64.0	63.9
11.	63.9	63.8	63.9	63.8	63.9	63.9	64.3	64.6	65.1	65.3	65.8	65.8	65.8	65.9	65.9	66.1	66.0	65.9	66.2	66.4	66.5	66.5	66.6	66.8
12.	66.6	66.7	66.6	66.6	66.7	66.9	67.0	67.0	67.1	67.0	66.9	66.5	66.3	66.1	65.8	65.6	65.6	65.5	65.4	65.4	65.4	65.3	65.1	65.1
13.	65.1	65.0	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.8	65.0	64.8	64.7	64.5	64.3	64.0	63.9	63.8	63.7	63.5	63.6	63.6	63.7	63.8	63.9	64.2
14.	64.0	63.8	63.7	63.7	63.7	63.7	63.8	63.8	63.9	64.0	63.8	63.6	63.3	63.2	63.0	62.7	62.6	62.5	62.6	62.5	62.6	62.9	63.0	63.1
15.	63.0	62.8	62.5	62.4	62.2	62.4	62.5	62.7	62.9	62.7	62.6	62.4	62.1	61.7	61.4	61.1	61.0	60.9	60.9	61.0	61.3	61.2	61.1	61.0
16.	60.7	60.5	60.4	60.2	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.3	60.1	59.7	59.6	59.2	58.9	58.7	58.4	58.3	58.4	58.5	58.6	58.5	58.7	58.4
17.	58.3	58.1	58.0	57.8	57.7	57.8	58.1	58.3	58.4	58.7	58.6	58.5	58.4	58.3	58.4	58.7	59.0	59.5	59.8	60.3	60.8	61.2	61.6	61.9
18.	62.1	62.2	62.6	62.8	62.9	63.2	63.6	64.0	64.3	64.3	64.3	64.4	64.5	64.4	64.3	64.2	64.1	64.5	64.8	65.0	65.1	65.4	65.4	65.5
19.	65.4	65.5	65.6	65.7	65.9	66.2	66.3	66.3	66.3	66.4	66.3	66.2	65.8	65.7	65.3	65.1	64.8	64.5	64.5	64.8	64.7	64.4	64.7	64.5
20.	64.4	64.2	63.8	63.6	63.6	63.9	63.9	63.9	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4	63.4	63.5	63.4	63.3	63.2	63.5	63.6	63.8	64.0	64.1	64.2
21.	64.2	64.4	64.5	64.6	64.4	64.5	64.6	64.9	65.0	65.1	64.9	64.8	64.8	64.7	64.6	64.4	64.3	64.2	64.3	64.3	64.4	64.5	64.8	64.8
22.	64.7	64.5	64.3	63.9	64.0	64.3	64.2	64.2	64.3	64.2	64.2	64.1	64.0	63.9	63.7	63.6	63.3	63.0	62.9	62.7	62.5	62.7	62.5	62.4
23.	62.0	61.9	61.5	61.2	60.9	60.9	60.5	60.2	60.0	59.8	59.6	59.3	58.4	58.0	57.5	57.3	57.4	57.5	59.3	58.7	59.3	59.7	59.9	60.1
24.	59.8	59.6	59.6	59.7	59.7	59.9	60.2	60.4	60.5	60.6	60.9	60.8	60.7	60.4	60.5	60.4	60.4	60.5	60.8	61.3	61.6	61.7	61.9	61.9
25.	62.3	62.4	62.5	62.8	62.9	63.0	63.3	63.5	63.6	63.6	63.7	64.0	64.1	63.9	64.0	64.1	64.1	64.2	64.3	64.5	64.7	65.0	65.1	65.3
26.	65.2	65.3	65.4	65.4	65.5	65.6	65.7	65.9	66.0	65.9	65.8	65.7	65.6	65.1	64.9	64.3	64.1	63.6	63.5	63.2	63.0	62.8	62.4	62.1
27.	61.5	61.0	60.6	60.3	60.0	59.9	59.8	59.9	59.8	59.3	58.8	58.3	58.1	57.6	57.4	56.8	56.5	56.1	55.7	55.3	54.8	54.3	53.8	53.5
28.	52.9	52.8	52.7	53.6	53.8	54.3	55.0	55.7	56.1	56.5	56.7	56.8	56.9	57.1	57.1	56.9	56.9	56.8	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.2
29.	57.2	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.4	58.0	58.4	58.5	58.9	59.0	59.7	59.5	59.4	59.3	59.3	59.3	59.2	59.2	59.0	58.8	58.3	57.7
30.	57.0	56.6	55.4	54.4	53.7	52.3	51.7	51.4	51.1	51.2	51.6	52.0	52.2	52.8	53.2	53.7	54.0	54.2	54.8	55.2	55.3	55.2	54.8	54.5
31.	54.0	53.4	52.6	51.8	51.1	50.3	50.0	49.8	50.2	50.7	52.2	52.5	52.8	53.5	54.0	54.7	55.3	56.1	56.7	57.2	57.6	58.2	58.5	59.1
Mittel	759.92	759.68	759.55	759.45	759.23	759.50	759.61	759.75	759.87	759.96	760.05	760.05	760.04	760.00	759.96	759.87	759.88	759.85	759.99	760.04	760.05	760.01	760.00	760.00

September 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	759.5	760.0	760.2	760.6	760.9	761.8	762.2	762.9	763.4	763.8	764.0	764.5	764.6	764.9	765.0	765.3	765.4	765.5	765.9	766.2	766.4	766.6	[illegible]
2.	67.1	67.1	67.2	67.2	67.2	67.3	67.5	67.7	68.0	68.0	67.9	67.9	67.6	67.0	66.7	66.4	66.2	65.7	65.5	65.6	64.9	64.5	[illegible]
3.	63.3	62.8	62.8	62.3	62.2	63.3	63.4	64.0	64.7	65.2	65.4	65.8	66.0	66.1	65.9	65.8	65.7	65.8	65.9	66.0	65.9	65.9	[illegible]
4.	65.8	65.6	65.7	65.5	65.6	65.8	66.0	66.5	66.7	67.1	67.3	67.6	67.8	67.9	67.8	67.7	67.8	67.6	67.7	68.0	68.2	68.4	[illegible]
5.	68.5	68.4	68.1	67.9	68.0	67.9	67.9	67.7	67.8	68.0	67.7	67.6	67.5	67.3	67.2	66.9	67.0	66.9	67.2	67.2	67.2	67.5	[illegible]
6.	67.6	67.5	67.5	67.3	67.2	67.3	67.6	67.8	67.9	67.8	67.7	67.6	67.4	67.2	66.9	66.6	66.3	66.0	65.8	65.5	65.4	65.3	65.3
7.	65.1	65.0	64.8	64.8	64.7	64.5	64.4	64.2	64.3	64.2	64.2	64.2	64.2	64.1	63.9	63.8	63.7	63.6	63.8	63.8	63.9	63.9	64.4
8.	64.1	64.0	64.0	63.8	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	64.1	64.0	63.7	63.5	63.2	62.9	62.6	62.5	62.3	62.4	62.4	62.4	62.3	[illegible]
9.	61.9	61.5	61.2	60.8	60.7	60.7	60.7	60.8	60.8	60.1	59.7	59.4	59.1	59.0	58.7	58.4	58.0	57.8	57.7	57.7	57.4	57.2	[illegible]
10.	56.7	56.3	56.0	55.8	55.5	55.6	55.7	55.7	55.9	56.2	56.4	56.6	56.8	57.2	57.6	57.7	57.8	58.4	59.0	59.5	59.9	60.1	60.2
11.	60.4	60.3	60.5	60.7	60.8	61.2	61.4	61.5	61.6	61.5	61.1	60.9	60.5	60.4	60.0	59.8	59.4	59.3	58.8	58.9	58.7	58.5	58.1
12.	57.4	57.0	56.7	56.3	56.0	56.3	56.4	56.5	56.8	56.6	56.8	56.6	56.8	57.2	57.3	57.3	57.4	57.5	57.9	58.3	58.5	58.8	58.6
13.	59.6	59.9	60.0	60.2	60.1	60.4	60.8	61.2	61.6	61.8	61.7	61.6	61.6	61.7	61.8	61.9	61.9	62.0	62.4	62.8	63.0	63.1	63.2
14.	63.6	63.5	63.6	63.8	64.0	64.5	64.7	64.6	64.6	64.5	64.3	64.3	64.1	64.1	64.0	63.8	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.6
15.	65.1	65.4	65.7	66.1	66.3	66.6	66.8	67.3	67.7	67.9	68.3	68.6	68.6	68.7	68.8	68.8	68.8	69.0	69.3	69.6	69.6	69.9	70.0
16.	70.3	70.4	70.4	70.5	70.5	70.8	70.9	71.0	71.3	71.6	71.7	71.6	71.3	71.2	70.8	70.6	70.2	70.1	69.9	70.0	69.9	69.7	[illegible]
17.	69.3	68.0	68.8	68.3	68.2	68.2	68.1	68.1	67.7	67.6	67.0	66.7	66.4	65.9	65.5	65.0	64.8	64.7	64.7	64.5	64.5	64.4	[illegible]
18.	63.7	63.4	63.1	62.7	62.5	62.4	62.3	62.0	61.9	61.4	61.4	61.0	60.7	59.9	59.3	58.8	58.5	58.4	58.2	57.8	57.8	57.6	[illegible]
19.	58.2	58.6	59.0	58.9	59.1	59.7	60.0	60.3	60.5	61.0	61.7	62.3	62.7	63.0	63.2	63.2	63.4	63.5	63.5	63.5	63.6	63.5	63.6
20.	63.2	62.9	62.5	61.8	61.4	60.8	60.6	60.2	60.0	59.7	59.3	59.3	59.0	58.6	58.7	58.7	58.6	58.7	58.7	58.7	58.6	58.4	[illegible]
21.	57.9	57.7	57.3	57.2	56.9	56.7	56.5	56.2	56.0	55.7	55.9	55.9	55.8	55.7	55.4	55.6	55.8	56.2	56.4	56.5	56.6	56.6	[illegible]
22.	56.7	56.8	56.8	56.9	57.1	57.3	57.5	57.8	57.9	58.1	58.0	58.1	57.9	57.7	57.4	57.3	57.3	57.3	57.6	57.9	57.9	58.0	58.1
23.	58.2	58.1	58.1	58.1	58.4	58.8	59.3	59.7	59.9	60.2	60.1	60.1	60.2	60.0	60.1	60.0	59.9	59.9	60.1	60.2	60.1	59.9	[illegible]
24.	59.4	59.3	59.2	59.1	59.0	58.9	58.8	58.9	58.9	58.8	58.4	58.3	57.9	57.7	57.8	57.9	57.9	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1
25.	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	58.0	58.1	58.1	58.2	58.1	58.0	57.9	57.7	57.6	57.5	57.3	57.0	57.2	57.2	57.4	57.6	57.9	[illegible]
26.	58.4	58.6	58.8	59.1	59.4	59.8	60.0	60.5	61.2	61.3	61.4	61.3	61.1	61.0	60.9	60.9	60.8	60.8	60.9	60.9	60.9	60.8	60.7
27.	60.3	60.2	60.1	59.9	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.5	59.4	58.9	58.4	57.9	57.4	57.1	56.7	56.7	56.5	56.4	56.1	56.2	[illegible]
28.	55.2	54.8	54.4	54.4	54.2	54.1	54.1	54.2	54.4	54.3	54.3	54.2	54.3	54.4	54.6	54.9	55.3	55.7	56.3	56.5	56.5	56.8	56.9
29.	57.0	57.0	57.0	57.0	57.2	57.4	57.8	58.0	58.4	58.6	58.8	58.7	58.7	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	58.6	58.5
30.	58.6	58.6	58.6	58.6	58.5	58.5	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.0	59.0	59.0	58.9	59.0	59.1	59.4	59.8	60.1	60.4	60.7	60.0
Mittel	761.67	761.59	761.53	761.45	761.44	761.61	761.72	761.87	762.03	762.06	762.03	762.01	761.91	761.81	761.69	761.59	761.52	761.55	761.66	761.76	761.76	761.74	761.79

Oktober 1898. Luftdruck (in Millimetern) Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	761.5	761.5	761.7	761.7	762.0	762.2	762.7	763.0	763.3	763.5	763.8	763.9	763.9	764.0	764.1	764.4	764.6	765.0	765.4	765.6	765.9	765.9	766.0
2.	66.5	66.6	66.6	66.6	66.6	66.7	67.1	67.5	67.7	67.9	67.9	67.7	67.6	67.3	67.2	67.0	67.0	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.3
3.	67.4	67.2	67.2	67.1	67.2	67.2	67.4	67.6	68.0	68.2	68.4	68.4	68.4	68.3	68.0	67.9	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	68.2	68.1
4.	68.3	68.2	68.2	68.3	68.3	68.4	68.7	69.0	69.2	69.3	69.2	69.1	69.1	69.0	68.9	68.8	68.9	69.1	69.5	69.7	69.7	69.8	70.4
5.	69.9	69.8	69.6	69.8	69.6	69.7	69.8	69.9	70.0	69.8	69.5	69.3	69.0	68.7	68.1	67.9	67.6	67.6	67.5	67.5	67.3	67.3	66.9
6.	66.5	66.3	66.0	65.7	65.1	64.9	64.7	64.7	64.5	64.3	64.4	64.3	64.1	63.9	63.6	63.4	63.4	63.4	63.3	63.4	63.5	63.5	63.5
7.	63.7	63.6	63.4	63.3	63.1	63.3	63.4	63.4	63.5	63.3	63.3	63.1	62.8	62.6	62.4	62.3	62.3	62.4	62.4	62.6	62.5	62.5	62.4
8.	62.3	62.2	62.0	61.9	61.7	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	61.8	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62.1	62.2	62.3
9.	62.5	62.6	62.6	62.6	62.6	62.8	63.2	63.4	63.7	63.8	63.7	63.5	63.2	63.0	62.9	62.7	62.7	62.9	63.0	63.0	63.1	63.1	63.1
10.	63.1	63.0	63.0	62.9	62.9	63.0	63.2	63.5	63.7	63.7	63.7	63.4	63.3	63.3	62.9	62.8	62.9	63.0	63.1	63.1	63.2	63.0	63.0
11.	62.7	62.3	61.8	61.5	61.1	60.7	60.5	60.4	60.0	59.8	59.4	59.0	58.7	58.1	57.9	57.4	57.1	56.8	56.4	56.1	56.0	55.7	55.6
12.	55.1	54.9	54.7	54.0	53.8	53.8	53.8	53.7	53.7	53.8	53.7	53.8	53.6	53.7	53.7	53.6	53.6	53.6	53.8	53.9	54.0	54.0	54.1
13.	54.2	54.2	54.2	54.4	54.5	54.7	55.2	55.7	56.0	56.3	56.5	56.6	56.6	56.8	57.2	57.5	57.8	58.3	58.8	59.5	60.0	60.3	60.5
14.	60.7	60.7	60.5	60.5	60.6	60.6	61.0	61.2	61.2	61.1	60.9	60.4	59.7	59.2	58.9	58.7	58.7	58.5	58.4	58.2	57.8	57.5	56.8
15.	55.7	55.2	54.4	53.8	53.2	52.5	52.1	51.8	51.4	50.6	50.1	49.5	48.5	48.1	47.4	46.7	46.2	46.3	46.1	45.3	45.2	44.5	44.0
16.	43.4	42.7	42.4	42.5	42.2	41.8	41.8	41.8	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.6	41.5	41.7	41.8	42.2	42.5	42.5	42.9	43.0	42.8
17.	42.9	42.0	42.6	42.6	42.5	42.4	42.5	42.6	42.6	42.9	42.8	42.5	42.6	42.2	42.2	42.3	42.4	42.1	42.1	42.4	42.4	42.6	42.7
18.	43.4	43.9	43.9	44.0	44.1	44.3	44.7	45.0	45.3	45.7	46.0	46.1	46.1	46.3	46.7	47.1	47.7	47.9	48.4	48.4	48.7	49.0	49.5
19.	50.3	50.4	50.8	51.2	51.2	51.9	52.5	53.0	53.4	53.8	54.2	54.4	54.5	54.7	55.3	55.3	55.8	56.5	57.0	57.4	57.7	57.7	57.9
20.	57.9	57.9	57.8	57.9	57.9	57.9	58.2	58.2	58.2	58.2	58.3	58.2	58.3	58.1	58.1	58.1	58.2	58.4	58.2	58.4	58.7	58.7	58.5
21.	58.5	58.3	58.6	58.8	58.2	58.5	58.3	58.2	58.3	58.2	58.0	57.9	57.7	57.5	57.4	56.9	57.1	57.4	57.3	57.4	57.8	57.9	57.7
22.	58.8	59.2	59.5	59.5	59.7	59.9	60.5	60.7	61.1	61.5	61.8	61.7	61.5	61.4	61.2	61.2	61.2	61.4	61.6	61.6	61.6	61.6	61.5
23.	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.6	62.0	62.0	62.1	62.3	62.3	62.4	62.4	62.5	62.7	62.8	62.9	63.0	63.0	63.3	63.4	63.2
24.	63.1	63.0	62.8	62.8	62.7	62.3	62.3	62.1	62.1	61.8	61.4	60.7	60.3	60.0	59.8	59.6	59.0	59.9	59.8	59.7	59.6	59.4	58.9
25.	57.8	57.5	56.7	56.3	55.9	55.6	55.2	55.1	54.8	55.0	55.0	55.1	55.1	55.2	55.4	55.8	56.1	56.4	56.5	56.6	56.5	56.2	55.5
26.	54.7	54.7	54.9	55.1	55.6	55.6	55.8	56.2	56.6	56.7	56.9	56.9	57.0	57.2	57.3	57.5	57.7	58.0	58.3	58.5	58.8	58.9	58.8
27.	58.9	58.9	59.0	59.0	59.0	59.1	59.4	59.8	60.2	60.6	60.7	60.8	60.8	60.9	60.9	61.0	61.1	61.5	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2
28.	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.0	61.9	61.8	61.6	60.9	60.5	60.5	60.4	60.2	60.4	60.2	60.1	60.1	59.9	59.9
29.	59.7	59.5	59.2	58.9	58.6	58.5	58.4	58.4	58.4	58.2	57.9	57.5	57.0	56.6	56.2	55.8	55.5	55.1	54.9	54.6	54.1	53.7	53.2
30.	51.8	51.5	50.8	50.1	49.2	48.6	48.2	47.6	47.2	46.9	46.9	47.0	47.1	47.2	47.5	47.9	48.2	48.8	48.9	49.3	49.5	49.6	49.7
31.	49.4	49.2	49.0	49.0	49.1	49.1	49.4	49.7	49.9	50.1	50.2	50.3	50.6	50.8	51.0	51.2	51.5	51.9	52.3	52.6	53.0	53.3	53.6
Mittel	758.52	758.43	758.30	758.22	758.11	758.09	758.23	758.35	758.43	758.46	758.45	758.33	758.14	758.07	758.01	757.97	758.05	758.21	758.31	758.37	758.47	758.45	758.37

ovember 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

m	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	754.0	754.5	754.7	754.9	755.2	755.5	756.1	756.5	757.1	757.4	757.5	757.8	758.0	758.1	758.2	758.6	759.3	759.6	760.2	760.6	761.0	761.2	761.4	761.5
2.	61.8	62.0	62.1	62.4	62.4	62.5	63.1	63.2	63.3	63.3	63.1	62.9	62.0	61.7	61.4	60.8	60.4	60.0	59.3	58.9	58.3	57.7	57.4	56.7
3.	56.1	55.5	54.9	54.1	53.7	52.9	52.6	52.3	52.3	52.0	51.7	51.5	51.2	50.9	50.7	50.5	50.6	50.6	50.6	50.8	50.8	50.8	50.7	51.0
4.	50.9	51.0	51.2	51.7	52.0	52.3	52.8	53.1	53.6	54.1	54.4	54.5	54.6	54.7	54.7	54.9	54.9	55.2	55.1	55.1	55.3	55.2	55.2	55.1
5.	55.0	54.9	54.8	54.6	54.5	54.5	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.2	53.9	53.8	53.6	53.6	53.7	53.8	53.9	54.0	54.0	54.3	54.5	54.8
6.	54.9	55.2	55.4	55.8	56.2	56.7	57.4	58.2	58.7	59.5	60.2	60.6	61.0	61.4	62.0	62.6	63.3	63.9	64.2	64.5	65.1	65.5	66.0	66.3
7.	66.4	66.7	66.7	66.9	67.0	67.2	67.4	67.6	67.7	68.0	68.0	67.9	67.7	67.5	67.1	66.8	66.9	66.8	66.7	66.7	66.4	66.1	65.9	65.9
8.	65.9	65.5	65.3	65.0	65.0	65.0	65.2	65.2	65.4	65.7	65.7	65.6	65.6	65.4	65.5	65.4	65.6	65.8	66.1	66.1	66.2	66.1	66.1	66.1
9.	66.2	66.2	66.1	66.1	66.2	66.5	66.8	67.2	67.4	67.4	67.2	67.0	66.8	66.7	66.5	66.5	66.5	66.7	66.7	66.7	66.6	66.5	66.5	66.5
10.	66.3	66.2	66.0	65.8	65.7	65.6	65.3	65.5	65.5	65.6	65.4	65.0	64.8	64.6	64.4	64.4	64.4	64.5	64.5	64.6	64.5	64.4	64.4	64.4
11.	64.4	64.3	64.2	64.2	64.2	64.2	64.4	64.6	64.8	64.9	64.9	64.7	64.5	64.3	64.4	64.4	64.4	64.5	64.4	64.4	64.4	64.3	64.2	64.0
12.	63.6	63.4	63.1	62.9	62.7	62.6	62.6	62.5	62.4	62.2	62.0	61.3	60.7	60.4	60.2	59.8	59.6	59.6	59.4	59.1	58.7	58.3	58.0	57.8
13.	57.7	57.8	57.8	57.7	57.7	57.7	57.7	58.2	58.5	59.0	59.2	59.4	59.4	59.6	60.0	60.1	60.5	61.1	61.7	62.3	62.4	62.6	62.8	63.2
14.	63.4	63.6	63.6	63.5	63.8	63.9	64.0	64.4	64.8	65.0	65.0	65.0	65.2	65.4	65.5	65.6	65.7	66.1	66.1	66.2	66.4	66.5	66.7	66.7
15.	66.7	66.7	66.6	66.4	66.4	66.4	66.2	66.3	66.4	66.4	66.4	69.3	66.1	65.8	65.6	65.5	65.3	65.2	65.2	65.0	65.0	64.8	64.8	64.7
16.	64.6	64.4	64.4	64.2	64.0	64.1	64.2	64.4	64.7	64.9	65.0	64.9	64.8	64.8	65.3	65.2	65.0	65.2	66.1	66.1	66.4	66.8	67.0	67.2
17.	67.4	67.2	67.4	67.5	67.8	68.2	68.4	68.9	69.3	69.5	69.4	69.5	69.6	69.6	69.6	69.7	69.8	70.1	70.2	70.8	70.8	71.0	71.2	71.4
18.	71.3	71.5	71.6	71.5	71.5	71.7	71.7	72.0	72.3	72.6	72.6	72.5	72.5	72.5	72.3	72.3	72.4	72.6	72.6	72.9	73.1	73.3	73.4	73.3
19.	73.1	73.1	73.1	72.9	72.8	72.8	72.8	72.9	72.9	72.9	72.6	72.2	71.9	71.7	71.3	71.0	70.5	70.4	70.4	70.2	70.0	69.5	69.2	68.7
20.	68.6	68.3	67.6	66.9	66.6	66.2	66.1	65.9	65.8	65.5	65.4	64.9	64.5	64.3	64.1	64.0	64.1	64.1	64.1	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9
21.	63.8	63.8	63.8	63.8	63.7	63.5	63.3	63.0	63.0	62.8	62.4	61.6	61.0	60.2	59.8	59.6	58.9	58.7	58.5	58.2	57.8	57.2	56.7	55.8
22.	55.1	54.7	54.5	53.8	53.3	52.7	52.3	52.2	52.2	52.2	52.1	52.0	52.0	52.1	52.3	52.5	52.6	52.7	52.8	53.0	53.2	53.4	53.5	53.7
23.	54.0	54.1	53.9	53.9	53.8	53.9	53.7	53.9	54.0	54.0	53.9	53.5	52.9	52.4	52.2	52.1	51.9	51.6	51.3	51.0	50.7	50.2	49.9	49.6
24.	48.8	48.3	47.9	47.2	46.5	46.0	45.4	45.3	44.9	44.9	44.2	43.8	43.2	43.1	42.6	42.5	42.2	41.9	41.9	41.8	41.8	41.7	41.5	41.3
25.	41.2	41.0	40.9	40.9	41.0	41.1	41.5	41.7	41.8	42.3	42.1	42.0	41.9	41.8	42.1	42.0	42.0	42.3	42.2	42.0	41.6	41.3	40.7	39.9
26.	39.7	38.4	37.6	37.0	36.3	35.9	35.7	36.1	35.8	35.8	35.7	35.8	35.8	35.8	36.0	36.3	36.8	36.9	36.9	36.9	37.0	37.0	36.9	36.5
27.	36.0	35.6	35.6	35.3	34.7	34.5	34.5	34.6	34.7	34.7	34.5	34.4	34.3	34.2	34.3	34.5	34.7	35.0	35.4	36.0	36.3	36.6	36.8	37.2
28.	37.5	37.9	38.1	38.7	39.3	39.8	40.9	41.9	42.5	43.0	43.5	43.9	44.3	44.6	44.9	45.4	45.7	45.9	46.0	46.2	46.2	46.2	46.0	45.8
29.	45.6	45.6	45.3	45.1	45.0	45.1	45.3	45.5	45.9	46.0	46.0	45.9	45.8	45.9	46.2	40.5	46.9	47.4	47.7	48.2	48.6	48.7	48.8	48.9
30.	48.9	49.1	49.2	49.4	49.4	50.0	50.5	51.2	51.9	52.5	53.0	53.5	53.6	53.9	54.0	54.3	54.6	54.7	55.0	55.4	55.6	55.5	55.6	55.8
Mittel	757.63	757.55	757.45	757.31	757.28	757.30	757.41	757.62	757.90	757.95	757.92	757.80	757.65	757.57	757.56	757.58	757.64	757.76	757.84	757.92	757.91	757.89	757.86	757.79

Dezember 1898. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

m	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1	755.7	755.5	755.3	755.0	754.7	754.6	754.2	754.5	754.7	754.9	754.6	754.6	754.6	754.5	754.6	754.6	754.5	754.2	754.1	754.0	754.1	754.0	753.9	753.6
2	53.4	53.3	53.0	52.6	52.4	52.1	51.7	51.7	51.6	51.2	51.0	50.7	49.9	49.2	48.5	47.8	46.8	45.7	44.6	43.2	42.1	41.0	42.5	42.5
3.	43.2	44.4	45.6	46.4	47.2	48.2	49.3	50.0	51.4	52.1	52.9	53.6	54.2	54.6	55.4	56.1	56.6	56.9	57.6	58.1	58.5	58.9	58.9	58.8
4.	58.7	58.6	58.6	58.5	58.4	58.5	58.3	58.2	58.1	58.5	58.6	58.6	58.6	58.8	58.8	59.3	59.8	60.2	60.5	60.8	61.2	61.5	61.6	61.8
5.	61.8	61.9	62.0	62.3	62.5	62.7	62.7	63.0	63.4	63.6	63.7	63.7	63.4	63.4	63.3	63.4	63.4	63.5	63.6	63.7	63.7	63.7	63.8	63.8
6.	63.7	63.8	63.9	63.9	64.0	64.3	64.2	64.2	64.2	64.4	64.4	64.0	63.4	63.1	62.9	62.8	62.6	62.3	61.9	61.6	61.3	60.9	60.4	60.3
7.	59.7	59.4	59.4	59.0	58.8	58.2	57.9	57.7	57.2	56.7	56.0	55.0	53.8	52.9	52.0	50.9	49.9	49.0	48.0	47.4	46.8	46.5	47.4	48.0
8.	48.6	49.1	49.5	49.7	49.8	49.7	49.3	49.0	49.1	40.1	48.7	48.2	48.2	49.4	50.7	52.2	53.5	54.7	56.1	56.6	57.2	57.9	58.5	59.3
9.	59.8	60.0	60.3	60.3	60.2	60.1	60.0	59.7	59.2	58.7	57.6	56.4	55.3	54.0	52.9	52.2	51.6	51.1	50.8	50.9	51.7	52.9	53.7	54.5
10.	55.0	56.2	57.0	57.5	57.9	58.0	58.4	59.1	59.4	59.0	58.5	57.6	56.7	56.4	56.0	56.1	56.7	57.5	58.2	59.2	59.9	60.4	61.1	61.7
11.	62.3	62.7	63.6	63.9	64.2	64.8	65.0	65.5	65.9	66.3	66.3	66.3	66.3	66.5	66.7	66.9	66.9	67.2	67.5	67.8	67.9	67.9	67.7	67.8
12.	67.6	67.5	67.5	67.4	67.0	66.4	66.2	66.2	66.2	65.9	65.2	64.3	63.8	63.3	62.7	61.8	61.3	60.6	59.9	58.8	58.1	57.0	56.6	56.3
13.	56.4	57.9	58.8	59.9	60.8	61.4	62.2	62.7	63.2	64.0	64.4	64.3	64.2	64.0	64.1	64.1	64.3	64.5	64.4	64.4	64.5	64.4	64.5	64.3
14.	64.1	64.2	64.2	64.3	63.7	63.0	62.3	61.7	61.5	61.0	60.0	58.6	57.5	66.4	55.6	53.6	53.0	52.0	50.7	49.8	49.0	48.4	48.3	47.8
15.	47.5	47.2	46.7	46.2	45.8	45.4	45.4	46.0	46.8	47.8	48.2	48.8	49.6	50.0	50.5	51.0	50.9	51.1	52.7	54.2	55.1	56.0	56.7	57.3
16.	58.1	58.7	59.1	59.9	60.1	60.9	61.3	62.0	62.8	63.4	63.5	63.4	63.3	63.1	62.8	62.6	62.2	61.4	60.8	59.4	58.8	57.9	57.6	57.4
17.	57.4	57.9	58.4	58.9	59.2	59.5	60.4	60.9	61.6	62.0	62.4	62.4	62.6	62.9	63.2	63.1	63.1	63.0	63.1	63.1	63.1	63.1	63.0	62.9
18.	62.6	62.3	61.8	60.6	60.0	59.2	59.1	58.8	58.6	58.5	58.4	58.1	57.8	57.8	57.8	58.0	58.0	58.1	58.3	58.4	58.5	58.6	58.5	58.5
19.	58.4	58.1	58.1	57.4	56.7	56.4	55.7	55.3	55.0	54.9	54.6	54.0	53.4	53.1	52.7	52.4	52.4	51.7	51.7	51.7	51.9	52.2	52.6	52.6
20.	52.5	52.4	52.6	52.9	53.2	53.9	54.6	55.2	55.8	56.7	57.5	58.0	58.7	59.6	59.9	60.2	60.5	60.6	61.0	61.0	61.2	61.4	61.5	61.7
21.	61.9	62.5	63.0	63.5	63.9	64.4	65.0	65.7	66.6	67.2	67.5	67.9	67.9	68.0	68.0	68.3	68.5	68.6	68.7	69.0	69.1	69.1	69.2	69.5
22	69.8	69.9	69.9	69.8	69.8	69.7	69.8	70.0	70.2	70.4	70.4	70.3	70.2	70.1	70.1	70.4	70.6	70.8	70.8	71.0	71.2	71.3	71.5	71.7
23.	71.7	71.8	71.9	72.2	72.2	72.3	72.5	73.1	73.6	73.9	74.0	73.9	73.8	73.9	74.0	74.2	74.5	74.5	74.5	74.6	74.7	74.6	74.5	74.5
24	74.4	74.3	74.2	74.0	73.8	73.5	73.4	73.5	73.5	73.4	73.2	72.7	72.1	71.9	71.7	71.8	71.7	71.4	71.4	71.2	71.0	71.0	71.0	70.7
25.	70.5	70.3	70.2	69.9	69.6	69.3	69.2	69.3	69.3	69.4	69.3	68.8	68.5	68.0	67.9	67.9	68.0	67.9	67.7	67.2	67.2	67.0	66.6	66.2
26	65.9	65.5	65.3	64.8	64.4	64.1	64.1	64.2	64.1	64.0	63.9	63.6	63.1	62.7	62.2	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.3	61.1
27.	60.8	60.3	59.8	59.3	58.6	58.1	57.6	57.1	57.1	56.8	56.4	55.9	55.2	54.4	54.1	53.4	52.8	52.2	51.8	51.2	51.1	50.5	50.3	49.9
28.	49.6	49.2	48.7	47.9	47.2	46.6	46.6	46.6	46.8	46.6	46.3	46.3	46.2	46.2	46.5	46.6	46.7	46.6	46.5	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4
29.	46.4	46.4	46.9	47.3	47.8	48.2	48.7	49.0	49.4	49.6	49.6	49.3	48.8	48.3	48.0	47.4	46.6	45.9	44.9	43.8	42.7	42.0	41.3	40.7
30.	40.0	39.7	39.6	39.2	38.8	38.7	38.8	38.9	39.3	39.4	39.5	39.5	39.6	40.1	41.1	42.0	43.2	44.1	45.2	46.1	46.8	47.2	47.7	48.1
31	48.5	48.9	49.1	49.1	49.2	49.7	50.2	50.7	51.3	52.0	52.3	52.2	52.3	52.3	52.8	52.9	53.0	53.1	53.0	53.1	53.0	53.0	52.7	52.6
Mittel	758.26	758.3[illegible]	758.53	758.50	758.43	758.45	758.53	758.69	758.93	759.04	759.00	758.74	758.44	758.35	758.31	758.25	758.24	758.13	758.12	758.05	758.05	758.01	758.11	758.14

Januar 1898.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	1.3	0.8	0.6
2.	0.2	0.2	−0.1	−0.5	−0.6	−1.1	−1.0	−1.7	−1.3	−1.5	−1.1	0.2	1.9	3.4	4.9	4.7	4.6	4.0	4.0	5.3	5.2	5.2	5.4
3.	6.3	6.1	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7	5.4	4.9	5.0	5.1	5.6	5.5	5.8	5.7	5.6	5.6	5.2	5.1	5.1	*4.9*	*4.7*
4.	*4.3*	*4.1*	*3.9*	*3.7*	*3.5*	3.4	3.4	3.3	3.1	2.8	3.8	4.4	4.9	4.5	4.5	3.6	2.9	3.6	3.3	3.4	3.6	3.5	3.7
5.	4.1	4.2	4.0	4.5	4.3	4.9	4.8	5.3	5.3	5.6	6.3	7.1	7.1	7.1	6.4	6.6	6.9	6.8	7.1	7.2	6.9	6.4	6.9
6.	6.6	6.6	6.8	6.6	6.5	6.9	6.8	6.6	7.0	6.5	7.2	7.7	8.2	7.9	8.0	8.3	8.3	7.8	8.5	8.3	8.2	7.9	8.2
7.	7.1	7.0	6.6	7.1	6.8	7.0	7.0	7.0	7.5	8.1	9.0	8.7	8.8	9.0	8.9	8.7	8.5	6.4	5.6	5.3	5.2	5.7	5.2
8.	4.7	4.5	4.6	4.0	3.9	4.2	3.9	3.6	2.9	1.7	2.3	3.7	4.0	4.4	4.4	4.4	3.6	3.2	3.3	2.7	2.3	1.5	0.5
9.	1.0	0.5	−0.6	0.2	−0.5	0.0	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.7	0.4	0.4	1.1	0.7	0.6	0.2	0.4	0.4	0.4	0.0	−0.2
10.	−0.1	−0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	1.1	1.2	1.3	1.1	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.6	2.5	1.9	1.4	1.0	0.8	0.3
11.	−0.2	−0.1	−0.1	0.2	0.1	−0.2	0.2	0.6	2.4	2.3	2.2	2.2	3.1	3.4	4.0	4.3	4.5	4.5	5.0	4.9	4.6	4.6	4.9
12.	4.9	4.8	4.7	4.7	4.8	4.7	4.4	4.1	4.7	4.7	5.0	4.8	4.8	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2
13.	5.3	5.5	5.4	6.0	5.6	5.5	5.2	4.6	4.3	4.4	4.2	4.3	4.2	4.5	4.5	4.3	4.4	4.3	3.7	3.5	3.3	3.0	3.5
14.	3.3	2.9	2.2	2.0	1.9	1.3	1.2	0.8	0.8	0.7	0.2	0.4	1.2	1.7	2.0	2.4	3.0	2.7	2.2	2.2	2.0	2.5	2.5
15.	2.7	2.5	2.7	2.7	2.3	2.4	2.1	2.0	1.9	1.1	1.4	1.4	1.4	1.8	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7
16.	1.4	1.6	1.8	1.6	1.6	1.8	1.7	1.6	1.7	1.8	2.0	2.5	2.1	2.0	1.8	1.7	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.7
17.	1.6	1.5	1.3	1.0	1.3	1.3	1.5	1.4	1.7	1.6	1.5	1.3	1.5	1.1	1.8	1.1	0.5	0.1	−0.6	−0.6	−1.1	−1.2	−1.5
18.	−1.9	−1.7	−1.8	−2.2	−1.6	−1.6	−2.2	−2.1	−1.3	−1.0	−0.1	1.0	2.0	2.1	3.1	2.6	2.1	1.5	1.7	2.4	1.8	1.9	2.3
19.	2.3	1.9	1.7	1.1	1.8	1.4	1.8	2.0	2.6	2.7	4.2	4.8	4.7	4.1	3.3	3.9	3.8	4.0	4.3	4.8	4.9	4.9	5.1
20.	5.5	5.7	6.2	6.1	6.2	6.5	6.5	6.3	6.3	6.6	7.1	6.9	7.2	7.4	7.2	7.4	7.1	6.9	7.2	7.1	6.8	7.0	7.3
21.	6.9	7.1	7.3	7.5	7.9	8.4	7.9	7.7	7.3	7.4	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.6	8.3	8.6	8.1	7.9	8.0	7.1	6.2
22.	4.5	4.7	4.4	4.0	3.6	4.1	3.9	4.3	5.2	5.4	6.9	7.4	7.6	8.2	8.1	7.8	7.6	5.1	3.2	2.8	2.5	1.9	1.2
23.	1.0	0.5	0.3	0.2	0.2	−0.6	−0.5	−0.4	0.0	1.3	1.9	2.5	2.9	3.3	3.5	4.0	4.2	4.2	4.2	4.6	4.4	4.5	4.7
24.	4.2	4.2	4.1	3.9	4.8	5.8	6.1	6.4	6.1	6.1	6.4	6.7	6.6	6.8	4.3	2.5	2.1	1.1	1.6	1.2	1.2	1.2	0.3
25.	−0.2	−0.5	−0.5	−0.3	−0.2	−0.3	−0.4	−0.5	−0.6	−0.5	−0.6	−0.1	0.4	−0.1	0.4	0.3	0.0	0.4	−0.2	0.0	−0.2	0.2	0.6
26.	1.8	2.1	2.2	2.6	2.3	2.4	2.4	2.7	2.9	3.3	3.7	4.3	4.3	4.7	4.4	4.2	3.7	3.5	3.7	3.7	3.6	3.4	3.5
27.	3.8	2.9	3.6	3.6	3.9	4.0	3.9	4.2	4.7	4.8	5.1	5.4	5.4	6.0	6.5	6.4	6.7	6.7	6.7	7.0	6.4	6.4	6.4
28.	6.8	6.5	6.6	6.1	6.3	6.3	6.0	6.1	6.4	6.4	6.4	6.6	6.3	6.5	6.3	6.2	6.1	6.2	6.0	6.1	6.3	6.3	6.2
29.	6.3	5.7	5.6	5.6	5.1	5.1	4.8	4.9	5.1	4.4	4.6	4.4	4.2	4.5	4.6	4.6	4.8	4.6	4.7	4.6	4.8	4.4	3.6
30.	3.6	3.5	3.7	3.9	4.0	4.4	4.3	4.8	5.1	5.4	5.1	5.5	5.9	6.8	7.7	7.9	7.9	7.0	7.0	7.6	7.6	8.0	8.0
31.	8.8	8.9	8.9	9.2	9.6	9.7	9.5	9.1	8.7	8.5	7.2	8.0	8.0	7.9	7.4	7.3	6.5	7.1	6.7	5.7	5.5	4.7	4.7
Mittel	3.55	3.44	3.39	3.38	3.39	3.47	3.41	3.40	3.50	3.56	3.85	4.25	4.49	4.67	4.74	4.65	4.51	4.24	4.09	4.00	3.95	3.62	3.77

*) Die Mittel wurden mit Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 1. Jan. berechnet.
Die Temperaturen von 10p am 3. bis 5a am 4. wurden interpolirt.
Vom 5. Januar 0p bis 6. Januar 8a nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
Vom 7. Januar 9a bis 8. Januar 8a nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
„ 15. „ 10a „ 17. „ 8a „ „ „ „ „ „

Februar 1898.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	4.7	4.6	4.7	4.7	4.2	4.2	4.2	3.7	3.8	4.2	4.9	4.9	5.8	5.9	6.7	6.5	7.1	7.0	7.2	7.6	8.4	8.2	8.4
2.	8.7	9.3	9.4	9.5	9.3	9.5	9.1	9.3	7.1	7.3	6.5	7.0	7.2	7.3	7.1	6.5	5.6	4.7	4.5	4.6	4.9	3.9	3.1
3.	3.7	4.3	4.6	4.1	5.2	4.7	3.7	3.3	3.1	3.3	3.3	3.6	3.6	3.4	3.4	1.1	1.8	1.3	1.0	1.3	1.4	0.3	0.3
4.	0.0	0.0	0.3	0.8	0.9	1.0	0.5	0.8	0.9	1.3	1.5	1.4	1.2	1.7	1.7	0.9	0.8	0.2	−0.3	−0.7	−1.3	−1.0	−1.5
5.	−1.3	−0.8	−0.8	−1.5	−1.2	−1.0	−1.4	−1.6	−0.8	−0.2	0.0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.0	−0.5	−0.7	−1.2	−1.6	−1.4	−2.4	−1.5
6.	−1.2	−1.6	−1.5	−1.2	−0.8	−0.3	0.0	−0.2	−0.3	0.1	0.9	1.1	1.5	1.9	1.7	0.9	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.8	0.8
7.	1.2	0.0	1.2	0.5	0.7	0.6	0.8	1.1	1.3	1.4	1.5	1.4	1.6	2.0	2.3	2.0	1.7	1.5	0.9	0.7	0.7	0.8	0.9
8.	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6	1.0	1.0	1.2	1.2	1.7	1.6	1.6	2.2	3.0	3.1	2.5	2.1	2.5	2.6	2.3	2.5	2.3	2.2
9.	1.5	1.8	2.0	2.3	1.9	1.3	1.1	0.7	0.9	0.8	1.0	0.2	0.1	0.2	1.3	1.2	0.8	0.5	0.5	0.1	−0.1	−0.2	−0.2
10.	−0.7	−0.6	−0.5	−0.4	−0.6	−0.6	−0.6	−0.6	−0.6	−0.2	0.5	1.4	1.4	1.8	2.1	2.6	1.8	1.5	1.5	1.5	0.9	0.3	0.4
11.	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.1	3.0	3.4	4.2	4.2	3.9	3.4	3.5	3.2	3.2	3.0	3.1	3.1	2.8
12.	2.7	2.5	2.8	3.0	2.9	2.5	2.9	2.7	3.3	3.4	3.7	4.1	4.4	4.4	5.2	5.3	5.5	5.2	5.4	5.1	5.2	5.2	5.0
13.	4.4	4.1	3.6	3.4	3.3	3.2	3.7	4.1	4.4	5.0	5.5	6.2	6.1	6.7	6.4	5.9	5.2	4.7	4.7	4.3	4.4	4.4	4.4
14.	4.1	4.0	3.6	3.4	2.3	1.7	1.1	0.7	1.2	2.3	3.7	5.1	6.1	6.3	5.2	5.2	5.2	5.5	5.1	4.7	3.3	3.3	3.0
15.	2.5	2.6	2.1	2.0	2.0	1.6	1.9	1.6	2.4	3.0	3.8	4.5	5.2	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	6.3	6.6	7.1	7.5	7.3
16.	7.5	7.4	7.7	7.2	7.2	7.2	6.6	5.7	5.8	3.4	4.8	4.4	3.2	4.5	4.9	4.5	3.4	3.0	2.7	2.5	1.7	2.6	2.4
17.	3.3	2.0	1.1	2.5	1.7	1.7	2.3	2.1	1.6	2.8	3.3	4.3	4.7	4.4	4.3	3.8	3.7	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.3
18.	3.3	2.8	2.5	3.0	2.4	2.5	2.5	3.1	3.3	3.0	2.8	2.7	3.8	4.4	4.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.8	2.1	1.2	1.0
19.	0.8	0.4	−0.1	−0.2	−0.3	−0.4	−0.6	−0.4	−0.3	0.4	0.9	1.6	1.9	2.1	2.7	2.8	2.1	1.8	1.9	1.2	0.7	0.7	0.4
20.	0.1	0.3	0.6	1.0	0.6	0.6	0.4	0.8	0.8	0.9	1.1	1.8	1.9	2.1	2.2	1.8	2.0	1.9	2.3	2.3	2.5	1.9	2.2
21.	2.0	1.9	1.9	1.7	1.1	1.1	1.3	1.3	0.9	0.3	0.0	−0.1	−0.1	−0.4	0.0	0.4	−0.3	0.8	0.8	0.5	0.8	1.1	1.1
22.	0.9	0.5	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.3	1.7	2.0	3.0	3.2	3.8	4.5	4.7	4.2	3.1	3.1	3.3	3.1	3.2	2.6
23.	2.5	2.4	1.9	1.9	1.7	1.9	1.7	1.7	2.1	2.3	2.8	2.9	2.9	3.3	3.0	3.0	3.4	3.3	3.1	2.8	2.7	2.6	2.7
24.	2.7	2.5	2.7	2.7	2.6	2.3	2.3	2.5	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	3.2	3.5	4.2	4.6	4.8	3.1	2.0	2.0	2.3
25.	2.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	3.0	3.9	4.9	5.0	5.9	5.8	7.1	7.6	7.6	6.8	7.0	6.3	5.5	5.3	4.8	4.5	3.8
26.	3.3	3.1	2.6	1.9	1.7	1.6	1.7	1.8	2.4	2.8	2.9	5.6	5.3	5.7	5.4	4.7	3.6	3.2	2.9	2.4	2.2	1.9	2.1
27.	2.0	1.8	1.8	1.1	0.9	0.7	0.9	1.6	1.8	2.4	2.5	3.1	4.1	4.6	4.4	3.8	4.1	3.7	3.6	3.6	3.6	3.4	2.9
28.	2.2	2.3	2.5	2.6	2.0	2.4	2.0	2.6	3.1	3.9	4.8	5.0	5.2	5.9	6.1	5.9	3.6	2.6	2.8	2.4	2.7	2.1	1.9
Mittel	2.29	2.22	2.18	2.15	2.00	1.95	1.90	1.96	2.10	2.35	2.74	3.18	3.46	3.78	3.90	3.59	3.30	3.04	2.92	2.70	2.58	2.40	2.29

**) Von 5a—8a am 25. Februar nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

ärz 1898.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

.m	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	1.8	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	1.4	1.9	2.7	3.6	3.5	3.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.7	4.0	4.1	4.3	4.4	4.0	4.0	3.9
2.	1.7	1.3	1.2	0.8	0.5	0.7	1.0	1.3	2.2	2.5	2.5	2.5	2.9	3.2	1.6	1.6	1.6	1.4	1.7	1.4	0.5	0.4	0.6	0.6
3.	0.3	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.5	0.3	0.8	0.1	0.2	0.2	0.3	1.0	1.0	1.4	1.6	1.1	0.4	0.8	1.0	1.2	0.9	1.1
4.	0.2	−0.2	−0.1	0.1	−0.2	0.8	0.4	0.6	1.0	1.4	1.8	1.7	1.9	1.7	1.8	0.9	0.6	0.1	−0.2	0.0	−0.6	−0.6	−0.9	−1.0
5.	−0.6	−0.6	−1.0	−1.1	−1.3	−1.4	−2.2	−1.4	−0.9	−0.7	−0.4	−0.1	−0.1	0.1	0.1	0.6	0.0	−0.2	−0.3	−0.3	−0.2	−0.6	−0.7	−0.9
6.	−1.1	−1.1	−1.1	−0.7	−0.7	−0.6	−0.4	−0.1	0.2	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3
7.	0.3	0.3	−0.1	−0.2	−1.1	−0.6	−0.9	−1.2	−1.2	−0.4	−0.2	−0.4	−0.2	0.0	0.0	0.1	−0.1	0.2	−0.2	−0.2	0.1	−0.1	−0.8	−1.2
8.	−1.1	−1.2	−1.1	−0.9	−1.0	−0.9	−0.8	−0.6	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	0.5	0.9	0.8	0.8	0.9
9.	0.9	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6	1.1	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.0	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9
10.	0.9	0.8	0.9	0.8	1.0	0.9	0.8	1.4	1.4	1.9	2.2	2.5	2.4	2.9	3.2	2.6	2.6	2.4	1.7	1.6	1.4	1.1	0.8	0.8
11.	0.5	0.3	0.0	0.0	−0.1	−0.2	−0.4	−0.3	0.2	1.0	1.3	1.2	1.9	2.8	3.2	3.4	3.1	2.6	2.7	1.9	1.7	1.6	1.4	1.3
12.	1.3	1.3	1.4	1.6	1.0	0.9	0.7	0.8	1.3	1.1	1.9	3.4	4.8	5.5	6.0	6.6	6.9	6.3	5.2	4.8	4.4	3.3	2.8	2.2
13.	2.2	1.8	1.1	1.1	1.0	0.8	0.7	0.8	2.1	3.4	4.3	7.2	8.5	9.7	9.5	9.7	9.2	9.1	5.5	3.5	2.6	1.8	1.3	1.0
14.	−1.1	−1.1	−0.3	−0.6	−0.4	−0.7	−0.1	0.2	1.0	1.5	2.6	3.9	4.6	5.2	5.8	6.2	6.0	6.0	5.5	5.1	5.2	5.0	5.0	4.6
15.	4.0	4.1	3.6	2.9	2.9	1.9	0.9	1.5	3.0	4.8	5.4	6.9	7.0	6.8	6.3	6.5	6.7	6.3	5.5	4.0	3.7	3.1	2.9	2.6
16.	2.8	3.8	3.1	2.9	3.4	3.8	3.9	3.9	4.1	4.5	5.1	5.3	6.1	6.2	7.0	7.7	6.7	5.9	5.4	4.8	4.3	4.0	3.3	3.0
17.	2.5	2.0	1.7	2.4	3.2	3.2	3.7	4.1	5.1	6.0	6.6	7.1	7.2	6.8	7.2	7.2	7.5	7.4	7.2	6.8	6.8	6.6	6.5	6.4
18.	6.6	6.7	7.0	6.9	7.3	7.5	7.8	7.9	8.4	8.9	9.7	10.4	10.9	10.9	10.7	11.2	10.6	10.2	9.9	9.4	9.1	9.5	9.2	9.5
19.	9.7	9.3	9.3	8.9	8.8	8.9	8.5	8.0	7.7	7.6	7.8	8.3	8.2	8.2	6.2	6.8	6.5	5.9	5.5	5.0	4.4	4.4	4.0	3.9
20.	4.0	4.0	3.8	3.6	3.6	3.4	3.3	4.2	4.8	5.1	5.3	6.0	6.0	6.2	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	3.0	4.8	3.9	5.7	5.6	3.4	5.3	5.1	4.6	4.4	4.5	4.1	3.0	2.0	2.0
22.	1.8	1.7	1.6	1.4	1.3	1.3	1.5	3.0	4.5	4.6	4.8	4.6	5.5	5.6	5.8	5.5	5.0	4.8	4.4	3.9	3.6	3.6	2.8	2.9
23.	2.9	3.1	3.4	3.4	3.2	3.5	3.3	3.8	4.5	4.9	5.2	4.3	4.1	4.7	4.6	3.6	3.6	3.5	3.1	3.2	2.6	2.3	1.7	0.9
24.	0.8	0.8	0.1	0.0	−0.1	−0.2	−0.3	−0.4	−0.2	0.0	0.4	0.6	1.4	2.3	3.0	3.5	3.7	3.6	3.5	3.1	2.8	2.5	2.2	2.2
25.	2.6	2.1	1.9	2.1	2.1	2.1	1.9	2.0	2.4	2.5	2.7	2.8	3.2	3.1	3.2	3.2	2.9	3.3	3.2	3.4	3.4	3.6	3.6	2.3
26.	0.5	0.7	0.9	1.4	2.2	2.8	2.4	2.4	2.7	2.3	2.2	2.1	1.9	2.6	2.6	2.8	2.6	2.0	3.2	3.1	2.8	3.1	3.2	3.3
27.	3.0	2.8	2.5	1.6	1.5	0.8	0.3	0.8	0.7	1.1	1.1	1.4	2.0	3.6	4.3	4.9	4.9	5.2	5.2	5.0	5.2	4.5	4.6	3.6
28.	4.0	3.5	3.3	2.9	3.2	2.8	3.2	2.9	3.7	4.3	4.6	5.6	7.0	7.2	7.7	8.1	7.1	7.0	5.3	5.0	4.6	4.0	3.7	3.9
29.	3.0	2.7	2.1	1.8	2.0	2.1	1.9	2.8	4.1	5.9	6.9	8.1	9.0	9.5	10.1	9.6	9.5	9.5	9.5	9.1	8.7	7.3	7.0	7.7
30.	7.1	6.8	6.5	6.4	5.7	5.0	5.6	5.8	7.4	8.1	9.0	9.0	9.1	8.7	8.1	7.1	6.2	5.4	4.8	4.2	3.5	3.4	3.3	3.1
31.	3.1	3.2	2.7	2.6	2.9	2.8	2.9	2.8	3.7	4.2	4.6	5.1	5.0	5.8	5.7	6.5	6.1	5.4	4.4	3.5	3.4	2.7	2.5	1.9
Mittel	*2.00*	*1.97*	*1.81*	*1.74*	*1.73*	*1.71*	*1.65*	*1.92*	*2.56*	*3.01*	*3.39*	*3.77*	*4.19*	*4.53*	*4.56*	*4.63*	*4.40*	*4.16*	*3.74*	*3.39*	*3.15*	*2.80*	*2.64*	*2.47*

*) Die Mittel wurden mit Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom **20.** und **21.** März berechnet.

April 1898.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	1.9	1.7	1.7	1.0	0.9	0.9	1.0	2.0	4.4	5.6	5.9	6.4	6.7	7.6	7.8	8.5	8.4	8.1	7.4	7.4	6.2	5.0	4.8	3.9
2.	2.7	3.1	2.3	1.9	1.5	1.0	1.6	0.9	1.1	2.2	2.5	3.7	5.4	6.0	5.9	5.4	6.1	5.5	4.1	3.1	1.9	2.3	1.8	2.0
3	2.3	2.0	1.4	1.5	1.3	1.6	1.9	2.5	3.6	4.5	5.8	7.0	8.1	9.2	10.2	9.6	9.2	8.4	7.4	6.4	5.3	4.0	2.6	2.6
4.	2.7	2.3	2.5	2.6	2.4	2.0	2.9	3.4	4.7	6.8	7.4	7.8	9.0	9.8	9.6	8.0	6.6	7.0	5.9	5.6	4.8	4.2	4.2	3.6
5.	3.6	3.4	3.6	3.2	3.0	3.1	4.4	4.5	5.6	5.1	5.1	6.2	5.8	6.1	5.6	5.3	5.5	4.9	4.1	3.7	3.5	2.8	2.7	2.4
6.	1.6	1.1	1.3	0.2	−0.1	−0.3	0.7	1.8	3.3	4.4	5.6	6.6	7.8	8.6	8.9	9.3	9.2	8.4	7.5	7.3	7.3	7.6	7.3	7.0
7.	7.2	7.4	7.2	6.6	6.2	6.2	6.5	7.4	7.7	8.3	8.7	9.2	9.5	9.4	9.4	9.1	8.9	9.1	8.8	8.8	8.8	8.1	8.0	7.2
8	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	6.9	6.8	7.2	7.7	8.2	7.2	10.5	12.2	13.7	14.1	14.6	12.5	12.1	11.5	11.4	11.0	10.0	9.9	9.9
9	9.6	9.0	8.9	7.3	7.5	7.4	8.3	9.9	12.5	12.6	14.0	16.0	15.6	15.5	15.2	15.2	14.2	12.8	11.3	10.4	9.9	9.3	9.4	9.3
10	9.5	9.1	8.8	8.8	8.5	8.6	8.8	9.6	9.9	11.0	13.2	13.1	13.1	12.7	12.8	11.3	10.8	10.4	10.1	9.8	10.2	10.5	11.1	11.4
11.	10.9	10.8	9.2	9.2	8.7	9.1	8.9	8.8	10.0	10.7	10.3	10.5	10.8	11.3	11.1	10.9	11.0	10.7	9.7	8.9	8.7	8.3	7.7	7.5
12.	7.2	6.7	6.4	6.5	6.5	6.4	7.9	8.6	9.5	10.5	12.2	13.0	12.8	11.3	10.8	10.8	9.9	9.1	8.5	8.3	8.6	8.0	8.0	6.8
13.	6.0	5.1	4.3	4.1	3.8	3.8	4.1	4.3	3.8	3.8	3.8	4.6	5.2	4.9	5.2	4.0	4.6	4.7	4.6	4.4	4.5	4.2	4.7	4.6
14.	4.0	3.9	3.9	3.9	3.8	4.1	4.1	4.8	4.9	6.1	7.2	7.7	8.0	8.2	8.5	8.5	8.5	8.0	7.2	7.0	6.6	6.4	4.9	4.0
15	3.4	2.3	2.2	2.0	1.7	2.3	3.8	5.7	7.4	8.7	9.9	10.7	10.8	11.7	11.4	11.0	10.7	10.4	9.8	9.2	8.5	8.3	7.8	7.3
16.	6.7	6.3	6.6	6.1	6.1	5.8	5.7	5.7	6.1	6.5	7.5	8.6	9.9	10.7	11.6	11.6	11.7	10.8	10.2	9.3	8.9	8.4	8.2	7.1
17.	6.0	6.3	3.5	2.9	3.2	2.8	3.9	5.6	7.9	8.8	8.6	8.8	8.9	7.2	6.5	6.2	5.9	5.8	5.4	5.2	4.5	4.5	4.2	4.2
18.	4.2	4.2	4.4	4.3	4.2	4.7	4.6	4.7	5.4	5.9	6.7	7.1	6.8	6.5	6.9	5.9	5.5	4.8	4.3	4.0	3.8	3.6	3.4	3.0
19.	3.3	3.1	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.2	3.9	4.9	5.3	5.7	5.5	5.2	6.2	5.5	5.6	5.8	4.9	4.3	4.3	4.4	4.0	3.9
20.	3.9	4.3	4.1	4.0	3.7	3.7	3.4	4.2	4.5	4.8	5.1	4.8	5.4	5.3	5.1	4.5	4.3	3.8	3.8	3.9	3.7	3.9	3.3	3.4
21.	3.9	4.0	4.3	3.9	3.9	3.4	3.3	3.3	4.0	3.9	4.9	5.3	5.4	5.6	5.9	5.7	6.0	5.8	5.7	5.6	5.1	4.5	3.6	3.7
22.	3.5	3.6	2.2	1.7	2.0	1.7	2.7	4.6	6.1	7.9	8.3	8.3	8.4	9.0	8.3	8.5	8.1	7.3	6.9	6.6	5.9	5.8	5.8	5.2
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.4	7.2	7.3	7.2	6.8	6.6	5.2	5.0	4.9	3.2	2.8
24.	2.4	2.2	1.4	1.7	1.8	3.1	3.8	4.7	5.3	6.5	6.6	6.9	7.8	8.4	8.3	8.1	7.7	7.6	7.0	6.8	6.5	6.0	6.0	5.7
25.	5.6	5.8	5.3	6.1	5.6	5.9	6.3	6.5	7.5	7.8	9.4	10.7	11.3	11.9	12.0	12.3	11.9	11.7	11.5	11.1	9.8	8.9	7.0	6.7
26.	6.8	5.6	4.9	3.6	3.8	4.0	5.4	6.0	7.1	9.9	11.1	11.9	12.3	12.4	12.1	11.6	11.5	11.1	10.7	10.2	9.7	8.1	7.4	6.0
27.	5.2	5.1	5.7	6.0	6.2	6.3	7.0	7.2	8.1	8.8	10.3	11.9	12.2	12.6	12.0	13.1	12.8	12.1	11.5	10.5	9.4	8.6	7.3	6.5
28.	5.6	5.7	5.7	5.8	5.5	6.1	6.8	8.3	9.9	10.7	11.9	12.9	13.0	13.3	13.4	13.2	13.2	11.9	10.7	9.2	7.5	6.1	5.5	5.1
29.	4.7	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	6.3	6.8	7.5	7.6	8.3	8.4	9.6	10.4	10.0	10.2	9.3	9.3	8.9	8.8	8.9	8.7	8.6	8.4
30.	7.9	8.3	8.6	8.3	8.4	8.6	9.0	10.0	11.3	11.7	11.6	11.6	12.6	13.4	13.5	13.5	12.6	11.3	11.3	11.0	10.6	9.9	9.9	9.8
Mittel	*5.16*	*5.00*	*4.69*	*4.44*	*4.33*	*4.40*	*4.93*	*5.50*	*6.55*	*7.39*	*8.09*	*8.82*	*9.31*	*9.53*	*9.63*	*9.36*	*9.04*	*8.56*	*7.96*	*7.52*	*7.05*	*6.57*	*6.18*	*5.80*

) Die Mittel wurden mit Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom **23. April berechnet.

Mai 1898.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hambur[g]

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	9.8	9.9	9.8	9.8	9.5	9.6	9.7	10.8	12.2	14.0	14.9	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.4	16.5	16.4	15.6	14.4	13.8	13.5
2.	12.9	12.8	12.8	12.2	12.2	12.1	12.6	13.9	15.8	17.5	19.2	20.7	21.7	22.6	23.1	23.5	23.8	23.8	22.5	21.5	19.5	18.5	17.4
3.	16.2	15.7	15.5	15.1	15.0	13.9	14.3	14.7	15.1	15.7	15.5	15.1	15.7	15.5	14.9	12.4	11.5	11.1	10.8	10.6	10.8	11.4	10.0
4.	9.9	9.8	9.5	9.4	9.2	9.7	10.4	12.5	13.5	14.0	15.2	15.8	15.9	16.6	16.5	16.0	15.9	15.5	13.3	11.7	11.7	11.1	11.4
5	10.2	9.8	9.2	9.2	9.2	9.3	9.9	10.2	11.1	11.7	13.5	13.9	14.5	15.4	15.2	11.7	12.6	12.3	12.7	12.1	11.7	11.1	10.5
6.	10.5	10.7	10.2	9.9	10.0	10.2	10.7	11.6	12.1	12.7	13.4	14.1	13.8	14.2	14.3	12.1	12.1	10.4	9.8	9.7	9.2	9.2	9.0
7.	8.7	9.0	8.7	8.9	8.8	8.7	9.1	8.9	9.6	10.0	10.9	12.4	13.5	13.8	13.7	13.7	13.5	13.6	13.1	12.5	11.5	10.6	9.7
8.	9.3	9.2	9.0	6.8	6.2	6.9	8.8	10.8	12.2	11.4	12.6	13.8	13.7	13.2	13.9	13.6	13.4	12.8	11.2	10.2	9.8	9.3	9.0
9.	8.1	7.8	8.3	8.5	9.1	9.3	9.0	9.1	9.3	9.7	11.0	11.4	12.8	13.4	13.4	12.2	12.5	11.8	10.6	9.9	9.4	9.0	8.5
10.	7.6	7.2	6.5	6.1	6.1	6.4	5.8	8.2	8.7	9.3	9.0	8.1	9.8	9.9	9.6	9.3	8.9	8.7	8.2	8.0	7.4	6.9	6.2
11.	4.5	5.0	5.1	5.5	6.7	8.4	9.7	9.9	10.2	10.5	11.4	11.4	12.3	11.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	8.8	9.2	10.9	11.3	9.6	8.8	8.8	9.1	9.5	9.4	8.8	8.3	8.0	7.4
13.	5.7	5.6	5.5	5.4	6.1	5.4	6.4	8.4	8.8	9.8	9.7	8.7	8.5	9.0	7.8	7.3	7.8	8.3	8.0	7.0	6.3	6.3	5.7
14.	5.1	5.1	4.1	4.7	5.2	5.6	7.7	9.4	11.1	11.1	11.5	11.5	12.6	13.5	13.4	13.7	12.1	12.5	11.9	11.6	10.4	9.5	9.5
15.	9.2	9.3	9.3	8.1	7.4	8.2	9.1	9.3	9.8	11.0	12.0	13.3	13.9	14.2	15.1	14.6	15.3	15.3	15.7	15.1	14.3	13.0	11.0
16.	11.5	11.4	11.6	11.0	10.7	10.6	11.2	11.3	11.8	11.6	11.2	10.9	11.2	10.5	10.8	11.4	11.6	11.1	10.7	9.8	9.7	9.5	9.3
17.	8.5	7.8	7.3	7.1	6.4	6.4	7.0	6.9	7.2	7.5	7.8	8.6	9.5	9.2	9.4	9.6	9.6	9.4	9.0	8.5	7.5	7.2	6.5
18.	6.3	6.1	5.5	6.0	6.8	7.5	8.0	8.8	8.9	10.2	10.7	10.5	9.8	9.3	8.5	8.1	7.3	7.6	6.9	7.3	8.2	9.1	9.5
19.	9.0	9.1	9.1	9.1	8.9	8.9	8.5	8.7	9.2	9.2	9.2	9.8	10.1	10.5	9.9	10.4	10.1	9.5	9.5	9.7	9.3	9.7	9.4
20	10.8	11.0	10.9	11.0	11.1	10.9	11.1	11.5	13.4	13.9	14.7	15.4	14.4	14.6	13.4	12.7	11.7	10.9	10.0	10.2	10.6	11.0	11.4
21.	12.3	12.5	12.5	12.2	12.7	13.4	14.2	14.2	14.8	15.6	16.3	16.5	17.5	18.0	17.8	17.7	17.5	16.9	16.4	16.3	14.2	13.6	12.5
22.	11.8	10.4	10.2	9.9	10.0	10.8	12.0	14.2	15.5	17.0	17.7	18.3	18.9	19.1	19.5	19.2	19.4	19.0	18.6	17.3	15.8	15.0	14.4
23.	13.3	13.2	13.2	12.0	11.3	11.4	11.1	11.2	11.6	12.5	13.9	15.3	15.9	16.4	16.8	17.1	16.9	16.8	15.5	14.2	12.4	10.6	10.2
24.	10.1	10.3	10.4	9.9	10.2	10.3	10.7	11.4	11.4	11.1	11.7	12.0	12.3	12.4	12.3	12.5	12.3	12.7	12.7	11.6	11.2	10.5	10.1
25.	8.6	7.9	8.0	7.7	7.4	7.6	7.9	7.9	8.3	9.1	9.6	10.0	10.8	11.6	11.0	11.5	12.0	12.3	11.5	11.7	11.3	10.8	10.7
26.	10.4	10.2	8.5	8.2	8.0	8.7	9.8	9.7	10.5	11.3	11.5	10.7	11.5	11.5	12.0	11.8	11.9	11.0	10.9	10.3	9.5	8.2	8.1
27.	6.4	6.1	5.9	5.8	5.7	6.9	9.4	10.5	10.3	10.0	10.6	12.3	12.4	13.6	13.2	13.1	12.9	11.4	11.1	10.1	9.2	8.9	7.5
28.	7.2	6.5	6.5	6.2	6.2	7.3	8.5	9.8	10.5	11.9	13.3	12.2	12.7	13.2	12.8	12.8	12.8	12.6	11.9	11.1	10.3	9.5	8.3
29.	7.1	6.5	6.4	5.9	6.2	7.5	8.9	9.7	10.5	11.6	11.8	12.7	13.6	13.4	13.1	13.2	13.4	13.0	13.1	12.4	11.3	10.3	10.3
30.	8.7	8.4	8.6	8.9	9.5	10.0	10.1	10.7	10.1	10.1	10.0	10.5	11.7	12.5	12.8	12.4	11.3	11.5	11.1	10.4	9.7	9.1	8.2
31.	6.9	6.7	5.8	5.0	4.9	5.5	5.7	9.0	10.1	12.1	12.2	13.4	13.7	13.9	13.9	13.3	13.1	12.3	12.2	12.0	12.3	11.6	11.5
Mittel	9.35	9.17	8.92	8.62	8.62	8.93	9.57	10.46	11.15	11.51	12.43	12.55	13.36	13.09	13.60	13.22	13.09	12.76	12.25	11.67	11.00	10.49	[illegible]

*) Die Mittel wurden mit Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 11. und 12. Mai berechnet.

Juni 1898.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	10.9	11.0	10.6	9.8	9.6	9.1	9.5	10.3	10.0	10.8	12.3	12.9	12.5	9.9	10.5	9.8	10.5	10.8	9.0	8.9	8.9	9.1	8.7
2.	8.4	8.0	8.4	8.5	8.7	9.3	10.2	11.0	13.5	14.2	13.3	13.1	14.6	14.3	14.0	15.2	11.6	10.4	10.3	10.5	10.3	9.5	9.7
3.	8.6	8.3	8.7	9.1	9.6	10.0	10.0	9.7	9.3	9.7	9.3	9.5	9.8	10.9	12.0	12.8	13.3	12.9	12.2	10.8	10.2	9.3	8.2
4.	7.8	6.3	5.9	5.6	6.5	7.6	10.4	12.3	13.9	14.9	16.0	17.0	17.0	16.2	16.6	16.3	16.6	16.0	15.3	13.7	13.2	13.1	13.2
5.	11.6	11.3	11.3	11.7	11.8	11.8	13.5	15.0	16.6	17.7	18.6	19.6	20.3	20.6	20.7	20.8	20.4	20.3	19.3	17.9	17.2	16.1	15.3
6.	14.3	13.5	13.2	12.8	12.8	13.0	14.6	16.4	18.4	20.3	21.5	22.4	22.7	22.9	22.8	22.8	22.7	22.6	21.5	20.2	18.5	17.3	16.2
7.	14.5	14.2	13.5	13.3	13.3	14.1	15.7	17.2	18.0	20.4	20.8	21.5	21.9	20.1	19.1	18.4	19.3	17.6	17.2	17.1	16.3	16.1	16.2
8.	16.1	15.8	15.1	14.5	14.5	14.7	15.7	17.3	18.8	19.9	20.0	20.3	20.8	20.8	21.6	21.6	21.5	21.6	21.7	20.5	19.3	18.3	18.3
9.	16.8	16.7	15.6	15.3	15.4	15.9	17.5	19.0	21.4	22.2	22.9	23.6	24.3	24.2	24.1	23.9	23.8	23.1	22.2	20.7	19.3	17.9	16.9
10.	15.4	14.6	14.0	14.2	14.6	15.7	16.7	18.2	19.9	20.8	22.8	23.3	23.6	23.6	24.0	23.6	23.5	23.4	22.1	21.5	20.0	19.0	18.0
11.	16.9	16.5	16.1	14.8	14.7	15.9	17.5	18.0	19.1	20.4	21.2	21.7	22.4	22.9	20.7	19.0	18.3	17.3	17.6	18.7	17.2	16.6	16.5
12.	15.4	15.4	15.7	14.8	14.8	14.8	16.5	16.5	17.1	17.9	18.5	19.0	19.0	18.7	18.9	17.8	16.6	15.4	14.2	13.0	11.9	11.8	11.5
13.	11.3	10.8	11.1	11.3	12.0	12.0	13.0	13.1	13.3	13.9	14.7	15.0	15.7	15.9	16.0	16.1	15.4	14.7	13.9	13.2	12.5	12.3	12.2
14.	10.9	10.4	9.4	8.9	9.6	10.0	11.5	12.6	13.4	14.4	15.1	15.3	15.9	16.1	15.9	16.0	15.6	15.3	14.5	13.4	12.3	11.4	11.0
15.	10.0	9.5	8.9	8.7	9.3	10.7	12.8	14.8	16.3	17.3	17.5	18.6	18.7	18.1	18.2	18.0	17.8	17.0	16.7	15.8	15.2	14.3	13.4
16.	12.0	10.8	9.8	9.7	10.7	12.4	14.4	15.7	17.1	17.5	17.6	18.3	18.1	18.7	18.7	18.8	18.5	18.5	17.5	16.6	14.8	13.3	12.0
17.	10.4	10.3	10.3	10.9	11.2	12.1	12.5	12.8	13.1	13.4	13.6	14.3	14.8	14.6	14.2	13.6	13.6	13.3	13.0	12.2	12.3	11.8	11.6
18.	10.4	10.5	9.4	9.5	9.9	10.6	12.2	13.5	15.2	16.2	17.7	19.1	19.7	19.6	20.0	20.0	19.9	19.6	18.7	16.3	16.4	15.6	15.4
19.	14.3	14.1	13.7	13.4	13.3	13.7	13.8	13.8	14.3	14.7	15.2	15.9	15.9	14.7	13.9	13.8	13.3	13.3	13.0	12.8	12.4	12.0	12.0
20.	12.1	11.6	12.1	12.0	11.9	12.0	13.2	13.5	15.6	16.3	16.9	17.2	17.4	16.7	16.8	16.0	15.8	15.0	14.4	14.6	15.4	13.4	13.8
21.	13.1	13.4	13.3	13.3	13.2	13.8	14.1	14.9	15.7	17.1	18.8	19.4	18.8	18.9	19.5	17.9	18.2	18.2	17.9	18.0	17.3	17.0	16.9
22.	16.6	16.9	17.0	16.6	16.5	16.5	16.5	16.7	17.8	19.3	20.1	20.1	20.7	21.5	21.7	21.3	19.1	18.5	17.9	17.6	17.2	16.2	14.7
23.	13.7	13.6	13.4	12.9	12.8	13.2	13.5	14.6	15.8	15.5	16.6	17.2	18.2	13.2	14.4	11.5	11.9	12.4	12.4	11.8	11.5	11.3	11.2
24.	10.0	9.6	9.4	8.8	9.2	10.6	11.8	13.7	15.5	15.8	16.3	16.7	17.2	16.7	14.9	14.8	14.9	14.5	14.3	13.9	13.4	13.1	13.1
25.	12.9	12.8	12.9	12.9	13.1	13.4	14.7	16.1	17.5	18.0	18.2	18.3	18.7	16.5	16.9	18.1	18.0	18.1	17.2	16.4	16.0	15.6	15.2
26.	14.2	14.6	14.2	14.5	14.0	14.5	15.3	15.7	16.0	17.3	18.3	19.1	19.5	19.2	19.6	19.8	19.7	17.8	15.2	15.3	15.3	15.0	14.9
27.	14.9	15.2	12.3	14.7	13.5	13.4	14.1	14.8	16.4	17.1	18.2	19.2	19.9	20.8	21.1	21.5	21.0	19.9	19.1	17.6	16.4	15.7	14.3
28.	13.9	13.2	13.0	12.8	13.2	13.4	14.2	14.6	15.8	16.6	17.0	16.6	17.2	17.7	17.1	17.2	15.9	15.6	14.8	14.2	13.6	13.5	13.3
29.	13.0	13.0	12.6	12.7	12.4	12.6	12.6	12.7	13.7	13.9	13.6	13.8	14.7	14.9	15.2	15.2	14.9	14.9	14.3	15.5	14.0	13.6	13.0
30.	12.9	12.7	12.7	12.6	12.9	13.3	13.6	14.1	14.7	16.5	17.8	18.5	18.8	19.3	20.0	20.2	20.3	20.5	19.2	16.9	16.5	16.3	15.9
Mittel	12.78	12.49	12.12	12.02	12.17	12.67	13.72	14.62	15.77	16.67	17.35	17.88	18.29	17.94	17.97	17.73	17.40	16.95	16.24	15.52	14.83	14.20	13.73

**) Von 2a—3a am 20. Juni
" 6a am 27. Juni bis 5a am 28. Juni
" 3p " 28. " " 7a " 29. "
} nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Juli 1898.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	15.9	15.6	15.5	15.3	15.3	15.4	15.2	14.7	15.7	15.6	15.2	15.6	16.3	16.6	16.6	17.1	16.3	15.9	15.6	14.5	13.6	13.3	13.2	13.2
2.	13.2	13.2	13.0	13.1	12.5	12.9	13.1	14.4	14.1	14.4	14.2	14.7	15.0	14.3	13.7	14.4	14.3	14.3	15.0	14.7	14.5	14.2	14.0	13.7
3.	13.2	12.5	13.0	12.4	12.1	12.9	13.3	13.7	16.5	15.6	16.1	13.4	12.8	13.7	14.5	13.5	12.8	13.4	13.9	13.1	11.8	11.0	10.2	10.2
4.	9.6	9.6	9.0	9.2	9.5	10.4	11.3	12.3	13.4	14.9	14.2	13.2	14.7	15.4	13.1	14.5	15.6	14.4	13.2	12.9	12.7	12.3	11.9	11.5
5.	10.2	10.0	9.4	9.7	9.5	9.1	11.5	12.6	14.2	14.5	14.0	15.1	16.5	16.7	17.1	15.7	15.0	14.7	14.2	14.2	12.3	12.3	12.4	12.0
6.	12.0	11.8	11.8	11.8	11.7	11.8	12.0	13.0	13.1	14.1	15.7	15.8	16.0	16.9	16.8	16.3	16.2	15.6	15.6	14.9	14.6	14.3	14.0	13.2
7.	13.2	12.9	13.0	13.0	13.2	13.2	13.5	13.9	14.4	14.5	14.8	15.1	15.2	15.7	15.7	15.7	14.5	14.2	14.5	13.6	13.5	13.3	12.9	12.5
8.	12.4	11.7	11.7	11.4	11.3	11.8	12.2	11.4	10.8	13.0	12.6	12.9	13.1	13.0	14.4	14.6	14.9	15.0	14.4	13.6	13.1	13.2	12.9	13.0
9.	12.9	13.0	12.9	12.7	12.5	12.9	13.2	13.1	14.8	15.7	16.3	18.1	18.2	17.0	17.6	18.7	18.5	17.7	17.3	16.4	15.8	15.3	14.7	13.8
10.	13.6	13.1	13.0	12.7	12.7	12.5	13.2	13.4	13.8	14.2	14.7	15.5	15.5	15.6	15.5	15.5	15.0	14.9	14.8	17.4	14.9	15.2	15.5	15.3
11.	15.2	15.2	15.1	15.9	14.3	14.7	15.6	17.1	18.7	19.8	20.9	21.4	21.9	21.9	22.4	22.2	22.4	21.9	20.8	18.7	16.5	15.3	15.2	14.8
12.	14.4	14.1	13.9	13.6	13.3	13.1	13.5	13.9	13.9	14.3	14.4	14.6	14.3	14.0	14.7	15.1	15.1	14.8	14.6	14.3	14.0	13.3	12.7	12.9
13.	13.6	13.4	13.0	13.2	13.4	13.0	13.8	13.8	13.7	13.9	14.2	15.0	15.4	15.6	15.6	15.4	13.6	13.8	13.7	13.3	12.6	12.4	12.0	11.9
14.	12.2	12.4	12.0	11.9	12.0	12.5	13.5	14.0	13.2	14.0	15.0	14.7	14.9	15.1	15.1	15.2	15.0	14.5	14.0	13.5	12.8	12.0	11.7	12.2
15.	12.7	12.1	11.4	11.3	11.1	11.3	12.3	13.7	14.7	15.0	16.3	16.8	16.5	16.0	16.1	16.8	16.2	15.6	14.5	13.4	13.2	13.0	12.9	13.1
16.	12.7	12.6	12.4	11.6	11.3	12.4	13.2	14.4	15.3	15.2	17.0	17.3	18.8	19.4	19.5	19.7	20.2	20.2	19.4	18.6	15.7	14.3	14.7	14.0
17.	13.6	13.6	13.6	14.1	13.6	13.5	13.3	14.6	15.2	15.4	16.6	16.3	16.4	16.0	16.0	15.0	15.2	13.9	14.0	13.6	13.8	12.4	12.2	11.5
18.	10.3	10.6	10.7	10.5	10.9	11.0	11.0	11.1	12.4	13.1	14.1	16.0	16.0	18.4	18.1	17.8	18.2	18.4	17.9	17.8	17.4	16.6	16.3	16.4
19.	16.0	16.7	16.2	15.7	15.4	15.5	15.6	15.9	17.0	17.0	17.3	17.3	17.2	17.1	16.8	15.6	14.6	14.4	14.4	13.8	12.6	12.4	12.0	12.3
20.	11.9	11.8	11.9	11.3	11.6	12.3	12.8	11.5	13.9	14.3	14.5	14.0	15.0	15.2	15.1	13.5	14.6	13.5	12.8	12.0	10.9	11.4	10.7	10.5
21.	10.0	10.8	10.5	10.5	10.4	10.8	12.0	12.9	12.0	13.7	14.0	13.9	14.5	15.1	15.0	15.1	14.8	15.0	14.7	13.5	12.9	12.5	12.0	11.1
22.	10.4	10.1	10.0	9.9	10.4	10.9	12.5	14.3	16.0	17.5	18.4	18.7	19.5	20.0	20.4	20.5	20.9	20.5	20.0	19.0	18.1	17.0	16.0	15.7
23.	15.2	15.3	15.1	14.9	15.2	15.4	15.4	16.5	18.4	19.7	20.3	20.0	20.5	19.9	18.4	17.7	17.9	15.7	16.2	16.6	16.4	15.7	15.3	14.4
24.	14.4	14.5	13.4	12.6	12.4	12.9	13.6	13.7	14.9	14.8	15.1	14.8	14.2	14.2	14.1	14.3	14.8	14.3	13.6	13.2	12.8	12.7	12.6	12.5
25.	12.5	12.3	12.2	11.8	11.5	11.9	12.4	13.8	12.9	13.6	13.9	13.9	13.5	13.2	13.8	14.0	13.9	13.4	13.3	13.1	12.8	12.1	12.0	12.1
26.	12.1	11.6	11.1	11.1	11.1	12.0	11.7	12.6	13.0	12.5	13.1	13.8	14.1	13.6	13.9	13.8	13.7	13.7	13.5	13.1	13.0	12.9	12.8	12.7
27.	12.7	12.5	12.5	12.2	12.0	12.2	12.1	12.3	12.9	13.6	14.2	14.4	14.4	14.6	14.4	14.6	14.4	14.3	14.0	13.5	13.3	13.1	12.7	12.6
28.	12.4	12.3	12.0	12.1	11.9	12.1	12.2	12.5	13.0	13.1	13.7	14.1	15.4	16.7	18.4	19.1	18.7	18.4	18.0	17.0	16.2	15.3	14.5	13.8
29.	13.1	12.7	12.1	12.2	12.1	13.1	14.3	15.4	17.0	17.5	19.1	19.1	18.7	18.9	19.9	19.4	18.9	18.9	16.7	15.7	15.4	15.6	15.2	15.1
30.	14.6	14.3	14.0	13.9	14.0	13.6	13.6	13.5	13.9	14.4	15.5	16.7	17.0	16.5	17.6	16.3	16.0	15.8	14.3	13.1	12.1	12.1	12.3	12.0
31.	12.0	12.0	11.7	11.4	11.8	11.3	11.5	12.1	12.6	13.2	13.9	14.5	14.8	15.3	15.2	15.3	15.0	14.9	15.2	14.9	14.8	14.4	14.2	14.0
Mittel	12.97	12.72	12.49	12.35	12.26	12.53	13.05	13.62	14.37	14.91	15.46	15.70	16.01	16.18	16.21	16.21	16.04	15.66	15.29	14.74	14.00	13.58	13.29	13.03

*) Vom 1. Juli 3ᵖ bis 17ᵖ, 4. Juli 9ᵖ bis 8. Juli 4ª, 7. Juli 9ª bis 8. Juli 9ª nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
Vom 11. Juli 11ᵖ bis 13. Juli 1ª, 23. Juli 7ᵖ bis 24. Juli 10ª, 28. Juli 9ª bis 30. Juli 9ª nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

August 1898.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.9	17.2	18.8	18.9	19.5	19.6	19.2	18.6	18.1	17.3	15.9	15.0	14.3	13.6	13.1
2.	12.5	12.9	12.4	12.0	12.4	12.8	13.3	14.0	15.9	18.9	20.0	20.2	20.4	20.7	20.8	21.1	21.1	19.3	18.4	17.7	16.6	15.9	16.0	14.8
3.	14.3	14.2	13.5	13.4	14.3	14.9	16.2	17.7	18.9	19.5	21.6	22.2	22.9	23.2	23.4	23.2	22.9	22.0	21.9	19.9	18.9	18.5	17.6	16.9
4.	16.6	16.4	16.0	15.6	16.2	16.9	17.7	17.8	18.0	17.7	17.3	15.0	15.0	17.2	18.0	18.0	18.0	17.8	16.9	15.7	14.2	13.6	13.6	13.0
5.	12.4	12.2	12.0	12.0	11.5	11.7	11.5	14.0	15.6	17.7	18.4	19.2	19.9	19.9	19.4	18.5	17.1	17.8	17.3	17.1	16.8	17.3	17.4	18.0
6.	17.8	17.7	17.0	16.6	17.0	17.3	18.4	19.6	20.3	21.1	21.3	21.6	22.0	21.4	21.7	21.3	21.1	21.0	20.3	19.2	19.1	19.2	18.5	18.5
7.	17.9	18.4	18.4	18.5	19.2	19.9	19.7	20.8	19.9	19.4	19.3	18.8	19.6	19.3	19.5	18.7	16.7	14.9	14.0	13.5	13.3	13.2	13.3	13.5
8.	13.4	13.8	14.2	14.7	14.1	14.7	15.2	15.2	15.2	14.8	15.2	16.7	17.2	17.6	17.9	17.6	17.6	16.9	16.4	16.2	16.2	15.9	15.6	15.4
9.	15.2	15.5	15.2	15.3	15.7	15.9	15.7	15.7	16.8	17.0	16.1	16.4	16.0	15.5	16.2	14.6	14.9	14.1	13.2	13.2	12.4	12.9	12.9	12.6
10.	12.4	12.6	12.3	11.8	12.2	12.1	12.6	13.2	14.3	15.4	15.6	16.4	17.7	17.1	17.3	17.7	17.9	17.6	16.6	15.8	15.4	15.8	15.3	14.8
11.	15.1	15.0	15.1	15.1	15.4	15.2	14.8	14.6	14.8	15.0	15.5	15.3	16.9	17.4	19.1	19.7	20.1	20.0	19.3	18.2	17.9	17.9	17.7	17.5
12.	17.7	17.7	17.3	17.2	17.2	17.1	17.2	18.5	20.0	21.7	22.1	22.4	23.6	24.5	23.7	23.8	22.9	22.4	21.0	20.6	19.9	19.0	17.9	17.9
13.	17.1	17.1	16.4	16.3	16.4	16.4	17.0	17.8	19.5	21.9	23.4	24.5	25.3	25.5	25.9	25.4	25.0	24.0	23.4	22.2	21.3	20.2	19.6	18.6
14.	18.0	17.9	17.2	17.2	16.9	16.9	17.6	19.1	22.3	23.8	25.3	25.6	26.5	26.9	27.2	27.1	26.7	25.9	25.1	24.0	23.2	21.9	20.7	19.9
15.	19.3	19.1	18.8	18.6	17.7	17.8	18.6	20.1	23.7	26.3	27.2	27.6	28.1	28.3	28.3	28.5	28.2	27.4	26.4	25.7	24.7	23.6	22.5	22.2
16.	21.6	20.9	20.9	20.6	20.0	19.7	20.5	22.1	25.7	26.8	28.2	28.9	29.5	29.7	30.0	31.1	30.2	29.3	27.9	26.8	25.5	24.3	23.4	22.7
17.	22.7	22.2	21.6	20.9	20.3	20.6	21.2	23.0	25.6	27.6	28.3	28.8	30.0	29.7	29.5	28.9	27.5	25.6	24.6	22.9	22.0	21.2	20.5	19.8
18.	18.8	18.1	17.8	17.6	17.3	17.2	17.0	15.9	16.7	18.1	20.4	19.9	20.8	21.7	21.7	20.6	19.6	18.4	17.5	17.0	16.7	16.0	15.9	15.8
19.	15.6	15.7	15.2	14.9	14.7	14.9	15.4	15.9	17.2	18.5	19.7	19.3	21.1	21.9	22.0	21.7	21.1	20.4	20.3	18.5	17.0	16.9	15.7	15.0
20.	14.2	13.5	13.4	13.0	13.0	13.3	14.3	15.9	18.2	21.9	23.3	24.0	24.0	25.2	24.9	24.2	23.3	22.6	20.9	19.0	18.1	18.0	17.6	16.3
21.	15.4	15.5	15.1	14.6	14.2	14.4	15.3	16.7	20.2	20.3	23.9	25.0	26.0	26.3	26.9	26.3	25.6	24.4	23.3	22.1	21.0	20.1	18.9	17.5
22.	16.9	16.3	15.9	15.6	14.9	15.5	15.9	17.4	21.6	24.9	26.7	27.2	28.4	28.4	28.6	28.0	26.8	25.8	24.3	23.3	21.5	19.8	19.1	19.0
23.	18.4	18.0	17.2	17.0	16.6	16.6	17.0	18.7	21.8	24.9	26.2	28.0	29.1	31.2	31.1	30.7	28.1	24.0	19.8	19.2	19.0	19.0	18.4	18.1
24.	18.2	17.9	18.0	17.6	17.5	17.8	17.8	17.8	18.9	19.4	20.4	22.2	22.7	23.5	23.9	21.4	20.1	19.7	19.3	18.7	18.5	17.4	16.5	16.4
25.	15.5	15.0	14.7	14.6	13.9	13.5	13.8	15.1	17.1	17.2	17.0	17.6	17.2	17.3	18.0	16.6	16.4	16.4	15.2	14.9	14.4	14.3	13.7	13.3
26.	13.4	12.9	13.1	13.4	13.0	13.4	14.3	14.3	15.6	15.7	15.8	17.0	16.5	16.9	17.9	17.8	17.6	17.5	16.2	16.2	15.3	14.3	13.7	13.2
27.	13.1	12.8	12.2	12.4	12.2	12.9	14.0	15.2	16.9	14.7	21.1	21.7	22.8	23.1	22.8	22.5	22.0	21.5	21.1	20.8	20.3	20.3	20.3	20.3
28.	19.8	19.4	16.9	14.2	14.1	14.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.6	18.6	18.7	18.4	17.8	17.9	17.1	16.9	16.3	15.9	15.8	15.7	15.4
31.	15.6	15.3	15.8	15.7	15.9	16.5	16.1	16.9	16.2	16.8	15.9	15.9	15.5	15.4	15.4	14.6	14.9	14.5	14.1	13.4	12.6	12.9	12.8	12.9
Mittel	16.26	16.10	15.90	15.64	15.54	15.77	16.23	17.13	18.77	19.89	20.93	21.39	21.99	22.40	22.63	22.21	21.61	20.79	19.90	18.96	18.21	17.76	17.26	16.91

**) Vom 1. August 10ª bis 2. August 9ª, 4. August 9ª bis 5. August 9ª, 7. August 11ª bis 9. August 4ª, 9. August 10ª bis 10. August 1ᵖ, 11. August 9ª bis 16. August 9ª, 17. August 11ᵖ bis 27. August 9ª nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Die Mittel wurden unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 1. und 28.—30. August berechnet.

September 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	13.0	13.2	13.2	12.9	12.7	12.6	12.7	13.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.8	23.3	23.8	24.6	24.6	23.9	22.7	21.7	20.4	19.0	[illegible]
8.	16.7	16.6	15.8	15.1	14.3	13.6	13.6	15.0	16.9	19.4	21.6	23.1	24.9	26.0	26.2	25.5	21.7	21.4	19.9	19.0	18.5	17.4	16.3
9	15.4	15.7	16.6	.	.	.	.	.	.	22.5	23.9	25.2	25.9	26.3	26.2	26.1	25.6	24.4	23.2	22.3	21.5	21.1	[illegible]
10.	20.1	19.9	19.2	18.9	18.5	18.5	18.6	19.2	19.8	21.3	22.0	21.7	21.7	21.6	21.1	20.8	22.3	19.2	17.9	17.3	16.2	16.8	15.0
11.	14.2	12.9	12.8	12.0	11.7	11.3	12.2	13.3	15.1	17.1	17.8	19.1	19.8	20.0	20.2	20.2	19.9	19.1	18.3	17.2	16.4	15.7	15.7
12.	15.0	14.9	14.3	13.9	13.2	13.2	14.6	14.2	15.3	17.2	18.7	19.4	20.0	19.7	18.2	16.3	15.8	15.9	15.0	14.9	14.9	14.3	13.6
13.	12.7	12.4	12.1	11.9	11.4	11.1	11.6	12.5	12.6	13.3	13.3	14.7	15.1	15.2	15.2	15.0	14.9	14.6	14.1	13.8	13.2	12.9	13.0
14.	12.1	11.7	11.4	11.7	10.8	10.5	10.8	12.0	14.4	16.1	17.5	18.4	18.7	19.2	18.9	19.0	18.7	18.3	17.6	17.2	17.3	17.2	16.9
15.	16.8	16.5	16.6	16.0	16.1	16.2	16.4	16.2	16.2	17.2	18.4	18.9	19.6	19.8	19.9	19.4	18.2	.	.	.	.	.	
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.5	15.4	15.9	16.0	16.8	16.8	17.3	17.3	17.7	17.2	16.9	15.4	14.6	13.8	13.7
17.	12.6	12.0	11.6	11.4	10.5	10.6	11.5	12.6	14.0	15.4	17.1	19.6	21.2	22.2	22.8	23.1	23.2	22.6	21.5	20.2	18.4	17.7	16.7
18.	16.1	15.1	14.1	13.3	12.7	11.8	11.7	11.2	12.3	14.6	17.5	20.0	21.9	22.8	23.7	24.8	25.0	22.9	22.0	21.6	20.7	19.1	17.9
19.	16.5	16.4	15.6	14.7	15.1	14.6	14.1	14.0	13.7	15.0	15.3	15.3	15.5	15.4	15.7	15.5	14.8	14.3	13.8	12.2	11.6	11.3	10.9
20.	10.2	10.5	10.5	11.1	11.7	11.8	11.7	11.1	11.4	12.5	13.3	14.0	15.2	15.7	16.7	16.5	16.3	15.9	15.6	15.3	14.9	14.7	14.0
21.	14.7	14.6	14.4	14.7	14.7	14.8	14.8	15.4	15.8	16.2	16.0	15.5	16.0	16.7	17.2	16.5	15.9	15.0	14.5	14.2	14.2	13.2	13.1
22.	12.4	12.4	12.3	12.2	12.6	12.6	12.8	12.8	13.3	13.4	14.3	14.2	14.4	14.4	14.4	14.2	13.2	12.8	11.9	11.3	10.7	11.2	11.4
23.	11.3	11.6	11.6	11.4	11.0	10.6	10.2	11.4	11.9	13.0	13.7	14.1	14.7	14.6	14.3	14.1	13.3	12.4	11.7	11.1	10.3	9.2	8.7
24.	7.8	7.7	7.8	7.2	7.3	7.7	8.2	9.3	10.6	11.9	13.0	13.7	14.8	14.4	13.7	12.9	12.4	11.6	11.2	10.7	10.3	9.4	8.9
25.	8.0	7.5	7.0	6.8	6.4	6.5	6.0	6.5	7.4	9.2	11.6	12.9	13.4	13.7	13.6	13.0	12.2	9.2	9.4	9.6	9.3	9.3	8.6
26.	8.8	9.0	7.0	6.2	5.6	5.7	6.4	7.6	9.5	10.4	11.3	11.7	11.5	11.8	11.8	11.6	11.4	11.9	10.8	9.6	9.6	8.0	7.6
27	7.4	7.0	7.0	7.3	7.2	7.4	6.8	7.5	9.9	11.2	12.6	13.4	14.1	14.7	15.1	15.5	15.4	14.5	13.9	12.8	12.3	11.4	10.4
28	9.3	8.9	8.1	7.5	7.4	7.1	7.2	7.7	8.9	10.8	11.5	12.6	13.4	13.6	13.8	13.3	12.2	11.5	11.0	10.9	10.7	10.6	10.5
29.	10.6	10.8	11.0	11.1	11.2	10.8	10.8	11.0	11.4	11.7	11.9	12.4	13.1	13.4	13.2	13.4	12.8	11.8	10.9	10.4	9.9	9.8	9.4
30.	7.8	7.1	7.1	6.6	6.8	6.8	6.7	7.2	8.0	8.7	9.6	11.5	12.1	12.4	12.6	12.4	12.3	11.7	11.1	10.4	9.6	9.1	8.0
Mittel	12.22	11.95	11.54	11.25	11.00	10.65	11.02	11.56	12.61	13.92	14.95	15.86	16.58	16.88	16.92	16.69	16.18	15.33	14.60	13.98	13.45	12.92	12.45

*) Die Mittel sind unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 1.–7., 9., 15. und 16. September berechnet.
Vom 6. September 5p bis 9. September 3a, „ 26. „ 6p „ 27. „ 7a } nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Oktober 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	8.4	8.1	8.6	8.5	8.3	8.2	8.8	9.4	9.9	10.2	10.7	10.5	10.8	10.8	10.6	11.4	11.5	11.3	11.2	11.3	11.0	11.0	10.8
2.	10.4	10.1	9.4	8.9	8.5	8.5	8.9	9.7	10.7	11.4	12.1	12.9	13.7	14.3	14.3	14.9	14.5	13.5	12.8	12.3	12.1	11.0	11.0
3.	10.5	9.9	9.3	9.9	10.4	10.2	11.2	11.5	11.7	12.1	12.5	12.9	13.0	13.4	13.5	13.4	13.3	13.3	13.2	13.1	13.1	12.9	12.7
4.	12.9	12.9	12.8	12.7	12.8	12.9	12.7	12.4	12.0	12.3	12.5	13.2	13.5	13.8	13.8	13.9	14.1	13.8	14.0	14.1	13.9	13.8	13.6
5.	13.2	13.3	13.3	13.2	13.3	13.3	13.3	12.8	13.2	13.2	13.6	14.0	14.2	14.2	14.4	14.2	13.9	13.6	13.3	12.9	12.5	11.9	10.3
6.	9.0	9.6	9.9	10.0	9.9	9.8	9.9	8.7	10.1	10.5	10.2	10.2	10.4	10.4	10.7	11.2	11.6	11.8	12.1	11.1	11.0	10.5	10.0
7.	8.8	8.5	8.2	7.9	7.5	7.7	8.4	8.0	8.9	10.1	11.3	12.1	12.8	12.9	13.0	12.4	12.3	11.7	11.0	10.7	9.9	9.5	7.9
8.	6.5	7.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.5	6.7	7.8	8.9	10.1	10.5	11.2	11.4	11.4	10.8	10.3	9.7	9.8	9.6	9.6	8.8	8.2
9.	7.6	7.3	7.5	7.3	7.0	7.2	6.8	7.3	8.7	10.4	11.5	12.2	12.4	12.5	12.4	12.4	12.1	11.7	11.4	10.4	9.9	9.4	8.8
10.	7.1	6.8	6.3	6.2	5.7	5.3	5.5	6.1	7.3	9.2	11.3	12.0	12.2	12.7	12.6	12.4	11.8	11.2	10.3	9.3	8.4	8.1	7.7
11.	6.8	6.6	6.5	6.5	6.1	5.9	6.0	6.3	6.4	7.1	7.4	8.0	8.4	8.4	8.8	9.2	9.2	9.4	9.5	9.7	9.4	8.6	8.6
12.	8.0	7.8	7.3	7.4	7.3	7.1	7.0	6.7	6.4	6.5	6.9	6.6	6.5	6.8	7.0	7.2	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0
13.	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.8	8.0	8.2	7.9	8.3	8.5	8.6	9.1	9.4	9.5	9.2	9.2	9.0	8.5	8.2	7.4	6.5	5.7
14.	4.6	4.1	3.5	3.1	2.5	2.1	1.9	2.6	3.4	4.6	5.5	6.2	6.6	7.1	7.0	6.9	5.9	5.1	4.1	3.5	3.1	3.0	2.6
15.	2.5	2.0	1.8	2.1	2.1	1.9	1.5	1.7	2.2	3.0	3.6	5.3	5.4	5.7	5.5	5.0	4.4	4.5	4.6	3.7	4.3	4.1	4.0
16.	3.9	3.7	3.7	3.6	2.0	1.8	1.7	1.3	1.3	2.0	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
17.	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	1.9	2.1	2.1	2.1	2.6	2.6	2.7	2.5	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	2.2	2.5
18.	2.6	2.6	2.6	2.9	3.3	3.2	3.1	3.4	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9	3.1	3.1	2.9	3.2	3.1	3.4	3.1	2.9	2.8	2.5
19.	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.1	2.0	2.4	2.7	2.6	2.8	3.1	3.1	3.3	3.3	2.4	2.1	1.7	1.5	1.2	1.2
20.	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	−0.1	−0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	0.3	0.4	0.3	0.0	−0.1	−0.1	−0.4	−0.3	−0.4	−0.6
21.	−0.1	−0.3	−0.8	−1.4	−0.7	−1.4	−1.4	−1.2	−0.7	−0.2	0.7	1.3	1.4	1.4	1.8	2.0	2.4	2.6	2.7	2.5	2.7	2.8	2.9
22.	3.4	3.4	3.2	3.4	3.4	3.3	2.8	3.0	3.0	3.8	4.3	5.1	6.0	7.2	8.4	9.0	9.3	9.8	9.6	9.8	10.2	11.0	11.3
23.	12.7	12.5	12.7	12.5	12.6	12.8	13.0	13.1	13.5	14.0	14.0	14.8	14.6	14.7	14.5	14.5	14.5	14.2	13.8	13.4	13.2	13.4	13.0
24.	12.8	12.5	12.4	12.3	12.0	12.1	12.3	12.2	12.1	12.3	12.7	12.6	12.8	13.2	12.6	12.7	12.1	11.8	10.4	9.8	9.0	8.4	8.0
25.	8.9	8.8	8.4	8.7	8.7	8.9	9.1	9.3	9.7	9.9	9.9	10.2	10.6	11.1	10.8	10.1	9.2	8.8	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1
26.	9.6	10.4	11.0	11.0	11.2	11.5	11.6	11.7	12.3	12.3	12.9	12.5	12.7	12.7	12.4	12.8	12.7	12.9	12.9	12.9	12.6	12.5	12.6
27.	12.7	12.5	12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	12.3	12.3	12.6	12.6	12.9	13.3	13.0	12.9	13.0	12.9	13.1	12.6	12.7	12.3	11.8	11.7
28.	11.2	11.0	10.9	10.8	10.7	10.7	10.5	10.6	11.2	11.8	12.8	13.3	13.9	14.1	13.5	13.3	12.9	12.7	11.8	11.3	11.4	10.6	9.8
29.	8.9	8.3	8.3	8.6	7.9	8.1	8.4	8.7	8.9	9.8	9.5	12.2	13.3	13.7	14.0	13.7	13.3	12.2	11.8	11.6	11.5	11.3	11.8
30.	9.9	9.4	9.4	9.0	9.0	8.6	8.4	8.9	9.4	12.1	12.1	12.5	13.0	13.5	13.9	12.4	11.8	11.2	10.6	10.4	10.0	10.1	9.7
31.	9.9	10.3	10.6	10.9	11.7	11.8	11.8	11.7	12.4	12.7	13.9	14.1	14.1	14.2	13.9	13.5	12.4	11.7	11.6	11.0	10.2	9.7	9.1
Mittel	7.59	7.47	7.33	7.30	7.24	7.18	7.24	7.36	7.72	8.36	8.84	9.28	9.59	9.81	9.83	9.76	9.55	9.27	8.98	8.68	8.46	8.19	[illegible]

**) Vom 2. Oktober 11p bis 3. Oktober 9a, „ 15. „ 2p „ 16. „ 8a, „ 23. „ 6p „ 25. „ 8a, „ 26. „ 6p „ 29. „ 8a, „ 31. „ 9p „ 31. „ 12p } nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

[N]ovember 1898.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Tag	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	8.2	7.6	7.1	6.8	6.9	7.1	7.4	7.1	7.0	7.6	8.6	10.0	10.9	10.9	10.9	10.7	10.2	8.7	8.1	8.0	6.6	6.3	5.9	5.9
2.	5.6	5.5	5.0	4.8	4.7	4.6	4.3	4.3	5.2	6.3	8.0	9.0	9.7	9.9	10.1	9.4	8.5	8.1	8.0	7.9	8.2	8.2	8.6	8.5
3.	8.7	9.0	9.0	8.9	8.7	8.4	9.1	9.6	9.4	10.1	10.6	10.7	10.8	10.8	10.6	11.0	11.0	10.8	10.9	9.6	9.5	9.4	9.4	9.2
4.	8.1	8.2	8.2	7.6	7.6	7.1	6.8	6.8	7.3	8.3	9.4	10.2	10.4	10.3	10.1	9.6	8.5	7.8	7.5	7.2	6.7	6.3	6.3	6.1
5.	5.9	5.6	5.9	5.9	5.6	5.9	6.1	5.8	6.4	7.4	8.6	9.0	9.3	10.0	9.8	9.6	9.0	9.1	8.7	8.3	8.2	8.0	7.8	8.2
6.	8.0	7.7	7.6	7.2	7.1	7.1	7.8	8.2	8.6	9.2	9.5	9.9	10.2	11.0	11.1	10.6	9.4	7.6	6.5	6.2	6.1	5.4	5.0	4.7
7.	4.5	4.6	4.6	4.5	3.8	3.7	3.0	2.6	2.7	3.8	4.6	5.6	4.3	4.9	5.3	5.9	5.9	5.8	5.4	5.3	4.4	4.7	4.8	5.1
8.	5.2	5.3	5.6	5.3	5.4	5.4	5.1	4.6	4.5	4.4	4.6	4.6	4.5	5.0	4.8	4.2	4.0	4.0	4.4	4.0	4.0	3.8	3.8	3.9
9.	3.5	3.3	3.0	2.6	2.4	2.8	3.0	2.5	2.6	2.6	3.0	3.5	3.8	4.0	4.1	4.0	4.0	3.5	3.5	3.4	3.4	3.2	3.2	3.0
10.	2.3	2.0	2.1	1.9	2.2	2.7	3.2	3.7	4.0	4.4	4.8	5.7	6.1	6.8	7.0	7.2	7.0	6.9	6.9	7.2	7.3	7.1	6.3	6.0
11.	6.0	6.2	6.1	6.2	6.4	6.3	5.8	5.8	5.9	5.8	6.0	6.2	6.1	6.2	6.2	6.4	6.6	6.6	6.5	6.4	6.5	6.2	6.3	6.4
12.	6.4	6.4	6.5	6.9	6.1	5.7	5.3	5.2	5.3	5.5	5.7	5.7	5.9	6.1	6.2	6.0	5.7	5.6	4.9	4.4	3.7	4.1	3.8	3.5
13.	4.0	4.1	3.7	3.7	3.8	3.5	4.1	4.4	4.6	5.5	6.6	8.2	9.9	9.9	10.6	10.3	10.4	9.8	11.3	9.6	10.1	9.7	9.7	9.3
14.	8.9	8.9	9.3	9.5	10.0	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	10.4	10.5	10.4	10.6	11.2	10.9	11.0	10.8	10.4	10.1	9.9	9.1	9.0	8.8
15.	9.1	8.9	8.8	8.5	8.3	8.4	8.2	7.7	7.5	8.0	7.8	8.0	8.2	8.6	8.5	8.4	8.5	8.1	8.2	8.4	7.9	8.1	8.2	8.2
16.	8.2	8.3	8.0	8.3	7.9	8.1	8.2	8.3	8.5	8.3	8.6	8.7	8.8	8.5	8.3	8.1	8.5	7.6	7.9	7.7	6.5	6.5	6.3	6.6
17.	6.4	6.4	6.1	5.7	5.1	5.1	5.6	5.8	6.5	6.1	6.1	6.5	7.0	6.4	7.0	7.1	7.0	6.5	7.0	6.3	6.5	6.6	6.4	6.2
18.	6.2	6.4	6.6	6.2	6.1	6.6	6.6	6.4	6.4	6.9	7.3	7.8	8.2	8.8	8.5	8.1	7.7	6.8	5.0	4.5	4.6	4.9	4.8	5.3
19.	5.3	4.9	4.6	4.5	5.0	4.8	4.6	4.4	4.1	4.1	4.6	5.4	5.8	4.2	3.8	4.1	4.0	3.7	3.4	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6
20.	3.3	3.4	3.2	2.2	1.6	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.7	3.3	4.1	4.8	4.7	4.2	3.7	3.3	3.0	3.1	3.1	2.8	2.7	3.2
21.	3.6	4.0	3.9	4.1	3.2	2.9	2.9	2.1	4.4	4.8	5.6	7.0	8.0	8.8	8.2	8.8	8.0	8.0	7.2	6.8	6.6	6.4	5.8	5.9
22.	5.8	5.5	5.3	5.1	5.4	5.1	5.1	4.9	4.6	4.3	3.3	3.4	3.0	2.5	2.1	2.0	2.0	2.3	2.4	2.1	1.3	0.8	0.3	−0.3
23.	−0.5	−1.4	−1.4	−1.1	−1.4	−2.9	−2.7	−3.1	−2.3	−1.6	−0.9	−0.8	−0.4	−0.4	−0.3	−0.3	−0.5	−0.9	−1.0	−0.8	−1.1	−1.1	−1.3	−1.6
24.	−1.6	−2.2	−1.9	−2.2	−2.1	−1.5	−1.0	−0.5	−0.1	−0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.1	0.0	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.6	0.7
25.	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	1.3	2.3	3.5	3.9	4.2	4.1	4.0	3.5	3.4	3.2	3.1	3.2	3.7	4.2
26.	4.1	3.9	3.9	3.9	3.8	3.5	3.4	3.6	3.6	3.6	3.8	4.1	4.6	6.1	7.1	6.6	6.1	5.7	5.4	5.0	4.9	5.5	5.7	5.5
27.	5.2	5.4	4.5	4.9	4.2	4.7	4.6	4.1	4.6	5.5	6.5	6.8	7.4	7.2	7.3	7.4	7.0	6.2	6.2	6.1	5.8	6.5	6.4	6.2
28.	6.5	6.2	6.1	6.0	5.7	5.9	5.9	5.5	5.0	5.3	5.9	6.9	6.9	7.3	7.1	6.2	5.7	5.1	4.8	4.8	4.9	5.1	5.1	4.8
29.	4.6	4.9	5.2	5.0	5.1	5.1	5.4	5.6	5.7	6.0	6.8	7.1	6.7	6.7	6.5	6.4	6.5	6.3	6.5	5.8	5.3	5.4	5.1	5.0
30.	5.1	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	4.9	3.9	3.8	4.0	4.6	5.1	5.4	5.7	5.1	4.8	4.0	3.8	2.9	3.1	2.8	2.8	3.1	3.0
Mittel	5.24	5.16	5.08	4.98	4.81	4.77	4.82	4.70	4.92	5.28	5.82	6.35	6.67	6.86	6.87	6.73	6.46	6.05	5.86	5.59	5.36	5.29	5.21	5.17

*) Von 0a–8a am 1. November, 3p–9p am 14. November, 2a–9a am 20. November; von 9a am 21. November bis 9a am 22. November, 10a am 23. bis 9a am 24. November, 3a am 26. bis 8a am 28. November nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Dezember 1898.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Tag	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	2.5	3.0	3.0	2.9	3.6	3.9	4.1	4.2	4.2	4.6	5.3	5.5	5.7	6.0	6.1	6.3	6.3	6.2	6.2	6.4	6.7	7.0	6.9	7.2
2.	7.3	7.1	7.1	7.2	7.7	7.7	8.1	8.2	8.2	8.4	8.5	8.4	8.6	8.5	8.4	8.5	8.3	8.4	8.2	8.3	8.6	9.3	7.1	7.3
3.	7.6	7.3	7.1	6.6	6.6	6.6	6.4	6.2	6.1	6.3	6.5	7.7	7.9	7.8	6.9	6.4	5.9	5.6	5.4	4.9	4.5	4.5	5.5	5.6
4.	6.8	8.0	8.3	8.4	8.3	8.5	8.7	8.6	8.6	9.2	9.3	9.3	9.5	9.7	9.9	9.7	9.7	9.9	9.8	9.5	9.7	10.0	9.8	9.6
5.	9.7	9.9	10.1	10.2	10.0	10.1	10.2	10.1	10.4	10.2	10.3	10.2	10.3	10.3	10.1	9.2	8.8	8.4	7.8	7.7	7.6	6.9	6.7	6.6
6.	6.6	6.7	6.6	6.4	6.6	6.4	6.1	6.2	5.8	6.1	6.5	7.3	7.8	7.9	8.2	8.0	7.8	6.9	6.5	6.3	6.4	7.6	8.4	7.8
7.	8.1	8.2	7.8	8.3	8.3	8.0	8.0	8.4	8.5	9.2	9.6	9.4	9.9	9.9	9.7	9.2	9.7	9.4	9.2	9.1	9.6	8.0	7.4	6.9
8.	6.4	6.3	5.8	5.5	4.9	4.8	5.4	5.6	5.7	5.7	6.3	6.1	6.7	7.2	7.2	7.1	6.9	6.5	6.5	6.6	6.1	5.9	5.6	4.9
9.	4.5	4.1	3.7	3.0	2.7	2.8	2.6	2.4	2.8	3.4	3.8	3.9	4.7	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.8	6.2	6.1	6.0	6.3
10.	6.2	6.1	6.3	6.4	6.0	5.7	5.3	6.0	6.0	6.1	6.2	6.6	6.6	6.8	7.8	8.4	8.9	9.0	9.0	8.8	8.2	8.1	7.7	7.7
11.	7.4	7.4	6.9	7.0	6.2	5.9	5.9	5.8	6.5	6.6	7.5	7.7	8.9	9.4	9.3	9.2	9.5	9.3	9.2	9.2	9.3	9.0	8.8	8.9
12.	8.6	8.5	8.9	8.8	8.5	8.5	8.5	8.2	8.2	8.5	8.7	9.6	9.4	9.4	9.1	9.3	9.1	8.5	8.7	8.7	8.1	8.1	8.5	9.1
13.	9.3	8.2	8.1	7.7	7.5	7.0	6.9	6.9	7.0	6.8	6.4	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.4	6.2	6.2	5.8	5.5	5.4	5.2	5.0
14.	4.5	3.9	3.8	2.6	2.6	2.5	2.5	2.9	3.0	3.4	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.1	5.1	4.9	5.1	5.5	6.1	7.0	6.0	5.8
15.	4.5	4.9	4.8	4.7	4.2	4.5	5.0	5.7	4.7	4.6	5.4	5.8	5.5	5.2	5.3	4.9	5.4	4.9	4.6	3.4	3.1	2.3	2.2	1.8
16.	1.4	1.4	1.0	1.5	0.7	0.5	0.4	0.2	0.0	0.1	0.8	1.1	1.2	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2	1.5	2.1	2.3	3.7	4.3	4.6
17.	6.1	6.6	7.1	7.0	6.9	6.6	6.6	6.5	6.4	6.7	7.3	7.1	7.3	7.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.9	6.4	5.8	6.0	6.0	5.9
18.	6.2	6.0	6.5	6.2	6.8	8.1	8.8	8.8	8.9	9.1	9.3	9.4	9.7	9.7	9.7	9.4	9.5	9.0	8.9	8.7	8.7	8.4	7.9	7.9
19.	7.5	7.4	7.4	7.4	6.7	6.3	6.3	6.0	5.9	6.2	6.3	5.7	6.3	6.6	6.0	5.6	5.0	4.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.5	3.0
20.	2.7	3.2	3.7	3.4	4.3	4.4	4.3	4.1	3.9	3.7	4.0	3.7	3.7	3.5	3.1	2.6	2.2	1.6	1.9	1.1	1.0	0.9	0.6	0.7
21.	0.1	0.1	−0.6	−0.5	−1.1	−1.2	−1.9	−2.0	−1.4	−1.0	−1.2	−0.7	−0.3	0.2	−0.2	−0.7	−1.7	−1.6	−1.6	−1.9	−1.7	−1.5	−1.5	−2.0
22.	−2.0	−1.8	−1.9	−2.3	−2.6	−2.6	−2.1	−2.5	−2.2	−1.2	−0.6	0.0	0.1	1.1	1.3	1.7	1.2	1.6	1.6	2.1	1.6	1.3	1.5	1.7
23.	1.2	1.6	1.2	1.5	1.4	1.3	1.5	1.1	1.2	1.3	1.9	2.0	2.4	2.2	1.9	1.1	0.7	0.3	0.0	−0.1	−0.2	−0.2	−0.4	−0.5
24.	−0.5	−0.6	−0.6	−0.5	−0.1	−0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	2.1	2.4	2.5	2.6	3.4	2.9	1.7	1.3	0.4	0.0	0.0	−0.1	−1.1	−1.3
25.	−1.6	−1.5	−1.2	−1.1	−0.8	−0.5	−0.2	0.0	0.7	1.0	1.6	1.8	1.9	2.1	2.6	2.6	2.6	2.2	2.1	2.5	2.8	2.8	2.9	2.9
26.	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	2.2	1.9	1.7	1.5	2.2	2.7	3.0	3.1	3.3	2.9	2.6	2.4	2.4	2.1	2.3	2.6	2.8	2.9	3.0
27.	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.9	4.3	4.5	4.6	5.7	5.6	6.0	7.0	7.0	7.2	6.5	6.3	6.6	6.6	6.1	6.4	6.4	5.8	6.1
28.	6.1	6.0	6.0	6.5	6.7	6.6	7.0	7.0	6.7	6.8	6.3	5.9	6.0	6.2	6.3	6.1	5.5	5.5	5.0	4.8	4.6	4.1	3.9	4.0
29.	4.0	3.5	1.6	1.9	2.6	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	3.9	3.9	4.3	4.5	4.1	3.7	3.6	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	5.7	5.8	6.0	6.1	4.7	3.6	3.3	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	3.2
31.	2.9	2.9	2.9	3.0	2.3	2.6	2.1	1.7	1.6	1.5	1.3	0.9	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.1	1.4	1.5	1.5
Mittel	4.70	4.71	4.67	4.60	4.49	4.51	4.58	4.58	4.60	4.64	5.23	5.41	5.60	5.54	5.51	5.60	5.42	5.24	5.11	5.00	4.98	5.00	4.81	4.76

**) Von 2a–6a am 1. Dezember, 10p am 10. Dezember bis 9a am 12. Dezember, 4p am 12. bis 9a am 13. Dezember, 4a–8a am 19. Dezember, 11p am 20. Dezember bis 8a am 23. Dezember, 3p am 24. bis 5a am 25. Dezember nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Die Mittel wurden unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 29.–30. Dezember berechnet.

Januar 1898. Windrichtung

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.
1.	SE	3.1	SE	3.9	SSE	3.9	SSE	3.5	SE	3.5	SE	4.1	ESE	3.5	ESE	3.9	SE	4.3	ESE	3.5	ESE	[illegible]
2.	ESE	4.7	ESE	3.5	ESE	5.8	ESE	5.8	SE	5.8	SE	4.3	SE	4.3	SE	4.3	SE	4.7	SE	4.7	SE	[illegible]
3.	SW	6.8	SW	7.4	SW	7.0	SW	6.4	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	6.4	WSW	8.2	WSW	[illegible]
4.	SW	3.3	SW	1.8	SW	1.4	S	1.8	SSE	2.1	SSE	1.4	SSE	1.4	SSE	1.6	SSE	2.1	SSE	2.7	SSE	2.1
5.	SW	9.0	SW	10.5	SW	8.2	SW	8.0	SW	9.3	SW	8.4	SW	9.0	WSW	9.7	WSW	11.5	WSW	10.7	WSW	[illegible]
6.	WSW	3.5	WSW	2.7	SW	4.1	SW	3.7	SW	2.9	S	4.1	S	5.6	S	5.6	S	6.2	S	5.4	SSW	[illegible]
7.	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	7.2	WSW	4.5	WSW	4.3	SW	4.7	SW	3.9	SW	3.5	SW	3.9	SW	3.7	SW	5.3
8.	WNW	9.0	WNW	7.8	NW	8.2	WNW	7.4	WNW	6.2	NW	7.4	WNW	5.8	WNW	5.1	WNW	3.9	WSW	4.1	WSW	[illegible]
9.	ESE	5.1	ESE	3.1	SE	3.1	SE	3.7	SE	4.7	SE	6.0	SE	7.0	SE	6.8	SE	7.6	ESE	9.7	ESE	9.9
10.	SSE	5.1	SSE	3.9	SE	3.5	SE	2.9	SE	1.4	SE	1.2	WNW	1.9	WNW	2.5	WNW	2.9	WNW	3.1	NW	3.1
11.	WSW	4.9	WSW	4.9	WSW	5.3	WSW	4.5	SW	6.4	SW	7.0	SW	7.6	SW	8.4	WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	[illegible]
12.	WSW	9.3	W	8.6	WSW	8.6	W	9.3	WSW	8.6	WSW	8.0	WSW	7.8	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	10.3	WSW	10.1
13.	W	7.4	WNW	5.4	WNW	4.3	WNW	4.5	WNW	3.3	WNW	3.5	NNW	3.9	NNW	2.5	NNW	1.4	NNW	0.8	NNW	[illegible]
14.	SSE	5.4	SE	4.7	SSE	5.8	SSE	7.8	SSE	7.4	SSE	6.8	SSE	6.2	SSE	5.3	SSE	5.6	SE	4.7	SSE	4.9
15.	WSW	4.3	W	4.5	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	4.5	WSW	5.8	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	5.6	W	3.9	W	4.1
16.	WSW	4.3	WSW	4.5	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.1	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	3.7	SSW	4.5	SSW	2.9
17.	WSW	6.4	WSW	7.2	WSW	6.8	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	4.7	SW	4.3	SSW	4.3	SSW	5.4	S	6.0	S	6.4
18.	SSE	2.5	SSE	1.6	SSE	1.2	SSE	1.4	SSE	1.9	SSE	2.1	SSE	1.9	SSE	2.1	SSE	2.9	SSW	2.5	SSW	2.7
19.	WSW	10.1	WSW	9.9	WSW	9.7	WSW	9.1	WSW	9.3	WSW	9.9	WSW	10.3	WSW	10.7	SW	10.1	SW	9.5	SW	[illegible]
20.	SW	13.6	SW	12.8	WSW	12.4	WSW	13.2	WSW	13.2	WSW	12.1	WSW	12.4	WSW	12.4	WSW	10.3	WSW	10.1	WSW	10.9
21.	WSW	11.3	WSW	10.9	WSW	10.5	WSW	7.6	W	7.2	W	5.8	W	5.8	W	5.8	W	5.3	W	5.8	WSW	7.2
22.	WNW	5.8	WNW	5.6	WNW	4.5	W	3.9	W	4.5	W	5.3	WSW	5.6	WSW	5.1	WSW	4.5	SW	4.3	WSW	9.7
23	NNW	5.8	NNW	3.9	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	3.1	W	4.7	WSW	6.2	WSW	5.1	WSW	6.2	WSW	6.0	WSW	[illegible]
24.	W	6.6	W	7.4	W	7.0	W	6.6	W	7.0	WNW	9.0	NW	10.7	NW	10.7	NW	9.7	NW	10.9	NNW	[illegible]
25.	ESE	4.7	ESE	5.4	SE	5.1	SE	5.1	SE	4.5	ESE	4.9	SE	6.0	SSE	6.8	SSE	6.4	SSE	6.2	SSE	7.4
26.	WSW	6.0	WSW	5.5	WSW	4.3	WSW	4.3	WSW	4.2	WSW	3.4	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	7.2	WSW	7.5	WSW	7.8
27.	WSW	10.5	WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	10.1	WSW	10.5	WSW	11.7	WSW	11.3	WSW	11.3	WSW	11.3	WSW	12.3	WSW	13.4
28.	WNW	8.4	WNW	8.0	NW	7.8	NW	7.2	NW	6.6	NW	6.4	NW	7.2	NW	6.8	NW	6.2	NW	6.8	NNW	6.6
29.	WNW	5.4	W	5.8	W	6.2	WNW	7.2	W	6.0	W	7.4	WSW	8.4	W	7.8	WSW	8.2	WSW	7.6	WSW	9.1
30.	WSW	15.6	WSW	17.5	WSW	16.7	WSW	20.4	WSW	18.5	WSW	18.7	WSW	20.0	WSW	21.6	WSW	20.4	WSW	19.1	WSW	18.1
31.	WSW	11.9	WSW	14.6	WSW	16.9	WSW	16.1	W	12.6	W	12.4	W	13.2	WNW	13.0	WNW	12.1	NW	15.8	NNW	19.1
Mittel		7.0		6.7		6.7		6.6		6.3		6.6		6.9		6.9		7.0		7.1		7.8

Februar 1898. Windrichtung

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.
1.	WNW	10.3	WNW	8.6	WNW	7.6	W	7.0	WSW	6.8	WSW	7.0	SW	6.6	SW	8.4	SW	11.1	SW	11.9	WSW	13.6
2.	WSW	14.2	SW	12.3	WSW	15.0	WSW	13.6	W	10.1	WSW	10.9	WSW	13.6	WSW	17.5	W	12.8	WSW	11.7	WSW	15.6
3.	WSW	21.8	W	16.7	WNW	11.3	WNW	14.2	WNW	14.6	NW	19.1	NW	20.8	NW	21.2	NW	20.0	NNW	17.5	NW	17.1
4.	SW	7.0	SW	8.2	SSW	7.6	S	7.6	S	6.4	S	6.8	SSW	6.4	SSW	5.4	SW	5.8	W	4.3	WNW	6.0
5.	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	7.0	N	7.4	N	7.6	N	7.5	N	8.0	N	9.3	N	9.3	N	9.5	N	7.6
6.	NNW	3.7	NNW	4.5	NNW	4.9	NNW	5.2	NNW	4.1	WSW	5.2	WSW	9.1	WSW	8.8	SW	7.4	SW	7.8	WSW	9.7
7.	SW	11.9	SW	9.9	SW	10.3	SW	9.0	SW	7.2	SW	8.4	SW	8.0	SW	10.1	SW	9.9	SW	10.9	SW	10.5
8.	SW	10.1	SW	9.0	SW	10.1	SW	10.9	SW	8.2	WSW	8.4	WSW	7.2	WSW	6.6	WSW	8.6	WSW	8.0	WSW	9.9
9.	WSW	3.5	WSW	2.5	WSW	2.3	NW	4.1	N	4.1	N	6.0	NNE	7.2	NNE	9.1	NNE	7.8	NNE	8.6	NNE	9.3
10.	S	2.3	SE	1.9	SSW	2.3	S	2.7	S	3.1	S	2.9	SSE	3.1	SSE	4.5	SSE	4.3	SSE	5.4	S	7.0
11.	SSE	3.1	SSE	3.9	SE	3.5	SE	3.7	SSE	4.5	SE	3.9	SE	4.5	SE	4.5	SE	3.9	SE	3.3	SSW	3.5
12.	SW	3.7	SW	5.3	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	4.5	WSW	3.7	WSW	4.7	SW	5.3	SW	4.3	SW	3.9	SW	4.3
13.	SW	6.6	SW	6.2	SW	8.2	SW	9.0	SW	9.0	SW	9.7	SW	9.7	SW	10.5	SW	9.5	SW	9.5	SW	9.0
14.	NW	4.7	NW	4.7	WNW	3.5	WNW	3.5	W	3.9	W	5.1	W	4.3	W	5.1	W	6.0	WSW	7.0	WSW	9.3
15.	W	6.2	WSW	6.4	WSW	6.8	WSW	8.4	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	8.2	WSW	10.3	WSW	9.7	WSW	8.8	WSW	9.7
16.	W	11.3	W	10.1	W	10.3	W	11.5	W	11.7	WNW	12.8	W	13.0	WSW	14.6	WSW	18.1	WNW	16.9	W	9.7
17.	WNW	11.3	NW	12.1	WNW	10.3	WNW	9.5	WNW	10.9	WNW	11.1	W	10.7	W	9.9	WNW	10.5	NW	9.5	WNW	14.0
18.	WNW	12.1	NW	13.0	WNW	11.7	WNW	8.8	WNW	7.8	W	7.8	W	9.0	W	10.5	WNW	9.0	WNW	10.9	NW	9.7
19.	NW	7.0	NW	7.0	NW	6.4	NW	5.8	NW	5.8	NW	6.8	NW	6.4	NW	6.0	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	7.0
20.	WNW	3.1	WNW	2.3	SW	4.7	SSW	4.9	SSW	6.0	SSW	5.8	S	7.2	S	8.2	S	9.5	S	10.9	SSW	10.5
21.	SSW	10.7	SSW	7.0	SSW	7.0	SW	6.2	SW	4.9	SW	3.7	SSW	4.5	SSW	3.7	SSW	2.9	SSW	1.4		3.3
22.		1.8		1.8		1.9		2.9		2.1	S	2.7	S	2.5	SSE	3.3	SSE	2.5	SSE	1.9	SSE	3.3
23.	NNE	5.6	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	5.8	NNE	5.8	NE	5.8	NE	6.2	E	5.4	E	4.5
24.	NNE	6.4	NNE	6.6	NNE	7.6	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	7.8	NNE	6.2	NNE	7.0	NNE	7.4	NNE	6.8	NNE	7.2
25.	ESE	6.2	ESE	5.8	SE	7.0	SE	6.2	SE	6.0	SE	5.6	SE	7.4	SE	7.8	SE	7.0	SE	8.6	SSE	10.1
26.	SW	9.0	SW	9.1	SW	7.2	SSW	6.6	SSW	5.4	SSW	6.0	SSW	4.3	S	6.4	S	7.6	S	9.3	S	9.3
27.	WSW	9.5	SW	8.8	SSW	7.2	SSW	6.4	SSW	5.3	SSW	3.7	SSW	4.1	SSW	5.3	SSW	5.1	SSW	6.4	SSW	[illegible]
28.	SW	7.6	SW	7.6	SW	8.2	SW	6.2	SW	7.0	SW	6.2	SW	7.0	SW	6.6	SW	7.0	SW	9.5	WSW	[illegible]
Mittel		7.7		7.2		7.2		7.1		6.6		7.0		7.5		8.3		8.2		8.2		[illegible]

;eschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	6.8	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	6.8	ESE	5.4	ESE	5.8	1.
	SE	3.3	SE	2.9	SE	3.5	SE	3.3	SE	3.1	S	3.3	SSW	6.4	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	5.4	SSW	4.9	2.
	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	5.3	SW	5.4	SW	4.3	SW	5.4	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	4.3	SSW	3.3	SSW	2.1	3.
	SW	3.1	SSW	3.5	SSW	3.1	SSW	3.3	SW	4.3	WSW	7.6	SW	5.6	SW	8.6	SW	9.0	SW	6.8	SW	7.8	4
	WSW	11.3	WSW	9.3	WSW	7.6	WSW	6.6	WSW	6.0	WSW	4.9	WSW	4.3	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	3.5	5.
	WSW	9.5	WSW	11.7	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	7.8	WSW	8.6	W	6.8	WSW	6.4	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	7.0	6.
	SSW	6.6	SSW	5.6	SW	5.6	WSW	8.6	NNW	12.5	WNW	10.5	W	7.8	WNW	9.7	WNW	10.5	WNW	8.4	WNW	8.8	7.
	WSW	2.9	WSW	3.3	WSW	2.1	WSW	1.2	WSW	0.6	WSW	1.2	WSW	1.8	SSW	2.1	SE	3.1	SE	2.7	SE	3.5	8.
	SE	9.3	SE	8.8	SSE	8.8	SE	9.0	SE	8.6	SSE	10.1	SSE	10.5	SSE	9.7	SSE	8.6	SSE	5.6	SE	4.9	9.
	W	2.9	W	2.7	W	1.2	W	1.9	W	3.1	W	3.9	W	2.3	W	3.5	W	3.7	WSW	3.7	WSW	4.3	10.
)	WSW	10.9	SW	10.1	WSW	10.1	WSW	10.9	WSW	8.6	WSW	9.7	WSW	8.6	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	9.3	11.
7	WSW	11.7	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	11.7	WSW	11.7	WSW	10.9	WSW	10.1	WSW	10.1	W	9.7	W	8.2	W	7.4	12.
1	NNW	2.9	S	3.7	S	3.3	S	3.5	S	4.1	S	4.5	S	3.9	SSE	5.1	SSE	5.4	SSE	5.4	SSE	5.8	13.
3	SE	2.5	SE	2.7	SE	1.9	W	3.0	NW	4.7	NW	5.4	NW	4.7	NW	3.7	NW	2.5	W	2.3	W	2.7	14.
7	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.3	WSW	4.3	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	4.9	WSW	3.9	WSW	2.7	15.
2	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	5.3	SW	5.6	SW	6.8	SW	6.2	SW	6.4	SW	4.9	SW	5.3	SW	5.3	SW	5.6	16.
8	SSW	6.4	SSW	5.8	S	5.4	SSW	4.3	SSW	3.7	S	3.7	SSE	4.9	SSE	4.9	SSE	4.1	SSE	3.9	SSE	3.5	17.
9	SSW	6.0	SSW	5.3	SW	5.4	SW	5.6	SW	6.0	SW	5.4	SW	5.4	WSW	8.2	WSW	9.7	SW	8.6	WSW	9.0	18.
3	SW	11.5	SW	12.1	SW	12.4	SW	12.8	SW	12.1	SW	13.0	SW	12.3	SW	16.0	SW	15.2	SW	11.9	SW	12.3	19.
0	WSW	7.4	WSW	9.0	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	8.8	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	9.9	WSW	10.9	20.
.1	WSW	12.1	WSW	13.6	W	13.2	W	10.9	WNW	9.9	WNW	9.7	WNW	8.8	NW	9.7	NW	9.3	WNW	7.4	WNW	6.2	21.
.5	W	12.8	W	12.5	W	12.5	WNW	11.7	N	14.0	N	11.5	N	9.7	NNW	8.4	NNW	5.8	NNW	7.0	NNW	6.2	22.
.3	W	8.8	W	9.5	W	8.2	WNW	8.4	WNW	8.8	WNW	9.3	WNW	8.8	WNW	8.6	WNW	8.4	WNW	7.6	WNW	7.2	23.
.8	NNW	8.0	E	5.8	E	5.4	E	5.8	ESE	6.8	ESE	5.6	ESE	4.1	ESE	4.1	SE	3.7	SE	4.5	ESE	5.1	24.
.0	SSE	7.6	SSE	7.2	SSE	7.0	SSE	7.0	SSE	5.6	SSE	4.7	SSE	4.5	SSE	4.7	SSE	4.3	SSE	2.7	WSW	3.7	25
.9	WSW	11.7	WSW	10.9	WSW	9.3	WSW	8.8	WSW	8.4	SW	7.4	SW	8.6	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	10.1	WSW	10.1	26
.4	WSW	10.9	W	10.3	W	9.5	W	9.3	W	9.3	W	9.1	W	9.0	WNW	9.3	WNW	9.5	WNW	8.2	WNW	7.8	27.
.6	NW	5.8	NW	5.8	NW	6.4	NW	6.0	WNW	4.3	WNW	4.7	WNW	3.9	WNW	4.7	WNW	4.3	WNW	3.9	W	3.9	28.
.3	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	9.3	WSW	10.1	WSW	9.9	WSW	9.9	WSW	11.3	WSW	12.4	WSW	14.2	WSW	16.7	WSW	16.9	29.
.2	WSW	14.0	WSW	14.4	W	12.8	W	11.3	WSW	10.7	WSW	9.3	WSW	10.5	WSW	10.3	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	9.1	30.
.4	NW	20.8	NW	19.4	NW	18.5	NW	18.7	NW	19.4	NNW	19.1	NNW	15.8	NNW	15.0	NW	11.7	NW	10.5	NW	9.7	31.
.1		8.1		7.9		7.4		7.5		7.5		7.6		7.2		7.6		7.3		6.7		6.7	Mittel

lgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
2.4	WSW	10.7	WSW	9.9	WSW	8.8	WSW	10.1	WSW	9.9	WSW	11.1	WSW	10.5	WSW	11.1	WSW	10.7	WSW	12.6	WSW	13.6	1.
4.8	W	18.3	W	16.9	WSW	18.5	WSW	18.3	WSW	20.2	WSW	21.8	WSW	22.9	WSW	24.3	WSW	27.2	WSW	27.0	WSW	22.9	2.
6.0	NW	17.7	NW	16.1	WNW	13.0	NW	10.9	WNW	7.0	NW	9.9	NW	5.1	W	5.1	WSW	8.4	WSW	7.2	WSW	7.2	3.
8.0	NNW	7.6	NNW	6.2	NNW	6.0	NNW	4.3	NNW	4.9	NNW	4.7	NNW	3.7	NNW	4.3	NNW	4.5	NNW	4.7	NNW	4.7	4.
9.0	N	8.6	N	9.3	N	9.3	N	7.8	NNW	4.7	NNW	3.9	NNW	2.7	NNW	1.4	NNW	1.0	NNW	2.3	NNW	3.1	5.
0.7	SW	11.3	SW	12.6	SSW	11.1	SSW	11.3	SSW	11.1	SSW	12.5	SSW	12.8	SW	13.6	SW	12.8	SW	11.5	SW	12.1	6.
1.7	WSW	10.7	WSW	10.3	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	8.4	SW	6.6	SW	8.0	SW	7.0	SW	8.6	SW	7.4	SW	7.8	7.
9.7	WSW	10.3	WSW	9.9	WSW	8.8	WSW	7.2	SW	6.2	SW	6.4	WSW	6.8	SW	7.8	SW	6.2	SW	6.6	WSW	5.8	8.
7.2	NNE	6.4	N	5.3	NNE	6.2	NE	5.4	NE	5.8	NE	5.1	ENE	3.9	NNE	3.1	E	2.7	ESE	2.3	ESE	2.3	9.
6.2	SSW	6.8	SSW	5.8	S	5.6	S	5.3	SSE	4.9	SSE	4.9	SSE	5.3	SSE	5.4	SSE	5.3	SE	4.3	SSE	3.7	10.
4.5	SW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	4.7	SW	3.5	SW	3.5	SW	4.3	SW	4.7	SW	4.3	SW	4.1	SW	4.1	11.
7.0	WSW	8.2	SW	6.2	SW	5.1	SW	5.1	SW	5.4	SW	6.2	SW	6.6	SW	6.6	SW	6.6	WSW	6.4	WSW	6.4	12
9.5	SW	8.6	SW	11.1	SW	8.4	SW	8.4	SW	7.2	SW	7.4	SW	6.6	SW	6.8	SW	6.8	WSW	4.9	WNW	5.3	13.
11.7	WSW	11.7	WSW	12.1	W	9.7	W	8.6	W	7.6	WNW	7.6	WNW	6.2	W	6.2	WSW	6.2	W	6.2	W	6.2	14
9.7	SW	10.7	SW	10.3	SW	10.3	SW	11.9	SW	12.1	WSW	12.8	WSW	14.0	WSW	14.4	WSW	12.4	W	11.3	WSW	12.4	15.
14.4	NW	14.8	WNW	13.2	W	10.5	W	11.7	W	10.5	W	9.9	W	11.1	WSW	10.5	W	11.3	W	9.9	WNW	10.7	16.
15.0	NW	16.0	NW	16.3	NW	15.0	NW	12.8	WNW	12.8	WNW	14.0	WNW	11.9	WNW	11.5	W	12.1	WNW	11.5	WNW	12.6	17.
5.4	N	5.8	NNW	7.2	NNW	5.6	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	6.6	NNW	7.4	NNW	6.6	NNW	7.0	NW	6.6	NNW	6.4	18.
8.4	NNW	6.2	NW	5.8	NW	4.3	WNW	4.7	WNW	2.3	WNW	1.8	WNW	1.8	WNW	3.1	WNW	2.9	WNW	4.5	WNW	3.9	19.
12.6	S	12.8	S	11.7	S	10.3	S	11.1	S	10.5	S	11.7	S	10.7	S	12.6	SSW	13.2	SSW	12.1	SSW	12.3	20.
4.7	NNW	5.1		3.3		1.9		2.9		1.8		1.6		1.8		1.9		2.5		2.1		1.6	21.
2.5	SSE	2.1	SSE	2.1	SSE	1.6	SSE	2.3	SSE	2.9	SSE	3.3	E	4.1	E	5.1	ENE	4.3	ENE	5.8	NNE	5.8	22.
5.4	NNE	6.8	NE	6.8	E	7.2	ENE	6.2	NE	6.8	NE	6.2	NE	6.2	NNE	6.8	NNE	6.0	NNE	5.8	NNE	6.2	23.
7.4	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	6.6	NNE	6.8	NNE	6.0	ESE	5.4	SSE	6.6	SSE	7.8	SSE	9.0	SSE	9.7	SE	7.8	24.
12.1	SSE	10.3	S	11.9	S	9.3	S	8.4	SSE	6.4	SSE	6.6	SSW	5.6	SSW	8.0	SSW	9.0	SSW	7.2	SSW	7.4	25.
11.3	S	10.1	SSW	11.3	SSW	9.5	SW	9.9	SW	8.0	SW	6.0	SW	6.8	WSW	8.6	WSW	7.6	WSW	7.8	SW	8.2	26.
8.2	SW	10.5	SSW	10.1	SSW	8.0	SSW	8.2	SSW	8.2	SSW	8.6	SSW	9.0	SSW	11.3	SSW	9.5	SSW	9.9	SW	9.0	27.
10.5	WSW	11.3	SW	10.1	SW	9.1	WNW	8.4	WSW	5.4	SW	6.6	SW	5.8	SW	7.4	SW	7.8	SW	7.8	WSW	8.8	28.
9.5		9.7		9.4		8.4		8.2		7.4		7.6		7.4		8.0		8.1		7.8		7.8	Mittel

März 1898.*) Windrichtung

Datum.	1^{a} Richt.	G.	2^{a} Richt.	G.	3^{a} Richt.	G.	4^{a} Richt.	G.	5^{a} Richt.	G.	6^{a} Richt.	G.	7^{a} Richt.	G.	8^{a} Richt.	G.	9^{a} Richt.	G.	10^{a} Richt.	G.	11^{a} Richt.	G.
1.	WSW	8.0	WSW	8.4	WSW	7.6	WSW	6.4	SW	7.6	SW	9.1	SSW	6.6	SSW	9.0	SSW	10.1	SSW	12.1	SSW	13.4
2.	SW	12.8	WSW	15.2	WSW	13.6	WSW	13.6	SW	10.9	SW	10.9	SW	11.3	SW	12.1	SW	14.0	SW	14.0	SW	14.0
3.	NW	7.0	W	6.0	W	5.6	W	6.2	W	4.7	W	3.9	W	1.6	NNW	2.9	N	2.9	N	4.1	NNW	4.9
4.	NW	5.4	NW	5.3	NW	5.8	NW	6.0	NW	5.3	NNE	5.4	N	4.5	N	3.5	N	2.9	N	3.5	N	4.1
5.	NNE	1.9	NNE	2.3	NNE	2.1	NNE	2.9	ENE	3.7	ENE	3.7	ENE	3.5	SE	3.9	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	6.1
6.	E	5.1	E	5.4	E	5.1	E	5.1	E	4.7	E	4.7	E	3.9	E	4.3	ENE	3.9	E	4.5	E	5.3
7.	SW	4.5	SW	5.4	W	3.5	NW	5.1	NW	5.8	NW	2.7	NW	2.3	NW	3.5	NW	4.3	NW	4.3		4.4
8.		8.9		9.7		9.9		10.6		9.4		10.1		11.1	NNE	10.5	NNE	10.8	NNE	10.2	NNE	9.6
9.	NNE	8.6	NNE	7.4	NNE	7.2	NNE	6.0	NNE	7.0	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	3.5	NNE	3.9
10.	NNE	3.1	NNE	3.9	NNE	4.1	NNE	5.8	NNE	5.3	NNE	4.5	NNE	4.3	NNE	3.9	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.7
11.	NNE	4.9	NNE	5.4	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE	6.0	NNE	6.4	NNE	5.3	NNE	4.9	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	5.8
12.	ENE	4.3	ENE	4.7	ENE	3.5	ENE	3.8	ENE	4.2	ENE	4.7	ENE	4.2	E	3.8	E	3.8	E	4.7	E	4.0
13.	E	3.3	E	3.3	E	3.1	E	3.5	E	3.5	E	2.1	E	2.5	E	1.6	E	2.7	E	2.7	E	2.3
14.	NNW	4.3	NNW	3.9	NNW	3.1	WNW	5.1	W	5.1	W	7.0	W	5.8	WSW	3.9	WSW	3.1	WSW	4.7	SW	7.0
15.	W	5.8	W	5.1	WNW	6.0	WNW	5.3	WNW	3.1	WNW	3.9	W	4.5	W	4.1	W	4.3	W	4.3	WSW	5.3
16.	W	2.5	WSW	2.9	SW	7.8	SW	7.8	SW	5.3	SW	5.8	SW	7.4	SW	7.0	SW	7.4	SW	8.4	WSW	9.9
17.	WNW	4.3	WSW	7.4	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.2	WSW	7.8	WSW	8.8
18.	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.7	W	8.6	W	8.8	WNW	8.0	WNW	7.8	WNW	8.4	W	7.4	W	7.6
19.	WSW	13.2	WSW	13.2	WSW	14.4	WSW	13.6	WSW	14.0	WSW	12.4	WSW	14.4	WSW	17.9	WSW	17.5	WSW	18.7	WSW	19.4
20.	W	4.7	W	4.7	W	5.4	W	5.3	W	5.1	W	5.6	WNW	7.4	W	6.4	WNW	9.0	NW	9.9	NW	10.5
21.	W	8.0	WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	11.5	WSW	11.7	WSW	10.1	WNW	7.8	WNW	6.0	NW	7.9
22.	NW	5.4	NW	5.0	NW	5.2	W	5.0	WNW	4.2	NW	5.2	NW	5.2	WNW	5.6	NW	7.3	WNW	8.3	NW	9.5
23.	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	8.0	WSW	8.6	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	7.4	WSW	7.8	SW	7.4
24.	NNE	7.8	NE	7.8	NNE	9.3	NNE	11.3	NNE	10.9	NNE	10.9	NNE	11.1	NNE	11.3	NNE	10.3	NNE	9.9	NNE	8.8
25.	ENE	10.1	ENE	9.7	ENE	10.5	ENE	10.9	ENE	9.7	ENE	10.5	ENE	11.1	ENE	9.5	ENE	10.3	ENE	10.9	ENE	11.5
26.	NE	12.3	NNE	12.4	NE	11.3	ENE	8.6	E	8.2	E	10.5	E	10.5	E	11.3	E	11.7	E	10.9	E	11.5
27.	ENE	9.5	E	8.8	E	8.0	ENE	7.6	ENE	7.4	NE	7.6	ENE	6.4	ENE	6.4	ENE	6.0	ENE	5.6	ESE	6.4
28.	ENE	6.2	NE	5.6	NE	5.8	NE	4.9	NE	4.9	NE	4.5	NE	3.1	NE	4.5	NE	3.3	ESE	3.3	S	4.1
29	SE	3.4	SSE	2.3	SE	3.1	SSE	2.8	SSE	2.8	SE	2.6	SE	3.0	SE	3.0	SSE	1.8	SSE	1.8	S	3.1
30.	ENE	4.7	ENE	5.3	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.3	NE	4.3	NE	4.5	NE	3.5	NE	4.5	ENE	6.0	ENE	7.4
31.	N	5.3	NNW	4.9	NNW	5.4	NNW	6.6	NNW	6.4	NNW	7.0	NNW	6.6	NNW	6.8	NW	7.4	NNW	7.6	NW	8.2
Mittel		6.5		6.7		6.8		7.0		6.6		6.6		6.5		6.5		6.7		7.0		7.6

*) Vom 7. 11^{a} bis 8. 10^{a} NNW—NNE-Wind.

April 1898. Windrichtung

Datum.	1^{a} Richt.	G.	2^{a} Richt.	G.	3^{a} Richt.	G.	4^{a} Richt.	G.	5^{a} Richt.	G.	6^{a} Richt.	G.	7^{a} Richt.	G.	8^{a} Richt.	G.	9^{a} Richt.	G.	10^{a} Richt.	G.	11^{a} Richt.	G.
1.	NW	4.7	NW	4.7	NW	4.7	NW	2.7	NW	2.1	NW	2.7	NW	2.7	WNW	3.1	WNW	2.9	NW	4.3	NW	2.1
2.	N	3.5	N	4.7	NNE	5.6	NNE	5.4	NNE	5.4	NNE	5.1	N	5.3	N	5.8	NNE	5.3	NNE	6.2	NNE	6.6
3.	NNW	6.2	NW	5.3	NW	3.1	W	3.5	WSW	4.3	WSW	6.2	SW	7.4	WSW	9.3	SW	7.8	SW	8.4	SW	8.8
4.	NW	3.1	NW	3.7	NW	3.7	NW	3.7	NW	5.1	NW	3.9	NW	1.9	NW	2.3	NW	2.9	SW	2.9	SSW	6.6
5.	W	6.4	WNW	6.6	W	5.8	WNW	6.2	WNW	7.1	WNW	7.4	WNW	7.3	NW	9.7	NW	10.5	NW	13.2	NNW	12.6
6.	WNW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	7.6	WSW	8.4	WSW	9.1	WSW	8.4	WSW	9.3	WSW	10.1	WSW	13.3	WSW	13.4
7	WSW	12.3	WSW	9.3	WSW	8.2	W	8.0	WSW	8.2	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	10.1	WSW	10.3	W	9.5
8.	NW	3.5	NW	3.4	NW	3.5	NW	3.2	NW	3.5	WNW	2.8	W	2.2	WSW	2.3	WSW	3.7	WSW	4.5	WSW	4.3
9.	NW	3.3	SE	2.8	SE	2.9	SE	2.7	S	1.4	SSW	1.6	SSW	1.3	ESE	1.3	ESE	2.6	SE	3.4	SSW	5.3
10.	W	7.4	WSW	6.6	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	7.0	WSW	7.4	W	6.2	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	8.6	WSW	7.8
11.	W	12.3	W	10.1	WSW	10.5	WSW	11.9	WSW	14.8	WSW	14.2	WSW	13.8	WSW	13.6	WSW	13.0	W	12.1	WSW	13.8
12	SW	4.5	SW	3.3	SSW	2.5	SE	1.4	ESE	1.8	ESE	2.3	ESE	2.9	ESE	2.7	ESE	2.9	ENE	3.7	E	3.9
13.	NNE	8.4	NNE	9.5	NNE	11.3	NNE	9.7	NNE	8.4	NNE	9.0	NNE	9.9	NNE	8.2	NNE	7.4	N	8.2	NNE	9.0
14.	ENE	3.5	ENE	3.5	ENE	2.7	ENE	3.5	ENE	3.1	ENE	3.1	E	3.9	E	5.1	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	5.3
15.	ESE	7.2	ESE	6.4	ESE	6.6	E	7.0	E	7.8	E	8.2	E	8.6	ESE	9.3	ESE	10.1	ESE	10.9	ESE	12.8
16.	ESE	8.2	ESE	7.4	ESE	7.2	ESE	6.2	ESE	6.2	SE	5.8	SE	6.6	SE	5.6	SE	5.1	SE	4.1	SE	5.3
17.	NE	1.9	NE	3.1	NE	1.9	N	3.9	N	3.5	N	2.9	N	3.7	N	3.0	N	4.1	NE	3.9	NE	4.7
18.	NNE	7.4	NNE	7.0	N	6.2	N	6.2	N	5.8	N	5.1	NNW	4.5	NNW	4.3	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.9
19.	NNW	6.2	NNW	6.6	NNW	5.3	NNW	4.7	NW	4.3	NW	4.7	NW	5.4	NW	5.6	NW	5.4	WNW	6.6	NW	6.2
20.	W	2.5	W	3.3	W	3.1	W	2.1	W	1.6	W	2.1	W	1.9	NW	3.1	NW	2.7	NW	1.8	NNW	2.3
21	NNW	1.9	NNW	1.6	WNW	2.9	WNW	1.9	NW	2.7	NNW	3.1	NNW	3.1	NNW	3.5	NW	3.9	NW	4.3	NNW	5.1
22	NE	3.7	NE	3.7	NE	3.1	NE	3.1	NE	2.3	NE	1.9	NE	3.3	NE	3.3	NE	3.9	NE	5.1	NE	6.4
23.	ENE	3.5	NE	4.3	NE	3.9	ENE	3.9	ENE	4.3	NE	4.3	ENE	4.7	NE	5.3	ENE	5.1	E	4.3	E	4.9
24.	NNE	4.5	NE	4.5	NNE	4.3	NE	4.1	NE	4.5	ENE	4.7	E	3.5	ENE	3.3	NE	4.1	ESE	4.5	ENE	3.9
25.	NNE	4.3	NNE	4.5	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.7	NNE	4.9	NE	4.3	NE	3.1	NE	3.7	NE	4.3
26.	NE	4.7	NE	5.1	NE	4.3	NNE	5.4	NE	5.4	NE	4.3	NE	4.3	ENE	5.8	ENE	5.3	ENE	3.9	E	4.9
27	ENE	6.2	ENE	4.1	ENE	2.9	ENE	3.9	E	4.3	ESE	4.7	E	4.7	E	5.4	E	6.6	ESE	6.2	ESE	6.4
28	E	5.4	E	5.4	E	5.1	E	5.4	E	5.8	E	6.2	E	7.0	E	7.8	E	7.4	E	8.2	ESE	8.6
29.	ESE	6.0	E	5.3	E	7.2	E	7.8	E	6.6	ESE	7.5	E	7.5	ESE	7.9	E	8.4	ESE	8.8	ESE	8.5
30.	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	4.7	ESE	4.9	ESE	5.6	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	6.8	SE	7.0	ESE	6.8
Mittel		5.5		5.3		5.0		5.1		5.2		5.3		5.4		5.8		6.0		6.4		6.8

eschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
SSW	14.0	SSW	13.6	S	11.5	S	11.5	S	11.7	S	12.6	SSW	13.4	SSW	6.6	SW	9.1	SW	9.1	SW	10.1	1.
SW	12.1	SSW	10.5	S	8.2	W	8.2	WSW	8.6	WSW	6.6	WSW	6.0	WSW	4.5	W	2.3	W	2.7	W	4.3	2.
WNW	5.1	WSW	5.6	W	4.7	WNW	5.4	WNW	5.1	WNW	4.7	NW	6.6	NW	6.6	NW	6.4	NW	6.4	NW	5.8	3.
N	4.3	N	4.9	NNE	5.4	NNE	5.3	NNE	4.3	NNE	3.3	NNE	3.5	NNE	2.7	NNE	2.9	NNE	3.3	NNE	3.1	4.
ENE	4.7	E	5.6	E	5.6	E	5.8	E	5.8	E	5.4	E	4.7	E	6.0	E	5.3	E	5.4	E	4.7	5.
E	2.3	E	2.7	E	1.9	E	1.9	E	4.3	SSW	4.3	SW	6.6	SW	5.1	SW	3.9	SW	4.3	SW	4.5	6.
	7.0		6.4		6.6		7.1		7.0		7.0		8.1		8.4		8.0		8.5		9.2	7.
NNE	9.3	NNE	9.7	NNE	9.0	NNE	8.6	NE	9.3	NE	8.2	NNE	7.8	NNE	8.2	NNE	8.2	NNE	8.2	NNE	8.6	8
NNE	4.3	NNE	5.3	NNE	5.1	NNE	4.5	NNE	4.7	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	3.1	NNE	2.9	NNE	3.9	9.
NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	4.7	NNE	5.1	NNE	5.8	NNE	5.8	NNE	4.7	NNE	5.6	NNE	6.0	NNE	5.1	NNE	5.3	10.
NNE	6.8	NE	6.8	ENE	5.8	ENE	4.8	ENE	5.1	ENE	3.5	ENE	4.0	ENE	4.4	ENE	4.4	ENE	5.5	ENE	5.9	11.
E	3.5	E	3.5	E	3.1	E	3.5	E	4.1	E	4.1	E	3.9	E	4.7	E	4.7	E	3.7	E	3.7	12.
E	3.1	E	2.7	E	1.8	E	1.0	Stille	0.0	E	2.3	E	3.7	E	4.1	E	2.7	E	1.4	E	1.4	13.
SW	9.0	SW	6.6	SW	6.8	SSW	7.0	SSW	6.8	SW	9.0	SW	8.6	WSW	7.6	WSW	6.4	W	5.8	W	5.8	14.
W	5.8	WSW	7.8	W	5.3	W	4.1	W	3.9	W	2.7	W	2.3	W	2.7	W	2.7	W	1.8	W	2.3	15.
W	7.8	W	6.2	W	7.0	NW	8.2	NNW	7.8	NW	7.6	NW	7.6	NW	5.8	NW	6.0	NW	4.5	WNW	5.1	16.
WSW	9.3	WSW	8.2	W	7.0	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	7.4	WSW	7.6	W	8.4	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.3	17.
WSW	8.4	WSW	10.9	W	7.8	W	8.6	WSW	9.7	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	13.6	WSW	12.1	WSW	13.6	WSW	13.2	18.
W	13.6	NW	12.3	WNW	10.7	NW	10.9	NW	10.1	NW	9.3	NW	8.4	NW	7.2	NW	6.6	WNW	5.1	W	4.7	19.
NW	12.1	NW	10.9	NW	12.8	NW	11.5	WNW	10.3	WNW	7.8	WNW	6.2	WNW	6.2	W	6.6	W	7.0	W	8.4	20
NW	9.0	NW	9.3	WNW	9.0	NW	9.8	NW	8.0	WNW	6.9	W	9.9	NW	10.2	NW	7.3	NW	5.5	NW	6.0	21.
NW	11.1	NW	11.7	NW	11.3	NW	9.3	NW	9.3	NW	7.0	NW	5.6	WNW	5.6	WNW	4.9	WSW	5.1	WSW	6.0	22.
SW	6.8	SW	5.3	WSW	6.6	WSW	4.9	WSW	3.9	WSW	3.1	WSW	1.9	WSW	2.3	WSW	1.2	WSW	1.6	NNE	4.7	23.
NNE	5.4	NE	5.6	NE	7.0	NE	7.4	NE	8.4	ENE	9.7	ENE	9.5	ENE	10.3	ENE	10.9	ENE	10.9	ENE	10.5	24.
ENE	12.1	ENE	12.4	ENE	10.7	ENE	11.9	ENE	10.9	NE	10.5	NE	10.1	NE	10.3	NE	10.3	NE	10.9	NE	11.1	25.
E	12.1	E	12.8	E	12.6	E	10.7	ENE	10.7	ENE	10.9	ENE	11.3	ENE	10.9	E	8.8	ENE	9.3	ENE	9.0	26.
S	9.1	S	9.1	SSE	7.0	SSE	5.1	SSE	1.9	ENE	3.3	NE	4.7	NE	7.0	NE	7.6	ENE	5.8	ENE	7.0	27.
SSW	2.3	S	0.9	SW	2.1	S	5.3	SSW	5.8	SW	4.1	SSE	2.1	S	2.8	S	3.1	S	2.5	S	2.6	28.
ESE	2.9	ESE	1.9	ESE	1.4	ESE	2.5	ESE	1.9	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.5	ESE	3.5	E	4.1	E	4.1	29.
ENE	5.1	E	5.3	ENE	5.6	NE	5.6	NNE	5.6	NNE	4.9	NNE	4.9	NNE	6.2	NNE	6.4	NNE	6.2	N	5.1	30.
NW	8.6	NW	8.0	NW	8.0	NW	9.3	WNW	7.6	WNW	8.0	NW	7.2	NW	6.0	NW	4.9	NW	4.5	NW	4.3	31.
	7.5		7.3		6.8		6.8		6.6		6.4		6.5		6.3		6.0		5.8		6.1	Mittel

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
.1	N	3.1	N	2.7	N	3.3	N	2.9	N	3.3	N	2.7	N	2.7	N	2.7	N	1.8	N	3.7	N	3.5	1.
.4	NNE	7.4	NNE	6.6	NNE	6.6	NNE	6.2	NNE	5.8	NNE	5.1	NNE	4.7	N	3.9	NNW	4.1	NNW	2.9	NNW	4.5	2.
.3	W	6.6	NW	6.4	NW	6.6	NW	8.2	NW	6.6	NW	4.3	NW	4.1	NW	3.3	NW	2.7	NW	2.9	NW	2.1	3.
.9	WSW	9.9	SW	11.7	W	10.5	W	6.8	WSW	6.0	WNW	6.6	WNW	6.6	W	5.8	WNW	6.6	WNW	6.4	W	5.8	4.
.2	NW	15.2	NW	14.8	NW	14.8	NW	14.0	NW	14.0	NW	12.1	NW	9.3	NW	9.3	NW	8.6	NW	7.0	WNW	6.2	5.
.8	WSW	14.0	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	13.6	WSW	12.6	WSW	11.1	WSW	9.1	WSW	11.3	WSW	11.9	WSW	13.4	WSW	12.3	6
.6	WNW	9.5	W	8.4	W	7.8	WNW	7.4	WNW	6.6	WNW	5.8	WNW	5.1	WNW	5.8	NW	6.2	NW	4.7	NW	5.3	7.
.3	W	4.9	NW	4.8	NW	5.4	NNW	4.4	NNW	3.7	NW	4.1	NW	1.6	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.7	NW	3.0	8.
9.3	SW	10.7	SW	8.4	SW	6.0	SSW	6.0	NW	10.5	W	8.8	WSW	6.8	WSW	6.2	SW	3.9	WSW	5.1	WSW	7.0	9.
9.9	SW	9.9	SW	7.0	SSW	6.2	S	5.3	SSE	6.8	SSE	8.2	SSE	8.4	S	7.8	S	9.3	S	7.6	SSW	9.1	10.
2.8	WNW	10.7	WNW	12.6	WNW	11.3	WNW	10.9	WNW	9.0	WNW	7.8	W	5.3	WSW	4.9	WSW	4.3	SW	3.1	SW	3.9	11.
7.4	SSW	7.0	SSW	2.9	SSW	1.4	SSW	3.1	SSW	3.1	SSW	1.8	SSW	2.1	ENE	4.1	NE	4.5	NE	4.7	NNE	6.2	12.
7.4	NNE	8.2	NNE	7.8	NNE	7.8	NNE	7.8	NNE	7.6	NE	7.8	NE	6.8	NE	6.2	NE	4.3	ENE	4.3	ENE	3.9	13.
5.4	SE	6.4	SE	6.0	SSE	6.6	SSE	7.8	SSE	6.8	SE	5.3	SE	3.7	ESE	4.9	ESE	3.9	ESE	5.8	ESE	6.6	14.
2.3	SE	12.3	ESE	12.1	ESE	11.3	ESE	12.3	ESE	11.3	ESE	10.7	ESE	9.0	ESE	10.5	ESE	11.1	ESE	10.1	ESE	9.3	15.
1.2	SE	0.8	SE	1.2	SE	2.5	ENE	2.5	ENE	3.7	NE	4.1	NE	2.7	NE	3.7	NE	2.1	NE	1.8	NE	1.6	16.
5.1	NE	5.1	NE	5.4	NE	6.6	NE	7.0	NE	7.2	NNE	7.2	NNE	7.4	NNE	8.4	NNE	8.4	NNE	9.3	NNE	8.2	17.
4.9	N	5.6	N	5.8	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	7.4	NNE	8.2	NNE	7.0	N	6.6	N	7.6	N	6.8	N	7.0	18.
6.2	NW	6.6	WNW	6.2	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	6.2	WNW	5.1	WNW	4.3	W	3.9	W	3.5	W	4.3	W	3.7	19.
1.2	NW	2.5	NNW	3.1	NNW	1.9	NNW	3.5	NNW	1.9	NNW	1.8	NNW	1.6	NNW	1.8	NNW	1.6	NNW	1.8	NNW	1.9	20.
4.7	N	4.1	N	4.9	NNW	5.1	NNE	4.7	N	3.7	NNE	3.9	NE	3.5	ENE	2.9	ENE	2.3	ENE	2.7	NE	3.7	21.
6.4	NE	6.6	NE	6.6	ENE	5.8	ENE	6.4	NE	4.9	NE	6.0	NE	6.2	NE	6.4	NNE	5.1	NE	4.5	NE	4.5	22.
5.8	NE	6.6	NNE	5.8	NE	5.8	ENE	5.8	NE	5.8	NNE	5.8	ENE	4.9	NNE	4.7	NE	4.9	NNE	4.5	NNE	4.9	23.
4.5	ENE	4.1	ENE	4.3	ENE	4.9	ENE	5.1	NE	4.9	NE	5.4	NNE	5.6	NNE	5.3	NE	4.7	NNE	5.1	NNE	4.5	24.
3.7	NE	5.1	NE	5.1	NE	6.2	ENE	6.2	ENE	5.4	ENE	5.1	E	3.9	ENE	3.9	NE	4.5	NE	4.7	NE	5.3	25.
5.6	E	5.6	ENE	6.0	ENE	7.2	ENE	7.0	ENE	7.4	E	5.8	E	6.0	E	6.0	ENE	5.4	ENE	4.7	ENE	5.1	26.
6.6	E	7.0	ESE	7.0	E	7.8	E	9.0	E	7.8	E	8.2	E	6.0	E	6.2	E	6.0	E	5.4	E	4.7	27.
9.0	ESE	7.8	ESE	8.2	E	9.7	E	10.1	E	9.3	E	10.1	E	10.4	E	9.9	E	8.6	E	7.8	ESE	6.0	28.
7.8	SE	5.8	ESE	5.1	SE	3.5	SE	5.4	E	4.7	E	4.3	E	5.4	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	6.6	ESE	5.8	29.
5.8	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	5.8	SE	5.8	ESE	5.1	ESE	7.4	ESE	6.6	ESE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.6	30.
7.1		7.2		6.9		6.8		7.0		6.6		6.4		5.6		5.7		5.4		5.3		5.4	Mittel

Mai 1898. Windrichtung

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SE	5.8	SE	6.2	SE	5.8	SE	5.6	SSE	5.6	SSE	6.2	SSE	4.7	WSW	4.3	W	4.5	WSW	5.6	WSW	6.6
2.	SE	6.4	WSW	4.1	ESE	3.5	ESE	6.0	SE	6.2	ESE	8.4	SE	7.0	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.4	SE	3.6
3	SE	6.2	SE	5.8	SSE	7.2	SSE	6.0	WSW	6.2	NW	9.0	NW	6.6	W	5.8	W	5.6	W	3.8	W	3.3
4	SW	5.2	SW	3.9	SW	2.6	SW	1.6	SSW	3.2	S	3.8	SSE	4.1	SW	3.1	SW	7.6	SW	7.8	SW	9.1
5	S	9.1	S	9.9	SSW	8.1	SSW	9.4	SW	9.9	SSW	10.9	SSW	11.0	SSW	9.3	SW	9.5	SSW	10.5	SW	10.3
6.	SE	3.9	ESE	4.3	SE	4.9	ESE	6.2	SE	5.8	SE	7.2	SSE	7.4	S	7.2	SSW	6.4	SSW	6.0	SSW	5.[illegible]
7.	N	14.4	N	15.2	N	15.0	N	13.0	N	12.1	N	12.4	N	12.4	N	12.6	N	13.0	N	12.4	N	12.1
8.	NNW	5.8	NNW	5.8	NNW	6.6	NNW	5.6	NNW	2.9	NNW	3.5	NW	2.3	NW	2.3	NW	4.7	NW	6.2	NW	6.6
9.	NNW	0.8	NNW	1.4	NNW	1.8	NNW	2.1	SW	4.1	WSW	6.2	SW	7.8	SW	8.2	SW	8.6	WSW	9.0	WSW	9.3
10.	WNW	9.3	WNW	9.0	WNW	7.8	WNW	7.8	W	7.8	WNW	8.2	WNW	10.1	WNW	11.1	WNW	11.7	WNW	13.0	WNW	12.5
11.	SW	3.9	S	3.9	SSE	4.9	SSE	5.3	S	7.0	SSW	10.3	SSW	12.6	SSW	13.2	SSW	14.4	SSW	15.2	SW	15.[illegible]
12.	SW	17.1	SW	14.8	SW	15.6	SW	15.2	SW	13.0	SW	13.4	SW	11.5	SW	12.3	SW	11.9	SW	11.1	WSW	11.1
13.	N	6.6	N	5.8	NNW	3.7	NNW	3.3	NNW	3.7	WNW	5.1	WNW	4.3	WNW	6.2	WNW	6.8	WNW	6.8	W	10.1
14.	SW	5.1	SW	4.9	SW	4.9	SW	4.3	SW	3.9	SW	5.1	S	4.1	SSW	5.3	SSW	7.4	SSW	7.8	SSW	10.1
15.	S	8.2	S	8.2	SW	7.2	SW	6.4	SSW	4.7	SW	5.6	SW	6.0	WSW	7.4	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	6.4
16.	SW	2.7	SSW	2.9	S	3.9	SW	6.8	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.7	SW	9.7	WSW	10.1	SW	10.5	NW	7.4
17.	N	3.9	N	6.2	N	4.7	N	4.3	N	4.3	NNE	4.5	NE	3.9	NNE	4.3	NE	3.7	NE	4.7	NE	5.4
18.	NNE	5.1	N	4.9	N	5.3	N	5.3	NNE	7.0	NNE	7.6	NNE	8.0	NNE	9.7	NNE	10.1	NNE	11.1	NNE	9.9
19.	NE	7.2	NE	6.6	NE	7.2	NE	7.8	NE	8.2	NE	9.3	NE	10.3	NE	10.3	NE	9.0	ENE	9.7	ENE	8.6
20.	ENE	6.6	ENE	8.6	ENE	8.6	ENE	8.6	ENE	8.4	E	7.0	ENE	8.8	ENE	9.3	ENE	9.3	ENE	9.1	NE	6.8
21.	NE	5.8	NE	6.2	ENE	6.8	E	5.4	E	3.3	E	2.3	SSW	2.3	SW	5.1	SW	5.1	WSW	5.1	WSW	7.4
22.	N	0.6	N	1.0	N	1.4	N	1.9	N	1.4	N	1.6	N	1.4	N	1.9	NNW	3.7	NNW	4.7	NNW	5.5
23.	ENE	1.2	ENE	1.4	NE	2.1	NE	1.9	N	2.1	N	1.0	NW	3.5	NNW	3.5	NNW	3.9	NNW	3.5	NNW	3.9
24.	NW	4.3	WNW	4.7	WNW	4.5	WNW	4.7	WSW	4.9	WSW	6.0	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	7.8	W	5.4
25.	N	6.2	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE	4.1	NNE	4.7	N	4.5	N	4.9	N	5.3	N	3.1	N	2.9	NNW	2.9
26.	WSW	3.5	W	4.7	NNW	7.8	NW	5.8	WNW	4.3	WSW	5.8	W	6.8	WSW	7.2	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	9.5
27.	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	7.8	WSW	7.6	WSW	8.0	WSW	7.4	WSW	9.1	WSW	9.9	WSW	9.1	NW	7.8	WSW	8.0
28.	WSW	2.9	WSW	2.7	WSW	3.5	WSW	5.4	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	2.7	WSW	2.9	WSW	3.1	WSW	3.7	WSW	4.7
29.	N	5.1	N	4.7	N	4.7	N	4.7	N	4.1	N	1.8	N	2.9	NNW	3.7	NNW	3.5	WNW	3.5	WSW	5.1
30.	SSE	4.1	SSE	3.5	SSE	4.3	SSW	5.1	SSW	5.1	SW	6.2	SW	8.4	SW	9.3	SSW	10.1	SW	10.5	WNW	9.7
31.	W	3.7	WSW	2.1	SW	3.1	WSW	3.9	WSW	3.5	SW	3.5	SSW	2.3	SSW	2.7	WSW	2.9	SSW	3.7	SSE	5.4
Mittel		5.7		5.7		5.8		5.8		5.8		6.4		6.6		7.0		7.4		7.6		7.7

Juni 1898. Windrichtung

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSE	9.7	S	10.5	S	12.8	SSW	11.7	SSW	10.9	SW	11.9	SW	15.4	SW	19.1	SW	18.3	SW	16.0	SW	16.0
2.	SSW	9.3	SSW	9.3	SSW	9.5	S	8.8	SSW	8.2	SSW	9.3	SSW	9.3	SSW	10.5	SSW	11.7	SSW	12.1	SW	11.5
3.	E	3.9	NNE	3.1	ENE	2.7	E	3.1	ESE	3.5	ESE	2.5	SE	3.1	SSE	4.9	SW	5.3	SSW	2.1	NNE	1.2
4	W	3.1	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	3.9	SW	3.9	SSW	2.5	SSW	2.5	SW	4.7	SW	6.4	WSW	7.0	SW	6.0
5.	NNW	3.5	NNE	3.9	NNE	3.9	ENE	3.5	E	4.3	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	3.9	SE	5.1	SE	5.8	SE	4.5
6.	E	6.2	E	6.0	E	5.6	E	5.6	E	5.1	ESE	5.1	ESE	6.0	ESE	4.7	ESE	4.1	SSE	4.9	SE	6.0
7.	E	5.4	E	6.0	ESE	5.1	ESE	4.9	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	5.6	ESE	4.3	ESE	4.9	SSE	5.8
8.	E	1.0	E	1.6	E	2.3	E	1.9	E	1.6	E	1.2	E	0.8	SE	1.6	SSE	2.3	SE	2.9	SE	4.1
9.	E	5.4	ENE	4.3	ENE	3.5	E	3.5	ENE	4.1	E	4.5	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	4.7	SE	5.4	ESE	6.0
10.	ENE	5.3	ENE	5.3	NE	5.8	ENE	5.3	E	5.3	ESE	5.8	E	4.3	E	4.5	E	3.7	ENE	3.5	SE	4.7
11.	E	5.1	E	3.9	ENE	3.7	ENE	4.1	ENE	4.1	E	4.5	E	3.5	E	2.7	E	1.9	NNE	1.9	NNE	3.1
12.	ENE	3.5	ENE	2.1	E	1.8	E	0.8	NNW	1.6	NNW	4.3	NW	4.3	NW	5.4	NNW	7.0	NW	5.4	NNW	6.2
13.	NNW	7.0	NW	6.2	NW	7.0	NW	4.7	NW	4.7	NW	6.2	NW	8.2	NW	7.8	NW	8.2	NW	8.6	NW	7.2
14.	NW	5.4	NNW	5.8	NNW	5.8	NNW	5.4	NNW	5.4	N	5.8	N	6.2	NNW	6.2	NNW	5.8	NNW	6.2	NNW	5.6
15.	NNW	4.9	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	5.4	N	5.8	N	4.7	N	3.9	N	3.7	N	4.9	NE	6.0	NNE	6.6
16.	NNE	3.9	NNE	3.7	N	3.9	N	2.9	N	1.9	N	1.4	N	1.8	N	1.0	N	1.5	N	3.5	N	3.6
17.	NNW	5.6	NNW	4.7	NNW	3.5	NW	3.5	NW	3.9	NW	3.9	NW	6.0	NW	6.8	NW	7.4	WNW	7.0	WNW	8.6
18.	WNW	4.3	WNW	4.7	WSW	5.1	W	4.7	W	5.1	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	8.2	WSW	9.3	WSW	9.1	WSW	8.8
19.	WNW	9.7	WNW	9.7	WNW	10.5	WNW	9.3	WNW	7.4	WNW	7.8	WNW	9.0	WNW	10.1	WNW	11.3	WNW	11.7	WNW	13.4
20.	WNW	8.4	WNW	7.1	WNW	7.1	WNW	8.8	WNW	7.1	WNW	7.8	WNW	8.6	WNW	9.9	WNW	10.3	WNW	9.7	WNW	12.1
21.	W	2.3	W	1.9	W	2.7	W	2.3	W	1.9	W	2.3	WSW	3.5	SW	3.1	SW	3.9	SW	4.7	SW	7.4
22.	WSW	1.9	SSE	1.2	S	3.1	SW	3.5	SW	4.3	SW	4.7	SW	2.7	SW	5.1	WSW	5.4	WSW	9.0	WSW	8.6
23.	NNW	5.8	NW	5.8	NW	5.4	NW	4.7	NW	3.5	NW	3.9	NW	3.9	WNW	3.9	WNW	4.3	WSW	5.4	WSW	4.7
24.	WSW	7.8	SW	6.6	SW	5.8	SW	6.2	SW	5.4	SW	3.9	SW	4.7	SW	6.6	SSW	9.0	SW	10.1	SW	10.9
25.	SSE	4.3	S	4.3	S	4.3	S	5.1	S	4.3	S	4.7	S	7.0	SSW	7.4	SSW	8.2	SSW	7.8	SSW	6.6
26.	SSE	1.6	SSE	1.6	SSE	2.3	SSE	1.9	SSE	2.7	SSE	1.6	S	3.1	SSW	3.9	SW	3.9	SSW	2.7	SSW	3.1
27.	W	2.3	W	2.7	W	3.1	W	2.3	SW	3.5	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	8.6	W	7.8	W	7.4	SSW	10.9
28.	W	3.1	WNW	3.9	WNW	4.7	W	5.1	WSW	3.9	W	5.8	WSW	5.8	WSW	7.0	WSW	7.8	WSW	7.4	WSW	9.0
29.	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	7.8	WSW	8.2	WSW	8.2	SW	8.6	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	8.6
30.	SW	2.7	SW	3.9	SW	3.5	SW	3.5	SW	2.7	SW	3.1	SW	3.5	SW	4.3	SW	4.7	SW	5.1	WSW	6.2
Mittel		5.0		4.9		5.1		4.8		4.6		5.0		5.5		6.1		6.6		6.7		7.2

eschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

	2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	SW	3.1	SW	3.1	SW	1.4	SW	1.2	ESE	1.9	E	2.3	ENE	3.5	ESE	6.2	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	8.8	1.
	SE	3.1	SE	3.1	ESE	2.7	E	2.3	E	2.3	SE	2.7	ESE	4.3	SE	6.2	SE	6.2	SE	5.8	SE	5.4	2
	NW	3.1	NW	5.1	WNW	6.0	NNW	6.4	NNW	6.6	NNW	5.8	NE	3.1	NE	3.9	ENE	3.1	SSW	1.9	SW	4.6	3
	SSW	11.3	SSW	12.4	SSW	13.6	S	10.3	SSW	10.3	SSW	9.1	SSW	10.5	SSW	9.3	SSW	7.2	SSW	7.4	SSE	7.9	4
	SW	10.5	SW	9.7	WNW	7.8	NNW	4.1	NNW	4.5	ESE	2.3	ESE	3.9	ESE	3.7	SE	4.5	SE	4.7	SE	4.5	5.
	WSW	1.4	WSW	1.0	NNW	2.7	N	6.2	N	10.5	N	12.4	N	11.7	N	12.8	N	14.4	N	14.4	N	14.8	6.
	N	12 1	NNE	10.3	NNE	10.3	NNE	9.9	NNE	9.3	N	7.8	N	6.4	N	5.4	NNW	4.7	NNW	4.1	NNW	4.5	7.
	NW	6.6	WNW	5.8	WNW	6.2	NW	5.3	NNW	4.7	NNW	6.0	NNW	5.1	NNW	2.1	NNW	1.4	NNW	1.2	NNW	1.2	8
	NW	10.5	NNW	10.9	NW	9.3	NW	10.1	WNW	10.1	WNW	9.7	WNW	9.0	WNW	9.3	WNW	9.0	WNW	8.8	WNW	9.5	9.
	WNW	15.0	WNW	14.6	WNW	13.6	WNW	12.8	WNW	10.9	WNW	9.7	WNW	8.6	WNW	8.6	WSW	7.0	WSW	6.0	WSW	5.3	10.
	WSW	16.7	WSW	18.3	W	13.6	WNW	11.7	WSW	13.2	W	13.2	WSW	13.0	SW	12.3	SSW	12.4	SSW	15.2	SW	17.1	11.
	WNW	6.6	SW	6.0	WSW	5.6	SW	6.0	SW	4.5	S	4.3	S	3.1	SSW	4.5	SSW	4.1	WSW	4.5	SW	5.1	12.
	WNW	9.7	NW	9.0	W	7.4	W	7.4	WSW	7.8	WSW	8.0	SW	6.0	SW	5.1	SW	4.5	WSW	3.7	SW	4.7	13.
	S	7.0	S	8.2	SW	6.2	SSW	7.8	ESE	3.9	SE	5.8	S	5.8	SSW	6.2	S	3.9	S	7.4	SSE	6.2	14.
	WSW	5.1	WSW	3.5	WSW	1.9	WSW	0.8	N	3.1	E	2.7	NE	3.1	E	5.1	E	5.3	E	4.5	WSW	3.5	15.
	NW	9.3	NW	7.0	NNW	6.6	NW	5.4	NNW	5.1	NNW	5.3	NNW	4.1	NNW	3.5	NNW	2.3	NW	2.9	NW	3.3	16.
	NNE	4.9	NE	4.5	E	4.1	NE	6.2	NE	6.6	ENE	4.5	ENE	4.5	NNE	3.7	NNE	4.3	NNE	4.1	NNE	5.3	17.
	NNE	7.8	NNE	8.6	NE	7.0	NE	7.8	NNE	7.4	NNE	7.8	NNE	7.0	NNE	6.2	NE	6.2	NE	7.0	NE	7.0	18.
	NE	8.6	NE	8.6	NE	9.3	NE	9.1	ENE	8.4	ENE	7.0	ENE	6.6	NE	6.6	ENE	7.8	ENE	8.6	ENE	7.8	19.
	NE	8.8	NE	11.7	NE	11.7	ENE	11.1	NNE	9.9	NE	13.1	NE	11.1	NE	10.1	NE	6.6	NE	5.4	NE	6.6	20.
	W	5.4	WNW	5.1	NW	5.6	NNW	5.3	NNW	5.1	N	5.4	NNW	4.3	N	3.9	N	2.7	N	2.5	N	1.8	21.
4	NNW	6.4	NNW	6.8	N	6.2	N	7.2	NNW	7.2	NNE	5.8	NNE	4.5	NE	3.7	NE	3.1	ENE	3.3	ENE	2.5	22.
7	NNW	5.4	NNW	6.0	NNW	6.2	NW	6.6	NNW	6.0	NNW	6.2	NNW	4.7	NNW	5.3	NNW	6.0	NW	4.7	WNW	4.3	23
4	WNW	5.8	WSW	5.8	WNW	3.5	WNW	3.9	WNW	1 9	WNW	1.6	N	3.9	N	5.3	N	4.9	N	5.8	N	5.1	24.
5	NNW	3.3	NW	4.7	NW	3.1	N	3.5	N	2.7	N	2.7	ESE	2.3	ESE	3.5	SSE	3.1	SSE	3.1	SSE	3.5	25.
8	WSW	11.5	WSW	9.0	NW	8.6	W	7.8	WSW	7.0	WNW	6.2	WNW	5.6	WNW	4.5	WSW	4.3	WSW	5.4	WSW	6.2	26
0	WSW	7.0	WNW	6.2	WNW	6.6	WNW	7.0	NW	6.2	NW	6.0	NNW	5.6	NW	5.1	WNW	3.9	WSW	2.7	WSW	2.5	27.
5	W	3.9	NNW	4.5	NNW	4.3	NW	4.7	NNW	4.7	N	5.4	N	5.1	NNW	4.1	NNW	4.1	N	4.7	N	4.7	28
9	WNW	3.3	NW	3.9	NNW	4.5	NW	3.5	NNW	3.7	NW	3.1	NNW	2.3	NNW	1.2	NNW	1.9	NNW	2.5	NNW	2.9	29.
6	NNW	9.7	NW	9.3	NNW	9.3	NW	9.3	NW	9.0	NW	8.6	NW	7.0	NW	5.1	NW	4.7	WNW	5.1	WNW	3.5	30.
.0	SSE	9.0	S	9.7	SSE	9.7	SSE	10.1	SSE	9.7	SSE	9.1	SE	6.4	SE	7.0	S	8.0	S	9.9	S	9.7	31.
.4		7.5		7.5		6.9		6.8		6.6		6.4		5.9		5.8		5.4		5.6		5.8	Mittel

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

	2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
.2	WSW	16.7	SW	18.3	SSW	13.8	SSW	14.0	SSW	12.1	SW	12.4	S	6.0	S	8.6	S	10.3	S	8.6	SSW	9.9	1.
.1	SW	11.9	SW	9.9	SW	9.5	NNW	8.4	N	5.4	NNE	4.3	NE	3.9	E	3.9	NNE	2.9	ENE	3.3	E	3.5	2.
.8	NNW	2.3	NNW	4.7	WNW	5.4	NW	7.8	NW	8.2	NW	8.2	NW	6.2	WNW	5.8	WNW	5.1	W	3.7	W	3.3	3.
.4	SW	6.4	SW	5.3	SW	5.8	SW	6.8	SW	4.5	SW	2.7	NNW	4.5	WSW	3.1	NNW	5.1	NNW	2.1	NNW	0.4	4.
.6	SE	5.6	SE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	E	5.8	ENE	6.2	E	6.6	E	8.2	E	7.0	E	6.2	5.
5.2	SE	4.9	SE	3.3	E	4.3	E	5.1	E	5.8	E	7.8	E	8.0	E	6.4	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE	5.1	6.
5.3	SSW	6.0	WSW	3.7	SSE	1.4	SSE	2.5	SE	3.9	SE	1.2	SE	1.0	NNE	2.5	NNE	3.1	NE	3.1	E	2.5	7.
4.7	ESE	5.1	ESE	5.3	SE	5.1	SE	5.6	ESE	5.1	ESE	4.3	NE	3.9	NE	3.5	ENE	4.7	E	5.4	ENE	5.4	8.
7.0	ESE	6.6	ESE	6.6	E	7.4	E	9.0	E	10.1	E	7.4	E	7.0	ENE	6.4	E	7.2	E	6.6	E	5.4	9.
7.4	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.2	E	6.8	E	6.8	E	7.8	E	7.0	E	5.8	E	5.8	E	6.2	E	6.2	10.
4.1	ENE	4.3	SSE	4.7	WNW	6.2	WNW	2.3	NNW	5.4	NNE	6.8	SE	2.5	ENE	3.9	NNW	2.3	NNW	2.3	NNE	2.7	11.
7.4	NW	8.6	NW	9.3	NW	9.7	NW	10.1	NW	10.1	NW	10.5	NW	9.3	NNW	8.6	NNW	7.8	NNW	8.2	NNW	8.2	12.
8.0	WNW	8.6	WNW	7.0	NW	7.8	NW	8.2	NW	8.6	NW	7.8	NW	5.8	NW	5.8	WNW	4.5	WNW	4.1	WNW	4.3	13.
6.0	NW	6.2	NNW	5.6	NNW	6.0	NNW	7.8	NNW	6.6	NW	7.0	NW	6.2	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	5.4	NNW	4.1	14.
7.0	NE	7.0	NE	7.4	NE	6.6	NNE	7.8	NNE	7.0	NE	5.8	NNE	4.3	NNE	3.5	NNE	3.3	NNE	2.5	NNE	3.1	15.
2.9	N	2.9	N	2.9	NNW	6.2	NNW	7.6	NNW	6.0	N	7.2	NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	6.2	NNW	6.4	NNW	6.6	16.
8.6	WNW	9.3	WNW	9.7	NW	9.3	NW	9.7	NW	9.3	NW	8.2	NW	7.8	WNW	6.6	WNW	6.2	WNW	5.1	WNW	4.7	17.
1.5	WSW	12.3	WSW	13.0	WSW	11.7	WSW	11.9	W	7.6	W	5.1	NW	6.8	W	6.8	WSW	5.8	W	9.7	WSW	9.7	18.
6.5	NW	15.8	WNW	14.0	WNW	13.2	WNW	11.7	NW	10.9	WNW	10.5	WNW	9.3	WNW	9.5	WNW	9.1	WNW	9.1	NW	9.3	19.
9.3	NW	8.2	WNW	7.4	WNW	8.2	W	8.6	WNW	10.1	NW	5.4	WNW	3.9	W	3.9	W	3.5	W	2.7	W	2.7	20.
6.2	WSW	6.2	SW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.6	NNW	3.9	NNW	4.7	WNW	2.3	WNW	1.9	WNW	0.8	WSW	1.6	WSW	1.2	21.
9.7	SW	8.6	WSW	8.8	WSW	5.1	WSW	6.6	WSW	3.5	WSW	2.7	NNW	1.0	NNW	0.8	NW	3.1	N	7.0	NW	3.9	22.
3.5	SW	8.6	WSW	7.4	NW	9.7	SW	4.3	SW	6.6	SW	7.8	WSW	6.2	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	7.8	WSW	8.2	23.
11.7	SW	11.3	SW	9.0	SW	4.7	SW	3.9	SSW	4.3	SSW	3.1	SSW	2.3	SSW	2.7	SSW	1.9	SSW	3.1	SSW	3.5	24.
8.2	SW	7.0	SW	5.8	S	4.7	S	8.2	SSW	5.8	S	7.0	S	5.1	S	5.4	S	5.1	SSE	3.9	SSE	2.3	25.
3.5	S	3.5	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.1	SE	4.3	SE	4.7	SW	2.7	WSW	3.5	SW	3.9	W	3.1	W	3.1	26.
8.6	SSW	9.3	WSW	9.0	WSW	7.4	W	6.6	NW	5.4	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	3.1	NNW	3.5	NW	4.3	NW	3.1	27.
8.2	WSW	9.0	WNW	7.0	W	7.4	WNW	7.4	NW	7.0	WNW	7.8	WNW	8.6	WNW	5.1	W	5.4	WSW	6.6	SW	7.0	28.
9.7	WSW	10.9	WSW	9.3	WSW	9.7	WSW	9 3	WSW	7.4	SW	4.7	WSW	5.1	W	3.1	WSW	2.3	SW	2.3	SW	1 9	29.
7.0	WSW	6.6	WSW	8.2	WSW	7.8	WSW	6.2	WNW	4.3	WSW	4.3	SW	5.1	SW	4.7	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.5	30.
7.5		7.9		7.5		7.2		7.3		6.7		6.2		5.3		5.0		5.0		5.0		4.7	Mittel

Juli 1898. Windrichtung

Datum.	1ᵃ		2ᵃ		3ᵃ		4ᵃ		5ᵃ		6ᵃ		7ᵃ		8ᵃ		9ᵃ		10ᵃ		11ᵃ	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	5.1	SW	7.4	SW	5.8	SW	9.0	SW	8.2	WNW	6.6	NW	5.8	NW	6.2	WNW	5.8	WNW	6.2	WNW	[illegible]
2.	WSW	1.2	WSW	0.8	WSW	1.9	SSW	1.9	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	SW	4.2	SSW	5.3	SSW	4.4	SW	[illegible]
3.	WSW	3.0	WSW	3.1	SW	4.3	SW	5.8	SW	5.4	SW	3.1	SSW	5.8	SSW	8.6	SSW	9.7	SSW	10.1	SSW	[illegible]
4.	SW	5.8	SW	5.4	SW	6.2	SW	7.4	SW	7.0	SSW	3.9	S	3.1	S	4.7	S	5.1	SW	5.8	WSW	[illegible]
5.	WSW	3.1	WSW	3.1	SW	4.7	SW	5.1	SW	5.8	SW	5.4	SW	4.3	SW	4.3	NNW	3.5	WNW	3.9	NW	10
6.	WNW	6.2	W	4.7	W	4.7	WNW	4.3	WNW	4.7	W	3.9	WSW	5.1	WSW	5.4	W	5.4	W	7.0	WSW	[illegible]
7.	SW	5.1	SW	5.8	SW	5.8	SW	6.2	SW	6.2	SW	7.4	SW	7.4	SW	7.8	SW	9.7	SW	9.7	WSW	[illegible]
8.	W	5.4	WNW	5.4	WNW	5.4	W	5.4	W	5.8	WNW	5.8	W	5.8	W	5.1	WNW	6.6	WNW	8.6	WNW	[illegible]
9.	NW	6.6	NW	6.2	NW	4.7	NW	5.1	NW	5.1	NW	5.4	NW	4.7	NW	4.7	NW	4.7	NNW	3.5	N	[illegible]
10.	N	4.3	NNW	4.7	NNW	5.4	NNW	4.3	NNW	4.7	NNW	5.4	NNW	5.1	NNW	5.8	NW	5.8	NW	4.7	NW	[illegible]
11.	N	6.2	N	9.0	N	7.4	N	7.8	N	7.8	N	5.6	N	7.0	N	7.0	N	6.6	N	7.8	N	[illegible]
12.	NW	7.4	NW	7.8	NW	5.1	NW	5.8	NW	7.0	NW	7.4	NW	6.2	NW	6.6	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW	[illegible]
13.	WSW	3.9	WSW	5.4	SW	4.7	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	6.2	SW	6.2	SW	5.1	WSW	5.4	WSW	[illegible]
14.	NW	5.8	NW	6.2	NW	6.2	NW	7.4	WNW	6.2	NW	7.4	WNW	7.8	WNW	10.1	NW	11.7	WNW	11.7	NW	[illegible]
15.	W	7.2	W	8.6	WSW	5.8	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.0	WNW	4.3	NW	6.8	WNW	7.2	NW	9.7	NW	[illegible]
16.	W	4.7	WNW	5.1	WNW	6.0	WNW	6.0	W	5.6	WNW	6.0	WNW	7.0	NW	8.6	WNW	8.4	WNW	6.8	W	[illegible]
17.	WNW	4.5	WNW	6.0	WNW	6.0	W	5.3	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	5.4	W	6.8	NW	8.2	NW	9.3	NW	[illegible]
18.	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	7.0	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.4	SSW	4.7	SSW	4.7	SW	6.2	SW	6.6	SW	[illegible]
19.	WSW	7.2	W	7.2	W	5.8	W	6.4	WSW	7.4	W	7.4	W	8.2	WSW	8.6	WSW	10.9	WNW	8.2	WNW	[illegible]
20	WSW	5.3	W	6.0	WNW	4.7	W	5.3	WSW	5.8	WNW	6.0	WNW	6.6	WNW	6.6	NW	8.2	WNW	7.6	NW	[illegible]
21.	WSW	9.1	W	4.9	W	5.6	WSW	5.4	W	6.2	W	7.4	WSW	8.2	W	7.0	WNW	4.3	WNW	5.8	W	[illegible]
22.		1.5		1.3		1.1		1.1		1.2		1.6		2.1		2.4		2.5	S	4.9	S	5.1
23.	SE	4.4	SSE	4.2	SSE	4.3	SE	4.2	SSE	4.3	SE	2.5	SE	4.3	SSE	5.4	SSW	7.4	SW	9.7	WSW	[illegible]
24.	W	7.8	WNW	7.2	WNW	7.2	WNW	7.4	WNW	7.0	W	8.4	W	8.2	WNW	9.4	W	10.7	WNW	10.2	WNW	[illegible]
25.	W	9.9	W	9.2	WNW	10.4	W	8.9	WNW	9.5	NW	7.5	WNW	7.5	WNW	8.3	WNW	7.8	WNW	7.8	WNW	[illegible]
26.	WNW	6.6	NW	5.4	WNW	5.4	W	5.8	W	5.4	WNW	5.4	WNW	5.8	WNW	6.2	WNW	6.6	WNW	7.4	NW	[illegible]
27.	WNW	3.3	WNW	2.9	WNW	2.3	WNW	1.9	WSW	3.1	WSW	3.3	WSW	4.5	WSW	4.9	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	[illegible]
28.	WNW	3.5	WNW	3.3	WNW	3.9	WNW	3.1	WNW	2.8	WNW	2.5	WNW	2.8	WNW	2.9	WNW	3.0	WNW	3.4	WSW	[illegible]
29.	ESE	6.2	ESE	3.1	ESE	4.9	ESE	3.7	ESE	4.9	ESE	4.3	ESE	5.4	ESE	6.8	SE	7.2	SE	7.6	ESE	6.0
30.	NNE	4.7	NNE	5.4	NNE	7.0	NNE	7.2	NNE	7.2	NNE	6.2	NNE	5.4	N	5.8	N	6.2	N	7.6	N	[illegible]
31.	NW	8.6	NW	10.1	NW	9.5	NW	7.8	NW	9.0	NW	7.6	NW	8.4	NNW	10.1	NW	9.7	NW	10.7	NW	11.1
Mittel		5.5		5.5		5.5		5.6		5.9		5.6		5.7		6.4		6.8		7.2		8.2

August 1898. Windrichtung

Datum.	1ᵃ		2ᵃ		3ᵃ		4ᵃ		5ᵃ		6ᵃ		7ᵃ		8ᵃ		9ᵃ		10ᵃ		11ᵃ	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	W	4.8	W	5.8	W	7.0	W	5.2	W	6.5	W	6.1	W	5.0	W	5.1	W	5.4	W	6.6	WSW	6.0
2.	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	7.4	SW	7.4	SW	6.8	WSW	7.2	WSW	6.4	W	5.0
3.	WSW	2.9	WSW	5.3	SW	5.4	SW	3.9	SW	4.7	SW	6.6	SW	6.6	SW	7.8	WSW	9.7	SW	9.7	SW	10.7
4.	SSE	4.1	SSE	2.3	SSE	3.3	SSE	4.1	S	5.3	SSW	6.6	SW	7.8	SW	10.5	SW	12.1	WSW	9.3	WSW	10.5
5.	WSW	5.8	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	7.0	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	8.6	WSW	11.7
6.	SW	11.1	SW	11.1	SW	11.5	SSW	11.7	SW	11.7	SW	10.9	SW	12.8	SW	12.8	WSW	13.8	WSW	14.8	WSW	12.1
7.	ESE	5.1	SE	5.4	SSE	6.2	SE	6.2	SSW	9.0	SSW	11.3	SW	11.7	SW	14.4	SW	17.3	SW	17.9	WSW	17.3
8.	SSE	6.6	SSE	6.0	S	3.3	S	5.4	S	5.8	SW	5.8	SW	8.6	WSW	10.5	W	6.6	WNW	4.3	NNW	3.5
9.	ESE	3.5	SSE	3.9	SSE	3.7	SSW	5.4	SSW	6.4	SSW	6.6	SW	7.4	SW	7.8	SW	9.7	SW	10.9	SW	9.7
10.	WNW	5.3	WNW	6.0	W	6.4	W	6.6	W	6.8	WSW	6.6	WNW	5.8	WNW	6.8	WNW	8.8	WNW	9.0	W	7.4
11.	SSW	5.1	SSW	5.4	S	6.8	SSW	6.6	SW	8.0	SW	8.6	SW	7.8	SW	7.4	SSW	7.0	SSW	7.4	SW	7.0
12.	W	3.3	WSW	1.9	WNW	1.6	WNW	0.4	WNW	1.2	SSW	2.3	SSW	1.6	SSW	1.0	SSW	1.8	SSW	1.8	SSE	2.1
13.	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	4.7	ESE	3.5	ESE	3.7	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.1	SE	4.9
14.	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.8	SE	6.2	ESE	5.4	ESE	7.0
15.	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	4.9	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	5.6
16.	E	2.1	E	2.5	E	3.1	E	2.9	E	2.5	E	2.9	ESE	3.7	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	3.8	SE	3.9
17.	ESE	3.3	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	2.9	ESE	2.5	ESE	1.9	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	1.4	SW	1.8	SSW	3.3
18.	N	5.8	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	5.2	NNE	7.4	NNE	6.8	NNE	5.8	NNE	5.8	NNE	4.9	NE	3.9	NNE	3.7
19.	ENE	4.7	ENE	3.7	E	4.5	SE	4.3	E	4.7	E	4.3	ESE	5.1	ESE	7.0	ESE	7.4	ESE	6.2	SE	7.4
20.	E	5.4	E	4.3	E	5.1	E	4.7	E	4.5	ESE	3.1	ESE	4.3	ESE	3.5	SE	3.5	ESE	4.5	ESE	4.9
21.	SE	4.9	SE	4.4	SE	3.9	SE	3.4	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.6	SE	4.2	E	3.7	E	3.9	ENE	4.6
22.	ESE	3.3	E	4.1	E	4.2	ENE	4.7	E	5.6	ENE	5.0	ENE	4.6	ENE	4.5	ENE	5.1	SE	6.3	SSE	7.6
23.	SE	5.9	E	5.1	E	5.2	ESE	5.9	E	6.1	E	6.4	ESE	6.0	E	5.5	SE	5.2	SE	4.5	ESE	2.0
24.	SSW	4.0	SSW	4.3	SSW	4.8	SW	4.9	SW	3.8	SSW	3.2	SSW	4.3	SW	5.8	SW	6.2	SW	5.6	WNW	6.0
25.	NW	7.1	NNW	5.8	NW	6.2	NW	5.8	NW	4.5	NW	4.1	NNW	4.2	NW	3.5	NW	4.0	NW	3.6	NNW	4.1
26.	N	2.4	WNW	2.0	SSW	1.0	S	2.1	SSW	2.2	SW	2.3	SW	1.5	SW	1.3	N	1.0	N	1.6	NNE	1.5
27.	SE	5.5	SE	5.7	SE	4.5	SE	4.0	SE	2.9	SE	3.9	SSE	3.8	SSE	3.9	SSE	3.6	S	3.7	SSW	6.5
28.	S	8.8	SSW	9.4	SSW	10.4	WNW	8.5	SW	6.2	SW	6.8	SW	6.1	SW	7.4	SW	7.5	SW	7.9	WSW	5.5
29.	SW	4.5	SW	3.7	SW	4.7	SW	4.8	SW	2.7	S	3.3	SSW	5.8	SW	7.6	SW	8.9	SW	9.1	SW	6.1
30.	SSE	5.0	S	7.6	SSE	7.8	SE	9.0	S	9.5	SSE	9.1	SSE	10.8	S	10.7	SSW	10.4	SSW	10.6	SSW	10.5
31.	SSW	8.5	S	9.8	SSW	10.2	SSW	11.2	SSW	11.9	S	12.4	SSW	13.1	SSW	13.6	SW	14.5	WSW	15.3	WSW	16.0
Mittel		5.0		5.4		5.3		5.3		5.6		5.8		6.1		6.5		6.8		6.9		7.2

eschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
ticht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
VNW	7.4	WNW	7.4	NW	7.4	NNW	9.0	NW	7.4	NW	7.4	NW	5.8	NW	4.3	NW	4.3	NW	2.3	NW	2.7	1.
W	4.3	WSW	4.3	WSW	2.7	WSW	3.1	W	3.5	WNW	3.1	WNW	3.1	WNW	1.6	WNW	1.9	WNW	2.3	W	1.9	2.
W	8.6	W	8.6	W	7.8	W	10.5	W	8.2	WSW	10.5	WSW	9.7	WSW	7.8	WSW	6.2	WSW	5.4	WSW	4.7	3.
SW	8.2	WSW	8.6	WSW	5.8	WSW	7.4	W	5.8	WSW	4.7	SW	3.5	W	2.3	WNW	4.3	WNW	3.9	WNW	2.7	4.
VNW	10.9	NW	10.1	NW	10.5	WNW	10.1	WNW	10.1	WNW	8.2	WNW	8.6	NW	7.8	WNW	6.6	WNW	5.4	W	6.6	5
VSW	7.0	WSW	7.0	W	5.8	WSW	6.2	WSW	3.9	WSW	5.1	WSW	3.9	WSW	2.7	WSW	3.1	SW	4.3	SW	4.3	6.
W	8.2	WNW	5.8	NW	6.2	NW	8.2	NW	6.6	WNW	7.0	NW	5.8	WNW	5.4	WNW	6.2	WNW	5.8	WNW	5.1	7.
NW	6.6	WNW	8.6	WNW	10.5	NW	10.1	WNW	9.7	NW	5.8	NW	5.8	NW	7.0	NW	6.6	NW	6.6	NW	6.6	8.
N	7.5	N	5.4	N	6.6	NNE	7.0	NE	6.6	NE	4.7	NE	4.3	N	3.9	N	3.5	N	3.1	N	3.9	9.
N	7.8	N	8.2	N	8.6	N	9.0	N	8.6	N	8.6	N	8.6	N	8.2	N	7.8	N	7.8	N	7.0	10.
N	7.6	N	8.2	N	7.8	N	8.2	N	7.4	NNW	4.7	NW	5.4	NW	7.4	NW	6.2	NW	5.8	NW	6.6	11.
WNW	7.4	WNW	6.6	WNW	6.2	WNW	6.6	WNW	7.4	WNW	5.4	WNW	5.8	WNW	5.1	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.3	12.
WSW	4.5	WSW	3.9	NNW	5.3	NNW	9.1	NNW	6.6	NNW	6.4	NNW	6.8	NNW	6.8	NNW	6.2	NW	6.0	NW	6.0	13.
NW	14.4	WNW	12.8	NW	12.8	NW	14.0	WNW	11.5	WNW	10.3	WNW	7.8	WNW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.4	W	8.2	14.
NW	8.6	NW	7.0	NW	9.0	NW	10.1	NW	8.2	NW	9.7	NW	9.3	NW	7.4	NW	6.6	NW	6.6	NW	5.4	15.
WNW	6.2	W	8.6	WNW	6.2	NW	5.4	WNW	5.4	W	3.5	W	3.1	NNW	7.0	W	3.7	WNW	3.3	WNW	4.9	16.
NW	15.2	NW	13.2	NW	13.2	NW	12.8	NW	12.1	WNW	12.1	WNW	9.9	WNW	7.6	WNW	5.8	W	5.6	WSW	5.6	17.
SW	9.7	W	7.4	W	6.2	W	4.5	W	5.6	W	6.0	WSW	6.8	WSW	8.0	WSW	7.2	WSW	6.2	WSW	6.4	18.
NW	6.8	NW	7.0	NW	7.8	NW	8.2	NW	8.0	NNW	7.2	NW	6.6	WNW	5.8	NW	5.1	WNW	5.3	W	4.7	19.
WNW	10.7	NNW	10.7	NW	11.7	NW	10.1	WNW	9.1	NW	9.5	WNW	8.2	NW	7.6	NW	5.8	WNW	5.1	WSW	4.5	20.
W	7.8	WNW	7.6	WNW	5.6	NW	5.4	NW	6.0	NNW	4.6	NNW	3.4	NNW	2.4	NNW	0.9	NNW	1.6	NNW	1.2	21.
SSE	5.8	S	6.0	S	5.8	S	5.6	S	4.7	SSE	3.9	SE	3.7	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.1	SE	4.3	22.
WSW	12.9	WSW	8.2	WSW	10.0	SW	9.4	WSW	9.6	SW	9.4	SW	6.8	WSW	8.2	WSW	10.7	W	9.4	WNW	10.0	23.
WNW	10.8	WNW	10.3	WNW	11.3	WNW	11.5	WNW	12.0	WNW	10.5	WNW	11.0	WNW	11.3	WNW	10.0	W	10.6	W	9.8	24
NW	9.3	WNW	9.0	WNW	8.6	WNW	8.2	WNW	8.0	WNW	8.2	WNW	7.2	WNW	7.4	W	7.4	W	6.2	WNW	7.0	25.
WNW	6.6	NW	6.6	NW	6.4	NW	6.0	NW	5.8	WNW	4.9	WNW	4.1	WNW	4.3	W	3.5	WSW	3.9	WNW	3.9	26.
NW	5.3	NW	5.6	NW	5.1	NW	6.2	NW	4.7	NW	5.8	NW	5.4	NW	4.7	NW	3.9	NW	3.3	NW	3.7	27.
SW	2.7	SSW	1.6	SSW	1.2	SSW	1.2	SSW	1.6	SW	2.9	SW	1.0	SE	2.1	ESE	2.3	ESE	3.3	ESE	3.5	28.
ESE	3.5	E	2.7	ENE	2.3	NE	3.1	NE	3.7	NNE	4.5	NNE	5.1	NNE	5.8	NNE	5.1	NE	4.7	NE	4.7	29.
NNW	9.0	NNW	9.7	NW	9.3	NW	11.3	NW	10.5	NW	10.1	NW	8.6	NW	10.1	NW	9.0	NW	10.0	NW	10.9	30.
WNW	10.5	WNW	11.3	NW	11.7	WNW	10.9	WNW	8.6	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	6.2	W	5.4	WSW	5.4	WSW	5.8	31.
	8.1		7.7		7.6		8.0		7.3		6.8		6.2		6.0		5.5		5.3		5.4	Mittel

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
0	NW	8.2	WNW	8.4	NW	8.2	NW	8.2	NW	8.2	WNW	7.0	NW	6.2	WNW	4.3	WNW	4.7	WSW	4.3	W	3.9	1.
4	W	6.8	W	7.2	W	7.4	NNW	6.6	NNW	5.4	NNW	3.9	NNW	3.1	NNW	0.8	NNW	1.4	NNW	1.8	NNW	1.9	2.
0	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.3	WSW	9.7	WNW	6.2	WNW	5.1	WNW	4.7	WNW	2.3	WNW	1.0	WNW	2.1	SSE	3.5	3.
6	WSW	5.8	NW	7.0	WNW	8.6	WNW	9.0	NW	8.6	NW	6.2	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	5.8	4.
2	SSW	8.8	SSW	7.8	WSW	9.9	WSW	10.1	SW	7.2	SSW	5.6	SW	8.6	S	8.8	SSW	9.5	SSW	9.7	SSW	10.9	5.
5	WSW	8.6	WSW	8.6	W	6.6	W	5.8	WNW	4.7	NW	4.7	NNW	3.1	NNW	1.6	ENE	1.9	E	3.9	ESE	3.5	6.
2	WNW	10.7	WNW	8.2	NW	7.2	NNW	5.6	N	5.8	NNE	5.3	NNE	5.3	ENE	7.4	ESE	7.4	ESE	9.1	SE	5.3	7.
9	SW	1.2	S	1.2	S	0.8	ESE	1.6	NE	1.4	ENE	4.1	ENE	3.9	ENE	3.9	E	4.3	ESE	4.9	ESE	4.5	8.
7	WNW	12.1	W	10.1	WNW	9.7	WNW	9.3	WNW	10.5	WNW	9.3	NW	10.9	NNW	10.5	NW	9.7	WNW	7.0	NW	8.2	9.
0	W	8.4	WSW	7.8	W	5.8	WSW	5.6	WSW	6.4	SSW	4.3	S	4.3	SSW	4.9	SSW	5.3	SSW	3.9	S	5.1	10.
2	WSW	6.0	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	4.1	WSW	3.1	WSW	4.7	WSW	5.3	SW	3.1	11.
3	SE	2.5	E	4.1	SE	5.3	ESE	5.3	SE	4.9	ESE	4.5	ESE	3.9	ESE	3.9	E	4.5	E	3.9	ESE	3.7	12.
8	ESE	5.8	SE	6.2	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	5.3	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.1	13.
4	ESE	6.6	ESE	5.8	ESE	6.4	ESE	6.0	ESE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	5.2	ESE	3.9	ESE	3.7	ESE	4.5	14.
6	ESE	5.1	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.7	E	4.1	E	4.1	E	3.9	E	3.7	E	3.3	E	3.3	E	2.7	15.
.9	SE	5.4	SE	6.4	SE	5.6	SE	5.8	SE	4.7	SE	4.9	SE	4.5	SE	3.7	SE	3.1	ESE	3.3	ESE	3.1	16.
.3	WSW	5.1	W	5.6	NNW	6.4	NNW	8.6	NNW	7.6	NNW	6.4	NNW	7.2	NNW	5.6	NNW	3.9	N	4.1	N	5.6	17.
.7	NNE	4.9	NNE	5.2	NE	5.4	NNE	6.2	NNE	5.3	ENE	6.0	NE	5.1	ENE	5.6	E	5.4	E	4.3	ENE	3.7	18.
.2	SE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	6.0	ESE	4.9	ENE	3.1	ENE	3.3	E	4.3	E	5.8	E	5.1	19.
.8	SE	5.1	ESE	5.0	ESE	4.7	E	3.9	E	5.3	SE	4.5	SE	4.0	E	4.4	ESE	3.9	ESE	3.8	ESE	5.9	20.
.0	ENE	5.3	ENE	4.8	SE	4.3	E	4.1	E	4.9	E	4.1	E	4.6	ENE	4.8	ESE	4.6	ESE	3.6	ESE	4.1	21.
.4	SSE	7.4	ESE	6.3	E	5.9	SE	5.6	E	5.0	SE	5.9	ENE	5.4	E	5.5	E	4.7	ESE	4.9	ESE	5.7	22.
.2	SE	5.0	SE	5.6	SSW	5.7	WNW	6.0	W	7.9	ENE	8.6	NW	4.2	W	5.8	SW	4.8	SW	5.4	S	3.8	23.
.3	SW	5.6	SW	5.0	WNW	5.1	NW	5.2	NW	4.9	NNW	3.9	NNW	2.5	NNW	2.0	NNE	4.3	NNE	5.2	NNW	4.7	24.
.2	NW	6.4	WNW	8.4	NW	7.4	NW	6.2	WNW	5.8	NW	5.2	WNW	5.4	NW	5.3	NNW	4.2	NNW	3.3	NW	2.0	25.
.9	E	1.5	SSE	1.0	SSE	2.5	SE	3.9	ESE	2.9	ESE	3.6	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	4.3	SE	5.0	SE	4.3	26.
.7	SSW	8.8	SSW	8.6	SSW	6.8	SSW	6.0	S	5.8	S	6.4	S	6.2	S	7.8	SSW	8.2	SSE	8.3	S	8.6	27.
.5	WSW	8.2	W	6.8	NW	6.2	NW	3.7	N	4.1	SSE	0.9	SSE	0.4	SSE	0.6	SSE	1.4	SSE	1.9	SW	3.5	28.
.7	WSW	6.7	WNW	5.2	WSW	3.7	SW	6.5	S	6.3	S	4.7	SW	4.1	S	3.6	SSW	5.7	S	5.6	SSE	5.5	29.
.8	SW	9.5	W	8.8	SW	7.0	SW	8.0	SW	6.4	SW	6.6	SW	6.5	SW	6.5	SW	7.4	SW	8.0	SSW	7.9	30.
.3	NW	12.5	W	12.8	WNW	13.2	WNW	14.0	WNW	9.7	WNW	10.5	WNW	9.4	WNW	9.7	WNW	9.0	WNW	7.4	WNW	8.4	31.
7.2		6.7		6.5		6.3		6.4		5.9		5.3		5.0		4.8		4.9		4.9		5.0	Mittel

September 1898.

Windrichtung

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G
1.	WNW	8.8	WNW	10.3	WNW	10.7	NW	8.6	NW	7.0	NW	9.3	NW	9.2	NW	7.6	NW	11.7	NW	12.5	NW	11.1
2.	SW	3.5	WSW	4.1	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	5.5	WSW	5.8	SW	5.1	SW	5.6	WSW	5.4	WSW	8.4	WSW	9.5
3.	SW	12.5	WSW	13.7	WSW	10.7	WSW	10.9	W	8.8	WNW	10.3	WNW	9.0	WNW	8.2	NW	7.4	NW	8.2	NNW	10.7
4.	WNW	5.4	WNW	6.2	NW	6.8	NW	6.6	NNW	6.6	NW	5.2	NNW	6.4	NNW	5.6	NNW	4.9	NNW	4.9	NW	4.3
5.	NW	2.5	NW	2.9	NW	2.2	WNW	2.5	WNW	3.4	WNW	3.3	WNW	3.7	WNW	3.4	WNW	4.3	NW	6.4	NNW	8.0
6.	NNW	1.2	NNW	1.4	NNW	1.0	NNW	1.0	WNW	1.4	WSW	2.2	WSW	2.2	WSW	2.9	WSW	5.3	W	3.9	W	4.6
7.	NW	0.6	NW	1.6	NW	1.8	NW	0.6	NW	0.8	NW	1.4	NW	1.6	W	1.4	WNW	1.8	NW	1.4	WNW	2.9
8	SE	2.3	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.6	SE	2.1	SE	2.0	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.3	SE	2.9	SE	3.5
9.	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.1	SE	3.5	SE	3.3	SE	2.9	SE	3.1	SE	3.3	SE	2.5	SE	1.6	SSE	2.7
10.	SSW	3.5	SSW	2.0	SW	3.5	SW	4.9	SW	4.5	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	6.2	WSW	8.2	WSW	7.6
11.	WSW	4.4	WSW	5.2	WSW	5.6	SW	4.2	SW	4.2	WSW	5.4	SW	4.0	SW	4.4	SW	5.2	WSW	5.0	WSW	8.2
12.	SE	3.1	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.7	SE	2.9	SW	4.5	WSW	7.2	WSW	5.6	WSW	5.8	WSW	5.4
13.	NNW	3.3	NNW	3.1	NNW	2.5	NNW	1.2	WNW	2.5	WSW	2.9	WSW	4.5	W	3.3	WSW	2.3	WSW	3.3	W	4.5
14	WSW	4.3	SW	3.9	SW	3.5	SW	3.1	SW	5.8	SW	5.4	SW	4.3	SSW	4.3	SW	5.8	SW	5.8	SW	9.3
15.	WNW	6.4	W	5.4	WNW	5.4	WNW	4.7	WNW	4.3	W	3.7	W	3.3	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.7	W	4.7
16.	NW	2.3	NW	2.5	NW	0.8	NW	0.8	WNW	1.9	WNW	0.6	WNW	1.2	WNW	0.8	NNE	2.3	NNE	2.5	NE	3.3
17.	ESE	3.1	ESE	4.1	ESE	3.5	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	6.4	ESE	4.9	SE	4.7	SE	5.8	SE	4.9	SE	7.4
18.	SE	5.8	SE	4.1	SE	5.8	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.6	SE	6.0	SE	6.2	SE	5.3	SE	4.1	SE	5.6
19.	NW	7.4	NNW	8.4	WNW	6.4	WNW	5.1	WNW	5.3	W	6.4	WSW	8.2	WSW	8.6	W	6.6	NW	7.0	NW	12.5
20	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	4.7	SW	3.5	SW	6.2	SW	7.8	SW	9.7	SW	9.3	SW	10.1	SW	9.7	WSW	13.4
21.	WSW	7.6	WSW	8.6	SW	8.4	WSW	8.0	WSW	8.6	WSW	9.3	WSW	10.1	WSW	9.9	WSW	11.9	WSW	12.4	WSW	12.4
22.	W	7.2	W	5.8	W	6.0	WNW	6.8	WNW	6.2	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	7.2	WNW	6.2	WNW	8.2	WNW	11.3
23	NW	7.8	NW	7.8	NW	7.0	NW	8.6	NW	6.8	NNW	6.2	NNW	5.8	NNW	6.4	NNW	6.6	N	6.0	NNW	8.6
24.	NNW	3.7	NNW	2.5	NW	2.3	NW	2.5	NW	3.1	NW	2.1	NW	2.5	WNW	2.1	NW	2.1	NNW	3.9	N	3.5
25.	NNW	2.1	NNW	1.6	NNW	2.5	NNW	1.4	NNW	1.6	NNW	1.6	NNW	1.2	NW	1.9	WSW	2.9	WSW	3.1	WNW	3.5
26.	E	4.5	E	3.3	NE	3.1	N	3.9	N	4.7	N	4.5	N	4.1	N	3.1	N	3.1	N	3.1	N	1.6
27.	SW	1.0	SW	1.2	SW	1.6	SW	2.1	SE	2.5	SE	3.7	ESE	3.5	ESE	3.1	ESE	2.9	SSE	3.3	SE	3.9
28.	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.1	ESE	3.7	ESE	4.5	ESE	5.3	ESE	4.9	ESE	4.7
29.	W	0.2	W	0.6	W	0.8	W	1.0	NW	3.3	NNW	4.5	NNW	5.1	NNW	6.8	NNW	7.2	NNW	5.8	NNW	6.4
30	WNW	3.1	W	3.7	WSW	4.5	WSW	3.7	WSW	3.1	WSW	2.9	WSW	1.6	WSW	1.4	WSW	0.4	WSW	0.8	WSW	1.0
Mittel		4.4		4.4		4.3		4.1		4.4		4.7		4.8		4.9		5.1		5.4		6.5

Oktober 1898.

Windrichtung

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G
1.	N	3.9	N	4.7	N	3.5	N	3.5	N	4.1	N	5.1	N	5.3	N	6.0	N	6.6	NNW	5.3	N	5.4
2.	N	4.9	N	4.5	N	4.3	N	4.9	N	4.7	N	3.3	N	1.8	N	3.1	N	2.7	N	2.5	N	1.2
3	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	4.3	WSW	3.5	WSW	3.7	WSW	2.9	WSW	3.5	WNW	2.3
4	NNE	0.6	NNE	0.6	NNE	1.4	NNE	2.3	NNW	1.9	NNW	2.7	NW	3.7	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	4.5	N	3.7
5.	ESE	4.5	SE	2.7	SSE	3.3	SSE	2.1	SE	2.3	ESE	1.9	ESE	1.6	ENE	2.3	NE	1.8	E	2.5	E	2.5
6.	WSW	2.3	NW	2.3	WSW	2.5	WSW	0.8	WSW	1.8	WSW	1.2	WSW	2.5	NNW	1.6	NNW	1.2	NNW	1.2	NNE	1.9
7.	E	3.0	E	2.5	E	1.8	E	1.9	ESE	1.9	ESE	1.6	ESE	2.3	ESE	2.5	ESE	3.7	ESE	3.1	ESE	4.1
8.	ENE	1.8	NE	2.8	NNE	0.8	N	1.8	N	3.7	N	2.9	N	1.6	ENE	1.8	NE	3.7	NNE	3.5	ESE	4.3
9.	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	3.5	E	4.1	E	3.7	ESE	4.1	ESE	3.7	ESE	3.5	ESE	3.7	ESE	3.9	ESE	5.3
10.	E	2.3	ESE	2.7	ESE	2.3	ESE	2.7	ESE	3.1	E	3.5	E	3.1	ESE	2.9	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	5.4
11.	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	5.8	ESE	4.7	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	5.3	ESE	6.0
12.	ESE	4.7	ESE	4.3	E	4.3	ENE	4.5	ENE	3.9	ENE	4.1	ENE	3.3	ENE	4.7	ENE	5.3	E	3.9	E	3.5
13.	E	2.7	E	3.6	E	3.4	ENE	3.2	ENE	3.1	ENE	3.4	ENE	4.0	ENE	4.3	ENE	5.2	E	4.0	E	3.9
14.	E	6.0	E	6.2	E	6.6	E	6.6	ESE	6.8	ESE	6.2	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	6.6
15.	ESE	8.8	ESE	7.8	ESE	7.8	ESE	7.6	ESE	7.8	ESE	7.8	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	9.3	ESE	10.5	E	11.7
16.	E	7.8	E	8.2	E	8.6	E	7.4	E	6.0	E	5.6	E	5.8	E	5.1	ENE	5.8	ENE	5.4	E	7.8
17.	ESE	7.2	ESE	7.6	ESE	8.2	ESE	7.8	ESE	7.6	ESE	8.0	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	9.0	ESE	9.5	ESE	9.7
18.	ESE	8.0	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	5.4	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	7.2	ESE	9.0	ESE	9.3	ESE	9.0	ESE	11.9
19.	ESE	10.3	ESE	9.7	ESE	9.7	ESE	9.7	ESE	10.1	ESE	9.5	ESE	8.4	ESE	9.3	ESE	11.3	ESE	10.1	ESE	9.3
20.	ESE	9.7	ESE	7.8	ESE	8.6	E	8.2	E	8.2	E	7.2	E	7.6	E	5.8	E	7.0	E	5.3	E	6.4
21.	NE	1.6	NE	0.8	NE	2.3	NE	1.0	SE	1.6	S	2.5	S	1.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.9
22.	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	3.3	SE	3.5	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.1	SE	4.3	SE	4.5
23.	SSW	5.6	SSW	6.8	SW	7.4	SW	7.4	SW	6.2	SW	7.2	SW	6.8	SW	8.6	SW	8.2	SW	7.8	SW	8.4
24.	SW	0.8	SW	1.6	SW	1.0	SW	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SW	1.0	SW	1.8	SW	2.1	SW	1.0	SW	1.0
25.	SSW	5.8	SSW	4.1	SW	6.8	SSW	8.2	SSW	9.0	SW	9.7	SW	9.3	SW	11.3	WSW	11.3	WSW	11.3	WSW	12.8
26.	WSW	13.4	WSW	10.5	W	11.5	W	10.7	W	9.9	WSW	8.2	WSW	9.7	W	0.3	W	9.7	W	10.3	WSW	12.1
27	WSW	9.2	WSW	7.6	WSW	6.8	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	8.7	WSW	9.1	SW	9.3	WSW	7.8	WSW	8.9	SW	10.1
28.	SW	6.4	SW	4.7	SW	4.7	SW	3.5	SW	2.7	SW	3.1	SSW	2.3	SSW	2.7	SSW	2.9	SSE	2.9	SSE	4.1
29.	SE	1.8	SE	1.8	SE	2.1	SE	2.7	SE	2.1	SE	2.5	SE	3.3	SE	3.7	SE	4.1	SE	3.5	SE	3.5
30.	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.7	SE	4.7	SE	5.1	SE	5.5	SE	5.4	SE	6.6	SSE	7.0	S	7.6	S	10.3
31.	S	9.3	S	10.1	SSW	9.5	SSW	9.5	SSW	9.9	SSW	10.5	SSW	9.1	SW	9.7	SW	11.1	SW	11.7	SW	14.2
Mittel		5.3		5.0		5.1		4.9		5.0		5.1		5.0		5.5		5.8		5.7		6.4

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
	NW	10.3	WNW	9.7	WNW	8.4	WNW	7.8	WNW	6.8	WNW	6.2	WNW	5.3	W	4.3	WSW	3.9	WSW	4.7	WSW	4.1	1
	WSW	9.1	SW	7.8	WSW	10.9	WSW	9.3	SW	8.2	SW	6.6	SW	6.2	SW	7.8	SW	8.8	SW	10.1	SW	10.9	2.
	WNW	7.2	NW	6.6	NW	7.0	WNW	7.2	WNW	6.8	W	3.5	W	4.3	W	4.1	WSW	4.7	WSW	5.0	WNW	5.0	3.
	NNW	3.7	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	4.3	NW	3.9	NW	3.3	NNW	4.9	NNW	6.6	NNW	5.8	NNW	2.9	NNW	2.1	4.
	NNW	7.6	NW	7.2	NW	7.4	NW	8.2	NW	5.5	NNW	5.3	NNW	4.9	NNW	3.5	NNW	3.3	NNW	3.7	NNW	3.5	5.
	WSW	7.0	WSW	6.0	WSW	5.0	W	3.1	WNW	1.9	NW	2.5	NW	3.3	NW	4.1	NW	3.1	NW	1.2	NW	1.4	6.
	N	3.5	N	2.7	N	2.9	N	2.9	N	2.5	N	1.8	NE	3.1	ENE	3.3	E	2.0	E	1.2	ESE	1.8	7.
	SSE	5.1	SSE	4.9	S	4.1	S	3.9	S	3.7	S	2.5	SSE	3.1	SSE	4.1	SSE	3.1	SSE	3.5	SSE	3.5	8.
	SSW	6.2	SSW	3.4	SSW	5.3	SSW	5.1	S	5.6	S	5.3	S	4.7	S	5.1	S	5.1	S	3.3	S	2.1	9.
	NW	6.2	NW	6.6	NNW	6.8	NNW	5.6	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.0	NW	5.0	WNW	4.0	WNW	4.8	WSW	4.2	10.
	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	4.3	WSW	3.9	WSW	2.1	SW	3.9	S	3.5	S	3.1	S	2.3	S	2.7	SSE	2.5	11.
	WSW	7.2	WNW	5.8	WNW	5.6	WNW	4.9	W	3.9	WNW	3.9	NNW	4.5	NNW	3.9	NNW	5.1	NNW	4.3	NNW	4.1	12.
	W	3.9	W	3.9	NNW	4.1	WNW	3.3	WNW	4.3	WNW	5.4	WNW	4.3	WSW	4.3	WSW	2.3	WSW	3.1	WSW	3.5	13.
	WSW	11.1	WSW	12.1	WSW	10.7	WSW	10.7	WSW	8.8	WSW	8.4	WSW	7.2	WSW	6.6	W	6.0	W	7.2	WNW	7.2	14.
	NNW	9.1	WNW	10.1	NW	9.1	NW	7.8	NW	6.4	NW	5.8	NW	4.5	NNW	6.2	NNW	4.9	NW	4.9	NW	3.9	15.
	NNE	3.3	NNE	2.3	NE	2.1	E	2.5	E	3.9	E	3.7	ESE	4.5	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	3.3	E	2.9	16.
	SE	9.3	SE	8.8	ESE	6.2	ESE	5.6	SE	5.6	SE	6.2	SE	5.4	SE	5.8	SE	5.4	SE	7.4	SE	6.4	17.
	SE	6.2	SE	6.4	SSE	6.0	S	5.3	S	3.7	S	3.1	S	3.1	SE	3.1	SE	3.1	NW	2.3	NNW	5.8	18.
7	NW	11.3	NW	10.1	NW	9.3	NW	8.0	NW	6.2	WNW	4.9	W	4.1	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	5.4	19.
	WNW	11.1	WSW	6.6	WNW	6.4	WNW	5.8	W	5.6	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	8.0	WSW	8.6	20.
	WNW	9.3	WNW	8.4	WNW	9.5	WNW	8.6	WNW	7.2	WNW	6.4	WNW	6.2	WNW	6.8	WSW	5.8	W	5.8	W	6.0	21.
5	NW	10.7	WNW	11.7	NW	12.3	WNW	11.3	WNW	10.5	WNW	9.3	NW	7.4	NW	8.4	NW	6.8	NW	7.0	WNW	7.8	22.
4	NNW	7.4	NNW	6.6	NNW	5.6	NNW	5.4	NW	5.2	NNW	5.4	NNW	4.9	NNW	5.6	NNW	5.4	NNW	5.6	NNW	5.4	23.
3	NNW	4.1	NW	6.2	N	6.2	NNE	4.9	NNE	3.1	NNE	2.1	NNW	2.5	NNW	3.3	NNW	3.1	NNW	3.1	NNW	2.1	24.
4	W	4.9	SW	4.9	SW	2.5	W	1.4	NNW	5.3	NE	3.5	ENE	2.3	ESE	3.1	ESE	3.1	ENE	3.9	E	3.7	25.
3	SW	1.9	SW	2.9	SW	3.4	SSW	4.1	SSW	3.1	SSW	1.9	W	2.1	SW	2.5	SW	1.4	SW	1.2	SW	1.4	26.
9	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.7	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	4.3	ESE	4.9	ESE	3.7	ESE	2.7	ESE	3.3	ESE	4.5	27.
5	SE	2.1	SE	1.8	SW	2.3	WSW	5.4	W	3.1	W	3.1	WSW	3.1	W	2.7	W	2.3	W	1.4	W	0.8	28.
4	NNW	7.0	NNW	7.8	NNW	7.8	NW	7.4	NW	6.4	NW	5.6	NW	5.1	WNW	4.3	NW	4.7	NW	4.9	NW	4.3	29.
3	NE	3.1	NE	3.7	NE	3.9	NE	4.1	NE	2.9	ENE	3.9	NE	3.7	NE	3.5	NNE	3.5	NNE	4.3	NNE	4.7	30.
5		6.6		6.3		6.1		5.7		5.1		4.6		4.4		4.6		4.3		4.3		4.3	Mittel

lgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
.4	N	6.6	N	5.4	N	5.1	N	4.3	N	3.9	N	3.9	N	3.9	N	3.9	NNW	3.5	NNW	3.9	NNW	4.5	1.
.3	N	1.9	NNW	1.8	NNW	2.7	NNW	1.9	NNW	3.7	NNW	4.1	NNW	4.5	NNW	4.3	NNW	1.8	NNW	1.9	NNW	1.8	2.
.7	NNW	3.1	NNW	3.9	NNW	2.7	NNW	2.1	NNW	1.4	NNW	1.9	NNW	1.8	NNW	2.1	NNW	2.5	NNE	2.5	NNE	0.6	3.
.9	N	4.3	N	3.5	N	2.9	NNE	2.7	N	2.7	NNE	2.9	ENE	2.7	E	3.3	ESE	4.3	ESE	3.5	ESE	4.5	4.
.9	SSE	3.3	SE	2.3	SE	1.9	SE	1.6	SE	1.8	SE	1.8	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.2	SE	1.4	WSW	3.1	5.
.5	ENE	1.9	ESE	2.7	E	2.5	E	4.1	E	3.5	ENE	2.9	NE	3.7	ENE	3.9	E	3.9	ESE	3.9	ESE	4.7	6.
.5	E	4.9	ESE	5.1	E	4.1	E	4.1	E	3.7	E	3.5	E	4.1	E	4.3	E	3.3	E	1.9	E	0.2	7.
.4	ESE	5.4	ENE	4.3	E	4.7	ENE	4.1	ENE	4.7	NE	4.3	E	4.9	ENE	4.7	E	3.9	E	3.9	E	4.3	8.
.2	ESE	5.4	E	5.4	E	5.1	E	4.3	E	3.7	E	3.3	ENE	2.9	E	3.5	E	3.1	E	3.1	E	3.1	9.
.4	ESE	6.4	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	4.9	ESE	6.0	ESE	5.8	ESE	6.2	ESE	7.0	ESE	5.6	ESE	6.4	10.
.4	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	4.7	SE	5.1	ESE	4.9	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.1	ESE	4.3	SE	4.3	11.
.5	ENE	4.4	E	3.7	ENE	3.5	E	3.6	E	3.9	E	4.0	E	3.4	E	3.2	E	3.4	ENE	2.8	E	3.4	12.
.5	E	5.6	E	6.8	E	6.4	ESE	4.5	E	5.3	E	6.4	E	6.4	ESE	7.4	ESE	7.0	E	6.2	E	6.8	13.
.0	ESE	9.3	ESE	8.4	ESE	9.0	ESE	7.4	ESE	7.6	ESE	7.6	ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	8.6	ESE	8.0	ESE	8.6	14.
.5	E	10.9	E	11.5	E	11.5	E	11.7	ESE	12.1	ESE	10.1	E	9.9	E	9.1	E	9.7	E	9.3	E	8.2	15.
.0	E	5.6	ESE	6.4	ESE	7.2	ESE	6.2	ESE	6.8	ESE	6.8	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	6.4	ESE	7.0	ESE	6.4	16.
.8	E	9.0	E	8.6	E	8.8	E	9.7	E	9.3	E	8.8	E	8.8	E	8.6	ESE	7.6	E	6.8	E	8.4	17.
.7	ESE	9.0	ESE	8.6	ESE	9.0	ESE	10.7	ESE	10.3	ESE	9.7	ESE	10.7	ESE	10.3	ESE	11.3	ESE	9.3	ESE	9.5	18.
.5	ESE	10.9	ESE	10.5	ESE	10.9	ESE	11.1	ESE	11.9	ESE	9.9	ESE	9.7	ESE	10.7	ESE	10.5	ESE	8.2	ESE	9.0	19.
.5	ENE	4.5	E	4.5	E	3.9	ENE	3.1	NE	2.5	NE	2.9	NE	2.5	NE	2.1	NE	1.0	NE	1.2	NE	1.4	20.
5.3	SE	5.6	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.8	SE	5.3	SE	4.3	ESE	4.5	ESE	4.9	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	3.7	21.
4.1	SE	4.9	SE	4.5	SE	5.3	SE	5.4	SE	4.7	SE	3.9	SE	4.1	SE	4.3	SE	4.1	SE	4.1	SSW	6.0	22.
7.6	SW	7.8	SW	6.4	SW	5.1	SW	5.3	SW	4.5	SW	4.3	SW	2.9	SW	2.9	SW	1.4	SW	1.8	Stille	0.0	23.
2.1	SW	3.3	WNW	3.3	WNW	2.7	WNW	3.3	WNW	2.9	WNW	1.9	WNW	3.5	WNW	3.1	WNW	2.5	WNW	2.9	W	3.1	24.
9.0	WSW	9.9	WSW	10.3	WSW	9.5	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	9.5	WSW	11.3	SW	9.3	SW	10.3	WSW	11.5	25.
2.3	WSW	12.3	WSW	10.1	WSW	9.1	WSW	11.1	WSW	10.1	WSW	11.5	WSW	10.9	WSW	9.5	WSW	9.5	WSW	8.2	WSW	10.9	26.
0.9	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	7.4	WSW	8.2	SW	8.0	SW	7.6	SW	4.7	SW	6.2	SW	6.6	WSW	5.8	SW	5.6	27.
6.6	SSE	7.0	SE	5.2	SE	3.1	SE	4.3	SE	4.5	SE	4.7	SE	3.1	SE	2.9	SE	2.3	SE	2.5	SE	2.3	28.
4.7	S	5.4	S	5.8	S	5.4	SSE	4.7	SSE	3.9	S	3.7	SSE	4.3	SSE	3.5	SSE	3.7	SSE	4.3	SE	4.3	29.
4.0	SW	14.0	SW	15.6	SW	11.7	SW	13.0	SW	11.5	SSW	10.1	SSW	10.1	SSW	9.1	SSW	9.5	S	10.3	SSW	10.5	30.
3.6	SW	12.3	SW	12.1	SW	10.3	SW	7.0	SW	7.6	SW	6.8	SW	7.2	SW	7.8	SW	7.0	SW	6.4	SW	6.6	31.
6.6		6.7		6.5		6.0		6.0		5.8		5.6		5.5		5.6		5.3		5.0		5.3	Mittel

November 1898. Windrichtung

Datum.	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.
1.	SW	6.4	SW	6.8	SW	7.4	SW	5.1	SW	5.8	SW	6.4	SW	8.2	WSW	7.6	WSW	8.4	WSW	8.2	SW	6.2
2.	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	5.8	SW	5.1	SW	2.9	SW	2.3	SSW	3.1	S	6.4
3.	SSW	15.4	SSW	14.6	SSW	14.8	SSW	14.4	SSW	16.7	SSW	16.9	SSW	16.7	SW	18.1	SW	18.3	SW	17.3	SW	16.3
4.	WSW	6.8	WSW	6.9	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.2	WSW	8.5	WSW	9.7	WSW	11.0	WSW	11.0	WSW	14.0
5.	SW	7.0	SW	7.2	SW	7.2	SW	7.0	SW	7.4	SW	8.4	SW	9.0	SW	9.7	SW	10.1	SW	11.3	SW	12.1
6.	SW	7.4	WSW	9.0	WSW	8.2	WSW	7.4	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	9.0	WSW	8.8	WSW	8.6	WSW	8.2	W	8.2
7.	WSW	3.9	WSW	3.5	WSW	2.3	WSW	2.3	WSW	3.5	WSW	1.6	WSW	1.9	WSW	1.9	WSW	2.9	SSE	2.9	SSE	3.5
8.	SE	9.0	SE	8.0	SE	8.6	SE	7.8	SE	8.0	SE	6.8	SE	7.4	SE	7.4	SE	7.4	SE	6.8	SE	7.4
9.	ESE	1.9	ESE	2.1	ENE	2.5	NE	2.3	E	2.3	ENE	2.5	ENE	2.5	E	3.1	E	3.5	E	2.5	SE	3.1
10.	FSE	3.3	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE	3.5	ESE	2.9	ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	3.7
11.	ESE	3.1	ESE	2.3	ESE	2.3	ESE	1.4	ESE	1.8	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	1.9	ESE	1.6
12.	ESE	2.1	ESE	3.5	ESE	1.9	ESE	2.9	ESE	2.5	ESE	3.3	ESE	2.5	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	4.5
13.	SE	5.8	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.1	SE	4.3	SE	5.1	ESE	4.9	SE	4.9	ESE	5.4	SE	4.7	SE	4.5
14.	S	1.8	SSW	2.5	SW	2.9	SW	2.4	WSW	2.3	WSW	3.0	SW	4.7	SW	4.0	WSW	4.8	WSW	5.4	WSW	7.4
15.	W	4.3	WSW	4.7	W	3.5	WSW	4.5	WSW	4.3	WSW	4.5	SW	4.9	SW	6.6	WSW	7.6	WSW	7.8	WSW	6.6
16.	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	5.8	WSW	5.1	WSW	4.7	WSW	4.5	WSW	3.7	W	4.9	WNW	3.5
17.	N	1.2	E	1.2	E	1.8	E	1.0	E	1.2	E	1.9	E	1.9	ESE	2.3	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.7
18.	SSE	1.8	SSE	0.8	SSE	1.6	ESE	2.5	ESE	2.5	ESE	1.9	ESE	1.8	SE	2.7	SE	2.9	ESE	3.7	ESE	3.7
19.	ESE	7.6	FSE	6.8	ESE	8.8	ESE	7.8	ESE	6.4	ESE	8.6	ESE	6.0	ESE	7.0	ESE	7.4	ESE	7.6	ESE	5.5
20.	SE	8.0	SE	7.1	SE	7.4	SE	8.6	SE	8.2	SE	9.0	SSE	8.2	SSE	6.2	SSE	7.8	SSE	7.8	SSE	7.6
21.	SSW	7.1	SSE	7.6	ENE	6.2	NNE	5.0	NW	3.8	W	4.6	SW	4.4	WSW	3.2	WSW	2.0	SSW	1.9	S	5.3
22.	SE	2.7	SE	2.1	SE	1.8	SE	2.5	SE	1.8	SE	2.1	E	2.1	E	2.7	NNE	2.9	N	2.9	N	10.0
23.	NNW	5.6	NNW	6.8	NNW	3.9	NW	1.9	W	2.7	WSW	2.5	WSW	2.1	WSW	2.5	WSW	3.3	WSW	3.1	WSW	3.1
24.	ESE	6.0	ESE	7.4	ESE	6.8	ESE	7.2	ESE	7.2	ESE	9.7	E	7.8	E	9.2	ESE	7.8	ESE	8.0	ESE	7.2
25.	ESE	5.4	ESE	4.7	SE	4.5	SE	4.9	SE	5.4	SE	6.0	SE	7.2	SE	5.4	SE	6.6	SE	6.0	SE	4.7
26.	ESE	5.3	E	6.6	E	7.6	E	6.8	ESE	6.6	E	7.2	E	6.0	E	6.0	E	4.7	ESE	3.7	SSE	5.1
27.	SSE	9.8	SSE	10.0	S	9.0	SSE	9.8	SSE	8.6	SSE	10.1	SSE	11.5	SSE	10.3	SSE	10.7	SSE	10.3	SSE	10.5
28.	SW	16.0	SW	15.6	WSW	18.1	WSW	18.7	WSW	18.7	WSW	17.3	WSW	16.3	WSW	14.0	SW	10.5	SW	11.3	SW	9.9
29.	ESE	5.1	SE	4.7	SE	4.3	SE	5.8	SSE	6.2	SSE	6.6	S	6.8	SSW	6.4	S	5.3	S	5.8	S	6.6
30.	SSE	2.3	SSE	2.7	SSW	4.9	SW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.4	WNW	5.1	N	5.4	NNW	4.5	NW	2.7	WSW	4.9
Mittel		5.7		5.8		5.9		5.8		5.9		6.2		6.1		6.0		6.2		6.1		6.6

Dezember 1898. Windrichtung

Datum.	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.
1.	SW	10.3	SW	11.5	SW	13.2	SW	14.8	SW	14.4	SW	13.4	SW	15.2	WSW	16.5	WSW	16.0	WSW	13.8	SW	12.4
2.	SW	13.0	SW	12.4	SW	15.2	SW	15.4	SW	15:6	SW	15.8	SW	16.3	SW	16.1	SW	15.8	SW	15.0	SW	16.7
3.	W	14.0	W	16.3	WSW	17.5	WSW	18.3	WSW	16.5	WSW	16.5	WSW	15.8	WSW	12.6	W	11.5	WSW	11.9	W	10.5
4.	SW	4.7	SW	5.3	SW	8.0	SW	7.5	SW	8.7	SW	9.8	SW	11.2	SW	10.4	SW	11.4	SW	13.6	SW	15.6
5.	SW	9.7	SW	10.1	SW	11.3	SW	12.8	SW	10.5	SW	10.9	WSW	12.4	WSW	10.5	SW	10.1	SW	10.9	SW	11.3
6.	SW	10.3	WSW	11.7	WSW	11.3	SW	8.2	SW	7.4	SW	7.0	SW	5.4	SSW	5.4	SSW	8.0	SW	7.4	SW	8.0
7.	SSW	11.3	SW	11.1	SW	9.5	SW	9.7	SW	7.8	SSW	9.1	SSW	7.0	SSW	7.0	SW	8.2	SW	9.7	S	8.8
8.	WSW	9.7	WSW	9.9	WSW	11.5	WSW	13.2	WSW	11.3	SW	12.8	SW	13.2	SW	17.5	WSW	16.0	WSW	16.3	WSW	16.1
9.	WSW	4.8	WSW	5.1	WSW	4.1	WSW	3.0	WSW	4.0	WSW	2.8	SW	0.2	SSW	0.2	S	2.3	SSE	4.8	SSE	7.9
10.	WSW	9.4	WSW	8.7	WSW	8.7	WSW	9.6	WSW	9.1	WSW	9.0	WSW	9.9	WSW	11.5	WSW	12.9	WSW	12.2	SW	15.2
11.	WNW	12.4	WNW	10.1	W	10.5	W	10.1	W	9.3	W	9.0	W	9.7	WSW	9.3	W	8.2	WSW	9.5	WSW	8.8
12.	WSW	9.1	WSW	9.9	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	9.7	WSW	9.9	WSW	10.3	WSW	11.1
13.	WNW	14.4	NW	14.8	NW	14.4	NW	11.7	NW	12.6	WNW	8.6	WNW	7.8	WNW	8.4	WNW	8.4	WNW	8.4	NW	8.3
14.	WNW	6.5	W	5.2	WSW	5.7	WSW	5.9	WSW	5.2	WSW	8.5	WSW	10.0	WSW	10.5	WSW	10.2	WSW	9.8	WSW	11.3
15.	WNW	11.1	W	8.8	WSW	11.7	WSW	10.9	WNW	12.8	WNW	13.4	WNW	13.4	W	15.6	W	11.3	W	9.9	NW	14.0
16.	NNW	4.8	NW	5.3	NW	4.3	NW	5.0	NW	4.8	NW	4.9	NNW	4.8	N	4.3	N	3.7	N	3.5	NNW	1.6
17.	W	6.6	NW	6.7	WNW	8.4	WNW	6.2	WNW	6.1	WNW	6.2	WNW	5.5	WNW	6.1	WNW	5.9	WNW	5.5	WNW	6.3
18.	W	5.1	WNW	4.1	WNW	3.7	WNW	3 4	WSW	4.6	WSW	8.0	WSW	10.4	WSW	10.3	SW	11.3	SW	12.8	WSW	12.6
19.	W	5.3	W	5.1	W	4.4	W	3.8	WSW	4.3	W	4.9	W	4.2	WNW	4.6	W	4.6	WSW	6.1	WSW	7.3
20.	SW	10.5	SW	10.7	W	10.5	W	8.1	NW	7.8	NW	7.7	NW	6.4	NW	5.5	WNW	6.0	NW	7.8	NW	12.6
21.	W	3.8	W	4.4	W	5.2	W	4.5	WNW	4.5	WNW	4.5	WNW	4.0	WNW	3.5	WNW	3.5	WNW	3.0	NW	1.6
22.	W	3.0	W	3.2	W	3.5	W	4.2	W	4.8	W	4.4	W	5.1	W	5.5	W	5.3	W	6.0	SW	7.1
23.	SW	4.5	SW	5.4	SSW	4.2	SW	4.6	SW	4.2	SW	4.2	SW	4.6	SSW	4.9	SW	4.8	SW	4.1	SW	3.6
24.	SE	2.4	ESE	3.1	ESE	3.1	SE	3.2	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.6	SE	3.3	S	5.1	S	6.6
25.	SW	7.0	SSW	7.4	SW	8.2	SW	7.9	SSW	8.4	SW	7.5	SW	8.2	SW	9.0	SW	8.8	SW	9.2	SW	9.1
26.	SW	11.0	SW	11.1	SW	10.8	SW	10.8	SW	11.6	SW	11.4	SW	11.0	SW	10.3	SSW	11.8	SSW	11.2	SW	12.0
27.	SSW	12.9	SSW	11.8	SSW	10.1	SSW	8.9	SSW	10.1	SSW	11.7	S	14.1	SSW	14.5	SSW	13.6	SSW	13.5	SSW	14.2
28.	S	13.4	SSE	12.6	SSE	10.3	SSW	12.5	SSE	14.1	S	14.1	S	14.3	SSW	12.0	SSW	14.7	SSW	13.7	SSW	16.9
29.	SSW	14.4	SW	16.1	SW	17.4	SW	12.2	SW	9.7	SW	10.8	SW	12.3	SSW	12.8	SSW	13.1	SSW	10.4	SSW	10.7
30.	S	9.0	S	9.5	SSW	10.9	S	9.9	SSE	10.0	S	9.9	S	10.6	SW	11.8	SSW	12.7	S	12.6	S	12.4
31.	W	10.5	WNW	11.0	WNW	10.7	W	10.5	W	12.5	WNW	10.6	WNW	10.7	WSW	10.2	WSW	9.2	WSW	9.1	WSW	8.0
Mittel		8.9		9.0		9.3		8.9		8.8		9.0		9.2		9.3		9.4		9.6		10.3

lgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
.4	WNW	4.5	W	4.7	WNW	3.7	W	3.3	W	2.7	W	2.9	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	2.7	WSW	3.7	WSW	4.1	1
.5	SSW	11.9	SSW	11.5	SSW	8.6	S	9.3	S	10.7	S	11.5	SSW	10.7	SSW	12.6	SSW	14.6	SSW	16.0	SSW	15.6	2.
.0	SW	13.0	SW	13.1	SW	11.7	SW	12.8	SW	10.5	SW	9.0	WNW	8.5	W	4.0	SW	5.3	WSW	5.1	WSW	7.2	3.
.6	WSW	14.6	SW	13.0	SW	11.7	SW	7.4	SW	6.8	SW	8.2	SW	9.1	SW	9.0	SW	8.2	SW	9.0	SW	8.0	4.
.1	SW	10.1	SW	9.3	SW	8.2	SW	8.6	SW	10.1	SW	10.9	SW	9.3	SW	9.0	SW	9.0	SW	8.0	SW	7.2	5.
.2	W	7.8	WNW	7.0	WNW	5.8	W	4.3	W	4.1	W	3.7	W	3.5	WSW	4.9	WSW	4.5	WSW	3.7	WSW	4.1	6.
.9	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.8	SE	5.1	ESE	5.8	ESE	5.8	ESE	5.4	ESE	7.4	SE	7.4	SE	7.4	SSE	8.2	7.
.4	SE	5.1	SE	5.1	SE	5.4	ESE	6.6	SE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	3.5	ESE	2.7	ESE	2.3	8.
.9	SE	1.4	SE	2.1	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.9	ESE	3.1	ESE	2.5	ESE	3.5	ESE	2.7	9.
.9	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	3.7	ESE	2.5	ESE	3.3	ESE	2.9	ESE	3.1	ESE	3.3	ESE	3.5	ESE	3.1	10.
.6	ESE	2.3	ESE	1.6	ESE	0.4	ESE	0.8	ESE	1.6	ESE	2.5	ESE	1.6	ESE	2.1	ESE	1.6	ESE	1.4	ESE	1.4	11.
.4	ESE	5.8	SE	5.8	ESE	5.8	SE	5.8	ESE	6.6	SE	7.0	ESE	6.0	SE	7.4	ESE	6.2	ESE	6.2	SE	6.2	12.
3.5	S	4.4	SSW	4.3	SSW	3.7	S	2.6	SSW	3.4	SSW	3.8	SW	2.1	SSW	3.0	SW	2.1	SW	2.2	WSW	1.6	13.
7.2	WSW	6.8	WSW	5.6	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	4.7	WSW	3.9	WSW	4.9	WSW	5.4	WSW	4.3	WSW	4.9	14.
7.6	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	5.1	15.
3.7	WSW	3.9	WSW	3.7	WSW	3.3	WSW	0.6	WSW	0.8	WSW	1.9	N	2.5	N	1.4	N	1.8	N	0.6	N	1.0	16.
3.1	SSE	3.9	SE	4.1	SE	2.9	SSE	3.3	SE	3.9	SSE	3.9	SSE	3.7	SSE	2.3	S	3.7	S	2.1	SSE	3.1	17.
3.1	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	4.1	ENE	5.1	E	6.2	ESE	4.9	SE	5.8	ESE	6.2	ESE	7.0	ESE	4.7	ESE	5.4	18.
6.0	ESE	7.2	ESE	7.4	ESE	5.8	E	5.4	ESE	5.8	ESE	7.0	ESE	6.6	ESE	7.8	ESE	7.0	ESE	7.4	SE	7.8	19.
4.5	SW	4.1	SW	3.6	WSW	3.5	WSW	3.4	SW	3.3	WSW	2.8	WSW	3.5	SW	5.8	SW	5.3	SW	5.8	SW	7.1	20.
4.5	S	5.6	S	5.3	SSW	4.5	SSE	4.1	SSE	3.3	SSE	1.6	SSE	1.8	SE	1.9	SE	1.9	SE	1.9	SE	1.2	21.
1.7	N	13.1	N	11.5	N	7.4	NNW	5.1	NNW	4.1	NNW	6.8	NNW	6.6	NNW	7.2	NNW	6.8	NNW	6.6	NNW	5.4	22.
0.8	N	2.5	ENE	2.7	E	3.1	ESE	4.1	E	3.7	ESE	4.5	E	5.1	E	6.0	ESE	6.4	ESE	5.6	ESE	6.4	23.
8.0	ESE	6.2	ESE	7.4	ESE	7.2	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	5.8	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	4.3	24.
5.1	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	6.0	ESE	5.4	ESE	6.4	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	4.9	ESE	5.3	ESE	7.8	25.
4.9	SW	6.4	SW	9.6	SW	8.2	SW	7.0	S	4.3	SSE	5.3	SSE	5.3	SSE	7.2	SSE	7.8	S	7.6	SSE	9.4	26.
11.7	SSW	11.3	SSW	12.8	SSW	11.1	SSW	15.0	SSW	15.2	SW	15.2	SW	14.4	SW	14.4	SW	16.3	SW	15.4	SW	16.5	27.
10.7	SW	9.3	SW	7.2	SW	7.0	SSW	4.3	S	4.1	SSE	3.9	SE	3.1	SE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.9	ESE	5.3	28.
7.2	S	6.8	SSW	6.6	S	6.2	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	4.7	SSW	3.5	SSE	2.7	SE	3.1	SSE	2.9	29.
6.8	WSW	7.8	WSW	7.6	SW	6.8	SW	7.4	SW	9.0	SW	9.7	SW	9.1	SW	9.1	SW	10.1	SW	10.9	SW	9.5	30.
6.6		6.7		6.6		5.8		5.6		5.6		5.8		5.4		5.8		5.8		5.7		5.8	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
14.2	SW	12.4	SW	12.8	SW	12.4	SW	13.0	SW	14.0	SW	15.6	SW	16.0	SW	14.6	SW	15.6	SW	15.4	SW	16.3	1.
16.5	SW	15.6	SW	17.5	SW	19.4	SW	21.6	SW	22.4	SSW	22.9	SW	24.9	SW	27.2	SW	25.7	W	22.2	WSW	20.2	2.
11.7	W	11.7	WSW	10.9	WSW	10.1	WSW	8.8	WSW	8.8	WSW	8.8	WSW	7.6	SW	8.2	WSW	6.6	SW	3.9	SW	5.0	3.
14.8	WSW	14.8	WSW	15.0	SW	14.4	SW	13.6	WSW	12.6	SW	12.1	SW	10.1	SW	10.5	SW	9.9	SW	11.1	SW	9.7	4.
13.2	SW	12.1	SW	10.1	SW	7.0	SW	6.6	SW	6.0	SW	7.4	SW	8.2	SW	9.3	SW	11.3	WSW	11.3	WSW	11.1	5.
9.3	SSW	7.4	SSW	6.2	SSW	5.3	S	6.4	SSE	5.6	SSE	6.0	S	5.4	S	5.3	SSW	6.4	SSW	11.1	SSW	10.9	6.
10.5	SSW	10.3	SSW	10.7	S	10.7	S	11.5	SSW	12.6	SSW	13.4	SSW	15.2	SSW	15.2	W	14.2	WNW	8.8	W	7.4	7.
18.5	WNW	12.7	WNW	9.3	NW	9.1	NW	9.5	WNW	11.6	WNW	9.5	WNW	8.3	WNW	7.3	WNW	6.2	WNW	6.4	W	5.3	8
9.0	SSE	8.9	S	10.2	S	10.4	S	10.3	SSW	9.9	SSW	8.5	SW	9.2	WSW	7.2	WSW	7.5	WSW	8.5	WSW	9.0	9.
21.0	WSW	20.2	WSW	21.4	WSW	19.1	W	17.9	W	14.0	W	14.0	W	12.4	W	12.4	W	13.2	W	11.9	W	11.9	10.
7.8	W	8.6	W	9.1	W	8.2	W	7.8	W	7.0	W	7.2	W	6.2	W	7.4	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	7.4	11.
12.3	WSW	12.6	WSW	13.2	WSW	14.8	WSW	16.0	WSW	16.9	WSW	16.1	WSW	17.1	WSW	17.5	WSW	17.9	WSW	18.3	WSW	16.3	12.
8.5	W	8.1	WNW	7.7	WNW	9.2	WNW	6.3	WNW	8.3	WNW	8.7	WNW	8.1	WNW	7.7	NW	6.9	NW	7.5	NW	6.7	13.
13.2	WSW	14.0	WSW	17.7	WSW	19.3	WSW	20.0	WSW	18.3	WSW	20.4	WSW	16.9	W	13.4	NNW	12.6	W	8.6	WNW	8.6	14.
14.8	NNW	14.4	NW	12.8	WNW	10.1	NW	11.5	NNW	12.6	N	13.0	N	9.7	N	6.1	N	6.6	N	6.2	N	4.2	15.
4.4	SW	5.2	SW	4.8	SSW	5.2	S	4.8	S	4.7	S	4.4	S	5.4	S	5.6	SW	7.8	SW	8.5	WSW	8.7	16.
6.3	WNW	6.0	WNW	4.1	WNW	3.0	WNW	3.6	WNW	4.1	WNW	4.1	WNW	4.4	WNW	4.3	WNW	5.4	WNW	5.3	WNW	5.1	17.
12.5	SW	12.6	W	11.8	WSW	11.2	WSW	10.9	WSW	10.5	W	9.4	W	8.4	W	7.3	W	6.3	W	6.1	W	6.2	18.
8.2	W	8.5	W	8.9	W	9.9	WSW	9.6	WSW	11.3	W	14.0	W	12.3	WSW	8.9	WSW	9.6	W	9.2	WSW	8.6	19.
10.8	NW	8.8	NW	7.8	NW	5.3	NW	5.8	NW	7.4	W	6.1	SW	6.8	WSW	5.2	WNW	4.5	W	3.8	W	4.1	20.
2.6	W	1.7	W	3.2	W	3.6	W	4.2	W	4.5	W	5.2	W	4.8	W	4.4	W	4.0	W	4.5	W	3.2	21.
7.9	SW	8.3	SW	8.0	WSW	7.0	SW	6.2	WSW	5.2	SW	4.5	SW	3.8	SSW	4.5	WSW	4.3	SSW	5.2	SW	5.1	22.
4.1	SW	4.6	WSW	4.4	SW	3.8	SW	3.8	SW	2.9	SW	3.1	SW	3.7	SW	3.2	SW	2.7	SW	1.7	SW	1.9	23.
6.8	S	6.7	S	5.3	SSE	5.2	S	4.7	SSE	5.3	SSE	3.1	SSE	3.8	SSW	4.5	SW	8.0	SSW	7.3	SSW	7.2	24.
10.4	SW	10.0	SW	10.3	SW	8.3	WSW	6.0	WSW	5.4	SW	5.4	SSW	6.1	SW	7.4	SW	7.5	SW	8.4	SW	9.0	25.
12.1	SSW	11.5	SSW	11.1	SSW	10.3	SSW	10.9	SSW	11.5	SW	12.1	SW	12.2	SSW	12.6	SSW	11.5	SSW	12.7	SSW	12.9	26.
13.8	SSW	11.8	SSW	13.4	S	14.8	S	14.9	SSW	15.4	S	14.1	S	14.3	S	12.8	S	13.1	S	10.9	SSE	12.2	27.
12.5	SSW	12.3	S	11.9	S	11.9	SSW	12.1	SSW	12.1	S	13.1	SSW	12.9	SW	14.3	SSW	12.9	SSW	12.7	SW	13.7	28.
12.6	SSW	11.4	SSE	9.6	SE	7.0	SSE	7.3	SSE	7.5	SSE	8.6	SE	8.6	SE	9.4	SF	10.2	SE	8.7	SSE	9.3	29.
12.2	SW	11.7	W	10.9	WNW	9.0	WNW	9.2	WNW	9.5	WNW	9.2	W	9.5	W	8.9	WNW	10.4	NNW	10.7	WNW	10.2	30.
7.9	WNW	6.8	WNW	5.5	NW	4.7	NW	3.9	WNW	4.2	WNW	3.8	WNW	3.0	WNW	1.8	SW	1.7	SW	4.5	SW	3.9	31.
11.0		10.4		10.2		9.7		9.6		9.8		9.8		9.5		9.2		9.3		9.0		8.8	Mittel

Januar 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1.	751.6	751.6	751.7	751.6	751.7	751.7	751.8	751.8	752.8	753.0	753.2	753.3	753.1	753.1	753.0	753.1	753.1	753.4	753.1	753.6	753.6	753.8	[illegible]
2.	53.6	53.6	53.7	54.1	53.7	53.7	54.1	54.5	54.9	55.4	56.1	56.3	56.7	56.9	57.5	57.8	58.5	59.1	59.4	60.2	60.8	61.5	61.7
3.	62.6	62.8	63.5	63.8	63.9	64.3	64.8	65.6	66.7	67.4	67.7	67.5	67.7	67.6	67.9	68.3	68.5	68.8	69.0	69.3	69.3	69.2	69.1
4.	68.7	68.6	67.5	67.5	67.4	67.1	67.1	67.1	67.5	67.3	67.0	66.8	66.0	65.5	65.4	65.5	65.4	65.1	65.0	64.8	64.4	63.9	[illegible]
5.	62.7	62.1	61.5	61.0	60.4	59.6	59.3	58.9	59.2	58.8	58.3	57.8	57.5	57.4	57.5	57.6	58.1	58.4	58.5	59.2	59.2	59.6	59.6
6.	59.5	59.7	59.7	59.7	59.3	59.2	59.0	59.1	59.3	59.4	59.0	58.4	57.9	57.5	57.3	56.7	56.5	56.3	56.5	56.7	56.7	56.7	56.7
7.	56.9	57.1	57.3	57.4	57.3	57.3	57.4	57.6	58.1	58.1	57.8	57.1	56.5	56.4	55.9	55.4	54.4	53.6	53.0	53.1	54.0	54.5	[illegible]
8.	54.8	55.6	56.8	58.5	59.7	60.5	60.8	61.9	63.1	63.7	64.3	64.5	65.0	65.1	65.6	66.1	66.2	66.3	66.3	66.6	67.3	67.5	67.5
9.	67.3	67.3	67.3	66.9	66.8	67.0	67.1	67.0	66.7	66.8	67.0	67.1	66.6	66.0	65.4	65.3	64.6	64.3	63.9	63.9	63.7	63.6	63.5
10.	62.8	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.3	62.4	62.9	63.1	63.3	63.3	63.3	63.4	63.8	64.1	64.7	64.8	64.8	65.2	65.4	65.5	65.7
11.	66.1	66.2	66.3	66.3	66.3	66.5	66.9	67.0	67.4	67.5	67.4	67.3	67.0	66.7	66.6	67.3	67.4	67.4	67.9	68.1	68.1	68.2	68.[illegible]
12.	68.5	69.1	69.2	69.3	69.5	69.6	69.8	70.3	71.0	71.5	71.6	71.6	71.4	71.2	71.3	71.4	71.5	71.8	71.9	71.8	71.9	72.1	72.4
13.	73.5	74.1	74.1	74.5	75.3	75.9	76.4	77.0	77.3	78.1	78.7	79.0	79.4	79.3	79.3	79.1	79.5	79.4	79.5	79.7	79.7	79.6	70.1
14.	78.5	77.9	78.0	77.4	77.2	76.8	76.5	76.2	76.0	75.6	75.3	75.2	74.5	73.5	73.0	72.7	72.8	72.9	73.2	73.3	73.3	73.0	73.5
15.	73.2	73.4	73.5	73.6	74.0	74.0	74.0	74.5	75.3	75.9	76.1	76.1	75.9	76.1	76.2	76.2	76.2	76.4	76.8	77.0	77.1	77.2	77.3
16.	76.9	76.3	76.3	76.3	76.3	76.1	76.1	76.1	76.1	76.3	76.2	75.9	75.5	75.2	75.3	75.2	74.9	74.9	74.9	74.9	74.8	74.8	74.6
17.	74.0	73.9	73.6	73.5	73.6	73.6	73.7	73.7	74.2	74.1	74.0	73.8	73.4	73.2	72.8	72.8	72.9	72.9	72.7	72.8	72.6	72.8	72.7
18.	72.4	72.2	72.0	72.2	72.1	72.0	72.0	72.2	72.2	72.3	72.5	72.2	72.1	71.6	71.2	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.4	70.4	70.2
19.	69.8	69.7	69.2	69.2	68.6	68.7	68.7	68.7	69.0	68.8	68.8	68.8	67.7	67.3	66.8	66.7	66.8	67.0	67.1	66.9	66.6	66.1	65.9
20.	65.2	64.9	64.5	64.4	64.4	64.3	64.7	64.8	65.5	66.2	66.6	66.9	67.2	67.2	67.2	67.4	67.7	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	67.5
21.	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	67.0	67.3	67.7	68.5	68.9	69.1	68.7	67.8	67.0	65.7	64.8	64.4	63.7	63.7	64.2	64.8	65.4	65.6
22.	66.1	66.6	66.6	66.3	66.1	66.1	65.9	65.9	66.2	65.5	65.4	63.9	62.9	61.3	60.5	59.8	60.2	61.5	62.3	63.7	64.2	65.4	66.5
23.	68.8	69.9	70.5	71.1	70.9	70.2	70.3	70.5	70.7	70.3	69.9	69.1	68.2	67.1	66.2	65.4	64.7	64.1	64.6	64.9	64.8	65.1	65.0
24.	64.8	64.6	64.1	63.6	62.6	62.0	61.5	62.0	62.4	62.9	63.6	64.2	64.8	65.2	65.6	66.5	67.0	67.7	68.0	68.7	69.3	69.8	70.3
25.	71.0	71.5	71.6	71.5	72.1	72.1	71.9	72.5	73.1	73.5	73.8	73.1	73.0	73.0	73.0	72.7	72.5	72.0	71.8	71.7	71.4	71.1	70.7
26.	70.0	69.7	69.8	69.2	68.7	68.7	68.6	68.6	68.5	68.7	68.7	68.6	68.2	68.0	67.7	67.8	67.7	67.2	67.3	67.2	67.0	66.6	66.5
27.	65.9	65.9	65.3	64.9	64.6	64.5	64.2	63.9	64.2	64.2	63.9	63.6	63.6	63.4	63.3	63.2	63.0	63.0	63.1	63.6	63.6	63.5	63.9
28.	64.6	65.1	65.7	65.9	66.2	66.7	66.8	67.3	68.3	68.8	69.3	69.5	69.6	69.8	70.1	70.5	70.9	71.5	72.1	72.5	72.8	72.9	73.3
29.	72.9	72.8	72.8	72.5	72.2	71.5	71.9	72.0	72.2	72.1	72.1	71.7	71.6	71.1	70.6	70.5	70.5	70.1	69.5	69.4	68.7	68.4	68.5
30.	66.6	65.7	64.9	64.6	63.5	62.3	61.6	60.7	60.1	59.3	59.2	58.7	58.1	58.1	57.4	57.0	56.9	56.5	56.0	55.7	54.9	54.0	53.6
31.	52.0	50.9	49.4	48.2	47.3	46.4	45.9	45.8	45.2	45.1	45.2	45.5	46.9	47.0	48.5	49.4	50.7	51.2	53.3	55.0	56.7	58.1	59.9
Mittel	766.07	766.06	765.99	765.94	765.84	765.74	765.75	765.91	766.28	766.41	766.49	766.31	766.10	765.85	765.73	765.72	765.78	765.82	765.94	766.22	766.29	766.10	766.30

Februar 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1.	761.2	761.8	762.4	763.1	762.4	762.2	761.7	761.6	760.8	759.7	759.3	759.4	758.1	757.9	757.2	757.1	756.8	756.5	755.8	755.5	755.4	754.8	753.7
2.	51.6	50.3	48.9	48.0	47.0	46.6	46.1	45.9	45.0	44.7	44.4	44.0	43.0	42.1	41.6	41.0	40.3	39.5	39.4	38.8	38.5	38.1	37.3
3.	35.9	35.5	35.2	34.7	34.6	34.4	34.0	34.6	36.5	37.5	39.0	40.1	41.2	41.9	42.5	42.4	42.6	42.7	42.8	43.4	43.4	43.6	43.6
4.	42.8	42.0	41.2	40.3	39.6	39.1	37.9	37.4	37.1	36.4	35.8	35.4	35.2	34.7	34.4	34.4	34.4	34.5	34.8	35.1	35.4	35.7	36.4
5.	37.8	38.6	39.2	39.9	40.9	41.8	42.5	43.1	44.7	45.1	46.7	47.5	47.7	48.8	49.7	50.4	51.3	52.4	53.1	53.7	54.3	54.5	54.8
6.	55.5	55.6	55.8	56.0	56.1	56.2	56.1	56.2	56.5	56.4	56.4	55.8	55.2	54.5	54.3	54.0	53.6	53.2	52.6	51.6	50.9	49.9	49.2
7.	48.1	47.9	47.8	47.7	47.9	47.9	48.0	48.3	49.0	49.3	49.3	49.4	49.9	50.0	50.1	50.0	50.5	50.7	50.9	51.1	51.3	51.7	51.9
8.	51.7	51.7	52.1	51.8	51.8	51.9	52.4	52.8	53.6	54.3	55.1	55.3	55.3	55.3	55.3	55.2	55.0	55.0	55.0	55.0	54.9	54.8	54.7
9.	54.7	54.8	55.1	55.3	55.7	56.4	57.3	58.3	59.6	60.8	62.1	63.2	63.8	64.4	65.0	66.2	66.8	67.5	68.2	69.0	69.4	69.6	70.1
10.	70.7	71.0	71.3	71.5	71.7	72.2	72.3	72.2	73.1	73.6	73.8	74.1	74.2	74.0	73.8	73.7	73.6	73.5	73.5	73.5	73.3	73.1	73.1
11	72.8	72.5	72.3	72.0	71.9	71.5	71.4	71.4	71.3	71.3	71.3	71.1	70.9	70.4	70.2	70.1	70.1	69.8	70.1	70.2	70.2	69.9	69.9
12.	69.7	69.5	69.2	69.2	60.0	69.0	69.0	69.0	69.2	69.7	70.2	70.1	69.6	69.3	68.9	68.9	68.7	68.5	68.6	68.3	68.2	68.1	67.8
13.	67.1	66.7	66.4	65.9	65.4	65.3	64.8	64.9	64.5	64.4	64.4	64.4	64.0	63.1	62.5	62.3	62.0	62.0	61.7	61.6	61.0	60.6	60.1
14.	59.7	59.6	59.5	59.5	59.7	59.8	60.0	60.4	60.9	61.1	61.4	61.1	60.9	60.7	60.6	60.4	60.2	60.3	60.7	61.3	61.9	62.1	62.4
15.	63.5	63.7	63.8	64.0	64.3	64.6	64.9	65.1	65.3	65.2	64.9	64.8	64.1	63.1	62.3	61.7	60.8	59.7	58.5	57.0	56.3	55.4	54.6
16.	53.3	53.0	52.2	51.5	50.7	49.8	49.2	48.7	48.0	47.7	47.8	47.7	47.5	46.7	46.7	46.8	46.5	46.4	46.5	46.1	46.1	45.6	45.5
17.	45.2	45.3	45.4	45.2	45.2	45.2	45.1	45.1	45.0	45.1	45.1	45.0	45.0	44.9	45.0	45.3	45.2	45.1	44.6	44.5	44.5	44.5	44.5
18.	44.6	45.0	45.2	45.3	45.7	45.6	45.8	46.2	46.5	46.9	47.3	47.4	47.6	47.8	48.0	48.0	48.1	48.0	48.2	48.5	48.6	48.9	49.0
19.	49.3	49.5	49.6	49.8	49.8	49.9	49.8	50.0	50.4	50.6	50.7	51.0	51.0	51.3	51.3	51.2	51.2	51.3	51.2	51.0	50.9	50.8	50.7
20.	50.2	49.9	49.5	49.2	48.9	48.5	48.0	48.0	48.0	47.9	48.0	47.9	47.3	46.8	46.0	45.6	45.2	44.9	44.4	43.8	43.4	43.2	43.1
21.	42.6	42.4	42.6	42.6	42.6	42.9	43.0	43.4	43.4	43.9	44.1	44.0	43.7	43.7	43.8	43.6	43.7	44.1	44.5	44.6	45.1	45.2	45.3
22.	45.4	45.3	45.3	45.2	45.6	45.8	46.1	46.9	47.5	48.0	48.4	49.0	49.7	50.2	50.3	50.3	50.3	50.9	51.2	51.3	51.4	51.3	51.3
23.	51.4	51.1	50.7	50.7	50.7	50.7	50.9	51.2	51.8	51.9	51.8	52.1	52.0	51.8	51.4	51.5	52.0	52.3	52.6	52.8	52.7	53.0	53.3
24.	53.7	54.0	53.8	53.9	54.1	54.3	54.3	54.9	55.5	55.6	55.8	56.3	56.2	56.3	56.4	56.8	56.9	57.5	57.8	58.3	58.7	59.6	60.4
25.	61.6	62.2	62.6	63.2	63.7	64.1	64.6	65.3	65.9	66.6	66.9	66.9	66.8	66.7	66.5	66.6	66.6	66.6	66.5	66.5	66.2	65.9	65.4
26.	64.8	64.6	64.8	64.8	64.7	64.5	64.8	65.0	65.0	64.9	64.6	64.3	63.9	63.1	63.0	62.5	62.5	62.5	62.5	62.6	62.5	62.5	62.[illegible]
27.	62.4	62.6	62.5	62.4	62.4	62.1	62.0	62.3	62.4	62.4	62.1	61.6	60.7	60.0	59.5	59.2	59.1	59.0	58.7	58.8	58.0	57.7	57.2
28.	56.5	56.0	55.6	55.3	55.2	55.0	55.0	55.3	55.5	55.7	55.9	55.9	55.9	55.9	55.8	55.9	55.8	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0
Mittel	754.42	754.36	754.29	754.21	754.19	754.19	754.18	754.41	754.71	754.83	755.09	755.17	755.01	754.84	754.72	754.68	754.64	754.65	754.65	754.64	754.39	754.50	754.43

März 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

m	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	755.9	755.8	755.6	755.6	755.5	755.4	755.4	755.4	755.3	754.9	754.4	753.8	752.7	751.8	751.3	750.5	749.5	748.7	748.2	747.1	746.0	745.4	744.4	743.5
2.	43.1	43.0	42.7	42.7	42.7	43.1	43.2	43.6	44.4	44.5	44.7	44.3	44.1	43.5	43.6	43.7	43.3	43.0	42.6	42.2	42.3	42.1	41.9	41.9
3.	41.9	42.1	42.4	42.5	43.1	43.7	43.7	44.1	44.5	45.0	45.2	45.6	45.6	45.6	45.8	46.2	46.3	46.8	47.1	47.5	48.0	48.3	48.8	49.3
4.	50.2	50.9	51.2	52.1	52.6	53.0	53.7	54.5	54.6	55.1	55.3	55.7	55.9	56.0	56.3	56.7	56.8	57.3	57.5	57.9	57.9	58.0	58.1	58.2
5.	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.5	58.7	58.7	58.8	58.8	58.8	58.8	58.6	58.5	58.1	57.8	57.8	57.8	57.6	57.4	57.3	57.2	56.9	56.3
6.	56.1	55.8	55.3	54.7	54.3	54.1	54.1	54.1	54.5	54.5	54.5	54.1	53.4	52.7	52.3	52.2	52.0	52.2	52.3	52.5	52.7	52.8	53.4	53.7
7.	54.3	54.8	54.9	55.3	55.9	56.6	57.1	58.1	59.2	59.8	60.2	60.7	61.3	61.2	61.9	61.8	61.6	62.1	62.1	62.2	61.8	61.8	61.7	61.6
8.	61.3	61.1	60.7	60.5	60.0	59.6	59.5	59.8	60.0	60.0	59.7	59.6	59.4	59.4	59.4	59.5	59.4	59.4	59.8	59.9	59.6	59.6	59.5	59.5
9.	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.8	60.2	60.7	61.2	61.4	61.8	61.7	61.4	61.7	61.6	61.6	61.8	62.1	62.2	62.4	62.5	62.6	62.7
10.	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.9	63.3	63.5	63.3	63.4	63.5	63.6	63.4	63.6	63.5	63.8	63.9	64.3	64.7	65.0	65.0	65.2	65.5
11.	65.6	65.6	65.5	65.5	65.5	66.1	66.1	66.3	67.3	67.8	67.7	67.3	67.3	67.1	67.1	67.2	67.0	66.8	67.1	67.4	67.2	66.9	66.9	66.8
12.	66.5	66.3	66.2	65.7	65.7	65.6	65.7	65.7	65.7	65.6	65.4	65.1	64.9	64.5	64.3	63.9	63.8	63.5	63.5	63.6	63.4	63.4	63.2	62.6
13.	62.6	62.6	62.5	62.3	62.0	61.9	61.8	61.9	61.9	61.8	61.8	61.8	61.6	61.0	60.5	60.2	60.0	60.0	60.1	60.1	60.0	59.5	59.5	59.0
14.	58.9	58.7	58.2	58.1	58.2	58.2	58.2	58.5	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	58.3	58.3	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.4	57.1	57.4
15.	57.7	57.1	57.1	57.4	57.7	57.9	58.8	59.4	59.9	60.1	60.2	60.2	60.4	60.2	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	59.9	59.8	59.3
16.	59.2	59.0	58.6	58.1	57.5	57.0	56.8	56.5	56.6	56.3	55.8	55.6	55.1	54.5	54.4	54.1	54.0	54.1	54.4	54.8	55.0	55.2	55.7	56.0
17.	56.5	56.5	56.8	56.8	56.8	56.7	56.9	56.9	57.0	56.7	56.7	56.9	56.8	56.5	56.3	56.2	56.1	56.0	56.0	55.8	55.5	55.2	54.7	54.4
18.	53.9	53.5	52.7	52.3	51.7	51.5	51.2	51.2	51.7	51.9	52.0	52.1	52.2	51.9	51.8	51.9	51.9	51.9	52.3	52.2	52.1	51.9	51.6	51.5
19.	51.2	51.0	50.8	50.3	50.1	50.0	49.6	49.9	50.0	50.0	49.9	49.8	49.8	49.7	50.4	50.8	51.5	52.2	53.1	53.7	54.3	54.8	55.1	55.1
20.	55.3	55.5	55.5	55.6	55.6	55.6	55.6	55.9	56.2	56.5	57.1	57.3	57.8	57.6	58.0	58.1	58.6	58.6	58.7	58.7	59.3	59.3	59.3	59.3
21.	59.0	58.7	58.2	57.7	57.7	57.7	57.7	57.9	58.4	58.5	58.4	58.6	58.4	58.0	58.0	57.8	57.6	57.7	57.7	57.7	57.4	57.8	57.7	57.7
22.	57.8	57.7	57.4	57.5	57.6	57.6	57.8	57.8	58.0	58.1	58.3	58.4	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.4	57.4	57.3	57.2	57.0	56.7	56.6
23.	55.8	55.3	54.9	54.4	53.9	53.6	53.3	53.2	53.3	53.2	53.1	52.8	52.0	51.4	51.0	50.6	50.4	50.4	50.3	50.2	49.7	49.7	49.5	49.4
24.	49.0	48.7	48.4	47.9	47.6	47.5	47.5	47.5	47.9	49.0	49.0	49.2	49.6	49.9	50.4	51.0	51.9	52.8	53.0	54.5	55.2	55.6	56.0	56.3
25.	56.7	56.8	56.9	56.9	57.2	57.4	57.7	58.1	58.7	59.0	59.1	59.1	59.0	58.9	58.7	58.7	58.6	58.5	58.8	58.8	58.9	58.4	57.5	57.0
26.	56.6	56.3	55.8	55.2	55.0	54.7	54.7	54.5	54.7	54.7	54.3	53.8	53.7	53.0	52.5	51.5	51.8	51.1	50.9	50.7	50.4	50.3	50.1	49.9
27.	49.6	48.9	48.6	48.4	48.0	47.6	47.3	46.9	46.7	46.5	46.5	46.4	47.1	47.7	48.8	49.5	49.7	49.9	50.2	50.4	50.4	50.2	49.8	49.2
28.	49.0	48.3	47.7	47.3	46.5	46.5	46.5	46.7	46.8	47.2	47.5	47.4	47.6	47.4	47.5	47.8	47.9	48.2	48.6	49.2	49.2	49.5	49.9	50.1
29.	50.3	50.1	50.0	50.1	50.3	50.5	50.6	50.7	51.4	51.4	51.3	50.9	50.9	50.6	50.8	50.7	50.4	50.5	50.4	50.6	50.5	50.5	50.3	50.0
30.	49.6	49.4	49.4	49.1	48.9	48.7	48.8	48.9	49.3	49.2	49.0	48.9	48.6	48.7	48.5	48.4	48.5	48.5	48.6	48.7	48.6	48.7	48.1	48.0
31.	47.6	47.5	47.5	47.2	47.3	47.3	47.3	47.6	47.8	48.5	49.1	49.2	50.1	50.4	50.6	51.3	51.4	52.1	52.6	53.1	53.4	53.8	53.9	54.3
Mittel	755.22	755.04	754.90	754.76	754.69	754.71	754.77	754.96	755.28	755.42	755.44	755.40	755.36	755.11	755.16	755.15	755.17	755.20	755.33	755.45	755.42	755.41	755.32	755.23

April 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

m	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	754.7	754.8	754.9	755.4	755.4	756.0	756.5	757.1	757.2	757.7	757.6	757.8	757.7	757.6	757.6	757.3	757.1	757.1	757.1	757.1	757.1	756.7	756.5	756.3
2.	56.0	55.5	55.1	54.8	54.3	53.9	53.8	53.7	53.8	53.7	53.5	53.2	52.7	52.4	52.2	51.5	51.1	51.0	50.6	50.7	50.5	50.2	50.1	49.9
3.	49.7	49.8	49.8	49.7	50.0	50.3	50.6	50.8	51.4	52.0	52.6	52.9	53.1	53.1	53.5	53.6	53.9	54.0	54.8	55.2	55.4	55.6	55.9	55.9
4.	55.7	55.7	55.9	56.1	55.9	55.8	55.9	55.8	56.1	55.9	55.7	55.2	54.7	54.5	54.0	53.7	53.2	53.0	52.8	52.9	53.0	53.1	53.1	53.7
5.	53.7	53.5	53.4	53.4	53.4	53.5	53.8	54.2	54.8	55.3	55.9	56.1	56.4	56.4	56.4	56.6	57.1	57.5	58.0	58.6	58.8	59.4	60.0	60.6
6.	61.2	61.4	61.7	62.0	62.2	62.3	62.3	63.0	63.3	63.2	63.2	62.7	62.3	62.1	61.7	61.1	60.7	60.2	59.7	59.4	58.9	58.5	58.2	57.8
7.	57.8	57.7	58.0	58.3	58.6	59.0	59.3	59.6	59.9	60.2	60.4	60.8	60.9	61.0	61.4	61.8	62.2	62.4	62.8	63.1	63.3	63.5	63.8	64.0
8.	64.4	64.6	65.0	65.2	65.6	65.8	66.1	66.3	66.4	66.6	66.7	66.8	66.8	66.8	66.8	66.7	66.7	66.6	66.5	66.5	66.3	66.2	66.1	65.8
9.	65.6	65.4	65.1	64.7	64.5	64.3	64.0	63.9	63.4	62.9	62.4	62.0	60.8	60.6	59.2	58.9	57.5	56.9	56.5	56.1	55.9	56.8	56.7	56.2
10.	56.0	55.9	55.9	55.9	55.9	56.1	56.5	56.9	57.4	57.6	57.6	57.6	57.7	57.4	57.1	56.9	56.5	55.8	55.2	54.8	54.4	53.6	52.5	51.4
11.	50.1	49.1	48.3	48.7	49.0	49.1	49.3	49.4	49.3	49.2	49.3	49.3	49.3	49.4	49.4	49.4	49.7	50.0	50.3	50.6	50.7	50.6	50.7	50.7
12.	50.6	50.3	50.1	49.9	49.7	49.5	49.4	49.3	49.5	49.7	49.6	49.4	49.3	49.4	49.3	49.3	49.4	49.9	50.4	51.0	51.4	51.8	52.2	52.7
13.	53.1	53.6	54.0	54.5	54.9	55.4	55.7	55.9	56.6	57.1	57.8	58.5	50.3	60.0	60.8	61.4	61.9	62.7	63.4	64.1	64.7	65.1	65.4	65.4
14.	65.7	66.0	66.4	66.5	66.8	66.8	67.2	67.8	68.1	68.5	68.6	68.6	68.6	68.5	68.3	68.3	68.2	68.3	68.5	68.7	68.4	68.5	68.4	68.5
15.	68.1	68.1	67.8	67.4	67.2	67.2	67.3	67.5	67.7	67.5	67.1	66.6	66.2	65.8	65.6	65.4	65.4	65.3	65.3	65.0	64.9	64.8	64.5	63.9
16.	63.3	62.8	62.4	62.3	61.9	61.7	61.7	61.7	62.3	62.3	62.3	62.1	61.9	61.7	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	61.9	61.9	61.8	61.7	62.0
17.	61.8	61.7	61.8	61.8	62.0	62.3	62.5	62.5	62.5	62.4	62.4	61.8	61.7	61.3	60.8	60.4	60.1	59.6	59.3	58.8	58.2	57.5	56.7	56.0
18.	55.4	54.8	54.5	54.0	53.8	53.7	53.7	53.7	53.7	53.6	53.5	53.1	52.9	52.8	52.5	52.2	52.3	52.0	52.0	52.0	52.2	52.2	52.3	52.5
19.	52.5	52.7	53.1	53.4	53.6	54.0	54.5	55.3	55.8	56.5	56.9	57.1	57.6	58.1	58.6	58.8	59.2	59.4	59.7	59.9	60.2	60.3	60.6	61.0
20.	61.2	61.1	61.2	61.3	61.5	61.7	62.2	62.7	63.1	63.3	63.5	63.7	63.7	63.5	63.4	63.5	63.8	64.0	63.9	64.3	64.5	64.5	64.5	64.5
21.	64.3	64.2	64.5	64.5	64.6	64.6	65.0	65.5	66.1	66.1	66.2	66.5	66.4	66.5	66.5	66.6	66.8	66.8	67.0	67.2	67.3	67.0	66.8	66.5
22.	66.2	65.9	65.5	65.2	65.1	64.9	64.8	64.9	64.8	64.6	64.3	63.8	63.3	62.9	62.8	62.6	62.5	62.4	62.6	62.8	62.9	62.9	63.0	63.0
23.	63.0	63.0	62.9	63.0	63.2	63.5	63.6	63.8	64.2	64.5	64.4	64.1	64.3	64.1	64.1	64.1	64.2	64.4	64.7	64.9	65.2	65.5	65.7	65.9
24.	66.0	66.0	66.1	66.3	66.4	66.7	66.9	67.1	67.5	67.7	67.8	67.9	67.8	67.6	67.5	67.5	67.3	67.1	67.2	67.4	67.4	67.2	67.1	67.0
25.	67.1	66.5	66.1	66.0	66.1	66.0	66.1	66.1	66.3	66.4	66.2	66.0	65.6	65.3	65.1	65.0	64.9	64.8	64.7	64.9	64.8	64.5	64.3	63.9
26.	63.5	63.0	62.8	62.7	62.4	62.4	62.2	62.3	62.6	62.5	62.5	62.5	62.1	61.8	61.5	61.3	61.0	60.7	60.4	60.2	60.0	59.7	59.4	59.3
27.	59.2	58.9	58.6	58.5	58.4	58.6	58.4	58.6	58.8	58.9	58.9	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	58.4	58.6	58.6	59.1	59.1	59.1	59.3	59.2
28.	59.2	59.2	59.1	59.2	59.1	58.8	59.2	59.4	60.1	60.0	60.2	59.9	60.3	60.3	60.5	60.3	60.3	60.4	60.2	60.3	60.3	60.3	60.3	60.0
29.	59.7	59.4	59.1	58.8	58.8	58.5	58.6	58.6	58.6	59.0	58.5	58.3	58.1	57.7	57.6	57.5	57.5	57.5	57.5	58.0	58.1	58.3	58.6	58.9
30.	58.8	59.0	58.9	58.9	59.0	59.2	59.6	59.8	60.7	60.7	61.2	61.1	61.1	61.0	61.0	60.8	60.8	60.6	60.9	61.3	61.4	61.3	61.3	61.2
Mittel	759.45	759.32	759.27	759.28	759.31	759.39	759.56	759.77	760.07	760.19	760.23	760.12	760.08	759.93	759.84	759.75	759.71	759.69	759.74	759.89	759.91	759.84	759.46	759.79

Mai 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	761.4	761.4	761.3	761.1	761.4	761.5	761.5	761.5	762.1	762.1	762.1	762.2	762.3	762.4	762.4	762.1	762.1	761.9	761.8	761.9	761.7	761.3	760.7
2.	60.5	60.0	59.5	59.0	60.0	59.3	58.6	59.2	58.1	58.0	58.0	57.6	57.1	56.7	56.4	56.1	55.9	55.6	55.5	55.5	56.0	56.1	55.0
3.	55.2	54.9	54.8	54.3	54.2	54.2	54.6	54.7	55.1	55.1	55.1	55.2	55.0	54.8	54.6	54.4	54.4	54.1	53.5	53.6	54.3	54.3	53.2
4.	53.3	53.6	53.7	53.9	54.4	54.8	55.2	55.4	55.5	55.7	55.8	55.8	55.6	55.3	55.4	55.2	55.2	55.3	55.5	55.5	55.8	55.8	56.2
5	56.8	56.6	56.7	57.0	57.3	57.5	57.8	58.3	59.1	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.9	59.8	60.0	60.1	60.5	59.5	59.0	59.0
6	57.8	56.7	56.2	55.2	54.6	54.3	53.4	52.5	52.1	51.2	50.7	50.5	50.1	50.0	49.7	49.5	49.4	49.2	49.2	49.3	49.8	49.8	50.3
7.	50.8	51.1	51.4	52.0	52.4	53.0	53.4	54.1	55.5	56.2	57.0	57.3	57.9	58.1	58.4	58.7	59.0	59.6	59.8	60.5	60.8	61.2	61.4
8.	61.5	61.7	61.9	62.0	62.1	62.5	62.5	62.8	62.8	62.9	62.9	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.2	62.1	61.9	62.0	61.8	61.4	61.3
9.	60.6	60.0	59.1	58.7	58.2	57.6	57.6	57.2	57.0	56.4	55.7	55.2	54.8	54.4	54.0	53.6	53.5	53.5	53.3	53.3	53.2	53.0	52.9
10.	52.6	52.3	52.1	51.5	51.3	51.1	51.0	50.9	50.8	50.5	50.0	49.8	49.5	49.5	49.5	49.4	49.6	49.5	49.5	49.5	49.7	49.7	49.6
11.	49.3	49.0	48.5	48.0	47.0	45.9	44.9	43.5	42.7	41.7	40.5	39.7	38.9	38.4	37.9	38.1	38.1	38.6	38.5	38.5	38.4	38.3	38.0
12.	37.4	37.0	37.2	37.6	38.4	39.1	39.4	40.0	41.3	41.8	42.2	42.6	43.0	43.2	43.0	43.2	43.2	43.6	44.1	43.8	43.8	43.8	43.6
13.	43.7	43.6	44.1	43.9	44.4	44.7	45.3	46.4	47.1	47.5	48.2	48.6	49.2	49.8	50.4	50.8	51.3	52.1	52.4	53.2	53.6	54.3	54.7
14.	55.7	55.9	56.3	56.7	57.3	57.8	58.6	59.0	59.7	59.9	60.2	60.4	60.4	60.3	60.2	60.4	60.6	60.6	60.7	60.6	60.5	60.4	60.0
15.	59.2	59.2	58.8	58.7	58.7	58.8	59.1	59.3	59.4	59.6	59.9	60.2	60.5	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	60.7	60.7	60.6	60.2	59.5
16.	58.7	58.0	57.1	57.1	57.0	56.8	56.9	57.0	57.3	57.6	57.8	58.5	59.0	59.5	60.5	61.1	61.5	62.0	62.1	62.6	62.9	63.0	63.4
17.	64.0	64.0	64.0	64.0	64.3	64.5	64.6	65.2	65.6	65.7	65.9	65.7	65.9	65.9	65.7	65.7	65.6	65.8	65.9	65.8	66.0	65.9	66.0
18.	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.5	65.3	65.1	64.8	64.9	64.9	65.0	65.0	65.0	64.9
19.	64.4	64.2	63.8	63.5	63.5	63.1	63.5	63.1	63.5	62.8	62.4	62.1	61.9	61.7	61.0	60.5	60.1	60.2	60.5	60.6	60.5	60.5	60.2
20.	60.6	60.0	59.4	59.4	59.4	59.3	59.3	59.4	59.4	58.8	58.7	58.8	58.7	58.3	58.2	57.7	57.0	57.0	57.0	57.1	57.4	57.1	57.1
21.	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.4	57.7	57.9	58.3	58.4	58.3	58.4	58.4	58.7	58.8	58.8	59.1	59.3	59.4	59.5	59.5	59.4	59.5
22.	59.6	59.0	58.9	59.0	58.9	59.0	59.1	59.1	59.4	59.3	59.2	59.3	59.1	58.7	58.6	58.4	58.2	58.3	57.8	57.8	57.9	57.9	57.7
23.	57.1	56.8	56.6	56.6	56.5	56.5	56.4	56.3	56.4	56.4	56.2	56.0	55.8	55.8	55.6	55.3	54.8	54.8	54.7	54.6	54.5	54.5	54.3
24.	53.0	52.9	53.0	53.1	52.9	52.8	52.8	52.8	52.8	52.6	52.5	52.5	52.4	52.4	52.3	52.1	51.9	51.9	51.9	52.0	52.0	52.3	52.3
25.	52.6	52.5	52.2	52.2	52.5	52.4	52.5	52.5	52.4	52.5	52.4	52.3	52.3	52.3	52.3	52.1	52.0	52.0	51.8	51.6	51.5	51.5	51.2
26.	50.5	50.5	49.9	49.5	49.5	49.2	49.2	49.0	49.8	50.3	50.3	50.3	50.4	50.5	50.6	50.8	51.0	51.3	51.5	51.9	52.0	52.4	52.7
27.	53.0	53.1	53.3	53.5	53.6	54.0	54.5	54.9	55.0	55.6	56.2	56.7	57.3	57.7	58.0	58.2	58.3	58.5	58.8	59.0	59.1	59.3	59.5
28.	59.7	59.7	59.6	59.7	60.2	60.4	60.8	61.0	61.5	61.5	61.7	61.9	62.0	62.0	61.9	61.7	61.6	61.5	61.5	61.3	61.2	61.2	61.3
29.	61.1	60.9	61.0	60.9	60.9	61.0	61.4	61.7	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.4	61.4	61.1	60.6	59.7	59.7	59.3	59.2	58.7	58.2
30.	57.0	56.5	55.7	55.2	54.8	54.0	53.8	53.3	52.8	52.8	52.8	52.8	52.7	52.6	52.7	52.9	53.0	53.2	53.3	53.6	53.7	53.9	54.1
31.	54.3	54.3	54.2	54.2	54.3	54.6	54.6	54.6	54.5	54.4	54.3	54.2	53.8	53.6	53.2	52.7	52.0	51.5	51.2	50.7	50.4	49.6	49.2
Mittel	756.27	756.08	755.91	755.82	755.90	755.90	756.00	756.08	756.28	756.37	756.36	756.38	756.36	756.21	756.16	756.09	756.01	756.07	756.08	756.15	756.20	756.13	756.06

Juni 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	747.8	746.8	746.4	745.4	745.1	745.1	745.1	745.2	745.7	746.9	747.6	748.4	749.3	749.7	750.4	750.8	751.8	751.8	752.3	752.7	753.2	753.6	753.9
2.	54.3	54.6	54.8	55.2	55.6	55.8	56.2	56.7	56.7	57.0	57.1	57.3	57.5	57.6	57.6	57.5	57.6	58.0	58.1	58.5	58.8	59.0	59.0
3.	58.2	58.1	57.9	57.6	57.3	57.8	57.7	57.2	56.9	56.8	56.7	56.6	56.5	56.4	56.6	56.7	56.7	57.0	57.5	58.0	58.4	58.7	58.7
4.	59.0	59.4	59.4	59.8	60.2	60.7	61.4	61.6	61.6	61.9	62.2	62.3	62.3	62.4	62.4	62.3	62.3	62.2	62.1	62.2	62.7	62.9	63.2
5.	63.1	63.2	63.4	63.5	63.5	63.8	63.9	64.0	64.4	64.3	64.3	64.2	64.2	63.9	63.8	63.6	63.5	63.4	63.3	63.4	63.5	63.6	63.6
6.	63.3	63.2	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.6	62.6	62.6	62.6	62.8	62.9	62.9	63.1	63.2	63.2
7.	62.9	62.9	62.9	62.9	63.2	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2	63.2	63.1	62.9	62.9	62.8	62.8	62.9	63.2	63.3	63.4	63.6	63.7	63.7
8.	63.5	63.5	63.5	63.6	63.8	64.0	64.5	64.6	64.7	64.8	65.0	65.0	64.9	64.8	64.9	64.9	65.0	65.3	65.3	65.4	65.6	65.7	65.8
9.	65.8	65.6	65.5	65.8	65.9	66.0	66.1	66.3	66.3	66.6	66.5	66.5	66.5	66.4	66.2	65.9	65.7	65.8	65.7	65.8	66.1	66.3	66.4
10.	66.3	66.2	65.8	65.7	65.6	65.5	65.6	65.7	65.7	65.7	65.7	65.5	65.4	65.3	65.2	65.1	65.0	64.8	64.7	64.9	65.2	65.2	65.3
11.	64.9	64.4	64.1	63.9	64.0	63.9	64.2	64.0	63.9	63.9	63.8	63.6	63.3	63.1	62.9	62.8	62.5	62.5	62.2	62.2	62.3	62.3	62.3
12.	62.2	62.4	62.0	61.6	61.4	61.4	61.4	61.6	61.7	61.8	61.7	61.8	61.7	61.4	61.0	60.8	60.8	60.6	60.7	60.6	60.8	61.0	61.1
13.	60.8	60.7	60.6	60.6	60.5	60.4	61.1	61.2	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.7	61.6	61.8	61.8	61.9	61.9	62.0	62.3	62.2	62.5
14.	62.5	62.5	62.5	62.6	62.6	62.7	62.9	63.1	63.3	63.2	63.0	63.0	62.9	62.8	62.7	62.7	62.3	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	62.3
15.	62.3	62.3	62.3	62.4	62.5	62.8	63.0	63.3	63.6	64.0	64.0	63.9	63.7	63.6	63.6	63.4	63.3	63.4	63.4	63.5	63.7	63.7	63.7
16.	63.5	63.3	63.1	63.0	63.1	63.1	63.1	63.0	62.9	62.9	62.9	62.7	62.6	62.4	62.3	62.1	62.0	61.8	61.6	61.5	61.5	61.5	61.5
17.	61.7	61.6	61.7	61.9	62.1	62.2	62.3	62.4	62.4	62.5	62.6	62.5	62.6	62.4	62.3	62.0	61.9	61.8	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1
18.	62.1	61.9	61.5	61.5	61.7	61.8	61.9	61.9	61.8	61.8	61.5	61.1	60.8	60.2	59.7	59.2	58.9	58.2	57.6	57.4	56.6	56.1	55.4
19.	54.4	53.5	53.3	53.0	53.3	53.2	53.3	53.4	53.6	53.5	53.6	53.8	53.8	53.8	54.1	54.1	54.2	54.1	54.3	54.2	54.5	54.8	54.9
20.	54.8	54.9	54.8	55.0	55.1	55.2	55.5	55.7	56.1	56.3	56.6	56.6	56.7	56.8	57.0	57.1	57.1	56.9	57.0	57.0	57.4	57.6	57.7
21.	58.0	58.1	58.0	58.1	58.0	58.2	58.6	58.6	58.6	58.6	58.3	58.0	57.8	57.5	57.0	56.6	56.5	56.5	56.5	56.7	56.9	56.9	56.9
22.	56.5	56.4	56.1	55.6	55.4	54.9	54.9	54.6	54.8	54.8	54.8	54.7	54.6	54.2	54.3	54.2	54.0	54.0	53.9	53.7	54.1	53.5	53.3
23.	52.2	52.1	52.1	52.3	52.6	53.0	53.3	53.7	53.7	54.1	54.6	54.8	54.9	54.8	54.7	54.8	54.7	54.6	54.5	55.0	55.1	55.2	55.3
24.	55.8	56.1	56.3	56.6	56.9	57.5	58.1	58.5	58.2	58.1	57.9	57.7	57.4	57.1	57.1	56.9	57.0	56.9	56.8	56.9	56.7	56.6	56.5
25.	55.6	55.1	55.0	54.4	54.4	54.3	54.3	54.4	54.4	54.2	53.9	53.9	53.6	53.4	53.4	53.3	52.9	52.9	53.2	53.2	53.4	53.6	53.4
26.	53.3	53.0	53.0	52.9	52.6	52.8	52.6	53.1	53.2	53.2	53.3	53.5	53.8	53.8	53.8	53.6	53.4	53.4	53.3	53.3	53.3	53.1	52.7
27.	51.6	51.4	51.1	51.0	50.9	50.6	50.8	51.2	51.4	51.6	52.1	52.1	52.4	52.6	52.8	52.9	53.0	53.2	53.3	53.5	53.8	53.8	53.0
28.	54.3	54.4	54.4	54.4	54.5	54.8	55.2	55.3	55.4	55.7	55.9	55.9	56.0	56.0	56.2	56.3	56.5	56.8	57.1	57.3	57.4	57.6	57.8
29.	58.3	58.4	58.5	58.7	58.9	59.4	59.9	60.2	59.7	59.2	59.5	59.8	60.1	60.2	60.2	60.6	60.8	60.9	61.0	61.0	61.1	61.4	61.3
30.	60.9	60.9	60.8	60.9	60.9	61.0	61.3	61.4	61.4	61.4	61.4	61.3	61.4	61.4	61.5	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.6	61.6
Mittel	759.00	758.90	758.79	758.76	758.82	758.92	759.14	759.27	759.33	759.42	759.47	759.47	759.47	759.37	759.36	759.29	759.27	759.27	759.29	759.38	759.55	759.61	759.64

ıli 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

n	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
	761.5	761.4	761.1	761.0	761.0	761.0	761.0	761.2	761.5	761.6	761.9	762.0	761.9	761.9	761.9	761.9	761.9	762.0	762.4	762.3	762.4	762.4	762.6	762.6
	62.4	62.0	61.9	61.9	61.9	61.5	61.5	61.3	61.0	60.7	60.1	59.3	59.0	58.9	58.7	58.3	58.1	58.4	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5
	58.5	58.4	58.1	58.1	57.9	57.9	57.7	57.3	56.8	56.6	56.2	55.1	54.5	55.2	55.1	55.6	55.6	55.8	56.2	56.5	56.7	56.8	57.3	57.5
	57.5	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	58.7	58.8	58.8	58.7	58.5	58.4	58.2	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.8	59.1	59.3	59.2	59.2
	59.2	59.4	59.3	59.5	59.5	59.7	60.3	60.7	60.8	61.2	61.2	61.4	61.3	61.3	61.3	61.5	61.6	61.7	61.8	62.2	62.5	62.9	63.2	63.3
	63.3	63.4	63.4	63.6	63.8	64.1	64.4	64.5	65.1	65.4	65.5	65.6	65.8	65.8	65.8	65.6	65.4	65.4	65.3	65.3	65.4	65.4	64.9	64.4
	64.0	63.9	63.3	63.1	62.8	62.4	62.1	61.6	60.4	59.9	59.6	59.5	59.3	59.1	59.1	58.8	58.8	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.2	58.2
	57.8	57.7	57.1	57.1	57.0	57.0	56.7	56.7	56.5	56.3	56.1	56.1	55.9	55.9	55.9	55.8	55.9	55.9	56.2	56.2	56.2	56.4	56.6	56.8
	57.2	57.3	57.4	57.8	58.0	58.0	58.5	58.5	59.1	59.6	59.8	59.8	60.1	60.1	60.1	60.1	60.6	60.7	60.8	60.9	61.3	61.3	61.2	60.9
	60.7	60.6	60.2	59.6	59.6	59.0	58.9	58.7	58.4	58.4	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.8	58.8	58.8	58.9	59.4	59.5	59.5	59.5
	59.6	59.6	59.6	59.5	59.7	59.9	60.0	60.3	60.9	60.8	60.7	60.4	60.7	60.5	60.3	60.7	60.7	60.7	60.7	60.8	60.8	60.8	60.8	60.9
	60.9	60.8	60.8	60.4	60.3	60.4	61.0	61.0	61.4	61.2	60.7	60.4	60.0	59.8	59.3	59.2	58.8	58.7	58.3	58.4	58.2	57.9	57.7	57.5
.	56.9	56.2	55.3	54.8	54.2	53.7	53.0	52.6	52.2	52.0	51.6	51.4	51.0	50.7	50.4	50.3	50.1	49.8	49.8	50.0	50.1	50.0	50.1	50.1
.	50.1	50.0	49.9	49.8	49.9	50.1	50.3	50.8	51.4	51.7	52.3	52.5	52.8	53.0	53.7	54.5	54.6	54.9	55.3	55.6	56.0	56.2	56.6	56.8
.	56.9	56.9	56.7	56.7	56.7	57.0	57.3	57.4	58.1	58.3	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.9	59.1	59.2	59.2	59.6	59.8	60.0	60.2
.	60.1	60.3	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.4	61.3	61.3	61.3	61.1	60.9	60.7	60.6	60.6	60.1	59.6	59.5	59.8	59.4	58.9	58.9	58.3
.	57.8	57.7	57.4	57.3	57.3	57.3	57.4	57.4	57.6	57.5	57.4	57.4	57.1	57.0	57.1	57.0	57.3	57.3	57.3	57.5	57.9	58.1	58.4	58.7
'.	58.9	59.0	58.9	59.1	59.2	59.5	59.5	59.6	59.5	59.0	58.7	58.4	57.9	57.2	56.2	55.6	55.3	55.0	54.6	54.4	54.0	53.7	53.4	53.2
ı.	52.8	52.4	52.3	52.3	52.4	52.5	52.0	53.1	53.4	53.5	53.5	53.7	54.3	54.5	54.7	54.8	54.8	54.8	54.8	54.9	55.1	55.4	55.6	55.9
ı.	56.1	56.2	56.2	56.3	56.3	56.6	56.7	56.8	57.3	57.4	57.5	57.6	57.8	57.8	58.0	58.1	58.2	58.4	58.5	58.7	59.2	59.2	59.3	59.7
..	59.9	59.9	59.7	59.7	59.8	60.2	60.6	60.7	61.3	61.9	62.4	62.5	62.5	62.7	62.9	63.2	63.1	63.2	63.3	63.3	63.7	63.7	63.7	63.7
2.	63.7	63.7	63.5	63.4	63.4	63.4	63.5	63.5	63.7	63.8	63.7	63.6	63.5	63.1	62.8	62.3	61.7	61.4	60.8	60.5	60.5	59.6	59.3	59.1
3.	58.3	57.4	56.7	55.6	55.1	54.4	53.5	52.8	52.5	51.9	51.3	51.0	50.9	50.1	49.9	49.6	49.0	48.7	48.9	48.8	48.9	48.7	48.6	48.0
4.	47.9	47.7	48.0	48.5	48.7	49.1	49.4	49.7	49.8	50.3	50.4	51.0	51.5	52.0	52.2	52.6	52.9	53.2	53.3	53.3	53.4	53.3	53.3	53.2
5.	53.2	53.2	53.7	54.1	54.6	55.1	55.6	56.2	56.7	57.2	57.5	58.1	58.3	58.6	58.5	58.8	58.7	58.7	58.8	58.8	58.8	58.6	58.6	58.7
6.	58.9	59.0	59.2	59.3	59.7	60.0	60.4	60.8	61.3	61.5	62.0	62.6	62.7	63.0	63.2	63.4	63.6	63.4	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3
7.	63.0	62.6	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.0	61.6	61.6	61.5	61.4	61.2	61.4	61.4
8.	61.2	61.0	60.8	60.7	60.5	60.5	60.6	60.7	60.5	60.4	60.5	60.4	60.4	60.1	59.9	59.8	59.5	58.9	58.6	58.6	58.6	58.4	58.4	58.2
9	57.7	57.3	57.1	57.0	56.9	56.9	56.9	56.5	56.4	56.0	55.8	55.7	55.4	55.1	55.0	55.0	55.1	55.2	55.1	55.3	55.4	55.5	55.6	55.6
o.	55.5	55.4	55.5	55.5	55.6	55.7	55.7	55.9	56.2	56.3	56.5	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	57.1	57.2	57.1
1.	56.9	57.1	57.5	57.8	58.2	58.4	58.9	58.9	59.2	59.2	59.5	59.6	59.5	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.6	59.7	59.7	59.7	59.6	59.4
ttel	758.34	758.23	758.09	758.06	758.09	758.14	758.24	758.28	758.44	758.46	758.45	758.41	758.37	758.31	758.27	758.30	758.25	758.21	758.22	758.30	758.41	758.39	758.42	758.38

August 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Tag	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	759.2	759.0	758.7	758.5	758.4	758.6	758.6	758.7	758.8	758.8	758.8	758.9	758.5	758.6	758.5	758.4	758.3	758.3	758.2	758.5	758.7	758.7	758.8	758.7
2.	58.5	58.2	58.3	58.3	58.3	58.3	58.6	58.7	58.6	58.8	58.9	58.6	58.6	58.5	58.2	58.3	58.2	58.2	58.4	58.5	58.6	58.7	58.6	58.7
3.	58.6	58.3	58.3	58.4	58.5	58.4	58.5	58.5	58.8	58.8	58.8	58.7	58.4	58.3	58.3	58.1	58.1	58.1	58.1	58.0	58.1	58.1	58.0	57.9
4.	57.5	57.1	56.6	56.1	56.1	56.1	55.8	55.8	55.8	55.5	55.4	56.0	56.4	56.8	57.3	57.8	58.2	58.2	58.5	58.6	58.0	59.3	59.8	59.9
5.	60.0	60.2	60.3	60.4	60.5	60.9	61.2	61.2	61.6	61.6	61.7	61.6	61.7	61.4	61.4	60.8	60.8	60.2	60.2	59.7	59.8	59.1	58.8	58.0
6.	57.4	56.9	56.6	56.3	56.2	56.1	56.1	56.1	56.1	56.2	56.1	56.6	56.5	56.6	56.9	57.2	57.3	57.2	57.5	57.6	57.8	57.8	57.5	57.2
7.	56.4	56.2	55.4	54.1	53.7	53.3	53.2	53.2	53.2	53.3	53.6	53.8	54.2	54.5	55.4	56.1	56.5	56.0	56.1	56.1	55.2	54.8	55.1	54.4
8.	52.8	52.7	52.4	52.7	52.7	53.3	53.1	53.3	53.5	54.1	54.2	54.6	54.8	54.9	54.9	54.8	54.8	54.3	54.2	53.9	53.7	53.0	52.7	52.7
9.	52.3	51.6	49.1	49.8	49.5	49.6	49.9	49.7	50.5	50.5	50.9	51.4	51.7	51.8	52.1	52.4	52.7	53.3	53.6	54.2	54.8	55.2	56.3	56.7
10.	57.4	58.1	58.9	59.2	59.8	60.9	61.3	61.8	61.8	62.1	62.8	63.5	64.1	64.6	64.5	64.7	64.8	64.8	65.0	65.1	65.5	65.9	65.7	65.6
11.	65.6	65.6	65.7	65.7	65.6	65.8	65.7	65.8	66.1	66.4	66.4	66.3	66.6	66.7	66.8	66.8	66.9	66.7	66.9	67.2	67.3	67.3	67.3	67.4
12	67.4	67.6	67.8	67.7	67.8	67.9	68.1	68.2	68.8	69.1	68.8	68.8	68.9	68.6	68.4	68.2	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	67.9
13.	67.9	67.9	67.8	67.8	67.7	67.6	67.7	67.7	67.7	67.5	67.5	67.3	67.2	67.1	66.9	66.9	66.9	66.8	66.8	67.1	67.1	67.2	67.3	67.3
14.	67.4	67.2	67.1	66.9	66.8	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.0	66.7	66.6	66.3	66.1	66.0	65.7	65.5	65.4	65.5	65.6	65.6	65.8	65.9
15.	65.7	65.4	65.3	65.0	64.9	65.0	65.3	65.4	65.5	65.4	65.3	65.1	64.8	64.5	64.4	64.1	63.8	63.5	63.5	63.6	63.7	63.6	63.5	63.2
16.	62.9	62.7	62.6	62.4	62.3	62.4	62.4	62.5	62.8	62.9	62.7	62.4	62.0	61.9	61.7	61.4	61.3	61.2	61.0	61.3	61.3	61.2	60.9	60.7
17.	60.4	60.2	60.0	59.7	59.5	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8	59.5	59.4	59.3	59.3	59.5	59.5	59.6	59.8	60.2	60.6	60.9	61.4	61.7	62.0
18.	62.4	62.7	63.1	63.5	63.7	64.1	64.6	64.7	65.1	65.2	65.2	65.3	65.7	65.9	65.9	66.0	65.7	65.6	65.6	66.7	66.9	67.3	67.3	67.4
19.	67.5	67.6	67.8	68.1	68.2	68.4	68.8	68.8	68.8	68.6	68.6	68.4	68.5	68.4	68.2	67.9	67.7	67.5	67.5	67.3	67.5	67.6	67.3	67.1
20.	67.5	67.0	66.6	66.3	66.4	66.2	66.5	66.6	66.8	66.5	66.4	66.4	66.2	66.4	66.0	65.9	65.9	66.0	66.0	66.3	66.4	66.4	66.6	66.5
21	66.7	66.9	67.0	67.0	66.9	66.9	67.0	67.3	67.6	67.7	67.8	67.8	67.7	67.6	67.4	67.4	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.8	67.9	67.8
22.	67.8	67.7	67.6	67.6	67.5	67.7	67.9	68.2	68.4	68.2	68.1	67.8	67.4	67.1	66.9	66.8	66.5	66.1	66.4	66.2	66.0	66.0	65.8	65.5
23.	65.5	64.8	64.4	64.5	64.5	64.3	63.1	63.1	63.1	63.0	62.7	62.2	61.9	61.7	60.6	60.4	59.9	59.6	59.4	59.1	59.1	60.0	59.7	60.2
24.	60.6	60.2	60.2	60.6	60.0	60.5	60.7	60.7	61.0	61.3	61.6	61.6	61.7	61.5	61.8	61.7	61.5	61.5	61.7	62.1	62.3	62.5	62.6	62.9
25.	63.0	63.1	63.1	63.2	63.5	63.7	63.5	63.6	64.4	64.3	64.4	64.3	64.4	64.2	64.2	64.3	64.1	63.9	64.1	64.3	64.5	64.5	64.7	64.9
26.	65.0	65.0	65.3	65.4	65.5	65.8	66.0	66.2	66.4	66.5	66.6	66.6	66.6	66.5	66.4	66.3	66.1	65.9	66.0	65.8	65.6	65.5	65.0	64.9
27.	64.5	64.4	63.8	63.5	63.0	62.4	62.2	62.0	62.0	61.7	61.2	60.6	60.5	60.0	59.8	59.1	58.7	58.2	57.9	57.5	57.1	56.6	56.2	55.6
28.	55.0	54.6	54.2	54.0	53.9	54.2	55.2	56.0	56.2	57.0	57.3	57.5	57.7	57.7	57.9	57.7	57.8	57.9	57.8	58.1	58.1	58.2	58.3	58.3
29.	58.3	58.3	58.1	58.0	58.1	58.3	58.4	58.5	59.0	59.2	59.4	59.5	59.7	59.9	59.5	59.6	59.4	59.5	59.5	59.6	59.7	59.5	59.7	59.4
30.	58.9	58.0	57.9	57.1	57.0	56.3	55.1	54.4	53.4	52.8	52.5	52.4	52.5	52.5	52.9	53.2	53.4	53.8	54.2	54.8	55.0	55.1	55.1	55.0
31.	54.9	54.7	54.3	53.7	52.9	52.1	51.8	51.1	50.9	50.4	50.4	50.3	50.9	50.7	51.7	52.2	52.5	53.1	53.8	54.2	54.6	54.9	55.0	55.2
Mittel	761.45	761.29	761.11	761.09	760.95	761.01	761.05	761.11	761.27	761.30	761.31	761.30	761.35	761.31	761.31	761.29	761.24	761.16	761.25	761.39	761.46	761.51	761.52	761.45

September 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	755.5	756.1	756.4	757.0	757.5	758.4	759.2	759.9	760.4	761.0	762.0	762.3	762.8	763.0	763.3	763.7	763.9	764.3	764.4	764.6	765.0	765.1	765.6
2.	66.2	66.3	66.6	66.7	66.8	67.2	67.4	67.8	68.2	68.3	68.1	67.9	67.7	67.6	67.1	66.7	66.7	66.3	66.3	66.4	66.2	65.7	65.0
3.	63.3	62.8	62.1	61.6	61.2	61.7	61.7	62.2	62.8	63.5	64.2	64.8	65.3	65.6	65.8	65.7	65.8	65.8	65.4	65.7	65.7	65.8	65.7
4.	65.7	65.8	66.2	65.8	65.9	66.3	66.7	66.9	67.4	67.7	68.3	68.5	68.9	68.6	69.0	68.8	68.6	68.5	68.4	68.4	68.3	68.5	68.5
5.	68.5	68.1	68.0	67.6	67.4	67.1	67.6	67.4	67.5	67.6	67.5	67.4	67.2	67.0	67.1	67.2	67.2	67.2	67.0	67.2	67.5	67.6	[illegible]
6.	67.7	67.7	67.8	67.7	67.7	67.8	67.8	68.2	68.2	68.4	68.2	67.9	67.8	67.4	67.0	66.6	66.1	66.1	65.6	65.5	65.5	65.2	65.1
7.	64.9	64.6	64.5	64.5	64.3	64.5	64.6	64.6	65.0	65.0	65.2	65.2	65.5	65.5	65.1	65.4	65.5	65.2	65.1	65.4	65.7	65.6	[illegible]
8.	65.7	65.6	65.2	65.1	65.1	65.2	65.6	65.5	65.7	65.7	65.6	65.6	65.0	65.0	64.7	64.6	64.3	64.4	64.0	63.9	63.9	63.8	[illegible]
9.	63.4	63.0	62.7	62.4	62.3	62.3	62.2	62.3	62.4	62.4	62.2	61.8	61.2	60.9	60.5	60.4	59.9	59.7	59.1	58.9	58.8	58.5	58.1
10.	57.6	57.4	57.0	56.7	56.5	56.4	56.4	56.5	56.4	56.6	56.8	56.9	57.2	57.4	57.8	58.1	58.4	58.4	58.9	59.1	59.5	59.5	59.9
11.	60.1	60.2	60.5	60.6	60.7	61.1	61.6	61.9	62.3	62.7	62.5	62.5	62.6	62.2	61.8	61.6	61.4	61.0	60.9	60.8	60.6	60.2	[illegible]
12.	59.1	58.9	58.4	58.3	57.9	57.8	57.5	57.5	57.3	57.3	57.2	57.0	57.2	57.4	57.3	57.3	57.4	57.5	57.8	58.2	58.4	58.5	58.6
13.	59.4	59.7	59.9	60.0	60.0	60.5	60.7	61.2	61.6	61.8	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	62.4	62.6	63.0	63.2	63.6	63.7
14.	64.3	64.3	64.7	64.8	64.9	65.4	65.7	65.6	65.7	65.6	65.6	65.1	64.9	64.9	64.9	64.4	64.3	64.0	64.0	64.2	64.0	64.0	64.1
15.	64.5	65.0	65.5	66.2	66.7	67.2	67.6	67.9	68.8	68.9	68.9	68.8	68.8	68.7	68.7	68.7	68.7	68.6	68.6	68.8	69.0	69.1	69.4
16.	70.3	70.3	70.5	70.5	70.5	70.8	71.2	71.7	72.3	72.6	72.7	72.6	72.6	72.5	72.5	72.6	72.6	72.5	72.4	72.3	72.2	72.3	72.3
17.	72.3	72.0	71.8	71.6	71.4	71.3	71.3	71.3	71.3	71.2	70.9	70.4	70.2	69.6	69.0	69.0	68.7	68.1	68.2	68.1	68.1	67.9	67.5
18.	67.4	67.0	66.8	66.5	65.9	65.6	65.6	65.6	65.3	65.1	64.8	64.3	63.5	63.1	62.1	61.9	61.7	61.3	61.0	60.9	60.3	60.0	59.7
19.	58.4	58.1	58.1	57.9	58.2	58.3	58.2	59.3	60.1	60.6	60.8	60.8	61.2	61.8	62.1	62.5	62.9	63.2	63.3	63.3	63.6	63.8	63.9
20.	63.6	63.4	63.2	62.8	62.7	62.2	62.3	61.8	61.8	61.1	60.7	60.3	59.9	59.1	58.8	58.5	58.4	58.5	58.6	58.8	59.1	58.9	58.7
21.	57.8	57.5	57.2	57.0	56.6	56.4	56.3	56.1	55.7	55.5	55.3	55.2	55.0	54.9	54.8	54.8	54.9	54.9	55.2	55.4	55.4	55.5	55.4
22.	55.4	55.6	55.6	55.6	55.5	55.7	56.1	56.3	56.4	56.5	56.7	56.6	56.5	56.0	55.8	55.7	55.3	55.1	54.7	55.1	55.0	55.1	55.2
23.	55.6	55.5	55.6	56.1	56.3	56.7	57.3	57.9	58.7	59.0	59.1	59.5	59.5	59.5	59.6	59.7	60.0	60.0	59.9	59.9	60.1	60.0	59.6
24.	59.3	59.1	58.9	58.6	58.6	58.6	58.4	58.5	58.8	59.0	58.7	58.7	58.6	58.4	58.3	58.3	58.5	58.7	58.6	58.8	58.4	58.4	58.3
25.	58.0	57.9	57.8	57.8	57.8	57.9	58.1	58.2	58.8	58.7	58.6	58.5	58.5	58.4	58.5	58.5	58.6	58.6	58.7	59.1	59.2	59.2	59.2
26.	59.7	59.6	59.9	60.0	60.4	60.6	61.0	61.2	61.8	62.2	62.4	62.3	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3	62.0	62.0
27.	61.8	61.7	61.2	61.2	61.2	61.2	61.5	61.8	61.9	61.8	61.8	61.3	61.0	60.5	60.2	60.0	60.0	59.6	59.5	59.5	59.4	59.2	58.9
28.	58.5	58.4	58.2	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	57.8	57.6	57.3	57.3	57.3	57.2	57.3	57.3	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7
29.	57.8	57.7	57.6	57.6	57.7	57.8	58.1	58.3	58.7	58.7	59.0	59.1	58.8	58.7	58.3	58.2	57.8	57.7	57.8	57.5	57.6	57.5	57.5
30.	57.8	58.1	58.2	58.4	58.5	58.6	58.8	59.3	59.8	60.0	60.4	60.7	60.7	60.8	60.8	61.1	61.3	61.7	61.6	61.7	62.0	62.2	62.5
Mittel	761.99	761.91	761.87	761.81	761.80	761.95	762.14	762.35	762.63	762.75	762.80	762.72	762.66	762.55	762.43	762.39	762.36	762.30	762.25	762.33	762.39	762.35	762.31

Oktober 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	762.8	762.7	762.7	762.7	762.7	763.0	763.5	763.8	763.8	764.2	764.5	764.7	764.7	764.7	764.8	764.9	765.2	765.4	765.7	765.9	766.2	766.4	766.5
2.	67.1	67.3	67.3	67.3	67.2	67.4	67.9	68.4	68.5	68.9	68.9	68.8	68.4	68.4	68.3	68.3	68.3	67.9	68.0	68.1	68.2	68.1	68.0
3.	67.8	67.7	67.8	67.9	67.8	67.8	68.0	68.2	68.5	68.9	69.0	68.9	68.8	68.8	68.6	68.3	68.3	68.3	68.5	68.5	68.8	68.9	68.9
4.	68.9	68.5	68.5	68.3	68.4	68.6	68.9	68.8	69.2	69.3	69.5	69.5	69.8	69.8	69.9	70.1	70.3	70.7	70.8	71.1	71.2	71.8	71.7
5.	71.5	71.8	71.5	71.1	71.2	71.3	71.6	71.5	71.5	71.1	70.5	70.3	70.1	69.8	69.4	69.2	69.1	68.8	68.7	68.6	68.4	68.1	68.1
6.	67.2	66.9	66.7	66.7	66.2	65.6	65.5	65.7	65.9	65.9	65.7	65.6	65.5	65.2	65.1	65.1	65.2	65.0	65.2	65.3	65.3	65.2	65.1
7.	65.5	65.6	65.5	65.4	65.4	65.4	65.4	65.3	65.5	65.5	65.3	65.0	64.7	64.3	64.0	64.1	64.3	64.3	64.2	64.3	64.2	64.0	63.9
8.	63.5	63.4	63.2	63.1	63.0	63.1	63.3	63.6	63.9	63.8	63.8	63.7	63.5	63.5	63.4	63.3	63.3	63.4	63.7	64.0	64.2	64.4	64.7
9.	64.9	65.0	65.0	65.0	65.2	65.2	65.3	65.0	66.3	66.3	66.2	66.0	65.6	65.3	65.1	65.2	65.3	65.3	65.4	65.5	65.6	65.5	65.3
10.	65.3	65.2	65.1	65.2	65.1	65.3	65.4	65.8	66.1	66.4	66.0	65.9	65.8	65.7	65.6	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.4	66.2	66.1
11.	65.9	65.6	65.3	65.1	65.0	64.8	64.7	64.5	64.4	64.2	63.6	62.9	62.3	61.7	61.4	61.4	60.7	60.5	60.2	60.1	59.9	59.6	59.0
12.	58.4	57.7	57.3	56.9	56.9	56.6	56.2	56.2	56.3	56.1	55.9	55.7	55.3	55.5	55.5	55.5	55.5	55.6	55.7	55.9	56.2	56.3	56.4
13	56.5	56.9	56.5	56.7	56.8	57.2	57.5	58.0	58.5	58.8	59.1	59.5	59.6	59.8	60.1	60.5	60.9	61.4	61.6	62.2	62.7	63.2	63.3
14	63.3	63.3	63.5	63.6	63.8	63.9	64.0	64.4	64.3	64.5	64.0	63.6	63.3	63.2	62.8	62.8	62.7	62.6	62.6	62.4	62.2	61.8	61.3
15.	60.5	60.0	59.5	59.3	58.4	58.0	57.8	57.4	56.7	56.3	55.5	54.5	54.1	53.6	52.7	52.1	51.6	51.2	50.8	50.2	49.9	59.5	48.8
16.	47.6	46.8	46.1	45.8	45.2	44.9	45.1	45.1	45.0	44.7	44.7	44.6	44.6	44.9	45.0	45.0	45.1	45.6	45.8	46.0	46.2	46.3	46.5
17.	47.1	46.9	47.2	47.3	47.0	47.0	47.1	47.3	47.4	47.5	47.6	47.5	46.7	46.9	46.2	46.5	46.5	46.5	46.4	46.4	46.2	46.1	46.1
18.	46.1	46.4	46.5	46.6	47.1	47.2	47.6	48.5	48.8	50.0	50.4	50.5	50.7	50.9	51.0	51.5	51.8	52.4	53.1	53.2	53.6	54.1	54.1
19.	54.9	54.8	55.6	56.1	56.0	56.6	56.3	57.9	58.5	58.9	59.4	59.6	60.1	60.0	60.3	60.6	60.8	60.7	61.3	61.6	61.8	61.9	61.8
20.	61.6	61.5	61.2	61.2	61.2	60.7	61.0	61.2	61.3	61.1	60.9	60.7	60.5	60.2	60.1	59.8	59.7	59.8	59.7	59.8	59.7	59.7	59.6
21.	59.3	58.9	58.8	59.2	59.0	59.1	58.7	59.2	59.7	59.7	60.1	60.0	60.0	60.0	59.7	59.6	59.6	60.3	60.8	60.8	60.9	61.0	60.5
22.	61.8	62.1	62.0	62.5	62.5	62.5	63.0	63.8	64.4	64.2	64.7	64.4	64.3	64.0	63.8	63.8	63.9	64.0	64.1	64.0	63.9	63.9	63.7
23	63.3	63.2	62.9	63.1	63.0	62.8	63.3	63.6	63.6	63.8	63.9	63.9	63.9	64.0	64.1	64.0	64.2	64.1	64.1	64.2	64.4	64.5	64.5
24	64.7	64.7	64.4	64.4	64.4	64.2	64.2	64.4	64.5	64.5	64.1	63.5	63.2	62.6	62.0	61.5	61.1	60.8	60.2	60.3	60.3	60.3	60.1
25.	59.5	59.1	58.3	57.8	57.4	57.1	56.6	56.6	56.6	56.1	55.9	55.4	55.2	55.1	55.2	55.4	55.7	56.0	56.1	56.2	56.5	56.5	56.2
26.	55.6	54.9	54.0	53.8	54.0	54.4	54.7	55.0	55.4	55.7	55.9	55.9	55.8	56.2	56.4	56.4	56.7	57.5	57.8	58.0	58.2	58.5	58.6
27.	58.9	58.9	59.0	58.9	58.9	59.0	59.1	60.0	60.7	60.9	61.3	61.1	61.1	60.9	61.2	61.4	61.4	61.6	61.9	62.0	62.0	62.4	62.4
28.	62.6	62.7	62.8	63.1	63.1	63.2	63.4	63.6	63.8	64.0	63.9	63.6	63.4	63.0	62.9	63.1	63.0	62.9	62.8	62.6	62.8	62.5	62.1
29.	61.8	61.4	61.3	60.7	60.4	60.3	60.7	60.4	60.4	60.3	60.0	59.7	59.0	58.8	58.3	58.2	58.0	57.5	57.3	56.7	56.5	56.1	55.6
30.	54.8	54.2	53.7	53.4	52.8	52.0	51.6	51.3	51.0	50.2	49.7	49.3	48.7	49.1	49.2	49.4	49.6	50.0	50.4	50.7	50.9	51.1	51.1
31.	51.5	51.2	50.9	50.7	50.6	50.6	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	51.8	51.9	52.1	52.5	52.7	52.6	52.9	53.3	53.7	54.0	54.3	54.5
Mittel	760.65	760.49	760.33	760.29	760.18	760.15	760.27	760.54	760.71	760.75	760.70	760.52	760.34	760.26	760.15	760.18	760.20	760.29	760.40	760.47	760.56	760.59	760.47

November 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Tag	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	754.8	755.1	755.4	755.6	755.9	756.3	756.6	757.3	758.1	758.6	758.9	759.2	759.3	759.3	759.5	759.9	760.0	760.6	760.8	761.4	761.8	761.9	762.0	762.2
2.	62.3	02.6	62.7	62.8	63.4	63.5	63.7	64.6	64.6	64.7	64.7	64.0	63.7	63.3	62.8	62.6	62.4	62.2	61.4	61.2	60.4	60.0	59.3	58.5
3.	57.6	56.9	55.9	55.2	54.5	53.9	53.3	53.1	53.3	52.9	52.4	52.2	51.4	51.5	51.2	51.5	51.4	51.4	51.3	51.4	51.4	51.5	51.2	51.1
4.	51.1	51.0	51.0	51.3	51.7	51.7	52.2	52.7	53.3	54.0	54.4	54.4	54.4	54.5	54.8	55.0	55.2	55.4	55.5	55.6	55.6	55.6	55.5	55.5
5.	55.5	55.4	55.3	55.1	54.8	54.8	54.4	54.7	55.3	55.2	55.2	55.0	54.5	54.3	54.2	54.5	54.6	54.6	54.7	54.9	54.9	54.9	55.0	55.0
6.	55.2	55.4	55.4	55.6	56.0	56.4	57.3	57.6	58.5	58.7	59.3	59.9	60.5	61.1	61.7	62.2	62.8	63.4	64.0	64.5	65.1	65.8	66.0	66.7
7.	67.1	67.3	67.8	67.9	68.5	68.6	69.1	60.4	69.5	70.2	70.4	70.1	69.8	69.7	69.7	69.5	69.5	69.6	69.7	69.8	69.6	69.6	69.3	69.3
8.	69.3	69.2	68.8	68.6	68.6	68.6	68.5	68.8	68.8	68.9	68.8	68.9	69.0	68.6	68.6	68.5	68.5	68.5	68.4	68.4	68.3	68.2	68.2	68.1
9.	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.0	68.1	68.5	68.8	68.8	69.0	69.1	69.1	68.5	68.5	68.5	68.5	68.7	68.7	68.8	68.8	68.5	68.5	68.7
10.	68.8	68.6	68.3	68.2	68.1	67.9	68.1	68.1	68.4	68.5	68.4	68.1	67.8	67.6	67.5	67.2	67.4	67.5	67.4	67.3	67.3	67.3	67.1	66.8
11.	66.8	66.8	66.8	66.8	66.7	66.8	66.8	67.0	67.3	67.5	67.6	67.6	67.2	66.7	66.7	66.9	66.9	66.8	66.6	66.5	66.8	66.4	66.4	66.3
12.	66.2	65.7	65.6	65.1	64.9	64.9	64.8	64.8	65.0	65.0	64.8	64.5	63.9	63.3	63.2	63.1	62.7	62.7	62.2	62.1	61.9	61.6	61.1	61.1
13.	61.1	61.1	60.6	60.6	61.1	61.1	61.3	61.3	61.3	61.9	62.2	62.4	62.4	62.3	62.3	62.6	62.6	63.2	63.8	63.8	64.4	64.4	64.5	65.0
14.	65.0	65.2	65.2	65.0	65.0	65.2	65.6	65.9	66.2	66.5	66.5	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.2	66.2	66.3	66.7	66.8	66.8	67.0
15.	67.1	67.1	66.8	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	67.2	67.2	67.1	67.0	66.5	66.3	66.4	65.9	66.1	66.1	66.2	65.8	65.6	65.5	65.2	65.1
16.	65.0	64.8	64.8	64.8	64.5	64.4	64.7	65.1	66.1	66.6	66.6	66.5	66.2	66.4	66.4	66.4	66.4	66.6	67.1	67.6	68.2	68.2	68.6	68.8
17.	68.7	68.7	69.2	69.2	69.4	69.8	70.1	70.2	71.2	71.6	71.6	71.7	71.7	71.7	71.4	71.5	71.5	71.9	72.2	72.5	72.6	72.9	72.9	73.0
18.	73.3	73.6	73.6	73.6	73.7	74.0	74.1	74.5	75.2	75.9	76.3	75.6	75.3	75.1	75.2	75.2	75.1	75.2	75.4	75.8	75.9	75.9	75.8	75.8
19.	75.8	75.7	75.6	75.6	75.6	75.5	75.5	75.2	75.8	75.9	76.0	75.7	75.5	75.3	75.2	75.0	74.6	74.3	74.1	73.9	73.9	73.3	73.1	72.7
20.	72.2	71.7	71.1	70.8	70.1	69.7	69.5	69.4	69.1	68.7	68.5	67.9	67.1	67.0	66.1	66.0	65.6	65.5	65.5	65.1	64.9	64.9	64.6	64.3
21.	64.3	64.3	64.1	63.8	63.8	63.7	63.8	64.3	64.3	64.4	64.1	63.9	63.2	62.8	62.2	61.7	61.5	61.0	60.5	60.3	59.8	59.8	58.9	57.8
22.	57.1	56.9	56.1	55.7	55.1	54.7	54.0	54.1	53.7	53.4	53.1	52.8	52.4	51.8	51.7	51.7	51.8	51.9	52.0	52.2	52.1	52.1	52.1	52.1
23.	52.6	52.5	52.6	52.5	52.4	52.4	52.3	52.9	53.5	54.2	54.3	54.3	54.4	53.9	53.9	54.0	54.0	54.1	53.9	54.0	53.8	53.7	53.4	52.9
24.	52.4	52.0	51.6	51.3	50.9	50.1	49.8	49.6	49.5	49.5	48.9	48.3	47.8	47.2	46.7	46.1	45.8	45.6	45.3	44.8	44.6	44.6	44.5	44.3
25.	43.9	44.0	44.0	43.6	43.5	43.4	43.9	44.0	44.1	45.2	45.4	45.6	45.5	45.6	45.5	45.6	45.5	45.6	45.7	45.5	45.3	44.4	43.9	43.6
26.	43.3	42.3	41.3	40.7	40.1	39.3	39.0	39.0	38.5	38.5	38.0	37.3	37.2	37.5	37.3	37.8	37.9	38.3	38.6	39.1	39.4	39.6	39.6	39.3
27.	39.0	38.9	38.9	38.8	38.7	38.3	38.1	38.1	38.1	38.1	37.8	37.7	37.5	37.2	37.2	37.2	37.3	37.2	37.2	37.2	37.4	37.8	37.9	38.4
28.	38.4	38.5	38.8	38.8	38.8	39.2	40.4	41.2	42.3	43.3	44.0	44.3	44.9	45.1	45.8	46.3	47.2	47.6	47.7	48.1	48.7	48.8	48.8	48.9
29.	48.9	48.3	48.3	48.2	48.2	48.0	47.8	47.7	48.3	48.7	48.6	48.6	48.5	48.0	48.5	48.6	48.9	49.7	49.9	50.0	50.5	50.8	59.9	51.1
30.	51.4	51.4	51.3	51.3	51.3	51.3	51.2	51.5	52.4	52.9	53.2	53.3	53.6	54.1	54.7	55.0	55.1	55.2	55.4	55.5	56.0	56.0	56.3	56.2
Mittel	759.41	759.31	759.17	759.01	759.00	758.94	759.02	759.24	759.39	759.85	759.87	759.74	759.55	759.39	759.37	759.40	759.43	759.55	759.58	759.65	759.72	759.69	759.58	759.52

Dezember 1898. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Tag	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.3	756.3	756.0	755.7	755.4	755.1	754.9	754.9	754.8	755.3	754.9	754.4	754.4	754.3	754.4	754.5	754.3	754.1	753.9	753.8	753.5	753.4	753.2	752.9
2	52.9	52.8	52.5	52.5	52.4	52.0	51.8	51.9	51.9	51.9	51.6	51.1	50.5	50.5	49.5	49.1	48.2	47.0	46.0	44.5	43.2	41.2	40.0	41.5
3.	40.8	41.0	41.6	43.1	44.2	45.2	45.7	45.9	48.3	49.6	50.6	51.5	52.2	52.7	53.4	54.3	54.9	55.4	56.1	56.6	57.3	58.1	58.6	59.1
4.	59.1	59.4	59.2	59.1	59.0	58.7	59.0	58.9	58.5	58.6	58.5	58.3	57.9	58.3	58.6	58.7	59.2	59.5	59.6	60.0	60.6	61.1	61.4	61.4
5.	61.7	61.9	62.2	62.2	62.3	62.4	62.5	63.0	63.6	64.0	63.9	64.1	64.0	63.9	64.0	64.0	63.8	63.8	63.9	64.0	64.1	64.1	64.3	64.3
6.	63.9	63.8	64.2	64.3	64.2	64.1	64.6	64.7	64.9	65.4	65.5	65.1	64.9	64.7	64.3	64.1	63.8	63.6	62.9	62.5	62.2	61.8	61.6	60.8
7.	60.7	59.8	59.3	59.2	59.0	58.2	58.4	58.4	58.6	58.4	58.1	57.0	56.2	55.1	54.2	53.2	52.4	51.2	50.4	50.2	48.5	47.9	47.3	46.9
8.	47.0	48.0	48.7	49.1	49.4	49.7	49.9	49.9	49.4	49.3	48.9	48.5	47.9	47.1	47.3	49.0	50.9	52.1	52.8	53.3	54.7	55.8	56.6	57.7
9.	58.6	59.1	59.7	60.6	60.8	60.8	61.0	61.2	61.5	61.2	60.8	60.0	58.8	58.2	56.6	55.9	55.0	54.2	53.5	52.5	52.5	52.0	52.3	52.7
10.	53.3	53.9	54.7	55.2	55.6	56.0	56.3	57.0	58.2	58.3	57.8	57.3	56.2	55.2	53.7	53.4	53.9	54.2	54.6	54.8	55.6	55.8	56.4	56.9
11.	58.0	58.9	59.0	60.0	60.2	60.8	61.3	62.4	63.5	64.1	64.4	64.9	65.0	65.4	65.5	65.6	65.6	66.1	66.2	66.4	66.6	66.6	66.4	66.2
12.	66.0	65.9	65.8	65.7	65.3	65.1	64.7	64.7	64.3	64.3	64.0	63.5	63.2	62.9	62.2	61.2	60.6	59.6	58.4	57.8	57.0	55.8	55.0	54.0
13.	53.1	53.3	54.5	55.4	56.7	56.9	58.2	59.3	60.1	60.9	61.1	61.4	61.8	61.4	61.5	61.4	61.4	61.7	61.7	62.0	61.9	62.0	62.3	62.4
14.	62.2	62.3	62.4	62.3	62.0	61.6	60.9	60.9	60.7	60.0	59.4	58.8	57.1	56.1	54.6	53.2	51.7	50.5	49.0	47.8	46.6	46.5	46.0	45.5
15	45.3	44.6	44.1	43.0	42.3	41.9	40.8	41.0	41.8	43.0	44.8	45.7	46.6	47.5	48.6	49.6	50.3	51.1	52.0	53.1	54.2	55.2	55.8	56.4
16.	57.2	58.1	58.8	59.3	59.9	60.7	61.3	62.3	63.5	64.0	64.3	64.4	64.1	64.0	64.2	64.3	63.8	63.1	62.3	61.5	60.6	59.2	58.3	57.3
17.	56.6	56.1	55.8	55.9	56.3	56.9	57.4	58.1	59.0	59.9	60.7	61.2	61.3	61.6	62.0	62.4	62.4	62.3	62.7	62.7	62.7	62.5	62.4	62.1
18.	62.1	61.6	61.4	60.8	60.2	59.7	58.9	58.1	57.5	57.0	56.8	56.2	56.0	56.1	56.0	56.1	56.3	56.4	56.7	57.1	57.2	57.4	57.8	57.8
19.	57.6	57.8	57.8	57.4	57.5	56.5	55.8	55.2	55.1	54.9	54.4	53.8	53.4	52.6	52.2	51.7	51.0	50.0	49.4	48.7	49.1	49.9	49.9	50.1
20.	50.1	49.9	49.9	50.5	50.9	51.8	52.4	53.5	54.6	55.6	56.8	57.0	57.6	58.2	58.7	58.9	59.4	59.4	59.6	59.8	60.1	60.4	60.5	60.8
21.	61.1	61.5	62.5	63.0	63.8	64.4	65.0	65.7	66.9	67.8	68.6	68.8	68.9	69.0	69.0	69.0	69.1	69.0	69.3	69.3	69.4	69.3	69.4	69.5
22	69.6	69.7	69.6	69.6	69.4	69.2	69.2	69.4	69.6	69.5	69.4	69.4	69.1	68.9	69.1	69.4	69.5	69.5	69.6	69.8	69.9	70.3	70.5	70.9
23.	71.2	71.2	71.2	71.5	71.6	71.9	72.1	72.6	73.0	73.5	73.8	73.8	73.9	74.1	74.2	74.5	74.6	74.7	74.7	74.9	75.1	75.2	75.0	75.2
24	75.1	75.0	74.9	74.8	74.6	74.3	74.5	74.5	74.7	75.1	75.1	74.5	74.0	73.7	73.5	73.5	73.4	73.1	72.7	72.6	72.3	72.1	72.0	71.9
25.	71.4	71.1	70.7	70.2	69.7	69.6	69.3	69.4	69.7	69.7	69.3	68.7	68.1	67.7	67.6	67.4	67.4	67.5	67.5	67.4	67.3	67.0	66.7	66.3
26.	66.0	65.3	64.9	64.4	63.9	63.5	63.7	63.5	64.1	64.2	64.1	63.3	62.7	62.3	62.0	61.2	61.2	60.8	61.0	61.0	61.4	61.1	61.0	60.8
27.	60.8	60.4	60.2	60.1	59.3	58.4	58.2	57.8	57.7	57.3	57.2	56.5	56.0	55.4	55.3	54.8	54.2	53.7	53.3	52.7	52.1	51.5	51.3	51.1
28.	50.8	50.5	50.3	49.7	49.0	48.6	48.3	48.3	48.5	48.3	48.2	47.5	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.4	47.2	47.1	46.8	46.8	46.4	46.2
29.	46.1	46.2	46.6	47.0	47.0	47.4	48.0	48.2	49.2	49.7	50.0	50.1	49.6	49.6	49.4	49.3	49.0	48.5	48.2	47.6	47.1	46.3	45.6	44.6
30.	43.9	43.3	42.6	42.1	41.9	41.6	41.3	41.5	41.9	42.1	42.0	42.0	41.9	42.1	42.1	42.4	42.2	42.4	42.6	42.6	43.3	43.5	43.8	43.8
31.	43.9	44.0	43.8	43.3	43.3	43.7	44.1	44.8	46.1	47.4	48.2	48.6	49.1	49.6	50.3	51.0	51.4	51.9	52.2	52.3	52.7	52.8	52.6	52.6
Mittel	757.50	757.51	757.58	757.65	757.65	757.64	757.73	757.97	758.43	758.72	758.81	758.63	758.38	758.24	758.11	758.06	758.01	757.86	757.74	757.63	757.60	757.50	757.43	757.41

Januar 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	[illegible]
1.	0.9	0.9	1.2	0.6	0.1	0.1	0.4	0.4	-1.0	-0.6	-0.2	0.4	2.0	2.3	2.4	1.6	0.7	0.5	0.0	-0.2	-0.4	-0.6	-0.5	[illegible]
2.	-0.2	-0.2	-0.4	-0.7	-1.0	-1.0	-1.1	-1.2	-1.1	-0.9	-0.9	-0.5	0.7	1.2	2.0	1.9	1.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	[illegible]
3.	2.0	2.3	2.0	3.6	3.2	4.0	4.4	4.9	4.7	4.9	4.6	4.7	4.7	4.7	4.5	5.3	5.0	4.8	4.8	4.6	4.5	4.6	4.4	[illegible]
4.	4.3	4.0	3.7	3.7	3.6	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7	3.9	3.9	4.3	5.1	4.8	3.9	2.6	1.8	1.4	1.4	1.5	1.8	2.6	[illegible]
5.	3.1	3.4	3.1	3.4	3.6	3.6	4.1	4.1	4.3	4.3	4.6	4.6	4.8	4.8	4.7	4.6	4.1	3.9	3.8	4.1	3.6	3.6	3.5	[illegible]
6.	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	3.7	3.5	3.8	4.0	4.3	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.6	6.6	6.5	[illegible]
7.	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.7	4.4	4.9	4.9	5.3	5.7	6.7	7.5	7.5	7.1	7.1	6.3	6.6	7.2	4.9	4.3	4.3	4.3	[illegible]
8.	4.8	4.3	4.1	4.1	4.1	3.8	3.7	3.3	3.1	3.4	3.7	3.7	4.3	4.3	3.7	3.0	2.7	1.9	2.0	2.0	0.4	0.0	-0.4	[illegible]
9.	-1.1	-0.9	-0.9	-0.9	-1.5	-1.4	-0.6	-0.4	-0.8	-0.6	-0.2	-0.3	-0.1	0.2	-0.2	-0.4	-1.0	-1.1	-0.9	-0.6	-0.9	-0.8	-0.6	[illegible]
10.	-0.9	-0.9	-0.9	-0.7	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.2	0.0	0.2	0.6	1.3	1.4	2.0	1.7	1.6	1.9	1.2	1.8	2.4	2.8	2.3	[illegible]
11.	1.8	1.9	1.8	1.9	1.6	0.9	0.3	0.3	0.7	1.1	1.4	1.9	2.6	2.9	3.3	3.6	4.0	4.1	4.3	4.4	4.8	4.5	4.6	[illegible]
12.	4.6	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3	4.2	4.5	4.7	4.8	4.8	4.7	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	4.7	[illegible]
13.	5.0	5.1	4.5	4.2	4.3	3.9	3.6	3.1	3.2	3.1	3.5	2.4	1.8	2.0	2.1	2.4	2.3	2.1	2.0	1.4	1.5	1.3	1.7	[illegible]
14.	1.2	2.1	2.2	1.9	1.7	1.5	1.5	1.2	1.3	1.5	1.4	1.2	1.3	2.0	2.3	1.8	1.4	0.7	0.9	1.2	1.3	1.4	1.2	[illegible]
15.	2.2	2.7	3.0	3.0	3.3	3.2	3.3	3.3	3.2	3.4	3.3	3.6	3.6	3.6	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8	3.7	3.9	3.9	3.9	[illegible]
16.	3.6	3.4	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	3.7	4.1	4.3	4.1	4.2	3.8	3.3	3.2	3.3	3.0	3.4	3.3	3.1	3.1	2.9	3.1	[illegible]
17.	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.5	3.6	3.4	3.4	2.9	2.9	2.9	2.6	1.9	1.2	0.6	0.4	0.1	-0.9	-0.2	[illegible]
18.	0.0	-0.1	-0.7	-0.3	-0.4	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2	-1.5	-1.2	-0.9	0.2	1.0	0.8	0.5	-0.2	0.0	-0.3	-0.1	0.1	1.0	0.1	[illegible]
19.	1.0	0.6	0.3	1.7	2.6	2.8	2.7	3.5	3.9	4.1	4.1	4.9	5.9	6.3	6.5	6.5	5.6	4.6	3.9	4.1	4.6	4.8	5.0	[illegible]
20.	5.5	5.6	5.7	5.6	5.4	5.4	5.5	5.7	5.6	5.6	5.5	5.1	5.1	4.7	4.8	4.5	4.6	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7	4.9	[illegible]
21.	4.9	5.0	5.4	5.0	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.9	4.8	5.1	5.9	6.8	6.5	6.1	5.8	5.8	5.5	4.6	4.3	[illegible]
22.	4.2	4.0	4.0	4.3	4.0	4.1	4.0	4.1	4.3	4.2	2.6	2.2	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.9	0.9	2.0	2.4	2.7	2.6	[illegible]
23.	2.3	2.2	2.1	0.7	2.0	1.8	2.0	2.0	2.0	2.4	2.7	2.6	2.9	3.1	3.7	3.7	3.8	4.4	4.7	4.9	4.6	4.1	4.0	[illegible]
24.	4.0	3.9	3.6	3.3	3.0	2.8	2.4	1.7	1.6	1.3	1.4	2.6	2.4	2.0	1.6	1.3	1.1	0.8	0.5	0.2	0.0	-0.1	-0.6	[illegible]
25.	-1.1	-1.4	-1.2	-1.8	-2.1	-2.0	-2.2	-2.4	-2.4	-2.0	-1.4	-0.7	0.2	0.2	-0.8	0.3	0.3	-0.3	-0.4	-0.6	-0.9	-1.0	-0.8	[illegible]
26.	-1.0	-0.7	-0.2	-0.1	-0.1	0.2	1.3	1.0	1.5	1.8	2.2	2.8	3.2	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	[illegible]
27.	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.8	4.8	4.9	5.1	4.9	5.1	5.0	5.5	5.1	5.1	5.1	5.1	4.9	[illegible]
28.	4.8	4.7	4.5	4.1	3.9	3.9	3.8	3.5	3.3	3.3	3.6	3.3	3.5	3.5	3.3	3.2	3.3	3.1	3.1	2.9	2.7	2.6	3.0	[illegible]
29.	2.9	2.8	3.2	3.3	3.5	4.3	4.1	4.3	4.3	4.1	4.1	4.1	4.6	4.6	4.5	4.2	4.4	4.3	4.5	4.5	4.7	4.5	4.2	[illegible]
30.	4.3	4.5	3.8	4.0	3.8	4.2	4.5	4.5	4.3	4.8	4.8	5.2	5.3	5.7	6.0	5.9	6.1	6.4	6.3	5.7	5.6	5.5	5.6	[illegible]
31.	5.8	5.3	6.3	6.6	6.7	6.8	6.9	6.3	6.3	6.3	6.0	6.1	6.5	6.4	6.0	6.4	5.5	5.5	5.8	5.8	5.8	5.6	5.4	[illegible]
Mittel	2.77	2.75	2.74	2.73	2.70	2.71	2.77	2.73	2.72	2.86	2.95	3.13	3.40	3.35	3.34	3.31	3.23	3.10	3.02	2.98	2.92	2.86	2.83	[illegible]

Februar 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	5.0	4.5	4.1	3.9	3.9	3.5	3.5	3.5	4.0	4.2	5.2	4.1	4.3	4.6	4.9	5.1	5.4	5.5	5.4	5.9	5.9	5.8	5.6	6.2
2.	6.8	6.9	7.2	7.5	7.3	6.9	6.7	6.3	6.2	5.8	6.0	5.4	5.4	6.1	5.6	5.8	5.5	5.3	5.0	4.6	5.1	4.8	4.9	4.2
3.	4.0	4.2	4.2	4.3	4.5	4.2	3.6	4.5	5.0	5.0	4.8	4.2	3.5	2.7	2.4	2.8	3.3	3.2	2.0	0.9	0.7	0.9	0.9	1.2
4.	1.7	1.7	0.3	-0.8	-1.2	-1.5	-1.1	-1.1	-1.1	-0.8	-0.4	-0.2	-0.6	-0.7	-0.6	-1.0	-1.1	-0.3	-0.7	-0.4	0.1	0.6	0.8	0.6
5.	0.3	0.6	0.6	0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.2	-0.3	0.0	0.1	0.3	-0.2	-0.1	-0.6	-0.4	-0.6	-0.5	-1.0	-1.6	-1.6	-2.1	-1.7	-1.5
6.	-1.3	-1.5	-1.5	-1.7	-1.9	-2.9	-3.6	-3.1	-3.4	-2.8	-1.9	-1.4	-0.8	-0.6	-0.4	0.0	0.8	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.3	0.1
7.	0.4	0.7	1.5	1.6	2.2	1.7	1.6	1.6	2.0	1.6	1.8	2.2	2.0	2.2	1.9	1.8	1.9	2.1	2.0	1.8	2.1	1.7	1.8	0.9
8.	1.2	1.2	0.5	0.4	0.5	1.3	1.0	1.2	1.2	1.2	0.7	1.3	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	1.7	1.4	1.3	1.4	1.1	1.8	2.3
9.	1.7	1.4	1.2	1.3	1.9	1.5	1.0	0.8	1.0	1.2	1.4	1.1	1.1	0.6	0.6	0.3	0.3	0.0	-0.8	-1.2	-1.3	-1.7	-2.0	-2.3
10.	-2.1	-2.0	-1.9	-2.2	-2.0	-1.8	-1.5	-1.8	-1.4	-1.4	-1.5	-1.1	-1.3	-0.7	-0.6	-0.6	-1.1	-1.3	-1.6	-1.8	-1.8	-2.4	-2.1	-1.9
11.	-1.8	-1.6	-1.6	-1.3	-1.3	-1.5	-1.4	-1.1	-1.9	-0.6	-0.1	0.2	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.5
12.	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.0	0.0	1.2	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.1	2.3	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8
13.	2.8	2.8	2.5	2.7	3.0	2.9	3.0	3.3	3.4	4.2	5.5	5.9	5.8	5.9	5.5	5.0	4.7	4.2	3.5	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2
14.	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.0	1.6	1.5	1.8	1.9	2.2	3.6	4.3	4.7	4.4	4.5	3.7	3.9	3.9	3.9	3.6	3.6	3.3
15.	3.2	2.9	3.0	3.0	2.9	2.5	2.6	2.7	3.4	3.1	2.7	4.0	4.5	4.7	4.8	5.3	5.4	5.3	5.0	5.5	5.3	5.2	5.3	5.4
16.	5.4	5.0	4.8	5.0	5.0	5.2	5.0	4.9	4.3	3.6	3.6	3.3	3.6	3.9	2.3	3.0	3.2	3.6	3.4	3.7	3.0	3.2	3.2	3.3
17.	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	2.8	2.7	2.8	3.3	3.7	3.5	4.1	3.9	3.9	4.2	3.9	3.8	3.9	3.3	3.3	3.7	3.8	3.8	3.6
18.	3.2	2.9	2.9	1.9	1.4	1.2	1.3	1.8	1.5	1.6	2.0	2.1	1.3	0.8	0.5	1.6	1.1	0.9	0.4	1.0	1.1	1.0	1.1	1.3
19.	0.9	0.5	0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	0.2	0.5	0.0	0.4	0.8	1.3	1.1	1.5	1.6	1.9	1.6	1.3	1.0	1.1	1.0	0.4	0.1
20.	-0.6	-1.7	-2.8	-2.6	-2.3	-2.6	-2.4	-2.0	-1.3	-0.5	0.4	0.6	1.1	1.6	1.1	1.3	0.9	1.0	1.1	0.6	0.5	0.4	0.6	0.7
21.	1.0	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.6	1.5	1.6	1.7	1.2	2.0	1.8	1.9	2.3	1.8	2.6	1.1	0.8	1.0	1.2	1.0
22.	0.9	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.9	0.8	1.2	1.5	1.2	2.2	2.9	2.9	2.7	2.6	2.6	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	1.9	2.2
23.	1.9	2.1	2.0	1.8	1.3	1.0	0.8	0.8	0.9	1.7	2.4	2.4	2.7	3.7	3.3	3.1	2.8	2.4	2.5	3.1	2.8	2.7	2.5	2.8
24.	2.7	2.6	2.8	2.7	2.9	2.6	2.7	3.2	3.6	3.8	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.1	4.3	4.3	4.2	3.5
25.	3.4	3.0	2.8	2.1	1.7	1.6	0.6	0.8	1.4	2.0	3.8	5.1	6.1	6.9	7.5	7.8	6.9	5.1	4.0	3.2	3.2	2.8	3.0	2.7
26.	2.7	2.1	1.6	1.3	2.1	1.6	1.7	1.6	1.0	2.0	2.8	3.9	5.3	5.7	5.8	5.6	5.0	3.9	3.1	2.7	2.1	2.4	1.9	1.7
27.	2.0	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.9	1.5	1.5	1.7	2.6	3.5	4.6	5.7	6.4	6.5	4.9	4.0	3.2	3.1	3.1	3.4	3.6	3.8
28.	3.2	3.0	2.5	2.2	1.9	1.3	1.4	1.2	1.1	1.9	2.7	3.1	4.0	4.5	5.2	4.4	3.5	3.3	3.6	3.3	2.9	2.3	2.5	2.3
Mittel	1.98	1.85	1.64	1.53	1.56	1.35	1.27	1.36	1.44	1.72	2.11	2.39	2.63	2.88	2.84	2.89	2.77	2.52	2.25	2.06	2.04	1.95	1.95	1.88

März 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

m	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	2.4	2.7	2.6	2.3	2.0	1.0	0.9	1.2	1.0	2.0	2.3	3.3	4.3	5.3	5.2	3.4	3.1	3.5	3.3	2.9	2.6	2.9	2.8	2.7
2.	2.8	1.9	1.8	1.6	2.1	1.4	1.2	1.6	2.0	2.5	2.5	1.9	3.2	2.2	2.8	2.6	2.9	2.2	1.9	0.3	0.0	0.6	0.9	1.2
3.	0.8	0.9	1.1	1.4	1.2	1.2	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	3.0	3.3	2.5	2.8	1.2	1.9	2.0	1.9	1.6	0.9	1.8	1.8	1.7
4.	1.0	0.8	0.5	0.6	0.4	0.2	0.0	−0.2	−0.2	−0.2	−0.5	−0.8	−0.9	−1.0	−1.2	−1.1	−1.1	−1.0	−1.1	−1.0	−0.8	−1.0	−1.2	−2.0
5.	−2.2	−2.4	−2.3	−2.5	−2.3	−2.1	−1.9	−1.6	−1.4	−0.6	−0.1	0.4	1.0	0.5	0.7	0.5	0.0	−0.4	−1.0	−0.8	−0.9	−0.6	−0.1	0.0
6.	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.9	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	0.9	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.7
7.	0.7	0.5	0.8	0.0	0.2	0.2	0.3	1.0	0.9	0.8	0.9	1.2	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	−0.1	0.1
8.	0.1	0.0	0.2	0.2	0.6	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	1.3	1.7	2.0	2.1	2.0	2.0	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	2.3	2.5
9.	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.8	3.0	3.7	4.2	4.6	4.7	5.1	4.9	4.6	4.3	4.3	3.4	3.0	2.8	2.8	3.0
10.	3.0	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.4	2.5	2.9	3.0	3.5	3.4	3.3	3.4	2.9	2.6	2.6	2.4	2.0	1.8	1.9	1.6	1.3
11.	1.6	1.5	1.5	1.0	0.5	0.6	0.6	0.4	0.8	0.7	1.1	0.9	1.8	2.2	2.2	2.2	1.7	1.4	0.7	1.0	1.4	1.8	1.7	1.8
12.	1.8	1.7	1.6	1.3	1.0	1.1	1.3	1.0	1.4	1.9	2.9	3.3	4.0	4.5	4.3	3.8	3.5	2.8	1.8	0.4	−0.5	−1.3	−1.4	−1.2
13.	−0.7	−0.8	−0.8	−1.3	−2.2	−2.4	−2.5	−2.4	−2.0	−1.4	−0.7	0.4	1.5	3.9	4.2	3.4	3.9	2.9	1.8	1.4	0.5	0.6	0.9	0.9
14.	0.3	−0.3	−0.2	−0.2	0.5	0.7	0.6	0.4	−0.2	0.0	−0.3	0.2	0.5	0.5	1.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.7	3.8	4.2	3.9
15.	3.6	3.6	3.3	3.1	2.7	2.2	2.0	2.2	2.7	3.2	2.8	2.8	3.1	3.9	4.2	4.1	3.6	3.0	2.3	2.0	1.3	1.2	1.1	0.5
16.	0.4	−0.3	−0.5	0.6	1.1	1.3	1.6	2.2	2.3	2.2	2.9	2.9	3.7	3.9	3.9	3.9	3.8	4.0	3.0	3.7	3.8	3.9	3.6	3.5
17.	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.9	3.8	4.1	4.2	4.2	4.5	4.5	4.6	4.3	4.5	4.6	4.8	5.4
18.	5.2	5.0	5.1	5.3	5.6	5.3	5.1	4.7	4.7	4.8	5.5	5.8	5.7	5.7	6.2	5.8	5.9	5.7	6.1	6.1	6.1	5.7	5.6	6.2
19.	6.3	6.5	6.5	6.8	6.7	6.9	6.5	6.3	6.1	5.7	6.0	6.2	6.1	5.7	5.3	4.9	4.9	4.6	4.0	4.0	3.5	3.3	3.1	3.1
20.	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	3.3	3.7	4.0	4.2	4.5	4.5	4.9	5.1	5.0	4.6	3.9	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4
21.	3.4	3.4	3.2	3.0	2.9	2.8	3.1	3.1	3.5	3.7	3.4	4.3	4.2	4.7	5.0	4.3	4.0	4.2	3.3	3.3	3.5	3.1	3.1	2.7
22.	2.7	2.5	2.5	2.0	2.1	1.7	1.7	2.0	2.5	3.3	3.8	3.9	3.9	5.3	5.1	4.5	4.4	3.7	3.8	3.7	3.3	3.3	3.5	3.3
23.	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.9	4.4	4.9	5.5	4.7	5.5	5.3	4.4	3.7	2.1	1.8	0.5	0.0	−0.1	−0.2
24.	−0.5	−0.4	−0.1	0.1	0.2	0.5	0.9	1.2	1.2	1.7	2.5	3.0	3.2	3.4	2.6	2.4	2.1	1.7	1.4	1.2	1.2	1.2	1.7	1.5
25.	1.1	1.4	1.3	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1	0.8	1.3	1.4	1.8	1.9	2.4	2.4	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	3.1
26.	2.8	2.8	2.5	3.0	3.1	3.1	2.7	2.6	2.7	2.4	2.3	2.4	2.7	2.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	2.7	2.7	2.9	3.0	2.9
27.	3.2	3.1	2.7	2.8	2.5	2.2	1.3	1.0	1.1	1.7	2.4	2.6	3.6	4.3	6.7	6.2	5.1	4.2	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9
28.	2.3	1.4	0.8	0.7	0.7	0.3	0.6	0.7	1.5	1.9	2.9	3.9	5.2	5.3	7.2	8.1	8.2	7.8	5.6	5.3	4.6	4.6	4.0	4.2
29.	3.3	3.0	2.6	1.8	1.6	1.6	1.5	1.6	2.5	3.9	5.4	6.4	6.8	7.0	7.0	7.8	7.5	6.4	5.2	4.7	4.3	3.8	3.9	3.8
30.	3.9	3.9	3.7	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.9	4.3	4.3	4.0	4.2	4.7	4.1	3.5	3.2	3.1	3.0	3.1	3.3	3.3	3.2	3.3
31.	3.3	3.2	3.1	3.3	3.1	3.0	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.7	3.1	3.0	3.2	3.0	2.3	2.8	3.1	3.3	3.4	3.0	3.1	3.2
Mittel	2.07	1.95	1.90	1.82	1.80	1.70	1.68	1.76	1.95	2.27	2.59	2.92	3.30	3.50	3.73	3.52	3.34	3.07	2.68	2.46	2.27	2.25	2.25	2.24

April 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	2.6	2.3	2.9	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.5	3.8	4.3	4.7	5.1	5.9	5.8	5.4	5.9	5.2	3.9	2.8	2.7	2.3	1.8	1.9
2.	1.5	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.6	2.9	4.4	4.8	3.5	3.7	4.3	5.5	5.8	5.5	4.5	4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.7	3.5
3.	3.4	3.0	2.6	2.4	2.6	2.4	3.3	3.1	3.3	3.4	3.0	3.7	4.3	5.6	5.4	6.7	7.1	6.2	5.9	4.6	4.3	3.8	3.7	3.5
4.	3.9	3.6	3.7	2.5	2.1	2.2	2.5	3.1	3.5	5.2	6.7	5.9	5.4	5.4	5.5	5.8	6.0	7.1	7.0	5.3	4.8	4.2	3.8	4.1
5.	4.3	4.1	3.6	3.5	3.4	3.4	3.8	3.7	3.7	4.3	5.0	5.2	4.9	5.5	5.5	4.6	5.0	4.9	4.2	3.5	3.2	3.1	2.9	2.2
6.	2.3	2.3	2.4	2.7	3.0	2.6	2.9	3.4	3.2	3.6	4.1	4.6	5.1	6.0	6.2	6.7	6.4	6.9	6.2	6.0	6.5	6.5	5.8	5.1
7.	5.0	5.0	5.2	5.2	4.9	4.8	5.0	4.9	4.7	4.5	4.8	5.0	5.5	5.9	5.9	5.8	5.2	4.8	4.2	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5
8.	4.5	4.4	4.4	4.4	4.1	4.5	4.7	5.1	5.4	5.6	5.6	5.6	5.7	5.6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.5	6.4	6.4	6.5	7.0
9.	6.7	6.8	6.9	6.7	6.7	6.9	7.0	7.7	8.4	9.7	11.4	12.9	14.4	15.9	16.8	16.3	14.6	12.9	11.7	9.4	9.2	7.3	6.9	6.5
10.	6.4	6.4	6.7	6.3	6.4	6.0	6.3	6.3	6.1	6.3	6.6	6.9	6.6	6.9	8.5	8.8	9.5	9.6	9.4	8.9	9.1	9.1	9.0	8.8
11.	8.8	8.9	8.6	7.2	6.6	6.8	6.7	6.7	6.8	7.3	7.4	7.3	6.7	6.7	6.7	6.8	7.1	6.8	6.6	6.3	5.8	6.0	5.7	5.4
12.	5.5	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1	5.5	6.1	6.4	7.1	6.8	8.6	8.1	9.0	8.4	8.2	7.1	6.6	6.3	5.9	5.2	4.7	4.2	3.8
13.	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	3.1	3.3	3.7	3.8	3.8	3.8	4.1	4.3	4.3	3.9	3.9	4.2	3.7	3.6	3.5	3.1	3.0	2.9	2.6
14.	2.4	2.4	2.5	2.4	2.2	2.2	2.6	3.3	4.5	5.8	6.3	6.6	6.4	6.5	6.9	6.8	6.3	5.0	3.2	2.1	1.4	1.3	1.4	1.1
15.	1.2	0.9	1.3	1.6	1.5	2.0	2.6	4.1	5.0	5.3	5.6	7.9	8.7	9.2	8.9	8.9	7.5	6.6	5.7	4.9	4.7	4.8	4.8	4.8
16.	4.7	4.3	4.7	4.7	4.4	4.9	6.2	6.7	7.8	8.1	8.3	8.6	9.7	9.9	10.7	9.5	8.5	8.1	7.9	7.7	7.8	7.6	7.4	7.4
17.	7.4	7.0	6.8	6.3	5.7	5.7	6.1	6.3	6.7	6.3	7.2	7.7	8.0	6.9	6.5	5.8	5.2	4.6	4.3	4.5	4.8	5.8	5.9	6.9
18.	6.9	6.8	6.2	6.1	5.6	5.5	5.4	5.4	5.4	5.1	5.3	5.4	5.3	5.7	5.6	5.4	5.0	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.5	3.8
19.	3.2	3.2	3.1	2.7	3.0	2.9	3.0	3.5	3.9	4.6	4.5	5.1	5.2	5.5	5.5	5.2	5.0	4.8	4.4	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0
20.	3.9	3.9	3.6	3.5	3.5	3.3	3.3	3.4	3.7	4.5	4.9	4.8	5.6	5.7	5.3	4.9	4.5	4.3	4.1	4.1	3.9	4.0	3.7	3.5
21.	3.7	3.4	3.5	3.2	3.3	3.4	3.2	3.7	3.8	4.4	4.2	4.9	5.2	5.9	5.9	5.4	5.3	4.5	4.0	3.9	3.7	3.6	3.6	3.6
22.	3.4	3.1	3.1	3.1	2.9	3.0	4.1	5.5	5.7	6.4	7.3	8.1	6.8	8.2	8.5	7.6	6.9	6.5	5.6	4.7	4.5	4.2	4.4	4.6
23.	4.2	4.5	4.7	4.4	3.8	3.3	3.4	3.7	4.3	4.9	4.5	5.1	4.7	4.7	5.3	4.9	4.5	4.5	4.4	4.5	4.2	3.8	3.9	3.8
24.	3.5	3.6	4.4	4.6	4.7	5.1	5.2	5.5	6.3	6.5	7.0	7.2	8.0	8.5	8.2	8.0	7.5	7.1	7.9	6.4	6.6	6.4	6.3	6.2
25.	6.2	6.4	6.5	7.5	6.5	6.8	8.2	9.4	10.8	10.9	11.9	12.0	11.2	11.3	11.0	10.3	9.9	8.7	8.7	7.5	6.4	6.5	4.6	4.6
26.	5.1	5.1	5.1	4.9	5.1	5.2	5.5	6.2	7.1	6.9	7.5	9.0	9.4	10.1	9.9	10.3	10.1	10.3	9.0	6.0	5.3	5.7	5.7	5.9
27.	5.8	5.5	5.3	4.9	5.1	5.9	6.0	6.1	6.6	7.0	7.7	9.0	9.3	9.5	9.0	9.1	8.9	8.8	7.7	6.3	5.7	5.1	5.3	5.1
28.	5.2	4.7	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.7	5.7	6.4	6.9	7.7	7.9	7.5	8.0	8.3	7.8	6.6	6.0	6.1	5.3	5.5	5.6	6.2
29.	5.9	5.9	5.6	5.5	5.5	5.3	5.4	5.9	6.5	7.0	8.1	8.6	8.2	8.3	9.0	8.9	8.9	8.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.5	7.7
30.	7.9	7.6	7.4	7.3	7.6	7.8	8.1	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2	9.6	11.1	9.5	9.2	8.6	8.3	8.4	7.9	7.7	8.0	8.2	8.3
Mittel	4.43	4.52	4.51	4.32	4.32	4.29	4.61	5.06	5.52	5.95	6.21	6.84	6.95	7.42	7.47	7.30	6.97	6.56	6.09	5.47	5.22	5.09	4.91	4.98

Mai 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	7.7	8.5	8.8	9.4	9.7	9.9	10.1	10.5	10.7	11.6	11.9	12.1	11.1	9.9	8.6	8.1	8.0
2.	9.7	9.8	9.6	9.2	9.0	8.5	8.3	8.3	9.4	10.2	13.1	15.5	16.9	19.1	18.9	19.1	19.5	18.8	17.7	16.0	14.8	14.0	13.0
3.	11.9	11.6	11.4	11.2	10.8	11.0	11.9	13.9	14.7	14.1	11.9	11.7	11.8	11.6	11.5	11.3	10.1	9.7	9.7	9.7	9.2	10.9	11.1
4	7.8	7.8	7.6	7.1	7.4	7.0	7.3	8.1	9.2	9.9	11.4	12.0	13.0	15.2	13.0	14.9	16.2	16.8	15.8	14.3	12.1	12.3	12.0
5.	10.6	10.0	9.3	8.7	8.7	8.7	9.6	10.1	10.5	10.5	11.0	11.1	12.1	12.8	13.8	11.1	10.9	10.7	9.6	9.4	8.8	8.8	8.8
6.	8.5	8.8	8.9	9.1	9.2	8.9	8.9	8.9	9.5	9.7	11.1	11.5	12.2	13.2	13.4	13.1	13.0	12.8	12.7	12.3	12.5	12.3	11.0
7.	7.6	7.3	7.5	8.2	7.9	7.4	7.4	7.5	7.9	8.1	8.0	7.8	7.6	7.7	8.0	8.2	7.7	8.1	7.9	8.0	8.6	8.3	8.3
8.	8.2	8.2	8.2	8.4	8.1	8.1	8.0	8.3	9.1	9.3	9.8	10.3	10.4	11.2	11.4	11.0	11.2	11.4	11.5	9.7	9.1	9.0	8.5
9.	8.2	7.9	7.7	6.6	5.7	6.2	7.7	10.3	10.4	10.1	10.2	10.2	10.4	10.6	11.3	11.1	10.7	10.7	9.7	9.1	8.4	8.5	8.0
10.	7.4	7.1	6.5	6.7	6.4	6.4	6.6	6.7	7.1	7.4	6.2	7.4	7.6	7.5	7.2	7.2	7.5	7.8	7.8	7.9	7.8	7.6	7.6
11.	6.7	6.4	6.0	4.1	3.9	4.8	5.5	5.7	6.8	9.0	9.4	10.6	11.3	12.3	11.9	11.1	11.5	9.7	9.5	9.1	9.1	8.1	7.6
12.	7.9	7.9	7.8	8.8	8.3	8.1	8.8	9.3	9.0	8.9	8.4	8.4	8.4	7.8	9.3	9.9	8.8	8.0	7.9	7.5	7.6	7.5	7.3
13.	6.9	6.9	7.2	6.5	6.5	7.0	6.4	5.3	6.2	7.2	8.1	8.8	9.0	9.6	10.0	9.6	9.8	9.2	8.2	8.0	7.3	7.2	6.6
14.	5.8	4.2	4.0	4.3	4.6	4.9	5.8	6.7	7.6	9.1	10.3	10.5	10.8	12.4	12.9	13.2	10.6	9.9	10.4	10.3	10.3	9.5	9.7
15.	9.6	9.3	9.2	9.7	8.7	8.7	8.1	10.5	10.3	10.5	10.7	10.8	11.5	11.9	12.0	12.3	12.5	12.5	12.2	10.8	10.1	9.4	9.3
16.	9.2	9.5	9.4	10.1	10.4	10.8	12.1	12.8	13.3	13.4	13.3	12.4	13.0	9.7	8.7	9.7	9.7	9.8	9.8	8.7	8.7	8.6	7.6
17.	6.6	6.4	5.5	7.1	7.7	7.8	7.6	7.9	8.6	9.0	9.0	9.0	9.1	9.3	9.0	9.0	9.0	8.3	7.6	7.5	7.3	7.7	7.7
18.	7.9	7.7	7.5	7.6	7.4	6.9	6.9	7.3	7.5	7.8	8.1	7.6	7.1	8.3	8.3	9.1	9.1	9.0	9.1	9.3	9.6	9.3	9.5
19.	9.5	9.7	9.5	7.8	7.5	7.3	7.3	7.1	7.7	9.2	9.6	9.9	9.9	9.6	9.4	9.1	8.9	8.8	8.8	8.7	8.7	8.7	8.8
20	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	9.1	9.1	9.3	9.4	9.8	10.0	10.1	10.1	10.8	11.5	10.7	10.4	10.0	9.8	9.8	9.7	9.6
21.	9.6	9.4	9.3	9.1	9.6	9.9	10.2	10.7	10.6	12.3	13.3	15.2	16.0	15.9	14.9	13.5	13.1	11.4	10.5	9.6	9.6	9.6	9.8
22	9.9	9.8	9.9	9.7	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.6	9.6	9.9	10.2	10.5	10.4	10.4	10.7	10.7	10.4	10.5	10.3	10.3	10.3
23.	10.3	10.1	10.1	10.2	10.0	10.0	10.1	10.9	11.5	11.4	12.1	12.0	12.9	12.9	12.2	11.8	11.8	11.7	11.4	11.3	11.3	11.8	12.3
24.	11.5	10.1	9.6	9.5	9.3	9.7	9.7	10.3	10.4	10.2	10.2	10.6	10.6	10.6	10.3	10.6	10.2	10.1	10.0	9.5	8.9	8.4	8.0
25.	7.2	7.4	7.0	7.0	6.9	7.1	7.4	7.9	8.0	8.5	8.8	9.1	9.5	9.2	9.1	9.0	8.9	8.9	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0
26.	7.3	7.7	8.1	8.3	8.3	8.4	9.2	9.9	9.2	9.5	10.1	10.8	11.3	11.5	11.9	12.0	12.0	11.1	11.6	10.0	9.3	8.9	7.6
27.	7.6	7.3	7.3	7.1	7.3	7.6	8.9	8.7	9.4	9.5	10.4	11.4	11.8	12.1	12.3	12.2	12.2	12.0	11.6	9.5	8.9	9.0	9.0
28.	9.0	9.1	8.8	8.3	8.3	8.0	8.3	9.3	10.1	10.2	10.6	11.0	11.3	11.6	11.8	11.9	11.9	11.8	11.6	10.2	9.9	9.8	9.5
29.	8.9	9.0	8.8	9.0	9.0	9.7	10.2	10.5	11.0	11.1	11.2	11.4	11.5	11.7	12.0	12.4	11.8	11.6	11.1	10.7	10.4	10.4	8.8
30.	8.9	8.9	8.9	8.9	9.1	10.6	11.3	12.0	12.5	12.7	12.0	10.5	10.1	9.9	9.0	10.6	11.2	11.0	10.9	10.0	9.5	9.4	9.1
31.	8.7	8.7	8.2	7.8	7.7	8.6	8.3	8.3	9.4	9.4	9.9	10.2	10.6	11.5	12.6	12.4	12.8	12.8	12.3	11.1	10.6	10.2	10.1
Mittel	8.58	8.42	8.22	8.16	8.06	8.21	8.32	9.04	9.50	9.89	10.24	10.53	10.91	11.22	11.23	11.29	11.16	10.86	10.55	9.89	9.52	9.40	9.11

Juni 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	10.2	9.7	10.3	9.6	9.8	10.3	10.9	10.6	10.5	11.0	11.9	11.8	9.1	12.9	12.9	11.4	11.1	11.3	11.1	9.6	8.1	8.1	7.6	7.6
2.	7.2	7.4	7.8	7.7	7.9	9.1	9.7	10.9	12.3	12.5	13.4	15.0	14.8	16.1	14.5	16.0	15.0	12.1	12.7	11.7	10.0	9.9	9.3	9.3
3.	8.9	8.8	9.0	9.3	9.5	9.7	9.6	9.9	9.6	9.6	9.6	9.6	11.0	11.0	10.4	9.8	9.4	9.1	9.1	9.3	8.7	8.7	9.6	9.5
4	9.4	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	9.2	9.9	10.5	10.8	11.1	12.0	12.7	14.9	14.7	15.4	15.7	15.9	16.2	14.7	12.8	12.2	11.3	11.1
5.	10.8	10.6	10.5	9.8	10.6	10.9	11.3	13.4	13.7	14.4	15.7	17.0	16.9	17.0	17.2	17.1	17.0	17.0	16.7	15.3	14.1	13.1	12.2	11.6
6.	11.5	11.3	11.5	11.6	11.8	12.9	14.2	15.9	16.7	17.2	18.0	18.3	18.5	19.1	18.4	17.6	16.9	15.7	15.2	14.7	14.3	13.6	12.7	12.4
7.	11.9	11.2	11.0	11.9	13.0	14.1	14.6	15.3	15.6	16.7	17.5	18.4	18.8	18.4	17.9	17.6	17.5	17.0	15.8	14.3	13.9	12.0	12.0	12.2
8	12.3	11.8	12.2	12.2	12.6	14.2	16.1	18.5	20.2	21.2	22.2	23.1	22.8	23.4	24.0	22.1	21.8	21.4	21.0	17.8	17.5	16.6	15.8	15.2
9.	15.1	14.4	14.5	14.5	14.3	16.1	16.9	18.8	20.5	20.0	21.3	21.5	21.5	21.7	21.6	21.2	20.6	20.3	19.9	17.9	16.4	14.9	14.4	13.5
10.	13.4	13.0	12.7	12.8	13.6	15.2	16.7	18.4	20.0	21.1	21.8	22.7	22.9	23.2	22.9	22.4	22.0	20.4	19.8	18.3	16.8	15.7	14.6	14.7
11.	13.5	13.9	14.3	14.4	14.8	16.4	18.3	19.4	20.6	21.5	21.6	22.0	22.4	22.5	22.0	21.7	21.3	20.9	19.2	18.3	17.8	16.5	16.0	15.2
12	14.6	13.9	14.0	13.3	13.3	12.8	13.8	15.2	15.5	15.4	15.3	14.9	15.3	15.9	16.4	16.5	16.4	15.4	14.6	13.3	12.7	12.2	11.9	11.8
13.	11.5	11.3	11.3	11.3	11.3	11.4	11.9	12.3	13.3	13.3	13.6	14.3	14.6	15.3	15.3	15.7	16.1	15.8	15.7	13.9	13.0	12.7	13.0	12.9
14.	12.5	12.5	12.2	12.2	12.5	13.4	14.2	14.5	14.3	14.3	14.4	14.4	14.7	14.9	15.0	15.0	15.1	15.5	14.9	13.9	13.3	13.2	12.9	12.4
15.	11.8	11.2	11.2	11.5	11.7	13.1	15.1	15.9	15.9	15.4	15.3	15.4	15.6	15.4	15.3	15.2	15.0	15.0	14.9	14.7	14.6	13.7	13.2	12.7
16.	11.9	11.5	11.5	11.7	12.2	13.0	13.9	14.7	14.7	16.2	16.1	16.4	16.5	17.5	17.7	17.6	17.5	17.4	16.8	15.5	14.4	14.1	13.6	13.7
17.	13.6	13.0	12.5	12.5	12.4	12.5	13.1	13.8	14.0	13.3	13.4	14.6	14.9	15.7	15.9	16.1	15.7	15.1	14.7	14.1	13.9	13.6	13.4	13.1
18.	13.2	12.8	12.5	12.6	13.0	13.1	13.1	13.9	14.2	14.3	14.6	14.9	15.3	15.9	16.3	16.4	16.5	16.4	16.2	16.2	15.3	15.1	14.6	13.8
19.	12.8	12.5	12.3	12.4	12.5	12.5	12.7	12.9	12.6	12.7	13.4	13.9	13.9	13.5	13.6	13.1	13.2	13.0	12.7	12.9	12.5	12.2	12.2	12.1
20.	11.9	11.2	11.7	11.7	11.7	11.9	12.3	12.9	12.5	13.3	13.5	13.7	14.0	15.2	15.2	14.9	15.6	15.5	14.7	14.3	14.1	13.9	12.9	12.8
21.	12.6	12.5	12.2	12.2	12.5	12.5	12.9	13.5	13.4	13.6	13.6	13.8	14.1	14.1	14.4	14.4	14.7	14.9	15.1	15.4	15.1	14.6	13.8	13.5
22	13.0	12.7	13.5	14.6	16.8	17.6	18.2	18.6	18.8	18.7	18.6	19.4	19.1	19.5	19.4	18.9	18.8	18.5	18.0	17.1	16.9	16.3	15.8	15.6
23.	15.8	15.6	14.8	14.4	13.9	13.8	14.4	14.3	14.3	14.4	14.9	15.7	15.3	15.5	15.6	15.2	15.6	13.2	12.1	12.3	13.4	13.4	13.2	13.2
24	12.1	12.5	12.4	12.6	12.0	12.5	12.4	13.1	13.9	15.0	16.1	16.8	16.8	17.2	17.2	16.8	16.1	15.0	14.1	13.5	12.9	12.4	11.7	11.9
25.	12.3	12.2	12.5	13.2	13.8	14.3	14.6	15.1	15.8	16.6	18.5	19.6	19.1	18.1	18.4	19.2	18.8	19.1	17.2	15.7	15.6	15.2	14.9	14.5
26.	14.7	14.9	14.5	14.9	14.2	14.5	15.2	15.8	15.6	16.3	17.0	17.0	17.3	17.9	17.2	16.7	16.5	16.4	16.3	16.3	15.2	14.5	13.7	13.9
27.	14.0	14.2	13.8	13.9	13.7	14.0	14.4	14.3	15.1	16.0	16.8	16.9	16.8	17.1	18.0	18.4	18.7	18.3	17.5	16.3	16.2	15.7	15.3	15.3
28.	15.0	14.3	14.1	13.7	13.6	14.0	14.3	14.7	15.5	16.3	16.9	17.4	17.5	17.5	17.7	16.5	15.9	15.7	15.3	15.3	15.0	14.4	14.0	13.8
29.	13.5	13.3	13.5	13.5	13.6	13.4	13.1	13.9	13.4	13.7	13.6	13.6	13.9	14.2	14.0	14.1	13.6	14.1	14.0	13.9	14.1	14.2	14.2	13.3
30.	12.5	12.4	12.0	11.5	11.1	12.3	12.7	14.6	14.0	15.1	15.4	15.6	16.1	16.9	17.2	17.6	18.3	18.6	18.1	16.4	15.4	15.0	13.8	13.4
Mittel	12.45	12.18	12.16	12.20	12.41	13.00	13.66	14.50	14.90	15.66	15.84	16.32	16.41	16.92	16.84	16.69	16.55	16.13	15.63	14.76	14.13	13.59	13.18	12.47

[Ju]li 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

[Datu]m	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	14.8	14.7	14.0	14.2	14.0	14.3	14.4	14.7	14.3	15.1	15.4	15.6	15.6	16.1	16.0	15.5	15.6	15.6	15.0	14.5	14.3	14.1	14.1	13.8
2.	13.1	12.8	13.0	12.6	12.9	12.7	14.0	14.3	15.0	14.8	13.9	15.5	16.9	16.5	15.6	15.6	13.5	13.4	13.1	12.8	12.5	12.5	12.7	12.8
3.	12.9	11.7	10.6	10.9	10.6	11.9	13.3	14.1	14.5	15.1	16.0	17.0	16.7	12.1	11.2	11.5	12.0	12.4	12.9	13.3	13.0	12.7	12.4	11.8
4.	10.8	10.2	9.2	8.8	9.9	10.5	12.5	12.7	13.6	14.3	15.2	16.3	16.3	17.3	14.2	13.9	12.7	13.8	13.7	13.1	13.0	12.7	12.0	11.9
5.	12.0	12.0	11.9	11.8	11.6	11.9	13.0	13.7	14.3	14.3	14.8	14.9	15.7	15.4	16.1	16.2	15.5	15.1	15.6	14.6	14.0	13.7	13.5	13.6
6.	13.8	13.5	13.4	13.3	13.3	13.1	13.7	13.5	13.3	13.5	14.5	15.1	15.0	14.7	14.7	15.0	15.2	15.3	15.4	14.5	12.6	11.8	12.2	11.7
7.	10.4	9.9	10.4	11.1	11.4	11.5	12.6	13.2	13.5	13.3	13.5	13.9	14.4	14.9	15.3	16.3	16.5	16.2	15.4	14.7	14.7	14.3	13.7	13.1
8.	12.9	12.4	11.7	12.5	12.3	12.1	12.9	12.5	12.4	12.7	12.7	12.7	14.0	13.9	13.9	13.9	14.7	14.4	14.2	14.3	14.2	13.6	13.9	13.7
9.	13.0	12.2	12.3	12.3	12.7	13.4	13.4	14.3	14.9	15.2	16.0	14.7	14.8	14.9	15.5	15.7	15.6	15.6	15.2	14.9	14.5	14.3	14.5	14.8
10.	14.6	14.6	14.6	14.4	14.3	14.4	14.8	14.3	14.3	14.2	14.7	15.2	15.1	15.3	15.8	15.9	16.1	16.0	15.8	15.9	15.7	15.5	15.8	15.9
11.	16.2	15.9	16.1	15.9	15.8	15.7	15.6	15.9	16.9	17.6	18.1	18.5	19.1	19.5	20.3	20.8	20.4	19.9	20.1	18.6	17.5	16.9	16.9	16.5
12.	16.1	16.1	15.9	15.5	15.1	15.7	14.0	13.7	13.7	14.1	14.5	14.7	15.8	16.0	16.2	16.3	16.5	16.1	15.8	15.5	15.5	15.2	15.0	14.7
13.	14.2	14.3	14.2	13.8	13.8	13.8	13.9	13.7	14.1	14.7	14.5	14.0	14.3	15.1	16.1	15.7	15.1	14.9	14.7	14.5	14.4	14.2	14.2	13.6
14.	12.7	12.6	12.5	12.8	12.6	12.4	12.7	12.8	13.2	13.8	14.3	14.8	14.9	15.1	15.1	14.8	14.7	13.7	13.9	13.5	13.2	12.9	12.8	12.7
15.	12.5	12.5	12.5	12.2	12.2	12.4	12.9	13.2	13.7	14.0	14.6	14.8	15.7	16.1	16.3	16.6	16.3	15.8	14.9	14.7	14.5	14.1	13.6	13.5
16.	13.4	12.8	12.4	12.4	12.4	12.6	12.9	13.3	14.2	14.7	15.1	15.5	16.6	17.4	17.6	18.8	17.4	17.6	16.7	16.1	15.6	15.6	13.9	14.3
17.	14.2	14.4	14.2	14.1	14.0	14.1	14.0	14.6	15.0	15.5	15.0	15.1	15.1	15.9	16.0	15.8	15.6	14.8	14.8	13.8	13.5	13.3	13.0	12.7
18.	12.3	12.4	12.3	12.1	12.3	12.4	12.6	13.3	13.0	13.0	13.0	12.4	12.4	12.6	13.1	13.8	14.6	15.3	15.4	15.3	15.4	15.4	15.5	15.6
19.	15.9	15.9	15.6	15.3	14.9	14.8	14.5	14.7	15.3	15.9	15.5	16.3	15.6	15.8	16.1	15.6	15.2	15.3	14.9	13.9	13.8	13.5	13.4	13.3
20.	12.9	12.4	12.5	12.8	12.6	12.7	12.6	13.0	12.9	13.7	13.1	14.1	14.1	14.5	14.8	14.6	14.6	14.3	14.0	13.7	13.3	13.1	12.4	12.3
21.	12.4	12.3	12.5	12.3	12.4	12.7	12.8	12.9	13.2	13.2	13.1	14.5	15.2	15.2	15.1	15.0	15.3	15.2	14.6	13.9	13.5	13.3	13.2	12.9
22.	12.8	12.5	12.4	12.3	11.7	11.7	12.6	13.6	14.4	15.2	15.5	16.3	16.8	17.3	17.6	17.7	18.9	18.7	18.6	16.9	15.6	15.1	15.1	14.3
23.	13.8	13.4	13.1	13.0	13.2	13.4	13.7	14.7	16.7	17.7	18.0	17.9	18.6	18.7	18.1	17.6	17.3	15.8	16.5	15.9	15.6	15.5	15.0	15.2
24.	15.0	14.5	13.5	13.4	13.0	12.6	12.8	13.5	13.0	13.8	13.0	13.2	14.3	14.5	14.6	15.3	14.6	14.1	13.8	12.9	12.6	12.7	12.7	12.7
25.	12.6	12.8	13.0	13.1	12.9	12.5	12.9	12.7	12.8	13.1	13.3	13.9	13.5	13.4	13.5	13.0	13.1	13.2	13.1	12.9	12.7	12.6	11.8	11.9
26.	12.5	12.6	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6	12.0	12.9	13.2	13.1	13.3	13.7	14.0	14.1	14.4	14.2	13.4	13.0	12.7	12.2	12.2	12.0	12.1
27.	11.9	12.0	12.0	12.1	12.3	12.3	12.5	12.8	13.1	13.3	13.6	13.5	14.2	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.4	13.2	13.0	12.9
28.	12.5	12.1	11.9	12.1	11.9	11.6	11.8	12.1	12.8	13.3	13.7	14.0	14.5	15.0	15.1	15.1	15.3	16.0	16.1	14.1	14.1	13.7	13.2	12.7
29.	12.2	11.9	11.6	11.3	11.5	11.8	13.1	14.6	16.5	17.3	17.6	18.4	19.1	19.6	19.4	19.2	18.3	17.8	16.6	14.8	14.8	14.2	13.9	13.6
30.	13.2	13.0	12.7	12.3	12.4	13.5	13.8	14.3	15.0	15.8	16.4	16.9	16.5	15.9	16.4	16.7	17.1	16.4	15.3	14.5	13.7	12.7	12.8	12.7
31.	12.8	12.2	12.6	12.2	12.1	12.1	11.8	12.4	12.6	12.6	13.3	13.4	14.3	14.5	14.7	14.7	14.4	14.0	14.1	13.5	13.3	13.2	13.2	13.3
Mittel	13.24	12.99	12.41	12.73	12.73	12.89	13.25	13.54	14.03	14.45	14.64	15.04	15.43	15.51	15.55	15.64	15.48	15.29	15.06	14.45	14.09	13.90	13.59	13.44

August 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

1.	13.4	13.4	13.3	13.3	13.3	13.3	13.5	13.9	14.2	14.3	15.0	15.0	15.1	14.9	15.0	15.2	15.3	15.2	14.4	14.4	14.8	14.3	13.8	14.0
2.	13.9	13.9	13.7	13.4	13.4	13.3	13.5	14.1	13.5	14.7	15.6	16.5	17.4	17.5	17.8	17.9	17.8	17.0	16.4	15.5	14.4	14.3	13.9	12.9
3.	13.7	14.1	13.8	12.9	12.0	12.2	13.9	15.1	16.7	17.8	18.4	18.8	19.0	19.8	19.8	19.5	19.5	18.4	17.3	16.0	15.6	15.4	15.1	14.8
4.	14.6	14.3	13.9	14.3	14.3	15.0	16.2	19.3	20.0	20.3	21.2	18.8	18.0	17.0	16.3	15.1	15.3	15.4	15.5	14.5	14.0	14.4	14.0	14.0
5.	14.0	13.3	13.5	13.3	13.0	12.9	12.8	13.7	14.4	15.0	15.6	16.4	17.3	17.7	17.2	16.7	16.6	16.5	16.9	16.1	15.0	14.6	14.7	14.9
6.	14.9	15.7	15.6	16.2	16.2	15.6	16.1	16.9	17.9	18.4	18.8	19.2	18.5	18.7	18.0	17.3	17.3	17.5	16.5	16.5	16.4	15.8	15.5	16.0
7.	16.0	16.2	16.4	16.6	16.5	16.8	18.4	20.2	21.1	21.0	21.4	20.1	19.2	18.0	17.8	17.2	16.8	15.8	15.1	15.0	14.1	12.9	12.2	12.1
8.	11.9	12.3	18.8	12.5	13.2	13.2	13.5	14.3	15.0	15.7	16.3	17.1	16.8	16.7	16.9	16.8	16.2	16.2	15.7	15.3	15.3	15.0	15.7	15.2
9.	14.6	14.2	13.8	14.8	14.1	14.6	15.0	15.5	15.7	16.9	17.3	17.2	17.4	18.0	17.7	18.2	17.6	16.5	15.0	14.9	14.0	13.8	12.7	12.7
10.	13.0	12.8	12.7	12.6	12.2	11.9	11.7	12.3	12.6	13.1	13.4	14.4	14.8	15.1	14.9	15.0	15.0	14.9	14.9	12.6	12.6	12.1	11.6	11.8
11	11.5	11.8	11.7	11.4	11.6	11.9	12.0	13.5	13.1	14.2	14.9	15.6	15.3	16.1	16.2	16.2	16.1	16.3	15.3	15.7	15.8	15.6	15.4	16.3
13.	16.3	15.9	15.9	15.6	15.0	15.6	15.7	15.3	15.2	16.5	16.8	17.8	18.2	18.1	18.2	18.9	18.7	18.5	18.1	16.5	15.9	15.5	14.4	14.0
13.	14.0	14.1	13.9	13.9	14.4	14.8	15.0	15.3	15.2	16.9	18.5	19.7	20.3	21.6	21.5	20.9	20.8	19.5	18.3	16.3	15.3	14.7	14.9	14.7
14.	14.9	14.8	14.6	15.1	15.0	15.3	15.4	16.9	18.2	20.0	21.4	21.8	22.5	23.1	22.8	22.2	21.9	21.1	19.9	17.8	16.2	16.1	16.0	15.3
15.	14.7	14.9	15.0	14.8	15.0	15.1	16.1	18.2	19.5	21.7	23.0	24.0	25.1	25.0	24.8	24.2	23.8	22.7	21.8	20.2	19.3	19.4	18.8	18.4
16.	18.0	17.9	17.9	18.0	17.8	17.6	18.2	20.0	21.5	22.8	25.2	25.8	26.8	27.4	26.9	27.0	26.1	25.8	23.7	21.6	20.1	19.2	19.1	19.1
17.	18.6	18.2	18.8	18.4	17.9	18.3	19.2	20.6	21.8	23.0	24.0	24.7	24.8	23.8	21.9	21.8	21.1	19.8	19.5	18.2	17.6	17.2	16.5	15.1
18.	14.7	15.1	14.4	13.3	13.6	13.3	13.3	13.4	14.0	14.0	13.7	13.6	13.9	13.9	14.1	13.6	14.3	14.5	14.2	14.7	14.5	14.1	14.4	14.0
19.	13.0	13.1	13.0	12.4	11.6	11.7	13.4	14.2	15.5	16.0	16.5	17.0	17.7	17.7	17.8	17.4	16.9	16.5	16.1	13.9	13.5	13.1	12.6	12.5
20.	12.0	12.0	11.7	12.0	11.7	12.5	13.9	15.1	15.9	17.0	18.0	18.3	19.0	19.3	19.4	19.2	18.6	18.1	17.0	15.9	15.4	15.3	14.8	15.0
21.	15.5	15.4	15.9	15.9	15.5	15.2	16.0	16.9	18.0	19.0	19.8	20.2	20.5	20.6	20.8	20.0	20.3	19.2	17.6	16.7	15.9	15.4	14.7	14.6
21.	14.8	14.9	14.5	14.4	14.3	14.1	14.5	16.1	17.5	19.5	20.8	22.1	23.3	23.6	23.9	23.9	23.6	23.1	21.0	18.3	16.8	15.8	15.5	15.6
23.	15.6	14.6	14.2	13.6	13.8	14.1	14.9	15.9	17.4	19.6	21.2	23.1	24.3	25.2	25.1	25.3	25.0	24.0	23.9	22.0	21.5	18.8	16.9	16.4
24.	15.6	15.4	14.9	14.8	14.9	14.3	15.0	15.6	14.8	15.2	15.2	15.4	16.7	17.1	16.6	16.2	15.6	15.0	14.7	14.5	14.3	14.2	13.8	14.0
25.	13.4	13.0	12.8	12.5	12.2	12.0	12.8	13.3	13.7	14.8	14.8	14.9	14.8	15.1	14.8	14.2	14.0	14.0	13.3	13.3	13.1	13.2	13.2	12.9
26.	12.6	12.7	12.2	12.5	12.6	12.4	12.5	12.6	13.4	14.3	14.4	14.6	14.8	15.3	15.5	15.4	15.2	14.9	13.9	12.0	12.1	12.1	11.9	11.2
27.	11.0	10.9	11.0	11.1	10.9	10.7	11.4	12.7	14.7	15.6	16.9	18.5	20.1	21.2	21.3	21.1	20.4	19.7	19.1	18.3	17.9	17.8	17.5	17.8
28.	17.9	18.2	17.9	17.5	17.7	16.2	14.1	13.7	13.6	13.9	14.6	14.7	15.6	16.1	16.5	15.3	14.5	14.4	13.9	13.5	12.8	12.1	11.6	11.3
29.	11.3	12.0	11.1	10.9	9.8	10.1	11.2	12.9	13.7	13.2	14.1	14.1	14.9	15.7	14.6	14.8	14.5	13.7	13.0	11.9	10.8	10.4	10.6	10.3
30.	9.9	9.7	9.7	10.4	9.8	9.7	10.2	10.7	11.2	11.6	11.3	11.7	12.9	15.2	15.1	15.6	15.6	15.4	15.4	14.4	14.1	14.1	14.2	14.0
31.	13.4	13.4	13.6	13.2	13.0	13.0	13.5	14.2	13.9	14.6	15.4	15.3	15.0	15.5	15.1	14.7	14.5	14.1	13.2	13.0	12.8	12.6	12.8	12.1
Mittel	14.15	14.14	13.97	13.92	13.75	13.76	14.29	15.24	15.90	16.79	17.58	17.93	18.29	18.71	18.58	18.31	18.02	17.57	16.79	15.79	15.22	14.92	14.48	14.29

September 1898. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	[illegible]
1.	12.1	12.1	11.6	11.6	11.6	11.4	11.3	11.3	11.8	12.2	12.8	13.4	14.1	14.3	15.1	14.1	14.2	13.7	13.3	13.2	13.3	13.3	12.8	[illegible]
2.	12.6	12.3	12.5	12.5	12.3	12.5	12.5	13.1	13.3	13.3	13.8	14.7	14.7	14.5	14.6	14.4	14.2	13.9	13.8	13.0	13.1	12.7	11.4	[illegible]
3.	10.7	10.8	11.1	11.9	12.5	13.2	13.6	13.7	13.9	13.8	14.4	15.1	14.8	14.9	14.8	14.7	14.9	14.7	14.4	14.1	14.5	14.2	14.1	[illegible]
4.	13.9	13.9	13.6	13.5	13.4	13.1	12.3	12.4	12.9	13.5	14.6	15.0	15.3	15.5	15.9	15.9	16.0	15.8	15.0	14.3	14.0	13.8	13.9	[illegible]
5	14.0	13.9	14.1	14.2	14.0	13.4	13.3	13.5	14.2	14.5	14.7	15.0	15.4	15.4	15.4	15.3	15.0	14.7	14.6	14.2	14.0	13.7	13.6	[illegible]
6.	13.5	13.5	13.3	13.3	13.4	13.1	13.4	13.6	13.7	13.8	14.2	14.5	15.3	15.1	15.6	14.9	15.6	15.8	15.3	15.2	15.5	15.3	14.0	[illegible]
7.	14.5	14.2	14.2	13.2	13.4	13.6	13.6	13.9	14.2	14.2	14.6	14.3	14.5	14.8	14.8	14.4	14.3	14.2	13.6	13.0	13.3	13.4	13.1	[illegible]
8.	12.5	12.3	12.5	12.2	11.9	11.6	11.9	12.5	13.0	13.3	14.3	16.0	18.5	18.8	19.1	20.0	20.9	19.7	18.7	18.1	17.6	17.4	17.2	[illegible]
9.	16.4	16.1	15.8	15.2	15.1	15.0	15.1	16.3	18.4	19.1	20.7	22.3	23.6	24.6	25.4	24.7	24.2	23.4	22.6	20.2	20.2	19.5	18.9	[illegible]
10.	17.8	17.9	17.4	16.7	16.2	15.7	16.1	17.5	18.5	19.1	18.7	18.6	17.5	17.6	17.8	17.3	16.9	16.6	16.2	15.9	15.9	15.5	14.9	[illegible]
11.	14.2	14.0	13.8	13.8	13.9	13.5	13.9	14.3	14.4	14.9	15.7	16.3	16.8	17.5	17.5	17.5	17.4	17.0	16.0	15.2	14.9	14.7	14.8	[illegible]
12.	14.4	14.3	14.6	14.3	14.2	14.1	14.1	14.9	16.6	18.0	17.8	17.3	17.7	18.1	18.2	18.1	17.2	16.5	16.1	15.1	15.0	14.8	14.2	[illegible]
13.	13.1	12.9	12.9	12.5	12.3	11.9	12.1	12.9	13.4	14.0	12.1	13.6	14.1	14.5	14.5	14.3	14.0	12.8	12.0	12.7	12.7	12.8	12.4	[illegible]
14.	12.4	12.1	12.0	12.5	10.0	10.2	10.0	10.9	12.3	13.6	14.8	15.3	15.8	16.3	16.9	16.7	16.6	16.5	16.3	16.4	16.2	16.2	15.9	[illegible]
15.	15.7	15.6	14.9	14.5	13.4	13.1	13.1	13.5	13.7	14.8	15.4	16.1	16.4	16.5	16.8	16.6	16.4	15.8	15.2	15.0	14.5	14.2	13.6	[illegible]
16.	12.5	12.2	11.9	11.6	11.3	11.1	11.4	11.7	12.6	12.8	13.1	14.1	14.0	14.8	14.2	13.9	13.9	12.9	12.1	11.3	10.9	10.8	10.6	[illegible]
17.	10.3	10.1	9.8	9.2	8.9	8.5	8.6	9.7	11.1	13.1	14.8	16.1	18.1	18.8	19.2	19.3	19.1	18.0	15.7	12.9	12.9	12.9	12.5	[illegible]
18.	11.1	10.6	10.1	9.7	9.6	9.2	8.8	9.5	11.1	13.5	15.5	17.5	19.9	20.3	20.5	20.3	20.1	19.1	18.3	14.7	13.5	12.7	12.4	[illegible]
19.	11.8	11.5	11.6	11.0	12.0	14.8	14.4	14.1	14.3	14.3	14.3	14.0	14.1	14.9	15.2	14.8	14.5	14.0	13.8	13.5	13.5	13.5	13.3	[illegible]
20.	13.0	12.7	12.7	11.6	11.9	11.5	11.4	11.3	11.3	11.2	11.1	11.2	11.3	12.1	13.2	14.7	14.8	14.7	14.5	14.4	14.5	14.4	14.0	[illegible]
21.	13.8	14.2	14.3	14.3	14.4	14.3	14.3	14.1	14.3	15.1	15.0	14.8	15.3	15.7	16.3	16.4	15.1	14.7	14.5	14.0	13.5	13.3	12.9	[illegible]
22.	12.9	13.0	13.2	12.6	12.1	11.5	11.6	11.7	11.9	12.1	12.8	13.2	12.8	13.3	13.2	13.5	11.6	11.1	11.2	11.1	11.3	11.4	10.9	[illegible]
23.	10.7	10.7	10.8	10.8	10.6	10.7	10.8	10.7	11.5	12.4	12.0	12.4	13.1	13.7	12.5	12.7	10.5	10.8	11.0	11.1	10.9	10.5	10.3	[illegible]
24.	10.2	10.3	11.3	10.2	10.3	10.3	10.3	10.7	11.2	11.5	11.6	11.7	12.1	12.1	11.7	11.4	11.2	9.8	9.9	9.6	9.4	9.3	9.3	[illegible]
25.	9.5	9.4	9.3	9.3	9.0	8.6	8.7	9.3	9.8	10.3	11.0	10.9	11.5	11.3	11.4	10.5	10.0	9.5	8.8	8.1	8.0	8.0	8.0	[illegible]
26.	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	8.2	8.9	9.5	10.2	10.7	11.3	11.3	11.4	12.2	11.9	12.1	11.8	10.8	9.9	7.8	7.4	7.3	7.2	[illegible]
27	6.8	7.0	5.8	4.9	5.2	5.7	6.2	7.3	8.3	9.1	10.6	11.2	11.9	12.2	12.0	12.1	12.1	11.1	10.0	9.2	8.3	8.0	8.0	[illegible]
28.	7.2	6.4	5.8	5.7	5.5	5.1	5.0	7.1	9.3	11.1	12.3	13.8	14.8	15.3	14.5	14.2	13.1	12.6	11.6	10.7	10.6	10.0	10.3	[illegible]
29	10.1	10.2	10.3	10.1	10.1	10.4	10.7	10.9	11.1	11.3	11.8	11.5	11.7	11.3	11.2	11.3	11.7	11.3	11.3	10.8	10.7	10.3	10.2	[illegible]
30	10.0	10.2	10.6	10.7	10.4	10.6	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	11.2	11.6	11.9	12.1	12.4	11.9	11.0	10.7	10.2	10.2	10.2	10.2	[illegible]
Mittel	12.19	12.08	11.99	11.71	11.56	11.53	11.59	12.08	12.76	13.38	13.89	14.41	14.94	15.28	15.38	15.28	14.97	14.42	13.86	13.17	13.01	12.80	12.51	[illegible]

Oktober 1898. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	[illegible]
1.	10.1	10.1	10.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	11.6	12.2	11.6	11.9	11.6	11.9	11.5	11.4	11.2	11.1	10.9	10.9	10.9	10.8	10.0
2.	10.7	10.6	10.4	10.1	10.1	11.0	11.1	11.5	11.3	11.3	11.2	11.8	12.4	12.9	13.0	12.7	12.3	12.1	11.7	11.1	11.4	11.4	11.7	12.1
3.	12.0	11.6	11.7	11.8	11.8	12.0	12.2	12.4	12.5	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.5	12.3	12.1	12.0	12.4	12.9	12.2	12.0	11.9	11.0
4.	11.7	11.7	11.5	11.5	11.7	11.9	12.0	12.3	13.1	14.0	14.4	14.4	14.4	14.5	13.8	13.3	13.1	13.0	12.5	12.3	11.5	12.0	10.6	10.1
5.	9.6	9.5	9.4	9.2	8.9	8.7	8.8	8.9	10.8	11.6	13.8	13.4	13.4	12.5	12.3	12.1	12.1	12.3	12.4	12.4	11.7	11.7	32.2	11.9
6.	12.1	12.0	12.7	12.5	12.1	11.9	11.4	10.9	12.5	12.6	12.5	12.7	12.6	12.3	12.6	12.7	12.0	11.4	10.7	10.1	10.1	10.0	10.0	9.9
7.	9.0	8.7	8.1	7.3	7.3	7.2	6.8	6.8	8.1	9.3	10.5	11.7	12.8	11.1	11.1	10.7	9.5	9.3	8.7	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
8.	8.1	8.1	8.1	8.1	7.5	7.0	7.5	7.1	9.1	9.9	10.2	11.0	10.9	9.9	9.9	9.9	10.2	9.1	8.4	7.5	7.8	7.8	7.8	7.1
9.	6.9	6.7	6.8	6.6	7.3	7.0	6.9	7.9	8.4	9.1	10.2	10.6	10.9	11.3	11.1	11.0	10.5	9.6	8.5	7.7	7.5	7.2	7.6	7.6
10.	7.6	6.7	6.0	5.3	5.8	5.2	5.2	5.9	7.1	8.6	9.4	10.1	10.7	10.9	10.7	10.0	10.1	9.8	9.2	9.0	9.0	8.9	8.4	7.6
11.	7.2	7.1	5.9	5.7	5.8	5.7	5.9	6.1	6.4	7.7	8.5	9.9	10.3	11.1	10.9	10.6	10.3	9.2	8.9	7.7	7.0	6.1	6.3	6.6
12.	7.2	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.9	8.2	8.8	8.7	8.5	8.9	8.5	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5
13.	7.8	7.8	8.0	7.7	7.7	8.2	8.3	8.5	8.6	8.3	7.9	7.8	6.9	8.5	8.3	7.9	7.4	6.2	6.2	6.2	5.9	5.3	4.3	4.4
14.	4.1	4.4	3.8	3.8	3.0	2.2	2.1	2.5	3.8	4.1	5.0	6.3	6.3	6.5	6.2	5.5	4.6	3.9	3.3	2.8	2.4	1.9	1.6	1.4
15.	1.3	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	1.0	2.3	2.9	3.6	3.9	4.4	4.3	4.4	4.4	4.1	3.6	2.8	2.7	2.6	2.9	2.6	2.1
16.	2.2	1.5	2.1	2.2	1.7	1.6	1.6	1.3	1.5	1.7	1.7	3.7	1.8	2.0	1.7	1.7	1.4	1.7	1.9	1.8	1.9	1.8	2.1	1.6
17.	1.9	1.5	1.8	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	1.4	1.9	1.9	1.8	2.0	2.2	2.2	2.4	2.7	2.7	3.0	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3
18.	3.8	4.4	4.2	4.5	4.1	4.0	4.3	4.1	4.4	4.4	4.6	4.7	4.2	4.2	4.1	4.2	3.8	3.2	2.9	2.4	1.9	1.4	1.9	2.0
19.	2.2	1.7	2.2	2.3	2.2	2.0	2.2	2.2	2.4	2.5	2.2	2.3	2.0	2.3	2.2	1.8	1.7	1.4	1.4	1.4	1.1	0.7	0.4	0.6
20.	0.5	0.2	0.1	0.6	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.9	1.1	1.4	1.0	0.8	0.6	0.6	0.8	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.6
21.	0.6	1.9	2.8	2.5	1.8	2.3	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.6	3.2	3.9	4.1	3.5	2.5	1.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
22.	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	1.6	3.0	5.2	6.3	7.7	7.7	7.7	7.5	6.4	5.3	4.7	4.8	5.2	5.5	6.2
23.	6.8	7.5	8.1	9.3	9.7	10.5	10.8	11.9	11.9	12.0	12.0	12.1	12.6	13.5	13.1	12.9	13.2	13.0	12.7	12.5	11.5	10.8	10.6	10.4
24.	9.9	9.8	9.8	9.5	9.5	9.2	8.9	8.9	9.0	8.9	8.8	8.9	8.8	8.5	8.9	9.5	10.5	11.1	11.6	12.1	10.9	10.7	10.7	10.6
25.	10.5	10.0	9.9	9.7	9.2	9.2	8.9	8.7	8.7	8.7	8.8	8.7	9.0	9.3	9.4	9.0	8.9	8.8	8.5	8.0	8.0	8.0	8.3	8.7
26.	8.9	9.0	8.9	9.2	9.4	9.8	9.8	10.2	10.2	10.2	10.3	10.1	10.1	10.3	10.3	10.3	10.2	10.2	10.1	10.1	10.1	10.0	10.0	9.8
27.	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.6	9.8	10.0	10.2	10.6	10.7	10.7	10.6	10.6	10.5
28.	10.5	10.3	10.1	10.4	10.3	10.5	10.5	10.6	10.7	10.9	11.6	11.9	12.3	12.8	11.9	11.1	10.6	10.5	9.9	9.3	8.7	8.5	8.5	8.3
29.	7.9	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.9	8.5	9.3	10.2	11.1	12.0	12.0	11.5	11.4	10.9	10.6	10.1	9.8	9.8	9.5	9.3
30.	9.2	9.1	8.7	8.7	8.5	8.1	7.7	7.3	8.1	8.8	9.8	10.6	11.0	12.1	12.0	11.4	10.6	9.5	8.8	8.5	8.5	8.3	8.0	8.0
31.	7.7	7.4	7.3	7.4	7.9	8.2	8.4	8.5	9.8	10.4	12.0	12.7	12.6	12.3	12.3	12.0	11.0	10.3	9.1	8.7	8.5	8.9	8.6	7.1
Mittel	7.04	6.96	6.93	6.92	6.83	6.82	6.81	6.80	6.94	7.58	8.37	8.72	8.93	9.08	8.99	8.79	8.55	8.18	7.83	7.53	7.30	7.19	7.11	[illegible]

ovember 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

m	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
.	7.1	7.1	7.1	6.6	5.5	4.6	4.6	4.8	7.1	7.5	8.0	7.9	8.4	8.9	8.7	8.5	7.6	6.5	5.9	7.7	7.8	7.9	8.3	8.3
.	7.9	7.9	7.7	7.5	4.5	4.4	3.3	2.6	3.9	5.1	7.3	8.3	8.6	9.1	9.0	8.2	7.5	7.1	6.6	6.7	6.8	6.6	6.6	6.2
.	5.9	5.7	6.3	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	7.1	7.4	8.6	9.4	10.0	10.7	11.0	10.0	10.1	10.5	10.3	10.1	9.7	9.4	8.8
.	8.7	8.8	8.4	8.0	7.9	8.1	7.8	7.5	7.6	7.8	8.2	8.4	8.7	8.9	8.4	8.3	7.9	7.7	7.6	7.7	7.4	7.0	6.9	6.8
.	6.8	6.5	4.6	4.2	3.7	4.3	4.1	4.7	5.1	5.9	7.1	7.6	8.2	8.9	9.2	9.0	8.7	8.6	8.6	8.0	7.6	7.4	7.5	7.4
.	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.8	7.8	7.9	7.8	8.1	8.2	8.3	8.6	8.9	9.0	8.7	8.2	7.9	7.8	7.7	7.4	7.5	7.5	7.4
.	7.3	6.3	5.8	5.9	3.4	3.1	2.7	2.3	3.4	4.4	5.9	7.6	8.1	8.5	8.5	8.0	6.9	5.8	5.1	4.5	4.5	3.1	2.0	2.4
8.	2.4	2.6	2.6	2.8	2.9	2.9	3.1	3.3	3.5	4.0	4.3	4.9	5.0	4.9	4.9	4.5	4.2	3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	2.1	1.8
)	2.0	1.6	0.8	2.1	2.9	3.4	3.8	4.0	4.4	4.9	5.1	5.3	5.5	5.4	5.6	5.4	5.1	4.9	4.5	4.2	3.4	2.9	2.7	2.2
).	2.2	2.3	2.1	1.7	1.4	1.2	0.9	1.0	1.1	1.6	1.9	2.8	2.8	3.2	3.4	3.2	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.5
1.	3.6	3.6	3.7	4.0	4.0	4.1	4.0	4.2	4.1	4.6	4.8	5.2	5.6	5.8	6.0	6.3	6.0	5.5	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2.	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.4	5.6	5.8	5.8	5.7	5.6	5.7	5.7	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.3	4.9
3.	3.9	3.5	2.9	3.3	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.7	4.3	5.1	6.1	6.7	6.2	6.0	6.3	6.1	5.8	5.1	5.0	5.4	5.4
4.	5.4	6.0	6.0	5.9	5.3	5.5	5.7	5.5	6.6	7.4	7.5	8.5	8.0	8.9	8.7	8.7	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9
5.	8.0	8.0	7.9	7.7	8.0	8.0	7.7	7.7	8.0	7.7	7.6	7.6	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4
6.	7.4	7.4	7.6	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.0	7.1	6.6	6.1	5.6	5.6	5.3	5.3
7	5.4	5.1	4.8	4.4	4.2	4.3	4.3	3.9	3.9	3.7	4.0	3.9	3.8	3.9	4.0	3.7	3.7	4.2	4.4	4.5	4.5	4.8	4.8	4.8
8.	4.9	5.0	4.8	5.0	5.1	4.9	3.7	3.1	3.3	3.6	5.0	5.8	6.3	6.8	6.8	5.8	5.3	4.7	3.9	4.3	3.9	4.0	3.9	3.9
9.	3.8	3.9	3.7	3.5	3.5	3.9	4.0	3.5	4.0	3.8	4.3	5.0	5.6	5.0	4.5	4.3	4.1	3.5	3.1	3.1	2.8	3.1	3.4	3.1
10.	2.7	2.7	2.3	2.1	1.7	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	2.0	3.0	3.6	3.8	3.3	2.4	2.3	1.8	1.5	1.0	0.5	0.5	1.0
21.	0.9	1.1	2.6	3.1	3.2	3.6	3.1	3.5	3.2	3.3	3.5	4.2	4.5	4.8	5.1	4.9	4.5	4.3	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3
22.	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.1	2.7	2.5	2.2	2.3	2.5	2.5	3.2	4.0	3.3	2.8	2.5	2.4	2.2	1.5	2.2	2.5	1.8
23.	1.4	1.2	1.0	0.8	0.4	0.6	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.1	0.1	−0.2	−1.0	−1.2	−1.3	−1.4	−1.4	−1.0
24.	−1.1	−1.0	−1.4	−1.7	−2.2	−1.8	−1.7	−1.5	−0.4	0.2	0.6	0.2	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2
25.	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	1.4	1.7	1.5	1.8	1.5	1.5	1.3	1.5	1.0	1.1	0.8	1.1	1.7	2.2
26.	2.8	2.6	3.2	3.4	3.6	4.1	4.0	4.2	4.3	4.3	4.5	4.7	5.1	4.2	4.5	4.8	5.3	5.6	5.6	6.1	4.3	3.5	3.4	2.9
27	3.7	3.0	3.1	3.0	2.8	2.5	2.6	3.0	2.2	2.5	3.7	4.4	4.8	5.3	5.3	4.6	4.4	4.5	5.9	6.1	6.7	6.3	6.1	5.8
28	6.1	5.9	6.0	6.4	6.8	6.4	6.7	6.5	6.1	5.9	6.0	6.2	6.0	6.4	6.8	6.6	6.4	5.8	5.4	4.8	3.6	3.1	3.1	3.0
29.	2.6	2.5	2.4	2.7	2.6	2.7	3.0	3.4	3.4	3.5	3.4	3.1	3.9	4.8	4.8	4.2	4.2	4.1	4.3	3.7	3.5	3.2	3.2	3.0
30.	2.7	2.6	2.7	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	2.0	3.7	4.5	5.2	4.6	4.4	4.7	4.9	4.8	4.7	4.9	5.2	4.0	2.8	3.3	3.0
littel	4.41	4.39	4.32	4.25	3.99	4.03	3.90	3.86	4.10	4.42	4.86	5.28	5.53	5.79	5.91	5.66	5.30	5.10	4.97	4.92	4.62	4.45	4.42	4.32

Dezember 1898. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

m	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	3.0	1.9	1.1	1.1	1.0	1.5	1.9	2.4	2.5	2.7	2.6	4.1	4.6	5.3	5.5	6.1	5.9	6.6	6.5	6.8	6.9	7.0	7.6	7.5
2.	7.5	6.7	6.9	6.7	7.5	6.8	7.4	7.9	7.9	8.0	8.0	8.4	8.1	7.7	8.3	8.6	7.9	8.5	8.0	7.9	7.5	7.7	8.2	3.3
3.	8.6	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3	7.5	7.4	7.2	7.1	6.9	6.7	6.6	6.6	6.2	5.8	5.6
4.	5.6	3.8	4.4	4.8	5.8	6.3	7.8	7.9	9.3	9.6	9.9	9.2	9.1	8.7	8.7	8.5	8.8	8.6	8.7	9.0	8.5	8.6	8.2	8.0
5.	7.8	8.6	8.8	9.1	9.3	9.3	9.5	9.6	9.4	9.7	9.6	9.5	9.3	9.3	9.8	9.5	9.5	9.7	9.6	9.4	9.3	9.2	9.0	9.0
6.	8.2	7.4	7.5	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.5	7.5	7.4	7.0	6.9	6.6	6.2
7.	5.7	4.8	4.5	4.9	5.0	5.9	6.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.9	8.5	8.6	8.4	8.6	8.4	8.4	8.4	8.8	8.2	7.9	7.3
8.	7.0	6.3	6.4	5.7	6.1	5.4	5.7	5.0	5.4	5.4	5.8	6.2	6.2	5.5	5.9	5.8	5.5	5.8	6.1	5.8	6.0	5.7	6.0	5.6
9.	5.1	5.2	4.5	4.3	3.7	2.8	1.8	1.4	1.7	1.9	2.0	2.7	3.4	3.7	3.7	3.7	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.2	3.9	5.3
10.	5.7	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	6.8	6.1	6.6	6.9	6.7	8.3	8.7	8.6	8.4	8.2	8.2	7.9	8.0
11.	8.1	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.6	7.6
12.	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	8.1	8.4	6.5	6.6	6.8	7.1
13.	7.7	7.9	8.2	8.1	7.7	6.9	6.6	6.6	6.1	6.0	6.3	6.3	6.3	6.6	6.5	6.2	6.4	6.3	6.0	5.8	5.6	5.4	5.4	5.2
14	5.2	5.4	5.0	5.4	5.4	5.8	5.5	5.6	5.7	5.1	4.4	4.7	4.9	5.0	5.5	4.9	5.1	5.2	5.6	6.0	6.3	6.6	6.2	6.4
15.	6.1	6.4	5.8	5.4	5.3	4.8	5.0	5.4	4.8	4.5	4.5	3.9	3.2	3.2	1.6	0.7	0.4	−0.1	−0.6	−1.0	−1.2	−1.6	−1.7	−1.9
16.	−2.2	−2.9	−2.3	−2.7	−2.4	−2.4	−2.5	−2.9	−2.5	−2.7	−2.7	−2.7	−1.9	−1.8	−1.9	−1.7	−1.7	−2.0	−2.0	−1.9	−1.8	−1.4	−0.7	−0.1
17.	−0.7	0.9	5.4	5.4	5.5	5.6	5.8	5.8	5.6	6.0	6.2	6.1	6.4	6.2	6.0	5.6	6.1	6.1	6.1	5.9	5.5	5.6	5.7	5.5
18.	5.7	5.7	5.6	5.5	5.5	5.8	5.8	5.7	5.8	6.1	6.8	6.8	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.1	6.8	6.6	6.6
19.	6.5	6.2	6.1	6.0	5.8	5.7	5.6	5.5	5.3	5.2	5.3	5.7	5.6	5.5	5.5	5.7	5.1	5.6	5.5	4.8	5.3	4.5	3.8	4.3
20.	4.3	4.1	4.4	4.9	4.1	4.2	3.9	3.4	2.9	2.1	1.7	2.0	2.6	2.4	2.4	2.7	2.7	2.5	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2
21.	2.1	2.2	1.7	1.8	0.7	0.2	−0.6	−1.5	−2.0	−1.2	−0.5	0.1	−0.1	0.3	−0.3	0.3	0.5	1.3	1.8	1.4	1.6	1.9	1.6	−0.5
22.	−1.0	−1.1	1.3	1.6	2.4	3.1	3.6	4.1	4.2	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	5.0	4.7	4.2	4.3	4.3	4.1	4.3
23.	3.4	4.5	4.0	4.4	4.6	4.5	4.5	4.5	4.7	4.8	4.8	4.7	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.1	4.2	4.2	3.8	2.9	1.0
24.	−0.3	−0.7	−1.1	−1.0	−1.3	−1.3	−1.4	−1.4	−0.9	−0.2	0.7	0.8	1.2	1.6	1.2	0.7	−0.2	−0.9	−0.7	−0.7	−1.0	−1.2	−1.4	−1.2
25.	−1.7	−0.4	−0.4	−0.6	−0.7	−0.6	−0.2	0.4	0.6	0.8	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2	3.2	3.2	3.6	3.1	3.3	3.3	3.4	3.1
26.	3.5	3.2	3.4	3.1	3.1	3.4	3.7	3.4	3.4	3.1	3.5	4.3	4.7	4.6	4.5	4.2	4.2	3.6	3.4	3.5	3.7	3.6	3.4	3.4
27.	3.4	3.6	3.8	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0	3.6	4.3	4.6	5.4	6.2	6.4	6.1	5.8	5.9	6.1	5.8	5.8	5.6	5.5	4.9	5.0
28.	3.2	2.9	3.0	2.7	2.7	3.0	3.6	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	7.0	6.2	5.7	5.5	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	4.9	4.7
29.	4.5	4.4	4.1	3.9	3.6	3.5	3.5	3.8	4.0	4.8	4.8	4.9	4.6	4.8	4.4	4.6	3.6	2.5	2.5	2.2	2.4	2.7	2.1	1.9
30.	1.2	1.6	1.8	2.4	3.0	3.1	3.1	3.6	3.3	4.3	4.4	4.9	5.0	5.2	5.3	6.2	5.2	5.9	5.6	5.0	4.2	3.7	3.1	2.8
31.	2.6	2.1	2.4	2.0	2.9	2.4	2.0	2.7	2.5	2.4	2.4	2.6	2.9	3.0	2.4	2.1	1.6	1.5	1.2	1.4	1.3	1.3	1.6	1.4
Mittel	4.30	4.16	4.33	4.30	4.34	4.32	4.40	4.50	4.56	4.72	4.87	5.06	5.22	5.30	5.22	5.18	5.10	5.12	5.05	4.96	4.85	4.76	4.63	4.34

Januar 1898. **Windrichtung**

Datum	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G.	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G.	11ʰ Richt.	11ʰ G.
1.	S	3.5	SE	3.0	SSE	4.0	S	3.5	SE	3.5	SSE	3.0	SSE	1.5	SSE	1.6	SE	3.0	SE	2.8	SE	[illegible]
2.	NE	3.2	ENE	4.1	E	3.4	ENE	2.8	SE	2.8	E	2.8	ESE	2.9	E	3.3	ESE	3.7	ESE	3.5	SE	[illegible]
3.	SSW	4.1	SSW	3.7	SSW	4.8	SSW	5.6	S	4.2	SSW	4.8	SSW	6.0	SW	6.7	SW	7.2	SW	8.2	SW	9.0
4.	SW	4.9	SW	5.2	SW	5.6	SW	4.8	SW	4.7	SW	4.9	SW	3.7	SW	3.4	SW	4.0	SW	3.5	SW	3.2
5.	SW	6.2	SW	6.0	SW	7.0	SW	7.2	SW	7.6	SW	7.3	SSW	8.2	SW	8.3	SW	8.5	SW	9.1	SW	[illegible]
6.	SW	1.6	SW	1.2	SW	1.0	WSW	0.5	Stille	0.0	SW	1.0	SE	1.7	SSE	2.8	SSE	3.7	SE	4.9	SSE	3.5
7.	SW	8.6	SW	8.0	SW	7.6	SW	6.8	SW	5.4	SSW	6.0	SW	6.2	SW	5.2	SW	5.7	SW	4.7	SW	[illegible]
8.	WNW	15.9	WNW	18.4	NW	17.2	NW	14.7	NW	15.8	NW	12.5	NW	13.3	NW	9.9	NW	8.6	NW	8.0	WNW	7.7
9.	SE	1.8	SE	3.7	SE	4.1	SE	4.6	SE	4.6	SE	6.0	SE	5.5	SE	5.5	SE	6.8	SSE	7.7	SE	8.0
10.	SSE	5.5	SE	6.1	SSE	5.1	SSE	4.4	SSE	3.4	S	3.0	S	3.0	S	2.2	S	1.8	SSW	2.0	SSW	[illegible]
11.	W	6.8	SW	4.9	SW	7.1	SW	7.8	SW	6.6	SW	5.0	SW	6.8	SW	7.0	SW	8.0	SW	9.3	SW	[illegible]
12.	SW	10.2	SW	8.8	SW	8.4	SW	7.0	SW	8.7	WSW	7.5	SW	8.7	SW	9.2	SW	9.2	SW	10.1	SW	[illegible]
13.	WNW	7.6	W	7.9	W	6.0	WNW	6.9	NW	7.9	NW	7.5	NW	4.1	NW	4.5	NW	3.5	NW	2.7	NW	0.9
14.	SSW	5.4	SSW	5.2	SSW	5.5	SSW	4.0	S	4.8	S	6.3	S	6.2	S	6.0	S	5.2	S	5.2	S	4.0
15.	W	4.3	WNW	5.3	W	5.0	SW	5.4	WSW	6.0	SW	5.8	SW	5.4	SW	6.9	SW	6.2	SW	6.1	SW	7.4
16.	SW	6.8	SW	6.4	SW	7.3	SW	7.4	SW	6.7	SW	5.8	WSW	5.4	WSW	4.0	WSW	5.6	SW	4.8	WSW	[illegible]
17.	SW	8.5	SW	8.5	SW	9.5	SW	8.1	SW	7.4	SW	7.5	SW	7.0	WSW	6.5	SW	7.0	W	7.1	SW	6.3
18.	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	5.6	SSW	4.8	SSW	4.3	SSW	5.7	SSW	4.1	SSW	4.0	SSW	3.8	SSW	4.1	SSW	4.7
19.	SSW	5.2	SSW	5.3	SW	5.8	SW	6.2	SSW	8.3	SW	8.5	SW	8.7	SW	6.8	S	8.0	SW	9.1	SW	5.8
20.	W	13.7	SW	13.3	SW	12.0	SW	13.6	SW	14.0	SW	13.5	SW	13.6	SW	13.4	SW	12.2	SW	10.8	SW	9.4
21.	SW	5.3	SW	5.2	SW	7.4	W	6.2	WSW	4.4	W	4.2	W	3.3	W	2.4	WNW	4.3	WNW	4.3	WSW	3.5
22.	W	11.0	W	14.0	W	15.0	W	16.0	W	15.0	W	15.0	W	13.0	W	8.4	W	7.8	SW	8.3	SW	8.7
23.	NNW	9.0	WNW	6.7	NW	5.3	NW	6.8	WNW	6.4	W	5.6	WNW	5.8	W	7.8	WSW	9.5	W	9.5	W	10.9
24.	WNW	7.5	WNW	7.3	WNW	7.2	NW	6.8	WNW	5.1	WNW	5.2	NW	3.0	NNE	3.7	NNE	4.2	NNE	4.3	NNW	4.9
25.	ESE	3.2	ESE	2.5	E	2.0	SE	1.0	SE	2.1	SE	2.4	SE	2.7	SSE	3.1	S	3.3	S	3.8	S	3.8
26.	S	6.3	S	5.4	SSW	5.7	SSW	5.7	SW	5.0	S	5.0	SW	6.0	SW	6.0	SW	7.3	SW	7.2	SW	5.3
27.	SW	10.6	SW	11.9	SW	13.5	SW	13.4	SW	13.7	SW	14.7	SW	13.0	SW	14.3	SW	14.4	SW	14.7	SW	15.0
28.	WNW	10.8	NW	10.2	NW	8.0	NW	8.1	NW	6.7	NW	7.7	NW	8.7	NW	4.7	NW	9.5	NW	9.6	NW	10.5
29.	W	2.2	W	2.8	W	3.0	WSW	2.8	SW	3.7	WSW	5.5	W	7.0	W	7.4	SW	7.9	WSW	9.9	SW	10.5
30.	WSW	15.2	WSW	18.4	SW	20.1	WSW	20.0	WSW	18.8	SW	10.0	SW	21.3	SW	21.3	SW	21.3	WSW	20.0	SW	19.7
31.	SW	11.5	SW	12.0	SW	11.6	SW	13.0	SW	13.4	SW	14.3	WSW	11.0	WSW	10.5	W	10.6	W	11.4	W	10.7
Mittel		7.2		7.4		7.5		7.4		7.2		7.2		7.1		6.8		7.2		7.3		7.4

Februar 1898. **Windrichtung**

Datum	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G.	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G.	11ʰ Richt.	11ʰ G.
1.	NW	10.6	NW	10.7	WNW	8.8	NW	4.4	NW	6.0	W	7.6	SW	6.8	WSW	8.0	SW	9.0	SW	9.0	SW	11.5
2.	SW	13.0	SW	13.0	SW	14.0	SW	14.0	SW	15.0	SW	16.0	WSW	15.5	WSW	14.0	WSW	11.5	SW	12.0	WSW	13.0
3.	SW	24.0	SW	24.5	SW	21.5	SW	21.0	SW	20.5	WSW	18.0	WSW	14.0	WSW	14.0	WSW	11.0	NW	12.0	NW	9.0
4.	NW	3.5	NW	4.5	NW	3.5	SSW	6.5	S	4.5	SSW	6.0	S	8.0	S	8.5	SE	6.5	SSE	7.5	SE	8.5
5.	NE	7.0	NE	7.5	N	6.5	NNE	[illegible]	N	[illegible]	N	9.0	N	7.0	N	8.0	N	10.5	N	8.5	N	8.0
6.	NW	5.0	NW	4.5	NW	2.5	NW	1.5	S	3.5	S	1.0	S	0.5	S	2.5	SSE	4.0	SSE	4.5	SSE	4.5
7.	SSW	12.0	SW	9.5	SW	12.5	SW	14.0	SW	14.0	SW	13.5	SW	10.5	SW	6.5	SW	11.0	WSW	10.0	SW	10.5
8.	SW	8.0	SW	7.0	SW	7.5	SW	[illegible]	WSW	8.0	WSW	11.1	WNW	7.4	WNW	5.5	NW	5.5	NW	6.0	NW	4.0
9.	SW	3.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	3.0	NE	4.0	NE	8.0	NE	7.0	NE	7.0	N	8.0	NNE	7.0
10.	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.0	SE	1.5	SE	2.0	SSW	2.5	SW	3.5
11.	SSW	6.0	SW	4.5	S	4.5	S	4.5	SSW	4.5	S	5.0	S	5.0	S	4.5	S	4.5	S	4.0	S	3.0
12.	S	3.5	S	3.5	S	3.0	S	4.0	S	3.2	S	3.8	S	4.0	S	4.0	S	4.0	S	4.0	S	3.5
13.	SSW	5.0	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	6.5	SSW	6.5	SSW	7.0	SW	8.0	SW	7.0	SSW	7.5	SW	8.5	SW	8.5
14.	SW	7.5	SW	6.0	NW	4.5	WNW	4.5	NW	5.0	NW	4.5	NW	5.5	WNW	5.0	W	4.0	SW	6.0	SW	8.5
15.	W	8.0	W	7.5	WNW	5.0	WSW	7.5	WSW	7.0	SW	[illegible]	SW	10.0	SW	[illegible]	WSW	9.0	SW	8.5	SW	9.5
16.	WSW	13.5	SW	10.5	SW	11.0	SW	12.0	SW	10.5	SW	13.0	WSW	12.5	WSW	15.[illegible]	SW	16.0	W	17.0	W	11.5
17.	WNW	13.5	WNW	14.5	WSW	13.0	WNW	13.0	WNW	14.0	WNW	11.0	W	13.[illegible]	WSW	12.5	WSW	12.5	WNW	12.5	NW	15.0
18.	NW	12.0	NW	10.0	NW	10.0	N	11.5	N	7.[illegible]	N	8.0	N	8.5	NNW	6.5	NW	6.5	NNW	6.0	NNW	7.0
19.	NNW	7.0	NNW	8.0	NNW	6.5	N	6.0	NW	8.5	NNW	10.5	NW	5.5	NW	6.5	NW	10.5	NW	11.0	NNW	9.5
20.	SW	1.5	SW	1.5	SSW	2.0	SW	3.5	S	3.0	S	4.0	SSE	3.5	SE	4.0	SE	6.0	SSE	5.5	SSE	6.5
21.	S	8.5	S	10.0	S	[illegible]	S	[illegible]	SSW	11.0	S	4.0	SSW	[illegible]	SSW	6.5	SSW	5.0	S	5.5	S	3.5
22.	SW	1.5	SW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.5	NNE	2.5	NNE	1.5	NE	1.0	SE	0.5	SE	0.5	SE	1.0
23.	NE	4.0	NE	4.5	NE	4.0	NE	3.5	NE	2.5	ENE	3.0	E	2.0	E	3.0	ENE	2.0	NE	3.5	NE	4.0
24.	NE	4.0	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.0	NE	4.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	5.0	NE	5.0	NE	4.0	NE	4.0
25.	S	7.0	SSE	4.0	SE	5.0	SE	8.5	SE	5.5	SE	6.0	SE	[illegible]	ESE	6.5	SE	5.5	SE	4.0	SE	5.0
26.	SE	3.0	S	5.0	SSW	4.0	SW	6.0	SSW	7.0	SSW	3.0	SSW	1.0	SSW	4.6	S	6.0	SSW	5.5	SW	6.9
27.	SW	6.5	SW	6.5	SW	5.7	SW	5.0	W	5.5	SW	1.5	SW	4.0	SW	1.7	SW	5.1	SW	4.7	SW	5.3
28.	SSW	6.4	SSW	6.4	SSW	6.5	S	6.1	SSW	[illegible]	SSW	6.5	SSW	6.0	S	4.5	S	3.0	S	5.9	S	7.1
Mittel		7.1		7.0		6.7		7.2		7.2		7.2		6.0		[illegible]		6.0		7.0		7.1

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
	SE	2.2	ESE	1.6	E	2.4	E	2.3	SE	2.7	ESE	4.3	ESE	2.8	E	2.2	E	1.7	NE	1.6	NE	3.4	1.
	SE	0.9	SE	1.5	SE	1.9	SE	2.6	SE	3.0	SE	2.5	SE	2.4	SE	3.2	SE	3.5	SE	3.3	S	3.5	2.
	SW	10.5	SW	9.9	SW	8.9	SW	8.5	SW	7.7	SW	8.0	SW	7.3	SW	7.8	SW	7.7	SW	7.8	SW	5.5	3.
	SW	2.7	SW	2.0	SW	0.5	SW	1.2	SW	2.2	SW	2.7	SW	3.1	SW	4.0	SW	4.2	SW	4.7	SW	8.3	4.
	SW	10.3	SW	8.3	WSW	7.2	W	5.8	WSW	3.6	WSW	3.7	SW	3.7	WSW	3.8	WSW	2.7	SW	2.9	SW	2.5	5.
7	S	4.1	S	4.8	S	4.7	S	5.5	SW	5.6	SW	6.5	SW	7.7	SW	8.5	SW	8.5	SW	8.9	SW	7.9	6.
1	SSW	5.0	SSW	4.5	S	4.0	SSE	3.8	S	4.4	SSW	6.3	NW	10 1	WNW	13.5	WSW	12.7	W	12.1	W	12.8	7.
9	WNW	4.0	WNW	4.1	NW	2.6	NW	1.4	WSW	0.4	WSW	0.5	WSW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	8.
6	SE	6.2	ESE	8.1	SE	6.7	ESE	6.7	ESE	8.5	SE	9.2	SE	8.6	SSE	9.5	SSE	8.7	SSE	7.6	SE	4.7	9.
1	NW	4.7	NW	3.6	NW	3.5	NW	3.9	WNW	3.4	WNW	2.4	W	2.9	SW	3.1	SW	3.2	SW	5.0	SW	6.0	10.
5	SW	15.1	SW	14.4	SW	13.3	SW	12.7	SW	12.0	SW	11.0	WSW	10.5	SW	9.1	SW	9.2	SW	9.8	SW	10.4	11.
7	SW	11.9	SW	12.9	SSW	12.9	SW	11.9	SW	12.4	SW	11.0	SW	12.2	SW	12.3	SW	11.3	SW	9.2	W	7.5	12.
.2	SW	4.3	SW	4.9	SW	4.9	SW	4.7	SW	3.6	WSW	3.4	SW	3.9	SSW	3.5	SW	3.5	SSW	4.6	SSW	4.7	13.
.0	S	2.1	S	2.5	S	1.1	NW	1.9	WNW	3.5	WSW	3.7	W	5.0	WSW	4.2	W	4.8	W	5.5	WSW	4.6	14.
.7	SW	5.3	SW	6.1	SW	5.9	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.2	SW	4.4	SW	5.8	SW	5.4	SW	7.1	SW	6.7	15.
.0	SW	6.3	SW	7.9	SW	8.1	SW	8.7	SW	9.2	SW	9.4	SW	9.5	SW	8.8	SW	9.0	SW	8.1	SW	8.4	16
.4	SW	8.0	SW	8.2	SW	7.0	SW	7.2	SW	7.9	S	7.2	SSW	6.7	SSW	6.6	SSW	6.2	SSW	6.2	SSW	6.5	17.
.5	SSW	5.3	SSW	5.2	SSW	4.8	SSW	4.5	SSW	5.2	SSW	4.5	SSW	5.9	SSW	6.1	SSW	6.5	SSW	5.2	SSW	5.7	18.
.0	SW	12.4	SW	11.4	SW	11.0	SW	10.1	SW	11.6	SW	10.1	SW	11.0	SW	15.0	SW	14.8	SSW	15.8	SSW	14.7	19.
.2	SW	4.6	SW	4.1	SW	3.3	SW	3.7	SW	2.6	SW	3.5	SW	2.2	SW	2.7	SW	2.9	SW	5.3	SW	5.6	20.
3.3	SW	5.1	SW	4.8	SW	4.3	SW	6.0	WSW	6.0	WSW	7.0	WSW	7.0	WSW	8.0	W	8.0	W	9.0	W	10.0	21.
4.5	SW	0.5	Stille	0.0	SW	0.6	SW	1.0	NNW	3.2	NNW	7.1	NNW	7.0	NW	10.1	NNW	9.9	NNW	10.0	NNW	10.3	22.
4.3	W	13.4	SW	13.9	WNW	17.5	WNW	16.4	WNW	16.0	WNW	16.8	NW	12.7	NW	9.6	WNW	8.9	NW	6.8	WNW	6.2	23.
4.9	NNE	4.2	N	4.2	NE	3.8	NE	2.9	NE	3.3	NE	2.8	NNE	3.1	NE	3.8	E	3.5	ENE	3.4	ESE	2.4	24.
5.6	S	6.0	S	6.4	S	6.6	S	6.1	S	6.3	SSW	7.2	SSW	7.0	SSW	8.6	S	8.1	SSW	7.4	SSW	7.2	25.
1.2	SW	11.9	SW	11.7	SW	11.2	SW	11.3	SW	10.3	SW	10.8	SW	10.2	SW	9.4	SSW	11.6	SSW	11.4	SW	10.6	26.
6.0	SW	15.0	SW	13.3	WSW	11.6	SW	11.9	SW	12.8	WSW	11.2	W	10.4	SW	10.5	WNW	10.8	WNW	10.5	W	10.8	27.
9.9	NW	8.8	NW	7.2	NNW	6.7	NW	8.1	NW	6.8	NW	4.2	NW	1.2	NW	0.4	NW	0.8	NW	3.2	NW	2.8	28.
3.2	SW	12.7	WSW	11.9	SW	14.2	SW	14.0	SW	12.4	SW	12.9	SW	14.0	SW	15.5	WSW	15.2	SW	12.7	SW	11.4	29.
5.7	WSW	12.3	SW	12.3	W	12.5	WSW	12.2	WSW	11.7	SW	12.3	SW	11.3	WSW	11.6	WSW	11.7	SW	13.0	WSW	15.1	30.
14.9	NW	14.7	WNW	15.6	WNW	17.0	NNW	17.4	NW	17.8	NW	20.1	NNW	18.2	NW	16.6	NW	16.2	WNW	15.1	N	13.2	31.
7.7		7.4		7.3		7.1		7.1		7.1		7.3		7.2		7.5		7.5		7.5		7.4	Mittel

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

13.0	SW	14.5	SW	15.5	SW	13.0	SW	13.0	SW	11.0	SW	15.0	SW	15.0	WSW	16.0	SW	14.0	SW	13.0	SW	13.0	1.
11.0	WSW	12.0	SW	12.0	SW	12.0	WSW	12.0	SW	14.0	SW	19.0	SW	20.5	SW	19.0	SW	19.5	WSW	20.5	SW	20.0	2.
14.0	NW	17.0	NW	18.0	WNW	17.0	NW	13.0	NW	13.5	NW	14.0	NW	14.5	NW	11.5	NW	11.5	NW	9.5	NW	4.5	3.
7.0	SE	7.0	SE	5.0	SE	6.0	SE	5.0	E	5.0	E	5.0	ENE	5.0	E	4.5	NE	5.5	NE	4.0	N	6.0	4.
8.0	NNW	7.5	NNW	9.0	NNW	8.0	N	7.5	N	7.5	NNW	6.0	N	7.0	NW	7.0	NNW	5.5	NNW	5.5	NNW	6.0	5.
6.0	SSE	6.0	SSE	7.0	S	6.0	SSW	6.0	SSW	7.0	S	9.0	SSE	10.0	S	12.0	S	12.5	S	13.5	SSW	12.0	6.
11.7	SW	10.8	SW	9.5	SW	9.5	WSW	7.0	SW	6.0	SW	8.0	WSW	7.0	SW	6.5	SW	7.0	SW	9.0	SW	10.0	7.
2.0	NW	0.5	WSW	6.0	SW	5.5	SSW	5.0	SSW	4.0	SSW	4.5	S	6.0	SW	5.5	SW	5.0	SW	5.5	SW	7.5	8.
9.0	NNE	9.0	N	8.0	N	6.5	NNE	5.5	NNE	6.0	NNE	4.0	NE	3.5	NNE	3.5	NNE	3.0	N	3.0	Stille	0.0	9.
3.5	SW	2.5	S	3.0	SSW	4.0	S	2.0	S	2.5	SE	3.5	SE	4.5	SSE	3.5	SSE	4.0	SE	4.0	S	4.0	10.
3.0	SE	4.0	SE	4.5	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	2.0	S	3.0	SE	3.0	SE	3.0	11.
4.0	S	4.0	S	5.0	SSW	4.0	SSW	5.5	SW	4.5	SSW	4.0	S	4.5	SSW	3.5	S	5.0	SW	4.5	SW	5.5	12.
9.5	SSW	9.0	SW	8.0	SW	7.0	SSW	7.0	SW	5.5	SSW	5.5	S	6.0	SW	5.5	SSW	5.5	SW	6.0	SW	5.0	13.
7.5	SW	7.0	SW	7.5	SW	9.5	SW	10.5	SW	11.0	W	9.0	WSW	12.0	NW	9.0	WSW	8.0	W	7.0	W	8.0	14.
8.5	SW	7.5	SSW	7.5	SW	7.5	S	8.0	S	7.5	S	8.5	SW	9.0	SW	10.0	SW	11.5	SW	13.0	WSW	13.5	15.
10.5	WSW	11.5	WNW	14.0	WSW	12.5	WSW	13.0	W	12.5	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	13.5	W	13.5	WNW	13.0	NW	14.0	16.
17.5	WNW	16.0	NW	14.5	WNW	15.5	WNW	13.0	WNW	14.0	WNW	14.5	WNW	14.0	NNW	14.0	NW	14.0	NW	12.0	WNW	12.0	17.
5.0	NW	5.0	NW	5.0	NW	4.0	NW	4.0	NW	7.0	NNW	6.0	N	5.0	NNW	6.5	NNW	5.5	NNW	7.0	NNW	7.0	18.
7.5	NNW	7.5	N	8.0	NW	5.5	NW	4.0	NW	3.5	NW	6.0	NW	4.0	NW	5.0	NW	4.0	W	4.5	WNW	3.5	19.
6.0	SSE	7.0	S	7.0	SE	7.5	SE	7.5	SE	6.5	SSE	6.5	SSE	8.0	SSE	9.0	SSE	9.0	SSE	9.0	SSE	9.5	20.
4.5	SSE	4.0	SSE	5.5	SSE	4.5	SSE	4.5	S	4.0	SSW	4.5	SSW	5.0	SW	3.0	SW	2.5	SW	1.5	SW	0.5	21.
2.0	Stille	0.0	NW	1.0	N	2.0	NNE	1.5	NE	1.5	NE	2.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.5	ENE	4.5	NE	4.5	22.
4.5	NE	5.0	NE	6.0	NE	5.0	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.5	NE	3.5	NE	5.0	NE	4.0	NE	3.5	NE	4.0	23.
4.0	ENE	4.5	NE	3.5	NE	3.0	NE	4.0	ENE	3.5	E	4.0	E	4.0	ESE	3.5	SE	5.0	SSE	5.0	S	6.0	24.
5.0	SE	6.0	SE	7.5	SE	7.0	SE	5.0	E	4.0	ESE	3.5	E	3.0	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.0	SSE	3.0	25.
7.3	S	6.1	S	5.6	SSW	6.9	S	6.7	SSW	4.8	SSW	3.5	SSW	3.5	SSW	3.4	SW	3.4	SW	6.7	SW	6.3	26.
6.4	SW	6.2	S	6.6	SW	6.2	SW	5.6	SW	7.1	S	4.9	S	5.1	S	5.5	S	6.0	S	6.7	S	7.4	27.
7.0	SSW	6.8	SSW	5.8	SSW	5 6	SW	7.8	SW	3.5	SSW	4.0	SW	5.2	SW	6.0	SW	6.1	SW	6.2	SW	6.0	28.
7.3		7.3		7.7		7.3		6.9		6.6		7.0		7.3		7.2		7.2		7.3		7.2	Mittel

März 1898. Windrichtung

Datum.	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.
1.	SW	7.0	SW	9.8	SW	10.3	SW	10.8	SW	10.3	SW	8.4	SW	8.3	SW	6.1	S	7.2	SSW	9.0	SSW	9.4
2.	SSW	11.3	SSW	9.5	SSW	7.6	SW	10.2	SW	11.3	SW	11.8	SW	11.5	SW	13.9	SW	12.2	SW	10.2	SSW	7.7
3.	SW	5.1	SW	2.1	S	4.1	NW	4.8	NW	5.6	NW	6.9	WNW	7.3	WNW	7.3	NW	5.8	NW	4.7	NW	4.0
4.	N	9.2	NE	9.8	N	8.9	NNW	9.2	N	7.4	N	7.4	NNE	6.4	N	7.2	NNW	7.4	N	5.9	NW	3.9
5.	NW	2.7	NW	1.2	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.2	SW	2.1	SW	2.6	SW	3.2	SW	2.7	SW	2.9
6.	NE	5.5	NE	4.9	ENE	5.1	NE	6.0	E	6.1	NE	6.6	NE	5.8	NE	5.6	NE	6.6	NE	8.3	NE	8.7
7.	SW	6.7	S	7.3	S	7.4	S	7.0	S	7.3	S	6.2	SW	5.8	WNW	4.9	WNW	4.8	NW	5.5	NW	5.8
8.	NNE	7.8	NNE	6.6	NNE	7.5	N	7.2	NNE	8.0	NNE	8.1	NNE	8.9	NNE	7.3	NNE	7.4	NNE	7.5	N	6.3
9.	NNE	3.7	NNE	3.0	NNE	2.8	NE	2.9	NNE	2.7	NNE	1.9	NE	1.7	NE	1.3	NE	1.1	NE	1.7	NE	1.3
10.	N	1.6	N	1.6	N	1.2	N	1.3	N	1.4	N	2.5	N	3.3	N	2.0	N	2.0	N	1.8	N	2.0
11.	N	4.4	N	4.1	N	4.3	N	5.1	N	4.6	NNE	5.6	NNE	4.2	N	4.1	N	4.5	N	3.8	N	3.2
12.	ESE	2.3	ENE	2.5	E	2.3	E	2.6	E	2.0	E	0.6	E	1.4	ENE	2.6	ESE	3.2	ESE	2.5	E	3.7
13.	SE	3.4	SE	3.3	SE	2.7	SE	2.2	SE	0.8	SE	0.8	SE	0.9	SE	1.8	SE	0.8	SE	2.0	SE	0.3
14.	E	0.4	ENE	0.5	ENE	1.5	NE	1.5	N	1.1	N	0.8	N	1.3	N	3.5	N	4.5	N	5.5	N	5.7
15	WNW	7.5	W	5.8	WSW	6.4	WNW	7.1	NW	7.7	NW	6.4	NW	7.2	WNW	6.3	W	5.9	SW	5.1	WSW	6.3
16.	S	2.6	S	3.0	S	3.1	S	3.6	S	3.8	S	4.2	SSW	4.2	SW	4.6	SSW	4.5	SSW	4.7	SSW	5.0
17.	NW	7.1	WNW	5.7	WNW	5.8	W	4.5	SW	5.2	SW	5.8	SW	6.1	SW	6.2	SW	9.9	SW	9.9	SW	9.4
18.	SW	8.1	SW	7.8	SW	7.7	SW	8.5	SW	8.0	SW	9.0	SW	9.2	SW	9.0	WSW	8.6	SW	8.4	WSW	7.8
19.	SW	14.3	SW	14.9	SW	14.0	SW	18.0	SW	16.0	SW	14.0	SW	12.0	SW	12.5	SW	15.0	SW	16.4	SW	16.6
20.	W	10.5	W	9.7	W	11.0	WNW	10.0	W	9.6	NW	9.3	W	8.7	WNW	9.5	WNW	10.9	W	11.2	WNW	13.2
21.	SW	11.7	SW	12.1	SW	12.9	SW	12.4	SW	13.4	W	12.2	WNW	12.9	WNW	13.6	W	9.9	WNW	10.2	W	9.8
22.	NW	9.0	NW	11.0	NW	13.0	NW	12.5	NW	11.0	NW	10.0	NW	10.0	NW	9.8	WNW	9.4	NW	10.0	NW	10.5
23.	W	8.6	W	9.0	W	9.7	SW	10.2	SW	9.5	SW	8.8	SW	7.9	WSW	7.2	W	7.1	WSW	7.7	WSW	4.8
24.	NE	7.5	NE	7.2	NNE	6.4	NNE	6.6	NE	6.5	NE	5.5	ENE	3.5	E	2.7	E	3.2	E	4.0	NE	4.1
25.	E	11.3	ESE	11.6	E	11.9	E	12.1	ESE	12.8	E	11.8	ESE	10.8	NNE	13.1	NNE	12.6	NE	13.3	ENE	13.4
26.	NE	9.9	NE	9.9	NE	9.2	ENE	10.3	ENE	9.1	ENE	9.6	NE	10.0	E	10.5	ENE	10.5	ESE	11.1	ENE	10.8
27.	E	9.3	E	8.8	E	9.5	E	10.8	ENE	9.6	NE	9.9	ENE	9.6	NE	10.1	NE	10.4	E	8.8	NE	8.0
28.	SE	6.7	SE	6.6	SE	6.0	SE	6.1	E	4.3	E	2.4	E	1.2	E	1.3	E	1.8	E	2.7	E	2.5
29.	SE	4.7	SE	3.5	SE	3.8	SE	2.0	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.8	SE	3.9	SE	3.7	SE	2.6	SSE	0.4
30.	SE	3.2	SE	3.9	SE	4.1	SE	3.6	SE	4.2	SE	4.9	SE	4.6	SE	4.7	NNE	5.7	NE	6.2	NE	6.1
31	N	5.7	NNE	5.2	N	4.3	N	5.2	NNW	5.5	N	6.4	N	8.4	NW	8.2	NW	8.6	NW	10.7	NW	7.7
Mittel		6.7		6.5		6.6		6.9		6.7		6.5		6.4		6.6		6.7		6.9		6.5

April 1898. Windrichtung

Datum.	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.
1.	NW	7.4	NW	7.1	NW	6.7	NW	6.7	NW	4.6	NW	3.2	NW	3.6	NW	3.5	W	4.0	WNW	5.0	WNW	5.5
2.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.5	NW	2.0	NNE	3.0	NNE	2.5	NNE	3.0	NNW	3.0	NW	3.5	NW	5.5
3.	WSW	3.5	WSW	4.6	WSW	5.4	WSW	4.5	WSW	3.5	WSW	3.0	SW	3.0	SW	4.5	SW	7.0	SW	8.5	SW	8.5
4.	N	3.5	N	3.0	N	3.0	N	5.5	N	3.0	NW	3.5	WNW	5.0	W	5.0	WSW	5.5	SSW	4.5	SSW	3.5
5.	W	9.0	WSW	9.0	W	9.0	W	11.5	W	11.5	WSW	11.5	W	13.0	W	14.0	W	12.5	W	12.0	W	11.0
6.	WNW	10.5	W	11.5	W	11.5	WSW	11.0	WNW	11.0	WSW	9.0	WSW	10.6	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	14.0	WSW	16.0
7.	WSW	14.0	W	11.5	W	9.5	W	8.0	W	7.0	W	6.0	W	6.0	W	4.0	WSW	4.0	W	0.5	W	0.5
8.	WSW	1.5	WSW	0.4	WSW	0.3	WSW	0.5	WSW	0.5	WSW	1.0	W	0.5	Stille	0.0	SW	0.5	WSW	0.5	WSW	0.5
9.	SW	1.0	SW	1.5	SW	2.0	SW	1.0	SW	1.5	WSW	1.0	WSW	1.5	WSW	2.0	SW	3.0	SW	3.0	S	4.0
10.	W	2.5	W	3.5	WNW	5.0	WNW	4.0	NW	3.5	NW	4.5	NW	5.0	WNW	2.5	NNW	1.0	NNW	1.5	NNW	2.0
11.	ESE	7.0	E	7.5	E	9.0	E	7.5	E	8.5	ESE	11.5	ESE	10.5	W	12.0	WSW	12.0	WSW	11.0	W	9.5
12.	SW	7.0	SW	7.5	SW	9.5	W	9.5	NW	7.5	N	6.0	NNE	2.5	Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.5
13.	ESE	7.5	ESE	8.5	ESE	9.0	ESE	9.0	ENE	8.3	E	7.2	ENE	6.8	ENE	8.2	NE	7.8	NE	8.4	NE	9.0
14.	ENE	5.8	E	5.2	E	4.8	ENE	5.0	ENE	4.0	E	4.5	ENE	4.0	ENE	5.0	ENE	5.5	SE	4.5	E	4.0
15.	ENE	4.6	ENE	3.9	NE	4.0	ENE	4.5	NE	4.0	NE	5.0	ENE	4.0	E	6.0	E	5.0	E	5.5	E	5.5
16.	NE	6.0	NE	5.5	NE	7.0	ENE	7.0	ENE	6.5	ENE	6.0	E	7.0	SE	8.0	SE	9.0	ESE	10.0	ESE	9.5
17.	NE	2.5	E	2.5	ENE	4.0	ENE	3.5	ENE	4.0	E	4.0	ENE	3.0	E	4.0	NE	5.5	NE	5.5	NE	5.0
18.	NE	5.0	ENE	5.0	ESE	5.0	E	6.0	ENE	5.5	ENE	5.5	ENE	5.5	ENE	5.5	E	5.5	ESE	6.0	E	6.0
19.	NE	7.0	NE	7.5	NE	5.5	NNE	4.0	N	4.5	N	4.0	NNW	4.0	WNW	6.0	NW	6.0	NW	7.0	NNW	8.0
20.	N	4.0	N	4.5	N	5.0	N	4.0	N	4.5	N	4.0	N	4.5	N	3.5	NW	3.5	WNW	3.0	WNW	3.0
21.	NW	3.5	NW	2.0	NW	1.5	NW	2.0	NW	2.5	NW	3.0	NW	2.0	NW	3.5	NW	3.5	NW	3.0	NNW	4.0
22.	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	1.0	N	2.0	NE	2.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	5.5	NE	4.5	NE	5.0
23.	E	3.5	E	3.5	E	3.0	E	3.0	ENE	4.5	NE	4.5	ENE	4.5	ENE	4.5	NE	3.5	NE	3.0	NE	3.5
24.	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	NE	0.5	NE	1.5	NE	2.0	NE	2.5	NE	4.5	NE	3.5	NE	3.0	NNE	5.0
25	Stille	0.0	NNE	2.0	NNE	2.5	NE	2.5	NE	3.0	NE	3.5	NE	3.5	ENE	2.0	NE	2.0	NE	3.0	NE	4.0
26.	NE	3.0	NE	3.5	NE	4.6	NE	4.4	NE	4.0	NE	3.6	NE	4.4	NE	3.5	NE	3.5	NNE	3.5	NE	4.9
27.	NNE	5.5	NNE	5.5	NE	6.0	NE	7.5	NE	7.0	NE	5.5	NE	5.5	NE	7.5	NE	6.1	NE	6.4	NE	6.0
28.	NE	6.5	N	6.4	NE	5.6	NE	5.0	NE	5.5	NE	6.0	NE	7.5	NE	7.0	NE	7.0	NE	6.5	NE	5.5
29.	N	5.5	NE	5.0	NE	5.5	N	5.5	N	5.5	N	7.0	NE	5.5	ENE	5.0	E	5.0	NE	5.0	NE	6.0
30.	SE	3.0	E	3.0	E	4.5	E	4.5	E	5.0	E	5.0	ESE	5.0	E	5.0	E	5.0	E	6.0	ESE	5.0
Mittel		4.7		4.8		5.0		5.0		4.9		4.8		4.9		5.2		5.3		5.3		5.5

eschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
	S	9.8	S	12.5	SSE	13.3	S	13.3	S	11.6	S	12.4	S	11.8	S	11.9	SSE	11.5	SSE	11.2	SSE	9.9	1.
	S	8.0	SSW	7.3	SW	6.3	SSW	5.5	S	5.5	S	4.9	SSE	5.1	SE	2.9	SE	1.1	SW	1.8	SW	6.5	2.
	NW	4.3	NW	5.5	NW	6.8	NW	7.7	NNW	6.4	NW	6.1	NW	5.6	NNW	5.4	N	6.0	N	7.0	N	9.6	3.
	NW	5.2	NNW	4.3	NNW	3.5	NW	4.3	NW	4.6	NNW	3.1	NW	3.0	NNW	3.8	NNW	3.9	NNW	3.5	NNW	4.1	4.
	E	3.6	E	3.1	ENE	4.0	SE	3.8	E	4.6	E	4.3	NE	4.0	NE	4.1	E	4.8	E	4.8	E	4.8	5.
5	NE	4.2	NE	3.8	NE	3.5	SSW	3.4	SW	5.4	SW	8.0	SSW	7.0	SSW	6.3	SSW	7.0	SSW	7.2	S	5.3	6.
1	NW	5.3	NW	3.5	NW	5.0	NW	5.0	NW	4.2	NW	4.5	NW	4.3	NW	5.0	NW	5.4	N	6.5	NNE	6.2	7.
4	NE	4.7	NE	4.4	NE	4.6	NE	4.9	NNE	4.8	NE	5.2	NNE	4.4	NNE	4.5	NNE	4.1	NNE	3.9	NNE	4.2	8
0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.2	N	0.8	N	0.8	9.
.0	N	1.1	N	1.6	N	2.2	N	3.0	N	3.2	N	4.0	N	4.3	NNE	3.7	NNE	3.5	N	5.5	N	5.5	10.
.9	N	4.2	N	4.4	N	3.6	N	2.7	N	2.6	N	3.0	N	1.6	N	2.7	N	2.4	ESE	2.8	E	2.3	11.
.7	SE	3.7	E	2.7	NE	3.3	NE	3.1	ESE	2.6	ESE	2.3	ESE	3.2	ESE	2.8	ESE	3.9	SE	3.3	SE	3.6	12.
.4	NNW	0.7	NNW	1.0	NNW	1.6	N	1.0	NNE	1.3	NE	1.5	NE	2.0	NE	1.9	N	2.9	E	2.0	NE	1.0	13.
.3	SW	6.1	SW	5.8	SW	5.5	SSW	5.5	SSW	4.6	S	5.0	SSW	5.4	SW	6.3	SW	7.4	SW	9.8	SW	7.6	14.
.1	W	5.1	SW	4.5	SW	4.2	SW	3.8	SW	3.0	SW	2.2	SW	2.1	SSW	2.4	SSW	1.4	S	1.7	S	1.6	15.
.2	SW	7.4	SW	8.4	SW	7.8	SW	7.3	WNW	6.4	WNW	7.6	NW	7.0	NW	5.5	NW	6.5	NW	6.9	NW	7.2	16.
7.8	SW	7.5	SW	7.2	SW	6.1	SW	6.4	SW	6.8	SW	8.0	SW	6.8	SW	7.2	SW	7.7	SW	6.8	SW	7.2	17.
8.8	SW	8.3	SW	10.0	SW	10.2	WSW	8.4	WSW	8.1	SW	10.7	WSW	11.2	WSW	12.0	SW	10.5	SW	10.7	SW	13.6	18.
8.1	WSW	17.3	W	13.9	SW	10.1	WNW	10.3	NW	12.0	NW	11.6	WNW	11.9	WNW	11.2	W	10.1	NW	10.7	W	9.7	19.
2.4	WNW	11.1	W	9.5	W	11.1	WNW	12.1	WNW	12.6	NW	12.8	WNW	12.4	NW	12.5	W	12.5	W	11.1	WSW	11.1	20
11.4	WNW	11.8	WNW	12.1	WNW	8.1	WNW	11.0	WNW	11.0	NW	14.0	NW	12.0	NW	12.0	NW	8.0	NW	8.0	NW	9.0	21.
8.1	NW	6.9	NW	7.3	WSW	6.5	WNW	8.1	NW	9.6	WNW	9.9	NW	9.0	WNW	8.2	WNW	8.5	NW	9.1	WNW	10.0	22.
5.4	SW	4.4	SW	3.2	W	2.6	NW	1.2	ENE	1.4	ENE	1.6	NE	2.0	NNE	2.6	NE	6.0	NNE	6.0	NE	7.1	23.
5.4	ESE	5.5	SE	6.4	SE	8.3	E	10.4	E	11.6	SE	12.7	S	12.9	SE	12.6	ESE	11.8	E	11.2	E	11.7	24.
12.2	NE	11.5	NE	11.9	NE	11.8	NE	11.7	NNE	9.4	NE	9.9	ENE	10.0	NE	9.2	ENE	8.9	NE	8.9	ENE	9.2	25.
11.6	ENE	10.6	ENE	10.8	ENE	10.9	E	10.3	E	9.6	E	10.4	E	10.0	E	10.1	E	10.5	E	9.2	E	9.4	26.
7.4	E	6.4	NE	4.2	NE	5.0	SE	4.2	SE	5.5	ESE	6.3	SE	6.0	SE	7.3	SE	7.0	SE	6.0	SE	7.0	27.
2.8	SE	2.6	SE	3.6	SSE	3.5	S	3.5	SE	3.4	SSE	6.3	SE	4.8	SE	5.1	SE	4.7	SE	5.4	SE	5.1	28.
0.8	ESE	2.8	SE	2.7	ESE	2.5	ESE	2.2	SE	3.5	SE	3.6	SE	3.7	SSE	3.0	SE	2.7	SE	2.3	SE	2.8	29.
8.4	SE	7.2	SE	7.8	N	8.0	NNE	8.6	NNE	8.4	N	8.5	N	8.0	N	7.5	N	6.2	N	6.1	N	6.8	30.
7.9	NW	7.0	NW	5.1	NW	8.1	NW	9.4	NW	8.4	NW	6.8	NW	6.2	NW	4.7	NW	5.0	NW	5.7	NW	7.4	31.
6.5		6.3		6.1		6.1		6.2		6.2		6.7		6.4		6.3		6.3		6.3		6.7	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

Richt.	G.	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
W	5.0	WSW	3.5	W	4.0	WNW	4.5	WNW	3.0	W	1.0	W	1.0	SW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	1.
	6.0	NE	6.0	NNE	6.5	NE	5.5	ENE	4.5	ENE	5.5	NE	5.0	NNE	5.0	E	4.5	E	3.5	E	2.5	E	4.0	2.
	9.5	SW	9.0	SW	7.0	SW	5.5	SW	4.5	SW	4.0	SW	4.0	W	2.5	WNW	3.0	NW	3.0	NW	4.0	N	4.5	3.
	4.5	WNW	4.0	SSW	4.5	SW	6.5	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.5	WSW	6.5	SW	4.0	SW	5.0	WSW	5.5	W	7.5	4.
	12.5	W	13.0	W	13.0	W	13.5	W	14.5	WNW	12.0	NW	11.0	NW	12.0	NW	12.0	WNW	12.5	NW	12.0	WNW	11.0	5.
W	15.0	WSW	14.0	SW	15.0	SW	14.5	WSW	14.0	WSW	13.0	SW	13.0	SW	12.0	WSW	14.5	W	15.5	W	15.0	WSW	15.0	6
lle	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.5	W	1.5	7.
W	1.5	WSW	0.5	WSW	0.3	WSW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.5	WSW	1.5	8.
	2.0	E	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	2.0	E	0.3	NW	4.0	NW	3.5	NW	1.0	9.
W	1.5	Stille	0.0	ENE	3.5	ENE	5.0	ENE	4.5	ENE	4.5	E	3.5	ESE	5.5	ESE	6.5	ESE	7.0	E	7.5	E	7.0	10.
W	7.5	W	6.0	WSW	6.0	WSW	7.5	W	7.5	W	10.0	W	8.5	WSW	5.5	W	5.0	W	8.0	W	7.0	WSW	7.5	11.
N	1.5	NE	1.5	N	3.0	NE	5.0	NE	6.0	ESE	6.0	ENE	6.0	NE	6.0	ESE	5.0	SE	5.0	E	5.0	SE	5.5	12.
E	7.2	NE	8.3	NE	7.7	NE	7.3	NE	9.0	NE	8.5	NE	7.5	NE	8.5	NE	8.0	NE	7.4	ENE	6.6	ENE	6.5	13.
E	4.5	NE	5.0	NE	5.0	E	4.5	ENE	5.0	ENE	4.5	E	5.0	E	5.0	E	5.0	NE	6.0	ENE	5.5	ENE	5.0	14.
E	7.0	E	7.0	ENE	7.0	NNE	8.0	NE	9.0	NE	9.0	NE	8.5	ENE	7.5	ENE	7.5	ENE	7.0	ENE	6.0	NE	5.5	15.
SE	8.0	SE	8.5	ESE	8.0	SE	7.0	SE	5.5	ESE	4.0	E	3.5	E	3.5	NE	2.5	NE	2.0	NE	2.5	NE	2.5	16.
NE	6.5	NE	7.0	NE	7.0	NNE	6.5	NE	8.0	NE	8.0	NE	7.0	NE	6.5	NE	4.5	NE	5.5	E	5.0	E	4.0	17.
NE	5.0	NE	4.5	ENE	5.0	NE	4.5	ENE	5.5	ENE	4.5	ENE	4.0	ENE	3.5	NE	3.5	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.5	18.
W	7.0	W	7.0	WNW	6.5	NW	6.5	NW	6.5	WNW	6.0	WNW	4.5	WSW	4.0	NW	5.0	N	4.0	N	4.0	NNW	4.0	19.
NW	3.0	WNW	2.5	WNW	2.5	WNW	3.0	WNW	2.5	WNW	2.5	WNW	2.0	W	2.0	WNW	1.5	WNW	2.0	WNW	1.5	WNW	2.5	20.
NE	5.0	N	4.0	NNE	4.0	NNE	3.5	NNE	3.5	NNE	4.0	N	2.0	NNE	1.0	N	1.0	N	2.0	N	2.0	N	2.0	21.
NE	5.0	NE	4.0	NE	5.0	NE	5.0	NE	3.5	NE	4.5	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.0	E	2.5	E	3.0	E	3.0	22.
NE	3.7	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.0	NE	3.0	NE	2.0	NE	1.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.0	23.
N	4.5	NE	4.5	N	5.0	NNE	4.0	N	4.0	NNE	4.0	NNE	3.5	NNE	2.0	NNE	1.5	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.0	24.
NE	4.0	NE	4.0	NE	5.0	NE	4.9	NE	4.6	NE	4.7	NE	4.0	NE	2.8	NE	2.5	NNE	2.3	NE	3.7	NNE	3.5	25.
NE	4.0	NE	5.5	NNE	6.0	NE	5.6	NE	4.4	NE	4.5	NNE	4.5	NE	4.0	NE	3.0	NNE	3.0	NE	4.0	NNE	5.0	26.
NE	6.5	NE	6.5	NE	7.0	NE	7.1	NE	7.7	NE	7.7	NE	6.5	NE	6.5	NE	6.5	NE	7.0	NE	6.5	NE	5.5	27.
NE	7.0	NE	6.5	NE	5.5	NE	6.0	N	6.6	NE	6.4	NNE	5.5	NE	5.5	NE	7.5	NE	7.1	NE	6.1	NE	5.8	28.
NE	6.5	NE	5.5	E	5.5	ENE	5.0	ENE	5.0	E	4.5	E	4.0	E	3.4	E	3.6	E	4.0	SE	3.7	SE	3.3	29.
E	4.8	ESE	7.2	E	6.5	E	5.5	E	5.5	E	5.5	ESE	6.5	E	5.5	ESE	5.5	ESE	5.1	ESE	5.9	SE	6.0	30.
	5.5		5.3		5.5		5.5		5.5		5.3		4.8		4.5		4.3		4.6		4.6		4.6	Mittel

Mai 1898. Windrichtung

Datum.	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.	1[illegible] Richt.	G.
1.	SE	5.5	SE	6.6	SE	6.4	SE	7.5	SE	7.5	SE	7.5	SE	7.5	SE	6.9	SE	7.3	SE	6.7	SE	5.7	[illegible]	[illegible]
2.	SE	6.6	SE	6.7	ESE	6.7	SE	6.0	ESE	4.7	E	4.0	E	5.3	SE	8.0	S	8.3	S	9.4	S	7.8	[illegible]	[illegible]
3.	S	7.4	S	7.3	S	7.7	S	8.3	SSE	8.3	S	7.4	S	7.5	S	6.4	S	5.3	WSW	4.8	WSW	5.0	[illegible]	[illegible]
4.	SW	3.0	SW	2.6	SW	3.7	SW	4.3	SW	4.7	SW	4.3	SW	4.0	SW	2.5	SW	3.8	SW	3.3	SW	0.6	[illegible]	[illegible]
5.	SW	4.8	WSW	4.5	WSW	4.9	SW	5.4	SW	5.9	WSW	7.0	WSW	6.8	SW	7.9	SW	7.7	WSW	8.7	WSW	6.0	[illegible]	[illegible]
6.	SE	3.9	SSE	4.5	SE	5.2	SSE	5.6	SSE	6.0	SSE	5.2	SE	3.9	E	3.7	SE	5.8	SSE	7.8	E	6.4	[illegible]	[illegible]
7.	NE	8.2	ENE	8.3	NE	8.4	NE	8.5	NE	5.3	NE	5.5	NE	4.0	N	2.5	NNW	6.5	N	8.0	NNW	6.4	[illegible]	[illegible]
8.	NNW	5.2	NNW	6.2	NW	6.2	NNW	5.5	NNW	5.3	NNW	4.7	NNW	5.3	N	4.9	N	3.5	N	2.9	N	2.0	[illegible]	[illegible]
9.	WSW	3.2	WSW	3.6	SW	4.2	SW	3.8	SW	3.7	SW	3.7	SW	4.0	SW	6.9	WSW	6.6	SSW	6.5	SW	6.5	[illegible]	[illegible]
10.	W	11.4	WNW	12.2	W	9.6	WSW	10.5	WSW	11.0	SW	11.3	SW	11.7	SW	12.0	WSW	12.0	SW	12.4	WSW	13.8	[illegible]	[illegible]
11.	SW	10.9	SW	10.7	SSW	8.9	S	6.0	S	6.2	S	6.3	S	9.2	S	10.6	S	10.9	SSW	11.5	S	10.8	S	[illegible]
12.	SSW	13.4	WSW	14.1	WSW	13.7	WSW	15.2	W	15.6	W	15.0	W	13.2	SW	13.5	SW	13.6	SW	10.6	WSW	9.0	[illegible]	[illegible]
13.	SSW	1.3	SSW	2.1	SSW	2.3	SW	2.6	SSW	2.3	NW	2.5	NNW	3.7	WNW	7.1	W	6.7	WNW	4.4	SW	4.4	[illegible]	[illegible]
14.	S	7.5	S	4.9	S	4.0	SSE	4.7	SSE	4.4	SSE	3.9	S	5.7	SW	6.5	SW	5.8	SW	5.3	SW	5.9	SW	[illegible]
15.	SE	8.1	SSE	6.1	SE	4.9	SSE	4.8	SSE	4.5	SE	3.8	S	5.6	S	5.2	S	5.2	WSW	5.7	W	3.5	W	[illegible]
16.	E	4.2	E	4.8	E	3.7	E	4.8	E	5.1	E	3.9	SE	5.6	SSW	9.2	SW	9.4	SW	8.8	SSW	8.5	S	[illegible]
17.	WSW	2.2	WSW	1.7	WSW	1.3	NW	2.7	NW	2.7	NNW	4.4	N	4.4	N	5.4	NNW	4.4	NNW	4.1	NW	4.2	NW	[illegible]
18.	N	5.5	NNE	7.0	ESE	7.4	E	7.9	E	6.3	ESE	7.6	ESE	7.3	NNE	5.0	NNE	7.0	NNE	7.2	N	8.1	N	[illegible]
19.	NNE	6.9	NNE	7.7	NE	7.8	NE	9.6	NE	8.9	NE	8.1	NE	9.4	NE	9.2	NNE	8.0	NE	8.0	NE	8.8	NE	[illegible]
20.	NE	7.3	NE	7.6	ENE	7.9	NE	9.1	ENE	9.1	NE	8.4	NE	7.7	NE	7.0	E	7.5	E	7.2	NE	8.2	[illegible]	[illegible]
21.	ESE	5.2	ESE	4.2	E	5.5	E	4.7	E	5.6	E	5.1	E	5.2	E	4.5	E	2.5	SW	3.0	WSW	2.5	WSW	[illegible]
22.	WNW	1.8	W	2.2	WNW	3.8	WNW	3.4	WNW	3.3	WNW	3.5	WNW	4.8	W	4.4	W	2.8	WSW	4.0	WSW	4.2	SW	[illegible]
23.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.5	WSW	0.3	WSW	0.5	WSW	0.3	WSW	0.8	WSW	0.9	WSW	0.6	WSW	[illegible]
24.	SW	1.0	WSW	3.0	WNW	4.1	WSW	3.0	WSW	2.5	SW	3.4	SW	4.5	WSW	5.1	WSW	4.9	W	4.9	W	5.4	W	[illegible]
25.	N	5.4	N	3.5	NNW	4.5	NNW	4.9	N	4.3	N	3.6	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.5	NE	3.4	ENE	3.1	ENE	[illegible]
26.	ESE	2.7	SE	3.4	SE	2.4	SE	2.8	SSE	3.2	SSE	3.2	SE	3.6	S	4.0	WSW	5.3	SW	5.3	SW	4.2	SW	[illegible]
27.	SSW	7.0	SW	5.5	SW	8.5	SW	8.8	SW	8.1	SSW	7.5	SW	7.4	SW	8.4	SW	11.3	SW	10.5	SW	10.2	WSW	[illegible]
28.	W	3.0	W	4.4	W	4.3	W	3.5	W	3.8	W	3.2	W	3.5	SW	3.7	SW	5.6	SW	5.7	WSW	4.7	WSW	[illegible]
29.	SW	3.6	WNW	3.4	WNW	4.1	NW	3.7	NW	2.8	NNW	2.3	NW	2.1	NNW	2.5	NW	2.5	NW	3.1	NW	4.5	NW	[illegible]
30.	S	3.0	S	3.8	S	4.2	S	5.8	S	5.0	S	5.8	S	6.0	S	7.1	S	6.9	SSW	7.4	SSW	7.8	SW	[illegible]
31.	NW	3.0	WNW	4.7	NW	4.5	NNW	4.0	NNW	3.0	NNW	2.2	NNW	2.0	NW	1.5	NW	0.5	WSW	1.0	W	0.8	NW	[illegible]
Mittel		5.2		5.4		5.5		5.7		5.5		5.3		5.6		5.9		6.2		6.2		5.8		[illegible]

Juni 1898. Windrichtung un

Datum.	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.	1[illegible] Richt.	G.
1.	SE	7.3	SE	7.5	SE	9.7	SE	8.1	·SSE	6.6	SSE	6.4	S	6.9	SSW	8.5	SSW	8.5	SSW	10.8	SW	12.5	SSW	[illegible]
2.	S	7.5	S	8.5	SSW	9.0	SSW	9.0	SSW	7.0	S	7.0	S	7.5	S	7.5	SW	7.0	SW	8.0	SSW	6.0	S	[illegible]
3.	NW	2.0	NW	2.3	NW	2.7	NW	3.0	NW	2.0	S	4.0	SW	7.5	SW	4.0	WNW	8.5	NW	7.0	NW	8.5	NW	[illegible]
4.	SW	6.5	SW	4.5	SW	1.5	SW	1.0	SW	5.0	SW	4.0	SW	5.5	WSW	6.5	WSW	6.0	WSW	5.5	W	4.0	W	[illegible]
5.	S	1.5	S	1.5	S	0.5	SW	1.5	SW	2.5	SW	1.5	SSW	1.5	Stille	0.0	N	1.0	ENE	1.5	SE	2.0	SE	[illegible]
6.	E	2.0	NE	1.5	ENE	2.0	NE	2.0	NE	1.5	NE	2.5	ENE	2.0	ENE	2.5	ENE	2.1	ENE	2.9	ENE	4.0	NE	[illegible]
7.	ESE	3.0	E	3.0	E	3.0	ESE	3.0	E	3.0	SE	3.0	ENE	3.0	E	4.0	ESE	5.0	ESE	4.5	SE	4.0	SE	[illegible]
8.	NE	2.5	ENE	1.5	E	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	SE	1.5	S	1.5	ESE	3.0	ESE	2.5	SE	3.5	SSE	3.0	SE	[illegible]
9.	NE	2.0	NE	2.5	ENE	2.0	ENE	1.5	SE	2.5	E	3.0	ESE	2.7	ESE	2.5	SE	2.5	NE	2.0	ENE	4.5	ENE	[illegible]
10.	ENE	1.0	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.5	NE	2.5	NE	3.0	ESE	2.5	E	2.0	E	3.0	E	3.8	ENE	2.5	E	[illegible]
11.	ENE	3.1	NE	2.4	NE	2.0	E	2.0	E	2.5	E	2.8	E	1.2	ESE	3.0	SE	2.0	ESE	1.5	NE	2.5	NE	[illegible]
12.	NE	1.0	WNW	1.5	SW	1.0	SW	1.5	WNW	2.0	WNW	3.0	NW	3.0	NW	2.0	NW	2.5	NW	2.0	WNW	3.0	W	[illegible]
13.	WNW	8.5	WNW	8.0	W	8.0	WNW	8.0	WNW	6.5	WNW	5.5	WNW	6.0	NW	5.5	WSW	5.0	W	6.0	W	5.0	W	[illegible]
14.	.WNW	2.0	NW	3.0	NW	3.0	NW	3.5	NW	2.5	NW	3.0	NW	3.0	WNW	2.0	NW	2.0	W	3.0	W	5.5	WNW	[illegible]
15.	NW	4.0	N	5.1	N	3.4	N	3.0	E	1.0	E	2.6	ESE	1.9	ESE	1.0	NW	2.5	N	4.5	NNW	4.5	NW	[illegible]
16.	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	Stille	0.0	NW	1.5	W	1.5	WSW	2.5	WNW	2.0	NW	2.5	N	3.7	NNW	[illegible]
17.	WNW	3.3	WNW	3.9	NW	3.5	NNE	3.5	WNW	3.5	SW	3.5	WSW	4.0	W	7.5	SW	6.0	SW	8.0	SW	7.5	WSW	[illegible]
18.	NW	9.0	WNW	9.0	WNW	9.0	W	9.0	WNW	10.0	WNW	8.6	W	8.4	WNW	9.5	W	7.5	W	8.0	SW	8.5	SW	10.5
19.	WSW	11.0	WSW	11.0	W	10.0	WSW	12.0	W	12.5	WNW	11.5	WNW	13.0	WNW	14.0	NW	13.5	W	13.8	W	14.7	W	14.0
20.	W	13.5	WNW	12.6	NW	13.9	W	12.5	WNW	10.0	WNW	11.5	W	10.0	NW	10.0	WNW	10.5	NW	11.0	WNW	11.6	WSW	[illegible]
21.	WNW	6.3	WNW	6.5	WNW	4.5	WNW	3.6	WNW	2.9	W	2.0	W	2.0	W	2.0	SW	2.5	SW	4.5	Stille	0.0	Stille	0.0
22.	SW	1.5	SW	0.5	SW	0.5	SSE	1.5	SE	2.0	SE	0.5	SE	1.0	S	2.5	SSW	5.0	SW	5.5	SW	5.0	SW	4.5
23.	E	1.0	WNW	1.0	NW	2.0	NW	2.5	NNW	3.5	NW	4.0	NW	3.6	W	3.0	WNW	4.0	W	4.0	SW	5.0	W	5.0
24.	W	10.8	WNW	9.0	NW	9.0	W	8.0	WNW	9.5	W	9.0	WSW	7.5	W	8.0	W	7.5	SW	6.5	WSW	5.7	WSW	6.3
25.	SSW	2.0	S	1.5	S	2.7	S	3.3	SW	4.0	WSW	3.5	WSW	4.5	S	3.5	SW	5.0	SW	4.5	SW	5.0	SW	5.0
26.	S	2.0	S	2.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	S	2.0	S	2.0	SW	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.5	SW	1.5
27.	NNE	2.0	N	3.0	NW	2.0	NW	4.0	WNW	4.0	N	6.0	W	5.0	W	9.0	W	9.5	WSW	10.5	WSW	10.0	WSW	10.0
28.	W	3.5	W	6.5	WSW	7.5	W	7.0	W	8.5	WSW	9.0	SW	10.5	SW	9.5	WSW	9.4	W	10.6	W	9.5	SW	10.0
29.	SW	7.5	WSW	8.0	W	8.0	SW	9.5	W	7.0	W	10.5	W	8.5	W	10.0	W	10.5	W	11.5	W	10.5	W	10.5
30.	SW	3.5	SW	3.5	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.5	SW	3.5	WSW	4.0	W	5.0	WNW	5.0	WNW	5.5
Mittel		4.4		4.4		4.3		4.4		4.4		4.6		4.7		5.0		5.3		5.8		5.8		6.0

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
3.3	SE	3.2	SE	3.8	SE	3.4	SE	2.8	SE	2.4	ESE	2.0	ESE	2.4	ESE	3.7	ESE	2.8	SE	3.2	SE	4.3	1.
6.8	S	5.5	S	5.2	S	5.8	S	5.5	S	8.3	SSW	8.8	S	8.4	SSE	8.1	S	7.3	S	6.9	S	7.0	2.
5.3	WSW	5.5	WSW	4.4	WSW	4.5	WSW	4.3	WSW	5.0	WNW	5.2	WNW	3.1	W	7.3	N	8.0	N	5.2	NW	5.4	3.
0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.4	SW	0.6	WSW	5.0	SW	7.5	SW	5.5	WSW	3.6	SW	3.0	WSW	5.4	WSW	6.4	4.
8.8	WSW	7.6	WSW	5.6	W	4.3	WNW	3.5	WNW	1.2	W	1.2	W	0.8	W	2.3	SSE	1.3	SSE	3.6	SSE	3.2	5.
4.5	ESE	3.5	E	3.0	E	3.3	E	2.3	ENE	2.0	NNE	2.1	NE	1.8	NE	2.8	N	3.6	ENE	4.5	E	7.4	6
4.4	N	5.0	N	5.4	N	6.1	NNW	4.0	N	3.7	N	3.1	NNW	2.9	N	4.2	N	4.3	N	3.8	NNW	4.1	7.
1.5	NNW	1.0	NNW	2.4	W	3.6	W	0.7	W	1.1	W	1.0	W	1.1	W	2.5	W	3.5	WSW	3.7	WSW	2.8	8.
8.0	SW	7.8	SW	6.6	WSW	6.4	W	5.6	WSW	5.0	W	6.0	W	7.0	WSW	7.8	W	7.6	NW	8.4	W	9.5	9.
15.6	W	14.4	W	13.8	W	13.2	W	13.8	WNW	14.1	W	14.3	W	11.8	WNW	13.0	W	12.6	SW	11.3	SW	10.1	10.
12.4	S	12.3	SW	11.1	SW	12.3	SW	11.6	SW	13.2	SW	9.7	S	5.8	S	5.3	SW	7.2	SSW	11.5	S	11.1	11.
5.6	WSW	5.5	SW	5.3	WSW	4.1	SW	5.0	SW	6.0	SW	4.5	SW	3.4	SW	3.9	SSW	2.9	SSW	2.9	SSW	2.3	12.
5.4	SW	5.2	SSW	4.8	SW	7.4	SSW	7.0	S	9.2	SSW	8.4	SSW	10.2	S	9.9	SSW	9.9	S	8.6	SSW	8.4	13.
0.8	SSW	1.5	S	6.2	S	6.5	S	6.2	SW	4.6	Stille	0.0	SE	0.5	ESE	2.4	SE	4.3	SE	4.9	SE	6.1	14.
4.3	WNW	4.3	WNW	4.3	WNW	2.8	WNW	1.4	WNW	1.3	WNW	1.5	NW	1.5	NE	2.4	NE	2.3	E	3.3	E	3.6	15.
8.5	NW	7.0	WNW	6.5	NW	7.6	NW	7.2	WNW	7.4	NW	6.7	WNW	4.7	W	3.1	WSW	3.0	WSW	2.2	WSW	1.9	16.
4.3	NNW	4.0	NNW	3.4	NW	2.8	NW	2.8	NW	2.5	NNW	2.4	NNW	2.9	NW	3.2	NNW	3.4	NW	3.6	NNW	5.0	17.
6.6	N	6.2	N	7.0	NE	7.4	N	7.9	N	7.8	NE	8.1	NNE	6.5	NE	6.5	ENE	6.8	ENE	6.6	NE	6.0	18.
7.9	ENE	7.7	E	8.0	NE	8.2	NE	8.2	NE	8.7	NE	8.8	NE	9.5	NE	8.0	NNE	8.2	NE	8.6	NNE	7.4	19.
7.8	ENE	9.0	E	9.2	E	9.5	ENE	9.9	E	9.0	E	8.3	NE	8.1	E	7.7	E	5.9	E	7.1	E	7.1	20.
1.3	W	1.7	NW	1.0	NW	0.9	W	0.8	W	1.2	WNW	2.8	NW	2.4	NW	3.3	WNW	2.5	WNW	0.4	WNW	0.8	21.
4.5	WSW	4.0	WSW	2.6	WSW	2.0	WSW	1.8	WSW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.1	WSW	0.4	22.
0.5	WSW	1.0	WNW	1.7	WNW	1 5	W	0.8	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.6	23.
4.9	WSW	3.8	WSW	3.0	WSW	2.2	WSW	3.0	WSW	2.3	WSW	0.7	NW	1.8	N	5.5	NW	6.3	N	5.1	NNW	4.7	24.
2.5	ENE	3.0	ENE	2.2	NE	1.8	NE	2.1	NE	1.9	ESE	1.8	E	2.4	E	2.7	SE	2.3	ESE	2.1	ESE	2.9	25.
6.1	SW	4.4	W	2.8	W	3.4	W	2.4	SW	4.9	SSW	6.1	SSW	4.6	SW	5.4	SW	3.9	SSW	3.4	SW	5.1	26.
4.8	SW	5.1	SW	5.2	SW	5.3	SW	5.3	SW	4.3	SW	3.8	SSW	3.2	SSW	3.4	SSW	2.6	SSW	0.8	SW	2.0	27.
4.7	WSW	4.6	SW	3.4	SW	3.2	W	2.3	WSW	2.4	SW	2.1	SW	3.2	WSW	2.6	W	2.9	W	3.0	SW	3.4	28
3.8	WSW	3.3	WSW	3.6	WSW	3.6	SW	3.2	SW	2.9	SW	2.8	SW	2.9	SW	2.4	SW	2.2	S	2.0	SSW	2.8	29.
10.2	SSW	7.6	SW	3.9	NNW	4.2	NW	4.1	WNW	3.4	WNW	6.7	WNW	6.8	W	6.1	WNW	4.5	WNW	4.5	NW	3.6	30.
1.4	NNE	1.8	NNW	1.4	NE	2.2	NNE	2.8	ENE	3.3	ESE	5.2	ESE	6.2	E	6.4	SE	6.7	E	6.2	E	6.0	31.
5.4		5.0		4.7		4.8		4.5		4.7		4.6		4.2		4.7		4.6		4.6		4.9	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

Richt.	G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
SW	14.0	SSW	12.0	SSW	10.0	SSW	12.0	WSW	9.7	SW	9.8	SW	11.5	SSW	11.6	SSW	10.4	S	10.0	S	8.5	SSW	7.0	1.
SW	5.0	SSE	5.5	S	3.5	SSW	5.5	WNW	5.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	NW	3.0	NW	3.5	NW	1.5	NW	2.0	2.
NW	8.5	WSW	9.0	W	10.0	NW	10.5	NW	8.5	WNW	7.5	NW	10.0	WNW	13 5	WSW	14.0	SW	13.0	SW	12.0	SW	10.0	3.
W	2.5	W	2.0	WNW	2.0	WNW	1.0	WNW	1.0	Stille	0.0	S	0.5	S	0.5	SE	1.5	SE	1.0	SSE	0.5	S	1.0	4.
NE	1.5	ENE	2.0	NE	2.0	NE	3.0	NE	3.5	NNE	3.0	NE	2.5	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	5.
NE	4.0	ENE	3.8	ESE	3.5	NE	3.0	NE	4.0	ESE	3.5	E	3.0	E	2.5	E	3.3	ENE	2.7	ENE	2.8	ENE	3.2	6.
NE	4.0	NE	4.5	ENE	4.5	NE	4.0	NE	4.5	NE	4.5	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.0	NE	2.5	NE	2.0	NE	2.0	7.
N	2.0	E	2.0	ESE	3.0	NE	4.0	NE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	2.0	E	1.5	E	1.5	E	2.0	NE	2.0	8.
E	4.0	ENE	4.0	ENE	3.5	NE	3.5	NE	4.0	NE	3.5	NE	3.0	ENE	2.5	E	2.5	ENE	2.5	NE	1.5	ENE	1.5	9.
E	3.0	E	5.0	E	3.5	ENE	3.5	NE	2.5	NE	4.0	NE	1.5	ENE	1.5	ESE	1.0	ESE	2.0	NE	2.1	ENE	2.9	10.
ENE	3.0	NE	3.5	ENE	4.0	ENE	3.5	ENE	3.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	1.0	ENE	1.5	SE	2.2	SE	1.0	NE	0.5	11.
W	4.5	W	4.5	WSW	5.0	W	4.5	NW	6.0	NW	7.0	NW	6.0	W	9.0	W	7.0	NW	7.0	WNW	7.5	WNW	8.5	12.
WNW	5.0	WNW	6.0	WNW	6.0	WNW	5.5	WNW	5.5	WNW	4.0	WNW	2.0	NNW	2.0	NNW	3.0	NNW	3.0	NW	2.0	NW	2.0	13.
SW	5.0	W	5.0	WNW	6.0	WSW	5.5	W	4.5	SW	4.0	SW	3.0	WSW	2.7	W	2.8	N	2.0	N	1.5	N	2.5	14.
W	5.5	NNE	5.5	NW	5.5	NW	5.0	NW	4.0	N	3.5	N	2.5	NW	1.5	N	1.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
N	5.0	NNE	2.5	NNW	2.5	NW	3.0	NW	3.5	N	2.5	NW	2.5	NW	0.5	NW	1.5	NW	2.0	NW	2.3	NW	2.5	16.
WSW	7.0	WSW	6.5	WNW	7.0	N	7.0	W	7.0	W	7.0	WSW	8.5	W	9.0	W	10.5	WSW	11.0	WSW	10.0	W	9.0	17.
WSW	11.5	W	11.0	WSW	10.0	SW	10.0	SW	9.5	SW	9.0	SW	8.0	WSW	8.5	SW	9.0	SW	10.5	SW	11.0	SW	12.0	18.
W	15.0	W	15.0	W	14.0	W	14.0	W	14.0	WNW	14.0	W	13.0	W	14.0	W	13.0	W	13.0	NW	13.0	W	12.5	19.
WNW	10.8	WNW	11.0	W	10.0	WNW	9.5	W	7.5	WNW	6.8	W	7.2	WNW	6.5	WNW	5.4	WNW	5.6	WNW	5.5	WNW	6.2	20.
SSE	0.5	SSE	2.0	SSE	2.5	SSE	2.5	SW	2.5	SW	4.0	W	4.0	W	4.0	WNW	3.5	SW	2.5	SW	1.5	SE	1.5	21.
SW	4.5	W	3.5	WNW	3.5	NNW	3.0	NNW	2.0	NNW	1.5	NNW	2.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.0	22.
W	4 0	WSW	4.0	SW	3.7	SW	3.8	SW	0.5	SSW	5.0	S	5.5	SW	5.1	SW	9.9	SW	12.7	W	11.3	W	9.0	23.
WSW	6.5	S	5.0	SW	6.0	WSW	8.0	WSW	8.5	WSW	8.0	SW	5.5	S	3.0	SSW	5.5	SW	5.0	SW	3.5	SSW	3.0	24.
W	3.0	NE	2.0	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SW	2.0	NW	5.0	N	2.5	Stille	0.0	S	1.5	S	2.0	25.
SW	1.0	SSE	2.0	SSW	3.5	S	2.0	S	1.5	SSE	1.5	SSE	1.0	SE	0.5	N	1.0	N	0.5	Stille	0.0	NE	2.0	26.
W	9.0	W	5.6	W	3.4	WSW	3.5	W	3.5	W	4.5	WSW	6.0	SW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.2	W	5.0	W	5.5	27.
WSW	9.0	SW	7.9	W	7.6	W	9.0	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.0	W	10.0	W	10.0	WSW	9.5	SW	9.5	28.
W	10.0	WNW	8.5	W	9.5	W	9.0	W	10.0	W	10.0	W	8.0	W	8.0	W	7.5	WSW	6.5	SW	5.0	SW	3.5	29.
W	4.5	WSW	5.0	WSW	5.5	WSW	4.1	WSW	2.9	W	0.5	WSW	0.5	WSW	1.0	WSW	2.0	WSW	2.5	WSW	2.0	SW	3.0	30.
	5.8		5.5		5.4		5.4		5.0		4.8		4.6		4.5		4.7		4.7		4.2		4.3	Mittel

Juli 1898. Windrichtung

Datum	1° Richt.	1° G.	2° Richt.	2° G.	3° Richt.	3° G.	4° Richt.	4° G.	5° Richt.	5° G.	6° Richt.	6° G.	7° Richt.	7° G.	8° Richt.	8° G.	9° Richt.	9° G.	10° Richt.	10° G.	11° Richt.	11° G.
1.	WSW	5.6	W	6.4	WSW	6.0	WSW	4.0	SW	2.0	SW	3.5	SW	4.0	SSW	5.0	SSW	5.0	NW	5.4	NW	4.8
2.	NNW	6.6	NNW	5.2	NW	4.7	WNW	3.9	WNW	3.6	SW	2.6	WSW	2.5	WSW	2.1	WSW	2.2	SW	3.4	WSW	3.0
3.	W	4.1	SW	4.3	SW	3.0	SW	2.9	SW	2.8	SW	2.5	SW	3.2	SW	3.3	SW	4.7	SW	6.2	SW	7.4
4.	W	10.6	WSW	8.0	SW	6.8	SW	6.0	SW	5.5	WSW	5.5	SW	5.2	SW	4.6	W	5.8	W	5.8	WSW	5.4
5.	SSW	1.5	SSW	1.2	SSW	1.2	SW	1.5	NNW	2.8	NNW	3.7	N	3.8	NNW	4.1	NW	4.2	WNW	3.5	WNW	4.6
6.	NW	5.2	NW	7.4	NW	7.1	NNW	7.5	NW	7.3	NNW	7.0	NNW	6.0	WNW	5.7	NW	4.8	WNW	5.9	W	6.6
7.	SW	3.1	SW	3.4	SW	3.2	SW	4.2	SW	5.2	SW	5.2	SSW	6.1	SSW	5.8	SW	6.1	SW	5.4	SW	5.3
8.	W	8.0	W	9.0	W	8.0	W	7.0	W	8.0	W	8.0	W	8.0	W	8.0	WSW	6.0	WSW	10.2	WSW	11.4
9.	NNE	2.9	NNE	2.1	N	2.6	N	3.1	NNE	3.8	NE	3.3	N	3.5	NE	3.3	NNE	3.8	NE	4.9	ENE	4.5
10.	N	3.2	N	1.9	N	3.1	N	4.5	N	5.5	N	5.3	NNE	6.5	NE	10.2	NE	12.1	NE	11.5	NNW	11.3
11.	NNE	4.0	NE	5.8	NNE	5.1	N	5.0	N	5.4	N	4.4	NNE	5.5	N	4.8	N	3.8	N	2.6	N	1.1
12.	NW	6.0	NW	6.0	NW	6.0	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.0	NW	8.0	NW	8.6	NW	8.7	N	8.1
13.	WNW	7.2	WSW	7.6	SW	8.6	SW	7.2	SW	6.1	SW	7.1	SW	6.7	WSW	7.0	SW	10.4	SW	9.8	WSW	8.2
14.	NNW	7.3	N	8.0	NW	8.7	WNW	10.3	WNW	11.1	WNW	12.0	WNW	13.8	W	14.2	NW	13.3	WNW	14.0	WNW	14.9
15.	WNW	13.9	WNW	13.8	W	13.4	WNW	13.5	WNW	12.1	WNW	11.0	NW	10.2	WNW	10.4	WNW	10.1	WNW	11.3	WNW	11.5
16.	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	9.8	WNW	8.6	W	9.4	WSW	10.0
17.	W	7.0	W	6.0	W	10.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	WNW	8.0	WSW	8.4	WNW	9.9
18.	W	12.0	W	12.0	W	12.0	W	12.0	W	12.0	W	12.0	W	12.0	W	10.0	WSW	9.2	W	7.8	SW	5.9
19.	WNW	9.5	WNW	7.7	WSW	7.7	WSW	6.7	WSW	5.9	WSW	6.5	WSW	7.0	WSW	7.8	SW	9.5	WSW	9.2	WSW	8.4
20	NW	9.0	NW	9.1	WNW	10.1	WNW	10.2	NW	9.2	W	9.0	WNW	7.4	WSW	9.0	WSW	9.2	W	10.0	SW	9.3
21.	W	11.4	W	11.6	W	12.6	W	11.7	W	12.1	W	12.2	W	13.0	WNW	12.8	WNW	12.4	WNW	12.0	WNW	11.2
22.	W	6.0	WSW	5.4	WSW	5.0	W	5.3	SW	4.8	SW	4.1	WSW	5.3	WSW	7.3	WSW	7.0	SW	7.2	WSW	7.0
23.	SSE	4.5	S	3.9	S	3.2	SSE	3.8	SSE	3.9	SSE	3.2	S	3.5	SSW	3.9	SSE	3.2	S	6.6	SW	6.3
24.	SW	9.0	SW	9.0	SW	9.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	9.0	W	11.0	WSW	12.8	SW	12.8	W	13.8	SW	12.8
25.	WSW	16.2	NW	15.2	WNW	14.8	NW	16.8	NW	15.9	NW	16.1	NW	15.2	NW	15.3	NW	14.7	WNW	14.6	NW	14.0
26.	NW	12.2	WNW	12.0	NW	11.7	NNW	12.0	NW	10.9	NW	9.8	WNW	9.9	NW	9.7	WNW	9.7	NW	10.0	NW	10.2
27.	NW	5.8	WSW	5.7	WNW	5.1	W	6.0	WNW	6.1	W	6.5	W	6.6	WNW	6.1	W	6.7	W	6.8	W	6.8
28.	NW	7.8	NW	7.2	NW	7.4	W	5.9	W	4.8	NW	4.5	NW	4.3	WSW	4.9	W	5.9	WNW	6.0	WSW	6.1
29.	SE	1.8	SSE	0.5	SSE	0.6	SSE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.3
30.	NE	2.6	NNE	2.0	NE	2.2	NE	4.0	NE	3.7	NE	3.2	NE	3.1	ENE	4.3	NE	3.1	NE	3.6	NE	3.0
31.	NNW	6.0	N	5.3	NNW	7.5	NNE	9.5	NNW	7.5	NNW	7.5	N	9.2	WNW	8.3	W	9.9	W	11.1	W	11.2
Mittel		7.1		6.9		7.0		7.1		6.9		6.8		7.1		7.4		7.4		7.9		7.8

August 1898. Windrichtung

Datum	1° Richt.	1° G.	2° Richt.	2° G.	3° Richt.	3° G.	4° Richt.	4° G.	5° Richt.	5° G.	6° Richt.	6° G.	7° Richt.	7° G.	8° Richt.	8° G.	9° Richt.	9° G.	10° Richt.	10° G.	11° Richt.	11° G.
1.	WSW	8.7	WNW	8.5	NW	8.5	WNW	7.7	W	7.7	WNW	8.4	NW	9.3	WNW	8.0	WNW	8.0	WNW	8.0	WSW	8.0
2.	W	6.5	W	6.6	SW	7.9	WSW	7.5	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	8.0	W	9.5	SW	9.0	WSW	10.5	W	8.0
3.	WSW	4.0	SW	4.8	SW	4.2	SSW	3.0	SW	4.0	SSW	4.0	SW	5.0	SW	7.7	SW	7.8	SW	7.0	SW	6.5
4.	Stille	0.0	SE	1.5	S	1.5	SSW	3.5	SW	5.0	S	5.0	SSW	5.0	S	6.0	SW	7.0	SW	7.0	WSW	7.0
5.	W	8.0	WSW	8.5	W	8.0	WSW	7.5	WSW	9.0	WSW	9.5	SW	8.0	SW	8.0	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	8.5
6.	SSW	8.5	SW	9.0	S	9.5	SSW	8.0	SW	9.0	SSW	9.0	SSW	7.0	SSW	9.0	SW	9.0	SW	9.5	WSW	8.5
7.	ESE	2.5	SE	3.0	SE	5.0	SE	7.5	S	6.0	S	5.5	S	7.0	S	11.0	SW	9.0	SW	9.0	SW	12.0
8.	E	7.5	S	6.5	SSE	5.0	SE	4.0	S	4.0	SW	2.5	SW	1.5	SSW	3.0	SW	1.0	W	1.5	WSW	1.5
9.	SE	3.0	NE	5.0	NNE	4.0	E	4.0	E	3.0	E	0.5	E	0.5	E	3.0	E	3.0	ESE	4.0	SW	5.0
10.	NW	11.0	NW	10.0	NW	9.5	NNW	10.5	NW	10.0	NW	9.0	NW	8.5	WNW	8.5	NW	7.5	NW	8.5	NW	9.5
11.	SSW	5.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.0	SSW	4.5	SSW	4.0	SSW	4.0	SW	5.5	SW	6.0	SW	7.0	SW	6.5
12.	WSW	3.0	WSW	3.5	W	2.5	W	1.5	WNW	2.0	WNW	1.5	NW	1.0	WNW	1.0	NW	1.0	NW	1.5	Stille	0.0
13.	SE	3.0	SE	2.5	SE	2.5	ESE	1.5	SE	2.0	ESE	2.1	E	1.9	E	3.5	E	2.1	ESE	1.9	ENE	2.0
14.	ESE	4.0	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	1.0
15.	SE	2.0	SE	2.5	SE	3.5	SSE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SSE	1.0	ESE	4.0	ESE	3.0	ESE	3.5	SSE	2.5
16.	ESE	1.5	ESE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	2.5	SE	1.0	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0
17.	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.0	SE	3.0	SE	2.0	SE	3.0	SE	2.6	SE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
18.	N	4.0	NNW	2.0	NNE	4.0	N	5.0	NNE	4.0	NE	4.5	NE	4.5	NE	4.5	N	4.5	N	4.0	N	4.5
19.	ESE	2.0	ESE	1.5	NE	1.5	NE	1.5	NE	2.5	NNE	2.5	NE	3.0	NE	3.0	NE	2.2	NE	3.3	NNE	2.0
20.	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	1.5	SE	2.5	ESE	1.5	ENE	1.5	ESE	1.0	SE	2.5	ESE	2.0	E	2.0	ENE	3.0
21.	NE	2.5	NE	2.0	ENE	2.5	ENE	2.0	ENE	2.4	E	2.6	NE	2.5	ENE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.5	E	3.5
22.	SE	2.5	SE	2.0	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	3.0	SSW	2.5	S	2.8	S	2.2	S	2.9	S	3.6
23.	S	2.5	SSE	4.0	SSW	3.6	SSW	3.8	SSE	4.1	SE	4.0	SE	5.0	SE	3.5	SE	3.5	S	4.0	SSW	4.0
24.	WSW	5.5	WSW	2.0	NW	3.5	WSW	4.0	NW	4.5	SW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.5	NW	2.0	WNW	3.0	WSW	3.0
25.	N	1.0	NNE	3.0	NNE	3.5	NNE	3.5	N	3.5	N	2.0	N	1.0	NNW	2.0	NW	2.0	NW	3.5	NW	2.7
26.	N	5.0	NW	4.5	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.4	NW	5.6	NW	5.0	NW	4.0	WSW	3.5	WSW	3.5
27.	SSW	1.0	S	1.5	S	2.5	S	2.0	S	2.5	SE	2.5	SSE	4.5	SSE	4.0	SE	6.0	S	5.5	SSW	4.5
28.	S	5.0	S	6.0	SSW	6.5	S	6.5	SW	6.0	SW	6.0	W	5.5	W	5.0	SW	5.5	WSW	6.0	SW	6.5
29.	SW	2.0	SW	3.5	SSW	3.5	SSW	4.1	SSW	3.9	S	3.5	SSW	3.0	SW	4.5	SW	5.0	SW	6.5	SW	7.5
30.	S	5.0	S	5.0	S	4.5	S	6.0	S	6.6	S	6.4	SE	7.5	SSE	7.5	S	9.0	SW	11.5	SSW	11.0
31.	SW	8.0	SW	8.5	WSW	8.5	SW	6.5	SW	6.0	SSW	8.0	SSW	10.5	S	10.5	S	11.0	SW	12.0	SW	12.0
Mittel		4.1		4.3		4.4		4.4		4.5		4.4		4.4		5.0		4.7		5.1		5.1

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
4	NNW	5.2	NW	5.6	NW	5.6	NW	6.2	NNW	5.6	NW	6.0	NNW	6.4	NNW	6.0	NNW	6.4	N	5.8	NW	7.0	1.
3	W	4.1	WNW	2.2	NW	1.8	NW	2.7	N	3.0	NW	2.4	WNW	2.5	WNW	2.9	W	1.8	W	3.0	W	3.7	2.
7	W	11.2	W	14.3	SW	7.8	WSW	8.1	NW	11.1	W	9.0	W	11.0	W	11.4	W	13.3	W	12.1	W	11.4	3.
8	W	4.2	NW	7.3	W	6.5	N	6.3	NW	0.8	Stille	0.0	SSW	0.9	SSW	3.6	SSW	2.0	SSW	0.4	SSW	1.1	4.
.1	W	3.3	W	2.8	W	3.4	NW	3.9	NW	4.2	NW	3.7	NW	3.9	NNW	4.1	N	3.1	N	2.3	NW	3.3	5
.8	WSW	6.0	W	5.2	SW	4.0	SW	3.6	SW	4.0	SW	3.4	SW	1.8	SW	1.0	SW	2.0	SW	1.2	SW	1.9	6.
.0	SW	6.0	WSW	7.0	WSW	7.0	W	7.0	W	6.0	W	6.0	W	5.0	W	5.0	W	7.0	W	7.0	W	8.0	7.
.4	WSW	7.7	WSW	7.3	WNW	6.7	SW	6.0	NW	6.0	NW	5.0	NNW	4.3	N	4.3	NNW	2.9	NNE	4.1	N	4.1	8.
.9	N	5.7	N	5.5	N	5.2	NNE	5.2	N	5.6	NNE	3.8	N	2.4	N	2.0	N	1.6	NNW	2.4	N	4.0	9.
.3	NNE	7.9	N	7.1	NNE	6.6	NNE	5.6	NNE	4.6	NNE	4.5	N	3.5	NNE	3.6	NNE	2.8	NE	3.5	NE	3.7	10.
.5	N	1.4	N	0.5	N	0.9	NW	1.6	WNW	2.4	N	2.2	N	2.2	N	1.7	NNW	3.7	NNW	4.0	NW	5.0	11.
8.9	NNW	8.7	NW	8.8	NNW	8.5	W	8.1	WNW	8.2	NNW	9.0	NW	8.8	NW	9.0	WNW	8.5	WNW	8.8	W	9.0	12.
6.7	SW	5.6	WSW	6.8	WSW	5.6	WNW	4.1	NW	3.2	NW	1.8	NW	2.9	NW	5.0	N	6.1	NW	7.6	NW	7.0	13.
5.3	W	14.7	WNW	15.1	WNW	16.1	WNW	16.0	WSW	16.1	W	16.3	W	16.1	NW	16.2	NW	16.2	WNW	15.3	W	14.0	14.
1.0	WNW	11.6	W	11.8	W	11.1	W	11.3	WNW	10.4	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	WNW	11.0	15.
0.7	W	9.8	W	7.8	WNW	6.2	SW	5.3	WSW	5.7	WNW	6.6	W	7.0	W	5.4	W	5.0	W	7.0	W	7.0	16.
0.7	W	10.7	W	10.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	11.0	17.
5.3	W	5.4	W	6.2	W	6.2	WSW	6.3	W	5.5	NW	8.0	NW	6.0	NW	8.4	NW	9.9	NW	8.9	NW	10.3	18.
8.0	NW	7.9	WNW	7.3	WNW	7.4	WNW	7.7	WNW	8.6	W	8.9	WNW	8.9	WSW	8.9	WNW	9.0	NW	8.9	NW	9.6	19.
9.7	WNW	9.1	WNW	11.1	WNW	11.8	WNW	12.4	W	11.4	W	12.8	WNW	12.4	WSW	12.3	WSW	12.6	WSW	11.3	W	11.0	20.
10.0	W	10.4	WSW	9.8	W	8.7	WSW	8.5	NW	7.6	WNW	7.4	NW	7.9	NW	7.7	WNW	7.2	NW	6.5	WNW	7.1	21.
4.5	WNW	3.3	NW	1.8	NNE	1.5	NNE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.3	E	1.2	SE	2.2	SE	3.6	SE	3.1	22.
4.2	SSW	4.6	SW	2.7	S	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	5.6	SW	3.8	SW	5.3	SSW	8.7	SW	9.0	SW	9.0	23.
12.3	W	11.4	NW	13.2	SW	12.8	NNW	14.4	NNW	12.8	WNW	14.2	W	14.8	W	15.9	WSW	16.3	WSW	17.2	WSW	17.6	24.
13.6	WNW	12.1	NW	11.7	NW	11.7	NW	10.9	WNW	10.2	NNW	11.0	W	10.5	WNW	11.0	WNW	12.1	NW	11.2	NW	12.5	25.
9.1	WNW	9.7	WNW	8.6	W	9.1	NW	9.1	NW	8.1	W	8.1	NW	7.9	NW	8.0	NW	7.4	NW	6.5	NW	6.7	26.
4.7	W	3.6	W	4.9	WSW	5.7	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	5.6	W	5.2	W	4.1	WNW	5.7	NW	5.5	NW	6.9	27.
5.0	NW	4.8	NW	3.1	NW	2.6	WNW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.2	SE	0.2	SE	0.6	SE	1.9	SE	2.2	28.
2.3	ENE	3.7	NE	4.4	NNE	4.4	NE	4.0	NE	3.8	ESE	3.5	NE	2.9	NE	2.6	ENE	2.2	NE	2.5	NE	2.5	29.
4.4	NNE	4.1	NE	2.5	NW	1.7	NW	2.0	NW	5.2	NW	6.8	NNW	7.7	NW	7.8	N	8.3	N	7.5	NW	7.6	30.
12.8	WNW	11.2	WNW	11.8	NW	11.8	NW	12.4	NW	11.0	NW	11.4	NW	10.9	NW	9.7	W	9.7	WNW	9.6	NW	8.6	31.
7.3		7.3		7.2		6.8		6.7		6.4		6.6		6.5		6.7		7.0		7.0		7.3	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
6.0	SW	5.0	WSW	6.0	WNW	4.0	NW	3.5	NW	4.5	NW	5.0	W	5.5	W	6.5	WNW	7.0	NW	6.5	WSW	6.0	1.
9.0	SW	8.0	SW	7.0	W	6.0	W	4.0	WNW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.5	SW	3.5	SSW	3.5	SSW	3.5	SSW	4.0	2.
6.5	WSW	5.0	W	4.0	WSW	3.0	W	1.8	NW	2.2	NNW	1.0	NW	1.0	NNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	3.
7.5	WSW	7.0	NW	9.0	W	7.5	WNW	6.5	WNW	7.0	W	5.0	W	4.5	WNW	5.5	W	7.5	W	8.0	WSW	8.5	4.
6.5	WSW	5.5	WSW	6.0	WSW	6.0	SW	3.5	SSW	3.5	SW	4.0	S	5.5	SSW	4.5	SW	5.0	SW	6.5	SW	7.5	5.
5.0	WSW	6.0	WNW	5.0	NW	5.0	W	4.5	W	3.5	WNW	2.6	W	3.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.0	SE	1.5	6.
11.5	WSW	11.0	W	10.5	W	10.0	W	7.5	NW	6.0	NW	6.5	WNW	4.5	NW	5.0	N	5.5	NNE	4.5	E	3.5	7.
1.0	W	1.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.5	NW	2.0	NE	3.0	NE	3.5	E	3.5	SE	4.0	8.
5.5	SW	4.0	SW	6.0	SW	5.0	SW	7.5	SW	10.5	WSW	12.5	SW	13.5	SW	15.0	WNW	11.0	NW	12.5	WNW	12.0	9.
7.0	W	7.0	WNW	6.0	NW	5.0	WNW	3.5	W	2.5	W	2.0	WSW	1.5	SSW	1.5	SSW	1.5	SW	3.0	SW	3.0	10.
5.0	SW	4.5	WSW	3.5	WSW	4.0	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	4.5	WSW	4.0	SW	3.0	SW	2.0	SW	2.0	11.
0.0	NW	0.5	N	1.0	NE	1.5	NE	2.5	NE	1.0	NE	1.5	NE	1.5	ENE	1.5	SE	1.0	SE	2.0	SE	2.5	12.
2.0	E	2.5	SE	1.9	ESE	3.1	SSE	3.0	E	3.0	ESE	3.5	ENE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.0	13.
2.5	E	2.0	NE	2.0	NE	2.5	NE	2.5	NE	3.0	ENE	2.0	ESE	1.5	NE	2.5	NE	1.5	ENE	1.0	E	2.0	14.
2.0	E	1.0	E	1.5	ENE	2.5	ESE	2.0	ESE	3.5	ESE	4.0	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	2.5	ESE	1.5	15.
4.0	SE	3.0	SSE	3.0	SE	2.4	SE	1.6	E	1.0	E	3.0	E	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	1.0	SE	2.0	16.
1.0	NW	2.0	NW	3.5	N	2.5	NNW	2.0	NNW	2.5	NE	3.5	NNE	5.2	NNE	4.8	N	4.0	NE	5.5	N	6.5	17.
3.5	N	5.5	NE	4.5	N	5.0	N	3.5	N	2.5	NNE	3.5	NE	3.5	ESE	3.0	ESE	2.0	ESE	2.5	ESE	3.0	18.
3.0	NE	3.0	ENE	3.0	NE	3.0	NE	4.0	NE	2.5	SE	1.5	SE	2.5	ESE	1.5	ESE	2.0	SE	2.0	ESE	2.0	19.
3.0	NE	4.5	ENE	4.5	NE	5.0	NE	4.5	NE	3.5	SE	2.5	SE	2.0	E	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	ENE	1.0	20.
3.5	E	3.5	ESE	2.5	E	1.5	NE	3.0	ENE	3.5	ENE	2.5	E	3.5	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	2.0	ESE	2.5	21.
4.0	SE	3.0	SSE	3.4	S	3.6	SSE	3.5	SSE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	4.5	ESE	3.5	SSE	3.5	S	4.0	22.
4.0	SE	4.0	S	3.0	S	3.0	SSW	2.5	SSW	2.5	S	3.5	SE	3.5	SSW	3.8	W	2.2	SW	1.0	WSW	4.5	23.
3.5	W	3.5	W	2.5	W	2.0	WNW	1.5	NW	0.5	NW	0.5	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	2.0	24.
5.2	W	5.2	W	4.5	W	6.5	WNW	5.0	WSW	5.0	W	4.0	W	5.0	NW	4.0	WNW	3.5	WNW	3.5	NNW	4.5	25.
3.0	WSW	3.0	SW	2.0	SW	2.5	WSW	2.5	WSW	2.0	WSW	1.0	WSW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	26.
5.5	SSE	5.5	SSW	5.5	S	4.5	S	3.5	S	2.0	S	2.0	SE	2.0	S	2.0	S	4.5	SSE	4.6	S	4.4	27.
5.0	SW	4.5	SW	4.5	SW	4.0	WNW	3.0	SW	2.0	SW	2.5	WSW	2.5	SW	1.5	SW	2.0	SW	2.5	S	2.0	28.
7.5	SW	6.5	NW	8.0	NW	6.0	SW	6.0	SW	5.0	SW	4.5	SSW	4.5	SSW	3.5	SSW	3.5	S	3.8	S	4.7	29.
9.1	SSW	7.8	SW	8.0	SW	7.9	WSW	6.6	WNW	8.0	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	7.0	SW	8.0	SW	9.0	SW	8.5	30.
19.5	SW	17.5	SW	17.5	WSW	15.5	WSW	13.6	WSW	14.4	NW	15.5	W	15.5	WNW	16.0	WNW	15.0	NW	15.0	NW	16.5	31.
5.2		4.9		4.8		4.5		4.0		3.8		3.8		4.0		3.9		3.7		3.9		4.2	Mittel

September 1898. Windrichtung

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.
1.	NW	16.5	N	16.5	WNW	15.5	NW	17.0	NW	16.0	NW	16.5	NW	15.5	NW	13.2	NW	14.6	NW	14.0	N	12.3
2.	NW	9.6	WNW	9.1	NW	8.6	NW	7.8	NW	7.7	NW	6.5	NW	6.6	WNW	6.2	SW	5.8	SW	8.0	SW	8.5
3.	S	8.1	SW	8.4	SW	8.3	SW	8.8	SW	11.9	SW	11.0	WSW	8.2	WSW	7.6	NW	8.0	NW	7.0	NNW	6.1
4.	NW	1.9	N	0.9	N	0.7	N	1.5	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.8	NNW	2.7
5.	W	2.1	SW	2.4	W	3.5	NW	4.4	NW	4.4	NW	4.1	NW	4.7	NW	4.3	NW	3.5	NNW	3.6	NW	2.9
6.	NNW	1.4	NNW	0.3	WNW	1.0	WSW	1.3	WSW	2.3	WSW	2.3	WSW	2.3	SW	2.6	SW	3.3	W	3.5	SW	3.4
7.	NW	2.6	NW	4.5	NNW	5.4	NW	5.3	NNW	4.8	N	3.8	N	3.8	N	2.6	N	2.3	NNW	1.7	N	1.2
8.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0
9.	S	2.8	S	3.3	S	3.2	S	3.2	S	2.4	S	2.1	S	2.5	S	1.4	S	0.5	Stille	0.0	S	0.7
10.	S	4.9	SSW	4.5	S	3.8	S	3.8	S	3.8	S	3.9	SW	4.0	SW	1.8	SW	4.7	SW	5.6	WSW	6.7
11.	WNW	4.9	SW	5.2	SW	6.0	W	5.9	W	5.7	W	4.7	WSW	4.5	SW	5.0	SW	7.0	SW	7.1	SW	6.9
12.	S	4.2	S	5.2	S	5.2	S	4.8	S	4.5	S	5.0	SSW	4.5	S	4.3	S	4.1	SW	5.3	WSW	5.1
13.	NW	5.2	NW	5.3	NW	5.7	NW	4.8	NW	3.5	NW	2.7	NNW	3.2	NNW	2.0	NW	2.0	SW	2.3	NNW	4.4
14.	NW	4.3	NW	2.5	NW	1.8	WSW	2.7	SSW	3.0	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.6	SW	5.3	SW	7.2	SW	8.3
15.	NW	6.8	WNW	8.8	NW	7.2	NNW	7.2	WNW	6.8	NW	7.5	NW	7.3	NW	6.2	NW	5.6	W	5.6	W	5.2
16.	N	5.8	NNW	4.9	NNE	5.1	NNW	5.2	N	4.8	NW	4.2	NW	3.8	NW	2.7	N	2.5	NW	1.5	NW	0.5
17.	SSE	2.2	SSE	2.7	SSE	2.9	SSE	2.8	SE	2.9	SSE	2.8	S	2.7	S	3.4	S	2.1	SE	1.8	SE	2.2
18.	S	4.1	SSE	4.1	SE	4.2	SSE	5.8	SE	6.9	SSE	6.1	SSW	4.5	SE	3.0	SE	4.0	SE	4.5	SSE	4.0
19.	S	4.6	S	3.2	S	3.0	SSW	2.5	WNW	6.0	NW	9.0	N	8.0	N	7.0	NW	5.0	NNW	6.5	NW	6.5
20	WSW	6.0	W	6.5	WSW	8.0	WSW	7.7	SW	5.9	WSW	6.4	SW	5.0	SSW	5.0	SSW	6.3	SW	6.7	SW	7.7
21.	WSW	7.0	SW	8.5	WSW	9.5	WSW	10.0	SW	9.5	WSW	10.5	SW	12.0	WSW	10.5	SW	12.1	SW	12.4	WSW	12.0
22.	NW	11.0	NW	9.0	W	8.5	N	9.1	WNW	10.4	NW	11.0	NW	13.0	NW	12.0	NW	11.0	NW	11.0	W	10.0
23	NW	11.5	NNW	10.5	NNW	11.3	WNW	11.2	NNW	11.0	N	8.6	NNW	9.9	N	9.5	N	8.0	NNW	7.0	NNE	7.0
24.	N	5.1	NW	5.8	NNW	5.5	NW	6.0	N	5.0	NW	5.5	N	6.8	NNW	6.2	N	5.5	NNW	5.0	N	5.0
25.	N	4.0	N	4.4	N	3.6	N	3.0	N	4.8	N	4.2	NNW	4.0	NW	5.0	NNW	4.5	NNW	4.0	NW	3.5
26.	SSW	2.0	NNE	2.0	NNE	1.8	NNW	1.2	NNW	1.6	NNW	1.8	N	1.2	N	2.0	NW	2.0	NNW	2.5	NNW	2.1
27.	S	3.0	S	2.5	S	3.1	S	2.4	S	2.0	S	2.0	S	2.6	SSE	2.0	S	2.0	S	1.4	S	1.1
28.	SE	3.5	SE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	2.0	E	2.5	SE	3.1	ESE	4.5	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.0
29.	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.0	NE	0.5	NE	0.5	NE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.5	NNE	1.0
30	W	7.5	W	7.3	W	6.2	WSW	5.6	W	6.0	WSW	5.3	W	4.2	WNW	3.1	SSW	3.0	W	3.3	WSW	3.8
Mittel		5.1		5.1		5.1		5.2		5.3		5.2		5.1		4.6		4.7		4.8		4.9

Oktober 1898. Windrichtung

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.
1.	Stille	0.0	NNE	2.9	N	1.5	NNE	1.9	N	3.0	NNE	2.6	N	2.9	NE	4.1	N	4.0	NE	4.5	N	4.3
2	NW	4.4	N	3.9	NE	3.5	N	3.0	N	3.3	N	2.7	N	3.3	Stille	0.0	N	3.0	NW	2.5	NW	2.0
3	W	6.2	W	6.0	W	6.5	WNW	5.5	WNW	5.0	WNW	4.0	WNW	3.0	W	3.5	W	3.5	WNW	3.5	W	4.0
4.	W	6.0	WSW	5.5	WNW	5.5	NW	5.5	WNW	7.5	NW	7.0	NW	5.5	NW	5.0	NW	3.0	NW	3.0	NW	3.0
5.	SE	0.2	SE	0.4	SE	2.0	SE	2.0	S	2.5	S	1.0	S	0.5	S	1.0	WSW	1.5	SW	3.0	SW	4.0
6.	NW	1.5	NW	2.0	NW	1.6	NW	1.4	NW	2.0	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.5	N	1.5	NNW	2.5	N	3.5
7.	ESE	1.3	ESE	1.0	ESE	0.2	ESE	0.5	SSE	1.5	SSE	1.5	SSE	1.0	SW	1.0	SW	2.0	SW	1.5	SW	1.5
8.	Stille	0.0	NNE	1.0	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	SE	1.5	SE	1.0	E	0.5	NE	2.1	E	2.4
9.	E	2.0	E	0.3	E	0.5	E	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.5	E	0.5	E	0.2
10.	NE	0.5	SE	1.5	SE	1.0	S	1.5	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
11.	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.0	SSE	4.5	ESE	6.0
12.	NE	3.5	NE	3.5	NE	3.0	NE	2.5	ENE	3.0	ENE	3.0	ENE	3.5	ENE	4.0	NE	3.0	NNE	4.0	NE	3.0
13	NE	3.8	E	3.2	NE	2.0	E	2.0	NE	3.8	NE	3.2	NE	1.0	NE	3.0	NNW	4.0	E	4.5	NE	6.5
14.	SSE	3.5	SE	2.5	SE	2.5	S	2.5	SSE	2.5	S	2.5	SSE	2.0	ESE	2.5	S	2.5	S	3.0	SE	3.0
15.	SSE	5.5	SSE	5.0	SE	5.0	S	6.5	SE	6.5	SE	6.5	ESE	5.5	ESE	7.5	SSE	8.0	SSE	10.0	S	10.0
16	SSE	7.0	SE	5.5	S	7.0	SE	7.0	SE	7.0	SSE	7.0	ESE	6.5	ESE	6.0	ESE	5.5	SE	6.5	SE	7.7
17.	SE	4.7	E	4.6	SE	4.4	SE	5.0	ESE	5.0	ESE	6.5	ESE	6.5	E	6.5	ENE	6.5	E	5.5	E	6.5
18.	ENE	6.5	NE	6.0	N	6.5	ENE	6.0	NE	6.1	NE	5.4	NE	5.0	NE	6.0	N	5.5	NE	6.0	NE	6.0
19.	E	8.5	SE	9.5	E	10.5	ESE	10.5	ESE	11.0	ENE	9.0	E	10.0	E	11.0	NE	10.5	ENE	10.0	E	10.0
20.	ESE	8.6	ESE	7.4	NE	7.5	E	6.5	E	6.5	E	6.5	E	5.5	E	5.5	SE	5.5	SE	5.0	SE	5.5
21.	Stille	0.0	N	2.0	NE	1.5	NE	2.5	NE	0.5	W	1.0	SSW	1.0	SW	3.4	NNE	2.4	N	1.0	N	1.0
22	SSE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.4	SE	2.4	SE	2.5	SE	2.5	SE	3.0	SE	2.5	SE	3.0	S	2.5
23.	S	6.4	S	7.0	S	7.0	S	5.5	SSW	6.2	SW	5.9	SSW	5.4	SW	5.0	SW	5.6	SW	5.9	SW	5.5
24.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.2	W	0.2	N	1.0	N	1.5	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
25.	SW	4.0	SW	2.6	SW	3.4	SSW	5.5	SSW	6.5	SW	6.5	S	6.5	SSW	6.5	SSE	8.5	SW	7.0	SW	7.5
26.	SW	9.5	S	4.5	SW	5.5	SW	11.0	WSW	11.5	WSW	10.0	SW	10.0	SW	11.5	SW	12.0	SW	13.0	SW	13.5
27	SW	6.5	SW	6.0	SW	5.5	SW	6.1	WSW	5.9	WSW	7.0	SW	6.5	SW	6.5	SW	6.0	SW	6.5	SW	6.0
28	W	7.0	WSW	5.0	WSW	4.5	W	3.0	W	2.0	W	1.0	Stille	0.0	WSW	0.5	S	1.0	SSW	3.0	SW	3.0
29.	SE	3.0	SE	2.1	SSE	2.4	SE	2.5	SSE	2.5	SE	2.0	S	1.0	SE	3.0	SSE	1.5	S	2.5	SSE	3.0
30.	S	4.0	S	4.0	S	3.5	SSE	3.5	SSE	3.0	SE	3.5	SSE	2.5	SE	5.0	SSE	5.0	SSE	5.0	S	5.0
31.	SSW	7.5	SSW	7.5	S	6.5	SSW	7.5	SSW	8.5	SSW	8.5	SSW	8.0	SW	7.0	SSW	8.0	SSW	9.0	SSW	8.5
Mittel		4.1		3.8		3.8		4.0		4.2		4.0		3.6		4.1		4.1		4.5		4.7

…geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
4	WNW	9.7	W	11.3	WNW	11.6	WNW	11.5	WNW	9.5	NW	9.3	WNW	10.0	NW	9.9	W	10.4	WNW	10.0	NW	9.2	1
3	SW	8.9	SW	8.5	SW	9.5	SW	9.0	SW	7.3	SW	7.7	SW	8.3	SSW	6.6	S	6.1	S	7.9	S	7.3	2.
3	WNW	6.2	WNW	7.8	WNW	8.0	NW	7.0	NW	7.2	W	6.1	NW	5.5	NW	5.6	NW	6.3	WNW	5.4	WNW	4.3	3.
.9	N	1.0	WNW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.8	WNW	0.2	NW	1.8	NW	1.1	NW	1.2	NW	1.1	4.
.4	NW	4.2	NW	4.8	NW	4.0	NW	4.1	NW	4.3	NW	3.4	NNW	3.4	NW	3.6	NW	2.7	NNW	1.6	NNW	1.4	5.
.0	SW	5.8	WSW	5.0	WSW	4.2	W	4.0	WNW	3.5	WNW	3.3	NW	3.9	NW	3.6	NW	4.5	NW	4.4	NW	4.2	6.
.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	7.
.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.1	S	2.6	S	2.5	S	1.7	S	2.6	8.
.2	Stille	0.0	S	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	S	3.7	S	4.8	S	3.9	S	4.3	S	4.8	S	4.2	S	4.6	9.
.3	NW	4.4	W	4.3	NW	5.3	WNW	5.3	WNW	4.7	NW	4.4	NW	4.2	W	4.1	NW	5.0	WNW	5.7	NW	6.7	10.
.8	SW	4.4	SW	3.5	SW	2.4	SW	2.1	SW	1.5	SW	1.5	SW	2.4	SSW	1.6	SSW	2.6	S	3.4	S	3.9	11.
5.5	SW	5.3	SW	4.1	SW	3.6	WSW	3.0	W	3.8	W	4.2	WNW	5.8	W	4.4	NNW	4.8	NW	5.0	NNW	5.8	12.
3.0	NW	5.0	WNW	3.8	WNW	3.7	NW	3.5	NW	6.0	NW	4.7	WNW	3.8	W	4.8	WNW	5.7	NNW	4.4	NW	5.3	13.
8.5	SSW	8.0	SW	7.7	SW	7.2	SW	7.8	SW	6.8	SSW	8.0	SW	8.2	SW	9.4	SW	11.4	WSW	11.8	NW	9.6	14.
5.2	W	5.0	NW	5.1	WNW	4.6	WNW	4.2	WNW	3.8	WNW	4.4	NW	4.8	N	4.0	NW	6.9	NW	8.0	NNW	7.1	15.
1.0	NW	1.0	NW	0.9	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.8	ESE	1.9	S	2.7	S	2.2	SE	2.5	16.
2.5	SE	2.4	S	3.5	SE	3.4	SE	4.6	E	4.2	ESE	3.0	ESE	3.7	SE	4.1	SE	4.9	SE	5.1	SSE	4.2	17.
5.0	S	5.0	SSE	4.0	SE	4.5	SE	5.0	SE	4.0	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.0	SE	4.0	SE	3.5	SE	4.2	18.
7.0	N	9.3	NNW	10.0	NNW	11.0	NW	10.5	N	9.8	N	9.4	WNW	9.6	NW	9.3	N	9.0	NW	7.9	W	7.0	19.
8.9	SW	10.8	SW	10.2	SW	10.0	WSW	9.5	W	6.5	WNW	7.8	WNW	6.3	W	5.9	WNW	6.0	WSW	4.5	WSW	5.5	20.
11.0	WSW	9.5	W	7.5	WNW	8.5	W	9.0	WNW	9.0	W	9.5	W	11.0	WNW	10.0	W	11.0	WNW	10.0	WNW	10.0	21.
11.6	WNW	13.4	W	14.5	WNW	15.5	W	14.6	WNW	14.4	NW	15.5	NW	15.0	NW	14.5	WNW	16.0	NNW	14.0	NW	13.5	22.
3.5	WNW	3.9	NW	6.1	N	7.5	N	7.5	NW	6.0	N	6.0	N	6.0	N	7.0	NW	5.5	N	6.0	N	5.6	23.
5.0	N	3.0	N	5.5	N	5.0	NNW	5.5	NNW	5.0	NW	6.1	N	7.9	N	6.0	N	5.5	N	5.0	N	5.0	24.
3.0	NNW	2.0	NW	1.7	N	4.3	NW	2.2	NW	1.3	N	1.2	NE	1.8	NE	0.9	ESE	1.1	ESE	0.5	SSW	1.0	25.
1.5	Stille	0.0	NW	0.5	W	0.5	WSW	1.1	WSW	1.4	WNW	1.5	Stille	0.0	W	1.0	SSW	2.0	S	2.0	S	2.5	26.
0.5	Stille	0.0	NNW	2.0	N	2.8	NNE	2.2	NNE	2.5	NE	2.0	E	1.5	Stille	0.0	SE	3.3	SE	2.5	SE	4.0	27.
4.0	SE	5.0	SE	3.5	ENE	3.5	E	3.5	ENE	2.5	ENE	2.5	NE	1.7	NE	1.3	ENE	1.6	ENE	1.4	ENE	1.0	28.
2.0	NNE	2.5	N	4.0	N	5.5	NNE	5.0	N	6.5	NW	6.5	NNE	6.0	NW	7.0	NW	6.5	W	6.8	W	7.2	29.
2.7	WNW	2.1	NW	1.0	NW	1.2	Stille	0.0	NW	0.6	NW	0.5	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	30.
4.6		4.6		4.8		4.9		4.7		4.5		4.7		4.7		4.6		5.1		4.9		4.9	Mittel

…ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
	3.7	NNW	3.3	NNW	4.5	N	3.8	NE	3.2	N	2.5	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	5.0	N	5.0	NNE	2.6	N	3.6	1.
	3.0	W	3.6	W	3.4	SW	4.0	SW	3.8	SW	4.7	SW	4.2	SW	4.8	WSW	4.7	W	4.6	W	6.2	W	6.0	2.
W	5.5	NW	6.0	W	5.5	W	5.5	WNW	6.1	WNW	5.4	NW	5.5	W	5.5	SW	5.5	SW	6.0	W	5.5	W	5.5	3.
W	1.0	WNW	1.0	NW	1.0	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.5	4.
W	5.0	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.0	WNW	4.0	NNW	3.0	NNW	1.5	Stille	0.0	NW	1.5	NW	1.6	NW	3.0	NW	2.9	5.
V	3.0	NNE	2.5	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	2.0	NNE	1.5	N	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.9	ESE	2.2	6.
W	3.0	N	2.0	NW	2.5	NNW	2.5	NNW	3.5	N	3.0	N	2.0	NNE	1.5	N	1.5	N	1.5	N	1.5	Stille	0.0	7.
E	3.5	NE	3.5	N	3.0	NNE	2.5	E	2.0	ESE	2.0	E	2.5	E	2.5	E	2.5	E	1.0	ENE	1.0	E	1.5	8.
.	0.5	E	0.5	ESE	1.0	ENE	1.5	NE	1.0	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	9.
E	1.0	E	1.0	N	1.5	NE	1.5	NE	2.0	SE	2.5	SE	2.5	ESE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	10.
E	6.0	SE	6.0	SE	6.5	SE	4.5	SE	3.5	E	4.5	E	4.5	ESE	4.0	ESE	4.5	ENE	4.1	E	3.9	E	4.0	11.
E	3.7	NE	4.0	E	3.5	ENE	2.2	NE	2.8	NE	3.0	NE	3.5	ENE	3.6	ENE	3.4	NE	3.0	NE	3.8	N	3.2	12.
E	6.4	ENE	7.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.5	S	4.5	NE	4.5	E	4.0	E	4.4	S	4.6	S	5.0	SE	3.0	13.
E	4.1	E	4.4	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.5	SE	4.5	SE	4.0	ESE	4.5	SSE	4.5	SE	4.5	E	4.5	SE	5.0	14.
E	9.0	ESE	9.5	ESE	7.5	S	7.5	E	6.5	SE	6.0	SSE	6.0	ESE	6.5	SE	6.5	SE	7.0	SE	6.0	ESE	6.5	15.
E	7.0	ESE	6.0	S	5.5	SSE	5.5	SSE	4.5	SSE	4.5	SSE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.5	SE	5.0	SE	5.0	SE	4.8	16.
NE	6.5	E	7.0	NE	7.5	NW	7.5	E	7.5	NE	7.5	NE	8.0	E	7.5	ENE	7.0	NE	7.5	NNE	7.5	E	6.0	17.
NE	6.0	E	6.0	NE	6.5	SE	7.5	NE	7.0	E	7.5	SE	7.5	E	9.0	NE	8.5	NE	8.5	NE	8.4	ESE	10.1	18.
E	9.5	E	8.9	NE	7.6	E	9.5	E	8.0	NE	8.7	E	9.7	E	9.0	ESE	8.5	SE	9.2	SE	8.3	E	9.0	19.
NE	4.5	ENE	5.5	ESE	3.0	E	2.0	ENE	2.1	NE	1.9	SSE	2.0	ESE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	20.
SW	3.0	SSE	3.5	SSW	3.0	SW	3.0	S	2.0	SW	2.0	SSW	2.0	SSE	2.5	SSW	3.0	S	2.5	S	2.5	S	1.5	21.
SE	2.5	SSE	2.5	SSE	3.5	SSE	3.0	SE	2.7	SE	4.3	SE	3.0	SSE	4.0	S	4.0	S	5.0	S	5.0	S	5.6	22.
SW	5.5	SW	4.5	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.5	SW	4.0	SW	4.5	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.0	W	3.0	23.
Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	2.5	S	3.5	SW	5.5	SW	6.5	W	6.0	WNW	5.0	SW	4.5	24.
SW	8.5	WSW	10.1	WSW	8.4	WSW	10.0	SW	10.0	SW	11.5	SW	10.0	SW	12.5	SW	13.0	W	11.0	W	12.0	SW	12.0	25.
SW	13.0	SW	14.0	SW	12.5	WSW	13.0	SW	12.5	WSW	11.0	WNW	8.5	W	6.5	WSW	8.0	SW	7.6	WSW	6.9	SW	6.1	26.
SW	7.4	SW	5.5	WSW	4.5	SW	4.0	SW	3.0	SW	3.5	SW	7.0	SW	6.0	SW	7.5	SW	6.5	SW	9.0	SW	8.5	27.
SSW	2.5	SSW	2.5	S	3.0	S	2.0	SE	1.5	SE	3.0	SE	3.5	S	3.0	SSE	3.0	SE	3.0	SE	2.5	SE	3.5	28.
S	4.0	S	4.0	S	3.5	S	3.0	S	3.0	S	3.0	S	4.5	SSW	4.0	S	2.5	S	3.0	S	3.5	S	4.5	29.
SSW	7.5	SE	8.5	SSW	7.0	SW	8.0	SW	6.5	SW	7.5	SSW	6.5	SSE	6.0	S	5.5	S	7.0	SSW	7.5	SSW	7.5	30.
SW	8.5	SSW	7.5	SW	8.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.0	S	6.0	SSW	5.8	SSW	5.7	S	7.0	SW	6.0	S	5.5	31.
	5.0		5.0		4.7		4.6		4.3		4.5		4.4		4.4		4.5		4.5		4.5		4.5	Mittel

November 1898.*)

Windrichtung

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.
1.	S	6.0	SSW	6.5	SSW	5.5	SSW	4.5	SW	5.0	SSW	5.5	SSW	4.5	SW	4.3	SW	6.3	SW	5.4	SW	5.8
2.	WSW	3.4	WSW	3.1	SW	3.0	SW	4.5	SW	2.8	SW	2.7	SSW	2.7	SW	2.4	SW	3.4	SW	3.0	SW	4.6
3.	S	12.2	S	12.3	S	12.0	SSW	13.3	SSW	13.1	SW	13.8	SW	8.9	SW	12.0	S	13.5	SW	13.9	S	13.8
4.	SW	8.0	SW	8.1	SW	10.1	SW	9.4	WSW	13.3	SW	13.3	SW	12.4	SW	13.2	SW	13.3	SW	14.6	SW	15.2
5.	SW	11.0	SW	11.9	SSW	7.8	SSW	7.2	SW	7.0	SW	6.9	SSW	7.8	S	7.8	SSW	7.9	SSW	7.9	SSW	8.2
6.	SW	9.8	SW	10.0	SW	11.2	SW	10.7	WSW	10.7	SW	10.2	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	8.4	WSW	9.6	WSW	11.2
7.	W	4.5	SSW	3.5	SW	3.0	SW	3.6	SSW	2.0	SSW	1.3	SSW	1.8	SSW	1.4	SSW	2.0	SSW	2.2	S	2.0
8.	SE	6.3	SE	6.7	SSE	7.5	SE	7.7	SSE	7.4	SSE	7.2	SSE	6.9	SSE	0.2	SSE	0.8	SSE	0.8	Stille	0.0
9.	Stille	0.0	S	0.6	S	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.6	S	0.5	S	5.2	SSE	4.8	SSE	5.1	SE	6.4
10.	ESE	0.7	ESE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.1	SSE	1.4	SSE	1.8	NE	0.8
11.	SE	3.4	SE	3.2	SE	3.4	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.3	SE	3.0	SE	1.8	SE	0.8
12.	SE	1.5	SE	0.8	SE	1.8	SE	1.9	SE	1.9	SE	2.1	ESE	1.7	SE	3.2	SE	1.9	SE	2.2	SE	2.9
13.	SSE	2.9	SE	2.9	SSE	3.8	SE	4.2	SSE	3.7	SSE	3.4	SE	4.3	SE	4.6	SE	4.3	SE	3.9	SSE	4.6
14.	SSE	2.4	SSE	2.6	SSE	2.1	SSE	1.8	S	2.6	S	3.0	SSW	2.7	S	3.0	SW	2.1	S	3.1	S	2.2
15.	WSW	3.6	SW	3.2	SW	3.8	SW	4.6	SW	4.6	SW	4.1	SW	4.9	SW	3.2	SW	6.5	SW	6.8	SW	6.8
16.	SW	6.2	W	4.6	W	4.0	NW	4.0	NW	3.0	NW	1.5	NW	0.9	NW	1.0	NW	1.0	NW	2.0	NW	2.0
17.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.4	SW	1.5	S	2.3	S	1.8	S	1.9
18.	SSW	0.8	S	2.8	S	1.7	S	1.5	S	1.6	S	2.4	S	0.5	SE	0.7	SE	1.2	SE	0.3	SE	0.6
19.	SSE	4.8	SSE	4.4	SSE	4.7	SSE	4.4	SE	4.2	SE	4.4	SSE	5.5	SSE	5.0	SSE	5.5	SSE	5.5	SSE	4.3
20.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
21.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
22.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
23.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
24.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
25.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
26.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
27.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
28.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
29	SW	3.2	S	3.4	S	3.2	SSE	4.5	SSE	4.3	SE	4.9	SE	4.0	SSE	4.5	SSE	5.1	SSE	4.3	S	6.3
30.	SSW	2.7	SSW	2.7	SSW	2.7	SSW	2.0	SSW	2.0	SSW	1.3	SSW	2.2	SSW	2.4	SSW	3.2	SSW	3.4	SSW	3.6
Mittel		4.1		4.5		4.1		4.4		4.1		4.3		4.0		4.2		4.6		4.7		5.0

*) Die Mittel wurden aus 20 Tagen unter Fortlassung auch der lückenhaften Registrirungen vom 19. und 28. November berechnet.

Dezember 1898.

Windrichtung

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.
1.	SW	9.1	SW	8.8	SSW	8.0	SSW	8.6	SSW	10.2	SSW	10.6	SW	11.8	SW	11.5	S	11.5	SW	13.0	SW	11.5
2.	SW	16.0	WSW	16.0	SW	14.5	SW	14.0	SSW	12.5	SSW	12.3	SW	13.0	SW	13.6	SW	14.0	SSW	15.0	SW	16.5
3.	SW	19.0	WSW	20.5	WSW	22.0	W	23.5	WSW	17.0	WSW	14.0	WSW	16.5	WSW	15.5	WSW	15.0	WSW	15.0	W	14.0
4.	SW	12.0	WSW	10.5	SW	6.5	SW	5.0	SW	5.0	SSW	4.5	SSW	7.0	SW	7.1	SW	8.0	SW	10.0	SW	11.0
5.	WSW	12.0	SW	12.0	SW	10.5	SW	10.5	WSW	10.0	WSW	10.5	SW	10.5	SW	11.5	SW	12.5	SW	10.5	SW	13.5
6.	SW	12.5	SW	11.0	WSW	11.0	WSW	12.0	WSW	10.5	WSW	10.5	SW	9.0	SW	8.0	SW	7.5	SW	6.5	SW	10.0
7.	SSW	8.0	SSW	10.5	SSW	8.0	SW	8.5	SSW	8.5	SW	8.0	SSW	8.5	SSW	8.5	SW	8.5	SW	7.0	SW	7.5
8.	WNW	11.0	WNW	12.0	WNW	11.0	WNW	10.0	SW	8.5	WSW	13.5	SW	7.0	SW	13.5	SSW	12.0	SW	12.0	SW	13.5
9.	NW	8.5	NW	7.5	NW	4.8	NW	5.2	NW	1.0	NW	2.0	NW	1.0	Stille	0.0	W	2.5	W	5.0	W	4.5
10.	WSW	11.0	SW	11.5	SW	12.5	SW	14.0	SW	14.5	SW	15.5	SW	16.5	SW	16.5	SW	16.5	SW	16.6	SW	17.4
11.	WNW	20.0	WNW	20.5	WNW	19.5	WNW	18.6	NW	19.9	WNW	18.5	NW	18.0	WNW	16.5	WNW	15.0	W	14.5	NW	14.0
12.	WSW	11.5	WSW	12.0	WSW	12.0	WSW	12.5	WSW	11.5	WSW	12.0	WSW	12.0	SW	14.5	WSW	13.0	WSW	13.5	WSW	13.5
13.	SW	18.9	SW	19.2	SW	20.2	W	20.0	W	19.0	WNW	19.0	NW	19.3	NW	20.0	WNW	16.5	NW	15.5	W	16.0
14.	WNW	10.0	WNW	9.5	WNW	10.0	W	10.0	WNW	10.0	W	10.0	WSW	10.0	WSW	10.0	SSW	10.0	SSW	10.5	SSW	14.0
15.	WSW	13.0	WSW	13.0	WSW	12.5	SW	12.0	WSW	13.5	WSW	14.5	W	16.0	W	17.0	NW	19.0	NW	17.0	NW	15.5
16.	NW	9.5	NW	11.0	NW	10.0	NW	9.0	NW	7.5	NNW	7.0	NNW	6.5	NE	5.5	NNE	5.0	N	4.5	Stille	0.0
17.	SW	9.0	SW	7.5	WSW	9.0	NW	10.5	NW	12.0	WNW	12.0	NW	14.0	WNW	7.5	SW	4.5	SW	9.5	SW	13.5
18.	W	6.5	W	7.0	WNW	8.0	WNW	7.0	W	5.5	W	6.0	W	5.8	SW	8.0	NW	12.0	NW	13.0	NW	12.0
19.	W	5.8	W	6.2	WSW	5.8	WSW	6.0	SW	5.3	SW	5.4	SW	6.0	SW	7.0	SW	7.0	W	6.0	WSW	7.0
20.	WSW	14.5	W	14.0	W	13.5	NW	12.1	NW	9.4	NW	10.0	NNW	10.5	NW	10.5	NNW	10.5	NNW	8.5	NNW	8.0
21	NW	7.5	NNW	6.5	NNW	4.5	NNW	5.5	NNW	5.5	N	6.0	N	4.5	N	3.0	N	2.0	N	2.0	N	3.5
22	WNW	6.0	W	5.6	WSW	5.4	W	4.5	W	5.2	W	5.6	W	5.3	W	6.0	WSW	8.0	WSW	9.0	WSW	9.0
23.	WNW	4.1	WNW	3.8	W	3.9	WNW	4.3	WNW	4.2	NW	4.4	NW	3.9	NW	3.8	NW	3.5	NW	2.5	W	5.5
24.	SW	4.5	SW	4.6	SW	4.5	SW	3.0	SW	4.2	SW	3.8	SW	4.2	SW	5.0	SW	4.0	SW	6.0	SW	4.5
25.	SW	8.5	SW	8.0	SW	8.5	SW	8.6	SW	8.6	SW	8.5	SW	8.5	SW	9.0	SW	12.0	SW	10.0	SW	11.5
26	SW	11.5	SW	12.0	SW	12.0	SW	14.5	SW	14.0	SW	14.0	SW	16.0	SW	15.0	SW	14.0	SW	14.5	SW	14.0
27.	SW	13.5	SW	11.5	SSW	11.0	S	9.0	SW	7.5	SW	8.0	SW	9.0	SW	9.0	S	8.6	SW	9.9	SW	11.5
28.	SSW	12.0	SSW	12.0	SSW	11.0	SSW	11.5	S	12.0	SW	11.5	SSW	13.0	SSW	12.0	S	12.0	SSW	11.5	SSW	11.0
29.	SW	17.8	SW	17.0	SW	18.6	SW	17.8	SW	17.6	SW	18.0	SW	17.0	SW	15.0	SW	15.0	SW	14.5	SW	15.0
30.	SSE	8.0	SSE	8.0	S	9.0	S	9.0	S	9.0	SSW	10.0	S	10.0	SSW	9.6	SSW	9.0	S	9.0	SSW	9.0
31.	W	11.5	SW	12.5	SW	13.5	SW	13.5	W	10.0	WNW	9.5	W	10.0	W	8.0	N	7.0	N	5.5	NW	6.0
Mittel		11.1		11.0		10.7		10.7		10.0		10.2		10.3		10.2		10.2		10.2		10.9

lgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

…	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
ı.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
.6	SW	5.8	SW	4.7	SW	5.0	SW	3.0	SW	3.3	SW	3.2	SW	3.3	SW	4.7	SW	3.6	W	3.4	W	4.0	1.
.9	S	6.8	S	7.2	SSW	6.3	S	6.8	S	8.0	S	7.7	SSW	9.3	SSW	10.9	S	11.0	S	12.2	S	13.0	2.
1.5	SSW	11.6	SSW	11.9	SW	13.1	SW	12.6	SW	11.3	SW	10.3	SW	11.0	SW	9.7	SW	9.5	SSW	7.8	SW	6.9	3.
.1	SW	15.3	SW	12.7	SW	12.4	SW	12.8	SW	11.0	SW	9.5	SW	10.4	S	13.1	SW	12.2	SSW	10.9	SW	11.3	4.
3.3	SW	8.7	SW	9.7	SSW	8.9	SW	7.4	SW	5.8	SSW	6.7	SSW	7.5	SW	8.2	SW	8.5	SW	8.6	SW	8.5	5.
.6	SW	8.4	WSW	7.5	W	6.6	W	5.9	W	5.6	W	4.2	W	5.5	WSW	4.3	W	3.7	WSW	4.1	WSW	4.4	6.
2.3	SSW	2.0	SE	1.0	SE	2.4	SE	2.0	SE	2.7	SE	2.1	SSE	2.6	SE	3.9	SE	4.5	SE	4.1	SE	6.2	7.
0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.2	S	2.2	S	1.4	Stille	0.0	8.
5.2	SSE	5.2	S	4.7	S	4.3	SSE	3.6	S	1.2	Stille	0.0	SE	0.8	S	0.5	SE	1.2	SE	1.0	SSE	1.5	9.
1.0	SE	1.2	SE	2.0	SSE	1.6	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.7	ESE	1.8	SE	2.6	ESE	2.9	E	2.4	ESE	2.3	10.
0.6	SE	0.5	NE	1.0	NE	1.0	E	0.7	ESE	1.3	ESE	2.0	SE	1.2	ESE	1.5	SE	1.6	SE	1.2	SE	1.0	11.
1.3	ESE	1.3	SE	2.0	SE	1.6	SE	1.7	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.6	SE	2.0	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.2	12.
3.0	SE	3.8	SE	4.0	SE	3.2	SE	3.7	SE	2.8	SE	3.5	SE	2.5	SSE	2.0	SSE	2.0	SSE	2.3	SSE	2.0	13.
2.7	SW	3.7	SW	5.0	SW	5.9	WSW	5.9	W	5.4	W	4.4	WNW	5.4	W	4.8	W	3.2	W	3.0	W	4.0	14.
5.8	WSW	7.0	SW	6.8	SW	6.7	SW	7.5	SW	7.2	SW	6.7	SW	7.1	SW	8.0	SW	8.2	SW	7.3	SW	6.7	15.
1.0	NW	0.7	NW	0.5	N	2.5	N	1.4	N	1.6	N	1.1	N	1.5	N	0.9	N	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	16.
1.0	SSW	0.8	SW	1.7	SW	2.5	SW	2.1	SSW	2.1	SSW	1.7	SSW	0.6	SSW	1.0	SSW	0.9	SSW	0.7	Stille	0.0	17.
1.7	SE	1.2	E	0.5	E	1.3	SE	1.9	SE	2.4	SE	4.3	SE	4.6	SSE	5.2	SE	5.5	S	5.3	SSE	4.2	18.
4.3	SSE	5.6		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	19.
.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	20.
.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	21.
.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	22.
.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	23.
.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	24.
.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	25.
.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	26.
.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	27.
.		.		.		.	SW	8.0	SW	4.2	SW	3.9	SW	3.4	SW	4.2	SW	3.1	SW	2.1	SW	2.1	28.
4.4	S	3.3	S	4.4	S	4.8	S	5.0	S	4.9	S	5.3	S	5.8	SSW	5.0	SSW	4.5	SSW	4.9	SSW	3.4	29.
3.5	NW	6.6	NW	5.6	W	5.3	WSW	6.3	SW	8.7	SW	9.3	SW	10.7	SW	11.7	SW	7.6	SW	10.2	SW	11.1	30.
4.6		*4.7*		*4.6*		*4.8*		*4.6*		*4.4*		*4.3*		*4.7*		*5.1*		*4.7*		*4.6*		*4.6*	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

…	…																							
/	13.0	SSW	13.5	SW	13.5	SW	12.5	SW	12.0	WSW	12.5	SW	13.5	SSW	14.0	SW	15.0	SW	16.0	SW	16.0	WSW	15.0	1.
V	15.0	SSW	17.0	SW	17.5	SW	16.5	SW	16.5	SW	16.0	SW	18.5	SSW	19.5	SSW	19.0	SW	20.0	SW	22.6	WSW	20.4	2.
N	12.0	WSW	13.5	W	10.5	WSW	10.5	WSW	12.0	WSW	11.5	WSW	12.0	WSW	12.5	WSW	11.5	WSW	11.5	SW	12.0	SW	12.0	3.
/	13.5	SSW	14.0	SW	14.0	SW	13.0	SW	14.5	SW	12.5	SW	14.5	SW	14.0	SW	14.0	SW	14.5	SW	13.5	SW	12.0	4.
/	11.6	SW	9.9	SW	7.5	SW	7.5	SW	8.5	SW	7.5	SW	8.0	SSW	8.5	SW	11.5	SW	11.5	SW	11.5	SW	11.5	5.
V	7.5	SW	7.0	SW	6 0	SSW	4.0	SSW	6.0	SW	6.5	SSW	5.0	S	8.5	SSW	8.0	SSW	9.0	SSW	8.5	SSW	7.5	6.
N	7.0	S	7.5	SSW	8.0	SSW	9.5	SSW	9.5	SSW	10.5	S	11.5	SSW	11.5	SW	12.0	SSW	12.5	SSW	11.0	SW	13.0	7.
V	14.8	SW	11.7	WNW	14.0	NW	13.0	NW	10.3	WNW	10.2	WNW	10.5	W	9.5	NW	10.0	NNW	9.5	NW	9.3	WNW	9.0	8.
	6.1	S	7.4	S	8.5	S	9.5	S	9.0	S	9.5	S	9.0	S	11.0	SSW	11.0	SSW	10.0	SSW	8.0	WSW	11.0	9.
V	17.8	SW	17.2	SW	18.5	SW	23.0	W	22.5	W	15.0	WNW	15.3	WSW	15.7	W	17.0	W	18.5	WNW	19.1	W	19.4	10.
/	12.5	W	9.5	NW	6.5	NW	3.0	NW	4.0	WNW	5.0	W	6.0	WSW	6.5	W	7.5	W	7.5	WSW	7.0	WSW	10.0	11.
N	12.0	SSW	13.5	SW	10.5	WSW	14.0	SW	15.0	SW	13.0	SW	15.0	SW	17.0	SW	15.0	SW	16.5	SW	19.0	SW	19.5	12.
W	15.5	W	16.5	W	15.5	W	15.5	WNW	16.0	W	17.0	WNW	15.5	WNW	16.0	NW	13.5	WNW	12.5	WNW	11.5	WNW	11.5	13.
W	13.5	SW	14.5	SSW	16.5	SSW	17.0	SSW	19.0	SW	21.0	SW	22.0	SW	21.3	SW	21.2	W	17.5	W	10.0	W	11.0	14.
W	17.5	NW	14.5	WNW	12.5	NW	11.5	NW	10.0	NW	8.0	NW	9.0	N	9.5	NW	10.0	NW	10.0	NW	10.0	NW	9.5	15.
lle	0.0	N	2.6	N	1.4	N	1.0	SSW	1.5	SSW	4.5	SSW	6.0	SSE	7.0	SSW	8.0	S	9.0	SSW	9.0	SSW	9.0	16.
W	14.0	SW	13.5	SW	12.5	SW	13.5	W	11.6	W	11.9	W	10.5	WSW	10.5	W	10.0	W	9.0	WNW	7.5	W	7.0	17.
W	10.0	WSW	10.0	WNW	9.0	W	9.0	W	8.5	W	8.1	W	7.4	W	7.5	WSW	7.5	WSW	7.0	W	6.5	W	5.5	18.
W	9.0	SW	9.0	SW	8.0	WSW	8.5	SW	12.0	SW	14.5	SW	17.5	W	16.0	NW	18.5	WNW	16.5	WNW	15.0	W	14.5	19.
W	8.0	NW	8.5	WNW	9.5	NW	9.0	NW	10.0	NW	9.5	NW	8.0	NW	7.5	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.0	NW	7.0	20.
W	2.0	WNW	3.0	NW	3.0	NW	4.5	NW	4.5	NW	3.5	NW	3.0	NW	3.0	WSW	3.0	SW	3.0	WSW	4.0	WNW	4.0	21.
N	7.5	W	9.0	WNW	8.0	WNW	8.5	WNW	6.3	WNW	7.7	WNW	7.0	WNW	6.5	WNW	5.0	WNW	4.0	WNW	4.2	W	4.3	22.
NW	4.0	WSW	4.0	WSW	5.5	WSW	5.2	WSW	5.0	WSW	4.0	WSW	4.4	SW	4.2	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.4	SW	4.3	23.
W	4.5	S	5.5	SSW	5.0	SW	8.6	SSW	8.0	SSW	8.0	S	8.5	S	8.5	SSW	8.3	SSW	8.5	SSW	8.5	SSW	8.3	24.
W	13.5	SW	13.5	SW	14.0	SW	12.5	SW	13.0	SW	13.0	SW	14.0	SW	11.5	SW	10.5	SW	9.5	SW	11.0	SW	12.0	25.
W	16 5	SW	15.0	SW	12.5	SW	11.5	SW	15.0	SW	16.5	SW	17.5	SW	17.5	SW	16.5	SW	17.0	SW	16.0	SW	14.0	26.
W	12.0	SW	12.0	SSW	12.5	S	11.0	SSW	13.5	SSW	13.0	S	12.0	S	14.0	SSW	12.5	S	13.5	SW	12.5	SSW	11.5	27.
W	12.0	SW	14.5	SW	14.5	SW	15.0	SW	16.5	SW	12.0	SW	12.5	SW	15.5	SW	15.0	SW	17.0	SW	17.8	SW	17.8	28.
W	14.5	SW	13.5	SW	12.5	SW	10.5	SSW	8.0	SSW	7.0	SSW	7.5	S	8.5	S	7.5	S	6.5	SSE	6.6	SSE	8.4	29.
W	9.0	S	9.5	S	8.5	S	7.0	S	8.5	SSW	10.5	SW	10.5	SW	11.5	SW	12.0	SW	12.5	WSW	12.0	W	11.5	30.
W	7.5	NW	7.5	NNW	7.0	NW	6.0	NW	6.0	WNW	5.5	NW	5.5	WNW	6.0	W	6.5	NW	6.5	WNW	3.5	W	5.0	31.
	10.8		10.9		10.4		10.4		10.7		10.5		10.9		11.3		11.2		11.2		10.8		10.9	Mittel

Januar 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1.	755.2	755.6	755.1	755.6	755.1	755.1	755.5	755.5	755.7	756.2	756.5	756.4	756.3	756.3	756.3	756.4	756.7	756.5	756.9	757.1	757.5	757.6	[illegible]
2.	58.3	58.3	58.4	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	59.5	59.8	60.0	60.0	60.1	60.2	60.3	60.3	60.6	60.7	61.1	61.4	61.7	62.1	[illegible]
3.	62.3	62.7	63.0	63.2	63.4	63.3	64.0	64.3	64.8	65.1	65.4	65.5	65.7	65.7	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.3	66.3	[illegible]
4.	66.1	66.2	65.8	65.7	65.7	65.6	65.3	65.3	65.0	64.7	64.5	64.3	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8	63.8	63.6
5.	63.0	62.8	62.5	62.3	61.4	60.9	60.5	60.4	59.9	59.3	58.7	57.6	56.4	56.1	55.7	55.3	54.7	54.5	54.2	53.9	53.8	53.7	[illegible]
6.	54.1	54.5	55.0	55.4	55.6	56.2	56.8	57.2	57.9	58.3	58.6	58.6	58.8	58.9	59.3	59.4	59.9	59.8	59.5	59.5	59.8	59.6	[illegible]
7.	59.3	58.8	58.4	58.1	57.4	56.8	56.8	56.7	56.8	56.7	56.3	55.7	55.5	55.2	55.1	55.0	54.7	54.5	54.5	54.5	54.4	53.9	53.4
8.	52.1	51.5	50.9	50.2	49.6	49.5	49.6	50.1	50.9	51.9	52.8	53.5	54.1	55.1	56.2	57.1	58.3	59.1	59.8	60.5	61.4	61.8	62.4
9.	63.4	64.1	64.8	65.3	65.5	65.9	66.6	67.3	67.6	67.7	68.0	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.8	68.6	68.8	68.9	68.8	68.7	68.6
10.	68.3	68.1	68.0	67.6	67.4	67.1	66.9	66.3	66.3	66.1	66.2	65.8	65.5	65.2	64.8	64.4	64.7	64.7	64.4	64.4	64.1	63.9	63.7
11.	63.4	63.2	63.0	63.1	62.8	62.6	62.7	62.9	63.1	63.5	63.7	63.7	63.6	63.3	63.4	63.1	62.8	62.4	62.2	61.7	61.3	61.1	[illegible]
12.	60.3	60.4	60.4	60.6	61.0	61.2	61.8	62.4	63.2	63.8	64.4	64.9	65.3	65.6	66.4	66.8	66.9	67.1	67.2	66.8	66.4	65.8	65.4
13.	64.5	64.0	63.9	64.1	64.5	65.0	65.7	67.2	68.1	69.1	70.1	70.9	71.4	71.8	72.7	73.4	74.2	74.6	74.9	75.0	75.2	75.4	75.3
14.	74.9	75.1	74.9	74.7	74.9	74.7	74.2	74.1	74.1	73.9	73.8	73.4	73.3	72.8	72.3	72.0	71.8	71.3	70.8	70.5	69.9	69.8	[illegible]
15.	68.6	68.5	68.4	68.0	67.9	67.0	67.4	67.3	67.8	68.0	68.2	68.2	68.2	68.2	68.5	68.7	69.0	69.4	69.5	69.6	69.8	69.8	[illegible]
16.	69.6	69.5	69.4	69.1	69.0	69.1	69.1	68.6	68.8	68.5	68.5	68.1	67.8	67.8	67.6	67.4	67.3	67.3	67.0	67.0	67.0	67.3	67.2
17.	67.3	67.3	67.1	67.1	67.1	67.2	67.2	67.2	67.5	67.6	67.7	67.7	67.4	67.6	67.7	67.7	67.7	67.8	67.9	68.1	68.1	68.0	68.4
18.	68.3	68.3	68.3	68.5	68.6	68.9	69.0	69.1	69.4	69.5	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.6	69.8	69.8	69.8	69.8	69.5	69.2	68.9
19.	68.0	68.0	67.3	66.9	66.4	65.6	65.4	65.3	65.2	65.1	64.8	64.1	64.3	63.9	63.6	63.3	63.1	63.0	62.6	62.4	62.2	61.7	61.1
20.	60.6	59.8	59.7	59.2	58.4	58.1	58.3	58.7	58.2	59.5	59.5	59.8	60.2	60.5	61.1	61.4	61.8	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.3
21.	61.9	61.8	61.7	61.6	61.5	61.5	61.5	61.6	61.7	61.9	62.0	62.1	62.0	62.0	62.1	62.0	61.9	61.4	59.6	58.8	57.6	55.5	53.8
22	51.5	51.4	51.9	51.8	52.2	52.4	52.7	52.9	53.2	53.3	53.5	53.4	53.0	53.2	53.1	53.1	53.7	52.6	52.5	51.7	51.7	51.7	52.0
23.	53.3	54.4	56.0	57.4	58.3	59.2	59.4	59.6	59.8	60.2	60.0	59.5	58.6	57.9	55.8	53.9	52.1	51.1	51.6	52.9	53.7	55.4	55.7
24	55.7	55.6	55.3	54.7	54.1	53.7	53.7	54.0	54.5	54.8	55.1	55.6	56.5	57.3	58.6	59.8	60.7	61.2	61.9	62.2	62.6	62.9	63.4
25.	64.9	65.3	65.7	66.8	67.4	68.4	69.2	69.6	69.9	70.5	71.1	71.3	71.3	71.4	71.5	71.9	72.1	72.2	71.9	71.7	71.6	71.5	70.8
26.	70.2	69.7	69.1	68.7	68.4	67.7	67.1	67.0	66.5	66.0	65.7	65.6	65.0	64.6	64.1	63.6	62.8	62.5	62.1	61.8	61.5	61.1	60.8
27.	59.6	59.2	58.6	58.1	57.9	57.4	56.7	56.1	55.7	55.5	55.0	54.5	53.9	52.8	53.0	52.6	52.3	52.2	51.9	51.5	50.9	50.3	50.7
28.	53.0	54.0	54.4	54.9	55.6	55.7	55.9	56.3	56.6	56.8	56.9	57.0	57.2	57.6	58.3	59.2	60.3	61.3	61.9	62.6	63.4	64.3	64.7
29.	65.4	65.6	65.7	66.3	66.3	66.2	66.0	65.9	66.1	65.8	65.8	65.3	64.9	64.4	62.9	61.7	60.5	59.9	59.3	58.7	58.3	57.9	57.3
30.	56.0	55.3	54.2	53.4	52.9	52.0	50.9	50.2	49.0	47.9	46.5	45.7	44.8	44.5	43.5	43.6	43.6	43.0	43.0	42.7	42.8	42.9	43.0
31.	42.8	42.7	42.9	42.7	42.1	41.4	40.8	40.7	40.3	39.6	39.3	38.8	38.5	38.2	38.1	38.4	38.9	39.8	40.7	42.0	43.1	44.4	45.8
Mittel	761.35	761.35	761.2[illegible]	761.29	761.30	761.31	761.35	761.25	761.37	761.50	761.56	761.45	761.34	761.29	761.30	761.28	761.35	761.31	761.28	761.29	761.31	761.29	761.33

Februar 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	
1.	747.8	748.8	749.6	750.6	751.2	751.9	752.4	753.0	753.5	753.9	753.8	753.8	753.5	752.9	752.4	751.8	750.6	748.9	747.8	746.9	746.2	745.6	744.9	[illegible]
2.	44.5	44.1	43.8	43.2	42.8	42.3	41.5	40.4	39.0	37.3	36.8	36.7	36.9	36.4	36.3	35.9	35.7	35.1	35.1	34.6	34.3	34.0	33.6	[illegible]
3.	33.2	32.9	32.6	32.6	32.7	32.8	32.9	33.2	33.3	33.4	33.5	33.5	33.4	33.5	33.2	33.7	34.1	34.6	35.0	35.4	35.8	36.3	36.5	[illegible]
4.	37.0	37.1	37.3	37.4	37.3	37.2	37.2	37.3	37.5	37.5	37.4	37.2	37.2	36.7	36.5	36.4	36.5	36.5	36.3	36.2	36.3	36.4	36.6	[illegible]
5.	36.5	36.6	36.7	36.9	37.2	37.3	37.4	37.9	38.4	38.9	39.3	40.1	40.5	41.1	41.7	42.2	42.9	43.7	44.5	45.0	45.9	46.7	47.4	[illegible]
6.	48.2	48.8	49.4	50.0	50.4	50.6	51.3	51.7	52.5	52.8	53.2	53.5	53.8	53.9	54.2	54.3	54.3	54.5	54.7	54.8	54.8	54.9	54.9	[illegible]
7.	54.3	54.2	53.8	53.4	53.1	52.9	52.5	52.3	51.8	51.6	51.4	51.3	50.7	50.8	50.6	50.4	50.5	50.3	50.3	50.3	50.3	50.3	50.6	[illegible]
8.	50.7	50.7	50.8	50.8	50.9	51.2	51.3	51.7	51.9	52.3	52.5	52.6	53.0	53.1	53.2	53.3	53.3	53.7	53.9	54.0	54.0	54.3	54.1	[illegible]
9.	54.0	54.2	54.3	54.7	54.9	55.3	55.8	56.4	56.8	57.3	57.9	58.4	59.0	59.5	60.1	60.8	61.2	61.9	62.7	63.2	63.6	64.1	64.7	[illegible]
10.	65.4	65.9	66.1	66.4	66.7	67.0	67.5	68.1	68.5	68.7	68.9	69.0	69.2	69.1	69.3	69.4	69.4	69.6	69.8	69.9	70.0	70.0	70.0	[illegible]
11.	70.0	70.0	69.9	69.8	69.9	69.9	69.9	69.9	70.0	70.1	69.8	69.6	69.5	69.3	69.2	68.8	68.5	68.7	68.7	68.8	68.8	68.8	68.9	[illegible]
12.	69.1	69.0	69.0	69.1	69.1	69.2	69.6	69.9	69.9	69.7	69.8	69.6	69.7	69.7	69.8	69.8	69.8	69.9	70.0	69.9	69.9	69.8	69.6	[illegible]
13.	69.0	68.8	68.5	67.9	67.3	67.2	66.7	66.6	66.4	66.0	66.0	65.5	65.3	64.9	64.4	64.3	64.0	63.8	63.6	63.1	62.9	62.6	62.3	[illegible]
14.	61.9	61.5	61.0	60.6	60.3	59.9	59.7	59.7	59.7	59.5	59.1	58.9	58.5	58.4	58.4	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	58.8	[illegible]
15.	58.9	58.5	58.3	58.0	57.8	57.7	57.7	58.1	58.2	58.4	58.8	59.0	59.5	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.6	59.2	59.0	58.4	57.6	[illegible]
16.	55.8	54.6	53.1	51.8	50.5	48.9	47.7	46.5	45.4	44.7	43.5	42.9	41.8	41.3	40.5	39.7	39.5	39.8	39.5	39.6	39.3	39.3	39.2	[illegible]
17.	38.3	37.9	37.5	36.9	36.5	36.3	36.5	36.7	37.1	37.6	38.0	38.4	38.7	39.0	39.4	39.9	40.2	40.4	40.5	40.7	40.8	40.9	41.0	[illegible]
18.	41.1	41.2	41.2	41.2	41.3	41.2	41.4	41.8	42.0	42.1	42.6	42.6	42.9	43.1	43.3	43.6	43.8	43.9	43.9	44.0	44.2	44.4	44.6	[illegible]
19.	44.8	44.9	45.1	45.1	45.2	45.2	45.1	45.3	45.6	45.6	45.9	46.0	45.9	45.8	45.8	45.9	45.8	45.9	45.9	45.9	45.8	45.9	45.9	[illegible]
20.	46.1	46.2	46.1	46.1	46.2	46.5	46.5	46.7	47.1	47.2	47.5	47.6	47.6	47.6	47.8	48.0	48.3	48.6	48.8	48.9	49.1	49.4	49.6	[illegible]
21.	49.9	50.1	50.1	50.2	50.4	50.3	50.3	50.3	50.3	50.3	50.7	50.9	50.9	50.7	50.5	50.4	50.6	50.7	50.6	50.7	50.7	51.1	50.7	[illegible]
22.	50.8	50.9	51.1	51.2	51.1	51.1	51.5	51.8	51.8	52.4	52.6	53.1	52.9	53.2	53.5	53.8	53.8	54.3	54.8	55.2	55.5	55.9	56.1	[illegible]
23.	56.6	56.7	56.9	56.9	57.4	57.4	57.5	57.5	58.0	58.1	58.7	58.4	58.2	58.4	58.2	58.3	58.7	59.0	59.3	59.3	59.8	59.8	59.9	[illegible]
24.	60.5	60.5	60.5	60.8	60.8	61.6	61.5	62.1	62.1	62.9	63.4	63.7	64.1	64.0	63.9	64.8	64.7	65.3	65.6	65.7	66.3	66.5	66.7	[illegible]
25.	67.7	68.2	68.1	68.3	68.5	68.9	69.2	69.9	70.2	70.8	71.2	71.4	71.5	71.8	71.9	71.7	71.7	71.8	71.7	71.6	71.2	70.9	70.5	[illegible]
26.	70.0	69.3	68.9	68.7	68.1	67.7	67.3	67.0	67.4	67.3	66.8	66.9	66.6	66.5	66.4	66.4	66.2	66.2	66.2	66.0	65.6	65.4	64.9	[illegible]
27.	64.3	63.9	63.4	63.0	62.4	62.0	61.5	61.4	61.1	61.1	61.1	61.0	60.5	60.4	60.2	59.9	59.9	59.5	59.5	59.1	59.0	58.7	58.3	[illegible]
28.	57.5	57.4	57.4	57.4	57.7	57.8	57.9	58.4	58.4	58.8	59.1	59.2	59.1	59.3	59.2	59.3	59.2	59.1	59.2	59.0	58.7	58.4	58.1	[illegible]
Mittel	753.71	753.68	753.59	753.54	753.49	753.48	753.48	753.63	753.71	753.80	753.90	753.96	753.94	753.93	753.91	753.96	753.98	754.07	754.14	754.12	754.15	754.19	754.16	[illegible]

ärz 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	757.8	757.7	757.5	757.3	757.2	757.0	757.0	757.1	756.8	756.8	756.8	756.8	756.8	756.8	756.5	756.3	756.4	756.3	756.1	755.7	755.5	755.1	754.9	754.6
2.	54.2	53.8	52.9	52.5	52.0	51.5	50.9	50.3	49.6	49.2	48.5	48.0	47.4	47.0	46.9	46.9	47.1	47.3	47.9	47.9	48.1	48.2	48.3	48.2
3.	48.1	48.0	47.9	47.8	47.7	47.7	47.8	48.0	47.8	47.7	47.5	47.6	47.6	47.8	47.8	47.9	48.3	48.6	48.6	48.7	48.7	49.0	49.0	49.2
4.	49.2	49.3	49.4	49.3	49.4	49.4	49.8	50.2	50.5	50.7	51.1	51.2	51.3	51.7	51.8	51.9	51.8	52.1	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3
5.	52.9	53.5	54.1	54.8	55.7	56.1	56.7	57.2	57.9	58.4	58.7	59.0	59.2	59.6	59.7	59.7	59.9	60.4	60.5	60.4	60.2	60.1	60.0	59.5
6.	59.2	58.9	58.8	58.3	58.1	57.9	58.1	57.8	57.7	57.5	57.4	57.1	56.9	56.7	56.6	56.3	56.3	56.6	56.9	57.3	57.7	58.1	58.1	58.4
7.	58.7	59.1	59.1	59.7	60.0	60.4	60.6	60.9	61.5	61.8	62.8	63.5	63.9	63.8	63.8	64.0	64.5	64.6	65.0	65.0	64.9	64.9	65.3	65.2
8.	65.2	64.9	64.9	65.0	65.0	64.9	65.0	65.0	64.9	64.8	64.7	65.0	65.3	65.2	65.1	64.7	64.7	64.9	65.1	65.2	65.2	65.0	65.2	65.3
9.	65.6	65.7	65.4	65.6	65.7	65.9	65.8	66.0	66.5	66.6	66.6	66.6	66.7	66.7	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	67.0	67.1	67.3	67.3	67.7
10.	67.8	67.9	67.8	67.8	67.6	67.5	67.6	67.7	68.0	68.0	67.7	67.6	67.5	67.3	67.0	67.0	67.1	67.0	67.2	67.2	67.3	67.4	67.3	67.1
11.	67.0	67.0	66.4	66.2	66.0	65.9	65.9	65.9	65.9	65.7	65.7	65.7	65.6	65.6	65.6	65.5	65.5	65.3	65.5	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8
12.	66.0	66.1	65.7	65.7	65.6	65.6	65.6	65.7	65.7	65.7	65.6	65.6	65.4	65.1	65.0	64.7	64.5	64.3	63.9	63.7	63.6	63.3	63.1	62.9
13.	62.6	62.4	62.3	62.3	62.1	62.0	62.0	61.9	61.8	61.8	61.6	61.5	61.2	61.1	60.8	60.7	60.6	60.4	60.0	59.9	59.6	59.4	59.3	58.9
14.	58.7	58.4	58.2	57.9	57.6	57.4	57.2	57.1	57.1	57.1	56.9	56.9	56.9	57.0	56.9	56.8	57.0	57.1	57.2	57.2	57.2	57.2	56.9	56.7
15.	56.6	56.6	56.4	56.2	56.0	55.8	55.6	55.4	55.3	55.0	54.9	55.0	54.4	54.4	54.2	54.3	54.4	54.5	54.7	54.8	54.8	54.6	54.7	54.7
16.	54.8	54.9	54.9	54.9	55.0	55.4	55.4	55.4	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.3	55.2	55.3	55.3	55.3	55.3	55.2	55.2	55.1	54.9
17.	55.2	55.2	55.2	55.2	55.3	55.4	55.7	55.9	56.1	56.4	56.7	56.8	56.9	57.1	57.3	57.5	57.8	57.9	58.0	58.0	57.9	57.7	57.7	57.5
18.	57.0	56.7	56.2	55.9	55.6	55.1	54.7	54.4	54.1	53.7	52.9	52.4	51.7	51.1	50.7	50.0	49.3	49.0	48.4	47.9	47.3	46.6	45.8	45.2
19.	44.7	44.4	43.9	43.4	43.0	42.7	42.5	42.5	42.2	42.2	42.0	41.4	41.4	41.2	41.0	40.9	40.5	39.9	40.4	40.4	41.0	42.4	43.2	43.2
20.	43.6	43.8	44.5	45.0	45.4	46.0	46.3	46.6	47.0	47.1	47.4	47.7	47.7	47.7	48.0	47.8	47.9	47.8	47.8	47.9	48.0	48.1	48.5	48.8
21.	48.9	49.3	49.4	49.3	49.0	48.9	48.9	48.9	49.1	49.1	49.4	49.6	49.5	49.6	49.7	50.1	50.1	50.0	49.9	49.8	49.6	49.5	49.2	49.1
22.	49.1	49.2	49.0	49.0	48.9	48.9	48.9	49.0	48.8	49.1	49.1	49.2	49.2	49.2	49.4	49.4	49.7	50.4	50.8	51.3	51.2	51.4	51.5	52.0
23.	52.0	51.8	51.5	51.4	51.3	51.1	50.8	50.8	50.8	50.6	50.5	50.5	50.4	50.1	50.1	50.1	50.3	50.4	50.8	51.0	51.4	51.5	51.5	51.9
24.	52.5	52.7	52.9	53.5	53.6	54.2	54.5	55.1	55.5	56.0	56.1	56.4	56.8	56.9	57.3	57.5	57.9	58.5	59.1	59.3	59.8	60.2	60.4	60.4
25.	60.5	60.7	61.1	61.2	61.5	61.4	61.8	62.1	62.4	62.5	62.6	62.4	62.4	62.6	62.7	62.8	63.1	63.3	63.9	64.3	64.4	64.5	64.5	64.5
26.	64.5	64.5	64.6	64.6	64.4	64.3	64.0	63.8	63.6	63.4	63.2	62.7	62.2	62.0	61.6	61.3	61.0	60.9	61.0	61.1	61.0	61.0	61.0	60.7
27.	60.5	60.1	59.8	59.4	58.6	58.3	58.7	58.2	58.2	58.0	57.9	57.9	57.6	57.5	57.3	57.1	57.0	56.6	56.5	56.4	55.9	55.8	55.7	55.2
28.	54.7	54.1	54.0	53.6	53.6	53.5	53.6	53.6	53.6	53.6	53.9	54.0	54.2	54.6	54.7	54.8	54.9	54.9	55.4	55.5	55.5	55.5	55.5	55.4
29.	55.3	54.8	54.8	54.4	54.2	54.1	53.9	53.8	53.7	53.6	53.5	53.2	53.1	52.9	52.6	52.5	52.4	52.2	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.4
30.	52.4	52.4	52.4	52.7	52.5	52.9	53.1	53.3	53.4	53.5	53.6	53.5	53.2	53.1	52.9	52.4	52.5	52.7	52.9	52.8	52.7	52.5	52.4	52.2
31.	51.8	51.7	51.5	51.3	51.1	51.3	51.6	52.0	52.1	51.9	52.1	52.0	51.9	52.0	51.8	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.5	51.2	51.0
Mittel	756.36	756.31	756.21	756.17	756.09	756.04	756.13	756.18	756.23	756.22	756.22	756.20	756.12	756.09	756.02	755.95	756.00	756.05	756.18	756.23	756.22	756.21	756.22	756.16

April 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	750.9	750.9	750.8	750.9	751.0	751.2	751.8	752.1	752.7	753.3	753.9	754.6	754.9	755.4	755.6	755.6	755.8	756.3	756.4	756.6	756.8	756.5	756.4	756.6
2.	56.4	56.2	56.2	55.8	55.1	55.0	54.5	54.4	54.0	53.6	52.4	52.1	51.6	51.0	50.4	50.0	49.6	49.1	48.7	48.5	48.0	47.5	47.3	46.8
3.	46.6	45.8	45.6	45.2	45.1	45.1	45.1	45.3	45.6	45.8	46.1	46.6	47.3	47.9	48.6	49.4	49.8	50.4	51.0	51.7	51.8	51.9	52.2	52.3
4.	52.3	52.4	52.5	52.5	52.7	52.8	52.9	53.0	53.3	53.3	53.6	53.3	53.5	53.0	52.8	52.2	52.2	51.8	52.1	52.0	51.7	51.1	50.5	50.4
5.	49.8	49.2	48.6	48.1	47.6	47.3	46.9	46.8	46.4	45.9	45.2	45.1	45.2	45.1	45.1	45.0	45.2	45.2	45.5	45.6	46.1	46.2	46.5	46.7
6.	47.2	47.8	48.5	49.2	50.0	51.0	51.9	52.7	53.9	54.8	55.1	55.8	56.1	56.3	56.3	56.5	56.5	56.5	56.1	55.6	54.7	53.6	52.8	51.5
7.	49.6	48.6	48.9	50.0	50.7	51.3	52.0	52.5	53.4	54.0	54.3	54.8	55.8	56.5	57.0	57.7	58.2	58.7	59.3	59.8	60.3	60.5	60.9	60.9
8.	61.2	61.5	61.5	61.5	62.1	62.6	62.8	62.9	63.3	63.5	63.6	63.6	63.5	63.6	63.5	63.4	63.2	63.3	63.6	63.9	64.0	64.0	64.0	63.9
9.	63.9	63.9	63.9	63.9	64.0	63.9	64.0	64.0	64.3	64.3	64.2	63.9	63.8	63.5	63.2	63.0	62.6	62.2	62.3	62.2	62.0	61.4	60.9	60.5
10.	60.2	59.7	59.0	58.8	58.5	58.4	58.2	58.2	58.0	58.0	57.8	57.7	57.5	57.4	57.3	57.2	57.1	57.1	57.1	56.9	56.7	56.5	56.3	56.0
11.	55.5	55.2	54.7	54.0	53.5	53.0	52.4	52.1	51.8	51.2	50.3	49.7	49.4	49.0	48.6	48.2	48.4	48.4	48.5	48.8	49.2	49.4	49.5	49.6
12.	49.7	49.9	50.2	50.4	50.5	51.0	51.1	51.4	51.6	51.7	51.9	52.2	52.3	52.6	52.8	52.9	53.1	53.5	54.0	54.6	55.1	55.6	56.0	56.5
13.	56.8	57.1	57.5	57.7	58.2	58.7	59.0	59.5	59.9	60.1	60.4	60.7	60.8	61.0	61.0	61.1	61.3	61.4	61.8	62.8	63.2	63.7	64.1	64.3
14.	64.4	64.7	64.8	64.9	65.3	65.5	66.0	66.6	66.9	67.0	67.3	67.5	67.5	67.7	67.7	68.0	68.0	68.2	68.5	68.8	68.9	68.9	68.9	68.9
15.	68.9	69.0	69.3	69.4	69.4	69.5	69.7	69.9	70.1	70.3	70.3	70.7	70.7	70.3	70.4	70.3	70.2	70.2	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7
16.	70.7	70.6	70.7	70.6	70.5	70.5	70.5	70.5	70.2	70.3	70.0	69.9	69.6	69.3	69.1	68.9	68.5	68.3	68.4	68.5	68.6	68.4	68.1	67.9
17.	67.6	67.5	67.4	67.2	67.2	67.3	67.5	67.5	67.4	67.2	67.5	67.1	67.2	66.7	66.5	66.3	65.9	65.8	65.7	66.1	66.2	65.9	65.5	65.0
18.	64.3	63.8	63.2	62.5	62.1	61.6	61.2	61.1	60.6	60.1	59.5	59.2	58.7	58.2	57.6	56.9	56.7	56.5	56.0	55.4	55.2	54.7	54.1	53.7
19.	53.2	52.9	52.4	52.3	52.3	52.4	52.4	52.5	52.5	52.5	52.6	52.8	52.9	53.1	53.4	53.6	54.0	54.7	55.6	56.3	56.8	57.4	57.7	57.8
20.	57.9	58.2	58.4	58.5	58.5	58.9	59.0	59.2	59.6	60.0	60.2	60.6	60.7	60.9	61.1	61.3	61.4	61.4	61.9	62.1	62.3	62.3	62.4	62.5
21.	62.5	62.6	62.6	62.5	62.7	62.6	62.6	62.5	62.6	62.7	62.6	62.6	62.5	62.5	62.4	62.4	62.4	62.5	62.6	62.8	62.8	62.9	62.8	62.8
22.	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.1	63.1	62.8	62.8	62.8	62.7	62.4	62.1	61.8	61.6	61.8	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
23.	61.9	61.8	61.7	61.7	61.9	62.0	62.2	62.3	62.6	62.7	63.2	63.3	63.5	63.6	63.8	63.8	63.9	64.2	64.5	64.9	65.0	65.3	65.6	66.1
24.	66.2	66.7	66.8	66.9	67.3	67.8	68.1	68.3	68.8	68.9	68.9	68.8	68.9	68.9	68.9	68.8	68.8	68.8	69.0	69.3	69.4	69.5	69.6	69.6
25.	69.6	69.5	69.4	69.4	69.4	69.8	69.5	69.4	69.3	69.2	69.0	68.7	68.2	67.7	67.1	66.5	66.3	66.1	65.7	65.6	65.4	65.1	64.8	64.3
26.	63.8	63.4	63.1	63.0	62.7	62.5	62.4	62.0	62.0	61.7	61.3	61.2	61.0	60.6	60.4	60.1	60.0	59.9	59.7	59.8	59.6	59.3	59.2	59.1
27.	58.7	58.6	58.4	58.5	58.5	58.4	58.1	58.0	58.1	58.1	58.0	57.8	57.4	57.4	57.3	57.3	57.2	57.0	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	56.7
28.	56.5	56.3	56.1	55.9	55.6	55.6	55.4	55.4	55.4	55.4	54.9	55.0	55.1	55.1	55.1	54.9	55.8	56.2	56.3	56.9	57.1	57.1	57.2	57.2
29.	57.3	57.4	57.6	57.8	58.3	59.0	59.0	59.5	59.8	60.2	60.4	60.4	60.4	60.8	60.8	60.9	61.3	61.5	62.1	62.6	63.1	63.4	63.4	63.7
30.	63.9	64.0	64.2	64.2	64.5	64.7	64.9	65.0	65.0	65.1	65.2	65.2	65.2	65.1	65.0	65.0	64.9	64.9	64.8	64.9	64.9	65.0	65.3	65.2
Mittel	759.01	758.93	758.99	758.87	758.93	759.07	759.14	759.25	759.41	759.47	759.42	759.46	759.47	759.43	759.37	759.21	759.34	759.39	759.53	759.76	759.82	759.76	759.72	759.64

Mai 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p
1.	765.1	765.0	765.1	764.9	765.0	765.0	765.0	765.0	765.1	765.0	765.2	765.3	765.1	765.1	764.9	764.8	764.9	764.9	764.9	764.9	765.0	765.3	765.3
2.	64.9	64.8	64.8	64.9	65.1	65.1	65.0	65.1	65.2	65.2	65.1	64.9	64.7	64.5	64.4	64.1	63.8	63.7	63.6	63.5	63.5	63.5	63.3
3.	63.0	62.9	62.7	62.6	62.9	63.3	63.1	63.0	62.7	62.6	62.2	62.0	61.5	61.0	60.5	59.9	59.7	59.2	59.0	58.9	58.9	58.8	58.8
4.	57.1	57.6	57.5	57.1	57.0	56.9	56.8	56.5	56.2	56.1	55.7	55.7	55.8	55.7	55.6	55.1	55.1	55.6	56.2	56.7	57.3	57.4	57.7
5.	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	59.0	59.0	59.2	59.4	59.6	59.8	59.5	59.5	59.8	59.6	59.5	59.9	59.5	59.5	60.0	60.0	60.0
6.	60.0	59.9	59.6	59.6	59.6	59.5	59.5	59.3	59.0	58.9	58.8	58.3	57.7	57.3	56.8	56.5	56.2	55.7	55.6	55.7	55.6	55.2	55.1
7.	55.3	55.5	55.5	55.6	55.9	56.1	56.5	56.7	57.2	57.4	57.5	57.5	57.8	57.8	57.9	57.9	57.9	58.0	58.0	58.2	58.2	58.5	58.6
8.	58.6	58.6	58.5	58.5	58.8	59.0	59.1	59.2	59.5	59.7	59.8	59.9	59.9	59.9	59.8	59.6	59.2	59.1	58.9	59.0	58.9	58.9	58.6
9.	58.3	57.8	57.5	57.2	57.0	57.1	56.8	56.8	56.6	56.5	56.3	56.0	55.6	55.4	55.0	54.5	53.8	53.6	53.1	52.6	52.5	51.7	51.1
10.	49.8	49.4	48.5	48.0	47.6	47.6	47.6	47.7	47.9	47.8	48.0	47.9	48.1	47.9	47.8	47.7	47.6	47.5	47.4	47.1	46.8	46.0	[illegible]
11.	44.8	44.4	44.3	44.5	44.6	44.9	45.4	45.6	46.1	46.5	47.0	46.9	46.8	46.4	45.7	45.0	43.9	43.3	42.7	42.5	42.1	41.7	41.3
12.	40.7	40.5	40.3	40.1	40.0	40.1	40.8	41.3	41.9	42.4	43.0	43.5	44.1	44.6	44.9	45.6	45.9	45.8	45.9	46.3	46.2	46.2	46.1
13.	45.7	45.6	45.4	44.9	44.7	44.7	44.7	44.3	44.8	45.0	45.4	45.3	45.4	45.3	45.9	46.4	47.1	47.8	48.9	49.8	50.5	50.9	51.6
14.	53.2	54.1	54.7	55.5	56.2	57.5	58.3	59.1	59.7	60.5	61.2	61.6	62.2	62.7	62.8	62.8	63.1	63.3	63.6	64.0	64.2	64.2	64.4
15.	64.4	64.7	64.8	64.8	64.8	65.2	65.0	65.0	65.0	64.9	64.9	64.8	64.9	64.8	64.5	64.3	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8	63.9
16.	63.9	63.9	63.7	63.6	63.6	63.7	63.7	63.7	63.7	63.5	63.2	63.1	62.9	62.6	62.4	62.0	61.8	61.4	61.1	61.3	61.4	61.6	61.7
17.	61.4	61.1	61.4	61.5	61.8	62.2	62.3	62.3	63.1	63.1	63.2	62.9	63.4	63.2	62.9	62.8	62.4	62.6	62.7	62.7	62.6	62.1	62.0
18.	61.9	61.7	61.6	61.6	61.7	61.8	61.6	61.5	61.2	61.4	61.3	61.4	61.4	61.4	60.8	60.5	60.3	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.5
19.	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.5	60.7	61.1	61.7	62.1	62.0	62.0	62.0	62.1	62.0	62.0	62.1	62.0	62.2	62.8	62.9	62.9	62.9
20.	62.9	63.3	62.8	62.9	62.9	63.3	63.5	63.7	63.5	63.3	62.9	62.8	62.8	62.7	62.5	62.0	61.5	61.4	61.4	61.7	61.9	61.9	61.8
21.	61.4	61.3	61.7	61.5	61.3	60.9	60.8	60.9	60.7	60.5	60.4	60.2	60.1	59.7	59.5	59.0	58.7	58.6	58.5	58.6	58.8	58.8	58.5
22.	58.9	58.5	58.7	58.5	58.3	58.3	58.2	57.9	57.8	58.9	58.7	58.9	57.5	57.9	57.6	57.7	57.8	57.7	57.2	56.8	56.7	56.6	56.0
23.	56.9	56.5	56.0	55.6	55.1	55.2	55.1	55.3	55.5	55.2	55.2	55.0	54.6	54.5	54.0	53.8	53.4	52.8	52.9	52.7	52.5	52.4	52.2
24.	51.5	51.3	51.0	50.7	50.4	50.3	49.9	49.9	49.7	49.9	50.1	49.8	49.7	49.5	49.3	49.5	49.3	49.3	49.2	49.2	48.8	49.0	49.2
25.	48.9	49.1	49.0	48.9	49.2	49.2	49.2	49.6	50.0	50.3	50.3	50.3	50.8	50.8	50.7	50.8	51.0	51.1	51.1	50.9	50.8	50.8	50.3
26.	50.2	50.1	49.5	49.4	49.4	49.2	49.4	49.4	49.2	48.8	48.8	48.8	49.0	48.9	49.1	49.5	49.9	49.9	50.1	50.1	50.6	51.1	51.2
27.	51.6	51.8	52.3	52.4	52.9	53.1	53.5	53.9	54.4	54.8	55.3	55.6	56.0	56.2	56.3	56.3	56.4	56.7	56.9	57.1	57.3	57.3	57.4
28.	57.4	57.4	57.2	57.2	57.2	57.3	57.8	57.8	57.8	58.1	58.4	58.1	58.1	58.3	58.3	58.6	58.6	58.4	58.4	58.3	58.3	58.2	58.2
29.	57.8	57.6	57.5	57.3	57.2	57.4	57.5	57.7	58.0	58.2	58.6	58.7	58.8	58.7	58.7	58.7	58.6	58.4	58.4	58.2	58.2	58.1	58.0
30.	57.5	57.5	57.2	56.8	56.8	57.1	56.7	56.5	56.1	56.1	55.6	55.1	54.6	54.1	53.7	53.3	53.6	53.7	53.6	53.7	53.5	53.1	52.6
31.	52.6	52.1	52.0	51.9	51.5	51.1	50.9	50.5	50.4	50.3	49.9	49.8	49.6	49.4	49.6	49.4	49.1	49.1	49.1	49.3	49.1	48.9	48.9
Mittel	756.60	756.55	756.44	756.35	756.36	756.49	756.56	756.62	756.74	756.83	756.89	756.84	756.79	756.71	756.57	756.44	756.33	756.28	756.27	756.34	756.37	756.31	756.23

Juni 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p
1.	749.1	749.3	749.3	749.6	750.2	750.7	751.0	751.1	751.7	752.1	752.7	753.1	753.2	753.2	753.4	753.5	753.5	753.7	754.1	754.1	754.9	755.4	755.6
2.	56.6	56.9	57.3	57.4	57.9	58.9	59.2	59.3	60.0	60.4	60.4	60.4	60.5	60.4	60.4	60.3	60.1	59.8	59.7	59.9	59.8	59.8	59.8
3.	59.9	59.7	59.8	59.7	59.5	59.7	59.7	59.5	59.5	59.2	59.1	58.6	57.9	57.3	56.7	55.9	55.8	55.4	55.9	55.5	56.0	56.6	56.5
4.	57.0	57.1	57.0	57.2	57.6	58.0	58.1	58.7	59.2	59.5	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1	60.4	60.5	60.2	60.3	60.3	60.3	60.4	60.3
5.	60.2	60.1	60.0	60.1	60.1	60.3	60.6	60.8	60.8	61.2	61.4	61.5	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.5	61.4	61.5	61.5	61.5	61.4
6.	60.8	60.6	60.5	60.6	60.7	60.5	60.5	60.6	61.1	61.3	61.2	61.2	61.5	61.7	61.7	61.7	61.8	61.8	62.2	62.3	62.5	62.8	62.9
7.	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3	63.8	63.8	63.8	64.0	63.9	63.9	63.8	63.8	63.6	63.8	63.6	63.6	63.7	63.9	63.9	64.1	64.3	64.5
8.	64.5	64.5	64.4	64.3	64.4	64.6	64.9	65.0	65.0	65.0	65.0	65.1	65.3	65.1	65.2	65.1	64.7	64.5	64.7	64.7	65.0	65.0	65.0
9.	64.9	65.0	65.0	64.9	64.9	65.4	65.3	65.3	65.0	65.2	65.2	65.2	65.0	65.1	64.8	64.5	64.4	64.4	64.4	64.5	64.6	64.6	64.7
10.	64.6	64.6	64.4	64.4	64.4	64.9	64.5	64.4	64.3	64.3	64.3	64.2	64.1	63.9	63.8	63.6	63.3	63.2	63.0	63.1	63.1	63.1	63.2
11.	63.1	62.9	62.6	62.5	62.5	62.9	62.8	62.5	62.5	62.5	62.5	62.3	62.0	61.6	61.4	61.4	60.6	60.4	60.4	60.2	60.1	60.3	60.3
12.	59.8	59.4	59.2	58.9	58.9	59.3	58.9	58.7	58.8	58.7	58.8	58.5	58.1	57.8	57.5	57.2	56.9	56.7	56.6	56.3	56.4	56.0	55.9
13.	54.9	54.7	54.2	54.0	53.6	54.1	53.7	53.7	53.7	53.7	53.9	54.1	54.2	54.2	54.3	54.1	53.9	53.9	53.7	53.3	53.3	53.2	52.8
14.	52.1	51.9	51.7	51.5	51.4	51.2	51.3	51.3	51.4	51.4	51.6	51.8	51.9	52.1	52.2	52.2	52.6	52.9	53.2	53.0	53.5	53.9	54.6
15.	55.3	55.4	55.3	55.7	55.9	56.4	56.4	56.6	57.0	57.1	57.2	57.5	57.5	57.6	57.5	57.7	57.6	57.6	57.8	58.2	58.4	58.8	58.9
16.	59.2	59.1	58.9	58.8	59.2	60.0	59.9	59.9	60.0	60.1	60.2	60.2	59.9	59.8	59.8	59.4	59.3	59.2	59.2	59.1	59.2	59.1	58.9
17.	58.7	58.6	58.4	58.4	58.3	59.0	58.8	58.6	58.9	58.7	58.7	58.4	58.3	58.2	58.2	58.3	57.8	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.7
18.	57.3	57.2	57.1	56.7	56.5	56.0	56.0	55.8	55.5	55.3	55.0	55.3	55.2	55.2	54.9	54.8	54.4	54.1	54.0	53.5	53.0	52.9	52.0
19.	51.2	50.3	48.7	47.7	46.6	45.8	45.4	44.8	44.7	44.7	44.5	44.3	44.0	43.9	43.9	43.7	43.4	43.5	43.6	43.8	44.2	44.3	44.6
20.	45.3	45.8	46.3	46.4	46.7	47.0	47.6	48.0	48.7	48.9	49.6	50.1	50.5	50.8	51.2	51.4	51.7	52.2	52.7	52.7	53.2	53.4	53.3
21.	53.4	53.4	53.7	53.8	54.0	53.9	54.3	54.6	55.2	55.4	55.8	55.9	56.2	56.4	56.5	56.4	56.4	56.5	56.5	56.6	56.9	57.0	57.1
22.	56.8	56.7	56.5	56.5	56.4	56.2	56.2	56.1	56.0	56.1	56.0	56.0	56.0	55.7	55.6	55.5	55.0	54.8	54.5	54.2	54.0	53.8	53.7
23.	52.7	52.5	52.3	52.0	51.9	51.6	51.7	51.4	51.0	51.2	51.1	51.2	51.4	51.3	51.5	51.6	51.4	51.5	51.4	51.3	51.5	51.0	51.2
24.	50.9	51.6	51.6	52.1	52.1	52.6	52.7	53.2	53.9	54.7	55.1	55.6	56.2	56.7	56.9	57.3	57.4	57.5	57.7	57.9	57.9	57.7	57.5
25.	57.8	57.7	57.7	57.7	57.6	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5	57.3	57.2	56.9	56.5	56.4	56.4	56.3	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	56.0
26.	55.9	56.0	55.8	55.7	55.8	55.7	55.8	55.9	56.2	56.3	56.1	55.9	55.8	55.7	55.7	55.7	55.7	55.6	55.7	55.6	55.7	55.7	55.5
27.	54.6	54.2	53.6	53.3	53.0	52.7	52.5	52.1	51.8	51.6	51.4	51.9	51.8	51.6	51.4	51.7	52.6	53.0	53.6	53.9	54.2	54.6	54.7
28.	54.6	54.7	54.4	55.0	54.9	55.4	55.3	55.4	55.8	55.9	56.0	56.0	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.4	56.1	56.3	57.0
29.	57.5	57.7	57.6	57.8	58.2	58.9	59.1	59.3	59.6	59.8	60.1	60.1	60.0	60.3	60.5	60.5	60.3	60.3	60.5	60.6	60.8	60.9	60.9
30.	60.4	60.0	59.9	59.9	60.3	59.7	59.7	59.4	58.9	58.4	57.5	57.5	56.9	56.9	56.4	56.2	56.1	56.5	57.3	58.3	58.6	58.8	59.0
Mittel	757.08	757.03	756.88	756.86	756.89	757.09	757.10	757.11	757.26	757.34	757.38	757.43	757.39	757.35	757.31	757.36	757.16	757.13	757.25	757.27	757.41	757.49	757.37

Juli 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	759.3	759.4	760.1	759.9	760.1	760.7	761.0	761.1	761.2	761.2	761.2	761.3	761.2	760.9	760.8	760.6	760.3	760.1	759.9	759.9	759.9	760.0	759.9	759.8
2.	59.6	59.4	59.4	59.0	59.3	58.9	59.1	59.3	59.3	59.3	59.7	59.7	59.5	59.4	59.4	59.4	59.2	58.9	58.8	58.4	58.4	58.5	58.5	58.6
3.	58.3	58.1	57.5	57.5	57.4	57.4	57.2	57.3	57.3	57.4	57.4	57.5	57.3	57.3	57.2	57.0	56.8	56.6	56.3	55.9	55.7	55.4	55.0	54.6
4.	55.2	55.3	56.1	56.3	56.7	57.3	57.5	57.9	58.5	58.9	59.2	59.6	59.8	59.8	59.8	59.9	59.9	59.9	60.0	60.2	60.3	60.3	60.7	60.6
5.	60.4	60.4	60.3	60.2	60.4	61.0	61.0	61.0	61.2	61.1	61.1	61.1	60.6	60.7	60.7	60.6	60.3	60.2	60.2	60.2	60.5	60.5	60.9	61.1
6.	61.1	61.1	61.1	60.8	61.1	61.0	61.1	61.2	61.4	61.5	61.9	61.7	61.9	62.1	62.1	62.3	62.2	62.0	62.0	62.1	62.3	62.1	62.0	61.9
7.	61.5	61.2	61.2	61.1	61.0	60.9	61.0	61.0	60.9	61.1	61.0	60.9	60.7	60.5	60.1	59.6	59.1	58.8	58.2	57.6	57.3	57.0	56.5	56.2
8.	55.8	55.5	55.1	54.8	54.9	54.6	54.3	54.3	54.4	54.7	54.9	55.1	55.1	55.4	55.4	55.4	55.6	55.5	55.5	55.6	55.8	56.0	55.9	55.6
9.	55.4	55.6	55.7	55.3	55.1	55.0	54.5	54.3	54.4	54.2	53.8	53.3	53.3	52.8	52.8	53.0	52.8	52.8	52.7	52.8	53.1	52.8	52.9	52.8
10.	52.9	52.8	52.6	52.6	52.6	52.6	52.6	52.8	53.0	53.0	52.9	52.8	52.7	52.7	52.5	52.2	51.7	51.7	51.7	51.8	52.0	51.7	51.5	51.2
11.	51.2	51.0	51.1	51.1	51.2	51.3	51.2	51.5	51.9	52.0	51.9	51.9	52.0	52.3	52.3	52.3	52.1	52.1	52.1	52.4	52.5	52.5	52.7	52.5
12.	52.5	52.5	52.5	52.4	52.4	52.4	52.5	52.5	52.5	52.6	52.5	52.3	52.2	51.9	51.9	51.9	51.4	51.4	51.4	51.4	51.2	51.1	50.8	50.2
13.	49.9	49.4	48.9	48.6	48.2	48.1	48.0	48.1	48.1	48.2	48.4	48.4	48.5	48.5	48.4	48.3	48.2	48.2	48.1	48.0	47.8	47.6	47.5	47.4
14.	47.1	46.8	46.6	46.8	46.7	46.6	46.8	46.8	47.1	46.6	46.5	46.2	45.8	46.2	46.6	46.9	47.0	47.1	47.1	47.0	46.7	46.6	46.5	46.5
15.	46.6	46.5	46.0	45.8	45.6	45.8	46.1	46.6	46.6	47.3	47.8	48.5	48.7	49.2	49.4	49.9	50.1	50.4	50.5	50.8	50.9	51.3	51.3	51.3
16.	51.3	51.3	51.2	51.3	51.6	51.8	51.9	52.2	52.5	52.9	53.1	53.5	53.7	54.0	54.3	54.6	54.6	54.2	54.3	54.2	54.3	54.1	54.1	53.6
17.	53.4	53.0	52.6	52.5	52.5	52.4	52.3	52.3	52.3	52.1	51.8	51.2	51.2	51.5	51.3	51.2	51.2	51.1	51.0	50.6	50.5	50.2	50.0	49.9
18.	50.0	50.0	49.7	49.8	49.9	50.2	50.4	50.8	51.3	51.5	51.9	52.2	52.6	52.9	53.5	54.0	54.1	54.5	54.6	54.7	54.7	54.8	54.7	54.7
19.	54.4	53.9	53.5	53.0	52.7	52.2	51.7	50.9	50.4	49.9	49.4	49.4	49.5	49.8	50.1	50.0	50.0	49.8	49.9	50.1	50.2	50.3	50.6	50.8
20.	50.9	50.9	51.1	51.1	51.2	51.7	51.9	52.2	52.6	52.9	53.3	53.5	53.7	54.0	54.2	54.3	54.3	54.4	54.3	54.4	54.5	54.4	54.3	54.0
21.	53.9	53.6	53.4	53.4	53.4	53.0	53.3	53.5	54.0	54.3	54.7	55.0	55.4	55.5	56.1	56.6	56.7	56.9	57.1	57.2	57.3	57.7	57.7	57.7
22.	57.7	57.7	57.7	57.8	58.2	58.5	58.8	59.4	59.8	60.1	60.2	60.5	60.6	60.6	60.4	60.4	60.1	59.9	59.5	59.5	59.5	59.4	59.2	59.2
23.	59.0	58.6	58.4	58.4	58.3	58.3	58.0	58.2	58.0	58.1	57.8	57.3	56.7	56.0	55.4	54.4	53.4	53.1	52.2	51.5	50.5	49.4	48.7	48.0
24.	47.4	47.2	47.0	47.0	47.2	47.3	47.4	47.5	47.7	47.4	46.7	46.9	47.3	47.7	48.3	48.7	49.2	49.4	49.3	49.2	49.2	49.3	49.3	49.3
25.	49.3	49.2	48.9	48.7	48.4	48.3	47.9	47.6	47.3	47.7	48.1	48.4	48.9	49.8	50.2	51.0	51.4	51.7	51.9	52.0	52.5	52.6	52.4	52.6
26.	52.6	52.8	52.8	52.8	52.8	52.9	53.3	53.3	53.4	53.8	54.0	54.2	54.5	55.2	55.4	55.7	56.0	56.4	56.8	57.1	57.3	57.6	57.8	57.7
27.	57.8	57.8	57.9	58.0	58.3	58.3	58.5	58.7	59.1	59.6	59.9	60.0	60.4	60.6	60.7	60.7	60.6	60.6	60.7	60.8	60.8	60.6	60.6	60.6
28.	60.6	60.4	60.2	60.0	60.0	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.7	59.6	59.6	59.4	59.3	59.2	59.0	58.6	58.5	58.4	58.4	58.2	58.2	58.0
29.	57.8	57.6	57.3	57.2	57.1	56.8	56.7	56.6	56.4	56.0	55.6	55.5	55.4	55.3	54.9	54.6	54.3	54.2	54.2	54.3	54.3	54.2	54.3	54.2
30.	54.4	54.2	54.2	54.2	54.2	54.1	54.1	53.9	54.1	54.1	54.0	53.8	53.4	53.2	52.8	52.4	52.1	52.3	51.6	51.3	51.0	50.9	50.1	49.8
31.	49.3	49.1	49.0	48.9	48.6	48.6	48.8	48.8	49.0	49.3	49.7	49.9	50.3	50.5	50.7	50.8	51.0	51.0	51.0	51.0	50.2	49.8	49.0	48.4
Mittel	754.41	754.27	754.16	754.07	754.10	754.13	754.15	754.25	754.37	754.47	754.52	754.55	754.60	754.70	754.74	754.77	754.67	754.64	754.56	754.53	754.50	754.48	754.31	754.15

August 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	747.9	747.4	747.1	747.1	747.3	747.7	748.3	749.0	749.8	750.4	751.1	752.0	752.6	752.8	753.0	753.3	753.4	753.4	753.5	753.4	753.4	753.4	753.4	753.4
2.	53.3	53.2	53.2	53.4	53.6	53.7	53.9	54.3	54.5	54.9	55.1	55.3	55.5	55.7	55.9	55.9	55.9	55.8	55.9	56.1	56.0	55.9	56.0	55.9
3.	55.8	55.9	56.0	56.0	55.9	56.1	56.5	56.7	57.2	57.5	57.8	57.9	58.0	58.1	58.0	57.9	57.9	57.8	58.1	58.1	58.1	58.2	58.2	58.2
4.	58.3	57.9	57.9	57.8	57.9	57.8	57.9	57.9	57.8	57.9	57.8	57.5	57.2	56.7	56.4	56.0	55.7	55.1	54.9	54.7	54.9	54.6	54.3	55.1
5.	55.8	55.1	56.1	56.4	56.9	57.3	57.8	58.2	58.6	59.1	59.7	59.9	60.3	60.6	60.8	60.8	60.7	60.6	60.7	60.8	60.9	60.8	60.6	60.5
6.	60.4	60.1	59.9	59.6	59.4	58.9	58.8	58.7	58.7	58.4	58.1	57.9	57.7	57.7	57.6	57.6	57.3	57.3	57.6	57.6	57.7	57.6	57.8	58.3
7.	58.3	58.4	58.2	58.3	58.3	58.2	57.9	57.9	57.6	57.7	57.2	57.0	56.5	56.3	56.0	55.8	55.4	55.1	55.1	55.0	55.0	55.5	55.3	55.5
8.	55.1	55.3	55.0	54.9	54.9	54.2	54.6	54.6	54.2	54.1	54.1	54.3	54.7	54.9	55.0	55.0	54.9	54.9	54.8	54.9	54.9	54.9	54.8	54.8
9.	54.3	54.2	54.0	53.6	53.4	53.3	53.1	53.1	52.9	52.8	52.3	52.5	52.4	52.4	52.3	52.5	52.4	52.4	52.6	54.5	54.6	54.9	54.6	55.1
10.	54.9	54.5	54.5	54.7	54.8	55.1	55.6	55.5	56.0	56.4	56.9	57.8	58.9	59.5	60.0	60.0	60.4	60.9	61.6	61.7	62.0	62.3	62.5	62.8
11.	62.9	63.1	63.1	63.1	63.5	63.7	64.0	64.1	64.6	64.8	65.3	65.2	65.3	65.4	65.5	65.7	65.8	65.8	65.9	65.9	65.9	66.0	66.1	66.1
12.	65.8	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.2	66.5	66.7	66.9	67.0	67.0	67.2	67.1	67.2	67.1	67.1	67.0	67.0	67.1	67.2	67.4	67.6	67.7
13.	67.7	67.6	67.5	67.6	67.7	68.1	68.2	68.2	68.4	68.5	68.5	68.4	68.2	68.2	68.2	68.0	67.8	67.8	67.8	67.9	68.2	68.3	68.3	68.5
14.	68.8	68.8	68.7	68.5	68.5	68.5	68.5	68.6	68.8	68.9	69.1	69.0	68.6	68.3	68.2	68.2	67.7	67.7	67.6	67.7	67.7	67.7	68.1	68.1
15.	68.0	67.7	67.6	67.6	67.6	67.7	67.9	68.0	68.1	68.0	68.0	67.9	67.6	67.4	67.2	67.0	66.7	66.6	66.6	66.4	66.5	66.5	66.6	66.4
16.	66.2	66.0	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	65.7	65.5	65.4	65.0	64.8	64.5	64.2	64.0	63.7	63.6	63.7	63.7	63.6	63.4	63.0
17.	62.9	62.8	62.4	62.2	61.9	61.6	61.6	61.8	61.7	61.6	61.5	61.3	61.0	60.8	60.4	60.0	59.7	59.5	59.1	59.1	58.9	58.7	58.6	58.5
18.	58.4	58.3	57.8	58.0	58.1	58.2	58.0	58.1	58.6	59.2	59.7	59.8	60.3	60.4	60.4	60.5	60.7	60.8	61.2	61.3	61.7	62.3	62.5	62.7
19.	62.7	62.8	62.9	62.8	63.0	63.4	63.6	63.6	64.0	64.4	64.4	64.9	65.0	64.9	65.0	65.0	65.0	65.1	65.5	65.6	65.7	65.5	65.5	65.4
20.	65.3	65.5	65.4	65.0	65.0	64.9	64.6	64.8	64.9	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	64.9	65.0	65.0	64.8	64.9	65.1	65.6	65.8	66.2	66.4
21.	66.6	66.8	66.9	67.1	67.4	67.6	67.7	68.2	68.3	68.5	68.5	68.5	68.6	68.5	68.4	68.3	68.3	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.5	68.9
22.	69.0	69.1	69.0	69.3	69.3	69.4	69.6	69.7	69.9	70.1	70.3	70.3	70.2	69.9	69.8	69.6	69.2	69.1	68.9	68.9	68.5	68.4	68.5	68.5
23.	68.5	68.4	68.3	68.1	68.0	68.0	67.9	68.0	68.1	67.9	67.5	67.4	67.3	67.0	66.3	65.7	65.2	64.7	64.5	64.3	64.0	63.6	63.5	63.3
24.	63.2	62.9	62.4	61.9	61.6	61.1	60.9	60.7	60.4	60.1	59.6	59.4	59.1	58.8	58.7	58.5	58.5	58.3	58.3	58.3	58.3	58.5	58.5	58.3
25.	58.2	58.2	58.1	58.1	58.0	58.2	58.4	58.6	59.0	59.2	59.5	59.7	59.7	59.9	59.8	60.0	59.8	60.0	59.9	60.0	59.9	59.8	59.8	59.8
26.	59.9	60.0	59.9	59.9	60.0	60.2	60.4	60.6	61.2	61.4	61.7	61.8	61.9	62.0	62.2	62.6	62.6	62.7	63.0	63.2	63.4	63.7	63.8	63.8
27.	63.9	63.9	63.9	63.8	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.1	64.3	63.9	63.7	63.5	63.2	62.8	62.6	62.4	62.2	61.9	61.6	61.2	60.7
28.	60.6	60.2	60.0	59.5	59.0	58.9	58.3	58.2	57.9	57.7	57.5	57.6	57.4	57.3	57.1	56.9	57.0	56.6	56.5	56.6	56.5	56.5	56.5	56.4
29.	56.2	56.2	56.2	56.1	56.4	56.5	56.9	56.9	57.4	57.8	57.8	58.2	58.4	58.5	58.7	58.7	58.7	58.6	58.5	58.8	58.7	58.8	58.7	58.8
30.	58.8	58.8	58.9	58.8	58.6	58.3	58.4	58.6	58.4	58.3	57.9	57.7	57.2	57.0	56.5	56.6	55.9	55.5	55.3	55.1	54.9	54.8	54.4	54.1
31.	53.6	53.6	53.4	53.3	53.1	53.1	53.4	53.4	53.5	53.5	53.5	53.4	53.1	52.8	52.5	51.9	51.3	51.0	50.6	50.2	50.2	49.9	49.9	49.8
Mittel	760.69	760.61	760.52	760.46	[illegible]	760.50	760.60	760.72	[illegible]	761.00	761.03	761.11	761.09	761.05	760.97	[illegible]	760.74	760.63	760.65	760.73	760.75	760.77	760.76	760.80

September 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p
1.	749.8	749.6	749.5	749.3	749.3	748.8	748.8	748.6	748.4	748.7	749.5	750.4	751.1	751.7	752.8	753.5	754.1	754.8	755.3	755.9	756.5	756.8	757.2
2	57.8	58.3	58.3	58.7	59.0	59.6	59.9	60.3	60.8	61.1	61.6	62.1	62.2	62.5	62.8	62.8	62.9	62.8	62.7	62.8	62.8	62.8	[illegible]
3.	62.2	61.8	61.6	61.2	60.8	60.7	60.8	60.7	60.7	60.5	60.3	59.9	59.2	58.9	58.5	58.3	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	58.7	[illegible]
4.	58.0	58.6	59.3	60.0	60.3	60.0	60.2	60.4	60.6	60.8	61.0	61.1	61.1	61.3	61.5	61.5	61.6	61.8	61.9	62.5	62.4	62.7	[illegible]
5.	62.9	63.0	62.7	62.4	62.5	62.3	62.0	61.8	61.5	61.5	61.3	61.0	60.8	60.7	60.7	60.7	60.9	61.1	61.4	61.8	62.0	62.3	[illegible]
6.	62.5	62.5	62.4	62.4	62.4	62.5	62.7	62.8	62.6	62.8	62.7	62.6	62.4	62.3	62.0	61.5	61.4	61.2	60.7	60.7	60.0	59.5	[illegible]
7.	58.1	57.7	57.6	57.6	57.4	57.4	57.5	57.7	57.8	57.9	58.2	58.7	58.9	58.8	59.2	59.5	59.7	59.9	60.2	60.5	60.8	60.9	61.1
8.	61.6	61.6	61.5	61.5	61.3	61.2	61.0	61.8	62.2	62.4	62.5	62.3	62.3	62.0	62.0	61.8	61.7	61.6	61.5	61.5	61.4	61.4	[illegible]
9.	61.0	60.7	60.6	60.6	60.1	60.0	60.0	60.0	60.3	60.3	60.1	60.0	59.9	60.0	59.9	59.8	59.7	59.7	59.4	59.4	58.7	58.8	[illegible]
10.	58.5	57.9	57.6	57.4	57.2	56.8	56.6	56.3	56.1	55.7	55.5	55.0	54.8	54.1	53.8	53.3	53.1	52.7	52.7	53.0	53.0	53.4	[illegible]
11.	54.5	54.7	55.2	55.4	55.7	56.1	56.7	57.3	57.8	58.3	58.8	59.0	59.1	59.3	59.5	59.3	59.8	59.8	59.7	59.8	59.8	59.8	59.5
12.	59.2	59.2	59.0	59.0	59.0	58.8	58.9	58.9	58.6	58.5	58.4	57.9	57.7	57.5	57.3	56.8	56.7	56.6	56.4	56.4	56.1	56.0	55.9
13.	55.3	55.5	55.5	56.0	56.2	56.6	56.8	56.8	57.4	57.9	58.0	58.1	58.4	58.7	58.9	58.9	58.9	59.0	59.1	59.2	59.2	59.5	59.6
14.	59.7	59.8	60.0	60.2	60.3	60.6	61.0	61.7	62.0	62.4	62.7	62.9	63.2	63.2	63.4	63.4	63.3	62.9	62.8	62.8	62.2	61.7	61.1
15.	59.7	59.2	58.5	58.4	58.7	58.6	58.9	59.1	59.6	60.2	60.5	60.6	60.8	61.0	61.0	61.1	61.0	60.7	60.5	60.6	60.9	60.9	61.1
16.	61.0	61.1	61.4	61.6	61.8	62.3	63.1	63.6	64.3	64.9	65.4	65.9	66.3	67.0	67.4	67.8	68.4	68.6	68.9	69.1	69.1	69.3	69.6
17.	69.7	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	70.1	70.1	70.5	70.7	70.7	70.7	70.4	70.3	70.2	70.1	69.7	69.6	69.5	69.4	69.3	69.3	69.1
18.	69.1	69.1	69.0	68.9	68.9	68.7	68.6	68.6	68.4	68.2	68.3	68.2	67.8	67.5	67.1	66.5	65.9	65.6	65.1	64.8	64.2	63.8	63.6
19.	62.4	62.0	61.7	61.2	60.7	60.3	59.7	59.5	59.3	58.9	58.6	58.1	57.4	56.9	56.3	55.9	55.6	55.5	54.9	54.7	54.1	53.8	53.5
20.	53.6	53.4	53.7	53.7	54.2	54.9	55.1	55.5	55.7	56.1	56.5	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.3	55.8	55.8	54.7	53.9	53.3	52.7
21.	52.5	52.6	52.7	52.7	52.7	53.0	53.4	53.6	53.6	53.9	53.7	53.8	53.7	53.5	53.2	52.6	52.1	51.6	51.1	50.9	50.2	49.4	48.7
22.	47.6	47.3	47.3	47.3	47.2	47.1	47.3	47.3	47.3	47.2	47.3	47.4	47.7	47.7	47.6	47.5	47.4	47.4	47.0	46.5	46.1	45.2	44.7
23.	44.5	44.1	43.7	43.3	43.5	43.7	44.0	44.4	45.1	45.7	46.0	46.8	47.8	48.5	49.1	49.7	50.4	50.9	51.4	51.6	52.0	52.0	52.0
24.	52.0	52.1	52.0	52.0	51.9	52.0	52.3	52.4	52.5	52.7	53.0	52.8	52.9	53.1	53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.7	53.8	53.8	53.7
25.	53.4	53.4	53.5	53.5	53.4	53.8	53.8	53.9	54.0	54.4	54.5	54.4	54.4	54.4	54.7	54.8	55.0	55.1	55.7	55.8	55.8	55.9	55.9
26.	55.8	56.0	56.0	56.1	56.2	56.2	56.3	56.6	56.9	57.0	57.1	57.3	57.4	57.4	57.5	57.7	57.8	57.9	58.0	58.2	58.2	57.9	[illegible]
27.	57.7	57.7	57.6	57.9	57.8	58.1	58.7	59.1	59.4	60.0	60.0	60.3	60.4	60.3	60.4	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3
28.	60.2	60.1	60.0	60.1	60.0	59.9	60.3	60.5	60.7	60.9	61.0	61.2	61.0	61.0	60.9	60.7	60.8	60.9	61.1	61.3	61.4	61.4	61.6
29.	61.7	61.6	61.5	61.4	61.5	62.0	62.2	62.2	62.5	62.5	62.3	62.4	62.1	62.0	61.9	61.7	61.7	61.9	62.0	62.0	62.0	62.2	62.3
30.	62.2	62.1	61.7	61.5	61.5	61.6	61.7	62.0	62.0	62.2	62.1	62.1	62.1	61.9	61.9	61.9	61.8	62.0	62.2	62.3	62.4	62.3	[illegible]
Mittel	758.14	758.09	758.03	758.04	758.05	758.12	758.30	758.45	758.62	758.81	758.92	759.00	759.01	759.01	759.05	758.99	758.94	758.97	758.96	759.01	758.89	758.84	758.76

Oktober 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p
1.	762.2	762.1	762.1	762.4	762.5	762.6	762.7	762.5	762.7	763.0	762.9	762.7	762.6	762.5	762.4	762.6	762.7	762.9	763.0	763.1	763.1	763.3	763.1
2.	63.2	63.4	63.3	63.0	63.1	63.1	63.2	63.4	63.4	63.8	63.9	63.9	63.8	63.6	63.6	63.5	63.6	63.6	63.3	63.2	62.9	62.8	62.6
3.	61.6	61.2	61.0	61.0	60.6	60.6	60.7	60.7	60.9	60.9	60.9	61.3	61.1	61.3	61.3	61.4	61.5	61.6	62.0	62.0	62.0	62.1	62.0
4.	62.1	61.9	61.5	61.8	61.4	61.4	61.4	61.4	61.9	62.2	62.6	63.3	64.2	64.6	65.1	65.6	66.2	66.8	67.4	67.8	68.2	68.6	68.9
5.	68.7	68.6	68.4	68.4	68.2	67.7	67.2	66.3	65.7	65.0	64.4	63.8	63.4	63.3	63.1	63.0	62.8	62.9	62.8	62.8	62.7	62.6	[illegible]
6.	61.3	60.9	60.4	60.1	59.8	59.7	60.0	60.1	60.1	60.0	60.2	60.2	60.1	60.2	60.0	60.1	60.1	60.2	60.5	60.6	60.8	60.8	60.8
7.	60.8	60.8	60.9	60.9	60.8	60.8	60.9	60.8	61.0	60.6	60.4	60.4	60.3	60.3	60.2	60.3	60.5	60.8	61.0	61.1	61.4	61.5	61.6
8.	61.8	61.8	62.0	62.1	62.1	62.2	62.2	62.7	62.7	63.0	62.9	63.0	62.9	62.6	62.5	62.4	62.1	62.2	62.1	62.0	62.0	62.0	61.8
9.	61.5	61.4	61.3	61.3	61.3	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.2	61.0	60.8	60.4	60.2	60.0	59.9	60.1	60.1	60.4	60.5	61.0	61.0
10.	61.6	61.8	62.0	62.2	62.6	62.9	63.4	63.8	64.3	64.7	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.5	65.8	66.0	66.2	66.4	66.6	66.7	66.7
11.	66.7	66.7	66.6	66.2	66.1	65.8	65.8	66.0	66.0	65.9	65.7	65.5	65.0	64.4	63.9	63.7	63.2	63.0	62.6	62.1	61.9	61.6	61.3
12.	60.6	60.1	59.4	59.0	58.8	58.6	58.2	58.1	57.9	57.4	57.5	57.4	56.9	56.7	56.2	56.1	55.9	56.0	56.0	56.1	56.1	56.1	56.1
13.	56.2	56.7	57.3	57.9	58.4	58.5	59.1	59.8	60.0	60.2	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.5	60.7	61.1	61.2	61.6	61.8	61.9	61.1
14.	62.5	62.6	62.4	62.5	62.5	62.5	62.8	63.2	63.4	63.7	63.7	63.6	63.2	63.3	63.2	63.2	63.1	63.3	63.2	63.5	63.6	63.5	63.4
15.	63.0	62.7	62.2	62.1	62.0	61.9	61.7	61.7	61.5	61.5	61.0	60.4	60.3	59.8	59.2	58.8	58.3	58.1	57.7	57.6	57.2	57.0	56.5
16.	55.9	55.2	54.6	54.0	53.4	53.0	52.8	52.5	52.3	52.0	51.6	51.2	50.5	50.5	50.4	50.3	50.4	50.6	50.6	50.6	50.8	51.2	51.1
17.	51.4	51.8	51.8	52.1	52.3	52.3	52.3	52.3	52.7	52.8	52.9	52.8	52.8	52.8	52.9	52.8	52.8	52.8	52.9	52.8	53.1	52.2	51.6
18.	50.5	50.3	50.2	50.0	49.3	49.6	49.9	50.3	50.5	50.7	51.1	51.3	52.0	52.7	53.7	54.3	55.4	56.0	56.8	57.5	58.3	58.4	58.9
19.	60.4	60.9	61.1	61.8	62.4	63.3	64.2	65.0	65.6	65.8	65.9	66.3	66.3	66.4	66.8	67.5	68.2	68.9	69.2	69.3	69.8	70.2	70.4
20.	70.5	70.5	70.3	69.9	69.8	69.4	69.3	69.4	69.3	68.8	68.1	67.6	67.5	66.9	66.4	65.4	65.2	64.7	64.5	63.8	63.3	62.8	62.2
21.	61.1	60.7	60.0	59.4	59.3	58.7	58.6	58.4	58.2	58.2	58.2	58.1	57.7	57.6	57.4	57.3	57.4	57.5	57.4	57.5	57.5	57.5	57.3
22.	57.4	57.6	57.9	58.5	58.6	58.9	59.6	60.3	60.7	61.2	61.6	62.1	62.5	63.0	63.5	64.0	64.4	64.8	65.0	65.3	65.5	66.0	66.1
23.	66.1	66.0	65.9	66.1	66.1	65.9	65.8	66.0	66.1	66.0	66.0	65.8	65.4	65.3	65.3	65.1	65.2	65.2	65.2	65.1	65.2	65.2	64.9
24.	64.8	64.6	64.6	64.2	64.0	63.5	63.5	63.9	64.0	63.8	63.6	63.5	63.3	63.1	63.1	62.7	62.6	62.3	62.1	61.8	61.7	61.5	61.5
25.	60.5	60.3	59.9	59.3	59.1	59.0	58.5	58.2	57.8	57.2	56.9	56.2	55.8	55.3	54.7	54.4	54.3	54.1	54.0	53.7	53.4	52.9	52.5
26.	51.7	51.5	51.0	51.1	51.1	51.1	51.3	51.4	51.6	51.6	51.7	51.5	51.1	50.7	49.9	48.7	48.0	48.0	48.1	48.6	48.8	49.3	50.1
27.	50.7	51.3	51.8	52.0	52.5	52.7	53.2	53.6	54.1	54.4	54.9	55.2	55.5	55.6	55.9	56.2	56.2	56.8	57.3	57.8	58.0	58.5	58.8
28.	59.4	59.8	59.9	60.0	60.2	60.1	60.4	60.9	61.3	61.7	61.9	62.0	62.4	62.4	62.4	62.7	62.8	63.1	63.1	63.2	63.2	63.2	63.1
29.	63.1	63.2	63.4	63.2	63.0	62.8	62.8	62.8	62.6	62.5	62.4	62.2	61.7	61.4	60.6	60.3	60.0	59.9	59.9	59.8	59.3	59.2	58.5
30.	57.7	57.3	56.7	56.4	55.9	55.2	55.0	55.2	54.9	54.7	54.3	54.2	53.7	53.1	53.0	52.9	52.7	52.2	52.2	51.7	51.7	51.4	51.3
31.	51.7	51.7	51.8	51.7	51.8	51.8	52.4	52.7	52.8	53.0	53.3	53.1	52.9	52.8	52.9	52.8	53.2	53.4	53.4	53.6	54.0	54.0	54.7
Mittel	760.22	760.17	760.05	760.02	759.97	759.89	760.00	760.15	760.24	760.25	760.23	760.17	760.04	759.95	759.86	759.81	759.85	759.96	760.03	760.04	760.14	760.16	[illegible]

November 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	754.4	754.5	754.6	754.6	755.0	755.0	755.4	755.8	756.4	756.6	757.2	757.3	757.4	757.8	758.2	758.5	758.5	759.0	759.2	759.4	759.6	759.7	759.7	759.8
2.	59.8	59.8	59.7	59.7	59.9	60.0	60.0	60.4	61.1	61.4	61.8	61.7	61.8	61.9	62.1	62.1	62.2	62.5	62.7	62.6	62.4	62.2	61.8	61.5
3.	61.1	60.5	59.6	59.0	58.3	57.7	57.1	57.0	56.4	55.4	54.7	54.0	53.0	52.4	51.9	52.0	52.0	51.9	51.3	51.0	50.8	50.4	50.3	50.1
4.	49.8	49.5	48.9	48.6	48.4	48.2	47.7	48.0	48.3	48.6	49.0	49.2	49.4	49.7	50.3	50.5	51.2	51.9	52.2	52.6	53.1	53.2	53.3	53.6
5.	53.7	53.7	53.6	53.7	53.7	53.6	53.6	53.8	54.2	54.2	54.2	54.0	53.7	53.7	53.7	53.8	53.8	53.8	54.0	54.0	53.9	53.9	53.8	53.8
6.	53.7	53.6	53.4	53.2	53.2	53.2	53.2	53.5	53.5	53.9	54.2	54.4	54.5	54.9	55.2	55.7	56.3	56.6	56.8	57.2	57.8	58.4	59.0	59.7
7.	60.1	60.8	61.5	62.3	62.9	63.9	64.6	65.3	66.2	67.0	67.4	67.9	68.5	68.7	69.1	69.4	69.5	70.1	70.3	70.8	71.0	71.4	71.4	71.6
8.	71.7	72.0	72.1	72.3	72.4	72.5	72.7	72.8	73.0	73.2	73.4	73.1	73.0	72.9	72.4	72.3	72.3	71.9	71.8	71.7	71.3	71.0	70.7	70.2
9.	70.0	69.6	68.8	68.5	67.7	67.5	66.8	66.8	66.7	66.7	66.6	66.3	66.2	66.0	65.7	65.7	65.5	65.5	65.5	65.3	65.0	65.0	64.8	64.5
10.	64.5	64.5	64.2	64.1	64.1	64.2	64.4	64.4	64.7	64.9	65.0	65.0	64.9	64.9	65.0	65.1	65.3	65.3	65.5	65.7	66.0	66.0	66.1	66.1
11.	66.1	66.2	66.1	66.1	66.3	66.4	66.6	66.7	66.8	67.1	67.3	67.3	67.3	67.0	67.0	66.8	66.9	67.1	67.2	67.3	67.2	67.3	67.3	67.3
12.	67.2	67.1	67.2	66.9	66.9	66.8	66.9	67.0	67.2	67.4	67.0	66.7	66.3	66.1	66.1	65.8	66.0	65.9	65.8	65.8	65.6	65.5	65.4	65.3
13.	65.2	65.1	65.0	64.7	64.6	64.6	64.6	64.9	65.1	65.2	65.5	65.4	65.6	65.8	65.7	65.7	65.8	66.1	66.3	66.3	66.6	66.8	67.0	67.2
14.	67.1	67.3	67.0	66.9	67.0	66.8	67.2	67.2	67.3	67.5	67.5	67.3	66.8	66.8	66.5	66.4	66.4	66.3	66.1	65.8	65.6	65.3	65.4	65.0
15.	64.6	64.5	64.4	64.1	64.0	63.5	63.3	63.2	63.2	63.2	63.1	63.1	63.0	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.7	62.7	62.5	62.5	62.4
16.	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	61.9	62.1	62.5	62.7	62.8	63.0	63.3	63.3	63.3	63.6	63.8	64.3	64.5	65.0	65.1	65.4	65.6	66.2	66.3
17.	66.8	67.3	67.4	67.3	67.5	67.8	68.1	69.1	69.4	70.0	69.9	70.0	70.0	70.2	70.3	70.4	70.7	70.7	71.2	71.2	71.4	71.4	71.5	71.4
18.	71.7	71.8	71.7	71.5	71.6	71.6	71.7	71.8	72.0	72.4	72.2	72.1	72.2	72.6	72.5	72.6	73.0	73.0	73.3	73.7	73.9	74.2	74.6	74.4
19.	74.8	74.7	74.9	75.0	75.0	75.0	75.0	75.2	75.4	75.7	75.7	75.8	75.6	75.4	75.5	75.5	75.6	75.4	75.3	75.3	75.3	75.2	75.2	74.7
20.	74.6	74.6	74.4	74.2	73.9	73.7	73.5	73.7	73.5	73.3	73.2	72.6	72.1	71.6	71.1	70.8	70.2	69.8	69.5	69.0	68.7	68.4	68.1	67.2
21.	66.3	65.7	65.1	64.0	63.9	63.7	63.5	63.3	63.1	63.1	62.8	62.5	62.2	61.0	61.9	61.5	61.5	61.5	61.5	61.4	61.2	61.0	60.9	60.5
22.	60.3	59.7	59.5	59.1	58.7	58.1	57.5	57.1	56.9	56.5	55.7	54.8	54.0	53.1	52.7	52.3	51.8	51.3	50.7	50.4	49.9	49.2	48.8	48.3
23.	47.7	47.1	46.7	46.1	45.4	45.0	44.7	44.6	44.2	43.8	43.9	44.1	44.8	45.7	46.9	47.9	48.8	49.6	50.3	50.9	51.7	52.4	52.9	53.5
24.	53.8	53.9	54.3	54.3	54.6	55.1	55.2	55.8	56.1	56.0	55.8	55.2	54.7	54.5	54.4	53.5	52.9	52.5	52.0	51.1	50.0	49.8	49.2	48.6
25.	48.0	47.4	46.9	46.4	46.3	46.4	46.4	46.5	46.4	46.4	46.6	46.8	46.9	46.9	47.0	47.2	48.0	48.1	48.6	48.7	49.4	49.2	49.2	49.1
26.	49.1	49.2	49.5	49.2	48.2	47.9	47.3	46.5	46.2	45.4	44.9	43.6	42.8	42.4	41.5	41.2	40.5	40.0	39.3	38.9	38.4	38.0	38.0	37.9
27.	38.2	38.7	39.5	39.8	40.6	40.9	41.3	41.9	43.0	43.3	43.5	43.2	42.9	42.1	41.4	40.9	40.3	39.0	38.3	37.2	36.6	36.2	36.1	36.9
28.	38.6	40.3	41.1	42.0	42.6	43.1	43.5	44.1	44.4	44.9	44.9	45.1	45.5	45.7	46.2	46.6	46.7	46.8	47.4	47.8	48.2	48.5	48.9	49.3
29.	49.8	50.3	50.8	51.2	51.5	52.0	52.5	53.1	53.7	53.9	53.9	53.9	53.6	53.1	52.8	52.9	52.8	52.6	52.5	52.5	52.9	52.5	52.9	52.9
20.	53.3	53.5	53.5	53.7	53.3	53.5	53.6	53.4	53.1	53.4	52.8	52.6	51.9	51.6	51.5	51.2	50.8	50.5	50.5	50.7	51.3	51.8	52.2	52.9
Mittel	759.47	759.50	759.45	759.35	759.32	759.32	759.33	759.51	759.67	759.77	759.76	759.61	759.46	759.3[illegible]	759.37	759.36	759.11	759.36	759.42	759.40	759.43	759.10	759.44	759.40

Dezember 1898. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	753.7	754.4	754.6	755.2	755.4	755.5	755.9	756.0	756.3	756.3	756.0	755.9	755.2	754.7	754.4	754.0	753.6	753.4	753.1	753.1	752.9	752.4	752.3	751.8
2.	51.2	51.0	50.8	50.6	50.4	50.4	50.2	50.4	50.4	50.6	51.0	50.6	50.4	50.3	50.2	49.9	49.9	49.5	48.8	48.3	47.9	47.1	46.3	44.8
3.	43.1	41.7	40.0	38.9	37.9	36.0	36.0	34.9	36.3	37.4	38.0	38.8	39.4	39.9	40.3	40.5	41.1	42.0	43.6	44.9	46.4	47.9	49.4	50.8
4.	52.0	52.7	53.7	54.4	55.3	55.8	56.6	57.0	57.6	58.3	58.7	58.4	58.1	57.6	57.1	56.5	55.9	55.5	54.5	54.5	54.6	55.1	55.6	56.0
5.	56.3	56.9	57.8	57.8	58.2	58.4	58.4	59.1	59.0	59.3	59.5	59.7	59.5	59.4	59.4	59.3	59.2	59.3	59.4	59.6	59.4	59.6	60.1	60.0
6.	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	60.0	59.6	59.6	60.6	60.7	60.7	60.5	60.5	60.5	60.8	60.7	60.8	61.2	61.0	60.9	61.0	61.0	61.1	60.9
7.	60.7	60.7	60.1	59.4	58.8	58.3	57.9	57.6	57.4	56.9	57.0	57.0	56.8	56.5	56.3	56.0	55.6	55.1	54.7	54.1	53.4	52.7	51.8	50.8
8.	49.6	48.4	47.2	46.5	46.1	45.6	45.3	45.3	45.3	45.4	46.1	46.6	46.5	46.8	47.2	47.4	47.7	47.5	47.8	47.7	47.9	48.1	48.3	48.8
9	49.3	50.0	51.3	52.3	53.4	54.2	55.6	57.1	58.1	59.0	59.8	60.0	60.5	60.8	61.0	61.2	60.9	60.6	60.3	60.2	59.6	58.9	58.3	57.9
10.	57.2	56.5	55.7	54.7	53.9	53.1	52.6	52.5	52.1	52.0	52.1	52.0	52.1	51.7	51.7	51.2	50.4	49.4	47.9	46.0	44.5	44.2	43.5	42.5
11.	41.2	40.2	40.1	40.2	40.8	42.0	43.8	46.1	48.2	49.7	50.8	51.7	52.5	53.7	54.5	55.4	56.6	57.6	58.3	58.9	58.9	59.6	59.7	60.2
12.	60.2	60.8	60.7	60.5	60.5	60.3	60.3	59.4	59.3	58.8	57.7	57.2	55.6	54.9	54.4	54.0	54.0	53.5	53.4	53.1	52.9	52.2	51.5	50.6
13	49.4	47.9	46.7	45.1	43.3	41.7	40.1	39.0	38.6	39.4	40.3	41.0	42.1	43.1	44.3	45.0	45.5	45.8	46.3	46.5	46.9	47.6	48.1	48.2
14.	48.6	49.5	50.3	51.0	51.1	51.4	51.6	52.1	52.3	52.5	52.7	52.7	52.5	52.4	51.9	51.4	50.3	49.2	48.2	46.8	45.3	43.5	41.4	39.4
15.	37.7	36.0	34.6	33.4	33.1	33.2	33.1	33.0	33.2	33.2	32.9	32.7	52.8	32.9	33.4	34.1	35.0	36.7	38.4	40.2	41.9	43.5	44.9	46.4
16.	47.7	49.1	50.2	51.1	51.9	52.7	53.9	54.8	56.1	56.7	57.7	58.6	59.1	59.5	60.1	60.8	60.8	61.1	60.6	60.8	60.3	60.2	59.5	59.0
17.	58.4	57.7	56.7	55.7	54.8	53.8	53.3	52.7	52.5	52.0	50.8	50.2	50.0	50.8	52.0	52.9	53.6	53.7	53.7	53.8	53.8	53.7	53.8	53.3
18.	54.3	54.3	54.3	53.8	53.7	53.7	53.4	53.4	53.8	53.8	53.8	53.4	53.4	53.0	52.5	52.1	51.6	50.7	49.8	49.1	47.3	46.5	45.4	45.5
19.	46.4	46.6	47.1	47.5	47.5	47.1	47.2	47.6	47.8	47.6	47.3	47.1	46.6	46.0	45.5	45.1	44.8	44.2	43.4	42.9	42.4	41.6	40.2	39.2
20.	38.2	38.0	38.4	38.8	39.4	39.9	40.6	41.4	42.4	43.7	44.2	44.9	45.9	46.4	47.0	47.8	48.4	48.9	49.3	49.7	50.0	50.5	51.0	51.0
21	52.7	53.8	54.5	55.0	55.6	56.3	56.9	57.6	58.4	59.1	59.6	59.9	59.9	59.6	59.5	59.8	60.3	60.6	61.0	61.3	61.5	61.9	62.3	62.5
22	62.9	63.3	63.6	63.8	63.8	64.1	64.4	64.9	65.2	65.1	64.9	64.7	64.3	64.1	63.8	63.9	63.9	63.9	64.0	64.4	64.6	64.8	65.0	65.4
23.	65.6	65.7	66.1	66.3	66.6	66.9	67.3	67.7	68.4	68.9	69.3	69.4	69.4	69.7	69.9	70.4	70.5	70.8	70.9	71.0	71.4	71.5	71.5	71.8
24.	71.6	71.5	71.4	71.4	71.2	71.1	71.1	71.2	71.3	71.4	71.3	70.8	70.4	70.3	70.3	70.4	70.1	70.2	69.7	69.6	69.3	69.2	69.0	68.2
25.	68.2	67.4	67.1	66.8	66.0	65.4	64.7	64.7	64.6	64.3	63.7	63.0	62.5	62.3	62.0	61.8	61.5	61.2	60.7	60.4	60.1	59.9	59.4	59.1
26.	58.7	58.6	58.5	58.5	58.1	57.4	57.4	57.8	57.6	57.4	57.3	56.8	56.2	56.1	56.1	56.0	55.8	55.8	55.5	55.5	55.5	55.6	55.6	55.3
27.	55.5	55.6	55.5	55.7	55.5	55.6	56.0	55.9	56.0	56.1	55.5	54.8	54.2	53.6	53.4	53.1	53.0	52.9	52.8	52.7	52.4	52.2	51.8	51.7
28.	51.2	51.1	51.1	50.5	50.5	50.5	50.3	50.3	50.2	50.0	49.5	48.9	48.9	48.3	48.1	47.9	47.7	47.3	46.9	46.7	46.5	46.2	45.9	45.7
29.	45.7	45.3	45.2	44.6	44.3	44.2	44.0	43.8	44.1	44.4	44.7	44.7	45.1	45.5	46.2	46.4	46.7	46.7	46.9	47.4	47.6	47.9	48.0	47.9
30.	48.2	48.6	48.6	48.6	48.6	48.5	48.5	48.7	49.1	49.2	49.1	48.7	48.3	48.2	48.1	47.8	47.7	47.8	48.1	48.1	48.3	48.3	48.2	48.2
31.	48.3	48.5	48.5	48.5	48.5	48.6	48.7	49.1	49.3	49.8	49.8	50.0	49.9	50.1	50.4	50.5	50.5	50.9	50.5	50.6	50.5	50.4	50.2	49.7
Mittel	753.09	752.96	752.91	752.79	752.71	752.66	752.73	752.93	753.27	753.52	753.61	753.57	753.50	753.51	753.61	753.65	753.66	753.65	753.53	753.51	753.39	753.35	753.20	752.99

Januar 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p
1.	748.2	748.2	748.3	748.4	748.5	748.7	749.0	749.4	749.3	750.0	750.0	750.0	749.6	749.4	749.6	749.6	749.6	749.5	749.6	749.5	749.5	749.2	749.4
2.	49.9	49.9	50.4	50.7	50.2	50.7	51.1	51.7	52.4	52.9	53.4	53.6	53.9	54.3	54.9	55.4	56.2	56.9	57.6	58.5	59.3	60.2	60.7
3.	62.2	62.9	63.7	64.7	65.2	65.4	66.2	67.0	67.8	68.5	68.7	69.0	68.9	68.7	68.9	69.2	69.5	69.4	69.4	69.2	69.2	69.2	69.2
4.	68.6	68.0	67.8	67.7	67.2	66.5	66.3	66.2	66.3	66.3	65.9	65.5	65.2	64.9	64.9	64.7	64.6	64.3	63.8	63.9	64.0	63.4	62.5
5.	62.2	61.7	61.6	61.0	60.2	59.9	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.4	59.1	59.0	59.0	59.0	59.2	59.1	59.1	59.3	59.3	59.2	59.0
6.	58.3	58.0	57.7	57.2	56.7	56.2	56.1	56.2	56.5	56.8	56.8	56.6	56.8	56.9	57.2	57.6	57.6	57.7	58.1	58.3	58.7	58.8	58.5
7.	58.8	58.7	58.5	58.4	58.2	58.0	57.8	57.6	57.4	57.2	57.0	56.6	56.2	56.1	56.7	57.6	58.6	59.4	60.2	61.1	62.0	62.7	63.2
8.	64.0	64.4	65.0	65.3	65.3	65.2	65.1	65.3	65.6	65.8	65.8	65.4	65.2	64.8	64.7	64.8	64.5	64.6	64.6	64.4	64.5	64.2	64.0
9.	62.8	62.7	62.5	61.7	61.4	60.7	60.7	60.6	60.4	60.3	60.4	60.0	59.7	59.4	59.3	59.5	59.5	59.8	60.0	60.1	60.6	60.7	60.7
10.	60.9	61.5	62.1	62.2	62.4	62.5	63.0	63.5	64.1	64.5	64.9	64.8	64.7	64.7	64.9	65.3	65.5	65.9	66.0	66.3	66.5	66.8	67.1
11.	67.2	67.3	67.6	67.7	67.5	67.7	67.9	68.3	68.7	69.0	69.1	69.0	69.0	69.2	69.5	70.0	70.4	70.8	71.2	71.3	71.4	71.7	71.7
12.	72.0	72.0	72.1	72.0	72.0	72.0	72.0	72.3	72.4	72.8	73.2	73.3	73.3	73.3	73.5	74.0	74.3	74.7	74.8	75.3	75.7	76.3	76.5
13.	76.9	77.3	77.6	77.7	77.6	77.8	78.0	78.2	78.3	78.6	78.8	78.7	78.3	78.1	78.0	77.9	78.0	77.9	77.6	77.4	77.0	76.9	76.7
14.	75.7	75.2	75.1	74.9	74.3	74.3	73.9	73.9	73.8	73.8	73.7	73.4	73.0	72.7	72.5	72.8	73.0	73.3	73.6	73.8	74.0	74.0	74.1
15.	74.3	74.8	74.9	75.0	75.3	75.6	75.6	76.0	76.5	76.8	77.1	77.1	76.8	76.7	77.1	76.9	77.3	77.2	77.3	77.5	77.7	77.5	77.5
16.	77.5	77.4	77.3	77.1	76.8	76.4	76.5	76.8	76.8	76.8	77.1	76.7	76.2	76.1	76.0	75.9	75.9	76.0	76.0	76.0	75.9	75.9	75.6
17.	75.5	75.2	75.0	74.8	74.3	74.1	73.9	74.0	74.0	73.8	73.4	73.2	72.8	72.7	72.6	72.5	72.6	72.6	72.6	72.6	72.5	72.3	72.5
18.	72.4	72.2	72.1	71.9	71.8	71.9	71.9	72.1	72.2	71.9	72.0	71.8	71.3	70.5	70.4	70.5	70.1	70.1	70.1	70.1	70.0	70.0	69.9
19.	69.7	69.7	69.7	69.6	69.3	69.0	68.9	69.0	68.9	68.8	68.8	68.4	67.9	67.7	67.3	67.3	67.2	66.9	66.9	66.9	66.9	66.8	66.5
20.	66.3	66.3	66.3	66.3	66.5	66.8	67.0	67.6	68.0	68.2	68.6	68.6	68.5	68.2	68.3	68.4	68.5	68.4	68.4	68.7	68.5	68.5	68.5
21.	68.5	68.7	68.9	69.0	69.2	69.4	69.3	69.4	69.2	69.3	69.3	69.0	68.6	68.3	68.5	68.6	69.0	69.3	69.7	70.2	70.4	70.6	70.6
22.	70.2	69.9	69.8	69.1	68.2	68.4	67.0	66.5	66.0	65.5	64.9	64.3	63.8	63.6	63.1	63.8	64.2	66.5	68.7	69.7	71.0	71.5	72.4
23.	73.5	73.8	74.0	74.7	74.5	74.3	74.6	74.5	74.4	74.5	74.0	73.3	72.9	72.6	71.9	71.9	71.5	71.2	71.1	71.0	70.9	70.4	70.2
24.	69.6	69.2	68.9	68.6	68.3	67.8	67.9	68.0	67.9	68.0	68.1	68.1	68.0	67.7	67.8	67.8	67.8	67.8	68.0	68.0	68.2	68.5	68.8
25.	68.9	69.1	69.3	69.5	69.6	69.8	70.0	70.5	70.6	71.0	71.0	71.2	71.2	71.2	71.1	70.7	70.6	70.8	70.8	70.8	70.8	70.7	70.7
26.	70.3	70.1	69.8	69.6	69.3	69.3	69.3	69.3	69.5	69.5	69.5	69.4	69.2	68.8	68.7	68.6	68.7	68.4	68.3	68.2	68.2	68.3	68.2
27.	68.1	67.9	67.9	67.7	67.5	67.3	67.3	67.4	67.5	67.6	67.8	67.8	67.7	67.4	67.5	67.9	67.9	68.3	68.7	68.9	69.3	60.4	69.8
28.	70.1	70.4	70.5	70.8	70.9	70.8	71.1	71.6	72.1	72.6	72.7	72.9	73.3	73.6	73.7	73.8	74.1	74.4	75.0	75.1	75.6	75.7	75.7
29.	76.0	75.8	75.7	75.8	75.8	75.5	75.4	75.4	75.4	75.3	75.0	74.5	74.1	73.9	73.8	73.6	73.4	72.8	72.5	71.9	71.8	71.1	70.7
30.	68.8	68.3	67.8	66.9	66.5	65.6	64.9	64.3	63.9	64.1	64.0	63.5	63.2	62.0	61.4	60.8	60.2	59.5	59.0	58.4	57.7	57.6	56.5
31.	54.6	54.1	53.4	52.8	52.3	52.0	52.2	53.5	55.4	57.0	58.7	60.2	60.9	61.6	63.0	64.2	64.8	65.6	66.5	66.9	67.9	67.9	68.2
Mittel	767.16	767.12	767.14	767.06	766.86	766.76	766.76	766.95	767.12	767.31	767.39	767.27	767.07	766.91	766.96	767.12	767.24	767.39	767.59	767.72	767.90	767.94	767.94

Februar 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p
1.	767.7	767.1	766.2	765.1	764.2	763.0	762.2	760.9	760.9	760.7	760.8	761.0	761.0	760.5	760.5	760.2	759.7	759.2	758.8	758.0	757.4	756.2	754.9
2.	53.1	52.5	51.9	51.2	50.4	49.9	49.0	48.2	47.7	47.4	46.9	46.2	45.1	44.5	43.6	43.0	42.6	42.2	41.4	40.7	40.6	40.6	40.6
3.	42.9	43.9	44.9	45.9	47.1	48.0	48.9	49.7	50.7	51.6	52.2	51.9	51.4	50.3	50.6	50.2	49.7	49.0	48.5	47.5	46.7	45.6	44.4
4.	42.0	40.9	40.1	39.6	39.2	38.7	37.9	37.7	37.3	37.0	36.7	36.5	35.7	35.4	35.5	35.6	35.9	36.1	36.1	37.2	38.2	38.2	38.0
5.	39.8	41.6	43.5	45.1	46.3	47.2	48.2	49.3	50.2	51.3	52.2	52.9	53.3	53.6	54.0	54.6	54.8	55.2	55.4	55.4	55.5	55.6	55.5
6.	55.5	55.6	55.5	55.4	55.2	55.1	55.0	54.9	54.5	54.0	53.3	52.4	51.5	50.4	49.9	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	49.4	49.6
7.	49.4	49.4	49.4	49.3	49.1	49.1	48.9	49.1	49.2	49.4	49.7	49.9	49.9	49.9	50.2	50.6	51.2	51.8	52.5	52.8	53.6	53.8	54.2
8.	54.9	55.0	55.5	55.8	56.0	56.1	56.1	56.1	56.3	56.3	56.2	56.0	55.8	55.5	55.2	55.2	55.2	55.3	55.4	55.8	56.0	56.2	56.5
9.	56.8	57.2	57.7	58.6	59.6	60.7	61.7	63.0	64.0	64.8	65.5	66.1	66.6	66.8	67.3	67.7	68.7	68.6	69.0	69.3	69.7	69.9	69.8
10.	70.1	70.0	70.0	70.1	70.2	70.2	70.2	70.2	70.4	70.4	70.5	70.7	70.4	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	70.4	70.2	70.4	70.2	70.2
11.	70.1	69.9	69.8	69.6	69.4	69.3	60.4	69.4	69.4	69.5	69.5	69.3	69.3	69.0	69.0	68.8	68.9	69.1	69.2	69.2	69.5	69.4	69.4
12.	69.1	69.0	68.8	68.7	68.7	68.4	68.4	68.7	68.9	68.9	68.9	68.9	68.7	68.4	68.1	67.6	67.5	67.0	67.0	66.8	66.4	66.3	66.1
13.	65.4	65.0	64.5	64.0	63.7	63.2	63.1	63.1	63.0	62.9	62.8	62.6	62.3	61.8	61.8	61.6	61.6	61.7	61.7	61.9	61.8	61.8	61.6
14.	61.7	61.8	61.7	61.7	61.5	61.3	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.9	62.3	62.5	63.1	63.7	64.4	64.9	65.3	65.6	66.1	66.2	66.4
15.	66.6	66.5	66.4	66.2	66.0	65.7	65.5	65.2	64.7	64.1	63.4	63.0	62.4	61.4	60.7	60.1	59.4	58.9	58.4	57.9	57.5	57.4	57.1
16.	56.7	56.3	55.8	55.3	54.9	54.0	53.4	53.2	53.2	53.1	53.0	53.3	53.6	53.7	53.5	53.8	53.0	53.0	52.6	52.6	52.7	52.7	52.7
17.	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.5	53.5	53.7	53.8	54.1	54.1	54.6	54.4	54.4	54.5	54.1	54.2	54.3	54.0	54.0	53.9	53.8	53.6
18.	53.3	53.0	52.8	52.4	52.3	52.2	52.1	51.9	52.1	52.0	52.0	52.1	51.9	51.9	51.9	51.9	52.0	52.4	52.7	52.9	53.3	53.5	53.7
19.	53.9	53.9	53.9	53.8	53.8	53.9	53.6	53.8	53.7	53.6	53.6	53.6	53.2	52.7	52.2	51.9	51.3	50.9	50.4	49.8	49.3	49.0	48.4
20.	47.0	46.2	45.2	44.5	43.8	43.0	42.2	41.9	41.4	40.8	40.6	40.3	39.8	39.3	38.6	38.6	38.2	38.3	38.4	38.3	38.5	39.0	39.7
21.	40.7	40.6	40.9	40.9	40.9	40.9	41.0	40.9	41.1	41.2	41.7	41.7	41.7	41.8	41.8	42.0	42.0	42.3	42.7	42.7	42.9	43.0	43.0
22.	43.6	43.9	43.9	44.0	44.1	44.8	45.2	45.6	46.2	46.6	47.1	47.6	47.7	47.9	48.1	48.6	48.9	48.8	49.2	49.3	49.7	49.8	49.9
23.	50.4	50.4	50.4	50.4	50.5	50.8	51.1	51.3	51.5	51.7	52.1	52.3	52.2	52.2	52.4	52.5	53.0	53.3	53.8	54.2	54.6	54.8	55.1
24.	55.9	56.1	56.0	56.1	56.4	56.6	56.8	57.5	57.6	57.8	58.3	58.4	58.4	58.6	58.4	58.2	58.2	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.8
25.	57.4	57.4	57.7	57.9	58.2	58.7	59.1	59.4	59.6	59.6	59.8	60.1	59.9	59.9	60.0	60.5	60.7	61.3	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1
26.	62.3	62.3	62.0	61.7	61.5	60.9	60.5	60.3	60.3	60.3	60.3	60.4	60.4	60.4	60.5	60.6	60.8	61.3	61.5	61.5	61.9	61.9	61.9
27.	61.7	61.6	61.2	60.7	60.5	60.1	60.0	60.0	59.7	59.3	58.9	58.5	57.9	57.0	56.9	56.0	55.7	55.4	55.3	55.2	55.3	55.0	54.8
28.	54.9	54.9	54.9	54.9	55.1	55.1	55.1	55.4	55.5	55.8	55.9	55.8	55.8	55.7	55.8	55.9	55.9	56.3	56.0	56.8	57.0	56.9	56.9
Mittel	755.57	755.54	755.50	755.44	755.48	755.37	755.34	755.42	755.51	755.56	755.68	755.64	755.45	755.20	755.15	755.11	755.11	755.16	755.19	755.18	755.24	755.22	755.11

März 1898. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	756.0	755.8	755.1	754.3	753.4	752.7	751.8	751.1	750.3	749.3	748.8	747.9	746.9	745.8	744.9	744.3	744.0	744.2	743.7	743.7	743.5	743.4	743.6	743.9
2.	43.9	43.9	43.8	43.2	42.7	42.1	42.2	42.2	42.3	42.4	42.1	41.7	41.7	42.4	43.1	43.1	43.0	43.4	43.5	43.5	45.8	46.6	46.8	46.9
3.	46.6	46.2	45.6	45.2	45.2	45.9	47.2	47.5	48.3	48.9	49.4	49.8	50.2	50.5	50.9	51.2	51.6	52.0	52.5	52.9	53.2	53.6	54.0	54.3
4.	54.7	55.1	55.2	55.5	55.7	55.8	56.3	56.7	56.9	57.3	57.3	57.6	57.6	57.5	57.6	57.6	57.5	57.7	57.8	58.0	58.1	58.2	58.2	58.3
5.	58.2	58.2	58.1	58.0	57.7	57.6	57.6	57.6	57.7	57.4	57.2	57.4	56.8	56.5	56.2	56.0	55.9	56.0	56.1	56.0	56.0	55.9	55.6	55.5
6.	55.4	55.3	55.0	54.8	54.6	54.5	54.5	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.2	54.0	54.0	54.1	54.1	54.7	55.2	55.8	56.3	56.5	56.8	57.4
7.	57.8	58.3	58.6	58.7	59.3	59.9	60.4	61.2	61.4	61.8	62.0	62.2	62.3	62.3	62.5	62.7	62.7	62.9	63.1	63.1	63.4	63.5	62.9	62.9
8.	62.8	62.8	62.5	62.2	61.9	61.9	61.4	61.5	61.4	61.2	61.3	61.1	61.0	60.9	60.8	60.7	60.5	60.6	60.9	60.9	61.0	61.1	61.1	61.4
9.	61.6	61.3	61.4	61.1	61.3	61.6	62.2	62.7	63.0	63.1	63.2	63.3	63.5	63.5	63.6	63.8	63.9	64.3	64.4	64.6	64.9	64.9	64.9	64.9
10.	64.9	64.9	64.9	64.8	64.8	64.6	64.8	64.9	65.2	65.2	65.2	65.3	65.0	65.4	65.4	65.2	65.5	65.7	66.1	66.4	66.5	66.7	67.0	67.0
11.	67.3	67.1	67.0	67.0	67.0	66.9	67.1	67.3	67.7	67.8	67.7	67.6	67.4	67.2	67.0	66.7	66.6	66.3	66.3	66.1	66.0	65.7	65.6	65.5
12.	65.5	65.3	64.9	64.4	64.1	64.0	63.8	63.8	63.8	63.6	63.4	63.2	62.8	62.2	61.9	61.6	61.3	61.3	61.3	61.5	61.6	61.8	61.9	61.7
13.	61.4	61.5	61.6	61.3	61.3	61.1	61.3	61.2	61.4	61.6	61.5	61.5	61.3	61.2	60.9	60.8	60.8	61.0	61.0	60.9	60.9	60.8	60.6	60.5
14.	60.3	60.1	59.9	59.4	59.2	59.0	58.5	58.3	58.2	58.2	58.0	57.6	57.6	57.5	57.6	57.7	57.8	58.1	58.6	59.0	59.4	59.5	59.7	60.2
15.	60.4	60.7	60.8	60.8	60.8	61.0	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	60.9	60.8	60.5	60.0	59.7	59.7	59.5	59.0	58.7	58.5	58.1	57.9
16.	57.6	57.4	56.9	56.6	56.3	56.0	56.1	56.0	56.1	56.2	56.2	56.4	56.7	56.8	56.9	57.4	57.6	58.1	58.7	58.9	59.1	59.1	59.3	59.5
17.	59.5	59.5	59.3	59.1	59.1	59.1	59.0	58.9	58.7	58.4	58.3	58.2	58.2	57.9	57.7	57.3	57.2	56.8	56.8	56.7	56.5	56.3	56.1	55.7
18.	55.3	55.4	55.4	55.2	55.2	55.2	55.4	55.6	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.4	55.4	55.3	55.4	55.3	55.3	55.2	55.1	54.9	54.6	54.5
19.	54.2	54.0	53.8	53.6	53.4	53.0	52.9	52.9	53.0	53.3	53.4	53.8	54.5	55.4	56.3	56.5	57.0	57.5	57.9	58.4	58.6	58.7	58.8	59.0
20.	59.0	59.4	59.6	59.8	59.9	60.1	60.2	60 9	61.4	61.9	62.3	62.5	62.9	62.9	63.0	63.1	63.4	63.5	63.5	63.6	63.9	63.8	63.8	63.7
21.	63.5	63.3	63.0	62.7	62.6	62.5	62.3	62.6	62.8	63.3	63 4	63.5	63.5	63.4	63.4	63.1	62.9	62.9	62.8	62.8	63.2	63.1	63.2	63.5
22.	63.5	63.5	63.2	63.2	63.1	63.1	63.2	63.1	63.2	63.4	63.3	63.3	63.3	62.9	62.7	62.6	62.4	62.1	61.7	61.6	61.1	60.5	60.1	59.7
23.	59.3	58.8	58.0	57.2	56.3	55.7	55.0	54.6	54.2	53.7	53.0	52.5	52.0	51.3	50.8	50.4	50.1	49.9	49.8	49.6	49.4	49.3	49.6	49.9
24.	50.0	50.0	49.9	49.8	49.7	49.6	49.8	50.1	50.4	50.6	50.9	51.1	51.1	50.9	50.7	50.4	50.2	50.3	51.3	52.4	53.0	53.3	54.0	54.4
25.	54.8	55.2	55.5	55.7	56.0	56.1	57.0	57.7	58.1	58.3	58.4	58.4	58.6	58.5	58.3	58.3	58.3	58.4	58.6	58.4	57.9	57.7	57.1	55.9
26.	55.8	54.8	53.5	53.0	51.8	51.1	50.5	49.8	49.1	48.6	48.0	47.5	47.4	46.9	46.8	46.6	46.4	46.4	46.6	46.7	46.8	46.7	46.7	46.6
27.	46.5	46.4	46.3	45.9	45.6	45.5	45.4	45.3	45.4	45.3	45.2	44.9	44.8	44.6	44 4	44.6	44.5	45.1	45.8	46.6	47.3	47.5	47.8	47.8
28.	47.8	47.7	47.6	47.3	47.1	46 9	46.7	46.7	46.6	46.6	46.6	46.5	46.6	46.5	46.8	46.9	46.9	47.1	47.5	47.7	48.1	48.2	48.2	48.4
29.	48.4	48.4	48.3	48.3	48.5	48.6	48.9	48.9	49.1	49.0	49.2	49.3	49.3	49.2	49.1	49.0	48.8	49.0	49.1	49.3	49.5	49.3	49.2	49 1
30.	48.9	48.7	48.9	48.9	48.7	48.8	49.0	49.1	49.4	49.6	49.7	49.6	49.5	49.5	49.6	49.8	49.8	50.1	50.4	50.8	50.9	51.4	51.4	51.4
31.	51.5	51.5	51.7	52.1	52.3	52.7	53.1	53.6	54.0	54.3	54.6	54.6	55.0	55.1	55.3	55.5	55.9	56.2	56.4	56.6	56.9	57.0	57.0	57.1
Mittel	756.53	756.47	756.30	756.10	755.95	755.89	755.96	756.04	756.14	756.14	756.16	756.12	756.07	755.96	755.94	755.84	755.96	756.02	756.20	756.35	756.54	756.56	756.57	756.60

April 1898. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	757.2	757.2	757.3	757.3	757.5	757.8	758.1	758.2	758.3	758.2	758.1	758.0	757.8	757.6	757.4	757.3	757.2	757.3	757.3	757.4	757.4	757.2	757.0	756.8
2	56.5	56.1	55.7	55.5	55.3	55.0	54.9	54.8	54.7	54.7	54.2	53.9	53.6	53.3	52.9	52.7	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	52.7	52.7	52.6
3.	52.3	52.1	51.9	51.8	51.8	52.1	52.5	53.0	53.4	53.8	54.2	54.5	55.0	55.1	55.2	55.3	55.7	56.2	56.4	56.8	56.9	56.8	56.5	56.3
4.	56.1	55.8	55.4	54.9	54.5	54.1	53.9	53.7	53.5	53.6	53.5	53.5	53.7	53.9	54.2	54.5	55.0	55.5	56.0	56.8	57.2	57.6	57.9	58.1
5.	58.5	58.9	59.3	59 4	59.7	60.1	60.9	61.5	62.0	62.4	62.9	63.1	63.5	63.7	64.0	64.1	64.4	64.5	65.0	65.2	65.7	65.6	65.6	65.6
6.	65.5	65.4	65.1	64.9	64.9	64.4	64.5	64.4	64.3	64.2	64.0	63.6	63.2	62.8	62.4	62.3	61.8	61.6	61.4	61.3	61.2	61.0	60.9	61.0
7.	60.9	60.9	60.9	60.9	60.8	61.0	61.4	61.7	62.1	62.5	62.7	63.2	63.6	63.9	64 0	64.0	64.2	64.2	64 3	64.7	64.8	65.3	65.5	65.6
8.	65.6	65.7	65.8	65.9	66.1	66.2	66.6	66.9	67.0	67.3	67.4	67.3	67.2	67.0	66.7	66.6	66.4	66.3	66.1	66 2	66.2	65.8	65.6	65.2
9.	64.9	64.4	63.8	63.2	62.6	62.0	61.4	60.8	60.2	59.6	58.9	58.1	57.8	58.0	57.9	57.2	57.0	56.6	56.7	56.8	57.1	57.2	57.3	57.5
10.	57.7	57.7	57.6	57.7	57.7	57.7	57.6	57.6	57.4	57.4	56.9	56.2	55.6	54.7	54.1	53.4	52.7	51.8	50.9	50.1	49.7	49.8	49.9	50.1
11.	50.3	50.2	50.2	50.1	50.2	50.4	50.8	51.1	51.4	51.7	52.0	52.1	52.5	52.8	52.9	52.8	52.8	52.6	52.3	52.3	52.2	51.8	51.2	50.7
12.	50.2	49.7	49.0	48.4	47.9	47.1	46.6	46.5	46.4	46.5	46.1	46.3	46.4	46.5	46.7	47.1	47.8	48.6	49.8	51.0	52.0	52.8	53.6	54.5
13.	55.2	55.7	56.6	57.1	57.7	58.3	59.2	60.1	60.9	61.5	62.2	62.7	63.2	63.3	63.5	63.5	63.8	64.1	64.3	64.8	64.9	65.1	65.3	65.4
14	65.4	65.5	65.6	65.6	65.5	65.5	65.5	65.6	65.6	65.4	65.2	64.8	64.5	64.4	63.8	63.8	63.5	63.4	63.3	63.3	62.7	62.7	62.5	62.2
15.	62.1	61.6	61.2	60.7	60.3	60.1	59.9	59.1	59.3	59.2	58.6	58.5	58.3	58.0	57.9	57.7	57.5	57.6	57.7	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8
16.	58.0	58.0	58.0	58.0	58.3	58.4	58.5	58.9	59.4	59.6	59.9	60.2	60.3	60.5	60.7	60.8	61.2	61.5	61.0	62.3	62.3	62.5	62.6	62.6
17.	62.5	62.5	62.4	62.2	62.2	62.4	62.5	62.7	62.6	62.5	62.4	62.0	61.6	61.6	61.2	60.8	60.3	60.1	60.0	59.8	59.4	59.2	58.6	58.4
18.	57.9	57.5	57.2	56.9	56.5	56.6	56.2	56.1	56.0	56.0	55.6	55.2	55.1	55.2	55.2	55.1	55.1	55.2	55.5	55.9	56.0	56.3	56.4	56.6
19.	56.8	57.1	57.1	57.4	57.8	58.3	58.9	59.4	59.7	60.0	60.2	59.8	61.1	61.3	61.4	61.5	61.6	61.8	61.9	62.2	62.3	62.4	62.7	62.8
20.	62.9	62.8	62.9	62.9	62.9	63.0	63.3	63.6	63.8	64.0	64.1	64.3	64.3	64.3	64.3	64.5	64.9	65.0	65.3	65.8	66.1	66.2	66.3	66.3
21.	66.3	66.5	66.8	66.8	66.8	67.0	67.4	67.7	67.9	67.9	68.0	68.0	68.1	68.0	67.8	67.6	67.7	67.7	67.6	67.7	68.1	67.9	67.3	67.0
22.	66.7	66.3	66.0	65.7	65.5	65.4	65.3	65.3	65.2	65.0	64.5	64.2	63.7	63.4	63.1	62.9	62.8	62.8	63.0	63.0	63.2	63.0	62.9	62.8
23.	62.6	62.6	62.6	62.6	62 5	62.5	62.8	63.0	63.1	63.4	63.4	63.4	63.4	63.5	63.7	63.9	64.2	64.5	64.7	65.4	66.0	66.2	66.3	66.4
24.	66.5	66.3	66.4	66.5	66.6	66.9	67.1	67.3	67.4	67.5	67.4	67.2	67.3	67.2	67.2	67.1	67.1	67.2	67.1	67.2	67.2	67.1	67.1	66.9
25.	66.7	66.5	66.3	66.2	66.1	66.0	66.0	66.0	65.9	65.9	65.8	65.5	65.2	64.9	64.5	64.3	64.0	63.9	63.7	63.7	63.5	63.3	63.0	62.4
26.	62.2	62.1	62.0	61.8	61.5	61.5	61.3	61.3	61.2	61.2	61.0	60.3	59.8	59.3	58.9	58.5	58.4	58.1	57.9	57.9	58.0	57.9	57.6	57.6
27.	57.5	57.3	57.1	56.8	56.5	56.2	56.2	55.9	55.9	55.7	55.4	55.1	55.0	54.6	54.3	54.3	54.0	53.9	54.1	54.7	54.6	54.8	55.0	55.3
28.	55.5	55.5	55.4	55.5	55.5	55.6	55.8	55.9	55.8	55.5	55.3	55.2	54.9	54.9	54.4	54.5	54.5	54.9	55.0	55.1	55.6	55.3	55.3	55.3
29.	55.1	54.6	54.5	54.3	54.2	54.1	54.0	53.9	53.9	53.8	54.0	54.1	54.0	54.0	54.0	53.8	53.8	53.8	54.1	54.6	55.1	54.6	54.6	54.8
30.	55.2	55.1	55.0	54.9	55.0	55.2	55.5	56.0	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.3	56.3	56.2	56.2	56.2	56.2	56.4	56.3	56.3	56.8	56.6
Mittel	759.69	759.59	759.50	759.40	759.35	759.36	759.49	759.60	759.69	759.75	759.64	759.56	759.54	759.47	759.35	759.27	759.27	759.32	759.38	759.64	759.75	759.74	759.73	759.71

Mai 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p
1.	757.1	757.3	757.9	758.1	758.3	759.0	759.3	759.9	760.4	760.7	760.6	760.5	760.6	760.5	760.1	759.6	759.2	758.0	758.4	758.2	757.3	756.7	755.[illegible]
2.	54.9	54.9	55.0	54.8	54.8	54.9	55.2	55.2	55.2	55.0	54.6	54.5	54.0	53.6	52.4	51.7	51.3	51.2	50.8	50.8	50.6	50.6	50.3
3.	51.3	52.2	52.8	53.1	53.4	54.0	54.2	54.5	54.8	54.9	55.2	55.0	54.9	54.8	54.4	54.2	54.0	53.9	54.1	54.0	53.9	53.8	53.9
4.	53.3	53.1	52.8	52.6	52.6	52.8	52.9	52.9	52.8	52.8	52.7	52.2	52.2	51.6	51.2	51.4	51.6	51.6	52.0	52.2	52.9	53.3	53.8
5.	54.5	54.5	55.0	55.4	55.9	56.5	57.1	57.5	58.0	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	58.1	57.9	57.6	57.4	56.8	55.8	55.1
6.	53.2	52.1	51.3	50.7	50.3	50.0	50.0	50.1	50.5	50.9	51.4	52.1	52.8	53.5	54.1	54.7	55.4	56.0	56.8	57.7	58.4	58.9	59.3
7.	59.5	59.5	59.5	60.0	60.4	61.0	61.6	61.7	62.0	62.5	62.8	63.3	63.6	63.9	64.0	64.5	64.7	65.1	65.3	65.4	66.0	66.0	66.0
8.	66.0	65.9	65.9	65.7	65.6	65.6	65.7	65.8	65.8	65.7	65.5	65.3	64.9	64.4	64.1	63.9	63.4	62.9	62.8	62.3	62.0	61.6	61.1
9.	59.5	58.9	58.2	57.7	57.4	57.4	57.3	57.2	57.2	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.2	57.3	57.3	57.3	57.2	56.9
10.	56.3	56.0	55.7	55.6	55.6	55.6	55.7	55.7	55.8	55.8	55.8	56.0	55.9	55.7	55.5	55.2	54.9	54.7	54.4	53.4	52.5	51.6	50.2
11.	46.8	45.6	44.1	42.9	41.8	40.8	39.8	39.1	38.3	37.4	36.9	37.0	37.5	37.6	37.5	37.3	36.8	36.3	35.8	35.6	36.0	36.4	36.9
12.	38.1	38.3	38.6	38.9	39.4	39.6	39.3	40.8	41.1	41.5	41.7	41.9	42.1	42.2	42.5	42.9	43.3	43.6	43.9	44.4	45.0	44.9	45.2
13.	45.9	46.3	46.6	46.8	47.3	47.5	48.2	49.0	49.5	50.1	50.6	51.5	51.8	52.3	52.7	53.0	53.3	53.8	53.9	54.3	54.5	54.5	55.0
14.	55.1	55.1	55.2	55.2	55.2	55.4	55.8	56.0	56.1	56.1	56.0	55.6	55.9	56.5	56.3	56.2	55.9	55.9	55.7	55.6	55.5	55.0	56.0
15.	56.1	56.6	56.8	57.2	57.6	58.0	58.4	58.9	59.1	59.3	59.4	59.3	59.2	59.0	58.5	58.5	58.2	57.9	57.7	57.3	57.6	57.2	57.2
16.	56.6	56.6	56.7	56.9	57.4	58.0	58.9	59.7	60.1	60.7	61.1	61.4	61.8	62.0	62.3	62.7	63.1	63.5	64.0	64.3	64.8	65.0	65.3
17.	65.6	65.7	65.7	65.7	65.9	66.0	66.0	66.3	66.2	66.2	66.3	66.5	66.4	66.4	66.2	66.3	66.1	66.2	66.5	66.6	66.8	66.9	67.2
18.	67.3	67.3	67.1	67.1	67.2	67.5	67.5	67.8	67.8	67.8	67.8	67.7	67.4	67.2	66.9	66.5	66.2	65.9	65.7	65.6	65.7	65.5	65.5
19.	64.4	64.0	63.2	62.7	62.4	62.3	62.2	61.7	61.4	60.9	60.8	60.5	59.9	59.4	59.1	58.8	58.6	58.2	58.0	58.0	58.2	58.1	57.7
20.	56.9	56.3	55.7	55.5	55.5	55.5	55.4	55.4	55.3	55.0	54.8	54.6	54.5	54.2	54.0	53.6	53.6	53.5	53.6	53.9	54.3	54.4	54.5
21.	54.3	54.4	54.5	54.6	55.1	55.1	55.9	56.5	57.1	57.7	58.2	58.6	59.0	59.1	59.1	59.0	59.0	59.0	59.1	59.6	59.8	60.0	60.0
22.	59.9	59.8	59.8	59.6	59.5	59.5	59.8	59.8	60.0	59.9	59.6	59.4	59.3	59.2	58.8	59.0	59.0	58.8	58.8	58.9	58.9	58.7	58.5
23.	58.1	57.8	57.7	57.5	57.5	57.4	57.5	57.5	57.6	57.5	57.5	57.4	57.3	57.0	56.9	56.8	56.6	56.7	56.7	56.6	56.8	56.7	56.4
24.	55.8	55.4	54.9	54.7	54.2	54.0	54.0	53.9	53.9	54.0	53.9	54.0	54.0	54.1	54.1	54.2	54.1	54.1	54.1	54.3	54.4	54.6	54.6
25.	54.2	54.0	53.8	53.6	53.4	53.4	53.4	53.4	53.3	53.3	53.1	52.8	52.6	52.5	52.2	52.2	51.7	51.6	51.5	51.6	51.9	51.8	51.9
26.	51.6	51.4	51.2	50.9	50.9	50.8	51.0	51.0	51.0	51.3	51.4	52.0	52.2	52.2	52.5	52.8	52.9	53.2	53.4	53.8	54.2	54.2	54.6
27.	54.9	55.1	55.4	55.4	56.0	56.4	56.9	57.5	57.9	58.3	58.7	59.2	59.5	59.8	59.8	60.0	60.1	60.3	60.4	60.5	60.7	60.7	60.7
28.	60.8	60.8	60.8	60.9	61.2	61.4	61.6	61.9	62.1	62.3	62.7	62.7	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	63.0	63.2	63.5	63.4	63.2
29.	63.2	63.1	62.9	62.9	62.9	63.0	63.1	63.0	62.9	62.7	62.5	62.2	61.7	61.4	60.7	60.4	59.8	59.5	59.3	58.7	58.5	57.8	57.1
30.	55.4	54.6	53.6	52.9	51.9	52.1	53.2	54.0	54.5	55.0	55.5	55.9	56.1	56.1	56.2	56.4	56.1	56.1	56.0	56.1	56.1	56.0	55.7
31.	55.2	55.0	54.4	53.9	53.8	53.5	52.9	52.5	51.9	51.2	50.6	50.3	49.6	48.9	48.4	47.6	47.6	46.5	45.5	44.9	43.9	43.1	42.4
Mittel	756.19	756.05	755.90	755.79	755.82	755.94	756.12	756.33	756.44	756.53	756.57	756.62	756.63	756.56	756.42	756.38	756.28	756.19	756.20	756.21	756.28	756.17	756.06

Juni 1898. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p
1.	741.1	740.9	740.3	740.5	741.1	741.7	742.4	743.1	743.8	744.4	745.1	745.8	746.4	747.0	747.3	747.4	747.9	748.1	748.5	749.0	749.4	750.0	750.4
2.	51.1	51.4	51.8	52.1	52.4	53.0	53.4	53.8	54.4	54.5	54.7	54.7	55.1	55.1	55.1	55.5	55.5	55.9	56.1	56.4	56.6	56.8	56.9
3.	57.0	57.2	57.3	57.3	57.6	57.7	58.3	58.8	59.1	59.4	59.6	59.8	60.0	60.4	60.6	60.9	60.9	60.9	61.0	61.2	61.7	61.6	61.6
4.	61.1	61.0	60.5	60.4	60.5	60.5	60.5	60.8	61.0	61.0	61.0	60.9	60.9	61.2	60.9	60.8	60.8	60.8	61.0	61.2	61.4	61.6	61.6
5.	61.6	61.5	61.4	61.3	61.3	61.4	61.3	61.4	61.5	61.6	61.6	61.5	61.5	61.4	61.2	60.8	60.5	60.2	60.1	59.9	60.0	60.2	60.1
6.	59.7	59.7	59.5	59.4	59.5	59.5	59.4	59.6	59.9	59.9	60.1	60.0	60.0	59.7	59.7	59.6	59.9	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.3
7.	59.4	59.4	59.3	59.5	59.5	59.9	60.4	60.4	60.5	60.7	61.0	61.1	61.2	61.3	61.3	61.3	61.2	61.5	61.7	62.0	62.2	62.4	62.5
8.	62.6	62.7	62.9	63.0	63.3	63.7	63.9	63.9	64.1	64.2	64.4	64.6	64.6	64.6	64.3	64.1	64.0	64.0	63.9	63.9	64.1	64.1	63.9
9.	63.9	63.9	63.7	63.5	63.5	63.5	63.6	63.5	63.8	63.4	63.4	63.2	63.1	62.8	62.6	62.6	62.5	62.4	62.4	62.5	63.0	63.0	63.4
10.	63.3	63.3	63.2	63.0	63.0	63.1	63.2	63.2	63.2	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.1	63.0	63.0	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0
11.	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2	63.2	63.1	63.0	62.8	62.9	63.0	63.5	63.6	64.2	64.0
12.	64.1	64.1	64.3	64.4	64.6	65.0	65.0	65.5	65.6	65.7	65.8	65.7	65.8	65.7	65.8	65.7	65.6	65.7	65.8	65.9	66.2	66.2	66.3
13.	66.1	66.0	65.8	65.7	65.7	65.6	65.6	66.0	66.2	66.2	66.3	66.1	66.1	66.1	66.1	66.0	66.0	65.8	65.9	65.9	66.3	66.3	66.2
14.	66.2	65.9	65.9	65.7	65.7	65.8	65.9	66.0	66.0	65.9	65.8	65.8	65.7	65.7	65.6	65.5	65.2	65.1	65.1	65.1	65.1	65.2	65.2
15.	65.1	64.9	64.8	64.4	64.4	64.4	64.8	65.0	65.2	65.2	65.3	65.3	65.1	65.1	65.0	64.8	64.9	64.8	64.8	64.9	65.2	65.2	65.2
16.	64.9	64.8	64.8	64.8	64.7	64.6	64.8	64.8	64.8	64.7	64.6	64.6	64.5	64.5	64.5	64.1	63.9	63.9	64.0	64.4	64.5	64.6	64.6
17.	64.7	64.8	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.6	65.9	66.0	66.2	66.4	66.4	66.6	66.4	66.3	66.3	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1
18.	65.7	65.4	65.0	64.7	64.5	64.5	64.1	63.5	63.4	63.1	63.0	62.3	62.2	61.7	61.2	61.0	60.7	60.3	60.0	59.7	59.6	59.5	59.2
19.	58.7	58.5	58.1	58.1	58.6	58.7	58.6	58.9	59.2	59.3	59.6	59.9	60.1	60.4	60.4	60.6	60.5	60.2	60.4	60.6	60.7	60.7	60.6
20.	60.5	60.2	60.1	59.6	59.5	59.3	59.2	59.3	59.3	59.3	59.8	59.8	59.8	59.5	59.3	59.0	58.8	58.8	58.8	58.8	59.1	59.2	59.3
21.	59.2	58.8	58.7	58.4	58.3	58.2	58.1	58.0	58.1	58.2	58.3	58.1	58.0	58.0	57.9	57.8	57.6	57.5	57.4	57.0	56.8	56.5	56.1
22.	55.4	55.2	54.6	54.2	54.2	54.1	54.2	54.6	54.6	54.6	55.0	55.1	55.1	55.0	54.9	54.5	54.7	54.6	54.6	54.8	55.0	54.6	55.1
23.	54.9	54.8	54.7	54.7	54.7	54.8	54.8	55.1	55.4	55.4	55.4	55.4	55.9	56.1	56.5	56.7	57.0	57.3	57.8	58.0	58.4	58.5	58.8
24.	58.3	58.0	57.8	57.3	57.0	56.7	56.6	56.5	56.3	55.9	55.5	55.6	55.2	55.2	55.1	54.6	54.2	53.9	53.7	53.5	53.4	53.2	52.9
25.	52.4	51.9	51.7	51.7	51.2	51.1	51.2	51.2	51.2	51.1	51.1	50.9	50.6	50.6	50.8	50.9	50.9	51.0	50.8	50.9	51.3	51.1	51.3
26.	51.3	51.3	51.2	51.1	51.2	51.3	51.5	51.7	51.7	51.8	51.9	52.0	51.9	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	52.1	52.4	52.9	53.0	53.0
27.	52.9	52.6	52.5	52.5	52.7	52.8	53.0	53.3	53.4	53.4	53.6	53.6	53.6	53.8	53.9	54.1	54.3	54.5	54.7	55.1	55.2	55.5	55.8
28.	55.8	55.7	55.7	55.8	56.2	56.3	56.7	57.1	57.3	57.7	57.7	57.9	58.1	58.3	58.7	58.8	58.9	58.9	59.3	59.3	59.3	59.6	59.8
29.	59.7	59.8	59.9	59.7	59.9	60.1	60.6	60.7	60.9	60.9	61.0	60.9	60.8	60.9	60.9	61.1	61.0	61.1	61.2	61.4	61.8	61.6	61.3
30.	61.3	61.1	60.9	60.9	60.9	61.0	61.4	61.6	61.6	61.6	61.7	61.6	61.7	61.9	62.2	62.3	62.3	62.3	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1
Mittel	759.37	759.26	759.14	759.05	759.12	759.21	759.36	759.53	759.68	759.72	759.83	759.81	759.87	759.92	759.89	759.91	759.91	759.77	759.83	759.93	760.12	760.17	760.20

Juli 1898. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	762.2	762.0	762.1	762.3	762.6	762.7	763.1	763.6	763.6	764.1	764.1	764.2	764.2	764.4	764.6	764.6	764.2	764.4	764.1	764.0	763.7	763.5	763.4	763.3
2.	62.9	62.6	62.2	61.7	61.3	60.9	60.5	60.5	60.5	60.1	59.9	59.7	59.3	59.1	59.1	59.2	59.3	59.5	59.6	59.7	60.2	60.2	59.9	59.9
3.	59.6	59.3	58.3	57.6	56.7	55.9	55.3	55.2	55.2	55.5	55.4	56.0	56.5	56.7	56.9	57.3	57.8	58.0	58.3	58.5	58.5	58.7	58.7	58.7
4.	58.5	58.2	57.9	57.6	57.4	56.9	57.1	56.9	57.0	57.1	57.3	57.6	57.8	58.3	58.4	58.8	59.1	59.3	59.6	60.0	60.4	61.0	61.1	61.3
5.	61.8	62.0	62.1	62.4	62.8	63.3	63.7	64.2	64.7	65.0	65.2	65.5	65.7	65.6	65.6	65.8	66.2	66.4	66.6	66.6	66.5	66.8	66.9	66.9
6.	66.9	66.9	66.7	66.4	66.3	66.2	66.2	66.3	66.3	66.3	66.1	66.1	66.0	65.8	65.5	65.6	65.4	65.2	65.3	65.4	65.3	65.5	65.4	65.2
7.	64.6	64.4	63.6	63.1	62.9	62.4	62.5	62.3	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.8	62.5	62.6	62.5	62.4	62.3	62.2	62.2	62.1	61.8
8.	61.7	61.6	61.2	60.9	60.9	60.7	60.6	60.7	60.5	60.6	60.7	60.7	60.8	60.8	60.8	60.8	60.9	60.8	60.8	60.8	60.8	61.0	61.2	61.4
9.	61.5	61.4	61.4	61.4	61.6	61.7	61.9	62.2	62.2	62.3	62.4	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.0	63.2	63.2	63.5	63.9	64.1	64.2	64.1
10.	64.1	64.1	64.0	64.0	64.0	64.2	64.5	64.7	64.7	65.0	65.0	65.0	65.1	64.8	64.8	64.7	64.7	64.5	64.5	64.6	64.8	65.0	64.8	64.9
11.	64.9	64.8	64.7	64.6	64.7	64.7	64.7	65.0	65.1	65.3	65.3	65.5	65.7	65.5	65.5	65.5	65.4	65.4	65.5	65.5	65.9	65.7	65.8	65.6
12.	65.4	65.2	65.0	64.8	64.7	64.5	64.4	64.4	64.2	64.0	63.9	63.7	63.3	63.1	62.6	62.1	61.6	61.2	60.6	60.0	59.5	59.1	58.8	58.2
13.	57.2	56.6	55.8	55.9	54.4	54.1	53.6	53.2	52.9	52.6	52.5	52.5	53.0	53.0	53.2	53.3	53.5	53.8	54.0	54.5	54.6	54.9	55.3	55.3
14.	55.8	55.9	56.2	56.7	56.7	57.0	57.5	58.1	58.7	59.1	59.5	60.0	60.3	60.8	60.9	61.1	61.0	60.7	60.7	60.6	60.5	60.2	60.1	60.0
15.	60.0	60.1	60.1	60.3	60.5	61.0	61.4	61.4	61.6	61.9	62.1	62.3	62.3	62.5	62.9	63.3	63.4	63.8	64.0	64.1	64.3	64.5	64.6	64.7
16.	64.7	64.6	64.3	64.3	64.5	64.4	64.5	64.6	64.6	64.3	64.0	63.3	63.0	62.5	62.2	62.2	61.8	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7	61.8	61.6
17.	61.3	61.2	61.1	60.8	60.7	60.5	60.8	61.0	61.4	61.9	62.1	62.5	62.7	62.8	63.0	62.9	63.0	63.2	62.9	62.9	62.9	62.5	62.2	62.1
18.	61.7	61.2	60.6	59.9	59.4	58.9	58.4	58.1	57.8	57.3	57.3	57.2	56.7	56.5	56.4	56.3	56.0	55.6	55.1	55.0	55.1	55.2	55.1	55.1
19.	55.1	55.0	54.9	55.0	55.0	55.2	55.5	55.9	56.3	56.5	56.7	57.0	57.5	57.9	58.4	58.4	58.5	58.7	58.9	59.1	59.4	59.6	59.8	59.8
20.	60.0	60.2	60.4	60.4	60.5	60.5	60.8	61.1	61.4	61.9	61.8	62.2	62.6	62.8	62.9	63.0	63.2	63.2	63.5	63.8	63.9	64.1	64.2	64.5
21.	64.4	64.2	64.2	64.4	64.6	64.8	65.3	65.4	65.7	65.7	65.7	65.5	65.5	65.4	65.4	65.2	65.0	64.7	64.4	64.3	64.4	64.3	64.3	64.0
22	64.0	63.9	63.4	63.1	63.1	63.0	63.0	62.7	62.5	62.3	61.8	61.1	60.5	59.9	59.4	58.9	58.5	57.9	57.6	56.4	56.2	55.9	56.5	55.7
23.	54.5	53.6	51.8	51.4	51.0	50.7	50.6	50.7	50.6	50.3	50.3	50.2	50.2	50.1	50.2	50.2	50.2	50.2	50.4	50.6	50.9	51.1	51.1	51.7
24	52.3	52.8	53.0	53.5	53.9	54.3	54.9	55.8	56.1	56.7	57.0	57.3	57.7	57.8	58.3	58.5	58.7	58.6	58.7	58.9	59.2	59.2	59.5	59.8
25.	59.9	60.1	60.3	60.5	60.8	61.1	61.4	61.7	62.0	62.0	62.2	62.6	62.7	62.8	62.9	63.1	63.2	63.2	63.4	63.6	63.9	63.9	63.8	63.8
26.	63.9	64.3	64.2	64.2	64.3	64.6	64.8	65.1	65.4	65.7	65.8	65.9	65.9	65.7	65.7	65.8	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.3	65.1	64.9
27.	64.7	64.6	64.4	64.2	64.2	64.1	64.0	64.3	64.3	64.3	64.1	64.2	64.2	64.3	64.4	64.2	64.0	63.8	63.7	63.3	63.1	63.1	63.1	63.1
28.	62.8	62.5	62.4	62.0	61.9	61.7	61.5	61.6	61.3	60.9	60.5	60.2	59.7	59.2	58.8	58.4	58.2	57.8	57.4	57.1	56.6	56.8	56.5	56.1
29.	55.3	54.7	54.3	54.3	53.9	54.3	54.1	54.1	54.1	54.3	54.4	54.6	54.8	54.8	55.0	55.1	55.2	55.4	55.7	56.0	56.4	56.7	56.9	57.1
30.	57.5	57.5	57.7	58.1	58.5	58.8	59.1	59.4	59.8	60.5	61.0	61.3	61.5	61.9	62.2	62.2	62.4	62.4	62.6	62.8	62.8	62.9	63.0	63.1
31.	63.2	63.4	63.4	63.3	63.5	63.5	64.0	64.1	64.2	64.3	64.2	64.1	63.9	63.5	63.5	63.4	63.0	62.9	62.7	62.7	62.5	62.3	62.2	62.2
Mittel	761.05	760.93	760.70	760.62	760.56	760.54	760.64	760.74	760.86	760.97	760.99	761.06	761.11	761.09	761.14	761.14	761.12	761.09	761.04	761.09	761.15	761.19	761.21	761.16

August 1898. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.8	761.6	761.4	761.2	761.1	761.0	761.1	761.2	761.3	761.4	761.4	761.5	761.6	761.6	761.5	761.5	761.4	761.2	761.2	761.2	761.2	761.1	760.9	760.8
2.	60.5	60.3	60.2	60.0	60.1	60.0	59.9	60.0	60.3	60.1	59.9	59.9	59.9	59.8	59.9	59.9	59.8	59.7	59.7	59.2	59.8	59.7	59.3	58.9
3	58.7	58.4	58.1	57.8	58.0	57.7	57.7	57.6	57.8	57.9	58.0	58.2	58.1	57.9	57.9	58.0	57.9	57.7	57.6	57.3	57.1	56.7	56.3	55.7
4.	55.4	55.0	54.4	54.4	54.3	55.0	55.8	56.2	56.8	57.4	58.1	58.5	59.0	59.4	59.6	59.8	60.1	60.1	60.4	60.9	61.0	61.0	61.3	61.3
5.	61.4	61.3	61.3	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.3	61.2	61.0	61.0	60.4	60.1	59.8	59.0	58.2	57.7	57.4	57.1	56.9	56.4	56.3	55.9
6.	55.4	55.2	54.7	54.6	54.7	54.9	54.9	55.2	55.5	55.7	56.3	56.7	56.8	56.9	57.1	57.2	57.1	56.7	56.6	56.2	55.6	55.2	54.7	54.5
7.	53.9	52.5	51.8	51.6	51.4	51.7	52.8	54.1	54.9	55.9	56.1	56.5	56.8	56.6	56.2	56.3	55.8	54.6	53.0	52.5	52.8	53.0	52.6	52.7
8.	53.1	53.2	53.4	53.9	54.6	54.9	54.9	55.4	55.7	55.5	55.7	55.5	55.2	55.1	54.3	53.1	53.1	52.7	52.1	52.0	52.0	51.4	50.7	50.4
9.	50.0	49.7	49.2	49.5	49.9	50.6	51.0	51.8	52.5	53.3	54.1	54.8	55.8	57.2	57.9	58.5	59.0	59.9	60.7	61.3	61.7	61.8	62.2	62.8
10.	62.9	62.9	63.2	63.5	64.0	64.2	64.2	64.7	64.8	64.6	64.7	64.3	64.1	64.1	64.0	63.9	63.9	63.4	63.3	63.6	63.6	63.3	63.3	63.6
11.	63.5	63.4	63.5	63.8	64.2	64.6	64.8	65.1	65.3	65.7	65.9	66.3	66.4	66.6	66.8	66.8	66.7	66.6	66.7	66.9	66.8	66.9	66.8	66.8
12.	66.9	66.7	66.4	66.5	66.6	66.8	67.0	67.2	67.3	67.1	67.0	66.7	66.3	66.0	65.7	65.7	65.4	65.2	65.1	65.0	65.0	64.8	64.7	64.6
13.	64.6	64.3	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	63.8	63.7	63.8	63.7	63.5	63.2	62.9	62.9	62.8	62.8	63.1	63.1	63.0	63.0	63.0	63.0	63.1
14.	63.1	63.1	62.9	62.8	62.8	62.9	62.9	63.0	63.1	63.1	63.0	62.7	62.4	62.2	62.1	61.9	61.8	61.6	61.7	61.8	61.8	61.8	62.0	62.1
15.	62.1	62.0	61.9	61.8	61.7	61.7	62.1	62.1	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.5	62.4	62.2	62.2	62.1	62.0	62.1	62.2	62.0	61.9	61.8
16.	61.9	61.8	61.5	60.8	60.7	60.7	60.6	60.5	60.2	60.1	60.1	60.0	59.8	59.7	59.8	59.6	59.1	59.1	59.1	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
17.	59.4	59.0	59.1	59.1	59.1	59.6	60.2	60.6	60.8	61.1	61.3	61.7	62.1	62.3	62.8	63.1	63.2	63.3	63.7	63.9	64.1	64.5	64.7	64.8
18.	65.2	65.2	65.3	65.4	65.6	66.0	66.2	66.3	66.5	66.4	66.5	66.6	66.5	66.1	66.3	66.2	66.2	65.8	65.8	66.1	66.1	66.1	66.1	66.4
19.	66.5	66.6	66.6	66.6	66.5	66.3	66.7	66.8	66.8	66.7	66.6	66.5	66.0	65.7	65.4	65.4	65.1	64.9	65.2	65.3	64.9	65.0	64.9	64.8
20.	64.8	64.4	64.0	63.9	63.9	64.0	64.0	63.9	64.0	64.0	64.1	64.1	64.2	64.0	63.8	63.7	63.4	63.4	63.4	63.7	63.9	64.0	63.9	64.0
21.	64.0	64.1	64.1	64.0	64.0	64.3	64.4	64.6	64.8	64.9	64.9	64.8	64.7	64.6	64.6	64.4	64.1	63.9	64.1	64.1	64.1	64.3	64.3	64.3
22.	64.3	64.3	64.2	64.3	64.2	64.3	64.2	64.3	64.3	64.1	63.9	63.4	63.2	62.8	62.6	62.2	62.0	61.7	61.4	61.3	61.2	61.2	61.2	61.0
23.	60.9	60.4	60.5	60.2	60.4	60.4	60.4	59.8	59.7	60.3	60.8	60.6	60.5	61.6	60.9	60.6	60.6	60.7	60.9	61.0	60.8	60.9	61.0	61.2
24.	61.1	61.1	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.4	61.7	62.1	62.1	62.3	62.6	62.7	62.8	63.1	63.1	63.4	63.7	64.0	64.1	64.3	64.4	64.7
25.	64.8	65.0	65.0	65.2	65.3	65.4	65.8	66.1	66.7	66.9	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.7	66.6	66.4	66.5	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7
26.	66.7	66.6	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.3	66.2	66.1	65.7	65.2	64.7	64.1	63.7	63.5	63.1	63.0	62.9	62.5	62.3	61.7	61.4
27.	60.8	60.3	59.9	59.6	59.4	59.3	59.1	58.8	58.5	58.4	58.2	57.7	57.4	56.9	56.6	56.3	55.5	55.2	54.8	54.3	53.8	53.5	53.1	54.0
28.	54.2	54.4	55.0	55.3	55.7	56.1	56.4	57.0	57.4	57.6	57.8	57.7	57.8	57.7	57.7	57.7	57.7	57.6	57.6	57.6	57.3	57.8	57.6	57.3
29.	57.4	57.5	57.7	57.8	58.1	58.5	59.0	59.6	60.0	60.2	60.6	61.0	61.1	60.9	60.6	60.6	60.1	59.7	59.4	59.1	58.5	57.9	57.1	56.0
30.	55.2	54.3	52.3	51.5	51.2	51.0	51.6	52.2	52.6	53.3	53.9	54.3	54.8	55.2	55.4	55.9	55.8	55.7	55.9	56.0	55.8	55.1	55.0	53.4
31.	52.7	51.7	51.2	50.5	50.2	50.8	51.5	52.2	53.5	54.4	55.6	56.5	57.6	58.7	59.4	60.0	60.4	60.9	61.7	62.1	62.4	62.7	63.0	63.3
Mittel	760.43	760.20	760.01	759.95	760.02	760.18	760.39	760.63	760.85	761.03	761.19	761.25	761.26	761.27	761.22	761.15	761.02	760.87	760.96	760.89	760.84	760.77	760.65	760.57

September 1898. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p
1.	763.7	764.0	764.3	764.7	764.9	765.5	765.9	766.5	767.0	767.0	767.1	767.0	767.2	767.3	767.5	767.6	767.7	767.9	768.0	768.1	768.1	768.1	768.2
2.	68.5	68.6	68.4	68.4	68.3	68.2	68.2	68.4	68.5	68.5	68.5	68.2	68.0	67.7	67.2	66.8	66.6	66.4	66.4	66.1	65.9	65.8	65.5
3.	65.1	65.3	65.5	66.0	66.2	66.8	67.2	67.6	67.6	68.0	68.1	68.1	68.1	67.9	67.8	67.9	67.9	67.8	67.8	67.9	68.0	67.9	68.2
4.	68.2	68.2	68.4	68.2	68.2	68.6	68.8	69.0	69.3	69.4	69.6	69.8	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.1	70.0	70.6
5.	70.4	70.3	69.9	69.9	69.9	70.0	70.1	70.2	70.3	70.4	70.4	70.2	70.1	70.1	70.0	70.1	70.0	69.9	69.8	69.8	69.8	69.8	69.7
6.	69.6	69.5	69.2	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1	69.0	69.0	68.5	68.1	67.9	67.5	67.2	66.8	66.7	66.4	66.4	66.4	66.2	66.2
7.	66.1	65.8	65.8	65.5	65.3	65.2	65.3	65.3	65.4	65.3	65.3	65.1	64.8	64.5	64.3	64.1	63.9	63.8	63.9	64.0	64.0	64.0	64.1
8.	64.1	64.1	64.1	63.8	63.6	63.6	63.7	63.9	63.8	63.7	63.6	63.4	63.3	63.0	62.9	62.6	62.6	62.4	62.5	62.5	62.5	62.3	62.1
9.	61.9	61.6	61.4	61.1	60.7	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.3	60.1	59.7	59.5	59.2	58.9	58.6	58.2	57.8	57.7	57.5	57.3	57.2
10.	56.9	56.7	56.6	56.5	56.6	56.8	57.3	57.6	58.0	58.4	58.8	59.3	59.8	60.3	60.5	60.9	61.0	61.2	61.1	61.5	61.5	61.4	61.5
11.	61.5	61.4	61.3	61.3	61.3	61.4	61.6	61.8	61.8	61.9	61.5	61.3	61.2	60.8	60.4	60.1	59.8	59.6	59.4	59.4	59.2	58.7	58.3
12.	57.9	58.0	58.0	57.4	57.1	57.1	57.3	57.8	57.8	58.3	58.3	58.7	58.8	59.1	59.2	59.1	59.4	60.0	60.5	60.9	60.9	61.0	61.0
13.	61.5	61.5	61.6	61.7	61.7	61.7	61.9	62.4	62.6	62.9	62.8	63.0	63.2	63.5	63.5	63.2	63.2	63.3	63.4	63.7	64.0	64.0	64.0
14.	64.2	64.3	64.4	64.5	64.3	64.2	64.2	64.2	64.4	64.4	64.7	64.5	64.7	64.8	64.8	64.9	65.1	65.2	65.6	66.0	66.1	66.5	66.6
15.	67.3	67.5	67.7	68.1	68.2	68.5	68.9	69.3	69.8	70.0	70.4	70.4	70.7	70.8	70.8	70.8	70.9	70.8	71.0	71.3	71.5	71.5	71.5
16.	71.6	71.6	71.6	71.6	71.5	71.5	71.5	71.7	72.0	72.0	71.9	71.7	71.3	70.9	70.5	70.2	69.8	69.6	69.5	69.4	69.2	69.1	69.0
17.	68.4	68.0	67.9	67.3	67.2	67.0	66.8	66.7	66.7	66.3	65.9	65.3	64.9	64.4	63.9	63.6	63.4	63.3	63.1	63.0	63.0	62.7	62.7
18.	62.4	61.9	61.5	61.3	61.0	61.0	60.9	60.6	60.4	60.0	59.8	59.3	59.3	59.2	59.2	59.1	59.2	59.1	59.3	59.9	60.3	60.6	60.2
19.	60.5	60.8	61.0	61.3	61.7	62.4	63.2	63.9	64.5	64.8	65.1	65.2	65.3	65.3	65.2	65.1	65.1	65.2	65.2	65.2	65.0	64.5	64.3
20.	63.3	62.5	61.8	61.3	61.0	60.7	60.8	60.7	60.8	60.8	61.1	61.2	61.2	61.1	60.9	60.8	60.6	60.8	60.9	60.7	60.6	60.4	60.0
21.	59.4	59.3	59.1	58.8	58.5	58.2	58.2	58.1	58.1	58.1	58.3	58.5	58.5	58.6	58.6	58.7	59.0	59.1	59.4	59.6	59.6	59.6	59.7
22.	59.9	60.0	60.0	60.1	60.2	60.3	60.6	60.8	61.3	61.5	61.7	61.6	61.6	61.7	61.7	61.6	61.5	61.6	61.5	62.0	62.0	62.0	62.0
23.	62.2	62.2	62.2	62.5	62.7	63.0	63.2	63.4	63.7	63.9	63.7	64.0	64.0	64.1	64.1	63.8	63.7	63.9	64.0	64.0	63.8	63.6	63.6
24.	62.9	62.7	62.4	61.8	61.5	61.4	61.3	61.5	61.5	61.3	61.1	60.9	60.9	60.7	60.6	60.3	60.2	60.3	60.4	60.5	60.4	60.4	60.3
25.	60.0	60.0	59.8	59.6	59.6	59.6	59.5	59.6	59.9	59.8	59.8	59.8	59.4	59.3	59.1	58.8	58.5	58.9	58.9	59.1	59.3	59.6	60.1
26.	60.5	60.7	60.9	61.4	61.7	61.9	62.2	62.7	63.3	63.2	63.2	63.2	62.8	62.6	62.4	62.3	62.2	62.0	62.0	62.0	62.0	61.8	61.7
27.	61.4	61.0	60.5	60.3	59.9	59.9	60.0	59.9	59.9	59.8	59.6	59.0	58.4	57.9	57.6	56.9	56.6	56.8	56.6	56.2	56.0	55.7	55.5
28.	54.4	54.2	54.1	53.9	53.9	54.1	54.3	54.6	55.0	55.3	55.5	55.8	55.9	56.0	56.2	56.8	57.4	58.0	58.4	58.8	59.0	59.4	59.6
29.	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.7	61.2	61.3	61.3	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.2	60.9	60.7	60.6	60.8	60.6	60.4	60.1
30.	59.8	59.5	59.1	59.1	58.9	59.1	59.5	59.8	60.0	60.1	60.4	60.5	60.6	60.7	60.7	61.0	61.4	61.7	62.3	62.5	62.8	63.2	63.5
Mittel	763.11	763.04	762.95	762.89	762.83	762.92	763.09	763.29	763.48	763.53	763.56	763.50	763.44	763.37	763.26	763.15	763.10	763.14	763.19	763.30	763.30	763.25	763.22

Oktober 1898. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p
1.	764.0	764.1	764.3	764.4	764.7	765.2	765.6	766.0	766.2	766.7	766.8	766.9	767.1	767.1	767.0	767.4	767.5	767.6	767.8	768.1	768.2	768.4	768.4
2	68.9	69.0	68.6	68.6	68.7	69.0	69.1	69.5	69.8	69.9	70.0	69.9	69.5	69.5	69.2	69.2	69.2	69.3	69.2	69.3	69.5	69.5	69.4
3.	69.4	69.2	69.2	69.1	69.1	69.1	69.7	69.8	69.8	69.9	70.1	70.0	70.0	69.8	70.1	70.1	70.2	70.1	70.0	69.9	69.9	70.0	70.0
4.	70.0	70.0	70.0	69.9	69.9	70.2	70.4	70.5	70.7	71.1	71.1	71.1	71.2	71.2	71.0	70.7	70.6	70.7	70.7	70.9	71.0	71.1	71.1
5.	70.6	70.6	70.5	70.5	70.5	70.6	70.6	70.6	70.8	70.7	70.5	70.4	69.8	69.4	69.0	68.7	68.8	68.6	68.8	68.6	68.8	68.4	68.1
6	67.7	68.3	66.9	66.6	66.2	66.0	65.9	65.9	65.6	65.5	65.4	65.1	65.0	64.6	64.4	64.2	63.9	63.6	63.9	64.0	64.1	64.2	64.1
7.	64.2	64.2	63.8	63.8	63.8	63.8	64.2	64.2	64.3	64.2	64.1	63.7	63.5	63.4	62.9	63.0	63.0	63.1	63.3	63.6	63.6	63.5	63.4
8.	63.3	63.3	63.1	63.3	63.1	63.1	63.1	63.2	63.5	63.4	63.5	63.3	63.1	62.7	62.7	62.5	62.6	62.8	62.8	62.9	63.1	63.0	63.3
9.	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.4	63.7	63.9	64.0	63.9	63.8	63.5	63.2	62.9	62.7	62.8	62.9	62.9	63.1	63.0	63.3	63.3	63.4
10.	63.3	63.1	63.0	63.0	63.0	63.3	63.3	63.3	63.5	63.6	63.6	63.3	63.0	63.0	62.9	62.8	62.7	62.8	62.7	62.8	62.6	62.3	62.2
11.	61.7	61.4	61.0	60.6	60.4	60.0	60.0	59.9	59.7	59.2	58.8	58.4	58.0	57.1	57.0	57.0	56.8	56.9	56.7	56.4	56.5	56.4	56.1
12.	55.8	55.5	55.3	55.2	55.0	54.9	55.1	55.1	55.2	55.3	55.4	55.6	55.8	55.8	55.8	55.7	55.8	55.9	55.7	55.8	56.0	56.0	56.1
13.	55.9	56.0	56.1	56.1	56.2	56.5	56.9	57.4	57.5	57.9	58.1	58.2	58.1	58.2	58.3	58.4	58.7	59.4	59.6	59.9	60.5	60.5	60.7
14.	60.6	60.5	60.5	60.6	60.7	60.6	60.7	60.6	60.3	60.1	59.8	58.9	58.4	58.2	57.8	57.6	57.5	57.5	57.3	56.9	56.5	55.8	55.1
15.	54.2	53.5	52.9	52.3	51.6	51.2	50.9	50.5	50.0	49.7	49.2	48.1	47.3	46.6	46.1	45.7	45.6	45.1	45.0	44.7	44.7	44.3	44.1
16.	43.5	43.2	43.1	42.8	42.6	42.6	42.7	42.8	42.6	42.6	42.7	42.6	42.6	42.6	42.8	42.4	42.6	42.7	42.8	42.7	42.7	42.5	42.3
17.	41.9	41.7	41.3	41.0	40.9	40.9	40.9	41.0	41.2	41.7	41.4	41.6	41.6	41.3	41.3	41.2	41.7	41.7	41.8	42.2	42.2	42.6	42.9
18.	43.6	43.4	43.4	43.5	43.7	43.9	44.2	44.4	44.4	44.5	44.6	44.4	44.1	44.3	44.6	44.8	45.1	45.7	46.1	46.4	47.0	47.5	48.0
19.	48.8	49.0	49.2	49.6	50.2	50.4	51.1	51.7	52.3	53.0	53.5	53.7	54.1	54.4	54.7	55.1	55.2	55.7	56.0	56.2	56.8	56.9	57.0
20.	57.5	57.5	57.7	58.0	58.4	58.4	58.9	59.3	59.3	59.1	59.2	59.3	59.2	59.3	59.4	59.4	59.5	59.7	60.1	60.3	60.5	60.2	59.9
21.	59.5	59.4	59.1	58.9	58.2	57.7	57.5	57.4	57.2	57.1	56.9	56.4	56.0	55.9	55.8	55.9	56.2	56.6	57.0	57.5	57.7	58.0	58.6
22.	59.8	59.9	60.2	60.3	60.4	60.7	61.1	61.3	61.3	61.5	61.3	60.8	60.7	60.6	60.5	60.5	60.8	60.7	60.9	60.9	61.0	61.1	61.1
23.	61.1	61.1	61.2	61.4	61.6	61.9	62.4	62.5	62.9	63.1	63.1	63.7	63.9	63.9	64.2	64.1	64.3	64.4	64.5	64.7	64.7	64.7	64.7
24.	64.5	64.2	64.2	64.0	63.8	63.8	63.9	63.7	63.3	63.1	62.5	62.1	61.9	61.5	61.2	60.9	60.7	60.4	59.9	59.7	59.4	59.0	58.3
25.	57.0	56.4	55.9	55.5	55.3	55.5	55.9	56.0	56.6	56.8	57.1	57.0	57.1	57.3	57.5	57.6	57.8	57.6	57.3	56.9	56.3	56.3	56.3
26.	57.0	57.0	57.1	57.3	57.3	57.4	57.6	58.0	58.5	58.8	59.2	59.3	59.6	59.8	59.9	60.0	60.3	60.2	60.3	60.2	60.8	60.8	60.7
27.	60.7	60.8	60.6	60.7	60.7	60.7	60.8	61.2	61.6	61.6	61.9	61.1	61.0	61.8	61.8	61.9	62.4	62.5	62.6	62.6	62.6	62.6	62.6
28.	62.2	62.1	62.1	62.0	62.0	61.9	62.0	62.0	62.0	62.1	62.1	61.6	61.3	61.1	61.1	61.0	61.1	61.2	61.2	60.6	60.4	60.1	60.0
29.	59.8	59.4	59.0	58.5	58.2	58.0	58.0	57.7	57.4	57.2	57.0	56.4	56.0	55.7	55.3	54.8	54.6	54.4	53.9	53.4	52.6	52.1	51.6
30.	50.4	49.3	48.4	47.4	46.4	45.9	45.6	45.0	44.7	44.9	44.9	45.7	45.8	[illegible]	46.3	46.7	47.2	47.5	47.5	47.7	47.7	47.7	47.3
31.	47.1	47.1	47.3	47.5	47.6	47.8	48.2	48.8	49.0	49.3	49.8	50.3	50.4	50.7	51.2	51.6	52.1	52.2	52.7	53.0	53.6	53.9	54.4
Mittel	758.95	758.83	758.66	758.57	758.59	758.53	758.71	758.81	758.88	758.95	758.95	758.79	758.65	758.57	758.53	758.58	758.63	758.69	758.75	758.77	758.85	758.80	758.75

November 1898. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	755.2	755.6	755.7	756.1	756.4	757.0	757.5	758.3	758.7	758.9	759.2	759.6	759.5	759.7	759.8	760.1	760.7	761.2	761.8	762.2	762.6	762.7	763.0	763.1
2.	62.9	62.9	62.7	62.8	62.5	62.7	62.5	62.4	62.3	62.0	61.6	60.8	60.4	59.3	58.3	57.9	57.2	56.9	56.3	55.8	55.3	55.1	54.2	53.8
3.	53.3	53.0	52.4	51.9	51.6	51.3	51.4	51.3	51.1	50.9	50.5	50.1	49.9	50.9	51.4	51.7	52.0	52.1	52.3	52.3	52.4	52.4	52.4	52.4
4.	52.6	52.6	52.9	53.2	53.5	53.8	54.1	54.8	55.1	55.4	55.6	55.8	55.6	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.7	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3
5.	54.9	54.8	54.7	54.5	54.3	54.1	54.1	54.2	54.4	54.7	54.6	54.4	54.2	54.1	54.1	54.0	54.4	54.7	54.6	54.7	55.1	55.1	55.6	55.8
6.	56.3	56.4	56.8	57.4	57.8	58.4	59.0	59.9	60.8	61.6	62.4	62.9	63.6	64.0	64.2	64.7	64.9	65.3	65.7	66.1	66.5	66.6	67.1	67.3
7.	67.4	67.5	67.6	67.5	67.7	67.8	68.1	68.2	68.2	68.1	67.9	67.7	67.2	67.1	66.4	65.9	65.4	64.9	64.6	65.1	65.0	64.6	64.7	64.7
8.	64.5	64.4	64.4	64.2	64.2	64.5	64.7	64.9	65.2	65.6	65.6	65.7	65.4	65.3	65.6	65.4	65.6	65.9	65.8	66.0	66.0	65.9	66.2	66.3
9.	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.2	67.3	68.0	67.9	67.9	67.8	67.7	67.6	67.5	67.2	67.1	67.2	67.5	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	66.7
10.	66.5	66.5	65.9	65.9	65.9	65.7	65.8	65.9	65.8	65.8	65.5	65.1	64.8	64.8	64.8	65.1	64.9	65.0	65.0	65.0	65.1	65.0	65.1	65.3
11.	65.4	65.4	65.1	65.2	65.2	65.6	65.9	66.1	66.0	66.2	66.2	66.1	65.9	65.6	65.6	65.4	65.5	65.4	65.4	65.3	65.3	65.3	64.9	64.8
12.	64.3	64.2	63.7	63.3	62.9	62.7	62.5	62.3	62.2	61.9	61.3	60.7	60.2	59.2	58.7	58.8	58.5	58.5	58.4	57.9	58.0	57.5	56.9	56.9
13.	56.9	56.8	56.6	56.5	56.4	56.5	56.8	57.2	57.8	58.2	58.6	59.1	59.5	59.7	60.1	60.3	61.0	61.4	62.1	62.3	62.9	63.0	63.3	63.7
14.	64.1	64.4	64.6	64.8	65.0	65.6	66.2	66.6	66.8	67.3	67.3	67.2	67.4	67.2	67.3	67.5	67.7	67.8	68.0	68.0	68.2	68.2	68.7	68.7
15.	68.2	68.2	68.2	68.3	68.0	67.9	67.7	67.7	67.9	67.8	67.8	67.8	67.5	67.3	67.1	67.0	66.8	66.8	66.8	66.7	66.8	66.8	66.7	66.6
16.	66.6	66.5	66.3	66.2	66.1	66.0	66.2	66.4	66.4	66.5	66.6	66.7	66.6	66.8	66.6	66.2	66.5	67.0	67.3	67.4	67.6	67.7	68.1	68.4
17.	68.4	68.5	68.7	68.8	69.2	69.6	69.7	70.3	70.6	70.7	70.6	70.5	70.5	70.4	70.5	70.6	70.5	70.6	71.0	71.0	71.2	71.7	71.7	71.7
18.	72.0	72.0	71.9	72.1	72.2	72.3	72.7	73.1	73.3	73.5	73.5	73.5	73.3	73.2	73.2	73.2	73.1	73.1	73.2	73.1	73.3	73.3	73.1	73.2
19.	73.0	72.7	72.7	72.4	72.3	72.3	72.5	72.4	72.4	72.2	71.8	71.2	70.7	70.2	70.0	69.9	69.8	69.4	69.3	69.1	68.8	68.4	68.3	68.1
20.	67.8	67.3	67.0	66.6	66.0	66.1	66.0	65.7	65.7	65.7	65.4	64.8	64.3	64.3	64.3	64.2	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.4	64.6
21.	64.6	64.3	64.2	64.1	63.7	63.6	63.5	63.2	63.0	63.0	62.6	62.2	61.8	61.2	60.6	60.3	59.9	59.5	59.3	58.8	58.3	57.9	57.3	56.9
22.	56.3	56.1	55.8	55.5	55.6	55.7	56.1	56.2	56.8	56.6	56.7	56.5	56.6	56.6	56.7	57.0	56.8	57.3	57.2	56.8	57.1	56.9	57.0	56.8
23.	56.7	56.7	56.2	55.8	55.5	55.0	54.9	54.8	54.7	54.3	53.7	53.3	52.7	52.1	51.7	51.7	51.5	51.3	50.9	50.6	50.3	49.8	49.2	48.6
24.	48.0	47.5	46.8	46.4	45.6	45.1	45.0	44.9	44.7	44.3	43.9	43.6	42.9	42.3	41.8	42.1	41.7	41.9	41.4	41.5	41.3	41.0	40.9	40.8
25.	40.7	40.5	39.6	40.1	39.8	39.8	39.9	40.0	40.2	40.2	40.2	40.1	40.4	40.1	40.3	40.4	40.9	40.7	40.7	40.7	40.9	40.3	40.3	39.9
26.	39.2	39.0	38.2	37.0	36.4	35.8	35.6	35.6	35.2	35.4	35.6	35.5	35.6	35.6	35.7	35.7	35.8	35.7	35.3	35.1	34.9	34.6	33.9	32.9
27.	32.2	31.8	31.5	31.2	30.6	30.4	30.6	30.8	31.2	31.9	32.1	32.2	32.2	32.6	33.3	33.6	34.1	35.0	35.6	36.1	36.8	37.5	38.2	38.6
28.	39.5	40.2	40.8	41.3	41.8	42.3	43.1	43.9	44.6	45.1	45.3	45.3	45.4	45.5	45.7	45.7	45.7	45.8	45.9	46.4	46.1	45.6	45.3	45.0
29.	44.5	44.4	44.5	44.1	44.4	44.8	45.0	45.5	45.8	46.1	46.2	45.9	46.1	46.3	46.7	47.3	48.0	48.5	49.1	49.6	49.9	50.4	50.6	51.0
30.	51.2	51.4	51.9	52.3	52.6	53.2	53.7	54.3	54.5	54.9	54.8	54.9	55.1	54.9	54.9	55.0	55.2	55.3	55.3	55.3	55.2	55.3	55.2	54.9
Mittel	757.99	757.94	757.91	757.75	757.67	757.76	757.94	758.16	758.31	758.42	758.36	758.23	758.10	757.94	757.94	757.98	758.03	758.14	758.18	758.18	758.25	758.17	758.16	758.09

Dezember 1898.*) Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	754.6	754.3	754.0	753.9	754.0	754.4	754.4	754.9	755.1	755.4	755.4	755.3	755.2	755.1	755.1	755.0	754.9	754.9	755.0	754.9	755.0	754.6	754.6	754.2
2.	53.8	53.6	53.1	52.7	52.2	51.7	51.6	51.1	51.1	51.2	50.6	50.2	49.0	48.0	46.9	46.3	45.3	44.0	42.8	42.4	43.2	44.7	45.7	46.5
3.	47.5	48.4	49.4	50.5	51.5	52.2	52.9	53.9	54.7	55.7	56.1	56.4	56.9	57.4	57.7	57.9	58.4	58.8	58.8	58.7	58.7	58.8	58.9	58.9
4.	58.6	58.7	58.3	58.3	58.2	58.2	58.1	58.3	58.8	59.1	59.0	59.1	59.1	59.5	59.8	60.5	60.7	61.0	61.1	61.4	61.5	61.7	61.7	61.7
5.	61.7	62.1	62.3	62.5	62.7	62.7	63.0	63.1	63.2	63.6	63.9	64.0	63.7	63.7	63.7	63.7	63.5	63.6	63.5	63.7	64.0	64.0	64.1	64.2
6.	64.2	64.2	64.2	64.2	63.9	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	63.9	63.7	63.1	62.7	62.2	61.8	61.6	61.3	60.8	61.1	60.9	60.5	60.4	60.4
7.	60.3	60.2	59.9	59.0	58.4	58.1	57.7	57.0	56.5	55.4	54.2	53.2	51.5	50.5	49.1	48.1	47.9	48.6	49.0	49.4	50.0	50.4	50.6	51.1
8.	51.3	51.5	51.3	50.7	50.3	50.4	51.1	51.4	51.7	52.1	52.9	54.2	55.3	56.1	57.5	58.3	59.1	60.2	60.6	60.9	61.4	61.8	61.9	62.0
9.	62.1	61.7	61.3	60.7	59.7	59.0	58.2	57.3	56.4	55.4	54.1	52.8	51.8	50.9	50.8	50.8	51.5	52.3	53.1	54.2	54.8	55.8	56.6	57.2
10	59.4	59.0	59.4	60.1	60.0	60.2	60.3	60.2	59.9	59.9	58.6	58.5	58.5	58.9	59.2	60.3	61.2	62.1	63.1	63.8	64.6	65.0	65.7	66.2
11.	66.7	67.0	67.5	67.6	67.7	67.8	68.1	68.3	68.7	69.2	69.3	69.2	69.4	69.6	69.6	69.4	69.8	70.0	70.1	70.1	70.2	69.7	69.8	69.8
12.	69.4	69.4	69.4	69.4	68.9	68.4	68.1	68.0	67.4	66.9	66.0	65.1	64.3	63.5	62.9	62.3	61.7	61.1	60.5	59.9	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68.0	67.9	67.8	67.6	67.1
14.	66.8	66.6	66.2	65.8	65.4	64.3	63.7	63.1	62.4	62.0	60.8	59.6	58.5	57.8	56.7	55.5	54.9	54.1	53.2	52.9	52.6	52.4	52.2	51.7
15.	51.1	51.2	51.2	50.8	51.0	51.4	51.6	52.7	54.2	54.7	55.3	55.9	56.6	56.8	57.4	57.8	58.2	58.5	59.0	59.6	60.3	60.8	61.1	61.5
16.	62.0	62.5	63.1	63.4	63.6	64.0	64.3	64.6	64.9	64.9	64.8	64.3	63.7	63.1	62.6	61.8	61.1	60.7	60.2	60.0	60.0	60.4	60.8	61.2
17.	61.7	62.0	62.8	63.0	63.6	63.9	64.4	64.2	64.7	65.2	65.3	65.0	65.0	64.9	65.2	65.3	65.3	65.2	65.2	64.9	65.2	65.1	64.5	64.0
18.	63.2	62.8	62.4	61.8	61.5	61.1	60.8	60.6	60.6	60.8	60.6	60.6	60.6	60.5	60.7	61.0	61.1	61.3	61.3	61.5	61.7	61.7	61.4	61.2
19.	60.9	60.5	59.9	59.4	58.8	58.5	58.0	58.0	58.0	58.0	57.6	57.1	56.4	55.9	55.7	55.1	55.7	55.3	55.8	56.0	56.3	56.4	56.3	56.7
20.	56.5	57.2	57.5	58.0	58.4	59.0	60.1	60.7	61.8	62.7	63.4	63.7	64.0	64.2	64.2	64.3	64.7	64.7	64.5	64.8	64.8	65.4	65.6	65.7
21.	65.7	66.6	67.0	67.2	67.3	67.6	68.2	68.9	69.7	70.2	70.5	70.6	70.5	70.6	70.6	71.0	71.1	71.3	71.4	71.7	72.1	72.3	72.4	72.5
22.	72.7	72.7	72.5	72.4	72.2	72.3	72.3	72.4	72.8	73.0	73.1	72.8	72.6	72.7	72.8	73.1	73.3	73.5	73.5	73.6	73.5	73.8	74.0	74.2
23.	74.3	74.3	74.4	74.6	74.6	74.6	74.8	74.9	75.1	75.3	75.1	75.0	74.7	74.6	74.4	74.7	74.7	74.8	75.0	74.8	74.6	74.6	74.5	74.1
24.	73.9	73.6	73.4	73.2	73.0	72.7	72.9	73.0	73.0	73.1	72.7	72.0	72.2	72.0	71.8	71.7	71.7	71.6	71.3	71.2	71.5	71.4	71.5	71.1
25.	70.8	70.7	70.7	70.2	70.0	70.0	70.2	70.4	70.5	70.6	70.3	69.9	69.2	69.0	68.6	68.5	68.3	68.2	67.8	67.5	67.8	67.8	67.6	67.4
26.	66.9	66.5	66.0	65.8	65.2	65.0	64.9	64.7	64.7	64.5	64.4	63.7	63.0	62.5	62.6	62.5	62.3	62.2	62.1	62.0	61.5	61.1	61.0	60.6
27.	59.8	59.3	58.5	57.7	57.2	56.8	55.9	55.5	55.4	55.1	54.4	53.8	52.8	52.2	51.5	51.0	50.7	50.1	50.0	49.6	49.0	48.9	48.7	47.9
28.	47.7	47.3	46.7	46.0	45.9	46.0	46.0	46.1	46.7	46.8	46.8	46.6	46.5	46.6	46.8	46.7	47.0	46.7	46.7	47.0	47.1	47.3	47.8	48.6
29.	48.7	49.5	49.6	49.8	49.8	49.9	50.0	50.0	49.9	49.9	49.3	48.7	47.7	46.8	45.9	44.5	43.4	42.2	40.5	39.7	40.0	39.6	39.0	38.9
30.	38.7	38.6	38.3	38.3	38.4	38.7	39.5	40.7	42.3	43.1	44.2	45.0	46.0	47.0	48.3	49.4	50.4	51.3	52.2	52.9	53.3	53.9	54.4	54.5
31.	54.7	55.0	55.3	55.3	55.5	55.6	55.8	56.1	56.2	56.3	55.7	55.5	55.3	55.2	55.1	54.6	54.2	54.0	53.5	53.3	53.0	52.6	51.9	51.3
Mittel	759.87	759.92	759.87	759.76	759.66	759.66	759.75	759.96	760.10	760.24	760.05	759.88	759.61	759.49	759.40	759.33	759.35	759.40	759.35	759.43	759.61	759.74	759.82	759.54

*) Die Mittel des Dezember wurden aus 29 Tagen unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom **12.** und **13.** berechnet.

Januar 1898.

Windrichtung

Datum	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G	11ʰ Richt.	11ʰ G
1.	S	11.7	S	10.8	SSE	10.2	S	9.9	S	9.3	S	10.0	S	10.4	SSE	10.6	S	9.6	SSE	7.2	SSE	[illegible]
2.	ESE	8.8	SE	9.7	ESE	8.3	SE	9.1	SE	8.7	ESE	7.9	SE	8.9	SE	8.9	SE	8.7	SE	8.7	SE	[illegible]
3.	SW	12.1	SW	11.8	SW	10.4	SW	10.1	SW	9.2	SW	10.4	SW	8.7	SW	8.5	SW	8.5	SSW	8.3	SW	[illegible]
4.	SSW	7.0	SSW	5.9	S	4.0	SSE	6.0	S	4.9	S	4.0	S	5.6	S	5.6	S	5.2	S	5.0	SSW	[illegible]
5.	SW	11.6	SW	11.7	SSW	10.9	SW	11.4	SW	11.0	SSW	10.2	SSW	11.4	SW	12.1	SW	11.0	SW	11.9	SW	[illegible]
6.	S	6.0	S	7.9	S	8.4	S	9.3	S	9.7	S	10.0	S	10.4	SSW	10.9	SW	10.8	SSW	10.0	SSW	[illegible]
7.	SW	8.2	SW	7.5	SW	6.7	SW	6.3	SSW	7.0	SSW	5.8	SSW	6.1	S	6.2	SW	6.2	S	7.1	S	[illegible]
8.	WNW	12.5	W	10.7	WNW	10.1	WNW	8.7	W	6.8	W	5.4	WSW	4.8	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.5	SW	[illegible]
9.	SE	12.8	SE	15.1	ESE	16.5	SE	16.0	ESE	15.0	SE	17.0	ESE	14.6	SE	15.4	SE	15.5	SE	15.5	ESE	[illegible]
10.	W	3.4	WNW	4.0	W	4.6	W	4.0	W	3.6	WNW	5.2	NW	5.6	NW	5.0	NW	5.0	WNW	2.9	WNW	[illegible]
11.	SW	4.6	SW	5.3	SW	5.1	SW	5.8	SW	5.8	S	6.8	SW	8.1	SW	8.0	SW	8.6	SW	9.1	SW	[illegible]
12.	SW	10.3	SW	11.0	SW	9.4	SW	9.3	SW	9.9	SSW	10.8	SSW	11.3	SW	11.8	SW	12.0	SW	13.0	SW	[illegible]
13.	SW	8.5	SW	7.4	SW	6.1	SW	6.6	WSW	5.5	SW	5.1	WSW	5.5	WSW	3.4	SW	2.6	S	2.5	S	[illegible]
14.	SSE	5.8	SSE	6.4	SSE	6.3	SSE	8.2	SSE	9.2	SSE	8.5	SE	7.5	SE	6.3	SE	6.0	SSE	5.1	SSE	[illegible]
15.	SW	5.7	SW	4.8	SW	5.3	SW	4.5	SW	4.3	SSW	5.4	SW	5.9	SW	5.5	SSW	4.3	SSW	4.6	SW	[illegible]
16.	SSW	2.3	SW	1.9	SW	2.4	SW	2.6	SW	3.0	SW	2.1	SSW	2.0	SSW	2.1	SSW	2.8	SSW	3.4	SSW	[illegible]
17.	SW	6.0	SSW	5.2	SSW	4.8	S	6.7	S	6.0	S	7.5	S	8.4	S	8.3	S	7.9	S	6.8	S	[illegible]
18.	SW	5.7	SSW	6.0	WSW	6.6	SW	6.3	SSW	6.3	SSW	6.7	SSW	6.3	SSW	6.3	SSW	6.4	SSW	6.3	SSW	[illegible]
19.	SSW	13.4	SSW	13.5	SSW	13.2	SSW	12.8	SSW	12.9	SSW	13.4	SSW	12.9	SSW	13.6	SSW	15.3	SSW	14.8	SSW	14.0
20.	SSW	16.4	SW	16.9	SW	16.4	SW	15.8	SW	16.9	SW	15.3	SW	14.7	SW	13.5	SW	12.5	SW	12.6	SW	11.0
21.	SW	12.0	WSW	10.7	WSW	10.7	W	11.0	WSW	10.0	WSW	9.4	WSW	9.4	SW	11.3	WSW	12.8	WSW	14.2	WSW	10.3
22.	W	5.1	WSW	4.1	SW	5.3	SSW	6.9	SSW	7.5	SW	8.7	SSW	9.6	SW	12.0	SW	15.0	SW	15.3	SW	16.2
23.	N	7.4	N	6.7	NW	3.4	WNW	4.2	WNW	4.7	W	4.5	W	5.4	W	6.0	WSW	7.2	WSW	8.1	W	9.4
24.	W	10.7	W	11.0	W	10.7	WNW	11.8	WNW	12.5	WNW	11.9	W	11.7	W	12.0	W	11.8	WNW	11.8	WNW	10.3
25.	NW	11.3	WNW	10.3	WNW	9.0	WNW	9.0	NW	8.3	NW	6.9	NW	6.2	WNW	5.3	NW	6.7	WNW	7.7	WNW	7.3
26.	SSW	9.1	SW	9.1	SW	10.0	SW	11.3	SW	10.9	SW	10.5	SW	10.9	SW	11.5	SW	11.0	SW	10.9	SW	[illegible]
27.	SW	10.6	SW	11.4	SW	12.6	SW	12.2	SW	12.3	WSW	12.4	SW	12.5	SW	11.9	WSW	11.0	SW	11.1	SW	12.3
28.	W	10.2	W	8.4	W	9.8	W	8.9	W	9.3	WNW	9.3	WNW	8.8	W	7.6	W	7.3	W	9.4	W	10.3
29.	WSW	10.0	WSW	9.4	WSW	9.7	WSW	8.4	SW	9.1	SW	8.4	SW	7.2	SW	7.6	SW	8.0	SW	9.0	SW	10.7
30	SW	18.2	SSW	19.1	SSW	19.5	SSW	20.3	SW	19.5	SW	19.7	SW	21.6	SW	20.8	SW	20.0	SW	18.6	SW	17.0
31.	SW	19.9	SW	20.7	SW	21.0	SW	20.5	WSW	23.0	W	21.0	WNW	21.0	NW	25.1	NW	31.0	NW	28.8	NW	27.9
Mittel		9.6		9.5		9.3		9.5		9.5		9.4		9.5		9.7		9.9		9.8		[illegible]

Februar 1898.

Windrichtung

Datum	1ʰ Richt.	1ʰ G.	2ʰ Richt.	2ʰ G.	3ʰ Richt.	3ʰ G.	4ʰ Richt.	4ʰ G.	5ʰ Richt.	5ʰ G.	6ʰ Richt.	6ʰ G.	7ʰ Richt.	7ʰ G	8ʰ Richt.	8ʰ G.	9ʰ Richt.	9ʰ G.	10ʰ Richt.	10ʰ G	11ʰ Richt.	11ʰ G
1	SSW	8.9	SSW	7.2	SSW	8.8	SSW	10.0	SSW	11.0	SSW	12.0	SW	13.0	SW	13.0	SW	13.8	WSW	13.3	WSW	13.3
2.	SW	15.7	WSW	16.4	SW	17.7	SW	15.9	SW	20.7	WSW	19.9	WSW	17.5	SW	14.2	WSW	19.2	SW	19.4	WSW	21.5
3.	WNW	26.6	NW	30.1	NW	30.1	NW	31.8	NW	31.7	NW	32.1	NW	20.5	NW	28.6	NW	27.7	WNW	26.0	WNW	22.3
4.	WSW	7.5	NW	11.5	WNW	12.7	WNW	12.0	W	16.0	NW	12.4	NW	15.0	NW	13.4	WNW	11.4	W	0.8	WNW	6.1
5.	N	17.3	NNE	20.0	N	20.3	NNE	17.4	N	20.2	N	20.7	N	20.0	N	19.0	NNE	17.8	NNE	15.0	N	12.2
6.	WNW	12.4	WNW	14.0	SW	13.0	W	11.7	SW	15.6	SW	10.7	SW	12.5	SW	10.3	SW	12.2	SW	0.0	SW	10.0
7.	W	13.3	W	9.4	NW	9.0	W	6.7	W	8.0	W	9.7	W	11.0	W	11.0	W	10.4	WSW	10.3	SW	8.3
8.	WNW	10.0	WNW	14.9	WNW	15.7	WNW	10.1	WNW	11.4	WSW	12.1	W	10.1	WSW	10.0	SW	9.9	SW	10.0	SW	9.4
9	NW	13.3	NNW	14.5	NW	16.4	N	17.4	N	16.6	N	15.0	N	14.7	N	13.3	N	12.3	NNE	11.4	NNE	10.9
10	S	8.4	S	10.0	S	11.3	S	10.7	S	12.0	S	11.6	S	12.0	S	11.0	S	11.6	S	13.2	S	12.3
11	S	8.6	S	8.5	S	8.0	S	8.0	S	8.6	S	8.4	SSW	8.7	SSW	7.0	S	8.1	SSW	7.3	SSW	7.5
12.	SSW	7.7	SSW	7.7	SSW	8.3	SSW	8.3	SW	7.5	SW	8.3	SW	7.6	SW	7.0	SW	7.0	SW	9.0	SW	7.6
13.	SSW	13.0	SSW	15.5	SSW	14.5	SSW	14.1	SSW	15.2	SSW	15.1	SSW	13.2	SSW	13.3	SSW	13.0	SSW	12.9	SSW	12.0
14.	SW	4.6	WSW	5.9	SW	6.1	SW	6.7	SW	7.0	SSW	8.8	SW	0.5	SW	11.0	SW	11.6	SW	12.4	WSW	14.6
15	SW	9.2	SW	9.0	SW	8.7	SW	8.8	SSW	8.6	SW	8.7	SW	0.3	SSW	10.0	SSW	10.6	SSW	11.9	SSW	12.3
16.	SW	14.3	SW	15.6	WSW	16.0	W	17.4	WSW	19.0	WSW	21.0	WSW	22.0	WSW	22.0	W	21.4	W	21.0	W	22.6
17	WNW	21.0	WNW	21.6	WNW	23.0	W	23.4	NW	23.0	NW	25.6	WNW	21.1	NW	23.6	NNW	25.4	NW	19.9	NW	24.7
18	WNW	15.3	NW	14.8	WNW	14.5	WNW	14.8	WNW	14.0	WNW	15.5	NW	15.8	NW	14.5	NW	13.0	WNW	13.9	WNW	13.0
19.	N	4.0	N	5.0	N	5.9	N	3.6	N	2.8	NNE	3.0	E	1.6	SSW	2.1	WSW	2.7	SW	3.3	SW	3.5
20.	S	12.4	S	14.3	S	15.6	S	15.0	S	15.5	SSW	15.4	SSW	16.3	SSW	18.5	SSW	19.1	SSW	18.6	S	17.4
21	WSW	15.0	SW	12.7	SW	9.4	SSW	8.2	S	5.4	SSW	5.0	SSW	7.0	S	6.0	SSW	6.6	S	6.1	S	6.1
22	SSE	5.0	SSE	4.9	SSE	5.0	S	3.0	S	4.2	SSW	3.2	SSW	2.2	S	3.3	SSW	3.0	SSW	3.4	SSW	3.4
23.	ENE	4.8	ENE	4.4	ENE	4.6	ENE	5.5	ENE	5.0	NE	7.3	NNE	0.5	NNE	11.8	N	13.0	NNE	15.8	NNE	17.1
24	NNE	18.1	NNE	18.4	NNE	18.6	NNE	17.3	N	17.1	N	17.7	N	17.6	NNE	18.8	NNE	19.2	NNE	19.0	NNE	15.0
25.	NE	16.4	E	11.2	E	10.2	E	10.4	E	10.0	E	10.0	E	10.7	E	10.3	E	9.7	ESE	10.9	ESE	11.4
26	S	12.8	S	12.0	S	14.1	S	15.0	S	15.9	S	16.3	S	16.4	S	17.2	S	17.4	S	17.6	S	16.7
27	SSW	11.4	SSW	11.6	SSW	11.8	SSW	11.3	SSW	12.0	SSW	12.0	SSW	11.4	S	12.5	S	12.5	S	12.5	S	12.1
28.	SW	7.0	WSW	7.4	WSW	6.6	SW	6.0	SW	6.3	SW	7.0	SW	8.6	SW	8.8	SW	9.7	SW	10.0	SW	10.0
Mittel		12.2		12.5		12.7		12.3		13.0		13.2		13.0		12.0		13.2		13.0		12.5

eschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	SE	6.0	E	6.3	SE	7.1	SE	8.5	SE	7.8	ESE	7.3	E	7.1	E	8.3	E	8.6	E	10.4	E	10.2	1.
	SSE	12.9	S	13.1	S	13.0	S	12.6	S	11.4	S	11.0	SSW	11.0	SSW	11.1	SSW	12.1	SSW	11.0	SSW	12.1	2.
	SW	8.6	SW	7.4	SW	7.1	SW	7.5	SW	7.4	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	6.6	SSW	6.4	S	7.0	SSW	6.7	3.
	SW	9.0	SSW	7.8	SSW	7.5	SSW	8.0	SSW	9.0	SSW	9.9	SW	10.7	SSW	10.7	SSW	10.5	SSW	10.9	SSW	10.4	4.
	SW	10.5	SW	10.8	WSW	8.4	WSW	6.1	SW	7.3	SW	6.0	SW	5.9	SW	6.5	SSW	6.0	SSW	6.6	SSW	6.0	5.
	SSW	12.0	SW	11.3	SW	11.8	SW	11.9	SW	11.5	WSW	11.9	WSW	11.6	W	12.6	WSW	10.4	SW	10.0	SW	8.3	6.
	SSW	9.2	SW	9.6	WNW	13.0	WNW	14.3	WNW	13.1	WNW	13.6	WNW	14.4	WNW	15.0	WNW	14.0	WNW	13.7	W	12.1	7.
	SSW	5.7	S	5.0	SSE	4.3	SSE	5.6	SSE	3.6	SSE	5.4	SE	7.9	SE	9.0	SE	9.8	SE	10.6	SE	11.6	8.
	SE	13.0	SSE	12.7	SSE	11.0	SSE	10.0	SSE	8.1	SSE	5.9	SSE	6.0	S	4.1	S	4.6	WSW	3.7	WSW	3.3	9.
	WNW	4.6	NW	5.2	NW	4.1	NW	3.5	NW	5.4	NW	6.3	NW	5.5	NW	2.5	W	2.0	WSW	4.6	SW	4.9	10.
	SW	12.4	SW	11.6	WSW	11.6	SW	11.0	SW	10.0	SW	9.3	SW	9.0	WSW	11.5	SW	11.1	SW	12.0	SW	11.3	11.
	SW	12.3	SW	11.5	SW	11.0	SW	11.0	SW	11.6	SW	11.0	SW	10.4	SW	10.6	SW	10.0	SW	9.3	WSW	8.1	12.
	S	3.8	S	4.5	S	5.1	S	5.2	S	4.0	SSE	4.6	SSE	5.2	SSE	4.7	SSE	5.9	SSE	7.5	SSE	6.1	13.
	S	3.0	S	3.1	S	2.8	S	2.4	SSW	2.9	SW	5.4	SSW	6.3	SSW	6.2	SSW	5.5	SW	5.5	SW	5.1	14.
	SW	3.6	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	2.9	SW	2.5	SW	2.6	SW	2.9	SSW	3.0	SSW	2.3	S	2.6	SSW	1.8	15.
3	SW	4.7	SW	5.5	WSW	5.4	SW	6.6	SW	5.3	SW	6.0	SSW	6.0	SW	5.9	SW	5.8	SW	5.9	SW	6.7	16.
2	S	8.4	SW	8.4	SW	5.8	SW	5.6	SW	5.8	SW	5.4	SSW	5.6	SSW	6.3	SW	6.2	SSW	5.4	SW	5.4	17.
3	SSW	8.1	SW	7.8	SSW	7.6	SSW	9.0	S	8.5	S	8.9	SSW	9.5	SSW	11.5	SSW	13.6	SSW	13.6	SSW	14.0	18.
4	SSW	16.6	SSW	16.4	SSW	16.0	SW	16.6	SSW	14.4	SW	15.3	SSW	16.3	SSW	15.2	SSW	15.1	SSW	15.0	SSW	15.6	19.
6	SW	10.3	SW	11.0	SW	11.0	SW	8.7	SW	8.9	SW	9.0	SSW	8.7	SW	9.2	SW	10.7	SSW	11.4	SW	12.0	20.
6	W	16.5	WSW	16.0	WSW	11.0	W	8.0	W	11.0	W	11.2	WNW	9.6	WNW	8.2	W	6.7	W	7.3	W	6.8	21.
6	SW	18.1	W	17.0	W	16.4	N	16.4	N	19.4	N	16.0	N	10.8	N	11.2	N	10.7	NNW	12.3	N	11.9	22.
6	W	11.9	W	11.1	W	11.0	W	11.6	W	11.4	W	11.3	W	11.3	W	10.8	NW	10.4	WNW	10.4	W	11.3	23.
8	WNW	10.8	WNW	11.3	WNW	11.7	WNW	12.3	WNW	11.6	WNW	12.0	WNW	12.3	NW	11.5	WNW	11.9	WNW	12.2	NW	12.3	24.
4	W	5.3	WSW	5.1	WSW	5.7	WSW	5.4	WSW	6.4	WSW	6.9	SW	8.5	SW	7.0	SW	7.4	SSW	7.0	SSW	8.0	25.
.2	SW	9.7	SW	11.8	SW	11.0	SW	12.1	SW	11.5	SW	11.5	WSW	11.8	SW	11.8	SW	11.7	SW	11.7	SW	10.8	26.
.5	WSW	14.5	WSW	13.0	WSW	12.1	WSW	12.5	WSW	12.9	WSW	11.8	WSW	10.7	WSW	11.6	WSW	9.7	SW	9.8	W	8.7	27.
.4	W	8.8	WNW	7.7	W	9.7	W	8.6	W	7.0	WSW	6.3	W	5.7	WSW	7.0	WSW	8.5	W	8.8	WSW	9.0	28.
.8	WSW	14.0	SW	15.0	SW	15.6	SW	14.3	SW	15.5	SW	14.5	SW	19.1	SW	16.6	WSW	14.7	SW	14.5	SW	16.3	29.
.1	SW	15.7	WSW	16.0	SW	15.8	WSW	16.4	WSW	15.2	WSW	14.5	WSW	16.2	WSW	16.6	SW	15.7	WSW	17.3	WSW	19.8	30.
.6	NW	26.6	NW	26.6	NW	27.0	NW	25.4	NW	23.0	NW	20.1	WNW	16.6	WNW	12.7	W	10.4	WSW	10.0	SW	9.4	31.
.2		10.5		10.4		10.1		10.0		9.8		9.6		9.7		9.5		9.3		9.6		9.5	Mittel

lgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
).0	WSW	13.0	WSW	14.2	WSW	14.0	SW	14.8	WSW	12.4	SW	12.4	SW	13.6	SW	13.3	SW	15.3	SW	17.1	SW	18.1	1.
3.1	WSW	27.0	WSW	28.9	WSW	29.0	WSW	28.9	WSW	29.2	WSW	29.8	WSW	30.0	W	23.9	W	22.0	WNW	25.1	WNW	23.4	2.
).6	NW	16.7	WNW	18.1	WNW	16.9	W	12.7	W	11.1	W	10.5	SSW	8.8	SSW	10.6	SSW	11.0	SSW	10.8	WSW	10.0	3.
7.5	N	9.1	N	8.5	N	5.8	NNW	12.3	NW	15.4	N	14.7	N	14.9	NNW	21.1	NNW	27.2	NNW	25.6	N	19.8	4.
6.7	WNW	3.7	WNW	4.3	NNW	7.8	WNW	6.5	WNW	7.0	WNW	8.3	WNW	10.4	NW	10.0	NW	12.6	NW	12.7	WNW	15.3	5.
1.5	SSW	11.2	SW	11.8	SSW	11.0	SSW	11.4	SW	10.9	W	10.7	W	11.3	W	9.9	W	9.2	W	10.5	W	11.4	6.
8.4	SW	8.8	SW	9.3	SW	8.8	SW	6.8	WSW	3.9	W	6.0	WNW	5.9	WNW	10.1	WNW	12.4	WNW	13.6	WNW	12.4	7.
9.8	SW	8.8	SW	6.5	W	7.1	W	6.0	W	5.6	NW	7.8	WNW	7.1	WNW	9.9	WNW	11.0	NW	12.8	WNW	15.0	8.
7.1	NE	4.3	NE	3.6	NNE	4.1	NE	3.0	E	2.2	ESE	3.2	ESE	4.1	ESE	6.5	S	5.0	SSE	5.8	SSE	7.2	9.
1.1	SSE	10.6	SSE	10.4	S	9.5	SSE	8.5	SSE	8.0	SSE	7.3	S	7.7	S	7.8	S	8.7	S	8.9	S	9.5	10.
7.3	SSW	7.6	SSW	6.5	SSW	7.4	SSW	7.4	SSW	7.4	SSW	6.5	SSW	7.5	SSW	7.6	SSW	7.8	SSW	7.6	SSW	7.5	11.
7.7	SSW	8.0	SSW	9.7	SSW	10.0	SSW	9.8	SSW	10.2	SSW	10.4	SSW	12.6	SSW	13.4	SSW	13.3	SSW	13.7	SSW	13.0	12.
10.7	SW	9.3	W	6.5	WNW	3.5	WNW	4.4	W	3.8	W	4.3	W	5.5	W	5.3	W	4.7	W	4.5	WSW	4.7	13.
11.9	W	11.0	W	11.0	W	9.6	W	9.5	W	9.5	SW	8.4	W	7.8	W	7.6	WSW	8.6	SW	7.3	SW	8.4	14.
16.1	SSW	14.9	SW	15.0	SW	15.9	SW	16.2	SW	15.6	SW	17.5	SW	19.2	SW	18.5	SW	17.0	WSW	16.3	WSW	13.2	15.
22.2	WNW	18.7	WNW	19.1	NW	21.0	NW	21.4	WNW	18.0	W	18.5	WNW	19.7	WNW	22.3	WNW	22.5	WNW	23.6	NW	23.8	16.
19.9	NW	22.4	WNW	21.0	WNW	22.6	NW	21.6	WNW	18.8	WNW	19.8	NW	19.3	NW	18.7	WNW	19.0	WNW	17.0	NW	15.4	17.
.		.		.		.		.	NW	8.1	N	8.1	N	7.6	N	5.9	N	6.5	N	5.4	NNE	6.4	18.
3.7	WSW	3.8	SW	5.1	SW	4.1	SW	3.6	WNW	8.0	WNW	5.9	SW	5.5	SW	7.0	SSW	9.9	SSW	10.9	SSW	12.3	19.
16.1	S	15.6	S	15.2	S	15.2	SSW	16.6	SSW	11.9	SSW	13.4	SSW	14.5	SW	19.6	WSW	19.7	WSW	18.3	SW	15.3	20.
8.4	S	7.2	S	6.4	SSE	6.0	SSE	7.6	SSE	8.7	SE	7.3	SE	5.1	SSE	5.7	SE	3.3	SE	3.0	SE	5.0	21.
3.4	SE	3.2	SE	4.3	SE	5.1	SE	5.4	ESE	4.7	ESE	5.5	E	4.2	E	4.0	E	5.2	E	5.3	ENE	4.9	22.
17.3	NNE	16.0	NNE	15.4	NNE	16.6	N	16.5	NNE	15.6	NNE	15.9	NNE	16.0	NNE	16.9	NNE	17.0	NNE	18.2	NNE	18.9	23.
18.3	N	17.4	N	19.0	N	19.0	N	19.7	N	19.3	N	20.5	N	21.0	N	22.3	N	22.2	NNE	21.0	NNE	18.0	24.
11.9	SE	11.3	S	11.3	S	11.9	S	11.5	S	11.2	S	10.6	S	11.2	S	11.6	S	10.8	S	10.7	S	12.6	25.
13.0	SSW	11.4	SSW	9.4	SW	9.3	SW	11.0	SW	9.1	SSW	7.8	SSW	9.4	SSW	9.4	SSW	9.9	SSW	10.8	SSW	9.7	26.
11.0	SSW	11.6	S	13.4	SSW	11.9	SW	9.3	SSW	8.8	SSW	7.6	SSW	9.0	SW	6.2	SW	6.8	SSW	8.8	SW	7.2	27.
11.1	WSW	11.4	W	10.6	W	11.3	WSW	12.1	SW	7.9	WSW	7.9	SW	7.5	SW	9.1	SW	8.9	SSW	10.5	SSW	11.3	28.
12.1		*11.6*		*11.6*		*11.6*		*11.6*		10.8		11.0		11.3		11.9		12.4		12.7		12.5	Mittel

März 1898. **Windrichtung**

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.
1.	SSW	11.7	SSW	12.9	S	12.6	SSW	12.7	SSW	13.8	SSW	14.7	SSW	13.5	SSW	12.6	SW	12.4	SW	13.5	SW	12.9
2.	SW	12.0	SW	13.4	SW	14.7	SW	15.3	WSW	13.5	SW	13.1	SW	13.3	SW	10.7	SW	11.0	W	11.6	WNW	8.9
3.	WNW	13.2	NW	14.5	N	13.8	NNE	14.3	N	12.7	N	11.3	NNW	10.5	NW	11.8	N	8.3	NW	11.1	NNW	11.1
4.	NNE	2.2	NW	1.5	NE	2.1	NE	2.8	ESE	2.5	SE	3.8	SSE	1.8	W	0.7	E	2.9	ESE	1.4	NNE	1.7
5.	E	8.4	E	7.2	E	7.4	E	7.0	E	6.0	E	5.1	E	5.4	E	5.2	E	6.2	E	5.7	E	6.4
6.	ENE	5.8	ENE	6.0	ENE	6.0	NE	5.4	NE	8.0	NE	9.0	NNE	9.8	NNE	9.8	NE	11.6	NNE	12.1	NNE	12.8
7.	N	10.0	N	10.4	N	10.0	N	10.6	N	12.0	N	10.8	NNE	11.0	NE	9.7	NE	10.3	NE	11.5	NE	10.8
8.	NE	16.6	NE	16.5	NE	17.5	NNE	18.4	NE	18.4	NE	18.9	NE	19.0	NE	20.3	NE	20.1	NNE	19.9	NNE	21.1
9.	NE	14.4	NE	15.2	N	12.7	N	10.7	NNE	10.7	NNE	12.5	NNE	9.8	NNE	8.2	NE	8.6	NE	10.0	NE	5.6
10.	NNE	7.8	NNE	7.0	NE	8.5	NE	8.6	ENE	11.4	NE	9.6	N	9.5	NE	13.3	NE	8.1	NE	9.3	NNE	8.4
11.	NE	7.0	NE	8.0	NE	8.2	NE	7.8	NE	8.5	NE	7.5	NE	6.5	ENE	5.9	NE	5.6	ENE	7.5	ENE	6.2
12.	E	8.5	ENE	7.6	ENE	6.2	ENE	6.7	E	8.3	E	9.4	E	9.1	E	8.9	E	7.8	E	7.9	E	8.0
13.	E	5.6	E	5.4	E	5.0	E	4.3	E	3.3	NE	3.0	NE	4.3	N	5.9	NE	6.2	NE	4.9	NE	5.6
14.	WSW	5.5	SW	6.8	WSW	7.4	SW	8.1	WSW	7.7	SW	7.9	SW	8.1	SSW	9.7	SW	11.2	SW	11.3	SW	10.5
15.	W	6.3	NW	6.3	WNW	5.7	WNW	5.7	W	4.7	W	4.7	W	4.9	W	5.4	W	5.8	W	6.0	W	5.0
16.	SW	10.2	SW	12.0	SW	11.0	SW	11.3	SW	11.1	SW	10.9	WSW	9.9	W	9.5	W	9.8	W	10.5	W	10.7
17.	WSW	8.0	W	8.0	W	9.0	WSW	10.0	W	10.0	SW	9.0	WSW	9.5	WSW	9.5	WSW	10.0	W	10.5	WSW	10.0
18.	WSW	12.8	WSW	12.8	WNW	14.3	W	14.8	W	14.3	W	13.7	WSW	14.0	SW	11.3	W	11.8	W	12.2	W	13.4
19.	SW	15.3	WSW	19.0	WSW	18.0	W	16.5	WSW	17.5	WSW	17.9	WSW	18.5	WSW	20.0	WSW	20.0	W	19.6	WSW	17.1
20.	WNW	6.4	WNW	7.1	W	7.8	WNW	7.5	WNW	8.0	WNW	10.2	WNW	10.3	NW	10.6	NNW	10.0	NNW	10.4	NW	7.7
21.	WNW	9.4	W	10.0	WNW	11.2	W	11.4	WNW	11.6	WNW	12.3	NW	11.9	WNW	7.8	NW	9.8	NW	11.1	NW	10.9
22.	NW	9.7	NW	9.8	NW	9.4	NW	10.0	NW	9.6	NW	9.5	NW	8.7	NNW	9.2	NW	9.4	WNW	9.1	WNW	7.0
23.	W	12.3	W	12.0	W	11.0	W	10.7	WSW	9.6	WSW	8.9	WSW	8.2	W	7.3	SW	5.8	SW	5.7	W	3.2
24.	NE	17.0	NE	18.5	NE	15.7	NE	16.6	NE	16.4	NE	17.2	NE	19.4	NE	20.2	NE	19.8	NE	20.5	NE	22.0
25.	ENE	27.6	ENE	29.0	ENE	27.8	ENE	27.8	NE	26.4	NE	26.8	ENE	26.6	ENE	27.2	ENE	25.8	NE	26.0	NE	25.4
26.	ENE	25.4	NE	28.9	NE	31.0	NE	29.4	ENE	29.4	ENE	29.4	ENE	27.0	ENE	24.8	ENE	22.4	E	22.6	E	22.9
27.	E	17.7	ENE	15.8	ENE	15.0	E	15.8	E	16.6	E	15.1	ENE	16.5	E	16.3	ENE	15.9	ENE	14.8	E	15.2
28.	E	12.3	ENE	12.1	ENE	10.6	ENE	10.9	ENE	11.1	ENE	12.9	ENE	11.7	ENE	10.2	ESE	8.3	E	7.1	E	5.6
29.	SE	1.0	SE	2.4	SSE	3.2	S	3.9	S	3.6	S	3.4	S	4.7	S	5.3	S	6.2	S	5.8	SSW	5.6
30.	ENE	4.2	ENE	4.9	NE	3.3	NE	3.7	N	3.6	N	3.8	NNE	5.0	NNE	7.1	N	8.5	N	10.0	N	10.6
31	N	5.0	N	6.0	N	6.3	NW	5.6	NNW	5.7	NW	6.8	NW	6.6	NW	7.6	NNW	6.4	NW	5.6	NW	7.1
Mittel		10.6		11.2		11.0		11.1		11.2		11.3		11.1		11.0		10.8		11.1		10.6

April 1898. **Windrichtung**

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.
1.	N	5.9	N	5.0	N	4.0	N	2.0	N	1.0	N	1.7	N	2.5	N	3.0	NNW	2.8	N	2.0	N	3.0
2.	NNE	3.1	NNE	3.0	NNE	3.9	NNE	3.9	NNE	2.4	N	3.5	N	4.8	N	4.1	N	3.3	NNE	2.6	NNW	3.2
3.	WSW	7.3	WNW	7.2	WSW	8.0	WSW	8.0	W	9.0	W	7.4	W	7.6	W	7.6	WNW	7.4	WNW	7.0	W	5.1
4.	SW	8.4	SW	8.6	SSW	8.9	SSW	9.4	SSW	10.9	SSW	10.1	SW	10.0	SW	10.6	SW	11.0	SW	10.4	SW	10.5
5.	WNW	9.1	NW	10.9	NW	11.7	NW	13.3	NW	12.5	NW	14.8	NW	11.6	NNW	11.8	NNW	13.9	NW	12.9	NW	14.8
6.	W	8.0	SW	8.4	SW	7.9	SW	8.8	SW	9.7	WSW	10.3	WSW	11.0	SW	13.6	SW	13.4	SW	12.8	WSW	12.8
7.	W	12.5	WSW	9.4	WSW	11.7	WSW	11.9	WNW	11.3	WSW	11.8	WSW	12.6	W	13.6	W	15.4	W	15.4	W	15.0
8.	W	7.0	W	6.2	WSW	6.1	W	6.8	W	6.8	WSW	5.8	WSW	6.6	WSW	6.0	WSW	5.5	WSW	6.1	WSW	4.4
9.	SSW	7.9	S	9.3	S	10.1	S	8.8	S	9.8	S	10.0	S	10.1	S	9.2	S	9.9	S	10.3	SSW	11.3
10.	WSW	12.2	WSW	9.2	SW	11.0	SW	8.7	SW	8.9	SW	7.0	SW	7.4	SSW	7.7	SW	8.8	SSW	7.8	S	8.6
11.	WSW	12.6	WSW	15.2	WSW	16.2	WSW	19.0	W	16.0	WSW	15.6	W	17.9	W	19.5	W	18.0	W	18.1	W	16.9
12.	SSW	5.7	S	6.2	SSW	5.6	S	2.9	SE	4.5	SE	8.9	SSE	9.2	S	7.8	SSW	8.6	SSW	5.0	E	3.5
13.	N	14.7	NNE	13.6	N	13.8	NNE	13.3	NE	9.8	NNE	10.3	NNE	11.4	NNE	11.9	NE	10.7	NNE	9.8	NNE	9.2
14.	ESE	4.7	ESE	4.4	SE	6.0	SE	6.6	SE	8.1	SE	8.7	SSE	10.2	SSE	9.6	SE	11.5	SE	12.6	SE	12.7
15.	SE	16.6	SE	18.0	SE	18.1	SE	18.2	SE	18.3	SE	17.9	ESE	18.6	SE	19.1	SE	18.5	SE	18.9	SE	19.2
16.	WSW	4.9	WSW	3.5	WSW	4.0	W	5.0	W	4.6	W	3.8	W	4.1	W	4.2	W	5.3	W	5.1	W	5.9
17.	ENE	3.7	E	2.9	NNE	3.4	NNE	5.6	ENE	5.8	ENE	5.5	NE	6.0	NE	6.4	NE	7.5	NE	7.5	NE	7.0
18.	NE	8.0	NE	7.7	NE	9.9	N	9.8	NE	10.0	NE	11.2	NE	12.5	NE	11.0	NE	8.4	NNE	8.6	NNE	8.6
19.	NNE	9.0	NNE	9.0	NNE	9.4	NNE	8.9	NE	7.4	N	6.7	N	6.2	N	6.1	N	6.0	NNW	5.4	NW	6.6
20.	ENE	0.6	Stille	0.0	NE	1.4	NNE	3.3	NE	0.6	NE	2.3	NNE	2.9	ENE	4.2	ENE	3.3	ENE	5.5	ENE	4.7
21.	NE	2.8	NE	1.9	NNE	2.0	NNE	3.7	N	5.3	N	4.4	N	4.4	NW	3.1	ENE	2.6	NE	5.4	NE	6.3
22.	ENE	8.4	ENE	8.0	ENE	7.3	ENE	8.7	ENE	8.2	NE	7.8	NE	7.7	NE	8.3	NE	8.0	NE	7.7	NE	8.4
23.	NE	5.3	ENE	5.4	ENE	5.5	NE	5.9	NE	6.3	ENE	7.0	ENE	6.6	E	7.0	ENE	5.8	ENE	6.6	NE	7.5
24.	E	6.4	E	5.5	E	5.9	E	6.4	E	6.0	E	6.6	E	5.4	E	6.0	E	6.0	E	8.6	E	8.7
25.	E	7.4	ENE	6.0	ENE	6.6	ENE	6.2	ENE	6.2	ENE	7.0	NE	6.9	NE	7.0	ENE	6.8	NE	6.0	NE	7.0
26.	ENE	6.5	E	7.5	E	8.0	E	8.0	E	7.6	E	7.9	E	8.6	E	9.4	E	10.9	E	11.4	E	11.6
27.	ESE	13.3	ENE	12.7	E	14.0	E	14.0	E	14.3	E	15.2	E	13.9	E	14.7	E	14.0	SE	12.6	E	14.5
28.	E	15.4	ESE	15.9	E	15.2	E	16.1	E	15.9	ESE	15.5	ESE	15.9	E	14.2	NE	14.4	WNW	14.9	ESE	16.7
29.	E	18.9	E	19.0	E	18.1	E	19.0	ESE	19.7	ESE	17.7	ESE	17.5	ESE	18.2	ESE	17.6	ESE	17.6	ESE	17.7
30.	SE	12.4	SE	11.0	SE	11.1	SE	11.6	SE	12.1	SE	10.8	SE	11.6	SE	12.0	SSE	10.8	SSE	8.4	SSE	8.0
Mittel		8.6		8.4		8.8		9.1		9.0		9.1		9.4		9.6		9.5		9.4		9.6

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

…	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
..2	SW	12.9	SW	13.0	W	12.0	WSW	12.4	WSW	8.6	W	12.3	SW	13.7	W	13.6	WSW	13.7	WSW	14.7	SW	13.6	1.
..1	W	11.9	W	16.9	W	19.9	WSW	19.0	NNW	19.1	NNW	15.2	NW	11.6	W	7.0	SW	8.9	SW	10.2	WSW	12.3	2.
..1	NW	13.0	N	15.4	NNW	12.6	N	11.0	N	8.4	NE	7.8	N	7.0	N	5.3	NNE	4.5	N	4.3	N	3.1	3.
..1	NE	4.2	NE	4.7	NE	4.6	NE	7.4	NE	7.6	ENE	7.2	E	5.9	ENE	7.4	E	7.3	E	6.5	E	8.1	4.
..9	E	4.2	E	3.4	ENE	3.4	ENE	3.6	ENE	4.0	ENE	6.0	E	7.0	ENE	6.9	ENE	5.8	ENE	5.5	ENE	5.6	5.
..3	N	14.7	NNE	15.5	N	14.9	NNE	15.3	NNE	14.2	NNE	13.5	NNE	11.6	NE	10.6	N	9.5	N	10.4	N	10.0	6.
..4	ENE	13.5	NE	12.5	NE	13.7	NE	13.2	NE	14.8	NE	14.7	ENE	15.3	N	14.6	NE	14.4	NE	15.0	NE	15.6	7.
..0	NNE	19.7	NNE	19.5	NE	19.1	NE	20.0	NNE	19.4	NNE	17.6	NE	17.4	NE	15.7	NE	15.6	NNE	15.5	NE	14.1	8
..9	NE	8.0	NE	9.6	NE	8.6	NNE	8.8	NNE	8.3	NNE	7.7	NNE	7.3	NNE	10.9	NNE	8.2	NNE	6.6	NNE	7.6	9.
..9	NNE	8.1	N	6.9	NNE	6.6	N	9.5	NNE	8.8	NNE	9.3	NNE	7.8	NNE	8.6	NE	8.9	NE	8.5	NE	7.9	10.
3.6	NE	9.4	ENE	10.0	ENE	9.2	ENE	9.2	ENE	8.1	ENE	8.4	ENE	8.7	ENE	9.3	ENE	9.2	E	9.2	E	7.6	11.
7.7	ENE	7.6	ENE	7.7	ENE	8.0	ENE	6.9	ENE	9.3	E	8.3	E	10.3	E	7.4	E	7.1	E	6.1	E	5.4	12.
5.3	NNW	5.5	NNE	4.8	N	3.4	N	2.9	NW	3.9	NW	3.2	NW	1.4	NW	2.5	W	1.5	W	2.0	W	4.0	13.
1.1	WSW	11.0	WSW	12.9	WSW	11.3	WSW	10.7	W	9.0	W	8.8	W	8.2	W	8.0	W	8.0	W	7.6	WNW	6.4	14.
3.2	W	2.8	W	1.4	SW	1.0	SSW	1.8	SSW	3.6	SSW	7.3	SSW	7.7	SSW	7.6	SW	8.3	SW	8.4	SW	8.8	15.
9.9	WNW	9.9	WNW	9.2	WNW	9.3	WNW	9.0	WNW	7.6	W	7.0	W	7.0	W	6.9	W	6.4	W	6.2	SW	7.9	16.
0.3	SW	12.6	SW	11.0	SW	11.0	SW	11.0	WSW	10.9	SW	10.8	SW	10.3	SW	11.0	WSW	11.2	WSW	10.7	SW	13.0	17.
3.8	W	16.0	SW	14.0	W	15.6	SW	15.7	SW	14.3	SW	14.6	SW	13.8	SW	15.2	SW	14.1	SW	14.0	SW	14.0	18.
3.3	WNW	10.2	WNW	10.8	WNW	9.8	WNW	9.0	NW	8.4	NW	7.0	NW	7.0	NW	6.4	NW	5.2	NW	6.9	NW	6.6	19.
7.8	NW	8.0	NW	8.0	NW	8.4	NW	6.8	WNW	6.8	WNW	6.2	WNW	7.7	WNW	8.6	WNW	9.2	WNW	9.6	WNW	10.0	20
0.0	WNW	8.4	WNW	8.0	WNW	8.0	WNW	9.0	W	9.2	WNW	10.8	NW	13.0	NNW	12.7	NNW	13.0	NNW	11.2	NW	10.1	21.
7.1	NW	8.5	WNW	7.8	WNW	7.6	NW	7.5	WNW	6.4	WNW	6.6	WNW	7.3	WSW	7.7	W	10.5	W	11.7	W	11.5	22.
5.0	W	1.7	WSW	1.4	N	0.2	NE	3.0	ENE	4.0	NE	5.6	NE	8.0	N	9.7	NE	12.7	ENE	22.5	ENE	18.3	23.
:2.4	NNE	21.6	NE	20.4	NE	19.8	NE	20.9	ENE	22.6	ENE	26.4	ENE	29.9	ENE	29.8	ENE	29.8	ENE	29.5	ENE	28.5	24.
:4.4	ENE	24.0	ENE	24.8	ENE	25.0	ENE	25.6	NE	25.4	ENE	25.0	ENE	24.4	ENE	23.6	ENE	24.2	ENE	25.3	ENE	25.6	25.
:2.3	E	23.4	E	23.4	E	25.4	E	24.4	E	24.5	E	21.6	ENE	21.3	ENE	20.1	E	19.6	ENE	19.1	ENE	18.8	26.
12.0	ENE	10.1	FSE	7.0	SE	6.6	SE	6.6	S	8.4	S	9.4	SSE	9.8	ESE	8.2	E	9.0	E	11.6	E	11.4	27.
2.4	NNE	2.0	NNE	2.3	NE	2.7	NE	3.2	ENE	2.7	ESE	2.6	ESE	2.1	SE	1.3	SE	1.0	SE	0.6	SE	1.0	28.
2.6	S	1.6	E	2.6	E	2.1	E	2.3	E	2.1	E	2.9	E	4.8	E	4.9	E	4.9	E	4.3	E	4.3	29.
11.0	NNE	11.0	N	9.6	N	9.1	N	8.9	N	7.6	NW	8.0	N	9.0	N	8.7	N	8.2	N	7.9	N	6.2	30.
8.4	N	7.2	NNW	6.5	NW	5.5	NW	4.2	NW	4.3	NW	4.3	NW	4.1	NW	4.5	WNW	4.5	NW	4.0	NNW	5.1	31.
10.5		10.4		10.4		10.1		10.3		10.1		10.2		10.3		10.2		10.1		10.5		10.4	Mittel

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

3.4	N	4.0	N	2.7	N	3.8	NNE	3.8	NNE	3.6	NE	3.6	NNE	4.0	NNE	3.4	NNE	3.0	NNE	3.6	NNE	3.0	1.
5.7	NW	6.2	NW	6.8	NW	6.7	NW	4.7	NW	2.6	W	2.1	WNW	2.8	W	2.9	WSW	4.6	WSW	5.7	WSW	6.8	2.
6.3	W	6.6	W	6.4	W	6.6	W	6.4	W	6.2	W	6.2	W	6.6	WSW	5.5	SW	6.9	SW	7.0	SW	7.6	3.
10.7	NW	9.7	WNW	7.7	WNW	8.1	WNW	9.0	WNW	11.3	WNW	9.7	NW	10.0	NW	11.3	NW	11.7	NW	11.4	NW	10.6	4.
13.1	NW	13.1	NW	13.6	NW	12.4	NW	12.3	NW	10.6	NNW	9.6	NW	7.1	NW	6.2	W	6.0	W	6.1	W	8.1	5.
12.0	SW	15.1	WSW	16.9	WSW	17.8	WSW	15.8	WSW	15.0	SW	14.1	WSW	16.1	WSW	15.5	WSW	15.1	WSW	14.4	WSW	13.5	6
11.4	W	11.6	W	12.0	W	13.3	W	12.9	WSW	11.7	W	11.3	W	11.2	W	9.5	W	9.0	WSW	8.3	W	7.3	7.
3.6	W	1.0	W	4.3	W	5.7	W	7.9	W	6.6	SW	4.9	SW	5.6	SW	5.6	SW	5.6	SSW	5.4	SSW	6.4	8.
14.0	WSW	8.7	SW	17.0	SW	14.6	SW	13.1	WSW	13.2	SW	13.4	W	12.0	WSW	12.6	W	12.0	WSW	12.0	WSW	12.0	9.
11.9	SSW	12.4	SW	14.2	SW	15.1	W	16.2	SW	15.4	SW	16.4	SW	16.7	WSW	17.9	WSW	15.6	WSW	14.4	WSW	15.0	10.
17.3	WSW	15.0	W	11.1	W	11.9	W	9.3	WSW	9.3	WSW	7.3	WSW	7.3	SW	6.7	SW	6.2	SW	5.2	SSW	5.0	11.
7.0	NE	8.0	NE	9.0	NE	9.4	NE	10.0	NE	12.0	NNE	12.0	NNE	15.0	NNE	15.6	NNE	17.4	ENE	16.4	N	15.6	12.
9.3	NE	8.1	NNE	7.8	NE	8.8	NE	7.4	NE	5.2	ENE	4.7	E	4.7	E	7.0	E	8.1	ESE	7.1	ESE	6.0	13.
12.5	SE	13.0	SE	14.0	SE	13.8	SE	13.7	SE	14.3	SE	14.2	SE	15.3	SE	16.0	SE	16.9	SE	16.7	SE	16.9	14.
14.9	SE	13.4	SE	12.0	SE	9.9	SE	10.8	SE	10.4	ESE	10.4	SE	9.0	SSE	10.5	SSE	9.5	S	7.0	W	4.6	15.
6.0	NW	6.4	NNW	6.9	N	8.5	N	6.4	N	5.7	NNE	5.0	NNE	5.2	NNE	3.9	NNE	2.6	NE	3.2	NNE	3.9	16.
7.6	NE	7.4	NNE	7.0	NE	5.7	N	6.6	NNE	8.3	NE	8.4	ENE	8.0	ENE	7.7	ENE	6.9	ENE	7.0	ENE	7.3	17.
10.7	NNE	11.2	NE	12.8	NE	13.0	NE	13.0	NE	13.0	NE	12.7	NE	11.4	NE	11.3	NNE	11.0	NE	12.0	NNE	10.4	18.
5.0	N	4.9	E	4.1	N	4.6	N	4.0	N	5.0	N	2.7	NNE	3.6	NE	3.9	NE	3.3	ENE	2.3	ENE	1.4	19.
6.4	ENE	5.8	ENE	5.3	ENE	6.5	NE	6.4	NE	6.2	NE	6.4	NE	4.9	ENE	5.4	NE	4.4	ENE	2.8	NNE	2.9	20.
8.1	NE	6.4	ENE	5.9	ENE	7.7	NE	8.6	NE	8.7	ENE	9.0	ENE	7.9	ENE	7.9	ENE	7.6	ENE	8.0	ENE	9.0	21.
10.2	NE	10.8	NE	11.8	NE	11.0	NE	10.4	NE	8.4	NE	8.4	NE	7.2	NE	7.0	NE	6.0	ENE	5.6	NE	4.6	22.
8.7	NE	7.4	NE	9.4	NE	9.0	E	8.3	E	7.7	E	8.6	ENE	7.8	ENE	7.2	E	6.4	E	7.6	E	7.2	23.
9.6	NE	10.0	NE	10.6	NE	10.4	NE	10.5	NE	9.3	NE	8.7	NE	9.0	NE	8.4	NE	7.6	ENE	6.4	E	6.6	24.
7.4	NE	8.0	NE	8.6	NE	9.7	NE	10.3	NE	9.4	NE	9.0	NE	9.0	ENE	7.0	NE	7.0	ENE	7.0	ENE	6.0	25.
11.6	ENE	13.4	ENE	14.0	ENE	14.6	ENE	14.6	ENE	14.2	ENE	14.2	E	15.0	E	14.6	E	14.7	E	15.0	E	14.0	26.
12.2	E	10.5	E	10.8	E	11.4	ENE	11.8	E	11.2	ESE	11.3	E	13.4	FSE	13.6	E	14.8	E	14.6	E	16.0	27.
16.0	E	15.5	E	14.6	E	15.8	E	13.8	E	13.0	E	12.0	E	13.0	E	14.7	E	17.1	ESE	17.6	E	18.8	28.
15.6	SE	15.3	SE	15.6	SE	13.6	SE	14.1	SE	15.0	SE	13.6	SE	13.0	SE	11.6	SE	10.6	ESE	11.2	SE	12.6	29.
1.6	WSW	4.0	NNE	2.1	NE	2.9	NNE	2.4	NE	3.6	ENE	3.6	E	3.0	SE	5.4	SSE	7.7	SSE	9.4	S	8.9	30.
9.7		9.4		9.8		10.1		9.8		9.5		9.1		9.2		9.2		9.2		9.0		8.9	Mittel

Mai 1898 — Windrichtung

Datum.	1^a Richt.	1^a G.	2^a Richt.	2^a G.	3^a Richt.	3^a G.	4^a Richt.	4^a G.	5^a Richt.	5^a G.	6^a Richt.	6^a G.	7^a Richt.	7^a G.	8^a Richt.	8^a G.	9^a Richt.	9^a G.	10^a Richt.	10^a G.	11^a Richt.	11^a G.
1.	S	8.6	SW	7.0	SW	6.4	SW	7.6	SW	7.4	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.2	SW	5.7	WSW	5.3	WSW	3.3
2.	SE	11.9	SE	7.8	SSE	6.9	S	8.7	S	8.6	S	6.4	S	5.5	SSW	4.5	SSW	3.6	SSW	2.0	ENE	2.0
3.	W	5.4	W	13.8	W	13.0	W	10.9	WSW	9.5	SSW	9.2	SW	8.8	SSW	9.2	SW	6.4	SSW	6.0	SSW	4.4
4	SSE	9.0	SSE	8.8	SSE	9.3	SSE	8.9	S	8.3	S	8.1	S	9.2	S	8.4	SSW	9.5	S	11.0	SSW	9.4
5	SW	14.6	SW	15.1	SW	15.4	SW	15.0	WSW	12.8	WSW	14.0	WSW	14.3	W	12.2	SW	9.7	SW	10.2	SW	10.8
6.	E	8.7	E	8.3	E	8.7	NE	12.3	NNE	12.6	NE	9.1	NNE	13.0	NNE	19.0	N	13.2	N	10.5	N	12.5
7.	N	14.0	NNE	15.0	NNE	23.4	N	20.4	N	26.2	N	20.9	N	12.5	N	17.3	N	23.0	N	25.3	N	26.4
8.	N	10.3	N	9.7	NNW	8.0	NNW	7.5	NNW	7.1	NNW	6.0	NW	5.4	NW	4.6	WNW	3.7	WNW	3.4	WNW	4.3
9.	SW	9.6	SW	11.7	SW	11.0	SW	9.5	W	8.9	W	8.4	W	8.8	W	7.8	WNW	7.6	WNW	8.8	WNW	9.6
10.	NW	13.0	WNW	14.5	NW	15.7	NW	16.5	NW	15.4	NW	15.8	NW	15.3	NW	15.3	WNW	16.2	WNW	15.0	NW	15.0
11.	SSW	14.2	SW	13.8	SW	16.0	SW	16.6	SW	16.4	SW	15.0	SW	18.5	SW	16.5	SSW	18.0	SW	20.0	W	23.0
12.	W	15.2	WNW	13.1	W	11.8	W	10.2	W	10.2	W	9.2	W	6.6	WNW	5.2	W	5.0	WNW	3.0	WNW	3.5
13.	WNW	9.4	WNW	9.7	NW	10.0	WNW	11.0	WNW	10.7	WNW	10.7	WNW	10.8	NW	9.3	NW	9.9	WNW	8.2	WNW	8.1
14.	SW	6.2	SSW	7.8	SSW	9.0	S	9.4	S	10.6	S	11.7	S	11.7	S	12.9	S	9.1	S	10.7	SSW	12.3
15.	W	9.1	W	8.8	WNW	9.0	WNW	9.0	WNW	7.7	WNW	7.0	WNW	5.5	WNW	4.0	W	2.0	WSW	1.3	SSW	1.0
16.	NNE	10.1	N	15.2	NNE	19.2	N	16.8	N	15.6	N	12.5	NW	8.1	WNW	6.5	WNW	7.3	WNW	6.8	W	6.0
17.	N	5.9	N	6.0	N	5.8	N	5.1	N	4.3	N	4.4	NNE	4.1	NNE	4.3	N	4.0	NNE	4.2	NNE	5.3
18.	NE	7.6	NE	9.2	NE	8.0	NE	9.9	NE	23.5	NE	17.6	NE	15.8	NE	14.0	NE	14.0	NNE	15.0	NNE	15.6
19.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
20.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
21.	E	12.6	E	10.4	E	10.9	ESE	8.5	ESE	6.7	SE	5.5	SSW	5.4	SW	8.4	SW	7.7	SW	6.9	WSW	5.4
22.	SE	6.5	SE	6.5	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.0	SE	5.5	SE	6.5	ESE	4.8	SE	4.9	E	4.7
23.	NE	6.0	NE	5.5	NE	4.6	ENE	6.2	ENE	5.0	ENE	4.0	E	3.6	NE	4.0	NE	4.3	NE	4.0	NNE	5.2
24.	WNW	5.3	NW	7.7	WNW	8.6	WNW	8.2	WNW	6.2	WNW	7.6	WNW	7.4	NW	8.3	NW	8.1	NW	7.5	N	8.1
25.	N	7.1	N	6.5	N	6.0	N	5.7	N	4.5	N	2.1	NW	1.9	NNW	3.2	WNW	2.6	WNW	3.9	W	4.1
26.	NW	8.2	NW	8.5	WNW	7.4	NW	8.7	W	9.8	WNW	10.0	W	10.3	W	9.8	WNW	10.5	WNW	9.8	WNW	10.3
27.	W	11.3	NW	10.5	NW	11.2	NW	10.7	NW	9.3	NW	7.4	NW	6.3	NW	5.6	NW	5.8	WNW	7.4	WNW	7.6
28.	NNW	4.7	NW	4.4	NW	4.5	N	4.5	N	4.3	NNW	3.2	NW	2.6	N	1.7	NNW	1.6	NNW	2.0	N	3.0
29.	N	3.5	N	4.0	N	2.9	N	2.1	N	1.1	N	1.8	NNW	1.2	W	1.1	W	1.0	WSW	1.1	NW	1.6
30.	SW	11.2	SW	12.8	SSW	13.3	SW	12.2	WSW	13.2	N	16.1	NW	18.3	NNW	17.1	NNW	14.8	NNW	14.1	NNW	12.6
31.	SW	3.3	SW	5.4	SSW	4.7	S	6.3	S	7.5	S	8.5	S	7.5	S	9.1	S	9.4	S	11.0	S	13.0
Mittel		*9.1*		*9.6*		*9.9*		*9.8*		*10.0*		*9.1*		*8.6*		*8.7*		*8.2*		*8.3*		*8.6*

Juni 1898. — Windrichtung

Datum.	1^a Richt.	1^a G.	2^a Richt.	2^a G.	3^a Richt.	3^a G.	4^a Richt.	4^a G.	5^a Richt.	5^a G.	6^a Richt.	6^a G.	7^a Richt.	7^a G.	8^a Richt.	8^a G.	9^a Richt.	9^a G.	10^a Richt.	10^a G.	11^a Richt.	11^a G.
1.	SW	12.9	SW	13.3	SW	14.9	W	14.2	W	16.6	WNW	18.3	WSW	20.7	WSW	21.4	WSW	20.9	SW	21.6	WSW	22.5
2.	SW	13.1	SW	12.3	SSW	11.7	SSW	11.6	SW	13.0	SSW	12.7	SSW	13.0	SW	12.6	SW	11.4	SSW	10.0	WSW	7.4
3.	SW	3.7	SSW	3.5	SW	3.5	SW	3.0	WNW	1.6	NW	3.2	NW	5.1	WNW	5.0	WNW	5.5	WNW	4.5	W	3.9
4	WSW	8.5	WSW	10.3	WSW	10.0	W	9.3	W	9.5	W	9.3	W	9.3	W	9.3	WNW	7.8	W	8.3	WNW	7.3
5.	SW	6.9	SSW	8.1	SSW	10.0	S	10.5	S	9.0	SSW	9.6	S	8.9	SSE	8.0	S	8.0	SSE	6.7	SSE	6.6
6.	NE	8.3	ENE	8.6	ENE	8.3	ENE	8.6	ENE	7.8	ENE	6.6	ENE	6.1	E	4.4	ENE	5.4	ENE	4.8	ENE	4.4
7.	ENE	8.6	E	9.5	ESE	8.5	ESE	4.9	SSE	2.6	SSW	2.3	ESE	0.8	NE	1.6	ENE	1.0	E	4.2	E	3.1
8.	NE	2.0	E	0.4	SE	1.3	W	2.4	W	4.1	W	3.7	WNW	3.4	NW	3.4	N	3.6	NW	2.6	WNW	3.0
9.	E	6.8	ENE	6.6	ENE	7.4	ENE	6.6	ENE	7.4	ENE	7.5	ENE	7.5	ENE	6.7	ENE	7.5	ENE	7.8	NE	9.0
10.	E	10.6	ENE	11.4	ENE	10.0	E	11.6	E	11.0	E	12.0	SE	11.8	SE	12.6	ENE	12.4	ENE	9.8	ENE	9.9
11	E	11.9	E	10.8	E	8.5	E	6.0	E	5.4	E	5.9	ENE	6.4	ENE	5.0	NE	4.2	NE	5.9	NE	8.6
12.	N	11.9	N	11.8	N	11.0	N	8.3	N	9.4	N	10.7	N	8.8	N	9.0	N	7.0	N	7.8	NNW	7.7
13.	NNW	10.0	NNW	8.5	NNW	9.8	NW	9.7	NNW	9.3	NNW	9.4	NW	10.4	NNE	10.9	N	9.1	NW	8.4	NNE	8.9
14.	N	9.3	N	9.4	NNW	8.8	NNW	8.2	NNW	7.6	N	7.4	N	6.7	NNW	6.4	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	6.8
15.	NW	7.0	N	6.4	N	4.6	N	6.0	N	7.0	N	8.0	N	7.1	N	7.9	N	8.3	N	7.2	NNE	7.8
16.	N	8.4	N	8.0	N	8.1	N	9.0	N	7.8	N	7.0	N	9.0	N	9.0	N	8.6	N	8.4	N	8.5
17.	NNW	8.4	NNW	7.9	NNW	7.2	NNW	7.9	NNW	9.1	N	6.6	NW	8.3	NW	8.1	NNW	8.2	NW	6.4	NW	6.0
18.	WSW	5.0	WSW	7.6	SW	7.9	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.6	SW	9.0	WSW	10.0	WSW	8.0	WSW	9.4	WSW	9.4
19.	W	11.3	W	10.3	WNW	9.9	NW	9.6	WNW	7.7	NW	7.9	NW	8.7	NW	7.7	WNW	8.0	WNW	8.6	WNW	8.2
20.	W	10.5	W	11.2	WNW	10.8	W	10.3	W	8.5	WSW	8.4	WSW	8.0	W	7.9	W	7.5	W	9.6	W	9.9
21	W	6.3	SW	5.1	W	6.8	W	7.0	SW	6.3	WSW	6.5	SW	9.3	SW	13.6	SW	15.4	SW	10.0	SW	9.0
22.	SW	9.0	SSW	10.9	SW	11.5	SSW	11.6	SW	10.5	SW	10.3	SW	9.3	WSW	6.0	SW	6.4	SW	5.6	WNW	4.1
23.	W	4.4	W	3.7	W	5.0	WSW	5.7	SW	4.7	SW	2.9	SW	6.1	WSW	7.0	WSW	5.9	WSW	8.0	W	7.7
24.	SW	7.3	SW	7.6	SSW	8.6	S	10.1	S	11.5	S	11.4	S	11.6	SSW	13.2	SSW	12.6	SSW	15.2	SSW	17.4
25.	S	13.6	S	13.9	S	14.1	S	13.7	S	13.6	S	13.0	S	13.3	S	12.8	WSW	11.5	WSW	11.9	WSW	9.1
26.	SW	4.9	WSW	4.2	SW	3.8	SW	3.7	SW	3.5	WSW	1.5	SW	1.1	SSW	0.6	SW	0.7	SW	0.6	SSW	0.4
27.	SW	3.4	WSW	4.0	W	6.2	WNW	5.0	W	4.4	W	4.0	W	4.6	W	5.3	NW	2.1	NNW	1.6	NNW	2.7
28.	NNE	4.2	N	5.1	N	4.8	N	4.0	N	6.8	N	4.7	N	6.5	N	4.9	N	6.7	NNW	4.6	N	6.3
29.	NW	5.4	NW	5.7	NW	6.3	NW	6.6	NW	6.4	NW	5.2	N	5.4	NNW	5.3	NNW	4.4	NW	4.3	WNW	3.1
30.	WSW	5.3	W	4.2	W	5.1	WNW	4.8	WNW	4.0	WNW	3.8	WNW	4.0	W	3.0	WSW	3.4	W	3.0	W	2.7
Mittel		8.0		8.0		8.1		7.9		7.8		7.6		8.0		8.0		7.6		7.4		7.4

…geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
7	NE	4.9	ENE	5.6	ENE	6.4	E	7.2	E	7.7	E	9.8	ENE	9.5	ENE	9.4	E	11.7	ESE	13.6	ESE	13.1	1.
.2	NE	6.6	NNE	9.0	ENE	12.5	E	11.7	E	10.5	E	11.7	SE	11.1	SSE	10.0	SSE	10.1	S	8.5	SW	6.2	2.
.1	SSW	4.6	SW	4.4	SW	3.8	S	4.9	SSE	5.5	SSE	7.0	SE	6.6	SSE	6.4	SSE	9.0	S	10.0	SSE	10.7	3.
.9	S	14.0	SSW	14.0	SSW	13.0	SSW	15.0	SW	13.6	SW	14.5	SW	19.0	SW	18.3	SW	18.3	SW	17.0	SW	16.0	4.
.5	WSW	10.5	W	9.6	W	8.3	W	7.4	W	5.3	W	3.4	W	1.7	S	0.4	SSE	2.6	ESE	4.6	E	8.4	5.
.7	N	11.3	N	18.9	N	12.4	N	12.5	NNE	10.1	NE	10.9	N	11.0	N	10.0	N	10.5	N	15.9	N	16.6	6.
.4	N	22.6	N	27.0	N	24.8	NNW	19.5	NNW	23.3	NNW	24.4	N	15.6	N	15.6	N	14.5	N	13.3	N	12.8	7.
.0	SW	3.6	WNW	3.2	W	3.4	W	2.0	W	2.7	W	3.2	SW	4.3	SW	5.6	SW	6.4	SW	7.0	SW	9.0	8.
.0	WNW	8.0	WNW	8.3	WNW	7.8	WNW	9.6	WNW	11.2	NW	10.2	NW	10.8	NW	11.6	WNW	11.3	WNW	13.4	WNW	14.0	9.
.1	WNW	11.4	WNW	10.5	WNW	9.0	W	8.5	W	7.0	WSW	7.4	WSW	5.8	SSW	5.2	S	7.6	S	11.0	S	14.0	10.
.1	WSW	20.6	WSW	20.3	SW	23.0	WSW	21.4	SW	23.9	WSW	25.2	WSW	25.7	WSW	23.7	W	25.9	W	21.1	WNW	16.6	11.
.7	NNW	5.1	NW	5.2	NNW	5.8	NW	5.5	NW	5.7	NW	6.7	NW	7.3	NNW	7.5	NW	8.5	NW	9.5	NW	8.8	12.
7.7	W	6.7	WNW	6.3	W	5.4	NW	8.8	WNW	3.4	WSW	3.1	SW	3.0	SW	5.5	SSW	4.7	SSW	5.0	SW	5.3	13.
5.9	SSW	11.0	S	8.2	S	10.7	S	8.4	SSW	8.6	WSW	3.4	W	1.6	WSW	2.6	WSW	4.8	SW	7.0	W	8.9	14.
5.0	NE	6.9	ENE	8.3	ENE	8.3	ENE	9.0	ENE	9.4	ENE	11.5	ENE	12.0	NE	13.1	ENE	11.3	ENE	10.0	NE	9.5	15.
5.4	NW	7.6	NW	9.3	NW	10.9	NNW	11.3	N	10.6	N	10.6	N	11.0	N	9.0	N	7.4	NNW	7.4	N	5.2	16.
6.4	NE	6.8	NE	8.3	NE	8.1	NE	7.7	ENE	8.3	NE	8.8	NE	9.2	NE	9.6	NE	10.8	ENE	11.1	ENE	12.0	17.
6.0	NNE	16.7	NNE	15.2	NNE	15.6	NNE	17.9		.		.		.		.		.		.		.	18.
.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	19.
.		.		.		.		.	E	18.9	E	18.9	ENE	18.1	ESE	16.0	E	14.9	ENE	13.5	ENE	12.9	20.
4.6	SW	3.8	WNW	1.6	N	2.7	NNE	4.4	NNE	4.5	NE	5.0	NE	4.9	ENE	3.1	E	5.9	E	6.3	SE	5.1	21.
5.7	ENE	9.6	ENE	10.0	ENE	8.0	E	9.6	E	9.4	E	8.5	E	8.0	E	7.4	ENE	6.5	ENE	6.1	NE	5.9	22.
4.6	N	5.4	NNE	6.0	N	5.6	N	5.0	N	5.2	N	4.2	N	5.1	N	6.1	N	5.9	NNW	6.8	WNW	6.0	23.
9.4	N	9.0	N	10.0	N	11.3	N	11.7	N	11.6	N	11.4	N	10.6	NNE	9.4	NNE	8.8	N	8.3	N	9.9	24.
2.0	NW	2.7	WNW	5.2	NW	6.8	WNW	7.0	NW	6.2	NNW	6.6	NNW	9.5	NW	7.6	NW	6.2	NW	7.5	NW	7.5	25.
8.8	WNW	9.5	WNW	10.3	WNW	9.3	WNW	9.4	WNW	9.3	WNW	10.8	WNW	10.2	WNW	11.4	WNW	10.0	NW	10.0	WNW	11.3	26.
8.4	WNW	7.9	WNW	7.7	WNW	7.6	WNW	7.4	WNW	7.2	NW	7.2	WNW	5.6	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	5.0	NW	4.9	27.
3.8	N	4.0	N	4.6	N	4.5	N	5.0	N	4.6	NNE	5.8	NNE	5.2	NNE	5.1	NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	3.6	28.
4.6	WNW	4.4	WNW	3.6	WNW	5.0	NW	5.0	WNW	5.4	W	6.4	WSW	7.1	SW	8.1	SW	9.0	SW	9.9	SW	11.5	29.
9.8	NW	10.0	WNW	9.0	NW	9.6	NW	8.9	WNW	8.9	WNW	6.2	WNW	7.9	WNW	7.7	NW	5.2	NW	2.9	W	1.8	30.
11.8	S	10.9	SSE	8.7	S	7.2	SSW	6.5	S	5.9	SE	6.0	SE	10.2	SSE	11.9	SSE	11.0	SSE	9.7	SSW	12.4	31.
8.9		8.8		9.3		9.2		9.2		9.1		9.3		9.2		9.0		9.2		9.5		9.7	Mittel

…ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

22.0	W	20.9	SW	19.0	SW	21.6	SW	19.6	SW	19.8	SW	17.6	SW	12.7	WSW	16.0	SW	16.0	SW	14.6	SW	16.0	1.
12.4	SW	10.5	SW	10.9	SW	10.1	SW	8.5	SSW	8.6	SSW	8.8	SW	4.2	SSW	3.1	S	3.6	SSW	4.3	SW	3.7	2.
5.5	WNW	7.3	WNW	7.1	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW	6.0	NNW	7.3	NW	1.9	W	2.6	WSW	4.1	SW	5.5	SW	6.6	3.
3.9	NNW	2.4	N	4.0	NW	3.7	NNW	4.4	NNW	3.6	NNW	1.0	NNW	0.6	SSW	3.7	SSW	6.8	SSW	7.3	SW	6.6	4.
4.7	SSE	7.0	SE	9.1	SE	9.6	SE	10.4	SE	8.9	NNE	8.1	NNE	9.0	NNE	9.9	NNE	8.1	NNE	10.0	NNE	7.5	5.
3.0	NNE	4.2	NNE	3.5	NNE	3.5	NNE	3.3	NNE	6.7	NNE	7.4	ENE	7.1	ESE	6.6	NE	3.3	ENE	6.6	ENE	8.0	6.
3.0	NNE	3.1	ENE	2.5	ESE	2.7	ESE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.3	NW	1.4	NE	1.2	7.
2.0	NNW	3.4	NNW	2.5	N	4.0	NNW	4.0	N	5.5	NNE	6.5	NNE	7.1	NNE	6.2	NNE	6.0	NE	4.7	ENE	6.0	8.
7.7	ENE	8.3	ENE	11.6	ENE	9.8	NE	11.9	ENE	9.7	NNE	10.9	ENE	12.6	ENE	10.1	ENE	14.0	ENE	11.1	E	12.2	9.
10.9	NE	11.0	NE	10.9	NE	10.7	NE	11.8	NE	13.2	NE	10.7	NE	10.0	NE	11.3	NE	10.6	ENE	9.2	E	10.3	10.
9.3	NE	8.7	NE	7.0	N	7.8	N	6.6	N	8.1	N	8.0	N	6.0	N	6.0	N	9.1	N	8.9	N	8.6	11.
8.3	N	9.9	N	8.0	NNW	10.8	NNW	10.3	N	10.3	NNW	11.0	NNW	11.5	NW	8.8	N	10.1	NW	9.6	N	10.0	12.
8.5	N	9.2	NNW	8.3	NNW	9.0	NNW	9.0	NNW	10.4	N	10.7	NNW	9.9	N	10.1	N	9.3	N	10.0	NNW	9.6	13.
6.9	NW	6.6	NNW	7.0	NNW	8.7	N	9.3	NNW	9.9	N	9.0	NNW	8.5	NW	8.6	NNW	7.7	N	7.3	N	7.4	14.
8.2	NNW	9.7	N	11.5	N	12.8	N	10.9	N	11.5	N	11.6	N	9.3	N	9.2	N	9.8	N	9.6	N	9.0	15.
8.4	N	8.2	N	8.3	NNW	7.0	N	9.0	N	11.0	N	11.0	N	9.4	NW	11.1	NNW	10.5	NNW	9.0	NW	8.6	16.
5.3	NW	7.4	NW	5.7	NW	8.6	WNW	6.7	WNW	5.7	WNW	7.7	WNW	6.9	WNW	5.5	W	6.3	W	6.0	W	6.0	17.
8.8	WSW	9.6	WSW	9.0	WSW	12.0	WSW	10.0	SW	11.6	WSW	12.2	WSW	12.4	W	13.4	W	13.8	WNW	12.0	W	11.4	18.
12.3	WNW	13.4	WNW	13.6	WNW	12.7	WNW	14.3	WNW	14.4	WNW	12.0	W	13.0	WNW	14.4	W	12.5	W	12.0	W	10.9	19.
6.0	WSW	7.0	W	7.8	W	7.6	W	7.0	W	5.2	WSW	4.4	W	5.2	W	6.0	W	6.8	W	5.9	W	5.9	20.
9.0	W	7.0	W	4.8	W	5.0	WNW	2.6	W	3.0	W	1.6	W	1.0	SE	1.8	S	4.6	SSW	6.6	SSW	7.0	21.
3.6	NW	4.9	WNW	3.4	NW	3.8	WNW	2.3	WNW	4.3	WNW	5.7	W	4.2	NW	7.0	NW	7.2	WNW	3.5	W	3.5	22.
10.6	W	13.2	W	12.2	W	9.0	W	9.7	W	10.5	W	9.7	W	8.0	WSW	9.0	SW	8.6	SW	8.5	SSW	8.4	23.
17.5	SSW	16.8	SSW	16.2	SSW	16.5	S	15.7	S	14.8	SSW	14.3	S	13.0	S	12.5	S	12.0	S	14.0	S	14.3	24.
8.3	W	11.2	N	5.6	NNW	1.9	ESE	0.9	SW	2.1	SW	1.6	SW	4.9	SW	6.3	WSW	6.2	WSW	6.1	WSW	5.0	25.
4.6	N	6.6	E	5.2	ESE	2.5	SE	10.0	ESE	12.1	SE	9.0	SE	9.4	SSE	9.3	W	4.3	S	0.6	SE	0.7	26.
3.4	N	3.3	NNE	3.5	NE	5.9	ENE	4.1	NE	4.5	NE	3.8	NE	5.8	NNW	5.5	NNE	3.7	N	4.4	N	2.7	27.
5.2	NW	5.5	N	5.4	N	6.8	N	5.7	N	8.9	N	7.0	N	6.8	N	4.8	N	6.0	N	6.3	N	6.0	28.
5.3	NNW	5.0	NNW	3.9	N	4.9	NNW	3.5	NW	3.2	NNW	2.4	NNW	1.4	NW	1.5	WSW	3.3	WSW	4.0	SW	3.3	29.
4.0	NW	7.0	NW	8.4	NW	10.0	NW	10.3	NW	7.7	WNW	7.0	WNW	8.6	NW	7.8	NW	7.1	NW	5.9	NNW	5.3	30.
7.6		8.3		7.9		8.2		8.0		8.4		7.9		7.3		7.6		7.8		7.5		7.4	Mittel

Juli 1898. Windrichtung

Datum	1ª Richt.	G.	2ª Richt.	G.	3ª Richt.	G.	4ª Richt.	G.	5ª Richt.	G.	6ª Richt.	G.	7ª Richt.	G.	8ª Richt.	G.	9ª Richt.	G.	10ª Richt.	G.	11ª Richt.	G.
1.	NE	6.0	NE	5.9	NE	6.9	NE	6.9	NE	7.8	NE	6.1	NE	7.7	NE	6.9	NE	5.6	NE	5.6	N	4.1
2.	W	2.0	W	4.4	WNW	4.3	WNW	4.1	WNW	3.8	NNW	5.4	NNW	5.4	N	4.4	NE	3.6	ESE	1.6	ESE	1.0
3.	W	8.1	W	9.9	W	10.0	WSW	12.2	W	14.3	W	12.5	NW	9.9	N	10.1	NW	7.9	NNW	9.1	NW	11.0
4.	NW	8.6	NW	9.1	WNW	6.6	W	5.0	WSW	4.0	N	5.8	N	5.4	NW	5.2	NW	6.8	N	7.6	N	6.4
5.	NNE	14.5	NE	15.0	NNE	14.5	NE	14.4	NE	12.9	NE	12.1	NNE	13.2	NNE	13.4	N	9.4	NNE	12.0	NNE	12.2
6.	NNW	5.4	NNW	4.3	NW	4.2	NW	3.5	W	3.2	W	4.5	W	4.7	W	6.9	W	6.8	WSW	7.5	WSW	7.4
7.	WNW	6.3	NW	8.0	WNW	7.8	NW	9.7	NW	7.6	NW	7.4	NW	7.8	NW	9.9	NNW	9.4	NW	7.7	NNW	7.3
8.	N	14.0	N	13.8	N	13.8	N	13.8	N	15.0	N	16.4	N	17.0	N	17.6	N	17.7	N	18.2	N	17.7
9.	NE	10.6	NE	10.2	NE	10.8	NNE	11.0	NNE	12.6	NE	11.8	NE	11.3	NE	11.0	NE	11.3	NE	7.9	NE	10.5
10.	NE	12.9	ENE	12.5	ENE	13.2	ENE	11.4	ENE	11.0	NE	10.4	NE	9.9	NE	10.5	NE	10.2	NE	9.0	ENE	9.7
11.	NE	13.3	NE	14.6	NE	14.1	NE	14.9	NE	12.3	NE	12.8	NE	11.7	NE	13.2	NE	9.1	NE	10.1	NE	11.7
12.	NE	7.6	NNE	6.8	NNE	7.0	NNE	6.8	N	7.8	NNE	7.1	NNE	6.9	N	7.6	N	4.2	NNE	6.1	NNE	6.0
13.	WNW	7.8	WNW	6.9	WNW	7.8	WNW	7.3	NW	7.1	NNW	8.3	N	4.7	N	5.8	NNE	3.2	N	3.9	NE	5.1
14.	NE	15.3	NE	14.6	NNE	16.3	NNE	16.3	N	17.7	N	16.7	N	15.6	NNE	14.9	N	13.7	N	13.1	N	12.9
15.	NNW	8.0	N	10.4	N	9.3	N	8.7	N	9.8	N	7.6	N	8.4	NNW	7.4	NW	7.6	WNW	8.3	NW	7.7
16.	N	7.8	N	8.7	N	7.3	N	8.0	N	7.9	N	7.1	NNW	6.0	N	5.0	NW	1.9	NW	3.9	NW	3.1
17.	NW	6.5	NW	6.9	NW	9.6	NNW	8.0	NW	7.5	N	7.5	N	8.0	N	7.4	NNE	8.8	NNE	8.9	NNE	10.7
18.	NW	4.3	NW	6.5	W	5.0	W	8.2	W	8.1	WNW	8.2	W	8.9	WNW	9.1	W	10.8	WNW	12.3	NW	11.3
19.	NNW	8.3	NNW	6.7	NNW	6.9	NNW	9.6	NNW	8.4	NNW	8.1	N	8.2	NNW	7.2	N	6.8	NNW	6.7	NNW	4.7
20	NNE	8.3	N	7.1	NNE	9.3	N	8.7	N	7.8	N	10.1	NNE	10.5	NE	7.9	NNE	10.4	N	8.1	NE	9.5
21.	N	9.5	N	8.9	N	9.0	N	6.6	NNE	7.7	NW	8.1	NNW	6.0	N	4.5	N	6.4	NNW	3.6	NW	5.5
22	WSW	3.0	WSW	4.0	WSW	5.0	WSW	4.0	WSW	5.4	SW	5.4	SW	2.8	WSW	4.7	WSW	3.8	SW	4.2	SSW	7.7
23.	SW	7.0	S	9.1	S	11.3	SW	11.0	WSW	9.0	W	10.2	WNW	11.8	W	11.3	WNW	10.7	WNW	10.1	WNW	10.0
24.	N	16.4	N	16.7	N	14.0	N	16.2	N	13.9	N	16.6	N	17.1	N	14.9	N	16.9	N	16.5	N	16.3
25.	N	15.6	N	15.0	NNW	14.3	N	14.0	N	14.1	N	13.6	N	12.4	N	12.6	N	12.0	NNW	12.3	NNW	12.5
26.	NNE	8.9	NNE	8.8	NNE	8.0	NNE	8.5	N	7.1	NNE	7.5	NNE	8.0	NNE	5.5	NNE	5.4	NNE	6.4	NNE	6.4
27.	NE	2.7	NE	3.3	ENE	3.9	ENE	2.2	ENE	0.4	E	2.1	ESE	1.5	E	1.2	NNE	2.3	NE	1.4	ENE	3.0
28	NE	1.3	NNE	2.1	NNE	1.4	NNE	1.1	NNE	0.8	WNW	2.7	WSW	4.0	W	3.8	W	2.2	W	3.3	WSW	1.6
29.	SE	3.1	E	3.4	ENE	3.9	ENE	3.1	ENE	4.2	NE	3.8	NE	4.4	NE	4.2	ENE	4.3	NE	5.0	NE	5.5
30.	NE	22.5	ENE	22.6	NE	23.0	ENE	24.0	NE	24.2	NE	24.5	NE	22.7	NE	23.0	NE	21.0	NE	20.5	NE	19.0
31.	NNE	11.0	NNE	11.1	NNE	10.5	NNE	10.4	NNE	11.1	N	9.9	N	9.6	NNW	7.5	NNW	7.1	N	8.0	N	5.4
Mittel		8.9		9.3		9.3		9.3		9.2		9.4		9.1		8.9		8.3		8.4		8.5

August 1898. Windrichtung

Datum	1ª Richt.	G.	2ª Richt.	G.	3ª Richt.	G.	4ª Richt.	G.	5ª Richt.	G.	6ª Richt.	G.	7ª Richt.	G.	8ª Richt.	G.	9ª Richt.	G.	10ª Richt.	G.	11ª Richt.	G.
1.	NW	7.3	NW	5.2	NW	4.7	NNW	5.2	NW	5.0	NW	4.6	NW	6.3	NW	4.9	NW	6.0	NW	7.4	NNW	6.2
2.	WNW	5.4	NW	5.1	WNW	6.6	WNW	6.2	WNW	7.1	WNW	6.1	WNW	6.6	WNW	6.6	NW	10.1	NW	9.8	NW	7.9
3.	W	9.6	W	11.0	W	9.9	W	9.4	W	9.9	W	0.2	W	10.0	W	9.9	W	9.0	WNW	9.8	WNW	8.1
4.	W	9.4	W	11.0	W	12.9	W	12.3	WNW	11.0	NNW	10.7	NNW	10.4	N	10.4	NW	8.1	NW	9.8	N	9.1
5.	WNW	9.0	NW	8.2	NW	7.2	WNW	6.0	WNW	8.0	WNW	6.4	W	6.2	W	6.4	WNW	6.4	W	9.1	W	9.1
6.	W	13.3	W	12.3	W	15.2	W	15.6	W	14.6	W	15.8	WNW	15.5	W	14.5	W	13.7	WNW	12.5	WNW	12.3
7.	SW	7.0	SW	7.7	SW	7.0	SW	8.8	W	13.6	WNW	16.6	NW	10.9	N	12.9	N	13.4	N	11.0	NNE	8.4
8.	NNE	12.3	NNE	11.7	NNE	11.3	NNE	10.4	NNE	9.2	NE	13.0	NE	12.2	NE	11.8	NE	10.6	NE	11.4	NE	11.4
9.	NNE	10.6	NNE	10.3	N	13.4	N	17.0	N	16.0	NNW	16.5	NNW	16.1	NNW	17.6	NW	14.8	NW	17.3	NW	15.9
10.	WNW	12.1	WNW	12.1	WNW	10.1	W	10.5	W	9.1	WNW	7.9	WNW	5.4	W	5.1	W	3.0	SW	4.4	SW	4.5
11.	SSW	11.0	SW	11.0	SW	9.0	SW	9.8	SSW	8.7	SW	6.5	SSW	6.5	SW	8.0	SSW	7.0	SW	7.4	WSW	7.0
12.	S	6.2	S	5.8	S	4.6	S	5.2	S	2.9	S	5.3	S	3.9	SSE	4.0	SE	3.6	ESE	6.5	SE	4.3
13	SE	7.2	SE	8.7	SE	8.8	SE	7.7	SE	7.5	SE	8.0	SE	7.3	SE	5.7	SE	10.3	SE	7.7	SE	7.5
14.	SE	6.9	SE	6.0	SE	5.2	SE	5.7	SE	5.0	SE	5.0	SE	5.2	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.6	SE	6.4
15.	SE	6.2	SE	6.7	SE	5.0	SE	6.4	SE	6.0	SE	3.4	SE	5.6	SE	5.1	SE	7.0	SE	6.0	SE	5.8
16.	SSE	5.3	SSE	6.3	SSE	5.1	SE	4.0	SE	3.6	SE	4.0	ESE	1.8	SSE	1.8	SSE	0.4	E	1.0	E	2.0
17.	NE	4.0	N	4.7	NE	7.0	NNE	5.7	NE	4.7	N	5.4	N	8.9	N	9.2	N	8.6	N	8.1	N	9.2
18.	N	6.9	N	9.1	N	7.3	N	9.2	NNE	9.3	NNE	9.1	NE	7.6	NE	6.0	NNE	7.3	NNE	6.8	N	6.7
19.	E	8.0	E	7.1	E	7.0	E	7.4	E	7.6	E	8.4	E	7.6	E	7.3	ESE	7.0	ESE	5.4	E	7.0
20.	E	6.2	ENE	6.6	E	6.2	E	7.5	E	6.2	E	5.7	E	5.9	E	5.0	ENE	4.0	NE	6.4	NE	7.8
21.	E	5.7	ESE	6.8	ESE	6.8	ESE	7.0	SE	6.1	SE	6.0	SE	6.0	ESE	5.2	E	4.9	E	4.4	E	3.1
22.	SE	5.1	SE	5.0	SE	4.2	SE	5.7	SE	2.8	SE	4.9	SE	3.4	SE	3.8	SE	5.0	SE	5.5	SE	6.3
23.	SSE	6.8	SW	5.6	W	3.6	SE	1.7	SSW	4.9	WSW	3.7	SE	4.3	S	3.3	SSE	2.0	SW	2.8	SSW	4.5
24.	W	4.2	W	5.0	WSW	3.7	SW	3.6	SSW	4.0	SW	4.6	SSW	5.1	SSW	6.0	SSW	6.4	SW	4.6	WNW	5.7
25.	N	7.7	N	8.5	N	8.1	N	7.6	N	7.4	N	6.4	N	7.4	N	7.4	NNW	4.9	N	6.8	N	7.2
26.	NE	2.1	NE	2.3	NE	1.6	NE	0.6	NE	0.7	S	1.3	S	3.8	S	2.7	SSE	3.7	SE	4.4	SE	5.4
27.	SSE	8.7	SSE	8.9	S	7.7	S	8.5	S	8.8	SSW	8.6	SSW	10.7	SSW	9.9	SSW	10.7	SSW	12.7	SSW	13.3
28.	W	12.7	W	12.4	W	12.6	W	13.0	W	12.6	SW	12.5	WSW	11.9	W	11.5	WSW	10.5	WSW	8.0	WSW	8.6
29.	SW	12.9	SW	9.4	W	8.7	W	8.0	W	9.9	W	10.8	W	11.0	W	10.6	W	11.0	W	9.8	W	11.9
30.	S	12.8	S	17.2	S	18.9	SSW	16.0	SW	16.6	W	10.0	W	12.7	W	11.3	SW	11.5	W	10.0	W	11.6
31.	SSW	15.9	SW	17.2	SW	18.0	SW	19.4	WSW	23.2	W	24.3	W	22.8	W	22.4	WNW	21.4	WNW	18.3	WNW	18.3
Mittel		8.3		8.5		8.3		8.4		8.5		8.4		8.6		8.1		8.0		8.1		8.1

eschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
NE	5.3	NE	2.4	NE	3.0	N	2.8	N	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	1.
WSW	2.9	WNW	1.8	NW	1.4	N	1.6	NNE	5.2	N	3.6	N	5.2	NW	3.4	NW	4.6	NW	4.8	W	6.6	2.
NW	14.2	NW	15.0	NW	14.9	NW	12.5	NW	11.4	NNW	13.0	N	11.1	NW	12.0	NW	10.8	NW	10.0	NW	9.1	3.
N	8.0	NNE	7.4	NNE	9.7	N	11.6	N	11.8	NE	16.1	NE	14.6	NNE	13.3	NNE	15.6	NNE	17.3	NNE	16.9	4.
NNE	10.4	NNE	10.2	NNE	11.1	N	9.8	N	9.9	N	9.1	NNE	8.0	N	7.0	NNE	7.0	NNE	7.0	N	5.6	5
WSW	10.1	WSW	7.4	W	8.2	W	6.7	WNW	7.6	NW	4.7	NW	6.5	N	5.6	NNW	6.6	NW	5.6	WNW	6.7	6.
NE	8.6	NE	7.2	NNE	4.6	N	5.8	N	5.3	N	4.7	NNW	7.6	NNE	11.0	NNE	10.5	N	12.7	NNE	11.6	7.
NNE	18.0	NNE	15.8	NNE	13.1	NNE	16.5	NNE	15.8	NE	16.0	NNE	14.8	NE	12.2	NE	14.0	NE	13.0	NE	12.0	8.
NE	10.7	NE	10.3	NE	8.6	NE	9.4	NE	8.7	NE	7.6	NE	8.1	ENE	10.5	ENE	10.7	NE	12.0	ENE	14.0	9.
NE	11.3	NE	10.4	NE	12.9	NE	11.7	NE	13.8	NE	14.6	NE	14.4	NE	14.7	NE	14.0	NE	12.6	ENE	16.6	10.
NE	14.4	NE	13.7	NE	14.7	NE	14.0	ENE	12.0	NE	12.1	NE	12.6	NE	11.3	NE	12.2	NE	11.8	ENE	10.0	11.
NW	4.1	NW	5.3	NW	3.8	NW	5.6	NW	7.0	WNW	7.6	WNW	7.8	WNW	8.6	NW	9.0	NW	8.8	WNW	7.8	12.
NE	12.0	NE	12.1	NE	12.7	NE	10.7	NE	13.9	NE	14.0	NE	12.3	NE	14.4	NE	15.6	NNE	16.6	NE	15.4	13.
N	10.0	N	9.8	N	9.7	N	7.6	NW	7.4	NW	7.3	WNW	7.4	WNW	9.0	WNW	7.6	WNW	8.0	N	7.5	14.
N	8.8	NE	9.0	N	9.2	NNE	11.0	NNE	12.2	NNE	12.0	NNE	11.7	NE	10.7	NNE	9.7	NNE	10.1	NNE	10.2	15.
NW	3.3	N	3.0	N	4.2	N	6.3	N	8.5	N	6.0	N	6.0	NNW	5.1	NW	5.0	NW	4.9	NW	7.0	16.
N	11.0	N	10.5	N	10.5	NNE	10.8	N	8.7	N	8.8	N	9.2	NNW	6.6	NNW	6.5	NW	3.9	NW	6.7	17.
NW	12.9	WNW	11.1	WNW	13.2	WNW	11.9	WNW	12.4	WNW	11.8	NW	10.8	NW	9.0	NW	8.6	NNW	6.7	NNW	7.8	18.
NE	8.2	NE	7.2	NE	6.0	NE	9.0	NE	8.9	NE	8.4	NNE	8.6	NNE	8.8	NNE	11.9	NNE	11.1	NNE	9.6	19.
NNE	10.9	NNE	10.5	NE	11.3	N	9.6	NNE	11.3	NNE	11.7	NNE	10.5	NE	10.4	NNE	10.7	NNE	8.2	N	9.4	20.
NNW	6.0	NNW	4.2	N	3.9	NW	5.7	NW	4.4	NNW	4.0	NNW	5.4	NW	3.0	NW	4.0	NW	2.1	NW	1.9	21.
SSW	2.7	SW	3.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.9	S	4.6	WNW	3.2	NNW	5.2	E	3.6	22.
NW	9.0	NW	11.6	NW	11.7	NW	14.1	WNW	13.1	NNW	13.4	N	12.5	NNW	11.3	NW	11.0	N	12.0	N	15.1	23.
NNW	12.3	NNW	14.7	NNW	14.7	N	16.2	NW	15.7	N	14.4	NW	16.4	N	15.7	N	15.1	N	14.9	N	16.0	24.
N	9.0	N	9.5	NNE	8.2	N	9.9	NNE	9.3	NNE	10.1	N	10.0	NNE	10.8	N	8.7	NNE	9.4	NNE	8.7	25.
NNE	3.1	N	4.2	NNE	2.0	NNE	4.4	NNE	5.3	NE	3.2	NE	4.3	NE	2.6	NE	4.3	NE	4.5	NE	2.7	26.
NE	4.0	NE	2.7	NE	4.4	NE	3.4	NE	4.6	ENE	1.9	NE	2.0	NE	0.7	NE	0.5	NE	0.8	NE	1.3	27.
Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.1	ENE	2.7	E	3.9	ENE	4.2	E	4.6	ESE	3.5	ENE	2.6	ESE	2.2	ESE	3.2	28.
NNE	9.3	NNE	9.5	NE	8.3	ENE	9.0	NE	9.1	ENE	9.9	E	14.0	ENE	15.9	NE	16.7	NE	20.0	NE	21.4	29.
NE	15.9	NE	15.5	NE	16.5	NE	18.1	NE	17.4	NE	16.5	NE	16.5	NNE	16.9	NE	16.0	NNE	15.7	NNE	14.8	30.
NW	7.5	NW	7.7	NNW	6.7	NW	5.8	NW	8.8	NW	7.0	NW	7.5	NNW	7.2	NW	6.4	NW	8.6	NNW	7.5	31.
	8.8		8.5		8.4		8.8		9.2		8.8		9.1		8.9		9.0		9.0		9.2	Mittel

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
3	NW	5.5	NW	5.8	NNW	4.9	N	6.0	N	6.0	NW	4.2	NW	7.3	NW	6.7	NW	6.7	NW	6.8	WNW	4.9	1.
4	NW	6.5	NW	7.0	NW	7.2	NW	7.6	NW	7.1	WNW	6.3	WNW	6.9	WNW	5.6	W	7.5	W	8.1	W	8.5	2.
2	WNW	10.1	WNW	10.6	WNW	10.7	WNW	11.6	W	11.1	W	10.9	W	8.9	WSW	7.7	WSW	9.9	WSW	9.9	WSW	13.6	3.
7	NW	10.8	NW	12.4	NW	12.5	NW	14.1	NW	14.7	NW	11.1	NW	10.5	NW	11.3	NW	11.7	WNW	9.5	NW	8.6	4.
0	W	13.0	NW	11.6	WSW	13.8	SW	12.9	SW	12.5	W	13.6	W	12.9	W	12.6	W	13.6	W	15.5	W	13.0	5.
6	WNW	7.4	NW	7.3	NW	2.8	WNW	2.0	WNW	1.5	WNW	3.5	W	1.9	WSW	3.3	SW	2.9	SW	3.9	WSW	6.1	6.
2	NE	1.8	E	2.4	ESE	2.2	ESE	4.8	SE	7.6	SE	6.6	ESE	10.6	NE	11.6	NNE	12.1	NNE	14.6	NNE	13.4	7.
0	ENE	10.0	NE	11.4	NE	14.0	NE	10.0	NE	8.0	ENE	7.3	E	8.1	ENE	5.9	NE	7.5	NE	5.7	NE	8.0	8.
4	NW	15.6	NW	14.8	NW	16.6	NW	15.8	NW	15.2	NW	14.0	NW	16.6	WNW	14.9	WNW	14.1	WNW	13.4	WNW	11.6	9.
0	SSW	7.4	SSW	7.9	WSW	9.3	SSW	8.1	SSW	10.5	SSW	10.5	SSW	13.1	SSW	12.3	SSW	13.5	SSW	12.1	SSW	14.0	10.
7	W	4.8	W	4.0	W	3.6	WSW	4.6	W	3.4	W	2.6	SSW	0.6	SSW	2.8	S	3.7	S	6.0	S	3.3	11.
5	E	6.0	ESE	7.2	ESE	4.4	SE	7.6	SE	8.0	SE	9.6	SE	8.8	SE	10.5	SE	10.8	SE	12.0	SE	10.4	12.
0	SE	5.9	SE	4.8	SE	5.0	SE	4.1	SE	3.2	SE	5.6	ESE	5.6	SE	7.1	SE	8.2	SE	6.6	SE	7.7	13.
3	SE	5.3	E	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	4.9	SSE	2.0	SE	2.6	SE	4.2	SE	5.6	SE	6.6	SE	6.1	14.
4	SE	5.0	SE	5.7	ESE	5.9	E	6.6	E	3.8	E	6.2	E	6.0	ESE	7.0	SE	4.7	SE	3.6	SE	4.1	15.
.0	NE	1.6	NE	3.0	NE	1.8	NE	4.0	NE	4.2	NE	4.6	NE	3.6	NE	3.6	NE	3.9	NE	6.0	N	3.8	16.
.4	N	7.6	N	8.7	N	10.0	N	8.9	N	10.1	N	9.2	N	8.8	N	9.3	N	8.7	N	8.0	N	8.7	17.
.8	ENE	8.4	NE	8.7	NE	8.9	NE	9.0	NE	8.8	NE	8.8	NE	7.1	NE	8.3	E	7.7	ESE	7.0	E	8.6	18.
.6	ENE	8.8	ENE	10.5	E	8.9	E	7.9	ENE	7.0	ENE	6.4	E	7.3	E	7.2	E	6.4	E	8.0	E	6.2	19.
.0	ENE	7.2	NE	8.0	ENE	6.8	ENE	8.3	ENE	6.1	ENE	7.1	ENE	5.4	E	7.5	E	7.1	E	5.2	E	6.3	20.
.6	NE	0.4	ENE	3.3	E	1.7	ENE	2.0	E	4.3	E	6.3	E	4.7	E	4.0	E	4.3	ESE	6.4	SE	5.9	21.
.8	SE	7.8	SE	7.9	SE	4.1	SE	5.0	SE	7.6	SE	8.8	SE	10.2	SE	8.0	SE	8.5	SSE	6.0	SSE	6.0	22.
.5	WNW	6.7	W	3.0	W	1.6	WSW	4.2	SW	6.6	SW	5.9	SW	6.6	W	7.2	WSW	6.1	W	7.2	W	5.2	23.
.7	N	9.0	N	10.1	NW	11.2	N	10.7	N	9.6	N	8.1	N	8.3	N	8.6	N	7.3	NNE	6.4	N	6.0	24.
.0	NNW	5.4	N	7.0	N	6.6	N	5.7	N	5.1	NNW	6.1	N	5.1	N	6.9	NNW	4.4	NNW	3.7	NE	2.7	25.
.0	SE	5.6	SE	6.0	SE	7.0	SSE	6.0	SSE	4.9	SSE	5.6	SSE	6.3	SSE	6.6	SSE	8.8	SSE	8.3	SSE	8.7	26.
.6	SW	14.6	SSW	13.6	SSW	14.1	SSW	10.7	SSW	12.0	SW	11.7	SSW	13.0	SW	13.6	SW	16.5	W	15.6	W	11.6	27.
.3	WSW	8.2	W	8.5	W	8.8	SW	9.2	SW	8.7	WSW	8.9	SSW	8.4	SSW	9.4	SW	9.0	SW	7.6	SW	9.0	28.
.0	W	8.1	WSW	10.6	SW	10.4	SW	11.2	SW	10.3	SW	9.5	SSW	7.9	SW	9.9	S	9.6	S	10.4	S	14.1	29.
.0	W	11.2	WSW	10.7	WSW	10.0	WSW	11.3	WSW	14.0	SW	10.0	SSW	10.0	SSW	11.0	SSW	11.6	SSW	13.4	SSW	15.5	30.
.7	WNW	21.0	W	16.7	WNW	18.9	W	17.1	W	18.6	NW	17.6	NW	17.8	NW	17.3	NW	15.4	NW	16.2	WNW	17.4	31.
3.0		8.0		8.1		7.9		8.0		8.2		8.0		8.1		8.5		8.6		8.7		8.7	Mittel

September 1898.

Windrichtun

Datum	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.
1.	WNW	16.2	NW	15.8	WNW	14.9	NW	16.7	NNW	14.1	WNW	16.1	NW	12.0	WNW	10.0	WSW	7.3	SW	4.9	WSW	6.3
2.	WSW	6.0	W	5.0	WSW	4.6	SW	5.6	SW	6.2	SW	6.9	SSW	6.5	SW	8.4	SW	9.9	SW	9.9	SW	9.4
3.	W	13.8	W	13.2	WNW	13.7	NW	12.7	WNW	11.5	WNW	9.5	WNW	9.4	WNW	7.6	WNW	6.7	W	4.5	W	3.4
4.	WNW	8.0	WNW	6.2	WNW	5.9	WNW	5.2	WNW	4.7	WNW	3.6	WNW	4.3	WNW	5.6	NW	3.9	NW	3.9	NW	4.6
5.	N	2.3	N	3.5	NNW	2.1	NNW	3.0	NNW	2.7	NW	2.6	WNW	3.6	NW	2.5	NW	5.2	WNW	2.1	NW	4.4
6.	NE	1.8	ENE	3.3	ENE	3.1	ENE	2.2	E	1.7	ESE	2.6	E	2.2	E	1.6	ESE	2.8	E	3.7	SE	3.0
7.	SSE	5.4	SE	4.8	SE	5.2	SE	4.6	SE	3.1	SE	4.2	SSE	4.0	SE	4.1	SE	4.3	SE	3.2	ESE	5.0
8.	S	4.0	SSE	5.0	SSE	5.4	SSE	5.1	SSE	4.9	SSE	4.6	S	4.7	S	2.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
9.	S	5.3	SSE	5.6	S	3.9	S	6.0	S	5.4	S	4.6	S	4.8	S	5.0	S	4.1	S	5.2	S	2.4
10.	W	2.9	WNW	2.0	NW	3.6	NW	3.2	WNW	1.6	WNW	3.6	WNW	3.2	WNW	3.4	W	1.7	WNW	1.7	WNW	3.3
11.	WSW	6.0	SW	5.7	SW	6.6	SW	6.7	SW	5.6	SSW	3.4	SSW	5.4	SSW	6.0	SSW	5.9	SSW	5.9	SW	5.7
12.	SW	5.7	SSW	6.6	SW	5.4	SW	4.6	SW	5.6	SW	5.3	W	5.5	W	6.4	W	5.0	WNW	4.1	WNW	4.3
13.	WNW	3.6	NW	4.0	NW	3.7	WNW	5.6	WNW	4.1	W	5.8	W	4.6	W	6.2	W	6.4	WSW	6.0	SW	7.1
14.	SSW	5.3	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	7.8	SSW	9.0	SSW	12.3	SSW	12.9	SSW	12.6	SSW	13.0	SSW	13.0	SW	11.5
15.	WSW	4.1	WSW	3.3	SW	3.8	WSW	5.0	WSW	5.3	WSW	4.9	WSW	5.9	W	4.3	W	4.3	WNW	3.2	WNW	3.7
16.	SE	4.1	ESE	2.8	ESE	4.4	ESE	3.0	ESE	4.3	E	3.4	E	4.3	E	5.1	ESE	6.6	E	6.9	E	6.4
17.	SE	8.2	SE	7.6	SE	8.0	SE	10.4	SE	7.2	SE	8.8	SE	8.9	SE	8.3	SE	9.2	SE	7.2	SE	7.2
18.	SE	7.1	SSE	7.0	SSE	8.8	SSE	8.2	SSE	7.0	SSE	8.8	SSE	8.3	SSE	6.9	SSE	7.4	SSE	7.0	SSE	6.5
19.	SW	6.4	SW	7.4	WNW	8.2	W	9.8	WNW	11.3	WNW	11.3	WNW	12.4	WNW	10.7	WNW	7.9	W	12.1	WNW	6.7
20	S	11.0	SSW	10.8	SSW	12.2	SSW	10.2	SSW	9.8	SW	7.5	W	6.6	W	8.8	W	7.4	W	8.0	SW	8.6
21.	WSW	8.4	SW	9.8	SW	9.2	SW	7.6	WSW	10.4	WSW	10.1	WNW	7.3	W	9.6	W	9.4	W	8.8	SW	11.3
22.	WNW	11.4	WNW	10.6	NW	10.8	WNW	10.4	W	11.9	NW	10.4	WNW	9.8	WNW	10.4	WNW	9.4	WNW	11.4	WNW	9.7
23.	N	13.9	NW	12.6	NW	15.4	NNW	17.6	NW	17.5	NNW	17.1	N	16.9	NNW	15.8	NNW	16.3	NW	15.0	NW	14.3
24.	NNW	6.8	NNW	6.5	NNW	6.4	NNW	8.4	N	7.4	NNW	8.9	NNW	6.6	NNW	9.7	N	6.7	NNW	5.6	NNW	6.9
25.	WSW	3.0	WSW	3.0	NE	2.4	S	1.7	WSW	2.9	SSE	2.6	N	3.4	W	2.2	NE	3.4	NNW	6.4	NW	4.5
26.	NE	4.5	ENE	3.8	ENE	5.6	E	3.5	E	4.8	E	2.3	E	3.3	E	2.0	SE	3.3	SE	4.5	SE	2.9
27.	SSE	5.3	SE	5.0	SE	4.6	SSE	3.0	SSE	3.6	SSE	2.8	SSE	2.0	SE	3.9	SE	4.1	SE	3.8	ESE	4.8
28.	SSE	5.6	S	5.6	SSE	2.8	SSE	1.0	SE	2.1	SE	2.3	SE	1.3	SE	2.4	S	3.1	S	2.9	SSW	4.6
29.	WNW	6.1	W	6.3	WSW	5.0	WSW	4.2	WNW	7.4	W	6.6	NNW	3.0	WSW	1.5	SW	3.1	SW	3.1	SW	2.7
30.	SE	6.7	SSE	3.6	SSE	4.9	SE	3.3	SSE	4.9	SE	2.5	SE	2.3	SE	3.1	E	1.5	E	3.3	E	1.5
Mittel		6.6		6.4		6.6		6.5		6.6		6.5		6.2		6.2		6.0		5.9		5.8

Oktober 1898.

Windrichtung

Datum	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.
1.	N	4.2	N	5.9	N	4.2	N	6.8	N	6.6	N	9.0	N	6.0	N	8.3	N	3.3	N	6.2	N	6.1
2.	N	2.3	N	2.7	N	2.3	N	2.2	N	1.9	N	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	2.3	SW	2.3
3	W	2.8	W	1.6	WNW	3.0	WNW	1.6	NW	2.4	NW	3.0	SW	2.0	SW	1.0	SW	1.0	SW	2.2	SW	0.6
4.	NE	3.4	NE	2.8	ENE	2.2	NE	3.6	NE	3.4	NE	3.1	NE	3.3	NE	2.7	NE	4.6	ENE	4.9	NE	5.1
5.	E	5.7	E	3.6	ENE	2.7	E	4.6	E	4.8	E	4.6	E	4.3	ENE	5.3	E	4.7	E	5.6	E	6.9
6.	NE	4.3	NE	2.6	NE	3.4	NE	5.6	ENE	4.8	ENE	4.2	NE	4.3	NNE	2.6	NE	4.1	N	2.6	ENE	3.8
7.	E	11.2	E	11.1	E	10.4	ESE	9.0	E	9.3	E	6.0	E	6.6	E	5.7	E	5.5	E	7.6	E	7.3
8.	E	5.8	E	5.4	E	5.0	E	3.4	ENE	6.2	ENE	4.4	ENE	5.4	ENE	4.2	ENE	5.7	ENE	4.4	ENE	3.7
9.	E	4.9	E	4.7	E	4.5	E	4.9	E	5.0	E	5.0	E	4.6	E	5.3	E	4.7	E	6.9	E	5.9
10.	ESE	6.8	E	6.5	ESE	6.3	ESE	6.7	E	6.2	E	5.6	E	5.6	E	4.9	E	5.6	E	4.6	E	5.2
11.	SE	7.0	ESE	6.1	ESE	6.0	SE	5.5	ESE	5.9	ESE	5.6	ESE	4.4	ESE	4.6	ESE	5.0	E	6.0	SE	4.8
12	Stille	0.0	E	3.0	E	7.0	E	6.0	E	7.0	E	7.1	ENE	8.3	ENE	6.6	ENE	9.0	ENE	9.7	ENE	8.6
13.	ENE	7.8	ENE	5.9	ENE	3.5	E	5.1	ENE	6.2	E	7.8	E	8.2	E	9.4	ENE	7.2	E	7.0	ENE	9.0
14.	E	12.4	E	11.6	E	11.0	E	10.4	E	10.5	E	11.1	E	10.6	E	10.5	E	8.9	E	9.7	E	9.7
15.	E	14.2	E	13.2	E	13.3	E	12.8	E	13.2	E	15.7	E	14.5	E	18.0	E	17.4	E	16.4	E	15.7
16.	E	15.6	E	16.7	E	16.0	E	15.3	E	14.3	E	14.1	E	12.9	E	10.9	E	11.2	E	10.3	E	9.2
17.	E	15.5	E	15.6	E	14.0	E	14.5	E	16.9	E	17.0	E	15.0	E	13.0	E	14.6	E	13.9	E	12.1
18.	E	13.8	E	17.2	E	16.0	E	16.7	ENE	17.3	E	18.1	ENE	17.7	E	17.6	E	17.9	E	18.0	E	19.0
19.	E	14.2	E	15.0	ESE	14.0	E	15.4	E	13.7	E	13.8	E	13.5	E	13.1	ESE	15.9	E	17.2	E	15.5
20.	ESE	11.3	ESE	14.6	E	13.7	E	12.4	E	12.3	E	13.5	ENE	10.5	ESE	12.4	ESE	10.0	ESE	10.9	ESE	8.4
21.	SE	8.3	SE	6.7	SE	10.0	SE	11.6	SE	12.9	SE	13.1	SE	13.3	SE	13.0	SE	11.6	SE	11.1	SE	10.5
22.	SSE	3.4	SSE	1.9	SSE	5.1	SSE	4.8	SE	4.8	SSE	7.0	SSE	5.6	SSE	5.4	SSE	6.0	S	7.2	SSE	7.0
23.	SW	9.0	SSW	10.5	SSW	7.5	SSW	9.3	SW	7.4	SSW	7.1	SSW	6.3	SSW	7.2	SW	4.9	SW	1.7	SW	4.0
24.	SW	4.3	SW	3.6	SSW	3.9	SSW	3.2	SSW	2.8	SSW	3.0	S	3.8	S	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
25.	S	7.7	SSW	5.0	SSW	8.6	SSW	7.5	WSW	3.7	WSW	9.6	SW	6.3	W	6.7	SW	5.7	WSW	6.9	WSW	6.7
26.	WSW	5.3	WSW	0.6	WSW	4.7	WSW	9.8	SW	13.8	SW	10.8	SW	12.2	SW	10.2	SW	11.2	WSW	10.6	SW	13.6
27.	SW	3.4	SW	4.3	SW	6.0	SW	4.1	SW	3.4	SW	6.1	SW	7.1	SW	7.0	SSW	7.2	SSW	9.3	SW	6.8
28.	SSW	4.0	SW	4.8	S	4.4	S	3.3	S	1.5	S	2.7	S	2.7	SSE	3.6	SSE	3.3	S	4.5	SSE	2.6
29.	S	5.0	SSE	3.6	SSE	5.0	SSE	5.6	S	7.3	S	7.9	S	7.2	S	8.0	S	6.2	SSW	0.9	SSW	0.9
30.	SSW	0.9	SSW	0.9	SSE	4.6	SSE	3.5	SSE	6.2	SSE	7.7	S	2.6	S	9.4	S	9.0	SSW	5.0	SSW	1.6
31.	SSW	16.9	SSW	10.9	SSW	8.3	SSW	7.1	SSW	9.4	SSW	11.2	SSW	10.2	SSW	11.2	SSW	9.6	SSW	8.2	SSW	10.0
Mittel		7.5		7.1		7.3		7.5		7.8		8.2		7.6		7.7		7.5		7.5		7.2

eschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
WNW	7.4	NW	7.6	NW	6.8	WNW	6.8	NW	6.8	WNW	6.6	WNW	5.4	WNW	6.6	WNW	4.4	W	5.5	W	7.0	1
SW	9.0	WSW	10.2	SW	10.7	WSW	12.0	SW	11.7	SW	12.7	SW	11.0	SW	13.4	WSW	13.0	SW	12.6	W	13 6	2.
W	5.4	WSW	5.2	W	5.7	WSW	5.2	WSW	6.1	WSW	7.7	WSW	7.1	WSW	8.3	W	7.6	WNW	7.7	WNW	7.0	3.
NW	4.1	NNE	3.7	N	3.7	NNW	3.0	N	3.5	NNW	2.8	NW	4.8	NNW	3.9	N	4.3	N	2.9	N	3.8	4.
NW	4.6	NNW	4.0	N	5.8	N	4.5	N	4.0	NNW	3.1	NNW	6.0	N	4.7	N	5.9	N	3.2	N	4.2	5.
E	2.7	NE	4.0	NE	3.0	NE	3.9	ENE	5.0	ENE	3.9	ENE	5.4	E	3.6	E	4.8	ESE	4.0	SE	6.2	6.
E	5.9	E	5.4	ESE	5.2	SE	8.4	SE	8.4	ESE	9.6	SE	7.8	SE	7.2	SE	6.0	SE	3.6	SSE	5.4	7.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.7	S	4.8	S	5.8	8.
SSW	3.6	SW	2.4	SSW	3.3	SSW	4.3	SSW	2.4	SSW	4.8	SSW	4.8	SW	4.3	SW	4.2	SW	3.4	W	2.1	9.
W	5.2	WNW	7.4	W	6.0	W	5.2	W	6.2	W	7.0	W	5.6	WSW	5.4	WSW	6.7	SW	7.1	SW	6.6	10.
W	2.6	SW	5.6	SW	4.4	SW	6.0	SW	7.0	SW	5.6	SSW	6.0	SSW	5.4	S	4.1	SSW	4.8	SSW	5.4	11.
NW	4.9	WNW	5.5	NW	6.2	NW	6.4	NW	7.4	NNW	7.0	NW	5.6	NW	6.1	NW	6.9	NW	4.7	WNW	4.3	12.
SW	6.1	SW	5.0	SW	7.3	SSW	6.8	SW	5.7	W	2.7	SW	3.8	WSW	4.6	SW	5.4	SW	5.4	SW	5.9	13.
SW	12.5	WSW	12.6	WSW	15.6	WSW	9.6	WSW	8.3	WSW	8.1	WSW	7.6	W	7.6	W	6.0	W	5.6	W	3.6	14.
WNW	3.3	WNW	2.7	NW	4.0	NNW	2.0	N	2.0	S	1.4	S	2.0	S	1.4	S	0.9	SE	2.4	SE	1.5	15.
ENE	7.9	ENE	6.1	ESE	9.4	ESE	11.5	SE	10.3	SE	9.5	SE	7.3	SE	10.9	SE	7.1	ESE	6.7	SE	8.5	16
ESE	8.4	SE	9.2	SE	8.9	SE	10.0	ESE	8.0	SE	10.5	SE	11.3	SE	5.3	SE	4.8	SE	7.2	SE	7.9	17.
SW	2.6	SW	5.1	WSW	4.1	WSW	4.4	W	5.1	NW	9.2	WNW	8.7	WSW	6.4	W	8.4	NW	3.9	SW	4.8	18.
W	9.8	WSW	9.5	WSW	9.2	W	14.3	SW	9.3	SW	9.7	SSW	9.7	SW	10.8	SSW	12.2	S	10.9	SSW	11.9	19.
WSW	8.1	WSW	7.5	W	8.2	WSW	8.0	WSW	9.1	WSW	6.8	SW	7.1	SW	8.5	SW	8.8	SW	7.7	SW	8.6	20.
WNW	10.6	W	12.0	W	11.2	WNW	12.3	WNW	11.5	WNW	9.0	WNW	10.3	NW	11.8	NW	11.8	WNW	13.2	NW	11.7	21.
NW	12.1	NW	12.4	WNW	13.9	WNW	13.4	WNW	13.2	NW	12.5	NNW	13.1	NW	13.8	NW	14.5	NW	14.7	NNW	12.8	22.
NW	12.2	NNW	9.6	NNW	9.5	NNW	9.4	NW	9.9	NNW	16.4	N	11.7	NNW	14.9	N	13.4	NNW	10.5	N	10.1	23.
NNW	7.1	NNW	5.0	N	6.9	N	3.7	N	3.6	NNE	5.9	NNE	3.2	ESE	2.9	ENE	2.5	NNW	1.3	S	0.9	24.
W	6.4	NW	7.6	NW	12.0	NW	14.9	NW	14.7	NW	12.9	N	9.0	N	10.6	N	9.2	NNE	8.5	NNE	7.1	25
SE	1.3	ESE	1.6	ESE	1.7	ESE	2.1	S	2.7	S	5.4	SSE	6.1	SSE	3.9	SSE	5.5	S	4.1	SSE	4.7	26.
ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	5.0	ESE	6.0	E	6.2	E	7.2	ESE	6.7	SE	6.6	SE	7.6	SE	6.4	SE	5.4	27.
NW	11.6	WNW	9.8	NW	11.1	NW	10.3	NW	9.6	NW	8.7	WNW	8.5	NW	8.2	NW	7.2	NW	8.1	NW	6.8	28.
NNE	5.7	NE	4.0	E	2.6	ESE	4.7	ESE	4.4	ESE	4.2	ESE	4 8	SE	5.2	SE	6.4	SE	7.6	SE	6.7	29.
NE	6.6	NE	5.3	NNE	5.6	N	7.6	N	6.3	N	8.8	N	7.0	N	7.5	N	5.9	N	6.7	N	5.9	30.
	6.5		6.4		6.9		7.2		6.9		7.3		6.9		7.0		6.9		6.5		6.5	Mittel

geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
;	N	6.2	NNE	6.6	N	4.0	N	4.0	NNE	6.3	N	4.9	NNE	4.8	NE	3.4	NE	3.5	N	0.9	N	2.9	1.
2	W	1.0	W	1.6	W	0.6	W	0.8	WNW	2.6	WNW	2.9	WNW	1.1	W	1.4	W	1.9	W	2.0	W	1.6	2.
1	NNE	1.7	NNE	1.9	NNE	3.3	NE	2.9	NE	1.0	NE	3.0	NNE	2.5	NE	3.0	NNE	3.9	N	2.3	NE	4.3	3.
3	NE	4.0	NE	5.5	NE	5.3	NE	4.6	NE	6.2	NNE	7.2	NE	7.7	NE	7.3	ENE	5.6	ENE	4.5	ENE	4.8	4.
3	E	5.0	E	5.0	E	3.0	ENE	6.4	ENE	6.4	NE	6.4	ENE	7.2	NE	5.3	ENE	5.0	ENE	4.3	ENE	4.7	5.
8	NE	3.6	NE	5.2	ENE	3.4	ENE	4.2	ENE	5.2	ENE	5.0	E	6.9	E	6.8	E	5.1	E	6.3	E	7.6	6.
5	E	8.7	SE	7.5	ENE	7.6	ENE	8.2	ENE	8.4	E	10.2	E	9.8	E	7.1	E	6.6	E	7.1	E	6.4	7.
0	ENE	6.4	ENE	11 3	ENE	5.6	ENE	6.0	E	5.6	E	5.9	E	4.8	E	4.8	ESE	7.2	E	8.6	E	7.6	8.
4	E	7.0	E	8.3	E	5.2	E	6.7	E	5.3	E	5.0	E	5.4	ESE	7.0	ESE	7.0	SE	7.7	SE	5.3	9.
8	ESE	6.8	ESE	5.6	ESE	4.0	E	4.0	E	5.0	E	5.6	E	5.7	E	6.3	E	5.3	E	7.0	ESE	6.6	10.
2	E	2.9	ESE	4.0	E	3.7	E	5.3	E	5.0	E	4.1	E	4.3	E	2.0	E	3.4	E	1.9	E	0.5	11.
3	ENE	10.2	NE	8.0	ENE	7.6	ENE	8.7	NE	6.2	NE	6.8	ENE	5.4	ENE	7.8	ENE	5.0	NE	9.5	ENE	9.3	12.
3	ENE	10.3	E	12.0	ENE	12.7	E	12.8	E	10.5	E	12.3	E	12.9	E	14.8	E	15.0	E	14.8	E	11.5	13.
8	SE	13.2	ESE	11.4	E	11.4	E	10.8	E	9.6	E	11.7	E	13.9	ENE	12.7	E	12.7	E	15.1	E	13.0	14.
0	E	18.8	E	15.8	E	16.9	ENE	17.1	E	19.4	SE	17.7	E	17.7	E	18.5	E	13.8	E	17.1	E	17.0	15.
.9	E	11.2	E	11.9	E	13.5	E	16.0	E	16.0	E	12.8	E	13.7	E	13.6	E	14.6	E	15.4	E	14.5	16.
.7	E	13.4	E	12.7	ENE	13.5	ENE	15.4	ENE	13.6	E	13.3	NE	15.1	E	17.4	E	15.2	E	17.0	E	14.3	17.
.9	E	18.3	E	17.8	ESE	17.4	ESE	18.1	E	16.8	ESE	17.0	ESE	14.2	E	15.2	ESE	14.4	ESE	16.5	ESE	15.4	18.
.4	E	17.9	E	16.6	E	16.4	E	14.5	E	12.1	E	12.4	E	12.0	E	14.9	E	15.0	E	16.3	E	15.4	19.
.0	ESE	5.4	E	5.0	E	6.9	E	6.1	E	7.3	ESE	6.8	SE	9.0	SE	7.0	SE	6.7	E	8.6	SE	8.1	20.
.0	ESE	9.5	ESE	9.9	ESE	8.5	SE	12.0	SE	7.0	SE	7.3	SE	7.1	SE	6.1	SE	5.4	SE	3.8	SE	3.5	21.
.8	S	7.7	S	0.9	SSW	0.7	SSW	5.7	SSW	4.2	SSW	9.7	SSW	8.6	SSW	9.0	SSW	8.9	SSW	8.3	SSW	6.2	22.
.5	W	6.7	WSW	6.4	WSW	8.3	WSW	7.6	WSW	7.9	SW	6.5	SSW	5.3	SSW	4.4	SW	5.7	SW	5.7	SW	4.7	23.
.6	SW	8.1	S	6.0	S	4.6	S	5.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.3	SSW	6.7	SSW	7.7	S	6.9	S	8.8	24.
.7	SW	6.7	WSW	4.6	WSW	6.8	SW	2.4	SW	2.3	SSW	3.9	SW	5.4	SW	8.0	WSW	3.1	W	1.0	WSW	7.4	25
5	WSW	10.9	WSW	2.7	SW	0.9	SW	1.4	SW	1.0	SW	1.9	SW	6.1	SW	3.2	SW	5.6	SW	5.7	WSW	4.1	26.
.5	SSW	7.5	SW	4.7	SW	3.3	SW	2.3	SSW	4.0	SSW	5.0	SSW	5.7	SSW	5.0	SSW	4.6	SSW	3.1	SSW	4.0	27.
.4	SE	2.7	SSE	5.1	SSE	5.1	S	3.5	SSE	4.6	SSE	3.4	SSE	5.5	SSE	5.6	S	5.9	S	3.4	S	5.6	28.
.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	29.
.8	SSW	2.2	SSW	9.0	SSW	3.9	SSW	10.6	SSW	14.6	SSW	16.4	SSW	12.6	S	13.4	S	12.6	S	14.6	S	15.4	30.
.6	SW	9.1	SSW	10.5	SW	10.9	SW	8.0	SW	6.3	SSW	7.4	SW	7.9	SW	7.0	SW	6.9	SW	7.2	SSW	5.9	31.
3.0		7.9		7.6		7.0		7.5		7.4		7.8		8.0		7.9		7.6		7.9		7.7	Mittel

November 1898.

Windrichtung

Datum.	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	6.4	SW	5.5	SW	1.4	SW	1.0		.		.		.		.		.		.		
2.	SW	5.4	SSW	7.1	SSW	9.9	SSW	11.1	SSW	11.8	S	10.2	S	7.4	S	3.3	SSW	3.9	S	7.4	S	6.3
3.	SSW	10.9	SSW	5.1	SW	17.0	SSW	25.0	SSW	18.9	SW	21.0	SSW	24.0	SSW	19.9	SW	1.7	SW	1.3	SW	1.0
4.	SW	6.3	SW	5.0	SW	9.4	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.2	WSW	12.3	WSW	12.2	SW	15.1	WSW	3.3	WSW	4.4
5.	SSW	9.6	SSW	10.1	SSW	10.8	SSW	10.3	SSW	10.8	SSW	12.0	SSW	9.4	SSW	11.7	SSW	9.3	SW	8.3	SSW	9.2
6.	SW	7.3	SW	7.0	WSW	5.5	W	5.9	W	6.4	WSW	6.2	WSW	6.6	W	6.2	W	8.0	W	8.1	W	7.7
7.	SSW	4.3	SSW	4.7	SSW	5.0	S	6.3	S	6.4	S	6.1	S	6.5	S	5.4	S	5.9	SSE	5.8	SSE	6.5
8.	SE	10.7	SSE	10.3	SSE	10.4	SSE	9.6	SSE	9.4	SSE	10.9	SE	9.1	SE	7.9	SE	8.1	SSE	8.0	SSE	7.6
9.	SSE	4.5	SE	4.4	SE	4.3	SE	3.7	ESE	4.7	ESE	5.0	SE	5.4	E	5.6	E	5.8	ESE	5.5	SE	4.7
10.	E	7.3	ESE	7.5	ESE	7.1	SE	5.0	E	3.9	E	5.5	ESE	5.0	ESE	5.3	ESE	5.4	SE	6.7	SE	6.1
11.	S	2.2	SSE	1.3	SSE	1.9	SSE	1.5	SE	0.5	SE	1.5	E	1.5	E	1.0	E	2.5	E	2.8	SE	2.2
12.	SE	7.5	SE	8.5	SE	8.8	SE	10.0	ESE	10.5	SE	9.3	SE	8.2	SE	9.2	SE	11.4	SE	11.4	SE	11.7
13.	SE	8.5	SE	8.9	SE	7.5	SE	5.9	SE	5.4	SE	5.7	SE	5.5	SSE	6.0	SSE	6.0	SSE	4.7	SSE	4.5
14.	SW	6.4	SW	5.5	SW	5.2	WSW	4.8	SW	4.5	WSW	6.2	WSW	4.6	WSW	5.3	WSW	5.3	W	6.3	WSW	4.5
15.	SW	3.6	SW	4.4	SW	3.6	SW	6.3	SW	4.2	SSW	4.8	SW	5.4	SW	4.8	SW	4.1	SW	4.4	SW	5.0
16.	WSW	6.5	SW	6.3	WSW	6.0	SW	5.5	SW	5.6	SW	5.7	WSW	4.7	SW	3.7	SW	3.6	SW	2.0	SW	2.7
17.	E	2.0	ESE	3.5	ESE	1.9	SE	2.2	SSE	2.1	S	2.3	S	2.9	S	1.0	S	2.9	S	2.2	SSW	1.3
18.	SE	2.6	SSE	2.5	SE	4.0	SE	4.0	SE	5.0	SE	4.4	SE	3.4	SE	9.6	SE	2.0	SE	4.9	SE	5.1
19.	SE	8.9	SE	7.6	SE	10.0	SE	6.8	ESE	8.7	ESE	9.9	ESE	10.8	ESE	8.9	ESE	8.3	SE	10.4	ESE	9.8
20.	SE	7.8	SE	8.0	SE	8.0	SE	6.5	SE	7.7	SSE	5.7	SSE	7.3	SSE	7.4	S	5.9	S	6.7	S	5.8
21.	SW	6.6	SSW	7.8	SSW	8.1	SSW	7.9	SSW	4.2	SSW	3.8	SSW	6.0	SSW	5.9	SSW	3.9	SW	5.1	SSW	3.6
22.	NNE	6.4	NNE	7.7	NNE	11.0	NNE	15.4	NNE	20.0	N	20.0	NNE	20.7	NNE	7.8	NNE	11.1	N	11.0	N	10.7
23.	S	4.8	S	4.4	S	4.2	S	2.9	S	1.4	S	2.0	S	2.3	S	6.5	S	7.1	S	6.6	S	8.3
24.	ENE	14.0	ESE	16.6	E	14.7	E	14.2	E	14.4	ESE	15.6	ESE	14.7	ESE	13.3	ESE	13.3	ESE	14.1	ESE	13.8
25.	SE	8.1	SE	8.0	SE	11.3	SE	9.0	SE	7.7	SE	8.3	SE	8.5	SE	9.0	SSE	10.5	S	8.4	SSE	8.2
26.	E	3.4	ENE	5.9	ENE	9.0	ENE	10.0	E	12.0	E	10.9	ESE	8.9	ESE	8.3	SW	6.5	S	6.6	S	7.2
27.	S	14.6	S	14.8	S	11.8	S	16.3	S	13.0	S	14.5	SSW	13.7	SSW	13.5	SSW	17.1	SSW	14.0	SSW	13.5
28.	W	8.7	WSW	9.8	W	8.1	WSW	6.6	SW	5.8	SW	6.6	W	7.0	WSW	7.0	WSW	6.0	SW	6.0	SW	3.1
29.	E	6.9	ESE	5.5	SSE	5.3	SSW	7.0	S	7.3	S	5.1	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	6.3	SSW	4.9	SSW	3.4
30.	NE	4.1	N	1.0	N	4.6	N	4.9	NNW	4.8	NW	4.5	W	3.5	SW	5.9	SW	7.1	SW	8.0	SW	8.3
Mittel		6.9		6.8		7.5		7.8		7.8		8.0		8.0		7.5		7.0		6.7		6.4

Dezember 1898.*)

Windrichtung

Datum.	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSW	11.3	SSW	11.9	SSW	11.4	SSW	12.6	SSW	14.0	SW	12.1	SW	11.9	SW	11.3	SW	9.7	SW	8.0	SW	10.5
2.	SW	13.5	SW	2.8	SSW	6.5	SW	10.6	SSW	6.9	SSW	9.1	SW	7.4	SW	7.4	SW	0.6	SW	1.3		.
3.	W	27.6	WSW	24.0	W	20.4	W	20.9	W	18.6	WNW	19.0	W	18.0	WNW	18.4	W	15.6	WNW	15.9	W	13.9
4.	SW	11.1	SW	11.0	SW	14.3	SW	15.6	SW	16.9	SW	18.9	SW	19.5	SW	19.1	SW	15.4	SW	19.1	SW	19.5
5.	WSW	16.3	SW	16.0	SW	16.7	SW	18.1	SSW	17.6	SW	16.9	SW	15.1	SW	15.6	SW	15.7	SW	16.7	SW	17.4
6.	SW	15.2	SSW	15.6	SSW	13.8	SW	13.3	SW	13.4	SSW	13.7	SW	14.9	SSW	15.2	S	15.2	SSW	15.6	SSW	14.9
7.	SW	13.7	SW	8.8	SSW	8.4	SW	8.6	SW	10.2	SW	13.0	SW	12.2	SW	11.2	SSW	10.2	SSW	11.5	SSW	11.3
8.	W	12.6	W	16.1	WSW	15.9	SW	14.6	SW	15.3	WSW	16.4	WNW	17.6	WNW	19.6	W	20.8	WNW	20.3	WNW	22.6
9.	W	7.3	SW	5.2	SSW	6.8	SSW	7.7	SSW	10.3	SSW	11.2	S	13.1	S	15.0	S	17.1	S	17.5	S	18.1
10.	WNW	12.9	W	14.1	W	13.3	W	13.2	W	14.8	SW	13.4	SW	13.1	SW	14.2	SW	15.3	SSW	18.3	SW	19.3
11.	WNW	14.2	WNW	13.0	WNW	13.6	W	11.7	W	11.1	W	12.5	W	11.5	WSW	10.2	SW	9.2	WSW	9.4	W	12.1
12.	SW	10.3	WSW	10.2	WSW	11.2	WSW	11.7	SW	10.7	WSW	11.1	SW	11.5	SW	12.0	SW	11.3	SW	13.7	SW	15.5
13.	NW	20.7	NW	19.9	NW	18.6	NW	17.0	NW	15.4	NW	14.4	NW	14.0	NW	13.6	NW	12.0	NW	11.6	NW	11.9
14.	W	6.5	W	7.9	WSW	8.6	WSW	9.5	WSW	9.4	WSW	9.2	SW	10.4	WSW	9.2	WSW	12.7	SW	13.3	WSW	13.3
15.	WNW	19.0	NW	19.8	NW	23.4	NW	26.7	NW	24.6	NW	24.4	NW	19.1	NW	28.9	NNW	25.8	NW	17.7	NW	14.0
16.	NNW	20.7	NNW	18.0	NNW	16.6	N	14.4	NW	15.0	N	13.0	N	10.6	NNW	8.4	NW	7.0	NW	7.6	WNW	6.0
17.	WNW	11.6	NW	11.8	NW	10.8	WNW	7.9	WNW	8.0	WNW	7.2	WNW	7.9	WNW	7.5	W	7.8	W	6.8	W	6.9
18.	SSW	6.7	SSW	8.3	SW	9.3	WSW	10.7	WSW	12.0	WSW	14.5	WSW	15.1	WSW	15.4	WSW	15.6	W	17.4	WSW	16.3
19.	WNW	7.0	W	5.9	W	6.1	W	7.6	W	9.1	W	9.3	NW	9.0	WNW	10.3	WNW	10.6	WNW	11.0	WNW	12.6
20.	WNW	22.4	WNW	20.9	NW	22.9	NW	19.7	NNW	17.6		.		.		.		.		.		.
21.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
22.	WSW	5.1	W	6.8	WSW	6.1	WSW	7.6	SW	8.3	WSW	9.0	SW	8.7	SW	10.4	SW	13.1	WSW	12.3	SW	11.2
23.	WSW	6.4	SW	5.4	SW	6.8	SW	7.7	SW	8.4	SW	7.6	SW	8.0	SW	7.7	SW	7.9	SW	7.5	SW	7.9
24.	S	11.0	S	11.7	S	13.7	S	12.2	S	12.0	S	11.9	SSW	11.2	SSW	12.5	S	13.2	S	12.8	S	12.7
25.	SW	13.3	SW	12.7	SSW	12.5	SSW	12.1	SW	12.7	SSW	11.6	SW	12.0	SW	12.0	SW	12.0	SW	12.1	WSW	12.4
26.	SSW	15.2	SW	15.4	SSW	16.4	SW	16.9	SW	17.1	SW	17.3	SW	16.6	SW	16.1	SW	15.4	SW	18.0	SW	18.5
27.	SSW	16.5	SSW	17.0	SSW	18.0	SSW	18.7	SSW	20.3	SSW	19.0	SW	19.0	SSW	19.7	SSW	21.5	SW	20.8	S	22.0
28.	SSW	24.0	SSW	21.6	SSW	20.2	SSW	21.2	S	22.0	SW	20.0	SW	15.7	SSW	15.3	SSW	15.1	SW	14.4	SSW	16.6
29.	WSW	14.9	WSW	13.5	SW	11.0	SW	11.9	SW	12.4	SW	12.2	SW	12.6	SW	13.1	SW	13.9	SSW	14.7	SSW	15.2
30.	SSW	14.0	SSW	12.8	SSW	12.2	SW	12.2	SSW	12.3	SW	12.3	SW	11.2	N	12.0	N	15.6	N	18.0	N	19.9
31.	N	12.8	N	11.6	NNW	11.6	NW	11.0	NW	11.0	NNW	9.4	NW	10.0	NW	8.6	WNW	7.4	WNW	7.3	WNW	6.0
Mittel		13.5		13.1		13.1		13.4		13.7		13.6		13.2		13.7		13.8		13.9		14.2

*) Die Mittel wurden aus 28 Tagen unter Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom **2., 20.** und **21.** Dezember berechnet.

…geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
….	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
.0	WSW	2.3	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.1	SW	3.4	SW	4.3	SW	4.3	SW	5.1	SW	3.9	SW	4.6	SW	6.4	1
.8	S	6.3	S	0.4	SSW	2.8	SSW	2.3	SSW	2.6	SSW	2.0	SSW	0.8	SSW	0.6	SSW	0.6	SSW	1.0	Stille	0.0	2.
.3	NW	5.9	SW	2.1	WSW	5.4	SW	3.2	SW	4.5	SW	7.4	SW	4.1	SW	6.4	SW	4.0	SW	6.5	WSW	5.2	3.
.6	SW	16.8	WSW	12.0	SW	14.0	SW	11.0	SW	13.6	SW	12.5	SW	13.9	SW	14.0	SSW	10.4	SW	6.1	SSW	6.4	4.
.3	SW	8.7	SW	9.2	SW	9.0	SW	8.7	SW	8.0	SW	8.0	SW	9.2	SW	6.8	SW	8.7	SW	6.7	SW	5.3	5.
.2	W	4.5	W	5.5	W	3.7	WSW	4.7	SW	4.2	SW	4.7	SW	4.7	SW	4.6	SW	3.0	SW	4.7	SW	4.1	6.
.2	SE	6.7	SE	6.3	SE	8.3	ESE	7.4	SE	8.0	SE	10.5	SE	11.4	SE	12.4	SE	11.6	SE	10.4	SSE	10.2	7.
.9	SE	6.2	SE	6.4	SE	4.7	SE	6.3	E	6.7	FSE	6.2	ESE	6.2	SE	6.3	SE	6.7	ESE	5.4	ESE	6.2	8.
.7	E	3.3	E	3.5	E	4.9	E	5.9	E	6.2	E	7.3	E	7.3	E	6.3	E	5.4	E	6.3	E	6.7	9.
.5	SE	5.5	ESE	4.3	SSE	4.9	SE	2.7	SSE	4.4	S	3.1	SSE	4.0	S	2.3	SSE	3.0	S	3.6	S	2.9	10.
3.0	SSE	6.0	SE	6.6	SE	7.0	SE	7.0	SE	8.0	SE	7.8	SE	8.3	ESE	7.5	SE	7.0	SE	8.1	SE	8.2	11.
.2	ESE	10.6	ESE	12.2	SE	13.3	SE	11.4	ESE	12.6	SE	11.0	SE	10.9	SE	10.5	SE	10.3	SE	10.4	SE	10.6	12.
2.7	S	3.3	S	3.3	SSW	4.1	SSW	7.2	SSW	5.6	SSW	3.3	Stille	0.0	SSW	4.2	SSW	7.4	SSW	8.6	SSW	3.0	13.
4.6	SW	4.6	SW	4.5	W	4.9	W	4.2	WSW	5.4	WSW	4.4	WSW	4.7	WSW	5.9	WSW	4.9	SW	5.4	SW	4.7	14.
6.7	SW	7.2	SW	5.1	SW	7.8	SW	6.5	WSW	6.0	WSW	4.6	WSW	4.8	SW	5.1	SW	5.5	SW	6.0	WSW	4.8	15.
2.0	S	1.0	S	1.0	S	2.4	S	2.6	S	1.0	E	1.0	E	2.4	E	2.0	E	2.5	E	2.2	E	4.0	16.
0.4	SSW	1.4	SSW	0.5	S	1.2	SSE	1.1	SSE	1.5	SSE	1.8	SE	0.6	SSE	4.0	SSE	4.9	SSE	4.3	SSE	5.8	17.
6.1	ESE	5.7	ESE	4.8	E	6.6	E	5.4	E	6.0	E	5.6	E	5.0	E	6.4	ESE	5.7	SE	8.7	ESE	8.6	18.
8.1	E	8.2	E	9.9	E	8.4	FSE	9.3	ESE	11.6	SE	13.4	ESE	13.7	SE	11.3	SE	8.9	SE	8.7	SE	8.9	19.
6.8	SSW	6.6	SSW	8.7	SSW	8.8	SSW	9.3	SSW	9.6	SSW	8.0	SW	10.0	SW	9.4	SW	6.2	SW	8.6	SW	4.9	20.
4.6	SSW	3.7	SW	2.7	SW	3.6	WSW	1.8	SW	3.0	SW	1.6	SW	0.9	SSW	1.0	N	2.1	N	4.4	NNE	5.6	21.
1.4	N	9.6	NNW	9.4	NNE	4.4	NNW	10.2	N	7.4	N	6.3	NNE	7.9	NNE	4.5	NNE	5.8	N	1.2	E	4.4	22.
5.6	SE	9.4	SE	9.2	SE	10.8	SE	11.5	SE	13.0	SE	11.6	SE	11.2	SE	14.6	ESE	15.7	E	15.7	E	14.3	23.
9.3	ESE	11.4	ESE	11.0	SE	10.2	SE	8.8	SE	8.1	SE	11.3	SE	8.9	SE	8.2	SE	9.2	SE	9.5	SE	8.6	24.
6.1	SSE	8.4	SSE	8.0	SSE	9.0	SSE	11.7	SE	10.8	SSE	8.1	SE	9.0	SE	9.4	SE	8.0	SE	10.0	SE	6.6	25.
6.2	SSW	10.9	SSW	12.0	S	9.0	S	8.4	S	8.3	S	7.4	SSW	11.3	SSW	10.3	S	13.3	S	12.0	S	14.7	26.
3.0	SW	14.6	SW	15.9	SW	17.1	SW	3.7	SW	11.0	SW	11.0	SW	4.4	W	11.4	SW	9.3	WSW	9.3	WSW	8.9	27.
4.5		.		.		.		.		.		.		.		.		.	ENE	3.6	ENE	5.6	28.
5.6	SSW	6.0	SW	7.4	SW	8.0	N	6.2	NE	7.8	ENE	4.6	NE	2.8	NNE	2.6	NNE	4.2	NE	4.2	NE	6.1	29.
0.7	SW	6.0	SW	4.8	SW	7.0	SSW	8.1	SSW	8.0	SSW	9.9	SW	7.9	SW	9.6	SSW	9.7	SSW	10.3	SSW	11.1	30.
6.6		*6.9*		*6.6*		*7.1*		*6.6*		*7.1*		*6.9*		*6.6*		*7.0*		*6.5*		6.9		6.8	Mittel

…dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
6.3	SW	3.6	SSW	9.4	SW	10.7	SW	13.9	SW	15.1	SW	15.3	SW	12.8	SW	13.7	SW	13.2	SW	15.5	SW	13.9	1.
–		.	SW	23.3	SW	23.1	SW	24.3	SW	24.2	SW	26.3	SW	28.3	WSW	26.7	W	27.7	W	26.6	W	27.7	2.
12.7	W	11.9	W	10.7	WSW	8.7	WSW	8.2	SSW	7.5	SSW	8.6	SSW	7.0	SSW	8.3	SSW	7.8	SSW	8.9	SW	10.8	3.
15.6	SW	15.4	SW	15.0	SW	15.0	SW	15.0	SW	14.6	SW	14.4	SW	15.4	SW	16.6	SW	16.0	SW	16.5	SW	15.6	4.
16.0	SW	16.4	SW	16.4	SW	16.6	SSW	17.4	SSW	17.2	SW	15.7	SSW	16.1	SW	16.7	SW	16.1	SW	15.3	SW	15.3	5.
12.2	SSW	11.2	SSW	10.6	S	12.3	SSW	13.3	SSW	14.7	SSW	15.3	SSW	14.5	SW	14.9	SW	16.8	SW	17.0	SW	16.0	6.
17.3	SSW	17.0	SSW	18.2	SW	19.1	SW	23.7	NW	19.2	NW	14.1	WNW	14.0	W	10.9	W	11.6	W	12.8	W	14.2	7.
21.3	NW	20.5	NW	22.5	NW	20.7	NW	20.0	NW	20.5	NW	18.3	NW	17.1	NW	15.1	NW	12.3	WNW	8.8	W	6.9	8
18.1	S	19.8	S	17.6	SSW	14.0	W	12.7	WNW	11.3	W	12.8	WNW	13.1	W	13.5	WNW	14.8	WNW	14.1	W	13.4	9.
19.5	WSW	21.0	W	19.5	W	23.0	W	20.5	W	19.4	WNW	17.6	WNW	17.9	W	17.4	W	16.2	WNW	15.9	WNW	14.2	10.
13.3	W	13.0	W	11.4	W	11.8	W	12.3	WSW	10.8	WSW	9.6	W	9.4	W	9.0	WSW	9.2	WSW	12.0	WSW	11.7	11
15.0	SW	16.8	SW	18.2	SW	18.7	SW	16.8	WSW	17.8	WSW	17.5	SW	17.2	WSW	18.5	WSW	19.2	WNW	17.9	NW	19.4	12.
11.9	NW	11.2	NW	10.0	WNW	9.8	NW	10.8	NW	8.8	NW	8.5	NW	8.6	WNW	9.0	WNW	9.4	WNW	8.3	WNW	6.7	13.
18.3	W	19.0	SW	18.9	WSW	19.4	WSW	19.7	W	16.7	W	17.2	WNW	17.6	WNW	18.7	WNW	18.5	WNW	19.0	WNW	18.2	14.
24.1	NW	25.9	NNW	25.5	NW	24.0	NW	25.0	NNW	23.9	NW	22.2	NNW	22.8	NW	25.0	NNW	17.6	NNW	23.8	NNW	19.9	15.
3.5	SW	7.8	SW	8.6	SW	10.9	SW	11.6	SW	12.9	SW	12.5	WSW	12.0	W	10.0	WNW	10.5	WNW	11.5	WNW	11.4	16.
6.8	WSW	8.0	W	10.0	W	10.1	WNW	7.9	W	6.8	W	5.7	WSW	6.1	SW	7.3	WSW	7.3	SW	7.1	SW	6.7	17.
18.9	WNW	17.6	W	18.0	W	17.6	W	17.4	W	14.7	WSW	10.5	W	10.6	W	9.1	W	8.8	W	8.0	W	8.2	18.
12.2	WNW	13.8	W	15.6	W	17.2	W	18.2	NW	19.0	NW	20.8	NW	22.9	NW	22.0	NW	18 3	NW	22.5	WNW	22.2	19.
		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	20.
.		.		.		.	W	5.2	W	5.4	W	5.6	NW	5.6	NW	5.0	NW	3.7	WNW	2.8	SW	4.9	21.
11.0	WSW	9.4	WSW	8.5	SW	9.6	W	7.4	SW	7.1	ESE	4.0	NW	1.8	WSW	2.6	SW	5.2	SW	5.2	SW	6.6	22.
7.5	SW	7.3	SSW	7.6	SSW	8.7	S	9.1	S	11.5	S	13.0	S	11.7	S	12.3	S	12.4	S	12.3	S	12.4	23.
12.5	SSW	9.9	SSW	9.7	SSW	10.8	SSW	9.6	SW	11.0	SSW	11.0	SSW	11.3	SSW	11.8	SSW	13.3	SW	13.8	SW	14.0	24.
11.9	SW	11.5	SSW	11.0	SSW	11.7	SW	13.0	SW	13.3	SSW	12.1	SSW	13.5	SW	14.7	SW	16.7	SW	16.0	SW	16.0	25.
18.5	SW	19.5	SW	17.5	SW	16.0	SW	15.2	SW	16.8	SSW	16.0	SW	15.0	SW	15.7	SSW	16.3	SW	17.9	SSW	16.5	26.
22.4	SSW	23.4	SSW	23.8	S	23.8	SSW	24.0	SSW	23.0	SSW	22.6	SSW	20.1	SW	22.3	SSW	23.6	SSW	23.7	SSW	21.8	27.
17.4	SW	17.5	SW	17.5	SW	18.5	SSW	18.0	SW	19.1	SW	20.4	SW	19.0	SW	20.0	SW	18.3	W	22.6	W	18.1	28.
15.1	S	14.8	S	15.4	S	14.7	SSE	15.2	S	16.6	S	17.0	S	16.7	S	17.7	S	16.0	SSW	15.8	SSW	15.2	29.
18.9	N	20.9	N	20.0	NNW	21.8	NNW	19.2	NNW	20.5	N	19.0	NNW	17.0	N	15.7	NNW	14.9	NNW	13.7	NW	13.3	30.
5.4	SW	5.0	SW	6.0	SW	7.0	SW	6.3	SSW	6.9	SSW	8.0	SW	9.4	SW	9.0	SW	12.0	SW	10.6	SW	9.7	31.
14.4		*14.6*		*14.8*		*15.1*		*15.0*		*14.9*		*14.3*		*14.0*		*14.2*		*14.0*		*14.5*		*13.9*	Mittel

III.

Zur Statistik der **Stürme** an der Deutschen Küste

im Jahre 1898.

Auszug aus den Tagebüchern der Signalstellen der Seewarte.

Januar 1898.

Stürmische Tage waren der **8.** für die östliche Ostseeküste, der **19.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste, der **20.** und **21.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **22.** für die Nordsee- und östliche Ostseeküste, der **23.** für die ganze Ostseeküste, der **24.**, **26.**, **27.** und **28.** für die östliche Ostseeküste, der **30.** für die ganze Küste und der **31.** für die Nordsee- bis Pommersche Küste.

8. Januar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Stolpmünde.	N$_{7}$ ● (6)	N$_{6}$ ● (6)	S$_{3}$ ● (6)	
Leba.	N$_{7}$ ● (5)	N$_{6}$ ● (6)	NNE$_{6}$ ● (5)	Nachts bis $7\frac{1}{2}^{a}$ •, grösste Stärke 12^{a}, N$_{8}$.
Rixhöft.	NNW$_{6}$ ● (5)	N$_{6}$ ● (7)	N$_{6}$ ● (6)	
Hela.	NNW$_{6}$ ● (4)	NNW$_{6}$ ● (4)	N$_{5}$ ● (4)	Nachts •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	NNW$_{7}$ ●• (4)	NNW$_{6}$ ● (6)	NNW$_{6}$ ● (6)	• und ✱böen.
Pillau.	NNW$_{8}$ ●∞ (4)	NNW$_{6}$ ●• (5)	N$_{7}$ ●✱ (7)	
Brüsterort.	NNE$_{3}$ ●•═ (2)	NE$_{9-10}$ ◐ (3–4)	NE$_{8-6}$ ◕ (5)	
Memel. (vgl. S. 1)	ENE$_{2}$ ●• (1)	N$_{4}$ ◕ (2)	N$_{3}$ ◔ (2)	

19. Januar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	SSW$_{3}$ ● (3)	SSW$_{4}$ ●═ (3)	SW$_{5}$ ● (3)	Folgende Nacht •.
Norderney.	SW$_{5}$ ◐ (4)	SW$_{6}$ ●═ (4)	SW$_{6}$ ●∞ (4)	$11\frac{1}{2}^{a}$ bis 5^{p} ═^{2}.
Nesserland.	SSW$_{5}$ ◕	SSW$_{6}$ ●═	SW$_{6}$ ●	10^{a} ═^{2}, 3^{p} aufklarend, folgende Nacht SSW$_{5-6}$
Carolinensiel.	SW$_{4}$ ◕	SW$_{6}$ ●═	SW$_{6}$ ●═	11^{a} bis 8^{p} ═, folgende Nacht •.
Wangeroog.	SW$_{5}$ ●	SW$_{6}$ ●═	SW$_{6}$ ●	
Schillighörn.	SW$_{5}$ ◐∞ (3)	W$_{6}$ ●═ (3)	W$_{6}$ ● (3)	5^{p} SW$_{6}$, 7^{p} SW$_{8}$, 9^{p} SW$_{9}$.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	SW$_{2}$ ◐ (1)	SW$_{3}$ ●∞ (2)	SW$_{4}$ ● (3)	Folgende Nacht ═ und •^{0}.
Brake.	SSW$_{5}$ ◕	SW$_{6}$ ●═	SW$_{6-7}$ ●	
Geestemünde.	WSW$_{2}$ ◐	WSW$_{5}$ ●	WSW$_{4}$ ◕	12^{a} WSW$_{5}$, 3^{p} WSW$_{5}$.
Bremerhaven.	SSW$_{3}$ ◕	SSW$_{4}$ ●═	SSW$_{5}$ ●	
Weserleuchtth.	SSW$_{5}$ ◕	SSW$_{5}$ ●∞	SSW$_{5}$ ●∞	$2^{h}30^{m}$ p. m. bis 5^{p} ═, $6\frac{1}{2}^{p}$ Wind zunehm., 10^{p} SSW$_{8}$
Helgoland.	SW$_{5}$ ●∞ (5)	SW$_{5}$ ●═ (5)	SW$_{6}$ ●•	$10\frac{1}{2}^{a}$—$5\frac{1}{4}^{p}$ ═^{2}, abends und folgende Nacht •
Neuwerk.	SW$_{7}$ ◕∞ (5)	SW$_{7}$ ●═ (5)	SW$_{8}$ ●∞	6^{p} SW$_{6}$, 10^{p} SW$_{8}$, folgende Nacht SW$_{8}$, gegen Morgen flauer.
Cuxhaven.	SW$_{4}$ ● (1)	SW$_{5}$ ●═ (2)	SW$_{6}$ ● (2)	4^{p} SW$_{6}$.
Brunshausen.	SW$_{5}$ ◐	SW$_{6}$ ●	SW$_{5}$ ●	
Hamburg. (vgl. S. 43)	SW$_{4}$ ◔	SW$_{6}$ ●	SW$_{6}$ ●	Zwischen 8^{p}—10^{p} Wind am stärksten, stark bis stürmisch.
Glückstadt.	SW$_{4}$ ◕	SW$_{6}$ ●∞	SW$_{5}$ ◕	
Süderhöft.	SW$_{6}$ ●∞	SW$_{6}$ ●═	SW$_{8}$ ●	11^{a} SW$_{7}$, 12^{a} WSW$_{8}$, 5^{p} SW$_{8}$, 10^{p} SW$_{8}$, 12^{p} abflauend.
Tönning.	SW$_{5}$ ●	SW$_{5}$ ●	SW$_{6}$ ●	Tags • und ═.
Keitum. (vgl. S. 7)	SW$_{7}$ ●	SW$_{8}$ ●	SW$_{7}$ ●	Nach Anemometer 8^{p}–9^{p} am stärksten (13.7 Meter pro Sek.), **20.** vormittags abflauend.
Munkmarsch.	SW$_{6}$ ◕	SW$_{7}$ ●	SW$_{7}$ ●	12^{a}, 4^{p} SW$_{7}$, ═.
Aarösund.	SW$_{5}$ ●═	SW$_{6}$ ●═	SW$_{5}$ ●∞	
Flensburg.	SSW$_{3}$ ●	SW$_{3}$ ●═	SW$_{7}$ ●•	6^{p} SW$_{5}$, ═, 10^{p} SW$_{6}$, •.
Schleimünde.	SW$_{7}$ ◕ (3)	SW$_{7-8}$ ●═ (4)	SW$_{8}$ ●═ (4)	10^{p} SW$_{8}$, 2^{a} (am **20.**) abflauend.
Friedrichsort.	SW$_{6}$ ◐ (5)	SW$_{6}$ ◐ (5)	SW$_{7}$ ● (6)	11^{p} SW$_{7}$.
Marienleuchte.	SW$_{4}$ ●∞ (3)	WSW$_{4}$ ◐∞ (3)	WSW$_{6}$ ● (4)	Folgende Nacht •^{0}.
Travemünde.	WSW$_{4}$ ◕ (0)	SW$_{5}$ ◕ (0)	WSW$_{7}$ ● (1)	10^{p} WSW$_{8}$, folgende Nacht WSW$_{8-9}$, nach 12^{p} WSW$_{7-8}$ mit •^{0}.
Wismar.	SW$_{6}$ ◕	SW$_{4}$ ◐	WSW$_{6}$ ●	10^{p} W$_{6}$, folgende Nacht stürm. •böen.
Warnemünde.	SW$_{4}$ ◕∞ (2)	WSW$_{6}$ ◐∞ (3)	WSW$_{6}$ ●∞ (3)	Folgende Nacht frischer WSW mit starken Böen
Darsserort.	SW$_{5}$ ◐ (4)	SW$_{4}$ ◔ (4)	SW$_{6}$ ◐ (5)	6^{p} SW$_{6}$.
Stralsund.	SW$_{6}$ ◕	SW$_{5}$ ◔∞	W$_{7}$ ●	4^{p} WSW$_{5}$, 6^{p} WSW$_{6}$.
Wittower Posth.	SW$_{5}$ ◐ (3)	SW$_{5}$ ◕ (3)	SW$_{7}$ ◕ (4)	9^{p} SW$_{8}$.
Arcona.	SW$_{4}$ ◔ (4)	SW$_{4}$ ○ (4)	SW$_{4}$ ● (4)	$7\frac{1}{2}^{p}$ Wind auffrischend, 11^{p} SW$_{7}$.
Thiessow.	SW$_{3}$ ◕ (2)	SW$_{3}$ ◐ (1)	SW$_{3}$ ◔ (1)	
Greifswald. Oie.	NW$_{6}$ ◕ (3)	WSW$_{5}$ ◕ (2–3)	W$_{6}$ ○ (3)	6^{p} W$_{6}$

20. und 21. Januar.

…sserort. I 20. WSW6 ●• (6) — 21. WNW3 ●═ (3)
II WSW3 ●═ (3) — WNW4 ●═ (4)
III SW 1 ●═ (1) — WSW8 ●• (5)
20. Nachts WSW 6-8.
21. Vormittags •°.

…alsund. I 20. W 7 ●• — 21. WNW5 ●═
II WNW6 ●═ — W 3 ●•
III WNW3 ●═ — SW 8 ●
20. 4ᵖ WNW5, 6ᵖ WNW3.
21. Bis 6ᵖ feiner Regen.

…ittower …sthaus. I 20. W 8 ●•═ (5) — 21. NW 1 ●═ (0)
II W 4 ●═ (2) — W 3 ●═ (1)
III WNW1 ●═ (0) — WSW4 ●═ (4)
20. 7ᵖ W8, 10ᵖ W8, •, ═.

…cona. I 20. SW 6 ●• (5) — 21. W 1 ●═ (0)
II W 3 ●═ (2) — WSW2 ●═ (1)
III W 3 ●═ (2) — WSW5 ◕ (3)
20. Nachts (19./20.) SW5, 5ᵃ SW7, 7ᵃ SW6, 20. 9ᵃ bis 21. 7½ᵖ ═ und häufig Regen.

…hiessow. I 20. WSW3 ●═ (2) — 21. WNW1 ●═
II W 2 ●═ (1) — W 1 ●═
III W 1 ●═ — WNW5 ●• (3)

…reifswalder Oie. I 20. W 8 ●∞ (3) — 21. WNW4 ●═
II WNW1 ●∞ — WNW4 ●•═
III W 1 ●═ — SW 6 ◕ (3)
21. 7¼ᵃ—4¾ᵖ ═ mit •.

…hlbeck. I 20. SW 4 ● (0) — 21. NW 2 ●∞ (0)
II W 4 ●• (0) — SW 3 ◑ (0)
III W 3 ● (0) — WSW6 ●• (0)

…winemünde. (vgl. S. 31) I 20. WSW5 ●∞ (0) — 21. WNW3 ●∞• (1)
II WSW3 ●∞ (0) — W 3 ● (1)
III SW 3 ●∞ (0) — WSW6 ●• (1)
20. Nachts (19./20.) Wind stark mit Böen (Stärke 7), morgens Stärke 5, nachts (20./21.) ∞ und •.
21. 5ᵖ • und böig.

Colberger-münde. I 20. SW 6 ●• (3) — 21. WSW1 ●═ (2)
II W 5 ●═ (4) — W 1 ●═ (2)
III SW 3 ●═ (3) — SW 7 ●• (5)
20. 12ᵃ SW6, •, 1ᵖ WSW5, 3ᵖ W4, seit Mittag ═.

Rügenwalderm. (vgl. S. 55) I 20. SW 5 ● (4) — 21. WSW3 ●═ (1)
II SW 3 ●═ (3) — WSW3 ●═ (1)
III WSW1 ○═ (1) — WSW8 ● (5)
20. 9½ᵃ SW8, böig, ═ mit •, 11ᵃ abflauend, bis 5ᵖ ═.

Stolpmünde. I 20. WSW6-7 ● (4-5) — 21. WSW3 ◕ (3)
II WSW7 ●═ (5) — W 3 ●═ (4)
III WSW3 ◕ (4) — W 7 ●• (5)
20. 8½ᵃ WSW7, 10ᵃ—2ᵖ WSW7 mit • und ═, 4ᵖ W5, 6ᵖ W3.

Leba. I 20. WSW3 ● (5) — 21. W 4 ● (3)
II W 8 ● (5) — WSW4 ● (3)
III W 5 ◑ (5) — SW 4 ●• (4)
20. 0ᵃ SW7, 2ᵃ WSW8, 4ᵃ W8, 6ᵃ WSW9, 8¼ᵃ—11ᵃ •, 10ᵃ WSW9, •, 0ᵖ, 2ᵖ W8, 4ᵖ W6, 6ᵖ W5.
21. 3ᵖ—5½ᵖ ═, 7ᵖ •.

Rixhöft. I 20. SW 8 ●• (5) — 21. WSW4 ◕ (3)
II SW 8 ● (5) — W 4 ◕ (3)
III SSW 8 ○ (4) — SW 4 ●• (3)
20. Morgens •, 11ᵃ WSW8, 5ᵖ SW7, nachts (20./21.) WSW 6-5.

Hela. I 20. WSW8 ● (4) — 21. W 3 ◕ (2)
II W 8 ● (4) — W 3 ◕ (2)
III W 3 ◔ (2) — S 3 ●• (2)
20. 8ᵃ—12ᵃ WSW8, 4ᵖ W4.
21. Abends •.

Neufahrwasser. (vgl. S. 13) I 20. SW 3 ● — 21. WSW3 ◔
II W 6 ● (3) — WSW3 ●
III W 3 ○ (3) — WSW3 ●•
20. 10ᵃ SW5, 12ᵃ W6, 4ᵖ W4, 6ᵖ W3.

Pillau. I 20. SW 6 ● (6) — 21. W 4 ◕ (4)
II WSW6 ● (6) — W 5 ◔ (5)
III W 5 ◕ (6) — WSW5 ◕ (4)
20. 7ᵃ, 9ᵃ, 11ᵃ SW6, 1ᵖ WSW6, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ W5.

Brüsterort. I 20. SW 8 ●• (4-5) — 21. WNW8 ◔ (4-5)
II W 8 ● (4-5) — W 5 ◔ (4-5)
III WNW8-9 ◔ (4-5) — W 6 ● (4-5)
20. Nachts (19./20.) SW9, 8ᵃ SW8-9, 10ᵃ WSW8-9, 12ᵃ, 2ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ, 8ᵖ W8.
21. 10ᵃ W8, 12ᵃ W5.

Memel. (vgl. S. 1) I 20. WNW4 ◕ (4) — 21. WNW5 ◑ (4)
II WNW5 ◕ (4) — WNW5 ● (4)
III W 4 ● (4) — WNW4 ● (4)

22. Januar.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	WSW3 ●	(1)	W 6 ●•	(4)	NW 4 ○	(4)	10ᵃ W4, 12ᵃ W5, 2ᵖ, 4ᵖ W6, 6ᵖ WSW5, tags •.
Norderney.	SW 4 ●•	(4)	WNW8 ●•	(5)	NW 7 ○	(5)	10ᵃ W6, 10ᵃ—11ᵃ •böen, 12ᵃ W6, 2ᵖ—6ᵖ •°, 4ᵖ, 6ᵖ NW6.
Nesserland.	SW 5 ●		WSW8 ●		NNE 4 ◔		10ʰ40ᵐ a. m. SW5, 0ʰ40ᵐ p. m. SW8, 4ᵖ W8, 6ᵖ NNE7, früh ═.
Carolinensiel.	SW 6 ●•		SW 7 ●•		NE 7 ●•		8ᵃ—8ᵖ •böen, 10ᵃ SW7, 0ᵖ, 2ᵖ SW7, 4ᵖ SW8, 6ᵖ NW8.
Wangeroog.	SW 5 ●		SW 5 ●•		NNE 4 ◕		10ᵃ SW5, 12ᵃ SW6, 4ᵖ SW8, •, 6ᵖ ENE4.
Schillighörn.	SW 5 ●•	(3)	W 5 ●∞	(3)	W 5 ●	(3)	8ᵃ W4, 11ᵃ W6, 1ᵖ, 3ᵖ W7, 5ᵖ WNW7, 7ᵖ NW8, 9ᵖ NW7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	SW 3 ●∞	(1)	SW 4 ●•	(3)	NNW 8 ○	(4)	
Brake.	SW 5 ●		SW 7 ●		NW 5-8 ◕		
Geestemünde.	WSW3 ●		WNW6 ●•		WNW7 ●•		12ᵃ W5, 3ᵖ, 5ᵖ WNW6, 7ᵖ WNW7, p. m. zunehmender •.
Bremerhaven.	SW 3 ●•		W 6 ●		NW 3 ◕		11ᵃ SW5, 5ᵖ WNW6, tags •.
Weserleuchtth.	SW 4 ●•═		WSW5 ●		NW 5 ○		4ᵖ WNW6, 4ᵖ—6ᵖ häufige •schauer, 6ᵖ N6, 9½ᵖ abflauend.
Helgoland.	SW 2 ●•	(2)	W 6 ●•	(5)	NNW 5 ◔		1ᵖ WSW5, •, 4ᵖ W6, •, 7ᵖ NE6, 10ᵖ NNW5.
Neuwerk.	W 4 ●•═	(2)	W 8 ●•	(6)	NW 8 ●∞		10ᵃ W7, •, 1ᵖ, 4ᵖ W8, •, 7ᵖ NW6, 10ᵖ NW8, folgende Nacht NW—W 8-6, ∞.
Cuxhaven.	SSW3 ●•	(0)	W 6 ●•	(2)	N 6 ●	(2)	Morgens bis 6ᵖ •, 10ᵃ SW5, 5ᵖ W6, •, 9ᵖ N4.

22. Januar.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Brunshausen.	I	SW 1 ●		II	W 8 ●		III	N 6 ◑		10ª WSW 3, 12ª W 5, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WNW 6.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I	SSW 8 ●•		II	W 6 ●		III	NW 5 ●		a. m. und p. m. •, böig.
Glückstadt.	I	SW 1 ●		II	W 7 ●•		III	N 2 ◕		11ª WSW 4, 0½ᵖ W 8, 2½ᵖ, 4ᵖ W 8, 6ᵖ N 5.
Süderhöft.	I	SW 1 ●•		II	W 7 ●•		III	NW 2 ○		8¾ª SW 1, •, ∞, 12ª WSW 6, ∞², 3ᵖ W 7, • 4¼ᵖ NNE 4, 6ᵖ NNE 4.
Tönning.	I	S 4 ●•		II	SW 4 ●•		III	W 2 ○		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 7)	I	Still ●		II	NE 3 ●		III	NNW 5 ○		Tags bis 4½ᵖ •.
Munkmarsch.	I	SW 2 ●		II	NW 6 ●		III	NW 6 ●		
Colbergerm.	I	W 7 ◑	(7)	II	W 8 ●•	(6)	III	WNW 4 ●	(5)	8ᵖ auffrischend, 9ᵖ NW 8, 10ᵖ NNW 7, folgende Nacht steifer NNW.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	WNW 7 ◕	(6)	II	W 5 ●	(4)	III	NW 4 ●	(4)	9½ᵖ—11ᵖ N 6-7, böig.
Stolpmünde.	I	NW 8 ◕	(7)	II	WNW 7 ●	(6)	III	NW 8 ◑	(7)	6ᵖ W 5, 10ᵖ N 8.
Leba.	I	WNW 9 ◕	(6)	II	W 8 ●	(6)	III	NW 8 ●	(6)	11ᵖ am 21. WNW 9, 3ª NW 9, 7ª WNW 8, 11ª NW 8, 1ᵖ W 8, 7ᵖ NW 8, 9ᵖ, 11ᵖ N 8, folgende Nacht Böen mit •
Rixhöft.	I	WNW 8 ◕	(6)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	NW 9 ◕	(7)	11ª, 5ᵖ WNW 8, 6ᵖ W 8, folgende Nacht NNW 6-7
Hela.	I	WNW 9 ◕	(5)	II	WNW 7 ◕	(4)	III	WNW 7 ◕	(4)	10ᵖ am 21. Eintritt der stürmischen Winde, 12ª des Sturmes, grösste Stärke 8ª, WNW 9-10, nachts •, 10ª NW 8, 12ª NW 8, 4ᵖ WNW 6, 6ᵖ WNW 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NW 9 ◔	(6)	II	WNW 6 ◕	(5)	III	WNW 5 ●•	(5)	10ª, 12ª NW 6, 4ᵖ W 7, 6ᵖ NW 6, 8ᵖ NW 8, p. m. und folgende Nacht ✱, • und △.
Pillau.	I	NW 8 ◕	(7)	II	WNW 8 ◕	(7)	III	WNW 7 ◕	(7)	7ª, 9ª, 11ª NW 8, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ WNW 7, 7ᵖ NW 7
Brüsterort.	I	NW 10-11 ◔	(6–7)	II	NW 9 ◔	(6–7)	III	NNW 9-10 ◔	(7–8)	Nachts starke Böen, NW 10-11, 10ª NW 10-11, 12ª NW 9-10, 4ᵖ, 6ᵖ NW 9.
Memel. (vgl. S. 1)	I	WNW 8 ◑	(7)	II	WNW 7 ◑	(7)	III	WNW 6 ◑	(6)	6ª WNW 8, 10ª WNW 8, 12ª WNW 7, 6ᵖ WNW 6.

23. Januar.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Aarösund.	I	WNW 5 ●		II	WNW 5 ●•		III	WNW 6 ●		
Flensburg.	I	W 2 ◑		II	NW 5 ●		III	NW 4 ●		
Schleimünde.	I	W 3 ●	(0)	II	W 8 ●•	(1)	III	NW 8 ●•	(1)	9ª—9ᵖ stürmisch, viel •.
Friedrichsort.	I	W 2 ◑	(1)	II	WSW 5 ◕	(4)	III	WNW 8 ●•	(5)	6ᵖ WNW 7, •.
Marienleuchte.	I	W 8 ◕	(3)	II	WNW 5-6 ●	(5)	III	WNW 5 ◔	(5)	2ʰ 20ᵐ p. m. bis 4ʰ 30ᵐ p. m. •.
Travemünde.	I	NW 3 ◔	(3)	II	NW 5 ●	(2)	III	WNW 7 ●	(3)	3½ᵖ—6½ᵖ stürmische •böen aus NW 7-8.
Wismar.	I	W 2 ◑		II	W 4 ●		III	NW 5 ●		6ᵖ NW 6, •.
Warnemünde.	I	W 4 ●	(4)	II	W 6 ●•∞	(5)	III	W 7 ●	(6)	1ᵖ—5ᵖ •, 6ᵖ WNW 8.
Darsserort.	I	NW 4 ◑	(3)	II	WNW 7 ●•	(6)	III	N 9 ●•	(7)	6ᵖ NW 9.
Stralsund.	I	NW 5 ●		II	NW 8 ●•		III	WNW 8 ◕		Seit 12ª Wind zunehmend, bis 8ᵖ WNW 8.
Wittower Posth.	I	WNW 7 ◕	(4)	II	WNW 6 ●	(5)	III	NW 6 ●	(5)	
Arcona.	I	W 8 ◔	(3)	II	W 7 ●•	(5)	III	NW 4 ◕	(5)	10½ª Wind auffrischend, 5ᵖ abflauend.
Thiessow.	I	W 3-4 ◔	(3)	II	W 6 ●	(4)	III	NW 4 ●•✱	(4)	
Greifswald. Oie.	I	WNW 8 ◕	(3)	II	W 8 ●	(4)	III	WSW 8-9 ●	(4–5)	11ª •.
Ahlbeck.	I	W 8 ◔	(0)	II	NW 3 ◔	(2)	III	N 6 ●•	(3)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	W 8 ◔	(2)	II	WSW 6 ●✱	(2)	III	NW 7 ●	(4)	Grösste Stärke 7ᵖ—8ᵖ, W 7, 8¼ᵖ ▲böe.
Colbergerm.	I	W 8 ●	(5)	II	W 8 ●	(7)	III	NW 9 ●	(7)	3ᵖ W 9, ✱, •.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	NW 5 ◑	(5)	II	W 7 ●•	(6)	III	NNW 8 ◔	(7	12¾ª—3ᵖ •, abends ▲böen, 4ᵖ—5ᵖ WNW 9.
Stolpmünde.	I	NW 7 ○	(7)	II	WNW 8 ●•	(7)	III	NW 8 ◕	(7)	
Leba.	I	NNW 8 ○	(7)	II	W 9 ●•≡	(7)	III	N 10 ◕	(8)	Seit 1ᵖ Böen mit • u. ✱, seit 3ᵖ W 10, 5ᵖ NW 10, 7ᵖ N 10, 9ᵖ NE 9.
Rixhöft.	I	NNW 4 ○	(8)	II	SW 8 ●✱	(8)	III	N 8 ●	(8)	Mittags, abends ✱.
Hela.	I	NNW 7 ◔	(6)	II	W 7 ●✱	(5)	III	NNW 8 ◕	(6)	Nachts △böen, 2ᵖ—5ᵖ ✱.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NW 8 ○	(4)	II	W 6 ●✱	(4)	III	NW 8 ●	(6)	✱ und △böen.
Pillau.	I	NNW 8 ◕	(7)	II	WNW 7 ●	(7)	III	WSW 7 ●✱	(6)	Seit 3ᵖ ✱.
Brüsterort.	I	N 9-10 ◔	(7–8)	II	W 9-10 ●✱	(8)	III	NE 10-11 ◕	(8)	p. m. ✱böen.
Memel. (vgl. S. 1)	I	NNW 6 ◕	(5)	II	WNW 5 ●	(4)	III	SE 8 ●✱	(3)	

24. Januar.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Ahlbeck.	I	NNW 8 ●✱	(2)	II	NE 5 ◑	(3)	III	NE 4 ○	(3)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	NNW 3 ●✱	(3)	II	NNE 5 ◑	(3)	III	NE 5 ○	(3)	Nachts böig mit •, morgens bis 9ª ✱.
Colbergerm.	I	N 4 ●	(5)	II	NNE 8 ◕	(6)	III	NNE 7 ◕	(7)	9ᵖ ✱böen.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	N 4 ◑	(3)	II	NNE 7 ◑	(6)	III	NNE 7 ◑	(6)	9½ª NNE 4, zunehmend, 4ᵖ NNE 8, abends anhaltend stark böig, NNE 8, spätabends abflauend und aufklarend.

24. Januar.

Station									Bemerkungen
Stolpmünde.	I	N 5 ◕	(6)	II	NNE 9 ◕	(7)	III	NE 8 ◕	(7)	Seit 10^a auffrischend, 12^a—6^p NNE 8, hoher Wasserstand, folgende Nacht Wasser fallend.
Leba.	I	N 6 ◕	(7)	II	N 9 ◕	(7)	III	N 9 ●✱	(7)	Nachts stürmisch, 9^a—3^p N 8.
Rixhöft.	I	NNW 6 ●	(8)	II	NNW 6 ●✱	(8)	III	NNW 6 ●✱	(8)	Folgende Nacht NE 8-6.
Hela.	I	N 7 ◕	(4)	II	N 6 ◕	(5)	III	N 5 ◕	(5)	Nachts und p. m. ✱böen, 2^p—6^p N 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	NW 6 ●	(5)	II	N 6 ◕	(6)	III	NE 6 ●	(6)	12^a—4^p N 8.
Pillau.	I	NNW 6 ●	(6)	II	NNE 6 ●	(6)	III	NE 5 ◕	(6)	7^a NNW 8 mit ✱böen.
Brüsterort.	I	N 10-11 ●✱	(8)	II	NE 10-11 ◕	(8)	III	N 5 ○	(8)	Nachts u. morgens bis 2^p stürmisch, △ u. ✱böen.
Memel. (vgl. S. 1)	I	N 4 ●✱	(3)	II	NE 4 ◔	(3)	III	NE 3 ○	(2)	

26. bis 28. Januar.

Station		26.		27.		28.		Bemerkungen
Ahlbeck.	I	SW 2 ●	(0)	WSW 6 ●	(0)	NW 4 ◑	(2)	
	II	WSW 3 ●	(0)	WSW 4 ●	(0)	NW 4 ◑	(2)	
	III	WSW 3 ●	(0)	WSW 3 ●•	(0)	NW 2 ○	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	SSW 4 ●	(0)	SW 5 ●∞	(0)	NNW 5 ◕	(3)	27. Früh Wind SW auffrischend, nachmittags steif mit Böen, abends abfl., folg. Nacht drehte der Wind nördlicher, frisch u. stark, böig.
	II	SSW 3 ●	(0)	SW 6 ●	(0)	NNW 5 ◑	(2)	
	III	SW 4 ●	(0)	W 4 ●•	(2)	NW 3 ○	(1)	
Colbergermünde.	I	SW 5 ●	(2)	SW 7 ●	(4)	NW 4 ●	(5)	26. 6^{h}45^m p. m. Wind SW 6, auffrischend, folgende Nacht steifer SW. — 27. Tags SW 7, folg. Nacht steifer W—NW, gegen Morgen abfl.
	II	SSW 5 ●	(2)	WSW 7 ●	(5)	NW 6 ◔	(6)	
	III	SW 6 ●	(3)	WSW 7 ●	(6)	NNW 6 ○	(6)	
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 55)	I	SW 4 ●	(3)	SW 6 ●∞	(5)	NW 4 ●	(3)	27. Abends böig mit •. 28. Abends ☈.
	II	SW 4 ●	(3)	SW 6 ●∞	(5)	NNW 6 ◑	(5)	
	III	SW 5 ●	(4)	W 7 ●∞	(6)	NNW 5 ◔	(4)	
Stolpmünde.	I	SW 4 ●	(4)	WSW 6 ●	(6)	NNW 6 ◕	(7)	26. 10^p WSW 7, 12^p WSW 8. 27. 12^a—6^p WSW 9, dann abflauend, wieder zunehmend von 6^a am 28., 10^a—2^p NNW 7, dann abnehmend; ziemlich hoher Wasserstand.
	II	SW 5 ●	(4-5)	WSW 6 ●	(6)	NNW 7 ○	(7)	
	III	SW 5 ●	(6)	W 6 ●	(6)	N 6 ○	(7)	
Leba.	I	WSW 6 ●	(5)	NW 6 ●	(5)	NW 6 ●	(6)	26. Eintritt d. stürm. Witterung 5^h 35^m p. m., SW 6, grösste Stärke 3½^p—9½^p am 27., WSW und W 8. — 28. 5½^p abflauend.
	II	NW 6 ●	(5)	WSW 6 ●	(6)	N 7 ◔	(6)	
	III	SW 6 ●	(5)	W 6 ●	(6)	N 6 ◕	(5)	
Rixhöft.	I	WSW 4 ●	(4)	SW 7 ●	(4)	NW 6 ◕	(6)	26. Seit 5^p SW 7, nachts (26./27.) SW 8-7. 27. 2^p—8^p WSW und W 8, nachts (27./28.) W und NW 8. — 28. Früh abflauend.
	II	SW 5 ●	(4)	WSW 6 ●	(6)	NW 6 ◑	(7)	
	III	SW 6 ●	(4)	W 6 ●	(7)	N 7 ●	(7)	
Hela.	I	SSW 5 ●	(3)	SW 7 ●	(4)	NW 5 ●	(3)	27. Eintritt der stürmischen Winde 2^p, 5^p Sturm, grösste Windstärke 7^p, W 9-10.
	II	SW 7 ●	(4)	W 6 ●	(5)	NW 7 ◕	(4)	
	III	SW 7 ●	(4)	W 9 ●	(6)	N 7 ●	(5)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	SSW 3 ●		SW 5 ●		NW 5 ◕	(4)	27. 4^p—8^p W 8.
	II	SW 4 ●		WSW 4 ●		NW 7 ◕	(5)	
	III	SW 3 ●		W 8 ●•	(4)	NW 8 ◕	(5)	
Pillau.	I	SW 5 ●	(4)	SW 5 ●	(5)	NNW 4 ◕	(4)	28. p.m. zuweilen leichte ▲böen, 7½^p—11^p schwere Böen aus N mit ✱treiben.
	II	SW 5 ●	(4)	SW 5 ●∞	(5)	NNW 5 ◕	(5)	
	III	SW 6 ●	(5)	WSW 6 ●	(6)	NNW 6 ●	(6)	
Brüsterort.	I	SW 6 ●	(4-5)	SW 6 ●	(5-6)	N 8-6 ◑	(6-7)	26. 8½^p SW 6-10.
	II	SW 6 ●	(4-5)	W 9-10 ●	(6-7)	N 9-10 ◑	(7-8)	27. 4^p W 9-10.
	III	SW 6 ●	(4-5)	WNW 9-10 ●	(7-8)	N 9-10 ◕	(7-8)	28. 4^p—6^p N 10-11 mit ▲böen.
Memel. (vgl. S. 1)	I	SSW 5 ●	(5)	WSW 7 ●	(6)	NNW 6 ●	(6)	27. 4^p—6^p W 8.
	II	SW 6 ●	(6)	W 7 ●	(7)	NNW 6 ◕	(6)	28. 6^p N 8.
	III	WSW 7 ●	(6)	W 6 ●	(7)	NW 5 ○	(6)	

30. Januar.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	I	SW 7 ●	(4)	II	SW 7 ●	(4)	III	WSW 7 ●	(4)	6^p •^{0}, 8^p Staub•.
Norderney.	I	WSW 7 ●∞	(4)	II	W 6 ●∞	(5)	III	NW 6 ●•	(5)	10^a W 8, 0½^p, 2½^p, 4½^p W 8, 6½^p WNW 7, tags ≡^{0}, 4^p bis nachts •.
Nesserland.	I	SW 6 ●•		II	WSW 6 ●		III	WSW 6 ●•		10^a SW 6, 0^p–10^p WSW 8, 4^p–8^p •, folgende Nacht steifer und stürmischer W mit •.
Carolinensiel.	I	SW 6 ●		II	WSW 6 ●		III	WSW 6 ●•		10^a SW 8, 0^p WSW 6, 4^p, 6^p WSW 8 mit feinem •.
Wangeroog.	I	SW 7 ●•		II	WSW 7 ●•		III	WSW 7 ●•		10^a, 12^a SW 7 mit •.
Schillighörn.	I	W 8 ●•	(5)	II	W 6 ●∞	(5)	III	W 8 ●•∞	(5)	9^a W 8 mit •, 11^a W 8, 1^p, 3^p W 8, 5^p W 8 mit •, 7^p W 7 mit •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I	WSW 6 ●≡	(5)	II	SW 5 ●•	(4)	III	WSW 4 ●•	(3)	Anfang der stürmischen Winde 9^p am 29., 7^a WSW 6, 9^a, 11^a, 5^p SW 6, 9^p WSW 5, tags •.

30. Januar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Brake.	I WSW 8 ●	II WSW 8 ●•	III WSW 8 ●•	
Geestemünde.	I W 8 ●•	II W 8 ●•	III W 8 ●•	10^a W 8, 0^p W 7, 4^p, 6^p W 6, tags •, böig.
Bremerhaven.	I W 8 ●	II W 8 ●	III W 8 ●•	10^a, $11^1/_2{}^a$, 3^p W 8 mit •.
Weserleuchtth.	I SW 7 ●•	II WSW 8 ●•	III W 8 ●•	Nachts SW 7, 2^a—10^p SW 7 mit •böen, 12^a WSW 7, 4^p WSW 6, 6^p, 8^p, 10^p, 12^p W 6, 6^p—12^p •, $11^1/_4{}^p$—12^p sehr starke •böen
Helgoland.	I WSW 8 ●∞ (5)	II W 8 ●∞ (5)	III W 4 ●•	11^a, 5^p WSW 6, ∞, 10^p W 4, •.
Neuwerk.	I SW 8 ●• (6)	II W 7 ●∞ (6)	III W 7 ●•	Nachts W—SW 8 mit •böen, 9^a SW 8, böig, 12^a W 8, •, 4^p, 7^p W 7, •, 10^p W 8, •.
Cuxhaven.	I SW 5 ●• (3)	II WSW 8 ●• (3)	III W 8 ● (3)	Nachts •, 10^p (29/1) WSW 6, 7^a, 11^a SW 8, 5^p, 9^p W 7
Brunshausen.	I WSW 7 ●	II W 7 ●	III W 5 ●•	10^p (29./1) W 6, 10^a WSW 7, 12^a W 7, 4^p W 5, 6^p bis nachts •.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I SW 8 ●	II SW 8 ●	III SW 4 ●•	Tags anhaltend •$^{0-1}$, früh u. vormittags stürmisch
Glückstadt.	I WSW 7 ●•	II W 6 ●•	III W 8 ●	Nachts W—WSW 5-7, böig, $7^1/_2{}^a$, 10^a, 12^a WSW 7 •, 4^p W 6, 6^p, 11^p W 4, •.
Süderhöft.	I WSW 8 ●∞ (7)	II W 8 ●∞ (6)	III WSW 8 ●∞	Nachts WSW 8-10, grösste Stärke 1^a, 11^a WSW 8
Tönning.	I WSW 7 ●	II W 8 ●	III W 5 ●═	10^a WSW 7, 12^a W 8. [5^p W 7.
Keitum. (vgl. S. 7)	I W 8 ●	II W 8 ●	III W 4 ●	Seit 8^a Wind rasch zunehmend und nach SW drehend, grösste Geschwindigkeit 2^p—3^p (25.7 Meter pro Sek.), heftige Niederschläge und orkanartige Windstösse
Munkmarsch.	I W 7 ●	II NW 7 ●	III W 5 ●	9^h30^m a. m. W 7, 12^a NW 7.
Aarösund.	I WSW 8 ●•	II W 7 ◕	III W 6 ●	6^a, 9^a WSW 8, •, 12^a W 8, 3^p, 6^p WNW 7, 9^p W 6 •, 12^p WNW 6.
Flensburg.	I W 8 ●	II W 5 ●	III W 5 ●•	Abends •.
Schleimünde.	I W 8 ● (2)	II W 8 ●• (2)	III W 8-9 ●• (2)	Nachts •, Eintritt der stürmischen Winde 11^p am 29., tags •, anhaltende stürmische Witterung, 9^p, 11^a NW 9
Friedrichsort.	I W 7 ●• (6)	II W 8 ●• (6)	III W 8 ● (5)	Tags •, 10^a, 12^a W 8, 4^p W 7, 6^p W 6.
Marienleuchte.	I WSW 7 ● (5)	II W 8 ●∞ (5)	III W 4-5 ● (4)	8^a, 10^a WSW 7, 12^a W 7.
Travemünde.	I W 8 ●• (3)	II WNW 8 ●• (3)	III W 7 ● (3)	Am 29. $8^1/_2{}^p$ W 8-9, 10^p—1^a (am 30.) W 9-10, 1^a-6^a WSW 8-9, 3^p W 7, 8^p △, •böe, seit 6^p •^{0}.
Wismar.	I WSW 7 ●•	II W 8 ●	III WNW 8 ●	7^a—11^a W 7, 12^a W 6, 4^p, 6^p, 10^p WNW 6.
Warnemünde.	I WSW 8 ●∞ (5)	II WSW 7 ●∞ (5)	III W 8 ●∞ (5)	Nachts stürm. WSW, 3^p etwas aufklarend, Wind westlicher.
Darsserort.	I W 9 ●• (7)	II WSW 8 ● (7)	III WSW 8 ◕ (7)	12^a WSW 8, 4^p WSW 8, 6^p W 8.
Stralsund.	I W 8 ●•	II W 9 ●•	III WNW 8 ●•	10^a, 12^a W 9, •, 4^p, 6^p W 8, böig.
Wittower Posth.	I W 8 ●• (5)	II W 7 ●• (5)	III W 8 ● (5)	11^a, 5^p W 8, tags feiner •.
Arcona.	I WSW 8 ●• (5)	II WSW 7 ● (6)	III W 8 ● (5)	Nachts starker bis steifer WSW mit •, $7^1/_2{}^a$ bis $1^1/_2{}^p$ Wind WSW 8, 3^p WSW 7, 5^p W 6, vormittags •
Thiessow.	I WSW 8 ●•∞ (4)	II W 8 ●•∞ (5)	III W 5 ● (4)	Bis 3^h40^m p. m. •, 11^a W 8, 1^p W 5, 3^p W 7, 5^p W 6
Greifswald. Oie.	I W 7 ●•∞ (3-4)	II WNW 7 ●•∞ (3-4)	III WNW 7 ● (3-4)	8^a bis 3^h40^m p. m. •, 10^a, 12^a W 7, 2^p, 4^p WNW 7, 6^p WNW 6-7.
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I SW 7 ●• (1)	II W 8 ●• (2)	III WNW 8 ● (3)	Am 29. abends aus WSW auffrischend, nachts stark und steif mit Böen und •^{0}, 10^a, 4^p W 7, 6^p W 6
Ahlbeck.	I WSW 8 ●•	II W 7 ●	III W 8 ●	10^a W 8, •, 2^p W 7, 7^p W 6.
Colbergerm.	I WSW 8 ●• (6)	II W 8 ●• (7)	III W 8 ● (7)	Am 29. 11^p W 7, nachts stürmischer WSW, 10^a bis 2^p WSW 8, 5^p W 8, 9^p W 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I WSW 8 ●•∞ (6)	II WSW 8 ● (6)	III WSW 8 ● (5)	10^a, 12^a WSW 8, 3^p abflauend, 5^p westlich drehend. 7^h42^m a. m. bis 2^h15^m p. m. •.
Stolpmünde.	I WSW 8 ● (7)	II WSW 8 ●• (7)	III WSW 7 ◕ (6)	Bis 2^p •, bis 6^p WSW 9, 10^p WSW 7.
Leba.	I WSW 9 ● (6)	II W 10 ●• (6)	III W 8 ● (6)	Am 29. 11^p W 8, 9^a—3^p W und WSW 10, •
Rixhöft.	I SW 8 ●• (6)	II W 10 ● (6)	III W 9 ◕ (6)	Am 29. 8^p WSW 8, 11^a—4^p W 10, morgens •
Hela.	I W 8 ●• (6)	II W 10 ● (7)	III W 10 ● (7)	Am 29. 6^p Eintritt der stürmischen Winde, des Sturmes 8^p, grösste Stärke 1^p am 30., W 10-11, nachts und morgens böig
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I W 8 ● (6)	II W 8 ●• (6)	III W 9 ◕ (6)	Nachts Sturm und feiner •, 10^a, 12^a W 10, 8^h10^m a. m. bis 4^p feiner •.
Pillau.	I W 8 ● (7)	II WSW 8 ●• (7)	III WSW 8 ◕ (7)	Am 29. 11^p Anfang des Sturmes, 7^a W 8, 9^a WSW 8 •, 11^a WSW 7, •, 1^p, 3^p WSW 8, 5^p W 8, 7^p W 9.
Brüsterort.	I W 10-11 ●•═ (7-8)	II WNW 10-11 ● (7-8)	III WNW 9-10 ● (7-8)	Folgende Nacht abflauend.
Memel. (vgl. S. 1)	I WNW 8 ●• (7)	II W 8 ● (7)	III WNW 7 ● (7)	6^a W 7, 8^a, 10^a W 8, •, 12^a, 2^p, 4^p W 8, 6^p W 7

31. Januar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	I NW 8 ● (6)	II NW 8 ○ (9)	III NW 6 ○ (8)	Nachts •, Sturm, vormittags Sturmböen, 10^a, 12^a NW 8, 4^p, 6^p NW 7.
Norderney.	I NNW 9 ●• (6)	II NNW 9 ●• (6)	III NNW 8 ○ (6)	9^a NNW 8, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p NNW 8, früh bis $8^1/_2{}^a$ • $8^3/_4{}^a$—10^a, $1^1/_2{}^p$—$2^1/_2{}^p$ •böen.
Nesserland.	I WNW 8 ●•	II NW 7 ◕	III NW 6 ○	Nachts steif und stürmisch aus W mit •, 7^a W 7, 9^a, 11^a, $1^1/_2{}^p$ NW 8, $3^1/_2{}^p$, $5^1/_2{}^p$ NW 7.
Carolinensiel.	I SW 10 ●•	II WSW 9 ●	III NW 8 ●	Nachts, 6^p •böen, 10^a, 12^a SW 10, 4^p, 6^p NW 8
Wangeroog.	I NW 8 ●	II NW 8 ●	III NW 7 ●	Tags böig.

31. Januar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
chillighörn.	I WNW$_8$ ●•∞ (5)	II NW$_9$ ●∞ (5)	III NW$_7$ ◑∞ (4)	7^a WNW$_7$, 9^a WNW$_8$, •, 11^a, 1^p NW$_9$, 3^p, 5^p NW$_8$, 7^p NW$_7$.
ilhelmshaven. (vgl. S. 49)	I WNW$_6$ ●•∞ (5)	II WNW$_8$ ◑ (5)	III NW$_6$ ◕ (5)	Seit 10^p am 30. bis 3^p am 31. anhaltend stürm. Winde aus NW, 7^a WNW$_6$, •, 9^a WNW$_7$, •, 11^a NW$_8$, •, 1^p NW$_6$, 3^p, 6^p WNW$_6$, abends böig.
rake.	I W$_8$ ●•	II NW$_{8-9}$ ◕	III WNW$_{7-8}$ ◕	Nachts, a. m. •, p. m. und abends böig.
eestemünde.	I WNW$_8$ ●•	II NNW$_8$ ◑	III NNW$_7$ ◕	Nachts •, böig, tags böig, 10^a WNW$_8$, 12^a, 3^p, 5^p [NNW$_8$, 7^p NNW$_7$.
remerhaven.	I WNW$_6$ ●•	II NW$_7$ ◕	III NW$_8$ ◕	Früh •, 11^a, 5^p, 7^p NW$_7$.
Veserleuchtth.	I W$_7$ ●•	II NW$_8$ ◕	III WNW$_7$ ○	Nachts und früh •böen, W$_7$, 8^h30^m a. m. WNW$_8$, 0^p NW$_8$, 4^p, 6^p WNW$_8$, 8^p Wind abnehmend, 1^h45^m p. m. sehr starke •böen.
Ielgoland.	I WNW$_7$ ●∞ (6)	II NW$_9$ ◕∞ (7)	III NW$_7$ ◕	Nachts •, auffrischend, 7^a W$_7$, auffrischend und nach NW drehend, 10^a NW$_8$, ∞, 1^p, 4^p NW$_8$, ∞, 7^p NW$_7$.
Neuwerk.	I W$_8$ ●• (7)	II NW$_6$ ◕ (5)	III NW$_6$ ◕	Nachts W—NW$_{9-10}$ mit heftigen •böen, 11^a NW$_7$, •, ∞, 5^p NW$_8$.
Cuxhaven.	I W$_8$ ● (3)	II NW$_9$ ◔ (4)	III NW$_8$ ○ (4)	7^a W$_8$, 11^a, 5^p NW$_9$, 9^p NW$_8$, folgende Nacht ab- [flauend.
Brunshausen.	I WNW$_7$ ●	II NW$_8$ ◕	III NW$_7$ ○	10^a, 12^a NW$_9$, 4^p NW$_8$, 6^p NW$_7$.
Hamburg. (vgl. S. 43)	I W$_4$ ●	II NW$_8$ ●	III NW$_8$ ○	Nachts starker •, a. m. • nachlassend, Sturmböen (27—30 Meter pro Sek.), in den Mittagsstunden starke Sturmböen.
Glückstadt.	I WNW$_8$ ●•	II NW$_9$ ◑	III NW$_7$ ○	4^a W$_8$, •, 5^a Böe (Stärke 9), 10^a NW$_9$, böig, $2\frac{1}{4}^p$ bis $3\frac{1}{4}^p$ NW$_{10}$, $4\frac{1}{2}^p$—$6\frac{1}{2}^p$ NW$_9$, 9^p NW$_6$, abflauend.
Süderhöft.	I W$_8$ ●• (6)	II NW$_9$ ◔ (6)	III NW$_9$ ◔	11^a NW$_9$, 5^p NW$_{10}$, 10^p NW$_8$.
Tönning.	I W$_5$ ●	II NW$_7$ ◕	III NW$_7$ ◕	10^a NW$_5$, 12^a NW$_6$, 4^p, 6^p NW$_7$.
Keitum. (vgl. S. 7)	I NW$_8$ ●	II NW$_{10}$ ◔	III NW$_8$ ○	
Munkmarsch.	I NW$_8$ ●	II NW$_8$ ●	III NW$_9$ ●	12^a NW$_8$, 5^p NW$_9$, tags böig.
Aarösund.	I NW$_7$ ●•	II NNW$_8$ ◕	III NNW$_8$ ○	6^a NW$_6$, •. 9^a NW$_7$, •, 12^a, 3^p NNW$_9$, 6^p, 9^p NNW$_8$, 12^p W$_5$, p. m. •.
Flensburg.	I W$_8$ ●•	II NNW$_8$ ◑	III NNW$_8$ ○	10^a W$_7$, 10^h40^m a. m. nach NNW springend, 12^a NNW$_9$, 4^p NNW$_8$, 6^p NNW$_8$, 10^p NNW$_7$, 12^p NNW$_1$.
Schleimünde.	I NW$_9$ ●• (3)	II NW$_{11}$ ●• (3)	III NW$_{11}$ ●• (3)	10^a, 12^a, 2^p, 5^h40^m p. m. NW$_{10}$, 10^p WNW$_9$, folgende Nacht 2^a abflauend.
Friedrichsort.	I W$_5$ ◕ (4)	II NNW$_9$ ◔ (7)	III W$_7$ ◑ (7)	10^a NNW$_8$, •, 12^a NNE$_8$, 4^p, 6^p NW$_8$, 10^p W$_7$.
Marienleuchte.	I W$_{5-6}$ ● (4)	II WNW$_8$ ◕ (5–6)	III NW$_7$ ● (5–6)	2^a bis 11^a •, 11^a Wind umspringend auf WNW$_7$, 11^h20^m a. m. bis 3^h55^m p. m. Stärke 8, bis 5^h45^m p. m 8—9, bis 6^h50^m p. m. 8, 10^p NNW$_5$.
Travemünde.	I WNW$_8$ ●• (4)	II NNW$_{10}$ ●• (4)	III NW$_9$ ◑ (4)	Nachts W, sehr böig, 2^a—$0\frac{1}{2}^p$ •, 6^p NW$_{10}$, 10^p NW$_8$, abflauend.
Wismar.	I NW$_4$ ●•	II NNW$_9$ ●	III NNW$_8$ ●	Nachts und a. m. •, 10^a NW$_5$, 12^a NNW$_9$, •böen 4^p, 6^p NW$_9$, 10^p NW$_7$.
Warnemünde.	I W$_8$ ● (5)	II WNW$_{9-10}$ ◕ (7–8)	III WNW$_8$ ●∞ (7)	Nachts starker W, nachts und a. m. •, 10^a W$_7$, 11^a Sturm mit heftigen Böen und •schauern, 4^p, 6^p NW$_{9-10}$, nach 8^p allmählich, nach 10^p stark abflauend und nach WSW drehend.
Darsserort.	I SW$_8$ ●• (7)	II NW$_{10}$ ● (8)	III NNW$_9$ ○ (8)	Nachts NNW-Sturm, früh W, abflauend, 10^a WSW$_7$, •, 12^a W$_6$, •, 4^p, 6^p WSW$_7$.
Stralsund.	I WNW$_8$ ●•	II NW$_9$ ●	III NNW$_8$ ●	10^a, 12^a WNW$_8$ mit •^{0}, 4^p, 6^p NW$_8$.
Wittower Posth.	I W$_7$ ● (5)	II NW$_7$ ● (5)	III NNW$_8$ ● (5)	7^a, 10^a W$_7$, 3^p, 4^p NW$_8$, $6\frac{1}{2}^p$ NNW$_8$.
Arcona.	I W$_5$ ● (4)	II WNW$_3$ ● (4)	III NW$_7$ ● (6)	Seit 1^a • und bis 9^a ≡, 3^p, 5^p NW$_8$, •, 7^p, 9^p NW$_7$, 11^p NW$_8$, folgende Nacht starker NW, nach Mitternacht Wind und See abnehmend.
Thiessow.	I W$_5$ ● (4)	II WNW$_7$ ● (6)	III NW$_7$ ● (6)	Nachts frischer bis starker W mit •schauern, bis $1\frac{1}{4}^p$ •, 11^a W$_4$, 1^p WNW$_6$, 3^p WNW$_7$, $3\frac{1}{4}^p$, 5^p WNW$_8$, bis $7\frac{1}{4}^p$, 9^p NW$_7$, folg. Nacht abnehmend.
Greifswald. Oie.	I NW$_6$ ● (3)	II NW$_8$ ●∞ (4)	III NW$_9$ ●∞ (5)	Nachts, 11^a und 6^p •, 10^a WNW$_{6-7}$, 12^a NW$_{6-7}$, [4^p, 6^p NW$_8$.
Ahlbeck.	I W$_5$ ● (0)	II WNW$_6$ ● (3)	III NW$_8$ ○ (4)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I WNW$_6$ ● (2)	II WNW$_8$ ● (4)	III NW$_8$ ● (4)	Nachts • und böig, gegen Morgen auffrischend, nach Mittag WNW$_5$, stark zunehmend, 4^p WNW$_9$, grösste Geschwindigkeit 18.8 Meter pro Sek., 6^p bis Mitternacht NW$_8$, dann abflauend und zurückdrehend.
Colbergerm.	I W$_8$ ●• (4)	II W$_7$ ●• (6)	III NW$_7$ ● (8)	9^a WSW$_6$, 11^a WSW$_7$, 1^p W$_7$, 3^p WNW$_8$, starke •böe, 5^p, 7^p WNW$_7$, 9^p NW$_7$, folg. Nacht steifer NW, gegen Morgen fallend und zurückdrehend.

Februar 1898.

Stürmische Tage waren der **1.** für die Preussische Küste, der **2.** und **3.**, sowie der **16.** und **17.** für die ganze Küste.

1. Februar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Leba.	I NW$_4$ ◑ (5)	II SW$_8$ ●• (5)	III WSW$_8$ ● (5)	1^p—6^p Böen mit •, 3^p SW$_7$, 5^p SW$_8$, 7^p WSW$_8$, [9^p W$_9$, 11^p W$_{10}$.
Rixhöft.	I NW$_3$ ◕ (3)	II W$_5$ ● (4)	III SW$_8$ ● (5)	5^p SW$_8$, •.
Hela.	I NW$_3$ ◕ (2)	II WSW$_4$ ● (2)	III W$_7$ ● (4)	4^p WSW$_5$, 6^p WSW$_7$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I NNW$_3$ ◕ (3)	II WSW$_2$ ● (2)	III SW$_8$ ● (5)	$11\frac{3}{4}^p$ W$_{10}$.
Pillau.	I NW$_3$ ◕ (4)	II WNW$_8$ ◔ (4)	III WSW$_8$ ● (5)	
Brüsterort.	I N$_8$ ○ (3)	II WSW$_4$ ● (3)	III WSW$_{8-9}$ ● (4)	4^p SW$_8$, •, 6^p SW$_8$.
Memel. (vgl. S. 1)	I NNW$_3$ ◕ (4)	II W$_3$ ● (3)	III SW$_6$ ●• (5)	

2. und 3. Februar.

Borkum. (vgl. S. 37)
I 2. SW 8 ● (5) 3. NW 9 ● (6)
II W 9 ● (7) WNW 7 ◑ (7)
III W 10 ●• (7) SW 4 ◔ (7)

2. Nachts •, tags und nachts (2./3.) ▲ und •böen, 10ª W 8, 12½ª, 4½ᵖ, 6½ᵖ W 9, nachts (2./3.) schwerer NW-Sturm.
3. 10½ª NW 8, 0½ᵖ NW 7, 4½ᵖ WNW 6, 6½ᵖ W 5, 8½ᵖ SSW 3.

Norderney.
I 2. W 9 ● (5) 3. NNW 9 ◕ (7)
II WNW 8 ◕ (6) NNW 7 ◕ (6)
III WNW 9 ◕ (6) NW 6 ◕ (6)

2. Nachts •, 10ª • und △böen, dann öfter •böen bis nachts, 6ᵖ WNW 9, •, 10ᵖ WNW 9, •böen, nachts (2./3.) Sturm.
3. Früh bis 9¼ª •böen, dann ▲ und ✱böen bis 3¾ᵖ, 1½ᵖ NNW 8, 3½ᵖ NNW 7, 5½ᵖ NW 7, folgende Nacht • und △böen.

Nesserland.
I 2. WSW 9 ● 3. NW 8 ◕
II W 9 ● WNW 7 ●
III WSW 9 ●• WSW 5 ●

2. 10ª stürmische Böe aus W mit •, 7½ᵖ W 9, folgende Nacht Sturm aus WNW und NW, schwere Böen mit •.
3. 9ª NNW 9, 11ª NNW 8, 1ᵖ NW 7, abflauend.

Carolinensiel.
I 2. SW 9 ● 3. NW 10 ●•
II W 9 ●• NW 8 ●▲
III NW 9 ●• SW 4 ●

2. Nachts •böen, seit Mittag W 9 mit •böen.
3. Nachts •böen, 10ª NW 10 ▲•, 12ª NW 9, ▲, 4ᵖ W 6, •.

Wangeroog.
I 2. W 7 ●• 3. NW 8-9 ●•
II W 8-9 ●• NW 8-9 ●•
III W 8-9 ●• NW 5 ●

2. Seit Mittag W 8-9 mit • und ▲schauern.
3. a. m. NW 8-9, •, 4ᵖ NW 7, 6ᵖ NW 5.

Schillighörn.
I 2. W 8 ●∞ (5) 3. NW 10 ●∞ (6)
II W 8 ●∞ (5) NW 7 ●∞✱ (4)
III W 9 ●• (5) NW 5 ●∞ (3)

2. 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ W 9, 11ᵖ nach NW springend mit •sch.
3. 7ª, 9ª NW 10, 11ª NW 9, 1ᵖ NW 9, ✱, 3ᵖ NW 7, abflauend.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)
I 2. W 5 ● (4) 3. NW 7 ◕ (4)
II SW 5 ● (4) W 8 ●✱ (4)
III SW 9 ●• (4) SW 4 ◕ (3)

2. a. m. und p. m. •, 6ᵖ W 8, folgende Nacht anhaltender Sturm aus WNW.
3. 11ª NW 9.

Brake.
I 2. SW 7-8 ●• 3. NW 8-9 ◕
II W 8 ◕ NW 7 ◕
III W 8 ● W 5 ◕

Geestemünde.
I 2. W 4 ●• 3. WNW 8 ●
II W 7 ● WNW 7 ◑
III W 8 ● W 6 ◑

2. 5ᵖ, 7ᵖ W 8.
3. 10ª WNW 9, 12ª, 3ᵖ WNW 7, 5ᵖ WNW 6, abwechselnd ✱schauer.

Bremerhaven.
I 2. W 7 ● 3. NW 8 ●
II WSW 7 ◕ NW 6 ●✱
III WSW 8 ● NW 4 ◕

3. p. m. ✱böen.

Weserleuchttm.
I 2. W 8 ◕ 3. NW 9 ◕•
II W 7 ◕ NW 8 ●✱
III SW 10 ◕• WNW 4 ◕

2. Nachts und tags starke •böen, 8ᵖ SW 10, 12ᵖ WSW 9.
3. Nachts und a. m. •böen, p. m. ✱, 4ª, 6ª WNW 10, 12ª WNW 8, 4ᵖ WNW 7.

Helgoland.
I 2. W 5 ◕ (5) 3. NNW 9 ◕ (7)
II W 8 ●∞ (6) NW 8 ◕ (7)
III W 8 ●• NNW 4 ◔

2. 3ᵖ W 8, ∞, 6ᵖ W 8, ∞, böig, 9ᵖ W 8, •.
3. Früh starker Sturm, 10ª NNW 8, 4ᵖ NW 7.

Neuwerk.
I 2. W 9 ●∞ (6) 3. NW 8 ●•
II W 9 ●∞ (6) NW 6 ◕
III W 9 ●• NW 5 ◕

2. Nachts SW—W 8-9 mit •, 11ᵖ W 10, ▲.
3. Nachts W—NW 9-10 mit heftigen • u. ▲böen, 11ª NW...

Cuxhaven.
I 2. WSW 8 ● (3) 3. NW 10 ●
II W 8 ◕ (4) WNW 8 ●
III W 8 ●• (4) WNW 6 ●

2. Nachts •², tags öfter •schauer, 4ᵖ W 8, böig, 9ᵖ W...
3. Nachts •, tags öfter △, 7ª NW 10, 11ª NW 9, starke △böe, 5ᵖ WNW 7.

Brunshausen.
I 2. W 8 ● 3. NW 7 ●
II W 7 ◕ NW 7 ◕
III W 7 ● NW 3 ○

2. Nachts •.
3. Nachts •.

Hamburg. (vgl. S. 43)
I 2. WSW 4 ●• 3. NW 8 ●
II W 8 ◕ WNW 6 ◔
III SW 8 ● WSW 2 ○

2. Spätabends starker Sturm aus WSW, 9ᵖ—11ᵖ 27 Meter pro Sek., abends öfter, folgende Nacht •.
3. Tags böig, p. m. ✱²schauer.

Glückstadt.
I 2. W 7 ● 3. NW 9-10 ●•
II W 9 ◔ NW 8 ●
III W 9 ●• NW 3 ◔

2. Nachts • und ▲böen, 11ª WSW 7, 1ᵖ, 3ᵖ W 9, 5ᵖ, 5½ᵖ W 8, 10ᵖ WSW 9, •, 12ᵖ WSW 7.
3. Nachts •, △, ▲, ✱, 4ª NW 9, •, 6½ª NW 10, •, 10½ª △, •, ✱böe, Stärke 10, nach 3ᵖ abflauend.

Süderhöft.
I 2. W 7 ◕ (7) 3. NW 9 ● (8)
II W 10 ● (7) NW 7 ◕ (7)
III WSW 11 ●• NW 2 ◔

2. 9ª W 7, 12ª W 9, 3ᵖ W 10, 6ᵖ WSW 10, 9ᵖ WSW 11, 11ᵖ WSW 9, folgende Nacht Sturm, Stärke 9—11, Wind nach NW laufend.
3. 9¾ª und 10¼ª ▲böe, 11ª NW 9, 5ᵖ NW 6.

Tönning.
I 2. WSW 5 ◕ 3. WNW 9 ●
II W 5 ● NNW 3 ◕
III W 7 ● NNW 2 ◔

2. Abends •, 4ᵖ W 6, 6ᵖ W 7.
3. 10ª NNW 7, 12ª NNW 5.

Keitum. (vgl. S. 7)
I 2. W 5 ● 3. NW 9 ●
II W 6 ● NW 8 ◕
III WNW 8 ● NW 9 ◕

2. Tags stürmisch mit orkanartigen Böen, grösste Windgeschwindigkeit am 3. 5ª—6ª (24.9 Meter pro Sek.), hoher Wasserstand.

Munkmarsch.
I 2. W 8 ● 3. NW 9 ●
II W 7 ● NW 9 ◕
III NW 8 ○ NW 4 ◑

3. 12ª NW 9, stürmisch, 3ᵖ NW 4, ✱böen.

Aarösund.
I 2. WSW 7 ● 3. NNW 8 ●•
II WSW 7 ●∞ NNW 7 ●
III WSW 6 ●• NW 3 ○

3. 6ª NW 7, 9ª NNW 8, stürmische •böen, 12ª NNW 7, 3ᵖ NNW 9.

Flensburg.
I 2. SSW 5 ● 3. N 9 ●✱
II W 9 ● N 7 ●✱
III W 8 ●• WNW 4 ○

2. 6ᵖ W 7, •, 10ᵖ W 9, •, 11ᵖ W 8.
3. 10ª N 8, 12ª NNW 7, p. m. ✱.

Schleimünde.
I 2. WSW 8 ●• (3) 3. NW 10 ●✱ (3)
II W 9 ●• (3) NW 9 ●✱ (2)
III W 9 ●• (3) NW 4 ◕ (0)

2. Eintritt der stürmischen Winde 8ª, zeitw. •schauer, 10ª WSW 8-9, p. m. WSW 9, folgende Nacht anhaltend stürmisch.
3. 8ª Wind nach W drehend, 6ª, 10ª NW 10, 3½ᵖ abflauend.

2. und 3. Februar.

[Fr]iedrichsort. I 2. W 6 ◕ (5) 3. NW 9 ●• (4)
II WSW 8 ◕ (5) NW 7 ◕ ✱ (6)
III WSW 8 ●• (7) W 1 ◑ (0)
2. 4ᵖ WSW 7, 8ᵖ, 10ᵖ WSW 6.
3. 10ᵃ NNW 9, 12ᵃ N 8, 4ᵖ W 4, seit 2ᵖ leichter ✱fall.

[M]arienleuchte. I 2. W 5 ● (3–4) 3. WSW 6 ●• (5–6)
II W 6-7 ● (5) NW 7 ● (6)
III WSW 7 ●• (5) NW 5 ◕ (4)
2. p. m. zeitw. •böen, 10ᵖ WSW 6.
3. 2ᵃ WSW 6, a. m. zeitw. •böen, 11ᵃ bis 12ʰ 50ᵐ p. m. Böen, Stärke 8–9, 12ʰ 15ᵐ a. m. bis 1ʰ 30ᵐ p. m. ✱böen, 4ᵖ WNW 6.

[T]ravemünde. I 2. WNW 6 ●• (3) 3. NW 6 ●• (3)
II W 7 ◕ (3) NNW 7 ◕ (4)
III W 8 ◕ (3) NW 6 ◔ (3)
2. Nachts bis 2½ᵃ WSW 6-7, oft stürmische •böen, von 2ᵃ WSW 7-8, von 5ᵃ WNW 6-7, 9ᵃ •böe, 10ᵖ W 6.
3. Nachts stürmische •böen aus W und WNW 8-9, 6ᵃ WNW 8, •, 10ᵃ NNW 8, •, ✱, 12ᵃ NNW 7, von 3ᵖ oft schwere stürmische ✱ und △böen aus NW 8-9, 4ᵖ NW 7, 5¾ᵖ NW 6, 10ᵖ NW 5.

Wismar. I 2. WNW 6 ●• 3. NW 7 ●•
II NW 6 ◕ NW 7 ◕
III W 6 ● NW 6 ◑
2. Nachts •, 7¼ᵃ NW 6, 10¼ᵃ WNW 6, 12ᵃ NW 6, 4ᵖ W 7, böig.
3. 10¼ᵃ NW 8, •, 12ᵃ NNW 7, 4ᵖ, 6ᵖ NW 6, 10ᵖ NW 5.

Warnemünde. I 2. WSW 6 ●∞ (4) 3. WSW 8 ●• (6)
II W 5-6 ◕ (4) NW 8-10 ● (7)
III W 7 ●∞ (5) NW 8-9 ● ✱ (6)
2. 3ᵃ–5ᵃ •, p. m. •böen, 4ᵖ W 6, 6ᵖ W 7, folgende Nacht stürm. WSW mit Böen und •schauern.
3. 6½ᵃ nach WNW umspringend, 10ᵃ NW 7-8, 12ᵃ NW 9, 4ᵖ WNW 9, 6ᵖ WNW 8, bis Mitternacht stürm. WNW, später zurückdrehend und abflauend.

Darsserort. I 2. SW 6 ◑ (6) 3. NW 6 ◕ (7)
II WSW 5 ◕ (3) NW 7 ◕ (6)
III SW 6 ◕ (7) NW 6 ●• (6)
2. 1½ᵃ–2¼ᵃ ≡, 10ᵃ WSW 7, 12ᵃ WSW 6, 4ᵖ WSW 5, 6ᵖ SW 8, folgende Nacht SW-Sturm mit •böen, gegen Morgen NW, flauer.
3. 10ᵃ NW 6, 12ᵃ NW 7, •, 4ᵖ NW 6, 6ᵖ NW 5, •.

Stralsund. I 2. WSW 8 ● 3. WNW 6 ●•
II W 8 ● NW 9 ●•✱
III W 9 ● NW 6 ●•
1. 6ᵖ WSW 6. — 2. 10ᵃ W 7, 12ᵃ W 7, •, nachmittags häufig Böen mit •, 6ᵖ W 8.
3. 10ᵃ NW 7, 12ᵃ NW 8, böig, •, 4ᵖ NW 8, •, ✱, 6ᵖ NW 7, •.

Wittower Posthaus. I 2. W 6 ● (3) 3. W 5 ◕ (2)
II W 7 ◕ (4) NW 6 ●• (4)
III W 8 ◕ (5) WSW 6 ◕ (3)
2. 7ᵃ, 10ᵃ W 7, 1ᵖ W 6, 4ᵖ W 8, •böen.
3. 7ᵃ W 5, 10½ᵃ N 3, 0ᵖ, 3ᵖ, 6ᵖ NW 6.

Arcona. I 2. WSW 5 ● (4) 3. WSW 3 ● (3)
II W 5 ◕ (4) NW 4 ● (4)
III W 7 ◕ (5) NW 4 ◕ (4)
2. Nachts starker WSW, 12½ᵖ–3½ᵃ •, ≡, 7ᵃ WSW 6, 11ᵃ, 7ᵖ W 5, 9ᵖ WSW 7, 11ᵖ WSW 8.
3. Nachts stürmischer WSW, 0ᵃ–1¼ᵃ schwere •böe, WSW 9, dann abflauend und häufig •.

Thiessow. I 2. W 4 ● (3) 3. SW 3 ● (4)
II WSW 4 ● (4) NW 6 ●• (5)
III WSW 5 ● (4) WNW 5 ●•✱ (4)
2. 1ᵖ WSW 5, 3ᵖ W 6, 5ᵖ W 6-7 mit •böen, 7ᵖ WSW 5, bis nach Mitternacht zuweilen steifer WSW mit Böen, gegen Morgen abnehmend mit •schauern.
3. 6½ᵃ WSW 3, 9ᵃ WSW 2, 11ᵃ NW 4, 1ᵖ NW 6, •, 3ᵖ, 5ᵖ WNW 7, •, ✱, 7ᵖ WNW 6, •, ✱, 9ᵖ WNW 3.

Greifswalder Oie. I 2. WSW 6-7 ●• (3–4) 3. WNW 5-6 ●• (2–3)
II W 7 ●•∞ (3–4) NNW 7 ●• (3)
III W 7 ●∞ (3–4) NNW 7 ● (3)
2. 1ʰ 30ᵐ a. m. bis 4ʰ 20ᵐ a. m., 8ᵃ bis 8ʰ 25ᵐ a. m. •.
3. 0¼ᵃ–3ᵃ •.

Ahlbeck. I 2. W 5 ● (0) 3. WSW 4 ● (0)
II W 6 ● (0) WSW 6 ●• (2)
III WSW 6 ● (0) NW 6 ●• (4)

Swinemünde. (vgl. S. 31) I 2. WSW 3 ◕ (1) 3. SW 5 ◕ (0)
II WSW 5 ◕ (1) NW 6 ●• (3)
III SW 5 ◑ (0) W 5 ● (3)
2. Nachts •, böig, 4½ᵖ starke •böe, abends wurde der Wind steif aus SW mit ⌐ᵂ böen, zeitw. stürmisch, grösste Geschwindigkeit 2ᵃ–3ᵃ (15.5 Meter pro Sek.), gegen Morgen flauer, nachmittags am 3. wieder steif aus NW, Stärke 7, mit ✱ und •böen, nach 7ᵖ abflauend.

Colbergermünde. I 2. WSW 7 ● (6) 3. SW 4 ● (4)
II WSW 7 ● (6) NW 8 ● (3)
III SW 5 ◔ (5) W 8 ●✱ (4)
2. 6ᵃ WSW 6, •, auffrischend, 9ᵃ, 11ᵃ, 1ᵖ WSW 7, 3ᵖ WSW 6, 5ᵖ WSW 7, •, 7¼ᵖ SW 6, 9ᵖ SW 4, nachts böig mit •schauern.
3. 6ᵃ SW 4.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 55) I 2. WSW 7 ● (6) 3. SW 6 ● (5)
II SW 5 ● (4) N 2 ● (1)
III WSW 5 ◑ (4) NW 1 ● (1)
2. 10ᵃ WSW 6, 11½ᵃ WSW 5, 11¾ᵃ–12¼ •⁰, 1¼ᵖ SW 5, abends bis 10ᵖ WSW 5-6, böig, nach Mitternacht SW 6, böig.
3. Nachts •, tags häufig •⁰, 10¼ᵃ SW 4.

Stolpmünde. I 2. WSW 9 ● (6) 3. WSW 5 ◕ (6)
II W 7 ●• (6) NNW 2 ◕ (5)
III WSW 5 ◕ (6) NW 2 ● (4)
2. 6½ᵃ WSW 6, •, 10ᵃ WSW 8, 12ᵃ W 8, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ WSW 5, 6¼ᵖ WSW 4, 10ᵖ WSW 6.
3. 0ᵃ, 2ᵃ WSW 8, 4ᵃ WSW 6, •, 6ᵃ WSW 5.

Leba. I 2. W 6 ●• (6) 3. NW 8 ●•✱ (5)
II SW 6 ● (6) NW 4 ●• (5)
III W 3 ◕ (6) N 4 ◕ (5)
2. 4¼ᵃ–11ᵃ • und •böen, 1ᵃ, 3ᵃ W 10, 5ᵃ W 9, 7ᵃ WSW 8, •, 9ᵃ, 11ᵃ W 6, 1ᵖ, 3ᵖ SW 6, 5ᵖ, 7ᵖ W 9, 9ᵖ, 11ᵖ W 10.
3. Nachts ✱, •, 7ᵃ SW 8, •, ✱, 9ᵃ WSW 6, •, ✱, 11ᵃ W 7, •, 1ᵖ NW 4, •.

Rixhöft. I 2. SW 6 ●• (4) 3. SW 5 ●✱ (4)
II W 8 ◕ (5) WNW 4 ● (4)
III SW 7 ◕ (5) N 3 ◕ (4)
2. a. m. •, 11ᵃ WSW 8, 5ᵖ SW 8, folgende Nacht SW 7-5.
3. a. m. ✱, 11ᵃ WSW 4.

Hela. I 2. SW 5 ● (3) 3. SW 7 ●• (4)
II W 8 ◕ (5) W 3 ●• (2)
III W 8 ◕ (5) NNW 2 ◕ (1)
2. 9ᵃ WSW 5, •schauer, 12ᵃ W 7, 1ᵖ Eintritt des Sturmes, 4ᵖ W 8-9, 6ᵖ W 8.
3. Nachts böig, 6ᵃ WSW 8, 10ᵃ SW 6, •, 12ᵃ WSW 5, •.

Neufahrwasser. (vgl. S. 13) I 2. SW 8 ●• (6) 3. SW 4 ●
II WSW 8 ● (6) WSW 4 ◕
III W 6 ◔ (4) NW 3 ◕
2. 7ᵃ–11ᵃ •, 10ᵃ SW 9, •, 12ᵃ SW 6, 4ᵖ, 6ᵖ W 6.
3. a. m. •, 10ᵃ SW 4, 12ᵃ WSW 5, 4ᵖ NW 4, •, 6ᵖ N 6, •, folgende Nacht •.

Pillau. I 2. SW 6 ●• (6) 3. SW 6 ●• (6)
II WSW 5 ◕ (6) WSW 6 ●• (6)
III WSW 5 ◕ (6) NW 3 ●• (5)
2. 7ᵃ SW 6, 9ᵃ SW 6, •, 11ᵃ, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ WSW 5, 7ᵖ W 6.
3. 7ᵃ SW 6, •, 9ᵃ, 11ᵃ SW 6, ✱, •, 1ᵖ WSW 5, •, 3ᵖ W 5, •, 5ᵖ NW 3.

2. und 3. Februar.

Brüsterort. I 2. SW 8 ●• (5–6) 3. SW 8 ●• (6–7)
II W 8-9 ● (6–7) WSW 5 ● (3–4)
III WSW 8 ● (6–7) N 1 ◑ (2–3)

2. 10^a SW 9, •, 12^a WSW 8-9, 4^p, 6^p W 8.
3. 10^a SW 8, •, 12^a WSW 5.

Memel. (vgl. S. 1) I 2. WSW 5 ●≡ (6) 3. WSW 5 ●
II W 1 ●∞ (6) SW 3 ●
III WSW 8 ◑ (6) N 2 ○

2. 6^a W 6, 10^a WSW 6, ≡, 12^a W 6, ∞, 4^p WSW 5, 6^p WSW...
3. 6^a WSW 6, •, 10^a WSW 4.

16. und 17. Februar.

Borkum. (vgl. S. 37) I 16. W 7 ◑ (6) 17. NW 7 ◑ (7)
II WNW 7 ◑ (6) NW 7 ◑ (6)
III NW 8 ○ (6) NW 7 ● (6)

16. Nachts stürmisch, $10^1/_2{}^a$, $12^1/_2{}^a$ WNW 8, tags häufig • und ▲böen.
17. Nachts Sturmböen, •, ▲.

Norderney. I 16. WNW 8 ◑ (6) 17. NW 8 ◑ (6)
II NW 8 ◑ (6) NNW 9 ◑ (7)
III NW 8 ◑ (6) NW 8 ◑ (7)

16. $8^1/_2{}^a$—12^a • und ▲böen, $11^1/_2{}^a$ WNW 8, $1^1/_2{}^p$ bis folgende Nacht ✱ und ▲böen, $1^1/_2{}^p$ NW 9, $5^1/_2{}^p$, $7^1/_2{}^p$ NNW 9.
17. Nachts ✱ und •böen (Stärke 9), tags häufig •, ▲, △, ✱böen, $3^3/_4{}^p$ [R.

Nesserland. I 16. W 7 ◔ 17. WNW 7 ◑
II W 7 ◑ NNW 8 ●
III NW 8 ● WNW 6 ●•

16. Nachts steifer W und bis 4^a •, tags häufig stürmische Böen mit •, ✱, △
17. Nachts stürmisch, höchste Fluthhöhe 1.82 Meter über mittl. Hochwasserstand, $8^1/_2{}^a$, 12^a NW 8, •.

Carolinensiel. I 16. NW 9 ●• 17. NW 9 ●•
II NW 9 ●• NW 9 ●•
III NW 9 ●• NW 8 ●•

16. 8^a—8^p • und ▲böen.
17. Nachts •böen, tags • und ▲böen, 12^a, 4^p, 6^p NW 8.

Wangeroog. I 16. WSW 7-8 ●• 17. NW 8 ●✱
II WNW 8 ●• NW 8 ●
III NW 8 ●✱ NW 6 ●

16. Tags ▲ und ✱, 12^a WNW 8, 6^p NW 7.
17. 10^a, 12^a, 4^p, 6^p NW 8.

Schillighörn. I 16. SW 7 ●∞ (5) 17. NW 8 ●∞ (7)
II WNW 8 ●∞ (5) WNW 8 ●∞ (5)
III NW 8 ●∞ (5) NW 8 ●∞ (6)

16. $9^3/_4{}^a$ W 9, •, △, $5^1/_2{}^p$ starke ▲böe, folgende Nacht stürmische NW-Böen mit ▲, •.
17. 9^a NW 9, $11^1/_4{}^a$ starke Böe mit • und ▲.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 49) I 16. W 5 ● (4) 17. NW 7 ◑ (5)
II W 5 ◑ (4) NW 6 ◑ (5)
III WNW 7 ◑ (5) WNW 8 ◑ (5)

16. Nachts seit 10^p anhalt. stürmisch mit ✱ u. •, $11^h 30^m$ a. m. starkes [R in NE.
17. Starker WNW mit •.

Brake. I 16. W 7-8 ◑ 17. WNW 7-8 ◑
II WNW 7-8 ◑ WNW 7-6 ◑
III W 6-7 ◑ W 6-7 ◑

16. und 17. Böig.

Geestemünde. I 16. WNW 7 ●• 17. WNW 4 ●•
II WNW 8 ●• NNW 6 ●
III WNW 7 ●• NNW 7 ●

16. 11^a, 12^a, 3^p WNW 8, tags stark böig mit •, ✱ u. ▲.
17. Tags ✱ und •schauer.

Bremerhaven. I 16. WSW 7 ● 17. NW 7 ●
II WNW 7 ◑ WNW 7 ◑
III WNW 7 ◑ WNW 7 ◑

16. Tags •, ✱, ▲.

Weserleuchtthurm. I 16. W 6 ◑ 17. WNW 7 ●•✱
II WNW 6 ●•✱ WNW 7 ◑
III WNW 7 ◑✱ WNW 7 ◑

16. Nachts •böen.
17. Nachts und tags starke ✱ und ▲böen (Stärke 8–...

Helgoland. I 16. WNW 8 ● (7) 17. NW 7 ●
II WNW 7 ◑ (7) NW 7 ●
III WNW 8 ●• NW 7 ◑

16. 10^p WNW 8, tags häufig stürm. Böen mit • und ▲.
17. Nachts und a. m. öfter stürm. Böen mit •, ✱, ▲, △, 7^a •.

Neuwerk. I 16. W 8 ● (6) 17. NW 6 ◑
II W 6 ●• (5) NW 7 ◑
III W 8 ● NW 7 ◑

15. 10^p W 8. — 16. Nachts W 8-9 mit •.
17. Nachts W—NW 8, böig.

Cuxhaven. I 16. W 7 ◑ (3) 17. NW 6 ● (3)
II WNW 7 ◑ (3) NW 6 ●• (3)
III W 8 ● (2) NW 7 ● (3)

16. $11^h 30^m$ a. m. W 8-10, ▲, •, △.
17. p. m. öfter •schauer.

Brunshausen. I 16. WSW 6 ● 17. WNW 6 ●✱
II WSW 6 ◑ NW 7 ◔
III WNW 5 ◑ WNW 6 ●

16. 12^a WNW 7, •.

Hamburg. (vgl. S. 43) I 16. WSW 5 ● 17. W 5 ●
II WNW 6 ● WNW 6 ◑
III WSW 5 ◔ W 6 ●

16. 10^a Sturmböe mit ▲, $11^h 44^m$ a. m. Sturmböe mit •, $0^h 24^m$ p. m. Sturmböe mit • und ▲.
17. Tags starke bis stürmische Böen, z. Th. mit • u. ✱

Glückstadt. I 16. W 7 ● 17. WSW 6-7 ◑
II SW 7-8 ◑ WNW 8 ◔
III W 7 ● WNW 7-8 ●

17. Nachts W—WNW 6-8, △ und •, $8^1/_4{}^a$ •, △, ✱böe, $2^1/_2{}^p$—4^p WNW 9, 8^p abflauend.

Süderhöft. I 16. SW 8 ◑ (7) 17. NW 8 ◑ (7)
II WNW 8 ◑ (7) NW 9 ◑ (7)
III WNW 9 ◑ NW 10 ◑

16. 9^p •böe, folgende Nacht Sturm.
17. $7^1/_4{}^a$ • und ▲, $8^3/_4{}^a$ ▲ und ✱böe, $7^1/_2{}^p$, 10^p NW 8, folgende Nacht abflauend.

Tönning. I 16. WNW 8 ●• 17. WNW 5 ◑
II WNW 8 ○ NW 6 ◑
III N 7 ● N 7 ●

Keitum. (vgl. S. 7) I 16. NW 6 ● 17. NW 8 ●
II NW 7 ◔ NW 8 ●
III NW 9 ● NW 8 ◑

16. Nachts • und ✱böen.
17. Grösste Geschwindigkeit 4^a—5^a (21.4 Meter pro Sek.), vereinzelt ▲böen.

Munkmarsch. I 16. NW 7 ● 17. NW 9 ●
II NW 8 ◔ NW 9 ●
III NW 9 ○ NW 8 ●

Aarösund. I 16. W 5 ◑ 17. WNW 6 ●
II WNW 7 ◑ NW 8 ◑
III W 6 ● NW 5 ◑

16. 12^a starke △böe.
17. 9^a, 3^p •.

16. und 17. Februar.

ensburg. I 16. WNW 8 ● 17. NW 5 ●
II W 7 ◑ NW 8 ○
III W 7 ●• NW 8 ○
16. 6ᵖ W 9, ✱.
17. 10ᵃ ✱, 4ᵖ NW 6, •, 10ᵖ NW 8.

hleimünde. I 16. NW 7 ●• (1) 17. NW 7 ◑• (1)
II WNW 7 ●• (1) NW 7 ◑• (1)
III WNW 7 ◑ (1) NW 7 ●• (1)
16. Eintritt der stürmischen Witterung 2ᵃ.
17. 3ᵖ NW 7-8 mit • und ✱böen, 10ᵖ abflauend.

riedrichsort. I 16. W 7 ● (5) 17. W 5 ◑ (4)
II W 7 ◑ (6) W 7 ◔ (6)
III W 7 ◑ (6) W 7 ◑ (6)
16. 12ᵃ WNW 8, •.
17. 6ᵖ W 8.

Iarienleuchte. I 16. WSW 5-8 ● (4) 17. WNW 5 ◑ (4)
II W 6 ◑ (5) WNW 8 ◑ (5)
III W 5-8 ● (5) WNW 5-6 ● (5)
17. 6ᵖ WNW 7, •.

Travemünde. I 16. W 7 ● (2) 17. WNW 4 ◑ (1)
II WNW 7 ◑ (2) NW 7 ◑ (4)
III WNW 8 ◑ (2) NW 6 ●• (4)
16. Von 9ʰ 40ᵐ a. m. oft stürmische • und ✱böen aus WNW 8-9, 5ᵖ ▲böe.
17. Nachts •ⁿböen, seit Mittag stürmische • u. ✱böen, folgende Nacht WNW 6-7 mit •.

Wismar. I 16. WNW 6 ● 17. WNW 7 ◔
II WNW 6 ◑ NW 7 ●
III WNW 8 ◔ NW 7 ●
16. 1ʰ 50ᵐ p. m. • und ▲böe.
17. a. m. und p. m. •böen.

Warnemünde. I 16. W 6 ◑ (4) 17. W 6 ● (5)
II W 7 ● (5) WNW 8 ● (6)
III W 8 ●✱• (6) W 8 ● (6)
16. 5ᵃ starke ⌈̃ in NW, 7ᵃ Wind umspringend nach W, schnell auffrischend, 9ᵃ—11ᵃ stürm. WNW mit •schauern und △böen.
17. Nachts stürm. WNW, mit Tagesanbruch etwas abnehmend und nach W zurückdrehend.

Darsserort. I 16. W 7 ●• (6) 17. WNW 9 ◑ (7)
II W 8 ◑ (7) WNW 9 ◑ (7)
III WNW 8 ◑ (7) W 7 ◑ (7)
16. 6ᵖ WNW 8.
17. 10ᵃ, 12ᵃ WNW 9.

Stralsund. I 16. WNW 8 ◑ 17. WNW 7 ◑
II WNW 8 ◑ WNW 8 ●
III WNW 8 ● W 8 ●•
16. 10ᵃ starke Böe (10) aus WNW, •.

Wittower Posthaus. I 16. W 8 ◑ (5) 17. NW 8 ● (5)
II NW 8-9 ●•✱ (6) NW 8 ● (5)
III WNW 8 ●• (6) NW 8 ● (5)
16. p. m. • und ✱böen.

Arcona. I 16. WSW 5 ◔ (3) 17. W 5 ◑ (4)
II W 8 ●✱ (5) W 5 ● (4)
III W 5 ◑ (4) W 5 ●• (5)
16. Nachts bis 3ᵃ •, 1ʰ 50ᵐ p. m. starke Böe mit ▲.
17. Von 3ᵖ an häufig •böen.

Thiessow. I 16. W 5 ◑ (4) 17. W 8 ● (5)
II W 5 ◑ (5) W 6 ● (5)
III W 8 ● (5) W 8 ● (5)
16. Vormittags steife Böen mit leichtem •.
17. Abends •.

Greifswalder Oie. I 16. WNW 6 ● (3) 17. NW 7 ● (3-4)
II NW 6-7 ◑ (3-4) NW 7 ◑ (3-4)
III NW 7 ◑ (3-4) NW 6 ◑ (3)
16. Nachts bis 2ʰ 30ᵐ p. m. •.
17. Nachts leichte •schauer, 10ᵃ—4ᵖ NW 7.

Ahlbeck. I 16. W 8 ◑ (0) 17. WNW 5 ● (2)
II W 7 ●• (1) W 6 ◑ (2)
III W 6 ◑ (1) W 7 ● (2)
16. Tags • und ▲böen.

Swinemünde. (vgl. S. 31) I 16. W 4 ◑ (1) 17. W 5 ◑ (1)
II W 6 ◑ (2) W 5 ◑ (2)
III WSW 6 ◑ (1) WSW 5 ●• (1)
16. Nachts • und böig, 12ᵃ W 7, 11ᵃ—12ᵃ am stärksten (14.4 Meter pro Sek.), 4ᵖ—5ᵖ abw. •, ▲ und ✱.
17. Nachts böig, 7³/₄ᵃ ✱böe, vormittags • u. ▲schauer, böig, abends •.

Colbergermünde. I 16. SW 6 ● (3) 17. W 7 ● (6)
II W 7 ◑ (7) W 7 ● (6)
III W 8 ● (6) W 7 ●• (6)
16. 11½ᵃ—1½ᵖ W 8, tags ✱ und •.
17. 8ᵖ (16./2) bis 4ᵃ W 8, dann abnehmend.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 55) I 16. WSW 4 ● (3) 17. W 8 ● (5)
II W 6 ● (5) W 5 ● (5)
III W 5 ●• (4) W 4 ● (4)
17. Nachts •.

Stolpmünde. I 16. WSW 5 ◑ (4) 17. WNW 7 ◑ (6)
II WSW 8 ◑ (5) W 6 ◑ (6)
III WSW 6 ●• (6) W 5 ● (5)
16. 10ᵖ, 12ᵖ W 8, •.
17. Nachts •, 2ᵃ—8ᵃ WNW 7, 10ᵃ WNW 6.

Leba. I 16. W 8 ◑ (5) 17. W 8 ● (6)
II W 8 ◑ (5) W 8 ● (5)
III W 9 ◔ (6) W 5 ● (5)
16. Nachts •, tags •böen, 11½ᵃ W 7, 1½ᵖ W 8, 7½ᵖ W 8.
17. Nachts ✱ und •, tags Böen mit ▲, 9½ᵃ—3½ᵖ W 8, 5½ᵖ W 7, folgende Nacht •.

Rixhöft. I 16. W 6 ● (4) 17. SW 8 ● (4)
II WSW 7 ● (4) W 8 ● (4)
III W 7 ● (5) SW 4 ● (3)
16. 12ᵃ WSW 6, 3ᵖ WSW 7, 6ᵖ W 7.
17. Nachts WSW 6-7, ✱ und •.

Hela. I 16. SW 5 ◑ (3) 17. W 6 ● (4)
II WSW 7 ◑ (4) W 4 ● (2)
III WSW 6 ◔ (4) SW 3 ● (2)
16. Nachts •, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ W 7.
17. Nachts böig, 9ᵃ •schauer.

Neufahrwasser. (vgl. S. 13) I 16. SW 3 ● 17. W 4 ● (3)
II W 5 ◑ (3) WSW 4 ●✱ (3)
III W 6 ○ (3) W 2 ● (3)
16. Nachts ✱böen.
17. 12ᵃ ✱böe, p. m. öfter ✱ und •, folgende Nacht •.

Pillau. I 16. W 6 ● (6) 17. S 3 ● (3)
II WSW 5 ◑ (5) S 3 ● (3)
III SW 5 ◑ (5) WSW 2 ●✱ (2)

Brüsterort. I 16. SSW 8 ●• (3) 17. NW 6 ● (4)
II SSW 8 ● (4) SW 4 ○ (4)
III WNW 8 ○ (4) SSW 3 ● (4)
16. 6ᵖ W 8-9.
17. 11ᵃ, 4ᵖ ✱.

Memel. (vgl. S. 1) I 16. S 5 ●✱ (4) 17. W 4 ◑ (4)
II SSW 4 ● (4) WSW 4 ● (4)
III W 5 ◑ (4) SSE 3 ● (4)
16. 4ᵖ •.
17. 6ᵃ, 10ᵃ ✱.

März 1898.

Stürmische Tage waren der **19.** für die ganze Küste, der **20.** und **21.** für die mittlere und östliche **Ostseeküste**, der **24.**, **25.** und **26.** für die ganze Küste und der **27.** für die Ostseeküste.

19. März (und theilweise die vorhergehende Nacht).

Station										
Borkum. (vgl. S. 38)	I	W6 ●	(4)	II	WNW4 ●	(4)	III	WSW3 ●	(4)	Vormittags •⁰.
Norderney.	I	WSW7 ●•	(4)	II	NW5 ●	(4)	III	NW4 ●	(4)	Morgens bis 2ᵖ ≡⁰ und •.
Nesserland.	I	SW6 ●		II	NW5 ●		III	WNW3 ●		Abends •.
Carolinensiel.	I	SW7 ●		II	SW5 ●		III	SW5 ●		9ᵃ—11ᵃ, 1ᵖ—7ᵖ •, 10ᵃ SW8, 12ᵃ SW6.
Wangeroog.	I	WSW7 ●		II	WSW7 ●•		III	WSW5 ●		
Schillighörn.	I	WSW7 ●•	(4)	II	WNW6 ●∞	(4)	III	NW4 ●	(3)	Nachts frischer W, a. m. •, 9ᵃ WSW8, 11ᵃ W… [1ᵖ W…
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	WSW8 ●•	(5)	II	SW4 ●•	(2)	III	NW2 ●	(1)	
Brake.	I	WSW7-8 ●		II	W7 ●•		III	WNW5 ●		
Geestemünde.	I	W7 ●•		II	WNW5 ◕		III	WNW5 ◕		
Bremerhaven.	I	WSW6 ●•		II	WNW5 ●		III	WNW3 ●		
Weserleuchtth.	I	WSW8 ●•		II	W4 ●•		III	WNW3 ●		
Helgoland.	I	SW5 ●•∞	(5)	II	WNW5 ●∞	(5)	III	NW4 ◔		7½ᵃ—12ᵃ •.
Neuwerk.	I	W8 ●•	(6)	II	W5 ●	(4)	III	NW4 ●		Nachts, 11ᵃ W8 (am 18. 10ᵖ W8).
Cuxhaven.	I	W8 ●•	(2)	II	W6 ●•	(2)	III	WNW5 ●	(2)	Bis 10ᵃ •⁰, dann bis 4ᵖ •.
Brunshausen.	I	W6 ●		II	WNW6 ●		III	NW4 ●		
Glückstadt.	I	WSW6-7 ●		II	W8 ●•		III	W3 ◕		Nachts W—WSW5-7, böig.
Brunsbüttel.	I	W5 ●	(2)	II	WNW6 ●•	(3)	III	NzW4 ●		0ᵃ W7, 4ᵃ W6, 0ᵖ •⁰, abends Wind nördliche… drehend und abflauend.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	WSW7 ●		II	WSW5 ●		III	WNW3 ●		p. m. •.
Süderhöft.	I	WSW8 ●∞	(6)	II	NNW6 ◕	(6)	III	WNW1 ◑		Nachts stürmisch, 7ᵃ WSW8, 9ᵃ—10ᵃ •, 10ᵃ W…
Tönning.	I	W6 ●		II	NW4 ●		III	NW3 ◑		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	W7 ●		II	NW6 ●		III	NW6 ○		Am 18. 8ᵖ—9ᵖ grösste Windstärke (13.2 Meter pro Sek.).
Munkmarsch.	I	W7 ○		II	NW7 ●		III	NW7 ○		
Aarösund.	I	W7 ●∞		II	WNW7 ◕		III	WNW8 ◕		Tags starke •böen, 2ᵖ △böe.
Flensburg.	I	SW8 ●•		II	W9 ●		III	NW4 ○		a. m. •, 12ᵃ W7, 4ᵖ W8, 6ᵖ NW7.
Schleimünde.	I	WSW7-8 ●•	(3)	II	NW7-8 ◕	(3)	III	NW4 ○	(1)	Eintritt der stürmischen Winde am 18. 1ᵖ, 2ᵖ bis 12ᵃ •⁰, 5ᵖ NW6-7.
Friedrichsort.	I	W7 ●•	(6)	II	W7 ●	(6)	III	W3 ◑	(2)	Morgens bis 2ᵖ •, 12ᵃ W8.
Marienleuchte.	I	WSW5-6 ●•∞	(4)	II	W5 ●	(4)	III	WNW5 ○	(5)	7ʰ45ᵐ a. m. bis 1ʰ50ᵐ p. m. •, 10ᵃ WSW6, 12ᵃ W…
Travemünde.	I	W7 ●	(2)	II	W5 ●•	(2)	III	NW8 ◔	(0)	Am 18. 10ᵖ W7, folgende Nacht W7-8, am 19. [6ᵃ W7, 8½ᵃ—3ᵖ •
Wismar.	I	WNW6 ●		II	WNW8 ●		III	NW4 ◑		
Warnemünde.	I	WSW6 ●∞	(4)	II	W8 ●•	(6)	III	W5 ◔	(4)	Nachts stürmischer WSW, nach 3ᵃ abflauend, 10ᵃ WSW7, 12ᵃ WSW8, 4ᵖ W6.
Darsserort.	I	WSW7 ●	(6)	II	W7 ●•	(6)	III	WNW6 ○	(6)	a. m. •.
Stralsund.	I	W8 ●∞		II	W8 ●•		III	NW6 ○		Bis 3ᵖ •, 10ᵃ W8, 12ᵃ W9, 4ᵖ WNW8, 6ᵖ NW…
Wittower Posth.	I	W8 ●	(5)	II	W8 ●	(5)	III	W7 ◑	(4)	Am 18. 6ᵖ W7, 8ᵖ W8, am 19. 6ᵃ, 10ᵃ, 1ᵖ W… bis 1ᵖ • und ≡, 4ᵖ W7.
Arcona.	I	WSW7 ●•	(5)	II	WSW8 ●	(4)	III	W4 ○	(3)	Am 18. 11½ᵖ WSW8, folgende Nacht bis 4½ᵃ stürmischer WSW, morgens abflauend, 7ᵃ—1ᵖ •
Thiessow.	I	WSW4 ●	(3)	II	WSW5 ●•	(4)	III	WSW5 ○	(4)	Bis 3ʰ45ᵐ a. m. •, 3ᵖ, 5ᵖ W6.
Greifswald. Oie.	I	WNW7 ●∞	(3)	II	WNW7 ●∞	(3)	III	WNW7 ●∞	(3)	3¼ᵖ—5ᵖ •.
Ahlbeck.	I	W8 ●	(0)	II	W7 ◕	(0)	III	W3 ○	(0)	5¼ᵖ W7, •.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	WSW8 ●	(1)	II	WSW8 ●	(2)	III	W8 ◔	(2)	Zeitweise •schauer, a. m. steifer und stürmischer WSW—WNW, abends abflauend.
Colbergerm.	I	WSW7 ●	(6)	II	WSW8 ●	(6)	III	W8 ○	(6)	8½ᵃ—4ᵖ WSW8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	SW8 ●	(5)	II	SW6 ●	(5)	III	W8 ○	(5)	3¼ᵖ—4½ᵖ •, 4ᵖ SW7, 5½ᵖ W7.
Stolpmünde.	I	W8 ●∞	(6)	II	W9 ●	(7)	III	WNW8 ○	(7)	10ᵃ, 12ᵃ, 4ᵖ, 6ᵖ W9, ∞, 10ᵖ WNW8.
Leba.	I	W8 ●	(5)	II	W10 ●	(6)	III	W9 ◔	(6)	Nachts und tags •, am 18. 10ᵖ W8, •, am 19. 4ᵖ W10, 6ᵖ, 10ᵖ W9.
Rixhöft.	I	W9 ●	(5)	II	W9 ●	(6)	III	W9 ◑	(6)	Nachts WSW—W7-9, 11ᵃ, 5ᵖ W9, folg. Nacht W…
Hela.	I	W8 ●	(4)	II	W9 ●	(6)	III	W9 ◔	(6)	Nachts etwas •, 10ᵃ, 4ᵖ •böe, Eintritt der stürm. Winde 11ᵃ, des Sturmes 1ᵖ, grösste Stärke 5ᵖ (9—10)
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	W8 ●	(4)	II	W9 ●	(5)	III	W8 ●•	(5)	Tags •, 10ᵃ W8, 12ᵃ W9, 4ᵖ, 6ᵖ W9, •.
Pillau.	I	SW5 ●•	(4)	II	WSW6 ●•	(5)	III	WSW7 ●•	(6)	
Brüsterort.	I	W8 ●•	(5)	II	W9-10 ●•	(6–7)	III	WSW10-11 ◕	(6–7)	Nachts W10-11, böig, •.
Memel. (vgl. S. 2)	I	W5 ●≡	(4)	II	WSW8 ●≡	(5)	III	W7 ●	(6)	

20. und 21. März.

Station		20.		21.	
[W]arnemünde.	I	W 5 ◔	(4)	WNW 5 ◕	(4)
	II	WNW 4 ◔	(4)	WNW 7 ◑	(5)
	III	WNW 3 ○	(4)	WNW 6 ●	(5)
[Da]rsserort.	I	NW 7 ○	(6)	WNW 7 ◔	(7)
	II	NW 6 ○	(6)	NW 7 ◔	(7)
	III	NW 7 ○	(6)	NW 6 ◔	(6)

21. Nachts NW 7-8, gegen Morgen starke Böen mit • u. ▲.

Station		20.		21.	
[St]ralsund.	I	NW 8 ◑		NW 6 ◕	
	II	NNW 7 ◔		NW 7 ●	
	III	NW 4 ○		NW 5 ◕	

20. 4^p NW 7.
21. Bis $7^1/_4{}^a$ böig, ✳ und •, 4^p—6^p öfter heftige Böen (Stärke 8—9) mit ✳.

Station		20.		21.	
[W]ittower Posthaus.	I	NW 7 ◔	(4)	NW 7 ◑	(4)
	II	NW 7 ◑	(4)	WNW 6 ◕	(3)
	III	NW 7 ◔	(4)	W 8 ◕	(5)

21. a. m. ▲ und ✳.

Station		20.		21.	
[A]rcona.	I	W 3 ○	(4)	WNW 5 ○	(5)
	II	WNW 5 ○	(4)	W 5 ○	(5)
	III	WNW 4 ○	(4)	WNW 5 ◔	(4)

20. 3^p, 5^p WNW 6.
21. Nachts steifer WNW, $5^1/_2{}^a$ •böe, $2^1/_4{}^p$ ✳böe.

Station		20.		21.	
[T]hiessow.	I	W 8 ◕	(4)	W 5 ○	(4)
	II	WNW 6-7 ◕	(5)	WNW 6 ◕	(5)
	III	W 4 ○	(3)	WNW 4 ○	(4)

20. $3^3/_4{}^p$ WNW 7.
21. 10^a, 3^p, 5^p WNW 8, 0^h45^m p. m. ▲schauer, $4^1/_2{}^p$ bis $4^3/_4{}^p$ ✳, •, ▲böe in Stärke 7.

Station		20.		21.	
Greifswald. Oie.	I	NW 7 ◕	(3)	WNW 7-8 ●	(4)
	II	WNW 7 ◕	(3)	WNW 7-8 ●	(4)
	III	WNW 7 ◕	(4)	WNW 6-7 ◕	(3-4)

21. 10^a, 12^a, 4^p WNW 7-8, 6^p WNW 8-7.

Station		20.		21.	
Ahlbeck.	I	W 3 ◑	(0)	WNW 4 ●•	(1)
	II	W 4 ◔	(0)	WNW 6 ●•	(2)
	III	W 2 ○	(0)	W 3 ○	(0)
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	W 4 ◑	(2)	W 5 ●✳	(1)
	II	WNW 7 ◑	(2)	WNW 5 ◕	(3)
	III	W 5 ○	(2)	WNW 5 ◔	(3)

20. Zeitweise •schauer.
21. Vielfach • und ▲schauer.

Station		20.		21.	
Colberger-münde.	I	W 7 ◔	(6)	W 6 ◑	(6)
	II	W 6 ◔	(6)	W 7 ○	(6)
	III	W 7 ◔	(7)	W 6 ◔	(6)

20. 9^a—4^p W 8, 7^h30^m p. m. leichte ▲böe.
21. Nachts steifer, böiger W, 7^p ✳böe.

Station		20.		21.	
Rügenwalder-münde. (vgl. S. 56)	I	W 6 ◕	(5)	W 6 ◑	(5)
	II	W 7 ◔	(6)	W 7 ○	(6)
	III	NW 7 ◔	(6)	W 5 ○	(4)

20. $7^1/_4{}^p$ △, ✳böe, 1^p, 3^p W 7.
21. Nachts •böen, $9^1/_2{}^a$—$9^3/_4{}^a$, $10^1/_4{}^a$—$11^1/_4{}^a$, $6^1/_2{}^p$ △, ✳böen.

Station		20.		21.	
Stolpmünde.	I	WNW 8 ◕	(7)	WNW 7 ◕	(6)
	II	W 7 ◕	(6-7)	W 7 ◕	(6)
	III	NNW 6 ◕	(6)	W 6 ◕	(6)

20. 10^p NNW 8.

Station		20.		21.	
Leba.	I	WNW 6 ●	(6)	W 9 ◕	(6)
	II	W 9 ◕	(6)	NW 8 ◑	(6)
	III	NW 9 ○	(6)	W 8 ◔	(6)

20. 6^a WNW 9, 10^a, 12^a WNW 8, 4^p W 8, 6^p WNW 9, 10^p NW 9.
21. 6^a WNW 8, 10^a, 12^a NW 9, 4^p WNW 8, 6^p W 8, 10^p NW 8.

Station		20.		21.	
Rixhöft.	I	W 8 ◕	(6)	NW 8 ◕	(6)
	II	W 8 ◕	(6)	W 7 ◕	(6)
	III	W 6 ◕	(6)	W 6 ◕	(5)

20. 11^a, 4^p W 8.
21. Nachts W 8, 11^a W 7.

Station		20.		21.	
Hela.	I	W 9 ◔	(6)	W 7 ◕	(4)
	II	W 9 ◕	(6)	WNW 7 ◕	(4)
	III	W 8 ◔	(5)	W 5 ◔	(3)

20. 6^p—3^p W 9, 4^p, 6^p W 8. Ein Hochseekutter gekentert vorm Hafen.
21. Nachts etwas •, tags ✳böen, 6^a W 8.

Station		20.		21.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	W 8 ●	(4)	W 8 ○	(5)
	II	W 9 ●	(5)	W 8 ◕	(5)
	III	W 6 ●•	(5)	W 7 ○	(5)

20. 10^a W 8, 12^a WNW 7, 4^p, 6^p W 7.
21. 8^h20^m a. m. △böe, $9^1/_2{}^a$—$10^1/_2{}^a$ ✳ und △.

Station		20.		21.	
Pillau.	I	W 8 ◕	(7)	WNW 7 ●•	(7)
	II	WNW 8 ◕	(7)	WNW 7 ◔	(7)
	III	WNW 8 ◔	(7)	WNW 6 ◕	(7)

20. Nachts stürmischer W, 9^a, 11^a W 8, 1^p WNW 7, 3^p, 5^p, 7^p WNW 8.
21. Zeitweise ✳böen, 1^p, 3^p W 8.

Station		20.		21.	
Brüsterort.	I	NW 8 ◕	(7)	WNW 8 ◔	(6-7)
	II	WNW 8-9 ◔	(7)	NW 8 ◔	(6-7)
	III	W 9 ◔	(7)	W 8 ◔	(6-7)

20. Nachts NW 9, böig, 10^a WNW 9-10, 12^a, 4^p, 6^p WNW 8-9.
21. 10^a, 12^a, 4^p WNW 8, 6^p W 8.

Station		20.		21.	
Memel. (vgl. S. 2)	I	WNW 7 ◕	(6)	W 5 ◕	(5)
	II	W 8 ◕	(6)	WNW 5 ◕	(5)
	III	W 5 ◕	(5)	W 4 ◑	(4)

20. 5^a, 7^a WNW 7.

24. bis 26. März.

Station		24.		25.		26.	
Borkum. (vgl. S. 38)	I	NE 5 ◑	(2)	NE 8 ●•	(4)	NE 7 ●•	(4)
	II	N 6 ●	(4)	NE 7 ●•	(4)	NE 8 ●•	(5)
	III	N 6 ●	(4)	NE 7 ●•	(4)	NE 8 ●•	(5)

24. Tags •.
26. 10^a, $12^1/_2{}^a$, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ NE 8, tags •.

Station		24.		25.		26.	
Norderney.	I	NE 6 ◕	(4)	ENE 9 ●	(5)	ENE 9 ●•	(5)
	II	NE 8 ●	(4)	ENE 9 ●	(5)	E 9 ●•	(5)
	III	ENE 8 ●•	(5)	ENE 9 ●	(5)	E 9 ●•	(5)

24. Nachts, $3^1/_2{}^p$ bis nachts •.
25. Nachts • und ✳.
26. Nachts • und ✳, tags • und zeitw. △, folgende Nacht abflauend.

Station		24.	25.	26.
Nesserland.	I	NE 8 ◔	NE 7 ●	ENE 7 ●•
	II	NNE 7 ●	ENE 7 ●	ENE 7 ●
	III	NE 7 ●•	ENE 8 ●	ENE 6 ●•

24. Nachts steifer NE mit • und ✳.
25. $1^1/_2{}^p$, 11^p ENE 8.
26. Nachts stürmischer ENE mit ✳ und •, a. m. zeitw. •, $4^1/_2{}^p$ ENE 8.

Station		24.	25.	26.
Carolinensiel.	I	NE 7 ●	NE 8 ●	NE 8 ●•
	II	NE 8 ●	NE 8 ●	NE 9 ●•
	III	NE 8 ●•	NE 8 ●	NE 7 ●•

26. 8^a—8^p •böen, bis 4^p NE 9, 6^p NE 7.

24. bis 26. März.

Station		24.		25.		26.		Bemerkungen
Wangeroog.	I	NNE 8 ●		NE 8 ●		ENE 8 ●		**25.** 10ᵃ, 12ᵃ, 4ᵖ, 6ᵖ NE 8, böig.
	II	N 5 ●		NNE 8 ●		NE 7 ●		
	III	NE 7 ●		NE 8 ●		ESE 5 ●		
Schillighörn.	I	NE 9 ●	(6)	NE 9 ●•✱	(6)	NE 9 ●•	(6)	**25.** 7ᵃ, 9ᵃ, 11ᵃ, 1ᵖ NE 9, ∞, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ 9ᵖ NE 8, ∞. — **26.** Nach Mitternacht ✱, • 11ʰ45ᵐ a. m. bis 2½ᵖ •, 5ᵖ E 9, 7ᵖ E 8.
	II	N 7 ●∞	(5)	NE 9 ●•	(6)	ENE 8 ●•	(6)	
	III	NE 8 ●	(5)	NE 6 ●•∞	(6)	E 8 ●•	(6)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	NE 7 ●	(5)	NE 6 ●	(5)	ENE 7 ●•	(5)	**24.** p. m. Anfang der stürmischen Winde, öfter ✱. **26.** Nachts stürm. NNE, ✱, •.
	II	NE 6 ●	(4)	NE 6 ●	(5)	ENE 5 ●	(4)	
	III	NE 7 ●•	(5)	NE 7 ●•	(5)	ENE 6 ◑	(5)	
Brake.	I	NE 6 ●		NE 8 ●		NE 8 ●		
	II	NNE 5 ●		NE 8 ●		NE 6 ●		
	III	NE 7-6 ●•		NE 8 ●		NE 7-6 ●•		
Geestemünde.	I	ENE 4 ●		ENE 6 ●		ENE 6 ●		**26.** Nachts stark böig mit ✱ u. •schauern, tags böiges Wetter mit •schauern, 10ᵃ, 12ᵃ ENE
	II	ENE 4 ●		ENE 6 ◕		ENE 6 ●•		
	III	ENE 4 ●		ENE 6 ◕		ENE 5 ●		
Bremerhaven.	I	NNE 6 ●		NE 7 ●		NE 7 ●		**24.** Nachts ✱. **26.** 2½ᵖ, 5ᵖ NE 8, 6ᵖ NE 7.
	II	N 6 ●		NNE 7 ●		NE 7 ●		
	III	NE 7 ●•		NE 7 ●		NE 6 ●		
Weserleuchtthurm.	I	NE 6 ◕		NNE 8 ●		NE 6 ●•		**24.** Nachts ✱böen, 11ᵖ NNE 6, 12ᵖ NNE 7. **25.** Nachts ✱böen, 6ᵃ NE 9. **26.** Nachts •, 4ᵃ NE 9, tags zeitw. •, 12ᵖ NE 7, •
	II	NNE 6 ●✱		NE 7 ◕		NE 6 ●•		
	III	NE 8 ●•		NE 7 ●		NE 6 ●		
Helgoland.	I	NE 6 ●	(5)	ENE 7 ●	(7)	ENE 6 ●	(6)	**24.** 1¾ᵖ bis nachts ✱. **25.** 9½ᵖ bis folgende Nacht ✱, 1ᵖ Wind abnehmend. — **26.** 12½ᵃ—6ᵖ ✱, 10ᵃ auffrischend, 1ᵖ, 4ᵖ ENE 8, ✱, 7ᵖ, 10ᵖ ENE 8, folgende Nacht abflauend.
	II	NE 6 ●✱	(5)	NE 6 ●	(7)	ENE 8 ●✱	(7)	
	III	ENE 7 ●✱		NE 6 ●✱		ENE 8 ●		
Neuwerk.	I	NE 7 ●	(5)	NE 6 ●	(4)	NE 6 ●	(4)	**26.** Nachts ✱ und •böen.
	II	NE 6 ●	(5)	NE 6 ●	(4)	NE 6 ●	(4)	
	III	NE 6 ●		NE 6 ●		NE 6 ●•		
Cuxhaven.	I	NE 5 ◕	(2)	NE 6 ●	(3)	E 8 ●•	(3)	**24.** 12ᵃ—3ᵖ ✱, 3ᵖ—5ᵖ •. **25.** 10ᵃ NE 7, 5ᵖ, 9ᵖ NE 8. **26.** Nachts ✱, 10½ᵃ bis nachts •, 7ᵃ, 10ᵃ, 1ᵖ, 5ᵖ E 9, 9ᵖ E 8.
	II	NNE 5 ●✱	(2)	NE 6 ●	(3)	E 9 ●•	(4)	
	III	NE 5 ●	(2)	NE 7 ●	(3)	E 9 ●•	(4)	
Brunshausen.	I	NE 6 ●✱		ENE 6 ●		E 7 ●		**26.** 10ᵃ E 7, 0ᵖ E 8, 4ᵖ E 6.
	II	NE 4 ●✱		ENE 7 ●		E 6 ●		
	III	NE 6 ●		ENE 7 ●		E 7 ●		
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	NNE 2 ●		NE 4 ●		ENE 6 ●		**24.** Nachts • und ✱, a. m. ✱gestöber, p. m. ≡ u. •, folg. Nacht starke bis steife Böen. **25.** a. m. ≡, △, p. m. ∞, tags starke Böen, vielfach •. — **26.** Nachts • und ✱, tags meist •, böig, starke Windstösse bis Stärke 8
	II	NE 1 ●		NE 6 ●∞		E 6 ●		
	III	NE 6 ●		NE 2 ●		NE 7 ●		
Glückstadt.	I	N 4 ●		E 3 ●		E 6 ●		**26.** Nachts starker ✱fall, 11¼ᵃ—4ᵖ E 6
	II	N 3 ●		NE 5 ●		E 6 ●•		
	III	NE 3 ●		NE 4 ●		ENE 6 ●		
Brunsbüttel.	I	NNE 6 ●		NE 6 ●•		ENE 6 ●		**24.** 11ᵖ NE 7. **25.** 0ᵃ NE 8, 4ᵃ NE 6. **26.** 11ᵖ (25.) bis 3ᵃ zeitw. ✱, 11ᵃ E 8, Wind zunehmend.
	II	NNE 4 ●		NE 6 ●		ENE 7 ●•		
	III	NE 6 ●•		NE 6 ●		E 6 ●		
Süderhöft.	I	NNE 6 ◑	(4)	NE 8 ◕	(5)	ENE 8 ●	(5)	**25.** 11ᵃ, 5ᵖ, 10ᵖ NE 8. **26.** Nachts ✱, 10ᵃ ENE 10, 1ᵖ ENE 11, •, 4ᵖ ENE 10, •, 7ᵖ ENE 9, •, folgende Nacht •, gegen Morgen flauer.
	II	NNE 7 ●•	(4)	NE 6 ●	(5)	ENE 8 ●•	(5)	
	III	ENE 9 ●✱		NE 8 ●		ENE 10 ●		
Tönning.	I	NNE 6 ◑		NE 6 ●		NE 6 ●		**26.** Tags häufig •, △ und ✱, 10ᵃ NE 8, 0ᵖ ENE 8, 4ᵖ E 10, 6ᵖ E 8.
	II	NE 7 ●•		ENE 7 ●		NE 9 ●✱		
	III	NE 7 ●•		NE 8 ●		E 9 ●•		
Keitum. (vgl. S. 8)	I	NE 6 ◑		NE 5 ●		E 5 ●		**24.** Von Mitternacht an ✱. **25.** und **26.** Tags ✱böen. — **25.** Grösste Stärke 18.3 Meter pro Sek. von 3ᵖ—4ᵖ. **26.** Grösste Stärke 19.4 Meter pro Sek. von 2ᵖ—3ᵖ, dann abflauend.
	II	NE 7 ●		NE 6 ●		E 6 ●		
	III	NE 7 ●		NE 6 ●		E 7 ●		
Munkmarsch.	I	NE 7 ◑		NE 6 ●		E 6 ●		**25.** Tags ✱.
	II	NE 7 ●		NE 7 ●		E 7 ●		
	III	NE 7 ○		NE 7 ●		E 8 ●		
Aarösund.	I	NE 5 ◕		NE 7 ●✱		ENE 7 ●		**25.** Tags anh. ✱fall, 7ᵖ NE 8, 10ᵖ NE 7. **26.** 3ᵖ ENE 8, •, 6ᵖ ENE 6.
	II	ENE 7 ●✱		NE 7 ●✱		ENE 8 ●		
	III	NE 5 ●✱		NE 8 ●✱		ENE 8 ●		
Flensburg.	I	NE 6 ◑		ENE 7 ●✱		E 8 ●		**24.** p. m. ✱, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ NE 9, 9ᵖ NE 8, 11ᵖ NE 7. **25.** 10ᵃ ENE 8, 12ᵖ ENE 7, 4ᵖ ENE 6, 10ᵖ ENE 10. — **26.** 4ᵃ ENE 8, ✱, 10ᵃ, 12ᵃ E 8, 10ᵖ ENE 10, 12ᵖ ENE 11.
	II	NE 9 ●✱		ENE 7 ●		ENE 6 ●✱		
	III	NE 9 ●✱		ENE 10 ●		ENE 10 ●✱		

24. bis 26. März.

Station		24.	25.	26.	Bemerkungen
(S)chleimünde.	I	NE 9 ●✱ (6)	ENE 10 ●✱ (6)	E 11 ●✱ (7)	24. 9^p Eintritt d. stürm. Winde, 10^p ENE 10. 26. 10^p E 9, zeitweise abflauend. Höchster Wasserstand 2 Meter über tägl. Hochwasser; die 60 Meter lange Landungsbrücke wurde fortgespült.
	II	NE 10 ●✱ (6)	ENE 10 ●✱ (7)	E 11 ●✱ (7)	
	III	NE 10 ●✱ (6)	ENE 10 ●✱ (7)	E 10 ●✱ (7)	
(F)riedrichsort.	I	N 4 ● (3)	NE 7 ●✱ (6)	E 8 ● (7)	25. Tags ✱ und •, 10^p NNE 8. 26. Seit Mittag anhaltend •.
	II	NE 6 ● (5)	ENE 8 ●• (6)	NE 10 ●• (8)	
	III	NE 7 ●✱ (6)	NE 9 ● (6)	ENE 8 ●• (7)	
(M)arienleuchte.	I	NE 4 ●✱ (3–4)	ENE 8-9 ●✱ (7)	E 8-9 ● (7)	24. 4^p bis $4\frac{3}{4}^p$ am 25. ✱, 9^h40^m p. m. bis 3^a am 25. ENE—NE 10. 25. $11\frac{3}{4}^p$ bis 5^a am 26. •. 26. 12^p (am 25.) bis 3^p • u. △, 12^h50^m p. m. (am 25.) bis 5^h30^m a. m. ENE 9, 9^a bis 9^h30^m p. m. E–ENE 10.
	II	ENE 5 ●• (4)	ENE 8 ●✱ (7)	E 10 ●△ (8)	
	III	ENE 9 ●✱ (7)	ENE 8 ● (7)	ENE 10 ●• (8)	
(T)ravemünde.	I	NNE 8 ●✱ (5)	E 10 ● (8)	E 8 ● (8)	24. Seit $6\frac{1}{2}^p$ schwere stürm. Böen, E 9-10. 25. Nachts E 10-11 mit •, ✱; nachts ein Schiff gestrandet; tags oft schwere stürmische Böen, 4^p E 10. — 26. 11^a—12^a Böen, E 10-11.
	II	ENE 5 ●• (5)	E 9 ● (8)	E 8 ● (8)	
	III	ENE 9 ● (7)	ENE 9 ● (8)	E 7 ● (7)	
Wismar.	I	NE 3 ●	E 7 ●•	E 7 ●	25. Nachts ✱, 8^a ENE 8. 26. 0^p •, 4^p E 7, 6^p, 10^p ESE 7.
	II	ESE 4 ●	ENE 8 ●	E 7 ●•	
	III	E 6 ●•	E 5 ●	ESE 8 ●	
Warnemünde.	I	E 8 ●• (3)	ENE 8 ●✱ (7)	E 8-9 ● (7)	25. Nachts Sturm aus ENE mit ✱, Gjedser-Feuerschiff von Station getrieben, bis 12^a ENE 8, dann abflauend. — 26. Nachts stürm. ENE, 12^a, 2^p E 9, tags •
	II	ENE 4 ●∞ (4)	ENE 7 ●•∞ (6)	E 8 ●• (7)	
	III	ENE 9 ●✱▲• (6)	ENE 7 ● (6)	E 8 ● (7)	
Darsserort.	I	E 3 ● (3)	ENE 10 ●•✱ (8)	E 8 ● (8)	25. 10^a ENE 10, •, 12^a ENE 9. 26. Nachts ENE 8-9, 10^a, 12^a E 8, 4^p, 7^p E 9.
	II	ENE 4 ●• (5)	ENE 9 ● (8)	E 8 ● (8)	
	III	ENE 9 ●• (7)	ENE 8 ● (8)	E 8 ● (8)	
Stralsund.	I	SE 4 ●•	ENE 8 ●•	ESE 8 ●	25. a. m. • und ✱, 10^a ENE 8, 12^a ENE 7. 26. 10^a, 12^a, 4^p, 6^p ESE 8.
	II	ESE 7 ●•✱	ENE 7 ●	ESE 9 ●	
	III	ENE 8 ●•	ENE 9 ●	ESE 8 ●	
Wittower Posthaus	I	E 4 ●•✱ (2)	E 7 ●✱ (5)	E 8-9 ● (6)	25. Nachts und a. m. ✱ und •. 26. 6^a E 8, 10^a, 12^a, 9^h20^m p. m. E 9.
	II	E 8 ●•✱ (3)	ENE 8 ●•✱ (5)	E 8 ● (6)	
	III	E 8 ●• (5)	ENE 7 ● (5)	E 9 ● (6)	
Arcona.	I	E 4 ●•✱ (4)	NE 8 ●•✱ (7)	E 7 ● (6)	25. 7^a, 9^a NE 8, •, ✱, 11^a, 1^p, 3^p NE 7, 5^p, 7^p ENE 8. — 26. Nachts starker bis steifer ENE, häufig •böen, 5^a E 6, 7^a, 9^a, 11^a E 7, 1^p E 6, 3^p E 5, ✱, △, 5^p, 7^p, 9^p E 8, 11^p E 8, ✱, •.
	II	ENE 7 ●•✱ (6)	NE 7 ● (6)	E 7 ● (6)	
	III	ENE 8 ●✱ (7)	ENE 8 ● (6)	E 8 ●•✱ (6)	
Thiessow.	I	ESE 3 ●• (3)	NE 8 ●•✱ (7)	ENE 8 ● (7)	25. 7^a NE 8, 9^a NE 7, 11^a, 1^p, 3^p, 6^p ENE 8. 26. 6^a ENE 9, 10^a E 8, 12^a ENE 8, 4^p E 7, 6^p, 9^p ENE 7, •, folg. Nacht stürm. ENE, •, ✱.
	II	E 7 ●• (6)	ENE 8 ● (6)	ENE 7 ● (7)	
	III	ENE 8 ●•✱ (7)	ENE 7 ● (6)	ENE 7 ●• (7)	
Ahlbeck.	I	SE 2 ●• (0)	E 8 ● (4)	ESE 8 ● (3)	24. $10\frac{3}{4}^p$ •. 26. p. m. •.
	II	E 8 ●• (4)	E 7 ● (4)	ESE 8 ●• (3)	
	III	E 7 ●• (4)	E 7 ● (4)	ESE 9 ●• (3)	
Greifswalder Oie.	I	SE 5-6 ●•✱ (3)	NE 9 ●• (5–6)	ESE 8 ● (5)	25. Tags NE 8-9. 26. Tags E 8.
	II	ESE 6-7 ●•✱ (3–4)	NE 8-9 ● (5–6)	E 8 ● (5)	
	III	ESE 7-8 ●•✱ (4)	NE 8-9 ● (5–6)	E 8 ● (5)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	SE 3 ●• (1)	NE 5 ●• (5)	E 7 ● (4)	24. Abends NE stark mit •böen bis zum 25. a. m., dann frisch, p. m. wieder stark, böig. 26. Nachts Wind steif aus E und ESE mit böen und •^{0}, vormittags stürmisch aus E mit •^{0}, nachmittags abflauend bis 11^p, dann wieder stürmisch aus E bis ENE.
	II	ESE 4 ●• (3)	NE 6 ● (5)	E 8 ● (4)	
	III	ENE 6 ◕ (5)	ENE 5 ● (5)	ENE 8 ●• (4)	
Colbergermünde.	I	E 4 ● (3)	ENE 6 ● (6)	E 6 ● (4)	26. 7^p •.
	II	E 7 ●• (5)	ENE 5 ● (5)	E 7 ● (6)	
	III	ENE 7 ● (7)	ENE 5 ● (6)	E 9 ● (5)	
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 56)	I	ESE 3 ●✱ (0)	ENE 4 ●• (2)	E 9 ● (1)	24. Nachts und früh bis 9^h20^m ✱. 25. Nachts •, $6\frac{1}{4}^a$—$8\frac{1}{4}^a$ • und ✱.
	II	ENE 6 ● (3)	E 4 ● (2)	E 7 ● (2)	
	III	E 6 ● (3)	E 5 ● (2)	ESE 6 ● (1)	
Stolpmünde.	I	E 4 ●✱ (5)	ENE 5 ● (6)	E 6 ● (5)	26. 12^a E 7.
	II	E 6 ● (5)	E 4 ● (5)	E 7 ● (5)	
	III	ENE 7 ● (6)	E 5 ● (5)	E 9 ● (5)	
Leba.	I	E 6 ●✱ (5)	ENE 7 ● (7)	SE 7 ● (5)	24. Nachts und tags ✱. 25. Nachts •, ✱. 26. $11\frac{1}{4}^a$, 1^p, 3^p E 8, 5^p E 9, 7^p, 9^p ESE 9, 11^p E 9.
	II	NE 9 ● (6)	ESE 7 ● (7)	E 9 ● (5)	
	III	NE 8 ●✱ (6)	E 8 ● (7)	ESE 9 ● (6)	
Rixhöft.	I	ENE 5 ●✱ (5)	NE 4 ● (6)	E 4 ● (7)	24. Morgens ✱. 25. Mittags •. 26. Nachts E 7.
	II	ENE 5 ● (6)	NE 4 ● (6)	ESE 7 ● (7)	
	III	ENE 5 ● (7)	NE 4 ● (7)	E 7 ● (7)	

24. bis 26. März.

Station		24.		25.		26.		Bemerkungen
Hela.	I	**24.** E 7 ●✱	(4)	**25.** ENE 8 ●	(5)	**26.** E 9 ●	(6)	**24.** Nachts, a. m. ✱.
	II	ENE 8 ●	(5)	E 8 ●	(5)	E 9 ●	(6)	**25.** 10^a—12^a •, tags ENE—E 8.
	III	ENE 8 ●	(5)	E 8 ●	(5)	E 9 ●	(6)	**26.** Nachts ⌴, tags E 9; Eintritt der stür[…] Winde am **24.** 2^p, des Sturmes am **26.** 6^a, grösste Stärke 9^a (9–1[…]
Neufahrwasser.	I	**24.** ESE 5 ●✱	(3)	**25.** E 7 ●	(4)	**26.** ESE 5 ●	(4)	**24.** Morgens ✱.
(vgl. S. 14)	II	ESE 5 ●	(3)	E 4 ●•	(4)	ESE 6 ●	(5)	**25.** Oefter feiner •.
	III	E 6 ●	(4)	E 4 ●	(4)	E 6 ●	(5)	**26.** 9^a ✱böe.
Pillau.	I	**24.** ENE 4 ●	(2)	**25.** ENE 4 ●	(2)	**26.** ESE 7 ●	(2)	**26.** 7^a ESE 7, 9^a ESE 6, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p E[…] 6^p E 7.
	II	E 5 ●	(2)	E 4 ●•	(2)	E 6 ●	(2)	
	III	ENE 5 ●	(2)	E 4 ●	(2)	E 6 ◕	(2)	
Brüsterort.	I	**24.** SE 5 ●	(2)	**25.** ESE 6 ●	(4)	**26.** SE 6 ●	(2)	**25.** 10^a ESE 8, 12^a SE 8, •.
	II	E 6 ●	(3)	SE 4 ◑	(3)	SE 8 ●✱	(3)	**26.** 10^a, 12^a SE 6, 4^p, 6^p SE 8.
	III	E 8 ●	(3)	SE 3 ●	(2)	SE 9 ●•	(3)	
Memel.	I	**24.** NE 6 ◔	(1)	**25.** ENE 4 ●	(0)	**26.** ESE 4 ◑	(0)	
(vgl. S. 2)	II	E 4 ◕	(1)	ESE 4 ◕	(0)	SE 5 ◕	(0)	
	III	ESE 3 ○	(1)	ESE 4 ●	(0)	ESE 6 ◕	(0)	

27. März.

Station										Bemerkungen
Aarösund.	I	ENE 6 ●•		II	ENE 6 ●		III	E 4 ◕		6^a ENE 6, •, 7^a bis 2$^1/_2$^{p} ✱, 9^a ENE 7, ✱, 12[…] 3^p ENE 6.
Flensburg.	I	E 6 ●✱		II	E 5 ●•		III	ESE 6 ●		a. m. ✱, 12^a ENE 7.
Schleimünde.	I	E 9 ●•	(5)	II	E 8 ●═	(4)	III	ESE 4 ◕	(3)	6^a E 9, 10^a E 8, 2^p abflauend.
Friedrichsort.	I	E 7 ●•	(6)	II	E 5 ◔	(4)	III	SE 4 ◔	(3)	
Marienleuchte.	I	ENE 8 ●•	(7–8)	II	S 6 ◕	(3)	III	ENE 4 ◕	(4)	2^a E 9, 4^a ENE 8, 6^a ENE 9, 4^a bis 1^h 30^m p. m. •, ✱, △
Travemünde.	I	E 8 ●•✱	(8)	II	S 4 ◕	(5)	III	NE 2 ●	(2)	Nachts seit 11^p am **26.** bis 3^a am **27.** E 10-[…] seit 2$^1/_2$^{a} • und ✱böen.
Wismar.	I	ESE 7 ●✱		II	SE 6 ◕		III	E 6 ◕		Nachts und a. m. ✱, 7$^1/_4$^{a} E 7, ✱treiben.
Warnemünde.	I	ENE 7 ●•△✱	(6)	II	SSW 2 ◔	(3)	III	ENE 3 ◕	(3)	a. m. öfter ✱, seit 11^a schnelles Abflauen.
Darsserort.	I	ENE 10 ●✱	(8)	II	ESE 6 ◔	(6)	III	ENE 3 ◕	(6)	Nachts E—ENE 8-9, ✱, •, 10^a ENE 10, 11^a Win[d] nach ESE drehend, abflauend.
Stralsund.	I	ESE 8 ●✱		II	SSE 4 ◕		III	E 5 ●		10^a SE 7, 12^a SSE 6, abflauend.
Wittower Posth.	I	E 9 ●	(6)	II	ESE 6 ●	(2)	III	E 5 ●	(3)	6^a E 9, ✱, 10$^1/_2$^{a}, 12^a E 8.
Arcona.	I	E 8 ●✱	(6)	II	E 4 ◕	(5)	III	E 4 ●	(5)	Nachts stürmischer E mit ✱böen, 7^a—8$^3/_4$^{a} ✱[…] 5^a, 7^a E 8, 9^a E 7, 11^a E 6.
Thiessow.	I	ENE 8 ●•✱	(7)	II	SSE 1 ◑	(5)	III	ENE 4 ●	(5)	Bis 8$^1/_2$^{a} ENE 8, •, ✱, 11^a E 6.
Greifswald. Oie.	I	E 8 ●•✱	(5)	II	SE 6-7 ◕	(4)	III	E 6 ◕	(4)	10^a E 8, 12^a E 7.
Ahlbeck.	I	SE 5 ●•	(2)	II	ESE 4 ◔	(2)	III	ESE 4 ◔	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	ESE 6 ●•	(3)	II	SE 3 ◑	(2)	III	ENE 4 ●	(3)	1^a—2^a grösste Stärke (16.8 Meter pro Sek.).
Colbergerm.	I	E 5 ●•	(5)	II	ESE 5 ◔	(4)	III	E 5 ●	(4)	Morgens ✱.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	ESE 4 ●	(1)	II	ESE 4 ●	(0)	III	E 6 ●	(0)	Früh bis 7$^1/_2$^{a} ✱.
Stolpmünde.	I	E 6 ●	(5)	II	E 4 ●	(5)	III	E 4 ●	(5)	
Leba.	I	E 9 ●✱	(6)	II	ESE 5 ●	(6)	III	E 5 ●	(6)	6$^1/_4$^{a}—9^a ✱, 5^a, 7^a E 9, 9^a E 8, 11^a SE 7.
Rixhöft.	I	E 9 ●✱	(8)	II	E 7 ●	(7)	III	E 7 ●	(7)	Morgens ✱, nachts E 7-8, ✱, 11^a E 8, 5^p E 7.
Hela.	I	E 9 ●✱	(6)	II	E 8 ●	(6)	III	E 5 ●	(3)	Nachts und a. m. ✱, 4^p •schauer, 6^a, 10^a E 9, 12^a E 6, 4^p E 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	ESE 4 ●✱	(4)	II	ESE 6 ●	(3)	III	E 4 ●•	(3)	Bis 9$^1/_2$^{a} ✱.
Pillau.	I	ESE 7 ●✱	(2)	II	ESE 7 ●	(2)	III	ESE 7 ●	(2)	7^a, 9^a ESE 7, ✱, 11^a, 1^p, 3^p ESE 7, 5^p, 7^p ESE 6, •
Brüsterort.	I	SE 9-10 ●•	(3)	II	SE 8-9 ●•✱	(3)	III	SE 8 ●•✱	(3)	8^a ⌴, △, 10^a, 12^a SE 8-9, 4^p, 6^p SE 8; am 28. 8^a, 10^a SE 8, •, 12^a, 2^p SE 8, 4^p SE 6.
Memel. (vgl. S. 2)	I	ESE 6 ●✱	(1)	II	ESE 6 ●✱	(1)	III	ESE 5 ●•	(1)	9^a ESE 7, ✱, 11^a, 1^p ESE 6, ✱, 3^p, 5^p ESE 5, •

April 1898.

Stürmische Tage waren der **5.** und **6.** für die westholsteinische und die Ostseeküste und der **11.** für die Nordseeküste.

5. und 6. April.

Station		5.		6.	
Süderhöft.	I	**5.** NNW 6 ◕	(5)	**6.** WSW 7 ●	(5)
	II	NNW 7 ◕	(5)	WSW 7 ◕	(5)
	III	NNW 5 ◑		WSW 7 ●	
Tönning.	I	**5.** NW 5 ●		**6.** SW 5 ◑	
	II	NW 5 ◕		WSW 5 ◑	
	III	NW 5 ◕		W 5 ●	

5. Tags • und △.

Station		5.	6.
Keitum.	I	**5.** NW 6 ●	**6.** SW 6 ●
(vgl. S. 8)	II	NW 6 ●	SW 6 ●
	III	NW 6 ●	W 6 ●

5. Tags ▲böen. — **6.** 6$^1/_2$^{p} •.

Station		5.	6.
Munkmarsch.	I	**5.** NW 7 ●	**6.** SW 7 ●
	II	NW 7 ●	SW 9 ●
	III	NW 7 ○	WSW 7 ●

5. und 6. April.

[A]rösund.

	5.		6.	
I	NW 6 ○		WSW 3 ●	
II	NNW 7 ◕		W 7 ●	
III	NW 6 ◔		W 7 ●•	

5. 5^p NNW 7, 12^p NW 5.
6. 6^a WSW 3, 9^a WSW 5, 12^a W 6, 3^p W 7, 6^p W 6, 9^p W 7, •, 12^p W 6, folgende Nacht abflauend.

[Fl]ensburg.

	5.		6.	
I	N 4 ◕		SW 3 ◕	
II	NW 3 ◑		WSW 6 ◑	
III	NW 3 ◕		WSW 5 ●•	

5. 12^a NW 7, 4^p NW 6, 6^p NW 7.
6. 12^a WSW 2, 4^p WSW 5.

[Sc]hleimünde.

	5.		6.	
I	NW 7 ◕	(0)	W 4 ◕	(0)
II	NW 7 ◕	(1)	WSW 7 ●	(1)
III	NW 6 ◕	(2)	WSW 6 ●•	(2)

5. 9^a Eintritt der stürmischen Winde, 12^a, 4^p NW 7, ✳, •.
6. 4^p WSW 7.

[F]riedrichsort.

	5.		6.	
I	W 3 ◔	(2)	W 5 ◑	(4)
II	NNW 6 ◑	(5)	WSW 6 ◔	(5)
III	NW 5 ◕	(4)	W 4 ●	(3)

5. 4^p, 6^p NW 6.
6. 12^a SW 5, 4^p W 6, 6^p W 5.

Marienleuchte.

	5.		6.	
I	NW 5 ◕	(4)	WSW 4 ●	(2–3)
II	WNW 5 ◑	(4)	WSW 5 ◕	(4)
III	WNW 6 ◕	(5)	WSW 4-5 ●	(3)

5. 3½^p WNW 5, 6^p WNW 6, 10^p, 12^p NW 6, tags böig.
6. 10^a, 12^a WSW 5, 4^p W 5-6, 6^p WSW 4.

Travemünde.

	5.		6.	
I	NW 5 ◕	(2)	W 3 ●	(0)
II	NW 6 ◕	(2)	W 6 ●	(1)
III	NW 6 ◕	(2)	W 5 ●	(1)

5. 11^a—6^p oft kleine stürmische △ und ✳böen, 11½^a, 4^p NW 7.
6. Nachts ⌴.

Wismar.

	5.		6.	
I	NW 4 ●		W 3 ◕	
II	NNW 6 ●•		WSW 5 ●	
III	NW 6 ◕		W 5 ●	

5. 4^p NW 7, ✳ u. △, 6¼^p ✳ u. △böen, 10¼^p NW 6.
6. 4^p, 6^p W 6.

Warnemünde.

	5.		6.	
I	WNW 7 ●	(5)	WSW 3 ◕	(2)
II	NW 6 ◑	(6)	WSW 5 ◕	(3)
III	NW 6 ◕	(6)	WSW 4 ●	(3)

5. 4^p, 6^p WNW 6, bis Mitternacht stürmischer NW, dann abflauend und zurückdrehend.

Darsserort.

	5.		6.	
I	NW 7 ◑	(6)	W 6 ◑	(7)
II	NW 9 ◕	(7)	WSW 8 ◑	(7)
III	NW 8 ○	(7)	WSW 9 ●	(7)

5. 11^a, 4^p, 7^p NW 8, folgende Nacht NW 8-9.
6. 10^a, 12^a WSW 9, 4^p, 7^p WSW 8, bis Mitternacht WSW 9-10, •, dann abflauend.

Stralsund.

	5.		6.	
I	NW 7 ●		WNW 5 ◔	
II	NW 8 ◑		WSW 7 ●	
III	NW 5 ○		WSW 7 ●	

5. 4^p NW 8, 6^p NW 6.
6. 12^a WNW 6, 4^p, 6^p WNW 7.

Wittower Posthaus.

	5.		6.	
I	NW 7 ◕	(4)	NW 7 ◑	(4)
II	NW 8 ◑	(6)	W 7 ◕	(5)
III	NW 8 ◔	(6)	WSW 8 ●	(6)

5. 12^a, 4^p, 7^p NW 8.
6. 6^a, 9^a WNW 7, 11½^a, 3^p W 7, 6¼^p, 8¾^p WSW 7.

Arcona.

	5.		6.	
I	W 5 ◔	(4)	W 5 ◔	(4)
II	WNW 5 ◑	(4)	WSW 6 ◑	(4)
III	WNW 5 ○	(4)	WSW 6 ●	(4)

5. 3^h35^m p. m. starke ✳böe.
6. 10¼^p bis 11^p starke •böe, folgende Nacht bis 12½^a starker WSW, dann abflauend.

Thiessow.

	5.		6.	
I	WNW 3 ●	(4)	W 4 ●	(4)
II	WNW 7 ◑	(6)	SW 4 ●	(3)
III	NW 5 ○	(5)	SW 4 ●	(3)

5. 4^p WNW 7, 5¼^p ✳, △böe.
6. Nachts frischer WNW, 6^a WNW 5.

Greifswalder Oie.

	5.		6.	
I	NNW 7-8 ◕	(4)	NW 6 ◕	(4)
II	NNW 8 ◕	(4)	WNW 6 ◕	(4)
III	NNW 7 ◕	(3–4)	SSW 6 ◕	(4)

5. 4^p NNW 8, 6^p NNW 7.
6. 10^a, 12^a, 4^p WNW 6, 6^p SSW 6.

Albeck.

	5.		6.	
I	NW 4 ◕	(2)	WNW 4 ◑	(1)
II	NW 6 ◕	(3)	WSW 4 ●	(0)
III	NW 5 ◑	(3)	WSW 4 ●	(0)

5. 11½^a, 6^p NW 6, 10^p NW 4.

Swinemünde. (vgl. S. 32)

	5.		6.	
I	W 5 ◕	(2)	W 3 ◕	(2)
II	WSW 8 ◕	(4)	SW 6 ◕	(1)
III	WNW 6 ◑	(4)	SW 5 ●	(1)

5. Mittags Wind stürmisch mit Böen, grösste Windgeschwindigkeit 1^p—2^p (15.4 Meter pro Sek.).
6. Nachts ⌴, 4^p SW 6.

Colbergermünde.

	5.		6.	
I	W 7 ●	(6)	W 7 ●	(6)
II	W 8 ◕	(7)	WSW 6 ●	(6)
III	W 8 ○	(7)	SW 5 ●	(5)

5. 11^a—10^p W 8.
6. Nachts steifer W, 5^a, 7^a, 9^a W 7, 11^a W 6, 9^p SW 5, folgende Nacht 11^p—1^a stürmischer W.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 56)

	5.		6.	
I	WNW 5 ●	(4)	WNW 6 ●	(5)
II	WNW 7 ○	(6)	WSW 6 ●	(5)
III	WNW 6 ○	(5)	SW 5 ●	(4)

5. 1¾^p, 3⅓^p, 5¼^p WNW 7, böig.
6. Nachts WNW 6-7, böig, 12^a Wind südlich drehend, bis 3^p böig, dann abnehmend und gleichmässig.

Stolpmünde.

	5.		6.	
I	WNW 5 ●	(5)	WNW 6-7 ◕	(7)
II	WNW 8 ◕	(6)	WSW 8 ●	(7)
III	NNW 8 ◕	(7)	WSW 8 ●	(6–7)

5. 12^a WNW 6, 4^p, 6^p WNW 8, 10^p, 12^p NNW 8.
6. 2^a, 4^a NNW 7, 6^a, 10^a WNW 8, 12^a W 8, 4^p WSW 7, 10^p, 12^p W 9, dann abnehmend.

Leba.

	5.		6.	
I	WSW 5 ●	(4)	NW 9 ◕	(6)
II	W 7 ●	(4)	WSW 8 ●	(6)
III	WNW 8 ◕	(6)	W 8 ●	(6)

5. Nachts ═, 4^p, 6^p W 8, 10^p NW 9.
6. 6^a, 10^a, 12^a NW 9, 4^p W 9, 6^p WNW 9, 10^p W 9, gegen Morgen am 7. abflauend.

Rixhöft.

	5.		6.	
I	NW 5 ◔	(4)	NW 6 ◔	(6)
II	NW 6 ◕	(5)	W 8 ◑	(6)
III	NW 6 ◕	(5)	SW 7 ◕	(6)

5. 10^p ✳böe.
6. 12^a, 4^p W 8, 6^p SW 6, folgende Nacht SW 7-8, •, gegen Morgen am 7. abflauend

Hela.

	5.		6.	
I	WNW 5 ●	(3)	WNW 7 ◔	(4)
II	WNW 7 ●	(4)	WNW 8 ◔	(5)
III	WNW 6 ◕	(4)	WSW 7 ●	(4)

5. Nachts ═, 6^p WNW 7.
6. Nachts •, 6^a, 11^a WNW 7, 12^a WNW 8, 1^p WNW 8-9, 4^p W 7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 14)

	5.		6.	
I	NW 5 ◕	(4)	NW 7 ◔	(5)
II	NW 6 ◕	(4)	NW 7 ◕	(5)
III	NW 6 ◕	(4)	SW 3 ●	(4)

5. p. m. öfter ✳ und △böen.
6. Nachts ✳ und △böen, 12^a NW 8, folgende Nacht stürmisch mit •

Pillau.

	5.		6.	
I	NW 4 ●	(3)	NW 6 ○	(6)
II	WNW 5 ◕	(4)	WNW 6 ◕	(7)
III	WNW 7 ●	(6)	WSW 5 ●	(6)

5. 3^p, 5^p, 7^p WNW 7.
6. 9^a, 11^a WNW 7, 1^p W 7, 3^p WSW 5.

5. und 6. April.

		5.		6.	
Brüsterort.	I	NW 3 ○	(2)	NW 9 ○	(5–6)
	II	WNW 8 ○	(3)	WNW 8-9 ◑	(6)
	III	NW 8-9 ○	(4–5)	W 9-10 ●•	(6–7)

5. $11\frac{1}{2}^a$, 4^p WNW 8, 6^p NW 8.
6. 10^a, 12^a, 4^p, 6^p WNW 8-9, 8^p W 9-10, •böen.
7. 8^a, 10^a, 12^a, 2^p NW 8, 4^p NW 5.

		5.		6.
Memel. (vgl. S. 2)	I	NNW 8 ●≡	(2)	NW 8 ◕
	II	WNW 5 ◑	(3)	W 6 ◕
	III	WNW 4 ●	(4)	SW 6 ●

11. April.

Borkum. (vgl. S. 38)	I	WSW 7 ●	(4)	II	WSW 7 ●	(5)	III	SW 3 ●	(5)	$10\frac{1}{2}^a$, $12\frac{1}{2}^a$ WSW 7, $4\frac{1}{2}^p$ W 5.
Norderney.	I	WNW 7 ◑	(4)	II	WNW 7 ◕	(5)	III	WNW 4 ◕	(4)	Nachts •, $6\frac{1}{2}^a$ W 7, $10\frac{1}{2}^a$, $12\frac{1}{2}^a$, $4\frac{1}{2}^p$ WNW 7
Nesserland.	I	WSW 8 ●		II	W 6 ◕		III	SW 4 ◑		Nachts starker WSW, böig mit •^{0}.
Carolinensiel.	I	SW 7 ●		II	SW 7 ◔		III	SW 4 ◔		Nachts •, 9^a •böe, 10^a SW 8.
Wangeroog.	I	W 7 ●		II	W 4 ◕		III	W 4 ●		10^a W 7, bis 4^p böig.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 5 ◑	(4)	II	WNW 5 ◔	(4)	III	NW 4 ●	(3)	Nachts böig, SW, ∞, •, 3^p WNW 6.
Schillighörn.	I	W 7 ●∞	(4)	II	W 8 ●∞	(5)	III	W 5 ●	(3)	7^a, 9^a, 11^a, 1^p, 3^p W 7, 5^p WNW 6.
Brake.	I	WSW 6-7 ●		II	WNW 6-7 ◕		III	W 4 ◔		Tags böig.
Geestemünde.	I	W 6 ●		II	WNW 8 ◑		III	WNW 6 ◑		Böig.
Bremerhaven.	I	WSW 5 ●		II	W 4 ●		III	W 3 ○		10^a •böen.
Weserleuchtth.	I	WSW 5 ◕		II	W 5 ◕		III	W 4 ◕		Tags häufig •böen.
Helgoland.	I	WSW 5 ●∞	(5)	II	W 5 ●∞	(5)	III	W 3 ◔		a. m. öfter •böen.
Neuwerk.	I	SW 7 ●	(5)	II	W 7 ●	(5)	III	W 5 ◕		Nachts SW 6-8 mit •böen, 11^a W 7, 6^p W 5.
Cuxhaven.	I	WSW 6 ●	(2)	II	W 7 ●	(2)	III	W 4 ◑	(2)	11^a W 7.
Brunshausen.	I	W 5 ●		II	WNW 6 ●		III	WNW 3 ◑		12^a, 4^p WNW 6.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	WSW 4 ●		II	WSW 8 ●		III	WSW 2 ◔		a. m. häufig •schauer, tags böig.
Glückstadt.	I	W 5 ●		II	W 8 ●		III	W 4 ◔		3^p W 7, 5^p W 6, $7\frac{1}{2}^p$ abflauend.
Brunsbüttel.	I	W 5 ●		II	WSW 6 ●		III	W 3 ●		2^a—6^a •^{0}schauer, 3^p aufklarend.
Süderhöft.	I	SW 8 ●	(6)	II	W 8 ◕	(6)	III	W 5 ◕		Nachts stürmisch, 7^a SW 8, •, 10^a, 1^p, 4^p W 6
Tönning.	I	W 5 ●		II	W 6 ●		III	W 3 ◑		2^p •.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	WSW 8 ●		II	WNW 5 ●		III	SW 3 ●		a. m. •, tags •böen.
Munkmarsch.	I	WSW 4 ●		II	WNW 7 ●		III	NW 6 ●		12^a WNW 7, •böe, 4^p WNW 7, 6^p NW 6.

Mai 1898.

Stürmische Tage waren der **10.** und **11.** für die ganze Küste und der **20.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste.

10. und 11. Mai.

		10.		11.	
Borkum. (vgl. S. 39)	I	WNW 5 ◑	(3)	SW 7 ●•	(5)
	II	NW 6 ◔	(5)	SW 8 ◕	(6)
	III	SW 3 ◕	(4)	SW 9 ◕	(6)

10. $8\frac{1}{2}^p$ •.

11. Nachts •, a. m. Sturm- und •böen, $10\frac{1}{2}^a$ SW 7, $12\frac{1}{2}^a$, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ SW 8, folgende Nacht Sturm.

		10.		11.	
Norderney.	I	NW 6 ◕	(5)	WSW 7 ●•	(4)
	II	NW 8 ◕	(5)	W 8 ◕	(6)
	III	WNW 5 ◕	(4)	SW 8 ◕	(5)

10. Bis 2^p •böen, 1^p, 3^p NW 8, 5^p NW 6.

11. Nachts, bis 1^p •, dann bis nachts • und ▲böen, 1^p WNW 9, folgende Nacht W 9.

		10.	11.
Nesserland.	I	WNW 6 ◕	SW 7 ●•
	II	NW 8 ◕	WSW 7 ◕
	III	WSW 4 ◕	SW 7 ◔

11. Nachts bis 2^p •, $9\frac{1}{4}^p$ stürmische Böe mit •, $11\frac{1}{2}^p$ ↰ in W, 4^p, 6^p SW 9, 10^p SW 7, $11\frac{1}{2}^p$ WSW 8, folgende Nacht WSW, allmählich abnehmend.

		10.	11.
Carolinensiel.	I	W 7 ◔	SW 7 ●•
	II	W 6 ●	SW 8 ●•
	III	W 4 ◔	SW 7 ◕

10. Nachts •, 1^p •böe, 4^p W 6.

11. Nachts, 8^a—$5\frac{1}{2}^p$, folgende Nacht •, 12^a SW 8, 4^p, 6^p SW 7.

		10.	11.
Wangeroog.	I	NW 7 ●	SW 7 ●•
	II	NW 5 ●	WSW 8 ●•
	III	NW 5 ●	WSW 7 ●•

10. 4^p NW 7, böig.

11. Tags •böen, 10^a, 12^a SW 7, 4^p WSW 8, 6^p WSW 6

		10.		11.	
Schillighörn.	I	WNW 7 ●	(4)	SW 8 ●•∞	(4)
	II	W 7 ●	(4)	W 8 ●∞	(5)
	III	W 3 ●	(2)	SW 8 ●	(3)

10. $11\frac{1}{2}^a$, 1^p, 3^p W 7, 5^p W 6, 7^p W 5.

11. Nach Mitternacht zeitweise und a. m. •, folgende Nacht starke Böen mit •.

		10.		11.	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 51)	I	WNW 6 ◑	(2)	SW 5 ●•	(3)
	II	WNW 3 ◑	(0)	SSW 6 ◑	(1)
	III	WNW 2 ◑	(0)	SW 6 ◑	(4)

10. $11\frac{1}{2}^a$, 1^p WNW 6, 3^p WNW 5, 6^p WNW 6.

11. Seit 1^a böiger SW mit •, 11^a, 1^p SSW 7, 3^p, 6^p WSW 7, bis Mitternacht stürmischer SW mit •, dann still, •.

		10.	11.
Brake.	I	W 6 ◕	SSW 7 ●•
	II	NW 7 ◕	WSW 7-8 ◕
	III	WNW 4 ●	WSW 6-7 ◕

11. p. m. böig.

		10.	11.
Geestemünde.	I	WNW 5 ◑	WSW 7 ●•
	II	WNW 7 ◕	WSW 7 ◕
	III	WNW 5 ◕	WSW 7 ◕

10. 11^a, 12^a, 3^p WNW 7, 5^p WNW 5.

11. a. m. zeitw. •schauer, folg. Nacht starker Sturm aus W.

12. 8^a WSW 7, •, 10^a WSW 7, 12^a WSW 6, 3^p W 4.

10. und 11. Mai.

...merhaven. I 10. W 5 ◕ 11. SSW 6 ●
II W 5 ◕ SW 6 ◕
III W 6 ● SW 5 ◕

11. 10ª SW 7, 12ª SW 7, •, 3ᵖ SW 8, 5ᵖ, 6¼ᵖ SW 7, 7ᵖ SW 5.

...serleuchtthurm. I 10. WNW 5 ◕ 11. SSW 5 ●•
II WNW 6 ◕ W 6 ●•
III WNW 4 ◕ WSW 7 ●•

10. 11½ª, 12ª WNW 6, 4ᵖ WNW 5.
11. 12ʰ30ᵐ a. m. bis folg. Nacht •, 10ᵖ WSW 8, 12ᵖ WSW 7.

...lgoland. I 10. NW 5 ● (5) 11. SW 5 ●•∞(5)
II WNW 5 ● (5) W 6 ●∞ (6)
III WNW 4 ◑ WSW 8 ●

10. Nachts •, 9ª •böe.
11. Nachts, 7½ª—1ᵖ •, 8¾ᵖ •böe, 10ᵖ WSW 8, folgende Nacht öfter Sturmböen.

...euwerk. I 10. W 7 ◕ (5) 11. SW 8 ●• (6)
II W 7 ◕ (5) SW 7 ◕ (6)
III W 6 ◕ (4) SW 8 ◕ (6)

10. 0ᵖ, 4ᵖ W 7, böig, 7ᵖ W 6, 10ᵖ W 6.
11. Nachts W—SW 8, böig, 11ª SW 6, 6ᵖ W 7, 10ᵖ SW 8-9, bis 2ª, folgende Nacht SW 9, dann abflauend.

...uxhaven. I 10. WNW 6 ◔ (3) 11. SSW 6 ●• (3)
II W 7 ◔ (3) SW 7 ●• (3)
III WNW 6 ◕ (3) WSW 6 ◑ (3)

10. 0ᵖ W 7, 3ᵖ WNW 7, 9ᵖ WNW 6.
11. Nachts, a. m. bis 3ᵖ •, stark böig, 1ᵖ SW 7, 4ᵖ W 7.

...runshausen. I 10. NW 5 ◕ 11. SW 5 ●•
II NW 7 ◕ WSW 5 ●
III W 2 ● WSW 5 ◑

10. 11ª NW 7, 4ᵖ NW 6.
11. a. m. •.

Hamburg. (vgl. S. 45) I 10. WNW 6 ◑ 11. SSW 5 ●
II NW 6 ◑ SW 7 ●
III WNW 4 ◑ SW 5 ●

10. 6½ª, 10ª •, ▲böe, 0½ᵖ •böe, in Böen zeitweise stürmisch (bis 17 Meter pro Sek.).
11. a. m. öfter stürmische •böen, p. m. •, böig, gegen 5ᵖ—6ᵖ ziemlich heiter, später wieder dunkles Gewölk, spätabends zeitw. heiter, 10½ᵖ stark auffrischend, später vielfach ⌐⅏.

Glückstadt. I 10. WNW 6 ◑ 11. SSW 5 ●•
II WNW 8 ◕ SW 7 ◕
III W 5 ◕ SW 6 ◕

10. 11¾ª •böe (Stärke 9), 4½ᵖ WNW 8, 6ᵖ WNW 7.
11. Nachts und früh •, 2½ᵖ—5ᵖ SW 7-8, böig, dann abflauend.

Brunsbüttel. I 10. W 5 ● (3) 11. SSW 7 ●• (0)
II W 7 ● (3) W 7 ●• (0)
III NW 5 ● (1) WSW 7 ○ (0)

11. Nachts Wind südlich holend (Stärke 3), allmählich zunehmend mit •, 0ᵖ SSW 7-8, •²böen, 4ᵖ W 7-8, abklarend, 8ᵖ WSW 7, 12ᵖ WSW 8 mit starken •böen.
12. 4ª WSW 8, Böen abnehmend, 8ª SW 4.

Süderhöft. I 10. WNW 7 ◑ (6) 11. SW 7 ●• (6)
II WNW 8 ◕ (6) WSW 8 ◕ (7)
III WNW 5 ◕ (6) WSW 8 ◕ (7)

10. 1ᵖ •böe, 10ª, 11ª, 5ᵖ WNW 8.
11. Früh •, 1¾ᵖ WSW 6, 2¼ᵖ WSW 9, 4ᵖ WSW 8, nach 9ᵖ rasch auffrischend, 9¼ᵖ SW 9, 10ᵖ SW 10-11, nach Mitternacht flauer.

Tönning. I 10. NNW 6 ◕ 11. SW 7 ●•
II WNW 6 ◕ W 7 ●•
III W 5 ◕ W 8 ◕

11. Nachts bis 6ᵖ •, 10ª, 12ª WSW 7, 4ᵖ SW 7, 6ᵖ SW 6.

Keitum. (vgl. S. 9) I 10. NW 7 ● 11. SW 6 ●
II WNW 7 ● WSW 5 ●
III WNW 3 ◑ W 8 ●

10. Nachts und tags •böen, 11ª bis 12ª am stärksten (17.1 Meter pro Sek.).
11. Nachts bis 3½ᵖ anhaltend •, 8½ᵖ—12ᵖ orkanartige Böen, 10ᵖ—11ᵖ nach Anemometer am stärksten (25.4 Meter pro Sek.).

Munkmarsch. I 10. NW 7 ● 11. SW 7 ●
II NW 8 ● WSW 6 ●
III NW 7 ● WSW 8 ●

10. Häufig •böen. — 11. Nachts •², tags •.

Aarösund. I 10. W 6 ●• 11. S 4 ●•
II WNW 6 ◕ SW 6 ●•
III WNW 5 ● SW 6 ●•

11. 6ª •, 3ᵖ stürmische •böe, 11ᵖ WSW 9.

Flensburg. I 10. NW 6 ●• 11. S 3 ●•
II WNW 8 ◑ SSW 6 ●•
III NW 5 ● SSW 4 ○

10. 11¾ª NNW 7, •, 4ᵖ NW 7, 6ᵖ NW 6.
11. Nachts bis 4ᵖ •, 12ª SSW 6, 10ᵖ SSW 8, •, 12ᵖ SSW 9.

Schleimünde. I 10. W 6 ●• (2) 11. WSW 6-7 ●• (3)
II WNW 7-8 ◕ (2) WSW 8 ●• (3)
III WNW 6 ◕ (2) SW 6-7 ◕ (2)

10. 10ª heftige Böen aus WNW, Eintritt der stürmischen Winde 4ᵖ, 6ᵖ WNW 7-8, 9ᵖ abflauend.
11. 6ª SW 5, 12ª, 4ᵖ WSW 8, 6¼ᵖ WSW 6-7, 9ᵖ SW 6-7.
12. 0ʰ30ᵐ a. m. heftiger Sturm, 2ª WSW 8-9, 8ª WSW 8, 10ª abnehmend.

Friedrichsort. I 10. WSW 4 ● (3) 11. WSW 6 ●• (5)
II N 5 ◕ (4) W 5 ●• (4)
III WNW 5 ◕• (4) W 3 ◕ (2)

10. p. m. und abends •.
11. Nachts bis 4ᵖ •.

Marienleuchte. I 10. W 5 ◕ (4) 11. S 5 ●• (4)
II W 6 ● (5-6) WSW 3 ●• (2-3)
III W 5 ◕ (4) SW 2-3 ◔ (2)

10. 4ᵖ WSW 6-7, tags böig, 0ᵖ, 4ᵖ •böe.
11. Von Mitternacht bis 3ᵖ anhaltend •, 4ᵖ, 7ᵖ •böe, 11½ᵖ, 12ᵖ bis 1¾ª am 12. SW 9, bis 3ª SW 8, 4ª WSW 7.

Travemünde. I 10. WNW 5 ◕ (1) 11. SW 6 ●• (1)
II WNW 5 ◕ (3) SW 6 ●• (1)
III NW 6 ◕ (3) W 6 ◕ (2)

10. 11ª, 12ª WNW 7, 4ᵖ, 6ᵖ NW 7, a. m. oft stürmische •böen, 11ʰ20ᵐ a. m. • und ▲, 8ᵖ—9ᵖ stürmische •böen.
11. 4ᵖ •böe aus WSW 8-9, 9ᵖ ⌈⚡, folgende Nacht sehr stürmischer WSW 8-9.

Wismar. I 10. NW 4 ◕ 11. SSW 4 ●•
II WNW 7 ◕ SW 3 ●•
III NW 4 ●• SW 3 ●

10. 11ª—12ª • und △böe, 0ᵖ WNW 7, 4ᵖ, 6ᵖ NW 6.
11. Früh •, p. m. •böen, 4ᵖ WSW 6.

Warnemünde. I 10. W 6 ◕ (4) 11. S 5 ●• (2)
II W 7 ● (5) SSW 4 ●• (2)
III WNW 7 ● (5) SW 3 ● (2)

10. 4ᵖ, 6ᵖ W 8, zeitweise •schauer.
11. 4ᵖ WSW 6, 6ᵖ W 6, bis 4ᵖ •, 5ᵖ stürm. Böe aus W.

Darsserort. I 10. W 7 ◕ (5) 11. SSW 6 ●• (5)
II WNW 8 ●• (7) SW 6 ●• (5)
III WNW 8 ◕ (7) SW 7 ◕ (6)

10. 11½ª W 8, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 9.
11. Nachts WNW 7-8, tags bis 4ᵖ •, folgende Nacht SW—SSW 7-8, gegen Morgen abflauend.

Stralsund. I 10. WNW 7 ◕ 11. SW 6 ●•
II WNW 8 ● SW 8 ●•
III WNW 6 ● SW 4 ●

10. Nachts starker •, 4ᵖ WNW 8, 6ᵖ WNW 6.
11. Bis 4ᵖ •, 12ª, 4ᵖ SW 6, 6ᵖ SW 7.

10. und 11. Mai.

Station		10.		11.	
Wittower Posthaus.	I	W 7 ●•	(5)	SSW 7 ●•	(4)
	II	W 8 ●•	(6)	SW 8 ●•	(5)
	III	W 8 ●	(6)	SW 4 ●•	(3)

10. Tags • und ▲böen, 0^p W 8, $4\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$ WNW 8.
11. 6^a S 8, $9\frac{1}{2}^a$, 12^a SW 7, $4\frac{1}{2}^p$ WSW 7, 6^p W 6.

Station		10.		11.	
Arcona.	I	W 4 ◔	(3)	SSW 4 ●•	(3)
	II	W 6 ●	(4)	SSW 5 ●•	(4)
	III	W 8 ●	(4)	SW 3 ◕	(3)

10. Nachts leichte •böen.
11. 8^a—6^p •, 10^p Wind auffrischend, folgende Nacht starker SW mit • und ▲böen.

Station		10.		11.	
Thiessow.	I	W 4 ●	(3)	S 4 ●•	(3)
	II	W 7 ●	(5)	S 4 ●•	(3)
	III	W 5 ●•	(4)	W 2 ●	(2)

10. Tags • und ▲böen.
11. a. m. bis $4\frac{3}{4}^p$ •.

Station		10.		11.	
Greifswalder Oie.	I	WNW 6-7 ●•	(4)	SSW 7 ●•∞	(3-4)
	II	WNW 7-8 ●•	(4)	SW 7 ●•∞	(3-4)
	III	WNW 7-8 ●•	(4)	SW 7 ●•∞	(3-4)

10. Tags böig mit •.
11. Anhaltend •.

Station		10.		11.	
Ahlbeck.	I	W 4 ◑		S 3 ●	
	II	W 7 ◕		SW 5 ●•	
	III	W 5 ●		SW 4 ●	

10. 1^p W 6, 4^p W 7, 6^p W 6, p. m. zeitweise •schauer.
11. Früh zeitweise •.

Station		10.		11.	
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	WSW 5 ◕	(1)	S 5 ●•	(0)
	II	SW 6 ●	(1)	S 7 ●•	(0)
	III	WSW 6 ◕	(1)	SSW 5 ◕	(0)

10. Morgens Wind aus SW, auffrischend, wurde stark mit Böen und flaute während der Nacht wieder ab.
11. Morgens wiederum schnell zunehmend, steigerte sich von frisch auf steif mit vielfach •, folgende Nacht Wind stark mit •böen bis zum Morgen.

Station		10.		11.	
Colbergermünde.	I	W 6 ●	(6)	S 6 ◑	(4)
	II	WSW 7 ◕	(6)	S 8 ●•	(2)
	III	W 8 ●	(7)	SSW 7 ●	(2)

10. $1\frac{1}{2}^p$ schwere Böe aus W mit •, 4^p, 10^p W 8, •.
11. Nachts starker SW, 11^a—2^p S 8, •.

Station		10.		11.	
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 57)	I	WSW 4 ●	(3)	SW 5 ◕	(4)
	II	WSW 5 ◑	(4)	SSW 6 ●•	(3)
	III	WSW 7 ●•	(6)	SW 6 ●•	(4)

10. Oefter •böen, 6^p WSW 6, bis Mitternacht WSW 6-7.
11. Nachts, 11^a bis abends •, 12^a, 4^p, 6^p SSW 6.

Station		10.		11.	
Stolpmünde.	I	W 5 ◑	(4)	W 4 ◕	[illegible]
	II	W 6 ◕	(5)	SW 6 ●	[illegible]
	III	W 6 ◕	(5)	SSW 6 ●•	[illegible]

10. Abends •, 11^a—12^p W 6.
11. 2^a, 4^a W 6, abends und folgende Nacht SSW 6

Station		10.		11.	
Leba.	I	W 6 ◕	(5)	WSW 6 ◑	[illegible]
	II	W 7 ◕	(5)	SW 7 ●	[illegible]
	III	WSW 8 ●•	(5)	SW 8 ●•	[illegible]

10. Nachts •, seit 4^p Böen mit •, $5\frac{3}{4}^p$ W 8, $9\frac{3}{4}^p$ WSW [illegible]
11. Nachts, seit $2\frac{1}{2}^p$ •, $3\frac{3}{4}^a$, $5\frac{3}{4}^a$ W 8, 10^a WSW [illegible] 12^a, 4^p, 6^p, 10^p SW 7 bis Mittag am 12., dann nach WSW springend und abflauend.

Station		10.		11.	
Rixhöft.	I	W 4 ◔	(3)	SW 5 ◑	[illegible]
	II	NW 4 ◕	(3)	S 5 ◑	[illegible]
	III	WSW 4 ●•	(3)	S 5 ●•	[illegible]

10. 12^a ▲böen, abends •.
11. Abends •, 5^p, 7^p, $9\frac{1}{2}^p$ S 6.

Station		10.		11.	
Hela.	I	W 5 ◕	(3)	WSW 8 ◕	[illegible]
	II	W 3 ◕	(2)	SW 6 ◕	[illegible]
	III	SW 5 ●	(3)	SSW 7 ●	[illegible]

10. Nachts •, p. m. öfter •schauer.
11. Nachts •, 6^p SW 7.

Station		10.		11.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I	W 4 ◕	(3)	WSW 5 ◕	[illegible]
	II	W 5 ◕•	(3)	SW 6 ◕	[illegible]
	III	SW 3 ●	(3)	S 5 ◕	[illegible]

10. p. m. häufig •böen.
11. Nachts •böen, seit $3\frac{3}{4}^p$ und folgende Nacht •. 4^p SSW 7, 6^p S 6.

Station		10.		11.	
Pillau.	I	W 4 ●•	(3)	WSW 5 ●•	[illegible]
	II	W 4 ◕	(3)	SW 4 ◕	[illegible]
	III	W 2 ◕	(2)	SSW 5 ◕	[illegible]

11. 7^a •schauer, 3^p, 5^p SSW 8, 7^p SSW 6, •.

Station		10.		11.	
Brüsterort.	I	WNW 3 ●	(2)	WSW 8 ●	[illegible]
	II	W 3 ◔	(2)	SW 8 ◑	[illegible]
	III	SW 6 ◑	(3)	S 8 ●•	(3-4

11. 10^a, 12^a SW 8, 4^p, 6^p SSW 8, abends •.

Station		10.		11.	
Memel. (vgl. S. 3)	I	WSW 3 ●∞	(2)	WSW 5 ●	[illegible]
	II	W 3 ◑	(3)	SSW 4 ◕	[illegible]
	III	SW 3 ◑	(3)	S 5 ●•	[illegible]

11. Abends •.

20. Mai.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 39)	I	ENE 5 ●	(2)	II	ENE 7 ●	(4)	III	ENE 7 ●	(4)	Nachts ⚡, •.
Norderney.	I	E 6 ●	(4)	II	E 7 ◕	(4)	III	E 7 ●	(4)	Nachts •.
Nesserland.	I	ENE 6 ●		II	ENE 8 ◕		III	ENE 5 ●		3^a—5^a ⚡ mit •.
Carolinensiel.	I	NE 7 ●		II	NE 7 ◔		III	NE 6 ●		Nachts ⚡ in NE und •.
Wangeroog.	I	E 6 ●•		II	E 6 ●		III	E 6 ●		
Schillighörn.	I	E 8 ●•	(5)	II	NE 7 ◕∞	(5)	III	ENE 8 ●∞	(5)	$0\frac{1}{4}$—$0\frac{3}{4}^p$ starkes ⚡ mit •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 51)	I	ENE 5 ●	(3)	II	NE 4 ●	(2)	III	NE 5 ●	(4)	
Brake.	I	NE 7 ●		II	NE 7 ◕		III	E 5 ●		
Geestemünde.	I	ENE 5 ●		II	ENE 5 ●		III	ENE 5 ●		$2\frac{1}{2}^a$—4^a starkes ⚡ mit heftigem •.
Bremerhaven.	I	NE 5 ●		II	ENE 5 ◕		III	NE 4 ●		
Weserleuchtth.	I	ENE 6 ●•		II	NE 6 ◕		III	NE 6 ◕•		Nachts •böen.
Helgoland.	I	ENE 6 ●	(5)	II	ENE 5 ◑∞	(5)	III	ENE 6 ●		10^p •^{0}.
Neuwerk.	I	E 7 ●∞	(5)	II	E 7 ●∞	(5)	III	E 7 ●∞	(5)	
Cuxhaven.	I	E 7 ●	(3)	II	E 5 ◕	(2)	III	E 7 ●	(3)	
Brunshausen.	I	E 5 ●		II	NNE 5 ●		III	ENE 5 ●		
Hamburg. (vgl. S. 45)	I	NE 4 ●		II	NE 5 ◑		III	ENE 4 ●		
Glückstadt.	I	NE 4 ●		II	NE 5 ◑		III	ENE 4 ●		
Brunsbüttel.	I	ENE 5 ●		II	NE 5 ◔		III	NE 4 ●		

20. Mai.

Station									Bemerkungen
lerhöft.	I	ENE 9 ●	(4)	II	ENE 9 ◑	(4)	III	ENE 9 ●	(4) 19. Abends ENE 9, 9^p ENE 9. — 20. Nachts stürmisch, tags anhaltend ENE 6, folgende Nacht abflauend.
nning.	I	ENE 7 ◑		II	E 7 ◕		III	E 7 ●	
itum. (vgl. S. 9)	I	E 7 ●		II	E 6 ◑		III	E 6 ◕	
nkmarsch.	I	E 9 ●		II	E 7 ◑		III	E 7 ●	
rösund.	I	ENE 5 ●		II	ENE 5 ◔		III	ENE 4 ◑	
ensburg.	I	E 5 ●•		II	E 7 ◕		III	E 9 ◕	
hleimünde.	I	ESE 7 ◕	(6)	II	ESE 7 ◕	(7)	III	ESE 7-8 ◕	(7)
iedrichsort.	I	NE 3 ◑	(2)	II	N 2 ◑	(1)	III	Stille ◑	(0)
rienleuchte.	I	ENE 6-7 ●≡	(5–6)	II	ENE 7 ●∞	(5–6)	III	ENE 6-7 ●≡	(5–6) 5^p—10^a ≡, bis 7^p ∞, bis $8^h 20^m$ p. m. ≡, 10^p ⚡ in N und NNE.
avemünde.	I	ENE 9 ●≡	(6)	II	ENE 6 ●≡	(6)	III	ENE 9 ●≡	(6) 5^a ⚡ und ⊤.
ismar.	I	E 4 ●		II	E 4 ◕		III	E 3 ●	
arnemünde.	I	ENE 4 ●≡	(3)	II	ENE 5 ●∞	(4)	III	E 3 ●∞	(3) Nachts bis 10^a anhaltend ≡.
arsserort.	I	E 6 ●≡	(5)	II	E 7 ●≡	(6)	III	E 6 ●	(6) Zeitweise ≡.
ralsund.	I	E 7 ●		II	E 7 ●∞		III	E 6 ●≡	10^p ⚡ in NW.
ittower Posth.	I	E 7 ●	(5)	II	ESE 6 ●•	(6)	III	ESE 8 ●•	(6)
rcona.	I	NE 5 ●	(5)	II	NE 9 ●≡	(5)	III	NE 5 ◕	(5) 6^a—$7^{1/4\,a}$, $9^{3/4\,a}$—$6^{3/4\,p}$ ≡, folg. Nacht starkes ⚡.
hiessow.	I	ENE 5 ●≡	(6)	II	NE 5 ●≡	(5)	III	SSW 2 ●	(4) Tags zeitw. ≡, p. m. mehrfach ⊤ in SSW.
reifswald. Oie.	I	NE 7 ●≡	(4)	II	NE 7 ●≡	(4)	III	NE 7-8 ●⚡	(4–5) Zwischen 8^p und $9^h 30^m$ p. m. ⚡ mit • in S u. SW.
hlbeck.	I	E 6 ●≡	(4)	II	E 4 ●	(2)	III	ESE 4 ◑	(2)
winemünde. (vgl. S. 33)	I	NE 9 ●≡	(3)	II	NE 5 ◑	(3)	III	NNE 3 ◕	(3) 8^p—10^p ⚡ und •.

Juni 1898.

Stürmische Tage waren der **1.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste, der **14.** für die Preussische Küste, der **19.** für die ganze Küste und der **20.** für die Pommersche Küste.

1. Juni.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 39)	I	W 6 ◕	(6)	II	W 9 ◕	(6)	III	SW 5 ◔	(5)	Nachts •², Sturmböen.
Norderney.	I	W 8 ●•	(5)	II	WSW 8 ◕	(5)	III	W 7 ●	(4)	Tags häufig •böen.
Nesserland.	I	WSW 9 ◕		II	SW 6 ◕		III	SSW 6 ◕		a. m. steif mit •, öfter stürmische Böen.
Carolinensiel.	I	SW 5 ●•		II	SW 5 ●•		III	SW 7 ●		Nachts •, tags •böen.
Wangeroog.	I	WSW 7 ●•		II	WSW 7 ●•		III	WSW 8 ●•		
Schillighörn.	I	SW 6 ●•	(4)	II	SW 9 ●	(4)	III	SW 9 ●	(4)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 51)	I	WSW 4 ●•	(2)	II	SW 2 ●•	(1)	III	SW 2 ●•	(1)	
Brake.	I	SW 7-8 ◕		II	SW 7-8 ◕		III	SW 9 ◕		
Geestemünde.	I	SW 5 ◕		II	SW 4 ◕		III	SW 3 ◕		
Bremerhaven.	I	SSW 7 ●		II	SSW 6 ◕		III	SSW 9 ●		$3^{3/4\,p}$ ⚡
Weserleuchtth.	I	SSW 5 ◕•		II	SW 9 ◕•		III	SSW 6 ◕•		Abends bis Mitternacht •böen.
Helgoland.	I	WSW 6 ●•	(6)	II	SW 9 ●	(6)	III	SW 5 ◕		Nachts, tags zeitweise •.
Neuwerk.	I	SW 7 ◕	(5)	II	SW 7 ◕	(5)	III	SW 5 ◕	(4)	
Cuxhaven.	I	SW 7 ●•	(3)	II	SW 5 ◕	(2)	III	SW 6 ●	(2)	Oefter • und △schauer.
Brunshausen.	I	SW 5 ●		II	SW 9 ◕		III	S 4 ◑		
Hamburg. (vgl. S. 45)	I	SW 9 ◑		II	SW 7 ◕		III	SSW 4 ◔		a. m. stürmische Böen, zeitw. mit •°, p. m. häufig •böen, abends aufklarend.
Glückstadt.	I	SW 9 ●		II	SW 5 ●		III	SSW 4 ◕		3^p ⚡.
Brunsbüttel.	I	SW 7-8 ●		II	SW 8 ◑		III	SW 6 ●		
Süderhöft.	I	WSW 8 ●•	(6)	II	SW 9 ◑	(7)	III	SW 8 ◑	(7)	Nachts Wind aus SW stark auffrischend, $8^{1/2\,a}$ auf WSW springend, stürmisch, 10^a starke •böe, Wind WSW 9-10, den ganzen Tag Stärke 8—9, $4^{3/4\,p}$ ⊤ in SW.
Tönning.	I	SW 7 ●•		II	SW 9 ●•		III	SW 9 ●		Tagsüber •.
Keitum. (vgl. S. 9)	I	S 7 ●		II	SW 6 ◕		III	SW 9 ◕		Nachts und tags •, 11^a ▲böe.
Munkmarsch.	I	S 7 ●		II	SW 9 ●		III	SW 9 ◕		
Aarösund.	I	S 6 ◕		II	SSW 7 ◕		III	SSW 9 ●•		6^p heftige •böe, 3^p SSW 7, 6^p, 9^p, 12^p SSW 6.
Flensburg.	I	SSW 6 ●•		II	SSW 9 ●		III	SSW 5 ●•		$11^{1/4\,a}$ SW 6, •, 4^p SSW 5, 6^p SSW 6, 10^p SSW 4.
Schleimünde.	I	SSW 6-7 ●•	(2)	II	SW 7 ●•	(2)	III	SW 6-7 ●•	(2)	Eintritt der stürmischen Winde 4^a, 8^a zunehmend, 11^a SW 7, 5^p SW 7-8, 7^p abflauend, tags Böen aus SW mit •.
Friedrichsort.	I	W 3 ◕	(2)	II	SW 5 ●•	(5)	III	SW 5 ◑	(4)	4^p SW 6.
Marienleuchte.	I	SSW 5-6 ●	(4)	II	SW 4-5 ●•	(4)	III	SSW 5 ◑	(4)	$0^{3/4\,a}$—$6^{1/4\,a}$ •, 12^a • und ▲böen, bis $5^{3/4\,p}$ häufig •böen, 4^p SSW 6.
Travemünde.	I	SW 7 ◕	(2)	II	SW 9 ◕	(2)	III	SW 5 ◕	(2)	1^p ⊤, •tropfen, $2^{3/4\,p}$ schwere stürmische • und ▲böe, $3^{1/4\,p}$—$3^{1/2\,p}$ ⚡, bis 5^p kleine stürmische •böen, $11^{1/4\,a}$ SW 8, 4^p, 6^p SW 7.
Wismar.	I	SW 5 ●		II	SW 9 ◕		III	SW 4 ◑		$11^{1/4\,a}$ SW 7, $4^{1/4\,p}$ W 6, $6^{1/4\,p}$ SSW 5, tags böig.
Warnemünde.	I	SW 4 ●•	(2)	II	SW 4 ●	(3)	III	SSW 5 ◑	(2)	5^a—9^a •, $2^{1/2\,p}$—$3^{1/2\,p}$, $3^{1/4\,p}$, $3^{3/4\,p}$—$4^{3/4\,p}$ ⚡ mit •schauern, 12^a SW 7, 4^p SW 6, 6^p SW 5.

14. Juni.

Station									
Leba.	I	NNW 6 ◕	(6)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	NW 6 ◔	(6)	
Rixhöft.	I	NW 5 ◕	(4)	II	N 7 ◕	(6)	III	N 5 ◕	(6)	a. m., abends •.
Hela.	I	WNW 7 ●	(4)	II	NW 7 ●	(4)	III	N 6 ◕	(4)	Nachts •, böig.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I	WNW 7 ●	(4)	II	NW 6 ●	(5)	III	NW 7 ◕	(5)	Folgende Nacht •.
Pillau.	I	WNW 7 ●•	(6)	II	NW 6 ●•	(7)	III	NW 6 ●•	(7)	
Brüsterort.	I	NW 8-9 ●	(4-5)	II	WNW 6 ●	(5)	III	N 6 ●	(5)	
Memel. (vgl. S. 3)	I	NNW 4 ●•	(4)	II	NW 5 ◕	(4)	III	N 4 ◕	(4)	

19. Juni.

Station										
Borkum. (vgl. S. 39)	I	WNW 2 ●	(2)	II	WNW 4 ●	(3)	III	WNW 5 ●	(3)	Mittags bis abends •.
Norderney.	I	NNW 5 ●	(4)	II	NW 6 ◑	(4)	III	NW 6 ●	(4)	$0\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$ NW 6, $6\frac{1}{2}^p$ NW 5.
Nesserland.	I	NW 5 ◕		II	NW 6 ●		III	WNW 5 ●		1^p, $2\frac{1}{2}^p$, $3\frac{1}{2}^p$ NW 6, $5\frac{1}{2}^p$, 11^p WNW 6.
Carolinensiel.	I	SW 7 ●		II	W 7 ●		III	W 7 ◕		0^p, 4^p, 6^p W 7.
Wangeroog.	I	NW 5 ?		II	NW 6 ?		III	NW 6 ?		4^p, 6^p NW 6.
Schillighörn.	I	NW 5 ●	(3)	II	NW 6 ●	(3)	III	NW 6 ●	(3)	1^p NW 4, 3^p NW 6, 5^p W 6, 7^p WNW 7, 9^p NW [illegible]
Wilhelmshaven. (vgl. S. 51)	I	NW 4 ●	(3)	II	NW 3 ●	(2	III	WNW 3 ●	(2)	Folgende Nacht häufig • und ∞, Wind WSW sehr böig.
Brake.	I	WNW 5 ●		II	NW 7 ◕		III	W 6 ◕		
Geestemünde.	I	WNW 6 ◑		II	WNW 6 ◕		III	WNW 5 ◕		$0\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ WNW 6.
Bremerhaven.	I	WNW 4 ●		II	WNW 6 ●		III	WNW 5 ●		5^p, 7^p WNW 6.
Weserleuchtth.	I	WNW 4 ◕		II	WNW 5 ◕		III	WNW 5 ◕		Nachts •, $4\frac{1}{2}^p$—7^p WNW 6.
Helgoland.	I	NW 5 ●∞	(5)	II	NW 6 ●	(5)	III	NW 6 ●		1^p, 4^p, 7^p, 10^p NW 6, 11^p abflauend.
Neuwerk.	I	W 6 ◑	(4)	II	NW 7 ●	(5)	III	NW 7 ●	(5)	1^p NW 6, 4^p, 7^p NW 7, 10^p NW 6, folgende Nacht NW—W 6-7, böig.
Cuxhaven.	I	W 6 ◕	(2)	II	W 7 ●	(3)	III	W 7 ●	(3)	5^p W 7.
Brunshausen.	I	NW 5 ◕		II	NW 7 ●		III	NW 4 ●		0^p, 4^p NW 7, 6^p NW 6.
Hamburg. (vgl. S. 45)	I	WNW 5 ●		II	WNW 6 ●		III	NW 4 ●		p. m. und abends zeitw. •schauer.
Glückstadt.	I	NW 6 ●		II	WNW 8 ●		III	NW 6 ●		1^p WNW 7, $1\frac{1}{2}^p$–$4\frac{1}{2}^p$ NW 8, $7\frac{1}{2}^p$ NW 6, abflauend
Brunsbüttel.	I	WNW 6 ◕		II	WNW 5 ●		III	WNW 5 ●		4^p WNW 6-7, seit Eintritt der Ebbe abflauend
Sülderhöft.	I	WNW 7 ◕	(6)	II	NW 7 ●	(6)	III	NW 6 ◕	(6)	1^p, 4^p, 7^p NW 7, 9^p NW 6.
Tönning.	I	NNW 5 ◕		II	NNW 5 ●		III	NW 5 ◕		Tags •.
Keitum. (vgl. S. 9)	I	NW 7 ●		II	NW 7 ●		III	NW 7 ●		Tags •schauer, a. m. Wind stark zunehmend, weht dann den ganzen Tag in Stärke 7, folgende Nacht allmählich abflauend.
Munkmarsch.	I	NW 6 ●		II	NW 6 ●		III	NW 6 ●		11^a, 5^p NW 8.
Aarösund.	I	WNW 5 ●•		II	NW 7 ◕		III	NW 6 ●		6^p heftige •böe, 3^p SSW 7, 6^p, 9^p, 12^p SSW 6.
Flensburg.	I	NW 4 ●		II	NW 4 ●		III	NW 5 ●		4^p, 6^p NW 6, 10^p NW 7, bis **20.** p. m. WNW 6
Schleimünde.	I	WNW 6 ●	(0)	II	WNW 7 ●	(0)	III	WNW 6 ●	(0)	Eintritt der stürmischen Witterung 2^a, $0\frac{1}{2}^p$, 5^p WSW 7, am **20.** vormittags abflauend.
Friedrichsort.	I	NW 4 ◑	(3)	II	W 6 ◕•	(5)	III	NW 5 ◑	(4)	$0\frac{3}{4}^p$, 4^p NW 6, 6^p NW 5.
Marienleuchte.	I	W 5-6 ●	(4)	II	WNW 6 ●	(5)	III	WNW 6 ●	(6)	$1^h 50^m$ p. m., $8^h 30^m$ p. m. leichte •böe, 4^p, 6^p WNW 6-7, 10^p, 12^p WNW 6, folgende Nacht abnehmend.
Travemünde.	I	WNW 6 ●	(1)	II	WNW 7 ●	(2)	III	WNW 7 ●	(2)	4^p, 6^p WNW 7, 10^p WNW 6, folg. Nacht WNW 6-7
Wismar.	I	NW 7 ◕		II	NW 7 ◕		III	NW 6 ●		
Warnemünde.	I	WNW 7 ●	(5)	II	WNW 8 ●	(6)	III	WNW 8 ●	(6)	10^a, 12^a, 4^p WNW 8, 6^p WNW 7, folgende Nacht anhaltend steifer WNW, am **20.** 8^a, 10^a, 12^a WNW 7, 2^p WNW 6, abflauend
Darsserort.	I	W 5 ◕	(4)	II	NW 6 ◕	(6)	III	WNW 8 ◕	(7)	1^p NW 8, 3^p NW 9, 7^p, 9^p WNW 8, folgende Nacht abflauend.
Stralsund.	I	NW 7 ●		II	NW 8 ●		III	NW 7 ●		4^p, 6^p NW 8.
Wittower Posth.	I	WNW 9 ●	(7)	II	NW 8 ●	(6)	III	NW 6 ●	(6)	$1\frac{1}{4}^p$ NW 8-6, $5\frac{1}{2}^p$, $7\frac{3}{4}^p$, $9\frac{1}{4}^p$ NW 6.
Arcona.	I	W 6 ◕	(4)	II	W 6 ●	(4)	III	WNW 5 ◕	(4)	1^p W 6, 3^p, 5^p, 7^p W 5, 9^p WNW 5, 11^p WNW 6, folgende Nacht starker bis steifer WNW.
Thiessow.	I	WNW 7 ●	(5)	II	W 7 ●	(5)	III	W 6 ●	(5)	4^p, 6^p W 6, folgende Nacht starker WNW.
Greifswald. Oie.	I	NW 7 ●	(3-4)	II	NW 7-8 ●	(4)	III	NW 7-8 ●	(4)	6^p NW 7-8.
Ahlbeck.	I	W 5 ●	(0)	II	WNW 6 ●	(2)	III	WNW 5 ●	(2)	4^p, 6^p WNW 6.
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	W 5 ●	(2)	II	WNW 6 ●	(3)	III	WNW 5 ●	(3)	Nachts •?, $2\frac{1}{4}^p$ •, 4^p WNW 6.
Colbergerm.	I	W 7 ●	(7)	II	W 8 ●•	(7)	III	W 6 ●	(7)	a. m. •böen, 9^a—11^a in Böen Stärke 9, dann bis **20.** 3^a Stärke 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 57)	I	W 6 ●	(5)	II	WNW 8 ●	(6)	III	WNW 8 ●	(6)	Nachts •, $1\frac{1}{4}^p$—$1\frac{3}{4}^p$ feiner •, anhaltend stark böig, WNW 8, in der ersten Hälfte der folgenden Nacht NW 8, böig.
Stolpmünde.	I	W 8 ◕	(6)	II	W 9 ●	(6-7)	III	WNW 8 ●	(6-7)	1^p WNW 9, 4^p, 6^p W 9, 10^p WNW 8, 12^p NW 6 •, dann abflauend.
Leba.	I	W 6 ●	(6)	II	W 6 ●	(6)	III	WNW 6 ●	(6)	Nachts •, $3\frac{1}{2}^p$ WNW 6, $5\frac{1}{2}^p$ W 8, $7\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$ WNW 8, $11\frac{1}{2}^p$ NNW 6, •.
Rixhöft.	I	W 7 ◑	(5)	II	W 7 ◕	(6)	III	NW 7 ◕	(6)	$0\frac{1}{2}^p$, 4^p W 7, 10^p N 6, folgende Nacht NW 5-6

19. Juni.

Station									Bemerkungen
[M]ela.	I	W 7 ●	(4)	II	W 7 ◕	(4)	III	WNW 8 ●	(5)	Nachts und 5^p •böe, 1^p W 7, 4^p WNW 7, 6^p W 8.
[N]eufahrwasser. (vgl. S. 25)	I	WNW 5 ●	(3)	II	WNW 8 ●•	(4)	III	W 6 ●	(4)	Tags öfter •.
[P]illau.	I	W 6 ●•	(5)	II	WNW 6 ●•	(5)	III	WNW 7 ◕	(6)	6^p WNW 7, folg. Nacht Wind nördlich drehend und allmählich abflauend.
[B]rüsterort.	I	W 9 ●	(6–7)	II	WNW 9 ●	(6–7)	III	NW 8-9 ●	(6–7)	$1\frac{1}{2}^p$, 3^p, 5^p WNW 8-9, 7^p, 9^p NW 8-9, folg. Nacht abnehmend.
[M]emel. (vgl. S. 3)	I	WSW 4 ●	(4)	II	W 3 ◕	(5)	III	WSW 5 ●	(5)	

20. Juni.

Station									Bemerkungen
[D]arsserort.	I	NNW 6 ◕	(5)	II	NW 6 ◑	(4)	III	NW 3 ◑	(3)	
[S]tralsund.	I	NW 7 ●		II	NW 7 ◑		III	NW 6 ◔		10^a, 12^a NNW 8, 4^p NW 7, 6^p NW 6.
[W]ittower Posth.	I	NNW 8 ●	(6)	II	NW 8 ◑	(5)	III	NW 3 ◔	(2)	6^a, 10^a NNW 8, 12^a NNW 7.
[A]rcona.	I	WNW 5 ●	(5)	II	NW 3 ○	(3)	III	WNW 3 ○	(3)	5^a NW 7, nach 8^a abflauend.
[T]hiessow.	I	WNW 6 ●	(5)	II	WNW 4 ◕	(3)	III	W 3 ◔	(3)	10^a WNW 8.
[G]reifswald. Oie.	I	NW 7-6 ●	(4)	II	NW 6-7 ◕	(3)	III	NW 5-6 ◕	(3)	10^a, 12^a NW 7, 4^p, 6^p NW 6-7.
Ahlbeck.	I	NW 5 ◕	(2)	II	NW 4 ◑	(1)	III	W 3 ○	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	NW 5 ◕	(3)	II	WNW 5 ◕	(3)	III	WNW 3 ◔	(2)	Nachts •, böig, 4^p WNW 6.
Colbergerm.	I	WNW 7 ●	(6)	II	WNW 5 ◕	(6)	III	W 5 ◔	(4)	7^a •, 5^a, 7^a, 9^a WNW 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 57)	I	NW 6 ●	(5)	II	WSW 6 ●	(5)	III	W 4 ◕	(3)	Nachts •, $8\frac{1}{2}^a$—$10\frac{1}{4}^a$ •⁰, $9\frac{1}{2}^a$ NW 7, a. m. böig, $2\frac{1}{4}^p$ Wind abnehmend und gleichmässig wehend.
Stolpmünde.	I	NW 3 ●	(4)	II	NW 4 ◕	(5)	III	WSW 3 ◕	(5)	Nachts und a. m. •.
Leba.	I	NNW 5 ◕	(5)	II	NNW 3 ◕	(5)	III	NW 5 ◕	(5)	Nachts •, $5\frac{1}{2}^a$ NW 7, $3\frac{1}{2}^p$ NW 6, $5\frac{1}{2}^p$ NW 5.

Juli 1898.

Stürmische Tage waren der **3.** für die östliche Nordsee- und die Ostseeküste, der **10.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **14.** für die östliche Nordsee- und die Ostseeküste, der **15.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **17.** für die östliche Nordsee- und die Ostseeküste, der **21.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **24.** für die ganze Küste und der **25.** und **31.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

3. Juli.

Station									Bemerkungen
Süderhöft.	I	SW 8 ◕ ⚡	(6)	II	WSW 8 ◕	(7)	III	W 6 ◑	(6)	Nachts Wind stark auffrischend, 8^a–$8\frac{1}{4}^a$ Stärke 8, 7^a—$7\frac{1}{2}^a$ ⚡ in N, $7\frac{3}{4}^a$ ⚡ in S, ▲ und •böe, $8\frac{1}{2}^a$ ⚡ in NW, $9\frac{1}{2}^a$—10^a ⚡ mit •, 3^p ⚡ mit ▲ u. •.
Tönning.	I	WSW 6 ●•		II	W 4 ○		III	W 3 ◕		Tags ⚡ und •.
Keitum. (vgl. S. 10)	I	SW 3 ●		II	W 4 ●		III	NW 3 ●		a. m. ⚡böen.
Munkmarsch.	I	WSW 4 ●		II	W 5 ●		III	WNW 5 ●		
Aarösund.	I	SSW 4 ●		II	W 5 ●•		III	WSW 3 ◕		•²böen.
Flensburg.	I	SSW 4 ●•		II	WNW 6 ●		III	WSW 3 ◑		8^a—$10\frac{1}{2}^a$ starkes ⚡ mit ▲⁰ und •².
Schleimünde.	I	SW 5-6 ●	(1)	II	WNW 6-7 ●•	(2)	III	WSW 3-4 ●	(0)	2^p WNW 6-7, heftige Böe mit ▲ und •.
Friedrichsort.	I	SW 2 ◕	(1)	II	WSW 5 ●•	(3)	III	SW 2 ◑	(1)	$10\frac{1}{2}^a$—$12\frac{1}{2}^a$ nahes ⚡ in SSW.
Marienleuchte.	I	SSW 4 ●∞	(2)	II	WSW 3-4 ●	(2)	III	WSW 4 ◕	(3)	$11\frac{1}{4}^a$—$1\frac{1}{4}^p$ ⚡ in SW nach SSE, öfter •böen, $4\frac{1}{2}^p$ starke ▲böe.
Travemünde.	I	SW 4 ●	(0)	II	WSW 5 ●•	(0)	III	W 5 ◕	(0)	$11\frac{1}{2}^a$—$2\frac{1}{4}^p$ ⚡ mit • und ▲, böig, W 7-8.
Wismar.	I	SW 4 ◕		II	W 4 ◕		III	W 4 ◕		1^p ⚡, •, △böe.
Warnemünde.	I	S 2 ●∞	(0)	II	W 4 ●•	(3)	III	W 4 ◕	(3)	Nachts ⌂², 1^p—$2\frac{1}{4}^p$ ⚡ in W, $1^h 50^m$ p. m. Böe, Stärke 7—8.
Darsserort.	I	SW 3 ◕	(2)	II	SW 4 ◔	(3)	III	SW 5 ◕	(4)	$1\frac{3}{4}^p$—3^p ⚡.
Stralsund.	I	SW 4 ◑		II	SW 6 ●		III	WNW 6 ◕		$2\frac{1}{2}^p$ Böe aus W, Stärke 10, circa 20 Minuten anhaltend, mit •² bis 4^p.
Wittower Posth.	I	SW 3 ◑	(2)	II	WSW 6 ●•	(3)	III	WSW 7 ●•	(4)	p. m. ⚡ mit •böen.
Arcona.	I	SSW 2 ◔	(1)	II	SSW 4 ◕	(3)	III	W 4 ◕	(3)	$2\frac{1}{2}^p$ ⚡ in W, 3^p—$5\frac{1}{2}^p$ •.
Thiessow.	I	SSW 2 ◕	(1)	II	SSW 3 ◕	(1)	III	WSW 6 ◔	(3)	3^p W 6-7, $3\frac{1}{2}^p$—5^p •⁰.
Greifswald. Oie.	I	NW 4 ◕	(2)	II	SW 5 ◕	(2–3)	III	WSW 5-6 ◕	(3)	5^p bis $6^h 30^m$ p. m. •.
Ahlbeck.	I	SW 2 ◔		II	SW 3 ○		III	WSW 3 ○		
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	SW 2 ◑	(0)	II	SSW 5 ◑	(0)	III	SW 2 ●	(0)	Nachts •⁰, $3\frac{1}{2}^p$—$5\frac{3}{4}^p$ • und ⌁böen.
Colbergerm.	I	W 3 ◕	(2)	II	S 4 ◕	(1)	III	WSW 8 ◕	(5)	$5^h 5^m$ p. m. schwere Böe aus W, Stärke 9—10, dann abflauend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	WNW 2 ◔	(1)	II	NNW 1 ◑	(0)	III	W 5 ◕	(5)	$5^h 42^m$ Wirbelwind aus SW, grösste Stärke etwa 2 Meter anhaltend, dann nach W und WNW drehend, gleichmässig wehend, Stärke 9 und mehr in Böen bis $6\frac{1}{2}^p$.
Stolpmünde.	I	W 3 ◕	(3)	II	NE 3 ●	(3)	III	WNW 7 ◕	(6)	
Leba.	I	WNW 4 ◑	(4)	II	NE 2 ◑	(3)	III	W 8 ◕	(5)	$5\frac{1}{4}^p$–$5\frac{3}{4}^p$ •, 6^p–$6\frac{1}{4}^p$ ⚡, $7\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$ W 8, $11\frac{1}{2}^p$ W 6.
Rixhöft.	I	W 3 ◕	(3)	II	NW 1 ◕	(2)	III	E 4 ◕	(3)	

3. Juli.

Station									Bemerkungen
Hela.	I	W 8 ◕	(1)	II	ENE 3 ◑	(2)	III	SE 8 ◕	(2) Nachts •^{0}, 6^p •schauer.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	W 8 ◔		II	E 8 ◕		III	S 1 ◕	6^p—6$^3/_4$^{p} •, 8$^1/_2$^{p} böe aus W mit •, folgende Nacht •.
Pillau.	I	SSW 4 ●	(3)	II	W 8 ○	(3)	III	E 1 ○	(3)
Brüsterort.	I	WSW 3 ●	(2)	II	ENE 8 ◔	(2)	III	E 3 ◕	(2)
Memel. (vgl. S. 4)	I	SSW 8 ◕	(3)	II	WSW 3 ◑	(3)	III	ESE 2 ◔	(2)

10. Juli.

Station									Bemerkungen
Warnemünde.	I	NNW 8 ●•	(3)	II	N 8 ●•	(4)	III	N 2 ●	(2) 1^a—7^p •.
Darsserort.	I	NNE 8 ●•	(5)	II	NE 7 ●•	(6)	III	NE 8 ◕	(6)
Stralsund.	I	N 7 ●•		II	NNE 5 ●•		III	N 6 ●	Nachts stürmisch, a. m. •^{2}, bis 6^p regnerisch
Wittower Posth.	I	N 7-8 ●•	(5)	II	NNE 6 ●•	(5)	III	NNE 8 ●	(4)
Arcona.	I	N 5 ●•	(4)	II	N 4 ●	(4)	III	NE 4 ●	(4) Nachts bis 8$^1/_4$^{a} •^{2}, p. m. häufig •^{0}
Thiessow.	I	N 8 ●•	(5)	II	N 5 ●•	(5)	III	NNE 4 ●•	(5) Nachts •, a. m. bis 2$^3/_4$^{p} anhaltend •.
Greifswald. Oie.	I	NNE 7 ●•∞	(4)	II	ENE 7 ●•	(4)	III	NE 8 ●•	(3) Tags häufig •.
Ahlbeck.	I	NE 8 ●•	(4)	II	NE 6 ●•	(4)	III	NE 8 ●•	(4)
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	N 6 ●•	(5)	II	NE 5 ●•	(4)	III	NNE 5 ●•	(3) Nachts •^{2}, böig, tags anhaltend •, böig.
Colbergerm.	I	NE 7 ●•	(7)	II	NE 7 ●	(7)	III	NE 6 ●	(6) Am 9. p. m. Nordwind auffrischend mit •, nachts stürmisch mit •^{2}, tags (10.) steifer NE, abends etwas nachlassend und nördlich drehend, folgende Nacht und am 11. a. m. starker N, mittags abflauend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	NE 5 ●∞	(5)	II	NE 8 ●	(5)	III	NE 5 ●	(4)
Stolpmünde.	I	NE 8 ●	(6)	II	NE 8 ●	(6)	III	NE 8 ●	(6)
Leba.	I	NE 9 ●	(6)	II	NE 8 ●	(6)	III	NE 8 ●	(6) Nachts, 8$^1/_4$^{a}—11^a •, 3$^1/_2$^{p}—6$^3/_4$^{p} • u ≡, folgende Nacht •; 4$^1/_2$^{a}, 6$^1/_2$^{a} NNE 9, 8$^1/_2$^{a}, 10$^1/_2$^{a} NE 9, dann anhaltend NE 8.
Rixhöft.	I	NE 4 ●•	(6)	II	NE 4 ◕	(6)	III	NE 3 ◕	(5) a. m. •, 8$^3/_4$^{a}—10$^1/_2$^{a} ≡.
Hela.	I	NE 8 ●•	(4)	II	NNE 5 ◕	(3)	III	N 5 ◕	(3) Nachts und a. m. •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 26)	I	N 8 ●•	(3)	II	NE 3 ●	(3)	III	NNW 5 ●•	(3) Nachts bis 9$^1/_2$^{a}, folgende Nacht •
Pillau.	I	N 1 ●•	(4)	II	NE 1 ◕	(4)	III	N 3 ●•	(4) 3$^1/_2$^{p}—4$^1/_2$^{p} ⌈\.
Brüsterort.	I	NE 8 ●	(4)	II	NE 8 ◕	(4–5)	III	NE 8 ◕	(4–5)
Memel. (vgl. S. 4)	I	ENE 3 ◕	(2)	II	ENE 3 ◕	(1)	III	NE 3 ◕	(1)

14. Juli.

Station									Bemerkungen
Süderhöft.	I	NW 7 ◕	(5)	II	WNW 7 ◕	(5)	III	WNW 8 ◕	(5)
Tönning.	I	NW 6 ●		II	N 7 ●		III	NW 8 ○	
Keltum. (vgl. S. 10)	I	NW 8 ◕		II	NW 7 ◕		III	WNW 7 ●	
Munkmarsch.	I	NW 4 ◑		II	NW 4 ◕		III	NW 5 ●	
Aarösund.	I	NW 8 ◕		II	NW 8 ◕		III	NW 8 ◔	Heftige Böen.
Flensburg.	I	NW 8 ●		II	N 7 ●•		III	NNW 4 ◕	
Schleimünde.	I	NW 8 ◕	(0)	II	NW 7 ◕•	(2)	III	NW 4 ◕	(1) 2^a stürmisch aus WNW 6, 10^a NW 7, nach 2^p anhaltend stürmische Witterung.
Friedrichsort.	I	W 5 ◑	(3)	II	W 6 ◕•	(5)	III	W 4 ◑	(3)
Marienleuchte.	I	WNW 5-6 ◕	(5)	II	WNW 6 ◑	(5–6)	III	W 5-6 ◑	(5) Tags •böen.
Travemünde.	I	WNW 5 ◕	(3)	II	NW 7 ◕	(4)	III	NW 5 ◕	(3) Seit 11$^1/_4$^{a} oft kleine •böen aus WNW 6-7, p. m. kleine •böen.
Wismar.	I	NW 8 ●		II	NW 6 ◕		III	NW 5 ●•	
Warnemünde.	I	WNW 8 ◕	(6)	II	WNW 8 ◑	(6)	III	WNW 8 ◕	(6) Seit 2^a frischer, schnell zunehmender WNW, 10^a, 12^a, 4^p, 6^p WNW 8, folgende Nacht stürmisch, nach Mitternacht etwas abflauend
Darsserort.	I	WNW 7 ◕	(6)	II	WNW 10 ◕	(7)	III	WNW 10 ◕	(8) 9^a WNW bis zum Sturm zunehmend, Stärke 10–11, anhaltend bis gegen Morgen am 15.
Stralsund.	I	NW 7 ◕		II	NW 8 ◑		III	NW 7 ●	Seit Mitternacht stürmisch, 4^p •^{1}böe.
Wittower Posth.	I	WNW 6 ◕	(6)	II	NW 8 ◑	(6)	III	NW 9 ◕	(6) 5$^3/_4$^{a} WNW 8, auffrischend, 10^a NW 8, 2$^3/_4$^{p} NW 8-9, 8^p NW 9, böig.
Arcona.	I	WNW 6 ●	(4)	II	WNW 7 ◔	(5)	III	NW 7 ◑	(6) 7$^1/_4$^{p} •schauer, tags starke bis steife WNW-Böen
Thiessow.	I	W 8 ●	(4)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 7 ●	(6) Nachts Wind W stark auffrischend, 2$^1/_2$^{p}, 4$^1/_2$^{p} W 8, 6$^1/_2$^{p}, 8$^1/_2$^{p} W 7.
Greifswald. Oie.	I	NW 7 ●	(3)	II	NW 7 ●	(3–4)	III	NW 7-8 ◕	(4)
Ahlbeck.	I	WSW 6 ●		II	WSW 7 ◕		III	WSW 8 ◔	
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	W 4 ◕	(2)	II	WNW 7 ◕	(4)	III	WNW 5 ◕	(3) Nachts •, tags böig.
Colbergerm.	I	W 8 ●	(6)	II	W 8 ◕	(7)	III	W 9 ◕•	(7) 3^a Wind auf W springend, stetig zunehmend, 3^p W 8, 4$^1/_2$^{p} bis 2^a am 15. W 9 mit •^{0}schauern.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	W 4 ●•	(3)	II	W 8 ◔	(7)	III	W 8 ◔	(7)

14. Juli.

olpmünde.	I	W 6 ●•	(4)	II	W 9 ◕	(7)	III	WNW 9 ◕	(7)	
eba.	I	NW 6 ●•	(5)	II	W 9 ◕	(6)	III	W 10 ◕	(7)	6ᵃ—10ᵃ •, 11½ᵃ W 8, 1½ᵖ, 3½ᵖ W 9, 5½ᵖ, 7½ᵖ, 9½ᵖ W 10.
ixhöft.	I	W 6 ●∞	(4)	II	WSW 5 ◕	(4)	III	W 7 ●•	(5)	a. m. ∞, abends •, 3ᵖ W 6.
ela.	I	SSW 2 ●	(1)	II	W 8 ◕	(5)	III	WSW 8 ◕	(5)	a. m. •.
eufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	S 1 ●∞		II	WNW 6 ◕	(4)	III	WSW 5 ◑	(4)	a. m. •, 3ʰ40ᵐ p. m. •schauer.
illau.	I	SW 6 ●	(3)	II	W 5 ●•	(4)	III	WSW 6 ◕	(5)	
rüsterort.	I	SW 7 ◕	(2)	II	WNW 6 ●	(3)	III	W 8-9 ●	(4)	
emel. (vgl. S. 4)	I	WSW 6 ◕	(3)	II	W 6 ●•	(4)	III	WSW 7 ◕	(6)	Tags anhaltend •böen.

15. Juli.

Warnemünde.	I	WNW 7 ◕	(5)	II	WNW 7 ◕	(5)	III	WNW 6 ◑	(4)	Gegen Morgen zunehmender WNW, mit Stärke 7 bis 4ᵖ anhaltend.
Darsserort.	I	WNW 6 ◕	(7)	II	W 6 ◕	(6)	III	WNW 5 ◕	(5)	
Stralsund.	I	NW 7 ◑		II	NW 7 ◑		III	NW 7 ◑		
Wittower Posth.	I	NW 6 ◕	(6)	II	NW 7 ◑	(6)	III	WNW 5 ◑	(4)	6ᵃ NW 8, 11ᵃ NW 7-8.
Arcona.	I	WNW 6 ◕	(5)	II	WNW 5 ○	(4)	III	WNW 4 ○	(4)	
Thiessow.	I	WNW 6 ◕	(5)	II	W 6 ◑	(5)	III	W 4 ○	(4)	Nachts steif, gegen Morgen etwas abflauend.
Greifswald. Oie.	I	NW 7-8 ◕	(4)	II	NW 7 ◕	(3-4)	III	NW 7 ◕	(3-4)	
Ahlbeck.	I	W 5 ◑		II	W 4 ◑		III	W 6 ○		
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	W 5 ◑	(3)	II	WNW 6 ◕	(4)	III	WNW 4 ◑	(3)	8½ᵃ •⁰schauer.
Colbergerm.	I	W 8 ◕•	(7)	II	W 6 ◕	(7)	III	W 6 ○	(6)	3ᵃ, 5ᵃ, 7ᵃ WNW 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	WNW 8 ◑	(7)	II	WNW 7 ○	(6)	III	WNW 5 ○	(4)	
Stolpmünde.	I	WNW 9 ◕	(7)	II	WNW 9 ◕	(7)	III	WNW 9 ◕	(7)	16. 8ᵃ WNW 8, 2ᵖ W 7, 8ᵖ W 6.
Leba.	I	WNW 10 ◕	(7)	II	WNW 10 ◑	(7)	III	WNW 8 ◕	(6)	5½ᵃ, 7½ᵃ, 9½ᵃ, 11½ᵃ, 1½ᵖ WNW 10, 3½ᵖ, 5½ᵖ WNW 9, 7½ᵖ, 9½ᵖ WNW 8, am 16. anhaltend stürmisch.
Rixhöft.	I	W 6 ●	(6)	II	W 6 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(6)	11ᵃ W 7, 5ᵖ W 6.
Hela.	I	W 9 ◕	(6)	II	W 9 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(5)	Nachts • und stürmisch.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	W 8 ◑	(5)	II	W 8 ◕	(5)	III	W 6 ◑	(3)	
Pillau.	I	W 8 ◕	(7)	II	WSW 8 ◕	(7)	III	W 6 ◕	(7)	
Brüsterort.	I	W 10-11 ●	(6-7)	II	W 10-11 ●	(6-7)	III	WSW 8-9 ●	(6-7)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	W 8 ●•	(7)	II	W 8 ◕	(7)	III	WNW 7 ●•	(6)	6ᵃ stürmischer W, 9ᵃ W 8-9, 11ᵃ, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ W 8, anhaltend starke •böen.

17. Juli.

Süderhöft.	I	NW 6 ◕•	(3)	II	WNW 7 ◑	(6)	III	NW 6 ◑	(6)	
Tönning.	I	NW 4 ●•		II	NW 8 ●		III	NW 7 ●		Tags und folgende Nacht •.
Keitum. (vgl. S. 10)	I	NW 4 ●		II	NW 6 ◕		III	NW 5 ●		
Munkmarsch.	I	S 4 ○		II	SW 5 ◑		III	WNW 5 ○		
Aarösund.	I	NW 5 ◕		II	NW 5 ◕		III	NW 6 ◕		
Flensburg.	I	WNW 3 ●		II	WNW 5 ◕		III	WNW 6 ◕		
Schleimünde.	I	NW 4 ◕	(0)	II	NW 6-7 ◕	(1)	III	NW 6 ◕	(0)	
Friedrichsort.	I	W 6 ◑	(3)	II	WSW 5 ◑	(4)	III	SW 4 ◑	(3)	
Marienleuchte.	I	WNW 6 ◕	(3)	II	WNW 5 ◕	(4-5)	III	WNW 5 ◕	(5)	Nachts •böen, 10¾ᵃ—4ᵖ zeitweise •böen.
Travemünde.	I	W 6 ◕	(0)	II	WNW 7 ◑	(3)	III	NW 6 ◕	(4)	9¾ᵃ •⁰, 5½ᵖ stürmische •böe aus WNW 7-8.
Wismar.	I	NW 6 ◕		II	NW 6 ◕		III	NW 5 ◕		
Warnemünde.	I	WNW 4 ●	(4)	II	WNW 6 ◑	(6)	III	WNW 8 ◑	(6)	Tags böig.
Darsserort.	I	WNW 4 ◕	(4)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	W 6 ◕	(6)	
Stralsund.	I	NW 5 ●		II	NW 7 ◑		III	NW 7 ◑		Nach 8ᵃ auffrischend, tags stürmische Böen, am 18. 8ᵃ westlich drehend und abflauend.
Wittower Posth.	I	NW 5 ◕	(4)	II	WNW 7 ◕	(5)	III	WNW 7 ●	(5)	
Arcona.	I	W 4 ○	(3)	II	W 6 ○	(5)	III	WNW 5 ◕	(4)	Nachts starke Böen mit •, p. m. Wind böig, häufig •.
Thiessow.	I	W 4 ◕	(3)	II	WNW 6 ◑	(4)	III	WNW 6 ◕	(5)	10¾ᵃ—11¼ᵃ •böe, Stärke 7, p. m. einzelne •böen mit Stärke 7.
Greifswald. Oie.	I	NW 5-6 ●	(3)	II	NW 7 ●	(3-4)	III	NW 7-8 ●	(3-4)	2ᵖ kleine •schauer.
Ahlbeck.	I	WNW 6 ●	(0)	II	WNW 6 ◑	(1)	III	NW 6 ◑	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	WNW 6 ◕	(2)	II	NW 5 ◑	(3)	III	WNW 6 ◕	(3)	Nachts •⁰, tags zeitw. •schauer, p. m. böen.
Colbergerm.	I	W 6 ●	(5)	II	WNW 6 ◑	(6)	III	WNW 7 ◕•	(7)	Tags starker W mit •schauern, böig, 0ʰ20ᵐ p. m. bis 0ʰ30ᵐ p. m. Wasserhose in W, abends schwere Böe mit • ▲, Stärke 9, mit ꓘ, folgende Nacht stürmischer W, gegen Morgen flauer.

17. Juli.

Station									
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	WNW 7 ●	(6)	II	WNW 6 ◕	(5)	III	WNW 6 ◕	(5)	
Stolpmünde.	I	W 6-7 ◕	(5)	II	W 7 ◕	(6)	III	WNW 7 ◕	(7)	
Leba.	I	SW 8 ◕	(5)	II	WSW 8 ◕	(6)	III	W 9 ◑	(6)	Nachts •, $5\tfrac{1}{2}^a$ WSW 8, $7\tfrac{1}{2}^a$, $9\tfrac{1}{2}^a$, $11\tfrac{1}{2}^a$ SW 8, $1\tfrac{1}{2}^p$ WSW 8, $3\tfrac{1}{2}^p$ W 9, $5\tfrac{1}{2}^p$ WSW 9, $7\tfrac{1}{2}^p$, $9\tfrac{1}{2}^p$ W 9, stürmisch bis 18. p. m., dann abflauend
Rixhöft.	I	WSW 4 ●•	(4)	II	W 4 ◔	(4)	III	W 4 ◕	(4)	
Hela.	I	WSW 5 ●	(3)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 6 ◕	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	WSW 3 ●	(3)	II	WNW 6 ◕	(3)	III	W 4 ◕	(3)	6^a—$6\tfrac{1}{2}^a$ •, $3\tfrac{1}{2}^p$ •böe, folgende Nacht •.
Pillau.	I	SW 5 ●•	(3)	II	WSW 4 ●	(3)	III	WNW 4 ◕	(4)	
Brüsterort.	I	SW 6 ●	(4)	II	WSW 7 ◔	(5)	III	SW 6 ◔	(5)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	W 5 ●•	(4)	II	W 6 ◕	(5)	III	WSW 5 ◕	(6)	

21. Juli.

Station										
Warnemünde.	I	WNW 7 ●	(5)	II	W 6 ●	(4)	III	WNW 4 ◕	(3)	Nachts △ 2.
Darsserort.	I	NW 4 ◕	(5)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 5 ◕	(5)	
Stralsund.	I	NW 6 ◕		II	NW 6 ◕		III	W 3 ●		
Wittower Posth.	I	WNW 7 ◕	(5)	II	NW 7 ◕	(5)	III	WNW 5 ◕	(3)	
Arcona.	I	W 6 ◕	(4)	II	W 5 ○	(4)	III	W 4 ○	(3)	
Thiessow.	I	WNW 6 ●	(4)	II	WNW 5 ◔	(4)	III	W 4 ◑	(3)	
Greifswald. Oie.	I	WNW 7 ●	(3-4)	II	NW 7 ●	(3-4)	III	NW 6 ◕	(3)	Zwischen 7^p und 8^p •.
Ahlbeck.	I	WNW 3 ●	(1)	II	WNW 3 ◑	(1)	III	WNW 2 ◑	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	WNW 4 ◕	(2)	II	W 4 ◕	(2)	III	WNW 3 ◕	(1)	
Colbergerm.	I	W 7 ●	(7)	II	W 7 ◔	(7)	III	W 6 ○	(6)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	W 6 ●	(6)	II	WNW 8 ●	(6)	III	W 6 ○	(5)	
Stolpmünde.	I	W 7 ◕	(6)	II	W 7 ◕	(6-7)	III	W 6 ◔	(6)	
Leba.	I	W 8 ●	(6)	II	W 6 ●	(6)	III	W 6 ○	(6)	$1^h 10^m$ p. m. bis $1^h 15^m$ p. m. •, 20. und 21. anhaltend W und WNW 8
Rixhöft.	I	WSW 6 ●	(5)	II	W 6 ●	(5)	III	W 6 ○	(5)	
Hela.	I	WSW 7 ◕	(4)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 6 ◔	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	W 6 ◕	(4)	II	WNW 6 ◕	(4)	III	W 4 ○	(3)	5^p •tropfen.
Pillau.	I	WSW 5 ●	(5)	II	W 5 ◕	(5)	III	WNW 5 ◕	(5)	
Brüsterort.	I	WSW 6 ●	(5)	II	WNW 6 ●	(5)	III	WNW 6 ●	(5)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	WSW 6 ◕	(6)	II	W 7 ●	(6)	III	W 5 ◕	(5)	

24. Juli.

Station										
Borkum. (vgl. S. 40)	I	W 5 ◑	(3)	II	NW 5 ●	(4)	III	NW 6 ●	(3)	4^p, 6^p NNW 6.
Norderney.	I	NW 6 ◕	(5)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 7 ●	(6)	Nachts •, tags •böen, $11\tfrac{1}{2}^a$, $1\tfrac{1}{2}^p$, $3\tfrac{1}{2}^p$ NW 6, $5\tfrac{1}{2}^p$, $7\tfrac{1}{2}^p$ NW 7, folgenden Tag anhaltend NW 6.
Nesserland.	I	NW 6 ●		II	WNW 6 ◕		III	WNW 5 ●		$2\tfrac{3}{4}^p$ Fern ⚡ mit •, p. m. öfter •.
Carolinensiel.	I	W 6 ●•		II	W 6 ●		III	W 6 ●		Nachts, 8^a—11^a, folgende Nacht •.
Wangeroog.	I	N 7 ●•		II	N 6 ●•		III	NW 6 ●•		0^p, 4^p, 6^p N 8.
Schillighörn.	I	NW 7 ●	(5)	II	NW 6 ●	(5)	III	NW 7 ●	(5)	$11\tfrac{3}{4}^a$ W 6, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p NW 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I	WNW 5 ●	(4)	II	WNW 5 ●•	(4)	III	W 3 ●	(2)	9^a, $2^h 50^m$ p. m. böige Winde aus W mit anhaltendem •, $0\tfrac{3}{4}^p$ W 6, 5^p W 4.
Brake.	I	W 6 ◕		II	WNW 6-7 ◕		III	W 5-6 ●		
Geestemünde.	I	WNW 6 ◕		II	WNW 6 ◕		III	WNW 6 ◕		0^p, 4^p, 6^p WNW 6.
Bremerhaven.	I	WNW 5 ◕		II	WNW 5 ●		III	WNW 6 ●		p. m. böig, 5^p WNW 5.
Weserleuchtth.	I	WNW 6 ◕		II	WNW 6 ◕		III	WNW 5 ◕		Zeitw. •böen, 0^p, 4^p WNW 6, 6^p, 10^p, 12^p WNW 5.
Helgoland.	I	WNW 6 ●	(6)	II	W 6 ●	(6)	III	W 7 ◕	(6)	Tags öfter •⁰, 0^p WNW 6, 3^p, 6^p W 8, 9^p W 7.
Neuwerk.	I	W 6-7 ◕	(5)	II	W 7-8 ◕	(5)	III	W 7 ◕	(5)	0^p, 4^p W 7-8, 7^p, 10^p W 7, tags stark böig, folgende Nacht W 7 mit •böen, gegen Morgen abflauend
Cuxhaven.	I	WNW 6 ◕	(3)	II	WNW 7 ●•	(3)	III	W 7 ◕	(3)	11^a W 7, sehr steife Böen mit •, 5^p W 7.
Brunshausen.	I	WNW 4 ◕		II	NW 6 ◕		III	WNW 5 ●		$11\tfrac{3}{4}^a$ NW 7, 4^p, 6^p WNW 6.
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	W 4 ●		II	WNW 5 ●		III	NW 5 ●		a. m., p. m. zeitweise •schauer.
Glückstadt.	I	W 5 ●•		II	W 7 ●		III	W 6 ●•		3^p W 7, $3\tfrac{1}{2}^p$ W 8, böig bis $6\tfrac{1}{2}^p$, dann flauer.
Brunsbüttel.	I	WSW 5-6 ◑		II	WNW 5 ●		III	WNW 5 ●		4^p WNW 5, trüb mit zeitw. •böen.
Süderhöft.	I	WNW 6 ◕	(6)	II	WNW 8 ◕	(7)	III	WNW 6 ◕	(7)	$4\tfrac{3}{4}^p$ starke •böe, Windstärke 9, $0\tfrac{1}{2}^p$, 4^p WNW 8, 6^p WNW 9, 10^p WNW 8, folgende Nacht stürmisch, gegen Morgen flauer.
Tönning.	I	W 6 ◕		II	NW 7 ◕		III	WNW 7 ●		
Keitum. (vgl. S. 10)	I	NW 6 ●		II	NW 7 ●		III	NW 6 ●		Nachts •, a. m. Wind schnell zunehmend, grösste Stärke, 16.8 Meter pro Sek., von 0^p—1^p.

24. Juli.

Station	I		II		III		Bemerkungen
ınkmarsch.	I WNW 7 ●		II NW 9 ●		III NW 6 ●		0^p, 3^p NW_8, 5^p NW_7.
ıröısund.	I W 5 ◕		II WNW 7 ◕		III WNW 6 ●•		3^p heft. •böe, spätabends •, 3^p WNW_7, 6^p WNW_7, 9^p WNW_8, 12^p WNW_7.
ensburg.	I WNW 6 ●•		II W 9 ●•		III W 6 ●		$9\frac{1}{2}^a$, $10\frac{1}{2}^a$ WNW_8, $11\frac{1}{2}^a$ WNW_6, •, 4^p W_7, 6^p W_6, 10^p W_7, •; seit 9^a zeitweise Böen aus W und WNW_{8-9} mit •.
:hleimünde.	I W 6-7 ●•	(2)	II WNW 7 ◕•	(2)	III WNW 6-7 ◕•	(2)	Eintritt der stürmischen Witterung 4^a, tags böig und •, 10^a NW_{6-7}, 5^p, 10^p und folgende Nacht anhaltend WNW_{8-7}, 5^a am **25.** abnehmend.
riedrichsort.	I W 4 ◕	(3)	II W 5 ◕	(4)	III W 5 ◕	(5)	Mittags •, 4^p, 6^p W_9.
arienleuchte.	I WNW 4-5 ●•	(4)	II W 5-6 ◕	(5)	III W 6 ●	(5)	Zeitweise •böen, 12^p, folgende Nacht WNW_7, am **25.** a. m. abflauend.
ravemünde.	I WNW 5 ◕	(1)	II WNW 9 ◕	(1)	III W 6 ●	(3)	p. m. oft stürmische Böen aus WNW_{7-8} bis $6\frac{3}{4}^p$, $5\frac{1}{2}^p$—$6\frac{1}{2}^p$ schwere Böen aus W_{8-9}, $11\frac{1}{2}^p$ bis 2^a am **25.** W_{8-9}.
Vismar.	I WNW 5 ◕		II NW 9 ◕		III WNW 5 ●		$0\frac{1}{4}^p$ NW_6, •, tags böig.
Varnemünde.	I W 6 ●	(4)	II W 7-8 ●	(6)	III W 8 ●	(6)	Tags böig mit häufigen •schauern, 0^p, 4^p, 6^p W_8, folgende Nacht stürmischer W, böig mit •⁰schauern.
Darsserort.	I WSW 9 ◕	(5)	II WSW 8 ◕	(6)	III W 6 ◕	(7)	$0\frac{3}{4}^p$ WSW_7, 3^p, 5^p W_8, 7^p, 9^p W_6, böig, folgende Nacht W—NW_{8-11}.
Stralsund.	I NW 6 ●•		II NW 7 ◑		III W 7 ●		Nachts $•^2$, nach 8^p $•^2$böen, 4^p, 6^p WNW_8.
Wittower Posth.	I WNW 7 ◕	(5)	II WNW 9 ◕	(6)	III W 8 ●	(6)	$0\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$ WNW_8, abends böig.
Arcona.	I W 5 ◔	(4)	II W 7 ◕	(5)	III W 6 ◕	(5)	$2\frac{1}{2}^p$ •böe (Stärke 8), spätabends und folg. Nacht •böen, 1^p W_7, 5^p, 7^p W_6, 9^p W_7, 10^p W_8.
Thiessow.	I W 5 ◕	(4)	II WNW 7 ◕	(5)	III W 8 ◕	(6)	Nachts einige •schauer, 1^p WNW_6, 3^p WNW_7, p. m. öfter •schauer, 5^p WNW_8, 7^p, 9^p W_9.
Greifswald. Oie.	I WNW 9 ◕	(4)	II WNW 8-6 ●•	(4–5)	III WNW 9 ●•	(5)	Tags öfter •.
Ahlbeck.	I W 4 ◑		II W 5 ◑		III W 5 ●		p. m. zeitweise •schauer.
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I WSW 4 ◕	(1)	II W 5 ◕	(2)	III WSW 6 ◕	(2)	a. m. Wind W auffrischend, zeitw. stark werdend mit Böen und häufigen •schauern.
Colbergerm.	I W 6 ●•	(6)	II WSW 7 ◕	(6)	III WSW 7 ◕•	(6)	1^p, 3^p, 5^p WSW_8, seit 6^p WSW_7, folgende Nacht WSW, steif, böig mit •schauern.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I W 4 ●	(3)	II WSW 8 ◔	(6)	III WSW 8 ◑	(6)	$4\frac{3}{4}^a$ •böe, $1\frac{1}{4}^p$, $3\frac{1}{4}^p$, $5\frac{1}{4}^p$, $7\frac{1}{4}^p$ WSW_8, 9^p WSW_9, folgende Nacht anhaltender W-Sturm mit häufigen Böen.
Stolpmünde.	I W 1 ●	(4)	II W 6 ◕	(6)	III WSW 7 ●•	(6)	p. m. zeitweise •schauer, $0\frac{3}{4}^p$ W_7, 4^p W_8, 6^p W_7, 10^p WSW_8.
Leba.	I SW 5 ●	(4)	II SW 7 ◕	(5)	III WSW 9 ◕	(6)	$3\frac{1}{4}^p$ SW_9, $5\frac{1}{4}^p$, $7\frac{1}{4}^p$ SW_9, $9\frac{1}{4}^p$ WSW_8, $11\frac{1}{4}^p$ W_9.
Rixhöft.	I SW 4 ●•	(3)	II W 5 ◕	(4)	III W 5 ●	(4)	Folgende Nacht W_{5-6}, •.
Hela.	I SSW 5 ●•	(3)	II WSW 7 ◕	(4)	III WSW 9 ◕	(5)	4^p, 6^p WSW_8, Eintritt der stürm. Winde 4^p.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I SW 1 ●•		II W 6 ◕	(3)	III SW 4 ◕	(3)	5^p—$5\frac{3}{4}^p$ •, 0^p W_6, 4^p W_5.
Pillau.	I SW 5 ◕	(5)	II W 5 ●•	(5)	III WSW 5 ◕	(5)	4^p, 6^p WSW_5, folg. Nacht steifer bis stürmischer SW mit •böen.
Brüsterort.	I SW 6 ●	(4)	II SW 6 ●	(4)	III SW 8 ●	(5)	$5\frac{1}{2}^p$ SW_6.
Memel. (vgl. S. 4)	I SW 6 ◕	(3)	II W 4 ◕	(4)	III WSW 5 ●•	(5)	4^p, 6^p WSW_5.

25. Juli.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Warnemünde.	I W 7 ●	(6)	II W 8 ●	(6)	III W 5 ●	(4)	10^a, 12^a, 4^p, 6^p W_7, a. m. und p. m. böig.
Darsserort.	I NW 6 ◕	(7)	II NW 9 ◕	(7)	III NW 6 ◕	(7)	Anhaltend NW_8 bis folgende Nacht; nach Mitternacht abnehmend.
Stralsund.	I NW 8 ●		II NW 8 ●		III NW 6 ●		10^a WNW_7, 0^p, 4^p NW_8, 6^p NW_6, 6^p—$6\frac{1}{2}^p$ •.
Wittower Posth.	I WNW 8 ●	(6)	II W 8 ◕	(6)	III W 7 ◕	(5)	6^a, 10^a, 12^a WNW_8, 4^p W_7.
Arcona.	I W 6 ●	(5)	II W 5 ◕	(4)	III W 1 ◕	(3)	$10\frac{1}{2}^p$ am **24.** bis 4^a am **25.** W_8, 7^a W_7, $7\frac{1}{2}^a$ abflauend.
Thiessow.	I WNW 7 ●	(6)	II W 7 ●	(6)	III W 5 ●	(4)	Nachts stürmischer W mit •böen, bis $4\frac{3}{4}^a$ W_8, 10^a WNW_7, 0^p W_7, 3^p W_6.
Greifswald. Oie.	I WNW 7-8 ●	(4)	II WNW 8-6 ●	(4–5)	III WNW 6 ●	(4)	Nachts öfter •.
Ahlbeck.	I W 7 ●		II W 7 ◑		III W 5 ◕		
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I W 6 ●	(3)	II W 5 ●	(3)	III WNW 4 ●	(3)	10^a, 12^a W_6, zeitw. •tropfen, abends abflauend.
Colbergerm.	I W 9 ●	(7)	II W 8 ●	(7)	III SW 7 ●	(6)	4^a—9^a WSW—W_9, 9^a—12^a W_9, 0^p—6^p W_8, 7^p W_7, folgende Nacht steifer W mit •schauern.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I W 9 ●•	(7)	II W 8 ●	(7)	III W 7 ●	(6)	Nach Mitternacht zeitweise •böen, bis $11\frac{1}{2}^a$ W_6, stark böig, bis $1\frac{1}{2}^p$ W_9, Böen nachlassend, $3\frac{1}{2}^p$ W_8, $5\frac{1}{2}^p$ W_7, gleichmässig wehend.
Stolpmünde.	I W 6 ●•	(7)	II W 9 ◕	(7)	III W 6 ●	(6)	0^a, 4^a, 6^a W_9, •, 10^a, 0^p W_9, 4^p, 6^p W_8, 12^p W_7.
Leba.	I W 9 ●	(6)	II W 9 ●	(6)	III W 6 ●	(6)	Früh •, tags anhaltend W_9, gegen Morgen am **26.** abflauend.
Rixhöft.	I W 6 ●•	(5)	II W 6 ●	(7)	III W 8 ●	(7)	11^a W_7, 5^p W_8.
Hela.	I WSW 9 ◕	(6)	II W 6 ●	(6)	III W 8 ●	(5)	Eintritt des Sturmes 6^a, grösste Stärke 9—10 10^a, 4^p W_9, 6^p W_8.

25. Juli.

Station										Bemerkungen
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	SW 7 ●•	(4)	II	W 7 ●	(4)	III	W 4 ●	(4)	10^a WSW 7, 0^p W 7, 4^p W 6, 6^p W 7.
Pillau.	I	SW 8 ●•	(7)	II	W 8 ●	(7)	III	W 8 ●	(7)	Früh •, 6^a, 7^a SW 8, 9^a, 11^a WSW 8, 1^p, 3^p W 8, 7^p W 7, 8^p W 8.
Brüsterort.	I	SSW 10 ●•	(6)	II	W 8 ●	(6)	III	W 8 ●•	(6)	10^a W 10-11, •, 12^a W 8, 6^p W 6, •.
Memel. (vgl. S. 4)	I	SW 8 ●•	(7)	II	W 7 ●	(7)	III	W 8 ●	(7)	a. m. bis 3^p •, 5^a, 7^a, 9^a SW 8, 11^a WSW 8, 1^p, W 7, 5^p, 7^p W 8.

31. Juli.

Station										Bemerkungen
Darsserort.	I	NW 4 ○	(3)	II	NW 7 ○	(5)	III	NW 7 ◔	(6)	
Stralsund.	I	NW 7 ◔		II	NW 7 ◔		III	NW 7 ◔		
Wittower Posth.	I	NW 7 ◔	(5)	II	W 7 ◔	(5)	III	W 7 ◔	(5)	
Arcona.	I	W 4 ○	(4)	II	W 5 ○	(4)	III	W 5 ○	(4)	
Thiessow.	I	WNW 5 ◑	(3)	II	WNW 6 ◔	(4)	III	W 5 ◔	(4)	
Greifswald. Oie.	I	NNW 7 ◕	(3–4)	II	NW 7 ◕	(3–4)	III	WNW 7 ◕	(3–4)	
Ahlbeck.	I	NW 4 ◕		II	WNW 5 ◑		III	W 3 ○		
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	WNW 5 ◕	(3)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 5 ◔	(3)	Tags böig.
Colbergerm.	I	WNW 6 ●	(6)	II	W 7 ●	(7)	III	W 7 ●	(7)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	WNW 6 ◕	(5)	II	WNW 8 ●	(6)	III	W 7 ●	(6)	6^p •^{0}.
Stolpmünde.	I	W 6 ◕	(6)	II	W 6 ●	(6)	III	W 5 ●	(6–7)	
Leba.	I	W 5 ●	(4)	II	W 5 ●	(5)	III	W 8 ●	(5)	10^p WSW 9, 11^a—7$^1/_4$^{p} Böen mit •.
Rixhöft.	I	NW 4 ●	(4)	II	NW 6 ●•	(6)	III	NW 5 ●•	(6)	Mittags •.
Hela.	I	WNW 5 ●	(3)	II	W 7 ●	(4)	III	W 6 ●	(5)	Nachts •, böig, folgende Nacht ⚡ und •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	NW 5 ●	(3)	II	NW 7 ●	(4)	III	W 5 ●•	(4)	p. m. öfter •^{0}.
Pillau.	I	WNW 5 ●	(4)	II	W 6 ◕	(5)	III	WSW 7 ●•	(6)	
Brüsterort.	I	W 5 ●	(2)	II	NW 8 ◕	(5)	III	— —	—	
Memel. (vgl. S. 4)	I	NNW 3 ●•	(2)	II	WSW 4 ●	(3)	III	W 5 ●•	(5)	

August 1898.

Stürmische Tage waren der 1. für die Preussische Küste und der 31. für die ganze Küste.

1. August.

Station										Bemerkungen
Leba.	I	WNW 8 ●	(6)	II	W 8 ●	(6)	III	W 8 ●	(6)	Nachts •.
Rixhöft.	I	W 7 ◕	(6)	II	W 6 ●	(5)	III	W 5 ●	(5)	
Hela.	I	W 8 ◕	(5)	II	W 7 ●	(4)	III	W 7 ●	(4)	Nachts • und Sturm.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	W 7 ◔	(5)	II	W 5 ●	(4)	III	W 3 ◕	(3)	
Pillau.	I	W 8 ◕	(7)	II	WNW 8 ●	(6)	III	W 5 ●	(6)	
Brüsterort.	I	WNW 9-10 ●	(7)	II	W 9 ◕	(7)	III	WNW 8 ◕	(6)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	W 8 ●•	(7)	II	W 8 ◕	(7)	III	W 5 ●	(5)	Nachts Wind bis Stärke 9 zunehmend, 10^a, 12^a W 8, 4^p W 7, 6^p W 6.

31. August.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 40)	I	NW 8 ●	(5)	II	N 7 ◑	(5)	III	NW 6 ◑	(5)	
Norderney.	I	WNW 8 ◕	(7)	II	NW 8 ◕	(7)	III	NW 8 ◕	(7)	Nachts •, tags öfter •böen.
Nesserland.	I	W 6 ◕		II	WNW 6 ◕		III	NW 6 ◕		
Carolinensiel.	I	W 8 ●•		II	W 8 ●		III	W 7 ●		Nachts •, 8^a—3^p •böen.
Wangeroog.	I	W 8 ●•		II	WNW 8 ●•		III	NW 8 ●•		
Schillighörn.	I	W 8 ●	(6)	II	W 7 ●	(5)	III	WNW 8 ●•	(6)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 52)	I	WSW 6 ◔	(4)	II	W 5 ◕	(3)	III	W 6 ◕	(4)	
Brake.	I	WSW 7-8 ◕		II	W 7 ◕		III	W 6-7 ◕		
Geestemünde.	I	W 6 ◕		II	WNW 7 ◕		III	WNW 6 ◕		Böig.
Bremerhaven.	I	W 7 ◕		II	WNW 6 ◕		III	WNW 7 ◕		
Weserleuchtth.	I	WSW 6 ◕		II	WNW 6 ◕•		III	WNW 6 ◕•		Nachts •böen.
Helgoland.	I	WSW 7 ●•	(6)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	NW 7 ●		Nachts stürm. Böen aus NW, tags öfter •böen
Neuwerk.	I	W 8 ◕	(6)	II	W 9 ◕	(7)	III	NW 6 ◕	(6)	7$^1/_2$^{a} wurde der Wind stürmischer und lief westlicher, 11^a W 9-10, stark böig mit •, 3^p W 7-8, 5^p nördlich drehend und abflauend.
Cuxhaven.	I	WSW 6 ●	(3)	II	WNW 8 ●•	(4)	III	WNW 8 ◕	(4)	Stark böig mit häufigem •^{0}, 11^a, 1^p W 7, 3^p, 5^p WNW 8, 11^p NW 6.

31. August.

Station										Bemerkungen
unshausen.	I	SW 4 ◕		II	W 6 ◕		III	WNW 6 ●		1^p W 8, p. m. bis 6^p W 6, in Böen W 8.
mburg. (vgl. S. 46)	I	SW 6-7 ◕		II	W 7 ◕		III	NW 7 ◕		Bis 7^p •, dann abklarend, tags häufig •schauer.
ickstadt.	I	SW 6 ●		II	WNW 8 ●		III	WNW 5 ●		9^a auffrischend, 11^a bis 2¾^p stürmisch, in Böen Stärke 7—8, 2¾^p—4^p Sturm WNW 9, zeitw. mit •schanern, 4^p—5^p stürmisch, böig, dann abflauend.
unsbüttel.	I	W 7 ●		II	W 7 ●		III	W 6 ●		
derhöft.	I	W 8 ◕	(7)	II	WNW 6 ◕	(8)	III	NW 8 ◕•	(7)	Nachts Wind stürmisch, 9½^a WSW 9, um Mittag in •böen zeitw. Stärke 10, nach 4^p abflauend; ungewöhnlich hohe Fluth.
nning.	I	W 7 ●		II	W 7 ●		III	WNW 7 ●		Nachts und tags •.
itum. (vgl. S. 10)	I	WSW 5 ●		II	NW 7 ◕		III	NW 7 ●		Nachts •.
ankmarsch.	I	W 4 ●		II	NW 8 ◕		III	NW 6 ●		
arösund.	I	SW 6 ●		II	WNW 8 ◕		III	WNW 8 ●		1^p starke •böe, 1^p WSW 7-8, 3^p WNW 7-8, 5^p WNW 7, 7^p, 9^p, 11^p WNW 6.
ensburg.	I	SW 6 ●		II	W 6 ●		III	W 8 ●		11¾^a W 7, 1¾^p W 8, 3¾^p W 6, 5¾^p WNW 7, 7¾^p W 8, 9¾^p W 5, 11^p W 6, p. m. häufig Böen aus W und WSW, Stärke 8—11.
chleimünde.	I	SW 6-7 ●•	(2)	II	W 8 ◕•	(2)	III	W 6-7 ◕	(2)	Eintritt der stürmischen Winde 7^a, 10^a zunehmend, 11^a SW 6-7, 5^p W 8, 6^p Wind abnehmend.
riedrichsort.	I	SSW 5 ●•	(4)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 8 ◕	(6)	p. m. •, 11½^a W 6, 4^p, 6^p, 10^p W 7.
larienleuchte.	I	SW 5 ●•	(4)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 6-7 ●	(6)	7¼^a bis 8¾^a •, 9^h 20^m a. m. •böe, p. m. W 7, 10^p WNW 6-7, 12^p WNW 7-8, folgende Nacht NW 7-6.
ravemünde.	I	SW 6 ●•	(2)	II	WNW 6 ◕•	(3)	III	WNW 6 ◔	(2)	Tags öfter •böen, 10¾^a WSW 7, 12^a W 8, 4^p WNW 8, [6^p WNW 7.
Vismar.	I	SW 4 ●•		II	NW 6 ●		III	WNW 5 ◕		
Varnemünde.	I	SW 5 ●	(3)	II	W 9 ◑	(5)	III	W 8-6 ◕	(6)	Seit 9^a zunehmender W, 4^p W 6, 6^p W 8, tags böig, folgende Nacht WNW-Sturm, böig mit kleinen •schauern.
Darsserort.	I	SSW 5 ●	(5)	II	W 7 ◕	(6)	III	WNW 10 ◕	(7)	11¼^a W 7, 3^p WNW 8, 6^p WNW 9, folgende Nacht WNW—NW 9-10, wolkig.
Stralsund.	I	SW 8 ●		II	WNW 6 ◑		III	WNW 8 ●		p. m. zeitweise •schauer, schnelles Wolkentreiben bei wechselnder Bewölkung, abends stark bewölkt mit nimbus, 4^p WNW 8, 6^p WNW 7.
Wittower Posth.	I	SSW 8 ●	(4)	II	W 6 ◕	(6)	III	W 6 ◕	(6)	11½^a SW 8, 4½^p, 7½^p W 6.
Arcona.	I	SSW 5 ◕	(4)	II	WSW 6 ◔	(5)	III	W 6 ◔	(5)	Nachts häufig •^{0}, 9¼^a, 11½^a, 4^h 40^m p. m. •schaner, 1^p, 3^p WSW 7.
Thiessow.	I	SSW 5 ●	(3)	II	WSW 7 ◕	(5)	III	W 6 ◕	(6)	9^h 52^m a. m. bis 10^h 40^m a. m. •schauer, 4^h 53^m p. m. stürmische •böe, 3^p WSW 7, 5^p, 7^p, 9^p W 8, folgende Nacht stürmischer W.
Greifswald. Oie.	I	SSW 6 ●	(3)	II	W 7-6 ●	(4)	III	WNW 9 ●	(4-5)	3^p, 5^p, 7^p W 8, abends •.
Ahlbeck.	I	SW 4 ◑		II	WSW 6 ◑		III	W 7 ◑		4^p WSW 8, 6^p WSW 7, 10^p W 7.
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	SSW 6 ●	(0)	II	WSW 7 ◑	(2)	III	WSW 6 ◔	(2)	10½^a—11½^a •schauer, tags böig, 6^a Wind stark aus S und SSW, böig, gegen Mittag zunehmend, grösste Stärke (7) zwischen 0^p und 2^p, dann stark bis gegen Abend.
Colbergerm.	I	SSW 6 ●	(3)	II	SW 7 ◕	(4)	III	WSW 8 ◕	(7)	2½^p—4½^p WSW 8, 6^p—4^p (1./9) W und WSW 8.
Stolpmünde.	I	SW 4 ●	(4)	II	SW 6 ●•	(4)	III	W 9 ●	(6–7)	6^p W 6, 10^p, 12^p, folgende Nacht W 9.
Rügenwalderm. (vgl. S. 58)	I	SW 4 ●	(3)	II	SSW 5 ◕	(3)	III	SW 7 ◕	(6)	0½^p—1¼^p und 3^p bis 3^h 20^m p. m. •, p. m. böig bei rasch wechselnder Bewölkung, seit 8^h 35^m p. m. Wind u. Böen zunehmend, Wind nach W springend.
Leba.	I	SW 4 ●	(4)	II	WSW 6 ●•	(5)	III	W 6 ◕	(6)	3½^p—4½^p •, 3¾^p SW 6, 5¾^p SW 7, 9¾^p W 6.
Rixhöft.	I	SW 8 ●	(2)	II	SW 5 ●	(4)	III	SW 5 ●	(4)	
Hela.	I	SW 5 ●	(3)	II	SW 4 ◕	(2)	III	WSW 6 ◕	(4)	p. m. öfter •schauer.
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	SW 6 ●		II	SW 5 ●		III	SW 2 ◕		3^p etwas •, seit 5^h 20^m p. m. •.
Pillau.	I	SW 4 ◑	(4)	II	SSW 5 ◕	(4)	III	SW 5 ●•	(4)	Seit 5^p •, folgende Nacht steifer SW.
Brüsterort.	I	SW 6 ●	(3)	II	SW 8 ●	(4)	III	SW 8-6 ◕	(5)	4^p SW 8, •, 6^p SW 6-9, •.
Memel. (vgl. S. 4)	I	WSW 4 ◕	(4)	II	SW 4 ◕	(4)	III	SSW 4 ◕	(4)	

September 1898.

Stürmische Tage waren der **1.** für die Ostseeküste, der **15.** für die Küste von Colbergermünde bis Memel, der **22.** für die ganze Küste und der **23.** für die mittlere Ostseeküste.

1. September.

Station										Bemerkungen
Aarösund.	I	NW 4 ◔		II	NW 6 ◕		III	WNW 4 ◑		
Flensburg.	I	WNW 5 ●		II	NW 6 ◑		III	WNW 1 ○		10^a, 12^a NW 6, 4^p NW 7, 6^p NW 6.
Schleimünde.	I	WNW 6-7 ◕		II	NW 5 ◕		III	W 6 ◕		
Friedrichsort.	I	NW 6 ◕	(5)	II	NNW 5 ◔	(5)	III	NNW 4 ◕	(3)	10^a NNW 7, 12^a NNW 6, 4^p NNW 5.
Marienleuchte.	I	NW 7 ◕	(6)	II	WNW 6-7 ◕	(5–6)	III	WNW 5 ◕	(4)	1½^a—4^a stürmische Böen, 2^a, 4^a, 5^a NW 7-8, 9½^a NW 6-7, 0^p NW 8, 4^p, 7^p WNW 5-6.
Travemünde.	I	NW 5 ◕	(1)	II	NW 4 ◕	(1)	III	NW 8 ◕	(0)	Nachts NW 5-6, 7¼^p—10^p kleine •böen.
Wismar.	I	NW 5 ◕		II	NW 5 ◕		III	WSW 2 ●		
Warnemünde.	I	NW 6 ◕	(6)	II	WNW 7 ◑	(5)	III	WNW 4 ●	(3)	10^a, 12^a WNW 8, böig, 4^p WNW 6, 6^p WNW 5.

1. September.

Station									Bemerkungen
Darsserort.	I	NW 9 ◕	(7)	II	WNW 8 ◕	(7)	III	NW 6 ◕	(6)	Nachts WNW–NW 9-10, 10^a, 12^a WNW 9, 4^p WNW; 6^p WNW 6.
Stralsund.	I	NW 8 ◑		II	NW 8 ◕		III	NNW 8 ◕		Tags wechselnde Bewölkung mit •schauern, 10^a, 12^a NW 8, 4^p NNW 7, 6^p NNW 6.
Wittower Posth.	I	NW 8 ◕	(6)	II	NW 7 ◕	(6)	III	NW 8 ◑	(5)	6^a WNW 8.
Arcona.	I	WNW 6 ○	(5)	II	WNW 4 ○	(4)	III	WNW 4 ◕	(3)	Nachts starker bis steifer WNW, wolkig, 5^a, 7^a, 9^a WNW 6, 11^a WNW 6.
Thiessow.	I	WNW 8 ◕	(6)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	WNW 4 ◕	(3)	Nachts stürmisch, $3^1/_2{}^a$—$5^1/_2{}^a$ Sturm aus W, $1^h 50^m$ p. m. Stärke 8, 4^p WNW 6, 6^p WNW 4.
Greifswald. Oie.	I	WNW 8 ◕	(4)	II	NW 8 ◕	(4)	III	NW 6 ◕	(3)	10^a, 12^a NW 8-9, 4^p NW 7-8, 6^p NW 6-7.
Ahlbeck.	I	NW 8 ○	(3)	II	NW 6 ○	(2)	III	WNW 4 ◕	(1)	
Swinemünde (vgl. S. 35)	I	NW 6 ◑	(4)	II	NW 8 ◕	(5)	III	WNW 4 ◕	(3)	Nachts Wind frisch aus W—SW, morgens zunehmend, 0^p WNW 7, nachmittags abflauend, zeitw. •tropfen.
Colbergerm.	I	W 8 ●	(7)	II	WNW 8 ◔	(7)	III	WNW 7 ◔	(7)	Nachts stürmischer W mit •schauern, 5^p WNW; abflauend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	WNW 8 ●	(6)	II	WNW 8 ◔	(7)	III	WNW 6 ◑	(5)	4^a—$6^1/_2{}^a$ •, nach $0^1/_2{}^a$ zunehmende stürmische Bewölkung, anhaltend W und WNW 8, zeitw. stark böig, a. m. dasselbe Wetter, $5^1/_2{}^p$ WNW 7, abflauend.
Stolpmünde.	I	WNW 8 ◕	(7)	II	WNW 8 ◕	(7)	III	NW 7 ◕	(6)	Nachts und tags WNW 9, 6^p WNW 8.
Leba.	I	NW 8 ●•	(7)	II	NNW 9 ◕	(7)	III	WNW 8 ◕	(7)	Nachts, $7^3/_4{}^a$ •, nachts stürmisch, tags NNW 8, $7^3/_4{}^p$ NNW 8, $9^3/_4{}^p$ WNW 8, folgende Nacht und tags bis abends stürmisch.
Rixhöft.	I	WNW 8 ●•	(7)	II	WNW 8 ●	(7)	III	WNW 8 ◕	(7)	Nachts und a. m. •.
Hela.	I	WSW 9 ●•	(5)	II	WNW 9 ●	(6)	III	W 7 ◔	(4)	8^a •schauer, Eintritt der stürm. Winde nach ... des Sturmes 6^a. grösste Stärke 10^a (9—10)
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WSW 7 ●	(5)	II	NW 7 ◕•	(5)	III	W 3 ○	(3)	p. m. öfter feiner •, starke Böen, 10^a WNW 7, 12^a WNW 8, 4^p WNW 7, 6^p W 4.
Pillau.	I	WSW 8 ●	(7)	II	WNW 8 ●•	(7)	III	WNW 8 ◕	(7)	6^a SW 7-8, 7^a WSW 8, 9^a WSW 8, •, 11^a W 8, •, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p WNW 8, gegen 6^a am 2. abnehmend und abklarend
Brüsterort.	I	SW 10-11 ●•	(7–8)	II	WNW 10-11 ●	(7–8)	III	NW 8-9 ◕	(7–8)	Früh böig mit •, 10^a, 12^a, 4^p WNW 10-11, 6^p NW 10-11
Memel. (vgl. S. 5)	I	SW 8 ●•	(6)	II	WNW 8 ●•	(7)	III	NW 7 ◕	(6)	5^a SW 7, •, 7^a WSW 7, 9^a SW 8, •, 11^a W 8, •, 1^p WNW 8, •, 3^p, 5^p NW 8, 7^p NW 7.

15. September.

Station									Bemerkungen
Colbergerm.	I	WNW 6 ○	(6)	II	W 7 ○	(6)	III	WNW 7 ○	(6)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	WNW 6 ○	(6)	II	WNW 7 ◑	(6)	III	WNW 6 ○	(5)	
Stolpmünde.	I	WNW 6 ◕	(5–6)	II	W 7 ◔	(6)	III	W 5 ◔	(6)	
Leba.	I	NW 7 ◕	(5)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	NW 6 ◕	(6)	11^a, 1^p, 3^p WNW 8, 5^p WNW 9, 7^p NW 8, 9^p, 11^p NNW 9; **16.** 5^a, 7^a N 8, 9^a N 7
Rixhöft.	I	NW 5 ◔	(4)	II	W 7 ◕	(6)	III	NW 7 ◕	(6)	
Hela.	I	WNW 7 ◕	(4)	II	WNW 8 ◑	(5)	III	WNW 7 ◔	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WNW 6 ◔	(4)	II	WNW 7 ◔	(4)	III	W 5 ○	(4)	
Pillau.	I	WNW 6 ◕	(5)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	WNW 6 ◕	(6)	Mittags Wind allmählich zunehmend, $1^3/_4{}^p$ Stärke ..., folgende Nacht langsam abnehmend und nördlicher drehend
Brüsterort.	I	NW 8 ◔	(5)	II	NW 9 ◔	(6)	III	NNW 8 ◔	(6)	
Memel. (vgl. S. 5)	I	WNW 6 ◕	(6)	II	WNW 6 ◕	(6)	III	WNW 6 ◑	(6)	

22. September.

Station									Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 41)	I	N 3 ●	(2)	II	N 4 ●	(3)	III	NNW 6 ◑	(3)	6^p NNW 6.
Norderney.	I	NW 6 ●	(5)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 6 ◕	(5)	$2^1/_2{}^p$ •böen, $6^1/_2{}^a$, $10^1/_2{}^a$ NNW 6, böig, $0^1/_2{}^p$ NNW ...
Nesserland.	I	NW 5 ●		II	NW 5 ◕		III	NW 6 ◔		6^p, 10^p NW 6, $11^1/_2{}^p$ WNW 6, folgende Nacht böig aus NW, gegen Morgen und a. m. (**23.**) NNW 6, mittags flauer.
Carolinensiel.	I	W 6 ◔		II	W 7 ◔		III	W 7 ●		6^p W 7, folgende Nacht •böen; **23.** 8^a—11^a •, 8^a NW 7, 10^a, 12^a NW 6, 2^p NW 5.
Wangeroog.	I	NW 5 ◕		II	NW 7 ●•		III	NW 8 ●•		•böen.
Schillighörn.	I	NW 6 ●	(3)	II	W 6 ●	(4)	III	NW 8 ●∞	(5)	6^p WNW 7, 7^p NW 7, 9^p NW 6, •; **23.** 8^a NW 6
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	W 3 ●		II	WNW 3 ◑	(2)	III	WNW 4 ◑	(2)	a. m. öfter •⁰. [9^a, 11^a NW 7, 1^p NW 6, •
Brake.	I	W 4-5 ●		II	WNW 6 ◕		III	WNW 5-6 ◔		
Geestemünde.	I	NNW 5 ●		II	NNW 6 ●		III	NNW 7 ●		6^p, 7^p NNW 7, böig.
Bremerhaven.	I	WNW 5 ●		II	WNW 6 ◕		III	NW 6 ●•		
Weserleuchtth.	I	WNW 4 ◕		II	WNW 5 ◕•		III	WNW 6 ◕•		Häufig •böen.
Helgoland.	I	NW 4 ●	(5)	II	NW 5 ◕	(5)	III	NW 6 ◕		p. m. öfter •böen, 6^p, 9^p NW 6, folgende Nacht steife Böen.

22. September.

Station										Bemerkungen
uwerk.	I	NW 6 ◕	(4)	II	NW 6 ◕	(4)	III	NW 7 ◕		Böig, 6^p NW 7, 10^p NW 8, folgende Nacht NW 7 mit stürmischen Böen; **23.** 8^a, 11^a NW 7.
xhaven.	I	W 5 ●	(2)	II	WNW 5 ●	(3)	III	NW 6 ●	(3)	6^p, 10^p NW 6, 12^p NW 7, sehr steife Böen.
unshausen.	I	WNW 4 ●		II	WNW 5 ◕		III	W 4 ●		
mburg. (vgl. S 47)	I	W 3 ●		II	WNW 4 ●		III	NW 3 ◕		p. m. und abends häufig •böen.
ückstadt.	I	NW 4 ●		II	NW 5 ●		III	NW 7-8 ●•		6^p WNW 6, $6\frac{1}{4}^p$ stürmische •böe, $10\frac{1}{2}^p$ NW 8, bis 2^a am **23.** stürmische Böen, dann abflauend.
unsbüttel.	I	NW 3 ●		II	NW 5 ◕		III	NW 5 ◑		
derhöft.	I	WNW 5 ◕	(6)	II	WNW 7 ◕	(7)	III	NW 6 ◕		6^p WNW 7, 9^p NW 7, böig.
nning.	I	N 3 ●		II	NNW 8 ◕		III	NNW 6 ●		Tags •, 6^p NNW 6.
eitum. (vgl. S. 11)	I	NW 5 ◕		II	NW 8 ●		III	NW 8 ●		Nachts Wind stetig zunehmend, grösste Stärke 3^p bis 4^p (17.4 Meter pro Sek.), in den Morgenstunden am **23.** ganz abflauend.
unkmarsch.	I	NW 6 ◑		II	NW 9 ●		III	NW 4 ●		
arösund.	I	WNW 4 ◕		II	NW 8 ◕		III	WNW 6 ◕		4^p •böe, 4^p, 6^p NW 6, 11^p WNW 5.
lensburg.	I	W 2 ●		II	WNW 8 ●		III	WNW 8 ◑		$1\frac{3}{4}^p$ WNW 7, 4^p WNW 8, 6^p WNW 6, 10^p WNW 8.
chleimünde.	I	W 3-4 ◕		II	WNW 6-7 ●•		III	WNW 6-7 ◕		Eintritt der stürm. Witterung 10^a, $1\frac{1}{2}^p$ WNW 6-7, 4^p, 8^p WNW 6-7, böig, 9^p abflauend und nach NW gehend.
riedrichsort.	I	NW 8 ◑	(4)	II	WNW 7 ◑	(6)	III	W 8 ◑	(5)	$2\frac{3}{4}^p$ WNW 7, 4^p WNW 6, 6^p W 6, 10^p W 5.
larienleuchte.	I	NW 5 ●	(4)	II	WNW 6 ●	(5)	III	WNW 6-7 ●	(5–6)	p. m. und abends zeitweise kleine •böen, 4^p W 8-6, 6^p WNW 6-7, 10^p, 12^p WNW 7, folgende Nacht NW 8, gegen Morgen abflauend.
'ravemünde.	I	WNW 4 ●	(0)	II	W 8 ◕	(3)	III	WNW 5 ◔	(2)	Seit 5^p oft kleine stürmische •böen bis $7\frac{1}{2}^p$, $1\frac{1}{4}^p$ W 7, 4^p WNW 6, 6^p W 6, 10^p WNW 5.
Vismar.	I	W 4 ●		II	NW 8 ◕		III	NW 8 ◕		4^p NW 5, 6^p NW 6
Varnemünde.	I	WNW 7 ●	(5)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	WNW 8 ●	(6)	p. m. stark böig, $6\frac{1}{4}^p$ starke •böe, 4^p, 6^p WNW 9, nach 2^a am **23.** abnehmend und nördlich drehend.
Darsserort.	I	WNW 7 ◕	(6)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	WNW 10 ◕	(8)	5^p WNW 9, böig, 7^p WNW 10, böig, nachts NW 10-11, nach Mitternacht nördlich drehend und abflauend.
Stralsund.	I	NW 7 ●		II	WNW 8 ●		III	NW 7 ●		4^p, 6^p WNW 8, p. m. häufig schnell vorübergehende Böen mit •, folgende Nacht stark böig.
Wittower Posth.	I	NNW 8 ◕	(6)	II	WNW 8 ●	(6)	III	NW 8 ◑	(6)	5^p, 7^p NW 8.
Arcona.	I	NW 8 ●	(4)	II	W 6 ◕	(5)	III	NW 7 ◔	(5)	Tags und abends mehrfach •böen, 3^p W 6, 5^p WNW 7, 7^p, 9^p, 11^p NW 7, folgende Nacht bis 4^a NW 8, heiter.
Thiessow.	I	WNW 6 ●	(4)	II	W 6 ●	(5)	III	WNW 6 ◔	(5)	4^p W 7, folgende Nacht starker WNW, gegen Morgen abnehmend und rechtsdrehend mit •schauern.
Greifswald. Oie.	I	WNW 7 ●	(3–4)	II	WNW 8 ●	(4)	III	WNW 8-9 ●	(4–5)	4^p, 6^p WNW 8-9.
Ahlbeck.	I	WNW 4 ◕	(0)	II	WNW 6 ◕	(2)	III	WNW 4 ○	(2)	4^p, 6^p WNW 6, abends zeitweise •.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WNW 5 ◕	(2)	II	W 5 ◕	(2)	III	WSW 5 ◔	(2)	Nachts •⁰, tags böig mit •schauern, 7^a Wind auffrischend aus W, stark werdend aus W und WNW, böig, p. m. und folgende Nacht in gleicher Stärke, 7^p—$7\frac{1}{2}^p$ •, später aufklarend.
Colbergerm.	I	W 7 ●•	(7)	II	W 8 ◕	(7)	III	W 9 ●•	(8)	Nachts steifer W mit •schauern, 5^a—11^a W 7, seit Mittag stürmisch, 1^p, 5^p W 8, gleichmässig, 6^p—8^p W 9, 9^p WNW 6, folgende Nachts bis 1^a stürmischer WNW mit leichten •schauern.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	WNW 6 ◕	(5)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	NW 6 ◑	(7)	Nachts und tags häufig •böen, nachts anhaltend WNW 6-7, böig, $5\frac{3}{4}^a$ WNW 6, $1\frac{1}{2}^p$, $3\frac{1}{2}^p$ WNW 8, 5^p W 8, $6\frac{1}{2}^p$ NW 9, •.
Stolpmünde.	I	NW 7 ◕	(7)	II	WNW 9 ◕	(7)	III	W 6 ●	(7)	Abends •sch., $1\frac{1}{2}^p$, 4^p, 6^p, 10^p WNW 9, 12^p NNW 10.
Leba.	I	NW 8 ◕	(6)	II	NW 9 ●	(6)	III	WNW 9 ◕	(6)	Nachts •, tags •böen, $6\frac{1}{2}^a$, $10\frac{1}{2}^a$ NW 8, $0\frac{1}{2}^p$, $2\frac{1}{2}^p$, $3\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}^p$ NW 9, $7\frac{1}{2}^p$ WNW 9, $9\frac{1}{2}^p$ NW 9.
Rixhöft.	I	W 6 ◕	(6)	II	W 7 ●	(6)	III	W 7 ●•	(6)	Abends •, 3^p, 6^p W 7, folg. Nacht NW 7-6 mit •.
Hela.	I	W 7 ◕	(4)	II	W 8 ◕	(5)	III	W 8 ●•	(5)	Nachts und tags böig, 6^a W 7, 3^p W 9, 6^p W 8; Eintritt der stürmischen Winde 11^a, grösste Stärke 3^p.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	W 6 ●	(4)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 7 ●•	(4)	a. m. stürmische •böen, 3^p W 8, 6^p WSW 3, seit 7^p und folgende Nacht •.
Pillau.	I	WNW 8 ●•	(7)	II	W 7 ●	(7)	III	W 8 ●	(7)	1^a schwere Böen aus W mit •, nachts und a. m. •böen, 6^a WNW 8, 10^a, 12^a W 7, 4^p, 6^p W 8, 7^p W 8, •, folgende Nacht schwere Böen mit • aus NW.
Brüsterort.	I	NW 8-9 ●	(6)	II	NW 9 ◕	(6)	III	WNW 10-11 ◕	(6–7)	7^p heftige Böen aus W 10-11.
Memel. (vgl. S. 5)	I	W 5 ●	(5)	II	WNW 8 ◕	(5)	III	W 5 ●	(5)	10^a, 2^p •, 4^p, 6^p WNW 7.

23. September.

Station										Bemerkungen
Warnemünde.	I	NNW 8 ●	(4)	II	NNW 4 ◕	(4)	III	N 3 ◕	(3)	2^p, 4^p •schauer.
Darsserort.	I	N 8 ◕	(6)	II	NNW 4 ◔	(4)	III	NNW 4 ◕	(4)	
Stralsund.	I	N 7 ●•		II	N 6 ◔		III	NW 4 ◕		10^a NNE 7, 0^p N 7, 4^p NW 8, 4^p—6^p starke Böen aus NW (bis Stärke 8) mit •, 6^p NW 5, starke ▲böe (etwa 10 Minuten).
Wittower Posth.	I	N 7 ◔	(5)	II	N 8 ◑	(4)	III	N 3 ◑	(3)	6^a N 8, 11^a N 6, 5^p N 4.
Arcona.	I	N 8 ◔	(4)	II	NNW 3 ○	(3)	III	NNW 4 ◔	(3)	5^a NW 7, 7^a N 6, 11^a N 3.
Thiessow.	I	NNW 4 ◔	(4)	II	NW 4 ◑	(3)	III	NNW 2 ◕	(2)	Nachts, früh und abends •schauer.
Greifswald. Oie.	I	N 7 ◕	(3–4)	II	N 6-7 ◕	(3–4)	III	N 6 ◕	(3)	10^a, 12^a N 7, 4^p N 6-7, 6^p N 6.
Ahlbeck.	I	N 6 ◕	(4)	II	NW 4 ◕	(2)	III	WNW 3 ◕	(1)	

30. September.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Swinemünde. (vgl. S. 35)	NW 6 ◕	(4)	NW 5 ◔	(3)	W 3 ◕	(2)	Nachts und abends •schauer, zwischen 4ª und ... grösste Windstärke (11.7 Meter pro Sek.), a. m. abflauend.
Colbergerm.	NNW 6 ●	(7)	NW 4 ◕	(6)	NNW 3 ◕	(5)	5ª NW 7, 7ª NNW 7, 9ª, 11ª NNW 6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	N 7 ●	(6)	NNW 8 ◑	(5)	NNE 3 ◕	(3)	Nachts böig mit •, 12¼ª—1½ª NW 9-10 mit heftigen Böen und •, dann Wind und Böen abnehmend, nördlich drehend und gleichmässig wehend bis zum Morgen, 9½ª N 7, abnehmend.
Stolpmünde.	NNW 8 ◕	(7)	N 8 ◕	(7)	NNW 5 ◕	(6)	2ª NNW 9, 4ª, 6ª NNW 8, 10ª, 0ᵖ, 2ᵖ N 8, 4ᵖ NNW 7, 6ᵖ NNW 6.
Leba.	NNW 8 ●•	(6)	N 8 ◕	(6)	N 8 ◕	(6)	Nachts •, tags •böen, folg. Nacht •, 5½ª NW 9, 7½ª NNW 9, 9½ª, 11½ª, 1½ᵖ N 9, 3½ᵖ N 9, •, 5½ᵖ, 7½ᵖ, 9½ᵖ N 8, nach Mitternacht flauer.
Rixhöft.	NW 6 ●•	(6)	NW 8 ◕	(6)	NNW 8 ●•	(7)	a. m. und abends •, 11ª NNW 7, 5ᵖ NNW 6.
Hela.	NNW 8 ◕	(5)	NNW 8 ◕	(5)	N 8 ◕	(4)	Nachts und p. m. böig, 6ª WNW 8, 10ª, 12ª NNW 6, 4ᵖ N 7, 6ᵖ N 4.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	NW 8 ◕	(5)	NW 8 ●•	(6)	NW 5 ◕	(4)	Tags stürmische •böen, folgende Nacht •, ... NNW 8, 12ª NNW 8, 4ᵖ NW 6, •, 6ᵖ NW 5.
Pillau.	NW 8 ●•	(7)	NNW 8 ●	(7)	NW 1 ●•	(7)	7ª WNW 8, 9ª, 11ª NW 7, 1ᵖ NNW 8, 3ᵖ NNW ... •böen, 5ª, 7ᵖ N 7, •, nach Mitternacht abnehmend.
Brüsterort.	NW 9 ●	(6–7)	N 9-10 ◕	(6–7)	N 8-9 ◕	(6–7)	10ª NNW 10-11, 0ᵖ N 10-11, •, 4ᵖ N 9-10, •, 6ᵖ N ...
Memel. (vgl. S. 5)	N 3 ◕	(5)	N 4 ◕	(5)	N 4 ●	(4)	

Oktober 1898.

Stürmische Tage waren der **13.** für die Ostseeküste, der **15.**, **16.**, **17.**, **18.** und **19.** für die ganze Küste, der **20.** und der **26.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **30.** für die Nordseeküste.

13. Oktober.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Aarösund.	ENE 4 ●		ENE 5 ◕		ENE 4 ◑		
Flensburg.	E 5 ●•		E 7 ●		E 3 ○		4¼ᵖ E 6, 6¼ᵖ E 5
Schleimünde.	ENE 7-8 ●•	(6)	ENE 8 ◕	(6)	ENE 8 ◕	(6)	Eintritt der stürmischen Winde 3½ª, 10ª auffrischend, 5ᵖ ENE 8, 10ᵖ ENE 7-8, 10½ᵖ ENE 7.
Friedrichsort.	E 4 ●	(3)	E 5 ◕•	(4)	ENE 5 ◕	(4)	
Marienleuchte.	ENE 3-4 ●•	(5)	E 5-6 ◕	(5)	E 5-8 ◕	(5)	Tags böig, 6¾ᵖ •böe, 10ᵖ bis 10ʰ50ᵐ p. m. feine •böe.
Travemünde.	E 4 ●	(4)	E 7 ●	(5)	ESE 5 ◑	(4)	Nachts ⌴, ESE 4-5, 4ᵖ E 7, 6ᵖ E 6.
Wismar.	E 3 ●		E 4 ●		E 3 ◔		2¼ᵖ •.
Warnemünde.	E 3 ●	(2)	E 4 ●	(4)	ENE 4 ◕	(4)	Nachts bis 5½ª und 10ª—1ᵖ •.
Darsserort.	ENE 8 ●•	(5)	E 7 ◕	(6)	ESE 7 ◕	(6)	4ᵖ, 6ᵖ, folgende Nacht ESE 7, um Mitternacht abflauend und nach SE drehend.
Stralsund.	ESE 8 ●		E 8 ◕		E 4 ●		4ᵖ E 7, 6ᵖ E 6, 9ᵖ •².
Wittower Posth.	E 7 ●•	(4)	E 7 ◕	(5)	E 8 ◕	(4)	1½ᵖ, 4ᵖ E 7, 6½ᵖ E 6.
Arcona.	NE 6 ●•	(6)	ENE 6 ◕	(6)	ENE 5 ◕	(5)	Nachts und tags häufig •böen, 1ᵖ—7ᵖ ENE 6, bis 12ᵖ ENE 5 mit •böen, dann ganz abflauend und nach SE drehend.
Thiessow.	E 8 ●	(6)	ENE 8 ◕	(7)	ENE 5 ●	(6)	Nachts bis 4¼ª •, bis 0ʰ20ᵐ p. m. Stärke 8, 1ᵖ ENE 7, 3ᵖ ENE 6, 5ᵖ ENE 5, 7ʰ25ᵐ p. m. •⁰schauer, folg. Nacht Wind abnehmend und rechtdrehend.
Greifswald. Oie.	E 7 ●	(4)	E 8 ●•	(5)	ESE 8 ●	(3–4)	6ª—7½ª, 1ᵖ—4¼ᵖ, folgende Nacht •, 3ᵖ E 8, 5ᵖ E 7, 7ᵖ ESE 6.
Ahlbeck.	ESE 4 ●	(2)	E 6 ●	(4)	SE 4 ◑	(2)	0ᵖ E 7, 4ᵖ SE 6, 6ᵖ SE 5.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	ENE 3 ●	(2)	ENE 5 ◕	(4)	ESE 4 ◑	(3)	a. m. böig, grösste Stärke 10ª, ENE 6, dann langsam abflauend.
Colbergerm.	ENE 7 ●	(6)	ENE 7 ◕	(6)	E 4 ◔	(5)	8ª Wind aus ENE plötzlich stark zunehmend, 9ª bis 10ª ENE 8, dann abnehmend, 1¼ᵖ, 3ᵖ ENE 7, 5ᵖ E 6, 7ᵖ E 5.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	ENE 8 ●	(4)	E 5 ◕	(4)	ESE 3 ◔	(1)	6¼ª und 6½ᵖ •.
Stolpmünde.	ENE 7 ◕	(6–7)	E 6 ●	(6)	E 3 ◑	(6)	
Leba.	ENE 8 ◕	(6)	ENE 7 ◕	(6)	E 5 ◕	(6)	Nachts •, 1½ᵖ ENE 7, 3½ᵖ E 7, 5½ᵖ ESE 5, folgende Nacht ✳ und △.
Rixhöft.	NE 5 ◕	(6)	NE 5 ◕	(6)	NE 4 ◕		
Hela.	ENE 8 ◕	(5)	ENE 7 ◕	(4)	ENE 7 ●	(4)	Nachts •, Eintritt der stürmischen Witterung 8ª, grösste Stärke 10ª, 0½ᵖ ENE 8, 4ᵖ, 6ᵖ ENE 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	E 7 ●	(5)	ENE 8 ◕	(5)	E 8 ●	(5)	Nachts •, folgende Nacht Frost.
Pillau.	NE 5 ◔	(3)	ENE 5 ◑	(3)	ENE 5 ◑	(3)	
Brüsterort.	NE 9 ◔	(4)	NE 8 ◔	(4)	NE 5 ◑	(3)	3½ᵖ, 5½ᵖ NE 8, 7ᵖ NE 6.
Memel. (vgl. S. 5)	NE 3 ◔	(2)	NE 3 ◕	(2)	NE 2 ○	(1)	

15. bis 19. Oktober.

Station		15.		16.		17.		18.		19.	
rkum. (vgl. S. 41)	I	E 6●	(3)	E 4●	(3)	E 4●	(2)	E 6●•	(4)	E 3●	(4)
	II	E 7●	(3)	E 4●	(3)	E 6●	(4)	E 6●	(4)	ESE 6●•	(4)
	III	E 7●	(3)	E 6●	(3)	E 6●	(4)	E 4●	(4)	E 5●	(4)

15. 4½p, 6½p E 7. — 17. Früh •, 2p •⁰, 4½p, 6½p E 6. — 18. a.m. •, 10½a, 0½p E 6. — 19. Tags •, 0½p ESE 5, 4½p E 6, 6½p E 5, folgende Nacht •.

Station		15.		16.		17.		18.		19.	
orderney.	I	ESE 6●	(3)	ESE 6●	(4)	ESE 8●•	(4)	ESE 6●	(4)	ESE 7●	(4)
	II	ESE 7●	(3)	ESE 6●	(4)	SE 8●•	(4)	ESE 6●•	(4)	SE 7●	(4)
	III	ESE 8●	(4)	ESE 7●	(4)	SE 6●•	(4)	ESE 8●•	(4)	SE 7●•	(3)

15. 3½p, 5½p, 7½p ESE 8. — 16. 6½a, 4½p ESE 6, 6½p ESE 7, folgende Nacht •⁰. — 17. Tags und folgende Nacht •, 6½a, 8½a ESE 8, 10½a, 0½p, 4½p SE 8. — 18. 6½a ESE 7, 10½a, 0½p, 4½p, 6½p ESE 8, •, folgende Nacht •böen. — 19. 9a bis nachts •, 6½a SE 7, 10½a, 0½p ESE 7, 4½p, 6½p SE 7, folgende Nacht •. — 20. 6½a, 8½a ESE 7, 10½a SE 5.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
esserland.	I	ENE 5●	E 5●	E 5●	E 6●•	E 5●
	II	E 6●	E 6●	E 6●•	E 6●	ESE 6●•
	III	E 6●	E 5●	ENE 6●•	E 5●	E 6●•

15. p.m. anhaltend E 6, folgende Nacht starker E. — 17. Nachts, tags zuweilen •, 5p E 6, 7p ENE 7, •, 9p ENE 6, •, 11p E 6, folgende Nacht steifer E. — 18. Oefter •. — 19. Häufig •, folgende Nacht bis 3a starker E mit •, dann abnehmend.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
arolinensiel.	I	E 5◑	SE 6◑	E 6●	E 7●	E 7●•
	II	E 5◑	SE 5◔	E 6●	E 7●•	E 8●•
	III	E 5●	SE 6●	E 7●	E 7●•	E 7●•

15. 6p E 6. — 17. 3p—7½p •, 4p E 6, •, 6p E 7, •. — 18. 11a—8p •, anhaltend E 7. — 19. Nachts, tags und folgende Nacht •, 10a, 0p, 4p E 8, 6p E 7.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Wangeroog.	I	SE 7●	ESE 6●	ESE 7●•	ESE 6●	ESE 7●
	II	SE 7●	ESE 5●	ESE 6●	ESE 6●•	ESE 7●•
	III	SE 8●	ESE 4●	ESE 6●	ESE 6●•	ESE 6●•

15. 4p, 6p SE 7. — 18. p.m. •, anhaltend ESE 6. — 19. p.m. •böen, 10a, 12a, 4p ESE 7, 6p ESE 6.

Station		15.		16.		17.		18.		19.	
Schillighörn.	I	SE 7●	(4)	E 6●	(3)	E 7●	(4)	E 6●	(4)	ESE 7●•	(5)
	II	E 8●	(5)	E 5●	(3)	E 7●•	(4)	ESE 7●∞•	(5)	SE 7●•	(5)
	III	E 8●	(5)	E 6●	(4)	E 6●•	(5)	E 7●	(5)	ESE 8●	(5)

15. 1½p, 3p, 5p, 7p, 9p E 8. — 16. 7a, 9a E 7, 11a E 6, 1p, 3p E 5. — 17. p.m. •, 0p, 1p, 3p, 5p E 7, 7p, 9p E 6. — 18. a.m. und p.m. •, 7a, 9a E 6, 11a, 1p E 7, 3p, 5p ESE 7, 7p E 7, 9p E 8. — 19. 9a—8p •, 7a, 9a ESE 7, 11a SE 7, 1p E 8, 3p, 5p, 7p, 9p ESE 8. — 20. 7a E 7, dann abflauend.

Station		15.		16.		17.		18.		19.	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	E 5●	(4)	E 5●	(4)	E 5●	(4)	ESE 4●	(3)	E 5●	(4)
	II	E 7●	(5)	E 4●	(3)	E 4●	(3)	ESE 5◑	(4)	ESE 5●•	(4)
	III	ENE 6●	(4)	E 4●	(3)	ENE 4●	(3)	ESE 5◑	(4)	ESE 5●•	(4)

15. Nachts Anfang der stürmischen Winde mit öfterem •, 4p E 7, 6p E 6, 10p ENE 7, vor Mitternacht starke, nach Mitternacht leichte östliche Winde mit •. — 16. 3p E 6, folgende Nacht böige westliche Winde mit anhaltendem •. — 17. 1p E 6, folgende Nacht frische östliche Winde. — 18. Früh Wind südlicher gehend, gegen 9a wieder östlicher, tags •, folgende Nacht frischer E, •. — 19. Tags •, 6p ESE 6, folgende Nacht ESE stark, bedeckt.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Brake.	I	E 6●	E 6●	E 6●	E 6●	E 7●
	II	E 7-8●	E 6●	E 6-7●	E 7-8●•	E 6●•
	III	E 6●	E 5●	E 6-7●	E 7-8●	E 6●

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Geestemünde.	I	ESE 6◑	ESE 3●	E 3●	E 5●	E 3●
	II	E 6●	ESE 3●	E 5●	E 6●	ESE 4●
	III	E 6●	ESE 3●	E 5●	E 6●	ESE 5●

16. Nachts ✳. — 17. und 18. Nachts •, tags zeitw. •schauer. — 19. Nachts •.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Bremerhaven.	I	E 6●	E 3●	E 4●	E 5●	E 6●•
	II	E 6●	E 3●	E 6●	E 6●•	E 5●
	III	E 6●	E 3●	E 6●•	E 6●	E 7●

15. 3p, 5p E 7, folgende Nacht ✳. — 17. 3p, 5p, 7p E 6. — 18. a.m., p.m. und folgende Nacht •, 11a E 5, 5p, 7p E 6. — 19. 11a, 3p, 6p E 6, 7p E 7.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Weserleuchtthurm.	I	ENE 6◑	ENE 5●	ENE 6●•	ENE 5◑	E 6●•
	II	E 6◑	E 4●	ESE 6●	ENE 6◑•	E 5●•
	III	ENE 6●	NE 4●	ESE 6●	ENE 7●•	E 6●•

15. 9p ENE 6, dann zunehmend, 10p, 12p ENE 7. — 16. 2a ENE 7, 3½a abnehmend, 4¾a—5¼a ✳. — 17. Nach 2a •, p.m. leichter •. — 18. 4½a zunehmender Wind, tags starke •böen, 4p—8p ENE 7, 10p, 12p E 7. — 19. Nachts zeitw. starke •böen, folgende Nacht •böen, 2a E 7, 3a abnehmend.

Station		15.		16.		17.		18.		19.	
Helgoland.	I	E 5●	(5)	E 4●	(5)	E 6●	(6)	E 6●•	(6)	ESE 7●	(6)
	II	E 6●	(6)	E 4●	(5)	E 7●	(6)	E 8●•	(6)	ESE 7●	(6)
	III	E 6●		E 5●		E 6●•		E 6●		ESE 6●	

15. 1p, 4p, 7p, 10p E 6. — 16. Früh •⁰. — 17. 0p E 6, 3p, 6p E 7, 9p E 6, nachts •, 7½a—8a •, 9½p und folgende Nacht •. — 18. 7a E 6, 10a E 7, 1p, 4p, 7p, 10p E 8, tags öfter •. — 19. Nachts, a.m. öfter •, 7a, 10a, 1p ESE 7, 4p, 7p, 10p ESE 6, folgende Nacht abflauend.

Station		15.		16.		17.		18.		19.	
Neuwerk.	I	E 7●	(5)	E 7●	(5)	E 7●	(5)	E 6●	(4)	E 6●•	(6)
	II	E 7●	(5)	E 5●	(3)	E 6●•	(6)	E 8●•	(6)	E 7●	(6)
	III	E 8●		E 6●		E 6●		E 6●•		E 7●	

15. 6p E 7-8, 10p E 8, folgende Nacht E 6-7, etwas •. — 16. 11a E 6, 4p E 4. — 17. 0p E 7-8, 4p, 7p, 10p E 8, •, folgende Nacht E 7-8, gegen Morgen abflauend. — 18. p.m. und abends •, 11a E 8, 5p E 7, 9p E 8, folg. Nacht stürm. E mit •. — 19. Nachts, a.m. und p.m. •, 11a E 8, 6p, 10p E 7, folgende Nacht bis 2a E 8-7, dann abflauend.

15. bis 19. Oktober.

Cuxhaven.

	15.		16.		17.		18.		19.	
I	E 6 ●	(3)	E 6 ●	(3)	E 6 ●•	(3)	ESE 6 ●	(3)	ESE 7 ●	
II	E 6 ●	(3)	ESE 4 ●	(2)	E 7 ●	(3)	ESE 8 ●•	(3)	ESE 6 ●	
III	E 7 ●	(3)	E 5 ●	(2)	E 6 ●	(3)	ESE 8 ●	(3)	ESE 5 ●	

15. 3^p, 6^p E 7. — 16. 6^a E 6, Sprühregen, 9^a E 6. — 17. Nachts bis 10^a, später öfter •schauer, 0^p, 3^p E 7, 6^p, 9^p E 6. — 18. Tags öfter •schauer, 0^p ESE 7, 3^p, 6^p, 9^p ESE 8. — 19. 6^a, 9^a ESE 7, 0^p, 3^p ESE 6.

Brunshausen.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	E 5 ◑	E 4 ●✳	ESE 3 ●•	ESE 4 ●	ESE 5 ●
II	ESE 6 ●	ESE 4 ●	ESE 5 ●	ESE 5 ●	ESE 6 ●
III	ESE 6 ●	ESE 4 ●	ESE 4 ●	ESE 6 ●	ESE 7 ●

15. $1\frac{1}{2}^p$, 4^p, 6^p ESE 6. — 18. 4^p ESE 6. — 19. 10^a ESE 6, 6^p, 8^p ESE 7.

Hamburg. (vgl. S. 47)

	15.	16.	17.	18.	19.
I	E 4 ◕	NE 2 ●	ENE 4 ●	ENE 4 ●	ESE 4 ●
II	E 5 ●	E 3 ●	ENE 3 ●	E 3 ●	E 3 ●
III	ESE 4 ●	E 3 ●	E 5 ●•	ESE 5 ●•	ESE 4 ●

15. a. m. ≡⁰. — 16. Nachts ✳, abends ∞. — 17. a. m., abends •. — 18. p. m. •. — 19. a. m. •.

Glückstadt.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	E 3 ◕	E 3 ●✳	E 4 ●	E 4 ●	E 6 ●•
II	E 6 ●	E 3 ●	E 5 ●	E 4 ●•	E 4 ●
III	E 5 ●	E 4 ●	E 4 ●	E 4 ●	E 5 ●

15. 4^p, $10\frac{1}{2}^p$ E 6, 11^p E 7, dann abflauend. — 16. Früh ✳. — 17. 1^p E 6, 5^p E 4, •. — 18. a. m. u. p. m. •. — 19. a. m. •

Brunsbüttel.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	ESE 3 ◕	E 3 ●✳	SE 3 ●	E 5 ●	E 5 ●•
II	ESE 6 ◑	E 2 ●	ESE 5 ●	E 6 ●•	E 5 ●
III	E 5 ●	ESE 2 ●	E 4 ●	ESE 5 ●•	E 4 ●

15. 4^p E 6, 12^p ✳. — 16. Früh abflauend. — 17. 4^a ENE 5, Wind zunehmend bei bedeckter Luft, 12^p E 4, •⁰.

Süderhöft.

	15.		16.		17.		18.		19.	
I	ESE 7 ◑	(4)	ESE 4 ◕	(2)	ESE 7 ●	(4)	E 5 ◕	(4)	ESE 7 ●•	
II	ESE 8 ●	(4)	ESE 5 ●	(3)	ESE 6 ●	(4)	E 7 ●•	(4)	ESE 8 ●	
III	ESE 6 ●		ESE 5 ●		ESE 9 ●		ESE 9 ●		ESE 6 ●	

15. $11\frac{1}{4}^a$ E 8, $1\frac{1}{2}^p$, 4^p, 6^p, 9^p ESE 8, folgende Nacht abflauend. — 17. Nachts •, $11\frac{1}{4}^a$ ESE 7, $0\frac{1}{2}^p$, 4^p ESE 6, 6^p, 7^p, 10^p ESE 9, folgende Nacht etwas flauer. — 18. 7^a ESE 6, 10^a E 5, 1^p, 4^p ESE 7, •, $4\frac{1}{2}^p$—$7\frac{1}{2}^p$ ESE 6, $7\frac{1}{2}^p$—$8\frac{3}{4}^p$ ESE 8, 10^p ESE folgende Nacht stürmisch. — 19. 7^a ESE 8, $9\frac{3}{4}^a$—11^a •, 10^a, 1^p ESE 7, $3\frac{1}{4}^p$, 4^p, 7^p ESE 8, böig, 10^p SE 8, folg. Nacht abflauend.

Tönning.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	SE 5 ◔	ESE 5 ◕	E 7 ●•	E 6 ●	E 7 ●•
II	ESE 7 ○	E 6 ◕	E 7 ●	E 7 ●	ESE 8 ●
III	E 8 ◕	E 6 ◕	E 7 ●	E 6 ●	ESE 6 ●

15. Tags •, 4^p, 6^p E 7. — 16. Nachts •, 0^p E 5, 4^p, 6^p E 7, tags • — 17. Nachts und tags •, anhaltend E 7. — 18. Tags • 10^a, 12^a E 7, 4^p, 6^p E 8. — 19. a. m. •, 10^a E 7, 0^p, 4^p, 6^p ESE 6. — 20. 8^a, 10^a, 12^a SE 6.

Keitum. (vgl. S. 11)

	15.	16.	17.	18.	19.
I	SE 2 ◔	E 6 ●	E 5 ●	ENE 7 ●	ESE 8 ●
II	E 6 ●	E 5 ●	E 6 ●	E 7 ●	SE 7 ●
III	SE 7 ●	E 5 ●	E 7 ●	ESE 7 ●	SE 7 ●

15. 8^a Wind stark zunehmend, 2^p 12.8 Meter pro Sek., dann abnehmend. — 16. 0^p—1^p nochmals dieselbe Stärke, seit Mittag folgende Nacht •. — 17. Seit Mittag bis a. m. am 20. beständig Stärke 5-7 aus SE und E. — 18. Seit $2\frac{1}{4}^p$ •böen, nach Anemometer grösste Stärke 4^p—5^p (14.5 Meter pro Sek.).

Munkmarsch.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	SE 3 ◔	SE 7 ●	E 6 ○	ENE 7 ●	ESE 7 ●
II	E 7 ●	E 6 ○	E 7 ○	E 7 ○	SE 7 ●
III	ESE 7 ●	E 6 ○	E 7 ●	ESE 8 ○	SE 8 ●

15. 3^p ESE 7. — 16. 0^p, 5^p E 6. — 17. $10\frac{1}{2}^a$ E 6, 5^p E 7. — 18. 0^p E 7, 4^p ESE 6. — 19. 0^p SE 7, 4^p SE 8.

Aarösund.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	ESE 5 ◕	E 6 ●	E 6 ●•	E 6 ●	SE 6 ●
II	ESE 7 ◕	E 6 ●	E 7 ●•	E 7 ●	ESE 7 ●
III	ESE 8 ◕	E 6 ●	E 6 ●	E 6 ●•	ESE 6 ●

15. 4^p ESE 7, 7^p, 10^p ESE 6. — 16. Anhaltend E 6, spätabends •. — 17. a. m. und p. m. •, 3^p, 10^p E 7. — 18. 0^p, 3^p E abends •. — 19. 0^p ESE 7, 3^p ESE 6.

Flensburg.

	15.	16.	17.	18.	19.
I	E 6 ○	E 8 ●•	E 7 ●•	E 5 ●	ESE 6 ●
II	E 8 ○	E 7 ●•	E 8 ●	E 6 ●•	ESE 7 ●
III	E 8 ●	ESE 4 ●•	E 10 ●	E 8 ●•	SE 8 ●

15. 1^h40^m p. m. E 7, 3^h40^m p. m. E 6, 5^h40^m p. m., 7^h40^m p. m., 9^h40^m p. m. E 8, 10^h40^m p. m. E 9. — 16. Tags bis 17. mittag anhaltend •, 10^a, 12^a E 8, 4^p E 8, 6^p ESE 5, 10^p ESE 6. — 17. 10^a ESE 6, 0^p E 9, 4^p E 5, 6^p E 6, •, 10^p E 9. — 18. 10^a, 12^a E p. m. •, 4^p E 8, 6^p E 9, 10^p ESE 9. — 19. 10^a ESE 8, •, 12^a ESE 7, •, 4^p ESE 5, 6^p SE 5, 10^p, 11^p SE 8, nachts flauer.

Schleimünde.

	15.		16.		17.		18.		19.	
I	SE 7-8 ◕	(5)	SE 8-9 ●•	(8)	SE 8 ●•	(8)	E 9-10 ●•	(8)	ESE 8-10 ●•	
II	SE 6 ◕	(8)	SE 8-7 ●•	(7)	SE 6 ●	(8)	SE 9-10 ●•	(8)	ESE 9-10 ●	
III	SE 9 ●•	(8)	SE 7 ●•	(6)	ESE 6 ●	(8)	ESE 9-10 ●•	(8)	ESE 9-10 ●	

15. Eintritt der stürmischen Witterung 4^a, 8^a Sturm, $1\frac{1}{2}^p$ SE 6, 4^p SE 9-10, 6^p SE 8, 10^p SE 8 mit •böen. — 16. 6^a SE 8-9, 10^a SE 7-8, anhaltend •böen, 5^p SE 7, 10^p SE 7-8, nach Mitternacht Sturm, hohe See, schwere Böen mit •. — 17. Anhaltend SE und ESE 6. — 18. und 19. Anhaltend E und ESE 9-10 mit heftigen •böen; folgende Nacht 3^a abflauend und abklarend.

Friedrichsort.

	15.		16.		17.		18.		19.	
I	E 4 ◔	(4)	E 5 ●•	(5)	E 5 ●•	(4)	E 7 ●	(6)	E 6 ●•	
II	E 6 ◑	(5)	E 4 ●	(4)	ENE 6 ●	(5)	NE 7 ◑	(6)	E 6 ●	
III	E 7 ●•	(5)	E 4 ●	(4)	NE 6 ●	(7)	ESE 8 ●•	(6)	E 7 ●	

15. $3\frac{1}{2}^p$ E 7, 4^p E 8, 6^p E 7, 10^p E 6, abends regnerisch. — 17. 6^p, 10^p NE 8. — 18. 8^a, 10^a E 7, 0^p ENE 7, 4^p E 8, 6^p ESE 10^p ENE 7, abends und folgende Nacht regnerisch. — 19. a. m. •, 10^a, 12^a E 6, 4^p E 7, 6^p E 8, 10^p E 6.

15. bis 19. Oktober.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
.rienleuchte.	I	E 6 ◔ (5)	E 7 ●• (6)	E 6 ●• (5)	E 7 ●• (6)	E 7 ● (6)
	II	E 6-7 ◔ (5–6)	ESE 6 ●• (5–6)	E 6 ● (5–6)	E 7 ●• (6)	E 7 ● (6)
	III	E 7 ● (6)	E 6-7 ● (6)	E 8 ● (6–7)	E 7 ●• (6)	E 7 ● (6)

15. o^p E 6, dann anhaltend E 7. — 16. 5^a bis 3^p •, nachts E 7-8, gegen Mittag abflauend. — 17. Häufig •böen, früh E 6, 4^p E 7, 6^p E 7-8, 7^{h}20^m p. m. bis 12^p E 8. — 18. o^a—3^a E 9, böig, bis 5$^1/_2$^{a} E 8, seit 5^a bis 12^p mit kurzen Unterbrechungen •, 3^{h}20^m p. m. bis 5^p Böen in Stärke 8, 10^p, 12^p ESE 7. — 19. 2^a ESE 7-8, 3$^1/_4$^{a} bis 5$^1/_2$^{a} Böen in Stärke 8, dann anhaltend E und ESE 7. — 20. 2^a, 4^a ESE 7, 6^a ESE 6, abflauend.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
·avemünde.	I	ESE 6 ○ (5)	E 5 ●✳ (5)	ESE 6 ●• (5)	E 7 ●• (5)	E 7 ●• (5)
	II	ESE 7 ● (5)	E 5 ●• (5)	E 6 ● (5)	ESE 6 ●• (5)	E 7 ● (6)
	III	ESE 8 ● (5)	ESE 4 ● (4)	E 8 ● (6)	E 7 ●• (5)	E 7 ● (5)

15. 1$^1/_2$^{p}, 4^p ESE 7, 6^p, 8^p ESE 8, 10^p ESE 7, folgende Nacht bis 4$^3/_4$^{a} ESE 6-7, dann E 5-8. — 16. 4$^3/_4$^{a}—10$^1/_2$^{a} ✳, 1$^1/_2$^{p}—3$^3/_4$^{p} •^{0}. — 17. 4^a—7$^1/_2$^{a} •, ▲, ✳, dann •^{0}, 5^p, 10^p E 8, seit 10$^1/_2$^{p} oft stürmische •böen. — 18. Bis 4^a E 8-9, 6^a E 6, tags fast ununterbrochen •, 5$^1/_2$^{p} E 8, 10^p E 7, folgende Nacht E 6-7, •. — 19. 5$^1/_2$^{p}, 10^p E 7, folgende Nacht bis 2^a E 8-7, dann E 5-6.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
'ismar.	I	SE 5 ◔	E 4 ●✳	ESE 4 ●	ESE 3 ●	ESE 5 ●
	II	ESE 5 ●	ESE 5 ●	ESE 5 ●	ESE 5 ●	ESE 6 ●
	III	ESE 5 ●	ESE 3 ●	ESE 5 ●	ESE 5 ●	ESE 5 ●

16. Früh und mittags ✳. — 17. Nachts △, •. — 18. Nachts, abends •. — 19. 10^a, 12^a, 2^p, 4^p ESE 6, 6^p ESE 5.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
'arnemünde.	I	ESE 5 ◔ (4)	E 4-5 ●•✳ (4)	ESE 3 ●≡✳ (3)	ESE 5 ●• (5)	ESE 7 ● (6)
	II	ESE 5 ◕ (4)	ESE 5 ● (4)	ESE 5 ● (4)	ESE 5 ● (4)	ESE 8 ● (6)
	III	ESE 7 ● (5)	ESE 3 ● (3)	ESE 6 ● (5)	ESE 6 ●• (5)	E 8 ● (6)

15. 4^p ESE 5, 6^p ESE 6, folgende Nacht E frisch mit • und ✳. — 16. Bis 11^a • und ✳. — 17. 6$^1/_2$^{a}–9$^1/_2$^{a} ✳ und ≡. — 18. Nachts starker u. steifer ESE, gegen Morgen abnehmend, nach Mitternacht öfter •, a. m. zeitw. •, 4^p—9$^1/_2$^{p} •. — 19. Nachts stürmischer ESE, 10^a, 12^a ESE 8, 4^p, 6^p ESE 7, bis 2^a am 20. stürmischer E, dann abnehmend; Nachtfrost.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
›arsserort.	I	ESE 5 ○ (4)	ESE 7 ●• (7)	ESE 8 ●• (8)	ESE 9 ● (8)	ESE 9 ◕ (8)
	II	ESE 7 ○ (6)	ESE 8 ● (7)	ESE 9 ◕ (8)	ESE 10 ●• (8)	ESE 9 ◕ (8)
	III	E 8 ◑ (7)	ESE 8 ●• (7)	ESE 10 ◕ (8)	ESE 10 ●• (8)	ESE 8 ◕ (8)

15. 2$^1/_2$^{p}, 4^p, 6^p ESE 7, folgende Nacht E 7-8, gegen Morgen ESE mit •. — 16. a. m., p. m. •, 10^a ESE 6, 12^a ESE 7, 4^p, 6^p ESE 9, folgende Nacht ESE 8-9. — 17. 10^a ESE 9, •, o^p ESE 9, 4^p, 6^p ESE 10, folgende Nacht ESE 10-11 mit •schauern, nach Mitternacht an Stärke etwas nachlassend. — 18. 10^a, 12^a ESE 9, •, 4^p ESE 10, 6^p ESE 10, •, folg. Nacht E 10-11 mit •; mit Tagwerden abflauend. — 19. 10^a ESE 9, o^p ESE 10, 4^p, 6^p ESE 9, folgende Nacht ESE 9-10, nach Mitternacht abflauend.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Stralsund.	I	SE 7 ◔	SE 9 ●•	SE 8 ●•	E 7 ●•	SE 9 ●
	II	SE 6 ◕	SE 8 ●	ESE 7 ●	ESE 7 ●•	ESE 8 ●
	III	SE 6 ●	SE 8 ●	ESE 7 ●•	ESE 6 ●	ESE 8 ●

15. 4^p, 6^p SE 6, 9^p •^{0}. — 16. a. m. •, mittags • mit ✳, 10^a ESE 8, o^p, 4^p, 6^p SE 8. — 17. a. m. und abends •, mittags • mit ✳, 10^a, 12^a SE 8, 4^p, 6^p ESE 7. — 18. Tags anhaltend •, 10^a, 12^a ESE 7, Himmel bedeckt mit schweren Wolkenmassen, 4^p ESE 8, für kurze Zeit im N etwas aufklarend, 6^p ESE 8, folgende Nacht stürmisch. — 19. Himmel bedeckt mit schweren Wolkenmassen, 10^a, 12^a, 4^p, 6^p ESE 8.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Wittower Posthaus.	I	SE 5 ◔ (3)	ESE 7 ◑• (5)	ESE 7 ● (6)	ESE 8 ●• (6)	ESE 8 ● (6)
	II	SE 8 ◕ (4)	ESE 6 ●• (5)	ESE 8 ●• (6)	E 7 ●• (5)	ESE 8 ● (6)
	III	SE 6 ●• (4)	ESE 8 ●• (5)	ESE 8 ● (6)	ESE 8 ●• (6)	E 9 ● (6)

15. 5$^1/_2$^{p} SE 5, 6^p SE 8. — 16. Anhaltend •, o^p ESE 7, 6^p ESE 8. — 18. Tags •, 6^a, 9^a, 11^a E 7, 5$^1/_2$^{p} ESE 7. — 19. Tags ESE 8, p. m. böig.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Arcona.	I	E 4 ◔ (4)	E 7 ●• (7)	ESE 8 ◕ (5)	E 7 ●• (7)	E 5 ● (5)
	II	E 5 ○ (5)	ESE 9 ● (6)	ESE 5 ● (5)	E 6 ● (6)	E 5 ◕ (5)
	III	E 7 ◔ (6)	ESE 6 ◕ (5)	E 8 ● (7)	E 7 ●• (7)	E 6 ◕ (5)

15. 7^p E 6, nach 8^p auffrischend, folgende Nacht von 11$^1/_2$^{p} bis 4^a E 8 mit •böen, dann etwas nachlassend. — 16. Tags häufig •böen, 5^a, 7^a, 9^a E 7, 11^a E 9, 3^p, 5^p ESE 5, 7^p, 9^p ESE 6, 11^p E 6, folgende Nacht starker E. — 17. 5^a, 7^a, 9^a E 6, 11^a, 1^p E 5, 3^p ESE 6, 5^p E 7, •, 5$^1/_2$^{p}—8$^1/_2$^{p} E 8, seit 8$^1/_2$^{p} und folgende Nacht bis 5^a E 8 mit •böen. — 18. 5^a E 8, 7^a E 7, 9^a E 6, 11^a E 7, •, 1^p E 6, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p E 7, 11^p E 6, folgende Nacht starker E mit •böen. — 19. 7^p, 9^p E 6, 11^p E 7, folgende Nacht steifer E, gegen 4^a nachlassend.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Thiessow.	I	ESE 6 ◔ (5)	E 7 ●• (6)	E 6 ● (5)	ENE 7 ●• (7)	E 8 ● (7)
	II	ESE 6 ◑ (5)	E 7 ●• (6)	E 7 ●•✳ (6)	E 7 ● (6)	E 7 ● (6)
	III	E 8 ● (6)	E 6 ● (5)	E 8 ● (7)	E 7 ●• (6)	E 7 ● (6)

15. 4^p, 6^p E 7, folgende Nacht stürmischer E. — 16. Bis 4$^1/_2$^{a} E 8, nachts und tags •, 6^a, 10^a, 1^p, 3^p E 7, 6^p E 6, folg. Nacht starker bis steifer E. — 17. a. m. und p. m. • und ✳schauer, o^p E 6, 2$^3/_4$^{p}—7$^1/_2$^{p} E 8, folgende Nacht stürmischer E mit •schauern, bis 1$^1/_2$^{a} Stärke 9. — 18. Bis 7^h 55^m a. m. ENE 8, a. m. bis 1$^1/_2$^{p} •, 8^a—10$^3/_4$^{p} E 7, dann Stärke 8, nach Mitternacht Sturm. — 19. 1$^1/_2$^{a}—7^a E 9, bis 10$^3/_4$^{a} E 8, dann anhaltend E 7, folgende Nacht steifer bis stürmischer E, Nachtfrost.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Greifswalder Oie.	I	SE 7 ◔ (4)	ESE 8-9 ● (5)	ESE 8-9 ●•✳ (5–6)	E 9 ●• (4–5)	E 8 ● (6)
	II	ESE 7-8 ● (4–5)	ESE 9 ●• (5)	ESE 8 ●•✳ (5)	E 8 ● (4–5)	ESE 9 ● (6)
	III	ESE 7-8 ● (4–5)	ESE 9 ●• (4–5)	ESE 9 ● (6)	E 9 ● (6)	ESE 9 ● (6)

15. 4^p, 6^p ESE 7-8. — 16. Nachts, 10^a—8^p •, 10^a, 12^a ESE 9, 4^p, 6^p ESE 8-9. — 17. 8^a—2$^1/_2$^{p} • und ✳, 10^a, 12^a ESE 8, 4^p ESE 8-9, 6^p ESE 9. — 18. 5$^1/_2$^{a}—10$^3/_4$^{a} •, 10^a, 12^a, 4^p E 8, 7^p E 9. — 19. 10^a, 12^a E 8, 4^p, 6^p ESE 9.

Station		15.	16.	17.	18.	19.
Ahlbeck.	I	ESE 3 ○ (1)	ESE 4 ●✳ (3)	SE 6 ● (3)	ESE 7 ●• (4)	ESE 8 ● (4)
	II	ESE 4 ○ (2)	ESE 6 ●✳ (3)	ESE 7 ●✳ (4)	ESE 7 ●• (4)	ESE 6 ● (3)
	III	ESE 5 ● (3)	ESE 6 ◕ (3)	ESE 8 ● (4)	ESE 6 ●• (4)	ESE 8 ● (3)

16. o^p, 4^p, 6^p ESE 6. — 17. 6^p ESE 7, •, 10^p ESE 8.

15. bis 19. Oktober.

Station		15.		16.		17.		18.		19.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	SE 5 ◑	(1)	E 5 ●✱	(3)	E 5 ●✱	(3)	ENE 6 ●✱•	(4)	ESE 6 ●
	II	ESE 6 ◕	(3)	E 5 ●✱	(3)	E 5 ●	(4)	E 4 ●•	(4)	E 6 ●
	III	E 6 ●	(3)	E 5 ●	(3)	ENE 7 ●	(4)	ESE 5 ●	(3)	ESE 5 ◔

15. Nachts ⌴, tags böig. — **16.** Nachts und tags bis nach 4^p ✱. — **17.** Nachts ✱⁰, seit $7\frac{1}{2}^a$ ✱, ▲, ∞, abends anhaltend böig, p.m. auffrischend, abends Stärke 7. — **18.** Nachts und tags ✱ und •, nachts abflauend, gegen Morgen wieder zunehmend auf Stärke 6–7, nach 10^a schnell abnehmend, bis 4^p mässig, gegen Abend etwas auffrischend.

Station		15.		16.		17.		18.		19.
Colbergermünde.	I	E 3 ◔	(1)	E 5 ●✱	(4)	E 5 ●	(4)	E 7 ●	(5)	E 6 ●
	II	ESE 6 ◔	(2)	E 5 ●✱	(5)	E 6 ●	(5)	E 6 ●	(5)	E 7 ●
	III	E 5 ●	(3)	E 5 ●	(5)	E 8 ●	(6)	E 5 ●	(5)	E 7 ●

16. p.m. ✱, folg. Nacht mässiger E. — **17.** 1^p E 5, 3^p E 6, 5^p E 6, ✱, $6\frac{1}{2}^p$ u. folgende Nacht bis $1\frac{1}{2}^a$ E 8. — **18.** Nachts stürmischer E mit •schauern, $1\frac{1}{2}^a$–$3\frac{1}{2}^a$ E 9, $3\frac{1}{2}^a$–5^a E 8, 7^a, 9^a E 7, 11^a, 1^p E 6, •, 3^p, 5^p E 6.

Station		15.		16.		17.		18.		19.
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 59)	I	ESE 6 ○	(0)	ESE 5 ●	(1)	E 5 ●	(1)	ENE 6 ●	(4)	E 6 ●
	II	ESE 7 ○	(2)	E 4 ●✱	(1)	E 5 ●	(2)	E 5 ●•	(3)	ESE 7 ◑
	III	ESE 6 ○	(0)	E 4 ○	(1)	E 5 ●	(2)	E 4 ●•	(3)	ESE 6 ○

16. Anhaltender ✱. — **17.** p.m. etwas ✱. — **18.** $6\frac{1}{4}^a$, $10\frac{1}{4}^a$ ENE 6, leicht böig, sehr stürmische Luft, dann abnehmend, gegen 4^p etwas abklarend, 4^h20^m p.m. Wind und Bewölkung zunehmend, $5\frac{3}{4}^p$ wieder abflauend. — **19.** $11\frac{3}{4}^a$–$2\frac{1}{4}^p$ feiner •

Station		15.		16.		17.		18.		19.
Stolpmünde.	I	SSE 1 ◔	(2)	E 5 ●	(4)	E 5 ●	(4)	E 7-8 ●	(6)	E 5 ●
	II	E 4 ◔	(3)	ESE 5 ●✱	(5)	E 5 ◕	(5)	E 6 ●	(5)	E 6 ◕
	III	E 3 ◑	(3)	ESE 3 ◑	(5)	ESE 6 ●	(5)	E 5 ●	(5)	ESE 7 ○

16. Bis 8^p anhaltend ✱. — **17.** 6^p E 5, 10^p ESE 7, 12^p ESE 8. — **18.** 2^a, 4^a, 6^a ESE 8, 10^a ESE 7, 0^p E 6, 4^p E 5.

Station		15.		16.		17.		18.		19.
Leba.	I	S 6 ○	(2)	SSE 6 ●	(4)	ESE 5 ●	(4)	E 7 ●	(6)	E 7 ●
	II	SE 5 ○	(2)	SE 6 ●	(4)	ESE 5 ●	(4)	E 8 ●	(6)	E 7 ◕
	III	SE 4 ◔	(4)	SE 5 ●	(4)	E 7 ●	(5)	E 8 ●	(6)	E 6 ◔

15. Nachts ⌴. — **16.** 4^p–$7\frac{1}{4}^p$ •. — **17.** Nachts •, 6^p E 7, 10^p E 8. — **18.** 6^a E 8, 10^a, 12^a E 7, 4^p E 6, 6^p, 8^p E 8, 10^p E … — **19.** 6^a, 10^a E 7, 12^a, 4^p, 6^p E 6.

Station		15.		16.		17.		18.		19.
Rixhöft.	I	SE 6 ○	(2)	E 6 ◕	(7)	E 5 ◕	(5)	NE 5 ◕	(5)	ENE 5 ◕
	II	SE 4 ◔	(3)	E 7 ◕	(8)	E 6 ◕	(6)	NE 4 ◕	(5)	ENE 5 ◕
	III	E 5 ○		E 6 ●		E 5 ●		NE 4 ●		E 5 ◑

16. 6^a E 6, 10^a, 0^h20^m p.m. E 7, 4^p E 6, folgende Nacht E 4.

Station		15.		16.		17.		18.		19.
Hela.	I	S 4 ◔	(2)	E 9 ◕	(6)	E 8 ●	(5)	ENE 8 ●	(6)	ENE 8 ◕
	II	E 5 ◔	(3)	E 9 ●	(6)	E 8 ●	(5)	ENE 7 ●	(5)	ENE 6 ◕
	III	E 6 ◔	(5)	E 6 ●✱	(6)	E 9 ●	(6)	E 6 ●	(5)	ENE 9 ◔

15. 8^p Eintritt der Stärke 8; am **16.** 8^a Stärke 9, grösste Stärke 8^p (9–10), 5^p–8^p nasser ✱. — **17.** Anhaltend E 8. — **18.** … 10^a ENE 9, 0^p ENE 8, 4^p ENE 6, 6^p E 6.

Station		15.		16.		17.		18.		19.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	E 1 ●∞		ESE 8 ◕	(5)	ESE 6 ◕	(5)	E 6 ●	(7)	ESE 7 ◕
	II	SE 4 ○	(3)	ESE 6 ●✱	(5)	ESE 5 ●	(5)	E 5 ●	(5)	SE 6 ◕
	III	SE 7 ○	(5)	ESE 7 ●✱	(5)	ESE 6 ●	(6)	E 4 ●	(4)	SE 8 ○

16. Seit $0\frac{1}{2}^p$ feiner ✱, $0\frac{1}{2}^p$, 4^p, 6^p ESE 6, folgende Nacht ✱ und Frost. — **17.** 10^a, 0^p, 4^p ESE 5, 6^p ESE 6, folgende Nacht Sturm. — **18.** 10^a, 0^p ENE 5.

Station		15.		16.		17.		18.		19.
Pillau.	I	SSE 4 ◕	(2)	ENE 7 ●	(3)	E 7 ●	(4)	NE 7 ●	(5)	ENE 6 ●
	II	SE 5 ◔	(2)	E 7 ●	(3)	E 8 ◕	(4)	NE 6 ●	(5)	E 8 ◕
	III	E 5 ◕	(2)	E 6 ●	(3)	ENE 8 ◕	(4)	NE 4 ●	(4)	E 7 ◑

16. $7\frac{1}{2}^p$–8^p •, 0^p, 1^p, 3^p E 7, 5^p, 7^p E 8, folgende Nacht steifer E. — **17.** 7^a E 6-7, 9^a E 7, 11^a E 6-7, 1^p ESE 6, 3^p E 6, 5^p, 7^p ENE 6, folgende Nacht Wind steif, allmählich nach NE holend. — **18.** 7^a, 9^a NE 7, 11^a NE 6, 1^p, 3^p NE 5.

Station		15.		16.		17.		18.		19.
Brüsterort.	I	S 2 ●	(1)	SE 9 ◑	(3)	SE 6 ◑	(3)	ENE 9-10 ◑	(4)	ESE 9 ◔
	II	S 3 ◔	(1)	SE 9 ●	(3)	SE 6 ◑	(3)	NE 9 ◑	(4)	ESE 6-8 ○
	III	SE 5 ◕	(2)	SE 10-11 ◑	(3)	E 9-10 ◑	(3–4)	NE 8-9 ●	(4)	SE 9-10 ○

16. 0^p SE 9, 4^p SE 9-10, 6^p SE 10. — **17.** 10^a, 12^a SE 8, 4^p ESE 8, 6^p E 8-9. — **18.** 10^a ENE 9, 12^a NE 9, 4^p, 6^p NE 8. — **19.** 10^a, 12^a SE 8-9, 4^p SE 8, 6^p SE 9-10.

Station		15.		16.		17.		18.		19.
Memel. (vgl. S. 5)	I	E 2 ●	(2)	E 3 ◕	(1)	E 6 ●	(1)	E 5 ◕	(2)	E 3 ◔
	II	SSE 3 ◑	(2)	ESE 5 ◕	(2)	ESE 4 ●	(1)	E 8 ◕	(2)	ESE 4 ○
	III	SE 6 ○	(2)	E 4 ●	(2)	E 5 ●	(2)	E 4 ●	(2)	E 2 ○

18. 10^a, 12^a E 7.

20. Oktober.

Station										Bemerkungen
Darsserort.	I	ESE 7 ◕	(7)	II	ESE 5 ●•	(5)	III	SE 6 ◕	(2)	10^a ESE 6, 0^p ESE 4.
Stralsund.	I	ESE 7 ●		II	ESE 5 ●✱		III	W 1 ●		p.m. ✱ mit •, 10^a, 12^a ESE 6, 2^p Wind abflauend, 6^p W 1.
Wittower Posth.	I	E 6 ●	(4)	II	E 6 ●✱	(3)	III	SE 2 ●✱	(1)	6^a E 6, 11^a E 6, •⁰, 4^p SE 4, ✱⁰.
Arcona.	I	E 6 ●	(5)	II	E 4 ●•✱	(5)	III	E 2 ◕	(4)	$11\frac{1}{2}^a$ Staub•, $1\frac{3}{4}^p$–$7\frac{1}{2}^p$ • u. ✱, 5^a, 7^a E 6, 9^a E…
Thiessow.	I	E 6 ●	(6)	II	E 5 ●✱	(6)	III	E 1 ●	(4)	6^a E 7, 10^a, 0^p E 6, p.m. ✱.
Greifswald. Oie.	I	ESE 8 ●	(5)	II	ESE 7-8 ◕✱	(4–5)	III	ESE 6 ●✱	(4)	11^a bis 4^h40^m p.m. ✱, 10^a, 12^a ESE 8, 4^p ESE …
Ahlbeck.	I	ESE 5 ●	(3)	II	ESE 4 ●✱	(2)	III	ESE 1 ●	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	E 5 ●	(2)	II	E 5 ●✱	(3)	III	E 6 ●	(2)	
Colbergerm.	I	E 5 ●	(5)	II	E 6 ●✱	(5)	III	E 2 ●	(4)	

20. Oktober.

Station										Bemerkungen
igenwalderm. (vgl. S. 59)	I	E 6 ●	(4)	II	ENE 5 ●✳	(4)	III	ESE 2 ●	(1)	11^a—3^p ✳, 3^p bis abends △, •, ∞.
olpmünde.	I	E 7 ●	(6)	II	E 5 ●✳	(5)	III	SE 2 ●	(5)	
ba.	I	ESE 7 ◕	(6)	II	ESE 7 ●✳	(6)	III	SE 4 ●✳	(5)	$10\frac{1}{2}^a$–8^p ✳, 9^a, 11^a ESE 8, 1^p, 3^p ESE 7, 5^p ESE 6.
ixhöft.	I	E 6 ◕	(6)	II	E 6 ●✳	(6)	III	ESE 4 ●✳		Tags und abends ✳, 6^a, 10^a E 6.
ela.	I	E 9 ◕	(6)	II	E 6 ●	(6)	III	E 8 ●	(6)	9^a—2^p ✳.
eufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	ESE 6 ●	(7)	II	ESE 8 ●✳	(7)	III	SE 5 ●•	(7)	Nachts Sturm, seit 8^a ✳.
illau.	I	E 8 ●	(5)	II	ENE 6 ●	(5)	III	E 8 ●	(5)	
rüsterort.	I	SE 10-11 ◑	(4-5)	II	ESE 10-11 ●✳	(5–6)	III	ESE 8-6 ●	(5–6)	10^a SE 10-11, 0^p, 2^p SE 10-11, ✳, 4^p SE 9-10, ✳, 6^p ESE 6-10, ∞; 8^a am **21.** S 2, ═.
emel. (vgl. S. 5)	I	ESE 4 ●	(1)	II	ESE 6 ●	(2)	III	SE 4 ●	(2)	

26. Oktober.

Station										Bemerkungen
Varnemünde.	I	WSW 5 ●	(4)	II	WSW 7 ●	(5)	III	WSW 4 ●	(4)	a. m. trüb bei zunehmendem WSW, 4^p, 6^p WSW 7, böig, 8^p Wind abnehmend.
Darsserort.	I	SW 6 ●•	(6)	II	WSW 6 ●•	(6)	III	W 4 ◕	(5)	4^p W 6, 6^p W 5, folgende Nacht W 4-5.
Stralsund.	I	W 6 ●∞		II	WSW 7 ●•		III	WNW 6 ◕		4^p WSW 8, ∞, 6^p W 7, ∞.
Wittower Posth.	I	W 5 ●	(3)	II	W 6 ●	(4)	III	W 6 ●	(4)	4^p, 7^p W 6.
Arcona.	I	W 4 ●═	(3)	II	WSW 5 ●	(4)	III	W 4 ○	(4)	a. m. • und ═, $3\frac{3}{4}^p$ •schauer.
Thiessow.	I	W 3 ●∞	(2)	II	WSW 3 ●•∞	(2)	III	W 4 ●	(3)	Tags mehrfach leichter ═ mit $•^0$schauern.
Greifswald. Oie.	I	W 5 ●∞•	(2-3)	II	W 6-7 ●•∞	(3-4)	III	W 6 ●∞	(3)	a. m., gegen 2^p •, 5^p, 7^p W 6-7.
Ahlbeck.	I	W 4 ●•		II	W 6 ●		III	W 3 ●		4^p W 5, 6^p W 4, zuweilen •.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WSW 4 ●•	(0)	II	WSW 5 ●•	(1)	III	WSW 4 ◕•	(1)	Nachts •, tags vielfach $•^0$, anhaltend feiner ═.
Colbergerm.	I	WSW 4 ●	(2)	II	WSW 7 ●•	(5)	III	WSW 8 ◕	(6)	$3\frac{1}{2}^p$ WSW 7, •, 5^p WSW 7, 6^p—9^p WSW 8, folg. Nacht frischer W–NW.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	SW 3 ●∞	(3)	II	WSW 6 ●•	(5)	III	W 6 ○	(5)	Nachts •, tags mehrfach feiner •, $9\frac{1}{2}^a$—11^a ═, 4^p, 6^p WSW 6, $6\frac{1}{2}^p$ aufklarend, $7\frac{1}{4}^p$ Wind auf W (Stärke 6) drehend, 10^p Wind abnehmend nnd südlich drehend.
Stolpmünde.	I	SW 3 ●	(5)	II	W 7 ●	(5)	III	W 8 ○	(5)	1^p W 6, 4^p, 6^p W 8, 10^p, 12^p W 7, folgende Nacht 2^a, 4^a, 6^a W 6, dann abklarend und abflanend.
Leba.	I	WSW 6 ●	(4)	II	W 6 ●•	(5)	III	W 9 ◔	(6)	Nachts •, tags •böen, $3\frac{1}{2}^p$ W 8, •, $5\frac{1}{2}^p$ W 9, •, $7\frac{1}{2}^p$ W 6, $9\frac{1}{2}^p$ WNW 6, folgende Nacht 5^a WNW 8, $7\frac{1}{2}^a$ W 7, $9\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$ WNW 6.
Rixhöft.	I	SW 4 ◕	(3)	II	SW 4 ●•	(3)	III	W 8 ◑		3^p W 6, •, 5^p W 7, 9^p W 8, folgende Nacht W 5-6.
Hela.	I	WSW 4 ◕	(2)	II	WSW 5 ●•	(3)	III	W 8 ◕	(5)	Nachts etwas •, 1^p—3^p •, 4^p W 5, 6^p W 7, grösste Stärke 8^p W 8; am **27.** 6^a, 8^a WSW 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	WSW 4 ●		II	SW 3 ●•		III	W 6 ○	(3)	p. m. •, 4^p WNW 5, 6^p W 6, •.
Pillau.	I	WSW 5 ●•	(4)	II	SW 4 ●	(4)	III	WSW 5 ●•	(5)	3^p WSW 5, 5^p, 6^p W 6; am **27.** 7^a WSW 6, 9^a W 6, 11^a, 1^p W 5.
Brüsterort.	I	W 6 ●•	(3)	II	W 8-9 ◕	(4)	III	W 10-11 ○	(5–6)	3^p W 10-11, •, 5^p W 10-11, aufklarend, 7^p W 10-11, 9^p W 9-10, klar; am **27.** 8^a, 10^a WSW 8-9, 0^p, 2^p W 8, 4^p WNW 8, 6^p WNW 6, 8^p WNW 5.
Memel. (vgl. S. 5)	I	W 4 ◕	(4)	II	W 5 ●	(4)	III	W 6 ○	(7)	3^p SW 5, 5^p WSW 5.

30. Oktober.

Station										Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 41)	I	S 4 ●	(3)	II	SSW 7 ◑	(3)	III	SW 5 ◕	(3)	Nachts $•^0$, seit 10^a stürmische •böen, $6\frac{1}{2}^p$ SSW 6.
Norderney.	I	S 5 ●	(1)	II	SW 7 ◕	(4)	III	SW 7 ◕	(4)	$8\frac{1}{4}^a$—$0\frac{1}{4}^p$ öfter •böen, $6\frac{1}{2}^p$ SW 7.
Nesserland.	I	S 6 ●•		II	SW 7 ◕		III	SSW 7 ◔		2^p starke •böe, 4^p, 6^p SSW 6, 10^p SSW 7, 12^p SSW 6, folgende Nacht starker SSW, bedeckt, gegen Morgen aufklarend.
Carolinensiel.	I	SW 7 ●		II	SW 8 ●		III	SW 6 ●		6^p SW 8; am **31.** bis 5^p SW 7, 6^p, 8^p SW 6.
Wangeroog.	I	SW 4 ●		II	SW 6 ●		III	SW 6 ●		6^p SW 6.
Schillighörn.	I	SE 5 ●∞	(3)	II	SW 5 ◑	(3)	III	SW 5 ◑	(3)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SE 4 ●	(3)	II	SSW 6 ◕	(5)	III	SSW 4 ◕	(3)	10^a Beginn der stürmischen Winde, 3^p SSW 6, 6^p SSW 5, folgende Nacht frischer SSW.
Brake.	I	SSE 5-6 ●		II	SSW 6 ◕		III	SW 5 ◔		
Geestemünde.	I	SSW 4 ◕		II	SW 6 ◕		III	SW 6 ◕		4^p, 6^p SW 6, p. m. •.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ◕		III	SW 4 ◕		
Weserleuchtth.	I	SSE 4 ●		II	SSW 5 ◕		III	SSW 5 ◕		
Helgoland.	I	S 4 ●	(4)	II	SW 6 ◕	(5)	III	SW 6 ◕		10^a—$11\frac{3}{4}^a$, p. m. öfter •, 5^p, 10^p SW 6.
Neuwerk.	I	SE 6 ●•	(4)	II	SW 6 ◕	(4)	III	SW 7 ◕		6^p SW 6-7, 10^p, folgende Nacht SW 8, gegen Morgen abflauend.
Cuxhaven.	I	S 4 ◕	(2)	II	SSW 4 ◑	(2)	III	SW 5 ◔	(2)	10^a •schauer, 5^p SW 5, 12^p SW 4.
Brunshausen.	I	S 4 ◑		II	WSW 6 ◑		III	SW 4 ◔		4^p, 6^p SW 5.

30. Oktober.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Hamburg. (vgl. S. 47)	SE 3 ●		SW 4 ◔		SSW 3 ◔		Früh ≡⁰, 11^h10^m a. m. und 0^h30^m p. m. •.
Glückstadt.	SSE 3 ◕		SW 4 ◕		SSW 3 ◔		
Brunsbüttel.	S 1 ●		SSW 4 ◕		SSW 3 ◕		
Süderhöft.	SSE 4 ◕	(3)	SW 6 ◕	(5)	SSW 6 ◔		10^a—12^a •, 4^p, 7^p, 10^p SSW6, folgende Nacht Stärke 6—7; **31.** 7^a, 10^a SSW6, 1^p SW6, 4^p, 6^p SW5
Tönning.	SE 4 ◕		S 7 ●		SW 7 ●		**31.** 8^a, 10^a, 12^a SW7, 2^p, 4^p SW6, 6^p, 8^p WSW5, 0^p—1^p starke •böe.
Keitum. (vgl. S. 11)	SSE 4 ●		SW 8 ●		SW 8 ●		
Munkmarsch.	SSE 4 ●		SW 8 ●		SW 8 ●		

November 1898.

Stürmische Tage waren der **2.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste, der **3.** für die ganze Küste und der **27.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste.

2. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	SSW 3 ○	(3)	SSW 7 ●	(4)	SW 7 ○	(4)	$5\frac{1}{2}^p$ SSW7.
Norderney.	S 5 ◑	(3)	SSW 8 ●	(4)	SSW 8 ●	(5)	9^p bis nachts •, $1\frac{1}{3}^p$ S8, $3\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}^p$ SSW8.
Nesserland.	SSW 5 ◔		SSW 6 ●		SSW 8 ●		1^p, 3^p SSW6, 5^p S7, 7^p SSW7, 9^p SSW6, 11^p SSW8, •, folgende Nacht bis 5^a am **3.** stürmischer SSW mit •, dann etwas abnehmend.
Carolinensiel.	SW 8 ●		SW 9 ●		SW 9 ●		4^p, 6^p SW9, folgende Nacht •.
Wangeroog.	SSW 5 ●		SSW 6 ●		SSW 6 ●		4^p, 6^p SSW6.
Schillighörn.	SSW 2 ◑ ∞	(1)	SW 4 ● ∞	(2)	SW 7 ●	(4)	5^p SW5, 7^p, 9^p SW6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	SW 4 ○	(2)	SW 4 ●	(2)	SW 6 ●	(4)	5^p S5, 9^p SW6, folgende Nacht stürmische SW-Winde mit • und ∞.
Brake.	SSW 3 ○		SSW 5 ●		SSW 6 ●		
Geestemünde.	WSW 2 ○		WSW 5 ●		WSW 5 ●		3^p, 5^p, 7^p WSW5, folgende Nacht heftiger Sturm aus WSW mit •schauern.
Bremerhaven.	SSW 3 ○		S 5 ●		S 6 ●		3^p, 5^p S5, 7^p S6.
Weserleuchtth.	SSW 4 ◕		SSW 5 ●		SSW 8 ●		6^p SSW5, 10^p SSW7, seit 7^p zunehmender Wind, folgende Nacht von 11^p bis $3\frac{1}{2}^a$ •.
Helgoland.	SW 4 ◔	(4)	SW 8 ● ∞	(5)	SW 9 ●•		$8\frac{3}{4}^p$ bis nachts •, 1^p SW5, 4^p SW7, ∞, 7^p SW8, ∞, 10^p SW9, ∞, •, folgende Nacht starker Sturm
Neuwerk.	SW 3 ◔	(1)	SW 4 ◔ ∞	(2)	SW 5 ◔ ∞		6^p SW6, 10^p SW8, •, folgende Nacht SW8.
Cuxhaven.	SSW 2 ◔	(1)	SSW 4 ○	(1)	SSW 5 ●	(2)	Nachts ⌓², 4^p, 7^p SSW5, 11^p SSW7, •schauer
Brunshausen.	SW 3 ◔		SW 5 ◔		S 5 ●		
Hamburg. (vgl. S. 48)	S 2 ● ≡		SW 4 ◔ ∞		S 4 ●		Nachts ⌴, spätabends anhaltend ▽.
Glückstadt.	S 3 ○		SW 4 ◔ ∞		S 4 ●		Folgende Nacht frischer SW.
Brunsbüttel.	S 2 ○		S 4 ● ∞		S 4 ●		
Süderhöft.	SSW 5 ◔	(5)	SSW 7 ● ∞	(6)	SSW 9 ● ∞		1^p, 4^p SSW7, $6\frac{3}{4}^p$—8^p SSW8, 10^p SSW9, •, folgende Nacht Sturm (Stärke 9—10).
Tönning.	SW 3 ◔		SSW 6 ●		SSW 8 ●		Tags •, 4^p, 6^p SSW7.
Keitum. (vgl. S. 12)	SW 4 ○		SW 7 ●		SW 9 ●		Mittags Wind zunehmend, grösste Stärke von 11^p bis 12^p (20.8 Meter pro Sek.).
Munkmarsch.	SW 5 ○		SW 9 ●		SW 10 ●		5^p SW10.
Aarösund.	SSW 2 ◑		SSW 6 ●		SSW 7 ●		5^p SSW6, 10^p SSW8, 11^p SW8, •.
Flensburg.	SSW 2 ●		SSW 5 ◑		SSW 8 ●		6^p SW5, 10^p SW8, 11^p SW8.
Schleimünde.	SW 2 ○	(0)	SW 6-7 ●	(2)	SW 7 ●	(4)	Eintritt der stürmischen Witterung 4^p, 9^p bis 4^a am **3.** Sturm und heftige Böen, 4^p SW6-7, 9^p SW8
Friedrichsort.	SSW 2 ◑	(2)	SW 7 ●	(6)	SW 9 ◕	(6)	$1\frac{1}{2}^p$ SW6, 4^p SW7, 6^p, 10^p SW8.
Marienleuchte.	SSW 1-2 ○ ∞	(0)	SSW 3-4 ◔	(2)	SSW 5 ◑	(3-4)	Nachts ⌓², 10^p SSW6, 12^p SSW6-7.
Travemünde.	SSW 2 ● ∞	(0)	SW 6 ○	(1)	SW 6 ◑	(1)	$5\frac{1}{2}^a$—$9\frac{1}{2}^a$ ∞, 4^p, 6^p, 10^p SW6, seit $11\frac{1}{2}^p$ SW8-9, böig.
Wismar.	SSW 2 ◔		SSW 4 ◔		W 2 ●		

3. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	SW 8 ●	(5)	NW 3 ●•	(4)	SW 3 ●	(4)	p. m. •, $10\frac{1}{2}^a$ SW4, früh böig.
Norderney.	SSW 9 ●	(5)	NW 4 ●•	(5)	WSW 6 ●•	(5)	10^a—3^p •⁰, 3^p—9^p •, $6\frac{1}{2}^a$ SSW9, $10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}^p$ SW9, $4\frac{1}{2}^p$ W2.
Nesserland.	SSW 7 ●		SW 7 ●•		SW 5 ●•		$6\frac{1}{2}^a$ SSW7, $10\frac{1}{2}^a$ SSW7, •, $0\frac{1}{2}^p$ SSW7, ≡, •, $3\frac{1}{2}^p$ Wind W abflauend.
Carolinensiel.	SW 9 ●•		SW 8 ●•		SW 8 ●•		8^a—8^p •böen, 10^a, 0^p SW9, 4^p SW7, 6^p SW8.

3. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
angeroog.	SW 8 ●		SW 5 ●•		WSW 6 ●•		10^a SW$_8$, 0^p SW$_7$, •^{0}, 4^p WSW$_4$, •^{0}.
hillighörn.	SW 8 ●	(5)	SW 8 ●•	(5)	W 2 ●•	(2)	7^a, 9^a SW$_8$, 11^a SW$_8$, •^{0}, 1^p SW$_8$, •^{0}, 3^p SW$_5$, •^{0}, 5^p W$_2$, ∞.
ilhelmshaven. (vgl. S. 54)	SSW 6 ◑	(4)	SW 4 ●	(3)	SW 5 ●•	(4)	7^a SW$_8$, 10^a SSW$_5$, 0^p SW$_4$.
rake.	SW 7-8 ●		SW 7 ●•		W 4 ●•		
eestemünde.	WSW 7 ●		WSW 5 ●•		WSW 4 ◕		10^a, 12^a WSW$_7$, 3^p, 5^p WSW$_7$, •, 7^p WSW$_4$.
remerhaven.	SSW 7 ●		SSW 7 ●•		SW 3 ●•		11^a SSW$_8$, 3^p, 5^p SSW$_7$, •.
eserleuchtth.	SSW 7 ●		SSW 8 ●•		SSW 4 ●		11^a—7^p •, 2^a, 6^a, 10^a SSW$_7$, 0^p etwas abnehmend, 5^p abflauend, 6^p WSW$_4$.
elgoland.	SW 8 ●∞	(6)	WNW 5 ●•	(6)	WSW 4 ●		$10\frac{3}{4}^a$—$3\frac{1}{2}^p$ •, 7^a SW$_8$, 10^a SW$_8$, ∞, 1^p SW$_8$, •, ∞, $1\frac{1}{2}^p$ Wind nachlassend, 4^p WNW$_5$.
euwerk.	SW 7 ◕	(5)	SW 5 ◕	(4)	SW 4 ◕		11^a SW$_5$, 4^p SW$_4$.
uxhaven.	SSW 6 ●	(4)	SSW 9 ●•	(4)	WSW 2 ●•	(1)	Nachts •, tags öfter •böen, 7^a SSW$_8$, 11^a SW$_6$, •, 3^p SW$_7$, •, 5^p WSW$_4$.
Brunshausen.	SW 8 ●		WSW 5 ●		W 4 ●•		10^a, 12^a SW$_5$, 4^p SW$_5$, •, 6^p SW$_4$, •.
Hamburg. (vgl. S. 48)	SW 5 ●		SW 7 ●		WNW 3 ●•		a. m. und p. m. ≡^{0} und •^{0}, abends anhaltend •.
Glückstadt.	SW 5 ●		SW 8 ●		W 2 ●•		5^a SW$_5$, 11^a, 1^p SW$_8$, $0\frac{1}{2}^p$ SW$_7$, 4^p SW$_6$, •^{0}, 6^p SW$_3$, •^{0}.
Brunsbüttel.	S 5 ●		SW 6 ●		W 2 ●•		11^a, 1^p SW$_6$, $0\frac{1}{2}^p$ SW$_7$, 4^p SW$_6$, •^{0}.
Süderhöft.	SW 9 ●∞	(7)	WSW 7 ●•∞	(6)	WSW 3 ●		7^a SW$_9$, 10^a SW$_3$, •, 1^p SW$_8$, •, $2\frac{3}{4}^p$ Wind plötzlich auf W springend und flau werdend.
Tönning.	SW 10 ●		SW 10 ●•		W 3 ●		Tags •, 10^a, 12^a SW$_{10}$, 4^p W$_3$.
Keitum. (vgl. S. 12)	SW 9 ●		WNW 5 ●		W 6 ●		Nachts und tags •, mittags Wind auf WNW drehend und abnehmend.
Munkmarsch.	SW 8 ●		WNW 6 ○		W 7 ●		
Aarösund.	SW 7 ●•		SW 4 ●•		SW 8 ◕		Bis 6^p anhaltend •, 6^a, 9^a, 12^a SW$_7$, 3^p SW$_4$, starke •böe, 6^p SW$_3$.
Flensburg.	SW 7 ●•		WSW 4 ●•		W 1 ●		10^a SW$_8$, •, 12^a SW$_7$, •.
Schleimünde.	SW 7 ●•	(2)	SW 5 ●•	(1)	SW 2 ●•	(0)	a. m. •, p. m. leichte •böen, 6^a SW$_7$, 10^a SW$_{5-6}$.
Friedrichsort.	WSW 6 ◕	(5)	W 8 ◕•	(5)	W 5 ◕	(4)	10^a WSW$_7$, •, 0^p W$_8$, 4^p, 6^p W$_5$.
Marienleuchte.	SW 7 ●	(5–6)	SW 6-7 ●	(5)	WSW 2-3 ●	(3)	5^a bis $7^h 20^m$ a. m. •, $11\frac{3}{4}^a$—$0\frac{1}{2}^p$ •böe, 3^p—$7\frac{1}{2}^p$ • mit Unterbrechungen, 2^a SW$_7$, 4^a SW$_{7-8}$, 6^a SSW$_7$, •, 10^a SW$_{6-7}$, 12^a SW$_6$, 4^p SW$_3$, •, 6^p WNW$_{5-6}$.
Travemünde.	SW 9 ●	(2)	SW 8 ●	(2)	WSW 5 ●•	(2)	$4\frac{1}{2}^a$—6^a SW$_{8-10}$ mit •^{0}, 6^a SW$_9$.
Wismar.	SW 6 ●		SW 5 ●		SW 5 ●•		$7\frac{1}{4}^a$ SW$_7$, 10^a, 12^a SW$_6$, 4^p SW$_5$.
Warnemünde.	SW 7 ●	(5)	SW 8 ●	(5)	SW 6 ●	(4)	Nach Mitternacht zunehmender SSW und SW, 10^a SSW$_7$, 12^a SW$_7$, 4^p SW$_8$, 6^p SW$_7$.
Darsserort.	SW 7 ●	(6)	SW 7 ●	(6)	SW 5 ●	(6)	Nachts •schauer bei zunehmendem Winde, 10^a SW$_6$, 0^p SW$_7$, 4^p SW$_6$, •, 6^p SW$_8$.
Stralsund.	SW 8 ●•		SW 6 ●		SW 6 ●•		10^a, 0^p, 4^p SW$_8$, 6^p SW$_8$, •^{0}, Wind abnehmend.
Wittower Posth.	SSW 8 ●•	(6)	SW 7 ●	(5)	SW 5 ●	(4)	$7\frac{3}{4}^p$ am 2. SSW$_7$; tags •, 6^a SSW$_8$, $10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{4}^p$, $3\frac{1}{2}^p$ WSW$_7$, 9^p SW$_6$.
Arcona.	SSW 8 ●•	(4)	SSW 5 ●	(4)	SW 4 ●•	(4)	$6\frac{1}{2}^a$ bis $9\frac{1}{4}^a$ •, p. m. Nebel•, 7^a SSW$_5$, 9^a, 11^a SSW$_6$, 1^p, 3^p SSW$_5$.
Thiessow.	SSW 5 ●	(5)	SW 5 ●	(4)	SW 5 ●	(4)	9^a—$10\frac{1}{2}^a$ •, 10^a, 0^p SW$_8$.
Greifswald. Oie.	SW 7-8 ●	(3–4)	SW 6-7 ●•	(3)	SW 6 ●	(3)	10^a, 12^a SW$_{7-8}$, 4^p SW$_{6-7}$.
Ahlbeck.	SW 5 ●		SW 4 ●		SW 4 ●		a. m. zuweilen •.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	SSW 7 ◕		SW 7 ●		SSW 6 ●		Böig, tags zeitw. •; 4^p am 2. Wind auffrischend, 8^p Stärke 6, folgende Nacht stark bis steif aus SSW und S; am 3. morgens steifer SSW, böig, 6^a SSW$_7$, 10^a SSW$_8$, p. m. steif, etwas westlicher gehend, nach 2^p langsam abflauend, 10^a—12^a 15.8 Meter pro Sek.
Colbergerm.	SSW 7 ●	(4)	SSW 7 ●	(4)	SSW 8 ●	(4)	Nachts steifer S—SSW, 6^a, 7^a SSW$_7$, $8\frac{1}{2}^a$—11^a SSW$_8$, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p SSW$_7$, 8^p—10^p SSW$_8$, dann steif, nach Mitternacht abnehmender SSW mit feuchtem Niederschlag.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	SSW 5 ◕	(4)	SSW 7 ●•	(5)	SSW 5 ●	(4)	Nachts ⌒, $1^h 50^m$ p. m. bis $2^h 10^m$ p. m. und $3^h 55^m$ p. m. bis $4^h 3^m$ p. m. feiner •; nachts, $6\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}^a$, $10\frac{1}{2}^a$ SSW$_8$, $0\frac{1}{2}^p$ SSW$_7$, $3^h 20^m$ p. m. Wind nachlass.
Stolpmünde.	SW 7 ◑	(4)	SW 8 ●	(5)	SSW 8 ●	(5)	0^a SSW$_4$, 2^a SSW$_6$, 4^a, 6^a SSW$_7$, 10^a, 12^a SW$_7$, 2^p SW$_8$, 4^p SW$_5$, 6^p, 8^p, 10^p, 12^p SSW$_6$, zeitw. •.
Leba.	SW 7 ●	(4)	WSW 7 ●	(5)	WSW 8 ●	(5)	4^p bis 7^p •, 6^a SSW$_7$, 10^a, 12^a SW$_7$, 4^p, 6^p W$_8$, 10^p WSW$_8$.
Rixhöft.	SW 5 ◔	(3)	SW 6 ◑	(4)	SW 9 ●		9^a, 1^p, 4^p, 6^p, 10^p SW$_6$, folgende Nacht SW$_4$, •.
Hela.	SSW 8 ◕	(5)	SW 8 ◕	(5)	SSW 7 ●	(5)	Eintritt der stürmischen Winde 8^a, tags anhaltend SW und SSW$_8$, grösste Stärke 10^a, SW$_{8-9}$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	SSW 5 ●		SSW 7 ◕		SW 8 ●		10^a SSW$_6$, 0^p SSW$_7$, 4^p, 6^p SW$_7$.
Pillau.	SSW 8 ●	(5)	SSW 5 ◔	(5)	SSW 6 ●	(5)	Nach Mitternacht zunehmender Wind, 7^a SSW$_6$, 9^a SSW$_6$, ∞, 11^a, 1^p SSW$_5$, 3^p SSW$_6$, 5^p SW$_6$, 6^p SW$_6$, •.
Brüsterort.	SW 8-9 ◑	(4–5)	SW 9 ◔	(4–5)	SW 9 ●	(4–5)	Anhaltend SW$_{8-9}$.
Memel. (vgl. S. 6)	SSW 8 ●	(5)	SW 7 ◕	(6)	SW 6 ●•	(6)	10^a, 12^a SSW$_7$, 4^p SSW$_6$, •, 6^p SSW$_6$.

27. November.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	SSW 4 ● (3)	SSW 5 ● (3)	SW 7 ●• (4)	Nachts •, tags •böen.
Norderney.	SSW 7 ●• (3)	SW 8 ●• (5)	SW 7 ●• (5)	Nachts, $9\frac{1}{2}^a$–$11\frac{3}{4}^a$ •, dann bis nachts öfter •böen, [folg. Nacht stürmisch mit •böen
Nesserland.	SSW 6 ●•	SW 6 ●	SW 6 ●•	
Carolinensiel.	SW 7 ●•	SW 7 ●•	SW 7 ●	7^a–4^p •.
Wangeroog.	SSW 6 ●•	SW 7 ●•	SSW 7 ●•	Tags zeitweise •böen, folg. Nacht starker •
Schillighörn.	SSW 6 ●∞ (4)	SW 6 ●∞ (4)	SW 5 ●∞ (3)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	S 5 ● (4)	S 4 ●• (3)	SW 5 ●• (4)	
Brake.	S 6 ●	SSW 6-7 ●	SW 6-7 ●	
Geestemünde.	SSW 6 ●	SSW 6 ●	SSW 6 ●	
Bremerhaven.	S 5 ●	S 5 ●	S 6 ●	
Weserleuchttth.	S 5 ◕	SSW 5 ◕•	SSW 6 ◕	Nachts, folgende Nacht •.
Helgoland.	SSW 7 ●• (5)	SW 6 ● (6)	W 5 ●	Nachts, a. m., p. m. öfter •.
Neuwerk.	S 6 ●∞ (4)	SW 6 ◕∞ (4)	SW 7 ◕∞	p. m. böig, folg. Nacht SW 8 mit • bis 5^a am 28., [dann abflauend.
Cuxhaven.	S 5 ● (2)	S 5 ● (2)	SW 6 ● (3)	Folg. Nacht •
Brunshausen.	S 4 ◑	SW 5 ●	SW 6 ●	
Hamburg. (vgl. S. 48)	SSE 3 ◔	SSW 4 ●	SSW 6 ●	Abends böig.
Glückstadt.	SSE 3 ●	SW 5 ●	SW 5 ●	$10\frac{1}{4}^p$ SW 6, 2^a am 28. SSW 7, dann flauer.
Brunsbüttel.	S 5 ●	SSW 5 ●	SW 6 ●	12^p SW 8.
Süderhöft.	SSE 6 ● (5)	SSW 7 ● (6)	SSW 6 ●	Bei sehr niedrigem Barometerstand (732.9) nahm der steif aus SSW wehende Wind zu, $5\frac{3}{4}^p$ Stärke 8, $8\frac{3}{4}^p$ Stärke 9, im Laufe der Nacht auf Stärke 5 abflauend
Tönning.	SW 7 ◕	WSW 7 ●	W 7 ●•	Tags •.
Keitum. (vgl. S. 12)	SSE 3 ●	SW 3 ●	SW 7 ●	
Munkmarsch.	SSE 6(?) ●	SW 4 ●	SW 7 ●	
Aarösund.	S 4 ●	S 4 ●•	SSW 5 ●	Folgende Nacht •böen.
Flensburg.	SE 3 ●	S 3 ●•	SW 4 ●	
Schleimünde.	SSW 5 ◕ (2)	SW 6-7 ●• (2)	SW 8 ●• (3)	8^p Eintritt der stürmischen Witterung, $10\frac{1}{2}^p$ SW 7-8 mit heftigen Böen, folgende Nacht 1^a WSW 8-9, gegen 4^a Wind auf W drehend, abflauend
Friedrichsort.	SSE 3 ● (2)	S 5 ◕ (4)	SSW 5 ◕ (4)	
Marienleuchte.	S 4 ◔ (2-3)	S 4 ◕ (2-3)	SSW 5 ● (3-4)	$6\frac{1}{4}^p$ leichte •böe, 12^p SSW 5-6.
Travemünde.	SSW 4 ◑ (0)	SSW 6 ● (0)	SW 7 ◕ (2)	Seit $5\frac{1}{2}^p$ SW 6-7, abends seit $7\frac{1}{2}^p$ SW 8-9, seit 11^p WSW 7-8, folgende Nacht seit $4\frac{1}{2}^a$ W 6-7, $7\frac{3}{4}^a$–$8\frac{1}{2}^a$ WSW 5-6, •.
Wismar.	SW 3 ◑	SW 3 ◔	SW 2 ●	

Dezember 1898.

Stürmische Tage waren der **1.**, **2.**, **3.**, **4.**, **8.** und **10.** für die ganze Küste, der **11.** für die Ostseeküste, der **12.** für die ganze Küste, der **13.** für die nördliche Nordsee- und die Ostseeküste, der **14.**, **15.**, **18.** und **19.** für die ganze Küste, der **20.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **26.** für die schleswig-holsteinische Küste, der **27.** und **28.** für die ganze Küste und der **29.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

1. bis 4. Dezember.

Station		1.	2.	3.	4.
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW 5 ● (5)	SW 8 ● (6)	W 7 ● (7)	SW 7 ● (6)
	II	SW 5 ● (5)	SW 8 ● (6)	NW 4 ◔ (6)	SW 7 ● (6)
	III	SW 6 ● (5)	SW 9 ● (6)	SW 3 ● (6)	SW 6 ◕ (6)

1. 6^p, 8^p SW 6. — 2. 10^a, 12^a SW 8, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ SW 9, seit $2^h 40^m$ p. m. $•^2$. — 3. Nachts •, starker Sturm, $10\frac{1}{2}^a$ WNW 6, $0\frac{1}{2}^p$ WNW 5. — 4. 8^a $•^0$, $10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$ SW 7.

Station		1.	2.	3.	4.
Norderney.	I	SW 6 ●• (4)	SW 8 ● (5)	WNW 8 ◕ (5)	SW 6 ● (5)
	II	SW 6 ●• (4)	SW 8 ●• (4)	WNW 5 ● (5)	SW 6 ● (5)
	III	SW 7 ● (5)	WNW 8 ●• (5)	WNW 4 ● (5)	SW 6 ● (5)

1. Nachts, 4^p–$6\frac{1}{4}^p$ •, $0\frac{1}{2}^p$, $2\frac{1}{2}^p$ SW 6, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ SW 7, •, folgende Nacht SW 8. — 2. 3^p–9^p •, $6\frac{1}{2}^a$ SW 8, $10\frac{1}{2}^a$ SW 7, $0\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$ SW 8, $6\frac{1}{2}^p$ SW 9, folg. Nacht stürmisch, Stärke 9–10. — 3. $6\frac{1}{2}^a$ WNW 8, $10\frac{1}{2}^a$ WNW 7, $0\frac{1}{2}^p$ WNW 6. — 4. Anhaltend SW 6

Station		1.	2.	3.	4.
Nesserland.	I	SW 6 ●	SW 6 ●	SW 6 ◕	SSW 6 ●
	II	SW 6 ●	SW 7 ●	WSW 4 ◕	SW 5 ●
	III	SW 6 ●	SW 9 ●	SSW 3 ●	SW 5 ●

1. $11\frac{3}{4}^a$, 4^p, 6^p SW 6, 10^p SW 7, $11\frac{1}{4}^p$ SW 6, folgende Nacht starker SW. — 2. $7\frac{1}{4}^a$, $10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}^p$, SW 6, $4\frac{1}{4}^p$ SW 8, 6^p SSW 8, 10^p W 9, p. m. •, $8^h 10^m$ p. m. [< in W, $9\frac{1}{2}^p$ schwere Böe aus WNW mit •. — 3. $0\frac{3}{4}^a$ W 9, 2^a W 8, dann böig aus W, langsam abnehmend. — 4. 10^a SSW 6, 0^p SW 6, 4^p SW 5.

Station		1.	2.	3.	4.
Carolinensiel.	I	SW 6 ●	SW 7 ●	W 6 ◕	SW 7 ●
	II	SW 6 ●	SW 7 ●	SW 4 ◔	SW 7 ●
	III	SW 6 ●	WSW 7 ●•	SW 4 ◕	SW 5 ●

1. 0^p, 4^p, 6^p SW 6. — 2. 10^a, 12^a, 4^p SW 7, $4\frac{1}{2}^p$–8^p •, 6^p WSW 7. — 3. Nachts •, 10^a, 12^a SW 5, 4^p, 6^p SW 4. — 4. 10^a, 12^a SW 7, 4^p, 6^p SW 6.

1. bis 4. Dezember.

Station		1.	2.	3.	4.
[W]angeroog.	I	SW 4 ●•	SW 5 ●•	W 6 ●•	SW 6 ●
	II	SW 6 ●•	SW 6 ●•	WSW 5 ◕	SW 6 ●
	III	SW 6 ●•	SW 8 ●•	SW 4 ◕	SW 6 ●

1. 4p, 6p SW 6, •. — 2. 10a SW 5, 12a SW 6, 4p, 6p SW 8, böig, folgende Nacht Sturm und •. — 3. 10a W 6, •, 12a WSW 6, 4p SW 5. — 4. 10a, 12a, 4p, 6p SW 6.

Station		1.	2.	3.	4.
[Sc]hillighörn.	I	SW 6 ●• (3)	SW 8 ●∞ (6)	W 7 ●∞ (5)	SW 7 ●• (5)
	II	SW 6 ●∞ (3)	SW 9 ●∞ (6)	W 5 ●∞ (4)	SW 7 ● (5)
	III	SW 7 ●∞ (4)	SW 9 ●• (6)	W 5 ●∞ (4)	SW 7 ● (5)

1. 0p, 1p SW 7, 3p SW 8, 5p SW 8, •, 7p, 9p SW 8, folgende Nacht stürmischer SW mit zeitw. •. — 2. 7a, 9a, 11a SW 8, ∞, 1p WSW 9, 3p SW 9, ∞, 5p SW 6, •, 7p, 9p SW 9, •, bis Mitternacht stürmischer SW, zeitweise •, ✳, ▲. — 3. 1a Wind nach W gehend, 7a W 7, 9a W 6. — 4. 9a SW 7, •, 11a, 1p, 3p SW 7, 5p SW 6, 7p SW 7.

Station		1.	2.	3.	4.
[W]ilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SW 4 ● (3)	SSW 5 ● (4)	SW 5 ◔ (4)	SW 4 ● (3)
	II	SW 3 ●∞ (2)	SW 6 ●• (5)	SW 6 ◔ (4)	SW 3 ◑ (2)
	III	SW 5 ● (3)	SW 8 ● (5)	SW 6 ◑ (3)	SW 1 ◔ (0)

2. Nachts •, stürmischer SW, 3p SW 6, •, 5p SW 7, •, 9p SW 6, klar, 10p Wind auf W, folgende Nacht anhaltend stürmische Böen. — 3. 5a Wind wieder auf SW, abflauend, folgende Nacht stürmisch.

Station		1.	2.	3.	4.
Brake.	I	SW 6 ●	SW 7-8 ●	WSW 6-7 ◕	SW 5 ●
	II	SW 6-7 ●	SW 7-8 ●	WSW 6 ◕	SW 6 ●
	III	SW 7-8 ●	SW 9 ●	SW 4 ◔	SW 5 ●

2. Nachts, tags •. — 3. Nachts •.

Station		1.	2.	3.	4.
Geestemünde.	I	WSW 5 ●	WSW 7 ●	W 5 ◕	SSW 4 ●
	II	WSW 6 ●	WSW 7 ●	W 4 ◕	SW 4 ●
	III	WSW 7 ●	SSW 8 ●	W 3 ◑	SW 3 ●

1. 3p WSW 6, 5p WSW 7, böig, •schauer. — 2. 10a WSW 7, 12a WSW 6, 3p WSW 7, 5p, 7p SSW 8, tags anhaltend •schauer, folgende Nacht heftiger Sturm mit •schauern.

Station		1.	2.	3.	4.
Bremerhaven.	I	SSW 6 ●	SSW 7 ●	WSW 6 ◕	SSW 5 ●
	II	SSW 6 ●	SSW 8 ●	SW 4 ◕	SSW 5 ●
	III	SSW 6 ●	SW 9 ●	SW 3 ○	SW 5 ●

1. 0p, 3p SSW 6, 6p SSW 6, •. — 2. 11a SSW 7, 3p, 4p SSW 8, •, 6p SSW 9, •. — 3. 11a WSW 6, 3p, 5p SW 4. — 4. 11a, 0p SW 5.

Station		1.	2.	3.	4.
Weserleuchtthurm.	I	SSW 6 ●•	SSW 6 ●•	W 6 ◕	SW 4 ●•
	II	SSW 5 ●	SSW 7 ●•	W 4 ◕	SSW 5 ◕
	III	SSW 6 ●	SW 9 ●•▲	WSW 3 ●	SSW 5 ●

2. 0a SSW 7, •, 4a SSW 7, 12a SSW 6, 4p SSW 7, •, 6p starker •, Stärke 8, 9p W 9, starker • und ▲, 10p W 9, 12p W 6, •böen. — 3. 4a W 7, 0p W 5, tags leichter •. — 4. a. m. leichte •böen.

Station		1.	2.	3.	4.
Helgoland.	I	SW 8 ●∞ (5)	SW 6 ●∞ (6)	WNW 7 ◑ (7)	SW 5 ●∞ (5)
	II	SW 8 ●∞ (6)	SW 7 ●∞ (6)	W 6 ◑ (6)	WSW 6 ◕∞ (6)
	III	SW 6 ●	W 9 ●	WSW 4 ◔	WSW 5 ●

1. Nachts •0, 3¼p–9p •, 0p, 3p, 6p, 9p SW 6. — 2. Nachts •0, 7½a, 3¾p bis nachts •böen, 8¼p–11¾p ⚡ in NW, 7a SW 6, •, 10a SW 6, ∞, 1p SW 7, ∞, 4p SW 7, •, ∞, 7p SW 8, •, ∞, böig, 10p W 9, ∞, böig, folgende Nacht starker Sturm, böig. — 3. 7a WNW 7, 10a WNW 7, böig, 1p, 4p W 6, abflauend.

Station		1.	2.	3.	4.
Neuwerk.	I	SW 7 ●• (5)	SW 8 ● (6)	W 7 ◕ (5)	SW 6 ●∞ (6)
	II	SW 7 ● (5)	SW 9 ●• (7)	W 5 ◕ (3)	SW 6 ●∞ (4)
	III	SW 8 ●	SW 9 ●•	W 5 ◕	SW 6 ●∞

1. 0p SW 7, ∞, 4p SW 7, •, ∞, 7p, 10p SW 7, •, ═, folgende Nacht SW 6 mit •. — 2. 11a, 6p SW 9, •, 10p SW 10, ▲, •, folgende Nacht SW 9-10 mit orkanartigen ▲ und •böen. — 3. 11a W 6, •, böig, 5p W 5. — 4. 9a, 12a SW 6, ∞, 4p SW 6, 7p SW 7, 10p SW 8, folgende Nacht SW 6, ∞.

Station		1.	2.	3.	4.
Cuxhaven.	I	SW 5 ● (2)	SW 6 ● (3)	W 7 ● (3)	SW 5 ● (2)
	II	SW 6 ● (2)	SW 7 ● (3)	W 4 ◔ (2)	SW 6 ● (2)
	III	SW 6 ●• (2)	SSW 8 ●• (3)	WSW 3 ● (0)	SW 5 ● (2)

1. 1p SW 6, 5p SW 6, •, 10p SW 6. — 2. 7a SW 7, •0, 11a SW 6, 5p SSW 7, •0, 10p WSW 10, •2, 12p WSW 8. — 3. 7a W 7, 11a W 6.

Station		1.	2.	3.	4.
Brunshausen.	I	SW 5 ●	SW 8 ●•	W 6 ●	SW 5 ●
	II	WSW 5 ●	WSW 6 ●	W 5 ◔	SW 5 ●
	III	SW 5 ●	SW 7 ●•	WSW 3 ◔	SW 5 ◑

1. Abends •. — 2. a. m., p. m. •, 10a SW 5, 0p SW 6, •, 4p, 6p SW 7, •.

Station		1.	2.	3.	4.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	WSW 5 ●	SW 6 ●	WSW 4 ◑	SW 4 ●
	II	SW 5 ●	SW 8 ●	W 3 ◔	WSW 3 ●
	III	SW 5 ●•	SSW 8 ●•	SW 2 ○	SW 4 ●

1. Häufig •, tags zeitweise stürmisch. — 2. Tags und abends •, 11p •2böe, tags zeitweise stürmisch, spätabends Sturm. — 3. 9a •, a. m. böig.

Station		1.	2.	3.	4.
Glückstadt.	I	SW 5 ●	SW 6 ●	NW 8 ●•▲	SW 3 ●
	II	SW 5 ●	SW 6 ●	W 4 ◔	WSW 4 ●
	III	SW 5 ●•	SW 8 ●•	SW 2 ○	SW 3 ◕

1. Abends feiner •, folgende Nacht SW 5-6. — 2. 5a, 11a SW 6, 1p SW 5, 3p SW 6, 5p SW 6, •, 7½p Stärke 8, böig, 8½p SW 9, 10¾p schwere ▲ und •böe, SW 10-11, bis 3a am 3. SW 9, dann etwas flauer, bis 10a Stärke 8, dann abflauend.

1. bis 4. Dezember.

Brunsbüttel.

	1.	2.	3.	4.
I	WSW 7 ●	WSW 8 ●•	WNW 8 ●•	WSW 5 ●
II	WSW 7 ●	WSW 7 ●	WNW 9 ◕	SW 6 ●
III	WSW 7 ●•	SW 9 ●•	WSW 4 ○	SW 5 ●

1. 0^p, 4^p WSW 7, 12^p WSW 7, •°. — 2. 4^a WSW 7, 0^p WSW 8, 4^p SW 8, schwere Böe mit •, 8^p SW 9 und 12^p WSW 8, orkanartige Böen mit •. — 3. 4^a WSW 8, orkanartige Böen mit •, 0^p W 7, 4^p WNW 8. — 4. 0^p SW 6, 4^p WSW 6, 12^p SW 6.

Süderhöft.

	1.	2.	3.	4.
I	SW 9 ●∞ (6)	SW 9 ●• (7)	W 9 ◕ (7)	SW 7 ●• (6)
II	WSW 9 ●∞ (6)	SW 9 ●∞ (7)	WNW 5 ◕• (7)	SW 7 ●∞ (7)
III	SW 9 ●•	SW 11 ●	SW 3 ○	WSW 7 ◔

1. Nachts Wind steif, allmählich zunehmend (10^p am 30. Nov. Stärke 8); $11^1/_2{}^a$ SW 8, ∞, 4^p WSW 8, seit $6^1/_2{}^p$ anhaltend SW, folgende Nacht Sturm. — 2. 10^a, 1^p SW 9, 4^p SW 9, •, $5^1/_4{}^p$ SW 10, 8^p SW 11, 10^p W 10, $8^1/_3{}^p$ ☇ in W, $9^3/_4{}^p$ ☈ mit ▲ u. •, Windstärke 11—12, dann auf W gehend und etwas flauer; folgende Nacht Sturm (9—10), gegen Morgen flauer. Fluth äusserst hoch. — 3. 10^a, 1^p W 5. — 4. $8^1/_2{}^a$ SW 7, •, 11^a WSW 7, ∞, 1^p SW 7, ∞, 4^p, 7^p WSW 7, 10^p SW 6, folgende Nacht Windstärke 7—8, gegen Morgen am 5. flauer. Ein Schiff gestrandet.

Tönning.

	1.	2.	3.	4.
I	SW 6 ●•	WSW 7 ●•	WSW 7 ◕	WSW 8 ●
II	SW 7 ●	SW 7 ●	W 6 ◕	WSW 6 ●
III	SW 8 ●•	SW 10 ●•	W 5 ◕	WSW 5 ●

1. 4^p, 6^p SW 7, •. — 2. Nachts •, 10^a WSW 7, 0^p SW 7, 4^p, 6^p SW 9, •. — 3. 10^a, 12^a WSW 7, 4^p W 6, 6^p W 5. — 4. 10^a WSW 7, 0^p, 4^p W 6, 6^p W 5.

Keitum. (vgl. S. 12)

	1.	2.	3.	4.
I	SW 6 ●	SW 7 ●	NW 7 ◕	SW 6 ●
II	SW 8 ●	SW 7 ●	WNW 4 ◑	WSW 6 ●
III	WSW 7 ●	SW 9 ●	W 3 ●	WSW 5 ◔

1. Tags •böen. — 2. a. m. Wind stetig zunehmend, 9^p—10^p 24.6 Meter pro Sek. — 3. Grösste Stärke von 0^p bis 1^p (25.6 Meter pro Sek.), dann abflauend.

Munkmarsch.

	1.	2.	3.	4.
I	SW 7 ●	SW 7 ●	NW 9 ◑	SW 7 ○
II	SW 7 ○	SW 10 ○	NW 5 ◑	WSW 7 ●
III	WSW 8 ○	SW 10 ○	NW 4 ●	WSW 6 ◔

1. $11^1/_2{}^a$ SW 7, 5^p WSW 8. — 2. 5^p SW 10, •böen, folgende Nacht starker •. — 4. 0^p WSW 7, 5^p WSW 9, • und ▲böen.

Aarösund.

	1.	2.	3.	4.
I	SW 7 ●•	SW 6 ●	WSW 8 ●	SSW 5 ●•
II	SW 6 ●	SW 7 ●•	W 5 ◕	WSW 9 ●•
III	SW 7 ●•	SW 9 ●•	WSW 2 ●	WSW 3 ◕

1. 4^p SW 6, •, 6^p SW 7, 10^p SW 6, •. — 2. 6^a SW 7, 9^a SW 6, 0^p SW 7, 3^p SW 7, •, 6^p SW 8, •, 9^p, 11^p SW 9. — 3. 6^a, 9^a W 6, 0^p WNW 5, 3^p W 5. — 4. 3^p WSW 6, •, 6^p, 9^p WSW 5, 11^p WSW 6. — 5. 6^a, 9^a, 9^p, 11^p SW 6, 0^p, 3^p, 6^p SW 7, folg. Nacht abflauend.

Flensburg.

	1.	2.	3.	4.
I	SW 5 ●•	SW 6 ●•	W 5 ●•	SSW 5 ●•
II	SW 6 ●	SW 7 ●•	W 6 ◑	SSW 5 ●
III	SW 8 ●•	SW 9 ●•	Stille 0 ○	W 4 ●

1. 0^p SW 7, •, 4^p SW 5, 6^p SW 7, 10^p SW 6, •. — 2. 10^a SW 7, •, 12^a SW 7, 4^p SW 8, 6^p SW 9, •, 10^p SW 6, 11^p SW 7, •. — 3. 10^a W 5, 12^a WNW 5, 4^p W 3, 6^p W 1. — 4. 0^p SSW 5, 4^p WSW 5, 6^p, 10^p, 11^p W 5.

Schleimünde.

	1.	2.	3.	4.
I	SW 7 ●• (2)	SW 8-9 ●• (3)	WSW 6-7 ● (2)	WSW 7-9 ● (2)
II	SW 8-9 ● (3)	SW 9-10 ● (5)	W 5 ◕ (2)	WSW 7-8 ● (2)
III	SW 8-9 ●• (3)	SW 10 ● (5)	W 3 ◕ (1)	WNW 7 ◕ (2)

1. 8^a Eintritt der stürmischen Winde, tags zeitweise •, $11^1/_2{}^a$ SW 7-8, 3^p, 6^p SW 8, 10^p SW 8-9, folgende Nacht anhaltender Sturm. — 2. 6^a, 10^a SW 8-9, 5^p SW 10, 6^p SW 10, heftige Böen mit •, 10^p SW 10-11, heftige •böen, folgende Nacht anhaltender Sturm mit ▲ und •, 1^a–3^a orkanartige Böen, Stärke 11—12. — 3. 5^a Wind abnehmend, WSW 9-7. — 4. 7^a Eintritt der stürmischen Winde, $11^1/_2{}^a$, 5^p WSW 7-8, 10^p WNW 7; $4^h 30^m$ p. m. am 5. abnehmender Wind.

Friedrichsort.

	1.	2.	3.	4.
I	SW 4 ●• (3)	SW 7 ● (6)	SW 6 ● (5)	WSW 4 ● (4)
II	SSW 5 ●• (4)	SW 8 ● (7)	SW 5 ◑ (4)	WSW 8 ● (6)
III	SW 7 ●• (5)	SW 10 ●• (8)	SW 4 ● (3)	SW 6 ● (6)

1. 4^p, 6^p SSW 8, •. — 2. 10^a, 12^a SW 8, 4^p SW 8, •, 6^p SW 9, •, 10^p SW 10, ▲. — 3. 10^a SW 5, böig, 0^p SW 4. — 4. 1^p WSW 8, 4^p SW 9, 6^p SW 4, 10^p SW 6.

Marienleuchte.

	1.	2.	3.	4.
I	SSW 5 ● (4)	WSW 6-7 ● (5)	W 7-9 ◑ (5–6)	SSW 3-4 ● (2)
II	SW 6 ● (4–5)	WSW 7-8 ● (6)	W 5-6 ◑ (4–5)	WSW 6 ● (4–5)
III	SW 6 ●• (5)	SSW 9 ●• (6–7)	WSW 4 ○ (3–4)	WSW 9 ● (4)

1. $5^h 10^m$ a. m. leichte •böe, p. m. zeitweise feiner •, 6^p bis $3^h 20^m$ a. m. am 2. •, 6^p SW 6-7, 10^p, 12^p SW 7, feiner •. — 2. 2^a, 4^a, 6^a, 0^p SW 7, 10^a SW 9-7, $11^h 30^m$ a. m. bis $0^h 20^m$ p. m. feiner •, 4^p SW 7, $5^h 40^m$ p. m. bis 7^p SSW 8, $5^h 50^m$ p. m. bis $10^h 3^m$ p. m. •, 7^p bis $11^h 30^m$ p. m. SW 9, $10^h 3^m$ p. m. bis $11^h 15^m$ p. m. ☈ mit • und ▲, dann bis $11^h 30^m$ p. m. •, 10^p bis $12^h 40^m$ p. m. WSW 10. — 3. $0^h 40^m$ a. m. bis $2^h 30^m$ a. m. WSW 9, bis 3^a WSW 11, $3^h 40^m$ a. m. bis $5^h 30^m$ a. m. W 8, $6^h 35^m$ a. m. bis $7^h 20^m$ a. m. •, 6^a W 1-8, 10^a W 7, 0^p W 6. — 4. 1^p, 4^p, 6^p WSW 5-6, 10^p, 12^p WSW 5.

Travemünde.

	1.	2.	3.	4.
I	WSW 9 ●• (1)	WSW 7 ● (2)	W 7 ◕• (2)	SW 5 ● (1)
II	WSW 7 ● (2)	WSW 8 ● (2)	W 5 ◔ (2)	SW 5 ● (1)
III	WSW 7 ● (2)	WSW 10 ●• (2)	W 5 ◕ (2)	SW 9 ● (1)

1. $11^1/_4{}^a$, 4^p, 6^p, 10^p WSW 7, folgende Nacht WSW 7-8. — 2. 6^a WSW 7, $4^3/_4{}^p$ WSW 9, schwere stürmische •böen, 6^p WSW 9, •, 10^p WSW 11, •, $10^1/_2{}^p$ bis $10^h 50^m$ p. m. orkanartige • und ▲böe aus WSW und W mit ⊤ und ☈, folgende Nacht bis 3^a W 9-10. — 3. 3^a—$0^1/_2{}^p$ W 8-9, •böen; ein Fischerboot verunglückt. — 4. 0^p SW 5, 4^p, 6^p SW 6, 10^p WSW 5, folgende Nacht SW 5-6.

Wismar.

	1.	2.	3.	4.
I	WSW 5 ●	WSW 6 ●	WNW 7 ◕	WSW 5 ●
II	WSW 6 ●	SW 8 ●	W 6 ◑	WSW 5 ●
III	WSW 9 ●•	SW 8 ●•	W 5 ◕	W 5 ●

1. 2^p—8^p feuchter Niederschlag, anhaltend WSW 5-6. — 2. $7^1/_4{}^a$, $10^1/_4{}^a$, $0^1/_4{}^p$, $4^1/_4{}^p$ WSW 6, $6^1/_4{}^p$ WSW 7, $10^1/_4{}^p$ WSW 8. — 3. $7^1/_4{}^a$, $8^1/_4{}^a$ WNW 7, böig, $10^1/_4{}^a$ WNW 7, dann abflauend.

1. bis 4. Dezember.

Station		1.		2.		3.		4.	
[W]arnemünde.	I	SW 6 ●	(4)	SW 6 ●	(4)	W 6 ◕	(4)	SW 3 ●	(2)
	II	SW 6 ●	(4)	SW 6 ●	(4)	W 7 ◑	(6)	WSW 5 ●	(4)
	III	SW 6 ●•	(4)	SW 8 ●	(5)	WSW 5 ○	(3)	WSW 5 ◕	(3)

1. 0^p, 4^p, 6^p SW 7, folgende Nacht starker SW. — **2.** 10^a, 12^a, 4^p SW 6, 6^p SW 7, $6\frac{1}{4}^p$—10^p •, $10\frac{1}{2}^p$—12^p ⟦ in W, $10\frac{1}{2}^p$ bis $11\frac{1}{2}^p$ •, $11\frac{1}{2}^p$ ▲schauer, vor dem Gewitter SW 6, während des Gewitters SW 9, nach dem Gewitter W 9, nach Mitternacht Sturm aus WSW, Böen aus W mit • und ✳; nach 4^a am **3.** Wind abnehmend und westlicher. — **3.** 10^a W 7, böig, $8\frac{1}{2}^a$ •böe, 0^p W 8, 4^p, 6^p W 6.

Station		1.		2.		3.		4.	
[Wa]sserort.	I	SW 6 ●	(6)	SW 6 ●	(7)	WNW 10 ◕	(8)	SW 6 ●	(6)
	II	SW 7 ●	(6)	SW 7 ●	(7)	WNW 8 ○	(8)	WSW 7 ●	(6)
	III	SW 8 ●	(7)	SW 11 ●•	(8)	WNW 6 ◔	(7)	WSW 7 ●	(6)

1. $11\frac{3}{4}^a$, 4^p SW 7, folgende Nacht SW 7-9 mit •schauern. — **2.** 10^a SW 8, 0^p, 4^p SW 7, $10\frac{1}{2}^p$—12^p ⟦, dann abklarend, in der Nacht Wind bis Stärke 10—11 zunehmend. — **3.** 10^a WNW 10, böig, 0^p WNW 9, 4^p WNW 7. — **4.** $0\frac{1}{4}^p$ SW 7, 4^p WSW 7, folgende Nacht WSW 6-7.

Station		1.	2.	3.	4.
[St]ralsund.	I	SW 7 ◑	SW 7 ●	W 8 ●•	WSW 8 ◕
	II	WSW 8 ●	SW 7 ●	WNW 7 ●	WSW 7 ●
	III	SSW 8 ●	SW 9 ●•	WNW 4 ◔	WSW 4 ●•

1. 4^p, 6^p SSW 7. — **2.** 10^a, 0^p, 4^p SW 7, 6^p SW 8, •, folgende Nacht von $11\frac{3}{4}^p$ bis $0\frac{1}{2}^a$ starkes ⟦ mit starkem • und ▲. — **3.** 10^p, 0^p WNW 8, 4^p WNW 7, 6^p WNW 5. — **4.** 6^p—8^p •⁰.

Station		1.		2.		3.		4.	
[W]ittower [P]osthaus.	I	SW 7 ◕•	(5)	SW 7 ●✳	(5)	SW 9 ●•	(6)	SW 6 ●	(4)
	II	SW 7 ●•	(5)	SW 7 ●	(5)	SW 9 ●•	(6)	W 8 ●	(5)
	III	SW 7 ●	(5)	SW 7 ●	(4)	SW 8 ●•	(5)	SW 6 ●•	(6)

1. 0^p SW 8, $6\frac{3}{4}^p$ SW 7. — **2.** 7^a, 9^a, 11^a SW 7, $5\frac{3}{4}^p$ SW 8. — **3.** 6^h40^m a. m., $10\frac{1}{2}^a$, 3^p, 5^p SW 9. — **4.** 7^h10^m a. m. W 7, 0^p SW 6, •, 5^p SW 8, 7^p SW 6.

Station		1.		2.		3.		4.	
[A]rcona.	I	SW 5 ◔	(4)	SW 5 ●	(4)	W 6 ◕	(6)	SW 3 ●≡	(3)
	II	SW 6 ●•	(4)	SW 5 ●•	(4)	W 6 ○	(6)	WSW 5 ●	(4)
	III	SW 8 ●•	(5)	SW 7 ●•	(5)	W 5 ○	(5)	WSW 5 ●•	(4)

1. a. m. •schauer, p. m. böig und zeitweise •, folgende Nacht starker SW mit feuchtem Niederschlag. — **2.** Abends starker •, $11\frac{1}{2}^p$—$0\frac{1}{2}^a$ starkes ⟦ mit heftigem ⟨, ✳, ▲ aus W, $11\frac{3}{4}^p$ Wind auf W springend, Stärke 8—9 — **3.** 7^a Wind etwas nachlassend, 5^a W 7, 7^a, 9^a, 11^a, 1^p W 6, 3^p W 4. — **4.** Gegen Abend •⁰.

Station		1.		2.		3.		4.	
Thiessow.	I	SW 4 ◔	(3)	SW 8 ●	(5)	W 7 ◕	(6)	SW 8 ●	(2)
	II	SW 6 ●	(5)	SW 6 ●	(5)	W 7 ◑	(6)	SW 4 ◕	(3)
	III	SW 6 ●	(5)	SW 7 ●•	(5)	WSW 4 ○	(3)	WSW 4 ●	(3)

1. Nachts ⌴, seit $10\frac{1}{2}^a$ WSW 7, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p SW 6, folgende Nacht starker SW, zuweilen leichter •. — **2.** Abends •, 7^p SW 6, 9^p SSW 7, bis Mitternacht steifer SSW. — **3.** $0\frac{1}{4}^a$ bis $0\frac{3}{4}^a$ ⟦ mit ▲ und •, Stärke 9, gegen Morgen stürm. SW mit •schauern, bis 0^h50^m p. m. Stärke 8, 3^p W 6, $4\frac{1}{2}^p$ W 4.

Station		1.		2.		3.		4.	
Greifswalder Oie.	I	SW 7 ◕	(3-4)	SW 6-7 ●	(3-4)	W 8 ●	(4)	WSW 6 ●	(3)
	II	SW 7 ●	(3-4)	WSW 6-7 ●	(3-4)	WNW 7 ◕	(3-4)	WSW 6 ●	(3)
	III	SW 7 ●	(3-4)	WSW 7-8 ●	(3-4)	WNW 6 ◕	(3)	WSW 6 ●	(3)

1. 4^p, 6^p SW 7. — **2.** 10^a, 12^a SW 6-7, 4^p WSW 6-7, 6^p WSW 7-8, folgende Nacht starke •böen mit ▲ und ⟦, Stärke 9—12. — **3.** 10^a W 8, 0^p WNW 7, 4^p WNW 6. — **4.** 4^p, 6^p WSW 6.

Station		1.	2.	3.	4.
Ahlbeck.	I	SW 3 ○	SW 5 ●	WSW 6 ◑	SW 2 ●
	II	SW 5 ●	SW 6 ●	WSW 5 ◔	WSW 3 ◑
	III	SW 5 ●	SW 8 ●	W 4 ○	WSW 5 ●

1. $11\frac{1}{2}^a$, 6^p SW 5. — **2.** $5\frac{1}{2}^p$ SW 7, seit 8^h45^m p. m. •.

Station		1.	2.	3.		4.
Swinemünde.	I	SSW 6 ◔	SW 7 ●	W 7 ◕	(2)	SSW 4 ●
(vgl. S. 36)	II	SSW 8 ●	SSW 8 ●	WSW 6 ◕	(2)	SSW 6 ◕
	III	SW 8 ●•	SSW 8 ●	SW 3 ◔	(1)	SW 5 ●

1. Früh starker SSW, heiter, tags anhaltend stark mit steifen Böen bei zunehmender Bewölkung und •⁰, 0^p SSW 7, 4^p, 6^p SSW 6. — **2.** a. m. Wind auffrischend, mittags steif, bedeckt, abends •, 6^a SSW 6, 0^p, 4^p SSW 7, folgende Nacht bis Stärke 9 und 10 mit schweren Böen, grösste Geschwindigkeit von 11^p bis 12^p (22.3 Meter pro Sek.). — **3.** Nach 1^a etwas abflauend, bis zum Morgen stürmisch bleibend, tags steif, später stark und abends frisch aus W, a. m. • und ▲schauer, folgende Nacht schwacher Wind. — **4.** a. m. auffrischend bis Stärke 6, anhaltend bis abends.

Station		1.		2.		3.		4.	
Colberger-münde.	I	SSW 6 ○	(4)	SW 6 ●	(5)	WSW 8 ●	(7)	SSW 4 ●	(3)
	II	SW 8 ●	(5)	SW 7 ●	(5)	WSW 8 ●	(7)	SW 4 ●	(3)
	III	SW 7 ●•	(5)	SW 8 ●	(6)	WSW 7 ◔	(6)	SW 8 ●	(4)

1. 1^p SW 7, 2^p—5^p SW 8, 7^p SW 7, •⁰, 9^p SW 7, folgende Nacht steifer SW. — **2.** 5^a, 7^a SW 6, bis 6^p SW 7, bis 10^p SW 8, Wind gleichmässig, folgende Nacht von 10^p bis 3^a Sturm aus SW 9 mit • und ▲. — **3.** 3^a—7^p WSW 8, früh bedeckt, 10^a aufklarend in W, p. m. heiter, 9^p WSW 6, folgende Nacht Wind abnehmend, mässiger SW.

Station		1.		2.		3.		4.	
Rügenwalder-münde.	I	SSW 4 ○	(3)	SSW 6 ●	(5)	WSW 9 ●	(7)	SSW 2 ◕	(3)
	II	SSW 7 ●	(5)	SSW 7 ●	(5)	W 9 ◑	(7)	SSW 4 ●	(3)
(vgl. S. 60)	III	SW 7 ●•	(6)	SSW 7 ●	(5)	WNW 8 ◑	(7)	WSW 5 ●	(4)

1. Nachts ⌴, $3\frac{1}{2}^p$ bis abends •⁰, folg. Nacht •, 0^p SSW 7, cirr. str., $1\frac{3}{4}^p$ SSW 7, cum. str., $3\frac{1}{2}^p$, $4\frac{3}{4}^p$ SSW 8, nimb., sehr stürm. Luft, böig, abends SSW 7, böig, etwas nachlassend mit anhalt. leichtem •, gegen 8^p auf SW drehend, folg. Nacht anhalt. SW und SSW 6, böig. — **2.** 7^a SSW 6, gleichmässig, seit 8^a Wind zunehmend u. böig, bis Mitternacht SSW 7. — **3.** Nach Mitternacht Wind westlich drehend, zunehmend, stark böig, 1^a •, ⟨, $1\frac{1}{2}^a$—$1\frac{3}{4}^a$ •² mit ▲ und ⟦, Wind W 9, stark böig, anhalt. bis zum Morgen, zeitw. leichter •, bis $2\frac{3}{4}^p$ anhalt. WSW 9, stark böig, stürm. Luft, $2\frac{3}{4}^p$ Wind etwas nachlassend, bis $9\frac{1}{2}^p$ W—WNW 8, dann nachlassend, Bewölkung zunehmend. — **4.** Seit Mitternacht Wind gleichmässig nachlassend, südlich drehend und aufklarend.

1. bis 4. Dezember.

Station	Termin	1.		2.		3.		4.	
Stolpmünde.	I	SW 4 ◑	(5)	WSW 7 ◕	(6)	W 10 ●	(7)	SW 3 ◕	(5)
	II	SW 9 ●	(5)	WSW 8 ●	(6)	W 10 ◕	(7)	WSW 5 ●	(4)
	III	SW 9 ●	(6)	SW 9 ●	(6)	W 8 ◕	(7)	WSW 8 ●	(5)

1. $11^{3/4\,a}$ SW 6, seit 2^p anhaltend SW 8, abends •. — 2. Nachts SW 8, •, 10^a, 12^a WSW 7, 4^p WSW 6, 6^p WSW 7, 10^p, 12^p SW 8, • — 3. 2^a W 10, •, 4^a, 6^a, 10^a WSW 10, 0^p, 4^p W 10, anhaltend starker Sturm, böiges Gewölk im westlichen Horizont, 6^p W 9, 10^p W 8, 12^p WSW 7. — 4. 2^a WSW 7, 4^a SW 4.

Station	Termin	1.		2.		3.		4.	
Leba.	I	SSW 5 ◔	(4)	WSW 8 ●•	(6)	W 9 ●•	(6)	WSW 5 ◕	(5)
	II	WSW 8 ●	(5)	WSW 8 ●	(6)	W 8 ●	(7)	SW 5 ●	(5)
	III	SW 8 ●	(6)	WSW 8 ●	(6)	W 9 ●	(7)	W 8 ●	(6)

1. Nachts ⌴, 0^p SW 7, 4^p W 8, 6^p WSW 9, 10^p SW 9, •. — 2. Nachts •, tags •böen, 6^a WSW 8, •, 10^a, 12^a W 8, $3^{1/2\,p}$—6^p • 4^p, 6^p WSW 8, 10^p SW 8, folgende Nacht •. — 3. Anhaltend W und WNW 8. — 4. 6^a, 10^a, 12^a SW 5, $3^{1/2\,p}$—7^p •, 4^p SW 6, 6^p W 8, 10^p W 8. — 5. 6^a W 7, 8^a, 11^a, 12^a W 6, 2^p, 4^p W 7, 5^p W 6.

Station	Termin	1.		2.		3.		4.	
Rixhöft.	I	WSW 4 ◑	(3)	SW 5 ●•	(4)	SSW 9 ●	(7)	W 4 ◑	(6)
	II	SW 5 ◕	(4)	SW 5 ◕	(4)	SW 10 ◕	(8)	SW 4 ◔	(5)
	III	SW 8 ●•		SW 5 ●•		W 8 ◕		W 5 ●•	

1. $2^{1/2\,p}$ SW 6, 6^p SW 7, 9^p SW 6, folgende Nacht SW 5-6, meist •. — 2. 6^a, 10^a SW 5, $5^{1/4\,p}$ SW 6, •, $9^{1/2\,p}$ SW 8, folgende Nacht SW 9-10 mit •böen. — 3. 6^a SSW 9, •böen, 9^a, 1^p SW 10, 5^p W 10, 7^p W 10, •, 9^p W 8, folgende Nacht W 7-8 mit ▲böen, gegen Morgen abflauend.

Station	Termin	1.		2.		3.		4.	
Hela.	I	SSW 5 ◔	(3)	WSW 9 ●	(5)	WSW 9 ◕•	(6)	WSW 5 ◕	(3)
	II	SW 7 ◕	(4)	SW 7 ●	(4)	W 10 ◕	(7)	SW 4 ●	(2)
	III	SW 8 ●	(5)	SW 8 ●	(5)	W 9 ◕•	(6)	WSW 8 ●	(4)

1. 4^p SW 7, Eintritt der stürmischen Winde 6^p SW 8. — 2. 6^a, 10^a WSW 8, 0^p SW 7, 4^p, 6^p SW 8, folgende Nacht anhaltend böig. — 3. 6^a WSW 9-10, a. m. •, böig, 10^a, 12^a WSW 9, 2^p, 4^p, 6^p W 10. — 4. 5^p •schauer.

Station	Termin	1.		2.		3.		4.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	SSW 2 ○		WSW 7 ●	(4)	WSW 8 ◕	(6)	WSW 3 ◔	
	II	SW 5 ◕	(3)	SW 8 ●	(4)	W 9 ◕	(6)	SSW 3 ◕	
	III	SW 7 ●	(4)	SW 7 ●	(4)	W 10 ○	(7)	WSW 6 ●	

1. 4^p, 6^p SW 8, folgende Nacht SW-Sturm. — 2. a. m. feiner •, 10^a WSW 7, 0^p, 4^p, 6^p SW 8, folgende Nacht SW-Sturm und • — 3. a. m. regnerisch, $5^{3/4\,p}$ •, dann •böen, 10^a SW 8, 0^p W 9, 4^p, 6^p W 10. — 4. Tags schwache südwestliche Winde.

Station	Termin	1.		2.		3.		4.	
Pillau.	I	SW 3 ◔	(3)	SW 7 ●•	(6)	WSW 8 ●•	(8)	W 6 ◕	(6)
	II	SW 5 ◔	(4)	SW 7 ●	(6)	WSW 8 ●•	(8)	SW 4 ●	(5)
	III	SW 6 ◕	(5)	SW 7 ●	(6)	W 9 ◕	(8)	SW 6 ●	(6)

1. 1^p, 3^p, 5^p SW 6, 7^p SW 7. — 2. a. m. •, anhaltender SW 7, folgende Nacht zunehmend mit •böen. — 3. a. m. •böen, 7^a, 9^a, 11^a, 1^p WSW 8, 3^p, 5^p, 7^p W 9, folgende Nacht abnehmender Wind mit •. — 4. 7^a, 9^a W 8, 11^a, 1^p SW 5, 3^p, 5^p, 7^p SW 6.

Station	Termin	1.		2.		3.		4.	
Brüsterort.	I	SW 8 ○	(3)	SW 8 ●•	(5–6).	SW 9-10 ◕	(7–8)	W 8 ◑	(5–6)
	II	SW 8 ◑	(3–4)	SW 9 ●	(5–6)	W 10-11 ◕	(7–8)	WSW 6 ●	(5–6)
	III	SW 8 ●	(4–5)	SW 8-10 ●	(6–7)	NW 10-11 ◕	(7–8)	SW 8 ●•	(5–6)

1. 3^p SW 8, 5^p, 7^p, 9^p SW 9. — 2. a. m. •, 10^a, 12^a SW 9, 4^p, 6^p SW 9-10. — 3. Tags • u. ▲böen, 10^a SW 10-11, 0^p WSW 10-11, 4^p WNW 10-11, 6^p NW 10-11, etwas aufklarend. — 4. Anhaltend SW und WSW 8 mit •böen.

Station	Termin	1.		2.		3.		4.	
Memel. (vgl. S. 6)	I	SW 4 ◕	(4)	SW 7 ●•	(7)	SW 9 ●•	(8)	WNW 8 ◑	(5)
	II	SW 7 ◕	(6)	SW 7 ●	(7)	WSW 8 ●•	(8)	SW 5 ●	(5)
	III	SW 9 ●	(7)	SW 7 ●•	(7)	W 9 ●•	(8)	SSW 8 ●	(6)

1. 4^p SW 7, 6^p SW 8. — 2. 6^a SSW 8, •, 10^a, 12^a WSW 7, 4^p, 6^p SW 7. — 3. 6^a SW 8, 10^a WSW 9, 12^a WSW 9, •, 4^p W 10, 6^p W 9. — 4. 6^a W 6, 10^a W 5, 12^a WSW 4, 4^p SW 4, 6^p SW 6, •.

8. Dezember.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	I	WNW 9 ◔	(6)	II	WNW 7 ◔	(7)	III	NW 9 ●	(7)	Nachts schwerer Sturm mit ▲böen, 6^a ⦩, a. m. stürmische •böen.
Norderney.	I	WNW 8 ◕	(6)	II	NNW 9 ◕	(7)	III	NW 8 ◕	(6)	Nachts, früh •böen, 6^a—7^a ⦩, 3^p, 5^p NNW 8, folgende Nacht ⌴.
Nesserland.	I	W 8 ◑		II	NW 8 ◑		III	NW 5 ●		4^p WNW 6, stürm. Böen, 6^p NW 6, 10^p W 5.
Carolinensiel.	I	NW 7 ●•		II	NW 7 ●		III	NW 5 ●		Nachts •, 8^a—12^a •böen, 4^p, 6^p NW 7, folg. Nacht •
Wangeroog.	I	WSW 5 ◕		II	NW 7 ●		III	WNW 8 ●•		p. m. •böen, 4^p WNW 7, 6^p WNW 8.
Schillighörn.	I	W 8 ●	(4)	II	W 8 ●	(4)	III	W 6 ●•∞	(3)	3^p, 5^p NW 8, 7^p, 9^p NW 6, ∞, folg. Nacht frischer NW.
Wilhelmshaven. (vgl. S 54)	I	WSW 3 ◔	(3)	II	W 6 ◕	(2)	III	W 3 ○	(3)	4^p W 5, 6^p W 3.
Brake.	I	WSW 7 ◕		II	W 8 ◕		III	WSW 5-8 ●		2^p böig.
Geestemünde.	I	WSW 5 ◑		II	NNW 9 ◕		III	NNW 5 ◕		Nachts böig mit •schauern, p. m. ▲ und •böen.
Bremerhaven.	I	SW 4 ◕		II	WNW 7 ●•		III	WNW 8 ●		3^p WNW 7, 5^p, 7^p WNW 8.
Weserleuchtth.	I	WSW 8 ●•		II	W 5 ◕•		III	WNW 8 ◕		p. m. zeitweise starke •böen, Stärke 7—8.
Helgoland.	I	W 6 ◑	(5)	II	NW 7 ◕	(6)	III	NW 8 ◔		Nachts öfter •böen. $6^{1/2\,a}$ ⦩, a. m., p. m. öfter •. 5^p NW 7, anhaltend böig aus NW, $10^{1/2\,p}$ NW 6, abflauend.
Neuwerk.	I	W 6 ●•	(4)	II	NW 8 ◕	(6)	III	NW 9 ◕		p. m. böig, 6^p NW 7, 10^p NW 9, folgende Nacht NW–SW 5-6 mit einzelnen •böen.
Cuxhaven.	I	WSW 5 ●•	(2)	II	WNW 5 ◔	(3)	III	NW 6 ●	(3)	5^p NW 7, •böen, 9^p NW 5.
Brunshausen.	I	SW 5 ●•		II	WNW 7 ◕		III	NW 6 ◑		$1^{1/2\,p}$ W 7, 4^p WNW 8, •, 6^p WNW 6.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SW 7 ●		II	W 7 ◑		III	W 4 ○		0^p •böe.

8. Dezember.

lückstadt.	I SW$_6$ ●•		II WNW$_6$ ◔		III WNW$_6$ ◕		4½^p WNW$_6$, böig, 7½^p WNW$_7$, 10^p NW$_5$, flauer.
runsbüttel.	I W $_6$ ◕		II WNW$_7$ ◕		III NW $_5$ ◑		
üderhöft.	I W $_5$ ◕•	(6)	II NW $_6$ ◕	(6)	III NW $_6$ ◕		4^p, 7^p NW$_8$, 10^p NW$_6$, •, nachts abflauend.
önning.	I W $_7$ ●•		II NNW $_7$ ●•		III NNW $_6$ ●		Nachts und tags •, 4^p NNW$_7$, 6^p NNW$_6$.
eitum. (vgl. S. 12)	I W $_6$ ●		II NW $_8$ ●		III NW $_7$ ◑		6¼^a orkanartige Böe mit • und ▲, tags ▲ und •böen, a. m. Wind stürmisch, zwischen 11^a und 12^a auf NW springend, grösste Stärke von 3^p bis 4^p (19.8 Meter pro Sek.), dann allmählich abnehmend.
lunkmarsch.	I W $_7$ ●		II NW $_9$ ●		III NW $_7$ ●		5^p NW$_7$, •.
arösund.	I SSW $_3$ ●•		II NNW $_3$ ◑		III WNW$_3$ ◔		Früh •.
lensburg.	I WSW$_3$ ●		II NW $_7$ ◕		III NW $_7$ ○		0^p WSW$_4$, 4^p NW$_8$, •, 6^p NW$_9$, 10^p NW$_4$.
chleimünde.	I W $_5$ ●•	(0)	II NNW$_{5-6}$ ●•	(1)	III NW$_{6-7}$ ●•	(1)	10^a Wind in einer ✱böe von W auf NNW gehend.
Friedrichsort.	I SSW $_5$ ●•	(3)	II WSW$_6$ ●	(5)	III W $_5$ ●	(4)	
Marienleuchte.	I SW$_{4-5}$ ●	(3–4)	II W $_5$ ●	(4)	III NW $_5$ ●•	(4)	Tags häufig •.
Travemünde.	I SW $_6$ ●•	(1)	II WNW$_5$ ◕	(2)	III WNW$_6$ ◕	(2)	Nachts SW—W$_{6-7}$, nach 8¼^a oft •böen, 1½^p sehr stürmische •böen aus W$_{9-10}$.
Wismar.	I SW $_7$ ◕		II WNW$_6$ ◕		III NW $_6$ ●•		7^a SW$_7$, 10^a W$_7$, 0¼^p WSW$_6$, 4^p NW$_6$, 6^p NW$_5$, abends feuchter Niederschlag.
Warnemünde.	I WSW$_4$ ●	(3)	II WNW$_8$ ●•	(5)	III WNW$_{7-8}$ ●•	(6)	Tags kleine •schauer, 4^p NW$_7$, 6^p NW$_{7-8}$, nach 10^p Wind abnehmend und rückdrehend, gegen Morgen abflauend.
Darsserort.	I SW $_7$ ◑	(7)	II W $_8$ ◕	(7)	III WNW$_7$ ◕	(7)	10^a, 12^a WSW$_8$, •, 4^p NW$_7$, nachts NW$_{6-7}$, gegen Mitternacht ganz abflauend.
Stralsund.	I WSW$_6$ ◑		II SW $_6$ ●•		III NW $_5$ ◔		Nachts stürmisch mit •böen, 10^a WSW$_7$, 10^a bis 4^p •, 4^p SW$_7$, nach 4^a am 9. Wind ganz abflauend.
Wittower Posth.	I SW $_6$ ◑	(4)	II WSW$_6$ ◑•	(3)	III NNW $_7$ ◔	(5)	Mittags •böen, 9^a SW$_7$, 11½^a WSW$_7$, 5^p WSW$_4$, 6^p WNW$_7$, 9^p NNW$_7$.
Arcona.	I SW $_3$ ◕	(3)	II SW $_6$ ●•	(3)	III NNW $_3$ ○	(3)	a. m., p. m. zeitweise •schauer.
Thiessow.	I SW $_3$ ●	(2)	II SW $_5$ ◕	(4)	III WNW$_4$ ◑	(3)	
Greifswald. Oie.	I WSW$_6$ ●	(3)	II W$_{6-7}$ ◕	(3–4)	III NW $_6$ ○	(3)	10^a SW$_6$, 12^a WSW$_7$, 4^p WNW$_6$, 6^p NW$_6$.
Ahlbeck.	I WSW$_4$ ●		II SW $_5$ ●•		III WSW$_3$ ○		p. m. •.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I SW $_4$ ◕	(1)	II SSW $_7$ ◕	(0)	III WNW$_5$ ◑	(2)	Nachts böig, •schauer, 11½^a •, tags böig, •schauer.
Colbergerm.	I WSW$_6$ ◕	(5)	II SW $_6$ ●	(5)	III W $_6$ ●	(4)	1^a SSW$_5$, 6^a WSW$_7$, 7^a, 9^a WSW$_6$, 11^a SW$_6$, 1^p SW$_6$, •, 3^p SW$_5$.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I WSW$_5$ ●	(5)	II SW $_7$ ●	(6)	III SW $_2$ ●	(3)	1½^p—2^p •, 10½^a, 0½^p SW$_7$, 4½^p SW$_5$, abflauend.
Stolpmünde.	I W $_5$ ◕•	(5)	II SW $_6$ ●•	(5)	III WSW$_3$ ◕	(5)	8^a, 2^p •.
Leba.	I WSW$_6$ ●	(5)	II W $_6$ ●	(5)	III W $_6$ ●	(5)	Nachts •, 0^{h}40^m a. m. SW$_8$, 4¾^a SW$_7$, •, 6¾^a WSW$_7$, •, a. m. W$_6$, p. m. W$_5$.
Rixhöft.	I SW $_6$ ●•	(5)	II WSW$_6$ ◕	(5)	III SW $_3$ ◑		a. m. •, SW$_6$, p. m. SW$_4$.
Hela.	I WSW$_7$ ●	(4)	II SW $_6$ ◕	(4)	III WSW$_5$ ●	(3)	10^a, 12^a WSW$_7$, 4^p SW$_5$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I WSW$_6$ ●	(3)	II WSW$_5$ ◕	(3)	III SW $_3$ ●	(3)	3½^p, abends •.
Pillau.	I SW $_6$ ●	(6)	II WSW$_5$ ●	(5)	III WSW$_5$ ◕	(5)	9^a SW$_{6-7}$, •^{0}, 11^a SW$_6$, 1^p WSW$_5$.
Brüsterort.	I SW $_6$ ●	(5–6)	II WSW$_8$ ●	(5–6)	III WSW$_8$ ●•	(5–6)	a. m. •, p. m. •böen, anhaltend SW und WSW$_6$.
Memel. (vgl. S. 6)	I SW $_5$ ●	(5)	II WSW$_6$ ◕	(6)	III WSW$_6$ ●	(6)	0^p •, 10^a WSW$_5$, 0^p, 4^p, 6^p W$_6$.

10. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)	I SW $_5$ ●	(5)	II WSW$_7$ ●	(5)	III W $_7$ ○	(5)	0½^p SW$_6$, 4½^p, 6½^p W$_7$.
Norderney.	I WSW$_7$ ●	(5)	II SW $_7$ ●	(5)	III WNW$_5$ ●	(6)	6½^a WSW$_7$, 10½^a SW$_7$, •, 0½^p SW$_8$, 4½^p WNW$_8$, steife Luft, 6½^p WNW$_6$, klar.
Nesserland.	I SW $_8$ ◕		II SW $_7$ ●		III W $_6$ ○		a. m. öfter •, 7½^a, 10^a SW$_6$, 0^p SW$_7$, 4^p WSW$_7$, 6^p WNW$_7$, 10^p, 12^p W$_6$, folgende Nacht frischer SW.
Carolinensiel.	I SW $_6$ ●		II SW $_7$ ●		III SW $_6$ ●		9^a—1^p •böen; 10^a, 0^p, 4^p SW$_7$, 6^p SW$_6$.
Wangeroog.	I WSW$_4$ ◕		II WSW$_4$ ●		III W $_5$ ●		
Schillighörn.	I SW $_6$ ●	(3)	II SW $_7$ ●	(3)	III W $_4$ ●	(2)	7^a SW$_5$, 9^a SW$_6$, 11^a SW$_7$, 1^p WSW$_7$, 3^p, 5^p W$_8$ mit •böen, 7^p W$_6$, ∞, 9^p W$_5$.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I SW $_5$ ●•	(3)	II WSW$_7$ ●•	(3)	III W $_4$ ●•	(3)	10^a W$_4$, 5^p SW$_5$.
Brake.	I WSW$_6$ ●		II SW $_6$ ●		III W$_{7-8}$ ◔		
Geestemünde.	I WSW$_5$ ●		II WSW$_7$ ●		III WSW$_7$ ◑		10^a WNW$_6$, 12^a, 3^p, 5^p, 7^p WNW$_7$.
Bremerhaven.	I SSW $_5$ ●		II SSW $_8$ ●		III W $_5$ ○		11^a SSW$_7$, •, 1^p, 3^p SW$_8$, 5^p W$_6$.
Weserleuchtth.	I SW $_4$ ◕		II WSW$_7$ ◕•		III W $_6$ ◔		9^a Wind zunehmend, 0^p SW$_6$, 4^p WSW$_7$.
Helgoland.	I W $_5$ ●	(5)	II W $_7$ ●∞	(6)	III W $_8$ ◔		9¾^a •böe, 10^a WSW$_5$, •, 1^p WSW$_7$, ∞, 4^p W$_7$, ∞, 7^p W$_7$, heiter, 10^p W$_8$, Wind auffrischend, nach Mitternacht nachlassend.
Neuwerk.	I SW $_8$ ●∞	(6)	II SW $_9$ ●∞	(6)	III W $_9$ ◕∞		Nachts SW$_{7-8}$, 11^a SW$_{8-9}$, ∞, 6^p W$_9$, 10^p WNW$_8$, folgende Nacht W$_9$, 1^a südlicher und abflauend.
Cuxhaven.	I SW $_4$ ●	(2)	II WSW$_7$ ●•	(3)	III W $_7$ ◔	(3)	11^a SW$_5$, •^{0}, 5^p W$_7$, 12^p WNW$_7$.

10. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Brunshausen.	WSW 5 ●		WSW 7 ●		WNW 4 ◔		10^a WSW 6, 0^p WSW 7, 4^p W 7, 6^p WNW 7
Hamburg. (vgl. S. 48)	SW 6 ●		WSW 6 ●		WSW 6 ○		p. m. häufig •böen.
Glückstadt.	WSW 5 ◕		WSW 8 ●•		W 8 ◔		10^a WSW 5, 1^p auffrischend, WSW 8, 1¼^p bis 4^p Stärke 9, 5^p, 6^p W 6, 10^p—12½^p W 8, böig, dann abflauend.
Brunsbüttel.	SW 5 ●		WSW 7 ●•		W 6 ○		0^p WSW 6, 4^p WSW 7, tags heftige Boen mit •
Süderhöft.	WSW 6 ◕	(7)	SW 6 ●•	(7)	W 6 ◑		10^a WSW 7, 11½^a—3^p SW 9, 3^p SW 10, in einer Böe auf W laufend, etwas flauer, 4^p, 7^p, 10^p W 6.
Tönning.	SW 7 ●		W 7 ●		N 7 ●		Tags •, 10^a SW 7, 0^p W 7, 4^p NNW 7, 6^p N 7.
Keitum. (vgl. S. 12)	WSW 5 ◕		W 6 ●		WNW 6 ●		Gegen Mittag auffrischend, grösste Geschwindigkeit zwischen 3^p und 4^p (21.2 Meter pro Sek.), tags •böen.
Munkmarsch.	SW 6 ◕		WSW 9 ●		NW 4 ●		5^p NW 4.
Aarösund.	SW 5 ◕		W 8 ●•		WSW 6 ●•		0^p SW 7, •, 3^p, 6^p W 8, 9^p WSW 7, 11^p W 7.
Flensburg.	SW 3 ●		SW 8 ●•		SW 6 ●		0^p SW 6, 4^p WSW 7, 6^p, 10^p WSW 9, 11^p WSW.
Schleimünde.	WSW 5 ◕	(0)	W 10-11 ●•	(2)	WNW 11-12 ●•	(3)	Nachts ruhig, 9^a WSW 7-8, 0^p WSW 8-9, heftige Windstösse, p. m. starke Böen mit •, 4^p W 11, 5¾^p W 11-12, 9^p, 11^p WNW 11-12, gegen 3^a abnehmend
Friedrichsort.	W 4 ◕	(3)	WSW 6 ●•	(7)	SW 8 ●	(6)	6½^p SW 6, 10^p SW 7.
Marienleuchte.	WSW 5 ◑	(3)	WSW 8 ●•∞	(5–6)	W 9 ◑	(7)	1½^p—4¼^p •^{0}, 10^p, 12^p leichte •böe, 10^a WSW 6, 12^a WSW 7, 1½^p—4¼^p WSW 8, bis 12^h 10^m p. m. W 9
Travemünde.	WSW 6 ◕	(1)	WSW 9 ●•	(2)	WNW 6 ◔	(3)	10^a WSW 7, 0^p WSW 8, seit 1½^p schwere stürm. •böen, 4^p WSW 9, 4¾^p •böen, WNW 10-11, 5¾^p WNW 10, 10^p WNW 8, bis 4^a NW 6-7
Wismar.	W 5 ◕		W 6 ●•		WNW 7 ●		4¼^p W 7, böig, 5½^p Sturmböe aus WNW 9, • und △, 6¼^p WNW 7, böig.
Warnemünde.	WSW 6-7 ●	(5)	WSW 8 ●∞	(5)	W 8-9 ●	(6)	10^a, 12^a WSW 7, 4^p WSW 9, 6^p W 9, folg. Nacht W-Sturm, Stärke 9—10, gegen Morgen etwas abnehmend.
Darsserort.	WSW 8 ●	(7)	WSW 9 ●•	(8)	WNW 10 ◕	(8)	10^a, 12^a WSW 6, 4^p WNW 10, •, folgende Nacht WNW 10-11, gegen Morgen abflauend.
Stralsund.	W 7 ●∞		W 8 ●•		WNW 9 ◔		10^a, 12^a W 8, ∞, 4^p, 6^p WNW 6-10, hart wehend mit kurz aufeinander folgenden Böen mit ▲ und •
Wittower Posth.	WNW 8 ◕	(6)	WSW 8 ●•	(6)	W 9 ◕	(6)	a. m., p. m. •böen, tags W u. WSW 8, 6½^p WSW 8
Arcona.	W 6 ●	(4)	SW 6 ●•	(5)	W 6 ●	(6)	11^a WSW 6, 1^p SW 7, •^{0}, 3^p SW 7, •, 4^p—8¾^p SW 8, 8¾^p—11½^p W 6, sehr böig, folgende Nacht steifer und starker W mit •schauern.
Thiessow.	WSW 4 ◕	(3)	SW 5 ●	(4)	WNW 6 ◕	(7)	2¼^p—6^p • und ▲, 3^p SW 6, •, 5^p WSW 8, •, 7^p W 6, 9^p WNW 9, 10½^p • und ▲böe aus WNW 11, folgende Nacht Sturm.
Greifswald. Oie.	WSW 7 ●	(3-4)	WSW 2-8 ●	(3-4)	WSW 7-8 ●	(3-4)	10^a WSW 7, 0^p, 4^p WSW 7-8.
Ahlbeck.	WSW 4 ◕		SW 7 ●•		W 6 ○		4^p SW 7, •, 6^p SW 7.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	WSW 5 ◕	(1)	SW 8 ●	(1)	W 6 ◑	(2)	Nachts böig, •schauer, p. m. vielfach •schauer, a. m. auffrischend, 0^p WSW 7, 6^p WSW 8, 10^p W 8, folg. Nacht rechtdrehend, zeitw. Stärke 9.
Colbergerm.	WSW 7 ◕	(6)	WSW 7 ●	(6)	W 6 ○	(8)	0^a S 7, 6^a WSW 6, 7^a WSW 7, 9^a—12^a WSW 8, 1^p WSW 7, 3^p SW 7, 5^p—6^p SW 8, 6^p und folg. Nacht W 6 mit •, zeitw. bis Stärke 11.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	WSW 6 ●	(5)	SW 7 ●	(6)	W 8 ○	(7)	Seit 3½^p •, 9¼^a Wind und See zunehmend, 10½^a, 0½^p WSW 8, 4½^p SW 8, stark böig, seit 6½^p WSW und W 9, Böen nachlassend und abklarend, nach 8½^p stürm. Bewölkung zunehmend, nach 9^p Wind in Böen zunehmend, folg. Nacht W u. WNW 9-10, stark böig.
Stolpmünde.	W 6 ●	(5)	WNW 7 ●•	(6)	WSW 9 ◕	(6)	8¾^a W 7, 10^a W 6, •schauer, 12^a W 6, 4^p WNW 7, 6^p WSW 7, •, 8^p WSW 9, 10^p W 11, •, 12^p W 11.
Leba.	W 6 ●	(6)	W 8 ●	(6)	W 9 ●•	(6)	Seit 4^p •, 9^a W 7, 11^a W 8, •, 1^p, 3^p W 8, 5^p SW 8, 7^p W 6, 9^p, 11^p WSW 10.
Rixhöft.	SW 4 ◕	(3)	SW 5 ◕	(4)	SW 6 ○		4^p SW 6, •, 6^p SW 7, •, folg. Nacht W 10-11 mit •böen.
Hela.	WSW 5 ◕	(3)	WSW 7 ●	(4)	WSW 9 ●•	(6)	5^p Eintritt der stürmischen Winde, 6^p WSW 8, •, 12^p WSW 11; abends • und böig, folgende Nacht heftiger Sturm mit •böen.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	SW 3 ●		W 6 ●	(4	W 9 ●•	(5)	a. m. öfter feiner •, seit 5½^p •, 4^p WSW 7, 6^p WSW 6, •, folgende Nacht starker NW-Sturm mit •
Pillau.	SW 5 ●	(4)	WSW 6 ●•	(5)	WSW 6 ●	(5)	0^p WSW 8, •, 1^p, 3^p WSW 6, 5^p WSW 7, 6^p WSW 7, •, folgende Nacht WSW-Sturm, gegen Morgen auf NW holend, zwischen 2^a und 3^a ⟨
Brüsterort.	SW 6 ●	(5–6)	W 8-6 ●	(6)	NW 11-12 ●•▲	(7)	4^p WSW 8-9, 6^p WSW 9-10, •, 6½^p heftige ▲ und •böen.
Memel. (vgl. S. 6)	SW 6 ●•	(5)	W 6 ●•	(5)	SW 6 ●•	(6)	4^p WSW 6, 6^p SW 7, •.

11. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Aarösund.	WNW 5 ●		W 4 ●		W 3 ●		
Flensburg.	WSW 1 ●		SW 1 ●		SW 2 ●		
Schleimünde.	WNW 8-9 ◕	(2)	W 4 ●•	(0)	W 3 ●	(0)	5^a WNW 10, 0^p W 4-5.
Friedrichsort.	SW 5 ◑	(4)	W 5 ●•	(4)	WSW 3 ●	(2)	p. m. regnerisch.
Marienleuchte.	W 6-7 ◕	(5–6)	WNW 3 ●•∞	(2)	W 4-5 ●	(3)	1^h 40^m p. m. bis 3^h 50^m p. m. •, 2^a W 8, 4^a W 8-9, 5^a W 8, 6^a W 7-8, 10^a W 5-6.
Travemünde.	NW 4 ◕	(3)	WNW 3 ●	(1)	WNW 3 ◕	(1)	Bis 4^a NW 6-7.
Wismar.	NW 4 ◕		WNW 5 ●•		NW 4 ●		
Warnemünde.	WNW 7-8 ●∞	(6)	W 5 ●∞	(4)	W 6 ●	(4)	Nachts W-Sturm 9–10, seit 4^a etwas abnehmend, 10^a W 7, 0^p W 6.
Darsserort.	WNW 8 ○	(7)	WNW 6 ◑	(6)	NW 5 ●	(5)	10^a WNW 7, 12^a WNW 6.

11. Dezember.

Station		I			II			III		Bemerkungen
ralsund.	I	NW$_9$ ◑		II	NW$_7$ ●		III	WNW$_6$ ●		Abends feuchter Niederschlag; 10^a, 12^a NW$_8$.
ittower Posth.	I	NW$_8$ ◑	(6)	II	NW$_6$ ◑	(4)	III	NW$_5$ ◑	(3)	7½^a WNW$_6$, 10^a, 12^a NW$_8$.
rcona.	I	WNW$_6$ ○	(6)	II	W$_5$ ○	(5)	III	W$_2$ ●	(4)	
hiessow.	I	WNW$_8$ ◑	(6)	II	WNW$_6$ ○	(5)	III	WNW$_2$ ●	(2)	11½^p ⋞ in N; bis 5½^a WNW$_9$, bis 8^{h}22^m a. m. WNW$_8$, 10^a WNW$_6$, 0^p WNW$_7$.
reifswald. Oie.	I	NW$_8$ ◕	(4)	II	NW$_7$ ●	(3–4)	III	W$_6$ ●	(3)	10^a NW$_8$, 0^p NW$_7$
hlbeck.	I	NW$_7$ ◔	(4)	II	NW$_5$ ○	(2)	III	W$_2$ ●	(0)	
winemünde. (vgl. S. 36)	I	WNW$_6$ ◕	(4)	II	WNW$_6$ ◕	(3)	III	WSW$_2$ ●•	(2)	Abends •^{0}, 6^a W$_6$, 0^p WNW$_8$, 4^p W$_5$.
olbergerm.	I	WNW$_6$ ●	(8)	II	W$_7$ ◔	(7)	III	W$_5$ ○	(6)	Nachts bis 8^a WNW$_9$, bis 12^a WNW$_8$, 1^p WNW$_7$, 3^p W$_6$.
ügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	NW$_9$ ●	(8)	II	NW$_7$ ◔	(6)	III	NW$_5$ ○	(5)	7½^a NW$_9$, böig, 8½^a Wind und See nachlassend, bis 1½^p WNW und NW$_8$, dann aufklarend, westlich drehend und abflauend.
tolpmünde.	I	NW$_{11}$ ●	(7)	II	NW$_7$ ◔	(7)	III	W$_5$ ◑	(6)	Nachts WNW u. NW$_{11}$, 10^a NW$_9$, 0^p NW$_8$, 4^p, 6^p NW$_6$
Leba.	I	W$_9$ ●	(7)	II	NW$_9$ ◕	(7)	III	W$_6$ ○	(7)	Nachts •böen, 7^a WNW$_{10}$, 9^a W$_6$, 10^a, 1^p, 3^p, 5^p NW$_9$, 7^p WNW$_9$, 9^p, 11^p W$_8$.
Rixhöft.	I	WNW$_8$ ◕	(6)	II	NW$_6$ ◔	(6)	III	NW$_6$ ◑		7^a WNW$_8$, 11^a NW$_6$, 3^p NW$_5$.
Hela.	I	NW$_8$ ●	(5)	II	NNW$_5$ ●	(3)	III	NNW$_2$ ◔	(2)	Nachts heftiger Sturm mit •böen, 6^a NW$_9$, 10^a NW$_8$, 0^p NW$_7$, p. m. •, böig. Ein Dampfer gestrandet.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	NW$_6$ ●	(6)	II	NW$_6$ ◕	(6)	III	NW$_6$ ○	(6)	Tags öfter feiner •, 10^a, 0^p NW$_8$, 4^p, 6^p NW$_6$.
Pillau.	I	NW$_9$ ●	(8)	II	NNW$_7$ ●	(7)	III	NNW$_7$ ●	(7)	7^a NW$_8$, 9^a NW$_8$, zuweilen •böen, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p NNW$_7$, 6^p NW$_6$.
Brüsterort.	I	NW$_{10}$ ◑	(8)	II	N$_{9-10}$ ◕	(8)	III	NW$_{8-9}$ ◕	(7)	10^a, 12^a NNW$_{8-10}$, 4^p, 6^p N$_{8-10}$, mittags •.
Memel. (vgl. S. 6)	I	NW$_8$ ●•	(8)	II	NNW$_6$ ●	(6)	III	NNW$_5$ ●	(5)	6^a WNW$_8$, •, 10^a NW$_7$, 12^p NNW$_7$, 4^p, 6^p NNW$_6$.

12. Dezember.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW$_6$ ●	(4)	II	SW$_5$ ●	(4)	III	SW$_7$ ●	(4)	6½^p SW$_6$
Norderney.	I	SW$_5$ ◑	(5)	II	WSW$_5$ ●	(5)	III	WSW$_7$ ●•	(5)	4½^p WSW$_7$.
Nesserland.	I	SW$_4$ ◕		II	SW$_8$ ●		III	SW$_7$ ●		Abends etwas •, 3½^p, 6½^p SW$_7$, 10^p WSW$_7$, 11¼^p WNW$_7$, folgende Nacht bis 1^a steifer WNW–NW, dann abnehmend.
Carolinensiel.	I	SW$_5$ ●		II	SW$_5$ ●		III	SW$_6$ ●•		6½^p—8^p •böen, folgende Nacht •.
Wangeroog.	I	SW$_6$ ●		II	SW$_6$ ●		III	SW$_6$ ●•		4^p, 6^p SW$_6$, •böen.
Schillighörn.	I	WSW$_4$ ●∞	(2)	II	SW$_7$ ●∞	(4)	III	SW$_6$ ●∞	(4)	3^p, 5^p SW$_7$, 7^p SW$_7$, •, bis Mitternacht stürmisch und •, später nach NW drehend.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	WSW$_4$ ◔	(3)	II	SW$_5$ ●∞	(2)	III	SW$_5$ ●•	(4)	3^p SW$_6$, 6^p SW$_6$, •, folgende Nacht stürmischer SW mit •, gegen 5^a westlich gehend und stiller.
Brake.	I	WSW$_5$ ●		II	WSW$_6$ ●		III	WSW$_{7-8}$ ●		
Geestemünde.	I	WSW$_5$ ●		II	W$_6$ ●		III	W$_6$ ●		4^p, 6^p, 7^p W$_6$.
Bremerhaven.	I	SW$_6$ ●		II	SW$_5$ ●		III	SW$_6$ ●•		5^p, 7^p SW$_6$.
Weserleuchtth.	I	WSW$_4$ ◕		II	SW$_5$ ◕		III	SW$_7$ ●•		4^p SSW$_5$.
Helgoland.	I	WSW$_4$ ●∞	(4)	II	SW$_5$ ●∞	(5)	III	SW$_6$ ●•		5¼^p bis folgende Nacht •, 10^p SW$_6$, ∞.
Neuwerk.	I	SW$_4$ ●∞	(2)	II	SW$_7$ ●∞	(5)	III	SW$_8$ ●•		6^p SW$_8$, 10^p SW$_6$, •, ∞, folg. Nacht SW—W$_8$ mit •böen, gegen Morgen abflauend.
Cuxhaven.	I	SW$_3$ ◕	(1)	II	WSW$_5$ ●	(2)	III	WSW$_5$ ●	(2)	Böig, abends •.
Brunshausen.	I	W$_6$ ◑		II	W$_5$ ●		III	WNW$_7$ ●		6^p W$_5$.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	WSW$_9$ ●		II	WSW$_4$ ●		III	SW$_7$ ●		Abends •böen.
Glückstadt.	I	W$_6$ ●		II	WSW$_4$ ●		III	WSW$_5$ ●		7^p WSW$_5$, etwas auffrischend, 10^p WSW$_6$, •, folgende Nacht bis 2½^a NW, dann aufklarend und abflauend.
Brunsbüttel.	I	W$_4$ ●		II	WSW$_5$ ●		III	WSW$_6$ ●•		
Süderhöft.	I	WSW$_5$ ●∞	(6)	II	SW$_7$ ●∞	(6)	III	SW$_8$ ●•		4^p SW$_7$, 6^p—9¼^p SW$_8$, dann SW$_9$, •, nachts abflauend.
Tönning.	I	WSW$_6$ ●		II	WSW$_5$ ●		III	WSW$_8$ ●•		Abends •, 4^p WSW$_6$, 6^p WSW$_7$.
Keitum. (vgl. S. 12)	I	WSW$_2$ ●		II	WSW$_4$ ●		III	W$_7$ ●		Zwischen 11^p und 12^p auf NW springend.
Munkmarsch.	I	WSW$_3$ ●		II	WSW$_5$ ●		III	W$_8$ ◕		5^p W$_6$, abends ✱.
Aarösund.	I	WSW$_4$ ●		II	WSW$_6$ ●		III	WSW$_7$ ●•		4^p, 7^p WSW$_7$, 11^p WSW$_7$, •.
Flensburg.	I	WSW$_2$ ●		II	WSW$_3$ ●		III	WSW$_8$ ●•		6^p WSW$_5$, 10^p WSW$_6$, •, 12^p WSW$_6$.
Schleimünde.	I	WSW$_{4-5}$ ●	(0)	II	W$_4$ ●	(0)	III	SW$_{6-7}$ ●	(2)	8^p Eintritt d. stürm. Witterung, 9^p SW$_{6-7}$, 11^p SW$_{5-6}$, •^{0}.
Friedrichsort.	I	WSW$_3$ ●	(3)	II	W$_5$ ●	(4)	III	W$_7$ ●	(6)	3^p, 4^p, 6^p WSW$_6$, 10^p W$_7$,
Marienleuchte.	I	W$_{4-5}$ ●∞	(3)	II	WSW$_5$ ●	(3–4)	III	WSW$_6$ ●	(4)	Abends •^{0}, 10^p WSW$_{6-7}$, 12^p WSW$_7$.
Travemünde.	I	WNW$_4$ ●	(1)	II	W$_6$ ●	(2)	III	W$_7$ ●	(3)	4^p, 6^p W$_7$, 10^p WSW$_8$, •, 9^p—12½^p stürmische •böen.
Wismar.	I	W$_5$ ●		II	W$_4$ ●		III	W$_5$ ●		
Warnemünde.	I	WSW$_3$ ◕	(4)	II	WSW$_5$ ●	(4)	III	WSW$_6$ ●	(5)	Folgende Nacht WSW-Sturm.
Darsserort.	I	SW$_5$ ◑	(5)	II	SW$_6$ ●	(6)	III	WSW$_7$ ●	(7)	4^p WSW$_7$, folgende Nacht auf WNW drehend, zunehmend bis Stärke 10.
Stralsund.	I	W$_5$ ●		II	WNW$_7$ ●		III	WNW$_6$ ●		4^p, 6^p WNW$_7$.
Wittower Posth.	I	W$_7$ ●	(4)	II	W$_6$ ●	(5)	III	WSW$_6$ ●	(6)	4^p W$_6$, 7^p WSW$_8$, 9½^p WSW$_9$.
Arcona.	I	W$_4$ ●	(3)	II	WSW$_5$ ●	(4)	III	SW$_7$ ●	(5)	1½^a—5^a ═, 7^p SW$_6$, 9^p SW$_7$, 11^p SW$_7$, •^{0}, bis 12½^p stürmischer SW.

12. Dezember.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Thiessow.	I	W 4 ◕∞	(3)	II	W 4 ●	(3)	III	WSW 5 ●	(4)	Folgende Nacht starker bis störm. rechtdrehender Wind mit abnehmender Bewölkung.
Greifswald. Oie.	I	W 6 ●	(3)	II	W 6 ●	(3)	III	W 6-7 ●	(3-4)	
Ahlbeck.	I	W 4 ◕		II	W 5 ●		III	SW 7 ●		6^p WSW 5, 10^p SW 7.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	W 4 ●	(2)	II	W 5 ●	(2)	III	SW 6 ●	(1)	0^p WSW auffrischend, abends bis Stärke 6, folgende Nacht steif mit ⌐böen.
Colbergerm.	I	WSW 5 ●∞	(5)	II	WSW 7 ●	(6)	III	WSW 6 ●	(6)	5^p, $9^{1/2p}$ WSW 7, seit 10^p stürmisch.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	WSW 3 ●≡	(2)	II	W 6 ●∞	(5)	III	W 5 ●	(5)	$9^{3/4p}$ Wind und See zunehmend, böig bis Mitternacht.
Stolpmünde.	I	W 5 ●•≡	(4)	II	W 7 ●≡	(6)	III	W 7 ●	(6)	4^p W 8, 6^p WSW 8, 10^p WSW 7, •.
Leba.	I	SW 6 ●•	(6)	II	W 7 ●	(6)	III	W 7 ●	(6)	Nachts •, tags •böen, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p W 7, 9^p W 8, 11^p WSW 8.
Rixhöft.	I	SW 3 ●•	(4)	II	WNW 6 ●	(5)	III	SW 8 ●		$9^{1/2p}$ SW 7, folg. Nacht W 8 mit •böen.
Hela.	I	SW 2 ●•	(2)	II	W 7 ●	(4)	III	W 9 ●	(6)	Tags öfter •schauer, 4^p W 7, 6^p W 8, folg. Nacht •, böig.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WSW 3 ●•		II	W 7 ●	(5)	III	W 8 ●	(5)	4^p, 6^p W 7, folg. Nacht W-Sturm.
Pillau.	I	WSW 4 ●	(4)	II	WSW 4 ●•	(4)	III	W 7 ●•	(6)	a. m. •, 5^p, 7^p W 7, nach Mitternacht bedeutend handiger, Wind SSW, später auf W holend, stürmisch.
Brüsterort.	I	WSW 3 ●	(6)	II	W 8 ●•	(6)	III	NW 8 ●•	(6)	p. m. •, 4^p WNW 8, 6^p NW 8.
Memel. (vgl. S. 6)	I	SW 2 ◑	(3)	II	SSW 3 ●≡	(3)	III	W 5 ●•	(5)	

13. Dezember.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Süderhöft.	I	NW 7 ◕	(6)	II	NW 8 ●•	(5)	III	NW 3 ◑		1^p NW 6, $4^{1/2p}$ NW 5.
Tönning.	I	WNW 4 ◕		II	N 4 ◕		III	NW 5 ◕		
Keitum. (vgl. S. 12)	I	NW 8 ●		II	NW 8 ●		III	NW 5 ●		Nachts •böen, 2^a—3^a 17.7 Meter pro Sek., dann abflauend.
Munkmarsch.	I	NW 9 ●		II	NW 7 ●		III	WNW 3 ●		
Aarösund.	I	WNW 5 ◕		II	NW 5 ◕		III	W 5 ◑		
Flensburg.	I	WNW 4 ◕		II	WNW 8 ●		III	W 5 ●		0^p WNW 8, •, 4^p WNW 5, 6^p W 8, •.
Schleimünde.	I	WNW 7 ◕	(1)	II	NW 3 ◕		III	NW 2 ◕		5^a WNW 7, 9^a Wind nach NW, abflauend.
Friedrichsort.	I	WNW 5 ●	(4)	II	WNW 4 ●	(3)	III	W 4 ◑	(3)	
Marienleuchte.	I	NW 7 ◕	(5-6)	II	W 5 ◕	(4)	III	NW 8 ○	(4-5)	$0^{1/2a}$ bis $4^h 50^m$ a. m. WSW 8, 4^a W 8-9, 6^a WNW 7, 11^a W 5-6, nachts und tags böig
Travemünde.	I	NW 5 ◕	(3)	II	NW 3 ◕	(2)	III	WNW 5 ◕	(2)	Bis 4^a NW 9-10, 6^a NW 8.
Wismar.	I	NW 6 ◔		II	NW 6 ◕		III	WNW 4 ◔		a. m. NW 6, $2^{3/4p}$ •böe.
Warnemünde.	I	NW 9 ◕	(7)	II	WNW 8 ●	(6)	III	W 7 ◑	(6)	4^a Wind nach NW springend, böig mit •° bis 1^p, 10^a NW 8, 0^p NW 7, 4^p WNW 7, 6^p WNW 7-8.
Darsserort.	I	WNW 10 ◕•	(8)	II	WNW 7 ◑	(7)	III	NW 6 ◕	(6)	10^a WNW 10, 0^p WNW 9, 4^p WNW 6.
Stralsund.	I	NW 8 ◕		II	NW 8 ◕		III	NW 7 ○		10^a, 12^a NW 9, 4^p NW 8, 6^p NW 7.
Wittower Posth.	I	NW 9 ◔	(6)	II	WNW 8 ◑	(6)	III	NW 8 ◑	(6)	7^a, 10^a, $0^{1/2p}$ NW 9, 3^p WNW 8, 7^p WNW 9, 9^p NW 8.
Arcona.	I	NW 8 ○	(7)	II	NW 7 ◑	(6)	III	NW 8 ○	(5)	2^a Wind auf W holend, Stärke 8—9 mit •böen bis $6^{1/2a}$, 7^a WNW 7, $8^{1/2a}$—$12^{1/4a}$ NW 9, dann etwas nachlassend, 1^p NW 7, 3^p WNW 6, 5^p WNW 7, 7^p NW 7, 9^p NW 5.
Thiessow.	I	WNW 8 ○	(6)	II	WNW 8 ◔	(6)	III	WNW 7 ○	(6)	$5^{1/4a}$—$3^{3/4p}$ WNW und NW 8, 5^p WNW 7.
Greifswald. Oie.	I	NW 7-8 ◕	(4)	II	NW 8-9 ◕	(4-5)	III	NW 8 ○	(4)	10^a, 12^a NW 8, 4^p, 6^p NW 8-9, gegen 12^p abflauend.
Ahlbeck.	I	NW 8 ○	(3)	II	NW 8 ◑	(3)	III	W 4 ○	(1)	7^a NW 7.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	WNW 8 ◔	(4)	II	WNW 8 ◑	(4)	III	WNW 8 ◔	(3)	Gegen Morgen bis Stärke 8 mit Sturmböen zunehmend, tags in gleicher Stärke bleibend, nach 5^p langsam abflauend.
Colbergerm.	I	WNW 8 ◔	(8)	II	WNW 8 ◕	(8)	III	WNW 8 ○	(8)	3^a—6^a W 9, 6^a—12^p WNW 8, nach Mitternacht abnehmend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	WNW 9 ◔	(7)	II	NW 10 ◑	(8)	III	NNW 9 ○	(8)	Nach Mitternacht aufklarend, Wind zunehmend bis $3^{1/2a}$, gegen 4^a Wind nördlich drehend, in Böen bis Stärke 9 zunehmend, 7^a, 9^a, 11^a NW 9, 1^p NW 10, 3^p, $4^{1/2p}$ NW 11, $9^{3/4p}$ NNW 9, folgende Nacht abflauend.
Stolpmünde.	I	NW 10 ◕	(8)	II	NW 10 ◕	(8)	III	NW 10 ◕	(8)	2^a, 4^a WSW 9, 6^a WNW 10, 10^a NW 10, 0^p NW 9, 4^p NW 11, 6^p, 10^p NW 10.
Leba.	I	NW 9 ◔	(8)	II	NNW 9 ◕	(8)	III	NNW 10 ◕	(8)	7^a W 9, 9^a NW 9, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p NNW 9, 7^p NNW 10, 9^p NNW 9, 11^p N 9.
Rixhöft.	I	W 8 ◕	(7)	II	NW 10 ◑	(8)	III	NNW 8 ◕		7^a W 8, 9^a, 1^p, 5^p NW 10.
Hela.	I	WNW 11 ●	(7)	II	NW 10 ◕	(7)	III	NW 9 ◕	(6)	5^p •böe, 6^a W 10, 10^a, 12^a WNW 11, 4^p, 6^p NW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WNW 9 ●	(7)	II	NW 8 ◕	(7)	III	NW 8 ○	(6)	p. m. öfter •böen, 10^a WNW 10, 0^p NW 9, 4^p, 6^p NW 8.
Pillau.	I	W 8 ●	(7)	II	NW 8 ●	(7)	III	NW 8 ◕	(7)	7^a W 8, 9^a, 11^a, 1^p WNW 9, 3^p WNW 8, 5^p, 7^p NW 8, folgende Nacht 1^a Wind und See allmählich abnehmend, zeitw. •böen.
Brüsterort.	I	W 10-11 ●•	(7)	II	NW 10-11 ○ •	(7)	III	NNW 9-10 ●•▲	(8)	a. m. •böen, abends ▲ u. •böen, 10^a, 12^a NNW 10-11, 4^p, 6^p NNW 9-10.
Memel. (vgl. S. 6)	I	W 8 ●	(7)	II	NW 9 ●•	(8)	III	NNW 10 ◕	(9)	6^a WSW 8, 10^a NW 9, 0^p NW 9, •, 4^p, 6^p NW 10.

14. und 15. Dezember.

Station		14.		15.	
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW$_4$ ●	(4)	NW$_8$ ◑	(7)
	II	SW$_5$ ●	(5)	NNW$_8$ ●	(7)
	III	SW$_8$ ●	(5)	NW$_8$ ○	(7)

15. Nachts • u. ▲²böen, $10\frac{1}{2}^a$ NW$_8$, $0\frac{1}{2}^p$ NNW$_8$, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ NW$_8$.

Station		14.		15.	
Norderney.	I	SW$_5$ ●	(5)	NNW$_8$ ◕	(7)
	II	W$_7$ ●	(5)	NNW$_8$ ◕	(7)
	III	W$_7$ ●•	(6)	NNW$_8$ ◕	(7)

14. $2\frac{3}{4}^p$–$8\frac{1}{2}^p$ •, $4\frac{1}{2}^p$ W$_7$, $6\frac{1}{2}^p$ W$_8$.
15. Nachts •böen, früh bis nachts • und △böen, anhaltend NNW$_8$, böig.

Station		14.		15.	
Nesserland.	I	SW$_5$ ●		NW$_8$ ●	
	II	WSW$_6$ ●		NNW$_8$ ●	
	III	WSW$_7$ ◕		NW$_6$ ◔	

14. $9\frac{1}{2}^p$ W$_6$, $11\frac{3}{4}^p$ WNW$_8$, •, folg. Nacht stürmische Böen aus NW mit •.
15. a. m. NW$_8$, böig, $3\frac{1}{2}^p$ NNW$_6$, $5\frac{3}{4}^p$ NW$_7$, stürmische Böen, folg. Nacht Wind und Böen langsam abnehmend.

Station		14.		15.	
Carolinensiel.	I	SW$_4$ ●		NW$_7$ ●•	
	II	SW$_6$ ●		NW$_7$ ●•	
	III	SW$_7$ ●		NW$_5$ ●•	

15. Nachts •, 8^a–8^p •böen, 10^a, 12^a NW$_8$, 4^p, 6^p NW$_6$.

Station		14.		15.	
Wangeroog.	I	SW$_3$ ●		NW$_7$ ●•	
	II	SW$_7$ ●		NW$_7$ ●•	
	III	WSW$_7$ ●•		NW$_5$ ●	

14. 4^p SW$_7$, •.
15. 10^a, 12^a NW$_7$, •, böig, 4^p NW$_6$, 6^p NW$_5$.

Station		14.		15.	
Schillighörn.	I	SW$_5$ ●∞	(3)	NW$_8$ ●•	(6)
	II	SW$_7$ ●	(4)	NW$_8$ ●∞	(6)
	III	SW$_7$ ●•∞	(4)	NW$_8$ ●∞	(6)

14. 11^a, 1^p SW$_7$, •, 3^p, 5^p, 7^p SW$_7$, folgende Nacht sturmische Böen mit • und ▲.
15. 7^a NW$_8$, ▲böen, 9^a NW$_8$, •böen, 11^a NW$_9$, 1^p, 3^p NW$_8$, 5^p NW$_8$, •böen, 7^p NW$_9$, •böen, folgende Nacht aufklarend, Wind östlich gehend.

Station		14.		15.	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SW$_4$ ●	(3)	W$_8$ ◑•	(3)
	II	SW$_4$ ●∞	(3)	NW$_8$ ◕•	(5)
	III	W$_7$ ●•∞	(2)	NW$_7$ ◑	(5)

14. 4^p SW$_6$, •, 9^p W$_7$, •, folg. Nacht NW, böig, •, ∞.
15. 9^a NW$_7$, 11^a NW$_8$, 4^p NW$_8$, •, 9^p NW$_7$, folgende Nacht leichte NW-Winde, gegen Morgen auf SE gehend.

Station		14.		15.	
Brake.	I	WSW$_4$ ●		NW$_8$ ●•	
	II	WSW$_6$ ●		NW$_{7-8}$ ◕	
	III	W$_8$ ●•		WNW$_{7-8}$ ◔	

15. Tags böig.

Station		14.		15.	
Geestemünde.	I	W$_5$ ●		WNW$_8$ ●	
	II	W$_6$ ●		NW$_8$ ◕	
	III	W$_7$ ●		NW$_7$ ◕	

14. 3^p W$_6$, 5^p, 7^p W$_7$, •schauer, folg. Nacht stark böig mit •schauern.
15. Anh. böig, 10^a WNW$_7$, 0^p WNW$_8$, 3^p NW$_6$, 5^p, 7^p NW$_7$.

Station		14.		15.	
Bremerhaven.	I	SW$_4$ ●		WSW$_6$ ◕	
	II	SW$_5$ ●		NW$_6$ ◕	
	III	SW$_6$ ●•		NW$_4$ ●•	

14. 3^p SW$_6$, 5^p SW$_7$, 7^p SW$_7$, •.
15. Tags Böen mit • und ▲, 11^a, 1^p NW$_{6-7}$, 3^p NW$_6$, 5^p, 7^p NW$_7$.

Station		14.		15.	
Weserleuchtthurm.	I	SW$_4$ ●•		WNW$_7$ ◕•	
	II	SSW$_5$ ●•		NW$_7$ ◕•	
	III	WNW$_7$ ●•		NW$_6$ ◕•	

14. 4^p SW$_6$, •, folgende Nacht gegen 1^a starke •böen, Stärke 7.
15. Tags •böen, 6^a ▲² und •böe, 4^a WNW$_6$, 0^p NW$_7$, 4^p WNW$_7$, p. m. zeitweise Böen, Stärke 8–9.

Station		14.		15.	
Helgoland.	I	W$_4$ ●	(4)	NW$_7$ ◔	(6)
	II	W$_8$ ●•	(5)	NW$_7$ ◕	(6)
	III	NW$_8$ ●		NNE$_8$ ◔	

14. $9\frac{3}{4}^a$ •⁰, $1\frac{3}{4}^p$ bis nachts öfter •, folg. Nacht • und ▲böen, 1^p Wind auffrischend, 4^p, 7^p WSW$_7$, tags böig, folgende Nacht öfter stürmische Böen.
15. a. m., p. m. öfter •böen, tags böig, 7^a, 10^a, 1^p, 4^p, 7^p NW$_7$, 10^p NNE$_6$, Wind nachlassend, rechtdrehend.

Station		14.		15.	
Neuwerk.	I	SW$_7$ ●∞	(5)	NW$_8$ ◑•	(6)
	II	SW$_8$ ●∞	(6)	NW$_6$ ◕	(5)
	III	SW$_8$ ●•		NW$_6$ ●	

14. 11^a SW$_8$, ∞, 6^p, 10^p SW$_8$, •, folg. Nacht W–NW$_9$ mit • und ▲böen.
15. Tags böig, 11^a NW$_{6-7}$, 4^p NW$_8$, •, 7^p, 10^p NW$_8$, folgende Nacht NW$_6$ bis N$_4$.

Station		14.		15.	
Cuxhaven.	I	SW$_2$ ●	(0)	NW$_8$ ●	(4)
	II	WSW$_6$ ●	(3)	NW$_8$ ◔	(4)
	III	WSW$_7$ ●•	(3)	NW$_8$ ●•	(4)

14. 5^p–7^p •⁰, 5^p WSW$_7$, 10^p WSW$_8$.
15. Tags böig mit • und ▲schauern, 7^a, 11^a, 5^p NW$_8$, 10^p NW$_7$, •.

Station		14.		15.	
Brunshausen.	I	SW$_3$ ●		NW$_7$ ●	
	II	WSW$_5$ ●		NW$_7$ ◕	
	III	WNW$_6$ ●		NW$_6$ ◑	

14. 4^p W$_6$, •, 6^p WNW$_6$.
15. 10^a, 12^a NW$_7$, 4^p, 6^p NW$_6$.

Station		14.		15.	
Hamburg. (vgl. S. 48)	I	SW$_4$ ●∞		WNW$_8$ ●	
	II	WSW$_4$ ●		NW$_7$ ●	
	III	SW$_5$ ●•		NW$_5$ ●	

14. p. m. und abends häufig stürmische •böen.
15. Nachts und a. m. •böen.

Station		14.		15.	
Glückstadt.	I	WSW$_3$ ●		NW$_8$ ●•	
	II	WSW$_7$ ●		NNW$_{7-8}$ ●	
	III	WSW$_7$ ●		N$_3$ ◔	

14. 1^p WSW$_5$, auffrischend, 3^p WSW$_7$, $5\frac{1}{2}^p$ WSW$_6$, •, 10^p WSW$_7$, böig, $10\frac{1}{4}^p$ Stärke 8.
15. 3^a WSW$_8$, $4^h 20^m$ a. m. nach NW(8) drehend, $4\frac{1}{2}^a$ Stärke 10, bis $8\frac{1}{2}^a$ NW$_9$, bis $12\frac{1}{2}^a$ NW$_8$, •, 3^p NNW$_6$, abflauend, $5\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{4}^p$ NW$_7$, 7^p abnehmend.

Station		14.		15.	
Brunsbüttel.	I	SW$_3$ ●		NW$_7$ ◑	
	II	WSW$_6$ ●		NW$_5$ ◑	
	III	WSW$_6$ ●•		NW$_1$ ○	

14. 0^p SW$_5$, 4^p WSW$_6$, 12^p W$_7$, aufklarend.
15. 4^a NW$_7$, 8^a NW$_7$, schwere Wind- und Regenböen, 0^p NW$_7$, 4^p NW$_5$.

Station		14.		15.	
Süderhöft.	I	WSW$_4$ ●∞	(5)	NW$_8$ ◕	(7)
	II	WSW$_7$ ●•	(6)	NW$_8$ ◑	(7)
	III	NW$_5$ ●•		NNW$_2$ ◔	

14. 4^p WSW$_7$, •, $4\frac{3}{4}^p$ WSW$_8$, 7^p WSW$_8$, •, $8\frac{1}{4}^p$ auf NW, flauer, 10^p WNW$_8$, bald nach 10^p Wind wieder auffrischend, folgende Nacht stürmisch.
15. $8\frac{1}{4}^a$ •böe, $0\frac{1}{2}^p$ ▲böe, Stärke 9, $3^h 10^m$ p. m., $5\frac{1}{4}^p$ ▲böe, tags böig, 10^a, 1^p NW$_8$, 4^p NW$_7$, $5\frac{3}{4}^p$ Wind nach NW, ganz flau.

Station		14.		15.	
Tönning.	I	WSW$_5$ ●		NW$_8$ ●	
	II	WSW$_8$ ●		N$_8$ ●	
	III	WSW$_7$ ●•		N$_5$ ●	

14. p. m. •, 4^p WSW$_6$, 6^p WSW$_7$, folg. Nacht ▲ u. •.
15. 10^a N$_7$, 0^p N$_6$, 4^p, 6^p NNW$_8$.

Station		14.		15.	
Keitum. (vgl. S. 12)	I	W$_4$ ●		NW$_8$ ●	
	II	WSW$_7$ ●		NW$_7$ ●	
	III	NW$_7$ ●		NE$_2$ ○	

14. Seit mittags •böen, tags Wind westlich, zwischen 6^p und 7^p auf NW springend, stetig zunehmend; am stärksten am **15.** von 5^a bis 6^a (21.4 Meter pro Sek.), in den Böen orkanartige Stösse mit •, ▲, 7^p–8^p Wind nach NE gehend, ganz abflauend.

14. und 15. Dezember.

Munkmarsch. I 14. SW 3 ● 15. NW 8 ○
II WSW 8 ○ NW 8 ○
III NW 8 ● NE 3 ○
14. 0^p WSW 8, 5^p NW 8, tags •böen.

Aarösund. I 14. W 3 ● 15. NW 6 ◔
II WSW 5 ●• NNE 3 ●•
III WSW 6 ●• NE 3 ●
14. 10^p WSW 6.
15. 6^a, 9^a NW 6, 12^a NNW 5.

Flensburg. I 14. SW 3 ● 15. NW 8 ◑
II SW 8 ●• WNW 8 ●•
III SW 6 ●• NW 8 ●
14. 7^p SW 6, •, 10^p, 11^p W 8.
15. 10^a WNW 7, •, 0^p WNW 8, 4^p WNW 7, 6^p NW 7, 10^p NW 4.

Schleimünde. I 14. WNW 8 ◑ (0) 15. NW 8 ◑ (1)
II SW 4 ● (0) NW 5 ● (1)
III SW 4 ●• (0) NW 3 ●• (1)
14. 8^p Eintritt der stürmischen Winde, 10^p SW 7-8.
15. 5^a Sturm aus NW, orkanartige Böen, 7^a NW 8-9, 8^a abnehmend, 11^a NW 7, 1^p NW 5.

Friedrichsort. I 14. SW 8 ● (3) 15. WNW 8 ◑ (6)
II SW 6 ● (5) NW 7 ●• (6)
III W 7 ◑ (6) N 6 ● (5)
14. Abends •, 7^p WSW 6, 10^p W 8.
15. 10^a NW 8, 0^p NW 7, 4^p NW 6, 6^p NW 6, •, 10^p N 5.

Marienleuchte. I 14. W 3 ● (2) 15. NW 8-9 ● (6–7)
II WSW 4-5 ● (2–3) NW 7 ◑ (5–6)
III W 6-7 ●• (5) N 4-5 ◑ (3–4)
15. 2^a W 8, 3^a bis $5^h 20^m$ a. m. Stärke 7–8 in Böen, bis $6\frac{1}{2}^a$ Stärke 8, bis 9^a Stärke 9, bis $10^h 50^m$ a. m. Stärke 8, böig, 0^p NW 7, 4^p NNW 5, $3^h 40^m$ p. m. bis 4^p •, bis $5\frac{1}{4}^p$ ✳.

Travemünde. I 14. W 4 ◑ (0) 15. WNW 7 ◑ (3)
II SW 5 ● (0) NNW 6 ◑ (4)
III W 7 ● (2) N 7 ● (4)
14. Seit $3\frac{1}{2}^p$ stürmische •böen, 10^p WNW 7.
15. $3\frac{3}{4}^a$—4^a schwere stürmische •böen mit ⊤ und ⚡ in W, 6^a WNW 7, folgende Nacht NNE 6-7, ✳.

Wismar. I 14. WSW 8 ● 15. W 6 ◑
II WSW 8 ●• NNW 8 ◑
III W 6 ●• N 4 ◑
14. Abends •.
15. 10^a, 12^a NNW 6, 4^p NNW 5, 6^p NNE 4, •.

Warnemünde. I 14. WSW 4 ◑ (3) 15. W 9 ◑ (7)
II WSW 5 ● (4) NW 8 ● (7)
III SW 7-8 ● (5) N 7 ◑ (6)
14. Tags zeitw. •⁰, folg. Nacht stürm. WSW mit •böen.
15. 4^a nach W drehend, zunehmend, Böen aus WNW mit •⁰, 10^a, 12^a NW 8, böig, 4^p NNW 7, 6^p N 6-7, folgende Nacht starker und frischer N.

Darsserort. I 14. WNW 6 ◑ (6) 15. WNW 10 ●• (8)
II W 7 ● (6) NNW 8 ◔ (8)
III W 8 ●• (7) N 7 ◔ (7)
14. $7\frac{1}{2}^p$ W 8, •, folg. Nacht W 8-10 mit •schauern.
15. 10^a, 12^a NW 10, 4^p N 8, folg. Nacht Wind N abflauend.

Stralsund. I 14. W 5 ◑ 15. WNW 8 ●
II WSW 3 ● N 10 ●
III W 7 ●• N 7 ●
14. Seit 5^p •, seit $8\frac{1}{2}^p$ und folg. Nacht schwerer Sturm mit •schauern.
15. 10^a NNW 10, 0^p N 10, 4^p N 9, 6^p N 7

Wittower Posthaus. I 14. W 5 ◑ (3) 15. NW 8 ◑ (6)
II WSW 7 ◑ (6) N 8 ◑ (6)
III WSW 8 ●• (6) NNW 7 ◑ (5)
14. Abends •, 7^p WSW 8.
15. 7^a, 11^a NNW 8, $4\frac{3}{4}^p$ N 8, $6\frac{1}{2}^p$ NNW 7.

Arcona. I 14. W 8 ◔ (3) 15. WNW 6 ◑
II SW 4 ●• (3) NNW 7 ◑
III SW 7 ● (5) N 5 ○
14. p. m. •, 8^p—11^p starker bis steifer WSW mit •, 11^p aufklarend, Wind auf WNW abflauend.
15. Seit 1^a Wind auffrischend bis Stärke 5–6, $8\frac{1}{2}^a$ Wind und See zunehmend, Stärke 8, 9^a WNW 8, $10\frac{1}{2}^a$—2^p NNW 8, dann Wind und See nachlassend.

Thiessow. I 14. W 3 ◑ (2) 15. W 6 ●
II WSW 5 ●• (4) NW 8 ◑
III WSW 8 ●• (5) N 4 ◑
14. $1\frac{1}{2}^p$—$2\frac{3}{4}^p$, $4^h 40^m$ p. m. •, 7^p, 9^p WSW 6.
15. Nachts starker W mit abnehmender Bewölkung, 10^a WNW 6, $11^h 20^m$ a. m. bis $11^h 55^m$ a. m. Stärke 8, bis $0\frac{1}{4}^p$ Stärke 9, bis $2\frac{3}{4}^p$ Stärke 8, 3^p NW 7, $4\frac{1}{2}^p$ NNW 6.

Greifswalder Oie. I 14. NW 6 ◑ (3) 15. WNW 8 ●
II W 6-7 ● (3–4) NNW 9 ◑ (4–5)
III WNW 8 ●• (4) N 7 ◑ (3–4)
15. 10^a, 12^a NW 8-9, 4^p, 6^p N 8.

Ahlbeck. I 14. W 3 ◑ (0) 15. W 8 ●• (0)
II WSW 4 ● (0) NW 6 ◑ (3)
III SW 7 ●• (0) NW 6 ◑ (3)
14. Abends •, $6\frac{1}{2}^p$ SW 7, 10^p SW 8. — 15. 6^p, 10^p NW 6.

Swinemünde. (vgl. S. 36) I 14. W 3 ◑ (2) 15. WSW 6 ●• (2)
II SW 4 ● (1) NW 9 ◑ (5)
III SW 7 ●• (1) N 7 ◑ (5)
14. Seit $2\frac{1}{2}^p$ •, p. m. starker W, böig, gegen 8^p bis Stärke 7, folgende Nacht abflauend.
15. Morgens auffrischend, gegen 0^p steif mit ⩩böen, mittags •schauer, p. m. Sturm mit • u. △böen, grösste Stärke zwischen 1^p u. 2^p (20 Meter pro Sek.), 4^p NNW 8, abnehmend.

Colbergermünde. I 14. W 5 ◑ (6) 15. W 8 ◑ (6)
II WSW 8 ● (6) NNW 8 ● (9)
III SW 7 ●• (6) N 8 ● (8)
14. 7^p, 9^p SW 7, •, Wind auffrisch., folg. Nacht steifer SW mit •.
15. 5^a WSW 7, $6\frac{1}{2}^a$—7^a Böe aus W, Stärke 9, 7^a—$11\frac{1}{2}^a$ W u. WNW 8, $11\frac{1}{2}^a$—$1\frac{1}{2}^p$ NNW 9, $1\frac{1}{2}^p$—10^p N 8 mit ✳böen, dann Wind fallend.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60) I 14. WNW 4 ◑ (4) 15. WNW 9 ● (7)
II W 5 ● (4) WNW 11 ●✳ (8)
III WSW 8 ●• (6) NNE 11 ● (8)
14. Abends anhaltend WSW 8 mit •, seit $10\frac{1}{2}^p$ Wind u. Böen zunehmend, bis nach 12^p W 8, dann W und WNW 9 mit • und ▲böen.
15. a. m. WNW und NW 9, böig, $1\frac{1}{2}^p$ NNW 10, 3^p, $4\frac{1}{2}^p$ N 11, abends bis 10^p NNE 11 mit ✳böen, folg. Nacht NE, allmählich nachlassend.

Stolpmünde. I 14. WNW 6 ◑ (6) 15. W 7 ◑ (7)
II W 5 ● (5) N 11 ● (8)
III WSW 6 ●• (6) NNE 10 ● (8)
14. Abends WSW 6, •.
15. 2^a W 7, 4^a, 6^a W 6, 10^a NW 7, 12^a NW 8, 2^p N 11, ✳böen, 4^p N 11, 6^p N 10, 10^p, 12^p, folgende Nacht 2^a NNE 8, 4^a, 6^a NNE 7, abflauend.

Leba. I 14. NW 5 ◔ (8) 15. W 7 ●• (6)
II WNW 5 ● (7) NNW 8 ●• (7)
III WSW 6 ●•✳ (6) NE 10 ●•✳ (8)
14. Seit $3\frac{1}{4}^p$ • u. ✳, 7^a N 8, abends WSW 6, zunehmend.
15. Nachts, tags • und ✳, 5^a, 7^a W 8, 9^a WNW 8, 11^a NW 8, 1^p NNW 8, 3^p N 8, 5^p N 8, 7^p, 9^p, 11^p NE 10, gegen Morgen am 16. nachlassend.

Rixhöft. I 14. NNW 4 ◔ (6) 15. SW 4 ◑ (5)
II NW 4 ◑ (6) NW 5 ◑ (4)
III W 4 ● N 8 ●✳
14. Abends •, folg. Nacht SW 4-5 mit •böen.
15. a. m. und abends ✳böen, p. m. ▲böen, 3^p N 6, $6\frac{1}{2}^p$, $9\frac{1}{2}^p$ N 8, folgende Nacht NE 6-7, ✳gestöber.

14. und 15. Dezember.

la. I 14. WNW5 ◕ (6) 15. WSW7 ● (4)
II WNW4 ● (4) NNW5 ●✱ (3)
III SW6 ● (4) N9 ●✱ (6)

14. 5^p—$7^1/_2{}^p$ •.

15. 6^p N8, grösste Stärke 9—10, folg. Nacht ✱, böig, Frost, gegen Morgen handiger.

…ufahrwasser. I 14. WNW3 ○ (3) 15. SW3 ◕ (3)
(vgl. S. 18) II WNW2 ● (3) WNW6 ●• (4)
III SW4 ●• (3) N10 ●• (7)

14. 11^a •⁰, seit 4^p, folgende Nacht •.

15. $8^3/_4{}^a$—$9^1/_2{}^a$ •, seit 11^a • und ✱, folg. Nacht ✱, 4^p NNW8, 6^p NNW10, folgende Nacht starker Sturm.

16. 8^a N9, 10^a, 12^a NNE6.

Pillau. I 14. NNW6 ◕ (6) 15. WSW6 ◕ (6)
II NW5 ◔ (5) WSW5 ●• (6)
III W4 ●• (4) NW5 ●• (5)

15. Nachts starker • mit Böen aus SW, 9^a SW7, •, 11^a WSW6, •, 1^p WSW6, •böen, 8^p—11^p schwere ✱böen aus NE, dann allmählich abnehmend.

Brüsterort. I 14. N9 ◔ (7) 15. W8 ●•▲ (7)
II NNW3 ◑ (7) WNW4 ●• (7)
III WSW8 ●• (7) N9-10 ●•▲ (8)

14. 10^a NNW8, 0^p NNW4, abends •, 7^p W8, 9^p SW8-9.

15. Tags • und ▲böen, 10^a WNW6, 4^p, 6^p N4, $6^1/_2{}^p$ heftige Böen, folg. Nacht Sturm. — 16. 8^a, 10^a, 12^a, 2^p NE8.

Memel. I 14. NNW7 ◕ (7) 15. WNW7 ◕ (7)
(vgl. S. 6) II NNW5 ◕ (5) NNW3 ◕ (5)
III S2 ●✱ (3) NNE6 ● (5)

15. 6^a WSW6, 10^a WNW6, 4^p NNE2.

18. und 19. Dezember.

Borkum. I 18. SW5 ● (4) 19. WNW5 ● (5)
(vgl. S. 42) II W5 ● (4) WNW7 ◑ (5)
III W4 ● (5) WNW7 ● (5)

18. Nachts, p. m. •.

19. Nachts •, $10^1/_2{}^a$ WNW8, $0^1/_2{}^p$, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ WNW7.

Norderney. I 18. W6 ●• (5) 19. NW5 ● (5)
II WNW6 ● (5) WNW7 ◕ (6)
III WNW5 ● (5) NW8 ◕ (7)

18. Nachts •, früh bis 9^a Sprüh•, p. m. •, $4^1/_2{}^p$ WNW6, $6^1/_2{}^p$ WNW5.

19. $3^1/_4{}^p$ bis nachts • und ▲, $0^1/_2{}^p$ NW8, $4^1/_2{}^p$ WNW7.

Nesserland. I 18. SW5 ● 19. WSW5 ●
II WSW6 ◕ W5 ◔
III W4 ● NW7 ●

18. 3^p WSW6, 5^p W8.

19. 6^p stürmische Böe aus NW mit • und ▲, abends öfter stürmische Böen, $11^1/_2{}^p$ WNW6, folgende Nacht steife Böen aus NW mit •, gegen Morgen abnehmend.

Carolinensiel. I 18. W6 ●• 19. W4 ◕
II W7 ●• NW4 ●
III W4 ● NW7 ●•

18. 8^a—1^p •böen, 0^p W7, 4^p, 6^p W6.

19. 4^p NW4, $5^1/_2{}^p$—9^p •böen, 6^p NW8, folg. Nacht •.

Wangeroog. I 18. WSW6 ● 19. W4 ◕
II WSW6 ● WNW5 ◕
III WSW4 ● WNW5 ●

18. 4^p WSW6.

19. 4^p, 6^p WNW5.

Schillighörn. I 18. WSW5 ●• (3) 19. W6 ● (4)
II W8 ●∞ (4) W6 ◑ (4)
III W6 ●∞ (4) W8 ●• (5)

18. $0^1/_2{}^p$ W7, 3^p W8, 5^p W7, 7^p, 9^p W6, folgende Nacht frischer W.

19. 9^p—10^p ▲ und ✱, 7^a, 9^a W6, ∞, 11^a, 1^p W5, 3^p W6, 5^p W7, 7^p W8, 9^p W7, folgende Nacht stürmischer NW mit • und ▲böen.

20. 9^a NW8, 11^a, 1^p NW7, 3^p NW6.

Wilhelmshaven. I 18. WSW4 ●≡ (3) 19. W3 ◕ (2)
(vgl. S. 54) II WSW4 ●• (3) SW3 ◔ (2)
III WSW3 ◑ (2) WNW5 ◕ (4)

19. Nachts starke W—NW-Winde mit leichtem •, 5^p ▲schauer, folg. Nacht westliche Winde mit ▲schauern.

Brake. I 18. WSW6 ● 19. WSW4-5 ●
II WSW7 ● W5-6 ◔
III W5-6 ● SW6-7 ●•

Geestemünde. I 18. WSW4 ●• 19. WSW9 ●
II W6 ● WNW5 ●
III W3 ● WNW6 ●

18. 1^p, 4^p W6, 6^p W4.

19. 10^a •, p. m. und abends •schauer.

Bremerhaven. I 18. SW3 ●• 19. W3 ●
II SW5 ● W5 ◔
III SW3 ● W5 ●

Weserleuchtthurm. I 18. SW4 ●∞ 19. WSW3 ●
II WSW5 ◕ W4 ◕
III W4 ● W5 ◕

Helgoland. I 18. WSW4 ●•≡ (4) 19. NW4 ◑ (4)
II WSW5 ●∞ (4) WNW6 ◑ (5)
III W4 ● NW6 ◔

18. Nachts •⁰, $8^1/_2{}^a$ •, früh und $7^1/_2{}^a$—$8^1/_2{}^a$ ≡.

19. p. m. häufig △ und •böen, 10^p NW7, böig.

Neuwerk. I 18. W5 ●•≡ 19. W5 ◕
II W7 ● W5 ◕
III W5 ◕ W7 ◑

18. 4^p W6, folgende Nacht W5.

19. 4^p W7, 7^p W8, 10^p W8-9, folgende Nacht W—NW8-9 mit ▲ und •böen.

Cuxhaven. I 18. WNW3 ● (0) 19. WSW4 ● (1)
II W3 ● (0) W5 ● (2)
III W1 ● (0) W5 ● (2)

18. a. m. •, folgende Nacht leichter •.

19. 10^p W6.

Brunshausen. I 18. W5 ● 19. W3 ●
II W6 ● W4 ◕
III WNW5 ● W6 ●

Hamburg. I 18. WSW5 ● 19. W2 ●•≡
(vgl. S. 48) II WSW6 ● W3 ◑
III W3 ● W5 ◕

18. a. m. •böen, p. m. häufig •böen.

19. Abends •böen, Bewölkung rasch wechselnd, 11^p ▲sch.

Glückstadt. I 18. W5 ●•≡ 19. W2 ●
II W6 ● W4 ◔
III W6 ● WNW1 ●•

18. 3^p, 5^p W7, nach 8^p abflauend.

19. 5^p W5, 6^p W7 (in Böen 7—8), 10^p NNW6, folgende Nacht $2^1/_4{}^a$ NW-Böe (Stärke 9), 4^a NW7, •, 6^a NNW6, dann abflauend.

Brunsbüttel. I 18. SW5 ●• 19. WSW3 ●
II W7 ● W3 ◔
III W7 ● W4 ●

18. 4^p W7.

19. 4^p W6, •?böen.

18. und 19. Dezember.

Süderhöft.
I 18. WSW 6 ● ═ (6) 19. WNW 6 ◕ (6)
II W 7 ● (6) W 7 ◔ (6)
III W 6 ◕ WNW 6 ◔
18. $0^1/_2{}^p$, 4^p W 7, ∞, spätabends •.
19. 1^p W 6, 4^p W 7, 7^p, 10^p WNW 9, in Böen 9–10, $4^1/_4{}^p$ •böe, $5^1/_4{}^p$, $6^1/_4{}^p$, 8^p ▲ und •, folgende Nacht stürmisch.

Tönning.
I 18. WSW 6 ● ═ 19. W 5 ●
II WSW 5 ● W 6 ◕
III WSW 4 ● NW 5 ◕
18. Tags • und ═.

Keitum. (vgl. S. 12)
I 18. WSW 3 ● 19. WNW 3 ◑
II WNW 7 ● W 7 ◕
III NW 3 ○ NW 6 ◑
18. Nachts •, früh auffrischend, 1^p–2^p 14.6 Meter pro Sek., dann abflauend.
19. Nachts •böen, $4^1/_2{}^p$ ▲ aus NW, a. m. auffrischend, 3^p–4^p 18.7 Meter pro Sek., dann Stärke 7–8 aus W–WNW bis 20. mittags.

Munkmarsch.
I 18. WSW 4 ● 19. WNW 6 ◑
II WNW 8 ● W 8 ◕
III NW 4 ○ NW 9 ◑
18. 1^p WNW 8, 5^p NW 4.

Aarösund.
I 18. SW 3 ●• 19. SW 2 ●
II WSW 6 ● W 4 ◕
III W 5 ◔ W 5 ◕
18. •böen, 3^p, 6^p W 6.
19. 6^p WSW 6.

Flensburg.
I 18. SW 4 ●• 19. W 2 ●
II SW 6 ● WSW 4 ◕
III SW 6 ◕ WSW 7 ●•
18. 4^p SW 7, 6^p SW 6, 10^p SW 4.
19. 6^p WSW 5, •, 10^p WSW 4.

Schleimünde.
I 18. W 2 ● (0) 19. W 2 ●
II W 8 ● (1) WNW 3 ◕
III WNW 8 ◕ (1) WNW 5 ◕•
18. 10^a Eintritt der stürmischen Winde, $0^1/_4{}^p$ W 7, 4^p WNW 8, 9^p Wind abflauend.
19. Abends leichte Böen mit •.

Friedrichsort.
I 18. W 4 ●• (3) 19. W 4 ◑ (4)
II W 6 ●• (4) W 4 ◔ (3)
III W 5 ● (4) W 5 ● (4)
18. p. m. •, 4^p, 6^p W 6.
19. 6^p W 5, •.

Marienleuchte.
I 18. S 3 ●• (2) 19. W 2 ◕ (1)
II W 5-6 ● (4) W 4 ◔ (2–3)
III W 6 ◕ (4–5) WNW 7-8 ◕ (5)
18. 3^h40^m a. m. bis 11^a •°.
19. p. m. leichte •böen, 5^p W 5, 6^p W 6-7, 10^p W 6, abends böig.

Travemünde.
I 18. WSW 4 ●• 19. WSW 3 ●
II WSW 6 ● W 5 ◕
III WNW 4 ● WNW 5 ● (1)
18. $10^3/_4{}^a$ •°, seit $3^1/_4{}^p$ •böen, 4^p WSW 6, folgende Nacht WNW 6-8.
19. Nach 6^p stürmische •böen, Stärke 7–8.

Wismar.
I 18. WNW 3 ●• 19. W 3 ●
II W 4 ●• NW 4 ◕
III WNW 3 ● WNW 5 ●

Warnemünde.
I 18. SSW 1 ●• (0) 19. WSW 3 ● (3)
II WSW 6 ● (4) W 5 ◑ (4)
III W 6 ● (4) WSW 7 ● (5)
18. 4^p, 6^p W 6, folg. Nacht frischer WSW, nach Mitternacht abflauend.
19. 6^p WSW 5, 9^p bis 1^a am 20. W-Sturm mit •°böen, $9^1/_2{}^p$ ▲böen, gegen Morgen nördlich drehend und abnehmend.

Darsserort.
I 18. SW 5 ● (5) 19. WNW 6 ◕
II W 6 ◕ (5) W 6 ◕
III W 6 ◕ (5) WNW 6 ◕
18. 4^p W 5.
19. 10^a, 12^a, 4^p WNW 7, folg. Nacht W–NW 6-7.

Stralsund.
I 18. SW 4 ●• ═ 19. W 5 ●
II NW 5 ● WNW 4 ◑
III NW 7 ◔ WNW 7 ●•
18. a. m. ═ u. •, mittags abklarend, 4^p NW 7, 6^p NW …
19. 4^p WNW 4, 6^p WNW 7, •.

Wittower Posthaus.
I 18. WSW 2 ● ═ (1) 19. W 3 ●
II W 6 ● (4) W 3 ◕
III W 6 ● (4) W 7 ●•
18. 1^p, 5^p, 7^p W 6.
19. 3^p W 2, 6^p W 7, •böen.

Arcona.
I 18. WSW 3 ● (3) 19. W 3 ●
II WSW 6 ● (4) W 4 ◔
III WSW 7 ◔ (5) W 7 ◕
18. $8^1/_2{}^a$–$0^3/_4{}^p$ • und ═, 5^p, 7^p WSW 7, 9^p W 6.
19. 7^p W 5, •schauer, 7^h40^m p. m. schwere • und ▲böe, $8^1/_2{}^p$ •²böe aus WNW, 9^p WNW 7, 11^p WNW 6, folg. Nacht stärker und steifer WNW.

Thiessow.
I 18. SW 2 ● ═ (1) 19. WSW 3 ●
II WSW 3 ● (2) W 3 ○
III W 4 ○ (3) WSW 5 ●

Greifswalder Oie.
I 18. WSW 4 ● ∞ (2) 19. W 6 ●
II W 5-6 ● (2–3) W 5-6 ◕
III W 6 ◕ (3) W 5-6 ◕ (2–3)

Ahlbeck.
I 18. WSW 2 ● 19. W 2 ●
II W 2 ●• WSW 5 ◑
III W 2 ○ WSW 5 ●•
19. Abends •.

Swinemünde. (vgl. S. 36)
I 18. SW 3 ● ∞ (0) 19. WSW 2 ●
II WSW 3 ●• (1) WSW 4 ◑
III W 3 ◕ (2) WSW 5 ◔
18. Tags bis 6^p •.
19. $8^1/_2{}^p$ •, 10^p W 6.

Colbergermünde.
I 18. SW 3 ● (4) 19. WSW 5 ◑ (5)
II WSW 6 ● (5) WSW 5 ◔ (5)
III WSW 7 ● (6) SW 5 ● (5)
18. $11^3/_4{}^p$ W 7, nachts steifer WSW.
19. 6^a WSW 6, 9^p SW 7, 10^p bis 5^a (am 20.) WSW–NW stürmisch mit • und ✳.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)
I 18. WSW 5 ●• (4) 19. WNW 6 ● (5)
II SSW 2 ●• (1) W 5 ◕ (4)
III WNW 8 ◕ (6) WNW 7 ◕ (6)
18. $7^3/_4{}^a$–11^a, $12^1/_2{}^a$–3^p •°.
19. $0^3/_4{}^p$–$1^3/_4{}^p$ •, ▲, folgende Nacht WNW und NW 7-8, gegen Morgen abflauend.

Stolpmünde.
I 18. WSW 5 ● (5) 19. W 5 ◕ (5)
II SW 3 ●• (4) W 4 ◕ (5)
III WNW 6 ● (5) W 6 ◕ (5)
18. 2^a, 4^a, 6^a W 6.
19. 7^p W 6, 10^p W 7, 12^p W 7, ▲, ⚡.

Leba.
I 18. WSW 7 ● (6) 19. WNW 7 ◕ (6)
II WSW 5 ● (5) W 6 ◕ (6)
III W 8 ◕ (5) SW 6 ◕ (6)
18. Seit $10^1/_2{}^a$ •, 11^p W 9.
19. $2^1/_4{}^p$–$3^1/_2{}^p$ • und ✳böen, folgende Nacht ✳ und •. 1^a, 3^a, 5^a WNW 7, 7^a WNW 8, 9^a, 11^a WNW 7, 1^p W 6, 3^p W 6.

Rixhöft.
I 18. WNW 5 ● (5) 19. NW 6 ◕ (6)
II WNW 3 ● (4) W 6 ◕ (6)
III NW 6 ◕ W 5 ○
18. Tags und abends •.
19. Tags und abends ▲, folgende Nacht ▲böen.

18. und 19. Dezember.

a.	I	18.	W 5 ●	(3)	19.	W 7 ◕	(4)
	II		SW 3 ●	(2)		W 7 ◕	(4)
	III		W 8 ●	(5)		W 6 ○	(4)

18. 3^p—7^p •, folgende Nacht Sturm aus W.

19. $2^{1/2\,p}$ ✱böe, folg. Nacht ✱, 7^a WNW 7, 10^a, 0^p W 7, 4^p W 6.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	18.	W 4 ●	(3)	19.	NW 5 ◔	(4)
	II		W 3 ●•	(3)		W 4 ◔	(3)
	III		NW 7 ●•	(5)		WSW 5 ○	(3)

18. Tags •, folgende Nacht stürmisch.

19. 0^p, $2^{1/2\,p}$—5^p •, folgende Nacht stürmisch, •, ✱.

Pillau.	I	18.	W 5 ●	(5)	19.	W 7 ◕	(7)
	II		W 6 ●	(5)		W 6 ◕	(7)
	III		WSW 5 ●•	(5)		WSW 5 ◕	(6)

19. 6^a W 7, 10^a W 6, folg. Nacht zunehmender NW, •, ✱.

Brüsterort.	I	18.	NW 8 ◕	(5–6)	19.	NW 9 ○	(7–8)
	II		NW 6 ●	(5–6)		NW 8-6 ◕	(7–8)
	III		NW 8 ●	(6–7)		NW 8-9 ◕	(7–8)
Memel. (vgl. S. 6)	I	18.	NW 5 ●	(5)	19.	WNW 6 ◕	(6)
	II		NW 5 ◕	(5)		W 7 ◕	(6)
	III		S 2 ●•	(4)		W 6 ●✱	(4)

19. 6^a WNW 8, 10^a, 12^a, 4^p, 6^p W 7.

20. Dezember.

Warnemünde.	I	NNW 6 ◕	(5)	II	NW 5 ◕	(5)	III	NNW 6 ◔	(5)	10^a NNW 6, 0^p NNW 5, 4^p, 6^p NW 6.
Marsserort.	I	NNW 7 ◕	(6)	II	NNW 5 ◔	(6)	III	NNW 5 ◔	(5)	10^a NNW 7, 0^p NNW 6.
Stralsund.	I	N 8 ●		II	NNW 6 ◑		III	NW 5 ◑		10^a N 7, 12^a NNW 6.
Wittower Posth.	I	N 6 ◕	(4)	II	N 5 ◑	(3)	III	NNE 4 ◔	(2)	7^a, 10^a N 6, 12^a N 5.
Arcona.	I	NNW 5 ◕	(5)	II	N 4 ◔	(4)	III	NW 5 ○	(5)	$10^{1/2\,p}$ ✱böe mit ▲².
Thiessow.	I	WNW 6 ◕	(3)	II	NW 2 ◕	(1)	III	NW 6 ○	(2)	
Greifswald. Oie.	I	NW 6-7 ◕	(3–4)	II	N 6 ◕	(3)	III	N 5 ◕	(2–3)	10^a, 12^a NNW 6-7.
Ahlbeck.	I	NW 3 ◕	(1)	II	NW 4 ◔	(1)	III	W 2 ○	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	WNW 5 ◕	(3)	II	NNW 4 ◑	(3)	III	W 3 ◔	(1)	Nachts •, böig, 6^a WNW 6.
Colbergerm.	I	NNW 7 ●	(6)	II	NNW 5 ◔	(5)	III	NNW 5 ◕	(6)	7^p T, 6^a, 7^a NNW 7, 9^a, 11^a NNW 6, seit 5^p ▲böen.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	NNW 6 ◕	(5)	II	N 5 ◑	(4)	III	NNW 7 ◑	(6)	Nachts •, ▲, abends ✱°, böig, 7^p ⚡ in NW.
Stolpmünde.	I	N 7 ◕	(6–7)	II	N 5 ◕	(6)	III	N 5 ◕	(6)	2^a WNW 7, 4^a NW 7, 6^a, 10^a N 7, 0^p N 6.
Leba.	I	NNE 7 ◕	(6)	II	NE 6 ◔	(6)	III	NNW 6 ◕	(6)	7^a N 7, •, 9^a ENE 7, 11^a NNE 7, 1^p NE 7, 3^p NE 8, 5^p, 7^p NNW 7, 9^p, 11^p N 8. — **21.** 7^a NNE 6, 9^a NNE 5.
Rixhöft.	I	N 6 ●	(6)	II	N 5 ◕	(6)	III	NNW 5 ◕		a. m. und abends ▲.
Hela.	I	NW 3 ◕	(2)	II	NNW 5 ◕	(3)	III	NNW 5 ◕	(3)	4^p ✱böe.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WNW 5 ●	(4)	II	NW 7 ◕	(5)	III	W 8 ●✱	(3)	10^a, 12^a NW 7, 4^p NW 6.
Pillau.	I	NW 6 ●•✱	(6)	II	NNW 7 ◕	(7)	III	NNW 6 ●✱	(7)	Zwischen 5^a und 6^a ⚡ in W, 10^a NNW 6, 0^p, 4^p NNW 7, 6^p, 8^p NNW 6, ✱böen.
Brüsterort.	I	NW 8-9 ◑	(7–8)	II	N 8-9 ◔	(7–8)	III	N 6-6 ●▲✱	(7–8)	Abends ✱ und ▲böen.
Memel. (vgl. S. 6)	I	NNW 5 ◕	(5)	II	NNW 7 ◕	(7)	III	NNW 7 ◑	(6)	10^a NW 6, 0^p, 4^p, 6^p NNW 7.

26. Dezember.

Süderhöft.	I	WSW 7 ●∞	(6)	II	WSW 7 ●∞	(6)	III	WSW 7 ●		
Tönning.	I	SW 4 ●		II	SW 7 ●		III	SW 7 ●		
Keitum. (vgl. S. 12)	I	SW 6 ●		II	SW 6 ●		III	WSW 7 ●		
Munkmarsch.	I	SW 7 ●		II	SW 7 ○		III	SW 8 ●		$3^{1/2\,p}$ SW 7, 5^p SW 8.
Aarösund.	I	SW 6 ●		II	SW 6 ●∞		III	SW 6 ●∞		7^p, 9^p, 12^p SW 6, ∞.
Flensburg.	I	SW 4 ●		II	SSW 4 ◑		III	SSW 7 ●		6^p SSW 6, 10^p SSW 7, 12^p SSW 6, •.
Schleimünde.	I	W 5 ●	(1)	II	SW 6-7 ●	(1)	III	WSW 7-8 ●	(1)	Eintritt der stürm. Winde 1^p, 6^p WSW 7-8, 10^p WSW 6.
Friedrichsort.	I	WSW 4 ◕	(4)	II	WSW 5 ●	(4)	III	WSW 6 ◑	(5)	7^p, 9^p WSW 6.

27. und 28. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 42)	I	27.	SW 7 ●	(4)	28.	SW 5 ●	(4)
	II		SSW 7 ○	(4)		SW 4 ○	(4)
	III		SW 7 ●	(4)		SW 7 ●•	(4)

27. Nachts •°, anhaltend SSW und SW 7.

28. Nachts •, $4^{1/2\,p}$ SW 4, $6^{1/2\,p}$ SW 6.

Norderney.	I	27.	SSW 7 ●	(4)	28.	SW 7 ●	(4)
	II		SSW 6 ●	(4)		SW 7 ◔	(4)
	III		SSW 8 ●	(4)		SW 7 ●•	(4)

27. $10^{1/2\,a}$, $0^{1/2\,p}$ SSW 8, $4^{1/2\,p}$ SSW 8.

28. $6^{1/2\,a}$ SW 7, •, $10^{1/2\,a}$, $0^{1/2\,p}$, $4^{1/2\,p}$ SW 7.

Nesserland.	I	27.	SSW 7 ●	28.	SW 5 ●•
	II		SSW 8 ●		SW 6 ◑
	III		SSW 8 ●		SW 6 ●

27. Nachts steifer SSW, 10^a SSW 7, 0^p, 4^p, 6^p, 10^p SSW 8.

28. Zwischen 10^p und 11^p stark auffrischend mit •, bis stürmisch aus W, gegen 1^a am **29.** abflauend.

Carolinensiel.	I	27.	SW 5 ●	28.	W 6 ●
	II		SW 5 ●		W 4 ●
	III		SW 6 ●		W 6 ●

27. 6^p SW 6.

27. und 28. Dezember.

Wangeroog. I 27. SSW 6 ● 28. SW 6 ●•
II S 6 ● SW 7 ●
III SSW 7 ● SW 7 ●•
27. 4ᵖ, 6ᵖ SSW 7.
28. 10ᵃ SW 6, •böen, 12ᵃ SW 7, •böen, 4ᵖ SW 7, •.

Schillighörn. I 27. SW 6 ● ∞ (4) 28. SW 7 ●• (4)
II SW 7 ● ∞ (4) SW 7 ● (4)
III SW 8 ● ∞ (5) SW 6 ● ∞ (4)
27. Nachts frischer SW, ∞, 7ᵃ, 9ᵃ, 11ᵃ, 1ᵖ SW 7, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ SW 8, folg. Nacht stürmischer SW mit •böen.
28. 7ᵃ SW 8, •, 9ᵃ SW 7, •, 11ᵃ, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ SW 7.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 54) I 27. SW 2 ◔ (1) 28. SW 5 ● (2)
II SSW 6 ● (4) SW 4 ◔ (3)
III SSW 7 ● (5) SW 6 ○ (4)
27. 9ᵖ SSW 7, folgende Nacht anhaltend stürmischer SW mit häufigem •.

Brake. I 27. SSW 6 ● 28. SW 7 ● (6)
II SSW 6 ● SW 7 ● (7)
III SSW 5-6 ● SW 7-8 ◕ (5)
28. Abends böig.

Geestemünde. I 27. SSW 5 ● 28. SSW 6 ●
II SSW 6 ● WSW 6 ◕
III SSW 7 ● WSW 6 ◕
27. 5ᵖ SSW 6, 7ᵖ SSW 7, abends böig, folgende Nacht stark böig aus SSW mit •schauern.
28. Tags böig, 10ᵃ, 12ᵃ SSW 6, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ WSW 6.

Bremerhaven. I 27. SSW 5 ◕ 28. SSW 5 ●•
II SSW 6 ● SW 6 ●
III SSW 5 ● SW 6 ◕
27. 11ᵃ, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ SSW 6.
28. 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ SW 6.

Weserleuchtthurm. I 27. SSW 7 ● 28. SW 7 ●•
II SSW 6 ◕ SW 6 ◕
III SSW 7 ◕ SW 7 ◕
28. Nachts •böen, 0ᵃ SSW 7, 4ᵃ SSW 7, •, 0ᵖ, 4ᵖ SW 6, 12ᵖ WSW 7, •.

Helgoland. I 27. SW 7 ● (6) 28. SW 6 ● (7)
II SW 8 ● (7) SW 6 ◔ (6)
III SW 8 ● SW 6 ●
27. 7ᵃ, 10ᵃ SW 7, auffrischend, 1ᵖ, 4ᵖ, 7ᵖ, 10ᵖ SW 8.
28. Nachts, 9¼ᵖ •, folg. Nacht öfter •², 7ᵃ, 10ᵃ, 1ᵖ, 4ᵖ, 10ᵖ SW 6.

Neuwerk. I 27. SW 8 ● (6) 28. SW 8 ●• (7)
II SW 9 ● (6) SW 8 ● (6)
III SW 9 ●• SW 6 ●•
27. 11ᵃ SW 8, 6ᵖ SW 9, 10ᵖ SW 8, •, folgende Nacht SW 9 mit •böen.
28. 11ᵃ SW 9, •, 4ᵖ SW 6.

Cuxhaven. I 27. SW 6 ● (2) 28. SW 7 ● (3)
II SSW 6 ● (3) SW 6 ◔ (3)
III SSW 6 ● (3) SW 6 ○ (3)
27. 10ᵖ SSW 7.
28. Nachts •, 7ᵃ SW 7, •⁰, 11ᵃ, 6ᵖ, 10ᵖ SW 6.

Brunshausen. I 27. SSW 6 ◑ 28. SW 6 ●
II SSW 7 ● WSW 5 ●
III SW 6 ● WSW 6 ◕
27. 0ᵖ SSW 6, 4ᵖ, 6ᵖ SSW 7.
28. 0ᵖ WSW 5, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 6.

Hamburg. (vgl. S. 48) I 27. SW 7 ◑ 28. SW 6 ●
II SW 5 ● WSW 6 ●
III SSW 6 ● WSW 6 ◕
28. a. m. böig, etwas •.

Glückstadt. I 27. SW 6 ● 28. SW 5 ●•
II SW 6 ● SW 7 ●
III SW 5 ● SW 5 ●
28. 1ᵖ SW 6, 3½ᵖ WSW 7, 6ᵖ WSW 6.

Brunsbüttel. I 27. SW 6 ● 28. SW 6 ●
II SW 7 ● WSW 7 ●
III SW 7 ● WSW 7 ●
27. 0ᵖ, 4ᵖ, 12ᵖ SW 7.
28. 4ᵃ, 0ᵖ SW 6, 4ᵖ WSW 6.

Süderhöft. I 27. SSW 6 ◕ (7) 28. SW 7 ● ∞
II SSW 8 ● (7) SW 8 ◑
III SSW 8 ● SW 9 ●
27. 10ᵃ, 1ᵖ SSW 8, 4ᵖ, 7ᵖ, 10ᵖ SSW 9, 11ᵖ SSW 10-11, stark böig.
28. Nachts •, 10ᵃ SW 6, 12¾ᵃ—5½ᵖ SW 8, dann SW 7, folgende Nacht abflauend.

Tönning. I 27. SW 7 ● 28. SW 6 ●
II SW 7 ● SW 6 ◕
III SW 9 ● SW 6 ◕
27. 4ᵖ, 6ᵖ SW 9.
28. 10ᵃ, 12ᵃ, 4ᵖ, 6ᵖ SW 6, folgende Nacht und tags anhaltend SW 6.

Keitum. (vgl. S. 12) I 27. SW 6 ● 28. SW 6 ●
II SW 8 ● SW 7 ◔
III SW 8 ● WSW 6 ●
27. und 28. Wind anhaltend SW 6-8; grösste Stärke 20,8 Meter pro Sek. zwischen 1ᵖ und 2ᵖ am 27.
28. Folgende Nacht ganz abflauend mit •böen.

Munkmarsch. I 27. SW 7 ● 28. SW 7 ●
II SW 9 ● SW 8 ◔
III SW 8 ● NW 7 ●
27. 5ᵖ SW 8.

Aarösund. I 27. SW 6 ● 28. SW 6 ● ∞
II SW 8 ● SW 6 ◕
III SW 7 ● SW 6 ●
27. Tags leichte •böen, 12ᵃ SW 6, 3ᵖ, 6ᵖ, 9ᵖ SW 7, 11ᵖ SW 7, •.
28. Anhaltend SW 6, 9ᵖ •.

Flensburg. I 27. SSW 5 ● 28. SSW 6 ●•
II S 8 ● SSW 5 ●
III SW 7 ● SW 8 ●
27. 10ᵃ SSW 5, 0ᵖ S 7, 4ᵖ, 6ᵖ, 10ᵖ SW 8.
28. 10ᵃ SSW 5, 6ᵖ SW 6, 10ᵖ SW 7.

Schleimünde. I 27. WSW 7 ●• (2) 28. SW 8-9 ●• (3)
II WSW 7-8 ● (2) SW 7-8 ◕ (3)
III SW 8-9 ◕ (3) SW 10 ●• (4)
27. Nachts anhaltend stürmisch, 6ᵃ WSW 7, •⁰, 0ᵖ SW 7, 4ᵖ SW 7-8, 6ᵖ SW 8, 10ᵖ SW 9, folg. Nacht anhalt. stürmisch.
28. 6ᵃ, 9ᵃ SW 8-9, •, 0ᵖ, 3ᵖ SW 7-8, 5½ᵖ, 7ᵖ SW 8, 10ᵖ SW 10, Böen mit ▲, ☈ in SW und W, gegen 2ᵃ plötzlich nach WNW gehend und abflauend.

Friedrichsort. I 27. SW 6 ◑ (5) 28. W 6 ●• (5)
II WSW 7 ◑ (6) WSW 7 ◕ (6)
III W 7 ◑ (6) WSW 7 ◑ (5)
27. 10ᵃ WSW 6, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ SW 8, 6ᵖ WSW 7, 10ᵖ W 6.
28. 10ᵃ WSW 6, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ SW 7, 6ᵖ WSW 7, 10ᵖ WSW 7, •.

Marienleuchte. I 27. SSW 5-6 ● (4) 28. SSW 6 ● (4-5)
II SSW 5 ● (3-4) SSW 5-6 ● (4)
III SSW 6 ● (5) SW 6-7 ◕ (5)
27. 4ᵖ SSW 6-7, böig, 6ᵖ, 10ᵖ SSW 7, böig, 12ᵖ SSW 6, böig.
28. 3½ᵃ—4¼ᵃ •⁰, 9¼ᵃ—0½ᵖ •⁰, nachts und a. m. SSW 6, 4ᵖ SSW 5, 6ᵖ SW 6, 10ᵖ SW 7, 12ᵖ SW 7-8, folgende Nacht von 0¾ᵃ bis 2½ᵃ SW 8 mit •, 4ᵃ WSW 6.

Travemünde. I 27. WSW 6 ◕ (1) 28. SW 8 ◕ (1)
II SW 6 ◕ (1) SW 6 ● (1)
III SW 8 ◕ (1) WSW 7 ◕ (1)
27. Nachts WSW 6-7, 6ᵖ SW 6, 10ᵖ WSW 8.
28. Nachts WSW 8-9, 10ᵃ—12¼ᵃ •, 6ᵃ WSW 8, 6ᵖ, 10ᵖ WSW 7, 11ᵖ bis 3ᵃ am 29. WSW 9-10, folgende Nacht oft kleine •böen.

27. und 28. Dezember.

[Wi]smar.

	27.		28.	
I	WSW5 ◕		SW5 ●	
II	SSW4 ◕		WSW5 ◕	
III	SW4 ◕		WSW6 ◕	

28. 0^p SW6, 4^p WSW6, 6^p, 10^p WSW6, böig.

[W]arnemünde.

	27.		28.	
I	SW7 ◕	(4)	SW3 ●	(2)
II	SW7 ●	(4)	WSW6 ●	(4)
III	SW6 ●	(4)	WSW6 ◔	(4)

27. Nachts steifer SW, 10^a, 12^a SW7, 4^p SSW6, 6^p SW7, folg. Nacht bis 1^a starker SW, dann allmählich abflauend.

28. 4^p, 6^p WSW5, folg. Nacht steifer und stürmischer WSW.

[D]arsserort.

	27.		28.	
I	SW5 ●	(5)	SSW7 ◑	(7)
II	SSW6 ●	(5)	SW7 ◔	(7)
III	SSW7 ◕	(6)	WSW8 ◔	(7)

27. Folgende Nacht SSW6-7.

28. 10^a, 12^a SSW7, 4^p WSW7, folg. Nacht WSW7-9.

[S]tralsund.

	27.		28.	
I	SW6 ●		SW6 ●	
II	SW8 ●		WSW6 ●	
III	SW8 ●		WSW6 ◑	

27. 10^a SW7, 0^p, 4^p, 6^p SW8

28. 10^a SW6, 0^p SW7, 4^p, 6^p WSW6.

Wittower Posthaus.

	27.		28.	
I	WSW5 ◕	(3)	SSW8 ●	(5)
II	WSW6 ◕	(3)	SSW6 ◕	(4)
III	WSW7 ◕	(4)	SSW6 ●	(4)

27. $4\frac{1}{2}^p$ WSW6, 6^p WSW7, $8\frac{1}{2}^p$ SW8.

28. $6\frac{1}{2}^a$, 11^a SSW6, 4^p SSW6.

Arcona.

	27.		28.	
I	SW5 ●	(4)	SW5 ◑	(4)
II	SW5 ◑	(5)	SW5 ●	(4)
III	SW6 ◕	(5)	SW5 ○	(4)

27. 1^p SW6, 3^p, 5^p SW5, 7^p, 9^p, 11^p SW6, folg. Nacht frischer und starker SW, heiter.

28. 5^a SW6, 7^a SW5, 9^p WSW5, 11^p WSW6, folgende Nacht bis $1\frac{1}{2}^a$ starker, dann bis 4^a steifer WSW mit •.

Thiessow.

	27.		28.	
I	SW4 ●	(3)	SSW5 ●	(4)
II	SW5 ●	(4)	SW4 ●	(3)
III	SSW4 ◑	(4)	SW3 ◕	(2)

Greifswalder Oie.

	27.		28.	
I	WSW6 ●	(3)	W6 ●	(3)
II	WSW6 ◕	(3)	SW6-7 ●	(3-4)
III	WSW6 ◕	(3)	SW6 ◕	(3)

27. 10^a, 12^a, 4^p, 7^p WSW6.

28. 10^a, 12^a, 4^p, 7^p SW6

Ahlbeck.

	27.		28.	
I	WSW4 ◕		SW5 ◑	
II	SW4 ◑		WSW4 ◑	
III	SW4 ◔		SW5 ◑	

Swinemünde. (vgl. S. 36)

	27.		28.	
I	SSW5 ◕		SSW7 ◕	
II	S6 ◑		SSW6 ◕	
III	SSW5 ◕		SW5 ◕	

27. Abends stürmisch mit Böen, grösste Stärke 15 Meter pro Sek. zwischen 8^p u. 9^p, 6^p, 10^p SSW7, 12^p S6, folgende Nacht steif mit stürmischen Böen.

28. 6^a S7, 10^a S6, 4^p SSW6, abends auffrischend bis Stärke 7, gegen Morgen abnehmend.

Colbergermünde.

	27.		28.	
I	SW5 ◕	(4)	SSW7 ◕	(4)
II	SW6 ●	(4)	SSW6 ◑	(3)
III	SW7 ◔	(4)	SSW6 ◑	(3)

27. $1\frac{1}{4}^p$ SW6, auffrischend, 3^p, 5^p, 7^p SW6, 9^p SW7.

28. $5\frac{1}{2}^a$ SW6, 7^a SW7, 9^a SSW7, 10^a, 1^p SSW6, 3^p, 5^p, 7^p SW6, 9^p SW5.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)

	27.		28.	
I	SW5 ●	(4)	SSW5 ●	(3)
II	SSW4 ◑	(3)	SSW8 ◑	(4)
III	SW5 ◑	(4)	SW5 ●	(3)

28. Nachts SSW5-6, seit $8\frac{1}{2}^a$ Wind und Bewölkung zunehmend, 9^a, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p SSW6, dann nachlassend.

Stolpmünde.

	27.		28.	
I	SW3 ●	(5)	SSW6 ◑	(6)
II	SW5 ◕	(4)	SW5 ◑	(5)
III	SSW6 ◑	(6)	SW7 ●	(5)

27. 4^p SW7, 6^p SW6, ∞, 10^p SSW6, ∞.

28. 2^a, 4^a, 6^a, 10^a SSW6, 0^p, 4^p, 6^p, $6\frac{1}{2}^p$ SW5, 10^p, 12^p SW7.

Leba.

	27.		28.	
I	SW5 ●	(5)	SSW5 ◕	(5)
II	WSW6 ●	(5)	SSW6 ◔	(5)
III	SW5 ●	(5)	SW5 ◕	(4)

28. $5\frac{1}{2}^p$–$6\frac{3}{4}^p$, folgende Nacht •, 4^p SSW6, 10^p SW5

Rixhöft.

	27.		28.	
I	SSW4 ●	(3)	SW6 ◕	(5)
II	SSW5 ●	(4)	SW6 ◔	(5)
III	WSW5 ◑		SW5 ○	

28. Nachts SW5-6, 7^a, 11^a, 3^p SW6, 6^p, 10^p SW5.

Hela.

	27.		28.	
I	SW4 ●	(2)	SSW7 ◕	(4)
II	SW6 ◕	(4)	SSW7 ◔	(4)
III	SW8 ◕	(5)	SW7 ●	(4)

27. 4^p SW7, 6^p SW8, abends stürmisch.

28. 6^a WSW7, 10^a SSW7, 6^p SW7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)

	27.		28.	
I	SW4 ●	(3)	SW4 ◑	(3)
II	SW5 ◕	(3)	S4 ◔	(3)
III	SW6 ◕	(3)	SW4 ●	(3)

27. 4^p SW4, 6^p SW6.

28. 4^p SSW4, 6^p SW6

Pillau.

	27.		28.	
I	SW6 ●	(5)	SSW5 ◕	(5)
II	SW8 ●	(5)	SSW6 ◕	(5)
III	WSW7 ◕	(6)	S5 ◕	(5)

27. 3^p SW6, 5^p WSW7, 7^p SW7, nach 9^p etwas flauer.

28. 11^a SW5, 1^p SW6, 3^p SSW5.

Brüsterort.

	27.		28.	
I	SW6 ◑	(6)	SSW6 ◑	(4-5)
II	SW6 ◑	(6)	SSW6 ○	(5)
III	SW8-9 ◕	(6)	SW6 ○	(5)

27. 0^p SW8, 4^p, 6^p SW8-9.

28. 10^a, 12^a, 4^p SSW8, 6^p SW8.

Memel. (vgl. S. 6)

	27.		28.	
I	W5 ●	(5)	SW5 ●	(5)
II	WSW6 ●∞	(6)	SSW6 ●∞	(6)
III	SW5 ●	(6)	SSW6 ○	(6)

27. 1^p, 3^p WSW6, 5^p SW5.

28. 10^a SSW5, 0^p, 4^p, 6^p SSW6.

29. Dezember.

Station										Bemerkungen
Warnemünde.	I	WSW5 ●	(3)	II	WSW5 ●	(3)	III	S3 ●	(0)	$1\frac{3}{4}^a$–5^a •
Darsserort.	I	WSW7 ◔	(6)	II	SW7 ◑	(6)	III	SSW5 ◔	(5)	10^a SW7, 0^p, 4^p SW6
Stralsund.	I	WSW6 ●		II	WSW6 ●		III	WSW6 ●		10^a, 12^a, 4^p, 6^p WSW6.
Wittower Posth.	I	WSW8 ◕	(6)	II	WSW7 ◕	(5)	III	WSW7 ●	(4)	6^a WSW8-9, $9\frac{1}{4}^a$, 12^a WSW8, 4^p WSW7.
Arcona.	I	WSW4 ●	(4)	II	WSW5 ●	(5)	III	SW3 ○	(3)	5^a WSW6, •, 7^a WSW4.
Thiessow.	I	WSW3 ●	(3)	II	SW3 ●	(3)	III	SSW3 ◔	(2)	5^a •schauer.
Greifswald. Oie.	I	WSW5-6 ●	(2-3)	II	WSW6 ◕	(3)	III	WSW5 ◕	(2-3)	10^a, 12^a, 4^p WSW6.
Ahlbeck.	I	W6 ●		II	WSW4 ◑		III	SW3 ○		

29. Dezember.

Station										Bemerkungen
Swinemünde (vgl. S. 36)	I	SW 5 ●		II	SW 4 ●		III	S 4 ◔		
Colbergerm.	I	WSW 6 ◕	(5)	II	WSW 6 ◕	(5)	III	SW 4 ○	(4)	6^a, 7^a WSW 6, •, 9^a WSW 6, 11^a WSW 7, 1^p, 3^p WSW 6, 5^p SW 5.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	SW 7 ●	(5)	II	SW 7 ●	(5)	III	SSW 3 ○	(3)	Nachts SW 5-6, gegen Morgen zunehmend, $4\frac{1}{2}^a$ bis 7^a •, $7\frac{3}{4}^a$, $9\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}^p$ SW 7, 3^p SSW 6, abflauend
Stolpmünde.	I	WSW 8 ●	(6)	II	W 6 ●	(5)	III	SSW 3 ◑	(5)	2^a, 4^a SW 7, 6^a SW 8, •, 10^a WSW 8, 12^a W 6
Leba.	I	WSW 7 ●	(5)	II	W 6 ●	(5)	III	SW 5 ●	(5)	$6\frac{1}{4}^a$ SW 7, •, $10\frac{1}{4}^a$, $0\frac{1}{4}^p$ W 7, $4\frac{1}{4}^p$ W 6, •
Rixhöft.	I	SW 6 ◕	(5)	II	WSW 5 ●	(4)	III	SW 4 ◕		Nachts, 7^a, 11^a SW 6.
Hela.	I	SW 8 ●	(5)	II	WSW 6 ●	(4)	III	SW 6 ●	(4)	6^a SW 8, gegen 8^a SW 8-9, 10^a SW 8, 0^p SW 7, 4^p, 6^p WSW 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	SW 5 ●	(3)	II	WSW 8 ●	(3)	III	WSW 4 ●	(3)	0^p WSW 8, 2^p WSW 6, 4^p WSW 3.
Pillau.	I	SW 7 ●	(6)	II	SW 7 ●	(6)	III	SW 6 ●	(6)	7^a, 9^a, 11^a SW 7, 1^p SW 7, •, 3^p WSW 6, 5^p SW 6
Brüsterort.	I	SW 9 ●	(6)	II	SW 6 ◑	(6)	III	SW 6 ◑	(6)	10^a SW 9, 0^p, 4^p, 6^p SW 8.
Memel. (vgl. S. 6)	I	SW 8 ◕	(7)	II	WSW 8 ◕	(7)	III	WSW 6 ●	(6)	6^a SW 8, 10^a, 12^a WSW 8, 4^p, 6^p WSW 6.

Nachtrag zu S. 144—152 des vorliegenden Jahrganges.

Brunsbüttel.

Datum							Bemerkungen
19. Januar	I	WSW 5 ◑	II	WSW 5 ● ≡	III	WSW 4 ●	0^p, 4^p WSW 5.
22. »	I	WNW 3 ◑	II	W 6 ● •	III	N 1 ○	0^p, 4^p W 7, regnerisch.
30. »	I	W 7 ● •	II	WNW 6 ● •	III	W 6 ● •	0^a WNW 6, 4^a W 6, 8^a W 8, 0^p WNW 6, 4^p WNW 7, tags $•^0$.
31. »	I	NW 7 ● •	II	NW 7 ◑	III	N 3 ○	0^a W 6, 4^a NW 8, •, 0^p NNW 8, 4^p NNW 7.
2. Februar	I	WSW 7 ●	II	W 8 ◑	III	W 6 ●	0^a, 4^a WSW 7, 0^p W 8, 4^p W 7, •böen, 12^p W 6.
3. »	I	NW 8 ●	II	NW 8 ◕	III	NNW 7 ◑	4^a NW 8, •böen, 0^p NNW 6, 4^p NNW 7, 3^p bis 6^p ▲böen, 12^p WSW 4.
16. »	I	WSW 7 ◕	II	WNW 8 ◕	III	WNW 8 ◕	0^a, 4^a WSW 8, •, 0^p WNW 6, steife Böen mit ▲ und •schauern, 4^p WNW 5, •schauer, 12^p WNW 7.
17. »	I	WNW 6 ● ✱	II	WNW 7 ◕	III	WNW 6 ◕	4^a, 8^a WNW 5-7, steife Böen mit ▲ und •, 0^p WNW 7, 4^p WNW 6-7, •schauer, 8^p WNW 5-6.

Berichtigungen zu früheren Jahrgängen.

1878.

Seite 14 und 104. Die Luftdruckangaben für Kiel im April 1878 sind irrthümlich auf Meeresniveau reduzirt angegeben, sodass sie um 4.4 mm zu erniedrigen sind.

1882.

Seite 110. Neufahrwasser. Mittel des Luftdrucks für Juni soll heissen 759.55 statt 769.55.

1883.

Seite 141. Kiel. Die Bewölkungsmittel für April sollen heissen:

	7.3	6.9	5.8	6.7
statt	2.7	2.7	2.5	2.6

und entsprechend im Jahresmittel:

	7.3	7.3	6.6	7.1
statt	6.9	7.0	6.3	6.7

I. Anhang.

Die Sonnenschein-Registrirungen an der Deutschen Seewarte in den Jahren 1884—1898.

Bearbeitet von Dr. **H. König.**

Seit dem 1. Januar 1884 werden seitens der Seewarte Beobachtungen der Sonnenscheindauer angestellt. Der dazu dienende Autograph ist der Campbell-Stokes'sche Sunshine recorder; er besteht im wesentlichen aus einer Vollkugel von Glas. Das im Hauptbrennpunkt derselben entstehende Sonnenbildchen wandert, entgegen der scheinbaren Bewegung der Sonne, auf einem hinter der Kugel in einer Fassung angebrachten blauen Kartonstreifen entlang und brennt dabei seine Spur ein, falls die Sonne wirklich scheint. Die Streifen sind mit einer Stundeneintheilung versehen und werden täglich gewechselt — um 10 Uhr morgens. Da im Laufe des Jahres die Sonne ihre Deklination resp. Höhe wechselt, so sind Vorrichtungen vorhanden, welche bewirken, dass der Kartonstreifen zu jeder Zeit von dem Sonnenbildchen getroffen wird. Der Apparat ist auf dem Westthurme der Seewarte aufgestellt; die geographischen Koordinaten sind:

$\varphi = 53^\circ 33'$; $\lambda = 9^\circ 58'$ östl. v. Gr.; Seehöhe = 53 m.

Bezüglich der Aufstellung des Apparates ist zunächst zu erwähnen, dass ihn die Sonne in den frühen Morgen- und späten Abendstunden (vor 4^a und nach 8^p) in den Monaten Mai, Juni und Juli nicht erreicht, so dass um diese Zeit nichts registrirt werden kann. Dieser Verlust ist indessen nach den an anderen Stationen gemachten Erfahrungen belanglos. In Folge der durch Perspektive verstärkten Bewölkung am Horizont und der bei tiefem Sonnenstand grösseren Absorption wird zu diesen Zeiten überall sehr wenig registrirt, selbst an Stationen, bei denen Verluste in Folge ungünstiger Aufstellung des Apparates nicht entstehen können. Zudem besitzt der Campbell-Stokes keine hochgradige Empfindlichkeit; schon ein leichter Schleier setzt ihn ausser Thätigkeit.

Weiter wäre bezüglich der Aufstellung zu erwähnen, dass sich die Nothwenigkeit ergeben hat, den Apparat mit einer einige Millimeter dicken Glasglocke zu überdecken. Die Hamburger Atmosphäre ist namentlich in der Hafengegend sehr stark mit Russpartikelchen beladen, so dass ohne diese Schutzvorrichtung der Kartonstreifen in kurzer Zeit mit einer Russschicht bedeckt wird, die eine regelmässige Registrirung unmöglich macht. Wenn nun auch die durch Absorption etc. im Glase verschuldeten Verluste wohl vernachlässigt werden können, so erwächst doch eine andere nicht unbedenkliche Fehlerquelle in dem Umstande, dass sich zur Winterzeit nicht gar selten an der Glasglocke eine mehr oder minder dicke Reifschicht bildet, welche den Sonnenstrahlen den Durchgang versperrt. Thatsächlich findet man auf den Streifen nicht selten die Bemerkung: „Reif auf der Glasglocke, Sonnenschein gewesen".

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mir erlauben, noch auf einen anderen Umstand hinzuweisen, der namentlich bei wenig intensivem Sonnenschein zu einer Fehlerquelle werden kann. Die Stundeneintheilung auf dem Streifen ist bewerkstelligt durch bis zu $1\frac{1}{2}$ mm dicke weisse Querstriche auf dem blauen Grunde des Kartons; ebenso läuft eine weisse Linie durch die Längsaxe des Streifens, auf der in dicken weissen römischen Ziffern die Stundenzahlen stehen. Bei XII beispielsweise muss das Sonnenbildchen über ein weisses Flächenstück von nahezu $\frac{1}{2}$ cm Länge sich bewegen. Bei schwachem Sonnenschein, namentlich im Winter, Vorfrühling und Spätherbst, findet sich selbst bei sonst kontinuirlichen Registrirungen an diesen Stellen eine Unterbrechung des Registrirstreifens, veranlasst durch starke Reflexion an den weissen Flächen. Diese event. Fehlerquelle könnte vermieden werden, indem man die Stundenstriche nur bis zur Mitte auszöge und den Apparat so einstellte, dass der Registrirstreifen sich auf der nicht durch weisse Flächen unterbrochenen Hälfte hinziehen müsste.

Die Registrirungen des Autographen der Seewarte beziehen sich auf Ortszeit. Diese Zeitrechnung erschwert die Vergleichung mit den Sonnenscheinerträgen der meisten deutschen Stationen, die durchgehends nach wahrer Zeit für das Element Sonnenschein rechnen. Eine Reduktion ist ja freilich möglich, aber zugleich identisch mit einer Neubearbeitung des ganzen Materials; da es aber schliesslich wohl hauptsächlich auf Tages- und Monatssummen ankommt, so spielt die gewählte Zeitrechnung nur eine untergeordnete Rolle.

Die Uebertragung der Registrirungen auf Zeit hat — mit Ausnahme der vier letzten Monate des Jahrgangs 1884 und des ganzen Jahrgangs 1885 (in welchem leider die Monate April, Mai, Juni und Juli fehlen), welche der inzwischen verstorbene Beamte der Deutschen Seewarte, Herr Dr. Duderstadt, besorgt hat*) — der Verfasser übernommen, bei Gelegenheit der Bearbeitung des Themas Sonnenscheindauer in Europa.**) Die Methode der Uebertragung bestand darin, dass die Brandmale der Streifen mit einem der Eintheilung des Kartons entsprechenden Maasse nach Zehnteln möglichst genau für jede einzelne Tagesstunde gemessen und dann nach Monaten und Tagesintervallen summirt tabellarisch zu einem Jahrgange zusammengestellt wurden. Dabei hat Verfasser es sich zur

*) *In extenso* abgedruckt im „Archiv der Deutschen Seewarte", VIII. Jahrg., 1885, No. 2.

**) Nova Acta der Kaiserl. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher, Bd. 67, No. 3. — Daselbst findet man auch eine Tabelle der täglichen Periode pro 1884/94.

Regel gemacht, selbst die allerschwächsten Brandmale, event. unter Anwendung einer Lupe als Sonnenscheinregistrirung zu rechnen, in Anbetracht des Umstandes, dass die Autographen zu viel sicher nicht registriren können. Die relativ geringen Beträge der Hamburger Sonnenscheinstunden sind also nicht etwa darauf zurückzuführen, dass schwache Brandmale nicht mitgerechnet wären.

Die Ziffer o in einem Felde der Tabelle bedeutet, dass in dem betreffenden Tagesintervall Sonnenschein möglich, aber nicht vorhanden gewesen ist; die den „Nachtzeiten" entsprechenden Felder sind leer gelassen. Die vorletzte Zeile (%) enthält die prozentualen Verhältnisse der in den einzelnen Monaten (resp. Jahr) wirklich registrirten zu der möglichen Sonnenscheindauer. Die mögliche Sonnenscheindauer beträgt für Hamburg:

Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
250.0	273.3	366.4	428.5	491.4	506.2	507.7	456.2	378.0	325.5	257.1	233.3	4473.6 Std.

Die Jahresprozente sind nicht als Mittel der Monatsprozente berechnet, sondern beziehen sich auf die jährlich mögliche Summe von 4473.6 Std. Sonnenschein.

Die letzte Zeile enthält die Zahl der Tage ohne Sonnenschein (T. o. S.). Tage, die auch nur die geringste Spur eines Brandmals leisteten, sind zu ihnen nicht gerechnet.

Auf speziellen Wunsch der Direktion der Seewarte ist noch die 16. Tabelle hinzugefügt, welche die Mittelwerthe der in den 15 vorhergehenden Tabellen enthaltenen Registrirungen enthält. Ausser den Rubriken des von mir für diese Bearbeitung gewählten Schemas enthält diese letzte Tabelle, die demnach den täglichen Gang des Sonnenscheins in Hamburg darstellt, noch 3 Zeilen, von denen die erste die durchschnittlichen Sonnenscheinerträge eines mittleren Monatstages angiebt, während die zweite die maximalen Tagessummen eines jeden Monats, sowohl die absoluten mit ihrem resp. Datum, wie die mittleren darstellt, und endlich die dritte die kleinsten in der Periode 1884/98 erzielten Monatssummen mit den resp. Jahrgängen enthält.

Noch muss erwähnt werden, dass nur von den Monaten Januar, Februar, August bis Dezember inclusive 15jährige Registrirungen vorliegen. Die Monate März, April und Juli lieferten 14jährige Werthe und endlich Mai und Juni nur 13jährige.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

1884

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					o	o	o						o Std.
4 — 5				o	o	o	o	o					o
5 — 6			o	0.4	0.6	o	0.3	0.9	o				2.2
6 — 7		o	o	5.7	3.1	0.8	2.7	7.8	1.6	o			21.7
7 — 8	o	o	o	8.5	4.5	2.2	**6.4**	**13.0**	6.4	0.7	o	o	41.7
8 — 9	o	1.1	2.3	**9.1**	7.9	2.3	3.0	12.3	11.6	1.2	0.3	o	51.1
9 — 10	o	4.3	4.7	9.0	9.8	3.3	**3.2**	10.5	11.7	3.0	4.1	o	63.6
10 — 11	o	**5.8**	**5.6**	8.5	11.8	4.6	2.5	9.2	**12.1**	4.7	8.2	0.4	73.4
11 — 12	1.0	4.9	5.1	9.2	12.5	6.8	3.7	10.2	11.8	4.8	**9.0**	1.9	80.9
12^a — 1^p	**1.6**	**5.4**	4.4	10.9	13.5	8.7	4.1	11.7	11.4	4.9	8.6	**2.4**	87.6
1^p — 2	**1.6**	4.2	3.9	**11.1**	15.2	**9.9**	5.6	14.3	13.4	**7.0**	8.5	1.4	**96.1**
2 — 3	0.5	4.4	2.8	9.6	**16.0**	9.6	6.0	16.3	**14.3**	5.5	6.9	o	91.9
3 — 4	o	**5.9**	2.5	10.4	15.1	6.1	**6.8**	**17.9**	11.0	4.1	3.3	o	83.1
4 — 5	o	3.8	3.5	**12.3**	**15.9**	3.3	4.5	16.6	10.4	1.4	o	o	71.7
5 — 6		0.2	0.7	9.1	13.2	**3.4**	3.4	15.3	4.4	o			49.7
6 — 7			o	3.5	7.6	2.2	0.9	9.4	0.3				23.9
7 — 8				o	0.1	0.2	o	1.7					2.0
8 — 9					o	o	o						o
Summa	4.7*	40.0	35.5	117.3	**146.8**	63.4	53.1	**167.1**	120.4	37.3	48.9	6.1	840.6 Std.
%	2*	15	10	27	**30**	12	10	**37**	32	11	19	3	19 %
T. o. S.	27	17	21	8	3	8	5	2*	4	17	15	**28**	115 Tg.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

1885

	Jan.	Febr.	März[1]	April	Mai	Juni	Juli	Aug.[1]	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3a — 4a				Apparat ausser Betrieb	dito	dito	dito						Std.
4 — 5								o ?					
5 — 6			o ?					3.6?	0.3				
6 — 7		o	o ?					6.8?	3.0	o			
7 — 8	o	o	0.4?					**8.6**?	4.6	0.7	o	o	
8 — 9	o	1.7	4.8?					7.6?	7.1	7.8	0.9	0.2	
9 — 10	0.2	4.0	4.9?					5.5?	8.2	**10.7**	4.3	0.5	
10 — 11	2.9	5.7	5.5?					4.1?	8.8	10.2	**6.2**	**5.8**	
11 — 12	8.2	**7.5**	6.0?					4.9?	10.3	**11.5**	5.4	5.6	
12a — 1p	**9.6**	6.7	**7.0**?					6.1?	**11.0**	7.7	6.0	**8.2**	
1p — 2	9.2	5.6	6.5?					8.2?	9.3	6.5	**6.4**	7.4	
2 — 3	7.2	4.5	5.4?					10.2?	**11.2**	4.4	4.4	3.2	
3 — 4	1.1	4.4	**6.1**?					12.7?	7.3	3.3	2.5	o	
4 — 5	o	1.4	5.4?					12.6?	**8.1**	1.6	0.9	o	
5 — 6		0.2	1.8?					**16.0**?	5.8	o			
6 — 7			o ?					11.9?	1.8				
7 — 8								2.9?	o				
8 — 9													
Summa	38.4	41.7	53.8?					**121.7**?	96.8	64.4	37.0	30.9	Std.
%	16	15	15?					**27**?	26	20	14	13	%
T. o. S.	**19**	16	16?					7?	4	13	17	17	Tg.

[1]) Die 2 letzten März- und die 3 ersten Augusttage fehlen.

1886

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3a — 4a			Apparat ausser Betrieb		o	o	o						o Std.
4 — 5				0.5	1.6	0.6	o	0.7					3.4
5 — 6				3.5	9.2	2.5	4.1	5.3	o				24.6
6 — 7		o ?		6.9	13.6	4.7	**8.8**	6.2	4.3	o			
7 — 8	o ?	0.2?		**8.9**	**13.8**	5.1	7.5	7.5	10.2	1.3	o	o	
8 — 9	o ?	0.9?		8.6	10.6	6.0	**8.9**	**9.4**	14.2	6.1	0.8	o	
9 — 10	0.9?	1.7?		10.2	**11.2**	**8.3**	7.2	8.9	**14.3**	**9.8**	**3.8**	1.5	
10 — 11	1.9?	2.2?		**11.6**	8.7	7.6	**7.8**	6.8	13.4	8.3	3.1	3.7	
11 — 12	2.4?	**3.1**?		9.5	7.9	6.6	6.3	5.5	9.6	7.5	4.1	4.5	
12a — 1p	**3.0**?	2.1?		9.0	10.1	10.1	9.1	8.5	10.0	8.3	**5.8**	**5.1**	
1p — 2	2.1?	**3.8**?		9.1	11.5	10.2	11.3	**12.7**	12.5	**11.0**	4.7	4.3	
2 — 3	0.9?	3.6?		12.5	13.5	11.4	12.4	11.0	**13.1**	8.9	3.0	2.3	
3 — 4	o ?	2.3?		**12.9**	**15.4**	**12.4**	**12.6**	10.6	12.0	**9.0**	1.0	o	
4 — 5	o ?	0.7?		12.5	14.8	10.5	9.3	**12.0**	8.3	6.3	0.1	o	
5 — 6		o ?		12.0	14.6	6.0	8.1	10.0	4.5	0.2			
6 — 7				8.5	14.2	5.8	6.7	5.2	0.5				
7 — 8				2.2	6.3	0.9	2.1	0.7	o				12.2
8 — 9					o	o	o						o
Summa	11.2?	20.6?		138.4	**177.0**	108.7	122.2	121.0	**126.9**	76.7	26.4	21.4	Std.
%	4	8		**32**	**32**	21*	24	27	**34**	24	10	9	%
T. o. S.	?	?		5	4	2	3	1*	4	8	**19**	18	Tg.

Nicht beobachtet: Jan. 21.—31., Febr. 1.—6., 10.—25., 26.—27., März 1.—31.; alles incl.

1887

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3a — 4a					o	0.6	o						0.6 Std.
4 — 5				o	0.8	1.0	o	0.1					1.9
5 — 6			o	4.1	4.5	3.1	1.8	5.4	0.4				19.3
6 — 7		o	0.2	8.7	7.1	9.8	6.2	11.8	3.1	o			46.9
7 — 8	o	0.6	3.3	9.9	7.8	16.0	12.3	14.5	7.1	0.1	0.4	o	72.0
8 — 9	0.1	8.3	8.6	10.9	8.2	17.8	14.7	15.0	9.3	3.4	1.8	o	98.1
9 — 10	2.0	12.4	12.9	**15.3**	10.3	**19.3**	19.0	18.0	**12.1**	5.0	3.6	1.7	131.6
10 — 11	6.5	13.0	**14.6**	14.7	**10.4**	19.0	**19.5**	**18.2**	11.9	**8.5**	5.3	2.3	**143.9**
11 — 12	10.0	13.4	13.1	15.9	9.3	19.6	19.2	14.2	10.6	6.9	5.8	4.3	142.3
12a — 1p	11.8	14.0	**14.2**	16.7	13.0	21.7	**20.9**	14.7	11.3	6.9	6.6	4.7	156.5
1p — 2	**12.3**	14.0	**14.2**	**17.6**	**13.1**	**22.4**	20.4	15.5	**12.6**	7.5	**7.7**	**5.1**	**162.4**
2 — 3	9.6	**15.2**	12.8	15.4	**13.1**	22.1	20.5	**16.3**	12.0	**7.6**	5.4	1.0	151.0
3 — 4	2.6	14.5	10.9	14.0	11.9	20.3	**20.6**	15.8	11.2	7.4	3.1	o	132.3
4 — 5	0.1	6.8	9.0	13.8	12.8	20.2	20.2	18.2	10.5	3.9	o	o	115.5
5 — 6		0.4	3.8	12.2	11.3	19.5	19.3	**19.0**	8.0	0.1			93.6
6 — 7			o	5.4	10.4	15.0	17.0	13.0	1.2				62.0
7 — 8				o	3.2	5.3	3.0	1.3	o				12.8
8 — 9					o	o	o						o
Summa	55.0	112.6	117.6	**174.6**	147.2	**252.7**	234.6	211.0	121.3	57.3	39.7	19.1*	1542.7 Std.
%	22	41	32	**41**	30	**50**	46	46	32	18	16	8*	34 %
T. o. S.	13	9	7	1	7	0*	0*	0*	4	9	**17**	16	83 Tg.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

1888

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0.5	0	0.2	0	0					0.7
5 — 6			0	0.5	3.2	5.5	1.2	4.1	0				14.5
6 — 7		0	0	6.4	7.7	9.0	3.0	**11.3**	1.8	0			39.2
7 — 8	0	0.1	0	9.5	11.6	13.1	**5.0**	10.8	9.8	1.2	0.1	0	61.2
8 — 9	0.3	3.5	**3.4**	**11.1**	14.0	14.3	4.7	10.8	15.2	6.2	4.3	0.3	88.1
9 — 10	2.0	5.9	2.7	10.9	**16.5**	**14.4**	4.3	8.5	**16.6**	7.5	5.8	3.1	98.2
10 — 11	3.7	8.9	4.8	**11.4**	16.4	14.0	5.7	9.4	13.9	**9.5**	**6.7**	5.9	110.3
11 — 12	**4.8**	9.9	5.1	9.1	16.3	**15.7**	**7.0**	11.0	13.5	9.1	6.5	6.4	114.4
12^a — 1^p	3.1	10.0	**7.9**	**9.5**	17.1	15.1	5.2	**11.7**	**14.5**	7.8	6.9	**8.2**	**117.0**
1^p — 2	2.3	**10.8**	7.2	9.2	**18.5**	13.1	**6.9**	9.4	14.0	8.2	**7.1**	7.8	114.5
2 — 3	3.0	9.7	5.3	6.9	14.4	13.1	4.8	9.2	11.0	**9.9**	5.8	3.7	96.8
3 — 4	1.5	7.6	5.3	**8.7**	**16.4**	**14.4**	3.8	7.5	9.4	7.5	3.2	0	85.3
4 — 5	0	1.5	4.1	8.7	11.7	10.5	2.4	5.5	5.8	1.5	0.1	0	51.8
5 — 6		0	2.7	6.3	8.2	9.0	2.0	6.2	2.8	0			37.2
6 — 7			0	4.3	5.3	1.7	1.7	3.8	0.1				16.9
7 — 8				0	1.7	0	0	0.4	0				2.1
8 — 9					0	0	0						0
Summa	20.7*	67.9	48.5	113.0	**179.0**	163.1	57.7	119.6	**128.4**	68.4	46.5	35.4	1048.2 Std.
%	8*	**25**	13	28	**32**	32	11	27	**34**	21	18	15	23 %
T. o. S.	**23**	11	13	5	2*	5	5	6	3	8	16	15	112 Tg.

1889

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	0.4	4.2	0	0	0.8	0.1				5.5
6 — 7		0	0.9	1.4	16.8	3.8	0.5	1.8	3.5	0			28.7
7 — 8	0	0.2	1.0	2.7	**19.9**	10.3	4.7	2.9	7.3	0.3	0	0	49.3
8 — 9	0	1.9	2.5	**3.6**	19.4	16.6	8.6	5.9	11.1	**4.4**	1.3	0	75.3
9 — 10	3.2	4.7	4.5	2.9	19.6	19.8	13.0	11.0	11.8	3.0	5.9	0	99.4
10 — 11	6.3	5.8	6.2	5.3	**21.7**	**21.6**	17.1	**13.5**	12.7	4.3	7.3	0	121.8
11 — 12	8.1	6.4	7.8	**8.4**	20.6	19.4	**17.8**	12.3	**14.5**	**5.4**	7.8	0	128.5
12^a — 1^p	**8.5**	7.1	**8.7**	7.8	**22.8**	20.7	15.0	12.0	13.3	5.2	8.4	0	**129.5**
1^p — 2	6.4	8.5	7.6	**9.6**	20.0	21.4	12.7	**14.1**	12.4	**5.6**	**8.8**	0	127.1
2 — 3	3.8	**9.5**	5.7	9.5	**20.7**	22.9	11.9	13.7	**13.7**	4.2	5.0	0	120.6
3 — 4	1.3	8.1	5.5	**11.1**	20.1	**23.4**	9.4	**14.3**	11.3	1.3	0.9	0	106.7
4 — 5	0	2.8	5.6	7.7	19.3	20.3	7.0	11.7	11.1	0	0	0	85.5
5 — 6		0	2.8	5.5	17.7	18.3	5.7	8.1	8.8	0			66.9
6 — 7			0	1.1	11.2	16.2	2.4	4.2	0.4				35.5
7 — 8				0	0.7	2.9	0	0.6	0				4.2
8 — 9					0	0	0						0
Summa	37.6	55.0	58.8	77.0	**254.7**	237.6	125.8	126.9	**132.0**	33.7	45.4	0*	1184.5 Std.
%	16	19	16	18	**52**	41	25	28	**35**	10	**18**	0*	26 %
T. o. S.	14	11	16	9	4	1*	1*	3	3	15	12	**31**	120 Tg.

1890

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					Apparat ausser Betrieb	dito	0						Std.
4 — 5				0			0	0.2					
5 — 6			0	1.3			0.9	1.4	0.1				
6 — 7		0	0.6	6.1			3.1	4.3	1.2	0			
7 — 8	0	2.1	5.2	6.4			9.8	6.4	6.2	0.3	0.1	0	
8 — 9	0	7.7	11.6	7.1			**11.7**	6.5	10.5	3.0	0	0	
9 — 10	0.2	**11.3**	13.1	**9.6**			10.6	9.8	11.8	4.8	1.7	0.4	
10 — 11	1.3	9.2	**16.2**	8.9			13.5	13.5	14.8	5.7	**5.4**	3.4	
11 — 12	5.0	**10.9**	13.7	**9.9**			14.4	14.7	15.7	**7.1**	5.2	8.5	
12^a — 1^p	**8.2**	10.1	10.9	10.3			14.5	**19.6**	**17.0**	6.5	**6.3**	**11.2**	
1^p — 2	5.7	**11.3**	9.9	10.5			**15.3**	19.1	15.9	**8.8**	4.7	10.6	
2 — 3	3.7	8.9	**10.5**	11.6			13.5	16.3	14.8	8.5	4.4	5.1	
3 — 4	0.9	7.5	9.3	**11.8**			11.0	**17.9**	14.5	5.5	2.9	0	
4 — 5	0	4.8	8.9	10.4			**12.0**	15.4	13.1	3.4	0	0	
5 — 6		0.2	4.6	8.9			10.3	12.9	7.2	0			
6 — 7			0.6	4.3			6.3	6.2	0.5				
7 — 8				0.2			1.3	0.3	0				
8 — 9							0						
Summa	25.0	84.0	115.1	117.3			148.2	**164.5**	143.3	53.6	30.7	39.2	Std.
%	10	31	**32**	27			29	36	**38**	17	12	17	%
T. o. S.	16	10	7	7			2	0*	3	11	**17**	15	Tg.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

1891

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	3.0	2.7	0.5	0.4	0.7	0.6				7.9
6 — 7		0	0.2	9.1	8.0	4.9	4.0	4.3	5.0	0.9			36.4
7 — 8	0	0	1.9	12.3	11.5	9.1	8.4	7.8	8.3	1.8	0	0	61.1
8 — 9	0.3	2.5	6.1	12.4	15.4	12.2	13.4	9.4	12.8	7.8	1.1	0	93.4
9 — 10	1.1	4.5	**6.8**	12.9	19.2	13.9	13.7	11.2	16.5	11.1	2.8	0	113.7
10 — 11	3.7	**6.2**	6.7	14.4	**20.2**	13.9	**14.8**	11.6	16.5	12.9	4.4	2.5	127.8
11 — 12	**5.6**	6.0	**10.5**	**14.8**	18.3	**14.9**	12.4	12.3	**18.5**	**14.7**	**6.2**	4.4	138.6
12^a — 1^p	5.5	9.3	10.2	14.2	**19.9**	14.8	10.2	13.7	18.4	14.3	5.5	5.4	**141.4**
1^p — 2	5.5	**10.5**	9.7	12.5	17.8	14.8	9.6	**15.0**	**18.8**	12.0	4.8	**5.6**	136.6
2 — 3	4.4	10.0	7.9	12.1	17.4	**15.1**	**11.5**	11.4	16.8	**13.1**	4.3	4.0	128.0
3 — 4	1.0	6.2	5.8	10.3	16.3	12.8	10.4	10.1	15.8	9.1	2.1	0.3	100.2
4 — 5	0	2.9	3.2	9.0	**16.8**	11.0	**10.7**	9.2	11.9	4.3	0	0	79.0
5 — 6		0	1.1	9.4	16.8	10.0	6.1	8.2	8.4	0			60.0
6 — 7			0	3.3	9.6	6.1	1.4	2.5	0.5				23.4
7 — 8				0	0.6	0.3	0	0	0				0.9
8 — 9					0	0	0						0
Summa	27.1	58.1	70.1	149.7	**210.5**	154.3	127.0	127.4	**168.8**	102.0	31.2	22.2*	1248.4 Std.
%	11	20	20	35	**50**	30	25	28	**45**	31	12	9*	28 %
T. o. S.	**19**	12	12	6	1*	5	1*	3	2	7	17	17	102 Tg.

1892

	Jan.	Febr.	März¹)	April¹)	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0 ?	0.6	0	0	0					0.6?
5 — 6			0 ?	1.1?	3.7	0.9	1.1	1.0	0.5				8.3?
6 — 7		0	0.1?	9.2?	7.7	2.9	3.3	10.1	0.9	0.1			34.3?
7 — 8	0	0.2	2.8?	13.1?	12.1	6.0	10.2	12.9	3.8	3.7	0	0	64.8?
8 — 9	0.9	3.4	7.8?	14.4?	16.3	7.9	10.8	15.8	6.0	7.9	0.1	0	91.3?
9 — 10	2.0	7.9	13.2?	17.5?	17.2	9.8	**13.3**	**16.4**	10.1	10.7	4.0	0.5	122.6?
10 — 11	2.3	8.8	13.0?	**19.0?**	**18.6**	**11.1**	12.2	15.4	**11.3**	**12.7**	5.5	2.8	132.7?
11 — 12	6.4	**10.8**	**13.4?**	18.8?	17.8	10.0	12.0	16.3	10.5	12.3	**6.0**	4.8	139.1?
12^a — 1^p	**7.6**	9.4	12.1?	17.0?	**18.7**	11.9	13.2	**17.5**	**15.2**	**14.4**	**6.0**	**5.9**	148.9?
1^p — 2	7.5	9.9	13.7?	16.6?	17.8	14.5	14.7	16.9	14.4	13.0	**6.0**	4.7	**149.7?**
2 — 3	5.8	**10.3**	**13.9?**	16.0?	16.8	**14.6**	15.8	17.4	14.3	9.8	4.8	1.8	142.2?
3 — 4	2.7	7.6	12.6?	**17.2?**	**18.5**	13.6	**19.1**	**18.8**	13.0	8.9	0.6		132.6?
4 — 5	0	2.2	10.5?	16.9?	16.0	17.3	18.7	16.7	12.3	2.2	0	0	112.8?
5 — 6		0.3	5.7?	12.0?	14.1	**17.9**	16.4	16.6	5.5	0			88.5?
6 — 7			0 ?	5.5?	9.0	11.6	13.0	9.7	0.6				49.4?
7 — 8				0 ?	1.3	1.2	2.6	1.1	0				6.2?
8 — 9					0	0	0						0
Summa	35.2	70.8	118.8?	195.2?	**206.2**	151.2	176.4	**202.6**	118.4	95.7	33.0	20.5*	1424.0? Std.
%	14	26	32?	**45?**	42	30	35	**44**	31	29	13	9*	32? %
T. o. S.	17	10	8 ?	4 ?	4	1*	2	2	7	4	17	**19**	95? Tg.

¹) Vom 29. bis 31. März (incl.) und vom 1. bis 4. April (incl.) ausser Betrieb.

1893

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	2.2	3.2	0.2	1.3	3.1	1.0				11.0
6 — 7		0	0	8.4	9.3	5.4	7.9	9.7	3.1	0			43.8
7 — 8	0	0	3.3	13.7	14.0	10.6	**13.3**	14.2	5.7	0.2	0	0	75.0
8 — 9	0	2.1	7.8	17.4	16.0	14.0	13.2	19.1	9.8	2.2	1.1	0	102.7
9 — 10	0.2	3.4	12.7	18.9	18.0	17.4	12.7	20.0	12.4	3.7	5.4	0.2	125.0
10 — 11	3.9	3.7	15.1	21.5	19.1	**19.7**	**12.8**	**22.5**	**15.0**	6.6	**7.9**	1.6	149.4
11 — 12	**6.4**	3.9	15.6	21.8	20.4	18.2	11.6	18.7	14.7	8.1	7.6	2.5	149.5
12^a — 1^p	6.0	**5.8**	**16.7**	**23.6**	22.1	**20.4**	**13.8**	**21.4**	14.6	**11.3**	**9.2**	**6.2**	**171.1**
1^p — 2	4.8	5.5	16.5	23.4	**22.7**	19.6	12.8	20.8	**15.2**	10.5	8.2	5.2	165.2
2 — 3	3.9	6.0	15.3	**23.9**	21.7	21.2	12.5	**21.1**	12.8	8.2	7.6	3.9	158.1
3 — 4	1.0	**6.2**	14.1	21.7	20.6	21.4	11.8	19.8	12.6	7.9	1.8	0.1	139.0
4 — 5	0	1.8	14.1	18.3	19.1	**21.8**	10.2	19.6	12.0	2.3	0.1	0	119.3
5 — 6		0	7.8	16.1	15.1	18.0	9.4	18.2	8.7	0			93.3
6 — 7			0.3	9.1	11.4	12.5	7.5	14.3	2.3				57.4
7 — 8				0.4	2.1	0.9	1.1	1.9	0				6.4
8 — 9					0	0	0						0
Summa	26.2	38.4	139.3	**240.4**	234.8	221.3	151.9	**244.4**	139.9	61.0	48.9	19.7*	1566.2 Std.
%	10	14	38	**56**	48	44	30	**54**	37	19	19	8*	35 %
T. o. S.	**21**	18	4	2	2	2	1	0*	4	10	15	**21**	100 Tg.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

1894

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	0.3	2.5	0.2	0	1.1	0				4.1
6 — 7		0	0.8	4.0	8.3	3.8	1.3	3.9	0.6	0			22.7
7 — 8	0	0.1	3.1	7.7	12.6	6.2	6.4	**6.8**	3.4	0.5	0	0	46.8
8 — 9	0.5	3.4	8.7	12.9	16.6	8.3	10.6	4.6	10.8	1.4	0	0	77.8
9 — 10	4.1	8.1	13.3	14.1	**18.1**	9.4	14.5	6.6	14.7	3.0	1.9	0.7	108.5
10 — 11	5.9	**11.6**	13.8	16.1	17.9	9.7	**16.7**	6.6	15.0	3.3	2.2	1.7	120.5
11 — 12	6.3	10.4	16.2	17.5	16.9	**12.2**	14.6	8.5	16.0	6.2	3.5	2.7	131.0
12^a — 1^p	9.6	9.1	**18.2**	17.5	**17.4**	11.5	**16.9**	11.6	18.9	9.9	**4.1**	**3.0**	147.7
1^p — 2	**10.8**	**9.6**	17.2	**17.6**	17.0	**11.8**	15.6	12.6	**19.1**	**11.3**	3.1	**3.0**	**148.7**
2 — 3	7.4	8.7	16.8	16.6	15.4	**11.8**	14.9	**13.2**	17.5	9.7	3.5	2.6	138.1
3 — 4	1.7	7.7	15.5	16.2	**16.6**	**11.8**	14.6	12.7	16.8	6.8	2.2	0.1	122.7
4 — 5	0	3.5	14.3	**16.6**	15.1	10.8	12.9	12.6	15.3	2.6	0	0	103.7
5 — 6		0.3	10.8	13.8	14.3	8.9	12.0	9.1	10.0	0.6			79.8
6 — 7			0.8	5.6	10.6	6.3	8.5	4.5	0.8				37.1
7 — 8				0.6	0.5	0.4	1.2	0	0				2.7
8 — 9					0	0	0						0
Summa	46.3	72.5	149.5	177.1	**199.8**	123.1	**160.7**	114.4	**158.9**	55.3	20.5	13.8*	1291.9 Std.
%	19	27	**41**	**41**	**41**	24	**32**	25	**42**	17	8	6*	29 %
T. o. S.	19	10	3	2	7	0*	1?	3	3	12	21	**27**	108 Tg.

1895

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	0.3	9.5	0	0	0.1	0				0.9
6 — 7		0	0	3.3	2.5	0.7	1.7	4.1	1.4	0			13.7
7 — 8	0	0	0	7.1	8.0	6.6	4.0	10.8	5.9	0.3	0	0	42.7
8 — 9	0	0.3	4.6	9.5	13.3	12.0	9.2	11.3	11.0	3.2	0	0.3	74.7
9 — 10	0.8	2.9	5.9	13.0	16.4	12.2	13.1	13.9	**17.1**	6.5	1.4	0.4	103.6
10 — 11	3.1	5.0	9.7	13.5	18.2	16.1	**14.0**	14.8	16.9	7.6	7.4	1.1	127.4
11 — 12	3.6	7.6	**12.7**	14.2	19.3	18.6	13.8	16.2	**21.2**	10.4	11.1	3.5	152.2
12^a — 1^p	**5.1**	**10.6**	12.3	16.0	20.2	**18.9**	**14.4**	17.0	20.8	**11.0**	11.5	5.4	**163.2**
1^p — 2	3.2	9.9	12.1	**16.2**	**22.1**	18.6	13.8	**17.1**	**21.4**	10.3	**12.1**	**5.8**	162.6
2 — 3	4.5	9.0	11.4	15.4	21.1	16.7	12.7	17.0	18.4	10.1	8.2	2.4	146.9
3 — 4	1.8	5.5	10.1	15.2	18.9	**16.9**	9.4	16.6	18.4	6.6	1.6	0.1	120.8
4 — 5	0	2.0	7.9	13.3	19.6	16.8	8.1	16.7	17.2	3.9	0	0	105.5
5 — 6		0	4.3	11.3	15.9	14.9	6.5	16.1	9.0	0			78.9
6 — 7			0	5.5	9.8	9.8	1.8	7.6	0.8				35.3
7 — 8				0	0.6	0.2	0	0	0				0.8
8 — 9					0	0	0						0
Summa	22.1	52.8	91.0	153.8	**206.4**	179.0	122.5	179.3	**180.4**	69.6	53.3	19.0*	1329.2 Std.
%	9	19	25	36	**42**	35	24	39	**48**	21	21	8*	30 %
T. o. S.	20	10	10	3	1	2	0*	1	2	8	8	**22**	87 Tg.

1896

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0.2	0	0	0					0.2
5 — 6			0	0	5.5	0.5	0.4	2.1	0				8.5
6 — 7		0	0	0.7	9.9	6.1	5.9	4.9	1.8	0			29.3
7 — 8	0	0.4	0.4	4.0	11.8	12.6	11.2	7.5	3.4	0.9	0	0	52.2
8 — 9	0	3.5	5.4	7.6	**12.3**	13.5	**14.9**	12.0	4.4	3.9	1.3	0	78.8
9 — 10	0	5.4	8.5	**9.8**	11.3	14.1	14.6	**13.1**	7.8	**7.7**	6.1	0	98.3
10 — 11	2.6	8.0	11.1	9.5	11.4	16.0	14.2	9.6	14.3	7.6	6.9	0.6	111.8
11 — 12	4.3	9.8	**11.6**	9.4	**14.6**	18.3	14.5	9.9	14.9	**9.1**	8.3	3.0	127.7
12^a — 1^p	**5.3**	11.6	10.3	8.7	14.5	**19.2**	15.5	10.5	**15.2**	8.8	10.2	**4.4**	134.2
1^p — 2	4.1	12.0	**10.9**	8.1	16.3	18.5	**17.6**	10.6	14.3	8.8	10.4	**4.4**	**136.9**
2 — 3	2.9	**13.4**	9.1	8.1	17.1	**20.1**	16.5	12.6	10.5	7.7	**10.5**	2.5	131.0
3 — 4	0.6	11.9	9.1	7.4	**18.4**	18.2	16.2	**16.0**	7.7	7.3	4.4	0.6	117.8
4 — 5	0	3.5	6.8	6.0	18.3	14.2	12.9	9.7	4.3	9.3	0.2	0	79.8
5 — 6		0	2.3	2.9	16.4	12.4	11.6	9.2	1.1	0.4			56.3
6 — 7			0.1	2.9	12.0	6.2	7.3	4.7	0				33.2
7 — 8				0.1	3.1	0.1	0.6	0.5	0				4.4
8 — 9					0	0	0						0
Summa	19.8	80.4	85.6	85.2	**193.0**	190.0	173.9	132.9	99.7	66.1	58.3	15.5*	1200.4 Std.
%	7.9	20.4	23.4	19.9	**39.3**	37.5	34.2	29.1	26.4	20.3	22.7	6.6*	27.0 %
T. o. S.	**23**	13	8	8	3	2*	3	4	7	12	11	**23**	117 Tg.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

1897

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	0.7	0.5	0	0.3	1.2	0				2.7
6 — 7		0	0	3.5	6.6	4.0	4.7	8.3	1.7	0			28.8
7 — 8	0	0	0.1	7.3	14.6	11.4	7.7	12.6	5.9	2.1	0	0	61.7
8 — 9	0	0.5	2.1	13.5	14.3	17.6	8.4	13.0	10.9	6.8	2.6	0	89.7
9 — 10	0.6	3.3	3.5	13.4	14.9	20.1	**9.1**	14.9	12.1	7.9	5.7	0	105.5
10 — 11	1.5	7.1	4.6	14.3	16.3	20.4	8.0	18.0	**15.5**	8.2	7.3	2.4	123.2
11 — 12	2.9	7.7	**8.4**	15.0	16.5	21.9	8.5	19.9	14.2	**9.9**	**8.0**	5.4	138.3
12^a — 1^p	3.7	11.8	6.1	**15.8**	16.9	22.4	9.0	19.9	**14.4**	8.9	7.4	**6.3**	**142.6**
1^p — 2	**3.9**	**13.3**	5.0	13.4	17.2	**22.9**	9.6	**21.0**	12.4	**11.9**	6.4	5.3	142.3
2 — 3	1.9	13.0	**5.4**	12.7	**18.7**	21.3	11.4	20.4	**13.0**	11.8	5.6	3.2	137.4
3 — 4	0	11.0	4.4	12.4	15.3	18.9	11.7	18.0	11.7	9.5	2.5	0.1	115.2
4 — 5	0	4.0	4.1	11.3	**17.0**	**19.3**	**13.3**	16.0	11.5	4.4	0		100.7
5 — 6		0.1	3.8	7.7	15.5	17.3	12.0	15.6	7.5	0.6			78.4
6 — 7			2.1	3.7	9.0	6.1	6.2	8.7	0.7				34.6
7 — 8		.	0.2	0.1	1.5	0	0.6	1.1					3.3
8 — 9					0	0	0						0
Summa	14.5*	71.8	44.4	144.8	194.8	**223.8**	120.5	**208.6**	131.1	82.0	45.5	22.7	1304.4 Std.
%	5.8*	26.3	12.1	33.8	39.7	**44.2**	23.7	**45.7**	34.4	25.2	17.7	9.7	29.2 %
T. o. S.	**26**	10	14	2	4	0	5	0*	4	8	15	18	106 Tg.

1898

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
3^a — 4^a					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0	0	0	0	0					0
5 — 6			0	0	0.4	0	0	1.0	0				1.4
6 — 7		0	0	1.2	3.1	1.4	1.5	10.6	0	0			17.8
7 — 8	0	0	0.5	2.4	5.4	6.5	3.0	14.3	4.4	0.7	0	0	37.2
8 — 9	0	1.5	2.3	3.6	6.5	10.8	6.0	16.1	12.3	4.5	0	0	63.6
9 — 10	0.3	3.5	3.3	6.5	8.3	**14.5**	7.7	**21.3**	15.8	6.1	2.0	0.2	89.5
10 — 11	3.9	**5.4**	**6.7**	**6.7**	10.2	13.6	8.5	20.1	16.6	6.1	5.4	1.4	104.6
11 — 12	**5.0**	3.9	6.6	6.4	10.8	13.5	8.9	19.7	17.6	6.5	8.0	2.6	109.5
12^a — 1^p	4.3	5.3	6.2	**6.7**	14.1	**16.9**	8.9	19.1	**19.0**	**8.5**	**9.7**	**6.1**	**124.8**
1^p — 2	3.6	6.9	5.0	4.5	**16.0**	13.4	12.1	18.7	17.6	**8.5**	6.9	**6.1**	119.3
2 — 3	2.0	**8.1**	**7.0**	3.0	13.8	11.7	**12.8**	**19.7**	16.9	7.2	4.7	2.7	109.4
3 — 4	0.4	4.6	4.7	3.2	11.5	**12.5**	12.1	19.5	14.8	5.2	0.9	0.2	89.6
4 — 5	0	0.5	4.6	**5.1**	**12.2**	12.3	**13.9**	18.2	11.8	1.9	0	0	80.5
5 — 6		0	1.7	2.9	8.1	9.8	10.3	15.6	8.8	0.2			57.4
6 — 7			0.1	1.1	4.3	4.1	4.1	8.3	1.5				23.5
7 — 8				0	0.1	0	0.1	0	0				0.2
8 — 9					0	0	0						0
Summa	19.5	39.7	48.7	53.3	124.8	**141.0**	109.7	**222.2**	157.1	55.4	37.6	19.3	1028.3 Std.
%	7.80	**14.54**	13.31	12.45	25.42	**27.86**	21.55	**48.95**	41.56	16.99	14.63	8.27	22.95 %
T. o. S.	**22**	11	16	11	4	2	6	0	2	19	15	17	125 Tg.

Dauer des Sonnenscheins (in Stunden) in Hamburg

im Mittel von 15 Jahren. 1884–98.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
$3^a - 4^a$					0	0	0						0 Std.
4 — 5				0.1	0.3	0.2	0	0.1					0.7
5 — 6			0	1.3	3.1	1.0	0.8	2.1	0.2				8.5
6 — 7		0	0.2	5.3	8.0	4.4	3.9	7.1	2.5	0.1			31.5
7 — 8	0	0.3	1.6	8.1	11.3	8.9	7.9	10.0	6.2	1.0	0	0	55.3
8 — 9	0.1	2.8	5.6	10.1	13.1	11.8	9.9	11.3	10.5	4.7	1.0	0.1	81.0
9 — 10	1.2	5.6	7.9	11.7	14.7	13.6	11.1	**12.7**	12.9	6.6	3.9	0.6	102.5
10 — 11	3.3	7.1	9.5	12.5	15.5	14.4	**12.0**	12.6	13.9	7.7	5.9	2.4	116.8
11 — 12	5.3	7.7	**10.4**	12.8	15.5	15.1	11.7	13.0	14.2	8.6	6.8	4.0	125.1
$12^a - 1^p$	**6.2**	8.6	**10.4**	**13.1**	16.9	16.2	**12.8**	14.3	**15.0**	9.0	**7.5**	**5.5**	**135.5**
$1^p - 2$	5.7	**9.1**	10.0	12.8	**17.1**	16.2	12.6	15.1	14.9	**9.4**	7.1	5.1	135.1
2 — 3	3.9	9.0	9.2	12.4	16.9	**16.3**	12.6	15.1	14.0	8.4	5.6	2.6	126.0
3 — 4	1.3	7.4	8.3	11.6	16.5	15.6	12.1	**15.2**	12.5	6.6	2.2	0.1	109.4
4 — 5	0	2.8	7.3	11.6	16.1	14.5	11.3	14.0	10.9	2.9	0.1	0	91.5
5 — 6		0.1	3.7	9.3	13.9	12.7	9.6	13.1	6.7	0.1			69.2
6 — 7			0.2	4.6	9.6	8.0	6.2	7.6	0.8				37.0
7 — 8				0.3	1.7	1.0	1.0	0.8	0				4.8
8 — 9					0	0	0						0
Summa	27.0	60.5	84.3	137.6	**190.2**	169.9	135.5	**164.1**	135.2	65.1	40.1	20.4*	1229.9 Std.
%	10.80	22.16	23.03	32.15	**38.74**	33.58	26.67	**35.99**	35.78	19.10	15.60	8.75*	27.50 %
pro Tag	0.9	2.1	2.7	4.6	**6.1**	5.7	4.4	**5.3**	4.5	2.1	1.3	0.7*	3.4 Std
Tages-maxima abs.	7.3	9.5	11.7	14.0	**14.7**	13.9	13.5	**14.0**	13.1	9.6	7.8	5.7	1566.2 »
Tages-maxima Dat.	19. I. 92	28. II. 87	31. III. 94	23. IV. 93	14. u. 15. V. 87	9. VI. 92	26. VII. 96	9. VIII 93	3. IX. 93	8. X. 96	11. XI 88	14. XII. 88	1893
Tages-maxima Mittel	5.2	8.0	9.4	12.4	**12.6**	12.3	12.0	**12.1**	11.2	8.1	6.4	3.9	Std.
[illegible] Std.	4.7	38.4	35.5	53.3	124.8	63.4	53.1	114.4	96.8	33.7	20.5	0	»
[illegible] Jahr	1884	1893	1884	1898	1898	1884	1884	1894	1885	1889	1894	1889	
T. o. S.	20.0	12.0	11.4	5.3	3.1	2.8	2.4	2.0*	3.5	10.7	15.5	**20.3**	109.0 Tg.

II. Anhang.

Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs

für 1898.

Beobachtungs-System des Grossherzogthums **Baden.**

Die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1898, bearbeitet von Prof. Dr. Schultheiss. (Zugleich II. Theil des Jahresberichtes des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden für das Jahr 1898.)

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.***)

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern im Jahre 1898. XX. Jahrgang.)

Beobachtungs-System des Königreichs **Preussen** und benachbarter Staaten.

(Veroffentlichungen des Königl. Preuss. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor W. von Bezold. Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1898. Von Prof. Dr. V. Kremser.*)

*) Nachstehendes Inhalts-Verzeichniss ist nur als ein vorläufiges anzusehen.

Fraustadt, Friedland (Kreis Waldenburg), Fulda, Gardelegen, Geisenheim, Glatzer Schneeberg, Görlitz, Göttingen, Greifswald, Greiz, Grünberg, Gütersloh, Habelschwerdt, Halle a. S., Hannover, Hechingen, Helgoland, Helmstedt (Marienberg), Herford, Husum, Ichtershausen, Jena, Jever, Inselsberg, Insterburg, Kassel, Kirchdorf a. Poel, Klausthal, Kleve, Koburg, Köln, Königsberg i. Pr., Köslin, Konitz, Krefeld, Landsberg a. W., Lauenburg i. Pom., Liebenstein (Bad), Liegnitz, Lingen, Löningen, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Marburg, Marggrabowa, Marnitz, Meiningen, Meldorf, Memel, Münster i W., Neustrelitz, Neuwied, Norderney, Nordhausen, Oldenburg, Oppeln, Osterode i. Ostpr., Ostrowo, Ploen, Posen, Posen (Jersitz), Potsdam, Putbus, Quedlinburg, Ratibor, Rostock, Rudolstadt, Samter, Schivelbein, Schneekoppe, Schnepfenthal, Schreiberhau, Schwerin i. M. (Werderstrasse), Schwerin i. M. (Realgymnasium), Segeberg, Sondershausen, Spandau, Stettin, Tilsit, Torgau, Trier, Uslar, Von der Heydt-Grube, Wang, Waren, Wasserleben, Wiesbaden.

von 16 Forststationen: Eberswalde, Friedrichsrode, Fritzen, Hadersleben, Hagenau, Hollerath, Karlsberg, Kurwien, Lahnhof, Lintzel, Marienthal, Melkerei, Neumath, Schmiedefeld, Schoo, Sonnenberg.

von 74 Stationen III. Ordnung: Altastenberg, Altstadt b. Gilgenburg, Aurich, Berent, Bitburg, Brand, Brandenburg a. H., Bremervörde, Brilon, Bunzlau, Dahme, Demmin, Deutsch-Krone, Dingelstaedt, Dömitz, Dortmund, Driburg, Ellewick, Frankenheim a. d. Rh., Glatz, Glauzig, Grabowsee bei Oranienburg, Gramm, Graudenz, Gross-Blandau, Güstrow, Hachenburg, Heilsberg, Heinersdorf (Kreis Teltow), Hela, Herzberg, Hohenzollern, Ilsenburg, Klaufsen, Klostermansfeld, Kottbus, Krummhübel, Kyritz, Marienburg i. Westpr., Mülheim a. d. R., Müllenbach, Neuhaus a. R, Neumünster, Neustettin, Nienburg, Oderberg b. St. Andreasberg, Osnabrück, Pammin, Paprotsch, Prenzlau, Prinz-Heinrich-Baude, Rauschenberg, Reinerz (Bad), Rosenberg i. Oberschlesien, Rosslau, Scharfenstein, Scheibe, Schillersdorf, Schleswig, Schmücke, Schneifelforsthaus, Schwarmitz, Schwarzenborn, Siegen, Sigmaringen, Stadtilm, Thorn, Tremessen, Uelzen, Warmbrunn, Weigelsdorf, Weilburg, Westerland a. Sylt, Wyk a. Föhr.

Besondere Zusammenstellungen.

Eistage, Frosttage, Sommertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Fünftägige Temperaturmittel.
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35 jährigen Durchschnitt.
Uebersicht über die Temperaturverhältnisse (Mittel, absolutes Maximum und Minimum in den einzelnen Monaten und im Jahr).
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

Sonstige Beobachtungen.

Zug der Cirruswolken an den Stationen: Marggrabowa, Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt, Von der Heydt-Grube.
Sonnenscheindauer zu Berlin (Seestrasse), Blankenburg b. Berlin, Breslau, Brocken, Celle, Delitzsch, Dirschau, Ellewick, Emden (Nesserland), Erfurt, Geisenheim, Harzgerode, Helgoland, Jena, Inselsberg, Kassel, Kiel, Kolbergermünde, Leobschütz, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Niesky, Ploen, Poppelsdorf b. Bonn, Rostock, Samter, Schlanstedt, Uslar.
Stündliche Werthe der Bewölkung in Görlitz.
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin.
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Erfurt, Kassel und Ostrowo.
Stündliche Werthe der Temperatur zu Königsberg i. Pr. und Uslar.
Dreimal tägliche Niederschlags-Beobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.
Verzeichniss der Publikationen des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
Inhaltsverzeichniss.

Ausserdem erscheinen als besondere Veröffentlichungen:
1) Bericht über die Thätigkeit des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) » » Gewitter-Beobachtungen.
4) » » meteorologischen Beobachtungen in Potsdam.
5) » » magnetischen » » »

Beobachtungs-System des Königreichs Sachsen.

(Jahrbuch des Königl. Sächsischen meteorologischen Instituts für 1898. Jahrgang XVI der neuen Reihe.)

I. Abtheilung.

Beobachtungen im Jahre 1898 an den 11 Stationen II. Ordnung: Leipzig, Dresden, Colditz-Zschadrass, Bautzen, Zittau, Chemnitz, Freiberg, Schneeberg, Altenberg, Reitzenhain und Fichtelberg.

II. Abtheilung.

Beobachtungen im Jahre 1898 an der Station I. Ordnung Chemnitz-Schloss.
Stündliche Werthe des Luftdruckes, der Lufttemperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Richtung und Stärke des Windes, sowie der Bewölkung mit Angaben über Sonnenschein und Niederschlags-Verhältnisse in Chemnitz.
Stündliche Niederschlagsmengen.
Dauer des Sonnenscheins.
Täglich vergleichende Niederschlags-Messungen, Temperaturen des Erdbodens in 1 m Tiefe und an der Oberfläche und Verdunstungsgrössen in Chemnitz im Jahre 1898.
Monats- und Jahresresultate aus Vorstehendem.
Tafel I: Besonders auffallende Baro- und Thermogramme im Jahre 1898.
Tafel II: Besonders hervorragende Niederschläge im Jahre 1898.

III. Abtheilung.

Bericht über die Thätigkeit im meteorologischen Institute für das Jahr 1898. Erstattet vom Direktor Prof. Dr. Paul Schreiber. Mit 2 Anlagen.

Anlage I: Verzeichniss derjenigen Behörden, wissenschaftlichen Anstalten und Gelehrten, von denen die Bibliothek des meteorologischen Instituts im Jahre 1898 Zusendungen erhalten hat.
Anlage II: Verzeichniss der Stationen des meteorologischen Institutes im Jahre 1898 mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und der Namen der Beobachter.

Anhänge.

Anhang I: Die Hauptergebnisse an allen Stationen im Jahre 1898.
Anhang II: Die Hauptergebnisse der Verdunstungsmessungen im Jahre 1898 an den Stationen Chemnitz und Jahnsgrün.
Anhang III: Hauptresultate aus den Wasserstands-Beobachtungen im Jahre 1898.
Anhang IV: Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1898.
Anhang V: Die Schneetiefen-Messungen im Winter 1898/99.
Anhang VI: Die Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen im Jahre 1898.

Tafel I: Uebersicht des Beobachtungs-Systems im Jahre 1898.
Tafel II bis IV: Uebersicht der Vertheilung der Jahresmengen des gesammten Niederschlags, der Zahl der Tage mit messbarem Niederschlag, der als Schnee gefallenen Menge, der Zahl der Tage mit Schneefall überhaupt, mit Schneedecke und mit nahen Gewittern im Jahre 1898.

Beobachtungs-System des Königreichs **Württemberg.**

(Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Württemberg im Jahre 1898. Mittheilungen der mit dem Königl. Statistischen Landesamt verbundenen Meteorologischen Zentralstation Bearbeitet von Dr. L. Meyer, unter Mitwirkung von Prof. Dr. Mack — mit 3 Uebersichtskarten.)

Einleitung.
Stationen und Beobachter.
Witterungsverlauf.
Abweichungen der Temperaturmittel aller Hauptstationen von den normalen Werthen.
Vergleichung der Stuttgarter Ergebnisse mit denen früherer Jahre.
Tägliche Beobachtungen von Stuttgart.
Tägliche Beobachtungen von Hohenheim.
Windbeobachtungen von Hohenheim (stündliche Angaben).
Stündliche Regenmengen während der Sommermonate in Hohenheim.
Ergebnisse der Hauptstationen: Altshausen, Biberach, Böttingen, Calw, Crailsheim, Dobel, Elchingen, Freudenstadt, Friedrichshafen, Geislingen, Heidenheim, Heilbronn, Hohenheim, Isny, Kirchberg, Kirchheim, Mergentheim, Mittelbronn, Schopfloch, Stuttgart, Ulm, Wildbad, Zeil (Schloss).
Ergebnisse von 64 Regenstationen.
Stürme an 7 ausgewählten Stationen: Böttingen, Dobel, Heilbronn, Hohenheim, Kirchberg, Schopfloch, Zeil (Schloss).
Fünftägige (Pentaden-) Mittel der Temperatur.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
Frost-, Schnee- und Gewitter-Grenzen. Grenzen der Sommer- und der Wintertage.
Tagesmittel des Barometerstandes in Stuttgart.
» der Temperatur in Stuttgart.
» » Bewölkung in Stuttgart.
Abweichungen der Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart von den normalen.
Sonnenscheinmessungen der 4 Sonnenschein-Mess-Stationen: Biberach, Hohenheim, Stuttgart, Wildbad.
Gewittermeldungen.
Hagelmeldungen.
Niederschlagsdauer in Stuttgart-Thurmstrasse.
Erdbeben in Hohenheim.
Erscheinungen aus dem Pflanzenreich, Mittelwerthe.
» » » » Einzelbeobachtungen.
Die stündlichen Aufnahmen von Biberach.
Alpensicht in Biberach und Lauterburg OA. Aalen.

Beilagen: Jahres-Isothermen und Jahres-Isohyeten von 1898, Gewittervertheilung von 1898.

Beobachtungs-System des Reichslandes **Elsass-Lothringen.**

(Meteorolog. Jahrbuch für Elsass-Lothringen. IX. Jahrgang 1898.)

Einleitung.
Geographische Lage der Stationen II. Ordnung und der Regenstationen.
Einzelbeobachtungen von Strassburg, Mülhausen und Grosser Belchen.
Monatliche und Jahres-Resultate der 14 Stationen II. Ordnung: Strassburg, Rothau, Colmar, Münster, Mülhausen, Drei Aehren, Weisser See, Grosser Belchen, Metz, Gondrexange, Château Salins, Saargemünd, Neumath und Melkerei.
Stundenmittel des Luftdruckes, der Windgeschwindigkeit, der Bewölkung und der Temperatur in Strassburg.
Temperatur-Differenzen Münsterspitze—Universität.
Fünftägige (Pentade-) Mittel der Temperatur auf den Hauptstationen
Uebersicht der wichtigsten Jahresresultate der Stationen.

Ausser den oben verzeichneten officiellen Veröffentlichungen seien noch nachstehende Publikationen meteorologischer Beobachtungen für 1898, die von Privaten herausgegeben wurden, hier aufgeführt.

1) Jahrbuch der Meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der „Magdeburgischen Zeitung“ im Jahre 1898, Band XVII, Jahrg. XVIII. Herausgegeben von Rudolph Weidenhagen.

Vorwort.
Terminbeobachtungen. Monats- und Jahresresultate. Fünftägige Mittelwerthe. Tagesmittel aus den Terminbeobachtungen.
Stündliche Aufzeichnungen über Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Temperatur, Niederschlag und Sonnenschein.
Sonstige Aufzeichnungen: Bodentemperaturen, Temperaturextreme am Erdboden, Insolations-Temperaturen, Verdunstung, Grundwasserstand.
Continuirliche Registrirungen: Photographische Reproduktion der Curven des Sprung-Fuess'schen Barographen und der Aufzeichnungen des Sonnenschein-Autographen nach Campbell-Stokes.

Anhang.
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 1882—1895.

2) Deutsches Meteorologisches Jahrbuch der Freien u. Hansestadt Bremen für 1898. (IX. Jahrgang, herausgegeben von Dr. Paul Bergholz.)

Text:
Jahresbericht.
Reduktion der Barometerstände auf das Meeresniveau und auf Normalschwere.
Die Regenstationen.
Phänologische Beobachtungen.
Verzeichniss der Behörden, Institute etc., an die das Jahrbuch verschickt wird.

Tabellen:
I. Stündliche Aufzeichnungen von Luftdruck, Windrichtung und Geschwindigkeit, Temperatur, absoluter und relativer Feuchtigkeit, Niederschlägen.
Sonnenscheindauer.
Monats- und Jahres-Uebersichten.
II. Terminbeobachtungen.
Ringe um Sonne und Mond 1898.
Zug der Cirruswolken 1898.
Monats- und Jahres-Uebersicht 1898.
III. Die Regenstationen.
Gewitterbeobachtungen in Kattenthurm.

3) XVIII. Jahresbericht der Meteorologischen Station des Kurvereins zu Wiesbaden für das Jahr 1898/99, erstattet von J. J. Maier.

Allgemeine Charakteristik des Jahres 1898/99.
Die Wärme. Der Luftdruck. Die Luftbewegung, Luftfeuchtigkeit. Bewölkung und Niederschläge.
Der Rheinspiegel im Jahre 1898/99.
Witterung und Vegetation.
Schlusswort.
Tafeln mit graphischer Darstellung des Verlaufs von Luftdruck und Temperatur 1898/99.

4) Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. für das Rechnungsjahr 1897/98.

Die Witterung des Jahres 1898.

Dreimaltägliche Beobachtungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1898 nebst Jahres-Uebersicht.

Monats- und Jahressummen der Niederschläge an 35 Regenstationen in der Umgebung von Frankfurt a. M. im Jahre 1898.

Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. im Jahre 1898.

Tabelle der Grundwasser-Schwankungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1898.

2 Tafeln mit graphischer Darstellung des Verlaufs des täglichen mittleren Luftdrucks, der täglichen mittleren Lufttemperatur und der monatlichen Höhe der atmosphärischen Niederschläge zu Frankfurt a. M. im Jahre 1898.

Achte allgemeine Versammlung der Deutschen Meteorolog. Gesellschaft.

Die erdmagnetischen Elemente für Frankfurt a. M. Von Direktor Dr. W. Schaper in Meiningen.

Ueber Peter Meermann's Lufttemperatur-Beobachtungen. Von Dr. Julius Ziegler.

---

5) Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen an der Station I. Ordnung Aachen und deren Nebenstationen im Jahre 1898 (IV. Jahrgang), herausgegeben im Auftrage der Stadtverwaltung von P. Polis, Direktor.

Text.

Vorwort.

Allgemeines: Bericht über die Thätigkeit im Jahre 1898. (Centralstation, Stationsnetz.) Mit einer Tafel. Bemerkungen zu den Tabellen und Ergebnissen der Beobachtungen. (Niederschlags- und Temperaturvertheilung des Roergebietes im Jahre 1898. Mit einer Tafel.)

Wissenschaftliche Arbeiten: Dr. P. Polis, Das Klima von Aachen, 2. Theil, »Temperatur, Fortsetzung« (mit einer Tabelle). 3. Theil, »Feuchtigkeit und Bewölkung« (mit 6 Tabellen).

Tabellen.

I. Terminbeobachtungen.
   Tägliche Beobachtungen.
   Monats- und Jahresübersicht: Obligatorische und fakultative Beobachtungen.

II. Aufzeichnungen der Registrirapparate für Luftdruck, Lufttemperatur und Niederschlag in Aachen, sowie der Lufttemperatur auf der Waldstation.

III. Monats und Jahres-Uebersichten.
   An der Hauptstation: Stündliche Monats- und Jahresmittel der Barometerstände, Temperatur, Niederschläge und des Sonnenscheins (tägliche Dauer und täglicher Gang).
   An den Stationen höherer Ordnung, stündliche Beobachtungen: Stündliche Monats- und Jahresmittel der Temperatur auf der Waldstation, sowie der Temperatur und der Bewölkung (beide nach M. E. Z.) bei der Gasanstalt.
   An den Stationen höherer Ordnung, Terminbeobachtungen: Waldstation, Monte Rigi, Stolberg, fünftäge Temperaturmittel.
   An den Regenstationen: Monats- und Jahres-Uebersichten der Niederschläge, Beobachtungen an der Schneedecke.

Tafeln.

I. Lageplan des neuen Meteorologischen Observatoriums auf dem Wingartsberg im Stadtgarten und der verschiedenen meteorologischen Stationen zu Aachen 1838—1900.

II. Niederschlagskarte des südlichen Roergebietes. Jahr 1898.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1899.
Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse der Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 50 Sturmwarnungsstellen, sowie stündliche Aufzeichnungen an 4 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XXII.

([illegible] Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG 1900.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1899.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 50 Sturmwarnungsstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 4 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XXII.

(Vierundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

Herausgegeben von der Direktion der Seewarte.

HAMBURG, 1900.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

Jahrgang 1899.

I. Theil: Meteorolog. Beobachtungen in Deutschland, angestellt an 10 Stationen II. Ordnung; Jahres-Resultate von 10 Stationen II. Ordnung. Fünftägige Wärmemittel. Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monats- und Jahresresultate).

II. Theil: Stündliche Aufzeichnungen autographischer Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an den Normal-Beobachtungs-Stationen der Deutschen Seewarte zu Hamburg, Wustrow, Memel und Borkum.

III. Theil: Zur Statistik der Stürme an der Deutschen Küste.

I. Anhang: Die Sonnenschein-Registrirungen an der Deutschen Seewarte im Jahre 1899, bearbeitet von Dr. Helmuth König.

II. Anhang: Beobachtungen der Temperatur der Oberfläche des Elbwassers bei Hamburg in den Jahren 1882 bis 1899, ausgeführt von der Deutschen Seewarte.

III. Anhang: Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1899.

Vorwort.

Das Vorwort zum Jahrgang X dieser Publikation verbreitete sich im Einzelnen über alles das, was mit der Entwicklung der Herausgabe deutscher meteorologischer Beobachtungen seit 1876 im Zusammenhange steht; es mag deshalb im Wesentlichen darauf verwiesen und hier nur das berührt werden, was eine unmittelbare Beziehung zum vorliegenden Bande hat. Wir entnehmen jenem Vorworte daher mit entsprechender Abänderung die nachfolgenden Bemerkungen.

Da die Herausgabe der »Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland« durch Beschluss deutscher Meteorologen und Vertreter meteorologischer Institute in Deutschland im Jahre 1876 erfolgt war, so konnte dieselbe nicht ohne Weiteres sistirt werden, vielmehr wurde es für erforderlich erachtet, einen Beschluss der nun vollzählig vertretenen Institute herbeizuführen, was durch eine bei Gelegenheit der Jahresversammlung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Karlsruhe zusammenberufene Konferenz der Vorstände der meteorologischen Institute in Deutschland im April 1887 auch bewirkt worden ist. War man auf dieser Konferenz sich darüber einig, dass eine Herausgabe der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland hinfort seitens der einzelnen Institute zu erfolgen habe, so war man auch überzeugt, dass das einheitliche Band für diese Veröffentlichung sich nicht lösen dürfe und durch ein äusseres Zeichen fernerhin gewahrt bleiben müsse. In diesem Sinne wählte man die allen einzelnen Veröffentlichungen gemeinsame Uebersehrift **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch"**, zu welcher noch das Land oder das System hinzugefügt werden sollte. Als Zeitpunkt für den Beginn der neuen Publikation setzte die Konferenz den 1. Januar 1887 fest. Ferner erschien es wünschenswerth, dass die einmal errungene Zusammengehörigkeit dadurch gewahrt bleiben sollte, dass der Veröffentlichung der Deutschen Seewarte auch die Inhalts-Verzeichnisse der Veröffentlichungen der übrigen Deutschen Institute einverleibt würden; es war dies um so empfehlenswerther, als durch ein solches Verfahren die bibliographische Uebersicht deutscher meteorologischer Publikationen sehr erleichtert werden konnte. Diesem Verzeichniss wurde bereits in dem Jahrgang für 1891 eine Zusammenstellung analoger, privater Veröffentlichungen zugefügt.

Der nun der Oeffentlichkeit übergebene Band **„Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1899, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte"** ist nach den im Vorstehenden niedergelegten Gesichtspunkten zusammengestellt und erscheint als Jahrgang XXII. Um nun auch die beiden Jahrgänge 1876 und 1877 in die Serie mit einzuschliessen, wurde der Bezeichnung und Nummerirung noch hinzugefügt: »Vierundzwanzigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland«.

Die Einleitung zu dem vorliegenden Bande enthält das Wesentlichste zum Verständnisse der in demselben niedergelegten Resultate.

Die Bearbeitung der Registrir-Aufzeichnungen von sämmtlichen Stationen wurde auch für diesen Jahrgang durchgeführt, doch konnten dieselben nur in beschränktem Umfange aufgenommen werden.

Hamburg, im Dezember 1900.

Die Direktion der Seewarte.

Dr. *Neumayer.*

Einleitung.

Der vorliegende Jahrgang »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1899, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte« (zweiundzwanzigster, beziehungsweise vierundzwanzigster Jahrgang der Publikation »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland«) unterscheidet sich vom vorigen Jahrgange nach seinem Inhalt nur durch die als I. Anhang hinzugefügte Bearbeitung der Sonnenschein-Registrirungen an der Deutschen Seewarte im Jahre 1899 von Dr. H. König und den II. Anhang »Beobachtungen der Temperatur der Oberfläche des Elbwassers bei Hamburg in den Jahren 1882—1899.« Eine Aenderung in der Anordnung und Bearbeitung des Stoffes hat nicht stattgefunden, mit Ausnahme der auf S. VII angegebenen neuen Berechnungsweise der registrirten Wingeschwindigkeiten.

Auch seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 werden die dreimaltäglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Signalstellen der Seewarte wie früher nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrir-Apparate unverändert der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I II III (diese ebenfalls im III. Theil) die genannten Stunden nach Ortszeit, das Gleiche gilt von den Zeitangaben der Ueberschriften im II. Theile, während sich die übrigen im Text enthaltenen Zeitangaben durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite IX findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Folge falscher Auffassung der betreffenden Verfügung wurde indessen am 1. April 1893 in Keitum und Rügenwaldermünde durchweg auf M. E. Z. übergegangen, sodass die Termin-Beobachtungen wie die Registrirungen in der Zeit falsch orientirt waren, in Keitum bis zum 2. Juli 8^a 1894, in Rügenwaldermünde bis zum 18. August 1894. Ebenso ist auf einer grossen Anzahl von Signalstellen irrthümlicher Weise längere Zeit um 8^a, 2^p, 8^p M. E. Z. beobachtet worden.

In Bezug auf die Ausrüstung der Stationen, die Aufstellung der Registrir-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrirungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, indem folgend nur die zum Verständniss wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

Durch den Tod wurden an den Normal-Beobachtungsstationen nach langjährigen treuen Diensten abgerufen in Wustrow Herr Navigationslehrer Brandes († 4. Jan.) und in Borkum der Geschäftsführer der Inselbahn Herr Schwoon († 11. Juli), die den Stationen seit Anbeginn bezw. seit Mitte Februar 1890 vorgestanden hatten. An ihre Stelle traten Herr Navigationslehrer Fretwurst in Wustrow und der Inselbahnbeamte Herr Bölts auf Borkum. Als weiterer Wechsel an den Normal-Beobachtungsstationen ist noch zu verzeichnen, dass in Neufahrwasser Herr Kapitän Reinicke, Civilmitglied des Kaiserl. Küstenbezirksamts I, am 1. April, und in Swinemünde Herr Oberlootse Luck am 17. Dezember interimistisch die Leitung der Station übernahmen.

Als neue Beobachter traten auf den Sturmwarnungsstellen ein: auf Wangeroog Herr Leuchtthurmwärter Eilerts am 1. Oktober, auf Helgoland Herr Obersignalmaat Sommerfeldt am 1. November, in Wismar Herr Hafenmeister Kruse am 1. Oktober.

Neue Sturmwarnungsstellen zweiter Klasse wurden errichtet am 1. Mai in Büsum und am 1. August in Norddeich und den Herren Gemeindeschullehrer Böge bezw. Hafenbauaufseher Niemeyer unterstellt.

Im Jahre 1899 wurden die Stationen der Seewarte inspizirt in Wilhelmshaven, Munkmarsch, Keitum, Aarösund, Kiel, Wustrow, Darsserort, Swinemünde, Rügenwaldermünde und Neufahrwasser.

Durch Verfügung des Reichs-Marine-Amts vom 23. März 1900 sollen die den Sturmwarnungsdienst versehenden Stellen an Stelle der bisherigen Bezeichnung Signalstelle künftig als Sturmwarnungsstellen bezeichnet werden.

I. Theil.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt worden, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. dort Seite IV) dem I. Theil zu Grunde gelegt worden, sodass die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1899 wurden die Barometer und Thermometer an den Normal-Beobachtungsstationen in Neufahrwasser, Rügenwaldermünde, Swinemünde, Wustrow, Kiel, Wilhelmshaven und Keitum mit Reise-Instrumenten verglichen. Es ergab sich keine erhebliche Aenderung der zu den Ablesungen dienenden Instrumente.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen.

Die Extrem-Thermometer werden beide bei der Morgenbeobachtung abgelesen und die Ablesungen für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodass die Maximum-Temperaturen in den Tabellen meist um einen Tag vorwärts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der Nachmittags-Beobachtung, sodass je die niedrigste Temperatur des Zeitraumes von 2^p bis 8^a, also von 18 Stunden, beobachtet wird. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durchweg mittelst der Termin-Beobachtungs-Temperaturen kontrollirt und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr extremen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehntheiligen Windrose rechtweisend notirt, die Windstärken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt.

Die Bewölkung wird nach den Zahlen 0—10 geschätzt, wo 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz bedeckten Himmel bezeichnet, ohne dass auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. Die blosse Angabe ≡ (Nebel) bedeutet, dass sich der Beobachter zu der angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Messglass lässt Zehntel-Millimeter ohne Schätzung ablesen; der Niederschlag wird um 8^a und 8^p gemessen, und die tägliche Niederschlagsmenge gleich der Summe der am Abend des laufenden und der am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge berechnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschläge ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit »Bemerkungen« überschriebenen Spalten des I. Theiles (S. 1—60) und ebenso in den Jahres-Zusammenstellungen (S. 62—66) bedeutet das Zeichen ⸦ᵚ für Memel, Keitum, Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, dass zu den angegebenen Zeiten, bezgl. an den gezählten Tagen mit ⸦ᵚ, der Wind nach Schätzung die Stärke 8 der B.-Sk. erreichte, für die übrigen Stationen jedoch, dass stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Windgeschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer abhängige, Sturmnorm erreichte. Als diese, den Eintritt stürmischer Witterung charakterisirenden stündlichen Windgeschwindigkeiten wurden die von Herrn Professor van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, die im XIV. Jahrgange »Monatsberichte der Deutschen Seewarte, 1889« im Beiheft II, Seite 9, abgeleitet wurden und unter Berücksichtigung der veränderten Berechnungsweise der registrirten Windgeschwindigkeiten (vgl. S. VII) die folgenden sind:

für Borkum....... $16^1/_2$ m pro Sek.	Hamburg 12 m pro Sek.	Wustrow...... 12 m pro Sek.
« Wilhelmshaven $12^1/_2$ » »	Kiel.... 12 » »	Swinemünde .. $10^1/_2$ » »

Die an der genannten Stelle auch für Memel und Keitum abgeleiteten Sturmnormen haben wegen veränderter Aufstellung der Anemometer auf diesen Stationen ihre Bedeutung verloren; es liegen noch nicht genügend lange Registrirungen zur Berechnung der neuen Werthe vor, so dass für Memel und Keitum, wie auch für Neufahrwasser und Rügenwaldermünde, wo kein Anemometer funktionirte, die oben hervorgehobene Abweichung geboten war. Wo auf den übrigen Stationen Anemometer-Registrirungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe am Fuss der Monatstabelle; auch in diesem Falle musste die Schätzung von ⸦ᵚ an Stelle der Registrirung treten. In den Jahres-Zusammenstellungen sind in solchem Falle die Zahlen der Tage mit ⸦ᵚ kursiv gedruckt.

Die in dem Werke gebrauchten Abkürzungen und die den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp. a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} — als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mittag,
0^a resp. 12^p = Mitternacht,
n. = in der (**vorhergehenden**) Nacht,
I, II, III bedeuten die Zeit der Terminbeobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. V.)

● Regen,
✱ Schnee,
✢ Schneegestöber,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
≡ Nebel,
⌓ Thau,
⌴ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Höhenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌓ Nordlicht,

⟵ Eisnadeln,
∽ Glatteis,
⸦ᵚ starker Wind (vgl. oben),
< Wetterleuchten,
T Donner,
ꞈ Gewitter,
⦶ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
⩊ Mondhof,
⩌ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^h morgens und im allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „*a*", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag = mtg.) die Bezeichnung „*p*" durchschnittlich eine frühere Nachmittagszeit (etwa $2—5^p$) als die Abendstunden angiebt.

In den **Jahres-Zusammenstellungen** sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $\frac{1}{4}(8^a + 8^p + \text{Max.} + \text{Min.})$, für Septbr. bis April nach der Formel $\frac{1}{2}\left(\frac{8^a+8^p}{2} + \frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, während den fünftägigen Temperaturmitteln die Formel $\frac{1}{2}(8^a+8^p)$ zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerthe sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet.

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrganges, 1886, S. III.)

Es bedeuten H, h_t und h_r die Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometer und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ●, ✳, ▲, △) sind, wie schon seit dem Jahrgang 1892, alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag im Regenmesser ≥0.2 mm war, unabhängig von seiner Herkunft. Die Zahl der Tage je mit ✳, ▲ und △, ⊤ und ⊼, ═ sowie mit ⟂, deren Bedeutung sich oben (S. VI) angegeben findet, wurde gleich der Zahl der Reihen, in denen diese Zeichen in der Rubrik »Bemerkungen« vorkamen, angenommen. Zu diesen Häufigkeitszahlen wurden für ⟂ bei den mit Anemograph ausgerüsteten Stationen, für die die Sturmnorm bekannt ist (s. oben), noch die Zahlen der weiteren Tage, an denen stürmische Winde (mehr böigen Charakters) eintraten, ohne dass jene Sturmnormen erreicht wurden, und zu den Häufigkeitszahlen für △ und ▲ noch die Zahlen der Tage, an denen Eisregen, nicht aber △ oder ▲ beobachtet wurde, in Klammern beigefügt.

Als heitere bezw. trübe Tage wurden diejenigen Tage gezählt, an denen die nach der Skala 0—10 geschätzte Bewölkung im arithmetischen Mittel aus den drei Terminbeobachtungen kleiner als 2 bezw. grösser als 8 war.

In der Tabelle der Niederschlagsmengen, S. 68, wurden, vom vorigen Jahrgange abweichend, an Stelle von Rügenwaldermünde und Wilhelmshaven die Ergebnisse von Brunshausen und Brunsbüttel aufgenommen.

II. Theil.

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrir-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrirungen, sei auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII u. VIII) verwiesen.

Die Zeitangaben im Kopf der Registrirtabellen beziehen sich durchweg auf Ortszeit (vgl. S. V).

In den Anemometer-Tabellen beziehen sich die angegebenen Windrichtungen auf den im Kopf angegebenen Zeitpunkt, und es bedeuten die Geschwindigkeiten die Durchschnittswerthe der beendeten Stunde.

Den Zahlen für die registrirten Windgeschwindigkeiten lag bis zu dem vorigen Jahrgang dieses Werkes der sogenannte Robinson-Faktor in der Annahme, dass der Windweg dreimal so gross sei wie der von den rotirenden Schalenmittelpunkten zurückgelegte Weg, zu Grunde. Neuen Untersuchungen zufolge liefert diese Berechnungsweise zu hohe Werthe, sodass mit diesem Jahrgang beginnend der Berechnung der Windgeschwindigkeiten experimentell bestimmte Konstanten zu Grunde gelegt sind. Den Untersuchungen der Anemometer der Normal-Beobachtungsstationen zufolge bestehen nahezu folgende Beziehungen zwischen den bisher, wie im vorliegenden Bande publizirten, und den wirklichen Windgeschwindigkeiten:

Alte Werthe:	5	10	15	20	25	30	35	Meter pro Sek.
Neue »	4	8	12	16	19	23	27	» » »

wobei zu bemerken ist, dass diese Skale für die grösseren Windgeschwindigkeiten auf Extrapolation beruht.

Die im Druck vorliegenden Registrirungen des Thermographen in Hamburg wurden wiederum dem Thermographen Hipp, der sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoss der Seewarte in der Nähe des Thermometergehäuses befindet, entnommen, während die Registrirungen eines gleichartigen, in einer Wild'schen Hütte im Garten der Seewarte über dem Reservoir aufgestellten Thermographen bei Ausfall von Registrirungen des erstgenannten Instruments benutzt wurden. (Vgl. Einleitung zu Jahrgang 1889, S. VIII.)

III. Theil.

Die zuerst für den Jahrgang 1878 eingeführte Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Sturmwarnungsstellen wurde bei dieser Bearbeitung wie früher nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen. Von Mai bezw. August ab wurden die Beobachtungen der neu errichteten Sturmwarnungsstellen in Büsum und Norddeich aufgenommen.

Nur solche Fälle wurden hier zur Veröffentlichung gebracht, in denen stürmische Winde auf grösserem Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum an.

Die Bewölkung wird durch die Ausfüllung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos, ◔ = heiter, ◑ = halb bedeckt, ◕ = wolkig, ● = bedeckt,

und entsprechend wurden für Regen, Schnee etc. die auf S. VI angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewölkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = schlicht, 3 = leicht bewegt, 6 = grobe See, 8 = sehr hoch,
1 = sehr ruhig, 4 = mässig bewegt, 7 = hoch, 9 = äusserst (gewaltig) hoch.
2 = ruhig, 5 = ziemlich grobe (unruhige) See,

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongress-Beschlüssen entsprechenden Zeichen ist oben in den Erläuterungen zum I. Theil auf S. VI angegeben.

III. Anhang.

Der diesem Jahrgang, entsprechend den vorangegangenen meteorologischen Jahrbüchern der Seewarte seit 1887, als Anhang beigefügte »Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1899«, dessen Bedeutung im Vorwort gekennzeichnet worden ist, hat gegen das vorige Jahr keine Aenderung erfahren.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen und von Rügenwaldermünde. Höhe der Barometer über dem Meer *(H)*, sowie der Thermometer und Oeffnung der Regenmesser über dem Erdboden *(h_t, h_r)*.

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.		Geographische Breite.	H (Meter).	h_t (Meter).	h_r (Meter).
Memel	1h 24m 28s	21° 7'	55° 43'	11.7	6.8	1.7
Keitum	0 33 28	8 22	54 54	13.0	1.4	1.8
Rügenwaldermünde	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Borkum	0 26 40	6 40	53 35	10.4	6.0	2.0
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0

(Greenwich liegt 17° 39′ 45″.3 östl. v. Ferro, 2° 20′ 14″.7 westl. v. Paris.)

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), den Ergänzungs-Stationen (E), und den Sturmwarnungsstellen (S) der Seewarte im Jahre 1899, sowie Termin der Morgenablesung — 8ᵃ oder I — in Mitteleuropäischer Zeit.

Station.	8ᵃ oder I ist in M. E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m.		
Borkum	8ʰ 33ᵐ	N u. S	Geschäftsführer der Inselbahn Schwoon, † 11./7. Seitdem Inselbahn- [beamter Bölts.
Norderney	8 31	S	Hafenmeister Jansfen.
Norddeich	8 31	S*	Sturmwarnungsstelle am 1./8. errichtet. Hafenbauaufseher Niemeyer.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel (Friedrichsschleuse)	8 29	S*	Hafenmeister Cassens.
Wangeroog	8 28	S	Postagent Popken. Seit 1./10. Leuchtthurmwärter Eilerts.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtthurmwärter Schmidt.
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do.	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Brake	8 26	S*	Hafenmeister Zedelius.
Geestemünde	8 26	S	Hafenmeister F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Bauschreiber Landskron.
Weserleuchtthurm	8 27	S	Tonnen- und Bakenamt zu Bremen.
Helgoland	8 29	S	Lehrer Schmidt. Seit 1./11. Obersignalmaat Sommerfeldt.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg und Fetter.
Cuxhaven	8 25	S u. E	Fischräuchereibesitzer Wille.
Brunshausen	8 22	S*	Bootsmann Harder.
Brunsbüttel (-Koog)	8 21	S	Lootsenältermann Ratzki.
Hamburg	8 20	N u. S	Prof. Dr. Neumayer.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg.
Süderhöft (St. Peter)	8 25	S	Seemann Jacobs.
Tönning	8 24	S*	Schiffsmakler Zerfsen & Co.
Büsum	8 24	S*	Sturmwarnungsstelle am 1./5. errichtet. Gemeindeschullehrer Böge.
Munkmarsch	8 27	S*	Hotelbesitzer und Postagent Nann.
Keitum	8 27	N u. S*	Uhrmacher Jürgensen.
Aarösund	8 21	S	Leuchtfeuerwärter Matthiefsen.
Flensburg	8 22	S*	Hafenmeister Hüser.
Schleimünde	8 20	S	Lootse Jensen.
Friedrichsort	8 19	S	Kantor Matz.
Kiel	8 19	N	Direktor der Kgl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtfeuerwärter Zander.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Efsmann.
Wismar	8 14	S*	Hafenmeister Ehlers. Seit 1./10. Hafenmeister Kruse.
Warnemünde	8 12	S	Lootsenkommandeur Jantzen.
Wustrow	8 10	N	Navigationslehrer Brandes, † 4./1. Seitdem Navigationslehrer Reimer [und Fretwurst.
Darsserort	8 10	S	Leuchtthurmwärter Riesebeck.
Stralsund	8 8	S	Hafenmeister Topp.
Wittower Posthaus	8 7	S*	Oberlootse Deters.
Arcona	8 6	S	Feuerwärter Knaak und Köhler.
Thiessow	8 5	S*	Lootsenkommandeur Bartels.
Ahlbeck	8 3	S*	Kapitän Calliefs.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Rothbart und Hauschild.
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Kreisausschuss-Bureau Fratzke. Seit 17./12. interimistisch [Oberlootse Luck.
do.	8 3	S	Oberlootse Luek.
Colbergermünde	7 58	S	Oberlootse Block.
Rügenwaldermünde	7 54	E u. S	Seelootse Rubow.
Stolpmünde	7 53	S	Oberlootse Krause.
Leba	7 50	S	Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Küster und Krutz.
Hela	7 45	S*	Leuchtfeuerwärter Kamrath.
Neufahrwasser	7 45	N	Hauptagentur-Vorsteher Benkendorff. Seit 1./4. Mitgl. des Kaiserl. [Küstenbezirksamts I Kpt. Reinicke.
do.	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Weifs.
Pillau	7 40	S	Lootsenkommandeur Köthner.
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher.
Memel	7 36	N	Kapitän Rimkus.
do.	7 36	S	Lootsenkommandeur Krueger.

S* bedeutet Sturmwarnungsstelle II. Klasse, die übrigen I. Klasse mit vollständigem Signal-Apparat.

Inhalt.

Januar. Memel. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.2	750.3	751.2	2.4	2.9	2.4	0.6	4.1	5.2	5.1	5.0	94	90	91	SW 5	WSW 4	Still 0	10	9	10	2.2	n ●, ✱, a ●° sch., seit 7½p, III ✱°, [●°
2	46.5	41.8	38.8	−2.0	−0.6	−0.3	−2.3	3.7	3.9	4.1	4.2	98	94	94	E 2	E 2	E 3	8	10	10	1.6	n ✱, ●, I ∞, seit 7½p, III ✱°
3	38.7	40.5	43.9	−2.7	−3.4	−6.4	−2.7	0.1	3.5	3.1	2.4	94	89	87	ENE 5	E 3	E 6	10	10	10	5.8	n, I ✱
4	51.8	55.7	59.4	−7.6	−5.6	−5.2	−7.7	−2.4	2.4	2.5	2.6	95	82	85	N 2	NNE 2	NNE 1	7	10	10	0.0	n ✱, II ✱ bröck.
5	63.3	60.1	56.5	−1.6	−1.5	3.6	−5.6	−1.5	3.7	3.5	5.0	92	84	85	WNW 2	SSW 6	WSW 7	10	10	10	1.6	p △°, zeitw. ✱
6	50.1	50.0	57.9	2.4	1.4	−2.2	−1.9	3.9	5.4	5.0	3.5	98	98	89	WSW 5	NW 5	NNE 4	10	10	10	5.6	n ●, I ●°, a ✱, ● sch., II ✱, *)
7	63.7	64.5	63.8	−1.0	−0.8	−0.8	−3.0	3.0	3.0	3.3	3.6	71	75	83	NNW 4	NW 2	Still 0	10	10	10	0.6	n ✱, III ✱ bröck.
8	59.0	57.7	58.0	−4.2	−3.3	−4.4	−4.3	−0.5	2.9	3.0	3.0	86	85	93	SE 2	SE 1	E 1	10	8	10	.	n ✱
9	58.5	58.8	58.7	−4.4	−3.4	−2.4	−4.8	−3.1	3.1	3.5	3.6	95	98	94	ESE 1	ESE 1	SE 2	10	10	10	.	
10	57.1	56.7	55.5	1.8	0.4	0.5	−3.4	2.1	5.2	4.7	4.8	100	100	100	S 2	S 2	SSE 3	10	10	10	.	seit früh anhalt., I, II, III ≡
11	52.3	52.9	53.0	2.0	0.5	−0.1	0.4	2.2	5.0	4.8	4.4	94	100	96	SSW 2	SSE 2	SSE 1	10	10	3	2.8	II ∞, III ∞ in Hor.
12	52.3	51.7	47.7	3.3	2.0	2.8	−0.3	3.4	5.8	5.2	5.3	100	98	94	WSW 2	SSW 2	SSW 4	10	10	10	1.1	n ●
13	34.6	33.9	35.0	0.8	3.0	3.0	0.1	3.7	4.8	5.7	5.7	98	100	100	SSE 4	SSW 2	SSW 2	10	10	10	9.3	n ✱, I ✱°, a ✱, ●, p, II, bis
14	38.7	40.0	42.8	1.8	1.8	2.0	1.3	3.4	4.3	5.0	4.3	82	95	80	NNW 2	NNW 1	NNW 2	10	10	0	2.4	n ●, a ✱, ● [5p ●°
15	49.0	49.5	47.3	1.4	2.8	2.6	1.4	2.4	3.9	4.7	5.2	76	84	94	NW 2	WSW 2	WSW 3	10	9	10	2.3	ab. ●, 7½p △ sch.
16	45.7	41.3	32.1	1.8	1.2	3.8	1.8	3.2	4.8	5.0	5.5	91	100	92	W 2	S 2	WSW 2	10	10	10	11.8	n ●, a ●°, II ●, 1½p—6p anhalt. ●
17	34.8	33.7	37.4	3.6	3.2	3.0	0.0	4.2	5.9	5.8	4.4	100	100	78	SW 4	WSW 6	WSW 5	10	10	7	4.4	n, a öft., II ●, III böig, später △ b.
18	39.6	43.9	49.0	0.2	1.0	−0.4	−1.2	4.1	4.0	4.4	4.5	87	89	100	WNW 5	NNW 2	NW 6	10	10	10	2.6	n, nach 2p mäss. bis steife △ böen,
19	56.0	54.5	50.3	−1.6	0.0	−2.2	−2.0	1.6	3.4	3.7	3.8	84	81	98	Still 0	SSW 2	SSE 4	10	10	10	7.0	n ✱, seit 2p, III anh. ↔ [III ✱
20	47.7	48.4	51.9	4.3	4.0	3.4	−3.3	4.5	6.2	6.0	5.7	100	98	98	SW 4	WSW 4	W 2	10	10	10	1.0	n ●
21	52.9	52.7	49.8	4.1	4.1	4.8	3.4	4.7	6.1	6.0	6.4	100	98	100	WSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	6.8	n, früh ●, seit 2½p, III ●°
22	48.7	49.3	49.9	5.2	5.4	5.4	3.8	5.9	5.9	6.1	6.2	89	91	92	SW 4	SSW 4	SW 4	8	10	10	0.0	n ●, p ● tr., III ▽
23	51.4	52.5	53.5	5.2	5.6	4.8	5.2	6.1	6.2	6.2	6.1	94	91	96	SSW 3	SW 2	SW 4	10	9	5	0.0	II ⊕
24	57.6	62.2	67.0	0.0	−1.4	−2.8	0.0	6.0	4.6	3.6	3.2	100	86	87	N 2	ENE 2	NE 1	10	10	1	0.0	n, a ✱°
25	72.5	74.3	74.7	−2.8	1.0	1.0	−3.8	0.3	3.6	4.0	4.1	98	79	80	Still 0	WNW 1	WSW 2	2	0	0	.	n ⊔, I ∞
26	75.2	75.2	73.8	1.4	1.7	1.2	0.7	2.2	4.6	4.8	4.8	91	93	96	W 2	W 2	WSW 3	10	10	10	.	
27	69.6	67.1	62.8	1.6	2.1	2.2	0.9	2.2	4.5	4.6	4.9	87	85	91	W 4	W 5	W 6	10	10	10	.	
28	55.5	55.1	53.7	3.0	3.5	2.0	2.1	3.2	5.4	5.3	5.2	95	90	98	W 6	NW 3	NNW 2	10	9	4	3.0	
29	46.8	48.8	50.6	2.0	2.0	0.0	2.0	3.6	5.2	3.5	3.8	98	66	83	N 2	NNW 2	N 2	10	4	10	0.7	n ● I ●°, 0½p △ sch., ab. ✱°
30	54.5	55.4	54.6	−1.6	−1.0	−0.2	−1.6	2.4	3.0	3.0	3.4	74	71	76	NNE 2	NNE 1	WSW 2	9	2	10	1.1	
31	48.8	48.2	47.9	1.0	1.7	1.3	−1.3	1.6	4.3	4.4	4.8	87	85	96	SW 4	W 2	WSW 2	10	10	10	0.7	n ✱, a ✱, ● sch., p ✱° sch.
Mittel	752.3	752.5	752.5	0.6	1.0	0.7	−0.8	2.6	4.5	4.5	4.5	92	90	91	3.0	2.9	3.1	9.5	9.0	8.7	Summe 74.4	*) ab. △ sch., III ✱ sch., böig.

Februar. Memel. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Bar. 8a	Bar. 2p	Bar. 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	745.2	744.2	743.3	−1.2	0.0	−3.4	−1.4	2.1	4.0	4.0	3.3	94	87	93	SSW 4	S 3	SSE 2	10	8	2	.	
2	39.8	39.8	40.2	−1.8	0.8	−2.6	−3.4	0.8	3.9	4.2	3.6	98	87	96	SSE 1	W 2	NNE 2	10	10	10	0.9	I, p, spätab. ✱°
3	45.0	46.4	46.2	−5.6	−2.4	−1.0	−5.6	1.4	2.6	2.9	3.7	87	77	86	ENE 1	W 3	WSW 4	10	10	10	1.0	I ✱°
4	50.0	53.7	52.7	−3.4	−1.6	−1.0	−4.8	0.3	2.1	3.2	3.5	60	78	82	NNW 5	NW 4	WSW 3	8	10	10	1.8	n ✱, I böig.
5	44.7	42.4	39.7	2.0	1.4	0.6	−1.8	3.2	4.8	4.8	4.5	91	94	94	WSW 6	SW 7	SW 7	10	10	10	6.6	n ●, I ●°, a, p ●, ✱, III ✱
6	53.5	58.6	59.2	−5.8	−4.0	−1.4	−8.6	2.8	2.4	2.1	3.4	82	62	82	NNW 2	NNW 2	WNW 5	9	7	3	0.6	n ✱, △, I, a öft. ✱ böen.
7	58.1	56.3	54.1	−0.4	−2.2	−6.8	−3.8	0.3	3.0	2.8	2.3	68	73	84	WSW 6	SSW 4	SE 1	10	10	10	.	
8	54.8	58.4	62.6	−11.5	−4.0	−7.2	−11.5	0.1	1.7	2.7	2.5	93	80	98	E 1	E 1	E 1	6	1	1	.	I ∞
9	61.0	54.5	53.0	−6.4	−5.2	−3.1	−9.1	−2.9	2.3	2.8	3.6	82	93	100	ESE 3	SE 6	SSE 3	10	10	10	6.5	seit 10a, II ↔, seit 2p, III Eisregen.
10	51.2	49.2	51.1	1.4	3.6	2.8	−5.8	2.7	5.0	5.9	5.6	100	100	100	SE 1	SW 2	Still 0	10	10	10	8.1	I ≡°, früh bis 1½p, I, II ●, 6½p bis 7p ●°
11	52.6	52.3	52.3	3.3	4.5	3.4	1.9	3.9	5.8	5.6	5.6	100	89	97	SSW 2	SW 2	SW 1	9	6	10	.	n ●°, II ∞
12	48.8	46.1	46.7	2.8	4.4	2.8	2.3	4.6	5.5	5.5	5.6	98	89	100	S 1	S 2	SW 2	9	10	1	0.7	I ∞, 4½p ●° sch.
13	45.0	46.3	49.5	1.8	2.6	2.1	1.5	5.5	5.2	5.4	5.3	100	98	100	SSW 1	WNW 1	W 1	10	10	10	1.0	früh ●, I ∞, a zeitw. ≡, ●°
14	54.8	55.7	57.8	1.6	2.0	1.9	1.1	3.6	5.2	5.3	5.2	100	100	98	S 1	SSE 2	Still 0	10	10	7	0.3	n ≡, a zeitw. ≡, ●°, II, p öft. ≡
15	58.6	57.8	56.6	1.0	4.2	4.0	0.5	3.3	4.9	6.1	6.1	100	98	100	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	7.3	n ⊔, I ≡°, seit 3½p, III ●°
16	54.8	56.1	57.9	3.2	3.0	2.0	2.2	4.9	5.8	5.6	5.2	100	98	98	WSW 3	NW 2	NNW 1	10	9	10	0.1	a ●, I ≡, 6½p ▽
17	61.2	63.6	64.9	1.8	3.6	1.8	1.4	3.6	5.2	5.4	4.9	100	92	93	Still 0	NNW 1	Still 0	10	10	10	.	I ≡
18	66.0	67.0	67.7	1.8	3.0	1.4	1.7	4.1	5.1	5.0	4.9	98	88	96	Still 0	WNW 1	SSE 1	10	10	10	0.1	
19	67.8	67.2	65.6	1.6	1.9	1.6	1.1	3.1	5.2	5.3	5.2	100	100	100	SSW 1	SSE 1	SSE 2	10	10	10	.	I, a, II anhalt. ≡
20	59.0	56.2	55.4	1.2	2.6	2.2	0.5	2.4	4.9	5.4	5.1	98	98	94	S 2	WSW 2	WNW 4	10	10	10	0.4	a, p ●°
21	60.7	62.2	63.2	−1.4	1.4	0.4	−1.4	3.0	3.6	3.9	4.3	86	76	90	N 4	N 4	N 3	10	2	10	.	n ●°
22	61.1	62.0	63.8	−0.1	−0.4	−3.5	−0.2	1.6	4.1	3.4	2.8	90	76	83	NNE 2	NE 2	NE 3	4	8	10	0.0	
23	65.5	66.9	68.7	−5.2	−5.2	−5.2	−5.2	−0.1	2.5	2.2	2.7	83	74	88	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	7	10	0.0	seit 7a, I ✱ bröck.
24	72.5	73.5	74.9	−6.4	−1.2	−4.1	−7.3	−4.7	2.3	2.8	2.8	84	67	84	NE 1	ENE 2	ENE 1	10	0	0	.	
25	75.3	74.4	72.9	−7.8	−2.8	−2.8	−8.1	−0.9	2.3	2.8	3.3	92	76	89	E 1	WNW 1	N 1	8	2	2	.	n ⊔, I ∞°
26	69.9	68.7	67.4	−1.4	0.0	0.2	−2.8	−0.7	3.1	3.8	4.2	74	83	90	NW 1	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0.0	a, p ✱ bröck.
27	63.8	62.3	61.8	0.6	1.2	1.4	−0.3	1.3	4.3	4.4	4.8	90	87	94	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	8	.	n ⊔
28	63.0	62.4	58.8	1.4	2.4	1.6	1.2	2.1	4.8	5.2	4.8	94	94	93	NW 2	WNW 2	WSW 3	6	7	10	0.2	
Mittel	757.3	757.3	757.4	−1.2	0.5	−0.4	−2.3	1.8	4.0	4.2	4.2	91	86	93	2.2	2.7	2.1	9.2	8.1	8.0	Summe 37.6	

März. **Memel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.2	757.0	759.2	2.8	1.8	0.0	1.6	3.1	4.7	3.4	3.8	84	64	83	NNW 4	NNW 5	N 2	4	8	1	0.2	n ●°
2	54.1	40.9	41.2	−3.1	3.0	1.8	−3.1	3.3	3.1	4.8	4.5	87	85	85	SSE 2	WNW 3	NNW 6	10	10	10	4.3	I ✱, II ●°
3	51.5	51.7	49.5	−4.0	2.4	1.3	−4.8	3.6	3.1	4.0	4.8	93	74	94	SSE 1	NW 4	WSW 3	10	4	9	5.3	
4	41.8	40.2	40.7	2.6	2.8	−2.4	0.1	3.4	5.4	4.7	3.1	98	82	81	WSW 5	W 6	NW 6	10	9	10	1.6	n ●, ob. steife ✱ böen.
5	49.8	54.3	55.9	−8.6	−4.8	−3.8	−9.6	3.6	1.7	1.7	3.0	73	58	89	NNE 1	NNE 2	WNW 5	2	2	10	1.3	spätab. ✱ böen.
6	56.0	47.8	54.6	−0.9	−1.0	−2.2	−5.5	−0.6	3.5	4.3	3.8	80	100	98	WSW 4	SSW 8	NW 3	10	10	10	1.8	10a bis nach II anhalt. ✱, 6½p bis
7	58.9	57.4	56.0	−4.6	2.0	0.1	−4.6	1.4	3.1	3.9	3.6	98	73	78	ESE 2	SSW 2	S 2	10	10	10	.	I ✱°, II ⊕ [nach III ✱°, II ⌴
8	52.4	51.2	50.3	−2.6	0.2	0.1	−3.1	2.1	3.3	4.0	5.0	87	87	100	ESE 1	S 2	S 2	10	10	10	5.4	I ⊕, III ✱°
9	49.7	52.3	55.3	0.4	2.2	0.6	0.1	1.5	4.5	4.9	4.5	94	91	94	Still 0	ENE 1	ENE 1	10	2	10	0.0	I ∞
10	59.0	59.1	58.8	1.0	6.0	4.2	−0.9	2.9	4.1	5.4	5.1	83	78	82	E 2	SE 2	SE 2	10	4	3	1.2	früh ●tr., II ∞ in Hor.
11	60.5	62.5	63.2	2.2	2.8	3.0	2.0	**7.2**	5.2	5.3	5.2	98	94	91	WNW 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	.	n ●, I ∞, a zeitw. ≡
12	63.6	61.0	59.9	3.4	5.2	3.6	2.6	3.8	5.8	**6.2**	5.4	100	94	92	SW 3	SW 4	W 5	10	10	2	0.0	I ∞, p ●°
13	66.9	**69.1**	**69.1**	3.2	2.9	1.8	2.4	5.6	4.7	4.9	5.1	81	86	98	WNW 4	WNW 2	W 2	1	2	0	.	
14	67.2	64.1	61.5	2.6	2.9	3.2	1.6	3.8	5.4	5.3	5.7	98	94	98	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	10	2.2	n ⌓, I ⊕, p ●
15	60.5	60.3	59.7	3.8	4.4	3.2	1.7	4.1	5.9	5.9	5.7	98	96	98	W 2	WNW 1	WNW 2	7	4	7	.	
16	61.4	62.8	61.8	4.4	5.2	2.4	2.4	6.1	4.9	4.1	5.2	79	61	94	NE 1	NW 2	SW 2	6	1	10	0.1	n ⌓, seit 7½p, III ≡
17	59.0	56.2	51.5	4.6	3.8	3.3	1.6	6.6	5.6	5.6	5.8	89	93	100	WNW 2	WSW 4	WSW 4	8	10	10	0.0	
18	**40.1**	41.8	45.0	3.4	1.2	−3.6	3.2	7.1	5.3	3.9	2.9	92	78	85	W 6	WNW 7	NNW 5	10	6	9	2.3	früh ●°sch., 8½a ✱ böe, II böig.*)
19	47.2	49.0	49.9	−4.8	−4.3	−6.5	−6.3	3.6	1.9	2.7	2.3	60	81	84	N 3	N 2	Still 0	7	9	8	1.6	n, e öft. ✱, p ✱°sch.
20	46.8	44.7	42.7	−4.0	−1.4	−0.4	−6.8	−3.5	2.2	3.4	3.4	66	82	76	S 4	S 5	SSW 5	8	10	7	2.6	p ✱
21	44.1	44.2	44.8	−2.6	−0.6	−3.2	−2.6	−0.1	3.4	3.1	3.1	89	71	87	E 1	SSW 4	SSE 1	10	9	9	**6.4**	I, e, ab. ✱$^{0-1}$
22	47.1	48.3	49.7	−5.2	−4.2	−4.4	−5.8	0.0	2.7	2.9	2.7	88	89	84	WNW 4	WSW 5	W 3	7	10	7	0.5	n, früh, a, p ✱ böen.
23	48.9	49.0	50.4	−7.4	−0.3	−4.0	−7.4	−2.4	2.2	3.6	3.3	86	79	98	ESE 1	SSW 3	N 1	8	9	7	1.2	p ✱°, 3p ✱ n. △ sch., III ▽
24	51.7	53.9	57.9	−5.4	−5.5	−9.6	−5.8	0.3	3.0	2.7	1.9	98	90	91	ENE 1	ENE 2	NE 2	10	10	3	5.1	I ✱, II ✱°
25	65.0	65.7	64.8	−12.5	−6.0	−5.0	**−16.8**	−4.9	1.4	2.2	2.7	85	77	88	ESE 1	S 2	SSE 3	1	1	9	0.0	I ∞
26	63.6	61.8	58.9	−0.6	0.6	−0.6	−6.0	1.4	4.1	3.7	3.5	94	76	79	SW 2	SSW 4	SSE 2	7	8	10	3.6	früh ✱ böe, e öft. ✱°sch., 2p—6p
27	56.4	58.3	60.3	−2.2	1.2	−0.2	−2.6	2.0	3.6	3.9	4.4	94	78	96	SE 1	SW 1	WNW 2	8	2	4	0.6	I ∞, p ✱°sch. [anhalt. ✱
28	61.9	61.6	61.8	−1.4	3.2	1.8	−1.4	2.6	3.9	4.3	4.4	94	75	84	SSE 2	SSE 2	SSE 3	10	9	10	.	
29	60.7	57.3	54.4	1.4	5.6	4.5	1.0	3.2	4.8	5.4	5.9	94	80	94	S 3	S 4	S 4	10	10	10	2.2	seit 6p, III ●°
30	50.2	48.5	47.2	3.8	3.8	1.9	3.4	6.6	5.9	5.7	5.3	98	95	100	SSW 3	SSW 2	W 1	10	10	10	1.2	n, I, e, II ●$^{0-1}$
31	47.8	50.6	53.2	2.6	1.8	1.4	1.5	4.6	4.1	3.7	3.9	74	71	76	NNW 4	NNW 5	NNW 6	8	10	4	.	n ●°, e ⊕, p ✱°, böig.
Mittel	754.7	754.3	754.5	−0.9	1.2	−0.2	−2.2	2.6	4.0	4.2	4.2	88	82	90	2.4	3.5	3.1	8.1	7.4	7.7	Summe 50.7	*) p, ob. ✱ und △ böen.

April. **Memel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.6	760.2	761.8	2.6	2.6	−0.8	0.7	2.8	3.7	3.9	3.5	67	70	81	NNW 4	NNW 5	NNW 1	3	2	1	.	
2	55.0	51.0	51.9	1.4	1.8	1.5	−1.7	3.0	3.6	5.1	5.1	71	98	100	SSW 3	SSW 3	NNW 1	10	10	9	5.3	n ⌴, a ✱, ●, II ●°, p zeitw. ≡
3	59.6	62.7	64.0	2.0	2.8	0.0	**−1.9**	2.8	**3.5**	3.6	3.9	66	64	85	N 1	NNW 3	Still 0	1	1	2	.	n, früh ≡
4	64.0	63.4	62.1	2.0	6.9	6.4	−1.1	3.7	4.3	5.2	5.2	82	70	72	SSE 2	S 3	S 1	1	2	1	.	n ⌴
5	56.4	54.4	55.0	5.0	6.0	3.7	4.0	7.1	4.8	6.5	5.8	74	93	97	S 4	SSW 4	SSW 2	8	10	10	1.7	seit mtg., II ●°
6	56.4	54.8	50.9	4.6	5.4	3.4	3.3	8.2	5.8	6.1	5.7	92	91	98	SSW 3	SSW 4	SW 4	6	10	10	**9.7**	I ∞ in Hor., II ●°, p bis 7½p an-
7	51.0	51.7	49.3	3.6	5.0	5.2	3.1	5.7	5.3	5.2	5.5	90	80	83	SW 4	SSW 2	SSE 2	10	8	10	5.9	n ●, seit 7p, III ●° [halt. ●
8	**43.9**	45.4	46.1	5.0	8.0	9.4	3.7	7.1	6.4	7.5	8.4	98	93	96	SSW 2	SSE 1	SE 1	10	10	10	0.0	n ●, a ●°
9	47.9	50.1	52.8	8.6	6.2	3.7	6.7	9.8	7.7	7.0	5.8	92	99	97	E 1	SSW 1	Still 0	10	10	6	3.0	früh ●°, I ∞, a ●°, II ●
10	52.4	53.7	53.4	5.4	5.4	4.0	3.7	9.2	5.8	5.9	5.4	86	87	88	SSW 2	SSW 2	SSW 1	8	9	8	.	n ⌴
11	49.3	46.8	44.3	5.6	8.2	7.6	2.5	6.6	5.2	5.8	6.6	77	71	85	ESE 2	S 3	SE 3	8	10	10	0.0	p, ab. ●tr.
12	46.4	48.0	48.4	6.0	6.8	3.6	3.8	9.5	5.4	5.8	5.4	78	78	92	WSW 2	WSW 2	SW 1	9	9	9	.	
13	49.0	52.0	52.9	5.2	5.6	3.2	3.4	7.1	5.7	5.6	5.4	86	83	93	SW 3	SW 3	S 1	9	9	9	2.8	a ✱°, ●°
14	52.5	52.5	52.0	4.6	7.6	7.0	1.0	5.7	5.0	5.1	5.1	79	65	69	SE 1	W 1	ENE 1	0	4	10	.	n ✱, ●, I ∞
15	47.5	49.5	50.9	5.7	6.8	5.2	5.6	9.4	6.0	6.3	6.5	88	85	98	E 2	WNW 2	Still 0	10	10	9	2.0	I ●°, 6½p—7p ●, ↯ in SW.
16	51.4	49.9	49.1	5.0	10.6	7.8	2.6	8.4	6.0	7.2	6.9	92	74	88	E 2	E 2	ENE 2	8	10	10	.	n ●
17	49.8	52.3	54.3	5.4	6.8	4.4	5.2	10.7	6.5	6.4	5.5	97	87	89	SW 2	W 4	WSW 3	10	8	1	.	I ≡
18	59.3	61.4	61.9	6.8	6.6	4.2	3.8	8.2	5.1	5.3	5.1	70	73	82	WSW 3	SW 4	WSW 1	0	7	2	.	
19	64.3	65.5	**65.6**	6.8	5.6	3.4	3.6	7.6	5.5	4.8	4.2	74	71	71	SW 3	W 3	Still 0	1	5	4	.	n ⌓°, 9p ▽
20	62.1	60.3	59.1	5.8	10.4	5.7	0.6	8.6	4.7	4.9	5.0	69	52	73	SSE 1	WSW 1	NNW 1	9	5	8	.	I, II ⊕
21	56.5	55.2	53.8	5.7	7.8	5.4	2.5	11.6	4.2	5.4	5.8	61	68	86	E 1	W 2	W 2	10	6	4	0.0	
22	50.2	52.0	53.3	4.4	3.8	3.4	4.2	9.7	4.7	4.3	4.6	76	72	78	NNW 1	W 5	WSW 6	10	6	2	3.1	früh ●tr., a ●, ✱
23	56.0	59.2	60.6	5.4	4.4	4.4	3.3	5.9	4.3	4.2	4.9	65	66	79	W 6	WNW 6	W 5	1	2	6	.	
24	64.8	65.0	64.2	6.2	7.0	3.5	2.8	6.6	4.5	5.6	5.5	63	75	93	NW 1	SW 2	SSW 1	2	1	1	.	n, ob. ⌓
25	61.8	59.9	58.0	6.2	11.8	10.0	2.8	9.5	5.9	4.7	4.9	84	**46**	54	SSE 1	SSE 2	ESE 1	9	8	3	.	n ⌓
26	53.4	51.8	51.7	10.0	14.8	13.4	6.2	13.2	4.7	6.8	7.5	51	54	65	SE 3	SSE 4	SSE 3	3	8	10	0.3	6½p ●tr.
27	53.8	55.7	57.5	8.0	10.0	5.1	8.0	16.8	8.0	7.3	6.6	100	80	100	SSW 2	W 1	WNW 2	10	7	10	.	n ●°, I, III ≡
28	59.1	59.8	59.6	5.4	6.2	4.6	5.0	10.9	6.6	6.6	6.2	99	93	98	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	0.3	I ≡, III ≡°
29	57.7	55.8	53.7	7.8	13.6	13.0	3.9	8.5	7.6	8.1	**9.1**	96	70	81	ESE 1	SW 1	S 1	3	1	7	.	früh ≡²
30	51.0	49.4	48.8	12.5	16.6	10.0	9.0	16.2	8.8	7.5	8.1	82	54	88	SSE 1	S 2	W 1	1	2	10	0.8	n ⌓
Mittel	754.6	755.0	754.9	5.6	7.4	5.4	3.3	8.3	5.5	5.8	5.8	80	75	85	2.2	2.7	1.8	6.3	6.7	6.7	Summe 34.9	

Mai. **Memel.** **1899.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	750.3	753.4	754.8	4.4	2.4	1.0	4.4	**17.5**	5.7	5.0	4.7	92	91	94	NW 2	WNW 4	NW 5	10	10	10	2.3	n ●°, früh ≡, II ✱, ●böen, III ✱böe.
2	55.6	56.9	57.6	3.8	4.4	2.6	**-0.3**	5.6	**3.7**	4.0	**3.7**	62	63	67	WNW 6	W 4	SW 1	6	2	1	.	n ✱
3	58.0	58.3	58.8	3.0	6.7	5.2	2.0	5.0	5.0	5.6	4.3	88	77	65	SE 1	W 1	NNE 1	9	6	4	.	
4	60.6	61.1	62.2	5.2	11.6	9.0	1.4	7.6	4.3	4.8	5.3	65	47	62	ENE 2	ENE 2	NE 1	6	4	0	.	
5	65.6	66.4	68.0	8.2	12.6	10.0	1.2	12.7	4.7	4.7	5.4	58	43	58	ENE 3	ENE 2	ENE 1	1	1	0	.	
6	**69.2**	68.4	68.4	10.3	16.1	12.0	3.2	13.7	5.2	5.2	5.7	55	39	55	ENE 2	ENE 3	ENE 2	0	1	2	.	
7	68.4	67.3	67.1	14.0	18.6	14.2	6.2	16.8	5.2	6.1	6.0	44	38	50	ENE 3	E 4	E 3	1	1	2	.	
8	67.5	66.2	65.4	14.2	20.4	16.8	7.7	18.8	6.1	6.8	7.1	51	38	50	E 3	E 3	E 2	3	4	7	.	a ⊕
9	64.0	61.4	60.1	17.2	22.4	19.6	12.8	20.8	7.2	6.7	7.6	49	**33**	44	E 2	ESE 3	ESE 2	1	5	9	.	
10	57.2	55.2	54.8	18.4	20.8	13.2	12.8	**23.6**	8.0	7.0	10.1	51	44	90	E 1	ESE 3	E 3	4	10	10	1.6	II böig, p ●°
11	52.1	51.2	51.2	14.2	16.5	13.6	11.8	22.3	9.9	10.8	10.7	83	77	93	E 1	ENE 1	NNE 1	10	10	9	1.1	n, tg. bis 6½p anhalt., II ●°
12	54.2	56.8	59.1	11.6	11.2	4.4	6.3	16.7	6.4	6.1	4.5	63	61	71	NNE 2	NNW 4	N 3	1	2	1	.	
13	63.4	63.7	63.0	7.0	7.2	9.0	0.2	14.5	4.3	4.5	5.3	57	60	62	ENE 1	NNW 1	ENE 1	2	1	1	.	n ⊔
14	62.1	60.1	58.0	10.5	15.6	11.8	4.3	10.8	5.1	6.4	8.9	53	48	87	SE 3	S 4	E 1	6	9	9	1.8	3½p—6½p ●
15	57.4	55.3	53.0	14.8	22.0	21.0	8.9	16.7	10.5	11.2	11.3	84	57	62	SE 1	SSE 3	SE 1	8	7	9	.	II ⊕
16	48.8	53.0	57.0	18.1	10.4	9.8	16.5	**23.6**	11.7	9.0	7.7	75	96	86	S 2	W 4	WSW 2	10	10	1	4.8	p seit 0½p, II ●
17	61.0	62.1	62.1	13.0	12.4	11.0	8.9	19.2	8.8	8.6	8.4	80	80	86	SSW 1	W 1	Still 0	0	0	1	0.0	
18	62.1	64.2	64.4	10.2	11.9	10.2	9.6	14.7	8.2	8.4	7.7	89	81	83	SW 2	WSW 2	W 3	10	0	2	0.4	früh ●tr., I ●sch.
19	64.7	62.5	60.5	14.8	19.2	13.2	7.5	15.1	7.5	9.4	11.3	60	57	100	S 3	S 2	SE 2	1	9	9	7.0	n ⌓, 4½p bis 7⁴⁰p, III ⚡ aus *)
20	59.4	58.8	54.3	12.6	15.4	16.8	10.6	22.3	8.9	9.0	10.3	83	69	73	WSW 1	SW 1	E 1	2	1	10	**10.2**	3½p ●sch., III ⚡ in SW, 7½p frische ●böe mit ⚡
21	49.9	49.9	49.7	12.8	13.1	9.6	12.3	17.7	10.1	9.7	8.4	93	87	95	SSW 1	SW 1	WSW 3	10	10	5	4.8	7a bis nach I ●°, a zeitw., 3p-7p ≡
22	49.4	53.7	57.2	7.3	6.2	4.0	7.3	14.2	7.5	5.1	4.1	99	72	67	NNW 3	NNW 4	NNW 3	10	10	6	.	n, früh ●, a ●tr.
23	61.3	61.6	60.6	6.0	9.0	7.2	3.2	8.5	4.0	4.9	4.5	57	57	60	WNW 3	WSW 2	Still 0	2	2	8	4.7	
24	57.8	57.4	57.1	7.0	11.0	7.8	6.2	9.5	7.2	8.0	7.0	96	81	89	S 3	WSW 2	WSW 1	10	10	2	1.3	4½a bis nach I anhalt. ●
25	56.4	55.0	53.4	12.4	14.6	14.6	2.9	12.4	6.2	7.7	8.0	58	62	64	E 1	NNW 1	ENE 1	1	5	7	.	n ⌓
26	50.1	49.7	49.1	13.2	13.4	12.4	11.3	17.1	9.1	9.4	9.8	81	82	93	ENE 2	E 2	ENE 3	9	10	10	9.2	1½p—4p, II ●
27	**42.3**	44.1	46.7	14.4	14.3	12.0	11.3	15.7	**12.1**	9.7	8.3	99	81	80	ENE 2	SE 4	E 1	10	10	10	2.6	n, a öft. ●, II böig.
28	50.0	52.8	55.5	9.8	7.6	5.8	8.0	16.6	8.6	7.8	6.8	95	100	99	WSW 1	NW 3	NW 4	10	10	10	3.5	früh, a ●, II, p öft. ●°
29	56.7	57.8	58.4	6.0	7.0	6.0	5.7	10.2	6.7	6.7	6.6	96	89	94	NW 2	NNW 4	N 3	10	10	10	0.0	ab. ●°
30	59.1	60.5	61.4	8.9	11.2	7.6	5.2	9.7	5.6	7.4	6.8	66	74	88	N 2	W 2	NNW 3	0	6	1	.	
31	63.4	62.8	61.5	8.7	9.4	9.2	4.5	12.2	7.5	7.7	7.8	89	88	91	S 2	SW 4	WSW 4	9	10	9	0.2	4½p ●°sch.
Mittel	758.0	758.3	758.4	10.7	12.7	10.3	6.9	14.9	7.1	7.2	7.2	73	67	76	2.2	2.8	2.0	5.5	6.0	5.6	Summe 55.5	*) SW mit ●, 1½p ⚡ aus SW mit ●° u. Böe.

Juni. **Memel.** **1899.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	760.8	762.2	763.3	10.6	9.4	8.2	8.5	12.1	8.0	7.4	5.8	84	86	71	SW 2	WNW 3	N 1	4	8	1	.	
2	64.7	65.1	65.4	10.8	9.8	7.2	4.5	13.9	7.3	6.5	5.1	75	71	68	SW 3	NW 3	NNW 3	1	1	1	.	n ⌓
3	**66.8**	66.3	63.9	9.6	12.8	12.8	3.2	13.8	6.1	6.4	5.9	69	58	54	W 1	WSW 1	ESE 1	9	9	4	0.0	a ⌓, II ⊕°
4	61.0	61.1	61.5	11.0	13.4	8.6	9.8	15.0	6.0	9.4	8.2	61	82	99	ESE 2	S 2	S 1	10	10	10	3.0	früh ●tr., a ●, seit 4½p anhalt., III ≡
5	63.1	64.2	63.1	9.4	12.0	10.0	8.5	14.7	8.0	8.2	8.8	91	79	96	NW 3	W 2	SSW 2	10	2	2	0.0	früh ≡
6	59.8	58.5	53.9	12.8	11.4	10.2	9.8	13.5	9.2	9.3	9.2	85	93	99	W 4	WSW 4	WSW 3	7	10	10	5.7	6½a ●tr., seit 0p anhalt., II ●°, *)
7	52.2	55.1	55.6	7.0	7.4	5.8	6.5	15.2	6.4	6.0	6.2	85	79	90	NW 6	NW 6	NNW 5	10	10	10	0.5	n, zeitw. a ●, p ●°sch., III böig.
8	58.2	60.4	61.5	8.8	9.2	7.8	5.6	9.2	6.5	6.3	5.6	77	72	71	NNW 4	NNW 3	N 2	1	2	1	.	n ●°
9	61.7	61.4	60.5	9.2	10.4	9.2	5.8	9.7	5.2	4.9	5.5	60	52	63	N 2	NNW 3	NNE 2	3	3	2	.	
10	60.6	61.3	61.8	9.0	8.6	7.6	3.9	11.2	**4.7**	4.9	5.1	55	59	65	NE 1	NNW 3	N 2	3	1	3	.	
11	63.0	63.1	61.6	8.6	9.4	8.2	**3.0**	11.7	5.8	6.1	6.7	69	70	82	W 1	W 2	Still 0	4	3	8	.	n ⌓, p ⊕
12	56.0	52.7	47.6	11.2	10.0	9.4	6.7	11.6	7.8	8.9	8.8	79	98	100	SSW 2	SSW 1	SSW 2	9	10	10	**27.9**	früh ⊕, seit 10½a ●°, ab., III anh. ●
13	**39.7**	40.3	41.9	9.4	11.3	11.4	9.3	12.2	8.7	9.7	10.1	99	98	100	NE 2	NNE 2	ENE 1	10	10	10	16.4	n, tg., I, II, III ●, 7p ●²
14	44.4	45.3	47.4	12.4	14.8	11.8	10.7	13.9	10.6	9.4	9.4	99	75	93	NE 3	NE 3	NNE 2	10	10	10	0.0	n, früh ●, a ●°sch., p ●tr.
15	53.3	56.7	58.7	15.2	14.4	11.2	8.8	16.2	9.2	8.7	9.0	71	72	92	ENE 1	NNW 2	Still 0	6	9	4	.	
16	61.6	61.6	60.6	14.8	17.5	18.0	9.3	17.5	10.6	9.6	11.0	85	65	72	WNW 1	NNW 3	N 1	3	4	2	.	n ⌓°
17	59.6	58.1	57.3	16.8	19.8	15.6	14.3	19.0	9.8	11.7	11.6	69	68	88	ENE 1	ENE 2	ENE 2	9	9	10	2.2	früh, a, p ●°
18	55.4	53.9	53.1	15.4	16.4	18.1	11.8	20.8	11.0	11.4	**12.1**	85	82	78	ENE 1	NW 1	E 1	9	2	1	.	n ●
19	52.9	52.3	51.8	17.0	17.2	15.0	12.7	20.8	11.6	10.9	10.6	81	75	84	W 1	NNW 3	N 2	1	2	4	.	n ⌓
20	52.9	53.4	53.5	10.2	11.8	8.6	8.8	19.3	9.2	9.7	8.3	99	95	100	NNW 1	NW 2	NNW 2	10	10	10	.	I, zeitw. n, II, ab., III ≡
21	53.8	54.1	54.0	9.6	13.6	14.4	8.3	12.8	8.8	11.1	10.7	99	96	88	NNW 1	Still 0	ENE 1	10	10	10	0.4	I ≡, a ●°, p ●tr.
22	52.7	52.5	51.5	12.8	14.8	15.2	11.9	15.6	9.6	10.6	10.9	88	85	85	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	9	0.2	p, spätab. ●°
23	49.5	49.0	49.2	14.2	14.1	13.4	12.2	15.7	9.4	9.1	8.5	78	76	75	ENE 2	ENE 2	NNE 2	10	10	9	.	
24	49.6	51.5	52.7	9.2	10.2	9.6	8.6	15.6	7.5	7.2	7.6	88	78	86	NNW 4	NNW 2	WNW 1	10	2	1	.	
25	53.7	56.8	57.7	11.6	13.0	13.0	8.8	12.2	8.2	9.1	10.0	80	81	90	NNW 2	W 2	W 1	1	1	2	.	
26	58.8	59.0	58.9	15.2	14.4	12.3	7.2	15.8	10.0	10.0	9.8	77	83	93	SSW 2	W 2	WNW 1	3	2	10	.	n ⌓
27	57.2	57.3	58.2	14.8	14.8	13.0	10.1	17.0	9.5	8.6	10.2	76	69	93	S 2	NNW 2	N 1	6	8	9	0.0	p ●tr.
28	59.5	59.3	59.1	14.2	13.3	11.6	9.9	18.3	9.8	9.3	8.8	82	82	87	NNW 1	NNW 2	NNW 2	0	1	0	.	n ⌓
29	58.7	58.6	58.4	13.8	15.2	15.2	9.6	14.8	9.5	7.6	7.6	81	59	59	NW 2	NW 2	NE 1	0	0	0	.	n ⌓
30	59.2	59.4	59.0	18.2	18.3	19.2	9.1	18.8	8.7	9.7	7.3	56	62	**44**	Still 0	W 1	NNE 1	3	4	2	.	n ⌓
Mittel	756.7	757.0	756.8	12.1	13.0	11.7	8.6	14.9	8.4	8.6	8.5	79	77	82	2.0	2.6	1.6	6.1	5.8	5.5	Summe 56.3	*) seit 3p öft. ●, III ∞

Juli. Memel. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.1	758.0	757.4	21.0	23.6	19.9	13.8	**21.4**	10.9	11.8	12.5	59	55	73	SE 1	SSW 2	ENE 1	5	6	8	0.2	
2	56.7	56.5	55.8	16.7	20.4	19.0	16.7	24.8	12.4	14.0	15.1	88	79	92	SSW 2	WSW 1	E 1	10	7	10	1.2	n ●°, 4¾p—5p ☈ in SE u. … [bis 5¾p ●
3	54.1	52.8	52.4	23.9	27.0	24.5	18.9	25.1	12.7	11.4	11.1	58	41	49	ESE 3	E 3	ESE 2	1	1	8	.	9p bölg.
4	51.0	**49.8**	51.4	23.1	23.9	18.2	16.9	**28.2**	12.2	14.8	10.3	59	67	66	E 2	E 2	E 2	8	8	2	2.3	0¼p steife Böe mit ●
5	52.0	53.1	54.2	17.2	20.2	18.8	11.8	20.3	9.8	9.7	10.4	67	55	64	E 3	E 3	E 1	2	8	3	.	
6	56.8	57.4	57.6	19.4	23.9	20.4	12.8	20.9	10.7	9.5	12.5	64	43	70	E 1	ESE 1	NNE 1	1	4	1	.	n ⌓°
7	59.1	59.3	58.9	20.2	18.8	18.2	14.5	24.8	12.3	13.2	12.5	70	82	80	NNE 1	NNW 3	NNW 1	2	2	6	.	n ⌓°
8	60.3	60.7	61.1	20.4	23.3	20.5	14.5	21.5	11.9	8.9	8.8	67	42	49	ENE 1	NE 2	NE 1	2	3	1	0.0	
9	62.4	62.5	62.6	20.8	20.0	16.8	13.3	23.5	9.7	10.6	10.2	53	61	72	ENE 1	NW 2	N 1	1	5	5	.	n ●°
10	63.5	63.9	64.2	19.8	21.0	19.8	12.6	23.8	10.8	9.0	9.9	62	54	57	Still 0	NW 2	NNE 1	1	3	1	.	n ⌓°
11	65.3	65.6	65.2	21.0	22.0	22.2	13.6	22.4	12.4	9.0	10.4	67	46	53	SE 1	NW 2	NNE 1	2	2	2	.	n ⌓°
12	**65.7**	65.2	64.4	23.7	23.9	21.6	15.9	24.8	10.8	9.5	9.9	50	43	52	ENE 1	NNW 3	NNE 2	2	1	1	.	
13	64.5	64.1	63.6	22.2	22.0	24.1	15.5	26.3	14.1	13.7	11.3	71	70	51	ENE 1	WNW 2	ENE 1	0	7	0	.	0¾p—0¾p ☈ aus ENE.
14	64.5	64.4	64.1	22.5	24.3	22.0	15.0	26.5	12.0	13.1	11.4	60	58	58	E 1	NW 1	NNE 1	0	3	0	.	
15	64.7	64.6	63.8	23.7	23.3	22.5	17.3	26.6	13.8	12.1	16.5	63	57	82	Still 0	NW 2	Still 0	1	7	2	.	
16	64.4	64.1	62.9	23.7	23.9	22.8	15.8	25.3	11.9	12.4	11.8	55	57	57	ENE 1	NNW 1	N 1	1	6	4	0.0	2p ●°sch., 10p ☈ in E.
17	61.3	60.4	59.5	22.7	21.0	23.3	17.3	**28.2**	14.1	13.9	15.4	69	72	73	E 1	SW 1	NE 1	0	8	8	0.3	mtg. ☈, ●. 7¾p ●tr.
18	58.7	57.7	57.9	24.1	26.7	19.8	16.8	27.2	14.5	10.7	13.3	66	41	78	ENE 1	E 1	ESE 2	1	4	9	1.0	7¾p ●sch.
19	57.4	57.3	57.4	19.2	21.4	21.2	15.8	27.8	14.3	14.9	14.0	87	78	75	ESE 1	W 2	SSE 1	8	7	2	0.0	n ●°, früh ●°sch., p ●tr.
20	58.4	59.4	59.8	22.0	22.9	21.6	15.1	23.8	16.5	15.3	15.7	84	74	82	W 1	W 2	NW 2	2	2	1	.	n ⌓
21	60.9	61.3	60.1	23.3	23.0	21.6	20.6	25.8	15.7	15.7	**16.6**	74	72	87	WSW 1	SW 3	SW 2	3	4	10	0.0	7¾p ●tr.
22	59.3	60.7	60.5	20.1	19.2	16.4	20.1	25.3	12.1	9.4	8.0	69	57	65	WNW 3	NW 3	NNE 1	9	1	1	.	n ●tr.
23	59.5	59.4	57.7	20.2	19.4	17.4	**11.0**	20.8	12.3	11.4	11.1	70	68	75	W 2	WNW 2	N 1	4	1	4	.	
24	55.5	54.2	53.6	18.5	24.3	17.7	11.9	21.3	11.3	10.1	12.4	71	46	82	ESE 1	S 1	NNE 1	6	0	10	0.7	n ⌓°, seit 7p, III ●°
25	53.6	54.5	55.6	19.0	21.4	19.2	16.0	24.3	13.4	15.2	13.7	82	80	83	E 2	NW 1	NNW 2	10	8	4	2.6	a seitw. ●
26	57.2	57.2	55.3	18.8	21.4	19.2	15.1	22.0	12.0	13.4	14.1	74	71	86	WNW 3	WSW 3	SSW 4	2	3	10	0.0	7p ●tr.
27	55.5	56.7	56.4	16.4	18.8	17.4	16.3	22.3	10.0	10.0	10.5	72	61	71	W 5	W 5	W 4	6	5	2	.	
28	56.7	57.4	57.1	17.2	18.0	16.4	15.7	19.5	10.0	10.4	10.9	75	68	78	W 4	W 5	W 5	2	5	9	**6.4**	4p ⊕
29	54.4	54.8	55.5	16.4	17.8	16.8	14.3	20.3	12.0	11.7	11.2	86	77	78	SW 2	WSW 3	WSW 2	10	5	10	2.0	n ●, a, 7¾p ●sch.
30	56.5	57.8	58.3	17.2	19.6	16.0	14.7	19.8	12.5	12.7	11.9	86	75	84	SW 2	W 2	WSW 3	9	6	10	0.7	n ●, a ●°sch.
31	58.8	61.4	63.9	18.0	18.8	15.8	16.3	20.3	12.8	13.3	10.4	83	83	78	W 3	NW 2	N 2	8	6	2	0.0	n ●°
Mittel	758.9	759.1	759.0	20.4	21.9	19.7	15.4	23.9	12.3	12.0	12.1	70	62	71	1.7	2.2	1.7	3.8	4.6	4.7	Summe 17.4	

August. Memel. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**765.6**	765.1	763.2	16.8	18.8	17.4	10.6	20.5	10.0	13.2	13.1	76	82	89	SSW 1	SW 3	WSW 3	1	4	10	.	n ⌓
2	59.5	58.0	57.2	18.8	19.2	18.2	17.1	20.1	**13.8**	13.1	13.5	86	79	87	W 4	WSW 3	WSW 4	3	10	0	.	
3	58.3	59.7	60.1	18.2	20.2	18.4	15.3	21.5	10.0	9.1	7.5	70	52	48	ENE 1	NNW 3	NE 2	2	1	1	.	n ⌓°
4	62.2	62.3	61.8	16.4	22.6	21.0	11.3	21.9	6.9	8.5	10.1	50	42	55	E 2	E 1	E 1	7	6	1	.	1 ⊕
5	60.6	59.5	58.5	18.2	20.5	18.4	13.1	23.7	10.3	12.7	11.2	66	71	71	ESE 1	WNW 2	N 1	0	1	1	.	
6	59.2	59.4	58.8	19.2	20.4	17.2	15.2	23.0	10.8	11.0	8.5	65	62	58	W 1	NW 2	NNE 1	1	1	0	.	n ⌓
7	57.1	54.7	53.1	14.8	20.0	14.6	9.8	22.3	6.9	8.9	7.7	55	49	62	E 2	ESE 1	NE 3	4	5	9	0.7	III bölg. 9p ●
8	58.7	60.4	60.9	12.8	16.4	13.7	8.3	21.3	7.1	7.4	7.8	65	53	67	NNE 2	NW 3	N 2	1	2	2	.	
9	61.1	60.2	59.8	14.2	16.4	13.8	7.7	16.9	7.2	**6.2**	8.2	60	44	70	E 1	NW 2	N 1	1	2	1	.	
10	60.2	60.1	59.8	15.8	17.0	15.8	10.8	18.3	8.9	9.7	10.7	66	65	80	ENE 1	W 2	NW 1	2	2	5	.	
11	58.6	57.8	56.2	16.2	18.4	16.8	12.7	19.3	11.3	11.5	11.7	82	73	82	E 1	W 2	Still 0	9	7	8	.	
12	54.0	54.9	56.9	16.8	18.2	16.6	10.8	18.8	11.0	11.2	11.3	77	72	80	E 1	NNW 3	NNE 1	6	1	5	.	n ⌓°
13	60.4	61.3	61.5	15.0	17.6	16.4	12.1	20.8	8.3	9.6	12.6	65	61	91	NNW 2	NNW 3	W 2	5	3	7	.	n ⌓
14	61.7	62.3	63.1	18.8	19.6	15.0	14.4	18.9	9.1	10.2	9.8	57	60	77	E 1	NW 3	NNE 1	4	4	2	.	n ⌓°
15	64.7	64.8	63.7	14.2	17.4	15.0	9.8	22.5	9.8	9.7	9.7	82	66	74	Still 0	NW 2	Still 0	10	4	1	.	n ⌓, 1 ⊕
16	60.7	58.6	55.2	16.8	23.2	20.2	11.3	18.8	12.0	10.5	12.2	84	49	69	SSE 2	SSW 3	SSE 1	5	6	8	0.3	n ⌓
17	52.4	51.0	48.1	19.2	19.8	17.0	17.5	**24.3**	13.2	11.1	11.6	80	64	81	W 3	WSW 3	SW 6	9	10	9	5.0	n ☈, ●°, 6p ☈ böe mit ●
18	**43.2**	46.0	46.8	13.8	15.4	15.2	13.3	20.4	10.7	10.0	10.8	92	77	84	WSW 6	WSW 6	WSW 5	10	10	10	6.1	n, früh stürmisch, a steife ● bies
19	46.4	47.7	48.6	17.2	16.8	14.8	13.3	17.5	10.4	8.7	9.4	71	62	75	WSW [illegible]	W 1	W 2	9	9	10	1.6	10¼a, 9p, p öft. ●sch. [p öft. ●
20	50.1	52.6	54.7	14.8	15.6	12.7	11.3	17.7	9.9	10.3	9.8	80	78	90	Still 0	WSW 1	NNE 1	8	8	5	**8.1**	n ●°, a, p ●sch.
21	56.9	58.1	60.0	15.0	16.8	14.8	11.9	16.7	10.9	11.2	10.3	86	78	84	N 1	NNW 3	N 2	8	5	3	0.0	5p fernes ☈ in E, ●tr.
22	62.1	62.3	62.1	15.4	18.2	15.9	12.0	18.3	10.4	11.3	12.0	80	73	86	NW 2	WSW 3	WSW 3	8	8	7	.	
23	60.6	60.0	59.5	17.6	18.2	16.2	15.3	19.1	12.1	12.0	12.5	81	83	91	SW 2	WSW 3	NW 2	10	10	10	.	n ⌓
24	61.4	61.7	61.3	13.6	16.2	13.2	9.8	18.8	8.6	7.8	8.6	71	57	72	N 2	NNW 4	NNW 2	1	2	8	1.2	n ⌓, ab. ●°sch.
25	60.5	59.0	58.4	10.0	12.5	9.6	7.7	16.7	8.0	6.3	[illegible]	83	56	[illegible]	N 1	N 4	NNE 1	8	6	5	3.3	früh. I, a, p ●sch., tg. bölg
26	58.5	56.9	56.1	11.4	12.6	11.6	8.3	15.6	7.2	6.5	6.0	72	60	68	N 3	NNW 6	N 4	4	5	9	.	n ●°, p, ab. bölg.
27	55.2	55.5	56.2	11.4	11.2	9.6	10.8	13.3	7.7	7.8	6.9	77	76	78	N 3	N 4	N 2	10	10	10	0.0	a, p ●tr.
28	56.3	57.2	55.6	10.0	12.8	10.2	7.2	11.7	7.0	8.6	8.2	73	75	80	N 2	NNW 4	N 3	2	7	8	.	n ⌓
29	57.3	57.1	56.6	12.4	13.4	11.6	9.5	14.0	8.2	7.2	8.3	76	63	82	N 2	NNW 2	N 1	5	4	0	.	
30	57.1	57.9	57.6	11.8	13.7	12.2	10.3	13.9	9.3	8.0	7.4	91	66	66	N 1	NW 2	NW 1	4	1	1	.	n ⌓°
31	56.7	55.0	53.0	10.4	16.5	14.5	7.2	13.0	8.5	11.5	12.0	86	80	[illegible]	SE 1	S 2	S 1	1	10	10	0.5	n, früh ≡, a Cir. str. aus WSW. 11 ●°
Mittel	758.0	758.0	757.7	15.1	17.2	15.1	11.5	18.7	[illegible]	9.7	10.0	75	66	75	1.8	[illegible]	2.0	5.4	5.5	5.0	Summe 26.8	

September. **Memel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.7	752.5	751.1	15.6	16.4	14.8	14.3	17.7	11.3	11.7	11.4	86	84	91	WSW 3	SW 3	S 1	7	8	6	2.3	9p ⚡ in SW.
2	49.8	51.8	52.0	14.6	17.0	14.8	13.6	18.8	11.7	11.9	11.6	94	83	92	SW 3	WSW 2	SW 3	10	8	6	0.2	n, früh ●, a ●sch.
3	51.0	51.6	53.8	12.6	15.0	14.7	11.8	17.2	10.6	11.3	11.1	98	89	89	SE 1	WSW 1	W 3	10	9	9	1.4	bis gegen 9a, I ≡, a zeitw. ●
4	57.8	60.2	61.2	14.2	14.5	13.6	12.9	15.8	9.4	8.3	9.4	78	68	80	NNE 1	NNW 3	WNW 2	6	2	2	.	
5	60.3	61.2	61.6	14.2	16.2	12.8	13.3	15.2	11.1	7.5	9.5	93	53	87	NNW 3	NW 1	NW 1	10	9	6	.	
6	59.0	56.8	54.9	12.4	19.0	15.8	9.9	16.3	9.6	11.8	**12.9**	80	73	97	SSE 3	S 2	SSW 1	0	4	9	3.4	seit 5½p zeitw. ●°
7	52.2	52.0	52.4	15.2	15.8	14.8	14.7	**20.3**	8.6	10.1	10.5	67	76	84	WNW 4	W 6	W 3	2	9	1	0.3	n ●, p ●böen.
8	54.5	55.6	55.8	14.6	15.2	13.4	13.8	16.2	10.3	10.0	9.4	84	77	82	W 3	W 2	NW 2	3	5	5	.	n ⌓
9	53.8	53.7	53.0	12.2	15.7	14.2	8.1	15.7	10.0	11.8	10.3	95	89	86	SSE 1	W 3	WSW 3	10	10	10	1.6	a zeitw. ●. 7½p ●tr.
10	51.3	51.6	52.0	15.1	16.8	12.0	13.8	16.7	9.5	9.5	9.8	74	67	95	SW 3	SW 1	Still 0	7	10	10	5.4	n ●°, seit 3p fast anhalt., III ●
11	54.3	55.2	55.7	12.2	17.8	15.8	10.9	17.6	9.7	11.6	10.9	93	76	82	E 1	E 1	NE 1	8	9	10	0.4	n ●
12	55.2	55.4	56.1	13.2	13.8	13.6	13.2	18.8	10.0	10.0	9.9	89	86	86	ENE 3	E 3	ENE 2	10	10	10	0.3	I, p zeitw. ●°
13	54.8	54.6	55.6	13.2	16.2	16.2	12.9	14.3	10.6	12.1	12.1	95	88	88	ENE 2	E 2	E 1	10	10	7	0.0	früh, mtg. ●°
14	56.8	57.1	56.1	12.4	15.6	14.4	9.7	16.5	10.1	10.5	10.4	95	80	86	Still 0	WNW 1	Still 0	6	9	10	0.3	n ⌓°, I ∞, 7p, 9p ●°
15	53.5	52.3	51.2	14.0	16.0	13.8	13.3	18.1	9.1	11.1	11.3	77	82	97	NW 1	SSW 1	WSW 2	10	10	10	1.4	5p ●sch., seit 7½p, III ●°
16	50.9	51.9	52.4	14.2	15.2	12.6	13.5	16.8	9.8	8.1	9.3	82	63	87	W 2	SSW 1	S 1	2	3	5	0.1	n ●. 3½p ●tr.
17	51.4	51.0	50.7	11.6	14.8	14.4	11.0	16.0	8.9	10.7	9.7	88	86	80	SSE 3	S 2	SSW 3	10	10	10	0.7	7a bis nach I, p zeitw. ●°
18	48.4	47.9	47.2	14.0	14.8	13.8	13.8	15.3	10.2	10.7	11.2	86	86	96	SSW 4	SSW 4	SSW 4	9	10	10	5.0	a ●°, p ●sch.
19	46.7	46.2	47.7	12.6	13.6	13.4	11.8	15.6	8.7	8.6	8.7	81	74	76	SSW 5	SSW 6	SW 5	9	7	4	8.4	n, früh ●sch., mtg. ●böen, II *)
20	47.0	46.1	**44.5**	12.2	12.6	13.0	10.8	14.3	9.4	10.2	10.5	90	95	95	SSW 5	S 5	SSW 5	10	10	10	10.1	n [⚡. ●, I, 1½p bis nach II. zeitw. p, III ●
21	46.5	49.2	50.4	12.0	12.4	11.6	11.9	14.5	8.3	7.8	9.1	80	73	89	SSW 6	SSW 7	SW 7	9	9	8	5.6	n ●. I, II böig, 5½p stürm. [⚡ b.**)
22	54.2	55.8	53.5	12.0	13.2	12.1	10.3	13.2	8.8	8.8	7.8	85	78	74	WSW 4	SSW 4	SE 3	6	8	10	2.4	n, früh ●sch.
23	53.2	54.3	56.6	12.6	14.0	13.4	11.8	14.6	7.5	7.1	8.0	69	60	70	SSW 6	SSW 7	SW 6	4	6	9	0.0	n ●, 5p ●tr.
24	56.1	53.7	52.9	8.4	10.8	8.6	8.4	14.4	7.2	7.8	7.3	88	82	88	ESE 1	S 2	SE 1	10	9	10	0.3	I ∞, a ●°
25	50.9	51.8	53.8	10.0	11.2	10.0	8.6	11.6	8.8	8.1	9.0	96	81	99	S 4	SW 4	SW 2	8	6	10	**20.8**	n ●°, a, seit 3½p anhalt., III ●
26	54.0	53.7	53.2	9.3	12.0	11.6	**7.9**	12.2	7.8	8.9	8.3	89	86	82	S 2	S 3	SE 3	6	9	6	5.3	n ●. 11a ⊕
27	50.9	53.1	56.9	12.4	13.3	12.6	11.3	14.1	10.3	10.3	9.4	97	91	88	S 2	SSW 3	SW 3	10	6	1	18.3	n, 7¾a—11½a ●, 3p ●sch.
28	58.5	58.0	58.1	11.8	17.2	15.4	9.8	14.4	8.7	10.7	10.4	85	73	80	S 3	S 3	SE 2	8	0	1	.	
29	54.9	55.5	59.7	13.6	17.2	13.2	12.9	18.3	10.1	11.4	10.1	88	78	90	SE 2	SSW 3	SW 3	3	10	3	.	n ⌓
30	**63.0**	61.4	58.9	10.0	14.8	12.2	8.9	18.8	8.3	8.4	10.2	91	67	97	E 1	E 3	E 3	4	10	10	1.1	n ⌓, I ∞, seit 8½p, III ●°
Mittel	753.4	753.7	754.0	12.7	14.9	13.4	11.6	16.0	9.5	9.9	10.0	86	78	87	2.7	3.0	2.6	7.2	7.8	7.3	Summe 95.1	*) böig, 3½p stürm. [⚡ böe mit ● **) aus WSW mit ●°, III böig.

Oktober. **Memel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.4	758.9	760.3	13.4	14.9	10.6	12.2	15.1	11.4	10.4	8.9	100	83	94	S 3	WSW 3	Still 0	10	9	1	.	I ≡
2	59.7	57.5	55.3	10.6	20.6	18.1	8.3	16.3	8.8	**13.1**	12.7	93	73	82	ESE 1	SSE 2	SSE 2	10	7	10	1.1	n ⌓°, I ∞
3	53.8	55.6	57.6	14.8	13.4	12.6	14.8	**21.5**	11.6	10.3	8.2	92	90	76	SSW 3	WSW 5	WSW 5	9	9	3	0.3	n ●, mtg. ●böe.
4	56.2	57.1	58.3	12.0	13.8	13.4	11.8	15.7	8.8	8.9	10.4	85	76	91	SSW 5	SSW 6	SW 4	5	10	10	0.6	6p ●tr.
5	58.8	58.9	58.4	12.2	11.2	9.4	12.2	14.6	10.2	9.8	8.0	97	99	91	WSW 3	NW 1	Still 0	10	10	10	4.6	früh, a, II ●°, p öft. ●
6	57.3	59.4	61.3	10.2	10.0	8.2	9.3	12.7	6.0	5.1	4.7	65	56	58	WNW 3	NW 4	NW 2	6	2	0	1.7	n ●°
7	60.5	58.5	54.8	7.8	10.0	7.2	4.2	10.7	6.9	6.5	6.5	88	70	86	SW 3	S 2	SSE 3	9	10	10	4.0	n ⌓. früh ●, a, p, ab. ●°-°sch.
8	51.4	57.4	62.4	7.2	6.4	5.4	7.1	10.8	6.9	5.8	4.1	91	81	62	E 1	N 2	N 3	7	10	2	1.8	n ●. I ∞, a öft. ●, 4p ●tr.
9	66.5	66.8	65.0	4.8	7.8	8.6	2.8	7.9	4.9	5.0	5.3	76	62	64	N 1	NW 3	W 4	9	7	10	0.8	früh ●°, a ●°sch.
10	60.3	58.4	56.5	10.8	10.8	10.2	7.6	11.1	8.1	7.6	8.9	84	79	96	WSW 5	SW 6	SW 7	10	10	10	5.1	n, a, seit 3p fast anhalt., III ●
11	59.2	60.8	61.1	11.6	12.0	11.6	10.2	11.9	9.1	9.1	9.1	89	88	89	WNW 3	W 3	WSW 2	10	9	10	.	n ●, mtg. ●tr.
12	59.5	56.8	54.5	11.4	13.0	10.4	11.4	13.0	8.7	8.0	7.4	87	72	78	SSW 2	S 3	SE 3	10	8	3	.	I, II ∞
13	49.1	47.3	47.5	8.0	10.8	10.6	7.7	13.7	6.8	8.1	9.4	85	84	99	SSE 4	S 4	S 4	3	10	10	9.7	mtg. bis II ●°, p öft., III ●
14	51.0	52.3	52.7	9.6	10.2	8.6	9.6	11.9	7.3	6.8	6.6	83	73	79	SW 2	WSW 4	SW 4	10	9	9	6.1	n ●, a, p ●sch., III ●böe.
15	54.7	58.9	61.6	8.6	7.4	7.4	7.7	10.7	6.6	5.6	4.4	79	73	58	NW 2	NNW 5	NNW 4	6	10	6	3.0	n ●, △, a ●sch., II böig mit ●, p öft. mäss. ● u. △ böen.
16	62.9	62.2	61.5	7.2	8.8	5.6	5.9	9.2	4.8	4.6	4.8	64	54	71	N 3	NNW 4	NNW 2	2	3	6	0.5	mtg. ●tr., p ●sch.
17	63.3	63.8	64.0	4.4	7.8	6.6	3.6	9.2	5.3	7.3	7.2	85	93	99	NNE 3	N 2	N 3	4	10	10	2.1	n ⌓, 1p—7p anhalt., II ●°
18	70.2	70.3	69.7	2.0	7.4	7.2	1.2	9.2	5.2	5.2	7.5	98	68	99	NE 1	N 1	NNE 1	6	7	10	1.8	n ⊔, p zeitw. ●°
19	67.0	64.8	63.7	7.4	9.6	8.2	6.7	7.9	6.0	7.1	6.9	79	80	85	NNW 1	Still 0	NW 2	7	10	8	.	n ●
20	64.2	64.8	64.4	9.6	10.3	10.0	8.0	9.8	8.3	8.4	9.0	94	90	99	NW 3	NW 2	WSW 3	7	3	10	.	n ⌓, seit 7p, III ●°
21	61.0	62.3	65.4	10.6	10.9	9.0	9.8	11.2	8.2	6.4	4.5	87	65	**52**	NW 5	NW 5	NNW 4	6	0	1	.	
22	71.0	**71.8**	70.6	6.0	7.2	2.8	5.2	11.4	**4.0**	4.1	4.5	57	54	79	N 3	NNW 3	Still 0	4	6	3	.	
23	62.7	60.6	58.9	8.8	8.6	8.6	2.4	9.2	7.1	6.8	7.1	84	83	86	SW 4	W 4	WSW 4	10	10	10	1.8	{stürm. (III) Böen mit ● u. △
24	51.6	46.1	**40.9**	9.2	9.4	8.6	8.4	9.9	8.3	8.4	6.0	96	96	71	WSW 6	SW 6	W **8**	10	10	10	8.2	n, I, a öft ●, II ●°, seit 2½p steife bis
25	42.9	45.9	50.7	4.0	3.3	4.2	1.8	10.2	4.6	5.2	5.2	75	90	84	NW 7	NNW 7	NNW 7	10	10	10	9.2	n stürm. ● u. △ böen, früh steife *)
26	57.4	59.7	61.3	3.1	4.3	4.0	**-4.0**	5.1	4.9	4.8	4.3	87	77	70	N 3	NNW 4	NW 3	10	6	8	1.8	n ●. ✱, I ●, a öft. ●. △ sch.,**)
27	59.1	56.6	55.5	6.0	6.4	8.8	3.9	7.4	6.3	5.8	6.7	90	81	80	SSW 4	S 5	SW 4	10	10	10	3.7	6½a bis nach I ●, II, p zeitw. ●°
28	53.4	50.4	54.3	8.4	9.0	7.2	6.2	9.2	8.2	8.6	7.6	100	100	100	S 2	WSW 2	NNW 1	10	10	10	**14.5**	n ●°, I ∞, a ●
29	54.3	53.9	55.4	6.2	9.5	9.2	4.7	9.6	7.1	8.6	8.3	100	98	96	S 2	W 4	WSW 5	10	8	10	0.6	11½a bis gegen Mittag, I ●°
30	54.4	51.4	49.3	9.8	10.8	11.0	9.2	10.2	8.7	9.0	9.2	96	94	94	SSW 3	SSW 4	SW 4	10	10	10	3.3	4p—6½p ●°
31	51.1	52.3	52.0	8.4	8.4	7.6	8.3	11.6	6.9	7.0	6.8	84	86	88	W 2	W 3	SW 4	7	10	3	8.8	n ●. 5p—6p frische ●böen.
Mittel	758.1	758.1	758.2	8.5	9.8	8.7	7.0	11.2	7.3	7.3	7.1	86	80	82	2.8	3.5	3.3	8.0	8.2	7.5	Summe 05.1	*) △ böen, seit Mittag anhalt., II, III ● u. ✱

**) 6½p ✱ °sch.

November. **Memel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.8	761.0	763.3	7.6	8.2	9.0	5.4	9.2	6.8	6.0	7.3	88	74	86	WNW 7	NW 5	WNW 5	9	2	10	0.4	n K² mit ▲ u. ●. I ●…
2	63.6	62.6	61.9	8.0	7.2	5.6	7.9	9.2	7.0	6.6	6.4	88	87	94	SW 3	S 4	SSE 1	6	1	0	.	
3	61.1	59.3	58.5	2.8	9.7	9.0	2.5	8.8	5.5	7.5	7.5	98	84	88	SE 2	SSE 2	SSE 3	1	1	1	.	n ⌓. I ∞
4	56.5	56.3	56.9	7.2	11.4	10.6	7.2	11.9	7.3	8.9	9.2	96	89	97	SSE 3	SSW 1	SW 2	8	9	10	1.8	seit 7p, III ●°
5	61.8	62.7	63.3	9.4	11.2	9.5	9.3	11.7	8.8	9.8	8.9	100	99	100	SW 1	SSW 1	SSE 1	10	10	0	0.2	n ●. I ≡. III ∞
6	64.5	64.4	64.4	8.2	14.2	10.6	8.2	11.7	8.1	**10.4**	9.5	100	87	100	SE 1	SSE 2	SE 2	10	6	10	.	früh bis 10a, I, seit 6p, III ≡
7	62.4	62.2	62.2	9.0	9.5	8.2	9.0	**14.3**	8.4	8.1	7.8	99	92	96	SSE 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	
8	60.5	58.6	56.7	8.4	9.4	7.8	8.2	9.7	8.2	8.8	7.7	100	100	99	S 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10	2.3	bis p anhalt., I, II ≡, III ≡°
9	51.0	51.6	52.7	7.2	9.1	8.2	5.7	9.8	7.5	8.6	8.1	99	100	100	S 3	WSW 2	SSE 2	10	10	4	6.6	n, I ●, mtg. ●°
10	53.3	53.9	53.3	6.8	6.1	7.4	6.7	9.7	5.6	5.8	6.4	76	83	83	W 4	WSW 1	WSW 5	10	9	10	2.6	n ●, tg., I, III böig mit ● frische ● u. △ …
11	52.6	50.4	50.3	2.6	5.2	8.8	2.6	8.2	5.0	6.0	7.0	91	90	83	SE 1	SE 1	W 7	8	9	8	2.0	II ∞ im Hor., 2p—4p ●°, ab. böig
12	49.9	49.5	51.4	7.2	6.3	3.4	4.8	9.2	7.0	6.1	5.5	93	86	95	SSW 3	S 1	NNE 1	10	9	3	3.2	6½a bis nach I ●, p ●tr.
13	58.6	61.4	63.6	3.8	4.6	2.0	2.4	7.5	5.7	4.6	4.8	95	73	91	N 1	NNW 2	N 1	9	9	9	2.1	n ●, a, p, ab. ●°-²sch.
14	65.4	66.3	66.3	0.3	3.4	1.3	0.3	5.0	4.2	4.6	4.3	89	78	85	E 1	SSE 1	SE 1	1	3	10	1.1	n ⊔, I ∞, III ⊽
15	59.2	55.7	57.5	7.8	6.7	4.8	1.0	7.8	7.6	5.9	4.9	96	82	76	W 3	NNW 5	N 4	10	8	6	3.8	n, a öft. ●, II böig, p ●tr.
16	64.4	66.9	**68.9**	1.6	4.8	2.0	1.6	8.4	4.3	4.5	4.4	84	70	84	N 2	NNE 2	NNE 1	2	4	2	.	
17	67.8	66.1	63.9	6.2	7.4	6.4	0.6	6.6	6.2	6.0	6.1	88	79	86	WNW 1	W 3	NW 2	4	7	10	0.2	ab. ●°
18	66.0	67.5	68.2	6.0	6.8	6.0	3.7	7.5	5.0	5.5	5.5	72	74	79	N 1	NW 3	NW 4	1	4	2	.	
19	66.1	62.4	58.9	6.6	7.0	7.2	6.0	7.3	5.9	6.1	6.6	81	81	87	WSW 4	WSW 5	WSW 6	8	10	10	1.9	p ●°
20	50.8	46.4	51.8	7.6	8.2	2.4	6.6	8.0	7.1	7.3	3.1	91	91	58	WSW 6	W 6	NW 6	10	10	6	7.8	n, I, a anhalt. ●. mtg. ●sch ab. böig
21	60.5	61.8	56.6	1.6	3.0	4.4	−0.4	8.2	3.7	3.3	4.7	73	57	76	NNW 2	W 3	WSW 6	8	6	10	**8.3**	n ✱ u. △ böen, seit 6p, III ●*
22	44.6	49.1	53.0	5.0	3.2	1.8	2.8	7.6	4.6	3.2	3.6	71	54	69	NNW 4	NNW 6	NNW 5	9	8	6	0.7	n Sturm mit ●, 11a △ sch., seit **
23	56.2	56.1	51.2	2.6	4.0	4.4	−0.9	5.5	3.1	3.5	6.1	57	58	98	NW 6	WNW 4	SW 2	8	10	10	7.0	n böig, seit 4p, III ●
24	44.0	40.4	**35.7**	7.4	8.5	8.4	2.8	7.6	7.6	7.8	7.7	99	94	93	W 8	W 7	WSW **9**	10	10	10	3.7	n, tg., I, II, III ●, spät ab. Sturm †
25	49.8	56.8	62.8	1.8	−0.6	−2.3	−1.4	9.2	3.2	4.0	3.4	62	90	87	NW 7	NNW 5	Still 0	9	8	6	1.6	n ●, mrg. böig, II ✱ u. △ bis ab. ✱
26	68.0	66.6	62.7	2.6	4.6	5.4	−2.4	2.6	3.3	4.3	5.8	60	68	86	W 3	WSW 4	SW 6	7	10	10	1.7	n ✱, p zeitw., III ●°
27	49.2	46.1	48.5	7.0	7.6	7.1	4.5	7.3	7.3	6.7	4.4	98	86	58	SW 4	W 7	NW 6	10	9	2	0.3	n, I ●°
28	52.7	49.6	48.7	5.6	7.4	7.7	5.6	8.1	5.2	7.7	7.2	77	100	91	NW 4	WSW 4	WNW 6	5	10	0	0.2	mtg. ●°
29	52.9	57.9	58.9	7.4	6.4	3.6	7.4	8.2	6.7	5.2	5.6	88	72	95	NW 4	NNW 3	Still 0	1	4	0	.	
30	55.2	57.3	58.0	7.4	7.5	6.7	2.8	8.0	7.1	7.1	7.2	93	91	99	WNW 5	NW 2	W 2	10	1	10	.	
Mittel	757.4	757.6	757.7	5.8	6.9	5.9	4.0	8.5	6.1	6.3	6.2	87	82	87	3.4	3.5	3.4	7.5	7.0	6.5	Summe 59.5	

*) u. △ sch.
**) 11a öft. II, III △ böen
†) Stärke 9—10.

Dezember. **Memel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.3	755.5	752.1	6.6	7.4	6.6	6.2	8.1	**6.7**	**6.7**	6.5	93	88	90	W 1	WSW 4	WSW 6	10	10	10	**11.4**	3p, 7p ●°
2	45.1	44.0	43.9	6.6	6.3	5.6	5.6	**7.8**	**6.7**	6.1	5.8	93	86	85	WSW 4	W 5	W 2	10	8	7	3.7	n, a öft. ●, p ●°sch., III böig
3	52.5	57.5	60.5	0.6	−0.2	1.4	0.5	7.1	3.8	4.2	3.8	80	92	74	NNE 2	N 2	NNW 2	10	8	10	0.8	n ●, a ✱ bröck., II, p zeitweise ✱°-¹sch
4	59.4	55.3	47.5	3.4	5.4	3.5	−1.1	3.8	3.6	5.1	5.5	62	77	93	NNW 3	W 5	SW 6	6	10	10	5.4	seit 4½p, III ●°
5	33.8	32.3	**31.9**	1.6	1.6	0.0	−1.9	5.5	3.7	3.7	4.4	71	71	96	NW **8**	NW **8**	NNW 5	9	10	10	1.3	n △, mrg. bis p, I, II stürm. Böen mit △, seit 6p, III anhalt. ✱°
6	46.2	48.5	51.2	−0.2	−1.8	−5.6	−0.4	2.2	4.2	3.6	2.5	92	90	82	N 3	NNE 2	NNE 1	10	7	1	0.2	n ✱°, a, II ✱°sch.
7	55.2	57.1	59.5	−4.8	−3.8	−3.8	−6.2	0.1	2.6	2.9	3.1	84	84	91	N 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	0.0	seit 7½a, I ✱°, 7½p ✱ bröck.
8	61.1	62.4	63.7	−4.0	−3.5	−3.5	−4.8	−3.4	2.9	2.9	3.2	84	85	91	NNE 2	NNE 1	NNE 1	10	10	10	0.3	I, p öft. ✱ bröck.
9	66.4	67.3	69.3	−7.3	−6.6	−7.6	−7.3	−3.1	2.1	2.4	2.0	81	87	81	E 1	ENE 1	ESE 1	9	10	10	0.0	n, p zeitw. ✱°
10	71.3	70.9	71.4	−11.4	−10.6	−13.4	−11.4	−6.4	1.5	1.7	1.5	97	86	92	E 2	E 2	ESE 3	9	1	1	0.0	
11	71.2	70.4	70.2	−10.3	−10.2	−11.5	**−14.2**	−10.1	1.8	1.7	1.7	90	83	93	E 2	E 2	E 2	10	1	0	.	n ✱ bröck.
12	68.4	68.2	68.3	−14.0	−11.6	−13.8	−14.0	−9.6	1.4	1.6	1.5	96	80	96	E 2	E 1	E 2	1	2	1	.	
13	65.8	63.2	59.8	−13.0	−9.0	−11.8	−13.8	−11.0	1.6	1.6	1.6	96	72	89	E 1	E 2	ESE 2	6	1	7	.	I ∞, 8½p ⊽
14	53.3	53.4	54.8	−8.4	−7.8	−6.7	−11.8	−8.0	2.0	2.3	2.6	85	92	95	ESE 3	SE 3	ESE 2	10	9	10	1.0	a zeitw. ✱, p ✱ flock.
15	55.3	55.2	56.6	−1.0	0.6	0.8	−7.8	−0.9	4.2	4.2	4.8	98	80	98	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	2.3	n, 3p—4p ✱°
16	50.0	60.2	61.0	0.6	1.4	1.4	0.5	1.1	4.8	5.0	5.0	100	100	98	ENE 1	ENE 1	E 1	10	10	10	2.1	n ●, a ●, ≡
17	63.2	65.2	67.5	1.2	1.4	0.4	1.1	2.1	4.8	4.6	4.1	96	91	87	ESE 2	ESE 2	ESE 3	10	9	10	.	n ●, III ⊽
18	72.7	74.2	76.2	−5.4	−3.6	−6.6	−5.4	1.6	2.5	2.8	2.4	85	80	87	SE 3	ESE 3	ESE 4	7	3	1	.	
19	78.7	79.4	80.8	−8.2	−5.3	−5.5	−8.2	3.2	2.2	2.4	2.5	91	80	75	ESE 2	SE 2	SE 2	0	1	8	.	n ⊔
20	84.2	84.8	**85.4**	−10.6	−7.4	−9.6	−10.6	−4.0	1.7	1.6	1.7	86	**61**	78	ESE 2	ESE 2	ESE 1	0	1	0		
21	85.3	85.0	84.3	−11.6	−6.5	−9.5	−11.6	−6.9	1.5	1.7	1.6	82	63	74	ESE 1	E 1	ENE 1	0	0	0	–	I ∞°
22	82.0	80.9	80.0	−12.9	−10.2	−9.7	−12.9	−6.4	1.3	1.6	2.0	84	80	94	ENE 1	E 2	E 2	0	1	10	0.2	seit 5p, III ✱ flock.
23	77.7	76.3	75.1	−10.0	−8.8	−9.4	−10.3	−8.8	1.6	1.9	2.0	90	85	91	SE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.0	n ✱°, p öft. ✱ flock.
24	71.2	68.3	66.2	−12.8	−11.2	−10.2	−12.8	−8.3	1.6	1.7	1.6	96	80	93	ESE 2	ESE 2	ESE 2	4	4	10	0.1	
25	60.4	58.2	56.9	−9.2	−8.2	−8.0	−11.2	−8.0	2.2	2.4	2.5	97	100	100	ESE 2	ESE 1	ESE 1	10	10	10	2.2	n, 9½a—3p anhalt., II ✱°
26	56.0	57.2	58.2	−4.2	−3.3	−5.6	−8.2	−4.1	3.3	3.4	2.6	100	96	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	2.0	I ✱ bröck., a, 4½p—6½p ✱
27	62.1	62.8	62.4	−2.0	−2.8	−5.6	−5.0	0.1	3.6	3.5	2.9	98	94	98	SE 2	ESE 1	ESE 4	10	8	10	0.2	n ✱°, III ✱ bröck.
28	58.8	56.2	54.3	−8.8	−5.4	−4.1	−8.8	−1.8	2.2	2.8	3.1	97	93	96	ESE 3	SE 5	SE 2	10	10	10	1.7	n ✱°
29	53.2	53.5	51.4	−3.8	−1.8	1.0	−5.4	−3.6	3.4	4.0	4.0	98	100	94	SE 2	SE 1	ESE 2	10	10	10	.	n ✱, I ≡°
30	48.3	48.6	51.4	0.0	1.0	1.8	−1.8	0.3	4.3	4.7	5.1	94	96	96	SSE 3	SSE 2	S 1	10	9	10	2.4	seit 7½a, I ✱, 2p Cir.-Cum. aus NW
31	54.8	53.6	55.3	1.0	2.0	2.8	[illegible]	2.4	4.7	4.8	5.3	96	91	94	S 3	S 6	SSW 3	10	10	10	0.9	n, II ●°
Mittel	762.3	762.1	762.2	−4.0	−3.6	−4.5	[illegible]	2.2	3.1	[illegible]	3.2	90	[illegible]	90	2.4	[illegible]	2.2	7.8	6.9	7.6	Summe 38.2	

anuar. Keitum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.9	745.5	743.4	1.0	0.3	1.3	−0.9	2.4	4.6	4.7	4.7	92	100	92	SE 3	SE 4	SE 5	10	10	10	10.1	II ✱
2	30.9	27.7	29.3	1.1	2.7	2.5	−0.8	1.6	4.8	5.3	5.2	96	94	94	E 4	S 1	SW 1	10	10	10	.	n ✱
3	43.8	52.1	57.3	1.3	−0.3	−1.5	1.2	3.0	4.8	4.2	4.0	96	94	98	ENE 3	NE 4	NE 2	10	10	10	.	
4	61.3	61.0	60.3	−1.9	−0.5	−0.5	−2.6	1.4	3.6	4.3	4.2	90	98	94	E 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	5.4	seit 9p, II, III ✱
5	60.3	63.0	62.7	5.1	5.5	5.5	−0.6	5.5	5.7	5.9	5.0	88	88	74	NW 4	W 4	NW 7	10	0	2	1.5	n ●
6	66.5	68.1	67.6	4.1	4.9	1.9	3.5	6.4	5.2	5.4	4.8	85	82	91	NW 4	NW 3	SSW 1	0	4	0	.	n ●
7	61.5	58.3	56.8	1.0	1.2	1.1	1.0	5.6	4.4	4.6	4.9	89	92	98	SSE 3	SSE 2	Still 0	10	10	10	.	
8	56.0	56.0	56.0	3.0	3.3	2.9	1.1	4.0	5.5	5.8	5.5	96	100	98	S 2	S 1	S 2	10	10	10	0.4	I, II, III ≡, II, p ●
9	56.0	54.6	53.0	3.1	3.8	3.4	2.4	4.1	5.5	5.8	5.4	96	97	93	SE 4	SSE 2	S 1	10	0	0	.	früh, I ≡
10	49.5	48.3	47.6	2.5	4.3	3.3	2.2	5.0	5.2	5.9	5.2	94	96	90	S 3	S 1	S 2	0	10	0	.	
11	49.0	48.3	48.4	1.8	4.6	3.9	1.8	5.6	5.1	6.2	5.7	98	98	93	S 1	SW 3	SW 4	10	10	2	6.8	II ●
12	46.3	42.2	31.7	4.5	3.8	4.7	2.8	4.8	5.3	5.7	6.4	84	95	100	W 6	SW 6	SW 8	10	10	4	7.4	n ●, I ▲böe, tg. ●, III ɯ
13	38.3	46.6	45.2	3.9	5.5	4.7	1.7	5.2	5.5	5.9	6.2	90	88	97	NW 9	NW 6	W 4	10	6	10	3.6	n, III ●, I ɯ
14	45.5	46.4	50.5	4.5	5.7	3.8	2.4	6.0	5.7	6.0	5.8	90	88	97	WNW 7	NW 6	NW 4	10	10	10	2.0	n orkanart. ● u. ▲böen, tg. ●b.
15	52.8	52.6	50.1	4.6	5.7	4.7	3.2	6.1	6.0	6.6	6.4	96	98	100	NW 6	W 4	WSW 3	10	10	10	3.2	n, tg. ●böen.
16	38.9	39.0	36.9	7.1	6.5	5.8	4.0	7.4	7.3	6.8	6.7	98	94	97	WSW 3	WSW 3	W 8	10	10	10	9.2	n, tg. ●böen, III ●, ɯ
17	41.4	45.9	50.4	3.1	2.1	2.0	2.4	7.4	4.9	5.2	5.2	87	96	98	NW 7	WNW 7	NW 8	10	10	4	1.8	n ●, tg. ● u. ▲böen, III ɯ
18	54.7	55.2	54.5	2.5	4.1	1.5	1.3	4.3	5.1	5.3	5.1	93	87	100	NW 3	NW 1	SSE 5	10	10	10	7.2	n ● u. ▲böen, seit 5½p, III ●
19	48.1	46.0	47.4	5.3	7.1	6.9	1.3	5.6	6.3	7.1	7.2	96	94	98	SW 6	SW 7	SW 7	10	10	10	.	n ●
20	49.5	50.3	51.5	6.2	6.3	5.6	5.0	7.5	6.9	6.9	6.5	97	98	96	SW 4	SW 4	WSW 5	10	6	10	6.2	
21	46.0	46.2	45.8	7.0	8.1	8.3	5.4	7.3	7.4	**7.8**	**7.8**	99	98	96	S 6	SW 7	SW 8	10	10	10	0.6	n, tg. ●, III ɯ
22	45.4	45.7	46.4	7.5	6.9	6.7	7.2	**9.0**	7.1	6.8	6.9	91	91	94	SW 7	SW 7	SW 7	10	2	10	4.8	
23	49.7	52.4	57.6	5.1	4.7	0.3	5.1	8.0	6.5	6.2	4.6	98	97	98	SW 4	NW 1	N 5	10	10	10	.	n starke ●böen.
24	66.0	69.1	72.6	−2.8	−2.1	−1.9	−2.8	5.4	**3.2**	3.3	3.8	85	83	96	NE 3	NE 1	NE 2	4	2	0	.	
25	77.0	77.5	78.5	−2.3	4.3	2.9	**−3.6**	−1.0	3.4	5.2	5.3	87	84	94	Still 0	NW 1	NW 1	8	2	10	.	
26	**79.4**	78.9	78.3	1.3	2.7	1.5	1.2	4.5	4.9	4.8	4.5	98	85	89	Still 0	NNW 1	Still 0	0	0	8	.	
27	74.9	73.2	71.3	1.1	3.9	1.7	0.2	3.0	4.6	5.5	5.0	92	90	96	NW 1	NW 2	NW 1	10	4	10	.	
28	65.2	62.2	59.7	4.7	5.1	4.7	1.6	5.0	5.9	6.5	6.3	92	98	98	NW 1	NW 2	NW 4	10	10	10	.	
29	55.7	57.4	58.7	3.7	4.7	2.0	3.7	5.3	5.7	5.8	4.8	95	90	91	NNW 2	N 2	N 2	0	0	0	.	
30	59.3	58.3	56.6	0.9	3.1	2.8	0.4	4.8	4.7	5.3	5.4	96	93	96	Still 0	WSW 1	W 1	2	10	10	.	
31	52.5	49.8	47.9	2.6	3.7	2.2	1.4	3.5	5.0	5.0	5.0	91	83	93	WNW 1	NW 2	NW 2	10	7	10	2.6	ab., III ●
Mittel	753.9	754.1	754.0	3.0	3.9	3.1	1.7	5.0	5.3	5.7	5.5	93	93	95	3.5	3.2	3.6	8.2	7.2	7.4	Summe 72.8	

Februar. Keitum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	742.3	**741.2**	741.5	3.3	4.1	0.5	1.8	4.2	5.6	5.7	4.7	97	93	98	WSW 3	W 2	NW 1	10	7	4	1.5	n, a ●böen.
2	43.5	45.2	48.5	−2.9	−3.7	−5.1	−2.9	4.5	3.4	2.9	2.9	91	84	93	NNE 4	N 2	NE 3	10	10	10	0.0	a ✱bröck.
3	52.3	51.9	53.3	−6.7	1.5	1.3	**−6.7**	−2.5	**2.1**	3.7	4.8	78	**72**	94	N 1	W 1	NW 2	0	10	10	0.6	III ●
4	57.6	57.5	55.8	1.5	2.9	2.5	1.1	2.6	4.7	5.1	4.9	93	90	89	NW 1	W 2	NW 2	10	8	10	2.4	
5	48.8	48.0	53.3	2.3	0.7	−1.3	2.2	3.8	4.9	4.0	3.7	89	82	88	SW 2	NNW 1	NE 1	10	10	0	.	n ●
6	63.6	64.1	62.6	−5.4	−2.2	−4.3	−5.7	3.1	2.5	3.5	2.9	83	89	89	E 1	S 2	SE 2	0	0	0	.	
7	53.7	51.5	49.7	−5.1	−1.7	−1.8	−5.2	−1.7	2.6	3.8	3.8	85	94	96	SSE 1	SSE 1	SE 1	5	10	10	0.8	seit 6p, III ✱
8	51.3	51.2	50.7	0.1	1.1	3.3	−4.7	0.2	4.6	5.0	5.8	100	100	100	SE 2	SE 3	S 2	10	10	10	**12.2**	früh, I ≡, II, p ●
9	45.7	48.7	49.3	5.2	6.3	5.3	1.1	5.3	6.4	6.9	6.5	97	98	97	SSW 4	SW 5	SW 5	10	7	10	4.6	n ●°, III ●
10	48.3	50.2	49.9	7.4	8.7	9.5	5.2	7.7	6.5	7.0	6.6	85	84	75	SW 7	SW 7	SW 7	10	4	0	.	n ●
11	51.2	51.4	49.9	6.0	7.0	6.1	6.0	**9.5**	6.3	6.7	6.8	90	89	97	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	.	
12	44.5	43.8	43.1	5.7	7.8	5.5	5.7	7.5	6.1	**7.3**	6.1	90	93	91	SW 6	SW 7	SW 7	1	10	10	.	
13	45.6	46.4	45.3	5.0	5.4	6.5	4.7	8.0	6.2	6.2	6.8	95	92	94	WSW 2	SE 1	SSW 5	10	10	10	0.9	p ●
14	49.9	52.4	54.6	5.9	7.9	5.5	5.4	7.4	6.2	6.9	6.3	90	88	94	SW 6	SW 6	SW 3	0	2	0	2.1	
15	54.8	54.7	57.5	5.1	5.2	4.5	4.8	8.0	6.5	6.4	6.0	98	97	96	ESE 1	WSW 3	NW 1	10	10	10	2.2	[illegible] II ●, III ≡
16	55.3	55.4	59.3	4.5	7.1	5.5	4.5	6.5	6.2	7.1	6.5	98	94	97	SW 1	E 3	Still 0	10	10	10	0.0	n, I, bis Mittag ●
17	65.1	65.8	66.5	3.9	6.4	5.1	3.4	7.2	6.0	6.7	5.9	98	93	90	SW 1	SSW 1	S 1	10	7	10	.	I ≡ in Hor.
18	66.3	66.0	65.1	5.0	5.9	5.1	5.0	6.6	6.2	6.4	6.4	95	93	97	S 1	SE 2	SE 3	10	10	10	.	
19	63.7	63.8	64.1	3.8	3.1	3.1	3.8	6.1	5.9	5.6	5.6	98	98	98	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ≡ in Hor., II ≡
20	65.8	66.7	69.9	3.1	5.8	3.5	3.1	4.9	5.4	6.1	4.7	95	88	80	NW 2	NW 3	NE 6	2	0	0	.	
21	74.3	74.8	74.3	0.0	3.9	−0.3	−0.3	6.4	4.3	4.8	4.3	92	78	96	NE 2	Still 0	NE 1	0	0	0	.	
22	71.5	71.0	69.7	1.7	5.1	0.9	−0.3	4.4	4.7	5.7	4.5	91	88	92	N 1	N 1	NW 1	0	0	0	.	n ⊔
23	68.2	67.7	68.1	2.2	6.1	3.1	−0.2	5.8	4.5	6.2	4.9	84	88	87	NW 1	NW 2	NNW 1	10	0	10	.	n ⊔
24	72.7	74.1	74.5	−0.3	1.1	0.3	−0.3	6.1	4.1	4.0	3.8	92	79	81	SE 1	ESE 1	SE 2	10	10	10	.	
25	**75.1**	**75.1**	74.5	0.1	0.6	−0.5	0.0	2.0	4.1	3.9	3.6	89	82	81	E 2	ESE 2	E 1	10	10	10	.	
26	73.6	73.3	73.3	−1.3	0.9	−2.1	−1.3	1.0	3.5	3.7	3.4	84	73	87	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
27	73.7	73.5	73.4	0.1	2.3	2.4	−2.2	1.0	3.9	4.5	4.8	85	82	87	WNW 1	NW 3	NW 4	10	10	10	.	
28	73.0	71.1	68.1	2.6	5.5	4.7	2.2	2.8	4.9	6.2	6.1	89	93	96	NW 4	W 4	W 6	10	10	10	.	II ≡ in Hor.
Mittel	759.0	759.2	759.5	1.9	3.7	2.5	1.1	4.6	4.9	5.4	5.1	91	88	91	2.4	2.6	2.6	7.4	7.3	7.3	Summe 27.3	

März. **Keitum.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.4	767.1	767.0	5.6	6.4	5.9	4.4	5.9	6.8	7.0	6.7	100	98	97	NW 5	NW 6	NW 4	10	10	10	.	II ≡ in Hor.
2	61.2	59.1	60.5	5.5	7.5	6.5	5.0	6.5	6.3	6.9	6.7	94	89	93	NW 5	NW 7	NW 7	10	4	10	.	
3	59.7	57.4	54.2	5.4	6.6	5.8	4.9	8.1	6.5	7.0	6.8	97	96	99	W 2	W 5	W 6	10	10	10	0.0	III ●sch.
4	50.8	51.7	53.6	3.3	4.3	1.1	3.3	7.0	5.4	5.8	4.3	93	93	87	NW 4	NW 5	N 2	10	4	0	0.4	
5	61.4	63.7	63.7	−5.3	−1.1	−0.7	−5.3	5.0	2.4	3.8	3.3	80	90	77	NE 1	W 3	NW 1	0	8	0	0.6	n ✱
6	59.0	59.3	58.0	4.5	4.6	2.8	−1.9	4.7	5.8	6.0	5.1	92	96	91	WNW 5	W 6	W 6	10	10	2	.	n ●
7	54.1	53.2	52.9	0.7	4.5	1.1	0.6	4.8	4.5	4.7	4.6	92	74	92	SW 2	SW 2	Still 0	10	4	0	.	
8	50.6	48.2	46.3	1.6	3.0	3.8	1.0	5.2	5.0	5.6	5.7	96	98	95	Still 0	SW 4	SW 3	10	10	10	.	n ⌴, II ≡
9	45.1	45.2	47.7	2.0	6.4	4.1	1.8	4.0	5.2	6.0	5.9	96	84	97	SSE 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	1.8	I ≡ in Hor., ab., III ●
10	53.1	55.8	58.9	4.5	7.2	3.7	3.7	7.0	5.9	6.9	5.6	94	91	93	Still 0	W 1	WSW 1	10	0	0	.	n ●
11	62.8	64.9	66.0	5.3	7.2	4.9	3.7	7.5	6.5	7.0	6.1	97	93	96	W 3	WSW 4	WSW 3	10	10	0	.	
12	65.3	69.3	72.6	7.6	8.3	3.9	4.9	8.0	**7.5**	6.4	5.7	96	78	93	WSW 6	NW 6	NW 1	10	0	0	.	
13	**75.1**	74.8	73.9	3.1	7.4	4.1	2.2	8.8	4.7	6.7	5.7	83	88	93	W 1	SW 2	WSW 2	10	2	0	.	n ⌴
14	72.1	71.6	71.4	4.9	8.6	5.6	4.0	7.5	6.1	7.2	6.3	96	87	93	SW 2	W 3	WNW 1	0	0	0	.	
15	70.3	69.7	69.2	5.4	8.1	4.5	4.2	8.6	6.6	5.8	6.1	99	72	97	WNW 2	W 3	NW 5	0	0	0	.	
16	69.5	69.2	69.1	6.6	8.1	5.2	3.8	8.2	6.4	7.2	6.4	88	89	97	NW 2	NW 4	NW [illegible]	10	10	0	.	
17	67.9	65.9	62.3	5.4	4.5	4.7	4.4	**9.0**	6.2	6.1	6.1	92	97	96	NW 2	W 3	NW 5	0	10	10	0.4	
18	56.5	56.1	56.6	3.5	4.8	1.1	2.9	7.6	5.4	3.0	3.5	92	**46**	68	NW 7	NW **8**	NNW 6	4	2	2	1.4	n ●böen, II [illegible], 6p ▲ böe.
19	56.6	52.5	48.1	0.5	2.7	−0.7	−2.1	6.0	4.4	3.8	4.2	92	69	96	N 1	W 3	NW 2	10	10	10	2.7	seit früh ▲ u. ✱ böen, I ▲, III ✱
20	45.5	48.3	51.0	−2.9	−2.6	−5.6	−2.9	3.2	3.4	3.4	2.3	91	89	77	NE 4	NE 4	NE 4	10	4	1	0.0	n, I ✱
21	53.1	53.6	52.2	−5.5	−2.1	−4.1	−6.3	−1.9	2.7	3.4	3.0	90	87	91	NE 1	E 1	SE 5	0	10	10	**3.4**	
22	47.4	46.9	48.9	−5.0	−5.7	−6.5	−5.1	−1.8	3.0	2.9	2.6	98	98	95	E 7	E 7	E 4	10	10	10	1.5	n, tg., I, II ✱
23	52.5	54.0	56.3	−6.9	−1.7	−4.5	**−8.6**	−2.0	**2.2**	3.7	2.9	84	92	90	N 1	NW 2	NE 2	0	8	4	.	
24	59.6	61.7	63.1	−5.6	−1.5	−3.9	−6.1	−0.8	**2.2**	3.5	2.9	73	86	84	N 1	NW 1	Still 0	1	3	2	.	
25	63.7	64.2	62.6	0.0	0.9	−1.7	−4.0	2.1	4.5	4.5	3.6	98	92	90	WSW 2	WNW 1	N 1	3	10	10	3.3	p ✱
26	54.3	52.5	57.1	0.5	3.1	0.9	−1.7	2.2	4.7	5.5	4.5	98	96	92	SW 3	NW 2	NW 2	10	10	10	0.4	n, I ✱ mit ●
27	61.1	59.4	56.9	1.1	2.3	2.7	0.2	3.6	4.6	5.0	5.5	92	93	98	S 1	SSE 3	SW 3	10	10	10	0.8	seit 6p, III ●
28	57.7	58.7	57.0	3.7	5.5	5.9	2.3	4.0	5.8	6.7	6.5	97	99	94	WSW 2	SW 5	SW 6	2	10	10	0.8	II ≡ in Hor.
29	50.8	50.5	52.6	6.8	7.8	7.1	5.4	7.0	7.1	6.9	7.2	96	88	96	SW 5	WSW 7	WNW 7	10	10	10	.	n ●
30	57.0	60.7	63.3	5.4	5.7	4.6	5.0	8.0	6.0	4.7	5.7	89	68	90	WNW 2	NW 5	NW 6	2	10	0	.	
31	64.9	64.9	64.5	3.6	4.5	0.5	2.0	7.0	4.7	4.9	4.3	80	78	90	NW 4	NW 2	NW 1	4	2	1	.	
Mittel	758.8	759.0	759.3	2.1	4.0	2.0	0.8	5.2	5.1	5.4	5.0	92	87	92	2.8	3.8	3.4	6.6	6.8	4.9	Summe 17.5	

April. **Keitum.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.9	760.6	757.7	2.1	3.1	2.5	**−0.1**	5.1	4.6	5.7	5.4	85	100	98	S 2	SSW 3	WSW 6	10	10	10	1.8	seit Mittag, II ●
2	57.9	59.9	61.4	5.7	6.8	4.6	2.4	7.0	6.5	6.2	6.0	96	84	96	W 3	W 4	NW 4	10	4	0	.	
3	62.5	61.9	60.9	3.5	9.5	5.9	1.5	8.0	5.3	8.1	6.6	90	92	96	WNW 1	S 1	SE 1	10	10	10	.	
4	61.1	60.0	56.4	6.7	7.5	6.6	5.4	9.5	7.0	7.3	7.1	96	94	98	SW 1	SW 5	SW 6	10	10	10	5.3	seit 8p, III ●
5	53.6	56.9	58.7	6.4	8.0	6.1	5.3	8.5	6.3	6.9	6.4	88	86	91	W 5	W 6	W 6	7	4	10	4.4	n ●
6	53.3	56.3	57.3	6.1	7.5	4.4	5.5	8.3	6.8	6.2	6.0	97	80	97	NW 5	WNW 6	W 5	8	2	2	4.7	n bis 8a ●
7	44.6	41.3	41.2	3.3	8.1	7.4	3.2	7.7	5.7	7.8	7.1	98	98	93	SE 5	SW 4	Still 0	10	10	10	**9.2**	n, I bis 1p ●
8	**38.4**	38.7	40.7	7.0	8.6	5.6	6.7	11.0	7.4	7.4	6.8	99	89	100	Still 0	NW 2	NW 2	10	10	10	2.6	n ●, tg. ●°
9	47.5	51.0	53.6	4.2	5.8	2.8	4.2	7.5	6.2	5.7	5.5	100	84	98	NNW 5	NW 6	NW 1	10	10	10	0.0	n, I ●
10	51.1	47.3	45.5	5.6	7.9	5.8	2 6	7.6	6.1	6.2	6.8	89	78	79	SSE 1	ESE 3	ENE 3	10	10	10	5.2	p ●
11	44.4	46.0	47.3	3.6	7.3	3.5	2.9	9.0	5.4	6.3	5.7	92	83	97	NNW 2	NW 5	NW 4	10	7	4	.	n ●
12	46.8	48.3	49.3	5.0	6.7	3.5	2.0	7.5	5.8	6.5	5.5	89	88	93	NW 2	NW 4	NW 2	3	3	4	.	
13	50.1	49.7	48.2	4.7	8.3	5.5	2.0	7.0	4.6	5.7	5.7	71	70	85	SW 2	SSE 3	ESE 3	4	1	0	.	
14	44.0	42.4	42.0	5.7	5.3	5.9	3.1	12.1	5.7	6.6	6.7	83	99	97	E 6	SE 4	SE 5	10	10	10	5.2	tg. bis 3p ●, 6p ▲ böe.
15	43.8	44.4	45.4	7.1	10.5	7.3	5.3	8.8	7.1	7.8	7.2	94	82	94	S 3	S 3	S 1	10	3	10	.	n ●
16	45.9	46.2	47.7	7.1	8.9	6.1	5.8	11.5	7.2	6.9	6.5	96	81	93	S 2	SW 4	W 5	10	4	10	.	
17	53.6	56.4	58.2	5.4	6.9	3.5	3.2	9.5	**4.8**	5.1	5.0	65	69	85	NW 4	NW 3	NW 1	7	4	10	.	
18	60.4	62.0	63.3	4.9	7.5	2.9	2.8	7.4	4.6	5.9	5.2	70	77	91	WNW 2	NW 2	NW 1	2	1	2	.	
19	65.0	64.3	63.2	4.9	9.3	5.5	2.4	9.0	5.8	5.8	5.4	90	66	80	S 2	S 2	SW 2	0	0	0	.	n ⌴
20	62.0	61.4	60.2	6.8	11.0	7.3	4.2	10.0	7.0	7.2	7.0	94	74	91	Still 0	Still 0	WNW 1	7	4	10	.	n ⌓
21	59.0	57.5	56.9	5.3	6.5	4.3	5.1	11.5	4.8	6.2	4.6	72	86	74	N 1	NW 2	NW 5	10	10	10	.	
22	59.2	62.0	64.0	5.3	7.7	3.9	1.1	7.3	4.8	4.4	5.5	72	**57**	90	NW 4	NW 6	NW 6	10	3	4	0.3	gegen Ab. ▲ böen.
23	67.3	**68.3**	67.3	5.9	8.0	4.0	3.0	8.5	5.8	5.3	5.2	84	65	85	NW 5	W 3	SW 2	3	2	0	.	
24	62.8	59.7	56.7	6.1	12.4	9.3	4.0	9.4	5.1	6.2	7.1	74	58	82	SSE 3	S 3	SE 1	7	10	10	.	
25	50.4	47.7	46.0	8.5	12.7	9.5	2.3	14.2	6.5	7.6	8.6	78	70	98	E 2	SE 3	S 2	10	10	10	4.6	II ●tr., p ●
26	46.5	49.1	51.2	8.7	10.1	6.1	7.2	15.0	7.7	7.7	6.9	92	83	97	SW 2	WSW 1	WNW 1	10	10	0	.	n ●, ab. ⌓²
27	56.3	58.5	59.6	5.6	9.1	5.5	5.2	**15.2**	6.5	7.4	6.2	96	87	93	NW 1	W 2	NW 1	10	4	10	.	n ⌓², ab. ⌓
28	59.7	58.6	56.6	7.7	10.3	9.9	5.3	9.5	7.2	7.9	8.3	91	85	91	SW 1	S 1	S 1	1	10	4	0.8	
29	53.1	52.0	51.3	9.5	11.5	7.5	9.1	14.6	8.5	**8.9**	7.6	96	88	99	SW 2	SW 3	WSW 2	10	8	10	.	früh ●, seit 6½p, III ≡
30	49.8	54.8	59.6	8.5	7.6	4.1	7.5	12.5	8.1	5.9	4.9	98	76	80	NW 2	NW 7	NW 5	10	4	10	.	
Mittel	753.8	754.1	754.2	5.9	8.3	5.6	4.0	9.7	6.1	6.6	6.3	88	81	92	2.6	3.4	2.0	8.0	6.3	7.0	Summe 44.1	

Mai. **Keitum.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Tag	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.8	763.7	761.8	6.1	6.9	4.7	3.7	9.0	4.9	5.9	5.4	71	80	84	NW 5	NW 2	Still 0	7	4	10	2.1	
2	57.9	57.7	58.4	5.3	7.6	7.6	4.7	8.5	6.5	7.1	7.1	97	91	90	SE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	1.1	n, I, tg. ●
3	59.2	60.3	62.3	4.9	9.3	7.2	3.6	8.4	5.3	6.8	7.4	81	78	98	N 3	E 2	E 2	10	10	10	.	
4	64.3	65.4	67.2	4.9	12.2	10.3	3.2	10.0	5.6	8.9	7.6	86	86	81	NE 1	N 1	ENE 3	0	2	1	.	
5	69.8	69.7	70.5	6.7	12.4	9.5	3.9	13.0	6.1	8.9	5.7	83	85	64	NE 2	N 2	ENE 2	0	2	0	.	
6	71.4	70.9	70.5	8.1	12.9	11.0	6.1	14.4	6.5	6.6	7.6	81	59	83	NE 2	NE 3	ENE 2	0	0	0	.	
7	69.8	67.7	66.8	9.5	14.7	11.9	7.4	15.4	6.8	7.7	9.0	76	61	87	NE 2	NE 4	NE 2	7	2	1	0.4	
8	63.5	62.4	61.8	8.6	11.5	10.5	7.6	16.2	7.9	9.1	8.6	95	91	92	ENE 3	E 2	E 2	10	10	10	.	früh ● tr.
9	59.3	57.9	56.9	10.7	12.5	12.9	5.8	15.6	9.3	10.0	10.0	98	94	91	E 2	E 2	E 2	10	10	10	2.3	tg. ● tr.
10	55.4	54.8	54.5	11.1	18.9	15.7	10.8	13.8	9.6	12.8	11.7	98	79	88	ENE 2	NE 1	Still 0	10	10	10	0.4	7a–9a ● böen.
11	54.9	54.9	56.0	16.0	18.1	17.7	13.3	20.1	10.3	10.4	10.6	76	67	70	Still 0	NNW 2	SE 2	10	4	8	.	n ⌓
12	58.0	58.6	58.7	12.7	15.1	14.7	11.8	20.2	9.7	10.7	11.9	98	84	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	4	10	1.8	
13	57.6	56.7	55.0	10.3	14.3	11.3	10.2	16.0	9.2	10.8	9.7	98	90	99	SW 2	NE 2	SE 2	10	5	10	6.4	n ●, p ⚡ und bis 6p ●^{2}
14	55.8	55.3	52.8	9.3	14.7	13.5	9.0	15.0	8.3	9.7	9.2	95	78	80	SW 3	SE 2	SE 4	10	10	10	1.4	n ●
15	47.5	46.4	45.9	14.0	19.9	16.1	12.4	19.2	11.1	12.5	11.7	94	73	86	SE 2	S 3	S 3	10	10	10	.	n ●
16	51.7	53.6	54.6	10.9	12.1	9.0	9.5	19.9	8.5	8.6	7.4	89	83	87	SW 5	SW 6	SW 4	2	10	1	0.0	p ● tr.
17	57.3	55.5	57.3	11.1	12.5	9.6	9.0	15.0	9.1	10.4	8.3	93	97	94	SW 5	SW 6	SW 6	0	10	2	1.6	mtg. bis nach II ●
18	61.4	61.7	59.0	11.3	15.9	15.1	9.5	15.4	8.4	10.3	11.2	84	77	88	SW 4	SW 5	SSE 2	4	5	4	2.8	n ●
19	59.0	61.7	60.8	12.3	13.0	10.1	12.3	20.4	10.1	9.6	8.0	96	87	87	W 2	W 2	Still 0	10	5	4	.	n ●
20	55.1	53.0	52.2	14.2	13.7	10.8	10.0	14.5	10.6	10.9	8.8	88	94	92	S 2	SW 2	WSW 1	10	10	4	2.9	I ● tr.
21	51.0	52.4	55.2	9.1	8.9	8.3	9.0	15.1	8.4	8.2	5.9	98	96	73	WSW 5	NW 4	NW 3	10	10	10	1.6	n, tg., II ●
22	58.9	60.4	59.9	8.3	10.1	8.0	8.3	11.1	5.7	6.2	7.1	70	67	89	NW 4	NW 3	NW 2	10	8	10	.	
23	59.8	59.7	59.3	8.1	10.1	9.3	5.8	11.2	6.7	8.0	7.2	83	87	83	WNW 2	W 2	WNW 1	10	10	2	2.8	
24	55.4	53.8	53.3	7.9	12.7	10.3	7.0	11.0	7.3	10.0	8.9	92	93	95	SE 1	W 2	Still 0	10	10	10	0.2	n, a ●
25	53.6	53.9	54.7	8.4	11.1	9.9	8.0	13.3	7.9	9.2	9.1	96	94	89	N 3	NE 2	NE 3	10	10	10	3.7	seit 11a, I, II, III ●
26	56.0	57.6	59.5	9.6	10.1	10.0	8.7	11.5	8.6	8.6	7.3	96	94	80	NE 4	N 3	NNE 3	10	10	10	0.0	a bis 7a ●. III ● tr.
27	62.0	62.5	64.1	9.5	12.3	9.4	7.5	11.5	6.6	6.4	7.4	75	60	86	NNW 3	NNW 2	NW 4	6	10	10	.	
28	65.7	66.6	66.9	10.9	13.0	9.4	8.0	13.6	7.0	9.1	7.2	71	87	82	N 1	NW 4	NW 3	0	0	6	.	
29	67.1	66.9	66.6	11.4	12.7	10.2	5.6	13.5	8.2	8.5	8.2	82	78	89	NW 2	WNW 3	NW 3	10	2	10	.	
30	67.6	68.4	68.1	10.5	13.5	10.6	9.0	13.8	7.9	8.9	8.9	84	77	77	NW 4	NW 5	NW 3	6	0	2	.	
31	67.4	67.6	67.6	11.9	14.6	11.6	9.6	14.0	8.6	9.7	8.4	84	78	84	W 4	W 4	W 2	10	4	2		a ⊕
Mittel	759.9	759.9	759.9	9.8	12.8	10.8	8.1	14.2	8.0	9.0	8.5	87	82	86	2.7	2.9	2.3	7.5	6.7	6.7	Summe 31.5	

Juni. **Keitum.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Tag	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.9	768.8	767.7	11.1	13.8	12.7	9.7	15.3	8.3	10.3	9.9	84	88	91	NW 2	NW 2	NW 2	4	5	10	.	seit 7p ≡
2	66.7	65.5	63.4	12.5	21.3	17.7	9.2	14.5	9.3	9.6	10.9	87	51	72	S 1	S 2	S 1	2	2	4	.	a ⌓
3	61.9	63.2	63.9	13.9	12.3	11.7	10.4	24.6	10.2	9.4	8.3	87	89	81	WNW 2	NW 3	NW 2	0	10	10	.	
4	65.9	66.2	66.1	11.7	15.9	13.4	9.3	15.0	8.3	10.5	9.5	81	78	83	NW 2	WSW 2	W 2	1	0	0	.	
5	67.2	68.0	67.3	14.3	17.0	13.2	10.2	16.5	10.1	10.8	9.9	84	75	88	W 1	W 1	Still 0	0	0	10	.	
6	65.3	64.6	63.7	14.7	15.9	12.1	12.2	18.3	10.3	11.7	10.0	83	87	96	WSW 5	W 3	NW 4	10	10	10	0.0	III ● tr.
7	65.2	65.7	66.1	11.5	13.6	12.3	9.7	16.4	7.9	8.3	9.1	78	72	87	NW 5	NW 6	NW 1	10	0	1	.	
8	69.1	68.0	67.3	13.2	14.1	9.9	10.2	15.0	8.6	9.6	7.8	76	80	86	NE 2	NW 3	NW 2	3	0	10	.	
9	64.3	62.8	62.6	11.7	12.9	11.3	9.1	14.5	8.3	9.4	9.0	81	86	91	NW 4	NW 6	NW 5	10	10	6	0.0	II ●°
10	64.4	64.8	64.7	12.5	12.8	10.2	10.0	14.0	8.0	8.3	7.6	75	76	82	N 1	NW 4	NW 1	8	7	10	.	
11	65.0	64.7	63.0	11.3	13.6	11.3	9.9	14.0	9.0	9.5	9.5	91	82	96	WNW 2	WNW 5	WNW 2	10	10	10	0.0	a ●°
12	60.1	59.0	55.1	12.2	12.9	10.9	10.2	14.2	10.1	10.1	9.2	96	91	96	NW 4	NW 6	NW 5	9	10	10	.	
13	57.7	59.1	59.2	12.2	14.1	12.1	9.6	14.7	9.6	10.6	9.3	91	90	89	N 5	NW 6	NW 4	10	10	2	.	
14	58.1	58.1	59.0	11.8	18.7	17.1	10.0	15.0	8.1	9.5	12.4	78	59	86	N 4	NNW 5	NNW 4	0	0	4	.	
15	60.0	59.7	60.8	14.5	16.5	15.1	11.0	19.0	11.1	10.8	10.1	87	77	83	NNW 2	NW 2	NW 1	1	1	10	.	
16	62.2	62.0	61.9	17.3	19.6	17.5	12.3	17.9	11.3	12.4	12.6	77	73	85	SSE 1	W 1	N 1	2	1	2	.	
17	61.1	60.4	59.4	17.5	18.6	11.0	14.0	20.5	11.6	10.9	8.6	78	69	84	Still 0	NW 2	NW 2	0	2	10	.	a ⌓
18	58.2	56.8	55.8	14.3	18.7	18.6	11.2	19.5	10.8	11.2	10.6	90	70	67	Still 0	NW 1	N 1	0	5	10	.	
19	53.8	53.0	52.3	19.2	23.3	20.6	14.5	21.8	12.5	17.6	13.3	75	83	74	SE 2	E 2	E 2	2	4	10	1.8	p bög. 9p, 11p ● böen.
20	53.8	53.6	53.4	18.3	26.5	23.7	16.4	24.5	13.2	13.7	16.3	84	54	75	SE 3	SE 3	SE 2	2	5	6	.	
21	54.2	55.1	54.8	18.9	21.2	15.9	15.6	27.0	13.4	15.6	11.6	83	84	86	E 3	E 4	E 5	2	3	10	.	
22	54.7	54.8	55.6	14.3	18.7	15.1	12.3	22.8	9.4	10.0	9.9	78	62	77	E 4	ENE 3	E 2	10	7	6	.	
23	55.8	56.1	57.3	14.6	18.3	16.3	11.3	19.8	10.0	8.3	8.2	84	54	59	ENE 2	NE 2	ENE 2	10	10	10	.	
24	58.5	58.5	58.5	15.7	16.9	12.7	12.6	20.9	10.5	12.5	9.0	79	88	91	NW 2	NW 4	WNW 3	4	10	10	0.4	
25	57.0	58.0	58.3	13.9	14.6	13.6	12.5	17.5	10.5	9.8	10.8	90	80	94	WNW 4	WNW 5	WNW 3	10	10	10	.	früh ●°
26	59.7	60.1	60.2	14.3	16.5	14.6	12.0	16.5	10.4	11.6	8.9	86	83	72	W 4	W 4	WNW 4	10	10	10	0.8	
27	62.5	63.9	64.8	14.3	16.7	14.1	12.4	16.6	9.8	11.8	10.1	82	83	85	NW 4	NW 5	NW 2	10	6	5		n ●
28	65.3	64.4	61.8	14.1	17.1	11.9	12.4	17.4	10.6	11.3	9.0	90	78	89	WNW 1	WSW 1	WSW 1	10	8	5	.	
29	58.1	56.2	55.1	18.0	24.9	19.1	11.9	18.5	11.7	11.3	13.9	76	48	85	SE 2	SE 6	SSE 2	7	10	7	0.0	9½p ● tr.
30	54.3	55.7	55.8	17.3	16.6	14.9	15.4	25.5	12.9	11.9	11.4	88	84	90	SW 1	W 2	WSW 3	10	10	10	.	
Mittel	761.0	760.9	760.5	14.4	17.1	14.4	11.6	18.3	10.2	10.9	10.3	83	76	84	2.5	3.5	2.5	5.6	5.9	7.6	Summe 3.0	

Juli. Keitum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.3	752.6	751.2	16.2	15.9	15.1	12.4	20.5	9.8	12.3	11.9	71	91	93	SSW 2	S 2	S 4	4	10	10	10.2	seit 1p, II ●
2	48.9	50.3	51.8	13.9	19.9	18.6	13.0	17.4	10.7	12.3	14.2	92	72	84	S 4	S 2	SSW 2	4	2	10	10.1	n ●
3	51.7	48.0	47.5	14.1	16.1	15.0	14.0	21.0	11.6	13.6	12.4	97	100	98	NNW 2	N 2	N 2	10	10	10	45.8	früh bis p anhalt., I. II ●
4	50.6	53.4	55.7	14.7	19.5	17.9	13.6	17.0	10.9	12.6	13.6	88	75	89	E 2	ENE 2	Still 0	10	8	8	2.4	
5	58.5	59.4	60.3	16.1	20.5	15.1	16.7	21.0	14.5	14.3	12.6	88	80	99	NW 1	NW 3	NW 3	10	4	10	.	n ●
6	61.6	62.7	63.0	14.1	15.5	13.5	13.7	20.7	11.4	10.9	9.9	96	83	87	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	.	
7	64.1	64.9	64.9	13.6	15.7	15.1	12.7	15.7	10.3	12.1	12.2	89	91	96	WNW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	.	
8	64.8	64.8	64.2	13.7	16.9	15.1	13.4	17.9	10.7	11.1	12.2	93	78	88	NW 2	W 2	WSW 2	10	10	10	.	
9	63.7	63.1	62.5	14.7	21.1	18.1	13.2	17.1	10.3	11.5	13.6	83	62	88	SW 2	SW 1	Still 0	10	0	2	.	
10	62.8	63.1	63.0	18.5	24.0	20.9	15.4	23.0	14.0	15.8	15.7	88	72	86	SW 1	S 1	Still 0	4	0	0	.	n ⌓²
11	63.0	62.6	62.0	21.1	27.3	23.7	18.0	26.4	15.2	15.3	15.6	82	57	72	S 1	SSW 2	E 2	0	3	7		p ⚡ in SE und E
12	61.6	60.8	60.5	21.9	28.0	20.7	17.7	27.5	14.7	16.0	13.2	76	57	72	SE 2	SE 3	SE 4	0	1	0	.	
13	60.2	60.2	60.8	21.9	29.5	21.5	17.7	29.5	15.4	13.8	14.2	79	45	75	E 2	SE 2	E 2	0	0	0	.	
14	61.5	62.6	63.4	19.1	19.7	15.7	17.3	29.5	12.8	14.2	13.3	78	83	100	W 2	W 1	W 1	10	10	10	2.6	seit 5p, III ●⁰
15	64.4	64.9	64.8	17.3	20.8	17.1	15.7	21.0	13.8	11.9	12.9	94	66	89	Still 0	Still 0	Still 0	10	0	0	.	n ●
16	65.1	65.0	64.1	16.1	21.3	19.7	15.0	21.9	11.6	12.2	14.8	71	65	87	Still 0	W 1	W 1	6	8	10		
17	63.5	63.0	62.3	18.3	20.6	17.5	15.0	22.0	11.1	13.5	12.5	74	74	84	N 1	NW 3	NNW 2	3	0	4		
18	62.6	62.4	62.4	18.3	20.7	16.2	16.1	21.0	11.5	11.1	9.6	74	62	70	NNW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	.	
19	62.5	62.5	62.0	18.1	21.4	17.0	15.0	21.0	13.0	11.9	12.8	84	63	89	W 1	WNW 1	Still 0	2	2	10	.	n ⌓¹
20	61.9	61.9	61.9	21.3	23.1	19.3	17.0	23.1	12.0	15.3	13.8	68	73	83	SW 1	WSW 1	NNW 2	2	0	0	.	
21	63.0	63.0	63.4	18.0	20.2	18.2	16.6	23.4	11.8	11.4	12.6	77	65	81	N 1	N 2	N 1	10	10	10	.	
22	63.7	62.4	60.6	17.0	20.4	19.3	15.6	21.1	11.2	11.6	12.3	78	65	74	N 1	N 1	NE 1	0	0	0	.	
23	57.5	55.5	54.5	21.3	24.7	20.5	16.3	21.3	14.1	14.3	12.7	75	62	71	E 1	ENE 1	Still 0	2	0	10	25.4	p ●tr.
24	54.2	54.8	56.2	19.1	21.9	18.3	17.8	25.4	15.0	15.4	12.1	95	79	78	E 1	NW 2	NW 1	10	10	10	.	früh bis 4½a, I ●
25	59.6	61.1	61.4	18.1	19.5	16.7	16.1	23.1	13.7	15.2	13.6	89	90	96	NW 2	W 2	W 3	9	10	10	.	
26	58.5	59.0	61.0	19.5	19.7	17.8	16.2	20.0	13.2	12.9	13.6	79	76	90	SW 3	W 3	W 3	10	8	10	0.9	tg. ●
27	61.2	61.8	63.2	14.9	16.7	16.5	14.2	20.0	11.2	10.4	13.1	89	73	94	WNW 1	NW 3	WNW 3	10	7	10	0.7	4a, mtg. ●böen.
28	62.9	61.8	61.5	16.1	14.3	15.5	14.2	18.2	12.9	11.0	10.6	95	92	81	W 3	WNW 5	WNW 4	10	10	10	6.6	II ●
29	58.6	58.0	59.6	14.7	16.3	15.1	13.0	16.1	12.5	12.9	12.2	100	94	96	W 4	W 4	W 3	10	10	10	1.5	seit 5½a, I ●
30	61.7	63.3	64.8	17.5	18.3	15.1	15.1	18.0	12.8	12.4	11.2	86	80	88	W 3	W 4	WNW 3	10	8	10		
31	68.6	70.1	70.9	16.3	17.0	16.1	15.1	19.0	12.0	13.0	12.0	87	85	88	NW 3	NW 3	NW 1	10	10	10	.	
Mittel	760.6	760.6	760.8	17.5	20.2	17.5	15.3	21.5	12.5	13.0	12.8	84	75	86	1.8	2.2	1.8	6.6	5.5	7.1	Summe 106.2	

August. Keitum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.6	769.5	767.6	16.3	19.5	16.3	14.7	18.5	11.9	14.1	12.0	86	84	94	NW 3	WSW 2	W 2	10	2	10	.	
2	65.4	64.3	64.0	18.4	20.7	18.6	15.2	20.4	13.1	14.5	12.5	83	80	79	W 1	WNW 1	WNW 1	0	0	8	.	n ⌓²
3	63.5	62.7	62.4	15.3	17.8	16.9	13.3	21.0	10.0	11.0	12.5	78	72	80	NW 2	NW 3	NW 2	10	7	10	.	
4	62.2	62.1	61.7	14.9	19.9	18.6	12.9	18.5	10.7	11.9	13.4	85	69	84	NNW 1	NW 1	NW 1	1	0	8	.	n ⌓¹
5	61.8	61.2	61.2	14.5	20.4	16.1	14.2	20.6	11.5	11.9	11.7	94	67	86	NNE 2	NNW 1	NNW 1	2	2	2	.	n ⌓
6	60.8	60.0	59.4	16.8	22.1	19.7	14.0	20.0	11.7	10.9	14.3	82	55	84	NNE 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	.	n ⌓
7	58.7	59.4	59.2	16.5	17.8	14.0	13.6	23.2	11.8	13.6	10.2	84	90	86	NW 1	NW 1	N 2	8	7	10	.	
8	61.2	61.4	61.8	17.5	22.5	17.1	14.0	20.2	11.9	13.4	11.0	80	66	76	E 2	E 2	E 2	6	4	10	.	
9	62.6	62.7	63.6	15.7	20.2	15.7	13.6	23.0	10.5	12.5	9.5	79	71	72	NE 2	NW 4	NW 2	0	1	0		
10	63.8	63.9	63.8	16.1	18.3	14.5	13.2	21.5	12.2	13.8	11.6	89	88	95	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	10		
11	63.0	63.4	62.8	15.5	18.1	15.6	14.4	19.0	12.5	14.2	12.3	96	92	93	NW 4	NW 3	NW 4	10	10	10	0.0	I ●tr
12	61.8	62.6	63.5	16.5	18.7	16.1	15.2	19.2	13.2	11.7	12.8	95	73	94	NW 5	NW 3	NW 3	10	7	10	0.2	
13	64.8	65.3	65.2	15.3	17.8	14.7	15.1	19.0	12.4	13.9	11.5	96	92	92	NW 1	NW 3	NW 2	10	10	10		n ●⁰
14	65.3	64.9	64.6	15.1	17.9	14.9	14.1	18.6	10.7	11.9	11.4	84	78	90	NW 1	NW 3	NW 2	10	10	10		
15	64.0	63.4	60.6	15.1	18.9	16.5	14.4	18.1	11.1	12.1	12.1	87	75	86	Still 0	Still 0	Still 0	10	2	6	0.5	
16	57.9	58.9	58.6	17.2	19.1	16.1	15.4	24.4	14.1	11.2	12.0	97	68	88	W 1	NW 4	NW 3	10	3	10	0.7	7a–9a, I ●böen. [III ⚡
17	52.8	55.0	54.8	15.5	16.9	13.5	14.2	19.8	10.9	11.3	10.6	83	79	93	W 8	W 8	W 8	10	10	4	5.0	tg. ●b. mit heft. Windstössen.
18	54.3	54.3	55.0	14.3	16.1	14.8	12.0	17.4	10.2	11.3	11.1	85	83	94	W 7	NW 6	NW 6	10	10	10	3.9	n, tg. ●böen mit heft. Windstöss.
19	56.8	57.3	58.5	13.6	15.1	13.7	11.3	16.7	8.8	9.5	9.3	76	74	80	NW 6	NW 7	NW 6	10	10	10		n ●
20	59.8	61.9	63.5	13.7	16.1	15.0	12.8	16.6	9.9	10.6	12.1	86	78	92	NW 5	NW 3	NW 2	10	6	10		
21	65.6	66.3	66.1	13.7	16.4	14.4	11.8	17.0	10.5	11.8	10.3	91	85	85	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10		
22	66.0	66.5	66.2	15.1	18.0	16.6	13.3	16.8	12.1	12.5	11.6	94	77	84	NW 3	WNW 3	W 3	10	1	10		
23	65.9	66.0	65.9	15.7	16.3	15.8	14.0	19.0	12.1	12.5	12.1	91	89	92	W 3	NW 3	NW 3	10	10	10		
24	65.7	65.7	65.4	14.6	17.7	16.1	12.4	17.1	10.5	10.9	11.7	85	72	86	NW 2	NW 3	NW 3	4	0	6		
25	65.0	65.0	65.0	13.2	19.5	17.5	11.2	18.0	10.4	11.8	9.4	93	70	63	Still 0	NW 1	ENE 3	10	0	0		
26	65.9	64.6	63.7	13.7	21.7	16.5	11.4	23.6	9.5	13.9	11.3	83	72	82	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
27	62.9	60.9	59.6	13.3	20.7	15.8	10.3	22.1	9.8	8.8	10.7	87	49	80	E 2	E 2	E 2	0	0	7		
28	58.1	57.5	56.6	13.3	14.3	12.6	9.2	20.8	6.3	11.9	10.5	55	98	97	E 2	SE 2	SE 3	7	10	10	10.1	II. p ●böen.
29	54.4	56.9	57.8	14.0	14.8	12.4	12.6	16.0	11.8	10.0	10.1	90	85	95	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	1		n ●, ab. ⌓²
30	58.0	56.5	55.0	15.2	14.5	13.4	12.0	17.0	12.4	12.3	11.2	97	100	98	SE 2	SSW 2	SW 2	4	10	10	0.0	n ⌓², 11½a bis p. II ●
31	53.8	54.1	53.6	16.2	18.2	17.1	12.4	17.8	13.0	11.5	13.5	90	72	93	SW 3	W 3	SW 3	10	2	10	2.0	
Mittel	761.7	761.7	761.5	15.2	18.3	15.7	13.2	19.5	11.2	12.1	11.5	87	75	87	2.2	2.8	2.3	7.2	5.2	7.5	Summe 22.4	

ptember. Keitum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	49.5	749.7	750.7	13.5	16.4	14.7	13.4	18.4	11.2	11.4	11.9	98	82	96	SW 3	W 3	W 2	10	10	10	6.7	n, I, n ● böen.
	51.1	50.8	50.6	15.0	16.7	13.7	14.0	17.5	11.3	12.1	10.3	89	85	89	WSW 1	SW 3	WSW 3	3	10	10	2.1	n, tg. ● böen.
	55.2	59.0	60.5	14.7	16.4	17.0	12.4	17.6	9.1	10.3	13.4	73	74	93	NW 3	WNW 3	W 3	4	5	10	.	n ● böen.
	62.5	**63.4**	63.2	17.1	17.0	16.5	15.0	17.6	13.3	11.1	12.2	92	74	87	W 2	W 3	SW 2	10	4	10	.	
	60.2	59.4	58.5	17.1	20.1	16.7	15.4	20.0	13.3	13.4	11.4	92	77	80	S 2	SW 3	Still 0	0	4	4	2.2	n ⌓^{2}
	57.5	58.2	58.3	18.1	17.7	14.9	16.2	**21.8**	**13.7**	12.5	10.4	89	83	83	SW 2	NW 3	NW 3	2	4	10	.	n ●
	58.8	59.3	59.2	13.4	17.7	16.6	12.3	19.1	10.3	9.8	11.7	90	65	83	NW 2	NW 3	W 2	4	0	10	.	n ⌓
	58.7	59.1	58.8	15.5	18.1	15.6	13.2	20.1	11.6	10.7	12.1	88	69	92	W 1	W 2	NW 2	7	10	10	.	
	58.0	57.9	56.1	13.3	14.3	13.0	13.0	18.8	10.8	10.9	10.6	96	91	96	WNW 3	W 4	WNW 5	10	10	10	5.0	seit 7½^a öft., II ● sch.
	52.5	52.1	54.4	10.7	13.3	13.3	9.2	17.0	9.1	8.3	9.0	95	73	80	NW 5	NW 4	N 5	10	5	2	1.6	n, n ● u. ▲ böen.
	58.5	59.0	59.7	13.2	15.8	15.1	12.0	15.4	10.1	10.5	12.1	90	79	94	NNW 2	NW 3	NNW 2	8	10	10	.	
	60.3	61.2	61.1	13.7	16.8	15.6	11.3	16.4	10.1	11.2	12.0	87	78	91	NNW 2	NW 3	NNW 3	10	10	10	.	
	61.1	60.3	59.9	10.5	17.1	14.7	10.6	18.4	9.2	11.3	11.1	98	78	89	N 1	NW 3	NE 3	10	4	6	.	früh, I ≡^{1}
	59.1	58.5	57.5	12.9	16.1	12.7	12.6	17.5	9.0	9.8	9.6	82	72	89	NNE 1	W 2	Still 0	10	10	10	.	
	55.9	56.1	54.1	12.9	15.4	14.1	11.3	18.0	10.0	7.4	10.5	91	57	88	WSW 3	WNW 4	W 3	10	8	10	6.6	n ● böen.
	44.8	43.7	45.7	13.6	14.2	12.7	13.2	16.4	11.6	11.2	10.3	100	94	95	S 3	E 2	E 3	10	10	10	4.8	n, tg., I ● böen.
	50.2	51.0	48.5	11.3	14.7	14.3	11.3	15.1	8.7	8.9	10.8	88	72	90	N 2	W 2	SW 2	10	8	10	3.3	III ●
	43.6	43.6	42.3	11.7	11.5	11.0	11.3	15.2	9.2	9.6	9.8	91	96	100	W 2	SW 5	NW 7	10	10	4	16.6	n, I ●, tg. ● u. ▲ böen, p [K
	44.8	45.3	44.4	12.1	12.7	11.7	8.2	13.0	10.3	8.8	9.4	98	81	93	W 5	W 5	WSW 5	10	10	10	**19.9**	n, tg., II ● böen.
	39.8	41.2	42.5	12.3	11.3	11.5	10.3	13.6	8.4	9.0	7.7	79	91	76	WNW 6	WNW 5	W 6	10	10	10	9.9	n orkanart. ●b., z. Th. mit [K, tg., I, II ● böen, theilw. stürmisch.
	47.5	51.2	53.5	11.1	13.5	10.7	9.8	14.0	8.1	8.7	8.3	82	75	87	W 5	W 5	WNW 4	10	7	10	6.1	n, tg. heft. ● böen mit ▲
	44.8	41.4	44.3	9.2	12.1	10.9	9.2	14.1	8.4	7.4	7.2	98	71	74	SE 3	SW **9**	W **8**	10	10	10	17.7	7^a—11^a anhalt., I ●, p, ab. ● n *)
	49.8	53.7	52.2	11.1	13.3	11.9	8.4	14.7	7.9	7.3	9.6	80	64	94	W 6	W 5	SW 6	10	5	10	6.6	n, I ● böen, seit Ab. ▲ böen,
	46.8	48.5	49.5	9.5	12.7	10.3	8.2	13.4	7.6	8.4	8.6	87	77	93	SW 2	NW 3	NW 1	10	10	10	6.0	früh ● böen, II ● tr.
	49.0	50.3	50.3	9.5	12.6	10.1	8.8	13.0	8.3	7.6	7.8	94	70	84	S 2	SW 2	NE 1	10	10	10	7.1	n ●
	43.9	46.0	45.1	13.1	13.9	11.1	10.1	13.4	10.7	9.7	9.5	96	82	06	SW 2	SW 2	SW 6	10	10	10	6.6	n ●, 8^p [K mit ● böe.
	45.6	48.5	48.8	12.7	13.1	11.0	10.5	14.5	9.1	8.6	9.5	85	77	97	SW 5	SW 6	SW 5	4	10	10	5.5	n orkanart. ●b. mit ▲ u. [K, **)
	49.2	51.7	53.4	12.4	12.5	10.7	10.4	14.0	9.3	8.8	8.6	88	82	91	SW 3	SW 2	Still 0	10	10	10	4.5	n, tg. ●
	55.1	56.6	57.8	10.0	12.1	9.9	9.0	13.0	8.3	8.3	8.4	91	79	92	Still 0	S 1	S 1	8	10	4	.	n ●
	57.1	54.3	52.1	8.8	12.7	10.7	7.2	13.0	7.2	8.6	9.5	86	80	99	SE 2	SE 3	E 3	2	10	10	17.5	ab., III ●
Mittel	752.4	753.0	753.1	12.7	14.7	13.1	11.3	16.1	9.8	9.7	10.1	90	78	90	2.7	3.4	3.2	8.1	8.1	9.0	Summe 156.3	*) ▲ böen, 8^p ▲ böe mit [K. II, III ɯ **) 7½^p ● böe mit [K

Oktober. Keitum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.2	752.0	751.2	11.1	13.1	11.4	8.9	13.1	8.9	8.9	8.3	90	80	83	SW 6	SW 5	SE 3	10	6	10	6.2	n ●
2	48.0	48.0	47.1	13.3	14.6	12.3	11.0	13.7	10.5	10.1	10.4	93	82	98	S 2	S 4	SE 5	10	3	10	2.4	n, tg. ●
3	54.4	54.0	51.3	11.9	12.9	10.7	10.7	**15.5**	10.0	9.9	9.2	97	90	97	WSW 5	SW 7	SW **8**	8	10	10	4.1	tg. ●, III ɯ
4	51.5	55.3	57.6	13.6	13.5	11.6	10.7	14.9	**10.7**	8.7	8.1	93	75	80	WSW 4	W 3	WNW 1	10	10	2	.	n ●
5	60.5	61.8	62.5	11.0	12.2	10.1	9.5	14.1	8.0	7.6	8.0	81	72	81	N 1	Still 0	N 1	10	4	1	2.6	ab. ●^{0}
6	64.1	64.3	64.1	8.5	11.2	7.7	7.2	13.0	6.5	6.4	6.3	78	**65**	80	Still 0	W 3	W 1	10	7	6	2.1	n ●
7	60.9	60.6	61.9	8.2	9.1	7.6	7.4	11.2	7.3	7.9	5.2	91	92	67	Still 0	NW 2	NW 4	10	10	10	2.6	n, tg., I, II ●^{0}
8	67.9	69.6	70.3	6.5	10.4	7.3	4.3	10.8	**4.7**	6.2	5.0	**65**	66	66	S 1	N 1	Still 0	2	10	0	.	n ⊔
9	69.7	68.5	66.9	10.1	11.3	9.8	7.2	10.9	6.2	7.3	7.7	67	73	86	WSW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	.	
10	62.5	63.3	62.8	11.4	13.7	11.5	9.6	11.7	8.7	9.0	9.6	87	78	96	WSW 5	W 2	W 2	10	0	0	.	
11	61.7	60.1	58.1	10.6	13.4	10.9	10.4	14.4	8.8	10.3	8.3	93	90	86	SW 2	SW 3	SSE 2	2	0	0	.	
12	52.4	49.2	45.9	9.3	11.3	10.6	8.2	13.5	8.6	9.1	9.5	99	92	100	SSE 1	S 2	S 1	10	10	10	4.8	I feucht. ≡, II ≡, III ●
13	**41.9**	45.0	49.1	9.3	9.2	8.5	9.0	12.0	7.1	7.8	7.5	82	91	91	W 5	W 3	NW **8**	2	10	10	3.6	n ●, tg. ● böen mit ▲, III ɯ
14	54.9	58.3	62.8	8.5	8.8	8.5	6.4	11.5	7.2	6.3	5.6	87	74	67	NW 5	NW 5	NW 6	4	4	10	.	n ● böen mit ▲
15	68.1	69.4	69.3	5.3	10.4	6.5	5.2	10.1	5.7	6.8	6.8	86	73	94	Still 0	NNW 2	Still 0	7	5	2	.	
16	69.1	67.9	67.6	3.7	10.3	6.1	3.6	10.6	5.8	8.1	6.1	98	88	87	E 1	Still 0	NW 1	10	0	0	.	n ⊔, I feucht. ≡
17	68.8	70.1	70.8	3.7	9.4	6.0	**3.3**	12.0	5.7	8.2	6.6	95	93	94	SE 1	SE 1	SE 1	10	0	0	.	I feucht. ≡^{2}, ab., spätab. ≡
18	73.3	73.8	**73.9**	3.7	5.3	4.1	3.5	10.3	5.8	6.6	6.1	97	99	100	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	tg. anhalt., I, II. III feucht. ≡
19	72.8	71.7	71.0	6.7	11.2	8.1	4.0	7.0	7.1	8.1	5.7	98	81	71	SW 2	SW 3	WSW 1	10	10	0	.	
20	70.9	70.4	70.3	8.7	12.7	8.3	7.8	11.4	8.2	9.4	8.1	98	87	99	WSW 1	WSW 2	WSW 1	0	0	0	.	n ⌓^{2}, ab. ⌓
21	70.5	71.8	72.6	10.2	11.0	7.7	7.5	13.0	9.0	7.4	7.2	97	75	91	NW 1	NW 2	NW 1	10	4	1	.	n ⌓, I ≡
22	72.6	71.4	69.5	6.5	9.1	6.3	5.4	11.3	6.6	6.9	5.6	91	80	78	SE 1	Still 0	Still 0	4	10	10	.	
23	65.1	63.6	61.4	9.6	10.2	9.8	6.0	9.9	8.1	8.3	8.8	91	90	98	SW 1	S 2	S 4	10	10	10	.	
24	57.7	59.5	61.5	10.8	8.0	7.7	9.7	11.2	9.4	7.5	7.6	98	93	98	W 5	NW 6	NW 6	10	10	10	2.9	I ● tr., tg. ● böen.
25	64.8	66.0	66.4	7.5	8.5	6.4	5.3	11.4	7.2	6.4	5.6	93	77	78	NW 4	NW 4	NW 1	10	4	10	.	n ●
26	63.9	60.5	57.3	8.3	8.1	8.7	6.3	9.0	6.4	7.3	7.5	78	91	89	SW 4	SSW 4	SSW 5	10	10	10	2.4	tg., II ● sch.
27	53.9	55.4	54.0	9.9	10.7	9.6	8.0	10.0	9.1	9.1	8.9	100	95	100	SW 2	Still 0	SW 1	10	10	10	**17.3**	n ● böen, I ● sch., seit 5^p anhalt., III ●
28	54.0	55.2	53.2	8.4	10.7	9.5	8.4	11.5	7.0	8.9	8.6	86	93	98	N 1	Still 0	SW 1	7	10	10	.	n ●^{0}
29	56.9	57.4	55.6	10.5	12.1	11.7	9.4	11.1	9.0	9.8	9.9	95	94	97	SW 2	SW 2	SW 5	10	10	10	0.9	
30	48.6	48.0	52.4	11.3	8.5	8.1	10.2	12.6	8.7	7.8	6.9	88	94	86	SW 5	NNW 3	NW 2	10	10	10	6.4	n ●, tg., I, II ● böen.
31	53.3	53.8	58.5	7.7	7.6	8.5	7.2	12.5	6.9	5.8	5.8	89	74	70	W 5	W 7	WNW 4	10	6	2	5.3	n ● böen, tg. ● böen mit [K u. ▲
Mittel	760.7	761.1	761.2	8.9	10.6	8.8	7.5	11.8	7.7	8.0	7.4	90	84	87	2.5	2.8	2.6	8.3	6.9	6.3	Summe 63.6	

November. **Keitum.** 189.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^m 28^s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.8	762.8	761.6	8.7	10.5	7.6	7.0	10.0	7.7	8.1	6.0	92	87	77	SW 3	SSW 2	SW 2	4	0	0	.	
2	56.5	55.3	54.0	5.3	10.2	11.5	4.8	11.0	6.1	7.4	9.4	92	69	93	SSE 2	S 2	S 2	4	2	10	.	
3	51.7	52.1	50.1	11.3	12.5	11.5	10.2	12.2	9.1	**10.1**	9.4	92	95	93	SSW 2	SW 2	SW 5	10	2	0	6.0	
4	51.2	53.4	54.5	10.0	11.1	11.5	9.6	13.0	8.1	9.6	**10.1**	94	98	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.0	n ●. III ●⁰
5	55.8	56.9	58.7	11.6	12.9	11.4	10.4	12.2	9.4	9.4	9.4	94	95	95	SW 3	SW 3	SW 1	0	0	10	.	
6	58.0	57.1	57.8	10.1	13.5	11.9	9.6	12.9	8.3	9.4	9.6	89	82	94	SSE 2	S 1	NW 1	3	4	10		
7	62.0	62.3	61.5	9.1	11.3	8.3	9.0	**13.5**	8.5	9.5	8.0	99	96	98	W 1	SW 1	SW 1	10	0	0	.	n ⌒²
8	53.0	45.8	45.2	9.0	12.1	9.9	8.2	11.5	8.3	9.5	8.9	97	91	98	SSE 7	SSE 6	SW 7	10	10	10	8.0	p seit 3½ᵖ. II ●
9	**45.0**	50.6	55.7	9.3	9.0	7.1	8.2	12.1	7.1	7.1	5.0	82	83	**66**	SW 5	WNW 5	NW 6	10	10	8	4.9	früh Sturm aus SW mit ●'s [illegible]
10	56.4	50.5	46.5	6.3	7.3	7.5	5.1	10.5	5.8	7.2	7.5	81	94	98	SW 1	SSE 2	SSE 5	10	10	10	8.8	n, tg. ● [illegible]ᵃ starke ▲
11	51.8	53.2	48.9	8.9	9.7	8.5	7.0	11.0	7.9	6.9	6.9	93	76	84	W 7	WNW 7	W 7	10	10	10	**19.4**	n orkanart. Böen mit ● u ▲
12	55.4	57.7	62.6	5.0	7.5	5.5	5.0	10.2	5.6	7.3	5.9	86	95	88	WNW 1	NW 2	NW 2	10	10	0	2.9	n, tg., II ●
13	66.8	66.6	66.0	7.2	10.3	9.5	5.2	8.4	7.0	9.1	8.1	93	97	92	Still 0	WSW 1	SW 2	10	10	10		
14	66.4	66.7	67.4	8.7	9.7	8.5	8.3	10.4	8.2	8.3	7.8	98	92	94	SW 1	SW 2	SW 6	6	10	4	.	
15	70.7	71.7	73.3	7.5	8.7	6.5	5.4	10.6	5.6	6.6	5.7	77	78	80	NNW 2	NW 4	NNW 4	4	6	0		
16	**76.0**	75.8	75.3	3.7	8.7	7.7	3.2	9.0	5.4	6.8	7.4	90	81	94	Still 0	NW 2	NW 4	0	7	10	.	
17	74.1	73.1	72.6	8.7	10.1	8.9	5.4	9.0	7.9	7.0	7.4	95	76	87	NW 3	NW 4	NW 5	10	8	10		
18	73.0	73.2	72.8	5.2	8.3	7.1	5.2	10.5	5.4	7.3	6.7	81	89	88	NNW 1	NNW 2	NW 1	0	10	10	0.4	
19	69.4	66.8	64.0	7.0	8.5	8.4	5.3	8.5	6.7	6.7	6.5	89	81	70	W 2	W 3	W 4	10	10	10	1.6	n ●
20	58.5	60.7	64.8	8.7	9.3	6.8	8.0	9.5	7.7	7.5	7.0	92	87	94	NW 2	NW 5	NW 4	10	10	10	0.9	n ●
21	67.9	64.3	60.9	3.5	6.8	8.9	1.8	9.4	4.9	6.4	7.8	83	87	92	SW 1	WSW 1	W 4	8	10	10	2.0	n, tg. ●
22	61.6	64.3	65.5	7.1	7.1	7.1	3.0	9.5	6.0	5.6	6.0	80	74	91	NW 6	NW 4	NW 6	10	10	10		n ●
23	63.2	59.5	57.9	8.1	9.1	9.3	6.2	8.6	6.8	7.7	8.3	83	91	95	W 4	W 6	WNW 7	10	10	10	2.3	p ●
24	55.6	52.8	53.4	10.0	10.0	9.9	8.7	10.0	8.7	7.8	8.4	95	86	92	W 6	W **8**	W **8**	10	10	10	0.8	n ●, seit 4¼ᵖ ●böen, II [illegible]
25	64.4	67.3	69.6	6.3	7.1	5.6	6.0	10.5	5.0	5.0	5.0	71	**66**	74	NW 2	NW 3	Still 0	10	10	4		
26	68.8	66.1	63.2	7.6	9.1	8.8	5.0	8.0	7.5	8.1	7.4	96	95	88	SW 3	SW 4	SW 4	10	2	4	5.5	n ●⁰, tg. ●
27	59.4	61.6	63.0	9.5	9.5	10.5	8.4	9.6	8.4	7.8	9.0	95	88	95	W 3	W 3	WNW 5	10	10	10	.	n ●
28	63.6	63.0	63.2	10.0	10.2	9.9	9.0	10.5	8.6	8.6	8.4	94	93	92	W 4	W 6	WNW 4	10	10	10	.	
29	65.0	66.5	67.0	9.5	9.9	9.5	9.4	10.5	8.7	7.8	8.1	99	86	91	WNW [illegible]	W 3	W 4	10	10	0	.	*) tg. ●böen, 10½ᵃ [illegible]
30	66.7	65.7	64.4	8.7	8.9	8.8	8.2	10.0	7.8	7.8	8.2	93	92	98	W 2	W 3	W 2	8	10	10	.	●⁰. 6ᵖ starke [illegible]
Mittel	761.7	761.4	761.4	8.1	9.6	8.8	6.8	10.4	7.3	7.8	7.7	90	87	90	2.7	3.4	3.0	7.0	7.7	7.3	Summe 63.8	

Dezember. **Keitum.** 189.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^m 28^s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.2	756.2	754.0	8.1	9.1	8.3	8.1	9.4	7.7	8.1	8.1	96	95	99	W 3	W 6	NW 4	10	10	10	5.7	I ●⁰, seit 5ᵖ, III ●
2	53.1	55.3	59.0	6.3	7.4	6.6	5.2	**9.1**	6.1	5.8	6.7	86	76	93	W **8**	NW **9**	NW **9**	10	7	3	1.4	n, tg. ●, I, II, III [illegible]
3	67.5	70.2	70.5	4.1	4.5	3.5	4.0	7.9	4.1	4.4	4.7	**68**	70	85	Still 0	NE 1	NE 1	2	0	0	3.6	
4	60.7	52.3	51.4	6.5	8.6	8.1	2.5	6.7	6.4	**8.2**	7.4	88	99	92	SW 3	N 4	NW 2	10	10	10	**10.4**	n, I, II ●
5	56.7	57.5	57.2	5.0	5.3	4.8	5.0	9.0	5.2	5.9	5.9	80	89	92	NW 6	NW 7	NW 4	10	4	0	.	n ●
6	59.3	60.6	60.6	3.0	2.3	0.7	3.0	6.0	4.4	4.8	4.1	78	87	85	N 1	NE 1	NE 1	0	2	10	.	
7	62.3	63.0	64.1	2.1	0.8	−2.7	−2.2	3.0	3.7	3.6	3.4	94	83	92	ENE 3	E 4	ESE 4	2	8	2	.	
8	64.8	65.5	66.7	−2.6	−1.1	2.7	3.2	−0.4	3.0	3.8	3.1	81	90	83	E 2	ENE 1	E 1	0	5	0		
9	68.2	68.3	68.4	−2.5	−2.3	1.8	3.0	0.8	3.4	3.1	3.3	80	81	82	NE 1	N 1	NE 2	10	10	10		
10	66.3	66.4	67.1	2.1	−4.6	−3.8	2.3	−1.3	3.0	2.8	2.7	92	88	80	ENE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.8	II, III ✱
11	65.1	64.0	61.8	−2.9	−2.7	−2.5	6.8	−1.5	3.1	2.9	3.6	85	77	94	N 2	NNE 1	NNE 3	10	10	10	.	
12	61.0	61.0	61.5	−10.5	0.4	−10.3	−10.5	1.8	1.6	1.8	1.7	80	84	83	ESE 2	E 3	SE 3	4	0	0		
13	61.2	56.0	53.9	−10.9	−5.7	−1.9	**−12.3**	−8.8	1.5	2.7	3.5	79	90	88	E 3	NNE 4	ENE 6	4	10	10	0.6	n ⌴, III ✱
14	49.7	49.0	49.2	−2.8	−2.1	−3.5	−6.0	−1.6	3.4	3.8	3.2	92	96	91	NE 6	NNW 5	N 2	10	10	10	0.3	II ✱ bröck.
15	54.0	57.5	59.8	−3.5	3.5	5.9	3.8	−1.5	2.8	2.7	2.2	83	76	77	Still 0	E 1	Still 0	8	10	0		
16	63.7	63.9	63.3	7.9	7.1	−4.5	−8.4	1.7	2.3	2.4	2.6	94	93	79	SE 1	Still 0	E 1	10	10	10		I, II ≡
17	61.5	61.0	60.6	1.3	−0.5	−0.9	−7.1	1.0	4.1	4.2	4.2	95	94	98	NNE 1	N 1	N 2	10	10	10	0.0	III ✱ bröck.
18	62.8	64.3	66.2	0.3	0.5	0.3	1.0	0.4	4.7	4.6	4.6	100	96	98	E 2	SE 2	SE 3	10	10	10		
19	68.2	69.0	69.4	0.0	0.4	0.1	0.2	1.0	4.6	4.7	4.6	99	100	100	E 1	ENE 1	E 2	10	10	10		
20	69.8	70.5	70.0	0.3	0.0	0.1	−0.1	1.0	4.7	4.6	4.5	100	94	98	SE 2	SE 4	SE 3	10	10	10		
21	72.3	73.0	**74.0**	−4.8	−3.9	5.9	4.8	1.1	2.6	2.7	2.5	93	80	85	E 2	E 3	SE 3	0	0	0	.	
22	73.4	72.2	70.5	6.5	−4.0	−6.5	7.1	−3.5	2.3	2.9	2.5	84	93	92	SE [illegible]	E 4	SE 3	4	0	5	.	
23	66.5	65.4	65.4	6.1	3.3	5.5	−7.1	4.5	2.6	2.7	3.2	90	90	80	E 3	ESE 4	SE 1	10	10	0	.	
24	63.8	61.6	59.5	7.8	−5.6	−6.3	8.0	−3.0	2.2	2.5	2.6	80	85	93	E 1	SE 2	SE 3	10	10	10	.	
25	55.2	52.9	49.9	−3.3	2.3	0.7	0.7	3.0	3.4	3.8	4.8	96	98	100	ESE 1	E 1	SW 1	10	10	10	0.8	seit 1½ᵖ, II ✱ bröck., III ●
26	50.9	50.3	47.2	0.1	0.3	0.5	2.3	2.3	4.6	4.6	4.4	100	98	92	Still 0	S 1	S 3	10	10	10	1.2	
27	48.6	48.6	50.0	0.3	0.7	3.5	0.3	3.8	4.4	4.7	3.4	98	96	95	S 1	SE 1	S 1	10	10	10	0.9	n, I ✱
28	51.8	51.8	50.8	−2.3	3.1	−0.9	−3.6	0.7	3.7	3.4	4.1	96	94	96	Still 0	Still 0	SW 3	10	10	10	.	I ≡
29	36.6	37.1	37.0	0.0	1.1	1.7	3.1	0.5	4.6	4.9	5.1	100	98	98	SE 4	SSE 3	S 4	10	10	10	5.6	tg., II ●
30	**35.5**	39.1	42.1	3.3	4.2	3.1	0.2	3.3	5.5	5.5	5.5	100	89	93	SSW [illegible]	SW 6	SW 3	10	10	0	0.3	n ●, 1¾ᵖ ●böe.
31	45.8	51.5	54.4	1.7	3.9	2.5	1.3	4.5	4.9	5.4	5.1	94	88	93	SW 3	SW 4	SW [illegible]	2	0	2	.	
Mittel	759.3	759.9	759.0	1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.1	[illegible]	[illegible]	4.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.5	[illegible]	[illegible]	7.0	7.3	6.9	Summe 31.6	

nuar. Neufahrwasser. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	53.4	754.1	753.5	1.6	1.7	−0.6	1.6	4.1	4.4	4.1	3.9	85	80	88	WSW 1	SSW 2	Still 0	10	2	0	.	a ●
	45.5	40.4	37.9	0.3	1.2	1.2	−3.0	2.7	4.2	4.0	4.6	90	80	92	SE 2	SE 3	S 1	10	10	10	5.1	n ⊔, mtg., p ✳
	36.6	39.8	45.4	1.6	2.9	1.5	0.6	2.5	4.8	5.0	4.4	93	88	85	SE 1	NNE 1	NW 5	10	10	10	2.2	n, ab. ●, III böig.
	55.1	59.2	63.3	0.5	−0.7	−1.3	−0.7	4.0	3.8	3.9	3.8	80	90	90	NNW 7	N 8	NNW 6	10	10	10	1.4	a ✳, tg., II stürm. ✳ b. u. ✳ sch.
	66.3	63.2	62.7	−4.8	−2.2	1.1	−5.8	1.1	2.7	2.9	3.9	86	75	79	SSW 1	SSW 4	S 2	5	10	0	0.6	mtg. ✳ bröck.
	55.8	59.1	63.9	2.5	−0.9	−3.1	−2.2	3.5	4.7	3.2	2.8	84	74	76	SW 8	NW 8	NW 7	10	10	10	0.8	nach Mitternacht auffrischend, früh
	68.4	67.4	65.4	−3.0	−1.7	−3.9	−3.8	3.3	2.9	3.1	2.7	78	76	80	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	8	10	.	[●°, tg. Sturmböen u. ✳ sch.
	58.8	58.2	59.0	−1.9	−0.1	0.2	−4.0	−0.9	3.3	3.8	4.3	82	83	92	S 2	Still 0	Still 0	10	10	10	0.5	I, II ∞, III ≡
	59.7	60.0	60.3	0.6	2.0	1.6	−0.6	1.1	4.2	4.7	4.8	89	89	93	Still 0	SW 1	S 1	10	7	10	.	n feucht. ≡, I, a ≡, III ∞
	59.0	57.3	55.5	0.9	2.3	2.0	0.6	2.7	4.5	4.7	4.5	90	85	85	S 3	S 3	S 3	10	7	10	.	I, a ≡, II, p ≡°
	54.4	54.8	54.7	0.3	2.8	1.1	−0.2	3.0	4.1	4.7	4.9	87	84	90	S 1	S 2	S 1	0	6	10	.	a ⊔, III ∞
	55.5	53.2	50.4	1.7	2.8	1.1	0.3	3.7	4.7	4.7	4.9	91	84	90	S 1	SSW 4	SSW 2	0	10	10	3.0	II ∞
	35.4	36.4	39.6	1.9	3.4	3.1	0.8	3.5	4.7	4.9	4.9	90	83	87	SSW 2	SW 3	W 8	10	10	10	0.9	a●. ✳. a●°, ab.●, auffrischend,
	43.1	44.1	46.3	1.1	2.9	2.1	0.1	4.0	4.3	4.8	4.7	87	85	87	SSW 1	SW 1	SW 3	10	10	3	.	a unruhig. [III ɯ
	53.1	53.0	51.9	0.9	2.7	3.0	0.6	3.5	4.1	4.3	4.9	84	77	87	Still 0	SSW 1	SW 2	2	5	10	0.9	p ●°
	48.7	41.1	40.1	2.2	1.5	6.7	1.8	3.9	4.5	4.8	5.6	84	94	77	S 2	S 3	W 8	10	10	3	6.2	[●, III ɯ; a ●°, I ∞, 11a bis p ✳, ●, II
	37.5	40.7	42.9	5.9	4.5	1.1	1.1	7.5	5.3	4.0	4.0	87	63	90	SW 9	WSW 7	WNW 6	8	4	7	8.1	n ɯ ●°, a ●sch., seitw.*)
	46.0	51.7	56.3	−1.5	−1.5	−1.0	−1.5	6.5	3.2	3.0	3.4	78	74	78	W 4	WNW 7	WNW 6	10	10	10	0.5	a ✳, △, tg. seitw. ✳ böen.
	58.7	54.4	52.8	−3.1	−1.0	3.0	−5.0	4.5	3.1	4.0	5.2	85	94	91	S 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	2.5	I ∞. a ✳
	51.8	52.5	56.0	6.3	7.5	5.5	−1.0	6.4	5.5	5.9	5.8	78	77	86	S 2	WSW 3	WSW 2	10	2	6	0.5	a ●sch.
	56.0	54.2	53.0	5.9	8.3	8.9	4.8	8.0	6.0	7.0	**7.4**	87	87	87	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.4	a, p, ab., III ●°
1	53.1	52.7	53.7	7.2	10.7	7.2	2.8	9.6	5.7	6.2	6.4	76	64	84	SSW 2	SW 5	Still 0	7	5	8	.	starkes Morgenroth.
3	55.0	55.8	57.6	5.9	8.8	4.9	5.1	**10.8**	5.8	6.2	5.5	84	73	84	S 2	SSW 3	SSE 1	10	10	5	.	III ⊍
4	59.8	63.9	68.3	3.5	1.1	0.8	3.0	9.2	5.3	4.4	3.1	90	89	65	NNE 3	NNE 3	NNE 6	10	10	10	1.9	a ⌓, I ∞, a, II ✳, p ✳ bröck.
5	74.8	76.9	78.2	−0.9	2.2	−2.3	−0.9	3.5	3.4	3.3	3.6	78	**61**	94	Still 0	NNE 2	Still 0	0	2	0	.	
6	**78.9**	78.6	77.7	−3.2	0.9	0.4	−4.2	2.8	3.0	4.0	3.9	82	80	83	SW 1	W 2	W 2	0	10	10	.	a ⊔
7	74.3	72.0	68.2	−0.2	1.0	−0.4	−1.2	1.1	3.9	4.0	3.7	87	81	83	W 2	WSW 3	WSW 6	10	6	10	.	
8	61.6	59.7	58.2	1.5	2.7	2.5	−1.0	1.7	4.5	5.1	4.7	87	91	85	WSW 4	W 6	W 5	10	10	10	.	I, II ∞
9	51.0	52.0	54.7	2.2	3.3	1.9	1.4	3.2	4.8	4.0	3.8	89	70	73	W 3	NNE 6	N 4	10	10	10	0.8	a ●
30	57.2	58.3	57.7	0.3	1.0	0.4	0.0	3.5	4.1	3.8	4.1	87	75	87	N 3	NW 3	NW 1	10	10	10	0.3	7½a bis nach I ✳, dann a ✳ bröck.
31	52.8	52.2	51.2	−0.7	1.3	0.3	−2.4	1.7	3.6	3.7	3.6	83	73	76	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	.	*) Sturmböen, ab. ✳, ●böen, bis Mitternacht stark böig.
Mittel	755.4	755.4	756.0	1.1	2.3	1.6	−0.4	4.1	4.3	4.4	4.4	85	80	85	2.6	3.5	3.0	8.1	8.2	8.1	Summe 36.6	

Februar. Neufahrwasser. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.5	745.7	744.6	−4.9	0.0	−1.0	−5.0	1.9	2.6	3.3	3.7	84	72	86	SSE 1	S 1	Still 0	0	5	10	.	a ⊔, I, II ∞
2	42.3	**42.2**	42.7	−1.0	1.5	0.5	−2.2	0.5	3.4	3.7	4.0	80	72	83	SW 1	SW 3	SSW 2	10	8	10	1.3	I, II ∞, p ✳°
3	47.9	49.6	51.2	−0.7	−1.2	−3.5	−2.0	2.5	3.5	3.3	2.7	81	78	76	NW 4	WNW 4	WSW 1	10	10	0	0.0	a ✳°, I ∞, tg. zeitw. ✳ bröck.
4	55.3	58.0	55.9	−2.3	−0.6	−1.8	−4.7	−0.3	2.7	2.4	2.9	69	55	72	WNW 3	WNW 3	WNW 1	2	5	5	0.1	mrg. böig.
5	51.1	48.2	45.4	1.3	1.4	−0.7	−2.6	2.0	3.8	3.5	3.4	76	69	79	WSW 6	SW 7	SW 6	10	10	10	0.9	mrg., I böig, ✳ bröck., a ✳ sch.
6	58.9	63.4	65.1	−3.9	−1.9	−5.4	−5.0	2.0	2.6	2.4	**1.5**	75	60	**52**	NW 6	NNW 7	WNW 2	3	3	0	.	a ✳
7	62.3	57.4	54.6	−6.9	−4.4	−5.0	**−7.8**	−1.5	1.7	2.1	2.4	65	63	76	SSW 1	S 3	S 1	10	8	10	.	I ∞
8	56.0	59.7	62.9	−3.1	−0.7	−4.2	−5.4	−2.8	2.8	3.0	2.6	78	70	77	Still 0	ESE 2	ESE 1	10	0	0	3.1	I ∞
9	57.6	53.3	55.1	−1.3	1.2	5.1	−5.6	0.1	3.8	4.6	6.2	90	92	94	SSE 7	S 4	SW 1	10	10	10	**10.4**	früh ✳, ●, mrg. ⥀, II, p anhalt.
10	53.9	53.4	54.9	6.3	10.9	8.0	1.0	6.7	6.6	**8.1**	6.1	93	85	76	SW 4	SW 4	SW 3	10	7	0	0.2	a, I ●, 8a–9a ●° [●
11	56.0	55.5	54.9	7.1	12.1	7.3	6.0	11.8	5.4	6.6	6.1	71	63	80	S 1	S 1	Still 0	3	2	0	.	
12	49.8	49.2	49.9	2.5	11.0	5.9	1.8	**12.1**	4.9	5.9	5.9	89	60	86	S 2	NW 2	Still 0	10	5	0	1.0	
13	47.9	49.7	52.9	4.7	5.7	4.7	4.2	11.6	5.4	5.8	5.4	84	85	84	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	5	1.4	a ●
14	56.0	57.7	59.8	2.5	10.9	4.9	0.8	6.3	5.1	6.8	6.0	93	70	94	S 1	SW 1	Still 0	10	5	0	.	a ●, I ∞
15	60.2	58.3	57.3	2.7	7.1	5.1	2.0	10.9	5.0	6.4	6.2	89	86	94	S 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	1.6	I ∞, ab., III ●°
16	58.8	59.4	59.0	6.0	6.5	4.4	4.8	7.6	6.3	6.2	5.8	90	86	93	SW 2	SW 1	Still 0	10	10	10	6.4	a, seit Ab., III ●
17	64.0	66.8	67.7	3.1	5.0	4.8	2.8	6.9	5.3	5.3	5.3	93	81	82	Still 0	NE 1	NW 1	10	10	10	.	a ●, I ≡
18	68.4	69.1	69.8	4.5	4.7	3.9	3.6	6.1	5.7	5.6	5.3	90	87	87	SW 1	NE 1	N 1	10	10	10	.	I ∞
19	69.5	68.0	66.1	3.2	6.8	2.2	2.8	5.8	5.4	5.6	4.7	93	76	87	S 1	S 1	S 1	10	10	0	.	I ∞°
20	62.1	61.0	60.6	2.6	4.3	3.5	0.0	7.1	4.9	4.8	5.0	89	77	85	WSW 1	W 2	WNW 2	10	10	10	1.9	a ⌓, II ∞, p, ab., III ●°
21	65.0	67.0	67.4	1.6	2.3	2.0	0.2	4.7	3.9	4.9	4.4	76	89	84	N 8	N 6	N 7	10	10	10	.	a ✳, ●. I ɯ, tg. böig.
22	64.0	64.7	65.5	2.9	3.2	1.3	1.6	3.1	4.8	3.8	3.6	85	66	70	N 7	NNE 7	N 5	10	7	8	.	
23	66.9	67.9	69.5	−0.9	−1.8	−2.5	−1.2	3.7	3.4	3.2	3.1	78	80	81	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	0.0	a, p ✳ bröck.
24	73.4	74.9	75.6	−3.0	−3.5	−2.7	−3.8	−0.3	2.8	2.7	2.9	76	76	77	ENE 2	ENE 2	Still 0	10	10	10	.	
25	**76.8**	76.1	75.0	−3.3	−1.5	−2.5	−3.8	−1.5	2.9	3.0	3.1	80	74	81	Still 0	N 1	NNE 1	10	8	3	0.0	III ⊍
26	72.6	72.0	71.2	−1.7	−0.7	−0.5	−5.0	−0.5	3.3	3.3	3.5	82	75	79	Still 0	WNW 1	WNW 2	10	10	10	0.0	I, a ✳ bröck.
27	69.1	67.3	66.4	0.9	2.6	2.4	−1.2	1.5	4.0	4.5	4.1	80	80	75	WNW 2	WNW 4	W 5	10	10	10	.	
28	67.2	66.4	63.5	1.1	3.2	2.8	0.0	3.0	4.3	4.2	4.5	87	73	79	SW 1	W 4	W 6	5	8	10	.	a ⊔, p böig.
Mittel	760.0	760.1	760.2	0.7	3.0	1.4	−0.8	4.0	4.2	4.5	4.3	83	75	81	2.6	2.9	2.2	8.7	7.8	6.5	Summe 28.3	

März. **Neufahrwasser.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.4	761.3	763.0	4.4	4.4	1.5	2.0	4.7	4.6	4.1	3.6	74	65	71	NW 7	NNE 4	N 3	7	8	0	1.9	
2	55.6	48.3	47.8	1.1	7.1	5.9	−1.2	4.7	4.6	5.6	4.9	92	74	71	S 2	WSW 9	W 10	10	8	0	4.3	früh ✱, ●, I, a ● auffrischend*
3	54.7	55.9	53.6	3.8	5.7	4.8	1.8	7.5	4.1	4.8	5.8	69	70	90	WSW 4	WSW 3	W 1	10	8	10	1.2	seit Ab., III ●°
4	47.4	46.0	46.3	4.5	4.3	1.1	3.0	6.0	5.1	4.3	3.9	81	70	77	SW 7	W 8	W 8	8	8	0	0.2	a ●° sch., II, III ɯ
5	54.0	57.7	61.5	−5.8	−3.4	−7.6	−6.4	6.1	2.3	2.1	1.7	80	47	67	W 6	NNE 4	NW 3	10	10	0	3.1	a seit $7\frac{1}{2}^a$, I ✱ sch.
6	60.5	56.3	59.5	−4.7	−1.7	0.1	−8.0	−2.8	2.4	3.5	4.3	77	86	94	SW 7	SW 8	W 3	10	10	10	4.7	n, a, p ✱, II ɯ
7	61.0	59.5	57.0	−2.3	4.0	0.1	−3.2	0.7	2.7	2.4	4.3	69	39	94	SW 3	SSW 2	S 1	10	10	0	.	n ✱ (Schneehöhe 9 cm).
8	53.9	52.6	51.4	−0.7	1.6	2.2	−3.2	4.5	3.4	4.6	4.2	79	89	79	S 1	S 1	S 1	10	10	10	0.0	I ∞, tg. zeitw. △
9	51.4	53.3	55.7	1.3	2.8	1.7	0.2	2.8	4.8	5.0	4.7	94	89	91	Still 0	E 1	Still 0	10	10	0	.	bis 9^a, I ≡, II ∞
10	58.8	59.0	59.1	1.2	8.7	5.0	0.0	3.4	4.4	5.7	5.5	89	68	84	SE 1	SSW 3	S 2	5	2	0	.	I ∞°
11	64.9	65.7	67.5	3.4	9.7	7.9	3.1	11.1	5.2	5.5	5.7	90	61	72	SW 1	SW 5	SW 3	8	4	8	.	
12	67.6	64.9	66.5	8.5	12.5	5.6	6.2	10.1	6.7	6.9	5.0	81	64	74	SW 2	SW 5	W 6	5	10	0	3.8	p ● sch. und ɯ
13	72.0	**73.1**	73.0	3.1	7.8	4.5	1.8	13.4	4.6	4.4	4.9	81	57	78	W 3	WSW 5	WSW 4	0	3	7	.	
14	71.4	69.0	66.1	4.1	9.6	8.3	2.1	8.0	4.6	4.9	5.5	76	55	67	SW 2	WSW 5	WSW 8	8	7	10	.	seit p, III ɯ
15	65.5	64.8	64.0	7.2	11.0	7.2	6.6	10.1	6.4	6.8	6.4	84	69	84	W 4	WSW 7	WSW 8	10	6	0	.	III ɯ, böig.
16	64.2	65.6	65.6	5.1	6.1	5.0	4.6	11.6	5.6	5.8	5.6	86	83	86	WNW 4	WNW 3	W 1	10	10	10	.	
17	62.9	60.6	56.2	4.7	8.3	6.6	2.6	6.7	5.4	5.7	5.8	84	70	80	WSW 3	WSW 7	WSW 8	2	8	0	0.0	p, III ɯ
18	48.0	47.7	48.9	5.0	4.4	0.0	4.2	9.0	5.2	2.6	3.4	80	42	74	WSW 9	W 6	W 4	10	4	8	1.1	n, I, a ɯ, 1^a ● sch., p △ sch.
19	51.5	52.8	53.4	−4.3	−3.8	−5.8	−4.4	5.5	3.1	3.0	**1.6**	93	97	67	N 2	NNW 2	Still 0	10	4	0	2.1	I, a ✱ sch.
20	47.4	**44.7**	46.2	−4.8	1.1	−1.9	**−9.8**	−2.7	2.7	3.8	3.3	86	75	82	SSW 2	SSW 3	SW 1	10	6	5	2.7	I ✱ bröck., II, p ✱ sch.
21	45.5	46.3	49.5	−4.2	−2.3	−4.9	−5.2	2.0	2.6	2.3	2.5	79	61	79	SW 2	SW 3	WNW 8	0	6	2	0.9	n ✱, 5^p ✱ sch., III ⊽. ɯ
22	52.6	52.7	52.0	−7.3	−3.0	−4.0	−9.2	−1.0	1.9	2.3	2.8	75	63	82	SW 2	SW 4	SW 1	0	7	10	.	[Schneehöhe 5 cm.
23	49.9	51.0	51.6	−2.5	1.3	−0.4	−9.0	−2.0	2.8	3.5	4.4	72	68	98	SSW 1	SSW 1	Still 0	10	6	10	1.8	I ∞, a, p, ab., III ✱
24	52.0	54.7	59.7	−3.4	−1.8	−2.4	−5.2	2.0	3.0	2.9	2.9	85	72	75	SSW 1	NE 1	N 4	10	5	10	0.5	n, I, a, p ✱
25	66.7	67.1	67.5	−2.5	−0.5	−2.5	−4.2	−0.7	2.9	4.0	3.4	77	90	89	WNW 2	WSW 1	Still 0	10	5	0	.	
26	66.2	62.7	60.2	−2.2	3.7	1.7	−4.4	0.8	3.2	2.4	3.5	81	40	68	SSW 1	SSW 4	SSW 2	10	10	10	1.1	
27	57.3	61.4	63.7	0.4	2.7	0.0	−1.2	4.3	4.1	3.7	4.3	87	87	92	NW 2	NW 2	W 1	10	9	1	0.0	a ✱
28	62.1	61.7	63.3	0.7	6.9	4.5	−2.4	3.1	4.0	5.2	5.1	82	70	81	S 1	SSW 2	Still 0	10	6	0	0.2	$7\frac{1}{2}^a$ bis I ✱°, dann bis $8\frac{1}{4}^a$ ✱°, ●°
29	61.8	57.7	55.9	5.1	13.0	8.7	1.6	8.9	5.7	6.5	**7.4**	88	58	88	S 3	SSW 6	S 2	10	10	8	2.4	I ∞, p ●°
30	52.8	51.2	52.4	7.0	4.6	5.0	5.8	**13.6**	6.2	5.1	5.5	82	81	84	WSW 4	SW 8	W 4	10	10	10	**6.1**	n, a, II, p, III ●°, II ɯ
31	53.8	56.9	58.5	1.4	2.5	2.2	−0.2	8.0	4.1	3.6	3.7	82	65	68	NW 6	NW 7	WNW 4	7	9	4	.	n ✱, ●, I böig.
Mittel	757.8	757.5	758.0	0.9	4.1	1.9	1.0	5.2	4.1	4.3	4.4	82	69	80	3.1	4.3	3.3	8.1	7.4	4.6	Summe 38.1	*) in Böen bis Stärke 10, ab. bis Stärke 11.

April. **Neufahrwasser.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.9	764.3	764.6	2.8	3.9	1.3	0.8	4.5	3.0	4.3	4.0	54	70	80	NNW 3	NNE 4	Still 0	0	0	0	3.7	mrg. böig.
2	56.5	54.5	55.7	1.1	6.8	5.3	−1.2	5.1	4.9	6.7	5.8	90	91	87	S 3	WNW 3	WNW 3	10	10	9	0.8	n bis $7\frac{1}{2}^h$ ✱, I ∞, a, II ●
3	62.0	64.9	65.5	3.9	4.1	1.7	2.0	8.0	5.1	4.4	4.3	84	72	84	N 3	NE 2	NE 1	5	1	0	.	
4	65.0	64.7	63.9	1.7	12.2	6.6	−1.0	5.2	3.5	5.1	5.1	68	49	70	SE 1	SSW 2	SSW 2	2	2	1	.	a ⌴, I ∞
5	57.8	57.0	58.8	7.6	10.2	7.5	2.8	12.8	6.6	7.8	5.8	85	84	74	S 3	SW 3	SSW 3	7	10	0	1.5	seit 10^a, II ●
6	59.5	56.0	54.7	6.9	9.4	5.1	4.4	11.1	5.5	5.9	4.9	74	67	75	SW 3	SW 5	WSW 4	4	10	1	2.2	II, p ● sch., 5^p heft. ● böe.
7	55.1	51.9	47.1	5.6	7.9	5.9	4.0	10.8	4.8	5.3	6.4	71	67	93	SW 3	SSE 1	Still 0	4	10	10	5.1	p ●
8	**45.8**	46.2	46.7	8.9	12.9	8.1	4.8	9.5	7.7	6.1	6.7	91	55	83	S 1	S 2	SE 1	10	9	5	0.3	n ●, I ∞
9	49.9	51.8	54.1	8.3	12.1	5.3	4.8	13.5	6.9	5.3	5.7	86	54	86	Still 0	SW 2	Still 0	7	5	9	0.0	p ● tr.
10	54.4	55.1	53.9	6.1	7.6	5.5	1.5	13.0	6.0	5.5	4.5	86	70	67	SW 2	SW 4	SE 1	10	10	0	0.4	a ● tr.
11	48.1	46.4	**45.8**	5.3	11.0	7.5	1.0	9.5	5.9	7.5	6.9	89	76	89	S 3	S 2	Still 0	10	10	3	2.9	früh ●°, $4\frac{1}{2}^p$ steife ● böe.
12	48.9	49.7	50.4	4.9	9.5	4.3	2.0	12.1	5.2	4.3	5.0	79	48	80	SW 3	W 2	E 1	6	8	9	.	n ●
13	52.4	53.7	54.7	3.9	9.0	3.3	1.1	9.8	4.9	3.6	5.1	80	44	88	SW 3	SW 3	NE 1	5	5	9	1.9	4^p ✱, △°, ● böe.
14	53.5	52.2	51.2	4.4	7.3	8.6	0.1	9.9	5.1	6.0	5.8	82	79	69	Still 0	E 2	ESE 1	0	10	10	**7.3**	früh ⌴, 8^p ● tr.
15	49.3	50.2	53.0	7.8	14.6	6.2	4.8	11.0	6.9	7.0	6.1	88	56	87	SW 1	SSW 2	WSW 3	5	6	9	2.7	n bis 6^a ●, p ⌈ böen mit ● u. △
16	51.2	50.8	51.1	7.0	8.7	8.7	2.9	15.6	6.6	6.6	6.8	88	78	81	SE 1	NE 2	SW 1	10	10	7	.	I ∞
17	53.3	55.9	58.3	8.3	9.7	5.4	5.4	10.8	6.4	5.4	4.3	78	60	65	SW 2	WSW 5	WSW 2	6	7	4	.	
18	62.8	63.3	64.2	6.5	10.4	5.5	1.9	10.6	4.8	5.3	3.8	67	57	56	SW 2	SW 3	E 1	0	5	0	.	
19	66.2	66.9	66.6	6.8	6.5	4.7	1.6	11.6	4.5	5.5	4.7	61	77	73	NE 1	E 2	NE 1	2	5	2	.	
20	63.1	61.8	60.7	6.3	8.8	6.4	1.7	8.5	5.7	5.6	5.6	79	67	78	ENE 1	NE 1	N 1	3	2	4	.	
21	58.2	57.3	56.5	6.6	8.6	7.1	3.6	10.6	4.5	5.8	5.4	62	69	71	N 2	ENE 1	Still 0	2	8	0	0.5	
22	53.5	56.1	58.9	3.4	7.3	4.3	2.8	10.4	5.1	3.6	3.7	87	47	60	NW 5	W 7	WSW 3	10	4	0	0.1	n, I ●, I, II böig.
23	61.8	63.4	65.1	5.5	7.8	4.8	2.5	8.2	4.2	**2.6**	3.4	62	**33**	53	W 5	WNW 4	W 2	2	2	0	.	n ●°, I, II böig.
24	**67.4**	66.8	64.8	6.4	7.4	5.0	1.2	8.8	5.1	5.5	4.9	71	72	75	WNW 2	E 1	N 1	1	1	10	.	
25	61.2	58.2	56.0	8.8	9.0	10.9	2.6	9.6	4.9	6.3	4.8	58	73	50	S 2	SE 4	SE 3	7	5	7	.	
26	51.5	50.9	51.7	12.2	13.6	10.7	5.5	15.0	7.4	**9.7**	8.9	70	85	93	SSE 2	SSE 1	S 1	3	7	9	1.8	seit 5^p, II, III ●
27	55.5	57.4	59.5	12.1	11.1	11.5	7.8	17.0	7.5	7.1	6.3	72	72	62	Still 0	NE 1	WNW 1	3	2	2	.	
28	61.3	61.2	61.1	12.3	10.8	8.7	5.4	17.1	7.3	7.3	7.3	69	75	87	SW 1	NE 2	Still 0	0	0	0	.	
29	58.7	56.4	55.1	11.0	15.8	14.3	5.4	13.6	8.0	8.0	7.9	81	60	65	SSW 1	ENE 1	SE 1	8	2	4	.	
30	51.3	50.7	51.5	12.8	14.1	9.4	6.8	18.2	8.0	8.3	8.0	73	69	91	SSE 2	W 3	NE 1	2	10	10	0.5	$11\frac{3}{4}^a$–$0\frac{1}{4}^p$ ⊤ in NE, ab. ● sch.
Mittel	756.6	756.5	756.7	6.8	9.6	6.7	3.0	11.0	5.7	5.9	5.6	76	66	76	2.1	2.6	1.3	4.8	5.9	4.5	Summe 31.7	

Mai. Neufahrwasser. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	755.4	758.6	760.3	4.7	4.0	3.9	3.8	**18.4**	5.0	4.0	4.5	78	65	86	NW 5	WNW 4	WNW 4	6	10	10	0.6	tg., II, III ● und ✱böen.
2	59.8	59.6	59.5	5.2	5.0	4.5	**−0.9**	6.6	**2.6**	3.3	3.1	40	51	50	WSW 3	NE 2	E 1	3	3	6	.	
3	58.8	58.7	59.3	7.3	6.7	5.0	2.8	8.5	5.5	5.6	6.0	72	77	92	NE 1	NE 1	N 1	5	5	10	.	
4	60.5	61.8	62.7	6.1	4.9	4.6	4.3	7.7	5.6	5.4	5.3	79	82	84	NNE 4	NNE 5	NNE 3	0	10	7	.	
5	65.9	66.8	67.9	5.6	7.6	6.1	3.8	6.5	5.8	5.7	5.6	85	73	79	NE 3	NNE 4	NNE 4	7	1	6	.	
6	**68.1**	67.3	67.3	7.7	8.9	7.9	4.4	8.4	6.1	5.9	6.3	77	70	79	NE 4	NE 6	NNE 4	7	6	10	.	
7	67.0	65.9	66.2	9.5	11.5	10.4	7.0	10.9	6.5	6.8	8.3	74	68	89	NE 3	E 2	Still 0	3	7	10	7.2	seit 1p, III ●
8	65.8	64.7	63.5	9.7	11.5	11.7	8.4	15.4	7.2	7.9	7.8	82	78	76	E 1	Still 0	E 2	8	10	10	1.7	n, II ●, III ●tr.
9	62.0	59.9	58.9	12.0	16.6	13.6	9.1	13.1	7.7	7.4	9.1	74	53	79	E 2	E 1	E 1	8	10	7	.	
10	55.9	54.6	53.8	11.8	13.9	11.3	9.3	19.6	7.7	8.3	8.3	75	70	83	E 2	NE 2	ENE 1	1	10	10	0.5	
11	52.8	53.1	53.5	9.8	10.7	9.3	9.1	15.8	8.7	8.5	8.3	96	90	95	NNE 1	N 2	NW 2	10	10	10	1.7	n, I ●, I, II ∞, 1p ●°, p ≡,
12	57.4	60.5	61.9	10.1	9.3	6.0	8.0	11.3	6.6	6.9	5.5	72	79	79	NNW 3	N 4	NNE 3	0	0	0	.	a ● [ab., III ●
13	64.2	64.2	63.0	8.0	7.9	8.7	3.7	10.9	5.1	5.4	6.6	63	68	78	E 3	NE 4	E 3	1	0	1	.	
14	60.9	59.2	58.7	10.5	19.4	10.7	4.9	11.0	7.0	8.9	8.6	74	53	91	SE 3	S 3	Still 0	8	7	3	0.0	p [ζ, ●sch.
15	57.2	54.2	52.2	16.8	24.8	21.0	7.4	20.2	10.5	10.1	**11.3**	74	44	62	SSE 2	SSE 4	SSE 2	1	6	8	.	starkes Abendroth.
16	51.7	57.3	59.6	16.2	14.2	12.3	15.2	**26.1**	10.7	8.0	8.9	78	66	85	W 4	W 2	S 1	10	10	6	6.8	8¼a–11½a ●, 9a frische Böe aus
17	62.6	63.3	63.2	17.2	13.1	12.0	7.9	18.1	8.5	7.6	8.3	58	68	80	SSW 3	NE 3	E 1	1	2	1	.	WNW, T
18	64.4	65.6	66.5	15.0	14.1	12.1	9.1	20.3	7.2	7.8	7.5	57	65	72	WNW 3	WNW 3	E 1	1	5	1	.	
19	65.4	62.6	61.9	17.2	25.6	18.6	8.0	17.9	9.7	9.0	9.7	66	**38**	60	S 3	S 2	NW 2	8	5	7	.	
20	61.3	58.1	55.5	16.4	16.9	15.1	12.9	**26.1**	10.2	8.5	9.0	73	60	70	E 2	E 2	SE 1	0	0	10	11.6	4p–7p 2 starke [ζ mit Böen u ●
21	52.7	52.8	52.2	15.9	15.6	14.1	12.9	18.8	10.6	10.4	8.5	79	79	72	W 4	W 3	Still 0	10	6	10	2.2	I ●, 0p [ζ, ●, III ●tr.
22	53.9	57.6	60.6	9.3	7.3	5.6	8.2	18.0	7.0	6.3	5.0	80	83	74	W 4	N 4	N 3	9	10	2	0.2	a ●sch.
23	63.1	62.0	60.3	9.0	10.1	10.5	0.8	11.5	5.4	6.6	6.3	63	72	67	SE 1	S 1	SE 1	0	10	8	0.8	II ●tr.
24	59.0	58.8	58.2	11.2	10.8	9.3	8.1	13.6	6.0	6.7	6.4	69	70	74	NE 1	NE 1	NE 1	6	10	1	.	n ●
25	56.1	54.8	53.4	11.7	13.7	11.3	4.3	13.5	8.1	8.4	8.5	79	72	85	NE 1	NE 3	NE 3	4	2	5	3.3	
26	49.9	50.0	50.3	10.1	10.0	9.3	9.8	14.4	8.7	8.7	8.4	95	95	96	NNE 3	N 4	NNE 6	10	10	10	**41.8**	a, I ●, a ●°, III ●°
27	47.9	**47.6**	50.1	7.9	6.9	6.7	7.2	10.8	7.3	6.4	6.7	92	86	91	N 6	WNW 8	WNW 7	10	10	10	14.5	n, I ●, II, III ●°
28	56.2	59.8	61.4	7.0	6.6	6.3	5.9	8.0	6.4	6.3	6.0	85	87	84	NW 4	NW 4	NW 5	10	10	10	0.9	n, II ●
29	61.2	62.2	62.5	8.2	7.9	8.1	5.5	8.3	5.3	5.3	6.5	65	67	81	NW 5	NW 3	N 3	10	10	5	.	
30	62.1	62.9	64.9	13.3	16.1	8.9	4.9	13.4	5.6	6.3	7.8	49	47	92	NNW 1	WNW 4	NNE 2	0	0	0	.	11a bis Mittag Fata morgana (Hela erschien als hohes gelbes Felsland dem Auge ebenso hoch wie Adlerhorst).
31	66.3	66.3	65.5	14.4	17.4	15.5	6.1	18.3	7.7	7.6	7.3	63	51	56	W 4	W 4	WSW 2	1	8	8	.	
Mittel	759.5	759.7	759.8	11.8	11.9	10.0	6.8	14.2	7.2	7.1	7.3	73	69	79	2.8	3.2	2.4	5.1	6.5	6.5	Summe 93.8	

Juni. Neufahrwasser. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	764.5	765.2	765.9	14.1	14.3	8.2	10.9	18.4	7.7	6.4	7.2	64	54	89	W 5	NW 4	N 1	5	3	1	.	
2	66.6	66.6	67.0	12.1	11.9	8.9	6.7	15.8	7.7	8.3	7.2	73	80	86	S 1	NNE 1	E 1	10	1	1	0.0	I ●tr.
3	**67.7**	65.6	63.2	12.8	18.4	15.9	**3.9**	16.3	6.1	6.7	8.4	55	**43**	62	SSE 2	S 3	SSE 1	1	4	3	.	II ⊕°
4	61.9	62.9	64.2	14.5	15.7	9.9	11.3	19.0	8.8	8.3	7.9	72	63	87	WNW 4	W 4	N 2	5	10	10	.	
5	66.4	66.4	66.0	13.1	15.1	16.1	8.7	16.4	7.9	8.2	7.7	71	64	57	N 1	E 2	W 2	9	6	0	.	
6	64.0	62.0	58.3	18.7	17.7	14.1	12.3	19.0	8.4	9.2	10.0	52	61	84	W 4	W 5	W 5	7	10	10	1.6	II, III ●tr.
7	59.3	61.3	61.9	10.5	8.0	8.7	7.3	19.7	6.1	7.1	**5.4**	64	89	64	NW 6	N 5	NW 5	7	8	7	0.4	a ●, II ●böe.
8	63.7	65.5	64.8	9.9	12.2	9.7	7.9	12.1	6.4	5.8	6.9	70	55	76	NNW 5	N 4	Still 0	0	0	1	1.1	mtg. Fata morgana.
9	63.4	62.9	61.5	11.8	10.2	9.2	6.1	13.0	6.8	6.2	**5.4**	66	67	62	E 1	NE 3	NE 2	3	5	10	.	a ●, II ⊕
10	62.0	63.6	64.2	10.4	10.5	7.9	8.4	13.0	6.8	5.8	6.2	73	62	78	NE 3	N 4	N 2	3	0	2	.	
11	65.2	64.1	63.2	9.6	13.1	10.7	5.5	11.5	6.4	6.2	6.6	71	55	69	Still 0	E 2	Still 0	10	2	10	.	
12	58.0	54.4	49.6	14.8	15.4	12.6	8.5	15.6	7.0	9.4	9.8	56	72	91	SSW 3	SW 3	SW 3	7	10	10	1.1	10a ●tr., böig, seit II öft. ●°sch.
13	**43.0**	45.3	45.7	8.7	8.8	7.3	8.7	16.0	6.6	6.4	6.9	78	76	90	NNE 6	NNW 9	NW 9	10	10	10	**44.4**	8^{10}a NNE 8, kurz nach III Wind *)
14	47.1	49.6	51.1	9.7	9.1	8.7	6.7	10.2	8.9	8.1	9.7	99	93	95	N 5	NNW 5	NNW 4	10	10	10	8.1	n, tg., I, II ●, III ●°
15	54.6	58.1	60.5	9.7	12.4	9.6	8.3	10.6	8.5	9.2	8.8	95	87	99	N 1	NE 1	NNE 1	10	6	10	0.3	a ●, I ∞, seit 6¼p, III ≡
16	63.2	63.2	62.2	8.7	12.0	11.4	8.4	13.3	8.2	9.3	8.8	98	90	88	NNE 2	N 2	NNW 2	10	0	10	0.7	bis 9a, I ≡
17	60.0	59.2	58.1	12.4	15.4	12.9	10.9	14.0	10.5	10.8	9.8	98	83	89	N 1	NNE 1	N 2	5	5	5	0.0	a ●
18	57.1	56.9	56.2	12.6	13.2	11.6	11.6	16.5	10.1	9.9	9.3	93	88	92	NNE 1	NNE 2	N 4	10	10	10	.	
19	54.9	54.8	55.0	12.2	14.1	10.4	10.3	15.1	9.2	9.8	9.0	88	83	96	NNW 1	WSW 1	N 2	10	10	10	.	
20	56.6	56.8	56.4	13.1	14.9	10.3	9.2	14.4	9.7	10.1	8.9	87	81	95	N 2	NNE 3	N 4	10	4	10	0.1	a ≡, seit 7p, III ●°
21	55.6	55.6	55.6	10.6	11.5	10.3	9.2	15.3	8.1	8.5	8.7	85	85	94	N 1	E 2	NE 1	10	10	10	0.2	III ●°
22	53.7	53.7	52.6	12.1	11.9	11.2	9.9	12.5	10.3	9.6	9.7	98	94	98	NE 1	N 2	N 2	10	10	10	0.2	II ●°, III ●°, ≡
23	50.2	50.9	52.0	12.1	11.3	9.9	11.0	13.3	10.0	9.1	7.8	96	92	86	NE 3	NNE 4	N 6	10	10	10	0.7	I ∞, a ●sch.
24	54.6	55.9	55.6	10.9	12.7	14.1	7.1	13.2	6.5	6.8	6.1	68	62	51	NW 3	N 3	W 2	1	0	2	.	
25	56.9	58.4	59.4	15.1	14.9	13.5	8.9	16.4	8.4	8.8	9.9	66	70	87	W 2	NE 2	SSE 1	1	7	3	.	
26	60.3	60.8	60.5	14.6	14.5	12.6	8.8	17.4	9.9	10.6	8.9	81	87	83	WSW 1	E 1	SE 1	8	7	10	5.9	a, 2¼p ●sch.
27	57.7	58.1	60.5	12.7	13.7	11.9	10.9	17.5	10.2	9.3	9.4	94	80	91	Still 0	Still 0	NNE 3	10	9	2	1.4	n, I, tg. ●
28	62.8	62.5	61.7	14.5	15.8	13.5	9.4	15.1	9.3	10.7	10.2	76	80	89	WNW 3	NNE 2	N 1	2	0	0	.	
29	60.7	60.3	60.1	18.0	17.7	14.9	9.1	18.8	10.3	10.1	10.1	67	67	81	Still 0	ENE 1	Still 0	0	1	0	.	n ⌓°
30	59.9	59.5	58.8	19.1	19.1	18.2	9.3	19.6	10.6	10.3	**12.3**	64	63	79	SE 1	E 2	E 1	0	4	7	.	
Mittel	759.1	759.3	759.1	12.6	13.5	11.5	8.8	15.3	8.4	8.5	8.4	77	74	83	2.4	2.9	2.4	6.5	5.7	6.5	Summe 66.2	

*) abnehm., bis 11½p noch Stärke 7–8, dann plötzlich flau; tg., III ●

Juli. Neufahrwasser. 1899

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.7	759.5	759.0	18.1	14.8	14.3	13.0	**22.5**	11.5	12.0	11.3	75	96	94	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	5.8	9ª bis p. 11 ●
2	57.6	55.8	55.1	15.2	23.2	18.2	12.1	18.5	12.2	14.4	13.8	94	68	89	S 1	SE 2	ESE 1	10	7	10	12.2	p ⚡, III ●
3	52.2	51.3	52.1	17.4	23.1	18.2	14.6	24.1	13.4	14.6	12.9	91	70	83	Still 0	SE 4	E 1	10	10	10	**12.8**	n. III ⚡. ●
4	51.4	**51.2**	51.7	15.5	15.9	16.3	15.1	25.0	12.3	12.3	12.0	93	91	87	NNE 2	NE 1	WNW 4	10	10	10	4.8	n ⚡. ●. I ●
5	53.6	54.8	55.5	15.9	15.9	15.2	13.9	18.1	10.7	11.0	11.3	80	82	88	N 4	NNE 4	NNE 4	2	4	7	.	
6	58.0	59.3	60.0	17.1	17.7	16.3	14.3	19.0	11.7	11.6	11.5	81	77	83	NNE 2	NNE 2	NNE 2	0	1	0	.	n ⌓
7	61.7	62.0	62.0	17.7	18.9	17.9	15.4	18.0	12.2	11.0	12.4	81	74	81	N 3	N 3	N 2	0	5	1	.	
8	62.4	62.9	63.2	18.6	17.9	17.0	17.1	20.1	11.8	12.2	12.5	74	80	87	NW 2	N 4	N 2	1	0	0	.	
9	63.9	63.9	63.9	17.7	17.5	16.9	12.4	19.0	11.9	12.6	12.8	79	85	90	NE 1	N 3	NE 1	3	0	0	.	
10	65.0	65.4	65.4	17.8	19.4	18.1	11.2	20.1	12.9	11.0	11.7	85	65	75	NNE 1	NE 1	E 1	3	3	0	.	n ⌓
11	66.3	66.3	66.0	19.5	22.2	20.2	13.7	21.0	13.8	12.0	12.6	82	61	72	Still 0	E 2	E 2	2	0	0		
12	66.6	66.2	65.1	21.0	23.0	20.4	13.0	24.0	11.7	12.8	13.1	64	61	74	E 1	NE 2	NE 1	3	2	0		
13	65.3	64.7	64.2	21.5	22.6	22.0	17.9	24.4	15.0	14.3	14.0	79	70	72	NE 1	NE 2	N 1	0	2	0	.	
14	64.5	64.6	64.6	22.9	23.3	21.7	15.8	23.7	13.5	14.4	14.7	65	68	76	Still 0	ENE 2	NE 1	2	1	0	.	
15	65.6	65.4	65.2	22.1	23.7	20.8	15.1	24.9	13.6	14.6	15.4	69	67	84	Still 0	ENE 2	Still 0	3	1	4	.	
16	65.3	65.1	64.2	22.1	23.9	22.2	15.1	25.0	16.6	14.3	14.5	84	65	73	Still 0	ENE 2	E 2	1	2	4		n ⌓°
17	62.5	61.2	60.7	22.6	23.3	21.4	17.4	24.6	16.0	16.7	16.5	78	79	87	N 2	NNE 2	N 1	3	2	3		
18	59.7	58.7	58.6	21.0	22.9	22.1	18.9	23.8	17.1	**17.7**	16.3	93	86	83	N 2	N 2	N 2	9	2	0		n bis 6ª ≡
19	58.9	59.3	60.0	21.9	23.3	20.8	16.8	23.8	16.6	17.1	14.9	85	81	82	N 2	N 2	NW 2	2	3	0		11ª fernes ⚡
20	61.2	61.8	62.6	22.3	24.9	21.6	15.9	24.6	14.8	11.6	10.6	74	50	55	W 3	NW 2	NW 2	1	1	0		
21	63.3	63.0	62.4	23.6	27.0	22.2	14.9	25.7	12.7	12.9	15.6	59	48	77	W 2	WSW 3	Still 0	0	8	0	0.0	
22	61.9	62.5	62.1	21.1	20.8	18.5	17.9	**28.1**	12.7	11.6	9.3	68	64	59	N 3	NE 3	NE 2	3	2	0		6ª ● tr.
23	61.5	60.1	58.4	20.4	21.2	19.9	**10.5**	22.3	11.1	10.1	11.3	63	54	65	S 1	NNE 3	NE 3	0	1	8	0.0	
24	55.2	54.6	54.4	18.7	21.7	20.3	15.4	22.4	11.3	14.5	14.4	70	76	82	Still 0	NE 2	NE 3	0	5	6	.	7ᵖ ● tr.
25	55.8	57.4	58.7	20.7	21.7	19.9	18.2	22.9	15.1	13.2	13.4	83	69	78	N 4	N 4	NW 1	7	5	0		
26	60.6	60.0	59.0	21.7	22.9	21.7	14.5	22.7	13.4	13.0	13.1	70	62	68	W 3	W 4	W 3	3	7	10	.	
27	59.6	60.0	59.7	18.7	19.1	15.9	14.6	23.7	8.9	8.8	10.3	56	54	77	WNW 5	W 5	WSW 2	0	5	0	0.0	10ᵖ ● tr.
28	60.7	61.0	60.5	17.5	18.8	15.0	11.9	20.8	8.3	**7.9**	10.9	56	49	86	W 4	WNW 6	W 3	2	4	10	0.3	7ᵖ ● tr.
29	57.6	57.9	58.0	16.7	17.8	15.5	13.6	20.2	10.7	10.6	11.3	75	69	86	W 5	W 4	SW 3	7	10	10	0.3	n ●, mtg ●°, p ● tr.
30	58.6	60.1	60.7	18.3	20.0	17.6	14.0	19.1	12.6	11.2	11.5	80	65	77	WNW 3	WNW 4	WSW 2	10	10	10	.	n ●°
31	62.0	64.0	**66.9**	17.7	21.7	17.1	16.0	20.3	11.2	12.3	11.8	74	64	82	W 4	NNE 3	N 2	10	1	0	.	
Mittel	760.6	760.6	760.6	19.5	21.0	18.0	14.9	22.4	12.8	12.7	12.8	76	69	79	2.0	2.7	1.5	3.5	4.0	3.6	Summe 36.2	

August. Neufahrwasser. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**768.0**	767.1	766.5	21.0	22.2	19.2	11.6	22.6	12.0	13.3	11.7	65	67	71	S 1	NE 1	W 2	0	4	2	.	n ⌓°
2	63.3	62.3	61.2	21.4	24.6	20.0	15.5	25.1	13.0	10.7	11.5	68	47	66	W 3	NW 6	W 4	1	0	0		II böig.
3	60.8	61.5	62.0	20.5	19.3	16.1	15.9	25.1	11.2	12.9	11.9	63	77	87	W 2	NE 4	NE 3	0	2	6		
4	62.6	62.9	62.7	17.7	19.5	17.6	11.2	22.6	12.4	11.5	12.1	82	69	81	N 2	N 1	Still 0	3	6	0		n ⌓
5	61.9	61.6	61.0	18.5	18.0	16.7	12.4	20.6	12.0	12.2	11.8	76	75	83	NNE 3	NE 3	NE 2	1	4	2		n ⌓
6	61.3	61.0	60.2	19.4	20.2	18.2	10.0	20.3	11.9	13.4	**14.0**	71	76	90	N 1	NNE 3	ENE 2	0	0	6		n ⌓, III unt. Wolken aus WSW
7	57.3	56.3	56.3	19.2	20.2	17.0	12.9	22.4	12.5	12.8	11.5	75	73	80	NE 1	E 1	N 3	1	0	8	1.5	n ⌓, 1½ᵖ ● sch., III böig.
8	61.5	62.5	62.7	14.8	16.1	14.5	13.5	21.4	7.1	7.5	8.0	57	55	65	N 4	ENE 4	NE 2	3	1	3		
9	61.6	61.4	61.7	15.6	16.8	15.1	10.4	17.1	9.7	7.8	8.2	74	55	64	NE 1	ENE 4	N 2	7	2	2	.	
10	62.2	61.4	61.6	17.4	19.8	17.3	9.1	17.6	9.2	10.8	10.0	62	62	74	WSW 2	NE 3	WNW 2	0	2	7	.	
11	59.9	59.4	58.4	17.0	18.3	16.8	9.1	21.7	11.5	12.7	10.3	80	81	73	WSW 2	NE 3	WNW 2	0	8	7		1ᵖ T
12	56.1	56.8	58.8	17.0	18.9	16.7	9.1	20.4	12.0	11.8	11.2	80	73	70	WSW 3	NE 2	N 3	9	8	5	0.4	1ᵖ ● sch.
13	63.3	64.3	64.3	17.5	18.3	16.8	15.4	19.7	10.2	9.4	10.3	68	60	73	WNW 3	NE 2	Still 0	5	0	0		
14	64.2	64.2	64.8	19.7	20.8	17.4	13.1	21.5	11.6	12.2	13.1	68	67	89	SW 4	NNE 4	NE 3	1	3	0		
15	65.0	65.7	64.7	18.3	17.9	17.2	13.7	22.4	11.9	13.3	11.6	77	87	80	Still 0	E 3	E 1	5	1	0	.	
16	61.6	58.5	55.6	19.6	25.8	22.0	11.8	20.4	11.5	10.6	13.2	68	**43**	67	SE 2	SE 4	SSE 1	0	5	10	0.1	III ∞, 8ᵖ—9ᵖ ⚡
17	55.2	53.5	52.4	19.8	20.3	16.5	16.1	**26.8**	12.9	8.8	9.0	75	50	69	WSW 5	WSW 5	WSW 6	3	10	5	0.4	n, 4½ᵖ ● sch.
18	**50.1**	51.4	51.0	13.7	13.9	14.6	12.3	22.1	9.0	10.2	9.8	78	87	80	SW 1	WSW 4	SW 2	5	7	1	4.0	n stürm. mit ●, tg. böig mit ● sch.
19	50.0	51.2	52.3	15.1	17.1	14.3	11.6	17.4	10.6	8.0	9.6	83	55	70	WSW 3	WSW 4	WNW 4	7	3	7	**10.0**	I ● sch., p ● u. △ sch., 7ᵖ T
20	52.0	54.6	57.0	14.3	15.1	14.8	11.0	17.9	9.2	10.0	9.7	76	78	77	NW 2	N 5	N 4	6	5	7	9.4	p ● sch.
21	60.2	62.1	63.3	15.1	15.7	14.6	13.1	16.5	10.3	9.6	10.1	81	73	82	N 5	N 5	NNW 4	7	10	10	0.1	n ●, p ● sch.
22	65.0	64.0	64.5	16.1	19.2	17.1	11.0	17.6	10.3	10.7	11.0	70	64	70	NW 1	E 1	NNW 1	1	7	10	0.0	n ⌓
23	62.0	62.8	62.3	18.5	19.0	17.2	12.1	20.7	11.0	11.8	11.5	75	65	79	SW 2	W 3	W 1	1	10	0	0.0	n ● tr.
24	63.7	64.5	64.3	16.0	16.3	13.9	15.0	20.7	8.9	8.5	9.1	65	61	77	NNE 3	NNE 4	WSW 1	5	2	3	3.2	
25	63.4	63.7	62.7	15.4	14.7	13.3	10.0	15.0	7.0	**6.4**	8.0	60	52	71	NE 1	N 5	N **8**	5	5	8	4.3	n ●, 9¾ª frische ● böe, 4ᵖ Wind zunehmend, in Böen gegen 6ᵖ *)
26	62.4	62.4	61.6	13.6	13.0	12.7	10.0	15.8	8.1	7.4	6.5	70	62	59	N	N **8**	N	8	5	5	0.3	tg. böig mit ●. Stärke 8—9.
27	60.3	60.4	66.2	12.4	13.3	11.7	11.3	15.0	7.1	6.8	7.3	66	60	72	NNW 7	NNW 6	NW 4	5	8	7		n bis 4ª stürmisch u. Böen, dann abnehmend, 6ᵖ wieder zunehm.
28	59.2	60.0	61.4	12.0	14.2	12.5	9.0	13.8	7.5	8.0	8.4	66	66	78	NNW 5	N 4	N 2	5	2	8		
29	59.5	59.0	58.3	13.2	15.1	12.0	**6.3**	16.0	8.1	9.0	9.5	72	70	85	SSW 1	SSW 1	Still 0	8	10	10	0.2	n ⌓
30	58.7	59.3	59.3	13.9	16.3	13.2	10.0	16.1	10.4	9.2	9.6	88	70	86	E 1	NE 2	Still 0	10	2	2	0.6	I ∞
31	57.1	55.0	55.4	12.3	20.1	14.7	8.6	17.0	6.1	12.7	11.1	57	73	80	SSE 1	SSW 1	Still 0	10	5	2	5.5	n ●, II bis 2ᵖ ⚡, ●, III ⚡
Mittel	760.4	760.4	760.3	16.7	18.1	15.6	11.8	19.7	10.5	10.[illegible]	10.4	75	66	77	2.8	3.1	2.6	4.2	4.7	4.6	Summe 40.0	*) stürmisch, Mitternacht bis 2ª am 26. schwere ▲ b., Stärke 9—10

September. Neufahrwasser. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tag	Barometer 8a mm	Barometer 2p mm	Barometer 8p mm	Luft-Temperatur 8a C°	2p C°	8p C°	Minimum C°	Maximum C°	Absolute Feuchtigkeit 8a mm	2p mm	8p mm	Relative Feuchtigkeit 8a Proz.	2p Proz.	8p Proz.	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.1	753.9	752.4	15.7	19.1	14.1	11.9	20.4	11.0	10.3	10.5	83	63	88	S 2	SSW 4	S 3	5	5	7	0.4	n ●, 3¾p ⊤
2	53.5	54.0	53.6	14.9	18.5	14.3	11.3	20.5	10.1	10.3	10.5	81	64	87	W 4	SW 4	SSW 1	5	6	0	1.4	n, tg. ●, III ∞
3	53.1	54.6	57.7	14.1	17.7	13.7	12.8	18.7	10.6	10.6	7.5	90	70	64	SW 3	SW 2	SW 2	10	7	3	1.5	n, tg. ●
4	61.6	62.9	**63.7**	14.3	17.2	12.9	10.9	18.7	8.6	7.2	9.7	71	49	88	W 4	WNW 5	W 1	0	2	0	.	
5	**63.7**	63.1	62.7	16.3	18.4	14.9	10.9	18.3	11.2	**12.5**	11.4	81	80	90	W 2	E 2	S 1	5	6	0	.	n ⌓, III ≡°
6	59.5	57.9	57.0	15.4	24.6	17.5	10.4	19.9	11.0	11.0	12.2	85	48	82	SSE 2	WSW 3	S 1	0	3	1	0.1	n ⌓
7	55.7	56.4	57.1	16.9	17.5	14.4	15.5	**25.4**	12.1	7.6	8.6	85	52	71	NNW 1	WNW 5	WNW 4	7	5	0	.	
8	58.2	58.4	58.4	14.8	19.0	15.7	9.6	17.8	9.9	9.7	10.2	80	59	77	W 3	WNW 4	SSW 1	3	7	5	0.3	n ⌓
9	56.8	56.4	55.6	14.7	17.0	14.4	11.9	19.9	11.1	10.8	10.0	89	75	83	SSW 1	WNW 3	SW 1	9	10	10	0.2	n ●. I ●sch.
10	53.3	52.5	52.9	13.3	15.1	12.5	11.9	19.6	9.5	9.0	8.6	85	70	81	Still 0	E 2	Still 0	10	5	3	4.5	n, p ●
11	55.2	56.5	56.0	12.9	14.4	14.5	10.1	16.6	9.8	9.9	11.6	89	82	95	S 1	ENE 2	NNE 3	8	10	10	**13.2**	n, tg., III ●
12	54.5	55.2	56.2	13.9	14.7	14.7	12.9	15.6	10.2	10.4	10.8	87	84	87	ENE 6	ENE 4	ENE 4	10	10	10	1.1	n ●böen.
13	54.6	54.5	56.7	14.9	15.3	13.1	14.1	15.5	11.5	12.4	9.8	91	96	88	ENE 6	ENE 3	Still 0	10	10	0	7.5	n, tg., I, II ●
14	58.8	58.2	57.5	12.2	17.6	12.5	6.8	16.3	9.2	9.9	9.8	88	66	91	Still 0	SSE 1	SSW 1	2	5	0	.	n ⌓²
15	55.4	54.9	54.3	13.7	14.3	13.1	11.5	18.1	10.3	10.1	9.8	89	84	88	S 1	SSW 1	SW 2	7	10	8	0.0	I ∞, II ●tr.
16	53.7	53.1	52.6	11.4	15.8	13.8	9.9	16.2	8.8	9.1	9.9	88	67	85	WSW 4	SSW 2	SSE 1	5	9	10	4.3	n ⌓
17	51.6	52.5	52.5	12.7	15.1	12.3	11.8	16.6	10.2	9.2	9.1	94	92	87	SSE 3	S 4	SSW 2	10	10	6	.	n ●
18	50.4	49.5	49.1	12.7	14.5	11.5	11.2	16.7	9.5	10.4	8.5	88	85	85	SW 5	SW 5	W 3	10	10	10	2.0	I, II ●tr., 6½p Wind in frisch. Böe [auf W, ●
19	48.6	49.2	50.5	11.4	14.6	10.9	8.4	14.5	8.4	8.1	8.0	84	65	83	SSW 6	SW 6	Still 0	8	4	3	.	n ●
20	49.2	47.3	**46.5**	11.9	14.7	11.9	10.0	15.2	8.6	9.6	8.8	84	77	85	SW 5	SW 6	SW 6	9	10	9	2.8	ab., III ●
21	50.7	52.3	54.6	10.1	12.5	9.9	8.2	16.2	6.9	7.6	7.7	75	71	84	WSW 5	SW 5	SW 3	10	9	3	.	spätab. ⚡ in NNW.
22	57.6	56.2	53.3	10.5	14.7	13.7	8.4	13.1	7.3	7.8	8.2	76	62	70	SW 5	S 4	S 4	5	10	10	0.0	7½p ●tr., 8p–9½p kurze Wind- [stößen, Stärke 6–7.
23	56.1	57.1	59.3	10.8	14.7	9.7	8.1	15.1	6.9	**6.2**	7.0	71	51	78	SSW 5	SW **8**	SSW 3	0	5	0	.	II ⌴
24	56.6	53.8	53.9	7.8	14.7	9.1	6.0	15.8	6.9	8.6	7.2	88	69	84	S 1	S 3	SW 2	10	5	7	.	
25	53.2	54.0	55.5	8.3	12.6	9.7	6.0	15.0	6.8	7.7	7.5	84	71	84	SSW 5	SSW 4	SSW 1	10	10	10	0.1	tg. ●°
26	54.8	54.2	52.9	9.6	15.1	13.9	8.4	13.5	7.6	6.9	10.5	86	54	90	SSW 4	SSW 5	S 3	7	7	7	6.0	
27	52.6	55.5	58.6	11.1	15.5	10.9	10.9	16.0	8.9	9.8	8.3	90	75	86	Still 0	WSW 4	S 1	9	3	0	2.0	6a bis nach I ●, a ●sch.
28	59.1	58.0	57.7	11.2	19.7	15.1	8.1	16.7	8.8	11.1	10.8	89	65	85	SSE 3	S 4	SE 1	7	1	0	.	
29	54.4	58.7	62.2	14.5	15.0	10.7	12.8	20.0	10.4	9.8	8.6	85	77	91	SSE 3	WSW 3	Still 0	1	9	2	.	n ⌓
30	63.6	60.8	58.2	10.4	13.9	13.1	**5.9**	16.7	8.3	9.4	10.2	89	80	91	NNW 1	ENE 4	E 2	7	10	10	0.8	n ⌓, p ●
Mittel	755.4	755.4	755.6	12.7	16.1	13.0	10.2	17.3	9.3	9.4	9.4	85	70	84	3.0	3.7	1.9	6.6	7.1	4.8	Summe 48.2	

Oktober. Neufahrwasser. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tag	Barometer 8a mm	2p mm	8p mm	Luft-Temperatur 8a C°	2p C°	8p C°	Minimum C°	Maximum C°	Abs. Feucht. 8a mm	2p mm	8p mm	Rel. Feucht. 8a Proz.	2p Proz.	8p Proz.	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	757.4	760.2	761.2	13.3	16.0	10.7	11.0	14.8	10.1	8.0	8.1	89	59	85	SSW 3	SSW 3	Still 0	3	2	0	.	n ⚡
2	59.2	56.8	56.6	10.1	**21.0**	16.3	6.9	17.3	8.5	**12.0**	11.9	92	65	86	SSE 3	S 4	Still 0	2	7	2	.	n ⌓
3	56.4	59.5	60.5	14.7	13.1	9.7	8.9	**21.5**	9.5	8.6	7.1	76	77	79	S 3	W 5	S 1	3	9	0	0.0	mtg. bis II böig mit ●tr.
4	58.8	58.8	60.3	11.2	17.2	14.1	8.0	15.7	7.8	7.4	9.2	79	51	77	SSW 4	SSW 5	SSW 2	3	5	5	.	
5	60.9	60.0	60.4	12.8	16.3	10.3	11.0	17.7	9.7	9.4	8.4	89	68	90	S 1	WNW 4	NNW 3	7	5	10	0.9	III ●°
6	61.1	63.0	64.4	9.3	11.0	5.9	8.3	18.3	6.0	4.9	5.4	69	51	78	NW 3	NW 4	WSW 1	2	5	0	.	n ●
7	63.3	59.8	57.3	5.8	10.1	7.9	3.6	11.7	5.0	5.1	5.5	73	55	69	S 1	SSW 2	SSW 1	7	10	10	3.9	n ⌓
8	58.3	62.0	66.5	7.5	9.0	6.9	4.1	10.7	4.6	4.7	5.3	60	55	72	NNW **9**	NNW **9**	N 7	9	7	5	1.0	0¾a–1a ●°, I △böe, n häuf., [5½p, III ●böen, I, II ⌴
9	70.0	70.2	68.8	6.4	9.0	4.1	4.3	9.3	4.5	3.9	4.9	62	**46**	80	WNW 3	NW 2	SSW 1	5	3	0	.	
10	64.5	62.7	61.6	8.5	10.9	10.6	3.8	9.3	5.3	5.7	6.0	64	59	63	W 5	WSW 5	SW 5	7	8	10	.	
11	63.3	64.0	63.5	11.5	12.0	10.6	9.8	12.1	8.4	8.9	8.6	83	86	91	WSW 3	SW 2	SW 2	7	10	9	.	
12	59.9	56.6	54.2	6.2	13.5	9.7	5.0	12.8	6.4	7.0	7.2	90	61	82	S 3	SE 4	S 3	2	9	9	.	n ⌓, früh ≡
13	48.7	**47.9**	50.6	9.6	13.7	10.3	7.4	13.9	7.0	10.3	8.3	79	89	89	SSE 5	S 3	S 1	8	10	9	0.7	1¾p ●°, 3p ●², 6p ●°
14	54.6	55.9	56.9	7.1	8.5	5.5	5.9	14.1	5.8	5.4	5.6	77	65	83	WSW 4	WSW 4	WNW 2	3	3	5	**11.3**	4¾p–6p ●sch., 9p ●²sch.
15	60.3	64.4	66.0	7.5	8.8	5.7	3.9	9.8	5.6	4.1	5.5	72	49	80	NW 5	NNW 5	WNW 3	5	1	2	.	
16	67.1	67.0	65.8	7.0	8.8	5.5	5.0	9.7	5.0	4.6	5.5	67	54	82	NW 3	NNW 3	WNW 2	2	2	5	0.8	III ⩛, 9p böig aus NNW–N.
17	65.7	67.3	67.3	8.8	9.5	8.7	5.1	9.8	6.3	6.5	6.7	74	74	80	N 5	NNE 4	N 3	7	7	10	2.3	7a ●böe, 1½p ●sch., p ●°böen vor [Mittern.
18	71.4	72.4	72.8	7.1	8.9	8.1	6.3	10.8	5.3	5.3	5.8	70	62	72	ENE 3	N 3	NNW 3	3	5	10	0.0	8p ●°sch. ⌴ a. NNE.
19	70.3	68.4	67.1	7.7	11.6	8.9	6.4	9.4	6.3	6.6	6.7	80	64	78	WNW 3	WNW 4	WNW 4	0	3	5	.	
20	68.1	68.3	67.8	10.7	11.5	9.9	8.5	12.1	8.4	8.7	7.4	89	87	82	NW 3	W 3	W 4	10	10	0	.	I, II ∞ in Her.
21	66.1	67.0	69.3	9.9	11.7	7.8	8.2	11.8	7.7	6.8	7.0	84	67	89	WNW 4	WNW 5	Still 0	2	5	0	.	
22	74.2	**74.3**	72.5	3.5	8.6	2.9	2.8	12.2	4.4	4.4	4.9	75	52	86	NW 1	N 2	Still 0	0	1	0	.	
23	66.6	63.8	62.6	**1.8**	8.7	6.9	0.8	9.0	4.7	6.1	5.9	90	73	80	SSW 2	WSW 3	SSW 1	1	7	10	.	n ⌴, I ∞
24	56.8	51.5	48.5	5.9	10.4	7.1	5.0	9.0	6.3	6.8	5.2	91	73	69	WSW 3	WSW 6	W 7	10	10	2	3.0	I ∞, 9a–10a ●°, seit 1½p, II böig*)
25	50.9	54.2	58.5	5.7	5.9	5.5	4.8	11.2	3.4	3.6	**3.2**	50	51	48	NW **8**	NW **8**	WNW 7	9	10	10	.	n ●, tg. anhalt. böig, zeitweise Stärke 8–9.
26	63.1	64.2	64.3	3.3	5.9	2.3	2.9	6.5	3.7	3.3	4.2	63	47	77	NW 4	NW 3	Still 0	5	0	5	0.0	
27	60.9	58.4	58.1	3.5	8.3	8.3	**0.3**	6.1	4.2	5.2	5.5	72	63	67	S 3	S 2	SSW 2	10	10	0	0.5	7a ●tr.
28	54.9	54.2	56.7	8.4	12.7	9.7	5.7	9.6	7.4	8.6	8.5	91	80	95	S 2	W 4	Still 0	10	10	10	2.6	7¼a–11½a, I ●, I ∞
29	56.6	58.8	60.1	12.5	12.5	11.1	8.9	13.1	9.9	8.8	8.5	93	82	86	SW 3	SW 4	Still 0	10	10	5	0.1	n ●
30	56.7	53.9	51.8	10.1	13.7	14.8	10.0	13.2	8.5	8.5	10.7	92	73	86	S 2	SSW 3	S 4	10	9	10	.	n ●°, I ∞, 9p–10p stark böig. [SW, ⚡ in NE.
31	54.7	55.3	55.9	8.3	9.1	7.3	8.1	15.1	6.8	6.6	6.3	84	76	83	WNW 1	WNW 1	SW 4	10	10	2	0.3	nach 6p stärker, in Stößen stürm.
Mittel	761.3	761.3	761.5	8.2	11.2	8.5	6.2	12.2	6.5	6.6	6.7	78	65	79	3.3	3.8	2.4	5.5	6.5	5.2	Summe 27.4	

*) mit ●tr., 3½p stürm. ●böe, 9p bis 10p schwere Böen Stärke 9–10.

November. **Neufahrwasser.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.5	766.0	767.7	8.1	10.2	6.1	6.0	9.6	5.5	5.3	5.9	68	58	84	WNW 5	WNW 4	SW 1	2	5	2	.	n ●°
2	65.2	63.2	62.9	0.3	8.4	4.4	−0.2	10.6	4.4	7.5	5.7	94	69	92	S 1	S 2	S 1	1	0	0	.	n ⌣, I ∞
3	61.9	60.4	59.7	5.2	13.3	11.3	2.8	8.9	6.0	8.0	8.3	90	71	83	S 2	S 2	SSE 1	0	0	0	.	
4	58.0	58.0	59.3	9.4	15.1	13.7	7.9	13.7	7.4	9.4	8.0	86	73	69	SSW 3	SSW 3	SSW 1	1	7	10	0.0	I ∞°, 7½p ●°
5	63.7	63.8	64.4	11.3	16.3	10.5	10.0	**16.6**	9.2	**10.6**	8.9	93	77	94	Still 0	S 2	S 1	7	0	0	.	I ∞°
6	65.2	64.2	63.9	7.1	15.2	10.3	6.9	16.5	7.3	10.0	8.6	98	77	93	S 1	SSE 3	SSE 1	0	0	0	.	ab. ⌓
7	62.6	62.4	63.1	6.1	11.9	10.1	5.2	15.5	6.7	8.5	8.5	96	83	92	SSE 3	S 2	S 1	10	0	10	0.2	n ⌓
8	61.6	59.0	56.5	9.1	11.0	9.9	8.7	12.5	8.1	8.9	8.6	95	91	95	S 2	S 1	S 2	10	10	10	3.1	n ⌓
9	52.6	53.8	54.7	9.5	11.9	7.6	7.7	11.5	7.9	7.1	6.8	89	68	88	W 2	S 2	Still 0	9	5	1	0.2	n bis 7½a ●
10	57.3	57.5	57.4	6.1	6.7	3.7	5.7	11.9	5.8	5.4	5.2	83	74	87	SW 3	SW 4	SW 2	7	2	5	.	n ●°, ab. T
11	52.6	53.5	55.1	5.1	10.1	7.7	3.1	7.3	5.9	6.4	5.9	90	69	75	SSE 3	W 6	SSW 6	10	7	2	1.7	9½a–3½p ● böen bis Stärke 7, dann anhalt. böig bis 8
12	51.7	52.0	55.0	5.7	6.6	4.5	5.6	10.6	5.6	5.9	5.7	82	81	90	SSW 4	W 6	W 1	9	10	10	**12.5**	10½a Wind in steifer ● böe auf W springend, II, p ●tr.
13	62.6	64.9	67.3	7.3	6.1	3.7	3.7	8.0	5.7	5.3	5.7	74	75	95	N 4	NW 3	NW 3	5	7	2	0.8	n, a ● sch.
14	67.3	66.9	67.1	4.3	4.7	5.8	1.8	7.8	5.4	6.1	6.5	87	96	94	W 2	S 1	S 1	10	10	10	4.7	n ●, I ●tr., 9a Wind nach N. ∞°
15	63.4	61.1	62.6	8.3	7.9	6.5	4.6	9.0	7.0	6.4	4.6	87	81	64	W 2	N 1	NNW 7	10	6	6	3.3	n, 9a–11a ●, 0½p NW 9, aufklarend
16	67.3	69.9	71.7	7.1	7.2	5.9	−0.8	9.7	3.7	3.6	5.1	49	47	74	N 7	NNE 5	N 4	9	5	5	0.7	n ●, tg., I, II, III ● böen.
17	71.1	68.9	67.2	2.9	5.9	5.8	1.8	9.7	5.0	5.6	6.1	88	73	88	W 2	SW 2	SW 3	3	5	10	.	
18	69.6	71.5	**72.1**	5.1	7.5	2.7	3.8	7.8	5.8	6.0	4.9	89	77	87	WNW 2	N 2	Still 0	10	5	0	.	
19	70.5	66.9	64.0	2.9	5.1	4.6	0.8	8.0	4.8	5.1	5.4	85	78	86	SSW 2	WSW 3	SW 2	10	10	9	0.0	n ⌓, III ●°
20	56.6	52.8	55.6	4.3	6.1	4.1	4.0	5.6	5.3	6.2	3.2	85	88	52	WSW 5	WSW 5	NNW 5	10	10	5	1.5	1p ●°, 2½p schwere Wolken aus NW, 4p–6½p stark böig.
21	65.8	66.1	62.3	−0.9	3.7	1.5	−1.1	7.1	3.2	3.5	3.6	74	58	71	W 3	W 3	SSW 4	1	0	9	2.2	
22	49.8	55.8	59.2	6.5	4.8	3.7	0.4	7.0	5.7	3.3	2.5	80	52	42	WNW 6	NW 6	WNW 2	10	2	0	0.6	n, I ●, 8½a Wind auf NW, böig **
23	61.3	60.2	56.0	0.7	4.5	5.7	−1.3	7.1	3.6	4.8	5.9	73	76	86	SW 2	W 2	SSW 4	5	10	10	2.7	II ●tr., ab., III ●, seit 9p stürmisch †
24	50.6	48.9	44.5	9.9	10.2	9.4	3.0	10.3	7.7	7.5	6.8	84	81	78	W 8	W 8	W 10	10	10	10	1.2	n ●, tg. anhalt. Weststurm, a n. 4p †
25	56.6	61.3	66.4	3.1	4.4	1.9	2.8	10.9	3.1	2.9	3.1	54	47	59	NW 3	NNW 6	W 3	1	3	0	0.0	n ●. 10a–10½a △ böe, 0p NNW. bald nach II Wind wieder abnehm.
26	71.9	70.3	67.4	−1.7	3.3	3.1	−2.2	5.4	3.6	5.3	4.0	88	92	69	SW 1	SSW 2	SSW 5	0	1	10	.	bis 5p klar, dann trüb, 9½p–11p ††
27	56.1	52.3	54.2	6.9	9.3	8.3	0.9	7.0	6.0	6.4	6.1	81	74	74	WSW 6	W 8	W 7	10	10	0	0.3	I ●tr., II ⌣, nach 6p Wind †
28	57.5	55.9	54.7	8.9	10.4	9.6	8.0	9.7	7.6	7.5	7.3	89	80	83	WNW 5	W 7	W 8	10	6	10	0.2	seit 0p Wind zunehm., p Wind §§
29	58.4	61.8	61.8	9.8	9.6	8.7	8.1	11.2	7.0	6.9	7.9	78	78	95	NW 6	WNW 4	W 1	2	5	0	0.3	n, III ●
30	61.1	62.3	62.3	9.1	8.7	8.5	8.4	10.6	7.0	7.3	6.5	81	87	78	WNW 5	W 5	W 5	10	10	7	0.1	II ●tr.
Mittel	761.0	761.1	761.2	5.9	8.5	6.6	3.9	9.9	5.9	6.4	6.0	83	74	81	3.3	3.9	3.1	6.4	5.4	5.1	Summe 36.3	

*) ≡, ●° setzt ein, II, III ∞
**) abklarend, n, II böig.
†) n. 6p orkanartige Windstösse.
††) stürmische Windstösse.

§) nach W zurückdrehend. §§) WNW–WSW schwankend, in Windstössen (und abends) Stärke 8–9, zeitw. ●tr. u. ●°ccl.

Dezember. **Neufahrwasser.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.8	760.0	756.6	7.6	6.8	5.5	7.1	9.6	**6.1**	5.4	5.1	79	73	76	W 2	WSW 2	SSW 1	7	10	10	1.6	spätab. starke bis steife Windstösse
2	49.7	49.0	47.0	5.1	4.9	4.7	4.8	**8.0**	5.7	5.5	5.7	88	84	89	W 5	W 5	WSW 2	10	7	9	5.8	0**p, 1½p, II ● böen, p, III ●
3	56.2	61.7	65.6	3.5	3.0	2.5	2.3	7.6	4.5	2.9	3.4	77	51	61	NNW 5	N 7	NNW 6	10	7	6	1.0	früh bis I ●, a ✱ u. △ böen*
4	64.0	59.7	49.9	1.0	3.1	1.1	−0.3	5.1	4.0	4.1	4.9	79	71	90	W 3	SW 5	SW 5	5	10	10	1.8	seit 6½p ●. ✱, böig, 8½p–9½p **
5	42.9	41.3	41.5	2.4	1.0	1.9	−0.4	7.0	3.1	4.1	4.2	57	80	80	WNW 6	NW 6	NW 10	3	7	9	3.4	früh, a △ böen, seit I Wind stark zunehmend, 9½a–9¾a NW 10.†
6	50.5	54.5	54.6	3.1	0.7	0.7	−7.8	4.5	4.5	4.0	3.9	79	82	80	N 8	N 8	N 8	7	10	5	8.9	tg. stürm. mit ✱ aus N–NW, [illegible]
7	57.0	58.5	60.8	−0.5	0.4	−2.7	−3.2	5.0	3.8	3.2	3.3	86	68	89	NE 5	NE 6	Still 0	7	7	10	3.5	n ✱, a ✱ böen bis Stärke 7, II ✱ böe, III ✱
8	62.4	64.6	64.9	0.4	−2.0	−3.2	−2.8	0.9	2.7	3.4	3.0	57	86	85	NE 4	S 1	Still 0	9	10	10	1.4	n, II, III ✱
9	67.1	68.0	69.4	−5.3	−5.9	−8.3	−5.5	0.9	2.2	2.6	1.8	73	90	73	SE 1	Still 0	ESE 1	10	10	10	0.5	n, I, II ✱
10	70.9	71.4	71.0	−7.9	−8.5	−11.5	−8.7	−4.6	2.0	1.9	1.6	80	82	89	SSE 2	SSE 1	SSE 1	3	7	10	.	
11	69.8	68.4	67.8	−8.8	−6.3	−9.7	−11.7	−6.1	2.0	2.3	1.9	88	82	87	SE 2	ESE 4	E 1	7	7	0	.	
12	67.1	67.3	68.0	−9.5	−8.6	−9.9	−11.3	−4.7	1.7	2.0	1.8	77	85	87	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	10	5	0.5	8½a–4½p, II ✱
13	64.8	60.6	57.0	−11.2	−6.1	−7.3	−11.2	−7.9	1.6	2.2	2.2	82	77	87	SSE 1	E 3	E 2	1	9	9	4.4	8½a–11a ≡ in See.
14	51.7	53.0	54.1	−8.2	−5.1	−5.3	−8.7	−5.0	2.1	2.6	2.7	88	83	90	SE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	0.3	n ✱, I Schneehöhe 13 cm.
15	54.6	56.1	57.9	−2.1	−0.7	−0.3	−5.7	−1.6	3.7	4.0	4.1	94	92	92	SSE 1	Still 0	NNW 1	10	10	10	**10.2**	seit 7a, I, II, III ✱, II ∞
16	59.6	60.2	60.4	2.7	3.3	3.3	−1.3	3.0	5.0	5.3	5.3	89	92	92	NE 4	NE 2	Still 0	10	10	10	1.4	n, I, tg. öft. ●
17	61.1	63.3	66.0	2.3	1.9	1.9	1.9	3.8	4.9	4.9	4.6	91	93	88	ESE 2	SE 2	S 2	10	10	10	2.3	n. tg. öft. ●
18	70.7	72.9	74.8	−1.4	−2.1	−5.2	−1.4	2.9	3.2	2.9	2.3	78	73	76	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	5	.	Schneedecke fast verschwunden. III T
19	76.6	77.9	79.1	−5.4	−4.9	−5.8	−6.2	−0.9	2.5	2.4	2.5	83	76	85	SSE 4	SSE 2	SSE 1	5	2	0	.	
20	81.6	82.3	82.7	−9.5	−7.2	−8.5	−10.0	−4.3	1.5	1.9	1.6	68	72	67	SE 2	SE 2	Still 0	0	0	0	.	
21	83.9	**84.0**	83.9	−10.3	−6.8	−7.1	−11.2	−6.4	1.1	1.7	1.6	54	63	58	SE 1	SE 1	Still 0	0	0	0	.	I ∞ in Hor., geg. Mtg. starke Luftspiegelung in d. Kimm nach Hela
22	82.2	80.5	79.6	−4.3	−7.3	−10.5	−9.0	−3.6	2.3	1.9	1.8	70	75	90	E 3	SE 1	SE 1	1	0	0	.	
23	77.6	76.0	73.9	−14.0	−12.1	−13.1	−14.1	−3.7	1.2	1.4	1.3	79	81	80	SE 2	SE 1	SSE 1	0	10	0	0.0	n ⌣, seit Mtg. II n. nach 9p -÷-
24	69.7	67.2	65.1	−12.1	−9.5	−7.0	−14.1	−10.8	1.4	1.8	2.2	81	81	83	SE 2	SE 3	Still 0	5	10	10	0.9	n ⌣, seit 3p, III ✱
25	59.5	57.7	56.8	−5.2	−4.6	−3.6	−9.6	−4.5	2.8	2.9	3.2	90	90	91	SE 1	SSE 1	S 1	10	10	10	1.2	n bis 1½p, I ✱
26	56.6	57.1	59.4	−4.1	−4.8	−0.9	−5.6	−1.5	3.0	2.9	3.0	89	90	90	S 2	S 3	S 1	10	10	10	4.1	n bis 4½p, I, II ✱
27	61.6	60.9	59.8	−4.8	−2.4	−3.4	−7.2	−0.2	2.7	3.3	3.0	86	85	85	SSE 1	SE 2	SE 2	2	4	1	.	I Schneehöhe 11 cm, ∞
28	57.9	55.7	54.4	−7.5	−5.5	−3.7	−7.6	−1.6	2.2	2.6	3.1	86	85	91	SSE 2	SSE 1	Still 0	7	10	10	.	I, II ∞
29	54.3	51.6	50.1	−2.3	0.9	−3.3	−5.8	−1.2	3.6	4.0	3.1	84	80	87	ESE 1	SSE 1	SSE 2	10	9	10	.	n ⌣, II ∞, zw. 5p u. 7p ziemlich klar
30	48.7	50.5	54.1	0.7	2.5	3.5	−4.2	1.2	3.0	4.7	4.9	63	84	83	SSE 2	S 1	SSW 3	10	5	7	0.0	I ∞, p zeitw. ●tr.
31	54.8	55.3	59.0	1.9	3.4	3.7	0.3	4.1	4.6	4.9	5.0	88	83	83	S 2	S 2	Still 0	10	10	10	.	I ∞. 11p aufklarend.
Mittel	762.8	762.8	762.7	−3.3	−2.5	−3.3	−5.4	−0.2	3.1	3.2	3.2	79	80	83	2.8	2.6	1.9	6.7	7.8	7.0	Summe 53.2	

*) bis Stärke 9, p böig
**) stürm. bis Stärke 9, dann ab.

†) 0p NW 9, Wind nachlassend, später, p ✱ sturm, Stärke 10

Januar. Kiel. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Tag	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.0	744.2	741.7	−0.4	0.4	0.3	−1.2	0.9	4.3	4.4	4.4	96	92	94	SE 2	SE 3	SSE 3	9	10	10	.	
2	28.9	**26.7**	28.7	0.5	2.9	0.2	−0.1	1.2	4.7	5.4	4.5	98	96	96	SE 4	S 2	SSE 1	10	10	0	3.2	n ●, I ✱°
3	39.7	46.3	52.7	2.4	0.6	−0.7	−0.1	3.3	5.1	4.1	3.2	93	85	**73**	ENE 4	NNE 4	N 4	10	10	10	0.0	Ip ✱°
4	59.4	59.4	59.0	−1.4	−0.7	−1.7	−1.4	2.8	3.3	3.5	4.0	80	81	98	NE 1	SSE 3	SE 3	9	10	10	4.8	starkes Morgenroth; seit 7p, III ✱
5	58.0	61.1	60.7	1.8	2.8	2.7	−1.7	2.9	5.1	5.1	5.1	96	91	91	W 4	W 3	WSW 3	0	0	0	.	n ✱, III ∞ in Hor.
6	63.0	65.0	65.3	1.4	4.2	−0.2	1.3	3.3	4.5	4.6	4.4	89	74	96	W 4	NW 3	W 1	0	0	0	0.1	
7	59.9	56.0	54.3	−0.4	0.4	0.5	−1.2	4.3	4.4	4.2	4.3	98	89	90	SE 4	SSE 2	S 2	8	10	10	0.2	starkes Morgenroth; n ⌴, III ●°
8	54.2	53.8	53.9	1.1	3.4	2.9	−0.2	1.4	4.9	5.7	5.6	98	98	100	S 1	SSE 1	SSW 1	10	10	10	6.5	I, II, III ≡, 10a–4p, II ●°
9	54.2	52.8	51.8	4.4	4.6	2.9	2.1	4.8	6.2	6.1	5.5	100	97	98	S 2	S 2	S 2	10	1	10	.	I, III ≡
10	48.5	47.2	46.4	0.8	4.0	3.6	0.8	5.2	4.8	5.5	5.4	98	90	92	SSE 4	S 3	S 3	0	4	3	.	n ⌴, 3½p Rad. Str. N–S.
11	47.9	47.0	47.7	1.2	4.6	3.5	1.1	4.3	4.8	6.1	5.7	96	97	97	S 2	S 1	SW 2	2	9	10	4.9	I ∞ in Hor., 11³⁰a–11½a, p. III ●
12	45.3	42.3	30.6	2.4	3.2	4.4	1.4	5.2	5.3	5.2	6.1	96	90	98	SW 4	SSW 4	SSW 5	5	10	10	**12.3**	n ●, I böig, 2¼p ●°, 2½p–8p, III ●
13	33.1	43.4	42.8	5.0	4.7	3.4	0.6	5.7	6.0	5.3	5.5	92	82	95	WNW 6	W 5	WSW 3	10	1	10	2.4	n ●, mrg. böig bis Stärke 7, 8p ●, *)
14	43.8	44.5	45.7	1.4	4.6	3.4	0.8	5.4	4.9	5.7	5.1	96	90	87	W 3	W 4	NW 7	4	9	8	2.5	n, 11a–0p ●, früh ⌴, 6p–8p ⊥⊥⊥
15	51.1	50.3	48.6	3.6	5.1	3.9	1.4	5.1	5.7	6.1	5.7	97	92	93	WSW 5	WSW 6	W 4	10	10	10	7.0	n ●
16	37.9	37.9	35.8	8.1	7.2	7.0	3.3	8.3	8.0	6.5	6.8	99	86	91	SW 5	W 6	SW 5	10	8	10	7.9	n, I, 8¾p ●, 9a–11a, 11p–12p ⊥⊥⊥
17	38.8	43.0	46.9	2.2	2.6	1.8	2.2	8.6	4.3	4.4	3.9	80	79	75	W 5	W 7	W 5	5	2	7	0.4	n ●, 1¼p–1¾p Hagelsturm, 1a–3a, **)
18	52.4	53.2	52.8	0.1	2.6	1.0	0.1	3.6	4.4	4.8	4.7	96	85	96	W 3	SW 1	S 2	3	1	10	7.5	n ⌴, III ●°
19	47.7	46.5	46.5	7.4	7.6	7.8	0.8	8.0	7.2	7.1	7.3	94	91	93	WSW 6	SW 7	WSW 6	10	10	10	1.2	n, I ●, mrg. böig bis Stärke 7, III †)
20	48.4	49.4	50.6	5.4	7.3	7.2	5.3	8.3	6.2	6.4	6.8	92	85	90	WSW 5	WSW 7	WSW 5	0	9	10	9.6	7¼p ●°
21	46.5	45.7	45.7	8.0	9.8	10.2	6.3	8.3	7.9	**8.2**	6.9	99	91	75	SSW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	7.9	n bis 11a, I ●, tg. böig.
22	45.6	45.7	46.3	7.8	10.2	8.5	7.6	**10.8**	6.8	7.0	6.9	86	76	84	SW 5	SW 4	SW 5	6	8	5	.	n ●
23	49.2	50.2	53.1	5.4	6.9	2.3	5.4	10.7	6.1	6.3	5.2	91	84	96	SW 4	WSW 5	NNE 3	1	10	10	7.4	n ●°, p. III ●, 11p–12p ✱°
24	61.1	65.0	68.8	−1.6	−1.2	−1.4	−1.6	7.5	**3.1**	3.2	3.6	76	76	86	NNE 5	NNE 2	NNE 2	10	4	0	.	
25	73.3	74.3	75.2	−2.2	1.0	−0.8	**−2.2**	−0.5	3.7	4.0	4.2	96	81	96	N 1	NNE 1	NNE 1	0	0	5	.	7½p ≡
26	**76.0**	75.4	75.1	0.9	1.3	0.9	−1.2	1.0	4.5	4.4	4.7	90	89	96	N 1	N 1	ENE 1	10	10	10	.	
27	72.2	70.3	68.2	−1.4	−0.2	−0.3	**−2.2**	1.5	4.1	4.2	4.4	100	92	98	SW 1	NW 1	SSW 1	10	10	10	.	n ⌴
28	62.0	58.7	56.5	1.8	3.8	3.0	−1.2	2.3	5.1	6.0	5.7	96	100	100	WSW 3	W 2	W 1	10	10	10	0.6	II ●°, III ≡, ● tr.
29	51.8	53.5	55.3	1.8	4.7	2.1	1.7	4.3	5.1	5.2	4.8	98	81	89	NW 2	N 2	NE 2	0	5	0	.	
30	56.6	55.7	54.2	−1.8	1.1	−1.0	−1.8	5.0	3.9	4.3	4.2	98	87	98	W 1	W 1	WSW 3	0	0	10	1.1	n ⌴, III, spätab. ≡
31	49.8	47.4	45.3	0.4	1.5	0.2	−1.2	1.5	4.2	4.9	4.6	89	96	98	WSW 3	SW 3	SSW 1	10	10	10	0.3	n, III ✱°
Mittel	751.7	752.0	751.8	2.1	3.6	2.5	0.8	4.7	5.1	5.3	5.1	94	88	92	3.3	3.3	3.1	6.2	6.8	7.7	Summe 67.8	

*) 9a–10a ⊥⊥⊥
**) 1p–5p, 6p–7p, 10p–12p ⊥⊥⊥
†) ●°, 6a–8a, 10a–11a, 7p–8p ⊥⊥⊥

Februar. Kiel. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Tag	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	740.8	739.0	**738.6**	0.1	0.9	0.5	0.0	1.9	4.5	4.8	4.7	98	98	98	SSW 4	SW 3	WSW 3	10	10	10	1.7	I ≡°, ✱°, tg. öft. ✱°, III ✱°, II ●°
2	39.1	40.6	43.7	−0.1	−1.5	−3.0	−1.2	1.4	3.6	3.4	3.0	79	82	83	NW 3	N 3	N 4	10	10	10	0.1	10a–11¼a △°, III ✱°
3	49.0	49.4	50.2	−5.3	−2.8	−1.0	−5.3	−0.1	2.7	3.5	4.1	88	94	96	WNW 3	WSW 3	W 4	10	0	10	0.3	p ✱, III ✱°
4	55.1	55.1	53.8	−1.4	2.4	0.7	−2.8	0.1	4.1	4.9	4.7	100	89	96	W 3	W 4	SW 4	9	8	8	.	
5	47.4	44.6	48.2	−1.4	−0.3	−0.8	−1.5	2.8	4.0	3.8	2.8	96	85	**66**	SW 3	WSW 4	NNE 5	10	10	0	0.3	6p–7p ✱
6	61.2	61.5	60.0	−5.2	−2.7	−5.2	**−6.0**	0.2	**2.3**	3.1	2.9	76	83	96	SE 1	S 3	SSE 2	0	0	0	0.4	III ∞ in Hor.
7	50.5	49.2	47.3	−5.2	−1.8	−1.4	−5.7	−2.2	3.1	4.0	4.1	100	100	100	SSE 3	SSW 1	SE 2	10	10	10	6.9	n ✱, I ✱°, seit 4p, III ✱
8	47.6	49.8	49.8	1.0	1.2	3.0	−1.8	1.4	4.7	5.0	5.7	96	100	100	WSW 1	E 1	SE 3	10	10	10	**18.5**	n ✱, früh bis 0p, I ≡, später,
9	44.6	47.4	48.5	6.8	8.8	7.0	1.2	7.0	7.3	**7.8**	7.4	99	92	99	SSW 4	SW 3	SSW 3	10	10	10	3.5	n, I, ab., III ● [II, III ●
10	48.2	49.3	49.5	9.0	13.2	9.7	6.8	10.4	6.7	7.5	6.8	78	**66**	75	SW 4	SW 4	SW 4	8	4	0	.	n ●
11	50.8	50.1	48.2	6.2	10.5	7.4	6.1	**13.5**	6.2	7.7	6.8	88	81	89	SSW 2	SW 2	SSW 3	5	6	0	.	
12	44.1	43.1	42.2	8.4	11.2	5.0	6.7	11.6	6.4	6.9	5.5	78	69	90	WSW 4	SW 4	SSW 3	7	5	0	5.0	tg. ●
13	44.2	45.8	45.1	5.1	7.6	7.5	4.5	11.3	6.1	6.7	7.5	92	86	98	WSW 5	SW 1	SSW 4	9	10	10	2.7	n, seit 4p, III ●
14	48.9	51.6	52.9	5.7	10.4	6.4	5.1	8.4	6.0	6.8	6.7	88	73	93	SSW 3	WSW 4	Still 0	5	6	5	.	
15	52.4	52.4	54.0	6.0	8.5	5.8	5.8	10.7	6.1	7.0	6.8	88	86	99	E 1	WSW 3	W 3	10	10	10	1.1	I ∞ in Hor.
16	53.1	51.3	55.4	4.7	5.4	4.2	4.4	9.5	6.3	6.5	6.0	98	97	97	ESE 2	SE 3	NE 3	10	10	9	11.1	8a bis kurz vor 11, I ●
17	62.6	63.6	64.4	4.0	6.1	5.0	3.6	5.8	6.1	6.2	5.9	100	88	90	Still 0	SSE 1	SE 1	10	10	10	.	Ip ● tr.
18	64.3	63.5	63.2	4.9	6.1	4.7	4.8	6.5	6.0	6.1	5.8	94	87	90	SSW 1	SE 3	SSE 3	10	10	10	.	
19	61.0	60.6	61.1	0.9	3.2	2.4	0.9	7.2	4.7	5.6	5.5	96	97	100	SE 1	SSW 1	WNW 1	3	10	10	0.0	n ⌴, II ≡
20	62.1	62.9	65.6	3.6	6.6	3.0	2.3	4.1	5.7	5.0	3.9	97	68	69	NW 2	NNW 3	NNE 5	8	2	10	.	
21	70.4	71.0	70.1	1.2	3.6	−0.3	1.0	6.6	3.9	4.0	4.0	78	67	89	NE 4	NNE 3	NNW 2	1	0	0	.	n ⌴
22	67.8	67.1	66.2	−0.6	6.1	2.2	−1.8	4.7	4.3	6.7	4.8	98	96	89	NNW 1	NNW 1	NW 2	10	2	4	.	n ⌴
23	64.5	64.3	65.5	0.0	3.7	1.9	−0.7	6.4	4.0	4.3	4.9	87	72	93	NW 3	NE 1	SE 1	9	2	10	0.0	n ⌴
24	68.8	70.9	71.6	0.2	0.1	−0.2	−1.2	5.3	3.6	3.5	3.8	76	76	83	E 2	SE 1	ENE 1	10	10	10	0.0	n ✱°, n zeitw. △°
25	**72.2**	72.1	71.5	−0.6	−0.6	−1.9	−1.6	0.8	3.7	3.9	3.7	85	88	92	E 2	E 1	E 1	10	10	10	.	
26	70.3	69.8	69.9	−1.9	−0.4	−0.8	−2.0	0.4	3.9	4.5	4.4	98	100	100	NNW 2	NNW 2	NNE 1	10	10	10	.	
27	70.6	70.4	69.9	−1.3	0.4	1.0	−1.5	0.2	4.2	4.7	4.3	100	100	87	W 3	W 3	NW 2	10	10	10	.	
28	69.8	68.0	65.1	1.4	4.0	3.0	0.4	2.0	4.3	4.9	5.1	85	80	90	WNW 4	W 4	W 5	10	4	10	.	
Mittel	756.5	756.6	756.8	1.6	3.9	2.4	0.7	4.9	4.8	5.3	5.1	91	86	91	2.5	2.3	2.6	8.4	7.1	7.4	Summe 51.6	

März. **Kiel.** 1899.

Hohe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.7	763.1	763.5	5.6	6.9	6.2	2.5	5.8	6.6	7.1	6.9	97	96	97	NW 5	WNW 5	WNW 5	10	10	10	0.2	I ●°, ≡ in Hor., 0½p bis nach II ●
2	57.5	55.8	56.4	5.2	8.2	5.8	4.3	7.6	6.0	6.8	5.4	90	83	79	W 6	W 7	WNW 8	10	10	3	.	9a–0p, 1p–10p ⚑
3	57.5	55.1	51.9	5.2	7.0	4.6	4.6	8.9	6.3	6.1	5.5	95	81	87	W 3	W 5	W 5	10	10	10	0.1	tg. Böen aus WSW–NW.
4	47.5	47.6	50.1	3.9	3.0	0.3	3.8	7.9	5.6	3.8	4.4	92	68	94	WNW 3	NW 3	NW 2	8	9	0	0.0	kurz vor 8a ●°, 1¾p ●, 5p ✱°
5	57.2	60.3	61.3	−4.4	−1.6	−3.3	−4.4	4.4	2.3	3.0	3.2	70	74	89	NNE 2	WNW 2	WSW 3	1	0	0	.	
6	57.1	57.2	56.8	−0.3	3.5	0.8	−3.3	0.2	4.2	4.2	3.9	94	72	80	WSW 6	W 7	WSW 3	10	10	9	0.0	I ✱°, 7a–2p, 3p–4p ⚑
7	52.1	50.7	50.6	−0.8	3.5	0.2	−2.2	4.0	3.1	3.2	4.3	71	54	92	S 2	SW 1	SW 1	10	4	0	.	
8	48.1	45.8	44.6	−0.4	4.3	3.2	−1.4	4.3	4.3	5.1	5.2	96	82	90	SW 1	S 1	SSE 2	10	10	10	.	n ⊔, I ≡
9	44.0	43.8	46.0	0.5	4.0	2.5	0.1	4.9	4.7	5.5	5.4	98	90	98	SSE 2	ESE 3	SE 1	10	10	1	0.3	n ⊔, 2¼p–2¾p, II ●
10	50.7	53.3	56.9	3.4	7.9	3.4	1.6	5.1	5.6	6.8	5.4	97	86	93	S 1	W 2	WSW 2	10	10	0	0.2	früh ≡, I ≡ in Hor., 11½a ●
11	61.3	63.2	64.3	2.2	8.0	7.1	1.1	8.3	5.2	6.9	7.0	96	86	93	SW 3	SW 2	WSW 3	10	10	10	.	n ⌓
12	63.4	65.4	69.7	5.6	10.4	3.2	3.8	8.5	6.3	6.7	5.2	93	72	90	SW 3	NW 3	NNW 1	8	2	0	0.2	I Rad. Str. ENE–WSW.
13	**72.8**	71.9	71.5	1.0	7.8	4.0	−0.7	10.8	4.9	5.5	5.6	100	69	92	W 1	WNW 2	W 2	10	2	0	.	n ⊔
14	69.5	68.4	68.4	2.9	10.4	5.4	1.8	9.3	4.9	8.0	6.3	86	85	94	WSW 4	W 4	W 2	8	0	0	.	n ⌓
15	67.3	66.4	66.0	3.6	11.3	4.9	2.7	10.9	5.9	7.3	6.2	100	73	97	WSW 2	WNW 2	W 2	10	0	0	.	
16	66.0	65.3	65.5	6.6	9.6	5.7	3.8	**11.6**	6.0	6.4	6.3	83	71	93	NW 4	NW 3	WNW 3	10	10	10	.	
17	64.1	62.2	59.3	4.7	10.2	4.0	2.8	10.4	5.8	6.2	5.9	90	67	97	NW 4	WNW 5	WNW 6	0	0	10	0.4	n ⌓
18	52.4	50.9	52.8	2.9	5.5	−1.4	1.9	10.6	4.3	2.6	4.1	76	**39**	98	WNW 4	NNW 6	NNW 1	7	4	1	0.3	1p–2p ⚑, 3½p–4½p, 5½p ✱, 6½p
19	52.8	49.9	45.8	−1.8	−0.3	1.1	−4.5	6.3	3.4	4.4	3.8	84	98	90	W 1	ESE 1	S 1	3	10	10	2.1	e, II, p ✱, △ [bis 6½p △°
20	**42.2**	43.4	45.7	−3.3	−2.4	−6.6	−6.5	2.9	3.4	3.2	2.8	96	83	100	W 1	N 4	NNW 6	5	10	10	3.2	n, 10a–2p, ab., III ✱, tg. zeitw. △
21	49.3	50.7	50.6	−6.1	−4.7	−6.5	−7.3	−0.1	2.8	3.0	2.7	98	93	97	WNW 2	N 2	SE 1	7	6	10	**13.7**	n, I ✱, △, 10a ✱°
22	45.3	45.0	44.9	−5.0	−0.7	−4.2	−6.7	−2.9	3.1	4.3	3.3	100	98	100	SW 3	ENE 1	NE 3	10	9	10	6.2	n, I, seit 3p, III ✱; ab. Schneehöhe
23	47.6	50.3	52.3	−5.9	−4.7	−8.4	−5.0	−0.5	2.9	3.2	2.4	100	100	100	N 4	NW 3	NNW 2	6	1	8	0.4	n, 10a–11a ✱ [33 cm
24	55.5	58.0	60.8	−7.8	−2.7	−7.0	**−10.6**	−3.7	2.5	3.7	2.7	97	100	100	NE 1	N 1	W 2	9	4	0	0.0	I ✱ fl.
25	62.3	62.0	61.1	−4.9	2.2	0.2	−9.3	−1.4	3.2	4.1	4.5	100	77	96	SW 3	WSW 2	SW 4	3	8	10	4.9	7p–8½p, III ✱
26	54.1	50.3	52.8	−0.9	0.8	0.6	−1.0	2.9	3.7	4.3	4.6	86	89	96	S 4	SSW 3	NNW 3	10	10	10	7.4	n, tg., I, II bis 6p ✱, zuletzt mit ●
27	58.9	58.1	55.4	−0.2	3.2	1.7	−2.7	2.0	3.8	4.6	5.1	83	80	98	NW 1	S 1	SSE 3	10	10	10	0.6	I ≡° in Hor., seit 6½p, III ●°
28	55.9	57.3	57.1	3.5	7.7	5.7	1.6	4.3	5.7	6.7	6.3	97	86	93	WSW 3	SW 3	SSW 4	2	10	5	1.2	n ●°
29	50.5	49.7	50.5	7.4	9.7	8.6	5.2	8.9	7.4	7.1	**8.1**	96	79	98	SW 4	WSW 6	WSW 7	10	10	10	0.6	n, 11½a–0p, 1p ●, ab. böig bis *)
30	53.4	56.2	58.6	5.6	5.9	1.7	4.5	10.4	5.9	5.8	4.0	86	84	77	WNW 5	NW 6	NW 6	9	9	0	.	tg. stark böig, 0a–1p, 2p–5p ⚑
31	61.2	61.0	61.1	2.6	5.4	0.4	−0.1	7.5	4.1	3.4	4.1	74	50	87	NW 3	NW 3	NNW 1	7	3	1	.	5½p–6½p ⊕
Mittel	756.1	756.1	756.5	1.0	4.5	1.3	−0.7	5.5	4.6	5.1	4.9	91	80	93	3.0	3.3	3.1	7.8	6.8	5.4	Summe 42.0	*) Stärke 8, 0p–12p ⚑

April. **Kiel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum.	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.9	759.2	756.2	0.7	6.7	5.0	−2.3	6.0	4.4	4.8	6.3	90	66	97	S 2	SW 2	SSW 4	3	10	10	0.9	n ⊔, ∞ in Hor., seit 4p, III ●°
2	54.6	55.9	58.3	6.3	9.0	3.8	4.4	7.4	7.1	5.8	5.2	99	68	87	WNW 2	WNW 6	WNW 5	10	4	0	.	n ●°, I ≡ in Hor., II böig, III ∞
3	60.1	59.6	58.8	2.7	7.1	5.5	0.0	10.1	5.1	4.5	5.9	91	59	88	W 1	NNE 1	ESE 1	1	8	10	0.0	n ⊔, 7p ●° [in Hor
4	59.0	58.3	55.8	6.7	12.3	10.0	5.0	10.2	7.0	8.1	8.0	96	77	87	SW 1	SSW 2	S 2	10	10	10	4.6	I ≡ in Hor., seit 11p ●°
5	52.4	54.5	56.9	7.6	8.8	5.4	6.5	13.3	6.5	6.5	6.0	83	77	89	W 6	WNW 7	WSW 5	10	9	0	6.4	1a–3a ●, II böig, III ∞ in Hor. 11a–2p ⚑
6	50.9	53.3	54.7	6.6	9.0	4.4	5.1	10.0	7.1	6.0	5.4	98	70	87	SW 4	W 7	NW 1	10	6	3	6.1	I bis 9a ●, tg. starke Böen, 0p–3p
7	43.9	39.4	30.6	3.9	8.9	6.1	2.6	9.8	5.7	7.8	6.8	95	92	97	ESE 4	SW 1	SW 3	10	10	10	11.7	3a–1½p, I, 3p, III ● [⚑
8	**35.7**	35.8	37.8	6.6	7.4	5.3	5.0	9.8	7.2	7.4	6.3	99	96	96	S 2	S 2	S 2	10	10	10	**14.1**	tg. öft. ●°, II ●, III ●°
9	43.7	46.6	50.4	4.9	6.2	4.0	4.7	8.1	6.3	6.6	5.3	98	93	87	NNW 1	WNW 3	NW 4	10	10	9	0.1	n ●, I ≡ in Hor., III ●°
10	49.6	45.3	42.1	3.5	7.8	4.8	1.5	8.8	5.7	5.9	6.2	97	75	97	S 3	SSE 3	ESE 1	10	10	10	2.9	tg., II, III ●
11	39.6	42.1	44.2	5.4	5.8	2.8	4.8	10.1	6.3	5.5	4.8	94	81	66	W 2	WNW 4	W 2	10	8	1	0.6	tg. zeitw. ●°
12	44.5	45.1	47.1	3.5	4.7	1.9	0.3	7.1	5.4	4.9	4.7	92	76	90	SW 2	NW 2	W 3	10	9	1	4.3	n ⊔, nach 9a △, dann △,?
13	48.4	47.6	46.2	3.0	9.0	3.6	−0.2	7.7	5.0	5.1	4.7	88	60	80	SSE 1	SSE 3	SE 2	2	6	1	.	n ⊔
14	42.1	40.4	40.7	5.3	7.3	5.4	2.2	9.5	5.1	6.5	6.3	76	86	94	ESE 2	SE 4	ENE 1	10	8	8	3.8	n, p ●sch.
15	42.3	43.7	44.2	7.2	8.0	5.1	4.1	8.5	6.5	7.3	6.4	86	92	97	SSW 4	WSW 2	SSW 1	7	10	7	6.4	1p–2p, gegen 8p ●
16	44.5	44.8	46.4	7.7	10.8	5.2	3.9	12.3	6.9	6.9	5.8	89	71	87	SW 4	SW 2	SSW 1	8	6	2	1.0	n, tg. ●°
17	51.3	53.4	55.9	5.4	8.1	2.8	3.5	11.6	4.6	4.6	5.3	69	57	94	W 5	WNW 4	W 2	7	8	0	0.1	n ●°, I Rad. Str. SSE–NNW.
18	58.7	59.2	60.4	4.1	8.9	4.8	0.6	8.6	5.3	5.4	4.5	87	63	70	SSW 1	SW 2	N 1	4	9	5	.	n ⊔
19	62.8	61.5	60.9	5.1	10.2	6.8	0.6	9.7	5.2	5.8	5.0	80	62	68	ESE 2	SSE 2	NNW 1	3	2	0	.	n ⊔
20	59.6	58.5	57.7	6.5	11.0	7.2	1.1	11.6	5.2	6.3	6.7	72	64	89	WSW 1	NNE 1	NNE 1	0	8	5	.	n ⊔, I ∞ in Hor., p Wind zwisch. W und S.
21	55.9	54.2	53.3	6.9	7.4	4.4	4.1	12.4	6.8	6.2	5.1	91	80	82	W 2	NNE 2	NNW 2	10	9	10	0.7	tg. ●
22	56.2	57.6	60.7	3.8	8.0	3.0	−1.2	9.3	3.8	3.3	3.7	64	41	66	WNW 4	WNW 4	WNW 4	1	3	1	0.0	tg. zeitw. böig u. ●tr.
23	64.1	**64.8**	64.7	4.8	8.5	3.8	0.0	8.7	3.6	4.1	4.4	56	50	73	NW 4	WNW 3	W 2	3	2	0	.	
24	61.4	58.3	55.1	7.3	12.6	8.8	−0.2	9.3	4.9	5.5	6.2	65	50	73	SSE 5	SSE 3	SE 2	10	5	10	.	n ⊔
25	48.5	46.0	44.4	9.4	15.1	9.8	5.8	13.8	5.5	6.3	8.8	62	50	98	SE 2	SE 3	SSE 2	10	10	10	1.5	ab., III ●°
26	44.8	45.8	48.4	8.9	12.2	8.8	6.6	15.7	7.4	7.2	7.5	87	68	80	SW 1	NE 1	S 1	5	10	10	0.0	n ●°, p zeitw. ●tr.
27	53.4	54.8	56.6	7.0	12.3	7.5	4.3	13.3	7.0	7.0	6.9	94	74	89	W 1	W 2	W 3	10	4	0	.	
28	57.3	55.9	54.5	7.9	14.2	10.4	5.1	14.3	7.1	7.0	7.3	89	65	76	Still 0	W 2	SW 1	10	6	0	0.5	I ≡ in Hor.
29	51.3	49.1	48.8	12.2	17.6	10.0	7.8	15.1	9.7	**9.7**	8.9	93	65	98	SW 2	S 3	W 1	10	8	10	12.3	n ●°, 3p ⌈K, ●, III ●tr.
30	40.7	48.5	55.0	10.1	10.1	3.9	8.8	**18.4**	9.0	8.7	4.2	98	95	60	WSW 2	NW 1	NNW 6	10	10	8	5.7	n, I, 0p–2p ●
Mittel	751.5	751.3	751.0	6.0	9.5	5.7	3.2	10.7	6.1	6.3	6.0	86	71	85	2.5	2.8	2.3	7.5	7.6	5.4	Summe 83.7	*) ✱, ● und 10a bis nach 11a ✦, II, 2½p △

Mai. **Kiel.** **1899.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.8	760.0	759.2	5.6	7.6	4.7	1.8	13.8	4.6	5.1	5.2	68	65	81	NW 3	E 1	W 2	5	9	9	0.1	
2	55.4	54.5	55.0	5.6	7.9	5.1	2.7	8.4	6.0	6.1	5.5	88	76	85	SSE 2	ENE 1	NE 1	10	10	5	5.0	n ●°
3	55.2	55.8	57.4	6.3	7.4	6.0	2.8	9.0	5.9	4.0	3.7	83	52	53	NE 2	NE 2	NE 4	9	7	2	.	n ●
4	60.6	61.7	63.4	6.0	8.0	5.8	1.5	8.3	4.2	4.5	5.2	60	57	76	NE 2	NE 3	N 3	3	1	0	.	
5	65.8	66.3	67.3	7.4	7.9	6.0	3.8	8.7	4.8	5.7	4.8	62	72	69	NNE 3	NE 2	ENE 2	0	0	0	.	
6	**67.7**	67.0	67.0	7.0	10.5	7.6	4.6	9.2	5.1	5.9	5.9	69	63	76	NE 4	ENE 3	ENE 4	0	1	0	.	n ⌓
7	65.3	63.4	62.8	8.4	12.0	9.8	7.6	11.6	5.6	6.2	5.9	67	59	65	ENE 3	NNE 3	NE 4	5	1	7	3.6	
8	59.8	58.8	57.7	7.8	10.6	8.0	6.8	13.3	7.7	8.7	7.3	98	92	92	E 3	ENE 5	NE 3	10	10	10	.	n ●. II ≡ in Hor.
9	55.8	54.4	53.3	8.4	9.9	9.4	7.3	12.3	8.1	8.9	8.1	99	98	92	NE 1	ENE 1	NE 2	10	10	10	0.0	11½a–1p ●
10	51.9	51.5	51.5	10.2	14.4	11.5	7.9	12.0	8.4	10.0	8.7	91	83	87	ENE 3	NNE 1	ENE 1	7	7	10	0.1	7p–9p zeitw. ●°
11	51.6	52.6	53.4	12.9	13.9	13.0	10.0	16.5	8.1	9.8	9.2	74	84	83	NNE 1	ENE 2	NE 1	10	10	4	.	
12	55.3	55.7	56.0	14.8	16.8	13.8	8.8	15.9	10.9	11.5	10.9	87	80	94	W 1	W 1	WNW 1	4	8	9	0.5	0½p, 1½p ●°
13	55.6	54.4	53.3	13.2	15.7	12.5	9.4	18.3	10.8	10.6	9.5	96	80	89	SSW 1	SE 2	SSE 1	10	10	10	0.6	7½a, 10½a ●°
14	53.8	52.9	51.0	12.4	17.5	13.4	7.6	18.3	8.8	8.7	7.8	83	59	69	WSW 4	SE 1	E 3	8	7	9	.	
15	46.2	**44.1**	44.3	17.4	22.7	15.7	12.0	18.4	11.8	13.0	11.8	80	64	89	SSE 2	S 2	WSW 4	10	3	10	1.1	gegen 7p bis nach III ●°
16	50.5	52.0	54.3	12.9	15.6	10.6	8.8	**23.2**	8.1	7.5	8.8	74	57	93	SW 4	SSW 2	SSW 3	2	4	9	4.6	5p–5½p ⚡, ●, später, III ◐
17	56.7	56.0	56.4	11.8	17.4	10.0	7.7	16.3	8.0	8.5	7.0	78	57	76	SW 4	S 5	SW 5	9	10	2	2.8	p böig, 5½p T, ●, Gewitterbö.
18	60.2	59.7	58.4	12.6	18.5	15.0	7.1	17.9	8.7	10.4	10.5	81	66	83	S 3	SW 4	SSE 2	3	8	6	0.3	
19	56.9	58.8	58.7	17.0	17.1	11.9	12.5	19.7	11.5	10.2	8.3	80	70	80	SW 4	W 5	W 2	4	8	6	.	n ●
20	53.5	51.0	49.7	16.2	14.5	12.8	9.0	18.7	11.4	**14.2**	10.5	83	99	96	SSE 3	S 3	W 1	9	10	6	**8.3**	11½a bis nach II, 4½p–6p ●
21	48.9	49.0	52.4	12.1	10.2	7.2	10.3	18.6	10.1	8.3	6.1	97	90	80	SW 4	W 4	WNW 6	10	10	9	1.9	n, tg. ●
22	55.7	56.8	57.8	9.5	11.4	6.5	5.1	12.9	6.1	6.4	5.8	60	64	81	WNW 4	WNW 5	W 2	8	6	1	.	
23	57.7	56.8	56.5	9.1	11.8	7.0	3.0	12.7	5.8	6.4	5.9	67	63	78	W 3	W 3	WNW 2	10	10	1	0.9	
24	54.4	51.6	50.7	8.2	15.4	10.2	4.1	12.6	7.4	9.2	8.8	92	70	95	S 3	S 4	SSE 1	10	7	3	1.9	n, I, p ●
25	49.6	49.4	50.3	10.5	12.2	10.5	8.8	16.0	8.9	9.2	9.0	94	88	95	NNE 2	NNE 2	NE 4	10	7	10	.	
26	52.1	53.4	55.2	11.0	13.1	10.2	9.3	13.2	7.2	8.8	7.4	74	78	79	NE 3	NNE 1	NNE 5	8	10	10	.	I Red. Str. N–S.
27	57.4	58.2	59.4	9.4	12.2	10.2	8.8	13.6	5.9	4.7	5.9	67	44	64	N 3	N 4	NNW 2	9	10	9	.	
28	62.0	61.6	62.9	11.6	13.8	10.2	6.3	13.3	7.0	5.0	6.9	69	43	74	NNE 2	N 2	Still 0	7	1	0	.	
29	63.3	62.8	62.5	11.4	16.4	11.1	4.6	14.7	7.1	5.5	7.3	71	**40**	74	WNW 2	NNW 5	WNW 2	0	1	0	.	
30	63.8	64.3	65.4	12.0	16.7	11.0	6.7	17.9	7.7	7.4	7.7	74	52	79	NW 4	NW 3	WNW 3	7	6	1	.	
31	65.7	64.8	64.7	13.7	17.8	11.8	7.7	17.3	9.0	9.6	7.8	78	63	76	W 5	W 3	W 2	10	6	1	.	
Mittel	757.0	756.8	757.0	10.7	13.4	10.0	6.9	14.6	7.8	8.1	7.5	79	69	81	2.8	2.9	2.6	7.0	6.7	5.5	Summe 31.7	

Juni. **Kiel.** **1899.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.2	764.5	763.7	12.9	14.8	13.8	7.1	18.5	8.0	9.1	9.5	73	73	81	NW 2	N 1	NW 1	0	4	0	.	
2	63.8	62.3	61.4	14.6	17.7	15.0	**6.5**	17.5	9.8	9.1	9.9	80	61	78	SE 1	N 2	SE 2	10	2	4	.	n ⌓
3	59.0	59.3	60.4	17.9	19.6	12.2	11.3	19.2	10.8	9.9	8.7	71	58	83	WSW 4	WNW 5	WNW 5	4	0	10	.	
4	62.5	62.7	63.3	12.4	18.3	13.6	9.9	22.2	7.8	8.7	8.5	73	56	73	NW 4	WNW 5	WNW 4	7	0	0	.	
5	64.6	64.5	64.4	15.5	20.4	16.0	9.3	18.3	10.9	10.3	11.0	83	57	81	NW 2	NW 2	W 2	5	4	5	.	
6	62.7	60.8	59.8	16.6	19.9	13.2	11.8	21.5	11.4	11.8	10.2	81	68	91	W 3	W 4	WNW 2	10	10	10	0.0	III ●°, seit 7p starke Böen.
7	61.6	61.4	63.1	12.2	15.2	12.2	8.8	21.1	8.4	8.4	8.3	80	65	79	NW 4	NNE 2	ENE 1	10	2	0	.	
8	**65.5**	64.0	63.8	13.6	16.2	12.5	7.7	21.0	7.2	7.2	8.0	62	**58**	75	NNW 3	NE 3	NW 3	0	0	0	.	
9	61.2	58.0	57.7	12.8	16.0	12.8	7.1	17.8	7.3	8.8	8.9	67	64	82	W 4	WNW 5	WNW 4	10	9	7	.	
10	60.0	60.5	61.2	12.2	14.3	12.2	8.3	17.4	7.6	8.2	9.2	72	67	88	N 2	NE 2	NW 1	7	4	9	0.0	6p ●tr.
11	62.0	61.3	59.9	13.1	15.5	11.6	**6.5**	15.6	8.0	9.1	9.1	72	69	89	WNW 2	W 2	W 4	9	10	10	0.7	III ●tr., gegen 9½p–10½p ●°
12	56.0	54.2	51.1	13.3	17.6	12.1	9.5	16.8	9.4	10.3	9.3	83	68	89	WNW 5	WNW 6	WNW 6	10	10	10	1.2	tg. ●°
13	52.7	54.5	54.5	10.3	12.9	12.0	8.5	19.8	7.2	**6.7**	7.0	76	61	67	N 5	NNW 6	NNW 3	9	9	9	0.4	n ●, mrg. böig, 11a ●°
14	53.0	54.1	54.7	11.5	14.7	15.3	8.5	14.1	8.4	9.9	9.2	83	80	71	NNW 4	NNE 5	NNW 3	10	8	4	.	II böig.
15	55.8	56.2	57.0	15.6	19.0	16.7	10.2	17.2	8.8	9.1	8.3	66	56	58	NNE 4	N 2	N 3	0	0	0	.	
16	59.1	59.0	58.6	14.5	17.4	14.9	10.6	20.0	10.1	10.7	10.8	83	72	86	SE 1	NE 2	NNE 1	4	1	0	.	
17	58.1	57.0	56.1	15.9	19.6	16.4	11.2	18.4	10.9	10.2	10.4	81	60	75	NE 1	NNE 2	Still 0	0	6	0	.	
18	55.1	53.8	52.9	17.2	20.2	17.6	11.4	20.5	10.8	12.8	11.5	74	73	77	N 1	NNE 1	E 1	1	3	1	.	
19	51.4	50.4	**50.2**	19.0	23.2	18.2	11.7	21.8	11.6	12.8	12.2	71	59	78	SE 2	E 2	ESE 3	0	4	7	.	ab. ⚡ in SW.
20	51.9	51.2	51.1	20.4	22.9	18.2	13.7	**24.0**	12.6	11.3	11.0	71	55	71	SE 2	ESE 4	ESE 3	0	0	0	.	
21	51.9	52.7	52.6	17.9	17.6	13.4	13.4	23.4	11.2	11.1	9.9	74	74	87	ESE 2	ESE 3	ENE 4	3	9	10	.	ab. böig aus SE–NE.
22	51.3	51.5	52.2	12.6	13.9	12.3	12.2	18.7	9.4	9.4	8.4	88	80	79	ENE 4	ENE 5	ENE 4	10	10	3	.	tg. Böen aus N–SE, ab. aus E–NE.
23	51.7	52.4	54.3	12.7	15.3	12.4	10.0	15.2	8.5	8.8	9.3	78	68	88	NNE 2	NNE 5	Still 0	3	8	9	.	
24	55.3	54.7	55.4	16.0	18.8	13.9	7.8	16.6	9.2	8.7	9.2	67	54	78	NNW 3	NW 4	WNW 4	4	8	10	0.0	8½p ●tr.
25	54.5	54.7	56.2	14.7	16.4	13.2	10.3	21.1	10.8	11.6	9.5	87	83	85	WSW 5	WNW 4	W 4	10	9	8	**8.7**	8½a ●tr., 11a kurzer ● sch., dann öft., a, p ●
26	57.3	57.4	56.8	15.7	16.9	12.6	11.0	17.6	10.2	10.4	10.9	77	73	100	W 5	WNW 4	NW 1	10	10	10	2.6	seit 6p, III ●0-1
27	58.2	59.5	61.2	13.0	19.5	16.0	11.0	18.8	10.4	11.3	12.5	94	67	92	WNW 5	NNW 5	WNW 2	9	6	1	0.0	
28	62.6	61.1	59.3	13.6	19.4	15.9	11.3	20.4	10.3	12.6	11.9	89	75	88	WNW 1	W 1	NE 1	10	7	2	.	
29	55.9	54.2	52.8	19.4	22.9	18.7	12.3	20.4	12.5	13.0	12.5	74	62	78	ESE 4	SSE 4	SE 3	3	9	4	0.2	n ⌓, 10p ●°
30	51.8	52.9	53.7	18.3	18.8	15.4	15.5	23.9	**13.8**	**13.8**	12.0	88	86	92	SW 1	W 2	W 3	10	10	10	.	tg. Böen aus SW–NW.
Mittel	757.7	757.4	757.3	14.8	17.8	14.3	10.1	19.3	9.8	10.2	9.9	77	67	81	2.9	3.3	2.6	5.9	5.7	5.1	Summe 13.8	

März. Kiel. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.7	763.1	763.5	5.6	6.9	6.2	2.5	5.8	6.6	7.1	6.0	97	96	97	NW 3	WNW 3	WNW 5	10	10	10	0.2	I ●°, ≡ in Hor., 0¼p bis nach ●
2	57.5	55.8	56.4	5.2	8.2	5.8	4.3	7.6	6.0	6.8	5.4	90	83	79	W 6	W 7	WNW 8	10	10	3	.	9a–0p, 1p–10p ɯ
3	57.5	55.1	51.9	5.2	7.0	4.6	4.6	8.9	6.3	6.1	5.5	95	81	87	W 3	W 5	W 5	10	10	10	0.1	tg. Böen aus WSW–NW
4	47.5	47.6	50.1	3.9	3.0	0.3	3.8	7.9	5.6	3.5	4.4	92	68	94	WNW 3	NW 5	NW 2	8	9	0	0.0	kurz vor 8a ●°, 1¾p ● …
5	57.2	60.3	61.3	−4.4	−1.6	−3.3	−4.4	4.4	2.3	3.0	3.2	70	74	89	NNE [illegible]	WNW 2	WSW 3	1	0	0	.	
6	57.1	57.2	56.8	−0.3	3.5	0.8	−3.3	0.2	4.2	4.2	3.9	94	72	80	WSW 6	W 7	WSW 3	10	10	9	0.0	I ✱°, 7a–2p, 3p–4p ɯ
7	52.1	50.7	50.6	−0.8	3.5	0.2	−2.2	4.0	3.1	3.2	4.3	71	54	92	S 2	SW 1	SW 1	10	4	0	.	
8	48.1	45.8	44.6	−0.4	4.3	3.2	−1.4	4.3	4.3	5.1	5.2	96	82	90	SW 1	S 1	SSE 2	10	10	10	.	n ⌴, I ≡
9	44.0	43.8	46.0	0.5	4.0	2.5	0.1	4.9	4.7	5.5	5.4	98	90	98	SSE 2	ESE 3	SE 1	10	10	1	0.3	n ⌴, 2¼p–2¾p, II ●
10	50.7	53.3	56.9	3.4	7.9	3.4	1.6	5.1	5.6	6.8	5.4	97	86	93	S 1	W 2	WSW 2	10	10	0	0.2	früh ≡, I ≡ in Hor. … ●
11	61.3	63.2	64.3	2.2	8.0	7.1	1.1	8.3	5.2	6.9	7.0	96	86	93	SW 3	SW 2	WSW 2	10	10	10	.	n ⌒
12	63.4	65.4	69.7	5.6	10.4	3.2	3.8	8.5	6.3	6.7	5.2	93	72	90	SW 3	NW 3	NNW 1	5	2	0	0.2	I Rad. Str. ENE – WSW
13	**72.8**	71.9	71.5	1.0	7.8	4.0	−0.7	10.8	4.9	5.5	5.6	100	69	92	W 1	WNW 2	W 3	10	2	0	.	n ⌴
14	69.5	68.4	68.4	2.9	10.4	5.4	1.8	9.3	4.9	8.0	6.3	86	85	94	WSW 4	W 4	W 2	8	0	0	.	n ⌒
15	67.3	66.4	66.0	3.6	11.3	4.9	2.7	10.9	5.9	7.3	6.2	100	73	97	WSW 2	WNW 2	W 2	10	0	0	.	
16	66.0	65.3	65.5	6.6	9.6	5.7	3.8	**11.6**	6.0	6.4	6.3	83	71	93	NW 4	NW 3	WNW 3	10	10	10	.	
17	64.1	62.2	59.3	4.7	10.2	4.0	2.8	10.4	5.8	6.2	5.0	90	67	97	NW 4	WNW 5	WNW 6	0	0	10	0.4	n ⌒
18	52.4	50.9	52.8	2.9	5.5	−1.4	1.0	10.6	4.3	2.6	4.1	76	**39**	98	WNW 4	NNW 6	NNW 1	7	4	1	0.3	1p–2p ɯ, 3¾p–4¾p, 5¾p ✱
19	52.8	49.9	45.8	−1.8	−0.3	1.1	−4.5	6.3	3.4	4.4	3.8	84	68	100	W 1	ESE 1	S 1	3	10	10	2.1	a, II, p ✱, △ [bis 7¼p …]
20	**42.2**	43.4	45.7	3.3	−2.4	−6.6	6.5	2.9	3.4	3.2	2.8	96	83	100	W 1	N 4	NNW 6	5	10	10	3.2	n, 10a–2p, ab., III ✱, tg. sehr …
21	49.3	50.7	50.6	−6.1	−4.7	6.5	−7.3	−0.1	2.8	3.0	2.7	98	93	97	WNW 3	N 2	SE 1	7	6	10	**13.7**	n, I ✱, △, 10a ✱°
22	45.3	45.0	44.9	−5.0	0.7	4.2	−6.7	−2.9	3.1	4.3	3.3	100	98	100	SW 3	ENE 1	NE 3	10	9	10	6.2	n, I, seit 3p, III ✱, ab. Schneesturm
23	47.6	50.3	52.3	−5.9	−4.7	−8.4	5.9	−0.5	2.9	3.2	2.4	100	100	100	N 4	NW 3	NNW 2	6	1	8	0.4	n, 10a–11a ✱
24	55.5	58.0	60.8	−7.8	2.7	−7.0	**−10.6**	−3.7	2.5	3.7	2.7	97	100	100	NE 1	N 1	W 2	9	4	0	0.0	I ✱ fl.
25	62.3	62.0	61.1	−4.0	2.2	0.2	−9.3	1.4	3.2	4.1	4.5	100	77	96	SW 3	WSW 3	SW 4	3	8	10	4.9	1p–8¾p, III ✱
26	54.1	50.3	52.8	0.0	0.8	0.6	−1.0	2.9	3.7	4.3	4.9	86	89	96	S 4	SSW 3	NNW 3	10	10	10	7.4	n, tg., I, II bis 6p ✱, zuletzt mit ●
27	58.9	58.1	55.4	0.2	3.2	1.7	−2.7	3.0	3.5	4.6	5.1	83	80	95	NW 1	S 1	SSE 3	10	10	10	0.6	I ≡° in Hor., seit 6¾p, III ●
28	55.9	57.3	57.1	3.5	7.7	5.7	1.6	4.3	5.7	6.7	6.3	97	86	93	WSW 2	SW 3	SSW 4	2	10	5	1.2	n ●°
29	50.5	49.7	50.5	7.4	9.7	8.6	5.2	8.9	7.4	7.1	**8.1**	96	79	98	SW 4	WSW 6	WSW 7	10	10	10	0.6	n, 11½a–0p, 1p ●, ab. böig bis …
30	53.4	56.2	58.6	5.6	5.9	1.7	4.5	10.4	5.9	5.8	4.0	86	84	77	WNW 5	NW 6	NW 6	0	0	0	.	tg. stark böig, 0p–1p, 9p–… ɯ
31	61.2	61.0	61.1	2.6	5.4	0.4	−0.1	7.5	4.1	3.4	4.1	74	50	87	NW 1	NW 3	NNW 1	7	3	1	.	5¾p–6¾p ⊕
Mittel	756.1	756.1	756.5	1.0	4.5	1.3	−0.7	5.5	4.6	5.1	4.9	91	80	93	3.0	3.3	3.1	7.8	6.5	5.4	Summe 42.0	*) Stärke 8, 0p–12p ɯ

April. Kiel. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.0	759.2	756.2	0.7	6.7	5.0	**−2.3**	6.0	4.4	4.8	6.3	90	66	97	S 3	SW 3	SSW 4	3	10	10	0.9	n ⌴, ∞ in Hor., seit 4p, III ●
2	54.6	55.9	58.3	6.3	9.0	3.8	4.4	7.4	7.1	5.8	5.2	99	68	87	WNW 3	WNW 6	WNW 5	10	4	0	.	n ●°, I ≡ in Hor., II böig, III ∞
3	60.1	59.6	58.8	2.7	7.1	5.5	0.0	10.1	5.1	4.5	5.9	91	59	88	W 1	NNE 1	ESE 1	1	8	10	0.0	n ⌴, 3p ●° [in Hor.]
4	59.0	58.3	55.8	6.7	12.3	10.0	5.0	10.2	7.0	8.1	8.0	96	77	87	SW 1	SSW 2	S 9	10	10	10	4.6	I ≡ in Hor., seit 11p ●°
5	52.4	54.5	56.9	7.6	8.8	5.4	6.5	13.3	6.5	6.5	6.0	83	77	80	W 6	WNW 7	WSW 5	10	9	0	6.4	1a–2a ●, II böig, III ∞ in Hor., 11a–3p ɯ
6	50.9	53.3	54.7	6.6	9.0	4.4	5.1	10.0	7.1	6.0	5.4	98	70	87	SW 4	W 7	NW 1	10	6	3	6.1	I bis 9a ●, tg. starke Böen, 0p–9p
7	43.9	39.4	39.6	3.9	8.9	6.1	2.6	9.8	5.7	7.8	6.8	95	62	97	ESE 4	SW 1	SW 3	10	10	10	11.7	5a–1½p, I, 3p, III ● [ɯ]
8	**35.7**	35.8	37.8	6.6	7.4	5.3	5.0	9.8	7.2	7.4	6.3	99	96	96	S 2	S 2	S 2	10	10	10	**14.1**	tg. öft. ●°, II ●, III ●°
9	43.7	46.6	50.4	4.9	6.2	4.0	4.7	8.1	6.3	6.6	5.3	98	93	87	NNW 1	WNW 3	NW 4	10	10	0	0.1	n ●, I ≡ in Hor., III ●°
10	49.6	45.3	42.1	3.5	7.8	4.8	1.5	8.8	5.7	5.9	6.2	97	75	97	S 3	SSE 3	ESE 1	10	10	10	2.9	tg., II, III ●
11	39.6	42.1	44.2	5.4	5.5	2.8	4.8	10.1	6.3	5.5	4.8	94	81	66	W 2	WNW 4	W 3	10	8	1	0.6	tg. zeitw. ●°
12	44.5	45.1	47.1	3.5	4.7	1.9	0.3	7.1	5.4	4.9	4.7	92	76	90	SW 2	NW 2	W [illegible]	10	9	1	4.3	n ⌴, nach 9a △, dann △°
13	48.4	47.6	46.2	3.0	6.0	3.6	0.2	7.7	5.0	5.1	4.7	88	60	80	SSE 1	SSE 3	SE 2	2	6	1		n ⌴
14	42.1	40.4	40.7	5.3	7.3	5.4	2.3	9.5	5.1	6.5	6.3	76	86	94	ESE 2	SE 4	ENE 1	10	8	8	3.8	a, p ● sch.
15	42.3	43.7	44.2	7.2	8.0	5.1	4.1	8.3	6.5	7.3	6.4	80	92	97	SSW 4	WSW 2	SSW 1	7	10	7	0.4	1p–2p, gegen 4p ●
16	44.5	44.8	46.4	7.7	10.8	5.2	5.0	12.3	6.6	6.9	5.8	89	71	87	SW 4	SW 2	SSW 1	8	6	2	1.0	n, tg. ●°
17	51.3	53.4	55.9	5.4	8.1	2.8	3.5	11.6	4.6	4.6	5.3	69	57	94	W 5	WNW 4	W 3	7	8	0	0.1	n ●°, I Rad. Str. SSE – NNW
18	58.7	59.2	60.4	4.1	8.9	4.8	0.6	8.6	5.3	5.4	4.5	87	63	70	SSW 1	SW 2	N 1	4	0	5	.	n ⌴
19	62.8	61.5	60.0	3.1	10.2	6.8	0.6	9.7	5.2	5.5	5.0	86	62	68	ESE 2	SSE 2	NNW 1	3	2	0		n ⌴
20	50.6	58.5	57.7	6.3	11.0	7.2	1.1	11.6	5.4	6.3	6.7	72	64	80	WSW 1	NNE 1	NNE 1	0	8	5		n ⌴, I ∞ in Hor., p Wind zw. W und S
21	55.9	54.2	53.3	6.9	7.4	4.4	4.1	12.4	6.8	6.2	5.1	91	80	82	W 2	NNE 2	NNW 2	10	0	10	0.7	tg. ●
22	56.2	57.6	60.7	3.8	8.0	3.6	−1.2	9.3	3.8	**3.3**	3.7	64	**41**	66	WNW 4	WNW 4	WNW 1	1	3	1	0.0	tg. zeitw. böig u. ● tr.
23	64.1	**64.8**	64.7	4.8	8.5	3.8	0.0	8.7	3.6	4.1	4.4	56	50	73	NW 4	WNW 5	W 2	3	2	0	.	
24	61.4	58.3	55.1	7.3	12.6	8.8	0.2	9.3	4.0	5.4	6.2	65	50	73	SSE 3	SSE [illegible]	SE 2	10	5	10	.	n ⌴
25	48.5	46.0	44.4	9.4	13.1	6.8	5.8	13.8	5.5	6.5	8.8	62	50	98	SE 3	SE 3	SSE 2	10	10	10	1.5	ab., III ●°
26	44.8	45.8	48.4	8.6	12.2	8.8	6.6	15.7	7.4	7.2	7.5	87	68	86	SW 1	NE 1	S 1	5	10	10	0.0	a ●°, p zeitw. ● tr.
27	53.4	54.8	56.6	7.0	12.3	7.5	4.5	13.3	7.0	7.0	6.9	94	74	80	W 1	W 2	W 3	10	4	0		
28	57.3	55.9	54.5	7.9	14.2	10.4	5.1	14.5	7.1	7.1	7.3	86	65	76	Still 0	W 2	SW 1	10	6	0	0.5	I ≡ in Hor.
29	51.3	49.1	48.8	13.2	17.6	10.0	7.8	15.1	6.7	**9.7**	8.6	93	65	68	SW 3	S 3	W 1	10	8	10	12.3	a ●°, 3p ⌈K, ●, III ● tr.
30	40.7	48.5	57.0	10.1	10.1	3.9	5.8	**18.4**	6.6	8.7	4.2	68	65	66	WSW 2	NW 1	NNW [illegible]	10	10	8	5.7	n, I, 0p–2p ●
Mittel	751.5	751.3	751.[illegible]	6.6	9.5	5.7	3.2	10.7	6.1	6.3	6.0	84	71	83	2.5	2.8	2.3	7.5	7.0	5.4	Summe 83.7	I ✱, ● und 10a bis nach 11a ·†·, II, 2½p △

Mai. **Kiel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.8	760.0	759.2	5.6	7.6	4.7	1.3	13.8	4.6	5.1	5.2	68	65	81	NW 3	E 1	W 2	5	9	9	0.1	
2	55.4	54.5	55.0	5.6	7.9	5.1	2.7	8.4	6.0	6.1	5.5	88	76	85	SSE 2	ENE 1	NE 1	10	10	5	5.0	n ●°
3	55.2	55.8	57.4	6.3	7.4	6.0	2.8	9.0	5.9	4.0	**3.7**	83	52	53	NE 2	NE 2	NE 4	9	7	2	.	n ●
4	60.6	61.7	63.4	6.0	8.0	5.8	1.5	8.3	4.2	4.5	5.2	60	57	76	NE 2	NE 2	N 3	3	1	0	.	
5	65.8	66.3	67.3	7.4	7.9	6.0	3.8	8.7	4.8	5.7	4.8	62	72	69	NNE 2	NE 2	ENE 2	0	0	0	.	
6	**67.7**	67.0	67.0	7.0	10.5	7.6	4.6	9.2	5.1	5.9	5.9	69	63	76	NE 4	ENE 3	ENE 4	0	1	0	.	n ⌓
7	65.3	63.4	62.8	8.4	12.0	9.8	7.6	11.6	5.6	6.2	5.9	67	59	65	ENE 2	NNE 3	NE 4	5	1	7	3.6	
8	59.8	58.8	57.7	7.8	10.6	8.0	6.8	13.3	7.7	8.7	7.3	98	92	92	E 2	ENE 3	NE 3	10	10	10	.	n ●. II ≡ in Hor
9	55.8	54.4	53.3	8.4	9.9	9.4	7.3	12.3	8.1	8.9	8.1	99	98	92	NE 1	ENE 1	NE 3	10	10	10	0.0	11¼a–1p ●
10	51.9	51.5	51.5	10.2	14.4	11.5	7.9	12.0	8.4	10.0	8.7	91	83	87	ENE 2	NNE 1	ENE 1	7	7	10	0.1	7p–8p zeitw. ●°
11	51.6	52.6	53.4	12.9	13.9	13.0	10.0	16.5	8.1	9.8	9.2	74	84	83	NNE 1	ENE 2	NE 1	10	10	4	.	
12	55.3	55.7	56.0	14.8	16.8	13.8	8.8	15.9	10.9	11.5	10.9	87	80	94	W 1	W 1	WNW 1	4	8	9	0.5	0¼p, 1¼p ●°
13	55.6	54.4	53.3	13.2	15.7	12.5	9.4	18.3	10.8	10.6	9.5	96	80	89	SSW 1	SE 2	SSE 1	10	10	10	0.6	7¼a. 10¼a ●°
14	53.8	52.9	51.0	12.4	17.5	13.4	7.6	18.3	8.8	8.7	7.8	83	59	69	WSW 4	SE 1	E 3	8	7	9	.	
15	46.2	**44.1**	44.3	17.4	22.7	15.7	12.0	18.4	11.8	13.0	11.8	80	64	89	SSE 2	S 2	WSW 4	10	3	10	1.1	gegen 7p bis nach III ●°
16	50.5	52.0	54.3	12.9	15.6	10.6	8.8	**23.2**	8.1	7.5	8.8	74	57	93	SW 4	SSW 2	SSW 3	2	4	9	4.6	5p–5¼p ⌈ζ. ●, später, III ⊘
17	56.7	56.0	56.4	11.8	17.4	10.0	7.7	16.3	8.0	8.5	7.0	78	57	76	SW 4	S 3	SW 3	9	10	2	2.8	p böig. 5¼p T. ●, Gewitterböe.
18	60.2	59.7	58.4	12.6	18.5	15.0	7.1	17.9	8.7	10.4	10.5	81	66	83	S 3	SW 4	SSE 3	3	8	6	0.3	
19	56.9	58.8	58.7	17.0	17.1	11.9	12.5	19.7	11.5	10.2	8.3	80	70	80	SW 4	W 2	W 2	4	8	6	.	n ●
20	53.5	51.0	49.7	16.2	14.5	12.8	9.0	18.7	11.4	**14.2**	10.5	83	99	96	SSE 2	S 2	W 1	9	10	6	**8.3**	11¼a bis nach 11, 4¾p–6p ●
21	48.9	49.0	52.4	12.1	10.2	7.2	10.3	18.6	10.1	8.3	6.1	97	90	80	SW 4	W 4	WNW 6	10	10	9	1.9	n, tg. ●
22	55.7	56.8	57.8	9.5	11.4	6.5	5.1	12.9	6.1	6.4	5.8	69	64	81	WNW 4	WNW 3	W 2	8	6	1	.	
23	57.7	56.8	56.5	9.1	11.8	7.0	3.0	12.7	5.8	6.4	5.9	67	63	78	W 3	W 2	WNW 2	10	10	1	0.9	
24	54.4	51.6	50.7	8.2	15.4	10.2	4.1	12.6	7.4	9.2	8.8	92	70	95	S 3	S 4	SSE 1	10	7	3	1.9	n, 1, p ●
25	49.6	49.4	50.3	10.5	12.2	10.5	8.8	16.0	8.9	9.2	9.0	94	88	95	NNE 2	NNE 2	NE 4	10	7	10	.	
26	52.1	53.4	55.2	11.0	13.1	10.2	9.3	13.2	7.2	8.8	7.4	74	78	79	NE 2	NNE 1	NNE 5	8	10	10	.	I Rad. Str. N–S.
27	57.4	58.2	59.4	9.4	12.2	10.2	8.8	13.6	5.9	4.7	5.9	67	44	64	N 3	N 4	NNW 2	9	10	9	.	
28	62.0	61.6	62.9	11.6	13.8	10.2	6.3	13.3	7.0	5.0	6.9	69	43	74	NNE 2	N 2	Still 0	7	1	0	.	
29	63.3	62.8	62.5	11.4	16.4	11.1	4.6	14.7	7.1	5.5	7.3	71	**40**	74	WNW 2	NNW 2	WNW 3	0	1	0	.	
30	63.8	64.3	65.4	12.0	16.7	11.0	6.7	17.9	7.7	7.4	7.7	74	52	79	NW 4	NW 3	WNW 3	7	6	1	.	
31	65.7	64.8	64.7	13.7	17.8	11.8	7.7	17.3	9.0	9.6	7.8	78	63	76	W 3	W 2	W 3	10	6	1	.	
Mittel	757.0	756.8	757.0	10.7	13.4	10.0	6.9	14.6	7.8	8.1	7.5	79	69	81	2.8	2.9	2.6	7.0	6.7	5.5	Summe 31.7	

Juni. **Kiel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.2	764.5	763.7	12.9	14.8	13.8	7.1	18.5	8.0	9.1	9.5	73	73	81	NW 2	N 1	NW 1	0	4	0	.	
2	63.8	62.3	61.4	14.6	17.7	15.0	**6.5**	17.5	9.8	9.1	9.9	80	61	78	SE 1	N 2	SE 2	10	2	4	.	n ⌓
3	59.0	59.3	60.4	17.9	19.6	12.2	11.3	19.2	10.8	9.9	8.7	71	58	83	WSW 4	WNW 2	WNW 3	4	0	10	.	
4	62.5	62.7	63.3	12.4	18.3	13.6	9.9	22.2	7.8	8.7	8.5	73	56	73	NW 4	WNW 2	WNW 4	7	0	0	.	
5	64.6	64.5	64.4	15.5	20.4	16.0	9.3	18.3	10.9	10.3	11.0	83	57	81	NW 2	NW 2	W 2	5	4	5	.	
6	62.7	60.8	59.8	16.6	19.9	13.2	11.8	21.5	11.4	11.8	10.2	81	68	91	W 2	W 4	WNW 3	10	10	10	0.0	III ●°, seit 7p starke Böen.
7	61.6	61.4	63.1	12.2	15.2	12.2	8.8	21.1	8.4	8.4	8.3	80	65	79	NW 4	NNE 2	ENE 1	10	2	0	.	
8	**65.5**	64.0	63.8	13.6	16.2	12.5	7.7	21.0	7.2	7.2	8.0	62	**38**	75	NNW 2	NE 2	NW 2	0	0	0	.	
9	61.2	58.0	57.7	12.8	16.0	12.8	7.1	17.8	7.3	8.8	8.9	67	64	82	W 4	WNW 2	WNW 4	10	9	7	.	
10	60.0	60.5	61.2	12.2	14.3	12.2	8.3	17.4	7.6	8.2	9.2	72	67	88	N 2	NE 2	NW 1	7	4	9	0.0	6p ●tr.
11	62.0	61.3	59.9	13.1	15.5	11.6	**6.5**	15.6	8.0	9.1	9.1	72	69	89	WNW 2	W 2	W 4	9	10	10	0.7	III ●tr., gegen 9¾p–10¼p ●°
12	56.0	54.2	51.1	13.3	17.6	12.1	9.5	16.8	9.4	10.3	9.3	83	68	89	WNW 2	WNW 5	WNW 6	10	10	10	1.2	tg. ●°
13	52.7	54.5	54.5	10.3	12.9	12.0	8.5	19.8	7.2	**6.7**	7.0	76	61	67	N 3	NNW 6	NNW 3	9	9	9	0.4	n ●, mrg. böig, 11a ●°
14	53.0	54.1	54.7	11.5	14.7	15.3	8.5	14.1	8.4	9.9	9.2	83	80	71	NNW 4	NNE 2	NNW 2	10	8	4	.	II böig.
15	55.8	56.2	57.0	15.6	19.0	16.7	10.2	17.2	8.8	9.1	8.3	66	56	58	NNE 4	N 2	N 2	0	0	0	.	
16	59.1	59.0	58.6	14.5	17.4	14.9	10.6	20.0	10.1	10.7	10.8	83	72	86	SE 1	NE 2	NNE 1	4	1	0	.	
17	58.1	57.0	56.1	15.9	19.6	16.4	11.2	18.4	10.9	10.2	10.4	81	60	75	NE 1	NNE 2	Still 0	0	6	0	.	
18	55.1	53.8	52.9	17.2	20.2	17.6	11.4	20.5	10.8	12.8	11.5	74	73	77	N 1	NNE 1	E 1	1	3	1	.	
19	51.4	50.4	**50.2**	19.0	23.2	18.2	11.7	21.8	11.6	12.8	12.2	71	59	78	SE 2	E 2	ESE 2	0	4	7	.	ab. ⟨ in SW.
20	51.9	51.2	51.1	20.4	22.9	18.2	13.7	**24.0**	12.6	11.3	11.0	71	55	71	SE 2	ESE 4	ESE 2	0	0	0	.	
21	51.9	52.7	52.6	17.9	17.6	13.4	13.4	23.4	11.2	11.1	9.9	74	74	87	ESE 2	ESE 3	ENE 4	3	9	10	.	ab. böig aus SE–NE.
22	51.3	51.5	52.2	12.6	13.9	12.3	12.2	18.7	9.4	9.4	8.4	88	80	79	ENE 4	ENE 3	ENE 4	10	10	3	.	tg. Böen aus N–SE, ab. aus E–NE.
23	51.7	52.4	54.3	12.7	15.3	12.4	10.0	15.2	8.5	8.8	9.3	78	68	88	NNE 3	NNE 5	Still 0	3	8	9	.	
24	55.3	54.7	55.4	16.0	18.8	13.9	7.8	16.6	9.2	8.7	9.2	67	54	78	NNW 3	NW 4	WNW 4	4	8	10	0.0	4¼p ●tr.
25	54.5	54.7	56.2	14.7	16.4	13.2	10.3	21.1	10.8	11.6	9.5	87	83	85	WSW 5	WNW 4	W 4	10	9	8	**8.7**	8¼a ●tr., 11a kurzer ●² sch., dann öft., n, p ●
26	57.3	57.4	56.8	15.7	16.9	12.6	11.0	17.6	10.2	10.4	10.9	77	73	100	W 5	WNW 4	NW 1	10	10	10	2.6	seit 6p, III ●⁰⁻¹
27	58.2	59.5	61.2	13.0	19.5	16.0	11.0	18.8	10.4	11.3	12.5	94	67	92	WNW 3	NNW 3	WNW 2	9	6	1	0.0	
28	62.6	61.1	59.3	13.6	19.4	15.9	11.3	20.4	10.3	12.6	11.9	89	75	88	WNW 1	W 1	NE 1	10	7	2	.	
29	55.9	54.2	52.8	19.4	22.9	18.7	12.3	20.4	12.5	13.0	12.5	74	62	78	ESE 4	SSE 4	SE 3	3	9	4	0.2	n ⌓, 10p ●°
30	51.8	52.9	53.7	18.3	18.8	15.4	15.5	23.9	**13.8**	**13.8**	12.0	88	86	92	SW 1	W 2	W 2	10	10	10	.	tg. Böen aus SW–NW.
Mittel	757.7	757.4	757.3	14.8	17.8	14.3	10.1	19.3	9.8	10.2	9.9	77	67	81	2.9	3.3	2.6	5.9	5.7	5.1	Summe 13.8	

Juli. **Kiel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	753.6	751.0	750.0	16.2	21.0	14.4	**10.5**	20.4	10.6	12.3	12.1	77	67	99	SSW 2	SSE 4	SSE 2	3	10	8	1.6	seit 4p, III ●° [Abendroth.
2	48.5	48.3	49.2	15.8	19.6	15.2	12.6	21.9	11.2	12.4	12.3	84	73	96	S 4	S 3	SE 1	10	10	10	**48.6**	n, 6½p–8½p, III ●°; herrliches
3	45.4	**44.0**	44.1	13.3	16.2	13.8	12.8	20.5	11.4	13.7	11.7	100	100	100	NW 5	ESE 2	SW 2	10	10	10	44.1	0¼a–0¼p anhalt., I, 1½p–7¼p meist.
4	47.7	50.2	52.4	14.5	17.4	15.4	12.5	16.8	12.3	12.7	12.2	100	86	93	SSE 2	E 2	NNE 2	10	10	6	.	mtg. böig aus SE–NE. [II ●°-°
5	54.9	55.3	56.7	19.4	23.7	18.1	14.5	19.4	15.0	17.2	14.7	90	79	95	NW 3	NNE 1	NW 2	1	4	8	0.3	tg. ●°
6	57.8	58.4	59.6	18.5	20.8	15.2	15.1	24.7	14.3	15.9	12.2	90	87	94	NW 2	NW 3	WNW 3	8	10	10	.	
7	61.2	61.7	61.9	14.1	18.8	14.8	13.2	21.7	10.5	13.2	11.1	88	82	89	NW 2	WNW 4	NW 4	10	9	10	0.0	p ●°
8	61.9	61.4	61.4	14.7	19.1	15.2	12.9	19.8	10.7	13.1	12.3	86	80	96	NW 2	NW 2	WNW 3	10	7	0	.	
9	61.0	60.4	60.0	15.5	20.3	18.2	13.5	20.3	12.5	15.4	15.2	96	87	98	W 1	Still 0	E 1	10	5	5	0.2	I ≡ in See, 3½p kurzer ●sch.
10	60.7	60.6	60.7	20.4	22.2	19.3	14.3	21.9	17.6	16.9	15.5	99	85	93	Still 0	Still 0	SE 1	0	6	1	1.4	n ⌓, 11½a–0½p ●
11	60.9	60.3	59.9	21.5	24.8	20.0	14.9	23.2	16.5	17.0	15.7	87	73	91	SSE 1	E 1	ESE 1	0	1	0	.	n ⌓
12	59.7	59.0	58.1	22.1	25.3	20.1	15.9	25.2	16.6	17.3	15.5	84	72	89	SE 2	ESE 4	E 2	0	1	0	.	
13	58.3	58.2	58.1	21.6	24.5	19.9	15.9	**25.8**	15.9	16.7	13.6	83	73	91	SE 2	SE 1	SE 1	0	0	1	.	
14	59.2	59.7	60.3	19.8	24.3	19.2	16.7	24.9	15.7	**18.8**	15.9	91	83	96	W 1	W 1	W 2	10	10	8	0.0	II ferner T, III ●tr., 10p ●°
15	61.6	61.7	62.2	18.8	22.8	18.6	16.6	25.2	14.5	16.9	14.1	90	82	88	WNW 2	WNW 2	NW 2	9	9	1	.	
16	62.6	61.9	61.2	18.5	20.7	18.8	15.0	23.8	14.3	16.3	14.7	89	90	91	ENE 1	NNE 3	SW 1	1	1	9	.	
17	60.1	59.2	59.0	19.8	19.9	17.5	14.6	22.3	15.1	15.6	13.5	88	91	91	N 1	SSE 1	NW 1	4	10	0	4.3	11½p ●, II T, später [K, 2½p–4p ●
18	59.0	58.7	58.8	18.8	21.0	17.7	14.9	22.5	13.9	11.0	12.4	87	**60**	82	N 3	N 3	NW 4	7	1	2	.	n ⌓
19	59.9	59.4	59.1	18.4	22.6	19.8	12.7	21.7	12.8	13.8	14.7	81	68	86	NW 2	NNW 2	NW 1	0	2	2	.	
20	59.5	59.0	58.9	21.3	24.8	21.4	14.3	23.1	15.1	18.7	13.6	80	80	72	WSW 1	SSW 2	NNW 2	7	3	1	.	
21	59.8	59.7	59.3	18.0	20.1	18.6	17.4	25.3	12.0	12.1	12.2	78	69	77	NNE 2	NNE 2	N 2	2	0	4	.	
22	60.4	59.6	57.7	17.4	19.6	18.2	14.7	21.2	12.5	11.8	10.7	85	70	69	NNE 1	NNE 1	NE 1	0	0	1	.	
23	54.7	53.1	52.1	21.3	23.7	19.2	14.9	22.1	13.3	16.0	15.9	71	74	96	ESE 2	E 2	E 1	9	9	3	.	
24	51.1	51.6	53.0	20.8	20.3	18.4	16.4	24.5	17.2	14.7	15.1	95	88	96	ESE 1	N 2	ESE 1	7	7	8	.	II ferner T
25	56.2	57.5	59.3	18.5	22.1	16.6	14.7	22.4	14.0	13.2	12.4	88	67	89	NNW 2	NW 3	W 3	3	3	4	.	
26	57.5	57.4	58.7	18.9	18.5	15.2	15.9	23.5	13.6	15.0	10.8	84	95	84	SW 3	W 3	NW 2	10	10	1	0.6	mrg. böig aus S–W, 1½p–3p, II ●°,
27	58.2	58.7	60.2	17.4	15.2	13.4	11.9	23.3	12.4	10.9	**9.6**	84	85	85	W 2	WNW 3	WNW 4	9	9	1	2.9	9p, 11¼a, 1p ● [11a–0p ⊔
28	60.6	59.2	58.9	15.0	15.1	14.1	11.5	18.5	10.5	11.5	11.3	83	90	95	W 3	W 7	W 5	10	10	10	4.5	n, 11½a ●, II bis 6½p ●°
29	56.3	55.1	56.4	14.1	16.7	14.6	12.9	18.0	11.7	13.3	11.7	98	94	94	WSW 4	W 5	WNW 4	10	10	8	3.0	6a bis Mtg., I ●
30	58.7	59.9	61.6	16.8	18.8	14.9	12.9	18.0	12.6	12.1	10.5	89	75	84	WNW 4	NW 4	WNW 6	10	10	10	.	n ●
31	64.8	66.1	**66.8**	16.3	21.0	16.8	13.0	19.8	10.6	12.7	12.2	77	69	85	WNW 4	NNW 3	NW 3	8	3	1	.	
Mittel	757.8	757.6	757.9	18.0	20.7	17.2	14.2	22.0	13.4	14.5	13.1	87	80	90	2.2	2.5	2.4	6.1	6.1	4.6	Summe 111.5	

August. **Kiel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	**767.5**	766.3	765.2	16.9	21.5	16.5	12.0	21.9	12.4	14.1	12.4	87	74	88	WNW 4	WNW 4	W 2	8	5	2	.	starkes Abendroth.
2	63.0	61.2	60.2	17.1	23.7	18.0	13.3	22.1	13.2	14.0	14.1	91	64	92	WNW 2	W 4	W 3	9	1	1	.	
3	60.1	59.3	58.8	14.8	18.8	16.6	11.6	24.4	10.1	12.0	11.6	81	74	82	NNW 2	NE 1	Still 0	6	7	4	.	n ⌓°, 10p leucht. Wolken im Zenit und tiefpurpurn. Abendroth in NW.
4	59.1	58.9	58.2	17.4	20.3	18.1	12.8	20.4	13.3	12.7	13.3	90	72	86	Still 0	NNE 3	Still 0	0	0	0	.	
5	58.4	58.1	57.9	19.4	21.9	18.9	14.6	21.7	14.8	**15.4**	13.4	89	79	83	NNE 1	NNE 3	NNE 1	0	1	0	.	
6	57.7	56.5	55.7	19.2	23.2	19.6	16.5	22.4	14.5	14.8	13.3	88	69	79	NE 1	NNE 1	NE 1	0	0	1	.	I ∞ in Hor.
7	54.9	55.0	55.5	13.8	20.3	18.4	11.6	**24.5**	10.3	12.4	11.8	88	70	75	NW 2	NNE 2	NNE 1	6	6	1	.	
8	58.3	58.5	58.4	17.2	18.4	14.9	14.8	22.1	10.9	9.1	9.1	75	58	72	ESE 4	E 4	ENE 2	5	1	2	.	
9	59.0	59.4	59.2	16.3	19.0	17.6	11.6	19.4	10.8	11.3	12.0	78	69	80	NNE 1	N 1	NNW 3	3	2	9	.	
10	60.9	60.5	60.5	16.4	19.7	13.4	11.4	19.9	11.6	14.8	10.7	83	87	94	WNW 3	WNW 5	WNW 4	8	4	1	.	
11	59.5	50.1	58.8	15.3	20.1	15.6	12.7	20.3	11.0	13.1	12.0	85	75	91	NW 4	WNW 5	WNW 4	10	7	9	0.0	6p ●°
12	58.0	58.4	59.7	15.8	21.2	17.0	13.3	21.5	10.9	14.2	13.2	82	76	92	NNW 2	N 2	NW 4	10	2	0	.	
13	62.0	62.2	62.4	15.7	18.8	15.2	10.7	22.5	11.7	12.9	10.8	88	80	84	WNW 2	W 2	W 3	10	10	10	0.0	11a ●°
14	62.5	61.5	61.3	15.0	20.8	15.2	13.5	20.8	11.0	12.7	11.5	87	70	89	WNW 2	W 2	WNW 3	10	2	0	.	
15	61.5	60.0	58.2	13.8	20.5	16.4	11.1	22.3	10.9	10.9	13.3	94	61	96	S 1	Still 0	ESE 1	10	1	4	.	
16	55.0	55.6	56.2	19.5	20.9	14.0	14.7	21.9	12.7	14.9	10.0	76	81	85	NW 1	W 6	WNW 3	4	10	3	0.9	n ⌓, 9¼a–10a ●
17	51.7	52.2	52.0	15.8	16.9	12.4	11.8	22.2	11.1	9.6	9.1	83	67	86	WSW 6	W **8**	W 6	6	7	6	0.8	n ●, a ●sch., abends Böen aus*)
18	51.8	**50.8**	51.9	13.8	15.4	12.8	10.3	18.0	10.4	11.5	9.8	90	88	90	W 5	WNW 7	WNW 7	8	9	3	3.1	a ●, 8½a ●°, a bis Mtg. ●b., 1½p ●
19	53.0	53.5	54.3	13.3	15.5	12.6	10.6	17.0	8.3	9.2	7.7	73	70	71	NW 7	WNW 6	NW 6	4	7	10	0.0	3p ●°, 8a–9a, 10a–1p, 3p–5p
20	56.0	57.4	59.1	14.0	19.4	14.2	10.4	16.9	10.2	11.9	11.2	86	71	94	WNW 4	NW 3	WNW 3	0	7	3	1.1	tg. ● ⊔
21	62.4	62.8	63.2	13.2	19.4	12.1	9.6	20.4	10.2	12.5	9.4	91	74	90	WNW 1	WSW 2	W 1	1	6	2	.	
22	62.9	62.5	62.2	13.7	21.8	15.4	9.4	20.3	10.5	14.1	12.7	91	73	98	W 3	WNW 2	W 3	6	7	1	.	
23	62.5	62.1	61.7	16.7	19.7	15.0	14.4	22.3	12.8	14.3	11.6	91	84	91	WNW 4	WNW 4	NW 4	4	4	10	.	
24	62.5	62.4	61.6	13.4	17.6	14.9	12.0	20.6	10.8	13.3	11.6	95	89	92	N 1	N 1	N 1	10	0	0	0.0	
25	62.2	62.2	62.1	12.8	18.6	15.2	9.8	19.1	10.1	11.3	10.1	93	71	78	N 1	NE 1	NE 2	9	0	0	.	n ⌓°
26	63.5	62.3	62.1	12.6	16.0	12.8	9.0	19.7	8.4	9.6	8.1	78	71	74	ESE 2	NNE 2	NNE 2	0	0	0	.	n ⌓
27	60.2	58.8	57.1	13.6	16.0	13.6	9.7	17.0	9.0	8.2	8.7	78	60	75	E 2	E 2	SE 1	0	0	0	.	n ⌓
28	56.1	55.0	53.4	12.2	17.6	14.8	**7.9**	16.7	**6.5**	7.3	9.7	62	**49**	77	ESE 2	SE 2	SE 2	0	9	10	3.1	n ⌓, p ●sch.
29	51.6	53.2	54.7	15.2	16.4	11.8	12.0	18.7	12.0	12.1	9.4	93	87	93	WSW 4	WNW 5	WNW 2	10	10	0	7.0	n, 8½a ●
30	56.0	54.3	52.9	14.0	18.6	15.2	10.0	18.0	11.4	14.8	12.6	96	93	98	SSE 1	Still 0	S 2	10	10	10	**20.4**	früh ≡ in Hor., 1½p ●, 8p–9p [K. ●
31	51.8	51.9	52.0	14.4	17.4	14.2	13.0	20.2	11.7	11.5	10.8	96	78	91	SSW 2	WNW 3	SSW 2	3	5	0	12.9	11½a–12p [K mit △, p ●
Mittel	758.8	758.4	758.3	15.2	19.2	15.2	11.8	20.5	11.1	12.3	11.1	86	74	86	2.5	3.1	2.5	5.5	4.5	3.3	Summe 49.3	*) WSW–NW, 11a–4p ⊔

September. **Kiel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum	Maximum	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.2	746.8	748.6	14.8	17.2	13.6	12.4	18.7	11.4	11.8	11.1	91	81	96	SSW 3	W 4	W 3	8	7	5	2.4	8½a–1p ●
2	49.2	48.8	48.3	14.4	15.0	13.6	11.9	18.1	11.4	11.4	11.1	94	90	96	SSW 2	SSW 2	SSW 2	5	10	5	1.5	n ⌓, 1p ●
3	52.5	56.2	58.5	14.0	15.9	13.0	11.7	18.7	10.4	9.9	10.4	88	74	94	NW 3	WNW 5	W 2	10	7	10	.	n ●
4	60.2	**61.0**	60.9	15.8	18.9	15.5	12.5	17.9	12.6	13.4	12.3	94	83	93	W 2	W 4	W 3	10	7	0	.	
5	58.6	57.1	56.5	15.0	21.4	18.4	11.9	21.6	11.0	12.7	12.1	87	67	77	SSW 2	WSW 3	W 1	0	7	1	.	
6	55.5	54.6	55.5	17.4	21.9	14.4	14.5	22.4	13.9	**15.4**	11.1	94	79	92	S 3	W 3	W 2	3	3	10	0.5	spätab. ●⁰, 9p ⟨
7	56.1	56.1	56.4	14.2	18.3	15.3	10.8	**23.7**	9.9	9.6	9.5	83	**61**	73	WNW 3	WNW 4	W 3	1	1	1	.	
8	56.4	55.9	56.1	12.8	17.8	13.4	10.0	18.9	10.6	11.9	9.7	97	78	86	SW 1	Still 0	WNW 4	10	3	0	.	n ⌓
9	55.3	54.7	53.7	13.4	15.8	11.5	11.4	18.9	10.1	9.7	9.2	89	73	92	WSW 2	W 5	WSW 4	10	7	6	2.6	n ⌓, 0¾p ●⁰, 5p–6p ●
10	49.6	49.2	50.0	10.6	13.4	8.2	8.1	16.9	8.1	8.3	7.4	85	73	92	WNW 3	W 2	WNW 3	9	9	6	6.4	n ⌓, 2¼p ●, 6p ▲sch., p öft. ●, III fern. ⟨
11	54.6	55.3	55.6	12.8	15.9	12.6	8.2	14.7	10.1	9.2	10.6	93	67	98	NNW 3	NNW 3	NW 3	3	9	3	0.1	n ●
12	56.6	57.1	57.9	13.4	15.7	14.4	11.3	16.7	9.4	10.5	10.3	82	79	85	N 4	N 4	N 3	3	1	2	.	II bölg.
13	57.2	56.2	56.1	14.1	15.6	13.1	13.4	16.0	10.8	10.2	9.8	91	77	88	NNE 4	NNE 3	N 3	10	3	6	.	
14	55.6	55.2	55.1	11.8	16.0	11.6	11.4	16.4	9.8	10.0	9.3	96	74	92	NW 2	NW 2	WNW 3	10	8	7	1.8	
15	53.2	52.5	51.9	11.8	15.6	9.2	10.9	16.7	9.4	9.1	7.6	93	68	89	NW 2	NW 5	W 2	0	3	0	1.8	n ●
16	44.5	41.6	42.7	10.4	11.7	12.3	9.0	16.6	9.2	10.1	10.5	98	99	99	SSE 4	SSE 3	SW 2	10	10	10	27.6	n, 11a–1p, II, seit 7¾p, III ●
17	46.5	48.1	47.1	12.4	14.5	11.7	11.6	13.9	10.2	10.5	9.5	95	86	94	NNW 2	W 1	S 3	9	9	9	5.5	n. a ●, II ●⁰
18	43.3	41.9	41.5	10.2	10.6	8.7	9.8	16.3	8.8	8.7	8.1	95	92	96	WSW 4	SSW 4	SSW 5	9	10	9	22.0	7³⁰a–8a ▲ u. ●⁰, I, a, II Böe*)
19	43.1	43.9	43.3	10.6	11.8	10.8	8.0	12.2	8.6	9.6	9.3	91	94	97	WSW 3	SSW 4	SSW 5	6	9	9	**29.9**	n, a p ●
20	**38.6**	39.3	41.6	11.2	11.0	8.0	10.0	13.1	9.7	8.9	7.5	98	91	93	WSW 4	SW 4	WSW 6	10	3	10	19.4	n, I, öft. a, p, III ●
21	45.3	48.6	51.7	9.2	11.9	9.0	8.0	12.4	8.2	8.8	7.8	95	85	92	WSW 4	W 5	SW 4	3	3	1	7.8	n, a, 1¾p ●
22	45.0	41.7	45.4	8.0	12.6	8.9	7.0	12.6	7.8	8.3	7.0	98	77	83	SSE 6	SW 7	WSW 6	10	10	9	17.8	a, p öft. ●, III fern. ⟨ in NW, 0p [bis 2p, 3p–5p (Zeichen)
23	48.8	52.2	52.2	8.6	12.6	8.8	7.6	13.2	8.1	8.0	7.5	98	74	89	SSE 4	WSW 5	SSW 3	10	4	10	1.5	n ●
24	46.0	45.4	47.5	7.4	9.0	7.4	7.0	13.9	**6.8**	8.0	7.2	89	93	94	SSW 2	W 2	SW 3	3	5	0	7.3	a, p ●
25	47.2	47.8	48.4	8.6	11.5	8.4	7.2	10.1	7.8	8.6	8.0	93	86	97	SSW 2	S 1	S 3	8	7	10	0.8	n ●
26	43.0	44.3	45.4	10.3	13.4	9.2	8.1	12.5	9.2	9.2	7.5	99	81	88	S 4	W 4	SSW 4	10	8	0	2.1	n, I ●, p bölg. 8p–10p ⟨
27	45.5	48.2	48.4	9.4	10.8	10.6	8.4	14.1	8.0	8.8	9.0	91	92	95	SSE 3	SSW 4	S 4	2	7	10	4.8	n, 1p, 1¾p, III ●
28	48.5	50.0	51.1	11.6	13.7	10.8	10.4	11.9	9.7	10.2	9.2	96	88	95	S 3	SW 2	SSW 1	10	10	10	3.9	n ●
29	52.7	54.7	56.2	9.6	12.2	7.3	8.9	14.5	8.0	8.3	7.3	89	79	96	SW 2	SW 2	SE 2	7	3	0	0.4	Mitternacht, 5p ●
30	55.1	51.9	49.3	7.8	11.3	11.2	**6.1**	13.1	7.6	7.9	9.7	96	79	98	SE 2	ESE 4	ESE 3	3	10	10	7.2	seit 4p öft., III ●⁰, 11¾p ●
Mittel	750.4	750.5	751.1	11.7	14.4	11.4	9.9	15.9	9.6	9.9	9.2	93	81	92	3.0	3.4	3.1	6.7	6.4	5.6	Summe 175.1	*) aus S–W, I, a öft. ●⁰, 11½a bis 11¾a, II, p, III ●, 7p ⟨

Oktober. **Kiel.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.0	751.0	749.8	7.4	12.8	11.4	6.6	13.0	7.0	7.6	8.9	91	69	89	SSW 4	S 5	SSE 5	7	7	7	1.9	n ●
2	47.9	47.8	47.3	12.7	15.5	12.6	11.1	13.2	**10.8**	10.2	9.2	99	78	86	S 5	SSW 4	SSW 7	10	9	10	1.3	n, I, 10a, p ●, ab. bölg.
3	51.7	53.6	51.5	10.6	13.2	11.8	9.4	**16.3**	7.4	7.8	8.0	77	69	78	WSW 4	SW 6	SSW 7	8	8	10	0.0	
4	50.7	53.3	55.8	11.3	12.7	11.2	11.3	13.8	9.2	10.0	9.0	93	93	92	SSW 5	SSW 4	WSW 3	10	10	10	0.5	a seit 10a, p, 8³⁰p ●⁰
5	57.6	58.5	59.0	10.0	11.4	9.2	9.9	13.2	8.8	7.7	7.3	96	77	84	WSW 1	N 2	NNW 2	10	10	7	.	n ⌓, früh ●⁰
6	61.5	61.6	61.7	5.6	10.2	6.7	4.9	13.1	6.2	6.2	6.5	91	67	88	W 2	W 1	WNW 1	3	8	8	.	n ⌓²
7	58.4	57.4	58.0	6.8	9.6	5.2	4.9	11.7	6.6	7.2	6.1	90	82	92	SW 2	WNW 2	NW 3	10	10	0	2.0	10a–1p ●⁰
8	65.1	66.5	67.6	2.8	9.3	5.5	1.9	10.5	5.3	6.2	5.7	94	71	85	W 2	NW 2	Still 0	0	9	0	.	n ⌓
9	67.8	66.5	65.0	5.5	10.6	5.3	2.5	9.7	6.3	7.7	6.1	94	81	92	SSW 2	WSW 3	SSW 3	10	8	0	.	n ⌓², I ≡⁰
10	60.9	60.2	60.4	4.4	11.1	10.9	3.3	11.2	5.4	8.5	9.3	87	86	97	SSW 2	WSW 3	WSW 3	0	10	10	.	n ⊔⁰
11	60.1	58.4	56.3	9.2	12.4	8.0	9.1	11.9	8.6	9.2	7.8	99	87	98	SSW 3	SSW 3	SSE 3	10	0	1	.	I ≡
12	50.3	47.1	43.8	6.2	12.4	11.0	4.9	12.9	6.9	9.6	9.5	97	90	97	S 2	S 2	S 3	0	3	10	5.5	n ⌓², ab. ≡⁰, 8¼p, 10¾p ●
13	**40.7**	43.5	47.1	9.4	8.4	6.4	9.2	13.2	7.9	6.9	6.6	89	84	91	SW 3	SSW 4	SW 3	2	7	10	5.8	n öft., 9a, 10a, 2¼p ●, ab. bölg.
14	52.9	55.1	58.5	5.4	9.0	5.7	4.7	10.9	6.1	6.5	5.6	91	76	82	W 4	WNW 4	NW 5	5	6	0	0.1	n, 9a ●
15	64.6	66.3	66.4	2.4	9.3	5.7	1.4	9.7	4.9	5.7	5.9	89	65	86	WNW 2	Still 0	NW 2	0	0	0	.	n ⊔, 9p ⌓²
16	66.2	65.4	65.0	3.0	9.7	5.4	1.9	9.6	5.6	6.9	6.5	98	76	97	Still 0	E 1	ESE 1	10	0	0	0.2	n ⊔, I ≡², II ≡ in Hor.
17	66.3	67.2	68.3	5.9	8.4	6.4	4.6	10.3	6.9	7.5	7.0	99	92	98	E 1	NNE 2	ESE 1	10	0	10	0.1	
18	69.9	70.4	**70.7**	4.7	9.4	6.0	4.0	8.9	6.3	6.8	6.1	98	78	88	NW 1	NNE 2	Still 0	10	0	0	0.1	
19	70.3	69.3	68.6	2.6	6.8	5.4	**0.6**	9.6	5.4	6.7	6.3	98	91	94	SW 2	WSW 3	WSW 2	10	7	8	.	
20	68.5	67.8	67.6	5.0	11.6	6.4	4.5	7.7	6.1	7.0	7.0	98	69	98	SW 1	WSW 4	WSW 3	3	0	0	0.1	
21	67.7	68.2	69.2	5.4	11.0	7.2	4.0	11.7	6.6	8.1	6.8	99	82	90	W 1	NW 2	NNE 4	3	6	5	.	
22	69.7	68.6	66.4	5.6	9.2	4.0	3.9	11.7	6.6	7.2	5.9	97	83	97	SE 1	SE 1	SE 1	10	9	0	.	n ⌓, ≡
23	63.2	61.1	59.3	4.9	7.0	5.8	3.9	9.4	5.7	6.8	6.7	89	91	97	NW 1	SSW 2	SSW 3	10	10	10	.	II ≡ in Hor., III ≡
24	54.8	55.8	56.9	9.6	8.4	5.0	5.6	10.0	7.8	5.8	5.1	88	70	78	WSW 4	NW 6	NW 7	10	7	3	1.4	9½a ●, 11a–3p (Zeichen)
25	60.7	62.1	63.5	4.8	7.5	4.0	4.0	10.6	4.8	**4.8**	5.4	74	**60**	88	NW 3	NW 5	WNW 3	0	3	10	.	
26	61.7	59.2	56.5	4.4	7.7	7.0	3.1	8.3	5.7	5.8	6.1	92	73	81	S 2	S 2	S 5	8	10	10	0.2	5p ●tr.
27	52.9	53.3	52.7	6.4	8.9	9.6	6.0	8.4	6.3	7.9	8.9	88	93	100	SSW 3	SSW 4	S 3	10	10	10	**12.7**	I, III ●
28	50.3	53.0	52.8	11.6	10.4	10.8	8.9	13.1	10.2	9.0	9.4	100	96	98	W 2	Still 0	SE 2	10	10	10	0.1	n ●
29	54.8	56.1	54.8	10.8	11.8	11.9	9.9	12.7	9.4	9.6	9.8	98	94	95	SSW 2	SW 4	S 3	10	10	10	0.2	
30	48.2	45.5	49.2	10.6	12.6	7.8	9.6	12.8	9.0	10.7	7.3	95	99	93	SSW 5	SW 5	WNW 3	10	10	8	7.1	I, a, II ●, II bölg.
31	51.9	52.3	56.2	6.4	9.2	5.6	6.1	13.3	6.8	6.5	6.0	94	75	88	SSW 3	WNW 6	WSW 3	10	10	1	4.8	II heft. ▲ Böe, 2¾p T, 8¼p ▲ ⁰sch.
Mittel	758.6	758.8	758.9	6.8	10.2	7.6	5.7	11.4	7.0	7.5	7.2	93	81	91	2.5	3.1	3.2	7.1	6.7	5.7	Summe 44.1	

November. Kiel. 189[9].

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.7	761.4	760.3	3.5	8.8	5.2	3.5	9.6	5.5	6.8	6.2	93	81	94	SSW 2	S 2	SSE 3	0	0	0	.	n ●
2	54.9	54.3	53.6	2.6	10.8	9.9	2.1	8.9	5.1	8.4	8.7	93	89	96	SSE 3	SSE 3	SSE 4	3	0	0	.	
3	50.9	51.1	50.2	10.6	13.2	12.3	9.6	11.9	8.1	10.2	7.8	85	96	73	S 4	S 3	S 4	8	7	0	5.5	10¼a ●
4	50.0	51.7	53.9	11.5	11.6	12.6	11.1	13.9	10.0	10.1	10.9	99	99	100	SSW 3	SW 3	SSW 3	10	10	10	9.4	I, häufig a, II ●
5	55.9	55.7	56.7	10.6	16.0	12.2	10.1	13.4	9.0	**11.0**	9.8	95	81	94	S 2	SSW 3	S 3	0	0	5	.	n ●
6	56.5	55.3	55.1	8.8	14.2	10.6	8.4	**16.2**	8.2	10.7	9.2	98	90	97	SSE 2	SSE 1	S 3	1	3	2	0.3	n ⌓
7	59.0	60.1	59.8	9.3	10.8	6.6	8.8	14.8	8.1	8.6	7.1	93	90	98	NW 1	Still 0	S 1	3	3	0	6.2	n ●
8	52.7	46.4	**43.9**	7.8	12.1	8.6	4.8	15.0	7.8	9.6	8.0	99	93	96	SSE 3	SSE 4	SW 3	5	10	10	3.2	3p ferner T, 5p bis kurz vor III ●
9	44.1	47.9	53.1	7.6	8.8	5.8	6.3	12.8	7.1	7.9	6.3	91	93	91	SW 4	SSW 4	W 2	10	7	6	.	n, I ●
10	54.8	50.0	45.4	3.2	6.0	6.8	3.1	9.6	5.4	6.5	7.2	93	93	98	S 3	SSE 2	SSE 3	9	10	10	**11.1**	p öft., III ●
11	50.4	52.3	48.1	6.6	7.8	5.8	6.0	10.8	6.2	7.0	6.4	85	89	93	SW 4	W 6	SW 5	5	7	10	9.5	0p, kurz vor III ●. III ⚡ in S.
12	53.2	54.7	58.0	4.6	5.4	3.2	4.3	9.3	5.7	6.3	5.6	90	94	97	SW 2	WSW 3	WNW 3	10	8	0	1.6	n ●¹, 9a ● [11a—0p ⌁
13	64.4	64.3	64.2	4.6	7.2	8.0	1.6	5.7	6.1	7.1	7.9	97	94	99	WSW 3	SSW 1	SW 1	8	10	10	.	
14	64.3	65.0	65.5	8.0	8.6	8.0	7.2	9.2	7.8	7.9	7.6	98	95	94	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	.	
15	65.4	67.5	68.9	8.2	8.8	4.9	6.1	9.1	7.3	5.5	5.7	91	66	87	NW 3	NNW 4	NW 2	8	9	0	.	
16	72.4	**72.7**	72.2	3.2	6.8	3.3	2.6	9.1	5.2	4.5	5.2	90	61	90	NW 1	NW 1	NW 3	2	4	10	.	
17	70.6	69.3	68.9	6.5	9.0	7.6	2.1	7.5	6.5	7.6	7.5	90	89	96	NW 3	NW 3	NW 4	10	10	10	0.0	8½p ●°
18	69.4	69.7	69.9	1.4	6.6	1.6	1.4	9.3	4.9	5.8	4.9	96	80	94	NW 1	NNW 1	SW 1	2	0	0	0.1	
19	66.9	64.8	61.7	4.0	6.3	5.8	0.9	9.3	5.9	6.7	6.6	97	94	96	SW 1	WSW 2	WSW 2	10	9	10	1.1	a seit 10a ●°
20	55.2	57.1	61.6	7.3	5.4	2.6	5.5	7.6	7.5	4.5	3.1	99	68	55	SW 3	NNW 4	NNE 3	10	9	0	0.6	n ●, I ●, ≡
21	65.7	63.3	58.6	0.6	3.2	4.6	**−2.2**	8.3	**2.3**	4.0	6.1	**47**	70	97	SW 2	SSW 3	SW 5	3	10	10	2.4	II ✱, III ●°
22	57.6	60.8	62.5	5.7	6.6	3.9	**−2.2**	8.6	6.1	4.8	5.4	90	67	88	WNW 3	NW 2	WNW 2	1	8	7	0.3	n ●, II ●°
23	61.0	57.8	55.5	6.0	7.6	8.2	2.6	6.8	6.8	7.2	7.7	97	93	94	SW 3	W 5	W 6	8	10	10	3.7	n, II, p, III ●
24	53.7	50.9	50.4	9.5	9.3	9.0	7.6	9.8	8.1	7.3	8.2	91	84	96	W 6	SW **8**	W **9**	10	10	10	2.4	p Böen bis Stärke 9 aus SSW—W.
25	60.8	63.9	67.0	3.6	5.9	4.7	3.7	10.3	4.5	5.2	5.1	77	75	79	NW 3	NW 3	NW 1	2	7	10	.	n ● {III ●, 9a—10p ⌁
26	67.4	64.9	61.9	2.8	5.4	7.4	1.4	6.4	4.7	6.3	7.2	84	94	94	S 3	SSW 3	SW 4	8	10	9	4.6	II ≡ in Hor.
27	56.7	58.3	59.9	8.6	9.2	8.6	5.4	9.0	8.2	7.6	8.0	99	89	96	W 3	WNW 5	W 6	10	7	10	0.8	n, I ●, 4p—7p klar.
28	61.3	60.4	60.8	9.1	10.0	9.8	7.8	10.1	8.3	8.3	8.3	96	91	92	W 5	W 6	W 7	10	10	10	.	p, ob. starke Böen, 0p—4p ⌁
29	62.7	63.6	64.1	9.2	9.8	8.6	9.1	10.6	8.3	8.6	8.1	96	95	98	W 5	W 4	W 4	10	10	10	.	
30	63.9	63.4	62.3	7.8	8.5	7.8	7.8	10.7	7.5	7.7	6.8	94	93	86	W 4	WSW 3	WSW 4	10	10	10	0.0	tg. ●°
Mittel	759.5	759.3	759.1	6.4	8.7	7.1	4.9	10.1	6.7	7.3	7.1	91	86	92	2.8	3.1	3.4	6.5	7.3	6.6	Summe 62.8	

Dezember. Kiel. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.3	755.2	752.0	5.8	5.1	5.8	5.2	8.8	6.1	6.3	6.7	88	95	97	SSW 5	SSW 6	SSW 5	10	10	10	10.7	II, III ●°
2	50.5	50.5	54.4	4.4	7.2	5.0	4.1	6.7	5.8	5.2	4.9	93	69	75	WNW 4	WNW 6	NW 6	5	5	7	0.5	n ●, tg. ●°, böig bis Stärke 6, [11a—3p ⌁
3	63.8	66.4	67.9	1.2	3.8	−1.1	0.8	7.6	3.8	4.0	3.8	75	**67**	90	NW 2	NW 1	WNW 1	2	0	0	.	
4	60.9	51.8	47.2	2.2	4.2	8.4	−1.1	4.6	4.8	6.1	**8.0**	89	98	97	SSW 3	SSW 6	WNW 7	8	10	10	**11.2**	10a—6p anhalt., II ●, III ●°, ⌁
5	52.3	52.8	53.4	2.6	5.0	2.1	1.9	**8.8**	4.0	4.4	4.3	72	68	80	NW 4	NW 6	NW 4	0	0	0	.	0a—1a, 11a—1p ⌁
6	55.7	57.1	57.5	−0.4	2.6	1.2	−0.6	5.3	4.1	4.1	4.0	92	74	80	NW 2	N 1	NNE 1	0	4	5	.	8½p ⌓
7	59.0	59.6	60.5	−2.2	−1.0	−1.4	−2.2	3.5	3.1	3.1	3.2	79	73	78	ENE 3	ENE 2	E 2	3	4	10	.	
8	60.8	61.7	63.1	−0.2	0.4	−0.5	−1.5	0.3	4.0	4.4	3.5	89	92	79	ENE 3	ENE 1	ENE 2	9	9	7	0.6	10½a—11a ✱°, 1p, II ✱
9	64.3	64.4	64.4	−1.2	−0.6	−0.7	−1.2	1.1	4.0	3.5	3.6	96	79	83	ENE 1	ENE 1	Still 0	10	8	10	0.2	
10	63.1	63.0	64.5	−3.9	−4.8	−6.1	−3.9	0.1	3.0	3.0	2.8	89	95	98	ESE 2	ESE 3	ESE 5	2	6	5	1.5	n, III ✱°
11	61.9	60.2	59.0	−4.4	−4.4	−7.0	−6.2	−3.9	3.1	3.3	2.7	95	100	100	SSE 1	E 1	SSE 3	10	10	10	3.4	n, seit 10a, II, p ✱
12	58.5	58.7	59.8	−12.4	−10.2	−11.4	**−12.4**	−3.0	**1.6**	2.0	1.9	92	100	100	SE 1	ESE 2	SE 2	0	0	0	.	n ✱°, mrg. Schneehöhe 6.5 cm
13	58.0	53.1	49.3	−9.8	−5.2	−1.7	−12.0	−8.7	2.1	2.9	3.3	100	96	82	ESE 1	E 1	E 2	5	10	9	1.1	seit 11a, II ✱
14	45.7	45.3	46.8	−7.0	−7.2	−8.6	−8.1	−1.2	2.7	2.6	2.3	100	100	100	SE 1	SSW 1	SSW 3	10	10	10	0.4	I, 11a ✱
15	51.1	54.4	56.9	−8.6	−6.1	−6.3	−9.9	−6.1	2.3	2.9	2.8	100	100	100	S 3	W 1	W 2	10	10	8	.	
16	60.1	60.1	59.5	−10.8	−1.6	−2.2	−11.3	−5.0	2.0	3.7	3.7	100	92	96	NNW 1	NNE 1	NE 1	10	9	10	0.7	mrg. ∨, I ≡
17	57.2	56.2	56.5	0.9	1.0	0.9	−2.7	1.0	4.6	4.7	4.8	94	96	98	ENE 3	NE 2	E 2	10	10	10	2.0	n, I, II ●, III ●°
18	60.6	61.8	63.6	0.2	0.6	0.4	0.2	1.6	4.5	4.7	4.6	96	98	96	SE 1	ESE 1	SE 1	10	10	10	0.3	11a—11½a ✱°
19	65.0	66.2	66.3	0.6	0.0	0.2	0.4	1.1	4.6	4.4	4.4	96	96	94	ESE 1	E 2	ESE 2	10	10	10	0.1	
20	67.6	68.1	68.8	−1.8	−1.6	−5.1	−1.8	0.9	3.7	3.6	2.9	92	88	93	ESE 2	E 2	ESE 4	5	9	1	.	
21	69.7	70.5	71.3	−6.8	−4.6	−6.0	−6.8	−0.9	2.6	2.8	2.6	94	86	90	ESE 3	ESE 2	ESE 3	0	8	0	.	
22	**72.2**	70.3	68.3	−6.6	−5.7	−6.7	−6.6	−3.9	2.6	2.7	2.6	95	93	95	ESE 2	E 2	SE 4	3	0	0	.	
23	64.2	62.8	61.9	−5.4	−3.4	−5.0	−7.0	−4.9	2.9	3.4	3.0	96	95	95	SSE 2	SSE 2	SSE 2	8	10	0	.	
24	60.9	59.0	56.8	−7.8	−6.9	−7.2	−8.5	−2.5	2.3	2.7	2.6	94	100	100	SSE 1	SSE 1	SE 1	10	4	9	0.8	
25	51.8	50.1	48.5	−4.0	−2.8	−0.4	−7.2	−3.4	3.4	3.7	4.5	100	100	100	ESE 1	ESE 1	SSW 2	10	10	10	1.4	II ≡
26	49.6	49.6	47.6	−2.6	−0.7	−0.7	−2.8	0.3	3.8	4.3	4.4	100	98	100	SSW 3	S 2	SSE 4	10	9	10	2.9	n, seit 3p, III ✱
27	47.4	47.1	47.5	−2.6	−3.2	−5.8	−2.6	0.8	3.6	3.4	2.9	96	96	100	ESE 3	ESE 3	ESE 3	8	3	5	.	n ✱, mrg. Schneehöhe 3 cm
28	40.7	49.5	48.3	−2.0	−1.4	−2.4	−5.8	−1.5	4.0	4.1	3.8	100	100	100	ESE 1	WSW 2	WSW 3	10	10	10	.	I, II, III ≡
29	38.4	**36.2**	36.4	−0.6	1.1	1.2	−2.7	0.0	4.2	4.9	4.8	96	98	96	ESE 4	S 4	S 4	10	10	0	5.5	II ●°
30	**36.2**	39.6	42.4	3.8	4.8	4.6	1.1	4.3	5.8	5.7	5.3	97	89	84	S 6	S 6	S 5	8	4	8	0.6	n ●
31	44.8	50.3	54.6	3.6	3.9	1.2	3.1	6.1	5.7	5.4	4.8	97	88	96	SW 4	SW 4	SW 3	10	0	0	.	n ●
Mittel	756.8	756.5	756.6	−2.4	−1.0	−1.8	−3.5	0.6	3.7	3.9	3.9	93	91	93	2.3	2.5	2.8	7.0	6.8	6.3	Summe 43.9	*) 3p—5p, 8p—10p, 11p—12p ⌁

[Jan]uar. Wustrow. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tag	Barometer 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.3	750.3	748.5	−0.7	−0.2	−0.5	−1.0	3.5	4.3	4.4	4.4	98	96	100	SW 2	SE 4	SE 3	3	10	4	0.8	
2	35.9	32.9	**32.2**	0.8	2.0	0.8	−0.8	1.0	4.4	5.2	4.8	90	98	98	SE 4	S 3	ESE 1	10	10	10	4.8	n, I, p ✱
3	40.1	47.7	54.0	2.3	1.0	−0.5	0.0	3.1	5.4	4.3	3.8	100	87	86	NNE 2	NNE 5	NNE 4	10	10	10	0.5	n, I ●
4	61.5	63.4	64.5	−2.2	−0.9	−1.4	−2.5	2.7	3.7	4.1	4.0	96	96	96	NE 2	NNE 1	SE 2	10	6	8	1.8	
5	59.8	63.3	63.8	0.8	4.5	3.4	−2.3	0.8	4.8	5.4	5.4	98	86	93	SW 4	W 4	SW 6	10	0	0	.	n ●, I ∞, 9ᵖ–12ᵖ Ш
6	62.3	66.7	69.2	3.9	3.8	0.2	0.6	4.6	5.2	5.1	4.2	85	85	89	WNW 6	NW 5	NNE 3	3	5	0	.	8ᵃ–10ᵃ Ш
7	65.9	61.9	59.0	−2.0	−0.1	0.1	−2.0	4.6	3.6	4.1	4.3	92	90	94	SSW 2	SE 3	SE 3	3	9	10	.	
8	57.8	58.0	58.3	2.9	1.6	1.5	−0.1	3.1	5.3	5.2	5.1	94	100	100	WSW 1	S 1	Still 0	10	10	10	7.7	II ≡, ab., III ●°
9	58.1	57.6	57.2	2.3	4.8	2.7	−2.0	3.2	5.4	6.4	5.5	100	100	100	S 1	Still 0	SSE 1	10	0	10	.	n ● I ≡², II ≡°, III ≡
10	53.9	52.0	51.8	1.2	3.1	1.1	0.8	5.4	4.9	5.3	4.9	96	93	98	SE 3	SE 2	SSE 1	10	0	6	.	
11	51.8	51.7	52.0	1.2	2.0	4.4	0.6	3.1	4.7	4.9	6.2	94	93	100	SSE 2	SSE 2	SSW 3	10	10	10	3.0	n ⌴
12	50.0	49.2	38.9	1.3	4.0	0.8	0.6	4.4	5.0	5.2	4.9	100	85	100	S 4	SW 5	SE 6	10	8	10	11.0	n, I ●, III ✱, 10ᵃ–12ᵃ Ш
13	33.1	42.1	46.2	4.2	3.6	4.1	0.8	5.1	6.1	5.2	5.6	98	88	92	SW 4	NW 6	W 5	10	10	10	5.4	n ●
14	45.5	47.0	46.9	3.0	4.1	4.0	2.1	4.6	5.5	5.6	6.1	96	92	100	W 4	WSW 5	W 6	10	9	10	2.8	n, III ●
15	54.2	53.5	52.6	3.6	4.2	4.2	1.8	4.3	5.6	5.9	5.9	95	96	96	SW 5	WSW 6	SW 5	9	8	10	4.0	n, II ●, 9ᵃ–11ᵃ Ш
16	43.7	40.4	40.9	3.5	6.0	6.0	2.5	4.5	5.9	6.9	6.5	100	99	93	SSW 2	SW 5	SW 5	10	10	10	**12.2**	n, I ●, 11ᵃ–12ᵃ Ш
17	38.9	43.6	47.1	3.8	3.3	3.6	3.3	7.6	5.9	5.0	4.5	98	87	**77**	WNW 5	W 6	W 7	10	3	5	.	n ●¹, 9ᵃ–10ᵃ, 2ᵖ–12ᵖ meist Ш
18	53.8	56.7	57.4	2.6	2.4	0.9	2.1	4.1	4.9	4.6	4.6	89	84	94	WNW 5	WNW 2	WSW 1	10	5	10	6.2	0ᵃ–3ᵃ Ш
19	51.6	51.8	51.0	5.8	6.6	6.6	1.4	6.1	6.8	6.9	6.7	99	94	93	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	0.5	n ●, I ●°
20	51.2	53.7	54.6	4.8	6.2	6.6	4.1	7.6	6.3	6.5	6.4	98	91	88	SW 3	SW 4	SSW 4	5	7	10	1.6	
21	51.7	50.3	50.5	7.7	8.2	10.0	3.6	7.7	7.9	**8.1**	7.1	100	100	78	SW 5	SSW 6	SSW 5	10	10	5	7.5	n ●, I ●°, a, II ●
22	50.2	50.3	51.0	8.6	8.9	8.9	7.3	**10.2**	6.6	7.2	6.9	79	86	81	SSW 6	SSW 5	S 4	10	8	8	.	n ●
23	52.8	54.0	55.9	6.7	6.8	6.1	6.2	9.9	6.4	6.3	6.3	87	85	90	SSW 4	SW 4	SW 4	7	0	9	0.0	
24	62.6	66.7	70.8	−1.5	−1.5	−0.3	−1.6	7.2	4.0	4.0	4.1	98	98	90	NNE 2	NNE 2	NE 2	10	10	10	.	n ✱°
25	75.9	77.6	78.6	−1.8	0.9	−1.7	−2.2	−0.1	3.9	4.8	**3.6**	98	98	90	N 1	NNE 1	Still 0	0	0	0	.	
26	**79.2**	78.7	78.7	−0.2	1.1	0.5	**−3.5**	1.4	4.3	4.4	4.5	94	89	94	Still 0	Still 0	NNW 1	10	10	10	.	
27	75.3	73.4	71.1	0.1	0.7	0.0	−1.0	1.5	4.3	4.4	4.4	94	90	96	WNW 2	WSW 4	WSW 5	10	10	10	.	
28	64.7	62.0	60.0	2.8	3.2	3.3	−0.7	2.8	5.5	5.8	5.8	98	100	100	WSW 5	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.6	II ●°, III ≡
29	53.8	55.6	58.2	2.7	3.3	1.7	2.3	3.7	5.6	5.6	5.0	100	97	96	NW 4	NNE 2	NE 1	10	10	10	.	
30	59.4	59.4	57.8	−0.5	1.9	−0.7	−0.5	5.3	4.2	4.0	4.0	94	**77**	92	NE 1	NW 1	SSW 1	3	1	0	.	
31	53.3	51.1	49.3	1.1	1.4	0.7	−1.5	2.1	4.8	4.5	4.6	96	89	94	SW 4	SW 3	SSW 2	10	10	10	.	
Mittel	754.8	755.6	755.7	2.2	3.1	2.5	0.6	4.4	5.2	5.3	5.2	95	92	93	3.3	3.5	3.2	8.5	7.1	7.9	Summe 70.4	

Februar. Wustrow. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tag	Barometer 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	744.3	743.4	744.3	−0.6	1.8	0.5	−0.6	2.0	4.4	4.7	4.8	100	90	100	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.4	III ✱°
2	**41.8**	42.3	44.7	1.2	0.9	1.7	0.3	4.6	4.6	4.4	3.8	92	89	94	W 2	WNW 4	NNE 5	10	10	10	0.0	n ●°, III ✱°
3	50.5	52.2	52.8	−4.5	−2.9	−0.7	−4.6	1.2	3.3	3.4	4.4	100	94	100	NW 2	W 2	WSW 5	10	5	10	0.0	n ✱°, III ✱
4	57.8	58.2	57.0	−2.5	1.7	1.9	−5.0	1.5	3.8	4.8	5.1	100	93	96	Still 0	SW 4	SW 4	5	8	10	.	
5	51.6	47.9	50.5	0.1	0.3	−0.8	0.0	3.3	4.3	3.8	3.7	94	81	86	SW 6	SW 5	N 4	10	10	6	.	
6	62.8	65.2	65.3	−6.5	−3.6	−5.5	**−6.5**	0.5	2.8	3.3	**2.6**	100	95	87	NNE 2	SSE 1	Still 0	3	3	2	.	n ⌴
7	55.6	53.8	52.9	−6.0	−3.7	−2.2	−6.0	−2.0	**2.6**	3.5	3.9	90	100	100	SE 4	SSE 1	SSE 1	10	10	10	.	II ✱°
8	53.3	56.2	55.8	−1.1	1.1	0.5	−3.7	−0.5	4.2	5.0	4.8	100	100	100	E 2	SE 4	SE 4	10	10	10	8.2	
9	48.8	51.4	53.2	4.4	5.2	5.9	−1.1	4.4	6.2	6.7	6.7	100	97	97	S 2	SW 4	S 3	10	9	8	**9.3**	n, I ●
10	51.6	53.2	53.9	8.5	10.6	8.2	4.6	8.6	6.9	6.7	7.0	84	**71**	87	SSW 5	SW 5	S 3	10	5	3	.	n ●
11	54.1	54.1	53.2	6.2	9.6	7.3	5.1	**11.6**	6.1	**7.3**	7.1	87	83	93	SSW 3	SSW 3	SSE 1	10	3	2	.	
12	47.7	47.7	47.1	8.3	8.5	6.4	4.8	10.3	6.3	6.9	6.2	77	84	87	SSW 2	SW 3	SW 4	9	4	4	1.1	III ● sch.
13	46.5	49.9	50.5	4.8	5.5	6.1	4.1	9.6	6.1	6.1	7.0	96	91	100	SW 5	WSW 2	SSE 2	10	3	10	2.8	I ● tr., 6ᵖ ●
14	53.7	56.3	57.0	6.3	9.3	6.5	4.6	7.6	6.3	6.8	6.8	88	79	94	S 3	SW 4	SSE 2	10	9	6	.	
15	56.5	55.9	57.8	5.0	6.6	5.5	5.0	10.1	6.0	**7.3**	6.8	92	100	100	ESE 2	SSW 2	SW 3	10	10	10	2.0	II ●
16	58.4	55.5	57.0	4.1	4.9	4.4	4.0	9.1	6.1	6.5	6.1	100	100	98	SSE 1	ENE 2	NNE 3	10	10	10	8.9	I ≡, II ●
17	65.0	67.5	68.3	3.5	4.4	4.8	3.1	6.2	5.9	6.1	6.2	100	98	97	NE 1	Still 0	Still 0	9	10	10	.	I, II ≡°
18	68.2	68.2	67.9	4.2	6.7	4.2	3.6	5.1	5.7	6.3	5.5	92	86	89	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	5	.	
19	65.3	63.9	64.3	0.6	3.3	1.6	0.5	7.0	4.6	5.7	5.2	96	98	100	ESE 2	S 3	S 1	6	10	10	.	II ≡, III ≡²
20	63.8	64.3	66.8	3.3	4.8	2.8	0.6	4.3	5.8	5.9	4.5	100	92	79	WNW 3	W 4	N 3	10	0	10	.	
21	71.7	73.2	72.6	0.5	3.4	2.3	−0.5	5.1	4.0	4.4	4.9	83	76	91	NE 3	NNW 3	NW 2	5	3	2	.	
22	69.3	69.5	68.8	1.4	5.2	3.0	0.6	4.1	4.8	5.1	5.1	94	77	90	NNW 2	N 2	NW 2	3	3	6	.	n ⌴
23	66.9	68.4	70.2	1.5	2.9	0.5	1.5	5.3	5.0	5.1	3.8	98	90	80	NW 1	E 1	ESE 1	10	10	9	.	I ≡°
24	73.5	74.9	75.7	−0.5	0.2	0.1	−0.5	3.1	4.3	3.8	3.9	98	81	85	E 2	Still 0	ENE 1	10	10	10	.	n ⌴
25	**76.2**	76.1	73.4	−1.7	0.6	−0.4	−1.8	0.5	4.0	4.8	4.5	98	100	100	ESE 1	ESE 1	Still 0	10	8	10	.	
26	73.5	73.3	72.9	−0.6	0.2	−0.3	−1.5	1.4	4.4	4.7	4.4	100	100	98	Still 0	ESE 1	E 2	10	10	10	.	
27	72.5	73.0	72.0	0.9	0.7	2.6	−0.5	1.8	4.9	4.8	4.7	100	100	84	WNW 4	NW 5	WNW 5	10	10	10	.	
28	71.3	70.9	67.4	2.4	2.6	3.1	0.6	3.0	4.6	4.9	5.3	84	89	93	WNW 4	WNW 5	WSW 5	10	10	10	.	
Mittel	759.7	760.2	760.5	1.5	3.2	2.4	0.4	4.6	4.9	5.3	5.2	94	90	93	2.5	2.8	2.6	8.9	7.6	8.0	Summe 32.7	

März. Wustrow. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.6	765.0	765.3	3.8	4.8	4.3	0.7	4.2	6.0	6.4	6.2	100	100	100	W 4	W 3	W 3	10	10	10	.	
2	59.5	57.2	56.5	4.5	5.6	5.2	0.6	4.9	6.1	6.3	5.9	97	93	89	W 4	WSW 5	W 6	10	10	10	.	7p—8p _ɯ
3	59.2	57.7	55.0	3.7	5.0	4.0	3.6	6.1	5.8	6.3	5.4	97	97	88	WNW 4	WSW 4	SW 5	8	10	0	.	10p—12p _ɯ
4	49.3	49.7	52.0	4.0	3.6	1.5	3.6	5.4	5.8	4.6	3.6	95	78	71	WSW 5	W 4	N 4	8	8	0	.	0a—3a _ɯ
5	59.0	63.0	64.2	−6.1	−3.4	−1.1	−6.1	4.4	2.4	3.2	4.2	85	91	98	N 4	NNW 3	W 5	8	0	3	.	
6	60.0	59.6	60.5	−1.2	2.1	2.1	−6.5	0.0	4.2	4.8	3.5	100	89	66	SW 7	SW 7	SW 5	10	10	10	0.0	4a—2p _ɯ, I ✱
7	57.1	54.9	54.0	−1.4	4.3	2.9	−1.5	3.3	4.0	3.0	5.2	96	48	91	SSE 3	S 2	WSW 1	5	7	10	.	
8	51.8	50.2	49.3	0.3	3.4	2.1	−1.5	4.6	4.7	5.3	5.1	100	92	94	SSW 1	SW 1	Still 0	10	10	8	.	II ≡[0]
9	49.0	49.1	50.8	−0.8	4.5	2.9	−1.0	4.1	4.3	5.6	5.6	100	89	100	S 1	ESE 2	E 1	10	8	10	1.0	n ⌴, I ≡[2], III ●[0]
10	54.2	56.2	59.7	2.2	5.7	4.1	−0.5	4.7	5.4	6.7	6.1	100	99	100	SE 1	WSW 1	SW 1	10	10	9	5.5	I ≡, II ●[0], p ●
11	64.0	66.4	67.7	2.4	6.4	4.9	1.6	6.3	5.5	6.3	6.2	100	88	97	SW 5	WSW 4	SW 4	10	6	10	.	I ≡[2]
12	67.0	67.6	71.0	5.4	5.6	4.0	2.6	7.4	6.2	6.5	5.6	92	96	92	SW 4	WSW 4	WNW 2	8	10	1	.	
13	74.7	**75.8**	75.1	2.1	2.7	2.6	2.1	7.1	5.3	5.6	5.5	100	100	100	W 2	W 2	Still 0	10	10	7	.	I ≡[1], p ≡
14	72.5	71.8	71.0	3.2	6.6	5.0	1.1	3.6	5.4	5.8	6.1	94	80	94	SW 4	WSW 4	WSW 2	10	5	0	.	
15	69.7	69.6	68.4	3.2	4.4	5.6	3.0	7.6	5.8	6.2	6.3	100	100	93	W 3	WSW 3	W 3	10	10	0	.	I, II ≡[2]
16	67.6	67.8	67.5	4.2	5.2	5.2	4.0	6.1	6.2	6.2	6.1	100	94	92	W 3	W 4	W 4	10	10	8	0.0	I ●[0]
17	65.8	64.5	62.0	4.2	5.6	4.3	4.1	5.6	6.1	6.3	6.2	98	93	100	W 3	W 4	W 5	8	0	10	.	
18	53.7	53.1	53.7	2.9	5.0	0.9	2.6	7.1	5.3	4.0	3.6	94	61	72	W 6	WNW 4	NNW 5	10	2	5	0.0	4p ✱ böen.
19	55.2	54.3	50.6	−1.3	0.7	−1.6	−2.4	6.6	4.2	4.8	4.1	100	100	100	NNW 3	N 1	SSE 3	2	2	6	0.0	n ✱, 6p ✱[0]
20	44.2	45.2	46.0	−1.4	−0.3	−2.5	−3.0	1.6	4.1	4.4	3.6	100	98	96	WNW 4	N 3	NW 4	8	9	10	0.0	n ✱[0], p ✱
21	50.2	53.0	54.2	−7.4	−5.3	−6.1	−7.5	−0.2	2.6	3.0	2.9	100	98	100	N 5	NNW 4	NNW 3	5	3	7	0.0	n ✱
22	51.2	50.2	49.1	−6.9	−3.4	−4.1	−7.8	−1.5	2.7	3.5	3.2	100	100	98	SE 3	NE 2	ENE 3	10	10	10	0.0	I, a ✱
23	48.4	52.0	54.4	−4.5	−3.8	−4.2	−6.6	−1.5	3.3	3.1	3.2	100	91	95	N 5	N 4	NW 3	8	7	4	.	
24	56.8	60.3	63.4	−4.2	−2.2	−3.7	−5.9	−3.0	3.2	3.8	2.9	95	98	84	NNE 1	NNE 3	NW 1	8	8	6	.	
25	66.1	66.2	66.0	−6.6	0.4	−1.7	−7.0	−0.9	2.6	4.5	3.5	95	96	86	S 3	SSW 4	S 1	0	3	10	.	
26	61.6	56.7	55.1	−0.1	−0.2	−0.1	−1.7	3.3	3.8	4.5	4.5	83	100	98	SSE 3	SSE 5	SSE 1	10	10	10	0.0	n ✱[0], II, p ✱[0]
27	61.4	62.5	61.0	0.5	2.1	1.5	−0.3	1.0	4.1	4.7	4.6	89	87	91	NW 1	SW 3	SW 1	6	10	10	.	9a—10a ≡
28	58.2	61.5	61.6	2.9	5.9	6.6	1.6	3.9	5.2	3.8	6.5	91	62	90	SW 3	WSW 4	SSW 2	5	3	9	0.5	
29	55.6	54.8	54.0	7.0	7.9	6.8	5.6	7.6	6.9	**7.1**	6.5	92	89	88	SSW 4	WSW 5	SW 5	10	10	9	3.2	mrg., I ●, a, II ●sch.
30	54.4	56.8	59.4	4.2	5.0	3.2	4.1	**10.4**	5.9	5.4	3.9	96	83	68	WSW 1	W 5	NW 6	8	9	3	.	
31	62.3	63.3	63.9	1.7	4.7	2.6	1.3	5.7	4.4	5.2	4.3	85	81	77	NW 4	WNW 2	Still 0	0	3	2	.	
Mittel	758.8	759.2	759.4	0.7	2.9	2.8	−0.6	4.0	4.8	5.1	4.8	96	89	91	3.6	3.5	2.9	7.9	7.2	6.7	Summe 10.2	

April. Wustrow. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.3	763.8	761.5	1.1	7.8	5.5	0.1	5.2	4.9	4.7	6.8	98	60	100	WNW 1	N 3	WSW 3	2	10	10	.	
2	56.6	57.8	59.7	5.2	7.9	4.5	5.1	7.9	6.6	5.1	5.7	100	73	81	WSW 3	W 3	WNW 3	10	5	8	.	I ≡[1]
3	62.8	63.5	61.9	3.2	5.8	4.9	2.1	7.9	5.6	5.3	5.7	97	78	87	NW 2	WNW 1	WNW 1	0	5	9	.	
4	62.3	62.8	60.7	5.8	8.6	10.4	2.1	6.1	6.2	7.5	8.2	90	91	88	Still 0	WSW 2	S 2	10	10	9	2.9	
5	54.7	57.2	59.9	6.2	5.8	6.0	6.1	11.6	7.0	6.5	6.1	99	94	88	WSW 4	W 5	WSW 4	9	8	7	2.7	n ●
6	55.1	55.4	57.3	6.4	7.2	5.2	5.0	8.2	7.2	6.4	5.9	100	84	89	SSW 5	WSW 5	WSW 4	10	3	3	0.0	n, I, a ●
7	51.6	44.2	44.3	3.7	7.9	6.2	2.2	7.5	5.8	8.0	7.1	97	100	100	SSW 3	SE 3	Still 0	10	10	3	**10.9**	a, II bis 4p ●
8	41.1	**41.0**	42.4	6.2	9.0	5.4	5.4	8.9	6.8	7.7	6.4	96	91	95	S 3	SSE 3	SSE 1	10	8	4	3.4	p ●sch.
9	47.0	49.2	52.3	5.0	6.6	4.6	4.2	10.0	6.1	6.7	6.3	94	93	100	S 4	SSW 3	W 4	10	10	10	6.0	a, p, III ●[0]
10	53.7	51.3	47.3	3.8	9.8	6.2	3.1	7.4	5.7	6.1	7.1	95	68	100	SSW 3	SE 3	SE 5	10	7	10	3.1	n, III ●
11	43.1	44.1	46.2	6.4	4.8	4.4	5.2	10.0	6.9	5.9	5.5	96	92	88	SSW 3	W 5	W 5	10	10	6	.	n ●
12	47.8	48.3	49.6	3.4	4.0	3.6	2.6	7.1	5.3	5.7	5.4	92	93	92	SW 5	WSW 3	W 5	3	6	5	0.0	II ●sch.
13	51.5	52.0	51.6	3.6	6.2	4.6	2.6	6.1	5.4	4.7	5.0	92	66	79	SW 4	W 2	NNW 1	6	3	0	.	
14	48.3	46.1	45.9	4.8	7.0	5.8	2.1	7.7	5.5	6.3	6.4	86	84	93	ESE 4	ESE 4	SE 1	8	5	5	1.6	3p—6½p [ζ, ●
15	46.5	48.1	48.9	6.8	7.8	7.2	3.6	9.6	6.6	6.9	6.7	90	88	89	SE 2	WSW 3	ENE 2	5	8	4	1.2	a, p ●sch.
16	48.5	49.2	49.9	7.2	8.4	6.0	4.5	11.5	6.8	7.4	6.7	90	91	96	S 3	SSW 2	W 1	3	5	6	4.2	1p, p ●sch.
17	53.7	56.6	58.6	5.0	7.6	5.2	4.6	10.3	5.9	4.9	5.3	90	62	80	W 5	SW 3	W 3	10	3	6	.	
18	61.8	62.4	63.8	3.8	6.7	4.8	0.9	7.9	5.3	5.7	5.8	88	78	90	SW 4	WSW 2	Still 0	0	8	4	.	
19	65.8	65.6	65.0	5.0	9.2	6.2	2.6	7.6	5.0	5.3	5.3	76	61	75	NE 2	NE 3	ESE 1	5	3	0	.	
20	62.6	62.7	61.3	6.8	9.2	7.4	2.9	11.9	5.4	6.2	6.8	73	71	89	Still 0	NW 1	E 1	0	2	3	.	
21	58.8	58.3	56.4	5.7	8.3	6.3	5.6	10.5	6.6	6.8	6.8	98	84	96	W 2	WSW 3	WSW 2	10	10	10	0.6	III ●[0]
22	57.9	58.9	61.3	2.6	8.2	5.2	1.1	8.6	4.8	6.0	4.5	85	74	68	W 5	W 5	W 5	3	4	3	.	
23	65.4	**67.7**	**67.7**	4.0	7.4	5.1	1.1	8.2	4.2	5.0	4.6	69	65	71	NW 5	W 4	WNW 2	4	0	3	.	
24	66.5	63.5	60.1	5.8	12.5	9.4	0.6	8.1	6.2	**10.5**	8.6	90	98	98	SSW 2	SSE 2	S 2	5	9	8	.	
25	54.2	51.7	49.8	8.4	14.6	12.3	6.4	13.5	5.3	5.6	7.4	65	45	70	SSE 4	SE 5	S 4	5	8	10	.	
26	48.2	49.2	50.5	8.8	9.6	8.6	8.6	15.2	8.3	7.8	7.2	99	88	87	SSW 1	S 1	Still 0	10	3	6	2.1	I ●[0]
27	55.6	58.3	59.5	7.9	7.2	7.8	6.5	11.0	7.5	7.3	7.5	94	94	94	WSW 3	WSW 2	WSW 2	3	0	0	.	II ≡[0]
28	61.0	60.0	58.7	5.2	10.8	10.4	4.6	10.6	6.5	7.8	8.4	98	82	91	W 1	W 1	ENE 1	10	4	3	.	I ≡[0]
29	55.5	54.5	53.0	10.0	14.5	9.4	6.9	13.8	7.6	8.4	8.2	83	69	93	S 2	SW 4	WNW 3	10	9	8	6.4	
30	50.3	50.6	55.1	9.9	11.5	4.8	7.9	**15.3**	8.9	9.2	5.1	98	92	79	SSW 2	WNW 2	NW 6	10	5	8	.	n ●
Mittel	755.1	755.1	755.4	5.6	8.4	6.4	3.9	9.5	6.2	6.6	6.4	91	80	88	2.9	2.9	2.4	6.7	6.0	5.7	Summe 45.1	

ai. Wustrow. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
761.4	762.7	762.6	4.8	5.8	5.1	4.6	11.6	5.2	4.3	4.6	76	63	71	NW 5	NW 4	WSW 2	10	9	8	.	
59.3	58.0	58.2	5.4	7.6	6.2	3.0	7.4	5.8	6.0	6.1	86	77	87	WSW 2	NW 1	Still 0	10	10	8	.	
58.3	58.7	59.9	5.8	7.6	4.3	3.6	8.1	5.5	5.1	4.7	81	65	76	NE 2	NNE 3	NNE 2	8	4	4	.	
62.1	64.2	65.7	4.9	6.4	4.1	2.7	8.2	4.7	4.8	5.1	71	66	84	NNE 4	NE 3	NNE 4	10	3	0	.	
68.2	69.0	**69.8**	4.2	7.8	5.9	2.8	6.7	5.2	5.4	5.5	85	68	79	NE 4	NE 4	NE 4	10	2	2	.	
69.7	**69.8**	69.7	6.1	9.4	7.0	4.1	8.6	5.4	5.6	5.2	76	62	70	NNE 5	NNE 5	NNE 5	3	0	9	.	
67.4	66.5	65.2	6.4	9.4	7.8	6.1	9.7	6.0	6.8	6.5	84	78	82	NE 5	NE 5	NE 6	9	5	6	**6.3**	
63.4	62.4	61.3	9.8	12.7	9.4	6.1	9.7	8.7	9.4	8.4	96	87	96	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	9	.	n ●
59.1	57.7	56.7	11.3	15.2	10.2	8.8	13.2	9.9	10.0	8.3	99	77	90	NE 3	NNE 3	NE 3	10	8	6	0.0	I ●°
55.1	54.4	54.3	13.2	13.6	9.4	9.1	15.5	9.6	8.8	7.5	86	76	87	NE 3	NE 3	NE 3	10	9	7	.	
53.9	55.0	55.8	9.0	13.4	9.0	8.3	15.0	8.2	9.5	8.2	96	83	96	NNE 4	NE 3	NE 1	10	8	7	.	
58.0	59.0	59.5	11.9	14.4	12.8	7.6	14.2	10.3	10.0	7.6	99	83	69	Still 0	NE 1	ENE 2	3	6	6	.	
59.9	59.4	58.0	13.5	16.5	12.6	7.8	15.7	9.2	10.8	8.7	80	77	81	SE 3	NNE 1	ESE 3	7	9	10	.	
57.6	57.4	55.8	11.2	14.4	13.8	8.6	17.8	8.6	8.2	9.4	86	67	80	SW 2	N 2	ENE 3	3	3	3	.	
51.3	47.5	**46.6**	16.4	23.9	20.4	11.3	16.9	10.0	**12.7**	12.6	79	58	71	SE 2	SE 3	SE 2	8	9	5	1.0	
54.3	55.6	58.3	11.4	13.6	11.7	9.5	**25.9**	8.4	8.5	8.1	84	73	79	SW 5	SW 3	WSW 4	3	3	5	.	n ●°
60.6	60.6	60.0	12.2	15.2	10.8	8.1	16.3	8.3	7.9	9.6	79	61	100	SSW 4	Still 0	SSW 2	3	7	7	2.4	6¼p Böe aus WSW mit ●
63.9	63.6	63.2	12.4	15.8	16.5	7.6	18.7	8.1	9.5	11.1	76	71	79	SSW 3	NW 1	ESE 2	6	3	6	.	
60.7	61.2	61.9	16.4	15.0	11.6	12.2	20.2	10.6	10.4	9.3	76	82	92	SW 3	WNW 4	NW 2	3	5	5	.	
58.6	55.2	53.6	15.0	18.4	14.8	10.0	18.5	10.5	12.2	12.0	83	78	96	SE 3	WNW 1	S 2	7	7	10	0.0	2p ●°
53.0	52.6	53.0	11.4	11.3	9.8	10.5	20.6	9.1	9.6	9.0	91	97	100	SW 3	WSW 4	W 6	10	10	10	1.6	n, III ●°
57.3	59.5	60.5	7.4	9.2	8.1	6.6	14.6	7.1	7.3	6.6	93	84	82	WNW 5	NW 3	W 2	10	10	2	0.5	n ●, 3p ● sch.
60.7	60.5	60.0	8.6	8.1	8.4	5.3	10.8	6.6	5.6	6.5	79	70	79	W 2	WSW 3	W 1	5	10	8	.	
58.7	56.5	54.9	9.0	15.6	11.7	7.3	11.7	6.2	8.3	9.1	72	62	89	W 2	SSE 1	SE 1	2	5	8	.	
53.2	52.2	53.2	12.8	17.5	12.2	10.4	17.5	8.7	7.6	8.9	80	52	86	ESE 1	NE 3	NNE 3	9	3	7	.	
53.9	55.0	56.7	10.1	13.0	11.0	9.3	17.7	7.6	6.6	7.5	82	59	76	NNE 5	NE 6	NNE 3	8	10	10	.	
57.7	58.4	59.9	8.4	13.4	11.1	7.9	13.4	6.6	7.5	7.4	81	65	75	N 6	N 5	N 5	10	8	8	.	
63.2	64.3	64.9	11.7	14.1	11.3	9.2	14.1	5.8	6.8	7.4	56	57	74	NNW 5	N 4	N 3	5	3	0	.	
65.2	64.3	64.3	11.4	14.6	12.6	9.4	14.8	8.4	9.3	9.4	84	75	88	N 2	WNW 3	NW 2	0	0	0	.	
65.2	65.9	67.0	11.2	14.1	12.3	9.4	17.4	8.7	9.6	9.1	88	80	87	WNW 5	WNW 5	W 4	8	3	3	.	
68.1	67.4	66.9	11.6	15.5	13.0	10.4	15.1	8.6	9.4	9.5	85	71	86	WSW 6	WSW 6	W 4	10	6	2	.	
Mittel 760.0	759.8	759.9	10.2	13.0	10.5	7.7	14.4	7.8	8.2	8.0	83	72	83	3.4	3.2	2.9	7.1	6.1	5.8	Summe 11.8	

Juni. Wustrow. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.4	767.7	766.6	11.2	14.6	13.0	10.5	15.2	8.1	10.1	10.0	81	82	90	WNW 4	W 4	W 3	7	2	1	.	
2	67.2	67.0	65.9	13.2	15.0	14.0	10.2	16.3	9.1	8.8	9.6	81	69	81	Still 0	Still 0	Still 0	2	10	5	.	
3	63.1	61.9	62.1	16.6	20.2	13.6	10.4	17.1	10.5	12.0	10.5	74	68	92	S 3	SW 3	W 4	2	7	6	.	
4	64.2	65.8	65.5	11.8	12.7	13.2	10.7	21.3	9.2	9.5	9.6	90	88	86	W 4	W 5	WSW 3	10	10	0	.	
5	67.1	**67.8**	67.0	13.2	16.1	14.8	11.7	14.5	10.4	11.0	11.1	93	81	89	WSW 3	W 3	W 2	0	0	2	.	
6	65.2	63.0	61.3	15.0	16.4	13.7	13.4	17.6	10.6	11.7	11.1	84	84	96	SW 4	WSW 4	W 3	5	7	10	0.5	III ●°
7	63.7	64.5	64.8	12.6	15.0	13.0	11.3	16.9	9.1	9.6	7.8	85	75	70	W 3	W 3	N 3	4	5	0	.	
8	**67.8**	67.7	66.2	13.0	16.0	14.4	11.1	16.9	9.2	9.1	9.8	83	66	81	NW 3	WNW 3	W 3	0	0	0	.	
9	64.1	61.8	59.8	11.0	12.9	13.1	10.7	16.7	7.7	8.1	8.3	79	74	74	W 4	WSW 3	N 3	10	10	3	.	
10	62.8	63.3	63.7	11.0	14.4	13.0	9.2	15.4	8.2	8.2	**7.2**	83	67	64	NE 2	NNW 4	Still 0	10	4	9	0.0	
11	64.6	64.4	62.8	13.0	15.0	14.0	9.2	15.7	7.7	9.2	9.8	69	72	82	SW 2	W 4	WSW 3	5	2	10	0.2	n ●°
12	58.5	55.7	**52.3**	11.2	15.6	13.4	10.8	15.6	9.3	10.9	9.6	94	83	85	WSW 5	W 5	W 6	10	10	9	4.7	n ●, I, 6p–6¾p ●°
13	52.7	55.0	54.9	9.4	12.9	12.3	**7.5**	15.9	7.3	7.9	7.7	84	72	72	N 6	NNE 5	N 6	10	8	8	1.5	n ●, I ●°
14	53.7	54.9	56.9	10.6	13.8	12.1	8.9	13.4	8.9	10.4	9.8	94	90	94	N 5	N 2	NNE 3	10	10	10	2.9	n, I, p zeitw., 6p–7p ●
15	56.6	58.3	59.7	14.0	15.8	13.0	11.3	15.2	9.6	10.3	10.2	81	77	92	N 3	ENE 3	NE 3	3	2	2	.	
16	62.6	62.3	62.0	10.6	16.6	15.2	9.9	16.5	9.4	10.7	11.0	99	76	86	NE 3	NE 3	NE 2	10	2	1	.	
17	61.6	60.6	59.6	12.5	16.4	14.5	10.0	17.7	10.1	11.8	11.5	95	85	94	Still 0	N 1	Still 0	7	7	8	0.0	I ≡°, 6p ● sch.
18	58.6	57.3	56.9	16.0	19.5	15.2	11.8	17.1	10.4	11.4	10.1	77	68	78	NNE 1	NE 2	ESE 3	7	2	4	.	
19	55.8	54.7	54.6	18.1	22.3	18.1	11.2	19.9	11.5	11.5	10.9	75	**57**	71	ESE 2	ESE 2	ESE 3	2	2	2	.	
20	56.1	55.7	55.5	18.0	22.7	17.9	11.8	23.1	12.3	13.1	12.7	80	64	83	SE 3	ESE 3	E 3	2	3	0	.	
21	56.4	56.1	55.1	13.8	14.6	12.7	13.6	23.1	10.5	10.6	10.0	92	86	93	ESE 4	ENE 3	NE 4	10	10	10	.	
22	54.6	54.4	54.9	12.0	12.6	11.6	10.9	15.8	9.6	9.3	8.1	93	87	80	ENE 5	NNE 5	NNE 4	10	10	10	.	
23	53.9	54.4	56.3	10.9	10.4	11.3	10.6	13.4	8.6	9.3	7.8	89	99	78	NNE 4	NNE 4	NE 3	10	10	8	0.9	II, 3p–4p ●°
24	57.6	57.4	57.9	13.6	16.4	14.2	8.9	13.6	10.8	10.7	10.6	94	77	88	W 3	WSW 4	W 4	3	3	9	0.0	7p–7¾p ●°
25	57.5	57.6	58.2	13.8	16.0	13.8	12.7	16.9	10.4	11.2	9.8	90	83	84	WSW 3	WSW 3	W 3	0	6	5	.	
26	59.5	59.8	59.5	13.0	14.9	13.3	12.3	16.7	10.0	10.8	10.5	90	86	93	W 5	W 4	W 4	10	10	10	1.7	
27	58.4	60.5	63.0	12.4	15.8	14.6	11.2	16.4	10.2	10.9	10.9	95	82	88	WNW 4	N 4	NNE 1	10	3	5	0.0	n, I ●
28	64.7	64.6	62.8	13.9	15.7	14.7	12.7	17.6	11.7	11.6	11.6	99	87	93	W 4	WSW 3	Still 0	10	3	0	.	7¾a bis nach I ≡°
29	60.6	58.8	57.5	18.3	24.5	19.1	11.5	18.3	12.3	**14.3**	12.4	79	63	75	S 2	SSE 3	SE 3	1	5	10	.	
30	55.7	55.7	55.8	17.0	17.0	15.0	14.5	**24.9**	11.9	13.7	12.6	83	95	99	SE 2	Still 0	SW 2	10	10	10	**23.5**	1¾p bis nach II ●, III ●°
Mittel	760.4	760.3	760.0	13.4	16.1	14.1	11.0	17.2	9.8	10.6	10.1	86	78	84	3.2	3.2	2.8	6.3	5.8	5.6	Summe 35.9	

Juli. Wustrow. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.9	756.6	755.9	14.6	20.3	14.5	13.2	20.9	10.6	11.2	11.7	86	63	96	SW 2	SSE 3	SW 2	0	8	10	2.8	n ●, 7¼p SW-Böe mit ●, III ●
2	53.1	52.8	53.0	16.4	20.4	15.4	13.9	20.4	11.7	12.2	12.2	84	68	93	S 2	S 2	S 1	9	9	10	3.3	n ●, III ●°
3	48.2	**46.7**	48.1	16.0	19.2	14.7	14.7	21.3	13.4	14.9	12.0	99	90	97	NE 4	SE 3	S 4	10	10	10	1.4	n ●, a ●sch.
4	52.2	53.7	54.4	16.2	17.2	15.0	**13.0**	19.8	11.8	11.8	11.4	86	81	90	SE 2	N 2	Still 0	4	9	5	0.0	
5	56.9	57.7	58.0	17.4	20.3	18.9	14.1	19.1	13.4	14.6	15.1	91	83	93	NNE 2	NNW 1	WNW 2	4	0	9	**17.0**	n ●°
6	59.1	60.4	60.7	17.4	18.8	17.7	16.4	21.3	14.3	14.5	14.1	97	90	94	WNW 2	W 4	WNW 4	2	3	6	.	n [K, ●, 7ᵃ ≡
7	63.5	64.3	64.2	14.4	16.4	16.0	13.9	19.5	11.8	11.1	11.7	97	80	86	NW 3	W 4	NW 3	10	10	0	.	
8	64.8	65.2	64.2	13.8	16.6	15.7	13.7	17.7	11.6	12.0	11.8	99	85	89	W 4	W 2	WSW 1	10	5	7	0.5	I ●°
9	63.9	64.0	63.5	15.8	17.7	16.4	14.7	17.1	12.2	13.2	13.1	91	88	95	W 2	Still 0	Still 0	10	10	0	.	
10	64.2	64.2	64.1	16.4	18.1	20.7	14.5	18.9	13.4	14.1	15.0	97	91	83	Still 0	N 3	NNE 2	5	0	0	.	II ∞
11	64.7	64.0	63.6	20.5	25.7	21.3	15.6	22.2	15.4	14.9	14.0	86	61	74	Still 0	SE 1	ESE 3	0	3	0	.	
12	64.0	63.5	62.4	21.5	25.9	21.3	17.0	26.6	15.6	13.8	13.7	82	56	73	Still 0	E 4	E 4	0	3	3	.	
13	62.6	62.3	62.2	21.7	26.5	21.9	16.7	26.0	13.9	13.7	14.7	72	**54**	76	ESE 3	ESE 3	E 3	0	3	0	.	
14	62.3	62.0	62.8	21.9	23.1	21.1	17.5	**26.8**	15.6	**17.7**	15.7	80	85	84	ESE 1	E 1	NE 1	0	7	7	1.7	1¼p–1¾p ●, II T in S.
15	63.7	64.5	64.5	18.9	20.1	19.0	16.6	26.0	15.9	15.7	15.4	98	90	94	W 2	W 2	Still 0	10	10	8	4.0	I ≡
16	64.8	64.7	64.2	19.6	21.6	19.7	17.9	20.8	15.5	15.7	15.3	91	82	90	NW 1	W 1	Still 0	7	5	8	.	n ●
17	62.9	61.8	61.3	19.5	21.7	20.9	18.3	22.8	16.0	14.7	17.2	95	76	94	Still 0	NW 2	Still 0	8	3	2	.	
18	60.5	60.7	60.7	19.4	20.1	19.7	18.0	22.8	16.0	14.2	15.6	95	82	91	N 2	NNW 2	Still 0	5	5	2	.	
19	61.7	62.2	62.0	19.1	21.5	19.5	17.3	21.8	13.0	15.8	14.4	85	83	86	N 2	W 2	W 2	0	0	2	.	
20	62.9	62.2	62.7	20.1	23.0	21.7	17.9	22.0	16.0	15.0	14.7	92	72	76	WSW 2	NW 1	W 1	0	0	2	.	
21	62.6	62.6	62.4	21.9	22.8	20.2	17.4	23.9	15.9	15.0	15.0	81	73	91	SW 2	NW 3	Still 0	0	5	3	.	
22	62.6	62.7	61.3	18.1	20.1	18.7	16.5	23.1	11.8	11.3	12.0	76	65	75	N 2	N 2	Still 0	0	2	2	.	
23	59.0	57.5	55.7	19.1	19.1	19.1	15.4	21.4	12.8	16.0	14.4	78	97	87	ESE 2	ESE 3	E 4	7	10	5	2.2	II¾a–1p ●
24	53.7	54.0	55.2	18.7	20.3	18.5	16.0	21.8	15.1	14.9	13.3	94	84	84	Still 0	N 3	NNE 3	6	7	8	.	
25	58.5	59.4	60.7	19.5	21.8	19.7	16.9	21.2	14.4	16.3	14.6	86	84	86	NW 1	W 2	W 5	0	0	3	.	
26	61.3	59.9	60.3	17.7	20.9	18.8	17.0	22.9	12.8	15.7	13.2	85	80	82	SW 6	SW 6	W 6	10	10	4	.	
27	61.2	61.0	61.7	15.9	16.7	15.0	15.7	22.0	10.5	10.7	**10.3**	78	75	77	W 5	W 5	W 6	8	10	5	1.0	2¼p–2¾p steife Böe, tg. ●
28	63.4	62.3	60.1	14.7	16.4	14.5	14.2	18.0	11.1	11.1	10.9	89	80	90	W 6	WSW 6	W 7	8	10	10	7.6	n, p ●, ab. böig.
29	59.3	58.0	57.8	15.6	15.6	16.2	14.2	17.6	11.3	13.1	12.7	86	99	93	W 6	SW 5	W 5	10	10	7	2.9	n ●°, tg., II ●
30	60.4	61.9	62.8	15.4	18.9	16.1	14.8	17.0	12.6	13.7	12.6	97	84	92	NW 4	WNW 5	WNW 5	9	5	5	.	
31	65.6	68.1	**68.8**	15.6	19.3	17.6	14.0	19.0	11.5	12.9	13.4	87	77	90	WNW 4	WNW 4	NW 2	2	0	2	.	
Mittel	760.7	760.7	760.6	17.8	20.2	18.3	15.7	21.3	13.5	13.9	13.6	88	79	87	2.5	3.0	2.5	5.0	5.5	4.7	Summe 45.3	

August. Wustrow. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**769.8**	769.3	767.0	15.8	19.7	18.3	15.5	19.7	11.5	14.0	14.1	86	82	90	NW 4	W 4	W 2	10	4	5	.	
2	65.7	64.7	62.8	16.9	20.1	19.7	16.3	20.1	13.1	**15.5**	15.1	92	89	89	W 4	WSW 3	W 2	6	2	0	.	
3	62.8	62.6	62.0	16.0	18.9	17.2	15.3	21.3	11.9	12.5	13.1	88	77	90	NW 2	W 1	Still 0	4	2	3	.	
4	62.4	62.2	62.1	17.9	21.3	19.3	15.8	19.7	14.2	11.6	12.7	93	62	76	Still 0	N 2	NE 2	3	0	0	.	
5	62.2	61.6	61.2	19.0	24.3	20.5	15.3	21.7	13.2	14.7	14.0	81	66	78	Still 0	Still 0	E 2	5	3	3	.	
6	61.7	60.2	59.0	19.5	24.8	20.8	15.6	24.4	13.3	13.4	14.0	80	58	77	ESE 1	NE 2	E 2	0	3	2	.	
7	56.6	57.2	57.5	19.4	20.9	18.8	17.3	**25.0**	15.1	15.0	12.3	90	82	76	N 2	W 4	N 2	3	6	1	.	
8	62.2	61.8	61.9	17.0	18.1	14.6	14.6	22.2	9.6	9.3	9.8	67	60	80	E 2	NE 4	NE 2	3	5	3	.	
9	61.7	61.8	62.0	16.3	18.0	15.8	11.9	18.4	10.2	10.7	11.9	74	70	89	NNE 2	NNE 2	Still 0	0	0	1	.	
10	63.2	62.9	62.5	16.1	18.1	16.8	14.0	19.4	11.9	12.1	11.7	87	78	82	NW 3	WNW 4	W 5	0	7	2	0.5	
11	61.4	61.3	60.1	14.0	18.9	17.5	13.4	19.0	11.6	13.4	13.4	98	83	90	W 2	W 4	W 3	10	3	5	.	n ●
12	59.0	60.1	61.3	17.7	19.8	17.2	15.6	19.8	12.1	14.3	12.7	80	83	87	NW 4	WNW 4	N 1	8	0	0	.	
13	64.2	65.2	65.0	17.7	19.5	17.2	15.4	20.6	13.5	13.3	13.1	90	80	90	NNW 1	WSW 2	W 2	3	3	5	.	
14	65.2	65.0	64.7	15.3	16.1	15.6	15.3	19.7	11.6	10.6	12.5	89	78	94	W 4	WSW 4	WSW 1	10	10	0	.	
15	64.8	64.1	61.7	15.6	20.1	18.7	13.5	18.7	13.1	13.9	14.0	99	80	87	SSW 1	NNE 2	NE 1	10	0	3	.	I ≡
16	58.2	58.3	58.1	20.0	18.9	18.2	16.1	21.8	14.1	15.0	14.5	81	92	93	S 1	W 4	W 4	5	10	0	.	
17	54.8	53.6	54.1	14.8	18.1	14.8	12.7	20.7	11.1	11.8	9.7	89	76	77	SW 5	W 6	W 6	10	5	5	2.5	p stürm. Böen (Stärke 7—8), 10ᵃ
18	53.5	52.9	**52.4**	12.8	16.4	15.1	12.5	18.6	11.0	12.3	12.5	100	88	98	W 5	W 6	W 6	10	5	5	3.9	n ●b., I, a, p ●sch. {bis 11ᵃ …
19	54.1	54.6	55.0	13.1	16.4	14.6	12.7	16.9	9.4	10.3	10.3	85	74	84	WNW 6	W 5	NW 6	5	3	7	.	n ●
20	57.0	59.2	60.6	14.4	18.2	16.5	13.0	16.6	11.2	11.5	11.0	93	74	85	NW 5	NW 2	N 3	8	3	5	.	
21	64.4	64.9	64.9	16.3	19.2	16.4	14.6	18.6	12.8	13.1	12.4	93	79	89	N 2	W 2	NW 4	8	3	0	.	
22	65.9	65.4	64.6	14.8	18.7	17.8	13.9	19.2	11.4	12.9	13.2	91	81	87	WSW 4	WSW 4	W 4	10	4	3	.	
23	64.4	64.7	63.8	16.0	17.4	17.1	15.5	19.2	12.2	13.4	13.5	90	91	93	W 4	WNW 4	WNW 4	10	10	0	.	
24	64.8	65.8	65.2	15.4	17.7	15.3	14.4	19.2	12.7	13.2	12.4	98	88	96	Still 0	W 1	Still 0	10	8	2	0.0	
25	64.7	65.2	65.6	15.7	18.3	14.3	12.2	18.0	12.4	8.9	10.0	93	**57**	83	Still 0	N 2	E 2	10	3	1	.	
26	66.5	65.9	64.9	14.2	15.6	12.6	9.6	18.7	9.2	9.4	8.9	77	71	83	W 2	NNW 1	Still 0	2	1	0	.	
27	63.3	63.0	61.5	13.6	14.5	11.7	10.7	16.4	9.5	8.3	**7.9**	82	68	78	NNE 2	N 2	Still 0	0	1	0	.	
28	60.4	59.4	58.7	12.0	18.0	15.1	**8.9**	15.9	8.7	9.6	10.0	84	63	78	SE 2	NNE 2	E 4	0	3	8	5.6	
29	55.6	56.1	56.3	14.9	15.0	14.8	11.7	18.4	12.2	12.3	11.3	97	97	90	S 4	SW 5	W 5	8	10	10	11.0	n ●, II ●°, p ●sch.
30	59.6	59.2	57.5	14.8	17.5	15.4	13.6	18.4	11.3	13.1	13.0	90	88	100	W 4	W 2	S 1	3	5	10	**20.9**	5p–7¼p [K aus SW, 6¼p–7¾p ●'
31	55.2	55.4	55.4	15.5	17.9	15.7	13.5	18.9	12.3	13.1	12.4	93	86	93	WSW 2	SW 4	W 2	10	4	2	.	n ●
Mittel	761.5	761.4	761.0	15.9	18.6	16.6	13.9	19.5	11.9	12.3	12.2	88	77	87	2.7	3.2	2.6	5.9	4.1	2.9	Summe 45.3	

eptember. **Wustrow.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	752.9	751.4	751.3	14.6	17.1	15.1	12.2	18.0	11.4	11.8	11.4	92	82	89	S 3	SSW 4	W 4	5	3	7	0.7	
	52.4	52.5	52.2	14.8	18.3	13.1	14.2	17.7	11.7	12.9	11.1	93	82	99	SSW 4	SW 3	WSW 3	10	5	8	3.8	n, p ●
	53.4	57.9	60.2	14.2	16.6	15.4	12.8	18.3	11.1	11.0	11.0	93	78	85	NW 4	WNW 5	WNW 5	7	5	7	0.5	n ●
	63.6	64.0	**64.1**	14.8	17.7	16.2	14.8	17.4	12.4	14.0	13.3	99	93	97	SW 4	WSW 3	Still 0	10	10	1	0.0	n, I ●
	63.1	61.2	60.2	15.4	22.5	17.9	13.2	18.2	12.0	13.4	13.4	92	**66**	88	SE 1	Still 0	Still 0	0	3	8	.	
	58.8	57.8	57.4	17.2	22.4	17.7	14.5	23.1	13.5	**14.6**	12.6	93	72	84	W 1	WSW 1	WNW 4	5	8	8	.	III ⚡ in SSE.
	58.2	58.9	59.0	14.6	17.7	15.9	13.8	**23.9**	9.5	12.0	11.2	77	86	83	WNW 4	W 3	W 3	2	2	0	.	
	59.4	59.2	58.9	16.0	17.2	15.5	13.8	18.2	12.2	11.8	12.1	90	81	92	SW 2	W 1	W 1	7	8	1	.	
	57.6	57.4	56.4	14.8	14.4	14.7	14.1	17.8	10.2	11.2	9.9	82	93	80	W 4	W 4	W 4	10	10	7	3.2	II ● sch.
	52.2	52.3	52.4	10.8	9.8	9.8	10.3	16.2	8.6	8.9	8.8	89	99	98	NW 5	Still 0	Still 0	7	8	3	4.4	n ●, a, II ● sch.
	56.7	57.4	58.2	12.6	14.8	12.6	8.5	13.0	9.7	10.1	10.1	90	81	93	NNW 3	N 3	Still 0	4	3	1	.	n ●, ab. ⌓
	58.3	59.0	59.8	14.0	15.7	14.6	12.2	15.3	11.0	11.2	10.9	93	84	88	N 4	NNE 4	NNE 4	8	4	3	.	
	58.9	58.1	57.8	13.5	14.1	14.4	13.4	17.1	10.1	10.9	10.8	88	92	90	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.5	
	57.5	57.8	57.6	13.5	14.0	14.5	12.9	14.7	11.0	11.0	11.5	96	93	94	N 2	NNW 1	NW 2	5	10	10	.	n ●
	56.2	55.5	55.1	13.6	15.5	13.4	13.4	14.7	10.9	10.5	9.7	95	80	86	SW 3	W 4	WNW 3	10	3	5	0.7	
	51.0	48.0	47.4	10.5	12.9	12.2	10.2	16.0	9.3	10.6	10.6	99	96	100	S 4	SE 4	S 1	10	10	10	4.5	n ●, I ●°, p, III ●
	49.3	50.7	50.2	12.0	15.2	13.1	11.4	13.5	10.1	11.2	10.4	97	87	94	S 3	W 4	W 4	10	3	5	0.4	n ●, a bis 9½a ●°
	46.8	46.0	46.2	12.8	12.5	10.4	11.6	15.7	9.8	9.3	8.0	90	87	85	SW 5	SSW 6	WSW 5	8	8	4	3.4	n, a ●°, 11a–12a T
	45.4	47.5	47.6	11.8	13.2	11.0	8.5	15.7	9.4	9.1	9.8	93	81	100	SW 6	SW 7	SW 6	8	10	10	6.6	n ●, a, p ● sch., III ●, 6a–8a ɯ
	42.1	42.5	44.4	11.4	14.6	11.6	10.6	13.8	9.8	9.6	8.7	98	95	86	S 5	WSW 6	W 7	10	8	8	4.0	n, a ●, II ● böen, 9a–10a ɯ [7p–10p ɯ
1	47.3	51.3	53.9	11.2	13.7	10.9	9.2	14.9	9.6	11.6	9.7	97	100	100	SW 6	SW 6	WSW 6	10	5	10	0.5	n, I ●, p ● sch., 7½p stürm. ▲ böe,
2	53.0	46.6	49.5	8.4	10.8	11.0	6.6	13.8	8.0	9.4	**7.2**	97	98	74	SE 3	SSE 7	SW 6	10	10	5	4.6	a, II ●, 3p–7p, 11p–12p ɯ
3	52.0	55.5	56.6	9.7	13.2	8.9	8.3	13.7	9.0	9.3	8.0	100	83	95	SW 7	SW 7	SW 3	10	8	1	1.1	n, I ●, p ● sch., 0a–1a, 1a–2p ɯ
4	51.2	50.2	49.8	7.4	8.8	9.9	7.3	13.9	7.6	8.0	7.9	99	95	87	SSE 3	S 4	SW 6	10	8	7	**6.9**	n, I ●°, a, p ● sch.
5	51.2	51.9	52.4	10.2	11.4	8.4	7.1	11.0	8.7	8.4	7.7	94	84	93	SW 3	S 3	S 1	8	8	0	0.5	n ●
6	50.2	49.0	49.7	9.8	13.0	10.0	8.2	11.8	8.8	11.2	8.8	98	100	96	SSE 3	SSE 3	SSW 3	10	10	5	3.3	n, II ●
7	49.8	52.7	53.7	10.2	14.8	12.2	9.1	13.4	8.6	10.1	9.2	93	81	88	S 4	SSW 3	S 4	8	2	10	.	
8	52.7	53.3	54.5	12.8	16.6	12.7	11.4	16.2	9.8	11.4	10.7	90	81	98	S 3	SSE 3	S 1	8	8	5	5.2	p ●°
9	55.7	58.1	59.9	11.5	13.4	10.3	10.8	17.4	9.4	9.4	8.6	93	82	93	W 4	SW 4	SW 1	10	2	0	.	n ●, 3p ●° sch.
;0	60.4	57.1	53.7	8.0	10.8	11.4	**6.5**	13.6	7.7	9.5	9.9	96	99	90	SE 3	NE 4	E 4	10	10	10	6.6	n ⌓°, II, III ●
Mittel	753.9	754.0	754.3	12.4	14.8	12.8	11.0	15.9	10.0	10.8	10.1	93	87	91	3.7	3.7	3.1	8.0	6.7	5.6	Summe 62.3	

Oktober. **Wustrow.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.7	755.8	756.1	8.3	14.8	11.6	7.4	12.5	7.5	8.3	8.9	92	**68**	88	S 4	S 4	SE 3	0	4	10	.	
2	53.3	52.7	52.7	12.2	17.2	14.8	11.1	15.3	10.0	**11.2**	9.9	95	77	80	SSE 3	S 5	S 5	8	8	7	1.6	
3	56.5	57.9	56.1	11.7	13.2	12.0	11.0	**17.8**	8.6	8.7	8.1	85	77	78	WSW 6	SW 6	SSW 6	9	9	9	.	n ●, 3a–4a ɯ
4	55.3	57.4	59.2	11.9	13.0	12.6	11.6	13.7	9.0	10.2	10.5	87	92	97	SSW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	3.0	
5	60.4	60.4	61.4	11.0	11.8	10.0	10.3	13.4	9.4	9.1	8.6	96	88	94	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	n ●
6	63.8	64.5	65.1	8.4	11.2	8.0	7.6	11.9	6.0	6.9	6.9	73	69	86	NW 3	WNW 3	SW 1	0	2	9	.	
7	61.8	60.3	59.3	7.2	7.5	6.8	5.6	11.4	7.0	7.5	7.2	93	98	98	S 3	W 3	NNE 3	10	10	10	1.9	II ●, III ●°
8	66.2	68.9	70.6	6.8	9.3	6.9	5.6	10.3	5.4	6.2	5.5	73	71	74	N 4	WNW 4	N 3	0	4	0	.	
9	71.8	70.2	68.8	3.5	10.5	6.3	**2.3**	9.6	**5.1**	7.0	6.9	87	74	98	NE 3	WSW 3	S 2	2	10	3	.	
10	64.9	63.2	63.3	3.0	11.4	10.5	2.5	10.5	5.7	8.0	9.2	100	79	98	S 3	SW 4	WSW 5	3	6	5	.	
11	63.9	63.0	61.3	10.6	12.4	7.7	10.3	11.6	9.4	9.9	7.6	99	94	98	SW 4	WSW 3	SE 2	10	10	5	.	I, II ≡°
12	54.9	51.9	49.1	6.0	13.2	11.4	5.3	12.5	6.9	10.0	9.7	99	89	97	SE 3	SSE 2	SE 2	5	4	10	0.5	I ≡°, II ≡
13	**43.4**	46.7	49.4	11.8	11.5	8.8	11.1	13.9	10.0	7.6	7.2	97	75	86	SSW 5	SW 6	W 7	10	4	8	2.4	früh ● sch., 4p ●
14	54.6	56.9	59.0	6.9	7.0	7.9	6.6	12.1	6.9	6.7	7.4	93	89	93	W 6	WSW 5	WNW 5	10	9	8	1.6	n ●, I ●°, 1p–1½p heft. Böe mit I ●°, 6p–7p ɯ
15	66.5	68.3	69.4	7.8	10.7	9.0	5.3	9.6	5.6	8.4	7.6	71	88	89	N 3	W 3	NW 3	0	0	3	.	
16	68.9	68.7	68.7	8.3	9.8	7.0	5.3	10.9	7.8	7.9	7.0	96	87	94	Still 0	NNW 1	N 1	10	2	3	.	
17	68.8	70.4	71.2	7.0	11.0	6.4	6.1	10.4	7.3	8.0	6.9	98	81	96	NE 3	NE 3	NE 2	10	2	3	.	
18	72.6	73.3	**74.1**	7.3	10.2	6.4	4.9	11.0	7.2	7.0	7.0	94	76	98	Still 0	NNE 1	NNE 1	4	3	2	.	
19	72.4	72.2	71.9	8.0	7.3	8.8	4.7	10.2	7.3	6.9	7.8	92	90	92	W 3	WSW 3	W 3	3	8	3	.	
20	71.2	70.5	70.8	8.2	11.6	9.5	6.7	9.5	7.3	8.6	8.5	91	85	96	W 4	W 3	SW 3	5	1	5	.	
21	69.5	70.9	71.9	6.0	11.4	9.8	7.8	11.9	8.2	8.4	8.1	96	84	89	W 3	WNW 4	NNW 3	5	5	3	.	
22	73.6	72.6	70.5	2.6	9.7	5.6	2.4	11.7	5.5	7.3	6.5	100	83	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	6	5	.	I ≡°
23	66.1	64.2	63.1	4.6	7.6	5.4	3.6	9.7	6.3	6.4	6.4	100	82	95	S 2	WSW 2	SSW 3	10	10	10	.	I ≡
24	57.7	55.9	56.8	9.4	9.2	7.3	5.1	9.8	8.2	6.5	5.7	93	75	74	SW 5	WNW 7	WNW 7	8	8	3	0.0	a ●°, 2p–12p ɯ
25	60.6	63.7	65.1	6.4	7.4	6.8	5.9	10.3	5.8	5.3	5.8	81	69	78	NW 6	NW 6	NW 4	3	4	5	.	0a–1a ɯ
26	64.7	64.0	61.5	5.4	8.9	7.1	5.2	7.4	6.1	6.3	6.4	91	74	86	SSW 3	SW 2	S 3	10	7	10	0.0	III ●°
27	56.9	57.0	57.3	5.6	10.4	9.8	5.1	9.1	6.1	7.6	8.3	89	81	92	S 3	SW 3	S 2	10	10	10	**8.6**	I ● tr.
28	53.1	55.9	56.9	11.4	9.4	8.3	9.0	11.8	10.1	8.8	8.2	100	100	100	SW 4	WNW 3	SE 2	10	10	10	3.0	n, I ●, II ≡°
29	58.3	59.7	58.3	10.3	10.8	10.6	8.3	11.9	9.2	9.5	9.3	99	99	98	SW 3	SW 4	S 3	10	8	10	.	n ●
30	53.4	50.3	50.2	10.6	13.7	13.2	9.8	12.4	8.7	10.6	**11.2**	91	92	99	SSW 4	SW 5	WNW 5	10	10	10	1.5	4p ●°
31	55.2	55.2	58.4	7.8	10.0	7.4	7.4	13.9	7.7	7.6	7.1	98	83	93	SSW 2	WSW 4	W 6	2	4	1	0.5	4½p Böe aus WSW mit ●
Mittel	761.8	762.0	762.2	8.0	10.7	8.8	6.8	11.5	7.5	8.0	7.8	92	83	91	3.1	3.3	3.3	6.7	6.4	6.5	Summe 24.6	

November. Wustrow. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.8	765.9	765.2	7.5	10.0	6.4	6.6	10.4	7.2	7.3	6.7	93	85	93	WSW 4	WSW 2	SSW 3	0	5	10	.	
2	59.5	59.6	58.9	1.7	11.0	8.4	1.4	10.5	4.9	7.5	7.7	94	76	93	SSE 3	SSE 2	SSE 3	0	4	5	.	n ⊔
3	56.2	55.3	55.9	9.4	14.6	11.2	7.3	12.4	7.7	10.2	8.8	88	83	89	S 4	S 2	S 3	5	10	10	.	
4	53.8	55.7	58.2	12.6	11.6	12.4	10.1	15.3	9.3	9.9	9.8	87	98	93	S 2	SW 4	SW 4	10	10	10	2.1	II ●
5	60.3	60.4	60.7	10.2	16.1	11.1	9.4	13.7	8.9	**12.0**	8.9	96	88	90	S 2	S 2	S 3	2	0	0	.	
6	60.6	59.8	58.9	8.0	12.6	10.0	7.6	**16.6**	7.8	10.0	8.0	98	93	81	Still 0	ESE 1	SE 1	0	0	0	.	I ≡°
7	61.1	62.6	63.4	9.6	10.3	10.0	7.6	12.6	8.6	8.9	8.8	96	95	96	NW 1	NW 1	W 1	10	10	10	1.1	I, II ≡, p ●°
8	58.6	53.0	**48.8**	9.3	12.2	11.8	8.9	10.7	8.5	9.4	10.0	98	90	97	S 2	SSE 4	SSE 5	10	6	10	5.1	I ≡. III ●°
9	49.1	50.4	54.5	8.2	9.6	8.8	7.6	12.2	7.2	8.6	7.1	89	96	84	S 4	WSW 5	WNW 5	10	10	8	3.5	n, II, III ●
10	58.0	56.4	51.9	7.2	6.9	6.1	5.6	10.1	6.6	6.6	6.7	87	88	96	W 4	SSW 2	SSE 3	10	10	10	**5.3**	n, III ●°
11	52.4	55.3	54.1	9.6	9.5	8.0	5.6	10.6	7.4	7.0	7.2	84	79	90	W 6	W 6	S 6	10	10	10	3.2	n ●, 2^p heft. Böe, Stärke 7–8
12	54.8	57.4	59.4	7.9	7.1	7.4	5.7	9.9	6.7	6.9	6.7	85	91	88	W 5	W 4	NW 5	3	7	10	.	n ●, 0^a–4^a ⚑
13	65.6	67.2	68.1	7.3	8.3	7.8	6.1	8.6	7.2	7.2	7.3	94	88	93	NW 2	NW 2	W 2	10	8	10	.	
14	67.2	67.5	68.4	9.2	9.5	9.1	7.2	10.1	8.4	8.4	8.1	98	95	95	WSW 2	W 2	WSW 2	10	8	10	.	I ≡
15	67.1	68.9	69.9	9.0	8.4	7.2	7.1	10.0	8.2	7.4	6.8	96	91	90	W 5	NW 4	NNW 4	10	3	3	.	
16	73.9	**75.0**	74.7	5.2	7.0	6.8	4.6	9.2	5.9	6.5	6.8	89	87	93	N 2	N 4	NNW 2	2	2	10	.	
17	72.4	71.3	70.6	7.8	8.8	8.5	5.6	8.1	7.3	8.1	7.8	93	96	94	NW 4	WNW 2	NW 3	8	5	10	.	
18	71.4	73.2	73.4	6.9	6.8	6.2	6.5	8.9	7.0	7.0	6.5	94	94	91	Still 0	W 1	WSW 3	10	10	10	.	
19	70.6	68.2	64.4	6.4	6.9	6.6	2.6	7.3	6.8	7.1	7.2	94	96	100	WSW 5	WSW 5	W 5	10	10	10	.	
20	58.1	57.6	63.3	7.5	7.1	3.9	**1.0**	7.9	7.7	6.0	5.3	100	80	87	WSW 5	NW 5	N 3	10	10	3	0.0	I ●°
21	68.6	67.2	62.7	3.6	4.0	4.0	3.5	8.6	5.2	5.4	5.8	88	88	95	WNW 3	WSW 6	SW 7	3	8	10	1.0	6^p–12^p ⚑
22	58.4	62.1	63.4	7.0	5.8	4.9	3.1	8.8	6.9	6.4	6.2	92	93	97	WNW 6	NW 5	NW 4	10	3	10	.	n ●°, 0^a–2^a ⚑
23	63.9	61.4	57.6	6.4	7.4	7.4	4.9	7.6	7.1	7.6	7.7	99	99	100	W 4	WSW 4	W 6	10	10	10	4.3	ab., III ●, 6^p–11^p ⚑
24	55.8	53.7	51.6	9.0	10.0	8.8	7.1	9.1	8.6	7.8	8.5	100	86	100	W 6	WSW 7	W 7	10	10	10	2.0	n, ab., III ●, 0^p–10^p ⚑
25	61.7	66.7	69.3	5.3	5.8	5.8	5.1	10.0	6.2	6.3	6.4	94	91	93	NW 4	NW 4	NW 3	8	4	8	.	
26	71.8	69.5	65.0	1.3	5.6	6.9	1.2	6.3	4.8	6.3	7.1	96	93	96	SW 3	SW 4	SW 3	2	10	10	0.8	
27	59.0	58.9	61.1	8.0	8.9	8.2	5.0	8.4	7.9	8.3	8.0	99	98	99	SW 6	W 6	WNW 3	10	5	10	.	n ●°, 0^a–6^a. 7^a–6^a ⚑
28	63.7	62.6	62.1	8.2	9.4	9.2	8.0	9.1	8.0	8.4	8.4	99	96	98	W 4	W 6	W 6	5	10	10	.	
29	64.1	65.9	66.5	9.0	9.1	8.2	8.6	9.6	8.6	8.6	8.0	100	100	99	WSW 5	WNW 4	W 4	10	10	10	.	
30	66.5	66.4	65.8	8.4	8.3	8.0	7.9	9.7	7.9	8.0	7.7	96	98	96	NW 4	WNW 2	W 4	10	7	10	.	
Mittel	762.3	762.5	762.3	7.6	9.0	8.0	6.0	10.1	7.4	7.8	7.5	94	91	94	3.6	3.8	3.9	7.3	7.2	8.6	Summe 28.4	*) p ●sch., 0^p–2^p, 9^p–12^p ⚑

Dezember. Wustrow. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.5	759.6	756.4	7.2	5.7	6.0	6.9	8.7	7.1	6.6	7.0	94	98	100	WSW 5	SW 6	SW 6	10	10	10	5.9	7^p–9^p, 10^p–12^p ⚑
2	52.0	50.5	53.9	6.6	7.6	6.2	5.2	7.8	7.0	**7.5**	6.9	96	96	97	WSW 5	WNW 6	NW 5	7	7	8	.	n ●. 0^p–1^p, 1^p–5^p ⚑
3	64.0	68.2	69.8	3.8	3.0	3.0	3.5	7.7	5.1	5.0	5.2	85	88	91	N 3	NNE 4	N 4	8	3	0	.	
4	64.4	57.4	48.6	1.6	3.1	6.3	1.1	4.1	5.0	5.7	7.2	96	100	100	SW 2	SW 6	WSW 7	10	10	10	**9.0**	seit 11^a, II, III ●, 0^p–8^p ⚑
5	52.2	53.0	53.3	4.1	5.2	4.0	1.7	**8.1**	5.5	5.8	5.5	90	87	84	NW 5	NW 7	NW 5	5	3	0	.	n ●, 10^a–2^p ⚑
6	57.4	59.7	60.5	4.2	2.1	1.3	3.2	5.6	5.1	5.0	4.5	82	93	89	NNW 4	NNE 3	NE 1	6	8	0	.	
7	61.9	62.7	63.3	−1.2	0.4	−0.6	−1.6	4.8	3.7	4.2	4.1	88	89	92	NNE 3	NE 2	NE 3	10	6	8	0.0	
8	64.0	65.1	65.9	0.6	1.1	0.2	−1.4	2.6	4.4	4.7	4.7	92	94	100	ENE 1	Still 0	ENE 1	8	7	10	.	n ✱
9	66.4	68.0	67.2	0.4	1.1	0.6	−0.5	3.8	4.2	4.5	4.5	89	90	94	NE 1	NE 1	NE 2	10	8	10	.	
10	67.2	68.1	68.9	−4.9	−5.4	−6.9	−5.4	1.7	3.2	2.7	2.5	100	87	92	SE 2	SE 3	SE 2	8	3	3	.	
11	65.9	65.3	64.1	−4.9	−8.0	−9.2	−7.2	−0.4	2.9	2.3	2.2	93	94	100	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.0	II ✱
12	62.6	63.5	65.0	−9.0	−9.9	−13.6	−9.8	−3.8	2.3	2.0	1.4	100	94	92	ESE 1	SE 1	SE 2	10	0	3	.	
13	62.0	57.3	53.0	−10.0	−5.7	−2.8	**−15.0**	−5.0	2.1	2.8	3.4	100	96	92	SE 2	SE 1	ESE 2	10	10	10	0.0	a ✱°
14	49.0	49.4	51.1	−8.8	−10.0	−11.2	−9.0	−2.0	2.2	1.9	1.8	94	94	93	ESE 1	Still 0	SSE 1	10	3	10	.	n ✱°
15	55.0	56.9	59.8	−13.8	−8.0	−7.2	−14.8	−7.0	1.5	2.3	2.5	96	94	95	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	.	
16	62.2	62.6	61.9	−1.0	−0.7	1.0	−8.0	−1.0	4.1	4.1	4.6	96	94	92	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	5.4	
17	59.0	59.2	61.0	3.7	2.1	0.6	−1.0	4.0	6.0	5.3	4.2	100	100	89	NNE 4	NE 2	SE 2	10	10	10	2.2	n ●, a, II ●°
18	64.9	66.6	68.5	0.7	1.7	1.2	0.1	4.1	4.8	5.2	4.9	100	100	98	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
19	71.0	71.7	71.7	−0.6	0.0	−1.6	−0.6	1.9	4.2	4.3	3.9	96	92	96	E 2	SE 3	SE 2	10	10	10	.	
20	73.3	74.0	75.0	−4.5	−3.6	−6.8	−4.7	1.5	3.1	3.3	2.4	95	93	89	SE 3	SE 4	ESE 4	4	10	7	.	
21	75.5	76.3	77.6	−9.0	−6.6	−6.9	−9.5	−3.2	2.0	2.5	2.5	88	89	92	ESE 2	E 4	SE 4	2	7	5	.	
22	**77.7**	76.2	74.4	−8.2	−4.6	−7.1	−8.5	−6.3	2.2	3.0	2.4	91	93	92	SE 4	SE 4	ESE 3	5	3	0	.	
23	71.0	69.6	67.7	−7.6	−5.0	−7.0	−9.5	−4.6	2.4	3.0	2.5	95	95	94	ESE 3	ESE 2	SE 3	4	9	10	.	
24	64.9	63.6	61.8	−9.0	−6.4	−8.2	−9.2	−4.5	2.1	2.5	2.3	94	90	97	SE 2	Still 0	SE 1	3	3	10	0.0	
25	56.9	55.7	53.1	−6.0	−2.8	−1.3	−8.5	−6.0	2.7	3.6	4.0	95	98	96	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	n ✱°, III ≡°
26	53.5	54.9	54.8	0.6	−1.6	−2.4	−3.4	1.0	4.6	3.9	3.6	96	96	94	WSW 5	S 2	S 3	10	0	10	.	
27	53.5	53.1	53.1	−5.2	−4.8	−7.3	−5.5	1.5	2.0	3.0	2.5	96	95	95	SSE 2	SE 2	SE 2	3	10	10	0.0	
28	53.5	53.4	52.8	−2.6	0.3	0.3	−8.0	−2.4	3.6	4.2	4.4	96	90	94	SSE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.0	n ✱°, II ≡°
29	46.2	43.4	42.6	2.0	0.2	0.6	−4.0	0.5	3.6	4.3	4.4	92	92	92	SE 5	SSE 5	SSE 4	10	10	3	2.2	n ●°
30	**42.0**	45.6	48.3	2.0	3.9	3.0	0.2	2.0	5.2	5.7	5.4	96	95	95	S 4	S 4	S 5	10	3	3	3.8	n ●
31	48.3	53.8	58.7	3.0	3.5	2.2	2.1	4.5	5.5	5.9	5.2	96	100	96	S 5	WSW 4	SW 5	10	6	8	.	n ●
Mittel	760.6	760.8	760.8	−2.3	−1.4	−2.1	−3.9	1.0	3.9	4.1	4.0	94	94	94	2.9	3.0	2.0	8.2	7.1	7.4	Summe 25.5	

anuar. **Swinemünde.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
753.1	751.6	749.9	0.3	0.5	0.2	0.3	3.1	4.1	4.1	4.1	87	87	89	SSW 3	SSE 4	SSE 4	7	10	5	0.2	4½p ✱ bröckeln.
38.3	34.9	32.5	0.5	2.7	2.2	−0.3	1.4	4.5	5.0	4.6	94	89	85	SE 5	S 3	E 3	10	5	10	3.5	7a–11a, I ✱
38.6	44.4	51.5	3.2	1.2	1.0	0.8	3.3	5.2	4.4	4.1	90	87	80	NNW 4	NNE 6	N 7	10	10	10	1.0	n ●, II ✱° böe, p böig, 3p–7p ɯ
60.9	63.4	64.8	−1.3	−1.1	−4.0	−1.4	3.6	3.6	3.0	2.8	86	71	82	N 4	NNW 3	Still 0	10	4	0	0.8	a böig mit △ sch., mrg., I ✱°
62.0	63.7	64.4	−1.3	3.5	1.5	−4.3	−0.4	3.8	5.2	4.5	92	88	89	S 6	W 3	SW 3	10	0	2	0.7	früh, I ●. ⌒, II ∞ in Hor.
61.8	65.9	68.4	2.7	1.8	0.2	1.2	4.0	4.2	3.7	2.9	75	71	62	W 6	NW 5	NNW 5	8	1	0	0.2	früh ●° sch., I böig. 10a ● sch.
67.2	63.4	59.9	−3.2	−0.9	−0.4	−5.0	3.0	3.3	3.6	3.8	91	82	85	SE 2	SE 6	S 4	3	10	7	0.3	
57.9	58.2	58.3	1.2	1.4	1.2	−1.0	1.3	5.0	5.0	5.0	100	100	100	SW 2	Still 0	Still 0	10	10	10	2.1	a ≡, ●°, tg. anh. bis folg. Nacht *)
58.9	58.8	58.0	1.6	3.6	2.6	0.8	2.3	5.2	5.9	5.5	100	100	100	SSE 1	S 1	SSE 3	10	10	10	0.1	a ≡, ●, tg. anh. bis folg. Nacht **)
55.8	53.9	53.0	0.0	1.9	0.0	0.0	4.1	4.4	4.4	4.3	96	84	94	SSE 3	SSE 4	SSE 2	2	2	0	.	n ⌴, I ∞ in Hor.
53.0	53.2	52.9	−0.1	2.7	2.5	−0.4	2.5	4.1	4.7	5.2	90	84	94	SSE 2	SSE 2	SSW 3	6	10	10	1.8	n ⌴, seit 6½p, III ●
52.6	50.4	42.1	1.1	3.5	1.5	0.7	3.8	4.9	4.4	4.9	90	75	96	S 4	SSW 4	S 8	8	7	10	6.5	n ⌴, seit 6½p, III ●, ab. böig, †)
34.0	40.3	45.5	3.7	3.5	3.8	0.7	4.7	5.4	5.4	5.5	90	92	92	WSW 6	WNW 6	WSW 3	9	10	10	5.0	n ●, ✱, 10½a bis nach 0p ●, ††)
45.3	46.5	47.3	1.6	4.1	3.7	1.5	5.0	4.8	5.3	5.2	93	87	87	W 4	WSW 3	WSW 4	10	10	8	2.0	a. früh, I, a vielf., II, p seitw., 9p ●
54.8	53.8	53.2	2.1	4.4	4.0	1.4	4.8	4.5	5.7	5.7	84	92	93	SW 2	W 5	SW 4	7	9	10	4.4	n ●, a vielf. ● sch., II böig, p fast anhalt., spätab. ●
45.4	40.7	41.6	2.8	9.2	6.5	2.5	5.2	5.5	7.6	6.4	98	89	88	SSE 4	WSW 6	SW 3	10	10	10	4.1	a bis p, I, II ●, II böig.
38.5	44.2	47.0	4.3	5.0	2.5	4.2	9.7	5.3	4.0	4.0	85	**61**	72	WNW 7	W 6	WSW 7	9	5	3	1.1	a ●, böig, tg. böig, 2½p bis nach 4p §)
53.0	56.6	58.1	0.9	1.9	−1.6	0.6	5.4	3.5	3.5	3.7	70	65	92	WNW 5	WNW 3	S 1	7	2	0	3.0	a stürm. △ böen, 6a–7a ɯ
53.5	52.8	52.2	2.5	8.0	7.3	−1.9	3.0	5.3	6.3	6.0	96	79	79	SSW 3	WSW 5	SW 5	10	10	10	1.9	n ✱, II böig.
51.8	54.3	55.9	7.0	8.3	7.0	5.8	8.3	7.0	6.1	5.8	94	74	77	SW 6	WSW 5	SW 4	10	3	10	0.3	n böig und bis 8½a, I ●°
54.4	52.6	52.6	7.0	8.2	8.6	5.7	9.0	7.0	**7.7**	7.0	94	94	84	SSW 5	SW 6	SW 5	10	10	10	6.2	früh bis 4p anhalt., I, II ●
52.2	52.4	52.5	6.4	8.9	9.4	6.3	9.5	5.7	6.2	6.1	79	73	70	SSW 4	SW 6	SW 6	7	10	8	0.1	tg. ●°
54.5	55.5	56.8	5.9	8.2	6.2	5.8	**10.0**	5.9	5.7	5.4	86	70	76	SW 2	SW 5	SW 4	7	7	5	0.3	
60.9	64.7	68.7	1.2	0.9	0.5	0.7	8.6	4.6	4.1	4.0	92	84	83	NNE 3	NNE 6	NE 6	10	10	9	2.2	früh ●, ✱ fl., I ●, a, II ●, ✱, p ✱
74.9	75.7	77.8	0.7	1.6	0.2	0.5	1.9	4.0	3.7	3.9	83	73	83	NE 4	NE 3	ENE 2	2	1	0	.	
79.2	78.7	78.1	−5.1	0.1	−3.8	−5.1	1.9	**2.7**	3.8	3.1	88	83	91	SW 1	NE 1	WNW 1	1	1	2	.	n ⋁, I, III ∞ in Hor. [in Hor.
75.5	73.3	70.4	−5.4	−4.9	−5.2	**−5.5**	1.0	2.9	2.9	2.9	96	93	96	WSW 1	SW 3	SW 3	10	7	7	0.7	n ⋁, früh, I ≡, a ∞, II, III ∞
64.4	61.9	60.1	−2.3	0.7	1.0	−5.4	−2.0	3.6	4.7	4.7	94	96	96	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.2	n ⋁, früh bis folg. Nacht, I, II, §§)
52.7	54.5	57.1	1.9	2.8	1.2	0.7	2.1	5.0	5.2	3.7	95	93	73	WNW 3	N 3	NE 3	10	10	1	0.6	a ≡, früh ⊃∞, ●°, I, a ⊃∞, a öft.,
58.8	59.1	57.7	−3.2	1.7	−1.4	−3.3	3.2	3.4	3.6	3.8	96	69	92	NNW 1	SW 2	SSW 2	3	2	2	.	n ⌴, I ∞ in Hor. [II ●°
53.9	52.0	50.2	−0.6	−0.6	−2.0	−1.9	2.3	3.7	3.9	3.6	85	88	92	WSW 3	SSW 4	SW 3	9	10	9	.	
Mittel 755.4	755.9	756.1	1.2	3.0	1.8	0.2	4.1	4.6	4.8	4.6	90	83	86	3.5	3.9	3.6	7.9	7.0	6.4	Summe 49.3	

*) ≡ feucht. Niederschl., 8½p ●
**) ≡, ab. feucht. Niederschlag.
†) 6p–11p ɯ
††) p böig, 7½p ● sch., 0a–1a, 2p–3p ɯ
§) ✱, 0a–8a meist, 3p–4p, 10p–12p ɯ
§§) III ≡, ab. feucht. Niederschlag.

Februar. **Swinemünde.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Tag	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	745.8	744.4	743.7	−1.7	0.2	−0.3	−2.6	−0.5	3.8	3.8	4.3	94	81	96	SW 2	SW 2	SSW 3	9	10	9	1.5	I ∞ in Hor.
2	41.9	42.4	43.6	0.1	1.0	−0.6	−0.7	0.8	4.3	4.4	4.1	92	89	92	WSW 3	WSW 3	W 3	10	10	10	5.7	n, ab. ✱, I ∞
3	49.4	51.7	52.8	−1.2	−2.9	−5.0	−1.4	1.5	3.5	3.3	2.8	84	89	90	NNW 4	WNW 4	WSW 4	10	10	7	0.3	n, I, a ✱
4	57.6	58.7	57.2	−3.1	1.0	1.2	−6.4	0.2	3.4	4.4	4.4	94	89	89	N 1	WSW 2	WSW 3	3	2	10	.	I ∞ in Hor.
5	52.3	48.3	48.0	−1.5	−0.5	−1.0	−1.6	1.6	3.4	3.5	4.1	82	79	96	SW 5	SW 5	NW 4	7	10	10	0.2	7p bis nach 8p, III ✱
6	62.9	65.5	65.5	−4.9	−2.5	−7.7	−5.0	0.6	2.2	2.6	2.1	69	68	83	NNE 3	WSW 3	S 1	1	0	0	.	n böig.
7	57.1	54.4	53.4	−6.5	−3.7	−2.5	**−8.5**	−2.0	**2.0**	2.6	3.2	71	76	85	SSE 6	SSW 3	SSW 2	10	10	10	2.3	2p bis nach II ✱
8	54.3	57.3	57.5	−1.5	−0.3	0.0	−4.0	−1.1	3.9	4.1	4.4	94	92	96	E 2	E 3	SE 5	10	10	10	7.9	n, I ✱, a, II, p ∞, III, spätab. ●°.
9	51.2	52.5	54.8	3.8	7.8	6.8	−0.4	4.1	6.0	**7.7**	7.0	100	98	94	SSW 5	WSW 5	SW 3	10	7	10	**9.5**	a, früh bis nach 11a, I ● I ⌒
10	53.6	54.4	54.8	8.5	12.9	7.6	5.1	9.6	6.0	6.8	6.3	79	**62**	80	SW 5	SW 4	SW 3	7	5	2	.	n ●
11	55.7	55.1	54.1	5.2	12.0	4.2	3.2	**14.2**	5.2	6.8	5.5	78	65	89	SSW 3	SW 4	SSE 3	3	4	2	.	a ⌴
12	48.9	49.3	48.1	4.7	11.4	8.1	2.3	12.6	5.2	7.1	6.8	81	71	85	SW 3	WSW 3	SSW 4	7	8	10	2.5	10½a, seit 8p, III ●°
13	47.6	50.8	51.6	5.1	8.2	5.8	3.6	12.1	5.8	6.2	6.7	89	77	97	SW 5	WSW 3	SSE 3	9	5	10	0.7	n, seit 7p, III ●
14	55.1	57.5	58.2	6.1	10.5	5.0	4.6	8.8	6.0	6.7	6.1	86	71	94	SW 2	SW 2	SSE 2	7	7	5	.	n ●
15	57.6	56.6	57.8	4.1	6.3	7.5	3.7	11.7	5.6	6.4	7.3	92	90	94	SSE 3	SSE 2	SW 2	9	10	10	1.3	3p bis nach 8p ●
16	59.2	56.2	56.2	3.7	7.6	4.7	3.7	7.8	5.7	6.4	6.0	95	82	94	Still 0	ESE 4	ENE 3	10	10	10	0.0	I ∞ in Hor., 7p ● tr.
17	65.0	67.4	67.7	3.1	5.0	3.0	2.6	8.1	5.4	5.8	5.3	95	89	93	N 2	NNW 1	ENE 1	10	10	9	.	früh ∞, I ∞ in Hor.
18	68.5	68.5	68.1	3.4	6.9	4.6	1.9	5.4	5.2	5.2	5.0	90	70	79	NE 1	SSE 2	SE 2	9	9	1	.	
19	66.5	64.5	63.9	1.2	7.0	2.6	0.9	7.6	4.4	5.8	5.1	89	77	93	SSE 3	SSE 3	SSW 2	3	1	0	.	n ⌴, spätab. ≡
20	63.7	63.3	64.5	2.7	6.1	3.1	0.9	8.0	5.2	4.9	4.9	93	71	87	WNW 3	WSW 4	NW 4	10	5	10	0.2	früh, I, a ∞, 9p ●°
21	70.5	71.3	70.4	1.4	2.8	2.0	1.2	6.5	3.8	4.3	4.2	74	75	78	N 5	NW 4	NW 3	7	1	1	.	
22	68.0	68.2	67.5	2.4	3.4	3.4	1.2	3.8	4.9	5.1	4.9	89	87	83	NNW 4	NNW 2	WNW 2	3	5	10	.	n ⌴
23	67.3	68.5	69.6	2.0	1.4	0.5	1.8	4.3	4.4	3.3	3.1	84	64	66	NE 2	NE 3	NE 4	9	9	10	.	
24	73.2	74.4	74.5	−1.9	−0.1	−0.2	−2.2	2.8	3.3	3.5	3.8	82	78	83	E 3	ESE 3	ENE 3	7	10	10	0.1	n, p, ab. seitw. △°
25	**76.5**	75.8	75.0	−3.7	−1.1	−1.8	−4.1	0.1	2.9	3.5	3.4	84	82	86	ESE 1	NNE 1	SSE 1	3	9	10	0.5	
26	72.9	72.7	72.7	−0.9	0.1	−0.3	−1.8	0.0	4.1	3.2	3.6	96	69	81	W 3	NNW 3	WNW 3	10	10	10	0.2	früh, I △, a seitw. △°
27	72.2	71.9	70.7	−0.1	0.8	0.5	−0.4	0.4	3.9	3.6	4.4	85	75	92	WNW 3	NW 5	W 4	10	10	10	.	
28	70.7	70.0	66.7	2.5	3.7	1.7	0.4	3.0	4.3	4.6	4.3	77	77	84	WNW 4	W 4	WSW 6	10	10	8	0.4	ab. böig.
Mittel	760.2	760.4	760.3	1.2	3.8	1.9	−0.1	4.7	4.4	4.8	4.8	86	78	88	3.0	3.1	2.9	7.6	7.4	7.6	Summe 33.3	

März. Swinemünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.5	764.1	764.4	5.0	5.9	5.6	1.6	5.5	6.2	5.8	6.4	95	84	94	WNW 5	NW 3	WNW 3	10	8	10	0.6	n ●°, böig, früh, I, n ∞
2	58.6	55.4	55.0	6.3	8.7	7.1	4.9	7.9	6.2	6.1	5.4	87	73	71	W 6	W 7	WNW 7	10	9	10	0.0	n ●, mrg. böig. 3p—9p ⚑. 1p, *)
3	58.4	58.0	55.5	4.7	7.1	5.8	3.9	9.1	4.9	7.0	5.7	76	93	84	WNW 6	WSW 3	WSW 4	7	10	10	0.4	mrg. böig, II ●
4	49.9	49.0	50.7	4.4	4.5	1.7	3.8	8.6	5.2	4.6	4.4	84	73	85	WSW 5	NW 5	NNW 4	10	10	7	0.1	
5	57.7	62.1	64.0	−6.1	−5.3	−5.2	−6.1	6.4	1.7	2.2	2.2	59	73	71	NW 5	NNW 5	WSW 3	9	1	0	0.3	7a, I, e öft. ✳
6	61.4	60.0	60.9	−1.6	2.9	1.8	−5.3	−1.2	2.9	3.3	3.0	72	58	57	WNW 7	W 7	SW 4	9	10	7	0.2	mrg. böig, 10a—11a stürm. ✳ böen,
7	59.2	55.5	55.0	−0.7	5.8	−1.6	−0.9	4.2	4.0	2.1	3.7	92	30	92	SSW 5	S 5	S 2	9	3	2	.	[6a—3p ⚑
8	52.8	50.7	49.4	1.7	5.9	3.0	−1.9	6.4	4.3	5.0	4.9	84	72	87	SSW 1	SW 3	S 1	10	10	10	0.1	II, III ∞ in Hor., 8½p ●°
9	50.1	50.4	50.8	−0.5	3.8	5.0	−2.1	6.6	3.8	5.4	6.1	86	90	94	SSE 1	SE 3	ESE 5	10	10	10	0.9	a ⊔, früh, I, a ≡. II, p, III ●
10	55.1	55.8	59.6	2.8	10.2	6.2	2.2	5.6	4.8	6.0	6.8	86	65	96	SSE 4	SSE 3	WNW 2	5	7	10	1.9	seit 7p, III ●
11	65.3	66.7	67.8	3.4	9.6	7.6	2.0	12.1	5.6	6.0	6.7	97	67	86	WSW 3	WSW 5	SW 3	10	2	0	.	a ●, früh ≡, I ∞
12	67.7	66.8	70.3	5.6	12.4	6.8	4.1	10.7	5.5	**8.0**	5.8	82	74	78	SW 3	WSW 4	WSW 2	7	9	0	.	I ∞ in Hor.
13	74.5	**75.0**	74.2	2.6	3.4	4.8	1.4	**12.8**	5.1	5.2	4.7	93	88	73	WNW 3	NNW 2	WNW 2	7	0	8	.	a ⊔
14	72.7	70.9	69.8	3.5	11.0	8.4	1.6	6.7	5.0	5.3	5.9	85	54	71	SW 2	W 4	WSW 3	6	4	0	.	
15	69.0	69.2	67.9	6.6	9.8	8.4	5.7	11.4	6.4	7.2	6.9	88	80	84	W 3	W 4	WSW 3	7	9	0	0.0	
16	67.3	67.1	66.7	5.1	7.5	5.8	4.7	11.6	6.1	5.9	6.2	92	76	90	NW 3	WNW 4	WSW [illegible]	10	10	0	.	früh ●°, I ∞
17	65.4	63.4	60.4	5.6	10.0	7.0	4.8	8.2	5.9	6.1	6.0	86	67	79	W 3	WNW 4	W 4	10	2	0	0.1	ab. böig.
18	53.0	52.0	52.0	3.4	5.5	0.1	3.3	10.6	3.9	2.8	3.7	66	42	79	NW 6	NW 6	W 4	9	4	3	0.3	früh böig. ●°, 11½a ▲ *)
19	54.4	55.1	51.8	−1.7	−1.8	−2.0	−2.7	5.9	**1.6**	2.9	3.1	40	72	80	NNW 6	N 4	SSE 3	1	1	9	1.2	n ✳, △ sch., I böig, seit 9p ✳, **)
20	**44.8**	45.3	45.0	−0.7	0.5	−1.8	−2.9	−0.4	3.8	4.1	3.9	86	85	98	WSW 5	WSW 3	SE 3	10	8	10	**12.0**	n ✳, tg. vielf. ✳ sch., seit 6½p anhalt., III ✳
21	46.6	51.6	53.1	−4.6	−5.1	−7.3	−5.4	1.3	2.8	2.4	1.8	86	78	69	NNE 8	NNW 5	WSW 3	10	9	1	1.2	früh, I, e stürm. Böen u. ✳, 6a—10a
22	52.8	50.8	50.4	−6.1	0.2	−4.5	**−9.4**	−4.1	2.3	2.6	2.0	82	57	63	SSE 3	W 3	SE 3	9	9	4	0.7	früh, tg. zeitw. ✳ [⚑
23	48.5	49.0	53.5	−1.3	−1.0	−5.1	−6.8	1.0	3.8	4.1	2.0	90	96	64	SSW 2	NW 3	NW 4	9	10	5	9.8	7a ✳ br., a, p, spätab. ✳, 3p—4p
24	54.8	58.9	62.2	−2.1	−1.6	−2.4	−8.2	0.4	2.7	3.4	2.4	69	84	63	NW 3	N 4	NNE 3	10	10	5	0.6	6½a bis nach 8a, I, 2½p ✳ [⚑
25	66.9	67.1	66.8	−6.2	−0.1	−1.9	−8.1	−0.3	2.1	2.6	2.8	74	58	70	W 2	SW 3	S 2	0	0	0	.	
26	63.6	59.4	54.8	−0.4	−0.2	−0.2	−2.4	0.9	4.1	4.0	4.4	92	89	96	SSW 4	S 5	S 3	10	10	10	5.9	seit 1½p, II, III ✳
27	61.2	63.1	62.2	−0.5	3.4	3.7	−1.0	1.7	3.7	3.5	4.5	83	60	75	WNW 3	WSW 3	SW 3	8	7	10	.	
28	59.0	61.6	62.7	3.2	9.8	6.5	1.1	4.8	5.0	6.4	6.6	87	70	91	SW 3	WSW 3	SW 3	9	2	7	0.3	I ∞ in Hor.
29	58.3	55.4	55.6	5.9	10.6	8.4	4.2	10.9	5.6	7.4	6.8	81	77	82	S 5	SW 6	SW 3	9	7	5	3.8	n ●°, 3½p bis nach 4p ●
30	54.6	55.8	57.5	6.9	7.6	3.8	6.4	11.9	5.5	4.8	3.3	74	61	54	W 5	WNW 7	NW 7	8	7	9	.	n, mrg. böig, ab. stürm. Böen, 2p—3p, 6p—9p ⚑
31	60.7	61.9	62.3	2.5	4.1	2.7	1.6	8.2	3.3	3.5	3.6	60	56	63	NW 6	NW 5	NW 3	1	2	0	.	n böig.
Mittel	758.9	758.9	759.1	1.5	4.7	2.5	−0.2	6.0	4.3	4.7	4.6	81	71	79	4.1	4.2	3.3	8.0	6.5	5.2	Summe 40.4	*) ab. ● tr., p, ab. stürm. Böen. **) 4a—5a ⚑

April. Swinemünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.5	764.6	762.3	2.5	7.8	5.6	**−0.1**	5.8	4.2	**2.8**	3.7	75	36	55	NW 3	SW 3	S 3	0	4	10	0.7	n ⊔
2	56.6	57.4	58.8	8.4	9.9	6.0	4.2	8.7	7.9	5.7	5.5	96	63	79	WSW 4	WNW 5	W 4	10	7	1	0.1	n ●°, 9a ●
3	63.1	63.9	62.9	3.5	5.2	3.8	0.6	11.6	5.2	4.9	4.2	88	74	70	NNW 2	NNE 3	E 2	5	2	2	.	n ⊔
4	62.9	63.1	62.2	6.5	11.2	9.8	3.3	7.0	5.6	5.9	7.1	78	59	79	SSE 3	SW 3	SSW 3	7	7	5	2.7	
5	55.6	57.6	60.0	8.6	11.6	8.2	7.9	12.2	7.9	5.6	5.7	95	55	70	SW 6	WSW 7	W 4	10	4	7	2.2	n ●, tg. böig.
6	57.6	55.4	57.5	6.0	7.8	6.2	5.1	12.6	6.6	5.9	5.3	94	75	75	SSW 6	W [illegible]	W 5	10	9	2	2.9	n, I, a, II ●, mrg. böig, a zeitw. ▲
7	52.8	46.0	44.4	4.9	8.1	7.0	1.6	9.9	5.5	8.0	7.2	84	99	96	SSE 3	SSE 3	SSW 2	9	10	9	3.1	9a bis nach 11 a. p zeitw. ●, II ∞
8	43.0	**42.5**	44.2	7.1	8.6	5.9	4.2	11.0	6.1	5.9	6.2	81	70	90	SSW 4	SSW 5	S 2	5	9	9	0.3	n, 6½p ●°
9	48.7	50.7	51.9	5.3	8.5	6.2	4.4	10.9	5.5	5.0	6.7	83	60	94	SSW 4	SW 5	SSW 3	9	9	10	3.1	n ●°, seit 6½p, III ●
10	54.8	52.6	48.9	4.7	9.4	7.4	3.2	9.1	5.3	5.1	6.2	82	57	80	WSW 3	S 3	S 6	9	8	10	1.5	n ●, kurz vor 8p ●°
11	44.6	44.2	46.1	8.0	9.1	4.8	6.1	10.8	7.6	5.9	5.0	94	68	78	SSW 2	SW 4	WSW 3	10	9	3	1.8	n ●, I ∞, a ●
12	48.8	48.9	40.6	3.5	8.2	4.2	1.4	10.2	5.0	4.2	4.8	85	52	77	WSW 3	SW 4	WSW 3	4	3	3	0.3	n ⊔, 4½p ● sch.
13	52.6	52.7	52.1	3.5	8.2	4.5	0.8	9.5	5.0	4.0	5.4	85	50	86	WSW 3	SW 4	ESE 2	9	4	0	.	n ⊔
14	49.5	47.5	47.1	5.1	9.0	7.3	1.6	9.0	4.9	5.8	6.4	75	68	85	SE 4	SE [illegible]	SE 3	7	10	7	0.1	a ⊔, II ●°, böig.
15	48.0	48.6	49.7	6.8	11.6	6.8	3.7	10.4	6.1	6.8	6.5	82	67	88	S 3	WSW 3	NNE 2	9	8	3	0.7	6½a ● tr., 9½p ⚡, ●
16	49.4	49.6	50.7	7.5	13.6	6.9	4.2	13.1	6.1	5.8	6.9	79	50	93	SSE 3	WSW 3	WSW 1	8	2	4	0.6	6p ● sch.
17	54.3	56.7	58.3	6.9	8.6	6.0	5.6	14.1	5.6	4.6	4.5	76	55	65	WSW 4	WSW 4	NW 2	9	10	9	0.0	II ●°
18	62.8	63.2	63.7	5.5	10.3	5.5	1.5	9.7	5.0	4.2	5.5	74	45	82	SW 4	SW 4	SE 2	1	5	5	.	n ⊔
19	65.7	65.9	64.7	6.2	6.9	5.6	0.2	11.3	4.4	5.2	4.5	62	70	67	NE 1	NNE 4	NE 2	3	3	3	.	n ⊔
20	62.6	62.2	60.9	7.4	8.4	5.9	2.2	7.7	5.7	5.8	6.0	74	70	87	NNE 1	NE 3	NE 2	4	2	2	.	
21	58.7	57.7	56.3	7.4	9.8	6.6	2.2	9.4	5.7	6.5	7.1	74	71	98	SW 3	NNW 3	Still 0	7	8	8	**3.8**	0½p ●°, 5½p bis nach 6p ●
22	57.5	59.3	61.4	2.8	8.2	5.3	2.1	10.4	2.9	3.4	3.7	51	41	56	NW 5	NW 6	W 4	1	7	1	.	n ●, II böig.
23	64.8	66.6	67.2	4.5	6.8	5.8	0.7	9.1	3.4	3.8	4.2	54	52	61	W 5	NNW 5	WNW 2	7	1	1	.	n ⊔
24	**67.5**	64.1	61.2	6.4	12.9	10.6	0.7	8.7	4.3	3.9	4.9	59	**35**	51	SSW 3	SSE 4	SE 4	1	7	8	.	n ⊔
25	56.2	52.9	50.9	8.0	15.6	13.3	6.6	13.8	5.4	4.7	5.6	67	36	49	SE 5	SE 6	SE 5	10	9	7	0.3	0p—1p ⚑
26	48.4	49.4	50.8	11.2	10.8	9.4	8.6	16.8	8.4	7.8	7.9	85	82	89	SSE 2	NNW 3	S 1	8	9	9	**3.8**	n ●°, a ⊤, ●
27	55.6	57.8	59.5	9.4	14.0	10.2	5.8	13.2	7.9	7.6	7.0	89	64	76	WSW 1	WNW 1	Still 0	5	8	7	.	früh ≡, I ∞ in Hor.
28	60.9	60.1	59.0	11.6	16.4	11.6	6.6	14.6	7.2	6.3	8.0	71	45	79	WNW 1	WSW 3	NE 1	0	8	7	.	
29	56.5	54.8	53.0	11.7	16.0	11.6	7.1	**18.5**	7.4	8.6	**9.7**	73	59	96	SSE 2	SW 4	SW 3	3	10	9	3.0	1½p ● tr., 3p—5p ●
30	50.6	50.7	52.3	11.8	13.6	10.4	10.2	18.1	9.1	9.2	8.7	88	80	93	WSW 3	NNE 1	NNW 5	9	7	10	1.2	n ●°, p vielfach, III ●
Mittel	755.8	755.6	755.6	6.8	10.2	7.3	3.7	11.2	5.9	5.6	6.0	78	60	75	3.1	3.9	2.7	6.3	6.6	5.7	Summe 32.2	

Mai. **Swinemünde.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	760.3	762.1	762.3	5.1	5.9	3.7	3.2	15.9	3.4	3.2	3.2	52	46	54	WNW 6	NNW 7	NW 3	7	7	3	0.0	3a–4a ⚑, n stürm. Böen, a böig,
2	59.8	58.2	58.0	6.7	7.6	5.8	1.9	7.4	4.5	5.3	4.8	61	68	70	SW 2	NE 3	NE 2	2	10	10	1.8	II ●tr. [0¼p △a
3	57.8	58.1	58.5	5.5	5.5	4.7	4.2	10.7	5.7	5.3	5.1	85	79	79	NE 2	NE 4	NNE 3	10	9	9	.	n ●
4	60.5	62.6	64.2	5.7	5.5	5.1	2.8	6.0	4.8	5.1	5.1	70	76	78	NE 6	NNE 7	NE 6	7	6	8	.	a böig, 9a–3p, 4p–5p ⚑
5	66.6	67.5	68.0	5.4	6.5	6.2	2.8	6.2	5.9	5.8	5.8	87	81	82	NE 5	NNE 6	NE 6	9	7	1	.	II böig.
6	67.3	66.9	66.6	7.6	8.6	7.3	5.8	8.1	6.5	5.8	5.7	83	69	74	NE 6	NE 8	NE 7	2	7	8	0.9	tg. böig, 9a–11a, 0p–8p, 9p–10p [⚑
7	65.4	64.7	63.9	7.1	8.6	7.6	6.8	9.6	6.4	7.0	7.6	86	84	98	ENE 6	NE 5	ENE 4	10	10	10	2.9	n ●, böig, I böig mit ●, p vielf.,
8	63.0	62.2	60.7	12.6	11.1	9.6	7.2	12.7	9.3	9.0	8.0	87	91	89	SE 2	NE 2	NE 2	7	8	10	2.1	n ●° [III ●, 4a–6a ⚑
9	58.5	57.5	56.3	12.6	11.8	10.4	9.1	13.7	9.6	9.1	8.7	89	88	93	E 2	ENE 2	ENE 2	8	10	8	0.1	n ●°
10	54.1	53.3	52.6	11.0	10.6	9.6	9.5	13.5	8.8	7.8	8.0	90	83	89	ENE 2	N 2	N 2	8	8	9	0.1	7a ●°
11	52.9	54.1	54.9	8.8	8.9	8.4	8.3	12.4	8.0	8.4	8.0	95	99	97	N 3	NE 2	NE 2	10	10	10	1.2	früh ●°, 9a–1¾p ●, p, III ≡,
12	58.2	59.5	60.1	9.5	11.0	10.2	7.2	10.1	6.3	7.4	7.8	71	75	84	NE 2	NNE 2	ENE 3	1	2	1	.	n ⌓ [∞, ●°
13	61.2	60.3	58.6	11.4	16.4	13.8	8.2	12.6	6.7	7.5	10.4	66	54	90	SSE 6	SE 2	SSE 2	3	3	10	0.4	spätab. ●
14	58.3	57.9	56.6	13.1	19.7	14.0	9.5	19.0	9.0	7.9	8.2	81	47	69	SW 4	WSW 3	ENE 2	1	5	3	.	
15	52.9	49.7	48.1	18.1	24.9	18.9	12.1	21.4	11.8	10.8	11.9	76	47	74	SSE 4	SE 6	SSE 4	8	10	8	.	n ⌓, II böig.
16	55.1	56.8	58.6	12.8	18.9	16.8	11.6	25.6	7.7	6.8	9.0	70	42	63	W 2	SW 4	SW 2	9	7	3	.	
17	62.2	61.7	60.5	14.0	19.5	16.3	9.8	19.9	7.7	6.0	8.8	65	36	63	SW 2	SW 4	SSW 4	0	6	8	0.5	n ⌓, nach 8p ●a
18	65.0	64.7	63.7	13.4	20.1	14.8	9.3	20.6	8.0	8.3	10.5	70	48	84	SW 2	SW 2	ENE 1	10	0	3	.	
19	61.9	61.0	62.3	18.8	22.9	17.5	13.4	21.8	10.7	11.0	12.2	66	53	82	S 4	SW 2	NNW 2	5	9	5	2.9	n ⌓, II T, 2¹⁰p ●
20	59.2	55.1	53.6	17.0	23.7	18.0	9.8	25.6	10.8	10.5	12.8	75	49	83	SE 2	WSW 2	SSW 4	6	7	9	1.7	n ⌓, 7p ●°
21	52.9	52.9	52.9	13.8	15.2	11.0	13.0	24.1	10.8	10.6	8.7	93	83	89	WSW 4	WSW 5	W 5	9	10	10	6.2	früh, I ●, a öft. ●sch., 1¾p T, p
22	57.1	59.6	61.0	8.0	9.6	8.2	6.1	16.5	6.2	7.7	6.8	78	87	83	W 5	NNW 4	N 1	10	5	3	.	n ● [fast anhalt., III ●
23	61.2	60.0	59.7	9.8	13.0	9.2	3.0	10.9	7.1	5.9	6.8	70	53	79	SSW 2	W 2	N 2	7	8	9	.	5p ●tr.
24	58.9	57.4	55.5	10.5	13.2	11.8	8.3	13.8	6.1	7.5	8.0	64	66	78	WSW 2	NE 2	ESE 2	3	5	3	.	
25	53.4	52.6	51.9	15.2	14.5	12.0	9.8	17.4	7.9	9.5	8.4	61	77	82	SE 3	NE 5	NNE 2	2	7	9	.	n ⌓
26	52.3	53.1	54.9	9.9	8.8	8.4	9.6	16.5	8.0	8.0	7.1	88	95	87	N 6	NNE 8	NNE 8	10	10	10	7.3	7a ●tr., tg. böig, 9a bis p anhalt.,*)
27	55.8	57.0	58.1	9.4	12.3	10.1	7.4	10.6	6.8	7.2	7.7	78	67	83	NNW 6	NW 5	NNW 4	9	9	10	.	a böig mit ●, bis p böig.
28	61.5	63.2	63.7	9.6	12.3	10.6	9.6	13.3	5.5	5.1	6.2	61	48	65	NNW 4	NNW 2	N 2	10	9	5	0.0	a ●°
29	64.3	64.3	63.5	11.8	13.8	13.2	8.2	13.2	6.7	5.0	6.0	65	43	53	NNW 2	N 2	NW 2	1	1	1	.	
30	64.4	65.5	66.4	11.4	15.2	14.2	8.3	16.5	7.8	8.1	7.6	78	63	63	WNW 4	WNW 4	WNW 3	9	8	5	.	*) II, spätab. ●, 11a–12p ⚑
31	68.2	67.5	66.5	12.1	19.9	16.7	8.8	17.0	6.7	6.7	7.2	64	39	51	W 2	WSW 5	WNW 3	10	9	8	.	
Mittel	759.7	759.6	759.4	10.9	13.4	11.1	7.9	14.9	7.5	7.4	7.8	75	66	78	3.8	4.1	3.4	6.5	7.2	6.7	Summe 28.1	

Juni. **Swinemünde.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	766.8	767.0	766.3	12.5	14.6	12.4	9.1	21.1	7.6	8.1	8.8	71	65	83	NW 4	NNW 4	N 1	5	0	0	.	
2	66.7	67.0	65.9	13.3	14.2	11.6	8.6	16.1	6.8	8.9	8.9	60	74	88	NNW 2	N 2	NE 1	2	2	5	.	
3	64.5	63.0	61.5	15.3	20.6	16.3	7.8	15.5	8.5	10.9	10.6	65	60	77	SSE 2	SSE 4	SW 4	3	7	8	0.0	n ⌓
4	64.1	65.3	65.7	12.0	14.6	12.3	11.7	22.2	8.7	9.0	9.3	84	73	88	WNW 3	NW 4	WNW 2	10	10	2	0.0	7a, a ●°
5	67.1	67.5	67.0	14.5	17.9	16.0	9.5	15.8	10.6	11.1	11.2	87	73	83	NW 1	N 2	Still 0	3	4	3	.	n ⌓
6	65.6	63.5	60.7	16.0	19.5	15.4	11.6	20.1	10.4	10.3	10.9	77	61	84	WSW 2	W 4	WNW 5	9	10	10	1.2	n ⌓, 5a ●a sch.
7	63.2	63.3	64.0	12.1	15.8	13.4	10.9	21.5	7.1	8.1	7.1	67	61	62	NW 3	NNW 4	NW 4	2	3	1	.	n ●
8	67.1	66.9	65.6	13.4	16.4	15.7	8.0	16.4	8.1	6.8	7.2	71	49	55	NW 3	NNW 2	WNW 2	1	1	2		n ⌓
9	63.9	62.3	59.9	15.0	13.8	12.6	11.6	18.4	8.1	7.2	7.6	64	61	70	WNW 2	W 2	ESE 2	2	10	8	.	n ⌓
10	62.1	63.4	64.0	13.1	13.6	11.7	9.9	16.2	8.1	6.7	7.3	73	58	72	NE 2	NE 4	ENE 3	6	7	3	.	n ⌓
11	64.9	63.9	62.7	13.8	16.4	13.4	6.8	14.8	5.8	7.0	8.0	46	51	70	ESE 1	NE 2	NNW 2	0	3	7	0.1	n ⌓
12	58.3	55.0	51.4	12.8	18.7	13.4	11.1	17.3	8.8	9.7	9.9	81	60	87	WNW 2	WSW 5	W 6	10	8	8	3.7	n, I ●a, 7p–8p, III ●sch., böig.
13	50.1	53.0	53.4	8.2	11.7	11.0	7.8	19.4	6.8	6.7	6.9	83	66	70	NNE 7	NNE 7	NW 3	10	9	9	8.7	n, I, tg. etw. ●, böig 4a–6a, 9a–0p ⚑
14	51.1	54.0	54.9	10.2	11.1	11.0	8.7	12.5	8.8	8.3	9.3	95	84	95	NNE 7	NNE 7	NNE 5	10	10	10	6.2	n, tg. vielf., I, III ●, böig, 5a–3p ⚑
15	55.9	58.1	59.4	11.8	11.0	12.6	10.5	12.8	8.8	8.8	9.8	86	90	91	NE 5	NE 4	E 2	9	10	6	0.4	n ●, a ●°
16	62.1	62.5	62.0	11.4	12.8	12.4	0.8	12.8	9.7	10.0	9.8	97	91	93	NE 2	NE 3	NE 3	10	8	5	0.1	n ≡, ∞, 2¾p–3¾p ≡ in See.
17	61.1	61.0	59.0	12.9	13.4	12.8	11.5	13.1	10.0	9.9	9.8	91	87	90	NE 2	N 2	N 2	9	10	9	0.8	früh ●° sch., 4p–5p ●
18	57.9	57.1	56.1	13.0	13.6	13.8	12.3	14.9	8.7	10.9	10.3	78	95	88	NNE 3	N 2	NE 4	10	10	7	.	II ≡ in See.
19	56.4	56.0	55.4	13.2	16.6	14.6	10.2	15.9	10.2	10.1	10.5	91	71	85	NE 2	NE 2	NE 2	7	1	3	.	
20	56.8	56.7	56.2	14.2	16.5	14.4	11.1	17.1	10.8	12.1	11.1	91	86	92	ENE 1	NE 2	NE 2	8	2	3	.	n bis 7a ≡
21	56.3	56.5	55.5	13.2	13.2	11.6	10.1	16.8	9.5	9.9	9.3	85	88	92	NE 3	NE 4	ENE 5	9	10	10	0.1	
22	53.5	53.5	53.9	12.5	11.9	10.6	10.7	14.1	9.8	9.8	9.0	91	95	95	NE 4	NE 5	NE 5	10	10	10	0.0	n, a, II ●°
23	52.1	52.3	55.5	10.7	10.6	10.2	10.4	12.8	8.9	8.8	7.0	93	93	76	NNE 4	NE 6	NNE 6	10	10	7	4.0	6¾a ●tr., a zeitw. ●, 3p–4p, 5p
24	57.4	57.5	57.3	12.2	14.5	14.0	9.3	12.6	6.2	7.3	7.2	59	59	61	W 2	N 2	WSW 3	7	1	2	.	[bis 7p ⚑
25	57.6	58.0	58.4	15.7	20.0	15.4	11.4	19.5	9.5	8.3	10.7	72	47	82	WSW 4	WSW 2	Still 0	3	3	7	.	n ⌓
26	60.6	60.8	59.6	14.4	16.7	15.0	11.4	21.1	9.1	8.9	9.8	75	63	77	WSW 4	WSW 5	W 1	9	10	10	2.1	II böig. 5¼p–5¾p ●sch.
27	58.2	59.6	62.3	13.6	13.7	11.6	11.3	18.3	10.1	9.7	9.4	88	83	94	WNW 3	NNW 6	NNE 5	9	10	10	0.6	n, II¼a ●
28	64.5	63.6	62.5	16.0	19.1	17.2	10.7	16.2	11.1	11.5	11.8	82	70	81	NNE 1	N 2	NNW 2	2	2	1	.	n ⌓
29	60.9	59.7	58.3	18.1	19.7	17.4	10.2	20.1	11.2	11.4	11.1	73	67	75	Still 0	NE 2	ENE 2	1	3	7	.	n ⌓
30	56.8	56.4	56.1	19.4	19.5	16.4	14.7	21.4	10.0	15.2	13.8	60	90	99	ESE 2	S 1	Still 0	7	10	10	3.4	n ⌓, II, p, III, spätab. ●
Mittel	760.1	760.1	759.7	13.5	15.4	13.5	10.3	16.9	8.9	9.4	9.4	78	72	82	3.0	3.7	3.0	6.4	6.5	6.1	Summe 31.4	

Juli. Swinemünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.6	757.7	756.2	15.9	21.8	19.9	14.0	**23.8**	12.3	9.3	14.2	91	47	82	W 3	SSW 4	SE 2	1	3	7	4.8	n ●
2	54.5	53.7	52.6	18.1	22.9	18.6	14.0	23.3	13.0	12.2	13.9	84	59	87	S 3	SSE 2	NE 2	7	8	9	0.3	n ●, 6¾p ● sch.
3	48.5	48.7	50.9	18.3	18.0	15.2	16.7	23.7	13.8	12.5	11.6	88	81	90	E 4	SSE 5	SSW 4	10	10	10	4.3	6¾a ●⁰, I, 2 bis 11½a ●
4	52.8	53.9	54.0	16.0	16.8	15.8	12.9	20.8	11.0	11.2	11.4	81	78	85	S 3	N 2	NW 2	9	10	8	4.6	nach 2p ●⁰
5	55.5	57.4	57.8	16.4	18.0	18.0	14.0	18.3	12.0	12.8	12.9	86	83	84	N 3	NNW 3	NE 1	7	1	5	.	n ●
6	59.3	60.2	60.4	17.9	18.7	17.9	14.4	19.9	11.9	9.2	12.7	78	57	83	N 1	NNE 3	NNE 3	1	0	2	0.1	n ⌓
7	62.6	63.9	64.1	16.9	17.3	16.4	13.0	20.2	13.9	13.2	11.7	97	90	84	NNW 3	WNW 3	WNW 3	10	10	8	3.5	früh ≡, später, I ∞, ● • ●
8	64.4	64.6	64.4	16.2	17.1	16.2	13.0	18.0	10.7	10.6	10.4	78	73	76	WNW 3	NW 2	WNW 3	9	10	9	.	
9	63.9	63.9	63.9	18.0	19.3	18.0	14.9	18.7	11.7	12.9	12.5	76	77	81	WSW 1	N 2	NE 1	7	7	3	.	n ⌓
10	64.2	64.1	64.0	19.5	20.5	19.2	13.9	20.7	10.8	13.8	12.9	64	77	78	SE 3	NE 2	NE 2	1	2	2	.	n ⌓
11	64.9	64.9	64.0	21.3	22.9	20.7	14.2	22.8	13.0	14.1	13.7	69	68	76	SSE 3	NE 3	NE 3	0	2	5	0.0	n ⌓, 9p ● tr.
12	64.5	63.3	62.3	21.4	23.7	20.4	17.3	26.1	11.6	13.0	13.6	62	60	76	SE 4	NNE 3	NE 2	1	2	6	.	n ⌓
13	63.5	62.6	62.2	22.1	24.9	22.8	15.8	26.9	11.0	13.1	12.6	56	56	61	SE 3	NE 2	ENE 3	0	2	3	.	n ⌓
14	62.7	62.5	62.8	22.4	22.4	20.9	15.6	28.1	13.6	12.8	13.3	68	64	73	SE 2	ENE 2	SSW 1	5	5	2	.	n ⌓, 10¾a–0¾p T, 1p ●…
15	63.9	63.9	64.0	22.4	23.7	17.9	16.0	26.3	14.4	15.0	13.4	72	69	88	ESE 2	NE 3	WNW 3	2	7	8	**14.7**	n ⌓, a T, 6¾p–7¾p K ●
16	64.6	64.0	63.9	20.6	21.4	20.0	17.0	27.2	**16.2**	14.4	14.8	90	76	85	N 3	NNE 3	NNE 2	2	5	3	.	n ●⁰
17	62.4	61.3	61.0	20.6	22.2	20.9	18.9	22.3	16.0	15.5	15.8	89	78	87	NNE 2	N 3	SSE 1	3	8	7	.	n ⌓, 1¾p T
18	60.1	59.7	60.0	20.7	22.0	19.8	18.3	22.9	16.0	14.0	15.5	88	76	90	NNE 2	NW 3	NNW 2	7	8	8	0.1	n ⌓, 5¾p ● sch.
19	61.0	61.7	61.8	20.2	21.3	20.8	19.4	23.6	12.9	12.6	12.4	74	67	68	NNW 4	NNW 3	NW 1	1	0	0	.	n ⌓
20	62.9	62.9	62.9	20.8	23.3	21.7	15.5	23.6	13.6	11.5	13.1	75	54	68	WSW 3	NE 3	SW 2	0	3	3	.	n ⌓
21	62.9	62.5	61.8	22.6	28.5	23.1	16.8	26.0	12.6	12.0	13.3	62	**42**	64	SSW 3	WSW 3	NNE 2	0	3	2	.	n ⌓
22	62.6	62.4	61.3	20.4	20.6	19.4	20.0	**29.4**	11.7	11.5	11.6	66	64	69	N 3	NNW 3	N 2	2	2	5	.	
23	59.4	58.0	55.6	18.0	24.5	19.8	12.8	21.8	12.0	12.2	15.9	78	53	92	SE 3	SE 3	SSE 3	3	9	10	1.7	n ⌓, 2¾p K, 7¾p–8p, III K ●
24	53.6	53.6	54.3	19.7	21.7	20.1	17.1	26.0	14.8	15.5	14.4	87	80	83	WSW 2	NNE 1	NW 2	10	8	7	.	n K, ●⁰, 2¾p ● tr.
25	57.7	59.4	60.7	19.8	22.5	20.4	18.6	24.4	12.6	12.5	12.2	73	62	68	NNW 3	N 3	WNW 3	5	1	2	.	n ⌓
26	61.9	60.7	60.3	18.4	23.3	20.4	15.9	24.6	11.9	13.2	13.6	76	62	76	SW 3	WSW 5	W 4	8	10	7	0.1	n ⌓, 3p ● sch., böig.
27	61.4	61.3	61.4	16.3	19.6	14.8	14.1	24.8	10.2	11.9	9.5	74	70	76	WSW 2	W 3	W 4	7	8	8	0.5	4¾p ● böe.
28	63.0	62.7	61.1	15.8	17.5	15.6	**11.4**	20.2	10.1	**9.1**	10.2	76	61	77	W 4	WSW 4	SW 5	7	10	10	2.4	p vielfach, III ●
29	59.7	58.6	57.7	15.2	15.8	15.9	12.8	19.2	10.8	12.2	12.1	84	91	90	W 4	WSW 4	W 3	10	10	10	2.5	n, tg. vielfach, II, III ●
30	60.4	61.6	62.4	16.0	19.9	16.8	14.5	17.2	11.4	12.6	11.6	84	73	81	W 3	WNW 2	W 3	8	8	7	0.0	n ●, 10p ●⁰
31	64.6	67.4	**68.2**	16.7	20.0	18.7	14.4	20.7	11.1	11.2	10.6	78	65	66	WNW 4	NW 5	NW 2	5	1	0	.	mtg. böig.
Mittel	760.7	760.7	760.6	18.9	21.0	18.9	15.4	23.0	12.5	12.5	12.8	78	68	79	2.7	3.0	2.5	4.8	5.6	5.7	Summe 39.6	

August. Swinemünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**768.9**	768.4	767.6	17.5	21.7	19.7	12.6	22.0	12.5	11.7	12.3	84	61	72	NW 3	WNW 3	W 1	10	3	4	.	a ⌓
2	65.4	64.3	62.7	16.6	21.4	22.1	14.4	22.7	12.2	14.1	11.2	86	74	56	NW 3	NNE 2	NW 2	7	1	1	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
3	62.1	62.1	62.0	18.4	19.5	18.1	15.2	23.5	12.7	11.5	12.0	80	69	77	NNW 2	NNW 2	NNE 1	2	2	3	.	n ⌓
4	62.3	62.6	62.4	18.6	20.2	18.4	13.1	20.8	12.7	12.9	12.1	80	74	77	NNE 1	NNE 3	NE 2	7	2	2	.	
5	62.1	62.0	61.7	19.3	20.4	18.2	11.2	21.4	9.4	11.6	12.5	56	65	80	NE 2	NNE 3	ENE 2	3	2	3	.	n ⌓
6	61.5	60.8	59.5	18.7	20.9	19.9	12.1	21.4	12.3	13.1	14.0	70	72	81	SW 1	NNE 3	ENE 2	0	0	3	.	n ⌓
7	56.4	56.5	57.3	21.3	21.7	19.2	13.9	22.1	13.7	14.2	11.6	73	74	70	SSE 1	NNW 2	NNE 2	3	3	2	.	n ⌓
8	61.9	62.0	61.5	16.0	17.2	16.1	13.3	23.3	8.0	8.2	8.2	59	56	60	ENE 3	NE 5	ENE 5	4	3	2	.	n ⌓
9	61.1	61.4	62.2	15.4	17.1	16.0	10.5	17.9	9.2	8.7	9.6	70	60	71	ENE 3	NNE 4	NNE 2	1	1	0	.	n ⌓
10	62.9	62.6	62.1	16.2	20.7	18.5	10.1	18.1	9.9	10.5	10.7	72	58	68	WSW 2	NW 3	WNW 3	3	7	3	.	n ⌓
11	61.4	60.8	59.3	15.8	18.5	16.9	11.9	21.5	9.9	10.9	10.7	74	69	75	W 3	NNW 3	NW 1	9	5	7	0.0	11¾a ●⁰
12	58.3	59.3	60.6	17.2	20.5	19.0	15.4	20.6	10.7	12.7	12.3	73	71	75	NW 4	NNW 4	NNW 3	7	2	4	.	
13	64.0	64.5	64.7	18.0	21.7	18.7	11.3	22.3	11.6	10.5	12.8	75	54	80	SSE 3	NNE 2	NNW 2	1	1	3	.	n ⌓
14	65.3	65.1	65.2	16.2	18.8	18.0	14.9	22.6	10.0	12.7	12.9	73	79	84	WSW 3	N 1	Still 0	9	10	5	.	n ⌓
15	65.2	64.0	62.3	18.1	21.2	19.6	12.1	20.3	11.5	13.7	**14.4**	75	74	85	S 1	NE 2	WSW 2	5	0	2	.	n ⌓
16	59.0	56.8	58.1	20.3	27.8	22.2	14.0	24.2	12.7	12.8	12.9	72	**46**	65	NW 3	W 3	SW 2	3	8	6	0.0	n ⌓, 2¾p T, 3¾p ● tr.
17	56.0	54.1	54.0	16.1	20.7	16.1	13.6	**28.0**	10.5	9.9	8.9	77	54	65	WSW 4	WSW 6	WSW 5	7	8	7	0.2	11¾a ● tr., II böig, 8p ● tr.
18	53.7	52.9	**52.2**	13.0	17.4	14.2	11.2	21.1	9.3	12.1	10.4	85	82	87	W 6	W 5	W 4	7	8	7	4.1	n ● sch., böig, 1¾p ● b., 5¾p ●…
19	53.6	54.5	54.2	13.1	16.8	13.1	11.2	18.2	9.5	9.3	9.0	86	65	81	W 4	W 5	WSW 4	9	7	9	**8.2**	7¾a ●, tg. zeitw. ● sch.
20	55.5	58.1	59.8	14.9	16.9	15.4	11.7	18.1	11.4	10.4	10.9	90	73	84	WNW 4	NNW 4	NNW 3	9	6	7	0.1	n ●, 6p ● sch.
21	63.3	64.7	64.4	15.5	18.7	17.3	14.7	18.5	10.9	10.3	10.5	83	64	71	N 3	N 3	WNW 3	7	6	5	.	
22	65.5	65.6	64.7	15.6	20.0	17.8	13.3	20.6	11.2	11.0	10.6	85	63	69	WNW 3	W 3	W 1	3	10	7	.	n ⌓
23	63.9	63.7	63.4	16.1	19.1	17.7	13.9	21.2	11.7	13.3	13.1	86	81	87	W 3	NNW 2	W 2	10	7	5	.	
24	64.0	65.4	65.0	16.6	17.2	15.8	14.7	20.3	12.7	10.8	11.1	91	74	83	NE 2	NNE 4	Still 0	10	2	5	.	
25	64.0	64.9	65.6	16.1	17.8	16.5	10.3	18.5	11.0	9.4	9.8	81	62	70	NW 2	NNE 3	NE 2	7	3	4	.	n ⌓
26	66.0	65.4	64.3	14.4	15.1	14.0	13.2	18.4	7.9	8.2	8.6	64	64	73	NNE 3	N 3	NNE 2	5	1	2	.	n ⌓
27	62.8	62.4	61.2	13.2	14.1	9.8	9.2	15.9	9.0	**7.7**	7.9	80	64	87	NW 2	N 3	ENE 1	3	1	0	.	n ⌓
28	60.5	60.3	59.4	10.8	16.4	14.2	**5.8**	15.1	8.2	8.9	9.1	86	65	76	SSW 2	NE 2	ENE 3	0	2	3	1.9	a ⌓
29	57.1	57.3	57.1	12.0	17.4	14.8	11.3	17.5	8.2	11.6	12.5	89	79	100	S 3	WSW 3	SSW 3	10	10	10	6.7	n ●, 0¾p–1¾p K, ● 2¾p–3¾p
30	59.3	59.6	58.3	14.1	17.3	16.0	12.4	19.1	10.4	11.4	12.4	87	78	91	WNW 3	NE 1	SE 1	3	6	8	0.8	9p ●⁰ I ●, ab. K in E.
31	55.4	55.4	55.5	15.2	19.0	14.7	13.7	18.4	12.2	11.8	11.3	94	73	91	WSW 3	WSW 3	SW 3	10	8	7	1.6	n ●, I ∞ in See, 4¾p–5¾p K ●
Mittel	761.2	761.2	760.0	16.1	19.1	17.0	12.4	20.4	10.7	11.2	11.2	79	68	77	2.7	3.1	2.2	5.6	4.4	4.4	Summe 23.6	

[Se]ptember. Swinemünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Tag	Barometer 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Luft-Temperatur 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Relative Feuchtigkeit 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Bewölkung 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.3	752.1	751.8	14.8	18.9	15.0	12.9	20.2	11.4	11.8	11.9	91	73	93	SSW 2	SSW 3	SW 3	5	5	3	2.3	n ●°, 0½ᴾ T, 3ᴾ ●
2	53.6	53.2	52.9	14.4	18.7	14.6	12.6	19.9	11.1	11.7	11.5	92	73	93	WSW 2	WSW 2	SW 3	10	9	10	1.6	p, III ●° sch.
3	53.7	57.2	60.4	13.6	17.1	14.6	12.7	18.9	10.5	9.9	9.8	92	68	80	WSW 3	NW 5	W 3	10	6	7	.	n ●, a ●° sch.
4	63.7	**64.2**	64.1	14.4	17.2	15.2	12.0	18.3	11.0	12.4	12.8	91	85	99	W 2	WSW 1	SSW 2	7	10	7	.	n ⌓
5	63.8	61.9	60.6	15.6	24.1	20.4	12.7	19.9	11.6	12.4	13.6	88	**56**	76	SW 2	SW 2	SW 2	0	2	5	.	a ⌓
6	58.9	58.2	57.0	16.1	22.7	19.0	12.5	**28.5**	12.6	13.1	**14.1**	92	64	87	SSW 1	NNE 1	SSW 2	1	1	7	2.2	a ⌓, 8½ᴾ bis nach 10ᴾ ϟ, ●
7	58.1	58.7	58.7	14.6	17.8	14.7	14.1	24.6	10.2	9.2	9.1	83	61	73	WNW 2	NNW 2	WSW 2	7	4	0	.	n ●
8	59.5	59.1	58.5	13.8	18.4	14.2	10.3	19.0	10.7	11.1	11.0	92	70	92	WSW 2	NNE 1	Still 0	3	4	6	.	n ⌓
9	57.7	57.3	56.3	15.0	16.0	13.6	11.3	18.8	11.6	9.6	9.7	91	71	85	WSW 2	W 4	WSW 3	5	10	9	0.9	n ⌓, 5ᴾ ●° sch.
10	52.9	52.2	52.7	11.4	13.7	9.1	10.3	17.2	8.9	7.4	7.5	89	63	88	WSW 3	W 2	WSW 1	9	8	3	0.6	n ●. 5½ᴾ ● sch.
11	56.0	57.2	57.1	12.2	15.0	14.2	6.9	14.2	9.1	10.2	10.4	87	81	87	W 2	N 2	NNE 3	7	5	3	6.2	6¾ª, 8¾ª—10¾ª ● [8ᴾ—9ᴾ ıııı
12	56.1	56.8	57.4	15.1	16.6	15.1	13.5	15.6	11.4	11.3	11.4	89	80	89	N 6	NNE 6	NNE 7	8	5	8	2.5	n ●, mtg. bōig, 6ᴾ ●° sch., ab. bōig,
13	56.1	55.4	55.5	14.2	14.7	14.6	13.8	17.4	11.9	12.2	12.2	99	98	99	NNE 6	N 6	NE 5	10	10	10	11.2	n u. anhalt. tg. bōig mit ● (I, II, III),
14	57.5	57.4	57.3	13.0	17.9	14.5	12.7	15.4	11.0	11.8	11.3	99	77	93	SSE 2	SSW 2	WSW 2	10	4	10	0.4	n ●, früh ∞ [6ª—9ª meist ıııı
15	56.2	55.4	54.9	13.6	13.8	12.3	12.7	18.6	10.5	11.3	9.8	92	97	93	WSW 2	W 2	WSW 2	8	10	5	7.0	n, 1½ᴾ bis nach II ●
16	52.0	49.5	48.2	11.7	12.4	13.1	9.6	16.8	9.6	10.2	11.0	95	95	98	S 3	SSE 4	SSE 5	10	10	10	2.8	7ª ●°, a, II, p, III ●
17	50.1	51.1	51.6	12.6	14.0	12.2	11.8	13.5	10.1	9.9	10.3	93	84	98	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	5	1.0	n, p bis 5ᴾ ● (10ᴾ—11ᴾ ıııı
18	48.2	47.1	47.3	13.4	15.6	11.6	11.7	14.4	10.7	10.0	8.0	94	76	79	SW 3	SSW 5	SW 6	10	4	5	1.3	früh, I, 11¾ª ●°, 2½ᴾ T, 3ᴾ—4ᴾ ●,
19	46.9	48.8	49.1	11.6	13.1	13.2	10.2	16.9	8.4	9.3	10.2	84	83	91	SW 6	WSW 5	SW 5	8	10	10	3.9	seit 1½ᴾ, II, III ●, p steife ● b.,*)
20	45.2	**44.3**	45.8	12.1	14.0	10.6	10.7	15.6	9.9	10.3	8.6	95	87	91	S 6	SW 2	SW 5	10	7	3	1.2	n, I, 3ᴾ ●, tg. bōig, 7ª—0ᴾ, 3ᴾ bis 4ᴾ, 11ᴾ—12ᴾ ıııı
21	49.3	52.5	54.8	10.0	13.4	10.2	8.7	15.7	7.7	8.6	8.3	84	75	90	SW 6	WSW 6	WSW 4	10	9	3	.	n, tg. bōig, 0ª—1ᴾ meist ıııı
22	55.3	50.1	52.0	9.2	13.2	12.2	7.6	14.4	8.0	9.2	7.2	92	82	68	S 4	S **8**	WSW 5	9	10	8	0.8	n ⌓, 11ª, kurz vor 2ᴾ, 5ᴾ ● sch.,**)
23	53.8	57.0	57.9	10.4	14.0	11.0	9.2	14.6	**7.1**	8.2	8.3	75	69	85	SW **8**	WSW 6	SSW 3	3	9	5	0.2	n bōig, mrg. ıııı böen, 4½ᴾ ●° sch.,
24	53.0	51.8	51.8	9.8	11.8	8.0	7.3	14.4	7.3	7.2	7.6	82	71	94	S 4	S 5	SW 5	9	7	2	1.3	4½ᴾ, 6½ᴾ ● sch. [0ª—2ᴾ ıııı
25	52.1	52.6	53.1	9.8	11.0	9.1	7.6	12.6	8.3	8.1	8.1	92	82	95	WSW 2	S 2	S 2	10	10	10	.	früh ●°, 11ª ●° sch.
26	52.2	49.9	50.3	10.4	13.4	14.8	8.3	12.7	8.4	11.2	11.3	91	98	97	SSW 4	SSW 5	SW 4	8	10	10	2.3	1½ᴾ bis nach 6ᴾ, II ●
27	51.1	54.5	55.7	11.4	15.0	11.9	9.2	15.1	9.7	8.9	8.9	97	70	86	SSW 5	SW 6	S 4	10	4	2	0.0	n, I ●. 11ª—0ᴾ ıııı
28	55.0	55.1	55.2	13.0	18.8	14.2	10.9	15.8	9.6	10.8	11.6	87	67	97	SSE 3	SSW 4	W 2	8	9	10	3.8	seit 6ᴾ, III ●
29	55.6	59.3	61.1	11.3	14.6	8.2	11.3	19.7	9.7	9.7	7.9	98	78	98	WSW 1	SW 2	Still 0	10	2	0	0.4	n, I ●, ab. Boden ≡
30	61.1	57.0	54.1	9.6	11.4	12.1	**6.3**	15.4	7.4	9.8	10.5	84	98	100	ESE 3	ENE 4	E 4	9	10	10	**14.1**	n ⌓, a bis 9ᴾ, II, III anhalt. ●
Mittel	754.6	754.6	754.8	12.6	15.6	13.1	10.7	17.1	9.8	10.2	10.1	90	78	90	3.7	3.9	3.2	7.8	7.1	6.2	Summe 68.0	*) 0ª—1ᴾ meist ıııı **) 11ª—12ᴾ ıııı

Oktober. Swinemünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Tag	Barometer 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Luft-Temperatur 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Relative Feuchtigkeit 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Bewölkung 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.0	757.7	757.7	9.2	15.5	11.8	9.2	13.4	8.0	8.6	7.6	92	65	74	SSW 4	SSW 4	SE 4	3	2	0	.	n ●°
2	54.8	54.5	54.5	12.2	18.3	15.6	10.7	16.4	7.5	10.8	9.8	71	69	75	SSE 4	SSW 2	SSW 4	4	7	10	.	
3	57.4	59.6	58.9	12.3	13.6	11.8	11.6	**19.2**	9.0	8.0	7.8	86	69	76	WSW 5	WSW 4	SW 5	7	8	2	.	n, tg. bōig.
4	57.1	58.5	59.8	11.4	14.0	13.6	11.0	14.8	8.4	9.5	9.6	84	80	83	SSW 7	SW 5	SW 4	7	10	8	0.3	n bōig, 6ª—7ª ıııı
5	60.4	61.1	61.1	11.6	11.1	10.9	11.1	15.3	9.9	9.0	8.6	98	91	89	WSW 2	NNW 1	NNW 2	10	10	10	1.1	früh ∞ und bis a, I ●
6	63.4	64.8	64.9	8.8	9.8	6.7	8.4	11.9	6.0	6.3	5.8	71	69	80	WNW 3	NW 1	WNW 2	2	5	0	.	
7	62.2	59.6	58.2	6.7	10.6	6.7	5.4	10.7	7.0	6.6	6.6	96	70	90	SSW 2	WSW 3	WNW 2	7	10	10	**3.8**	n ⊔, seit 3½ᴾ, III ●
8	64.9	67.7	69.5	6.9	8.6	7.2	6.2	11.4	**4.6**	5.0	5.6	62	60	74	NNE 5	NNW 5	NW 3	2	3	0	.	n bōig mit ● sch.
9	71.9	70.3	68.8	4.6	9.4	6.4	2.3	9.7	4.9	5.4	4.9	78	61	68	WSW 2	W 3	WSW 1	2	3	10	.	n ⊔
10	65.2	63.5	63.5	6.1	12.4	10.4	4.4	10.4	6.0	6.8	7.3	86	63	76	SSW 3	WSW 4	WSW 4	2	4	10	.	
11	66.6	65.6	63.9	9.5	11.3	8.7	8.8	12.8	8.6	8.9	6.6	98	89	78	SW 2	SSW 2	SSE 2	10	10	3	.	früh ≡ in See und bis a, I ∞
12	56.4	52.8	50.2	6.9	13.2	11.7	6.3	11.9	7.1	8.8	8.0	96	78	71	SSE 3	SE 2	SSE 3	7	8	10	0.7	n ⌓, I ∞ in Hor., 6ᴾ ●° tr.
13	**45.1**	47.8	50.6	13.1	12.6	8.1	11.2	13.9	**11.2**	7.3	6.2	100	68	77	SSW 5	WSW 3	SW 3	8	2	0	0.3	früh ●, a bōig mit ● sch.
14	55.7	56.9	58.2	5.5	9.5	6.2	5.2	13.7	5.8	6.2	5.6	86	70	79	SW 5	W 4	WSW 4	7	8	6	3.4	mrg. bōig, 10ª, p zeitw. ● sch.
15	65.7	68.3	68.4	7.6	9.6	6.8	6.2	10.1	5.0	5.3	5.4	64	59	73	NNW 2	NW 3	WNW 3	0	2	0	.	n ●
16	68.8	68.6	68.0	5.4	9.8	7.0	4.4	10.4	6.7	7.9	6.8	100	87	91	W 1	S 1	N 1	10	2	0	.	n ⊔, früh, I ≡, a ∞, ab. Bod. ≡
17	68.2	69.8	70.1	9.3	9.4	8.6	3.1	10.7	7.9	6.4	6.3	91	72	76	N 2	N 2	NNE 3	6	0	7	.	n ⊔
18	71.9	72.7	73.1	9.1	9.4	7.1	7.2	10.6	7.2	7.5	6.7	84	87	88	NNE 3	NE 2	NNE 1	7	10	6	0.1	1½ᴾ, 4½ᴾ ●°
19	72.9	71.5	70.8	3.9	8.0	6.1	3.2	10.7	6.0	6.9	6.1	98	86	87	WNW 2	W 3	WSW 3	2	3	7	.	n ⊔, I ∞ in Hor.
20	70.8	70.4	70.2	6.6	14.6	8.0	5.4	9.7	6.1	7.0	5.7	84	**56**	71	W 3	W 3	WSW 2	6	0	2	.	a ⊔
21	69.8	70.0	71.1	4.7	10.6	8.1	3.0	14.8	6.3	7.6	6.8	98	80	85	WSW 2	NW 4	WNW 3	10	2	2	0.1	früh, I ≡
22	**73.8**	72.9	70.7	4.4	9.7	3.8	**2.2**	11.8	6.2	7.2	5.2	100	80	87	WSW 1	SSE 2	SSE 2	10	1	2	.	n ⊔, fr., I ≡, feucht. Niederschl.,*)
23	66.6	64.8	63.5	2.9	5.2	4.5	2.4	10.3	5.6	6.3	5.8	100	95	92	SW 1	W 1	W 2	10	10	10	.	n ⊔, früh, I ≡, später, a, II,**)
24	58.5	55.2	55.3	8.0	8.9	7.2	4.2	8.0	7.6	6.8	6.3	94	80	83	WSW 4	W 6	WNW 7	8	8	3	1.4	früh ∞ in Hor., 11¾ª—1½ᴾ ●, †)
25	58.8	61.8	64.0	6.1	6.9	5.7	4.9	10.9	5.3	5.1	5.1	75	69	74	WNW 6	NW 6	WNW 4	2	2	6	.	n, tg. bōig, 1ª—3ª, 11ª—0ᴾ ıııı
26	65.4	64.7	62.9	3.3	7.7	5.2	3.3	9.1	4.9	6.2	5.5	85	79	83	WSW 3	SW 2	S 4	6	8	5	.	n ⊔
27	58.8	57.9	57.8	5.1	9.0	8.9	2.3	8.4	5.4	6.5	6.6	83	76	77	S 4	SSW 3	SSW 2	7	7	7	3.3	
28	54.5	56.0	57.3	11.2	13.2	9.6	8.3	11.2	9.4	10.6	8.4	95	95	95	SSW 2	WNW 2	Still 0	10	10	10	0.2	n ●, früh ∞ in Hor., mtg., ab. ●°,
29	58.6	59.9	60.0	12.1	14.0	12.0	9.1	14.1	9.6	10.4	9.3	93	88	90	W 4	WSW 2	SW 3	10	8	10	.	früh ∞ in Hor. [III ∞
30	55.2	52.7	51.1	10.2	12.3	13.2	9.8	14.4	8.3	10.4	11.0	90	98	98	SSW 4	SW 4	SSW 5	9	10	10	3.2	II, p, III ●
31	56.1	56.4	58.3	6.6	9.6	6.3	6.2	13.7	7.1	7.2	5.9	98	82	83	WSW 2	WSW 4	WSW 5	10	2	3	0.3	n ●, früh ∞ in Hor., 6ᴾ ● böe.
Mittel	762.3	762.5	762.3	7.8	10.9	8.5	6.4	12.1	7.1	7.5	6.9	88	76	81	3.4	3.2	3.2	6.5	5.6	5.5	Summe 18.2	*) a ∞, ab. Boden ≡ **) p ∞, ab. ∞ in Hor.

†) p, ab. bōig, 5ᴾ—9ᴾ ıııı

November. Swinemünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.7	766.9	766.2	4.5	9.8	6.2	4.3	10.2	5.6	6.9	6.5	89	76	91	W 4	SW 3	SSW 3	2	3	0	.	
2	61.6	60.6	60.6	3.2	9.7	7.7	2.3	10.2	5.1	7.3	7.7	89	83	99	SSE 3	SSE 3	S 2	1	3	0	.	n ⊔, ab. ∞ im Hor.
3	58.8	57.9	57.4	8.7	14.2	11.7	6.9	10.1	7.3	9.1	8.9	87	76	87	SSE 5	S 3	S 3	5	4	8	.	
4	56.3	56.5	59.3	12.4	16.2	13.0	10.6	14.5	9.2	10.2	10.8	87	74	97	S 5	SW 4	WSW 3	5	7	7	0.4	p zeitw. ●°
5	62.0	62.2	62.3	9.2	15.7	11.6	8.4	**17.3**	8.7	**11.2**	9.9	100	84	98	SSE 2	S 2	SSE 2	2	0	0	.	I, II, III ∞ im Hor.
6	61.8	60.7	59.7	7.6	13.8	10.8	7.2	15.8	7.8	9.4	8.9	100	80	93	SSE 3	SSE 3	SSE 4	3	0	0	.	früh ∞, I, II ∞ im Hor.
7	61.3	62.9	62.0	7.9	10.6	9.6	6.9	14.1	8.0	9.3	8.9	100	98	100	WSW 1	WNW 2	Still 0	10	10	10	3.6	seit früh anhalt., I, II, III ≡ *)
8	59.8	55.0	**51.2**	9.4	11.4	11.4	8.8	10.9	8.8	9.2	9.7	100	92	97	S 2	SSE 4	SSE 5	10	7	10	4.7	n ●, früh bis 9½a, I ≡, ●**
9	51.4	52.2	54.8	8.0	10.4	7.8	7.7	12.0	7.5	7.4	7.5	93	78	94	S 3	SW 4	WSW 4	2	5	2	5.1	n ●, a ●tr., 4p–5½p ●
10	58.6	57.1	53.7	4.8	7.0	6.8	4.5	10.7	5.9	6.2	7.2	92	82	95	WSW 4	SSW 2	SE 4	7	10	10	**6.1**	n ●, 7a ●°, seit 7½p, III ●
11	52.7	56.8	56.5	10.0	9.7	8.0	6.5	11.2	7.7	8.4	7.3	84	94	92	W 5	SW 6	SW 4	8	7	8	5.5	n ●, tg. böig mit öft. ●sch.
12	54.0	57.2	50.0	5.5	7.1	4.9	4.8	10.3	6.2	5.8	5.0	93	77	92	WSW 5	W 6	WSW 4	9	5	3	0.9	n stürm. Böen mit ●, 3½p ●
13	65.6	67.9	68.0	5.4	7.4	6.4	4.7	8.1	6.5	6.8	6.6	97	89	91	WNW 3	WNW 3	WSW 2	7	8	9	0.1	n ● [△°sch., 1a–6a ⚑
14	67.0	67.7	68.5	8.0	9.6	8.1	6.2	8.4	8.0	8.6	7.5	100	96	93	W 2	WNW 2	W 3	10	10	10	.	n ●°, früh bis p, I, II ∞
15	66.6	66.9	67.6	6.9	8.4	7.6	6.8	9.8	7.1	5.7	5.2	96	69	67	WNW 3	NNW 4	N 6	10	5	5	.	früh. I ∞, nach 8a ●, ab. böig
16	72.0	73.4	**73.7**	5.8	6.3	5.4	5.6	9.3	5.2	5.5	5.3	76	78	78	N 5	N 3	NNE 2	7	7	2	.	n böig.
17	72.1	70.5	69.5	2.7	6.7	6.2	1.3	7.2	5.3	7.0	6.9	94	96	97	WSW 3	WSW 2	WNW 3	10	8	8	.	n ⊔, früh. I ∞, ●°, a …
18	71.3	72.8	73.0	6.6	7.4	5.6	6.2	7.7	6.6	6.5	6.2	91	85	91	WNW 2	WNW 2	WSW 3	9	9	9	.	
19	71.0	68.9	65.9	3.5	5.3	5.3	3.4	8.2	5.4	5.0	5.0	92	80	89	WSW 3	WSW 3	WSW 4	9	10	10	0.2	
20	58.2	56.6	60.6	5.3	7.2	5.3	4.7	5.8	6.3	5.7	4.3	96	76	65	WSW 5	WNW 5	NNW 6	10	10	3	0.1	früh ∞, ●°, I ∞, a ●° – [p, ab. böig
21	68.2	67.3	63.3	0.0	3.6	2.6	**0.4**	7.6	**3.6**	3.7	4.2	78	**62**	75	WNW 3	WSW 4	SW 6	0	1	10	2.3	ab. böig., 9p–12p ⚑
22	56.9	60.9	63.2	7.3	6.2	3.2	2.4	8.3	6.0	4.9	4.8	79	69	83	NW 6	NW 4	WNW 3	7	2	7	0.1	n stürm. Böen mit ●, 8a–9a ⚑
23	64.0	61.4	57.7	4.1	6.7	6.8	2.6	7.7	5.6	6.9	7.2	92	94	98	WSW 3	WSW 4	WSW 4	9	10	10	5.7	n ●°, 2½p, III. spätab. ●, III böig
24	55.8	53.3	51.5	9.6	10.1	8.7	6.4	[illegible]	8.3	7.7	8.2	94	83	98	WSW 6	WSW 7	WSW **8**	10	7	10	2.2	n, tg. böig mit ● (I, III), ab. ⚑
25	60.6	65.2	68.7	4.7	5.9	2.2	4.6	10.7	5.4	5.4	4.5	84	78	84	WNW 4	WNW 3	WSW 3	5	2	3	.	n böig mit ● [11a–10p ⚑
26	72.0	70.1	66.8	1.3	4.0	4.7	0.9	6.6	4.8	5.0	5.5	94	76	86	WSW 2	SW 4	SW 4	7	7	5	0.4	n ⊔, I ∞ im Hor.
27	59.3	58.5	60.5	7.0	9.9	9.2	3.8	8.1	7.5	7.2	7.3	100	80	84	WSW 6	WNW 4	WNW [illegible]	10	9	10	0.4	früh. I ● u. bis spätab. anhalt. böig
28	62.2	62.4	61.0	9.8	10.6	10.6	8.4	10.7	8.1	8.4	8.6	89	60	91	W 5	W 5	W [illegible]	7	10	10	.	n ●, tg. böig.
29	63.7	65.3	65.7	10.0	9.8	10.0	9.8	11.2	8.9	9.0	9.2	98	100	100	WNW 5	W 4	WSW 4	10	10	10	0.2	bis a. I ∞, feucht. Niederschlag
30	65.7	65.7	65.6	7.5	9.0	8.0	7.5	10.7	7.2	7.4	7.1	93	87	89	W 5	W 4	WSW 1	7	5	10	.	[seit 2½p zeitw., III ●°, III …
Mittel	762.5	762.7	762.5	6.6	9.0	7.5	5.5	10.1	6.8	7.3	7.1	92	83	90	3.7	3.6	3.0	6.0	6.4	6.6	Summe 38.0	*) seit 4p, III ●° **) 6½p, III ●

Dezember. Swinemünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.2	760.4	757.2	6.9	5.3	5.3	6.8	10.2	6.0	5.7	6.1	81	86	92	SW 4	WSW 4	SW 5	10	10	10	2.8	II, p, III ∞, böig.
2	52.1	50.4	51.4	5.7	6.2	5.8	4.9	7.4	6.0	6.2	**6.3**	88	88	91	W 4	WSW 5	WNW 6	7	9	7	2.1	n böig mit ●, 1½p ●tr., 7p ●b.
3	61.8	66.2	69.2	4.1	4.2	2.8	4.1	7.3	3.9	4.2	3.7	**63**	68	66	NNW 6	NNW 5	NNW 4	9	7	3	.	n stürm. ●böen, 0a–5a meist ⚑
4	66.2	59.5	48.6	1.1	2.4	2.8	−0.8	4.7	3.9	5.2	5.6	79	94	100	WSW 3	SW 6	SW **8**	10	10	10	12.7	n ⊔, seit 1½p, II ●, p. III ✱ u. **)
5	50.1	50.5	50.5	3.4	2.2	4.0	0.9	**7.6**	4.3	4.6	4.7	73	85	77	NW 6	NW **9**	NW [illegible]	5	9	2	0.5	n böig, 1½p stürm. Böe mit ✱ u. ●, 4½p ↯ in N u. NE, III böig …
6	55.1	58.3	58.7	2.0	2.0	1.6	2.0	5.7	4.4	4.3	3.6	78	82	69	N [illegible]	NNW 4	NNE 4	7	10	9	0.0	n böig, 1a–2a ⚑
7	60.2	60.9	61.7	−0.4	0.3	−0.6	−0.7	3.3	3.6	4.0	4.1	81	85	92	N [illegible]	NNE 6	NE 4	7	9	10	9.2	7½a △°, a, mtg. ✱, p öft. ✱ u. ††)
8	63.9	64.6	65.0	−3.3	−0.2	−0.9	−4.5	1.3	3.2	4.2	4.2	89	92	98	Still 0	N 2	N 1	3	10	10	10.8	n, a, II, p, III ✱; mrg. Schneeh. 11 cm.
9	66.2	66.2	66.2	−2.7	0.5	1.8	−3.1	0.8	3.3	4.0	3.8	89	83	94	Still 0	NNE 1	SSE 4	9	9	10	**20.9**	n ✱, I Bod. ≡, Schneehöhe 16 cm, [a, p öft., III ✱
10	67.9	68.5	68.5	8.2	6.7	−9.1	9.6	1.1	2.3	2.4	1.5	94	86	66	ESE 3	ESE 3	E 3	10	10	5	1.3	n ✱
11	66.3	64.5	63.7	−10.1	−9.2	−7.0	−10.6	−6.5	1.9	2.1	2.4	90	94	89	E 3	E 3	E 3	10	10	10	3.3	n bis 3½p, I, II ✱
12	63.4	64.2	65.2	−7.3	−9.0	−10.6	−9.2	−6.1	2.4	1.8	1.6	92	81	80	SE 3	SE 2	SE 3	10	5	0	0.0	n, I ✱°
13	61.7	56.0	53.7	−9.1	−7.7	−8.8	−14.1	−6.4	1.9	2.0	1.9	85	81	82	E [illegible]	NNE 1	ENE 4	10	10	10	2.6	7a bis nach I ✱°, seit 7½p, III ✱
14	49.7	50.5	52.0	−9.0	−8.9	−13.1	9.0	6.7	2.0	2.3	1.4	88	100	88	ESE 2	SE 3	SE 2	5	10	5	.	n ✱, I Schneehöhe 8 cm.
15	55.0	57.7	59.1	−15.2	−10.0	−11.0	−13.4	−8.6	1.2	1.9	1.8	91	97	93	WSW 1	WSW 1	NW 1	10	10	10	.	n ∨, früh, I, a, II ≡, p, III, spätab. ∞
16	60.9	61.2	59.9	0.4	1.5	2.4	−13.0	0.6	3.7	4.5	5.3	78	87	96	NNE 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	3.3	11a ✱°, seit 5p ●°, ✱°, III.
17	57.9	59.4	61.9	1.3	1.3	1.2	1.3	3.0	4.8	4.8	4.6	96	94	92	NE 2	ESE 3	SE 3	10	10	9	2.4	n, tg. zeitw., spätab. ● [spätab. ●°
18	65.5	67.8	68.0	1.0	1.5	0.2	0.7	1.7	4.7	4.8	4.3	96	94	92	ESE 4	ESE 3	SE 5	10	10	10	0.1	n ●
19	71.3	72.0	72.3	1.6	−0.0	−2.0	−2.3	2.1	3.6	3.9	3.6	88	90	92	ESE 3	ESE 3	ESE 4	10	10	7	.	
20	74.6	74.9	75.6	5.7	−6.7	−7.2	5.8	0.3	2.6	2.1	1.8	87	76	67	ESE 5	ESE [illegible]	ESE 6	9	7	2		3p–6p ⚑
21	76.9	77.1	78.0	−9.0	−6.6	7.2	9.0	5.1	1.8	2.3	1.9	81	84	72	ESE 4	ESE 4	ESE 3	1	1	0		
22	**79.1**	77.4	75.3	−10.9	5.2	−8.4	10.0	5.7	1.6	2.3	1.8	83	76	70	ESE 2	ESE 2	ESE 3	0	0	0	.	
23	72.4	69.8	68.6	−9.0	−6.3	8.5	−9.0	4.0	2.0	2.3	2.0	88	82	85	ESE 4	ESE 4	SSE 4	2	2	3	.	[im See.
24	65.3	63.8	61.9	7.6	6.1	−8.1	8.5	−5.9	2.3	2.8	2.4	92	98	97	SE 3	SE 2	SSE 1	8	10	7	0.2	früh ✱ br., II, p, III ∞, ab. ≡
25	57.3	55.4	53.7	−4.2	−2.7	0.2	8.1	3.7	3.2	3.5	4.7	95	94	100	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	2.0	n ✱°, früh, I, a, II ∞, 3½p bis nach 4p ✱°, III ≡
26	54.6	56.1	56.7	0.5	0.1	−4.8	−2.7	0.7	4.5	4.3	3.0	94	92	95	SW 3	SW 3	SSE 3	9	5	0	.	n ✱
27	56.0	55.0	54.5	6.2	−5.6	−6.5	−6.2	1.0	2.5	2.7	2.5	90	90	92	SSE 5	SSE 4	SE 4	10	10	5	0.7	
28	54.1	53.6	53.1	−3.7	−1.7	−0.2	6.5	3.0	3.0	3.9	4.5	89	96	100	SSE 2	SSE 2	SW 3	10	10	10	0.5	n, I, mtg. ✱°, seit a, II, III ∞
29	49.0	45.4	**45.0**	−3.1	−1.3	−0.7	−3.2	0.3	3.4	3.6	4.0	94	86	92	ESE 5	SSE 5	SE 4	9	10	10	0.0	früh, I, p ∞, 7p ✱°
30	45.3	48.3	51.0	1.1	5.0	3.7	1.4	1.0	4.5	5.3	5.3	90	81	88	SSE 5	SSW 5	S 5	9	8	9	1.9	
31	50.8	54.4	59.0	3.5	4.5	2.4	3.0	5.4	5.5	5.8	5.1	93	92	93	S 5	SW 3	SW 3	10	10	0	0.1	n, I ●
Mittel	761.1	761.0	760.8	−3.0	1.0	2.7	4.5	0.1	3.4	3.7	3.5	87	88	87	3.4	3.5	3.8	8.0	8.4	6.5	Summe 77.4	*) 6p–7p, 10p 11p ⚑ **) ●, 2p 8p, III ⚑

†) [illegible] ⚑   ††) △, III ✱, 5a–9a ⚑

anuar. Borkum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	746.2	743.8	740.8	0.7	2.8	2.6	0.3	5.2	4.7	5.4	5.3	98	96	96	SE 4	S 3	S 3	10	10	10	4.7	n, I ✱
	30.8	28.8	31.9	2.8	4.0	3.9	1.7	3.2	5.2	5.5	6.0	93	90	98	SW 4	SW 2	SW 2	10	3	9	1.6	n, tg. ●
	43.2	53.8	59.6	1.9	2.8	1.4	1.6	5.4	5.0	4.3	5.0	95	75	98	NE 2	N 4	N 3	10	10	0	.	
	61.0	60.3	60.4	1.4	1.9	4.6	1.3	3.7	4.5	5.2	6.1	89	98	97	SE 3	SE 3	SW 2	10	10	10	.	II ≡°
	64.7	66.7	67.7	6.2	5.8	6.0	1.8	7.2	5.2	6.1	6.8	74	88	97	WNW 3	W 3	WSW 4	0	0	0	.	
	70.5	70.4	68.7	5.4	4.2	2.4	5.3	6.2	5.3	6.0	5.1	78	97	93	NW 2	WSW 2	SW 3	1	0	3	.	II ∞
	61.2	58.4	57.6	1.4	2.2	2.8	0.3	5.4	3.8	5.2	5.5	74	96	98	SE 2	SE 2	SW 3	10	10	10	1.2	III ≡
	56.7	57.0	57.8	4.9	5.7	5.2	2.2	5.4	6.5	6.3	6.4	100	93	97	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	1.6	n, tg. ●, I ∞
	56.7	54.6	53.5	2.9	5.8	4.6	2.3	5.7	5.5	6.7	5.7	98	97	90	S 2	SE 3	SE 2	3	2	0	.	
	49.9	48.6	48.1	3.8	7.0	6.6	2.9	6.2	5.4	6.4	6.1	90	85	84	SW 2	S 2	SW 3	8	4	3	7.1	
	50.1	49.8	50.3	2.8	4.9	3.9	2.3	7.2	5.5	6.3	5.6	98	98	92	SSW 2	SSW 3	SSW 4	2	4	0	4.4	n ●
	50.3	40.7	33.4	3.2	3.4	5.0	2.3	5.3	5.2	5.4	5.7	90	93	87	SW 4	SSW 7	SW 8	2	10	7	8.3	n, II ●, p ●° böen.
	45.2	50.8	47.6	5.8	6.4	4.4	3.4	7.4	6.1	6.1	5.5	88	86	89	NW 9	NW 5	SW 6	10	5	10	3.5	n ●, schwerer Sturm, 1a–2a, *)
	50.6	52.7	55.1	4.8	5.7	6.0	4.4	6.7	6.0	5.8	6.4	94	85	91	WNW 7	WNW 6	SW 6	7	5	10	2.8	mrg. Sturm mit ● u. ▲ böen.
	57.7	56.1	51.0	4.6	5.0	4.6	3.9	6.2	5.5	5.9	6.2	87	90	98	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	10	3.8	n, III ●
	43.9	43.1	39.7	8.2	7.8	7.2	4.3	8.2	8.1	7.2	7.4	100	92	98	W 8	SW 5	SW 7	10	10	2	0.8	n, I ● 7a–8a Ш
	47.4	53.1	56.6	5.0	3.7	4.9	4.3	8.2	6.3	5.5	6.1	97	92	96	NW 6	NW 8	NW 8	8	2	3	1.2	n ●, II böig mit ● u. ▲, ab. böig,
	57.9	56.3	53.4	2.8	2.8	6.8	2.3	5.2	5.4	5.0	6.7	96	89	91	SW 3	S 3	SW 3	10	10	10	2.6	II ● (0a–4p meist Ш
	52.0	50.4	51.2	8.4	8.0	8.0	2.8	8.4	8.0	7.6	7.8	97	94	98	SW 7	SW 8	SW 7	10	10	10	.	10a–7p Ш
	53.0	53.7	53.6	6.8	7.4	7.6	6.3	8.4	6.7	7.5	7.6	91	98	98	SW 5	SW 5	SW 4	1	4	2	8.4	0p–3p, 10p–12p Ш
1	49.1	49.3	48.9	8.8	10.2	10.2	7.3	9.2	8.5	9.0	9.0	100	97	97	SW 8	SSW 7	SW 8	10	10	10	0.0	n●°, I●, 2a–3a, 6a–7a, 10a–9p
2	48.1	48.6	49.1	9.8	9.6	8.2	8.6	11.2	8.8	8.2	6.8	98	92	83	SW 7	SW 6	SW 7	10	4	3	.	ab. ⊔, 10a–1p Ш (meist Ш
3	52.4	54.0	58.0	6.0	6.6	3.0	5.3	9.9	6.4	6.6	5.7	91	91	100	SSW 4	SW 5	NNW 4	10	10	10	7.9	II, III ●
4	66.5	70.3	72.9	0.2	1.2	0.0	−1.0	6.6	3.6	4.3	3.4	78	85	74	NNE 5	NNE 4	NE 4	5	4	1	.	
5	77.6	78.2	79.3	0.0	3.8	1.9	−1.3	2.2	3.9	4.2	5.2	85	70	98	NE 1	NE 2	NE 2	0	0	2	0.3	
6	79.6	78.6	78.5	2.8	3.4	3.2	−0.1	4.2	5.3	5.1	4.7	94	87	81	NE 1	ENE 2	NE 2	9	9	10	.	n ●°
7	75.7	74.4	72.5	0.8	1.8	0.0	0.3	4.2	4.7	4.5	4.5	96	85	98	E 2	NE 2	NE 1	10	2	0	.	III ∞°
8	67.8	65.5	63.1	4.1	5.7	5.6	−0.7	4.2	5.6	6.3	6.3	92	93	93	NW 2	NW 2	NW 3	10	10	10	.	
9	59.1	58.3	58.7	5.6	6.2	3.8	5.3	5.8	6.4	5.8	5.6	94	82	93	NW 2	NW 1	NNE 2	10	0	0	.	
30	60.3	59.9	58.7	0.4	−0.2	−1.8	0.0	6.2	4.6	4.4	4.0	96	96	100	E 1	SE 1	SW 2	1	10	10	.	seit II½a, II, III ≡
31	54.4	52.0	49.8	1.4	1.4	1.8	−2.7	2.2	5.0	4.9	4.5	100	96	85	SW 2	SW 1	WSW 1	10	10	10	3.3	I ∞, a ≡, II ∞
Mittel	756.1	756.1	755.7	4.0	4.7	4.3	2.5	6.2	5.7	5.9	5.9	92	91	93	3.9	3.8	4.0	7.3	6.4	6.0	Summe 63.5	*) 3a–9a Ш, III ●

Februar. Borkum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	745.4	743.5	743.3	1.6	2.6	3.2	1.3	2.2	4.8	4.9	5.0	93	89	87	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	7	3.2	n, II, p ●
2	45.3	47.0	49.2	1.0	0.2	−0.6	0.5	3.2	3.4	3.8	3.9	68	81	88	N 3	N 3	N 3	7	7	10	0.2	a ✱°
3	53.8	54.9	56.1	−0.8	0.8	3.0	−1.2	0.8	4.1	4.0	5.7	94	82	100	N 1	SW 2	W 3	3	2	2	1.2	
4	60.5	60.3	58.9	2.6	3.6	0.8	0.4	3.7	5.3	5.7	4.9	96	97	100	W 2	SW 3	W 3	4	5	10	.	n ●
5	51.2	49.3	53.6	−0.8	1.7	2.0	−0.8	3.6	4.3	5.1	5.2	100	98	96	SW 2	SW 3	NW 4	10	9	10	0.6	gegen Ab. ●°
6	63.6	62.6	60.1	−3.0	−1.4	−3.8	−3.3	2.5	3.4	3.9	3.3	94	94	95	SE 3	ESE 2	E 6	2	7	2	.	n ✱
7	53.3	51.3	49.4	−2.4	0.9	2.8	−4.6	−0.6	3.7	4.8	5.6	96	98	100	SE 1	SSE 1	S 1	10	10	10	0.9	II ≡°, ●°, III ≡°
8	51.6	51.5	49.9	3.8	6.6	6.8	0.3	3.9	5.8	7.1	7.3	97	98	99	SSW 3	SSW 2	S 4	10	10	10	13.5	I ≡, ab., III ●
9	49.3	51.6	50.0	6.7	8.2	9.2	5.8	8.2	7.0	7.2	8.2	96	89	95	SW 4	SW 4	SW 4	3	7	10	3.3	n ●°, p ●
10	51.9	52.1	52.4	8.9	11.4	10.6	7.9	11.2	8.4	9.8	9.0	99	98	95	SW 4	SSW 3	SW 4	7	8	0	.	
11	54.1	53.1	50.2	7.8	8.8	8.8	7.5	11.4	7.7	8.2	8.2	98	98	98	SSW 3	SW 2	SW 3	9	8	10	.	
12	46.9	44.5	43.6	6.7	8.2	5.9	6.5	9.9	7.0	5.7	6.9	96	70	99	SSW 4	SW 6	SW 7	3	8	10	3.8	p ●. 10p–12p Ш
13	47.5	47.5	46.3	5.6	9.0	8.6	4.5	9.2	6.6	7.2	8.1	97	84	98	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	1	.	n ●
14	51.6	54.0	55.8	6.2	9.4	7.4	6.2	9.2	6.9	8.6	7.2	97	98	94	SW 4	SW 2	SW 2	0	7	2	1.4	
15	54.6	57.9	59.2	6.6	6.2	6.6	5.6	9.4	6.9	6.9	7.1	94	97	98	SW 3	WNW 2	SW 2	10	10	10	9.1	n ●, II ≡
16	54.0	55.3	61.3	6.2	6.0	6.0	5.3	6.7	7.0	7.0	6.8	99	100	97	SSE 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	n, I ●, II ≡, ●
17	65.9	66.3	65.8	5.4	5.8	6.0	4.7	8.0	6.5	6.3	6.4	97	91	91	SSE 1	SSE 1	SSE 2	10	10	10	.	
18	65.7	64.7	64.4	4.0	5.2	4.8	3.9	6.2	5.7	6.2	6.0	93	94	94	E 1	SE 1	SE 1	2	10	1	.	a ≡, II ≡°
19	64.4	64.7	65.2	3.0	4.4	4.8	2.3	6.0	5.7	5.9	6.2	100	96	97	W 3	WNW 2	WNW 1	10	10	10	1.2	I ≡°, III ≡°
20	67.9	68.9	70.0	5.4	6.0	4.7	4.1	5.4	6.5	6.8	5.8	97	97	90	NE 2	NNW 2	NNW 1	10	8	0	.	n ●°
21	74.5	75.1	74.4	2.8	4.8	1.9	1.3	6.2	4.3	4.8	4.5	75	74	86	NE 2	ENE 2	E 1	3	4	1	.	
22	72.9	72.2	71.4	2.8	6.2	3.2	0.3	5.0	5.0	5.6	5.4	89	79	93	NW 1	NNW 1	N 1	0	5	2	.	
23	70.0	69.7	69.4	0.4	2.7	2.4	0.1	6.2	4.6	5.3	5.1	96	94	93	SW 1	SW 1	Still 0	10	0	0	.	I ≡
24	71.4	72.7	73.3	0.9	2.8	0.2	0.5	3.8	4.5	3.3	3.3	90	59	71	ESE 3	ESE 2	E 3	10	3	10	.	
25	74.7	74.4	73.9	−1.3	−0.3	−1.2	−1.7	3.2	3.8	4.1	4.0	90	90	94	SE 2	ESE 2	E 2	10	2	0	.	
26	73.5	72.9	73.2	−2.0	−0.3	−1.6	−2.9	3.2	3.8	4.4	3.9	96	98	96	SE 1	E 1	E 1	10	10	0	.	
27	75.0	75.2	75.7	−2.6	1.0	0.6	−3.6	−0.1	3.4	4.4	3.9	92	89	82	ESE 1	NE 2	NE 1	0	0	10	.	
28	74.7	73.9	72.2	0.9	5.0	3.2	0.1	1.6	4.7	6.1	3.4	96	94	93	WSW 3	SW 2	SW 4	10	0	0	.	
Mittel	760.2	760.3	760.3	2.7	4.5	3.8	1.8	5.3	5.4	5.8	5.8	94	90	94	2.3	2.4	2.6	6.9	6.8	5.6	Summe 38.4	

März. **Borkum.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.6	771.1	771.1	5.2	6.0	5.0	3.2	5.5	6.3	6.6	6.1	93	94	94	NW 3	WNW 3	W 3	10	10	9	.	
2	66.1	64.8	65.5	5.4	6.6	6.0	5.0	6.3	6.3	6.6	6.6	94	91	94	W 4	WNW 6	NW 4	7	3	10	.	
3	63.3	60.9	57.7	5.4	6.4	4.6	5.3	6.6	6.3	6.8	5.7	94	94	90	W 4	SW 5	SW 5	9	9	3	.	
4	53.7	54.6	56.1	4.9	3.7	2.2	3.5	6.4	6.1	5.9	5.0	96	98	93	WNW 3	NNW 3	NNW 3	10	1	3	.	
5	61.4	65.8	66.1	0.9	1.2	1.0	0.1	5.2	4.5	4.1	4.7	90	82	96	NE 1	NNW 1	NNE 1	3	0	0		
6	63.7	62.7	59.9	1.7	3.6	1.6	0.0	1.7	4.5	5.3	4.6	88	90	89	SW 7	SW 7	SW 8	4	3	0	.	
7	54.6	53.8	54.3	−0.6	5.4	3.0	−1.1	3.6	4.1	6.1	5.3	92	91	93	S 3	SW 2	SW 2	10	7	0	.	
8	51.4	48.5	47.5	0.8	5.0	4.6	0.3	6.0	4.9	6.5	5.3	100	100	84	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	0	.	I ≡
9	**43.7**	44.1	47.2	3.2	6.2	5.9	1.9	6.2	5.2	6.0	6.2	90	85	90	SE 4	SW 1	S 2	7	10	10	0.0	II ◎
10	54.5	57.4	61.0	2.8	8.4	4.8	1.9	7.9	4.8	6.0	5.6	86	73	87	SW 2	SW 2	W 2	10	0	0	.	
11	65.5	67.7	68.4	4.6	8.8	6.8	3.8	8.4	5.7	7.1	6.5	90	54	88	WSW 1	SW 3	SW 2	10	7	0	.	
12	68.9	71.5	74.3	5.2	7.9	5.0	4.6	8.8	6.6	6.7	6.1	100	85	94	SW 3	NW 2	NW 2	10	1	0	.	I ≡
13	**76.5**	75.8	75.2	3.2	6.0	4.9	3.0	8.2	5.7	5.9	5.6	98	85	86	W 1	NW 1	NW 1	0	1	0	.	I ≡ in Hor.
14	74.2	73.4	73.2	4.2	8.4	5.8	3.7	7.6	5.4	5.8	6.3	87	70	91	Still 0	SW 1	SW 1	0	0	0	.	
15	72.1	71.4	71.2	5.0	8.2	5.4	4.3	8.4	6.3	6.5	6.3	97	81	94	SW 1	W 1	NW 1	0	0	0	.	
16	71.7	72.4	72.0	5.8	6.2	6.0	4.3	8.4	6.5	6.7	6.4	94	94	91	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	0	.	
17	70.8	68.9	65.6	3.6	3.8	4.6	3.4	6.2	5.9	5.6	5.7	100	93	90	NW 1	W 3	NW 4	10	10	10	.	I ≡
18	60.4	60.2	60.3	4.2	4.6	3.2	3.7	5.3	3.8	3.7	**2.9**	62	59	**50**	NW 4	NNW 6	NNW 7	3	9	2	0.4	
19	58.0	55.1	50.9	2.0	2.8	1.0	1.5	6.1	5.2	5.2	4.7	96	93	96	NNW 3	NW 4	NW 3	3	7	10	1.4	n ✱ u. ▲ böen. III ▲ böe.
20	48.3	49.8	52.6	0.4	0.0	−2.8	−0.7	3.9	4.6	4.4	3.6	96	96	96	NNW 6	NNW 6	N 4	7	9	10	2.0	n ✱ böen, mtg. ✱ sturm, II bis 10a—11a ⌐
21	54.2	54.1	51.2	−2.8	−0.6	0.0	**−4.5**	1.8	3.6	3.9	4.4	96	88	96	NE 1	SW 2	SSW 7	3	10	10	.	n ✱
22	48.5	46.3	45.4	−2.0	2.8	0.0	−2.3	0.2	3.7	3.9	4.4	94	69	96	SSW 3	S 2	ESE 3	10	4	10	.	11p—12p ⌐
23	54.0	56.1	57.7	−2.0	0.9	−1.4	−3.7	3.2	3.6	4.3	3.6	92	87	88	NE 3	NW 3	NW 2	2	3	2	.	
24	60.2	62.7	64.7	0.6	1.7	0.0	−2.0	1.1	4.4	3.6	4.3	100	69	92	NNE 3	NW 2	Still 0	7	2	2	**2.3**	
25	66.3	65.7	64.8	−0.2	3.9	3.6	−1.7	2.2	4.4	4.2	5.7	96	69	97	SW 3	SW 4	SW 4	3	10	10	1.7	n ✱
26	55.4	56.4	60.1	2.0	5.2	4.6	0.3	4.2	5.2	6.2	5.9	96	94	94	SW 5	WNW 4	WNW 3	10	10	10	.	n stürmisch mit ●. 2a—1a ⌐
27	62.2	59.8	58.2	3.7	7.4	6.8	3.3	5.2	5.9	6.4	7.2	98	83	98	S 2	S 2	SW 3	10	10	10	.	
28	60.5	61.0	59.2	5.4	8.6	7.8	4.3	8.2	6.1	**7.9**	7.5	91	95	94	SW 3	SW 5	SW 5	7	9	10	.	
29	54.2	55.8	57.9	8.2	9.8	7.8	3.8	9.7	7.7	7.3	7.0	94	82	89	SW 6	SW 7	SW 7	10	3	10	1.7	11a 0p ⌐
30	60.9	63.8	67.0	6.6	6.4	4.8	6.3	**10.0**	7.1	6.8	6.2	98	94	97	WNW 4	NW 3	NW 6	7	10	10		n ●
31	68.0	66.6	65.0	4.6	6.0	4.0	3.9	7.2	6.1	6.4	5.7	97	91	93	NW 3	NW 1	NE 1	9	10	9		
Mittel	761.1	761.2	761.3	2.9	5.2	3.8	1.9	5.8	5.4	5.8	5.5	93	86	91	2.9	3.0	3.0	6.8	6.1	5.2	Summe 9.5	

April. **Borkum.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.6	761.5	760.8	2.8	6.2	6.8	**1.8**	6.0	5.2	6.9	7.0	93	97	94	S 3	SW 3	SW 4	10	10	10	0.0	II ●. ∞
2	61.4	63.0	63.4	6.6	7.6	6.0	6.2	7.0	6.7	6.7	6.6	93	86	94	NW 2	W 2	NW 2	10	0	1	.	
3	62.9	62.1	61.7	5.4	7.0	6.8	4.0	8.8	6.5	7.3	7.2	97	98	98	E 1	SE 2	SW 2	10	10	10	.	
4	62.8	61.9	58.3	7.2	11.8	8.8	5.8	7.5	7.1	**9.8**	8.2	94	96	95	SSW 2	SSW 4	SW 6	9	10	10	3.3	ab.. III ●
5	57.8	61.6	62.0	7.2	8.2	8.2	7.2	11.8	7.1	7.7	7.4	94	94	92	W 7	W 7	SW 6	1	0	10	4.2	n ●
6	57.8	60.8	59.3	7.2	7.9	6.6	7.1	8.5	7.1	7.4	6.2	94	93	85	WNW 5	WNW 4	SW 3	6	3	10	**8.2**	n ●
7	43.6	41.6	40.4	9.2	9.0	7.6	5.3	9.2	8.4	8.1	7.3	98	95	94	SW 4	SW 4	NW 2	10	10	9	5.5	n, I, a, II ●
8	40.3	41.3	43.9	6.2	6.0	5.8	5.8	9.9	6.0	6.8	6.7	97	97	97	NW 2	W 3	NW 3	10	10	10	.	n ●
9	51.8	54.7	56.3	5.9	7.8	6.0	5.3	6.0	6.9	7.0	6.6	99	89	94	NW 5	NNW 4	NW 3	10	2	2	.	
10	40.9	46.1	46.2	5.0	6.4	6.8	3.8	7.8	6.3	7.2	7.0	97	100	94	SE 4	SE 2	WNW 3	10	10	10	2.1	a ●
11	47.7	49.3	50.1	4.8	6.8	5.0	4.5	7.2	6.0	5.2	5.7	94	71	87	NW 3	NW 2	NW 3	10	2	10	0.9	n ●
12	50.4	51.9	52.4	5.8	7.2	5.6	4.2	6.9	4.4	5.1	4.1	64	68	61	NW 4	NW 5	NW 3	3	2	2	.	früh ▲ böen.
13	51.1	48.7	45.7	4.8	8.8	6.8	2.8	7.5	5.0	4.3	4.8	78	50	66	SSW 2	ESE 5	E 4	0	2	0	3.7	
14	**39.4**	39.7	40.6	4.0	6.8	6.8	3.3	8.8	5.5	7.0	6.3	90	94	85	E 7	SE 5	SE 4	10	10	4	4.2	n stürmisch mit ●, a ●, [illegible]
15	43.9	44.5	45.6	7.2	10.2	7.6	5.1	8.2	6.5	6.0	6.9	86	65	89	SSW 2	SSW 3	SE 2	10	4	3	1.2	tg. ●
16	46.8	48.8	51.6	7.4	7.8	6.2	6.3	10.2	6.7	6.1	5.8	80	78	82	SW 5	SW 6	W 5	3	10	10	0.4	tg. ●
17	56.6	58.7	60.2	5.8	7.0	6.0	4.8	8.2	4.2	4.5	5.7	61	61	82	NW 2	NW 3	SW 4	2	2	0	1.6	
18	62.4	62.7	64.3	4.4	7.8	5.8	3.8	7.7	5.4	5.3	5.6	87	67	82	W 2	NW 1	NE 1	10	2	0	0.0	n, I ●
19	65.8	65.1	64.6	6.0	9.4	8.0	5.5	9.2	6.6	5.4	5.2	94	61	64	S 1	NW 1	W 1	0	0	0	.	
20	63.4	62.7	62.2	7.8	10.8	8.4	6.3	10.4	6.6	7.0	7.3	83	72	80	SW 1	WNW 2	NW 1	7	3	4	.	
21	50.0	55.3	55.6	8.1	8.9	5.4	7.1	10.8	7.1	6.8	4.4	88	80	66	SW 2	W 2	NW 2	10	4	10	.	
22	63.0	65.3	67.5	5.0	6.8	5.8	5.0	8.9	**3.5**	5.0	6.7	54	68	97	NW 3	NW 4	NW 4	7	4	3	.	
23	**69.4**	69.0	67.7	5.4	8.4	6.0	2.9	7.5	5.3	5.1	5.6	78	62	76	SW 2	NW 2	ENE 1	3	0	2		
24	62.3	58.7	55.5	6.6	14.0	11.8	4.3	[illegible]	7.3	5.7	6.2	100	**46**	66	SW 2	ESE 2	SE 1	10	2	10	.	
25	48.6	46.8	46.8	8.8	10.0	9.2	7.7	**14.6**	6.3	6.0	8.0	74	69	92	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.3	II ∞. ●
26	47.3	49.6	52.3	8.8	10.0	6.8	7.6	10.0	7.4	6.5	7.6	88	67	84	S 1	SW 2	ENE 4	7	3	10	.	
27	57.0	59.6	61.1	6.8	9.0	7.0	6.6	10.6	7.0	7.4	6.8	84	87	91	N 2	NW 2	NW 2	2	10	10		II. III ≡°
28	60.0	58.7	57.4	9.8	14.4	12.0	6.5	[illegible]	7.6	7.2	6.4	84	59	61	SW 2	SSW 2	SW 2	2	8	10	.	
29	54.2	53.1	51.1	12.0	12.6	11.6	6.8	14.4	6.2	8.6	8.4	56	80	84	SW 3	SSW 3	SW 2	5	9	9	1.2	
30	52.2	57.0	62.8	7.0	8.0	6.6	7.0	13.2	7.5	5.2	4.5	100	64	62	NW 5	NW 7	NW 6	10	8	2	0.0	n, I ●. 10a 0p ⌐
Mittel	755.2	755.5	755.7	6.7	8.8	7.4	5.2	[illegible]	6.4	[illegible]	[illegible]	87	78	84	3.0	[illegible]	2.8	6.6	5.3	6.4	Summe 37.8	

Iai. Borkum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	766.3	765.1	762.7	6.6	8.4	6.4	5.4	8.0	4.4	4.7	5.7	61	57	79	NW 1	NW 2	SSW 2	3	3	10	6.7	III ●
	57.0	57.4	58.2	5.4	7.9	6.9	4.8	8.4	6.2	6.3	6.5	92	79	87	SE 2	E 3	NE 2	10	10	10	1.2	früh, I ●
	59.7	61.1	62.4	6.8	8.9	6.6	5.3	7.9	4.9	4.8	4.5	67	57	62	NE 4	NNW 3	N 2	3	3	3	.	n ●
	65.2	66.6	68.1	6.6	9.6	7.8	4.8	9.2	3.9	4.0	5.5	54	44	69	N 3	NNE 4	N 4	2	0	0	.	
	70.2	70.5	70.8	8.8	12.0	8.0	5.8	10.2	5.4	8.4	6.7	64	82	83	N 2	NNE 3	NNE 3	0	2	0	.	
	71.6	70.9	70.7	10.0	11.4	9.0	6.5	12.0	5.7	6.0	7.8	62	59	82	NE 2	N 3	NE 2	0	0	0	.	
	69.1	67.1	66.2	10.2	12.0	10.9	7.8	11.4	6.5	6.8	7.4	70	65	76	NE 4	N 5	NNE 4	8	7	3	0.4	
	62.2	60.7	59.6	8.8	10.9	10.6	8.1	12.2	7.3	8.6	8.8	87	89	93	NNE 2	NE 5	NE 3	10	8	0	.	früh ●
	58.6	58.0	57.2	10.0	13.2	10.2	9.0	12.2	9.2	10.0	9.0	100	89	97	ENE 2	ENE 2	N 2	10	10	10	0.8	früh, I, ab., III ≡
	55.6	55.7	55.6	10.2	11.9	9.4	9.3	13.2	8.8	9.0	8.6	95	87	98	NNW 2	NW 2	WNW 2	10	8	10	6.4	n, III ●
	56.2	57.1	57.6	9.8	10.4	10.4	9.2	12.4	8.6	8.0	8.9	95	95	95	W 2	W 2	W 2	10	10	10	3.4	n ●, II ●°, p ●
	59.0	59.5	59.4	10.0	12.7	10.0	8.3	12.2	8.7	9.5	8.9	95	88	98	W 2	SSW 1	W 1	10	10	10	.	n ●, ab., III ≡
3	57.9	56.3	55.8	11.4	11.4	10.4	9.2	12.7	9.1	9.3	9.2	91	93	98	SE 2	SSW 1	SW 2	10	10	10	**12.5**	II [ζ, ●°
4	56.0	53.5	50.4	11.6	18.4	12.8	7.5	14.2	8.3	8.9	10.5	82	57	96	S 2	E 2	N 2	0	2	8	5.3	III [ζ, ●°
5	47.6	**45.8**	48.3	15.0	17.4	11.8	12.6	18.5	11.3	11.2	8.3	89	76	81	SW 2	S 3	SW [illegible]	10	10	10	.	
6	53.2	54.4	56.3	11.4	11.6	11.7	8.7	18.0	7.6	7.7	7.9	76	76	78	SW 5	SW 6	SW 4	8	7	2	2.3	n böig mit ●
7	58.0	56.3	59.8	12.8	13.7	12.2	9.8	12.8	7.6	8.4	10.1	69	72	96	SW 4	SSW **8**	SW 4	7	3	3	.	1p—4p ɯɯ
8	62.4	61.0	59.2	12.6	18.2	16.0	9.3	15.2	10.1	**13.7**	12.7	93	88	93	SSW 2	S 1	SE 2	10	6	8	.	
9	61.3	62.5	61.7	12.0	12.8	13.2	12.0	**19.4**	9.7	10.0	10.5	94	91	94	W 2	NW 2	SW 2	10	8	4	6.4	
0	55.1	53.7	53.8	13.0	14.4	12.0	12.3	14.6	10.9	11.7	9.9	98	96	96	S 2	S 1	W 2	10	9	10	7.9	früh, tg ●°
1	53.9	57.5	60.6	9.8	9.4	7.4	9.4	14.4	8.6	8.3	7.2	95	95	94	W 7	NW 5	NW 6	10	10	8	0.7	n ●
2	61.5	62.5	62.7	8.0	9.6	7.6	6.7	9.8	7.3	8.7	7.3	92	98	94	NW 2	NW 2	NW 1	10	9	3	.	n ●
3	61.4	61.2	59.8	8.0	10.4	8.8	7.0	10.2	7.6	8.3	7.5	94	89	89	Still 0	WNW 2	NE 1	10	3	3	.	
4	55.9	54.6	53.1	12.0	14.2	11.4	8.8	12.2	9.2	9.4	8.3	89	78	83	SW 3	WNW 2	SW 2	6	9	5	11.2	
5	53.4	54.2	55.4	8.8	9.0	9.8	8.7	14.2	8.0	8.3	9.0	95	97	100	NNE 6	NNW 5	N 4	10	10	10	10.3	n ●°, tg, II, III ●
16	56.9	58.4	60.3	9.0	10.2	8.9	8.1	9.8	8.3	8.9	7.8	97	96	92	N 6	N 5	N 5	10	10	10	.	n ●, 2a—3a ɯɯ
27	63.5	64.7	66.1	9.8	10.9	9.8	7.3	10.2	8.6	8.6	8.1	95	89	89	NNE 4	N 4	NNW 4	10	8	3	.	
18	68.1	68.5	69.1	10.2	12.2	9.4	8.3	10.9	8.6	8.7	8.3	93	83	95	N 2	N 4	NNW 3	8	4	2	.	
29	68.9	68.8	69.0	10.0	12.0	10.0	8.3	12.4	8.7	9.4	8.2	95	91	89	N 1	NNW 2	NW 2	9	3	8	.	
30	69.4	**71.6**	70.1	10.0	11.8	11.7	8.6	12.0	7.7	8.8	8.5	84	86	84	NW 2	WNW 2	WNW 2	3	0	2	.	
31	69.8	69.7	69.6	12.4	13.4	12.4	10.3	12.6	9.5	10.4	8.9	89	91	85	SW 4	NW 2	Still 0	0	0	1	.	
Mittel	760.8	760.8	761.0	10.0	11.9	10.1	8.3	12.4	7.9	8.6	8.3	86	82	89	3.0	3.1	2.7	7.3	6.2	5.7	Summe 75.5	

Juni. Borkum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.0	769.4	768.1	12.8	18.4	12.8	10.1	14.4	8.4	9.2	9.5	77	59	87	N 2	NE 2	NE 1	0	0	1	.	
2	66.8	65.1	63.6	14.2	22.8	18.8	9.1	18.4	9.6	8.5	11.2	80	41	70	SE 4	E 3	E 2	1	2	3	.	
3	64.2	65.5	66.1	13.2	13.9	11.4	9.3	23.2	9.5	9.1	7.4	85	77	73	WNW 2	WNW 2	WNW 2	2	2	2	.	
4	67.9	68.1	68.0	12.2	14.4	13.6	9.8	13.9	8.3	9.8	9.2	79	81	80	WNW 2	WNW 2	NW 1	2	3	0	.	
5	69.1	68.9	68.2	14.8	19.2	18.2	11.8	15.2	9.3	9.3	10.7	74	56	69	SW 1	NW 1	ENE 1	0	0	0	.	
6	67.9	67.3	66.8	14.8	16.8	13.8	10.9	20.4	11.3	10.0	10.7	90	77	92	WNW 1	WNW 2	WNW 1	0	0	2	.	
7	67.3	68.4	68.6	12.0	13.6	11.4	11.5	17.0	9.7	8.2	8.6	94	71	86	N 2	NW 4	NW 3	5	4	3	.	
8	69.9	**70.2**	69.2	12.6	13.2	10.8	10.0	14.0	10.3	11.0	8.2	96	98	86	NNW 3	N 4	NW 3	10	9	3	.	
9	67.9	66.6	65.8	11.2	12.4	10.8	9.2	13.3	9.2	10.0	8.9	93	94	93	NW 3	NW 5	NW 6	4	10	8	.	
10	66.4	66.7	66.7	10.9	12.8	11.0	10.3	12.6	9.3	9.7	9.3	97	89	95	N 3	NW 2	NW 3	4	4	9	.	
11	67.0	66.9	66.0	10.8	12.0	11.6	9.7	13.2	8.9	8.9	9.7	93	86	96	NW 1	NW 2	NW 4	10	10	10	.	
12	63.3	62.2	58.9	10.6	12.2	12.5	9.4	12.0	8.8	8.6	7.6	93	82	71	NW 4	NW 5	NW 4	10	7	3	.	
13	59.4	61.4	61.1	12.8	14.9	12.2	10.3	12.8	8.0	10.0	8.3	73	80	79	NNW 5	NNW 5	NNW 4	7	3	0	.	n stürmisch, 2a—3a ɯɯ
14	59.8	60.0	60.5	12.9	15.2	13.8	10.3	15.2	8.4	8.8	8.3	76	68	71	NNW 4	NNW 4	N 4	0	0	0	.	
15	61.5	62.0	61.7	13.4	14.8	13.4	11.7	15.2	9.1	9.5	9.9	80	76	87	NNW 4	NNW 2	NNW 3	0	2	0	.	
16	62.2	62.1	62.0	17.2	17.8	17.6	12.3	17.2	13.1	12.4	13.6	90	82	91	E 1	NE 3	NE 2	2	2	0	.	
17	61.7	61.2	60.1	16.8	16.9	14.8	13.6	19.2	16.8	16.9	14.8	83	77	81	NE 1	NE 3	NE 2	0	0	2	.	
18	58.8	57.0	55.7	15.0	18.0	17.2	11.4	16.9	9.9	11.0	11.4	78	72	78	NE 1	NNE 2	NNE 2	2	0	2	.	
19	53.0	52.6	53.0	18.4	22.2	14.9	11.5	18.9	12.7	14.4	11.4	80	72	90	SE 1	NE 2	NNE 2	2	10	2	**8.2**	p seit 1p, II [ζ, ●
20	53.2	51.8	**51.3**	17.4	24.0	21.2	14.1	23.4	12.7	12.0	13.4	86	54	73	E 3	ESE 3	E 1	3	4	8	.	n ●
21	51.8	52.0	53.1	20.0	25.0	17.8	16.9	25.0	10.2	11.1	12.1	69	47	80	ESE 5	E 5	E 4	2	4	2	.	
22	53.0	53.3	54.6	14.4	16.0	14.9	13.5	**25.2**	8.9	10.1	10.0	81	75	80	E 5	NE 5	NE 3	10	10	8	.	
23	56.0	56.8	58.0	15.8	18.6	16.8	12.1	16.6	8.4	7.8	9.0	63	49	63	NE 2	E 3	N 3	2	3	0	.	
24	59.8	60.2	60.5	15.4	17.2	14.2	12.9	18.6	9.2	9.7	8.0	70	66	66	SW 1	N 2	NE 2	5	7	7	.	
25	59.8	61.7	62.6	13.4	13.8	13.8	12.9	17.4	9.4	8.1	8.6	82	69	73	NNW 5	N 5	NW 6	10	9	7	0.0	a ●tr.
26	62.3	62.4	63.6	14.4	14.8	14.4	13.3	15.2	10.4	11.7	11.1	87	93	92	N 3	W 4	NW 4	10	10	7	.	
27	66.3	67.5	67.6	13.0	14.0	13.4	12.5	15.6	9.1	9.2	9.1	82	78	80	N 5	N 5	NNW 4	10	10	9	.	
28	66.7	65.1	61.2	13.6	16.8	13.9	12.3	14.4	8.1	9.1	9.8	69	64	84	W 1	Still 0	ENE 3	10	10	7	.	
29	56.7	55.6	55.6	16.8	21.4	16.8	13.7	17.8	10.5	**17.9**	13.3	74	94	94	ESE 2	ESE 2	Still 0	5	8	10	3.0	3p—4½p [ζ, ●
30	56.2	57.6	58.0	14.6	15.0	14.0	14.3	22.8	11.8	11.6	11.9	96	91	100	W 3	NW 3	W 3	10	9	4	.	
Mittel	762.2	762.2	761.9	14.2	16.6	14.4	11.7	17.2	10.0	10.5	10.2	82	74	82	2.8	3.1	2.8	4.6	5.1	4.0	Summe 11.2	

Juli. Borkum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.0	752.0	750.3	15.4	16.4	15.0	**11.9**	15.8	12.7	10.7	11.0	98	77	87	SW 5	SSW 4	S 3	10	10	8	**13.3**	a, p ●
2	50.4	**50.1**	51.9	14.0	15.6	14.8	12.5	17.6	10.0	10.9	12.3	85	83	98	S 5	SSW 3	W 2	9	10	3	0.2	n ●, II ●°
3	53.5	52.9	50.8	14.8	14.4	13.2	13.6	17.5	11.7	11.9	11.0	93	98	98	NW 1	N 2	W 1	10	10	10	8.3	II, p ●. 8p—11p ═
4	**50.1**	53.5	56.6	14.2	16.2	16.0	13.2	15.3	11.9	11.4	12.1	99	83	89	N 4	N 3	N 3	10	10	10	.	
5	60.4	61.9	63.1	14.8	15.2	14.0	14.1	16.4	12.0	11.7	11.6	96	91	98	NW 1	NW 1	N 2	10	10	10	.	
6	64.3	65.3	65.5	13.0	14.8	13.4	13.0	16.6	10.6	9.3	**8.2**	96	74	72	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	
7	66.5	67.3	67.4	14.0	15.0	13.9	13.3	15.2	9.0	9.7	9.6	76	76	81	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	
8	66.4	65.9	65.7	15.2	17.6	16.8	13.3	15.6	11.2	10.8	11.0	87	72	77	WSW 2	WNW 1	WNW 1	6	0	3	.	
9	64.1	63.1	63.0	18.4	22.2	17.8	15.1	18.6	13.0	13.1	13.0	82	66	86	SW 1	S 2	NW 1	2	3	0	.	II fernes ⛈
10	63.6	62.8	62.7	17.8	25.4	21.8	14.3	23.6	13.9	12.4	15.0	92	51	77	SSW 1	ESE 1	E 1	0	3	3	.	
11	63.0	62.2	61.3	21.8	26.4	23.6	15.1	25.8	14.6	15.2	15.5	75	59	72	SSW 1	NNE 1	E 1	0	2	0	.	
12	60.4	59.1	58.8	21.8	29.4	24.8	18.3	28.2	13.7	12.0	14.4	71	**39**	62	ESE 2	SE 3	ESE 3	0	2	0	.	
13	59.2	59.8	61.5	21.4	19.8	17.8	18.7	**29.6**	14.2	14.6	11.6	75	85	76	SE 3	N 1	SW 2	3	10	9	.	
14	62.7	63.9	64.6	17.4	17.8	16.6	17.1	26.2	13.0	13.0	12.3	88	86	87	NW 1	N 2	N 2	10	10	5	.	
15	65.7	65.4	65.9	19.0	22.0	19.2	15.1	19.2	12.6	12.6	11.9	77	64	72	SSW 2	NW 1	NNW 1	3	1	4	1.0	
16	65.7	65.6	65.8	17.8	20.4	17.8	17.3	22.0	11.9	11.7	12.7	78	66	84	Still 0	Still 0	N 1	10	4	3	.	a ●
17	65.2	64.4	63.8	17.6	20.0	17.4	15.9	21.2	12.0	11.5	11.5	80	78	78	N 2	N 2	N 3	9	3	3	.	
18	63.9	64.1	64.0	17.6	19.4	17.8	15.7	20.2	12.0	11.8	12.1	80	70	80	N 2	N 3	N 1	3	0	0	.	
19	64.0	63.0	62.2	18.4	23.4	19.8	14.9	20.2	12.4	15.7	11.2	79	73	65	SW 2	N 3	E 2	0	2	2	.	
20	62.5	62.3	62.4	20.4	25.2	20.6	17.3	23.8	12.5	12.9	13.8	70	55	76	SE 2	N 2	NE 3	1	0	0	.	
21	62.8	63.0	62.7	19.0	21.0	18.2	18.1	26.2	12.6	13.8	12.2	77	75	78	E 4	NNE 5	NE 3	3	2	2	.	
22	63.5	62.3	60.9	19.0	20.2	17.8	16.9	21.6	12.0	12.2	11.9	74	69	78	NE 3	ENE 4	ENE 3	0	6	9	.	
23	58.0	56.4	55.2	20.0	21.8	19.0	17.7	21.6	14.1	14.0	14.4	81	72	88	WSW 4	NE 3	N 1	5	4	7	1.0	p ⛈, ●
24	55.4	56.5	58.0	17.0	19.2	17.8	17.0	22.2	13.5	14.3	13.0	94	87	86	NW 1	N 1	N 2	10	10	9	.	
25	62.2	63.4	64.3	17.8	18.8	17.2	17.1	20.4	11.9	11.8	11.6	78	73	80	N 4	NW 4	W 4	10	6	5	.	
26	62.0	63.4	63.9	20.0	19.0	17.0	17.2	20.2	**16.7**	15.7	13.0	96	96	90	SW 5	NW 6	NW 3	2	10	10	.	
27	63.8	65.7	66.1	17.2	17.2	16.4	16.3	19.2	14.0	14.3	13.0	96	98	94	NW 5	NW 6	NW 5	6	3	5	.	
28	66.1	65.9	65.3	16.8	16.4	16.2	16.4	20.2	13.6	12.4	13.4	96	89	98	WNW 5	NW 6	W 4	3	10	10	0.0	a ●tr.
29	61.8	61.8	62.5	16.8	17.2	16.8	16.2	17.2	13.6	12.2	11.6	96	84	81	NW 6	NNW 6	N 5	10	10	10	.	
30	64.7	66.6	68.1	18.0	18.4	15.8	16.3	18.2	12.6	12.1	10.8	82	77	81	WNW 3	N 2	N 3	9	6	10	.	
31	71.2	72.2	**72.6**	16.8	18.2	16.0	15.7	19.2	11.3	11.6	11.5	79	75	85	N 3	N 3	N 2	10	5	10	.	
Mittel	761.8	762.0	762.2	17.5	19.5	17.4	15.6	20.5	12.6	12.5	12.2	85	76	82	2.7	2.6	2.5	5.9	5.9	5.8	Summe 23.8	

August. Borkum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**772.2**	771.1	769.5	15.2	18.8	18.6	14.3	19.2	12.0	12.7	11.7	93	79	73	SW 2	NW 3	NW 3	9	2	3	.	I ═
2	67.1	66.4	64.7	19.2	22.0	18.2	17.1	20.2	13.7	10.7	13.1	83	55	84	SSW 1	NW 1	N 1	0	1	7	.	
3	64.4	63.7	63.1	17.6	19.2	16.2	15.5	22.2	11.4	10.4	10.3	76	63	75	NE 2	NE 3	NNE 4	8	4	3	.	
4	62.7	62.8	62.2	17.6	19.6	17.0	14.3	20.2	10.8	11.3	10.9	72	67	76	NE 2	NNE 4	NE 4	3	2	0	.	
5	62.3	62.4	61.7	17.2	19.4	17.6	15.3	20.2	11.6	11.5	11.7	80	68	78	NNE 4	NNE 4	NNE 3	0	0	0	.	
6	61.4	60.9	60.4	19.0	20.8	17.8	16.1	20.2	13.2	12.4	10.4	81	68	68	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0	0	0	.	
7	60.1	60.5	61.0	17.2	18.4	16.8	15.9	21.2	11.5	12.4	11.3	79	79	79	N 2	N 4	N 3	3	6	2	.	
8	60.2	60.2	60.8	18.4	22.2	18.4	16.3	20.2	12.4	13.4	9.5	79	68	60	N 3	NE 3	NE 4	0	0	3	.	
9	63.0	63.5	64.6	18.6	20.2	17.8	14.1	22.4	13.4	9.5	9.9	84	54	65	NE 3	NNE 3	NE 2	3	2	0	.	
10	66.0	66.2	65.9	17.2	18.4	15.8	15.3	20.4	10.2	10.1	8.4	70	63	63	NNW 2	N 2	NNW 1	3	3	9	.	
11	66.0	65.8	65.9	15.0	17.8	16.6	15.0	18.6	10.8	11.0	10.6	85	72	75	N 2	N 3	N 3	10	10	8	0.0	I ●°
12	64.8	65.9	66.1	17.0	17.8	16.8	16.3	18.2	11.8	12.1	11.3	82	80	79	N 4	N 5	N 4	10	10	10	.	
13	66.7	67.1	67.0	16.0	17.8	16.0	15.3	18.2	12.4	12.1	11.5	91	80	85	N 3	N 2	N 1	9	7	10	.	
14	66.9	66.1	64.7	16.4	18.8	16.4	15.3	19.2	11.3	11.0	11.3	81	68	81	N 1	N 3	N 2	10	2	2	.	
15	64.3	62.9	61.5	14.8	22.6	20.0	13.8	19.4	10.6	12.2	13.2	85	60	76	SSE 1	SE 1	Still 0	8	3	2	4.0	
16	59.6	61.3	61.0	18.8	19.0	16.4	17.7	**23.2**	14.5	12.3	10.4	90	75	75	NW 2	N 4	NW 2	2	3	2	1.0	n ●
17	57.9	59.2	58.9	16.8	17.0	16.0	16.4	20.6	9.7	10.1	9.6	68	70	71	NW 7	NNW 7	W 6	3	8	5	2.0	n, tg. ●
18	58.9	59.2	60.0	14.8	15.6	15.0	13.9	17.6	9.5	9.6	10.2	76	73	81	NW 7	NW 7	NW 7	10	8	8	1.0	n ●
19	61.2	62.1	62.2	14.6	15.0	14.4	14.3	16.2	**8.1**	8.6	8.2	65	68	67	NNW 7	NNW 6	N 5	10	6	10	.	n ●
20	62.9	64.5	65.4	14.2	15.2	14.4	13.1	15.6	9.1	9.0	8.2	76	70	67	NNW 5	N 3	N 3	10	10	9	.	
21	67.2	68.0	67.8	15.0	15.8	14.8	14.1	16.2	9.2	8.7	8.8	72	64	70	N 1	N 2	N 3	10	10	4	.	
22	68.2	68.5	68.5	15.8	18.2	15.8	14.3	16.6	11.9	11.9	11.6	89	76	87	N 3	N 2	NW 1	10	5	10	.	
23	68.3	68.1	67.7	15.0	17.6	15.8	13.9	10.2	11.3	11.7	11.6	89	78	87	N 3	NW 1	NNW 1	10	10	10	.	
24	66.3	67.0	66.4	15.8	18.4	15.2	13.7	18.2	11.6	10.9	10.6	87	69	83	N 2	N 3	N 3	10	2	3	.	
25	65.7	65.2	64.9	15.0	19.6	16.0	13.1	19.2	11.3	10.5	10.7	89	61	79	N 3	NE 2	NE 2	2	0	0	.	
26	64.2	63.2	62.3	15.2	22.6	17.4	13.1	20.2	8.8	9.2	10.7	68	45	72	E 3	E 3	E 3	0	0	1	.	
27	61.5	59.4	58.0	15.2	22.0	18.2	**12.7**	**23.2**	8.3	8.2	8.8	64	**42**	57	E 4	ESE 3	E 2	0	4	5	.	
28	56.2	56.2	**55.6**	14.4	19.2	17.4	**12.7**	22.8	8.2	**14.9**	13.9	67	90	94	SE 5	SSW 3	SW 2	10	8	10	**20.0**	p ●°
29	57.2	58.4	59.8	17.0	18.0	16.8	15.5	20.6	12.3	14.6	10.8	86	95	76	W 3	SW 5	NW 4	0	8	0	6.9	
30	58.1	56.1	55.8	15.8	19.2	17.4	15.1	20.0	12.5	13.1	13.3	93	79	90	S 1	SW 2	SW 1	10	10	0	3.7	n. I, a ●
31	56.3	56.5	55.9	17.6	16.6	16.8	15.3	19.6	11.5	10.9	11.3	80	77	79	SW 4	NNW 6	W 3	5	9	10	15.4	4a ⛈, ●, a ●
Mittel	763.2	763.2	762.9	16.4	18.8	16.7	14.8	19.6	11.1	11.2	10.8	80	70	76	2.9	3.3	2.6	5.7	4.9	4.7	Summe 54.0	

September. Borkum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.8	752.0	753.2	15.2	16.0	16.0	14.3	18.2	11.7	10.7	10.7	91	79	79	SW 4	W 6	NW 6	7	9	5	5.2	n ●°, fernes ☈, tg. ●
2	52.7	52.5	52.7	15.6	16.0	16.0	14.3	17.4	12.0	11.0	9.9	91	81	73	SW 3	SW 4	WNW 4	10	4	5	8.8	tg. ●
3	57.7	60.8	63.1	16.0	18.0	16.8	14.9	16.6	10.1	11.2	10.8	75	73	76	WNW 2	NW 2	NW 5	3	3	3	.	n ●
4	**64.9**	64.7	63.4	16.4	20.2	18.2	14.7	18.4	12.1	12.8	12.8	87	73	82	S 2	WNW 3	W 2	0	0	0		
5	61.0	60.4	59.6	17.0	23.2	20.6	14.3	22.2	11.2	12.2	**13.5**	78	58	74	SSW 1	WNW 1	W 1	4	3	3	4.2	
6	59.3	60.1	60.0	18.6	19.4	17.2	18.1	**24.2**	13.4	11.8	11.1	84	70	76	W 4	W 2	W 2	3	3	3	2.7	n fernes ☈ mit ●
7	60.9	61.1	60.4	16.3	18.6	15.8	14.5	20.2	10.0	9.7	9.5	72	60	71	N 1	N 1	N 1	2	1	0	.	n ●
8	59.8	59.9	60.8	15.6	20.8	16.6	13.6	19.2	10.2	11.2	10.9	77	62	77	SSE 2	E 1	Still 0	7	3	1	.	
9	61.2	61.0	59.2	15.0	16.1	17.0	12.9	20.8	9.2	11.5	**13.5**	72	84	94	N 5	N 5	W 6	10	10	10	0.9	III, spätab. ●
10	55.9	55.7	56.5	12.0	13.8	13.8	10.3	17.2	10.2	11.5	11.2	98	98	96	N 6	N 6	N 6	10	9	7	4.7	n Sturmböen mit ●, a ●böen.
11	61.1	61.6	61.6	14.9	15.8	14.0	12.3	15.2	12.5	13.1	11.6	99	98	98	NW 5	N 4	N 3	4	8	10	1.2	n ●
12	61.8	63.1	63.4	14.0	16.8	14.8	13.1	17.0	11.6	9.9	10.1	98	69	81	N 2	NNE 3	N 3	9	6	2	.	n ●
13	62.6	61.8	61.5	15.4	17.6	14.8	14.3	17.6	10.5	10.8	10.3	81	72	83	N 2	NNE 3	N 3	9	3	3	.	
14	60.7	60.1	59.5	16.0	17.0	15.8	13.7	18.2	10.1	9.5	11.1	75	66	83	N 2	NW 2	SW 2	10	2	10	17.1	
15	58.8	58.5	56.3	14.9	15.0	14.0	13.9	17.4	9.7	7.4	8.5	77	58	71	NW 2	NW 2	NW 3	10	4	10	11.4	n ●°, früh, I ●
16	44.3	44.8	47.1	14.2	15.2	13.8	11.3	16.0	11.2	9.0	9.9	94	70	85	S 5	W 3	W 3	10	10	2	9.8	n Sturmböen mit ●°
17	52.2	53.0	50.8	14.8	16.0	14.8	13.7	16.2	9.8	10.1	11.1	78	75	89	N 2	SW 2	SW 2	2	10	10	8.5	n ●
18	48.0	46.9	46.5	13.2	14.0	11.0	12.5	16.6	11.3	11.9	9.8	100	100	100	W **8**	SW **8**	WNW **8**	10	10	10	12.4	n ●, a ☈, ●°, Sturmböen, I, II,
19	49.1	48.3	47.5	12.8	13.0	13.2	11.0	15.2	11.0	9.8	9.7	100	89	87	NW 6	SW 5	SW 6	10	10	10	**21.7**	n, a ● [III ⚑, III ☈, ●
20	43.5	44.9	46.4	13.0	11.4	12.8	11.3	14.4	8.3	9.6	8.7	75	96	80	W 6	W 7	W 7	10	10	8	19.0	n ●, ☈, II ●, 6p–7½p ☈
21	51.9	54.9	56.5	12.8	13.8	11.6	10.1	14.0	10.8	8.9	8.4	98	76	84	NW 5	NW 5	NW 3	6	3	3	9.0	n ●°, ▲, ⚡
22	**41.2**	47.9	50.2	13.4	13.0	10.4	9.1	14.2	10.9	10.9	8.9	96	98	95	SSW 6	SSW **8**	SW **8**	10	4	10	10.5	n, I ●, III ☈, ●, 8a–12p meist, [II, III ⚑
23	55.5	57.2	54.2	12.2	13.6	10.8	**8.8**	14.6	10.3	10.0	9.4	98	87	98	W 7	W 5	W 5	5	5	10	11.2	n ●, ⚡
24	49.3	51.5	53.6	10.2	12.2	12.2	**8.8**	13.6	9.0	10.3	9.1	97	98	87	NW 7	NW 5	NW 6	5	5	5	8.0	n ●°
25	48.6	51.4	52.2	11.8	14.6	12.0	8.9	13.2	9.3	9.7	8.9	91	78	86	W 2	N 2	SW 3	7	2	10	1.0	n ●°
26	47.4	48.7	47.1	12.8	13.6	12.2	11.3	15.2	9.7	10.0	8.8	89	87	84	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	3	3.6	n ●, ab. ☈
27	49.1	50.6	49.1	11.4	13.8	11.8	10.7	14.5	9.1	8.9	9.6	91	76	94	SSW 4	SSW 4	SW 3	3	3	7	1.2	n ⚡, ●
28	50.8	53.7	54.8	11.4	12.9	12.0	11.1	13.8	9.3	7.9	8.2	93	72	79	WSW 2	SW 2	SW 1	9	9	2	.	n ●
29	56.7	57.6	57.4	9.1	13.0	11.2	8.8	13.2	7.7	7.3	8.6	91	66	86	SSW 2	SSW 2	S 3	3	5	2	.	
30	54.0	50.9	51.4	9.9	15.0	10.2	8.5	14.0	**7.0**	8.6	8.6	78	68	93	ESE 5	ESE 5	E 3	3	5	10	6.8	ab., III ●
Mittel	754.4	755.2	755.2	13.9	15.6	14.0	12.1	16.6	10.3	10.2	10.1	87	78	85	3.9	3.8	3.6	6.7	5.5	5.8	Summe 178.9	

Oktober. Borkum. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.6	752.7	749.2	8.2	13.0	12.8	7.3	15.2	7.4	8.3	9.7	92	75	89	SW 2	S 2	S 2	2	10	10	8.5	n ●
2	49.2	48.8	50.7	12.8	14.6	12.4	12.5	13.6	8.9	8.6	9.8	82	70	93	SSW 4	SSW 6	SW 5	2	10	0	0.3	n, II ●, 2p–6p ⚑
3	58.4	57.8	55.1	11.4	13.4	13.0	10.3	**15.2**	8.3	9.6	9.8	83	85	89	SW 4	SW 7	SW 7	4	10	10	2.7	3p–4p, 8p–9p ⚑
4	55.1	57.5	59.8	12.4	13.2	11.8	12.3	13.6	**10.2**	8.5	8.1	95	75	78	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	3.7	n, I ●
5	62.2	63.0	63.9	12.0	11.8	11.0	11.0	13.2	7.5	7.6	7.1	72	74	73	N 1	N 1	N 2	10	10	0	1.7	n, II ●
6	65.6	65.8	65.5	10.0	11.8	8.6	8.7	12.8	7.0	5.6	6.3	76	**55**	76	NW 1	NW 1	Still 0	7	2	0	.	
7	63.4	63.4	64.4	9.8	12.2	11.0	7.4	12.2	7.3	7.4	6.2	82	70	63	W 1	NNW 2	NW 4	3	3	2	.	
8	69.8	71.1	71.7	9.2	12.8	10.0	7.4	12.9	7.1	6.1	6.1	81	**55**	67	SE 1	NNW 2	Still 0	3	3	0	.	
9	71.8	70.4	68.6	7.8	11.8	10.0	7.1	12.8	6.1	5.7	5.7	78	56	62	SE 2	SW 2	SW 2	3	0	0	.	
10	65.8	65.3	65.2	8.0	13.4	11.0	7.7	11.8	6.7	9.1	8.6	83	80	87	SW 3	SW 2	SW 2	0	0	0	.	II ∞
11	63.7	61.2	58.5	8.4	13.2	11.0	7.8	13.4	7.8	8.0	7.6	94	71	77	SW 2	S 1	SW 3	10	0	3	.	I ≡°
12	53.4	50.0	**45.9**	7.9	14.0	12.2	7.5	13.5	7.4	8.7	9.8	93	74	94	SSW 1	S 1	S 1	7	10	10	1.6	II ∞
13	46.6	49.6	54.4	9.8	9.5	8.2	8.3	14.2	5.8	6.5	7.9	64	74	98	W 6	WNW 6	WNW 7	4	8	3	**8.6**	n ●, p ●böen, 5p–6p ⚑
14	60.3	62.7	65.8	8.0	9.8	9.0	6.7	10.4	8.0	6.9	5.2	100	76	61	WSW 5	NNW 4	NNW 3	7	9	2	.	n stürmisch mit ▲°böen.
15	69.2	69.3	69.0	9.6	11.6	8.2	8.2	10.2	6.6	5.8	6.3	74	57	78	NNE 1	E 2	E 2	9	0	0	.	
16	67.8	66.2	66.0	6.6	12.8	8.6	4.1	11.9	5.4	9.5	7.4	74	87	89	SE 2	SE 3	E 4	0	0	0	.	
17	68.0	68.8	70.3	6.2	13.8	8.6	**3.2**	13.0	5.8	9.6	7.2	82	82	87	SE 2	SE 2	SE 3	0	0	0	.	
18	73.1	73.8	73.9	4.9	6.4	5.8	3.6	13.8	6.5	6.8	6.3	100	94	91	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	0	.	I ≡
19	**74.0**	73.0	72.4	5.8	9.8	8.2	4.0	6.9	6.1	6.7	6.3	88	74	78	SE 1	S 2	Still 0	1	6	7	.	III ≡°
20	72.7	71.4	71.7	7.2	12.0	8.6	5.8	10.3	6.5	6.8	6.5	86	65	78	SE 1	SSE 1	Still 0	0	0	1	.	
21	72.4	72.7	73.4	8.6	12.8	10.0	6.3	12.2	7.4	8.9	8.0	89	82	87	N 1	E 1	Still 0	4	2	7	.	
22	72.7	71.3	70.1	7.8	8.6	6.3	6.3	13.2	7.5	6.7	6.4	94	81	90	ESE 1	ESE 1	Still 0	7	10	2	.	
23	67.4	65.6	64.6	5.8	8.0	7.6	5.2	8.8	6.3	7.6	7.3	91	94	94	S 2	S 2	S 2	10	10	10	.	I, II ≡°, III ≡°
24	62.5	64.2	66.7	10.2	10.7	8.8	7.6	11.2	8.6	8.6	7.6	93	91	91	SW 2	NW 3	NW 7	10	7	10	0.7	tg. ●
25	68.6	68.7	68.2	8.4	10.0	9.0	7.6	11.7	6.2	**5.0**	5.6	76	**55**	66	NW 4	NW 4	NW 1	3	4	7	.	n böig.
26	64.3	61.6	59.2	5.2	9.4	8.8	4.8	10.2	5.8	6.7	6.4	87	76	76	SW 2	SW 2	SW 2	9	10	10	.	
27	56.8	56.9	55.3	8.6	10.2	11.0	7.6	9.4	7.9	9.3	9.5	95	100	97	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	7.6	I ≡°, II ≡°, seit 4p, III ●
28	55.9	56.3	56.9	10.8	11.4	11.8	7.6	12.4	9.4	10.1	9.8	98	100	96	Still 0	Still 0	SW 3	10	10	10	4.1	I ≡°, II ≡, ●
29	60.2	59.7	57.8	10.6	12.0	12.0	10.2	11.8	9.0	**10.2**	9.7	95	98	94	SW 2	SW 4	SW 4	9	10	10	4.2	II ≡°
30	50.8	49.6	55.5	12.1	9.8	10.0	10.7	12.2	10.1	8.6	6.9	97	95	75	SW 7	NW 7	NNW 4	10	10	8	4.9	n ●, I ●°, n ●, 0p–1p ⚑
31	56.7	58.1	63.1	9.4	8.9	9.8	8.3	13.0	7.5	5.9	7.3	87	70	82	SW 2	WNW 6	WNW 5	3	7	0	4.3	
Mittel	762.9	762.8	763.0	8.8	11.4	9.8	7.5	12.2	7.4	7.7	7.5	86	77	82	2.5	2.8	2.7	5.7	6.2	4.[illegible]	Summe 52.9	

November. **Borkum.** 189

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.9	764.1	761.2	7.4	10.8	8.6	6.4	10.8	7.0	8.0	7.2	91	83	87	SW 3	S 2	S 3	7	2	0	.	
2	56.4	55.9	54.3	8.2	13.9	13.8	5.3	11.2	7.4	10.1	10.2	92	86	87	S 2	SSW 2	SSW 3	4	3	0	0.3	
3	53.8	53.6	51.0	13.0	13.8	13.4	12.0	**15.2**	10.4	9.5	9.9	94	81	87	SW 4	SW 3	SW 6	10	3	10	4.2	n, I ●*, 10^p—12^p ⫽
4	53.0	54.5	56.3	11.0	12.2	13.4	9.5	13.9	9.2	10.3	**11.4**	90	98	100	SSW 3	SW 2	SW 4	10	10	10	6.1	n, I, II ●
5	57.0	57.8	59.2	12.2	14.2	13.2	11.1	13.4	9.1	10.7	10.8	87	90	96	SW 5	SW 3	Still 0	0	9	10	.	
6	58.5	57.8	59.6	10.6	14.8	11.6	10.2	14.8	8.8	10.3	9.4	93	83	94	SW 1	S 1	S 1	3	7	10	.	
7	63.5	63.9	62.2	10.0	11.8	9.0	9.6	**15.2**	8.4	8.6	7.4	92	84	87	Still 0	SW 1	SW 1	2	0	0	.	
8	52.2	**48.8**	47.4	10.1	11.9	9.8	8.1	12.2	8.9	9.2	8.1	96	90	89	S 3	S 6	S 5	10	10	10	**11.7**	II, p ●. 1^p—3^p ⫽
9	48.7	55.3	59.7	8.9	9.8	8.8	8.4	13.0	7.9	7.6	7.8	93	84	92	SW 6	NW 4	WNW 4	10	4	7	.	n ●
10	56.2	48.8	47.8	6.8	8.2	11.4	6.2	11.2	7.2	7.9	9.6	98	98	96	SE 2	SE 5	SW 5	10	10	10	8.5	a, II, p ●
11	57.7	57.5	55.0	9.8	10.8	8.8	8.2	11.7	8.6	8.2	8.2	95	86	98	SW **8**	SW 7	W **8**	3	2	10	8.7	n ▲ böen, 3^p bis $5\frac{1}{2}^p$ schwere*
12	59.4	58.7	65.4	9.7	9.8	9.8	7.0	11.0	7.3	8.3	6.9	83	92	76	NW 5	NW 4	N 3	10	4	3	.	n böig mit ●. 0^a—1^a ⫽
13	68.6	68.5	68.3	8.9	10.0	9.8	8.1	10.2	7.9	8.9	8.6	93	98	95	SW 1	SW 3	SW 3	10	10	4	0.0	II ●tr.
14	68.7	68.9	69.5	8.0	8.2	6.0	7.2	10.2	8.0	7.9	6.8	100	98	97	SW 3	SSW 2	SW 3	10	10	4	0.7	I ≡. II ●tr.
15	72.7	74.3	75.6	10.2	9.6	9.6	**5.2**	10.2	8.1	**5.7**	6.4	87	**64**	71	NNW 2	N 3	N 4	4	7	7	.	
16	**77.0**	**77.0**	76.9	7.2	9.4	8.8	7.1	10.2	6.3	6.7	6.4	83	76	76	NE 1	NNE 1	NNW 3	3	7	3	.	
17	76.9	75.9	75.5	8.4	9.8	10.0	7.3	9.9	6.0	7.9	8.2	73	87	89	NW 2	NW 3	NW 4	10	10	10	.	
18	74.8	74.6	74.4	9.0	9.4	8.8	8.3	10.0	6.3	6.3	6.4	73	71	76	NNW 3	N 3	N 3	10	10	10	.	
19	71.6	69.5	67.1	7.2	7.6	8.0	7.2	9.4	6.7	6.9	7.1	89	89	89	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	1.2	
20	62.1	64.3	67.7	9.6	8.2	6.6	7.3	10.0	8.7	7.4	6.6	98	92	91	WNW 4	N 6	NNW 5	10	9	6	2.6	n, I, p ●
21	70.0	68.1	65.8	6.2	6.8	7.9	5.8	10.2	6.7	7.0	7.2	94	94	90	NW 2	SW 4	SW 5	10	10	10	.	
22	65.7	67.5	68.6	9.8	9.6	8.8	6.5	10.2	8.1	7.7	7.3	89	87	87	NW 4	NW 3	W 3	3	10	0	.	
23	67.0	64.8	63.6	8.2	9.0	9.2	7.5	9.9	7.9	7.8	8.2	98	92	95	SW 4	W 5	W 7	10	10	10	.	
24	62.1	59.3	59.5	9.4	9.0	10.6	8.8	10.0	8.3	8.1	9.3	95	95	98	SW 7	SW **9**	W **9**	10	10	10	.	0^p—5^p, 6^p—7^p ⫽
25	66.6	68.8	70.9	8.6	9.6	6.8	8.5	10.7	7.9	7.0	6.1	95	79	82	NNW 1	NW 1	Still 0	7	2	0	.	
26	70.6	69.4	66.9	8.4	10.2	9.0	6.2	10.2	7.5	7.8	8.1	92	84	95	SW 2	SW 3	SW 5	10	10	0	3.1	I, III ∞
27	63.9	65.7	67.2	10.0	10.6	10.6	8.3	10.2	8.7	8.8	8.8	95	93	93	W 6	W 5	W 5	10	7	10	.	n ●
28	68.6	68.0	68.2	10.0	10.2	10.4	9.7	10.7	8.2	8.6	8.7	89	93	93	WNW 5	W 4	W 4	10	3	10	.	
29	69.7	69.8	70.1	9.8	10.0	9.6	9.6	10.6	8.3	8.2	8.2	92	89	92	W 4	W 3	W 3	2	3	0	.	
30	69.5	68.5	67.6	7.8	8.8	8.8	6.7	10.2	7.2	8.0	7.5	92	95	89	W 2	SW 2	SW 3	10	10	10	.	II ∞
Mittel	764.2	763.9	764.1	9.1	10.3	9.7	7.9	11.2	7.9	8.2	8.1	91	88	90	3.3	3.6	3.9	7.6	7.1	6.5	Summe 47.1	*) ⌐ böe mit ●*, 4^a—5^a, 6^a bis 7^a, 11^a—0^p, 7^p—12^p ⫽

Dezember. **Borkum.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Temp. 8^a	Temp. 2^p	Temp. 8^p	Minimum.	Maximum.	Abs. F. 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Rel. F. 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Wind 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bew. 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.8	760.2	757.1	6.8	7.4	7.8	5.8	9.9	6.7	6.9	7.2	91	90	92	SW 4	SW 6	SW 7	10	10	10	**6.2**	III ●
2	59.4	61.9	64.7	8.4	7.8	7.8	7.3	9.2	7.3	7.2	7.0	89	92	89	NW 7	NW **8**	NW **8**	4	4	0	.	n ● u. stürm. Böen, tg. Sturmböen
3	70.2	71.9	**72.0**	7.6	7.4	7.0	6.2	9.2	6.8	5.7	6.4	88	74	85	NNW 5	NNW 3	NNW 3	8	8	0	1.6	0^a—1^a ⫽ [(?) bis 10^p ⫽
4	64.7	58.7	57.5	6.2	7.8	9.6	4.9	8.0	6.7	7.7	**8.2**	94	98	92	SW 7	SW **8**	NW 7	10	10	10	4.2	n, I, a, II ●, II ∞, 1^p—2^p ⫽
5	61.5	61.9	61.5	6.8	5.7	6.8	6.1	**9.6**	6.5	5.9	5.4	88	86	73	NW 5	NW 5	NW 4	9	7	10	.	
6	61.4	60.9	60.1	5.9	6.4	4.8	5.3	7.4	6.0	6.8	5.8	87	94	90	N 1	W 1	SW 2	3	10	10	.	
7	60.6	61.1	63.4	0.4	0.0	−1.2	0.2	7.0	3.7	4.1	3.5	78	89	94	E 4	E 4	E 4	7	0	0	.	
8	64.1	64.5	66.5	−1.2	0.9	−1.2	−1.7	1.6	3.7	4.1	3.7	88	84	88	E 3	E 3	E 2	0	3	0	.	
9	68.8	68.7	68.4	−0.2	−0.1	0.0	−2.7	1.4	4.2	4.3	3.7	92	94	81	E 1	SE 2	N 1	10	10	10	.	
10	66.2	65.2	65.5	−0.3	−2.6	−5.2	−0.7	0.4	3.9	3.7	2.8	87	98	90	Still 0	E 3	E 2	10	7	9	1.1	0^p—1^p ✱
11	66.4	64.5	62.1	−7.0	−3.8	−3.0	−7.0	0.2	2.5	3.1	3.4	94	91	94	E 1	NW 1	N 1	2	10	10	1.2	II ✱°, III ✱
12	58.4	58.6	60.5	−5.1	−5.1	−5.2	−5.7	−2.8	2.9	2.9	2.9	93	93	96	E 4	SE 3	SE 4	10	10	10	1.4	n, a, II ✱
13	59.9	56.2	53.1	−9.6	−7.2	−6.4	**−9.6**	−3.6	**1.9**	2.5	2.6	91	95	95	ESE 3	E 3	NE 3	0	0	10	1.1	
14	49.5	50.0	51.1	−5.2	−6.0	−4.2	−7.2	−1.8	2.8	2.6	3.3	90	93	100	E 3	SE 1	SW 4	3	8	10	0.4	n, III ✱, II Str. Cum. aus N
15	55.7	57.9	60.9	0.4	1.6	0.0	−6.3	1.2	4.4	4.6	4.4	92	89	96	NW 1	NW 1	NW 1	3	3	0	.	
16	63.8	63.8	63.3	−5.8	−5.0	−3.4	−6.7	1.9	2.9	2.8	3.2	100	90	91	SE 2	E 1	NE 1	10	3	3	.	
17	62.0	61.1	61.2	0.7	1.6	1.0	−5.0	0.8	4.7	4.6	4.7	98	89	96	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	.	
18	63.0	63.9	65.8	0.7	0.6	−0.2	0.3	1.7	4.7	4.6	4.4	98	96	96	Still 0	SE 2	Still 0	10	10	10	0.0	I ≡, ✱, II ∞
19	68.0	68.2	68.0	−2.5	−0.4	0.0	−3.0	0.8	3.6	4.4	4.4	94	98	96	E 2	ESE 2	E 2	0	0	10	.	II ∞
20	68.0	68.2	69.1	−0.2	−2.0	−3.2	−3.2	0.4	4.2	2.7	3.3	92	**60**	91	NE 3	E 4	E 4	10	3	0	.	
21	71.2	71.4	**72.0**	−7.2	−6.2	−5.2	−7.8	0.5	2.2	2.5	2.8	84	87	90	E 3	E 3	E 3	0	10	10	.	
22	71.6	70.6	68.3	−7.8	−6.8	−7.0	−7.8	−4.8	2.5	2.6	2.5	100	94	94	E 2	SE 3	E 3	0	10	10	.	
23	65.3	64.3	64.8	−5.2	−4.4	−5.6	−7.0	4.5	2.9	3.1	2.7	96	95	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	3	3	.	I ∞
24	63.6	60.4	57.3	−5.2	−3.0	0.0	−7.2	−3.8	2.8	3.7	7.6	93	100	100	S 1	S 1	S 1	10	10	10	0.9	II ✱, p ✱, ●, III ≡
25	55.7	53.7	53.4	0.7	0.8	1.0	−3.0	2.3	4.7	4.8	4.8	98	98	98	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	0.4	I ≡, III △ sch.
26	53.2	50.1	48.3	−1.0	0.4	0.7	−1.0	2.2	4.3	4.7	4.8	100	100	100	SSW 3	SSW 3	SSW 3	2	10	10	2.3	II ✱, III ●
27	48.4	48.2	49.6	0.0	−0.2	0.0	0.0	0.8	4.6	4.5	4.5	100	100	98	S 2	SSE 2	SSW 2	10	10	10	1.6	n, II ✱, p ✱°
28	54.4	53.0	49.3	−3.4	−1.2	−2.3	−3.8	0.2	3.5	4.2	3.7	100	100	96	SW 1	SSW 1	E 3	10	10	0	.	I, II ≡
29	38.0	36.6	**34.8**	1.6	2.8	2.9	−2.3	1.8	5.2	5.2	5.5	100	93	98	SSE 5	SSE 2	SSE 4	10	2	10	2.7	I, p ●. 8^p—12^p ⫽
30	36.7	41.5	43.8	5.0	5.8	4.6	1.8	6.0	6.4	6.1	5.9	98	88	94	SW **8**	SW 6	SW 4	2	0	0	.	1^a—3^p ⫽
31	49.3	54.7	57.9	2.8	3.8	1.8	2.3	6.2	5.3	5.4	4.7	94	90	90	SW 3	SW 3	SW 3	2	0	0	.	
Mittel	760.1	759.7	759.7	−0.4	0.2	0.1	−1.9	2.2	4.3	4.5	4.5	93	92	93	2.8	2.9	3.0	6.3	6.5	6.6	Summe 25.1	

nuar. **Hamburg.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	48.4	746.4	743.5	0.1	0.2	0.7	−0.4	1.8	4.2	4.4	4.7	90	94	96	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	3.1	mrg. bis p meist ✱, ab. ✱ und
	31.1	29.1	30.3	3.4	4.4	2.0	0.0	3.5	5.6	5.2	5.0	97	84	94	SW 6	S 2	Still 0	10	4	10	4.4	III ∞, 10^a–11^a _ııı [Eisregen.
	41.4	48.0	54.6	1.2	1.9	0.0	0.7	4.6	4.8	4.6	3.4	96	88	74	NNW 2	NNE 2	NNE 3	10	10	10	.	n ●
	61.7	61.7	61.2	−0.9	0.0	−0.2	−1.3	2.6	3.8	3.7	4.1	88	79	89	N 1	NE 2	NE 1	5	10	10	4.0	p, ab. ✱
	61.5	64.6	65.2	4.9	5.9	1.6	−0.6	5.6	6.1	5.6	4.8	96	81	93	WNW 3	WNW 2	W 3	0	0	0	.	II ∞
	67.0	68.1	68.2	2.2	5.2	3.8	1.1	6.0	4.8	5.2	4.6	89	78	94	W 2	NW 2	WSW 2	0	0	0	.	III ≡°
	61.9	58.4	56.6	−0.7	1.2	2.1	−1.4	5.2	4.0	4.1	5.3	92	82	100	ESE 3	SSE 2	SSE 2	10	10	2	.	III ≡
	56.5	55.8	56.8	3.2	5.9	5.7	0.9	3.4	5.8	7.0	6.9	100	100	100	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10	6.5	tg. anhalt., I, II, III feucht. ≡,
	56.7	55.2	54.0	3.6	5.8	3.8	3.6	6.1	5.7	6.5	5.8	97	94	97	SSE 2	SE 3	SE 2	6	1	0	.	° ● [vielf. ●
	51.1	49.8	49.2	2.5	6.4	4.3	2.3	6.1	4.8	4.1	5.5	87	86	89	SE 2	SSE 2	SE 2	0	4	0	.	
	50.1	49.7	50.7	4.1	6.6	4.8	3.5	6.6	5.4	6.5	5.8	88	90	90	SE 2	SSW 1	SW 3	10	10	0	1.6	II ●° [Böen.
	50.0	45.9	34.5	2.7	4.2	6.4	1.7	6.6	5.0	5.5	7.0	89	89	98	WSW 4	SSW 1	SSW 6	3	10	10	**10.9**	II ●, ab. u. folg. Nacht zeitw. stürm.
	37.2	47.0	46.1	5.4	6.4	4.4	2.1	7.0	6.2	5.5	5.0	92	76	80	NW 6	WNW 5	WNW 2	10	9	10	7.0	n, spätab. ●, $9\frac{3}{4}^a$ ● böe mit ▲°,
	47.6	48.7	49.5	2.6	5.6	4.9	1.9	6.4	5.3	5.8	5.9	96	85	98	WSW 5	W 5	W 9	8	6	10	0.9	a, p ● böen. [10^a–11^a _ııı
	55.5	54.5	52.9	3.0	4.3	3.8	2.1	5.6	5.5	5.7	5.6	96	92	93	WSW 4	WSW 5	SSW 2	10	10	10	7.5	n ●, I ∞
	42.1	41.5	39.8	9.0	7.1	7.2	3.3	9.1	**8.4**	7.0	7.5	99	93	99	SW 5	WSW 4	SSW 4	10	10	10	8.9	n, I, ab. ●, $10\frac{3}{4}^a$–11^a ϟ, △ sch.,*)
	43.2	47.9	51.6	3.7	3.4	2.4	3.6	9.2	4.7	4.5	4.5	78	76	82	WNW 2	W 2	NW 5	2	9	2	3.5	0^a–5^a _ııı, tg. zeitw. stürm. ✱ b.,**)
	55.8	56.0	55.6	1.1	2.0	2.0	0.4	4.9	4.7	5.1	4.9	94	96	93	W 3	W 2	W 2	5	10	10	6.4	n ✱ böen, seit $7\frac{3}{4}^p$ vielf., III ●, †)
	51.8	49.8	47.6	8.0	8.0	7.8	1.4	8.1	7.1	6.9	7.2	89	86	92	WSW 1	SW 4	WSW 5	10	10	1	3.0	n ✱, ●, a seit früh zeitw. stürm.,
	52.3	53.4	54.2	6.4	8.2	7.2	6.1	8.2	6.6	6.5	6.7	91	81	89	WSW 3	W 4	W 2	3	9	10	5.2	n ● [6^a–10^a, 11^a–1^p _ııı
	50.4	49.7	49.5	8.6	10.2	10.6	5.5	8.8	8.1	8.3	7.3	98	90	75	SW 6	WSW 5	WSW 6	10	10	10	4.6	n, I, tg. ●, 8^a–6^p _ııı
	49.2	49.4	49.9	9.6	10.3	9.6	9.1	**10.9**	7.0	7.3	7.4	79	78	84	SW 6	WSW 5	SW 6	10	8	7	0.1	9^a ●°, 7^{10}p ● tr., ab. ▽ u. ∨
	52.5	53.8	55.1	6.0	8.2	6.7	6.0	10.8	6.6	6.5	6.4	94	81	87	SW 4	SW 4	SW 3	3	10	10	1.9	I ∞, spätab. ✱°, ●°
	62.2	66.5	69.9	−1.0	−1.2	−1.6	−1.2	8.6	3.6	3.9	3.7	84	92	90	N 3	N 3	N 2	10	10	10	.	I, II ≡
	74.8	75.9	77.3	−2.1	1.2	−1.0	−3.7	−0.5	**3.0**	3.7	3.8	77	**73**	88	NNE 3	NE 2	NE 1	3	2	0	.	I ≡, II ≡°, III ∞
	78.2	77.5	77.3	−3.2	1.7	−1.2	−3.6	1.5	3.6	4.2	4.0	100	82	96	NE 1	NE 2	NE 2	10	0	0	.	n ⌴, I ≡, III ∞
	74.6	73.0	70.8	−5.0	−3.8	−3.8	−5.1	1.7	3.1	3.4	3.4	100	100	100	NE 1	N 2	NW 1	10	10	10	.	I, III ≡
	65.4	62.6	59.5	−2.5	0.1	2.0	**−5.3**	−2.2	3.8	4.6	5.3	100	100	100	W 3	WSW 3	W 1	9	10	10	0.7	I ≡°, II, III ≡°, ●°
	54.3	55.3	57.0	3.6	4.2	2.0	−0.2	3.6	5.7	5.6	5.1	97	90	96	WNW 2	NNW 3	N 1	10	0	0	.	n ●°, I ≡, II ∞
	58.6	57.9	57.0	−0.8	1.8	−1.4	−0.8	5.4	4.3	4.2	4.1	100	80	100	Still 0	W 2	WSW 2	10	3	0	.	n ⌴, I ≡, 9^a ≡°
	52.8	50.3	48.0	−1.9	0.6	0.4	−3.8	2.3	3.6	4.1	4.5	90	85	94	W 2	WSW 2	WSW 1	8	10	10	0.3	n ⌴, 5^p, 7^p, $9\frac{3}{4}^p$ ✱°
Mittel	754.7	754.9	754.6	2.5	4.1	3.1	0.9	5.4	5.2	5.3	5.3	92	86	92	3.2	3.2	2.8	7.3	7.3	6.2	Summe 80.5	*) spätab. stürm. werdend, 9^a–10^a, 11^p–12^p _ııı

**) gegen $2\frac{3}{4}^p$ ▲ sch., 11^p ϟ mit stürm. ✱ böe.   †) zeitw. ✱

Februar. **Hamburg.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	743.8	742.2	**741.5**	−0.3	1.2	0.4	−0.4	1.0	4.3	4.2	4.6	96	83	96	WSW 2	WSW 3	SW 1	10	10	10	2.8	n ✱, I ∞, seit 6^p, III ✱
2	41.6	42.8	45.5	−0.8	−1.1	−2.4	−0.9	1.5	4.8	3.8	3.5	92	90	92	N 1	NNW 3	NNW 2	10	10	10	0.2	n ✱ (leichte Schneedecke).
3	51.5	52.5	53.7	−5.1	−3.7	−3.0	−5.2	−0.4	**2.6**	3.2	3.3	83	93	89	NNW 2	W 2	W 4	8	3	10	0.9	I ∞
4	57.9	58.5	57.5	0.4	1.4	0.8	−4.4	0.7	4.5	4.7	4.5	94	93	92	W 2	WSW 3	WSW 4	8	9	10	0.1	n ✱, tg. zeitw. ●°
5	50.5	47.4	49.8	−1.8	0.2	0.1	−2.2	1.8	3.4	4.1	4.1	84	89	89	WSW 2	WSW 3	N 2	10	10	10	0.1	p, III ✱°
6	62.8	63.1	61.5	−5.0	−2.2	−4.4	−5.3	0.4	3.1	3.2	2.8	100	81	86	ENE 2	SE 4	SE 3	0	0	0	.	
7	52.6	51.0	49.5	−4.7	−0.2	0.6	**−5.8**	−2.1	2.9	3.8	4.5	90	83	94	SE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	3.7	III ●, ≡
8	51.7	52.3	52.4	3.6	5.5	5.4	−0.4	3.9	5.8	6.7	6.7	98	99	100	WSW 1	S 2	S 2	10	10	10	**18.3**	I ≡°, II, III ≡, tg. vielf., III ●°
9	47.6	50.9	52.1	8.2	10.6	10.2	5.2	8.5	7.8	8.2	**8.6**	96	87	93	SW 4	WSW 3	SW 3	10	9	10	7.0	n, I, III ●
10	52.1	52.7	52.9	10.3	14.3	12.8	8.7	11.7	7.3	**8.6**	7.0	78	71	64	WSW 4	WSW 3	SW 3	7	6	0	.	n ●
11	54.0	52.5	50.7	8.5	13.8	10.2	8.4	**15.1**	6.8	8.3	8.1	83	71	87	WSW 3	SW 3	SSE 2	4	2	6	.	
12	47.2	46.4	45.6	9.8	11.4	6.2	8.9	14.2	7.6	7.4	6.2	84	73	88	WSW 4	SW 5	SW 2	9	9	0	3.3	geg. $2\frac{3}{4}^p$ ● böe, spätab. bis geg.*)
13	47.3	48.4	47.8	5.2	8.6	8.5	4.7	11.7	6.1	8.1	7.7	92	98	93	WSW 4	SW 2	S 3	7	10	10	2.5	n, 11^a ●, II ∞, III ●°
14	52.6	54.4	55.8	7.8	11.2	9.0	7.4	9.7	6.9	8.0	7.5	88	80	88	SW 2	SW 4	S 2	5	8	10	.	
15	54.3	55.3	58.3	6.2	8.3	6.6	5.6	11.2	6.5	8.0	6.9	91	98	94	SE 1	SW 3	W 3	10	10	10	1.4	II ●°
16	53.7	52.7	57.1	6.1	8.6	6.2	4.7	8.5	6.6	8.1	6.7	95	98	94	SE 2	WSW 3	N 2	10	6	10	10.9	9^{10}a ●°, a bis $1\frac{3}{4}^p$, 4^p bis geg. $5\frac{3}{4}^p$ ●
17	64.5	65.7	65.8	5.2	7.2	7.0	5.0	8.7	6.3	6.5	6.8	94	86	91	NNE 2	ENE 1	SE 1	10	10	10	.	I, II ∞
18	65.9	65.3	64.8	6.0	7.2	5.7	5.8	7.3	6.4	6.5	6.2	91	86	91	SE 2	SE 2	ESE 4	8	10	10	.	II ∞
19	63.2	63.0	63.5	0.8	3.7	3.0	0.7	7.3	4.7	6.0	5.7	98	100	100	SE 2	SW 2	NW 2	10	10	10	0.0	n ⌴, I, II, III ≡, III ● tr.
20	64.8	65.5	67.0	3.7	5.9	4.0	1.5	4.3	5.9	5.6	5.1	98	81	84	NW 2	NW 3	NNE 2	10	5	0	.	I ≡°
21	72.3	73.0	72.4	0.2	5.2	3.0	−0.1	6.4	4.1	4.2	4.3	89	63	76	N 2	N 2	NNW 2	3	2	0	.	
22	69.9	69.3	68.6	−1.8	4.0	3.6	−2.3	5.8	4.0	5.1	5.5	100	84	93	NNE 2	NW 1	NW 1	10	5	0	.	n ⌴°, I ≡, 2^p ∨, ▽
23	66.8	66.4	67.1	0.4	7.2	2.6	−0.8	5.6	4.6	4.1	4.9	96	**54**	89	NW 2	NW 3	NW 1	3	2	0	.	III ∞
24	67.1	72.7	73.3	0.4	0.4	−0.4	−0.8	7.5	4.1	4.6	4.5	89	98	100	E 2	ESE 2	ESE 2	9	10	10	0.0	n ⌴, a, p zeitw. ✱ bröckeln.
25	74.0	**74.1**	73.3	−0.5	−0.8	−0.5	−1.1	0.7	4.4	4.2	3.6	100	98	81	ESE 2	SE 3	E 2	10	9	10	0.0	I ∞, 9^{10}a ✱ bröckeln.
26	72.4	71.8	72.0	−1.6	−0.9	−1.2	−2.8	−0.3	3.8	4.0	3.9	94	94	92	NE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
27	73.4	73.5	73.2	−2.1	0.2	0.6	−4.7	−0.3	3.8	4.0	4.5	98	87	94	E 1	NNW 2	WNW 2	3	5	10	.	
28	73.0	72.1	69.2	1.8	2.6	1.0	−0.1	1.8	4.1	4.6	4.6	78	82	92	NW 2	W 2	WSW 3	10	9	0	.	III ∞
Mittel	758.9	759.1	759.4	2.2	4.6	3.4	−1.0	5.4	5.1	5.6	5.4	92	86	90	2.3	2.7	2.3	8.0	7.5	7.0	Summe 51.2	*) 4^a am 13. stürmisch.

März. **Hamburg.** 1890.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.4	766.9	767.2	5.6	6.6	6.2	0.7	6.7	6.7	7.1	6.9	99	98	97	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.5	n ●⁰, p ≡, III ⌒
2	62.2	60.1	60.4	4.6	7.4	6.4	3.9	7.1	5.7	7.6	6.1	90	99	86	W 3	W 3	WNW 3	10	10	0		p böig.
3	60.7	58.8	55.8	5.9	7.0	4.9	5.3	7.7	6.6	6.0	5.1	90	79	78	W 2	WSW 3	WSW 3	10	8	10	.	
4	50.6	50.4	52.5	4.2	4.6	1.7	3.3	7.3	5.8	4.5	3.0	93	71	75	W 2	NW 3	NW 3	10	8	0	1.8	10ᵃ–10½ᵃ ●
5	58.7	62.8	64.8	−2.7	−1.3	−3.2	−3.4	5.6	3.5	3.4	2.7	94	82	76	N 3	NW 2	SW 2	4	2	0	0.0	n ✱, 9⁴⁰a bis 9¾ᵃ ✱⁰
6	62.1	61.3	59.9	−2.2	3.8	1.2	−4.0	0.0	2.7	2.8	3.5	69	46	68	SW 5	WSW 5	SSW 3	10	0	3	.	9ᵃ–1ᵖ ⊔⊔, 4½ᵖ ⊕ in A...
7	54.9	53.1	52.9	−1.1	5.0	2.8	−2.0	4.1	2.8	3.0	3.8	67	46	67	SE 3	WSW 1	SSW 2	7	5	7	0.4	8½ᵃ–9½ᵃ ⊕
8	50.8	48.1	47.2	1.9	5.7	4.6	1.2	5.2	5.0	5.3	4.9	95	77	78	WSW 2	SW 4	SSW 1	10	10	10	.	n ●⁰
9	45.5	**44.9**	47.8	1.5	6.0	6.2	0.1	5.8	4.7	6.0	6.5	93	87	91	SE 2	SE 3	ESE 1	10	10	0	0.1	n ⌴, I ≡
10	52.9	56.2	59.2	4.9	6.7	5.6	3.2	7.1	6.1	7.0	6.6	96	96	97	SW 1	W 1	SW 1	10	10	0	2.1	I ●⁰, p ●. Mitternacht ≡
11	64.7	66.4	67.3	1.8	8.4	8.1	1.0	7.3	5.1	6.9	7.3	96	84	81	SW 3	WSW 3	SW 2	6	10	10	0.1	n ●
12	67.0	69.0	72.0	4.8	10.0	6.2	4.1	9.6	6.1	7.5	5.8	96	82	82	SW 4	W 1	NW 1	6	10	0	.	n ●⁰
13	**75.3**	74.6	73.6	1.6	6.7	6.8	0.6	10.1	4.2	6.3	5.0	82	86	68	W 1	WNW 1	Still 0	10	1	0	.	n ⌴.. I ≡
14	72.8	71.6	71.4	2.6	11.4	8.1	0.7	8.6	4.7	6.0	5.8	84	59	72	SW 2	WSW 2	NW 3	0	1	0	0.0	n ⌴
15	70.5	69.4	68.9	2.1	11.2	9.2	1.4	11.6	5.1	7.5	6.0	94	75	77	WSW 2	WSW 3	NW 2	10	3	0	.	I ≡ feuchter Niederschlag
16	68.9	69.0	68.9	5.7	9.0	6.4	3.3	**12.2**	6.0	6.4	5.9	88	74	83	NNW 3	NW 4	NW 2	10	10	0	.	I ≡
17	67.3	65.5	62.8	5.5	9.8	4.4	4.1	9.2	5.9	6.0	5.4	88	66	87	WNW 3	NW 4	NW 3	0	2	10	0.2	[3ᵖ ✱, ...
18	55.7	54.1	55.1	3.4	5.7	0.8	3.1	9.8	5.1	2.9	3.1	87	**42**	65	NNW 1	NNW 5	NW 3	10	4	0	0.0	I ∞, ●⁰, tg zeitw. stürm., 1ᵖ ...
19	55.6	52.4	48.6	1.0	2.4	−0.6	−3.5	6.6	3.4	4.7	3.8	80	85	86	W 2	SW 3	SW 2	1	8	9	0.0	n ⌴, seit 9¹⁰a ✱⁰, 9½ᵃ– ...
20	**44.9**	**44.9**	48.0	−2.2	−2.8	−5.8	−3.9	4.1	3.6	3.6	2.3	92	96	80	W 2	N 7	NNW 3	3	10	0	**5.6**	8½ᵃ–9½ᵃ ✱⁰, 1ᵖ △, II ✱ ... bis 2½ᵖ ✱⁰, später, p zeitw. ✱
21	52.0	53.0	52.6	−8.0	−4.2	−4.2	**−10.7**	1.1	**2.0**	2.5	2.7	83	75	81	NW 1	NNW 2	ESE 2	0	0	10		I, II ∞
22	48.4	46.9	46.2	−3.2	2.0	−0.8	−4.9	−2.9	3.4	3.2	4.2	90	61	96	WSW 1	SW 2	S 2	6	6	10	2.9	früh stürm. SW, ab. III ✱ ...
23	49.4	52.8	54.7	−5.4	−4.2	−4.2	−5.9	2.4	2.7	2.7	2.9	90	81	80	NNE 4	WNW 2	NW 1	8	2	0	.	n, I ✱, a ✱⁰, I, II ∞
24	57.6	60.1	63.0	7.0	−3.0	−3.4	−8.0	−2.0	2.4	2.2	3.1	89	61	87	NNW 2	NE 1	NNW 1	0	7	0	0.0	I, II ∞. 10ᵃ, 1ᵖ ✱
25	65.8	65.1	64.4	−4.0	2.8	1.0	−7.1	1.5	3.1	3.3	3.7	91	59	75	WSW 2	SW 2	SSW 1	9	6	8	2.2	
26	57.6	53.3	55.2	−0.7	0.7	2.5	−0.8	3.3	4.3	4.7	4.8	98	96	87	S 6	SW 4	WNW 5	10	10	10	1.5	[ab. vielf. steif. WNW ... früh in Böen stürm., ... ●ᵖ II ✱
27	61.4	60.5	58.0	1.1	4.2	4.7	0.6	3.3	4.4	5.2	5.9	89	84	92	W 1	SSE 3	SE 3	10	10	10	0.1	ab. ●⁰
28	58.9	60.9	60.2	3.5	9.2	8.4	2.1	5.3	5.6	6.0	6.9	95	80	84	SSW 4	SW 3	SSW 3	10	10	8	0.4	I ∞
29	54.3	54.2	54.0	10.2	10.5	9.6	7.5	10.4	7.5	**7.7**	7.0	81	81	70	SW 3	W 6	WSW 4	10	10	8	2.4	tg. zeitw. stürmisch, 10ᵃ–11ᵃ ...
30	56.6	59.0	62.0	6.6	7.4	3.8	6.5	11.7	6.6	5.1	4.0	91	66	67	WNW 6	WNW 6	NW 4	10	3	10	.	n ● [3ᵖ ⊔⊔, 1½ᵖ ●
31	64.0	63.6	63.6	3.4	6.2	2.7	1.0	8.0	6.6	3.6	3.8	91	50	60	NW 3	NW 3	NW 1	7	8	7		I ∞, zw. 7½ᵖ und 8½ᵖ ⌒
Mittel	759.1	759.0	759.3	1.4	5.0	3.2	0.0	5.0	4.8	5.1	4.8	89	75	80	2.9	3.2	2.4	7.3	6.6	4.8	Summe 21.2	*) ✱⁰, mtg. p, spätab. häuf. ✱ 1ᵖ–3ᵖ ⊔⊔

April. **Hamburg.** 1890.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.4	762.1	759.0	1.7	7.0	7.0	**−0.9**	6.7	4.2	4.3	7.0	82	55	94	NNE 1	SSW 3	SW 1	0	10	10	0.0	n ⌴, I ∞, p seit 9½ᵖ ●⁰, st...
2	58.0	59.3	61.1	8.0	10.1	5.6	6.3	8.2	7.6	6.7	5.1	94	72	75	W 3	W 4	NW 2	10	7	0	0.2	gegen Mittag ● [III ●⁰ ...
3	62.4	61.4	60.5	2.5	8.8	8.6	1.6	10.6	5.3	4.6	5.8	96	54	69	W 1	NE 1	Still 0	3	10	10	0.2	I ≡, p ●⁰
4	61.8	60.8	58.9	7.2	12.9	11.2	6.0	10.7	7.1	8.4	8.1	94	76	81	WSW 2	SW 3	S 3	10	10	10	3.6	
5	56.3	58.5	60.7	9.0	9.6	7.4	6.4	13.1	6.5	5.0	5.0	76	66	77	W 4	NW 6	SW [illegible]	7	9	2	0.8	a böig mit ●sch., zeitw. stürm.
6	54.8	57.3	58.0	7.2	9.1	6.0	5.7	9.8	6.9	4.7	5.6	91	55	81	SW 5	WSW 5	W 2	10	7	10	**7.9**	n, I, zeitw. a ●, a böig, p stark bew.
7	45.5	41.8	41.6	5.4	10.0	8.2	3.8	9.3	6.4	7.1	7.2	95	78	89	SE 2	SW 4	WSW 2	10	8	7	7.5	n, I, a bis 1ᵖ oft ●, 0ᵖ lang stürm. ...
8	**38.2**	38.5	40.0	7.4	7.4	6.0	6.5	10.7	7.0	6.8	5.0	91	86	85	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	6.2	n, I, a, II, bis 4ᵖ meist ● [4ᵖ ●sch.
9	46.0	49.5	53.4	5.7	6.0	4.8	4.7	8.6	6.5	6.4	5.5	96	91	86	WNW 1	NW 4	WNW 3	10	10	7	1.3	n, tg., I, II ●
10	51.8	46.8	43.5	4.1	6.4	6.3	1.5	7.1	5.4	6.1	6.8	88	86	90	SE 2	SE 4	SSW 2	0	10	10	4.9	n, tg. häuf., II ●
11	42.8	45.2	47.1	6.5	6.1	4.2	5.6	7.6	6.3	6.2	4.7	87	88	76	W 5	NW 5	NW 3	10	10	1	0.9	a ●sch.
12	47.3	48.1	50.3	3.1	6.8	4.4	0.4	7.1	5.0	3.9	4.8	88	53	77	SW 6	NW 3	W 2	10	3	3	0.8	n ⌴, a ●b. mit ✱ u. ▲, tg. stark
13	50.9	49.4	47.7	3.9	7.8	6.1	0.8	7.1	5.3	4.6	5.0	87	59	72	SSW 1	SE 1	ESE 3	0	9	10	0.1	n ⌴, I ∞, 3³⁰p ●tr. [bis
14	42.4	41.3	42.0	4.3	8.6	7.8	3.1	8.1	4.8	6.0	7.1	77	71	90	ESE 4	ESE 4	SSE 2	10	8	1	3.2	10ᵃ ●sch mit ✱, 1½ᵖ bis ...
15	44.5	45.4	46.2	7.8	11.4	7.7	5.9	10.8	6.5	5.9	6.6	82	58	85	S 4	SW 3	WSW 2	9	8	1	2.0	5½ᵖ T, 6½ᵖ–7ᵖ ●
16	46.9	47.5	48.5	8.6	11.4	8.2	6.0	11.5	6.7	6.7	6.3	81	66	78	SSW 4	SW 3	SW 2	5	8	8	0.9	10ᵃ, 0ᵖ ●, p ●tr., spätab. ●...
17	54.5	56.1	58.5	6.7	7.5	5.1	6.7	11.6	4.9	4.5	4.6	67	59	71	WSW 3	NW 3	WNW 2	2	8	0	0.1	II ≡⁰
18	61.8	61.3	62.0	5.1	10.0	7.3	0.0	8.2	5.6	5.2	5.8	86	57	76	WSW 2	WSW 2	N 2	0	9	5		n ⌴, I ≡⁰
19	64.5	63.4	62.6	6.8	11.3	11.6	3.3	10.4	5.5	5.0	5.0	74	50	53	E 2	ESE 2	SE 2	1	3	10	.	
20	61.8	60.4	59.0	8.8	13.0	10.4	3.8	11.0	4.3	5.5	6.0	50	49	74	NNE 1	WNW 2	NW 2	0	3	5	-	n ⌴, I, II ∞
21	58.2	56.4	55.1	7.0	9.4	7.6	4.1	13.5	7.0	6.5	6.8	94	74	88	WSW 2	WNW 1	NNW 2	10	9	10	2.4	I ≡, gegen 11½ᵃ–0½ᵖ ●⁰, sonst ...
22	59.6	61.1	64.0	4.2	5.0	4.4	−0.2	11.2	3.7	5.1	3.9	60	78	62	WNW 2	N 2	NW 3	0	8	2	0.2	n ⌴, 1ᵖ–1¹⁰p ● u. [illegible]
23	67.0	**67.5**	67.0	5.4	7.7	6.9	2.5	7.6	4.2	4.1	3.5	63	53	46	NW 4	WNW 3	N 1	8	7	0	.	[II ●, 3¹⁰p bis 3½ᵖ ▲ ...
24	63.0	60.2	56.0	6.1	12.6	11.0	1.8	8.7	5.0	4.3	5.2	72	**40**	53	SSE 3	SSE 3	SE 3	0	10	0	.	a Cir. Cum. aus WSW.
25	50.0	47.8	46.0	7.5	13.7	10.9	5.8	13.1	5.0	7.0	8.5	65	60	89	SE 4	S 1	S 1	10	10	10	0.2	mrg. ⊕. p ●⁰
26	47.1	47.9	50.2	8.9	12.8	10.4	6.7	14.7	7.8	7.0	8.0	92	64	85	SSW 2	W 1	ESE 1	9	10	9	0.1	I ∞
27	55.4	57.2	59.0	8.4	13.4	11.3	7.0	13.6	7.9	6.4	6.8	96	56	68	Still 0	WNW 2	NW 1	10	0	0	.	I ≡
28	59.4	58.0	56.8	9.2	15.2	13.0	5.6	14.0	7.5	6.7	7.8	87	52	70	SSW 1	SW 3	SW 1	10	7	0	0.3	I ∞, ab. ≡, III ∞
29	54.1	51.0	50.8	12.6	17.0	11.8	10.1	15.0	9.4	9.4	**9.6**	88	65	94	SW	S	SSE 1	10	9	10	5.5	3²⁰p bis 3ᵖ ⊓ mit ●. 4ᵖ T, p ...
30	48.6	50.6	57.3	10.0	11.0	5.8	9.4	**17.1**	8.8	8.6	4.4	66	87	64	WSW 2	NNW 3	NW 6	10	10	9	6.0	n, I, a, II ● [●. III ∞
Mittel	754.0	753.7	754.2	6.6	10.0	7.9	4.4	10.6	6.1	6.0	6.1	83	65	77	2.7	3.3	2.1	6.5	8.3	6.0	Summe 56.2	*) 1½ᵖ ⊓ mit ●⁰. ▲ böe, ... 3ᵖ stürm., ●böe, III ∞ — **) tg. häuf. ●sch., III ∞

[M]ai. Hamburg. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	762.7	762.6	761.7	6.0	8.3	6.6	2.3	12.1	4.7	4.8	4.8	67	59	67	NW 4	NW 3	NW 2	9	5	10	0.9	III ≡°
	57.1	56.1	56.3	5.4	7.8	7.4	5.0	8.6	6.0	6.0	6.3	89	76	82	SE 2	E 1	N 1	10	10	10	.	n ●, I ≡°, ●°, II ∞, III ≡°
	56.2	57.4	58.8	6.5	7.0	6.0	5.5	8.1	6.0	4.9	4.6	83	66	66	NE 2	NNE 3	NNE 2	8	10	3	0.1	I ≡°, a ●°, III ≡°
	61.9	63.1	64.8	5.6	8.3	6.5	**0.5**	8.3	5.1	4.9	4.7	75	60	65	NNE 2	NNE 4	NE 2	5	9	2	.	a ⊔, III ∞
	66.9	67.4	68.2	7.3	9.4	7.0	1.6	8.6	**4.0**	5.2	4.3	53	59	57	NNE 2	NNE 4	NE 2	0	0	0	.	I, II, III ∞
	68.4	67.5	67.6	8.1	12.6	8.6	2.1	11.0	4.4	5.0	4.8	56	46	58	NE 4	NE 4	NE 4	0	3	3	.	I, II, III ∞
	65.2	64.3	63.0	9.5	10.4	7.9	7.1	13.1	5.9	6.1	6.5	66	65	82	NE 4	NNE 6	NE 3	7	8	8	2.6	11¾p ●°, 0p–1p ⌐, mtg. in Böen [zeitw. stürmisch.
	60.6	59.4	58.1	8.4	15.5	11.8	6.4	11.6	7.8	9.2	9.2	94	70	90	NE 3	SE 2	N 3	10	8	4	0.1	n, früh ●
	57.0	55.4	54.1	10.5	15.4	13.4	8.8	16.5	9.1	9.7	9.5	96	75	83	NNE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	0.1	I ≡, II ∞, spätab. ●°
	53.1	52.6	52.7	11.6	17.5	14.3	9.7	15.8	9.4	**12.2**	9.8	94	82	82	NNE 2	E 1	NE 2	10	10	10	2.2	1¹⁴p ζ, bis nach 2½p [ζ, ab., spätab. ●
	53.4	54.0	55.3	12.1	14.8	12.2	11.2	19.2	9.0	10.7	9.6	87	86	91	WNW 2	W 4	NW 3	10	10	10	1.4	a, I ∞², 2p–7p meist ●
	57.6	58.1	57.9	11.2	17.8	15.8	9.7	15.6	9.4	10.4	9.6	95	68	72	NW 2	WSW 2	NE 2	10	3	3	2.3	
	57.7	55.8	55.3	13.0	17.0	12.4	11.9	18.1	10.6	8.1	9.1	96	56	86	SSW 1	SE 2	SE 1	10	8	9	1.0	früh bis 7⁴⁰a ●, I ∞, ab. ●sch.
	56.1	54.5	51.6	13.2	19.0	18.8	8.1	17.1	8.7	8.6	10.0	77	52	61	SW 2	SW 2	ESE 3	0	4	3	0.1	
	48.5	**45.9**	46.5	16.3	21.8	16.8	14.7	20.3	11.3	10.6	11.7	82	55	82	S 1	SE 4	WSW 4	10	5	9	2.0	7½a–8a ●, 7p ●sch.
	53.3	55.0	57.6	13.6	16.3	11.5	9.6	**23.2**	8.5	7.5	8.4	73	55	83	SW 4	SW 5	SW 7	2	7	10	1.4	n ●, ab. ●böen, 10a–11a ⌐
	59.6	57.8	59.6	13.4	17.9	11.2	9.0	16.7	7.6	8.1	9.3	66	53	94	SW 6	SW 6	WSW 2	1	9	4	3.8	n ●, p bis 7p ●böen, zeitw. [stürmisch, 1p–2p ⌐
	62.6	61.7	60.4	14.2	19.8	18.5	8.8	18.0	8.7	9.6	10.0	73	56	63	S 2	SSW 4	SSE 2	2	5	4	.	
	59.8	61.0	60.6	17.2	19.4	14.7	13.4	20.3	10.8	9.7	9.6	74	58	77	WSW 3	W 4	N 3	6	10	8	.	mtg., p ⊕
	55.9	53.7	52.5	16.0	15.6	13.4	12.5	20.6	11.0	12.0	10.7	81	91	94	SE 3	SSW 5	SW 2	8	10	8	**12.3**	seit 10½a ●, p heft ●sch., 3²p bis 5½p [ζ mit ●, spätab. ●°
	52.0	52.4	56.0	12.6	11.6	7.8	12.0	17.3	10.1	9.2	6.1	93	91	78	SW 2	WSW 4	WNW 4	10	10	10	0.6	n ●, a ●sch., 1p–3p ⌐
	58.7	59.7	60.3	7.2	9.8	8.0	6.1	12.8	5.2	5.4	5.7	60	69	71	NW 2	WNW 2	NW 2	10	10	3	.	
	60.0	59.1	58.8	6.9	11.2	10.2	6.9	10.6	5.6	6.7	6.2	76	67	67	SSW 2	WSW 2	NNW 2	8	10	8	.	
	56.4	54.1	52.6	8.7	13.2	13.4	8.4	11.3	7.5	8.1	8.7	89	72	76	SE 2	SSE 2	ESE 1	8	7	4	2.3	0½p [ζ, ●, bis 1½p vielf. ●¹⁻², [dann p vereinz. ●°
	50.6	49.8	50.7	13.2	18.1	14.2	10.2	16.1	8.2	9.3	8.0	73	60	66	NE 1	E 2	NNE 2	3	5	3	0.3	n ⌒, I ∞, a, p ⊕, p ●
	52.6	54.6	56.3	12.3	13.8	12.4	8.5	18.5	8.4	8.0	8.9	79	68	85	ENE 2	NE 3	NNE 1	4	7	6	.	mrg. bis p ⊕
	59.2	60.1	61.5	10.2	12.1	11.2	7.9	13.9	6.2	5.9	6.0	67	56	60	N 2	NW 4	NNW 2	5	10	3	.	p ⊕
	64.2	64.1	64.7	10.0	15.3	13.0	6.6	12.6	6.8	5.6	6.0	74	**43**	54	NW 3	NW 4	NNE 1	6	8	1	.	a ⊕
	65.9	65.2	65.4	9.6	15.5	11.7	5.1	15.6	7.0	5.8	8.5	79	45	84	NW 2	NW 3	NW 2	0	2	0	.	n ⌒
	66.7	67.1	68.0	11.0	15.0	12.0	8.7	15.8	7.2	8.1	8.0	74	64	76	NW 2	NW 3	NW 2	10	3	0	.	
	68.9	67.6	67.1	12.0	19.0	14.8	7.4	15.6	8.2	7.5	7.9	79	46	63	WSW 2	W 3	NW 2	3	5	0	.	
Mittel	759.0	758.6	758.8	10.7	14.4	11.7	7.9	14.9	7.7	7.8	7.5	78	64	75	2.6	3.4	2.5	6.3	7.1	5.4	Summe 33.5	

Juni. Hamburg. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**768.1**	767.1	766.1	11.0	18.6	15.9	9.3	19.1	8.2	8.3	10.2	83	52	76	N 2	NW 2	NW 2	1	4	0	.	
2	66.2	64.8	63.8	14.2	20.6	20.6	9.6	18.6	9.4	8.2	9.0	78	45	50	SE 3	SE 3	SE 2	3	3	3	.	n ⌒, I ∞
3	61.3	61.9	62.5	17.1	20.9	13.4	13.0	21.8	10.3	8.7	9.4	71	47	82	SE 1	NW 4	NW 3	7	0	10	.	I ∞
4	65.4	65.6	65.9	12.0	16.8	15.4	10.1	21.1	7.5	7.2	8.9	72	51	68	NW 3	NW 3	NW 3	5	1	0	.	II ∞
5	67.2	67.1	66.8	16.0	20.6	18.6	10.7	17.3	10.1	9.0	9.9	75	50	62	WNW 1	WNW 1	NNW 3	0	1	0	.	
6	65.6	64.1	63.2	17.6	21.8	15.6	13.1	21.6	10.8	9.7	9.3	72	50	70	W 2	W 5	WNW 5	0	2	7	.	II ⊕
7	64.1	63.9	65.3	12.6	16.2	15.6	10.9	22.1	7.3	8.0	7.1	68	59	54	NW 5	NW 5	NNE 2	7	3	0	.	III ∞
8	67.7	66.6	66.2	13.8	18.2	15.1	8.9	16.6	5.9	6.1	8.3	51	39	65	N 2	NNW 4	NW 3	0	3	0	.	
9	64.3	62.2	60.9	10.8	12.2	11.8	8.3	18.6	7.3	9.4	8.6	75	90	84	NW 4	WNW 5	NW 4	10	10	10	0.1	II, p böig. ●sch.
10	62.7	62.7	63.6	12.0	15.8	12.4	7.5	13.8	7.2	7.4	8.2	69	56	77	NW 4	NW 5	NW 2	4	6	8	.	
11	64.7	64.4	62.9	11.8	14.4	12.2	7.9	16.2	7.6	7.2	8.3	74	59	79	WNW 2	NW 4	WNW 4	10	8	10	0.0	
12	59.3	57.4	54.7	11.2	15.0	13.4	9.7	15.4	9.0	9.0	7.5	92	71	65	W 4	NW 6	W 6	10	10	10	0.5	n ●tr.
13	54.1	56.4	56.3	10.8	13.0	12.8	8.4	15.8	7.3	6.2	6.4	75	55	58	N 2	NNW 5	N 1	8	7	2	.	n ●, a steife Böen, z. Th. mit ●
14	54.7	55.6	56.5	11.2	15.4	16.0	**7.1**	14.4	7.5	8.4	8.4	75	64	62	N 2	NE 2	NE 1	10	8	6	0.1	a ●sch., 4¾p ●°
15	57.3	57.2	58.3	15.9	21.6	17.0	10.7	17.0	8.5	**5.7**	8.5	63	**30**	59	N 2	N 4	NE 2	0	1	1	.	
16	60.9	60.1	60.0	11.2	19.4	17.4	9.4	21.7	8.9	9.2	7.4	90	55	51	NE 1	E 2	NE 1	10	7	1	.	
17	59.9	58.4	57.6	17.0	20.6	19.2	12.0	20.1	10.8	10.1	10.6	75	56	63	Still 0	N 1	E 2	5	9	8	.	I ∞
18	56.8	55.1	54.3	14.4	22.2	19.8	14.1	20.7	11.0	10.6	10.1	91	53	58	E 1	SE 2	E 1	0	5	2	.	I ∞
19	53.0	**51.6**	52.0	17.6	24.1	17.8	13.1	22.6	11.1	10.4	**13.8**	74	47	91	SE 1	SE 4	WSW 2	0	5	10	**15.0**	7⁰⁰p bis 7⁰⁰p [ζ mit ●²sch.
20	53.5	52.1	51.7	18.0	24.8	23.2	15.1	24.1	11.4	10.3	9.4	75	45	44	ESE 2	ESE 5	ESE 2	0	2	4	0.1	n ●, I ∞
21	52.8	52.4	52.8	19.0	22.7	16.6	15.1	**25.1**	10.8	11.1	10.6	66	54	75	E 3	E 4	E 4	0	3	3	.	
22	52.2	51.8	52.8	14.0	15.2	13.6	12.5	23.1	9.0	10.4	9.5	76	81	82	E 3	NE 4	NE 1	10	10	10	.	
23	53.0	53.6	56.2	13.8	15.7	12.6	8.1	15.3	7.4	8.7	8.8	62	65	82	NNE 3	NE 2	E 3	6	7	9	.	
24	58.1	57.5	57.6	14.6	16.9	15.6	10.9	16.1	8.1	8.3	10.0	65	58	76	SW 3	W 2	NW 1	0	10	8	0.1	n zeitw. ●tr.
25	57.5	57.5	59.5	14.2	16.6	13.6	10.8	18.3	8.7	9.8	8.7	73	69	75	WSW 4	W 4	WNW 4	5	9	5	0.6	mtg. ●sch.
26	60.5	60.3	59.4	14.4	16.1	14.5	10.4	16.9	8.5	11.3	11.9	70	83	97	WSW 4	WSW 5	WNW 4	7	10	10	7.2	II böig. ●, p, III ●
27	60.8	62.3	63.8	14.6	17.3	15.0	11.4	17.4	9.4	10.9	11.3	76	74	89	NW 3	W 3	WNW 3	7	6	2	0.1	n ●
28	65.0	63.3	60.7	13.4	17.3	19.0	12.1	17.3	10.1	11.0	12.0	89	75	74	WNW 1	W 1	NE 1	10	6	3	.	I ∞
29	57.6	55.5	54.2	17.4	23.2	21.2	13.2	19.4	10.7	9.4	10.2	72	44	55	ESE 3	SE 5	SE 3	8	9	9	0.1	I, II ∞, mrg. ⊕, 10⁴⁰p fern. [ζ, [vorher, später ζ
30	54.4	55.4	56.6	16.8	17.0	15.8	16.1	23.8	12.5	12.1	11.1	88	84	83	WSW 3	W 4	WNW 3	10	10	10	.	I, II ∞
Mittel	760.0	759.5	759.4	14.3	18.3	16.0	11.0	19.0	9.1	9.1	9.4	74	59	70	2.6	3.7	2.7	5.1	5.8	5.4	Summe 23.9	

Juli. Hamburg. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.1	752.9	752.0	15.4	21.2	15.6	**10.6**	17.6	8.6	8.6	11.2	66	46	85	SSE 3	S 6	SE 3	4	10	8	0.2	II ∞, böig, geg. 2¼p lang ...
2	50.8	50.2	51.0	16.9	20.4	14.8	13.2	21.2	9.5	8.9	10.9	66	50	87	SSW 5	SSW 3	SE 1	7	10	10	**23.7**	6p bis spätab., III ●° [Bl.
3	48.0	**47.3**	47.5	13.1	12.9	13.6	12.7	20.4	10.6	10.2	10.3	95	93	89	NW 5	WNW 5	WSW 4	10	10	10	17.5	n, I ●°, tg. böig.
4	48.3	51.1	53.7	12.8	15.5	16.8	12.1	13.6	10.5	9.9	10.2	96	76	72	ESE 4	ESE 4	ENE 1	10	10	7	.	n ●
5	57.1	57.7	59.0	18.6	22.4	20.6	13.6	18.7	12.4	13.0	11.9	78	65	66	NW 3	WNW 5	WNW 3	8	3	8	0.1	2³⁰p bis Ab. öft., ferner T in ...
6	60.5	61.0	62.3	15.2	17.0	14.6	14.3	22.7	12.2	11.6	10.2	94	81	83	WNW 2	NW 5	NW 4	10	10	10	0.0	I ∞°, 6¼p ●tr.
7	63.7	64.5	64.7	14.1	16.3	15.0	13.2	17.3	9.2	9.7	9.2	77	70	72	NW 2	WNW 3	NW 3	10	10	10	0.1	10¼p ●°
8	64.6	64.4	63.6	14.0	16.0	16.6	12.6	16.5	10.3	10.1	10.9	87	75	77	W 2	NW 3	NW 3	10	10	0	.	III ∞
9	63.2	62.3	61.8	14.2	21.3	21.2	12.7	17.6	11.5	12.2	13.0	96	65	69	Still 0	NNW 1	ESE 1	10	5	8	.	n, I ≡, III ∞
10	62.8	62.1	62.3	18.8	23.2	22.6	15.9	22.2	13.6	12.2	13.7	85	58	67	E 1	NNW 2	ENE 2	0	4	3	0.1	I ∞°, II, III ∞, 4¼p ●tr., m. 5p u. 6p öft. T
11	62.6	61.8	61.1	20.6	26.0	24.7	17.0	24.6	13.8	11.4	11.4	76	46	50	NNE 2	E 3	ESE 1	0	1	1	.	I, III ∞
12	61.2	59.9	58.9	22.0	27.2	24.9	18.0	26.3	11.8	10.5	11.9	60	39	51	E 2	ESE 4	E 3	0	1	0	.	III ∞
13	59.4	59.1	59.6	21.4	27.0	25.0	18.1	27.2	11.5	10.0	13.7	61	**38**	57	ESE 4	ESE 4	SW 4	0	0	8	0.1	kurz nach III heft. Böe aus WSW.
14	61.4	62.1	62.3	18.4	20.7	20.1	17.2	27.3	13.3	13.4	12.8	84	74	74	W 2	W 3	NW 1	10	9	8	0.9	3a—4¼a, 7a—7¼a ꞔ, 7a bis ...
15	63.9	63.8	64.1	17.5	21.7	20.9	16.6	21.2	12.6	10.5	10.4	85	54	56	W 2	WSW 2	NNW 1	9	2	0	.	I, II, III ∞ [I ●
16	64.3	63.1	63.1	20.2	24.2	17.4	15.0	22.3	10.4	10.3	12.4	58	47	84	N 1	NE 1	NW 1	0	7	9	8.1	I ∞, 4¼p—7¼p ꞔ, ●, ▲*
17	62.2	60.8	60.9	18.4	22.8	19.3	15.1	24.2	13.6	10.7	12.4	86	52	74	WSW 1	ENE 2	N 1	4	5	6	.	I ∞, 4¼p bis nach 6p öft. ferner T
18	60.9	60.0	60.8	18.0	22.0	19.2	15.4	22.8	13.4	11.7	11.6	87	59	70	N 1	N 3	N 3	8	6	2	.	I ∞
19	61.9	61.3	61.2	18.3	22.7	21.5	13.9	22.3	10.1	9.2	9.3	64	44	49	N 1	NW 3	Still 0	0	2	2	.	
20	61.6	60.9	60.6	20.6	25.6	25.2	16.1	23.1	12.4	11.7	11.3	69	48	48	Still 0	SW 1	SE 1	0	2	2	.	I ∞
21	61.3	60.6	60.7	21.7	28.3	22.2	18.1	26.1	13.4	12.5	13.4	70	44	68	ESE 1	SW 1	NE 3	0	8	1	.	I ∞
22	62.1	60.8	59.0	18.4	24.7	22.3	15.6	**28.3**	10.9	11.1	10.5	69	48	53	NNE 1	NNE 1	NE 2	0	0	8	1.4	I ∞, ab. schnelle Trübung, 8¼p ●tr.
23	56.2	54.9	53.1	18.4	24.3	21.0	17.3	25.1	13.9	13.9	**15.4**	88	62	84	NNE 3	E 3	NNE 2	10	7	10	6.4	n ●, p seit 4¼p T, 8¼p, II ꞔ° u.
24	53.4	53.6	55.0	17.8	21.2	19.7	17.1	24.6	14.4	14.5	13.8	95	78	81	SW 2	NW 3	N 1	10	10	10	.	I ∞ [öft. ●'
25	58.5	60.0	62.1	19.3	22.2	18.2	16.1	21.6	12.6	11.9	12.3	75	60	79	WNW 3	NW 5	NW 4	8	7	4	.	
26	61.0	60.3	61.5	18.8	23.0	18.7	14.8	22.4	12.3	14.4	12.6	76	69	79	WNW 5	WSW 7	W 3	4	10	10	0.0	p öft. ●tr., 11a—0p ↗
27	61.1	61.5	63.3	17.2	18.2	15.4	15.4	23.9	9.7	**8.5**	9.4	66	55	72	W 3	WNW 5	WNW 4	4	6	4	0.4	6¹⁰p ●sch., tg. stark böig, II' ●
28	64.3	62.9	62.5	14.4	15.0	15.4	12.6	19.4	10.3	10.8	10.5	85	85	81	SW 4	NW 4	WNW 4	9	10	8	1.4	p, II öft. ●tr. u. zeitw. ●sch.
29	59.8	58.6	59.0	14.2	15.8	15.5	14.1	18.5	11.8	12.8	12.1	98	96	92	WSW 3	WNW 5	WNW 5	10	10	10	4.8	n, I, a, II, III ●
30	62.0	62.8	64.1	16.6	19.8	16.8	14.1	16.6	12.6	12.1	12.0	90	70	84	NW 3	NW 4	WNW 4	10	7	10	0.2	n, 9a—9¼a ●
31	67.3	68.8	**69.5**	16.4	19.3	17.2	14.3	20.1	10.7	10.9	11.9	77	65	82	NW 4	NW 4	NW 4	9	7	10	0.2	I ∞, p heiter.
Mittel	760.0	759.7	760.0	17.5	21.2	19.1	14.9	21.8	11.7	11.3	11.7	79	62	72	2.5	3.4	2.5	5.9	6.4	6.4	Summe 65.6	*) (5¹⁰p Blitzschlag in Nähe der Seewarte), spätab. ●°

August. Hamburg. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**770.2**	768.8	767.7	16.1	20.7	20.0	13.8	19.6	11.7	10.7	12.7	86	59	73	NW 3	NW 3	NW 1	10	6	7	.	I, II ∞
2	65.5	63.6	62.8	17.2	24.0	20.4	13.4	21.3	13.1	11.4	12.5	90	51	70	WNW 1	NNW 2	NW 2	0	3	0	.	I, II ∞
3	62.3	61.1	60.1	15.2	21.4	20.3	13.1	24.3	9.7	10.4	10.3	75	55	58	N 1	N 2	N 2	8	9	10	.	I, III ∞
4	60.8	60.2	59.4	17.9	24.2	22.8	13.1	22.3	9.5	12.0	12.1	63	54	78	Still 0	SE 1	ENE 3	3	0	0	.	I ≡, II, III ∞, Himmel ...
5	60.0	59.2	59.1	20.5	26.9	23.0	17.1	25.5	11.7	12.8	12.3	65	48	59	Still 0	SE 1	NE 3	2	3	2	.	I ≡°, II ∞
6	58.9	57.9	56.5	21.2	26.8	23.6	17.3	**28.1**	12.5	12.9	12.2	67	49	56	SE 1	SE 2	NE 3	0	0	0	.	
7	56.6	57.2	57.3	16.6	22.2	18.8	13.9	27.6	9.4	8.9	9.4	67	45	58	N 2	NW 3	NW 2	3	7	5	.	
8	59.4	59.1	59.2	17.8	21.2	17.1	15.9	24.7	11.3	8.5	8.5	74	46	59	E 4	ENE 3	NE 4	4	5	4	.	
9	60.2	61.0	61.6	16.2	20.2	19.2	10.6	21.2	8.3	7.1	7.3	60	40	44	NNE 3	NE 3	NE 1	0	5	1	.	
10	63.6	63.2	62.8	15.8	19.4	15.4	11.5	20.8	8.9	8.3	8.9	66	50	68	NNW 2	NW 4	NW 3	2	2	2	.	p steife Böen.
11	62.4	62.3	61.6	15.5	17.3	16.0	13.6	19.9	10.1	11.3	10.6	77	77	78	W 3	NW 4	NW 4	10	10	3	0.0	II ∞, tg. böig, a, p ●tr.
12	60.5	60.9	62.0	15.9	19.6	16.9	14.4	19.1	10.9	10.3	11.4	81	61	80	NW 3	NW 4	NW 3	10	6	0	.	früh ●°
13	64.6	64.8	64.8	15.2	18.6	17.0	12.6	20.1	9.6	12.8	11.1	74	81	77	WSW 1	WSW 3	NW 1	10	10	10	.	I ∞
14	65.2	64.7	63.7	15.2	18.4	17.0	13.9	20.6	10.1	11.9	11.3	79	76	79	WNW 3	NW 3	WNW 3	10	4	0	.	
15	63.5	62.1	59.9	11.8	21.8	21.5	10.9	20.6	9.6	9.9	9.3	94	51	49	Still 0	Still 0	N 1	10	10	6	.	I ≡°, II ∞, III ∞°
16	57.4	58.9	59.1	19.4	21.4	16.4	15.6	24.1	12.5	**13.6**	10.7	74	72	77	W 1	WNW 2	WNW 2	8	4	3	0.0	I ∞°, a ●°
17	54.9	55.8	55.8	15.0	18.0	14.0	12.0	22.1	10.8	7.9	9.4	85	51	79	WSW 4	W 5	W 3	10	5	10	2.0	tg. ●°, 4p—5p ↗
18	55.5	54.8	55.3	13.8	16.0	13.6	11.6	18.6	9.4	8.3	10.0	80	61	87	W 5	W 5	W 2	4	6	3	7.3	n, tg. ●böen.
19	56.6	57.2	58.0	13.0	14.4	13.8	11.6	16.6	9.1	8.0	8.0	82	65	68	W 4	WNW 6	WNW 4	8	7	10	2.0	a ●böen, p ●sch.
20	58.9	60.4	61.8	13.9	17.2	14.1	12.1	16.0	9.4	9.5	9.6	80	65	80	NW 4	NW 4	NW 4	9	4	4	.	n ●
21	64.3	65.0	65.8	14.4	19.3	14.2	10.5	17.6	10.6	9.0	7.9	87	54	65	NW 3	W 3	NNW 4	7	4	6	.	
22	65.9	65.7	65.7	13.4	18.6	16.2	**9.3**	19.3	9.5	11.1	11.5	83	70	84	WSW 3	WSW 3	NW 4	5	8	5	.	n ⌓, mrg. ob. Wolken aus K
23	65.6	64.9	64.7	15.5	17.7	16.2	15.1	19.6	12.0	12.1	11.5	91	80	86	WNW 3	WNW 3	NW 3	10	8	10	.	
24	64.6	64.1	63.6	13.3	20.5	17.0	12.7	17.8	9.2	11.1	11.3	81	62	79	NNW 3	NNW 2	NNW 2	10	4	1	.	
25	64.2	63.6	63.9	11.3	21.2	17.2	9.4	21.5	9.1	9.2	6.3	92	53	43	NNW 2	N 2	NE 2	7	2	1	.	früh ≡°, ⌓°, I aufklarend.
26	65.0	63.0	62.6	13.1	19.1	15.6	10.5	22.1	6.9	5.6	7.5	62	**34**	57	E 2	ESE 3	E 4	1	0	0	.	n ⌓°
27	61.7	60.0	58.7	12.9	19.0	15.2	9.6	19.2	7.7	6.2	**5.5**	69	38	43	E 2	ESE 3	ENE 3	0	0	0	.	
28	57.1	55.9	55.2	12.6	20.6	15.0	9.5	19.8	6.8	6.2	10.1	62	**34**	80	ESE 2	ESE 4	ESE 2	4	8	10	8.0	8¼p bis nach III ●, ab. ꞔ ●
29	55.0	55.9	57.7	15.2	17.9	16.0	**9.3**	20.8	11.5	11.7	11.5	89	76	85	WSW 2	W 3	WNW 2	4	5	7	2.5	a ●, mtg., II ●sch.
30	58.3	56.3	55.5	13.8	21.1	15.6	11.9	18.8	10.8	11.5	12.0	93	60	91	SE 1	SW 2	WNW 3	10	8	10	**12.7**	früh ≡°, tg. ●, 8p ꞔ mit ●°, III ●
31	**54.6**	54.9	55.3	14.3	16.3	14.8	13.6	21.1	11.7	10.6	11.6	97	77	92	SW 2	SW 2	SW 1	10	5	4	3.9	6¼a, 2p ꞔ, ●, ab., III ●sch.
Mittel	761.1	760.8	760.6	15.3	20.0	17.2	12.6	21.0	10.1	10.0	10.1	78	58	70	2.4	2.9	2.4	6.1	5.1	4.5	Summe 38.4	*) sehr dunkel, keine Wolken.

September. Hamburg. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = $53° 33'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.2	750.3	751.6	14.4	15.5	15.1	13.0	18.5	11.1	10.7	11.1	92	82	87	SW 4	SW 4	W 4	10	8	7	4.2	I ●. 1½p [↯. ●^{0}sch., p ●sch
2	52.0	51.5	51.2	13.3	16.5	13.8	12.1	18.1	10.7	11.8	10.9	95	84	94	SW 3	SW 5	SW 2	7	10	10	4.7	I ∞, p öft. ●sch.
3	54.7	58.9	61.1	13.7	17.4	15.6	12.3	17.6	10.7	8.7	10.3	93	59	78	W 2	NW 4	WNW 2	8	5	10	0.2	n ●
4	63.2	**63.5**	63.2	14.3	21.1	18.0	13.2	17.5	10.4	12.4	11.0	86	67	72	SW 3	W 2	W 1	10	4	0	.	
5	60.9	59.0	58.4	15.2	23.4	22.1	13.1	21.1	9.8	10.8	12.1	76	**51**	61	SE 1	SW 1	Still 0	0	3	3	.	n ⌓, I ∞
6	57.7	56.7	57.4	17.8	25.8	17.2	16.1	24.2	**13.0**	12.8	11.1	86	52	76	Still 0	W 3	NW 1	0	8	2	2.7	n ⌓
7	58.4	58.6	58.5	14.8	18.6	15.6	13.3	**25.8**	10.3	9.7	8.8	83	60	66	NW 3	WSW 4	NNW 2	2	6	0	.	
8	58.1	57.6	58.0	14.4	19.2	16.8	11.7	18.6	8.7	8.7	9.3	72	53	65	Still 0	Still 0	NW 1	0	4	0	0.1	n ⌓^{0}, I ∞^{0}
9	58.2	57.6	56.8	13.7	15.3	13.1	11.6	19.8	10.7	8.8	9.5	93	68	86	SW 2	W 3	WSW 2	10	9	10	7.6	tg. zeitw. ●sch.
10	52.8	52.2	52.2	10.0	11.0	10.2	9.0	15.7	8.2	8.8	8.3	89	90	90	W 3	W 3	SW 2	0	6	1	5.2	n, n ●sch.
11	57.0	57.4	57.8	9.6	15.0	13.8	7.3	11.9	8.7	8.9	10.0	98	70	86	NNW 1	NW 2	NW 1	10	5	9	0.3	n ●, I ≡, ab. ●^{0}sch.
12	58.2	58.5	59.5	12.5	16.5	14.5	9.2	16.3	9.8	8.8	10.0	93	63	82	N 2	NW 3	W 1	9	3	1	.	I ∞
13	58.5	57.3	57.4	14.0	17.4	14.6	11.2	17.1	10.7	9.0	9.7	91	61	78	N 1	N 3	NW 2	2	7	9	.	I ∞
14	57.4	57.4	57.3	11.4	15.9	13.8	10.4	17.5	9.1	9.0	9.4	91	66	80	NW 3	NW 2	NW 1	10	8	1	5.3	vor I ●^{0}
15	55.6	55.2	54.9	13.0	14.6	13.0	11.8	16.5	10.4	11.0	8.8	94	89	80	NW 1	W 1	NW 1	9	7	9	7.0	6a–7½a ●, p einzelne heft. ●sch.
16	46.5	43.9	45.5	11.2	12.3	12.2	10.5	15.5	9.2	10.0	10.1	93	95	96	SSE 4	SSW 3	SW 1	10	10	8	2.8	n ●, I ≡, II ●. zw. 5p u. 6p ●^{0}sch.
17	49.0	50.2	50.4	11.6	15.7	13.6	10.2	13.3	9.7	9.3	10.3	96	69	89	WNW 2	WSW 3	NW 2	10	7	10	0.1	n ●, I ∞ [↯. 10a–11a ⊥⊥⊥
18	46.3	45.8	45.0	13.2	11.2	10.8	12.1	15.8	9.6	8.6	8.0	86	86	83	SW 5	WSW 3	SW 4	4	6	5	**9.2**	tg. stürm. Böen mit ● u. ▲, 2^{00}p
19	46.0	47.7	46.8	10.8	12.0	11.3	9.1	14.9	8.9	9.6	9.7	93	93	96	WSW 5	WSW 5	SW 4	5	6	10	4.7	n ●böen, p vielf. ●
20	**42.4**	43.3	45.5	12.2	12.7	9.4	11.1	12.8	9.3	7.0	7.9	89	65	89	WSW 6	WSW 6	SW 5	5	8	6	2.3	n, tg. stürm. Böen, z. Th. mit ●, 3a–9a ⊥⊥⊥
21	49.4	52.2	55.3	10.2	13.8	10.0	8.1	13.3	8.3	7.6	8.1	90	65	88	WSW 5	WSW 5	WSW 4	8	7	10	3.3	n, n, p ●sch., 2a–3a, 5a–6a ⊥⊥⊥
22	47.7	46.5	49.9	9.6	13.5	10.4	7.2	13.8	8.6	7.9	**6.9**	96	69	74	SSE 5	WSW 6	SW 3	10	8	10	0.9	n, I ●. tg. stürm. ●b., 9a–12p *)
23	53.0	55.9	55.5	9.8	12.6	10.4	7.9	13.6	7.6	7.7	7.5	84	71	80	WSW 5	W 4	S 4	9	5	10	1.5	I ●sch., a stürmisch, tg. zeitw. **)
24	49.2	49.1	50.8	7.6	9.6	8.4	**6.9**	13.5	7.0	7.2	7.4	90	82	91	SSW 5	SW 2	WSW 2	8	10	3	5.8	n, tg. ●sch., mtg. stürmisch mit †)
25	50.1	49.8	50.7	8.4	9.5	10.0	8.1	9.9	7.7	8.3	8.3	93	94	91	S 3	ENE 1	SE 2	10	10	8	3.6	n ●, I ●^{0}, p ●sch.
26	47.3	47.4	48.3	11.5	13.7	10.2	9.1	11.5	9.2	8.2	7.5	92	70	81	S 2	WSW 2	SSW 2	10	3	0	2.2	n, I, n ●^{0}
27	49.4	50.9	51.1	10.7	14.8	13.0	9.2	13.8	8.1	12.1	8.8	85	97	80	SW 3	SW 4	S 4	1	4	10	1.2	seit 7½p, III ●$^{0-1}$
28	51.3	52.6	53.3	12.6	14.4	12.3	11.6	14.9	9.7	10.0	9.6	90	83	91	S 2	SSW 2	S 2	6	8	10	1.0	p vereinz. ●^{0}, ab. u. spätab. vielf. ●^{0}
29	56.0	57.0	58.2	8.0	13.8	11.6	7.3	14.4	7.8	7.6	7.0	98	65	69	WSW 2	SW 2	S 2	10	4	0	.	I ≡
30	56.0	52.5	50.8	9.2	11.7	11.6	**6.9**	13.8	7.1	8.7	9.4	81	86	94	ESE 1	E 2	E 2	4	9	10	6.0	n ⌓, tg. ●^{0}
Mittel	753.1	753.2	753.7	12.0	15.2	13.1	10.4	16.0	9.3	9.3	9.2	90	74	82	2.8	3.1	2.3	6.9	6.6	6.1	Summe 81.9	*) meist ⊥⊥⊥ **) ●böen, 1a–12a ⊥⊥⊥ †) ●, 10a–3p ⊥⊥⊥

Oktober. Hamburg. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = $53° 33'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.3	753.6	751.5	8.8	14.0	13.8	7.0	12.3	7.1	8.0	9.0	84	67	77	S 3	S 4	SE 3	0	10	10	1.2	mtg. ⊕, gegen Ab. ●^{0}
2	50.7	50.8	50.7	14.2	17.0	14.7	13.3	14.6	10.7	10.1	8.6	90	70	69	S 3	SSW 3	SSW 6	10	10	7	0.8	n bis 9a, I ●. 8p–10p, 11p–12 ⊥⊥⊥
3	57.6	57.7	55.9	9.6	13.2	12.4	9.1	**17.1**	7.7	7.5	7.7	87	66	72	SW 4	SW 3	SSW 5	7	8	10	0.1	0a–2a, 10a–1p ⊥⊥⊥
4	54.8	56.8	58.4	11.0	12.6	12.2	10.6	16.6	9.0	10.1	10.2	92	93	97	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	7.6	I, seit Mtg. fast anhalt., III ●$^{0-1}$
5	60.1	60.6	61.1	10.6	11.6	9.4	9.6	12.6	9.3	8.2	8.2	98	80	93	NW 1	NW 1	Still 0	10	10	10	3.8	I ≡, tg. meist, III ●
6	64.0	64.1	63.8	6.8	11.0	9.0	5.1	11.6	6.3	6.4	8.3	85	65	97	Still 0	N 3	WNW 2	10	10	10	0.1	I ∞
7	61.2	59.9	59.6	7.4	10.4	7.4	6.5	12.1	7.0	6.7	6.8	91	72	89	WNW 2	W 3	N 4	10	10	10	2.1	I ∞, ab., III ●
8	67.5	69.0	69.8	3.0	9.2	8.0	1.7	10.6	4.7	4.4	6.7	83	51	83	NNW 3	NW 3	NW 1	0	3	0	0.1	n ⊔, I ∞, p zeitw. ●^{0}, III ≡
9	70.9	69.6	67.4	5.2	10.8	7.6	3.1	10.1	6.3	6.4	6.4	95	67	62	Still 0	W 2	SSW 1	8	9	0	.	n ⌓, I ≡
10	64.5	63.2	63.8	3.8	12.4	10.6	3.1	12.1	5.2	7.2	7.8	87	68	83	WSW 2	W 2	WSW 2	0	0	10	.	n ⊔, I, II ∞
11	63.5	61.1	58.4	7.8	13.2	9.9	7.1	12.6	7.5	8.2	6.9	94	73	75	SW 3	SW 1	SW 1	10	0	0	.	I ≡. II ∞
12	52.6	49.6	46.0	6.8	13.7	12.8	6.1	13.9	6.6	9.7	10.0	90	83	91	SE 2	Still 0	SW 3	2	10	10	1.5	n ⌓, früh. I ≡, II ∞, ab. ●^{0}
13	**44.8**	47.5	51.4	10.5	10.1	6.4	10.5	14.1	8.4	6.5	6.6	90	71	91	WSW 4	WSW 5	WSW 4	7	4	10	8.0	n ●, seit 5½p meist. III ●. tg.*)
14	56.5	58.7	61.4	5.0	6.6	6.8	4.1	11.1	5.7	6.2	5.7	87	85	77	WSW 4	WNW 3	WNW 4	4	4	0	5.4	tg. häuf. ●böen, 2^{10}p anhalt. ▲ b.
15	67.1	68.3	68.6	4.6	9.8	8.0	3.2	9.1	4.5	**4.1**	5.1	71	**45**	63	NW 2	NNW 3	Still 0	0	0	0	0.1	n ⊔, I ∞
16	68.4	67.2	66.7	4.5	12.6	8.2	3.2	10.2	5.3	5.6	6.9	84	51	85	WNW 1	ESE 3	E 2	0	0	0	0.1	n ⊔, I ≡, II ∞
17	67.9	68.9	69.9	2.5	7.4	7.2	1.9	12.6	5.2	7.1	6.9	94	93	91	Still 0	E 1	E 2	10	0	10	.	I ≡^{0}, II ≡, III ∞
18	72.3	72.6	**73.1**	5.0	6.3	4.4	4.6	10.3	6.2	6.3	6.0	95	88	97	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.1	tg. anhalt., I, II, III ≡
19	73.0	72.0	71.4	1.0	7.7	6.4	**1.0**	6.3	4.8	7.2	6.1	98	91	86	Still 0	W 3	W 1	10	2	7	.	I ≡^{0}, II ≡; starkes Abendroth; **)
20	71.7	70.6	70.3	4.7	11.4	8.4	3.7	7.9	5.9	7.1	7.1	92	71	87	W 2	WSW 1	WNW 1	4	0	10	0.1	starkes Morgenroth; II ∞, III ≡
21	70.4	71.0	71.5	4.8	9.4	8.0	3.7	12.1	5.8	8.3	7.6	90	95	94	Still 0	Still 0	NW 1	10	10	10	0.1	n ⊔, I ≡
22	72.0	70.4	68.4	5.1	9.5	6.0	3.7	9.4	6.4	7.3	6.3	97	83	90	SE 1	SE 2	SE 3	10	5	0	0.2	I, spätab. ≡
23	65.9	64.1	62.5	2.8	4.2	6.0	2.3	9.5	5.4	6.0	6.7	96	97	96	WSW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	I ≡, 9½a bis 9¾a ●, III ∞
24	59.2	59.2	60.7	8.2	10.0	6.6	4.1	8.3	7.9	6.1	5.4	98	67	74	SW 2	NW 3	NW 4	10	7	10	0.7	I ≡, seit geg. Mtg. zeitw. stürm. ●b.
25	64.3	65.2	66.3	5.8	8.2	6.6	4.5	10.4	5.0	5.0	5.7	73	62	78	NW 4	NW 5	WNW 1	4	7	9	0.1	I ≡^{0}, tg. böig. zeitw. ●tr.
26	64.3	61.7	59.5	3.9	8.9	7.1	3.1	8.6	5.4	5.5	5.6	88	65	74	SW 1	SSW 2	SSE 2	9	10	4	.	
27	55.9	56.3	55.5	7.5	10.6	11.2	5.8	8.9	5.8	8.3	9.4	74	89	95	SW 3	SW 4	SSW 2	10	10	10	**8.3**	II ≡, spätab. ●
28	53.7	55.1	55.7	13.2	13.4	13.8	10.0	13.4	10.9	11.0	**11.5**	67	97	98	WSW 3	W 1	SW 2	10	10	10	3.7	n ●. tg. fast anhalt., I, II ●^{0}
29	58.7	59.0	57.9	11.2	12.4	12.6	11.0	13.8	9.2	9.7	9.8	93	91	91	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	0.1	I ∞
30	51.5	49.1	51.2	12.0	13.8	9.0	10.1	12.6	9.7	10.2	7.6	94	87	89	S 3	SW 3	NNW 4	10	10	10	1.1	I ●, p häuf. ●b., zeitw. stürmisch. (1p–2p ⊥⊥⊥
31	55.6	55.7	59.9	6.7	10.6	6.2	6.4	14.1	6.9	5.8	6.2	94	61	88	SW 3	WSW 4	WSW 3	10	7	7	3.5	2^{7}p ▲^{0}böe, später, p öft. ●böen,
Mittel	761.7	761.6	761.6	6.9	10.7	8.9	5.8	11.6	6.8	7.3	7.4	89	76	85	2.1	2.6	2.3	7.3	6.6	7.2	Summe 49.1	*) böig, 9a–5p meist ⊥⊥⊥ **) ab. ◯ mit umgeb. kleinem Ring.

November. **Hamburg.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.3	764.3	762.6	4.0	9.8	5.8	3.3	11.1	5.5	6.7	5.8	90	74	85	SW 2	SSW 2	SE 3	0	4	0	0.1	I ≡°
2	57.2	56.8	56.1	2.8	13.1	11.4	2.1	9.8	5.0	9.0	8.9	89	82	89	SE 2	S 2	SE 2	5	3	0	.	n ⌣, I ∞
3	54.0	54.3	53.2	12.7	15.2	12.8	11.1	13.7	8.4	10.9	10.0	77	83	91	SSE 2	SSW 2	SSW 2	7	9	0	0.1	a ●°
4	53.0	54.9	56.7	13.1	12.4	13.8	12.0	16.0	**11.0**	10.2	10.4	98	95	90	SW 4	SW 4	SSW 3	10	10	10	6.0	a, II, p ●
5	58.6	58.6	59.4	10.4	17.3	13.6	9.5	14.1	8.8	10.9	9.6	94	74	83	ESE 2	SW 4	SE 2	0	0	0	.	n △, I ∞
6	59.0	57.1	57.1	9.6	16.3	12.5	9.4	**17.3**	7.7	10.5	9.6	87	76	90	SE 1	ESE 2	SE 2	0	7	0	0.7	I, II, III ∞
7	61.2	62.3	61.6	10.4	10.9	9.5	9.5	16.5	9.0	8.6	8.6	96	89	98	W 1	NW 1	S 2	10	8	10	0.1	n ●, I ≡, III ∞
8	55.2	49.1	47.4	8.6	13.8	9.7	8.3	11.0	7.9	9.6	8.5	95	82	95	SE 3	SSE 4	SW 4	9	10	10	5.6	I ∞, p, ab. ●
9	48.0	52.0	56.5	8.2	8.6	7.1	7.8	13.8	7.4	7.7	6.3	92	92	84	SW 6	WNW 1	WSW 4	10	7	0	4.6	tg., I, II ●, mrg. böig, 10a–0p ⊥
10	57.5	52.1	47.7	4.2	7.2	8.6	3.6	9.6	5.6	6.9	8.1	90	91	95	SSE 1	SE 4	SSE 2	10	10	10	10.4	I ≡, tg., II, III ●sch.
11	55.1	56.5	54.0	7.4	10.0	5.0	6.9	11.3	5.9	6.7	5.7	97	73	87	WSW 6	WSW 7	SW 6	5	10	10	**10.8**	n böig mit ●sch., tg. böig, 7½p*
12	57.5	57.8	61.1	5.4	6.0	5.9	4.3	10.3	5.9	6.4	6.5	87	91	94	WSW 3	SW 4	WNW 3	10	10	0	3.5	9a–1a ⊥ u. Sturmböen, I, a ●
13	67.4	67.6	67.2	5.5	8.0	7.9	4.3	6.6	6.5	7.3	7.9	97	92	99	W 2	W 1	SW 2	9	10	10	0.3	a, p ●
14	67.7	67.8	68.2	8.0	9.2	7.4	7.3	9.0	7.6	8.0	7.1	94	92	93	WSW 2	W 2	SW 3	10	10	7	.	I ∞
15	70.1	70.1	71.3	6.1	8.9	6.2	4.9	9.3	6.9	5.5	5.9	99	65	84	W 3	NW 5	NW 1	10	5	0	.	I ≡
16	74.7	**75.0**	74.7	2.3	7.0	4.6	1.1	8.9	4.6	6.4	5.2	84	85	82	N 2	NNW 2	NW 1	3	4	2	.	n ⌣, I ≡ in Hor.
17	73.8	72.4	71.9	7.0	8.5	8.6	1.3	7.1	6.7	7.3	7.0	89	88	84	NW 3	WNW 3	NW 2	10	10	10	0.1	I, II ≡°
18	72.0	72.3	72.7	4.3	4.7	4.4	4.3	8.7	5.5	6.1	6.0	89	96	97	NNW 2	N 1	N 2	1	10	10	.	n △°, I ∞ in Hor.
19	70.2	68.2	65.0	3.2	5.8	5.2	1.1	6.1	5.5	6.3	5.8	95	91	97	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	0.1	
20	59.1	59.6	63.7	5.6	7.0	3.5	5.2	6.3	6.4	5.5	**3.2**	94	74	**54**	WSW 4	NW 4	NNW 3	10	10	5	0.0	I ●°, ≡°, II ≡°, a. mtg. öft. ●
21	68.7	66.9	63.3	−0.7	3.3	3.9	−1.4	8.3	3.6	3.6	5.5	83	61	90	W 2	SW 3	SW 4	4	10	10	2.9	n ⌣, III ●°, 8p–9p ⊥
22	60.6	63.8	65.6	8.0	7.6	5.0	2.6	8.6	7.2	5.2	5.6	90	67	86	NW 2	NW 4	W 2	10	8	5	0.2	n stürmisch, ●
23	65.0	62.3	60.0	6.2	7.6	7.6	4.4	8.2	5.7	7.2	7.1	81	93	91	SW 3	WSW 5	WSW 3	10	10	10	1.2	n, I ●°, I, II ≡°, II, p ●
24	58.3	56.1	55.3	9.1	9.4	9.4	7.1	9.2	8.1	6.7	6.9	93	76	79	W 6	W 6	W 5	10	10	10	0.9	n ● tg. vielf. stürm., ab. Sturm.**
25	63.4	67.0	69.6	5.5	7.0	6.4	5.3	9.6	5.5	4.7	5.0	82	63	69	NW 1	NW 3	NW 2	7	10	10	.	n ⌣°, I ≡, II ≡° (auffrischend
26	70.4	68.4	65.9	1.4	5.0	7.4	1.1	9.6	4.5	5.8	7.6	89	89	99	NW 1	SSE 2	SW 2	10	10	10	1.9	n ⌣, II ∞, p ●°, ab. ≡, spät.
27	61.1	61.5	63.7	7.7	10.2	10.3	4.6	7.8	7.5	8.8	8.7	96	95	94	WSW 3	W 4	WNW 3	10	8	10	0.6	n, tg. ●, 3a–5a ⊥
28	65.6	64.9	64.8	9.4	9.6	9.6	8.9	10.5	8.1	8.0	8.9	92	82	92	W 2	W 3	WSW 4	9	9	10	0.2	tg. zeitw. ●°, spätab. ruhig
29	66.5	67.1	67.9	9.4	10.2	9.6	9.0	9.9	8.3	8.7	8.7	95	94	98	W 2	W 2	W 3	10	10	10	.	
30	67.8	66.6	65.7	7.2	7.2	7.2	6.9	10.3	7.5	7.1	6.6	99	94	87	WNW 2	WSW 2	SW 3	10	10	10	.	I ≡
Mittel	762.7	762.4	762.3	6.7	9.2	8.0	5.5	10.3	6.8	7.4	7.2	91	83	89	2.6	3.1	2.8	7.6	8.4	6.6	Summe 50.3	

*) bis 4½p heft. ⊥ mit grell. ⚡ u. T°, Sturm. ● u. ▲. 10a–? 7p–8p, 11p–12p ⊥

**) zw. 10p u. 11p ●. 9a–11a, 0p–9p ⊥

Dezember. **Hamburg.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.3	759.4	756.4	6.0	5.4	5.5	5.7	7.7	5.8	6.0	**6.3**	84	89	84	WSW 2	WSW 1	SW 5	10	10	10	5.8	ab. böig.
2	55.0	54.8	57.7	5.6	7.3	6.2	5.0	6.7	6.1	5.9	5.0	89	78	71	WSW 4	NW 5	NNW 3	7	3	10	5.0	n ●, tg. Sonnenschein u. ●böen*
3	66.4	69.2	70.0	1.5	4.6	2.0	1.4	7.6	3.6	3.7	4.3	71	59	82	NW 3	NW 2	NW 2	0	0	0	.	n ●
4	65.1	56.3	51.2	1.9	3.5	7.6	−0.2	4.6	4.8	5.4	7.7	91	92	99	SW 3	SW 7	WSW 7	10	10	10	**8.1**	tg., II, III ●, vielf. stürm., 1p–3p ⊥
5	55.9	56.4	56.4	3.9	5.7	3.8	3.1	**8.7**	4.4	4.3	4.4	72	63	73	NW 3	NW 6	NW 5	2	2	0	.	in den Mittagsstunden in Böen sehr stürmisch.
6	58.2	59.5	59.2	2.3	3.4	2.0	2.1	5.8	4.5	4.6	4.2	82	78	78	NW 3	NNW 1	Still 0	2	8	7	.	I, II ∞
7	60.4	60.8	61.7	1.4	0.0	−1.2	−1.7	3.6	3.1	2.4	3.9	76	**52**	92	E 2	ENE 3	NE 1	2	0	8	.	n ⌣, I, II ∞
8	62.4	63.4	65.0	−2.4	0.4	−1.5	−3.1	0.3	3.3	4.0	3.6	87	85	88	NE 2	E 1	Still 0	0	0	10	.	n ⌣, I, II, III ∞
9	66.0	66.3	66.4	−2.0	−0.2	−1.0	−2.5	0.5	3.5	3.8	3.8	88	85	88	NE 2	NE 2	N 2	10	7	10	0.1	I, II ∞
10	64.2	64.4	65.6	−3.2	−5.6	−7.5	3.9	0.1	3.2	2.4	2.0	89	80	78	E 3	E 3	E 2	10	4	0	0.0	
11	63.8	62.1	60.8	−6.6	−7.2	−8.5	−9.3	−2.5	2.0	2.2	2.0	73	87	85	E 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10	2.7	I, II ✱°, III ✱
12	59.9	60.0	61.2	−10.7	−10.4	−12.4	−12.1	−6.1	1.8	1.8	1.1	90	90	62	SE 2	ESE 2	ESE 2	10	3	0	0.1	n ✱, tg. ✱°
13	59.4	54.8	51.0	−11.6	−10.8	−5.9	**−14.5**	9.6	1.6	1.8	2.5	85	93	87	E 3	ESE 2	Still 0	10	8	10	0.2	spätab. ✱
14	47.6	47.8	49.7	−10.0	−8.8	−11.4	−10.8	−5.7	1.9	2.2	1.6	94	94	85	ENE 2	ESE 2	ESE 1	8	6	3	.	
15	53.6	56.5	59.5	−8.9	−6.4	−3.8	−13.6	−8.4	2.1	2.8	2.7	94	100	93	SE 2	SW 1	NE 1	10	10	10	.	
16	61.9	61.5	60.8	−6.7	−3.3	−2.4	−8.1	5.4	2.6	3.3	3.3	95	91	87	NNE 2	NNE 2	N 2	10	10	10	0.2	
17	58.1	57.7	58.3	1.0	1.2	0.9	−3.0	1.1	4.7	4.6	4.7	94	92	96	NE 2	N 2	ENE 1	10	10	10	5.9	n, a, p, III ✱
18	62.4	63.5	65.2	0.4	0.8	−0.2	0.1	1.3	4.5	4.7	4.4	94	96	96	NE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	0.1	n ✱, I ∞, II ≡, ∞
19	67.3	67.4	67.4	1.0	0.7	0.8	−0.7	1.1	4.7	4.6	4.3	94	94	89	SE 2	ESE 1	ESE 2	10	10	10	.	I ∞, II ≡
20	68.4	68.7	70.0	−1.8	1.0	−5.4	2.1	1.1	3.4	2.9	2.6	84	67	85	ESE 1	ESE 1	E 4	1	0	0	.	II ∞
21	70.7	71.3	72.8	−7.4	5.0	−6.6	7.8	−0.6	1.8	2.1	2.3	69	66	84	ESE 1	SE 2	ESE 3	0	2	0	.	
22	**73.7**	71.9	70.2	−8.2	−6.2	−8.7	−8.6	−4.7	1.7	1.8	1.8	71	64	75	SE 3	ESE 2	ESE 3	1	0	0	.	
23	65.8	64.3	63.8	−9.0	−6.0	−5.4	−9.9	−6.0	1.7	2.1	2.0	75	74	85	SE 4	ESE 3	E 3	9	10	10	.	
24	63.0	61.6	58.5	8.4	−8.4	−5.4	8.9	5.4	2.1	2.2	2.7	88	91	90	ESE 1	ESE 2	ESE 2	9	10	10	3.5	n ⌣, I, II ∞, ab., III anhalt. ✱
25	53.6	52.6	51.6	−1.4	0.8	0.2	−8.7	−0.9	4.1	4.7	4.2	100	96	89	Still 0	SW 2	SW 3	10	10	10	1.3	bis a, I ≡°, 9½p ✱
26	52.8	52.6	50.2	−2.4	0.0	0.2	−3.3	0.8	3.7	4.1	4.3	96	80	92	WSW 2	SSW 3	SSE 4	0	7	10	2.8	mtg. zeitw., geg. 5p–6½p, III ✱
27	49.7	48.9	49.3	−2.8	−1.8	4.0	2.0	0.8	3.2	3.2	2.9	87	80	87	ESE 2	SE 2	ESE 1	3	2	0	.	I° ⊕
28	51.9	52.2	50.3	0.4	−0.6	−0.8	−4.4	0.6	4.1	4.1	3.9	87	94	90	SW 3	WSW 2	SE 1	10	10	10	.	I ≡°, II ≡
29	40.6	**38.9**	**38.9**	0.1	2.6	2.8	−2.6	0.4	4.0	4.0	5.0	87	86	80	ESE 4	SE 3	SSE 3	10	9	0	1.4	a ●°, III ∞
30	39.7	43.3	45.7	4.4	5.8	5.4	2.2	4.0	5.2	5.6	5.5	84	82	82	S 4	WSW 4	S 3	10	10	10	5.6	geg. 2p ●böe, II böig, 9p–1p ⊥
31	47.6	53.8	57.8	4.4	5.2	2.2	2.1	7.2	5.7	6.0	5.0	92	90	63	SW 2	SW 3	SW 2	10	0	0	0.3	n ●, I ∞
Mittel	758.0	758.8	758.8	2.3	1.1	−1.5	3.6	0.3	3.5	3.7	3.7	86	85	86	2.3	2.5	2.3	6.9	6.2	6.4	Summe 43.1	

*) rasch abwechselnd, zeitweise stürmisch. III ●

anuar. Wilhelmshaven. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32^m 35^s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
	747.6	744.9	742.0	0.0	1.6	2.3	−0.1	3.6	4.5	5.1	5.1	98	98	94	ESE 3	S 2	SE 4	10	10	10	5.6	früh, I ✱, p, III, ab. ●°
	30.4	29.0	31.8	2.9	4.4	2.2	0.6	3.2	5.4	5.4	5.2	96	87	96	SW 6	SSW 2	SW 2	10	3	8	1.1	n, früh. I, p ●sch.
	42.7	51.0	57.7	1.7	1.9	0.7	0.6	4.4	4.8	4.6	3.7	93	88	76	NE 3	N 4	NE 3	10	9	10	.	
	62.3	61.3	61.2	0.0	1.1	2.0	−0.4	2.8	3.8	4.3	5.2	83	87	96	SSE 2	S 4	S 3	10	10	10	2.0	p mehrf. △ u. ●böen, III ≡°
	63.6	66.5	67.1	3.8	6.3	2.2	0.7	7.2	5.8	5.5	4.9	97	78	91	W 2	WSW 2	SW 3	10	0	0	.	u ●, I ≡°
	69.6	70.0	69.2	1.6	5.1	0.7	1.0	6.8	4.8	5.3	4.7	93	82	96	W 4	WNW 1	WSW 2	6	3	0	.	I ⌴, n, p Nebensonne u. ⊕
	62.1	58.7	57.8	−0.1	2.2	2.4	−1.1	5.5	4.1	4.7	5.4	90	87	98	SSE 3	S 1	SW 3	10	10	10	1.3	I ⌴, II½° ⊕, III, ab. ≡$^{1-2}$
	57.1	57.0	58.0	3.6	6.7	5.9	2.1	3.6	5.8	7.2	7.0	98	99	100	S 2	SW 1	SW 3	10	10	6	1.8	n, früh, I, a, II ≡$^{0-1}$ u. ●°
	57.2	55.4	54.3	1.3	4.8	2.9	0.9	6.7	5.0	6.1	5.4	100	96	96	S 2	S 2	SSE 3	5	3	0	.	I ⌴, ∞ u. Boden≡
	50.9	49.9	49.3	1.2	6.4	5.9	0.9	5.1	4.7	6.1	6.0	94	86	87	SSE 3	S 2	S 3	3	4	4	.	I ⌴, II½^a Nebensonne, mtg. irisir. Wolken.
	50.6	50.4	51.4	1.6	5.4	3.2	1.1	6.5	5.1	6.5	5.3	98	97	92	S 3	SW 3	SSW 4	8	10	0	3.1	I ⌴, ∞, mtg. ●$^{0-1}$
	50.9	43.2	33.3	1.9	3.0	6.6	1.8	6.1	4.8	5.4	6.4	91	95	88	SW 4	S 5	SW 6	0	10	10	**12.5**	früh, tg., II, ab. ●
	41.2	50.0	47.0	5.1	6.2	4.4	2.1	7.4	6.1	5.8	5.8	92	82	93	WNW 5	W 6	SW 3	4	3	10	3.1	n, a, III ●. 2^a–4^a _ııı, 1^p ⊕
	49.9	51.4	53.3	3.2	4.4	5.3	2.4	6.5	5.2	5.4	5.7	90	87	86	WSW 4	W 6	WNW 6	10	9	10	2.4	tg ● u. △ böen, I, II, III ●$^{0-1}$
	57.2	55.8	52.3	2.7	5.2	4.0	2.1	5.8	5.3	6.0	5.9	94	90	87	WSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2.8	n, III, ab. ●$^{0-1}$
	43.4	43.2	40.6	9.3	8.0	8.3	3.7	9.3	**8.4**	6.9	6.9	96	86	86	WSW 6	SW 6	WSW 6	10	9	10	2.6	u, früh, I, a ●, 5^a–9^a _ııı, ab. ⌓, [11^p–12^p _ııı
	46.3	51.6	55.7	2.9	1.2	1.3	2.8	9.2	4.8	4.4	4.5	85	89	89	W 5	NW **8**	W **8**	10	10	9	0.8	n, früh, tg. viele ● u. △ böen,*)
	57.6	57.0	55.0	0.8	2.6	2.0	−1.2	4.1	4.5	5.1	5.2	92	93	96	WSW 3	SSW 1	SSE 3	7	10	10	3.5	I ∞°, II ●tr., p, III ● u. ✱
	52.7	50.9	51.8	8.8	8.5	7.8	1.2	8.8	7.1	6.9	7.3	84	84	93	WSW 6	SW 7	SW 6	10	10	10	0.6	n, ab. ●°
	53.4	54.3	54.6	5.8	8.4	7.2	5.8	8.8	6.5	6.9	6.7	94	84	89	WSW 4	SW 5	SW 3	0	9	10	7.4	n ●
	50.1	50.1	49.6	9.0	11.4	10.8	7.1	9.0	8.0	8.0	6.6	93	79	69	SW 5	SSW 6	SSW 6	10	9	10	2.9	n, früh, I, a ●$^{0-1}$, ab. ⌓, ѡ
	49.2	49.3	50.1	9.4	10.6	8.6	8.2	**11.4**	6.7	7.2	7.0	76	74	84	SW 4	SSW 5	SW 4	10	10	7	.	n ●, ab. ⌓
	53.4	54.7	56.6	5.3	7.6	5.8	5.2	11.1	5.9	6.3	6.5	89	80	94	SW 3	SW 3	SW 2	2	10	10	1.9	u ⌓, p, III, ab. ●°
	65.7	69.4	72.6	−0.7	−0.6	−1.0	−0.8	7.6	**3.0**	**3.0**	3.1	70	68	73	NE 4	N 4	NNE 4	10	10	3	.	
	77.0	77.7	79.1	−1.1	1.3	0.5	−1.7	−0.4	3.7	3.4	4.1	86	**67**	87	NE 4	NNE 3	NE 3	0	0	0	.	I ⌴
	79.7	78.9	78.5	0.9	1.2	0.8	0.2	1.8	4.1	4.3	4.5	82	85	92	NE 2	NNE 2	NE 3	10	1	10	.	
	75.8	74.5	72.4	−2.9	−1.8	−2.3	−3.0	1.9	3.6	3.9	3.8	98	98	98	ENE 2	ENE 2	NE 1	10	5	10	.	a, III, ab. ≡$^{0-1}$
	67.5	64.6	62.1	−1.9	2.2	4.0	−3.4	−0.5	4.0	5.2	6.0	100	96	98	ENE 3	WSW 2	W 2	10	10	10	0.8	n, früh, tg., I, II, III ≡$^{0-1}$ u. ≡, ●,
	57.3	57.4	58.6	4.7	4.4	2.2	2.2	4.7	6.3	5.6	4.8	98	90	89	NW 3	N 1	NE 2	10	1	1	.	n ●, ab. ⌴ [früh, I ∨
	60.2	59.5	58.6	−0.9	−0.9	−2.5	−1.0	5.7	4.2	4.3	3.8	98	100	100	ENE 1	Still 0	SW 1	2	10	10	0.1	I ⌴, a, tg., ab., II, III ≡$^{2-3}$
	54.2	51.3	49.4	−1.4	0.6	0.2	**−4.0**	−0.7	4.1	4.2	4.6	98	89	98	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	1.2	I ⌴ u. ∨, p, II ≡° u. ✱°
Mittel	756.0	756.1	755.8	2.5	4.2	3.4	1.2	5.6	5.2	5.5	5.4	92	87	91	3.4	3.3	3.6	7.6	7.4	7.4	Summe 57.5	*) II ●. III, ab. ✱. △, 0^a–3^a _ııı

Februar. Wilhelmshaven. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32^m 35^s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	744.9	743.2	**743.0**	0.1	1.6	0.4	−0.1	0.6	4.5	4.9	4.6	98	94	96	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	1.1	u, tg. ✱°, II ∞ in Hor., ✱ fl.
2	44.0	45.6	48.5	−0.1	−1.0	−2.2	−0.2	1.7	4.4	3.4	3.1	96	78	79	N 4	N 4	N 4	10	10	10	0.2	I ●tr., tg. ✱°, III ✱ fl.
3	53.4	54.5	55.6	−4.1	−1.2	−1.2	−4.3	0.3	2.7	3.3	3.7	79	78	88	NNE 2	SW 1	SW 4	2	1	9	0.8	ab. ✱
4	59.9	60.3	59.1	0.0	3.0	0.1	−1.6	0.6	4.6	5.0	4.3	100	88	94	WSW 2	SW 2	SW 4	8	7	10	0.4	4½^p ●sch.
5	51.3	48.7	52.7	−1.2	1.0	0.8	−1.6	3.5	3.4	3.8	3.2	80	75	66	SW 2	WSW 2	NE 5	10	10	10	0.1	mtg. ∞ in Hor., 5^p–6^p ✱°
6	64.0	63.4	61.5	−4.4	−2.4	−4.6	−4.5	1.0	2.3	**2.2**	2.8	73	**57**	86	ENE 4	SE 3	ESE 5	0	2	5	.	[III ≡. ●
7	53.8	51.7	49.9	−4.1	1.0	1.7	**−4.8**	−2.3	3.1	4.4	5.1	94	89	98	SE 2	S 1	SSE 2	10	10	10	2.6	n ∞ in Hor., p u. ab. Nebelregen,
8	52.1	52.7	51.6	3.8	7.2	6.2	1.0	4.8	6.0	7.3	7.1	100	96	100	SSW 2	S 3	SSE 2	10	10	10	11.0	I ≡, II ∞, III ●, a, ab. ●
9	49.2	52.1	51.8	8.9	11.5	10.3	6.0	8.9	8.4	**9.9**	9.0	99	98	96	WSW 2	SW 4	S 4	10	9	10	1.6	I ●tr., III ●, n u. ab. ●, 10½^a bis
10	52.7	52.9	53.3	10.2	14.6	12.8	9.7	12.1	6.9	7.7	7.2	75	62	66	SSW 4	SSW 3	SSW 4	8	7	0	.	n ● [Mittag ⊕
11	54.7	53.4	50.7	8.4	13.1	8.0	8.1	**14.8**	6.9	8.1	7.1	84	73	89	SSW 3	SW 2	SSE 4	10	3	4	.	0^p Stück eines ⊕
12	47.8	45.4	45.0	7.4	10.6	6.9	7.1	13.1	6.4	7.2	5.8	83	74	79	SW 3	S 4	SW 4	1	6	5	3.3	p ● und △ böen.
13	48.1	48.8	47.7	5.3	9.1	8.8	4.8	11.3	6.5	8.1	6.8	97	95	81	SW 2	SSW 3	S 4	8	10	10	0.2	n ●, II ●°, mtg. ≡, ●, 6^p ●°
14	52.7	54.9	56.4	7.2	11.0	7.8	4.5	9.6	6.6	7.4	7.0	87	75	89	SSW 4	SSW 1	S 3	3	5	10	0.2	10^a bis Mtg., p ⊕, 3½^p linke, 4^p *)
15	54.9	56.8	59.5	5.4	8.0	5.2	4.8	11.8	6.4	7.6	6.6	95	94	100	SSE 1	WSW 4	Still 0	10	10	10	**13.2**	n ∞ in Hor., 8½^a–1^p ●°, 4½^p ⊕, III ⌓
16	54.4	54.2	59.7	5.3	8.6	5.0	4.6	8.2	6.6	8.1	6.3	99	98	97	E 3	S 1	N 3	10	10	10	6.4	I ●° ≡°, früh ●, a, mtg. bis 4^p ●,
17	66.0	66.3	66.6	4.8	6.8	6.0	4.4	8.7	6.2	6.1	6.6	97	82	94	Still 0	NNE 1	SE 2	10	10	10	.	[4^p bis ab. ≡^{2}
18	66.4	65.2	65.1	4.1	7.0	5.6	4.0	6.9	5.8	6.5	6.2	95	87	91	ESE 3	SSE 2	SE 4	10	2	10	.	I ≡°
19	64.4	64.5	65.2	1.5	3.8	3.5	1.4	7.0	5.1	5.9	5.8	100	98	98	Still 0	W 1	NW 2	10	10	10	0.1	früh, a, I, II, ≡^{1}
20	67.2	68.4	69.4	4.8	5.4	4.7	3.1	4.8	6.3	5.3	5.5	98	78	86	NNW 2	N 3	NNE 5	10	10	0	.	I ≡°, 4^p ⊕
21	74.2	75.2	74.8	1.1	3.0	1.6	0.5	6.1	4.3	4.5	4.6	87	79	89	NE 3	N 3	NNE 2	3	1	0	.	I, III ⌴
22	72.0	71.7	70.8	−0.4	4.3	0.6	−2.0	3.3	4.2	5.5	4.7	94	89	98	NW 1	N 2	NNW 2	1	1	2	.	I ⌴^{a}, III, ab. ⌓, ѡ, ⌒
23	69.3	69.0	68.9	−3.6	6.0	−1.0	−3.9	4.3	3.5	4.6	4.2	100	66	98	NNW 1	WNW 2	W 2	10	0	0	.	u ⌓, ѡ, I ∨, ≡$^{1-2}$
24	72.5	73.4	74.2	−0.6	1.0	0.0	−1.4	6.0	3.4	4.0	4.1	77	79	89	ESE 3	ESE 4	E 4	2	10	10	.	
25	75.2	74.7	74.4	−1.0	0.0	−2.4	−2.1	2.0	3.1	3.1	3.3	73	67	87	ESE 3	SE 3	ENE 2	10	1	0	.	
26	73.6	73.1	73.5	−2.5	−0.2	−1.7	−3.1	0.6	2.8	3.2	3.4	74	70	84	ESE 3	ESE 3	E 3	10	10	10	.	
27	75.2	75.3	**75.6**	−3.2	−0.2	−1.8	−3.9	0.1	3.1	3.2	3.5	87	70	88	SE 1	E 1	NW 1	1	0	0	.	I ⌴ [4½^p ⊕
28	75.4	73.9	71.6	0.7	4.6	1.8	−1.9	1.1	4.2	4.4	4.8	87	70	91	WSW 3	WSW 4	SW 5	10	4	4	.	I ∞ in Hor., II leichter Schleier,
Mittel	760.3	760.3	760.6	1.9	4.9	3.0	1.0	5.4	4.9	5.5	5.2	90	81	89	2.4	2.5	3.2	7.4	6.4	6.7	Summe 41.2	*) linke farbige Nebensonne, 11½^p ↙, ●°

März.

Wilhelmshaven.

1890.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.9	769.8	770.2	6.1	7.4	6.6	1.5	6.1	6.6	7.5	7.1	95	98	98	W 5	NW 4	W 4	10	10	10	0.7	I ⌓, ∞ in Hor., tg. …
2	64.9	63.4	63.8	5.4	8.3	6.4	4.0	8.1	5.5	6.5	6.3	82	79	88	W 4	WNW 7	W 6	9	10	2	.	1ᵖ–9ᵖ …
3	62.9	60.7	57.4	5.8	6.7	3.8	5.2	8.3	6.3	4.6	5.2	91	63	87	WSW 4	WSW 4	SW 5	10	10	3	0.1	
4	52.8	53.4	55.2	4.3	3.5	1.1	2.3	7.3	6.0	4.6	4.0	97	78	81	W 2	NNW 6	NW 2	10	10	3	2.3	I ≡, ●, tg. ● böen, II ✳ …
5	61.3	65.4	66.5	−1.1	−1.6	−2.4	−1.5	6.0	2.4	2.4	2.6	57	60	69	NNE 5	NNE 2	WSW 3	2	1	0	.	n △ und ✳ böen.
6	63.7	62.7	60.8	−0.5	4.0	0.6	−3.3	−0.5	2.8	2.5	2.8	64	40	57	SW 4	SW 6	SSW 3	10	9	3	.	a ⨁, p ⨁ mit Nebensonnen
7	55.0	53.9	54.0	−1.2	6.4	1.9	−2.5	4.1	2.8	6.6	3.7	67	91	71	S 2	SSW 1	SSW 2	10	4	3	.	I, a ⨁
8	51.7	48.4	47.5	0.7	6.9	2.7	−0.8	6.4	4.7	5.4	5.3	98	73	94	SSW 2	SSW 1	S 2	10	7	5	.	I, a ≡⁰⁻¹
9	45.0	44.8	48.0	2.5	8.5	6.1	1.0	7.7	5.0	6.0	6.6	91	73	95	SSE 2	SSE 2	Still 0	4	8	10	0.2	
10	54.5	57.3	60.9	5.7	10.2	4.4	4.7	8.7	6.3	5.8	5.0	93	62	80	SW 1	WSW 1	W 1	10	3	0	.	I ≡⁰
11	66.0	67.8	68.7	3.0	11.1	9.1	0.7	10.4	5.2	7.5	7.4	91	76	87	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	.	I ≡⁰, II ∞ im Hor.
12	68.6	71.2	74.6	4.9	9.8	3.9	4.0	11.5	6.0	6.9	5.9	94	76	97	WSW 3	NNW 3	W 1	8	6	0	.	I ∞ im Hor., III Zodiakallicht
13	77.0	75.9	75.6	0.7	7.7	3.6	−1.6	10.1	4.1	5.8	5.5	85	73	93	Still 0	S 1	Still 0	4	1	0	.	n ≡, I ⌴, ≡¹⁻², a ≡¹⁻¹ …
14	74.2	73.1	73.1	3.8	9.4	5.3	−0.5	7.7	4.6	5.9	5.9	77	67	89	WSW 2	Still 0	WNW 2	2	1	0	.	I ∞ im Hor., ⌴
15	72.2	71.0	70.8	2.4	11.6	4.0	0.3	11.9	5.4	6.8	6.0	98	67	98	WNW 1	NW 1	WNW 2	2	4	0	.	I ≡⁰ ¹, ⌓, p Meerrauch
16	71.5	71.3	71.2	6.6	9.6	6.7	1.6	12.6	6.1	5.7	6.1	84	64	83	NNW 1	NW 3	NW 3	10	10	10	.	n ≡
17	70.1	67.7	65.0	5.1	8.7	4.6	2.2	9.6	6.3	6.1	5.5	95	78	87	WNW 3	WNW 4	W 4	0	1	10	0.2	I ⌓
18	58.8	58.2	58.4	4.2	4.6	2.3	3.3	9.6	4.4	3.6	3.2	71	56	60	NNW 5	N 2	NW 8	4	5	8	0.2	früh ●⁰, 3ᵖ △⁰ᵇ·, 1ᵖ–5ᵖ …
19	57.5	53.9	50.3	−1.0	3.4	−0.5	−1.9	5.7	3.9	3.1	4.3	90	54	96	WSW 2	NW 2	SW 3	2	6	9	2.4	n △ u. ✳ böen, 9½ᵖ ✳ …
20	47.3	47.9	51.1	−2.2	−0.9	−3.2	−3.0	3.5	3.8	2.9	3.1	98	67	87	NW 5	N 7	N 6	10	9	8	0.3	n, früh, I ✳, 8ª ✳ mit △, …
21	54.2	54.3	52.5	−5.1	−1.4	−2.8	−5.4	1.8	3.0	3.1	2.7	98	76	72	W 2	ESE 1	SE 5	10	9	10	.	I ✳⁰, früh ✳, 2ᵖ ⨁
22	48.7	47.3	46.6	−3.0	0.9	−1.0	−4.7	−1.2	2.4	3.8	3.9	66	77	90	SSW 2	S 3	SE 2	10	10	7	0.3	p ✳ flocken.
23	52.8	55.2	57.0	−4.6	1.0	−2.7	−5.8	1.9	2.2	2.5	3.5	67	50	94	NE 4	NW 3	N 4	1	3	5	0.4	n ✳⁰, 1ª–5ª …, p ✳ …
24	60.2	62.5	64.8	−3.2	−1.6	−3.6	−4.0	−0.5	3.0	2.6	2.6	82	64	76	SE 1	N 3	NNW 1	10	5	0	0.0	n, I, a ✳⁰
25	66.7	65.9	65.3	−2.5	4.8	1.9	−5.0	−1.5	3.3	3.2	3.8	87	50	73	SW 2	SSW 1	SW 3	0	10	10	1.4	n ✳⁰, seit 6½ᵖ ✳
26	56.5	55.0	58.9	0.4	5.8	3.4	−0.5	4.8	4.3	6.1	4.0	90	88	83	SSW 5	W 4	NW 3	10	10	10	0.1	I ✳⁰, II etwas dunstig, früh …
27	62.6	60.5	58.5	2.8	0.2	7.5	1.6	5.8	4.9	6.7	5.0	88	94	72	SSW 1	S 2	SSW 4	10	10	10	.	I, II ≡⁰
28	60.6	61.6	60.6	5.5	10.9	8.2	2.4	8.5	6.3	7.3	7.2	94	75	89	SW 2	SW 6	SSW 4	6	2	10	0.5	I ⌓, ∞ im Hor., 3½ᵖ …
29	54.7	55.7	57.2	10.4	11.7	9.8	8.0	11.5	7.6	7.5	6.8	81	75	75	WSW 6	SW 2	WSW 7	9	10	9	0.1	n ●, a ●⁰sch., III ● tr., …
30	59.7	62.7	65.6	7.7	7.2	2.6	6.1	12.2	6.5	5.3	3.7	83	70	67	WNW 6	NW 6	NW 1	10	10	2	0.6	a ●⁰sch., mtg. ●⁰
31	66.9	66.1	65.2	3.4	5.4	2.3	0.6	8.5	4.3	4.6	4.8	73	69	87	W 3	N 2	NE 1	10	10	2	0.0	a ● u. △ böen, mtg. …
Mittel	760.9	760.8	761.1	2.2	6.0	3.0	0.3	6.7	4.7	5.1	4.0	85	71	83	3.1	3.3	3.1	7.2	6.0	5.5	Summe 0.8	

*) Bodennebel, Zodiakallicht
**) ab. △ böe, III △ böen
†) a ✳⁰·¹ ab., III ✳⁰ ††) 10½ª ✳, 11½ª △ böe, 1ᵖ △ u. ✳ böe, 5½ᵖ ⨁, 11ᵖ–2ᵖ …

April.

Wilhelmshaven.

1890.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.3	762.2	760.6	2.0	7.4	8.0	0.5	5.7	4.2	5.6	7.8	78	73	98	SSE 3	S 3	WSW 4	3	10	10	0.3	I ⌴, III ≡⁰⁻¹, mtg. ●, p ≡ …
2	60.5	62.2	63.4	8.0	10.4	4.3	6.6	8.4	7.3	6.7	5.7	92	72	92	W 3	WNW 3	NW 1	10	4	2	.	6½ᵖ Stück eines ⨁ [Nebelregen
3	63.4	62.2	61.9	4.9	8.1	6.8	1.5	10.4	6.1	6.4	7.4	96	79	100	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.5	9½ª ● tr., III, ab. ≡ u. Nebelregen
4	63.0	61.8	59.5	8.5	14.8	10.4	6.5	9.0	7.7	7.6	7.8	93	61	84	SW 2	WSW 2	SW 3	9	10	10	3.3	
5	57.9	61.2	62.2	8.5	9.2	7.0	7.3	14.8	6.1	5.5	5.0	74	63	78	W 6	W 7	SW 5	4	10	4	1.6	n ●, 9ª–12ª … [mit linker Nebensonne
6	56.7	60.1	59.5	7.6	8.0	5.6	6.5	9.9	7.6	5.4	5.9	98	67	86	WNW 5	WNW 6	WSW 3	10	4	10	8.4	früh bis 9ª ●, I ●⁰⁻¹, 5ᵖ–6ᵖ …
7	44.6	42.4	41.3	8.6	11.2	7.3	4.1	9.1	8.2	6.9	7.3	99	69	96	SSE 3	S 5	SSE 3	10	6	10	15.6	n, früh, I, a ●, 10½ª ●¹⁻², bis 12ᵖ
8	39.1	40.6	42.9	7.4	7.6	4.8	6.6	11.8	7.4	6.0	5.9	96	77	92	W 1	WNW 3	NW 3	10	10	10	2.6	n, früh ●, p ● böe, ab., III ● tr.
9	49.2	53.5	55.9	5.0	7.0	4.0	4.5	8.5	5.7	5.3	5.4	87	71	88	NW 6	NW 6	W 3	10	8	3	0.5	n ●, I ● tr., a ●
10	51.2	45.0	45.7	4.1	5.8	6.5	1.3	7.3	5.4	6.6	6.6	88	96	91	SE 3	SE 2	W 5	10	10	10	7.6	10½ª–4½ᵖ ●, II ●⁰⁻¹, geg. Ab ≡⁰
11	45.4	48.0	49.5	4.4	6.9	3.2	4.4	7.0	5.6	5.0	5.0	90	67	87	NNW 5	N 5	WNW 3	10	4	3	0.2	n, früh ●, I ● tr., 0½ᵖ ● böe
12	49.1	51.0	52.0	4.5	6.0	2.7	1.0	7.1	4.9	4.4	4.9	78	63	87	WNW 5	NW 6	W 3	7	4	2	0.2	früh ●, 11½ª–0½ᵖ △ böe.
13	51.6	49.0	46.8	3.6	8.6	5.7	0.1	7.6	5.3	4.6	5.1	90	55	74	S 2	SE 3	ESE 2	0	6	2	3.6	n ● böe, I ⌴, 1ᵖ Stück eines ⨁ …
14	41.4	40.5	41.0	2.7	11.6	7.0	2.2	9.4	5.3	6.1	6.9	94	59	92	ESE 6	S 2	SSE 3	10	9	10	2.9	fr., I ●, a, III ● sch., tg. ● b., 11½ᵖ …
15	44.8	45.6	46.3	7.7	9.7	5.9	4.5	11.6	6.7	7.0	6.6	86	78	96	SSW 3	SSW 2	S 2	10	9	2	3.4	I ● tr., tg. ● u. △ b., 6ᵖ l. Nebens.
16	47.6	48.6	51.0	7.3	9.2	6.2	4.5	11.3	6.8	6.0	5.8	80	70	82	SW 3	SW 2	WSW 4	10	6	9	0.9	früh ●⁰, 0½ᵖ ● böe, p einige Male
17	56.2	58.2	60.2	6.0	7.4	4.0	2.4	10.3	5.0	4.2	4.3	72	55	70	WSW 2	NW 2	W 2	6	8	2	.	n ● [●tr.
18	62.7	62.9	64.0	5.6	7.0	5.1	0.5	7.6	5.4	6.2	5.8	80	82	89	SW 2	NE 1	NNE 1	3	10	3	1.6	I ⌴, 9ª ● tr., p ●, 3ᵖ ⊤ in SW, 4½ᵖ ⊤
19	66.0	64.7	64.6	4.6	10.6	7.0	2.7	7.8	5.1	5.5	5.3	81	58	71	E 2	ENE 1	N	2	1	1	.	I ⌴
20	63.4	62.2	61.9	7.3	9.6	7.4	1.7	12.0	5.3	7.2	6.3	69	82	82	SSW 2	NNE 1	N 1	0	9	4	0.0	I ⌓, 3½ᵖ ● tr.
21	59.7	57.7	57.7	7.8	9.6	5.4	3.8	13.8	6.0	6.1	5.3	88	69	78	SW 1	W 2	N 3	10	10	10	0.1	n ⏄ u. ⏅, früh ●, I ≡⁰, a ●⁰
22	62.0	64.2	66.6	4.7	7.1	3.4	2.1	11.0	3.1	3.8	4.3	49	51	73	NNW 4	NNW 4	NW 3	7	4	2	0.0	n ●⁰, 10⁴⁴ª ● böe mit △, tg. ●
23	69.3	69.3	68.0	5.5	7.0	5.2	−0.1	7.2	4.6	4.8	5.2	68	65	78	WNW 3	NNE 2	SE 1	5	2	1	0.0	a ● *) böen, [und △ böen
24	63.4	59.6	56.4	7.5	13.8	9.6	2.0	7.8	5.6	6.0	6.6	72	52	74	SSE 3	S 3	SE 2	10	8	9	.	
25	49.5	47.4	47.3	9.6	10.8	9.5	6.5	14.3	6.3	9.2	8.1	70	95	92	SE 3	S 2	SSW 2	10	10	10	2.5	0½ᵖ ● tr., p ● sch.
26	47.7	49.2	51.9	8.9	11.2	8.1	6.1	12.0	7.5	7.5	7.7	88	75	96	SSW 2	SSE 1	NNE 1	10	10	9	0.0	n ●, mtg. ● tr., ab. Bodennebel
27	57.3	59.2	60.7	9.3	7.5	5.8	4.3	12.4	7.6	7.3	6.9	88	94	100	Still 0	N 3	NE 1	7	9	10	.	n Bodennebel, früh ≡¹⁻², II ≡², †
28	60.3	59.0	57.4	9.7	15.3	12.0	5.2	11.1	7.8	7.6	8.0	87	59	76	S 2	SSW 2	S 3	10	5	10	1.4	n ≡, p, III Meerrauch, 9½ᵖ–10½ᵖ
29	54.5	52.9	51.8	12.7	14.6	12.0	10.2	15.5	9.8	8.4	8.8	90	68	85	SSW 2	WSW 3	SW 2	10	10	10	2.0	n ●, mtg. ⊤, ●⁰⁻¹, p ● tr. [●…
30	50.1	56.0	61.1	9.6	7.1	5.7	9.4	16.7	8.4	5.7	4.8	95	76	70	WNW 4	N 6	NNW 6	10	10	9	0.4	n, früh ●, a ●⁰, 1ᵖ–4ᵖ …
Mittel	755.1	755.2	755.7	6.8	9.3	6.5	3.9	10.3	6.3	6.2	6.2	84	70	85	3.0	3.1	2.7	7.8	7.5	6.0	Summe 59.6	

*) ●, 4½ᵖ ● böe, ⌒ ab., III ●
**) 6ᵖ Nebensonnen.
†) p ≡⁰⁻¹, III ≡

ai. **Wilhelmshaven.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
65.6	764.9	763.0	6.1	8.3	6.0	3.2	9.6	4.5	4.8	5.3	65	59	76	NW 5	N 2	Still 0	5	3	10	4.4	4½p ⊕
57.8	57.3	58.0	5.3	8.8	8.1	4.0	8.6	6.0	6.1	6.3	91	72	78	SSE 2	E 1	NE 4	10	10	10	1.1	früh ●, I ●tr.
58.4	59.8	61.2	6.4	7.4	6.8	5.5	9.7	5.5	5.1	4.8	76	66	66	NE 3	NNE 4	NNE 4	10	10	9	1.5	früh ●, p ⊕, 3½p △ böe.
64.3	65.6	67.1	6.2	8.4	7.9	**0.7**	8.1	**4.2**	5.8	5.4	59	70	68	NNE 2	N 4	NE 4	2	8	1	.	n ●böen.
69.6	69.6	70.1	7.5	10.1	8.7	5.8	9.3	5.8	6.9	5.7	74	75	68	NNE 4	N 4	NE 4	0	1	1	.	
70.8	69.9	69.7	7.6	11.4	10.0	5.7	10.4	5.0	5.2	6.2	64	**51**	68	NE 4	NNE 3	NE 4	0	2	1	.	
68.2	65.8	64.9	8.3	13.2	10.8	7.0	12.4	6.2	7.5	6.5	75	66	68	NNE 6	NNE 6	NE 6	10	6	3	0.9	9a, 6p ●tr.
61.8	60.2	59.4	8.2	14.0	12.5	7.3	14.8	7.7	8.5	9.3	94	71	87	ENE 2	ENE 3	ENE 4	10	8	3	0.3	n ●, I ●tr., n ●
58.5	57.1	56.2	10.2	12.2	12.0	10.2	15.6	9.2	9.6	10.1	99	91	97	ENE 3	N 3	NNE 2	10	5	10	4.2	früh, I, n ≡
54.9	54.8	55.1	11.0	12.6	10.9	10.5	13.8	9.3	9.6	9.6	95	89	99	N 2	N 2	WNW 3	10	10	10	13.9	n ●, p, III ●$^{0.1}$
55.8	56.6	57.4	10.8	12.6	11.4	9.7	14.1	9.4	9.8	9.6	98	91	96	W 2	WSW 2	W 3	10	10	10	3.3	n, früh, I, a ●
59.4	59.5	59.2	12.4	17.5	13.3	9.5	13.0	9.6	11.5	10.5	90	77	93	Still 0	S 1	Still 0	10	7	10	5.7	n ●, 6p ⊕
58.3	55.7	55.9	12.1	14.8	11.3	10.5	17.5	9.9	9.9	9.1	95	80	92	SE 2	SE 2	Still 0	10	10	7	**20.5**	früh ●, mtg. u. p ⚡, ●$^{1.2}$
56.7	54.2	50.6	12.3	17.5	16.1	7.1	16.2	8.9	9.6	11.2	85	65	82	SSW 2	ESE 2	ESE 4	0	2	7	0.2	9p < in NNE.
48.5	**46.8**	48.2	16.9	19.0	12.9	14.0	19.5	11.4	**12.4**	9.8	80	76	89	S 2	S 3	SW 4	7	10	10	1.2	n ●, 10½a–11a ●^{0}, 3^{15}p ●tr., 5p–5½p, 7½p–8p ●
54.1	55.3	57.4	13.3	13.4	10.6	8.1	**21.5**	8.3	8.0	8.4	73	70	90	SW 4	SW 6	SSW 3	3	10	4	3.0	2^{50}p ●, 3^{15}p ●^{0}böe, 4^{25}p ●böe,*)
59.7	58.9	60.6	12.9	11.9	11.0	7.7	16.3	8.1	9.0	7.4	74	87	75	SSW 3	SSW 3	SW 3	2	10	8	5.7	11a, 2½p ●b., 4p–4½p ⚡ b., ●$^{0.1}$
63.4	62.0	60.4	13.8	18.6	14.9	7.2	17.2	9.5	10.5	10.7	81	66	85	SSW 2	S 2	SE 2	3	9	7	0.2	II ●, 5½p ●tr.
61.2	62.6	61.7	14.8	17.1	11.9	13.6	21.0	10.2	9.6	8.5	82	66	83	WSW 4	SW 2	NE 1	6	8	8	0.5	früh ●
56.0	53.9	53.4	14.3	18.4	12.7	11.2	17.6	11.2	10.9	10.7	93	69	98	SSW 3	SW 3	WSW 1	10	7	10	6.7	früh, a, III ●, 3^{45}p ●$^{0.1}$
53.6	56.0	59.1	10.9	9.6	6.8	10.8	18.4	8.4	7.8	5.5	87	88	74	W 5	NW 5	NW 4	10	10	10	0.0	n, ● a ●tr.
61.1	61.9	62.6	7.5	9.1	5.6	5.7	10.8	4.9	5.1	5.2	64	77	60	NW 4	NW 3	NW 2	10	10	4	0.1	
61.4	60.7	60.3	7.6	9.7	7.9	3.2	9.7	5.5	6.1	6.3	70	68	79	Still 0	NE 1	NNE 1	10	10	4	0.4	früh ●^{0}, mtg. ●tr.
56.4	54.4	53.6	13.5	14.8	11.8	7.3	13.5	9.3	9.1	9.3	81	73	91	SSW 2	N 2	ENE 1	2	7	10	3.8	n. 0½p ●, 4p ●tr., 6p ⊕
52.2	52.6	53.3	10.3	11.8	10.6	9.9	18.3	8.5	8.8	8.9	92	86	94	NE 5	N 5	NE 6	10	10	10	10.5	a, früh, II ●, 1^{50}p–3^{40}p ⚡, p, III, ab. ●, 6p–7p, 10p–11p ш
55.0	56.5	58.6	11.2	13.4	10.5	8.0	11.8	8.9	8.7	9.0	90	76	95	NNE 5	N 1	NNW 4	10	10	10	0.3	a ●, 1½p Theil eines ⊕, 7½p, III
62.2	63.3	64.8	10.1	11.5	10.0	8.6	13.5	6.0	7.3	6.4	65	72	69	NNE 4	N 4	N 6	9	7	10	.	4p Stück eines ⊕ [●tr.
66.8	67.5	67.7	11.3	11.8	9.9	7.7	11.6	7.9	8.4	6.5	79	83	71	N 2	N 2	NNW 4	9	1	2	.	I, mtg. ⊕
68.3	68.1	68.1	10.3	12.0	9.1	6.2	14.0	6.9	7.2	7.7	74	69	91	NNW 3	NW 3	NW 2	4	0	7	.	
69.7	70.0	69.9	10.6	13.5	10.7	8.2	12.4	7.2	7.4	8.1	74	64	85	NNW 4	N 3	WNW 2	9	0	2	.	
70.0	69.4	69.3	13.8	18.6	12.2	6.9	13.8	9.4	8.7	8.9	80	55	86	SW 2	W 2	WNW 1	10	7	3	.	I ⌓, ⊕, a mehrere ⊕,**)
760.6	760.4	760.5	10.6	13.0	10.5	7.8	14.0	7.8	8.2	8.0	81	73	82	3.2	3.2	2.9	7.1	7.0	6.8	Summe 88.4	*) p häuf. ⚡ böen mit ●$^{1.0}$

**) auf welchen 3p Nebensonne rechts, Horizontalring durch die Sonne, ab. Boden≡

Juni. **Wilhelmshaven.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölk. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	**769.8**	769.4	768.1	13.1	14.6	10.8	**3.9**	18.8	9.4	10.3	9.5	85	84	99	NNE 2	N 3	NE 2	0	0	10	.	I ⌓, III ≡
2	67.0	65.2	63.6	14.1	21.7	17.2	8.9	15.0	10.1	10.1	11.8	85	**52**	81	ESE 2	Still 0	Still 0	0	2	7	.	a ≡, 0½p ⊕ [kommend.
3	63.4	64.6	65.1	16.4	16.7	11.1	11.8	21.8	10.0	9.6	8.7	72	68	89	NNW 3	WNW 3	NW 3	7	5	10	.	früh Moorrauch, p Seenebel herein-
4	67.5	67.8	67.6	12.8	15.0	14.0	7.8	17.8	8.3	9.2	8.6	76	72	73	NW 2	N 2	NNW 1	3	7	2	.	11½a Stück eines ⊕, später vollst.
5	68.9	69.0	68.2	15.4	17.6	15.4	8.6	16.0	8.1	9.4	11.2	62	63	82	WNW 2	N 2	NNE 1	0	0	1	.	I ⌓ [⊕
6	67.4	66.4	65.7	17.2	20.4	13.1	11.2	18.1	10.4	11.1	9.8	71	63	88	NW 2	NNW 3	NW 3	7	10	10	0.0	a ⌓, a, II ⊕, tg. mehrere ⊕
7	66.7	67.3	67.6	12.1	13.6	10.8	10.8	21.9	7.9	8.1	7.8	75	70	82	NNW 4	N 4	NW 4	8	1	2	.	a ●^{0} [mit Nebensonnen.
8	69.3	69.1	68.4	15.2	15.3	10.6	7.7	16.4	10.6	9.5	7.8	83	73	83	Still 0	N 2	NW 4	6	1	1	.	früh ⌓
9	66.8	65.2	64.1	11.2	12.0	10.9	6.8	17.1	6.9	8.8	8.0	69	85	83	NW 4	WNW 3	NW 5	10	10	10	0.0	tg. ●^{0}
10	65.7	65.8	65.9	11.0	12.9	10.3	10.0	12.6	7.5	**6.7**	**6.7**	76	61	72	NNW 4	NW 4	NNW 3	10	7	9	.	
11	66.6	66.1	64.8	11.0	14.0	11.6	9.3	13.3	8.3	8.7	9.4	85	74	94	WNW 2	NW 2	NW 4	10	3	10	0.0	
12	62.0	60.8	57.5	11.2	14.4	11.9	9.1	14.6	8.1	9.1	7.9	81	75	76	NW 4	WNW 4	W 4	10	1	8	0.0	a ●tr.
13	57.5	59.7	59.5	12.0	13.4	12.0	8.2	14.5	7.8	8.1	7.5	75	71	72	NNE 6	N 6	N 7	9	4	0	0.0	früh ●^{0}, 10½a ●tr., 7a–8a ш
14	58.2	58.2	58.8	12.4	14.5	14.9	9.4	13.8	7.5	11.2	10.4	70	92	83	NNE 6	N 6	N 4	2	1	2	.	
15	60.5	60.5	60.8	13.9	16.2	13.6	12.9	15.1	10.0	10.6	9.7	85	77	85	N 4	NNW 6	NNW 3	2	1	2	.	
16	62.2	61.6	61.5	14.9	19.9	16.5	11.0	17.6	10.5	10.4	10.7	84	60	76	Still 0	NE 1	N 3	0	1	1	.	I ⌓
17	61.5	60.4	59.4	16.5	18.5	16.1	11.5	20.1	11.6	12.5	10.9	83	79	80	ESE 1	N 4	N 2	2	1	1	.	I ⌓
18	58.2	56.6	55.3	16.8	19.8	16.4	10.1	20.9	10.8	12.4	12.3	76	76	88	NNE 1	N 2	NNE 3	0	1	8	.	I ⌓
19	53.3	51.9	51.8	18.9	24.7	16.8	14.1	19.8	13.1	14.5	11.6	81	63	81	SE 1	SE 1	W 1	2	2	8	0.5	11^{45}p ●^{0}, 0½p ●$^{0.1}$, 4½p Moorr.,*)
20	53.5	52.2	**51.7**	18.5	25.2	20.4	12.8	25.3	13.7	**14.9**	14.8	86	63	83	SSE 2	ESE 3	ESE 1	2	8	4	0.9	I ⌓, 4½p ⊕, 5½p–6p ●$^{0.1}$
21	52.8	52.3	52.7	19.8	24.0	17.7	15.7	**26.0**	12.4	12.3	12.1	72	56	80	ESE 3	ENE 2	ENE 6	8	6	6	.	
22	53.3	53.0	54.3	13.3	16.6	15.2	13.0	24.0	10.2	10.6	10.1	90	75	78	ENE 5	NE 4	NE 4	10	10	2		
23	55.2	55.9	57.5	14.1	16.6	15.0	10.6	17.0	8.4	9.1	9.4	70	65	74	NE 4	N 4	NE 4	0	1	6	.	I ⌓
24	59.7	59.6	59.8	16.3	16.4	14.0	8.5	16.8	9.8	10.6	9.1	71	76	77	W 1	N 2	NW 2	8	9	8	0.5	1½p ●^{0}, 5p ⊕
25	59.2	60.9	62.1	14.7	12.8	12.7	8.7	18.4	9.6	10.0	9.1	77	91	85	WNW 4	WSW 4	WNW 2	9	10	10	0.5	früh, tg. ●^{0}sch.
26	62.3	61.9	62.4	15.1	15.4	14.1	8.4	15.2	10.6	12.7	11.7	83	98	98	W 3	W 1	WNW 4	10	10	10	**1.9**	11½a–4p, II ●^{0}, ≡^{0}, III, ab. ●tr.,
27	64.9	66.1	66.7	13.3	15.8	13.3	11.2	16.8	9.9	10.5	9.5	88	79	85	NW 5	N 5	NW 2	10	8	10	0.2	a. früh ●^{0}sch. [≡^{0}
28	66.6	64.4	61.3	13.7	15.9	15.5	11.9	15.9	9.4	10.7	11.4	81	80	87	Still 0	N 1	NE 3	10	0	8	.	
29	57.5	55.5	55.5	17.2	22.8	16.9	13.0	17.7	11.1	14.7	13.0	76	71	91	SE 2	SE 1	NW 3	9	10	10	1.4	I ⊕, III ⚡ in SE, ●$^{0.1}$
30	55.9	57.4	58.2	15.8	16.7	14.3	14.3	25.3	12.2	11.7	10.1	91	82	84	WSW 3	SW 2	W 2	10	10	7	.	I ≡^{0}
Mittel	761.8	761.5	761.2	14.6	17.1	14.1	10.4	18.1	9.8	10.6	10.0	79	73	83	2.8	3.0	3.0	5.8	4.7	6.1	Summe 5.9	*) 4½p–5p ⊤ aus SW, 7½p linke Nebensonne, ⊕, III ob. Nebensonne, Moorrauch.

Juli. **Wilhelmshaven.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.2	753.0	751.5	17.2	15.6	15.5	8.7	18.6	10.7	12.0	11.4	73	91	87	SSE 2	S 3	S 3	8	10	9	2.3	11¾a—3p mit Unterbr. ● …
2	50.6	50.7	52.0	15.7	21.1	16.1	12.5	19.6	10.3	10.9	11.2	78	59	82	SSW 4	SSW 2	NE 1	10	8	8	4.0	III ⊕ und rechte Nebensonne
3	52.4	51.1	48.9	13.0	13.3	12.4	12.1	21.9	10.5	10.6	10.7	95	94	100	NW 2	WNW 4	W 5	10	10	10	**4.4**	n. früh, I ●, tg., II, III ●
4	48.4	52.1	55.6	14.1	16.8	16.0	12.3	14.6	11.2	11.7	11.9	94	82	88	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	3	.	a ●
5	60.1	60.8	61.9	16.5	20.6	15.6	12.0	17.6	13.1	14.7	12.9	94	82	98	NW 2	NW 2	WNW 3	10	7	10	0.0	III ≡°, ab. ≡
6	63.3	64.4	64.9	14.1	14.9	13.4	13.5	21.8	11.6	10.9	9.6	97	87	85	NNW 2	NNW 2	NW 2	10	10	10	0.0	früh, I ≡°, ●°, a ●°
7	65.9	66.8	66.8	13.8	16.2	13.3	12.3	15.2	9.5	10.3	10.7	81	75	95	NNW 2	N 3	NW 3	10	10	10	0.2	III ●
8	66.4	65.7	65.1	13.8	19.9	15.2	12.0	16.5	11.1	13.1	12.2	95	76	94	WSW 2	Still 0	N 2	10	6	3	.	a ●, 1¾p rechte Nebensonne
9	64.5	63.3	63.3	16.2	21.4	19.1	13.0	20.1	12.4	13.6	13.8	90	72	84	Still 0	Still 0	S 1	3	4	9	0.1	a ≡, 3p—6p fern. ⚡ in SSE ●
10	63.9	63.4	63.1	19.2	22.1	20.7	13.3	21.8	14.0	15.9	15.6	85	81	86	Still 0	Still 0	ENE 2	0	1	2	.	I ⌓
11	63.5	62.5	61.8	20.6	26.4	22.6	15.5	22.8	15.4	16.2	15.6	85	64	77	SE 1	SE 1	ESE 2	0	1	1	.	I ⌓
12	61.1	60.0	59.5	21.3	27.7	22.4	16.6	26.8	15.3	16.0	16.6	81	58	83	SE 3	SE 2	ESE 1	0	1	2	.	10¾p ⚡° in S.
13	59.6	59.2	61.3	22.2	27.5	19.9	17.7	**28.0**	16.2	**18.3**	15.6	82	67	91	SE 2	SE 2	SW 2	0	2	10	0.2	3p—4¾p fern. ⚡ in S, 7p—
14	62.8	63.5	64.4	18.1	19.5	17.2	15.8	**28.0**	13.7	14.8	13.4	89	88	92	SW 2	N 1	N 2	7	10	10	.	fern. ⚡ in NE, ●°, 7? ⌒
15	65.9	65.3	65.8	17.7	21.0	19.2	12.8	21.8	13.4	14.3	13.5	89	77	82	WSW 1	N 2	NNE 2	3	3	1	.	I ⌓, früh ≡
16	65.9	65.2	65.2	19.2	20.7	17.6	15.9	23.6	13.8	14.2	13.3	84	78	89	Still 0	NNE 1	N 2	10	10	7	1.8	1 T in SW, seit 7⁰⁰a ⚡ i. WSW. …
17	64.4	63.2	63.1	18.1	19.6	16.5	14.0	21.1	13.3	14.1	12.6	86	83	91	N 2	N 2	NNW 2	2	3	1	.	8⁰⁰a, 10¾a ●°, 9¾a …
18	63.1	62.9	63.4	18.3	19.3	17.0	12.4	19.8	12.7	12.4	11.9	81	74	83	NNE 3	N 3	N 3	5	8	0	.	
19	63.7	63.2	62.3	18.2	21.2	19.6	10.5	19.3	12.8	12.5	13.3	82	67	79	NNW 1	N 2	N 1	0	1	2	.	I ⌓
20	62.6	61.9	62.0	21.1	25.8	21.0	15.0	21.5	14.9	15.9	15.4	80	65	84	Still 0	ENE 1	NNE 3	3	2	2	.	I ⌓
21	62.6	62.2	62.1	19.1	22.2	20.1	17.2	26.5	14.8	16.4	14.9	90	83	85	NE 3	N 2	NNE 4	10	6	3	.	9¾a Stück eines ⊕
22	63.8	62.2	60.2	17.6	20.0	19.2	15.4	22.4	11.4	13.8	14.8	76	79	89	NE 2	N 3	NE 4	3	10	8	2.6	3⁰⁰p ●tr.
23	57.2	55.9	54.8	20.5	21.6	18.6	16.9	21.3	15.6	15.9	14.9	87	83	94	SSE 1	N 2	WSW 1	5	10	10	0.1	a ⚡ mit ●, 3¾p T i. W, 7p—7¹⁰p ●
24	54.9	55.6	57.0	19.5	20.6	18.2	15.2	23.7	14.3	15.4	15.1	85	85	97	W 3	NW 2	NNW 1	10	10	10	0.0	6³a T in S, 10¾a ●tr., III ●
25	61.0	62.8	63.8	18.1	20.0	16.4	13.8	21.6	12.7	12.7	12.9	82	73	93	NNW 3	NW 3	WNW 1	8	4	4	.	
26	62.0	62.9	63.5	20.3	19.4	16.8	14.4	21.1	14.7	14.8	13.2	88	89	93	SW 4	W 4	W 2	4	10	4	0.0	mtg. ●tr.
27	63.1	64.5	66.0	17.2	18.0	14.0	13.2	24.7	11.1	10.4	10.2	76	68	86	WNW 4	NW 2	WNW 2	5	4	2	0.0	3¾p ●tr.
28	65.9	65.0	64.8	16.8	17.4	15.2	10.0	18.8	10.8	11.8	11.7	76	80	91	WSW 4	WNW 4	WNW 3	3	10	10	0.2	p ●tr.
29	61.2	60.8	61.5	16.3	16.5	15.6	13.9	20.1	12.6	13.2	12.6	92	95	96	WSW 4	NW 3	WNW 3	10	10	10	0.5	früh ●°, tg. mehrf. ●°
30	64.1	65.5	67.3	18.6	20.6	15.7	14.3	18.6	12.7	13.6	11.4	77	75	86	WNW 4	NW 3	NW 4	10	3	10	0.0	n, p ●tr.
31	70.4	71.7	**72.3**	16.5	17.2	16.0	14.3	21.1	13.4	12.5	12.2	96	86	90	NW 4	N 3	N 3	10	10	10	0.0	tg. mehrf. ●tr.
Mittel	761.6	761.5	761.8	17.7	20.1	17.3	13.8	21.3	12.9	13.6	13.1	85	78	89	2.4	2.5	2.5	6.1	6.6	6.2	Summe 16.4	*) SW, 10¾a—12a ●⁰·¹, … 10³p T in SE, bis 10¾p ⚡ …

August. **Wilhelmshaven.** 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**772.1**	770.6	769.3	16.1	19.3	17.2	14.0	18.6	11.7	15.2	12.8	86	91	88	NNW 1	N 3	NNW 1	10	1	3	.	
2	66.9	65.3	64.2	19.4	22.2	16.6	12.5	20.5	12.5	15.0	12.9	74	76	92	WNW 2	N 2	NW 1	0	2	3	.	I ⌓
3	63.9	63.4	62.6	17.9	18.0	15.7	15.6	**23.5**	12.5	12.5	11.6	82	81	87	NNE 2	N 1	N 3	10	7	4	.	
4	62.4	61.9	61.4	16.6	18.9	17.4	14.1	19.1	12.3	12.8	13.6	87	79	92	NE 3	N 3	N 2	3	0	1	.	
5	61.6	61.3	61.0	18.5	19.5	17.4	17.0	19.1	13.5	14.6	13.3	85	87	90	NNE 3	N 4	NNE 2	0	0	1	.	
6	60.7	59.7	59.4	19.2	21.3	18.2	17.1	20.2	14.0	**16.3**	12.9	85	87	83	NNE 1	N 3	N 2	8	0	1	.	I ⊕
7	59.3	59.6	59.8	17.3	18.4	15.4	15.3	21.6	12.4	13.6	12.2	85	86	93	NNW 3	N 2	NNW 3	4	9	5	.	
8	60.2	59.9	60.4	17.6	21.2	18.0	13.9	19.0	13.2	12.8	11.4	88	68	75	ESE 2	NE 2	NE 3	7	4	4		
9	62.5	62.9	63.8	15.9	18.8	17.2	12.8	22.5	10.1	12.0	11.6	75	74	80	NNE 4	N 3	N 3	0	3	2	.	
10	65.3	65.3	65.3	17.6	19.8	15.1	12.4	19.3	11.7	11.1	9.9	78	64	77	NNW 2	NW 2	NW 2	7	3	10	.	
11	64.9	65.2	64.7	16.8	17.3	15.8	13.8	19.8	10.8	12.0	11.6	76	82	87	NNW 4	NW 3	NW 4	9	10	9	0.3	mtg. ●tr., 4¾p ●sch.
12	63.6	64.4	65.1	16.9	16.9	15.6	14.7	18.2	12.3	12.7	12.0	86	89	91	NNW 4	NNW 5	NNW 3	10	10	10	0.0	früh, tg. ●tr., II ●°
13	66.4	66.7	66.9	17.0	17.4	16.0	15.0	18.1	13.4	13.1	12.2	93	89	90	NW 1	N 3	NNW 2	10	10	10	0.2	früh, a ●tr., mtg. ●°, II ●
14	66.8	66.1	65.4	16.5	17.0	15.0	11.5	18.6	10.8	12.1	11.9	77	84	93	NW 2	N 2	N 3	10	3	8	.	
15	64.2	63.1	61.3	14.9	20.4	18.2	13.2	18.9	11.2	12.6	14.8	89	71	95	NE 1	Still 0	Still 0	5	7	8	0.1	I ⌓, II ⊕
16	59.5	60.6	61.0	17.4	19.4	13.9	14.0	21.5	14.2	14.2	11.1	96	85	95	W 1	NNW 3	NW 2	10	10	3	4.3	5¾a ⌒, I ●°, 9a—9¾a ●⁰·¹
17	57.1	58.3	58.3	10.3	17.3	12.1	11.2	22.3	11.1	10.3	10.4	80	70	99	W 4	NW 6	WSW 2	9	8	10	2.8	10¾a ●°sch., 5p—5¾p ●bis. III°
18	57.6	57.6	58.6	13.9	15.9	13.3	10.3	18.3	10.4	10.6	10.6	88	70	94	W 3	WNW 5	WNW 4	10	7	9	3.2	früh ●sch., a u. mtg. ●°sch.**
19	59.9	60.5	61.2	13.3	14.9	12.6	11.7	16.4	9.9	9.6	9.3	88	76	87	WNW 5	NW 5	NW 4	4	9	10	0.4	n, früh, a, p ●böen.
20	61.8	63.8	64.7	14.3	15.9	13.5	11.5	16.0	9.6	10.2	10.1	79	76	88	NW 4	WNW 3	NW 3	10	10	10	.	
21	66.9	67.5	67.7	14.8	16.8	13.6	11.5	16.6	10.7	10.8	9.5	86	76	82	NW 2	WNW 1	WNW 1	10	10	10	.	
22	67.7	68.0	68.2	15.1	17.0	15.8	12.3	17.6	11.1	12.8	12.8	87	89	96	WNW 3	N 2	NW 3	10	2	10	0.1	a ≡°
23	67.7	67.5	67.2	15.7	17.8	15.6	14.4	18.5	12.1	13.3	12.1	91	88	92	WNW 4	WNW 1	NW 3	10	10	10	.	
24	66.8	66.7	65.7	15.9	16.0	13.0	14.8	18.3	11.0	11.5	10.9	82	85	98	N 3	N 2	N 1	4	1	1	.	ab. ⌓
25	65.7	65.3	64.8	13.5	17.2	16.0	11.6	16.5	11.2	12.5	12.7	98	86	93	Still 0	NNE 1	ENE 3	10	1	1	.	I ≡
26	65.3	64.2	63.3	14.8	20.5	16.0	11.6	17.5	9.5	11.2	10.1	76	63	75	ESE 3	SE 1	ENE 3	0	1	1		I ⌓
27	62.1	60.0	59.1	12.8	20.3	15.4	9.8	20.5	8.9	11.5	9.6	82	65	73	ESE 3	ESE 2	E 4	0	3	3		p Moorrauch.
28	56.6	56.5	55.8	14.2	20.5	16.1	11.3	20.3	8.9	13.5	13.6	74	75	100	SE 3	Still 0	Still 0	3	10	10	2.4	I, II Moorrauch, II ●°, mtg ●†.
29	56.5	58.0	59.4	15.4	20.4	14.7	12.8	21.1	12.2	13.3	11.9	93	74	96	SW 3	WNW 1	W 1	0	7	6	0.6	{p und ab. ●
30	58.8	57.2	55.8	16.6	19.4	15.4	11.0	21.3	13.0	14.8	12.9	93	89	99	SW 2	SSW 1	S 3	10	9	9	**5.6**	I ⌓, früh ●, mtg. T, ●⁰·¹·²††
31	56.0	56.2	56.1	16.0	18.6	14.8	12.6	21.4	12.7	12.8	11.6	93	81	92	WSW 3	WSW 3	WSW 1	0	6	10	1.9	a ●⁰·¹, 6a T, 9a T aus SW ††
Mittel	762.8	762.7	762.5	16.1	18.5	15.2	13.1	19.4	11.6	12.6	11.7	85	80	89	2.7	2.6	2.4	6.5	5.6	6.2	Summe 21.0	*) ●, ab. ●sch. **) p ●böen, 6p ⌒

†) 6¾p—5¾p ⚡ aus SE, ●°, 8¾p T ††) 11¾a—0¾p ⚡, ●⁰·¹, p ●böen, 9p ●°.

[Se]ptember. Wilhelmshaven. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
51.3	751.6	753.1	14.5	16.0	14.0	12.9	19.4	11.5	11.8	11.6	94	87	98	SW 3	SW 4	SW 4	10	5	6	4.4	9½a ⊕, mtg. ⟦, ●. p mehrf.
52.8	52.5	52.7	14.7	17.6	13.4	11.2	20.0	11.6	12.7	11.3	93	85	99	SW 2	SW 2	SW 3	10	9	10	11.3	I ≡°, 10½a T in SW. [●sch.
57.3	60.0	63.1	14.9	18.0	14.6	12.0	17.9	11.9	12.1	11.3	94	79	91	W 3	NW 2	WNW 3	4	4	7	.	2½a T, p ⊕
64.8	**64.9**	63.9	15.0	23.0	16.7	12.7	18.8	11.3	14.6	13.9	89	70	99	WSW 4	Still 0	ESE 1	0	2	0	.	I, III ⌓
61.4	60.2	59.8	14.7	24.5	18.7	12.5	23.0	10.9	**15.8**	14.2	88	69	88	S 3	Still 0	Still 0	2	7	3	0.2	III ⟨ in NW, 11½p–11¾p ⟦ aus NW.
58.9	59.6	59.6	19.7	19.2	15.9	16.6	**25.3**	14.5	14.9	12.6	85	90	93	S 2	N 2	N 2	3	3	9	4.0	5a ●°, a ⊕, sehr dunstig, III ⟨ in [SE, 10¾p ●
60.3	60.4	60.2	15.5	17.0	14.5	12.6	24.0	10.9	11.6	10.5	83	81	86	N 2	N 2	NE 1	3	1	1	.	III ⌓
59.7	59.4	60.0	14.3	18.2	13.4	12.1	17.0	11.3	12.2	10.7	94	78	94	E 1	N 3	N 1	2	9	2	.	III ⌓
59.9	60.1	58.5	14.9	15.6	12.4	10.4	18.8	9.6	9.6	9.8	76	73	93	NW 3	WNW 4	WSW 2	10	7	8	4.2	10a–11½a, 8p ●°sch.
55.4	54.5	54.7	9.3	13.6	10.9	7.6	16.7	8.3	9.5	8.7	95	82	90	WNW 3	W 3	WNW 3	10	10	8	13.0	n, früh, I ●, tg. ● böen, mtg. ⟦ böe, ●¹·² u. △, 9p ⟨ in N.
59.5	60.1	60.6	14.0	14.4	12.6	9.1	14.1	10.3	10.8	10.2	87	90	95	NNE 4	N 4	WNW 1	8	6	10	7.3	n ●¹·²böen, 0⁵⁵a ⟦ in WNW, a,
61.0	61.7	62.4	14.4	16.4	15.4	11.8	15.6	10.3	11.4	11.9	85	82	91	NNE 3	N 3	N 3	10	8	10	0.0	8⁵⁰a ●tr. [mtg. ●°
61.2	60.6	60.0	15.0	14.6	15.1	12.2	16.4	11.3	11.0	11.7	89	89	91	N 4	N 3	NNE 3	2	9	8	.	
60.0	59.4	59.0	14.2	16.7	13.0	11.8	15.3	10.6	10.8	10.5	88	76	95	Still 0	Still 0	WSW 2	3	9	10	3.8	8p ●tr.
57.9	57.7	56.2	13.4	15.4	10.3	10.5	17.3	10.4	8.6	8.4	91	66	90	W 2	NNW 2	Still 0	3	2	3	6.4	n ●, n ●sch., 3½p ⊕
45.2	44.6	46.9	11.6	14.9	11.6	9.9	15.8	10.1	10.7	9.8	99	85	97	S 3	W 1	SW 2	10	10	5	5.3	n, früh ●, I ≡, ●°·¹, a, p ●sch.
51.2	52.5	50.9	14.0	16.3	13.9	9.0	15.7	11.2	10.1	10.7	95	73	92	NW 1	W 2	SW 2	10	9	10	1.0	n, früh ●sch.
47.1	47.0	46.5	12.9	9.7	9.9	10.8	16.6	9.0	7.8	8.3	82	87	91	WSW 5	W 4	WSW 6	3	10	10	13.2	7½a–8a T, tg ●b. mit ⟦ u. △,*)
48.7	48.3	47.9	11.0	12.6	11.4	8.5	14.4	9.0	10.0	9.3	92	93	93	SW 3	WSW 3	WSW 5	10	10	10	12.8	n ⟦ böen, ●, 5½a ⌒, tg. ●sch., **)
43.4	45.0	46.9	11.3	10.6	8.5	10.2	12.6	9.2	8.2	7.7	93	87	93	WSW 4	WNW 4	WSW 4	4	10	10	22.0	I T, 10¹⁰a ⌒ in N, 2½p schw. △ b., II ●, III ⟦ in N u. NW, ●
51.3	54.2	56.7	8.9	12.6	8.6	8.0	14.1	7.9	8.7	7.8	93	81	93	WSW 4	SW 2	SW 3	10	5	3	11.2	a ⟦, ●, früh, I ●, 9a ⌒ in NW, †)
45.3	48.0	50.7	11.3	13.8	9.1	7.5	14.0	9.9	**6.2**	6.6	99	**53**	76	SSE 3	W 7	SW 7	10	6	7	8.5	fr., a, I ●, III ⟨ in NNE, 11a–3p ⌒
55.1	57.2	55.4	9.7	13.4	9.6	7.5	14.5	8.4	7.5	7.6	94	65	86	WSW 5	WSW 3	SSW 4	5	3	5	5.2	n ●böen, ⟨ in N, 0½a T aus N, ††)
48.9	51.3	52.7	7.5	8.8	8.7	6.1	14.0	7.3	7.9	7.6	94	93	91	SW 5	WSW 1	SW 3	10	10	10	**22.1**	früh, I, II, III ●, 9a T aus W, §)
48.8	50.6	52.0	8.7	12.1	10.9	7.7	10.5	8.2	9.1	9.0	98	88	93	S 3	NNE 2	WSW 3	10	1	10	1.9	n, früh, I ●, 6p obere Nebensonne.
47.2	48.6	48.0	12.7	14.9	9.9	9.6	13.6	10.8	10.9	8.6	99	87	95	SW 3	WSW 5	SW 3	10	2	0	0.4	früh ●, I ●°, III ⟨ in W–NNE.
49.7	51.4	50.5	10.1	13.5	10.3	8.6	14.9	8.7	10.9	9.2	95	95	99	SW 3	WSW 1	SSE 2	2	7	10	10.0	mtg. ●°·¹, III ●
51.3	53.3	54.5	11.7	13.5	11.1	10.3	14.0	9.9	10.9	9.7	97	95	99	SSW 3	SW 1	SW 2	10	10	10	0.3	n ●, II ●°, p ●°sch.
56.7	57.8	58.5	6.9	13.3	9.2	**5.9**	14.6	7.3	8.1	8.1	99	72	93	SW 2	SSW 1	SE 1	10	6	0	.	I ≡
55.6	52.2	51.3	8.6	13.8	11.0	6.6	14.1	7.3	9.1	9.4	88	78	96	SE 4	ESE 4	SE 4	5	9	10	10.9	p ⊕, 8½p u. 11p T, ●¹·²
754.2	754.9	755.1	12.5	15.1	12.2	10.1	16.4	10.0	10.4	9.9	92	81	93	3.0	2.5	2.8	6.6	6.6	6.8	Summe 179.4	

*) II ⟦, ●, III ⟨ in NW u. N, ●°
**) 11p–11½p ⟨ in N. [in NW.
†) tg. ● u. △ b., 4½p T i. SW, 3p ⟨
††) a ●, 7½p ⟨, III ⟨ in NW.
§) häuf. ●böen.

Oktober. Wilhelmshaven. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Tag	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.4	753.6	750.6	7.3	13.4	12.7	6.0	14.2	7.0	9.1	9.5	91	80	88	SSW 4	S 2	SE 3	3	10	10	1.2	n ⟦ mit ●, p ●°, II ⊕
2	49.8	50.1	51.3	14.2	17.0	12.6	12.4	14.5	10.8	**12.5**	10.5	91	87	97	SSW 3	SSW 5	SW 5	10	6	10	0.4	3½p ⌒, 4½p ●sch, III ●°
3	58.9	58.3	55.9	8.7	13.6	11.8	8.4	**17.0**	7.5	7.7	8.1	89	67	78	SW 2	SW 5	SW 6	3	10	4	0.1	3p Stück eines ⊕ [III ●°
4	55.2	57.6	59.6	11.3	12.6	11.5	10.7	14.0	9.4	10.5	9.7	94	97	97	SW 4	SW 1	SW 2	10	10	10	3.0	n ●tr., a Nebelregen, II ●°, ≡°,
5	61.7	62.2	63.1	10.1	12.0	8.6	9.6	13.0	9.1	9.6	8.0	99	93	96	W 1	Still 0	Still 0	10	10	10	2.1	n, mtg. ●, II ●°, p ●
6	65.2	65.5	65.3	6.8	10.8	6.6	5.0	12.8	7.2	6.4	6.4	98	67	88	Still 0	Still 0	Still 0	7	7	5	.	I Boden≡, a ⊕
7	62.7	62.1	62.7	6.9	11.6	9.6	3.7	11.1	6.5	6.3	7.0	87	62	79	WSW 2	NNW 2	NNW 5	10	8	8	3.1	n ●sch., ab. ●
8	69.9	71.0	71.6	6.5	10.8	6.8	6.4	11.6	5.3	6.1	6.7	74	63	91	Still 0	NW 2	Still 0	0	5	2	0.0	n ●böen, 6p ●sch.
9	72.0	70.2	68.7	5.5	11.4	5.8	4.0	11.2	5.1	6.2	6.3	76	**61**	91	WSW 2	SSW 1	SW 1	2	0	0	.	I, III ⌓
10	65.8	65.0	65.2	3.6	13.0	8.7	2.3	11.4	5.2	8.6	7.8	88	77	93	SW 2	W 2	SW 2	0	0	0	.	I ⊔, ∞ in Hor.
11	64.1	60.9	58.9	6.2	12.7	7.6	5.1	13.5	6.8	8.3	6.8	96	76	88	SSW 2	S 2	SSE 1	0	0	4	.	I ⌓, III ▽
12	53.1	49.5	**45.9**	5.8	13.8	12.0	5.5	12.8	6.9	10.2	10.3	100	87	99	S 3	Still 0	SSE 2	8	10	10	9.4	I ≡, ⌓, ab., III ●
13	46.2	48.9	53.5	8.5	10.6	5.9	8.4	14.2	7.0	6.8	6.1	86	72	88	WSW 4	SW 6	WNW 2	2	5	10	6.1	n ●, tg. ●böen.
14	58.9	61.4	64.3	5.1	9.2	5.9	3.6	10.9	5.9	6.2	6.0	90	71	87	W 3	WNW 3	WNW 2	7	3	4	1.4	n ● u. △ böen, 7½p Mond⌒
15	68.0	69.5	69.7	6.5	9.8	7.0	4.7	9.6	6.5	5.9	5.8	90	65	77	Still 0	NNE 2	ENE 2	0	0	0	.	
16	69.6	67.2	67.0	5.8	11.6	6.7	3.5	9.8	5.3	6.8	6.7	78	67	91	SE 4	SE 2	ESE 2	0	0	0	.	
17	68.6	69.6	71.0	4.8	11.6	7.0	3.3	11.6	6.0	7.7	7.0	94	76	94	SE 2	SE 2	E 2	0	0	0	.	I ⌓
18	73.4	74.1	74.0	5.2	7.2	5.5	4.8	11.6	6.5	6.7	6.4	98	89	96	ENE 1	Still 0	ESE 1	10	0	1	.	n, I ≡, 2p in N Nebelbank.
19	**74.3**	73.2	72.6	1.5	10.6	5.2	1.1	7.5	5.1	7.0	6.3	100	73	95	Still 0	SSW 1	SSW 1	10	5	4	.	n, früh, I ≡
20	72.9	71.7	71.7	3.3	12.0	7.6	2.6	10.6	5.6	7.6	5.7	97	73	89	SW 2	Still 0	WNW 1	0	0	0	.	I ⊔, ∞ in Hor., III Boden≡
21	72.1	72.6	73.2	3.7	11.2	8.8	1.9	12.5	5.1	8.9	7.8	85	90	92	WNW 2	NNE 2	NNE 1	3	6	10	.	I ⊔
22	73.1	71.5	69.9	5.4	9.2	5.4	4.8	12.5	6.6	7.3	6.7	99	84	100	Still 0	SSE 1	SE 2	10	8	10	.	I, III ≡
23	67.1	65.4	64.0	4.1	7.0	8.2	2.7	9.5	6.0	6.4	8.0	98	85	99	SW 2	SSW 1	WSW 2	10	8	10	.	n, früh, I, III ≡
24	61.4	62.6	64.7	9.3	10.3	7.0	6.6	9.3	7.9	6.0	**5.0**	91	64	67	WSW 3	WNW 7	WNW 6	10	5	3	0.4	n ●
25	67.5	68.1	68.2	6.7	8.8	6.6	5.3	11.5	5.7	5.3	5.8	78	63	80	WNW 4	NNW 3	W 2	5	9	10	0.4	n ●°sch.
26	64.8	61.8	59.7	4.6	10.2	8.8	3.1	9.6	5.5	6.7	6.2	87	72	84	SSW 1	S 1	S 1	9	10	10	0.2	
27	56.9	57.0	55.7	7.4	10.8	11.6	6.1	10.2	6.2	9.2	10.1	80	95	99	SSW 2	S 2	SSW 2	10	10	10	**12.2**	I, II ≡°, p ≡, ●, III ●, ab. ●sch.
28	55.7	55.9	56.7	13.1	13.7	13.7	10.6	13.6	11.1	11.5	11.3	99	99	97	WSW 3	SW 1	SW 4	10	10	10	3.4	n, früh ●, I ●°, ≡°, tg. ●, II ●°,
29	59.9	60.1	58.4	11.0	13.0	12.6	10.3	13.9	9.3	10.2	9.8	95	93	91	SW 4	SSW 1	SSW 4	10	10	10	0.6	I ∞ in Hor. [≡°·¹
30	51.7	49.2	54.5	12.2	13.6	8.6	10.1	13.5	10.0	11.1	7.9	95	96	95	SW 4	SSW 5	NW 4	10	10	10	1.7	früh ●, a, II, tg., III ●°
31	56.9	57.3	62.3	6.5	7.6	5.8	6.1	13.6	6.7	5.9	6.2	93	76	90	SW 4	SW 4	WSW 2	3	8	0	2.8	1½p ●böe u. △, 2p ⊕ mit rechter Nebensonne.
Mittel	762.9	762.7	762.9	7.0	11.3	8.4	5.8	12.0	6.9	7.0	7.5	91	78	90	2.3	2.3	2.4	5.9	6.0	6.0	Summe 48.5	

November. Wilhelmshaven. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32^m 35^s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.7	764.2	762.3	4.0	10.3	6.0	2.6	10.5	5.5	7.3	6.3	90	78	90	SW 3	S 1	SE 3	0	1	0	.	I ⌓, ∞ in Hor., a ⊕
2	57.2	56.4	55.6	6.0	15.1	12.2	3.1	10.3	6.3	10.4	9.7	90	82	93	S 3	S 3	SE 3	10	4	5	0.0	a ●sch., p ⊕
3	54.1	54.5	52.7	14.6	14.9	12.8	11.3	15.1	9.5	10.4	9.3	77	83	86	SSW 3	S 3	S 5	10	9	1	3.2	a ●°, 11¾ª ⊕
4	53.5	55.1	57.0	11.6	12.4	14.0	11.4	15.1	9.9	10.5	10.8	98	98	92	SW 3	SSW 3	SSW 4	10	10	10	5.2	früh, I, tg. ●
5	58.1	58.4	59.5	11.8	17.0	11.8	11.3	14.0	9.4	10.5	9.3	93	73	91	S 4	S 3	S 2	0	1	1	.	
6	59.1	57.9	59.0	9.3	16.1	12.6	8.5	**17.0**	8.1	**11.0**	9.6	93	81	89	S 3	S 1	WSW 3	8	1	9	.	
7	63.4	63.7	62.7	9.2	11.0	9.2	9.0	16.1	8.6	8.9	8.4	99	91	98	W 2	Still 0	SE 2	8	1	10	.	
8	53.9	48.2	48.0	9.8	13.2	9.0	8.1	12.0	8.7	8.7	8.0	96	77	93	SSE 3	S 2	SW 3	10	10	0	6.0	n ≡, II, p ●
9	48.9	54.3	58.8	7.9	8.7	5.8	7.6	14.0	7.4	7.0	5.0	93	84	87	SW 4	NW 5	WSW 2	4	4	2	8.6	früh, a, p ●böen, 2¾ᵖ, 4¾ᵖ ⌒
10	57.1	50.7	47.8	5.0	7.4	11.3	3.8	9.8	6.4	7.6	9.9	98	99	99	S 3	SSE 4	SW 4	10	10	10	**9.7**	I ∞ in Hor., II ≡°, ●, tg., III ●
11	57.4	57.7	54.4	7.6	10.6	6.1	7.2	11.6	6.0	7.2	6.3	77	74	90	WSW 5	SW 5	SW 6	3	1	10	8.0	n ●, 6ᵖ—7¾ᵖ nah. ⌈ mit ●. △
12	59.2	58.9	64.3	5.0	7.2	5.9	4.1	10.8	5.8	7.3	6.4	89	96	93	WSW 6	SW 3	NW 3	10	10	8	2.5	n, früh ●böen, I, a ● ⌈III ●
13	68.9	68.5	68.6	7.2	10.3	9.6	5.6	8.0	7.1	8.5	8.7	94	92	98	WSW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	0.0	I ●tr., a ≡
14	68.8	69.0	70.0	8.4	9.4	6.5	8.0	10.3	8.1	8.0	7.2	99	91	100	WSW 3	SSW 2	SW 3	10	10	10	.	I, III, ab. ≡
15	72.1	73.4	74.2	5.9	9.1	8.7	4.3	9.4	6.9	6.2	6.4	99	72	76	W 3	N 3	NNW 5	10	9	10	.	I ≡^{0, 2}
16	**77.0**	76.9	76.7	2.3	7.3	5.5	1.8	9.1	5.1	5.6	6.0	94	73	89	N 1	Still 0	W 1	2	5	10	.	früh Boden≡, I ⌴, 10¼ª ⌴
17	76.3	75.1	74.7	6.9	8.8	9.1	4.6	7.5	6.6	7.8	7.9	88	92	92	W 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	0.2	
18	74.0	74.2	74.3	8.0	8.0	6.4	6.4	9.1	6.4	6.7	6.6	81	83	91	NW 3	N 2	Still 0	9	1	10	.	n ●°, ⏀, III ∞ in Hor.
19	71.6	69.3	66.9	6.5	6.8	6.2	5.5	8.5	6.2	6.3	6.5	86	85	91	WSW 2	SSW 2	SW 4	10	10	10	.	I ≡^{0, 1}
20	61.1	62.7	66.5	7.2	8.0	5.7	6.1	7.5	7.4	5.5	4.5	98	68	**66**	WSW 4	N 4	NNE 5	10	10	10	0.3	a, I ≡, 10¾ª ●sch.
21	70.1	67.9	65.4	2.2	6.2	5.8	**−0.2**	9.5	**4.1**	5.4	6.4	77	76	93	SSW 2	SW 4	SW 5	9	6	10	0.7	III ●
22	64.0	66.3	68.1	8.5	8.0	6.3	5.3	9.1	7.5	6.7	6.7	94	83	94	NW 4	NW 2	W 3	6	7	9	0.3	früh ●, tg. ●°
23	66.5	63.8	62.5	6.7	8.8	8.0	5.0	9.4	7.0	7.0	7.7	96	83	96	WSW 3	W 3	WSW 4	10	10	10	0.1	früh, tg., III ●, I, II ∞ in Hor.
24	60.9	58.5	58.2	9.5	10.1	9.8	7.8	9.5	8.1	7.0	7.3	91	76	82	W 5	WSW 6	W 7	10	10	10	0.5	n, ab. ●°, III ●tr., 11ª—3ᵖ, 4ᵖ —8ᵖ
25	66.2	68.7	71.0	6.1	8.1	4.5	5.4	10.1	5.9	5.3	5.5	84	**66**	87	NW 2	NNW 1	Still 0	9	8	0	.	n ● | 8ᵖ—9ᵖ ⌴
26	71.0	69.4	67.2	5.3	8.8	8.4	2.8	8.6	6.2	8.3	7.4	94	99	91	S 3	SW 2	SW 4	10	10	10	0.8	a ●, ≡, 10¼ª ●sch.
27	63.3	64.5	66.3	8.9	11.2	10.8	7.6	8.9	8.3	8.9	9.2	98	90	95	WSW 5	W 5	W 4	10	10	10	0.0	n ●, III ●°
28	68.0	67.5	67.5	9.4	10.5	9.3	8.8	11.2	8.4	8.3	8.1	96	88	93	WSW 4	WSW 5	W 5	10	10	10	.	I ≡°
29	69.2	69.2	69.9	8.8	10.6	8.0	7.7	10.5	8.3	8.8	7.7	99	93	96	W 4	W 3	SW 3	10	10	10	.	I ≡^{0, 1}
30	69.3	68.3	67.3	5.6	8.0	7.3	5.1	10.6	6.5	7.0	6.7	100	88	88	WSW 2	WSW 1	SW 3	10	10	10		n, früh, I ≡°, II ≡°
Mittel	764.2	763.8	763.9	7.5	10.1	8.4	6.2	10.8	7.2	7.8	7.5	92	84	91	3.2	2.9	3.5	8.3	7.3	7.8	Summe 46.1	

Dezember. Wilhelmshaven. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32^m 35^s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.0	760.1	757.2	5.3	5.7	5.7	5.3	8.1	6.1	6.3	6.6	92	93	98	SSW 3	SW 2	SW 4	10	10	10	**8.5**	I ≡°, III ●
2	57.8	59.4	62.5	5.6	7.1	6.4	4.7	6.7	5.8	5.8	5.3	85	77	73	W 5	NW 1	NNW 7	3	4	10	1.9	n, früh ●böen mit △, 3ᵖ ⌒
3	69.4	71.0	72.4	3.8	6.6	3.2	1.2	8.3	4.5	5.1	5.1	75	70	89	Still 0	NW 3	W 2	8	4	7	0.0	n ● u. △böen, 10ª ●tr.
4	65.4	57.9	54.8	3.1	5.5	5.8	1.8	6.6	5.3	6.3	**8.2**	93	94	98	SW 3	SW **8**	W **8**	10	10	10	4.8	I ●°, II ≡°, III ●, tg. ● n. ≡
5	59.6	60.0	60.0	5.7	5.7	5.1	5.0	**9.3**	4.4	4.7	4.0	**64**	68	75	NW 3	NW 2	NW 3	9	6	10	0.7	11¾ª ⌒, tg. ● | 12ᵖ—4ᵖ ⌴
6	60.6	60.6	60.1	3.6	4.7	2.3	3.5	6.4	5.2	5.1	4.9	88	79	89	NW 2	ENE 1	E 4	3	10	10	.	n ●böen, 11ª ⊕, 1ᵖ Nebensonne
7	61.2	61.3	63.2	−0.9	−0.3	−1.9	−1.0	5.2	3.7	3.4	3.7	86	76	92	ENE 4	NE 3	ENE 2	10	5	1	.	
8	63.9	64.6	66.4	−1.8	0.5	−1.5	2.5	−0.3	3.5	3.8	3.7	88	80	90	E 4	ENE 3	E 3	0	3	0	.	n, I ⌴
9	68.4	68.2	68.5	−1.0	0.6	1.7	3.7	0.5	3.0	3.0	3.5	71	68	86	NNE 3	NNE 2	ENE 3	3	9	2	0.1	I ⌴, ab. ⏀
10	65.3	65.2	66.1	−0.5	−3.4	−6.1	−4.2	−0.2	3.0	2.8	2.4	81	80	85	NE 3	ENE 2	ESE 6	10	7	10	0.0	I ✱br., a ✱°
11	65.7	63.5	61.8	−5.6	−4.2	−6.0	−8.2	0.5	2.3	2.7	2.5	77	81	87	ENE 2	NE 2	ENE 3	10	10	10	0.8	II, III, p, ab. ✱°, 6¾ᵖ Nebensonne
12	60.0	60.2	61.8	−8.0	−7.0	−0.9	−8.6	−4.0	2.3	2.3	2.0	94	86	97	ESE 4	SE 2	SE 3	10	1	0	0.2	n, a ✱°, I ✱°
13	60.4	55.7	52.9	−11.4	−8.9	−7.1	**−12.5**	−7.0	**1.7**	2.1	2.5	93	91	95	SE 4	E 2	E 3	0	8	10	0.0	I ⌴
14	49.4	49.6	50.8	−9.3	−7.6	−7.4	−10.0	−7.0	2.0	2.2	2.1	91	89	83	NE 2	Still 0	SW 3	2	10	10	0.1	II, p, ab. ✱°.
15	54.8	57.7	60.8	−7.9	−3.7	6.2	−8.0	−7.0	2.3	3.0	2.8	94	89	98	SSW 3	Still 0	ESE 2	8	1	10	.	a ≡°, II etwas dunstig, III ≡, ab. ≡
16	64.0	63.5	62.6	8.0	−3.8	−2.6	−8.0	3.6	2.5	3.4	3.2	100	100	85	E 1	NNE 2	NE 3	2	10	9	0.0	I V, I, II ≡° [✱°, III ✱
17	60.4	59.9	60.2	−0.6	0.0	−0.2	4.0	−0.6	4.2	4.4	4.4	96	99	96	NNE 4	NNE 2	NE 2	10	10	10	1.5	früh ✱°, a Eisregen, II ●, p ●
18	62.9	64.3	65.8	−0.1	0.0	−0.4	−0.5	0.1	4.5	4.6	4.4	98	100	98	SE 2	SE 1	ESE 2	10	10	10	0.0	n ✱, früh, I ≡, a ≡, ✱°, II, III
19	68.2	68.1	68.1	−2.4	0.4	0.0	−3.9	0.0	3.8	4.4	4.5	100	92	98	ESE 3	E 1	ESE 2	10	10	10	.	I, a ≡^{1, 2}, II ≡° | ≡
20	68.4	68.8	69.7	−1.8	−1.5	−3.5	1.0	0.4	3.0	3.3	3.0	99	80	80	E 1	ESE 4	E 5	10	0	10		
21	71.0	71.8	72.8	−8.0	−5.8	−6.3	−8.3	−1.8	2.0	2.3	2.4	83	77	87	E 3	SE 2	SE 3	0	8	10		
22	**73.2**	71.5	69.9	−9.4	−6.9	−8.6	−9.5	−5.0	1.9	2.0	1.8	87	75	79	ESE 3	SE 2	SE 4	0	2	8		
23	65.6	64.3	64.8	−5.6	−5.6	−7.1	−9.0	−5.6	2.2	2.2	2.3	73	75	87	SE 2	SE 2	ESE 2	8	9	0	.	
24	64.1	61.6	58.7	−7.6	−5.0	−2.5	−9.7	−5.4	2.2	2.9	3.7	89	93	98	SE 1	SE 1	SE 2	6	10	10	5.4	n, II ✱
25	54.9	53.4	52.6	0.8	0.7	0.2	−5.0	1.2	4.5	4.7	4.6	92	96	98	WSW 2	SSW 2	SW 2	10	3	6	.	n ✱, I ≡
26	53.4	51.5	49.5	−2.4	0.9	0.9	−2.9	0.8	3.7	4.1	4.5	96	84	90	SSW 2	S 2	S 3	1	10	10	2.2	p ✱
27	40.1	48.7	49.5	0.4	−0.5	−0.5	−2.9	1.0	4.4	4.0	4.1	92	99	92	SSE 1	S 2	SSE 2	8	6	10		n ●
28	53.8	54.1	50.5	−0.9	1.0	−2.1	1.3	0.4	4.2	4.5	5.0	98	100	100	SW 2	S 2	SE 2	10	10	7	1.2	I, II ≡
29	30.1	37.0	**37.3**	0.6	3.0	1.8	−2.3	0.8	4.3	5.5	4.9	99	93	93	SE 2	S 2	SE 3	10	3	10	3.7	n, I, a, mtg. ●°
30	38.6	43.0	45.0	3.8	6.8	6.2	1.5	6.3	4.6	5.0	5.5	82	76	82	SSW 4	S	SSW 4	2	1	10	1.0	n ●°, tg. ●, Schneedecke geschmolzen
31	49.0	54.4	58.3	3.8	5.6	1.8	3.5	6.0	[illegible]	5.3	4.9	98	79	93	SW 2	SW 4	SSW 2	10	0	0	.	n ●
Mittel	760.0	759.7	759.8	−1.5	0.4	1.3	[illegible]	[illegible]	3.7	3.9	4.0	88	83	90	2.7	2.6	3.2	6.6	6.5	7.7	Summe 32.1	*) tg., III ●böen, 1ᵖ—9ᵖ ⌴

Januar. Rügenwaldermünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.5	753.7	752.2	1.7	0.5	−0.1	0.6	3.4	4.8	4.1	4.1	93	85	90	W 4	SSW 1	ESE 2	10	10	10	.	n ●
2	42.2	37.3	35.6	−0.2	1.5	1.0	−0.3	2.0	4.3	4.0	4.7	94	78	94	ESE 5	SE 2	SE 2	10	10	10	5.7	a, mtg. ✱°
3	36.5	42.0	48.9	0.8	1.8	1.2	0.3	1.5	4.8	4.4	3.9	98	84	77	E 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.9	n ✱
4	58.6	62.4	65.3	−0.1	−0.7	−1.9	−0.3	2.5	3.7	2.8	3.2	81	64	80	NNE 6	NNE 4	NE 2	10	4	8	0.0	n ✱, △, a, p ✱fl.
5	64.7	62.7	63.4	−3.2	−0.2	2.9	−5.1	0.1	3.1	4.3	5.2	87	94	91	S 2	SSW 4	W 5	10	10	0	1.5	9¹⁵a−11⁰a ✱, p ∞
6	57.8	62.6	67.0	4.6	0.2	−2.2	−0.2	4.7	4.5	3.3	3.0	71	71	77	WNW 8	NNW 8	N 7	10	7	10	.	n ✱, I, II ⚑
7	68.3	65.9	62.7	−2.4	−2.2	−2.8	−2.7	4.6	3.3	3.1	3.0	87	79	81	SW 2	S 2	SE 3	7	8	8	.	[bis spätab., III ≡
8	58.1	58.3	59.1	−0.4	2.6	1.5	−3.5	−0.3	4.2	5.1	5.0	94	93	98	S 1	NW 1	SW 1	10	10	10	.	I ∞, 8⁴⁰a−11⁵⁷a ≡, II ∞, 4½p
9	59.6	59.6	59.4	0.8	1.6	3.0	0.4	2.7	4.8	5.2	5.6	98	100	98	SSW 1	SSW 1	S 1	10	10	10	.	n ≡, früh, I ∞, 8⁰⁰a bis Ab., II
10	57.5	55.6	54.4	0.6	1.8	0.0	0.3	3.0	4.7	4.8	4.3	98	91	94	SSE 2	S 2	SSE 2	0	0	3	.	n ⊔ [≡, III u. später ∞
11	53.8	54.1	53.8	−0.5	2.6	2.0	−0.8	2.1	4.1	3.5	4.7	92	63	89	S 2	SSW 1	SSW 1	0	3	10	.	n ⊔
12	54.3	51.8	45.3	0.6	3.0	1.8	0.4	3.3	4.5	4.8	4.5	94	85	85	SSW 1	SW 4	SSW 5	8	9	10	10.5	n ⊔, a, mtg. ●tr., spätab. ●
13	34.8	37.1	43.2	3.3	4.0	3.6	1.0	3.4	5.4	6.0	4.6	93	98	78	SW 4	WNW 4	NW 6	10	10	10	13.3	n, a, II, p ●⁰⁻¹
14	43.8	45.4	47.0	3.0	2.9	1.9	1.7	4.2	5.0	5.2	4.9	88	93	93	NW 4	WNW 2	W 2	10	10	10	13.9	n ●, ✱, 9⁴⁰a−10⁰a ●°, △, *)
15	54.0	52.8	52.5	2.6	3.3	3.6	0.4	3.6	4.5	5.4	5.5	80	93	93	WNW 4	WSW 5	WSW 5	7	10	10	0.8	n ●, ✱, mtg. ●°
16	47.5	39.4	41.2	2.3	6.1	5.2	2.2	3.8	5.2	7.0	5.9	96	100	89	SSW 2	SW 5	WNW 3	10	10	10	7.0	I ∞, 9⁴⁰a−1⁴⁷p ●°
17	37.0	42.2	44.0	4.8	3.9	3.4	4.5	6.8	5.7	4.7	4.6	89	77	78	SW 5	W 7	W 9	10	8	8	3.6	a ●°, 2½p−3⁰p ▲, ✱°, 5p **)
18	49.8	54.6	57.8	−0.6	−0.2	0.4	−0.8	4.8	3.1	3.6	3.6	71	79	76	NW 8	NW 5	N 3	10	6	2	1.5	n ▲ böen, 2½a [ᐸ, I ⚑
19	56.2	52.6	52.1	−1.3	3.6	4.9	−2.2	0.7	4.0	5.8	6.1	96	98	96	SE 2	SW 3	SW 4	10	10	10	3.7	n, früh bis 9¹⁷a, I ✱, 9²⁰a−11⁰⁷a
20	51.7	53.8	56.0	5.0	4.8	5.2	3.4	5.8	6.4	6.0	5.8	98	94	87	SW 4	WSW 4	WSW 4	10	5	10	1.5	n, früh ● [●°
21	55.2	53.1	52.6	5.6	8.0	7.0	4.3	5.9	6.7	7.7	6.9	99	96	92	SSW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	6.3	früh, I, a ●⁰⁻¹, a ∞, II, p ●, ab.
22	52.4	52.2	53.0	7.0	8.6	7.8	6.3	8.2	5.6	6.5	6.5	75	78	82	SSW 3	SW 4	SSW 2	7	10	6	0.0	p ●° [●°
23	54.5	55.5	56.8	6.6	6.1	5.4	6.4	8.8	6.1	6.0	5.6	84	86	83	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	6	0	.	ab. ⊕
24	60.8	64.9	69.2	1.6	1.2	0.8	1.5	6.7	4.9	4.1	4.1	94	82	83	ENE 4	NE 5	ENE 4	10	10	10	0.7	e, p ✱⁰⁻¹
25	75.4	77.3	78.7	−0.8	1.1	−2.4	−1.1	1.8	3.7	3.8	3.8	86	75	98	E 1	ENE 1	Still 0	0	0	0	.	n ⊔
26	79.4	79.1	78.2	−4.1	1.6	1.2	−4.8	1.1	3.1	3.6	4.2	96	71	83	S 1	W 2	WNW 3	5	5	10	.	n V
27	74.7	72.5	69.4	0.4	0.8	1.2	−0.1	1.6	4.4	4.2	4.4	92	87	87	WSW 4	WSW 5	W 6	10	10	10	.	
28	63.3	61.4	59.6	1.2	2.6	2.8	0.0	2.2	4.9	5.4	5.5	98	98	98	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	10	.	früh bis folg. Nacht, I, II, III ≡
29	52.1	53.7	57.0	2.6	2.5	1.4	1.4	3.0	5.4	4.6	4.0	98	82	78	WSW 4	NE 4	NE 2	10	10	0	0.4	n ≡, früh, I ∞, mrg. ●°, mtg. ●°,
30	58.7	59.2	58.0	0.6	1.0	−0.2	0.4	2.8	3.4	3.2	3.8	71	65	85	NNE 2	NW 1	W 1	5	6	0	.	[✱
31	53.8	52.5	50.6	0.1	0.6	0.0	−1.9	1.1	4.1	3.9	3.7	89	82	79	WSW 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	.	
Mittel	755.5	755.7	756.3	1.4	2.4	1.9	0.4	3.4	4.6	4.7	4.7	90	85	87	3.2	3.5	3.5	8.4	8.0	7.6	Summe 71.3	

*) 10³⁰a−11¹⁵a ●°, seit Ab., III ●
**) ✱ böe, ab. △, ✱ b., III ⚑

Februar. Rügenwaldermünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	746.6	745.2	744.6	−2.1	0.8	−0.6	−2.7	0.6	3.4	3.4	3.8	85	70	86	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10	8	10	0.0	
2	42.4	42.2	43.1	−1.0	1.1	0.6	−2.0	0.8	4.0	3.9	4.3	94	79	90	SSW 2	SW 4	NNE 4	10	10	10	1.0	7³⁰a−11⁴⁷a, I ✱, II ∞, ab., III
3	49.1	50.6	52.0	−1.0	−1.8	−2.3	−1.3	1.2	3.2	3.3	3.1	74	82	79	NNE 3	WNW 1	WNW 4	10	10	7	0.4	n ✱, 10½a−0p ✱fl. [✱
4	57.0	58.5	56.2	−1.3	−0.1	−0.2	−3.3	0.5	3.0	3.2	4.2	73	71	92	NNE 2	WSW 2	WSW 5	3	2	10	.	n ✱
5	51.3	48.3	46.6	0.9	−0.8	−0.4	−1.9	1.4	4.1	3.6	4.4	84	83	98	WSW 8	WSW 6	WNW 5	10	10	10	0.8	I ⚑, ab., III ✱
6	61.2	65.0	65.7	−4.4	−2.0	−2.8	−5.0	0.9	2.4	1.9	2.8	75	50	76	NNE 4	NNW 4	W 4	0	0	0	.	n ✱
7	60.7	54.8	54.4	−7.2	−4.5	−4.6	−9.6	−2.0	2.0	2.3	3.0	78	72	93	S 2	SSW 2	S 1	10	2	10	1.8	4½p−5½p ✱°
8	55.8	59.3	60.9	−4.0	−1.5	−4.0	−4.9	−3.5	3.3	3.5	3.0	98	84	89	ESE 2	Still 0	ESE 2	10	10	10	4.6	n, früh bis 9½a, I ✱
9	53.2	51.8	55.4	1.2	3.9	4.9	−5.9	1.2	3.9	6.0	6.2	78	98	97	SSE 5	SSW 2	WNW 3	10	10	4	7.7	n, früh bis 7½a ●, 9a−2½p, II ●°,
10	53.4	53.6	54.9	7.3	8.0	7.6	3.1	7.4	7.2	5.8	6.1	94	72	79	SW 2	SW 5	SW 3	10	2	0	.	n ● [p ∞
11	55.9	55.4	54.8	5.8	10.1	7.0	5.6	9.1	5.3	6.4	6.5	78	69	87	SSW 2	SSW 2	SSW 2	1	0	0	.	
12	49.4	49.8	49.2	3.8	5.3	5.0	3.7	10.3	5.3	6.0	6.1	88	91	94	SSW 1	SW 2	S 1	7	8	0	2.0	mtg. ●°
13	48.1	50.8	53.3	3.6	4.2	1.2	3.0	7.0	5.6	5.7	4.9	95	92	98	SW 2	WSW 4	Still 0	10	7	0	0.1	n, früh ●, geg. 10a u. 10½a ●°
14	55.4	57.8	59.4	6.2	5.6	3.9	0.6	6.3	6.4	5.9	5.7	90	86	93	SW 2	SW 2	S 1	8	0	0	.	
15	59.2	57.7	57.4	3.9	7.1	4.8	3.3	6.8	5.7	7.0	6.3	93	93	98	SE 1	ESE 1	SW 1	10	10	10	2.6	bis p, I, II ∞, p ●°, ab. ●, spätab. ≡
16	59.6	59.2	58.4	3.1	4.2	4.1	3.0	7.5	5.7	6.2	6.1	100	100	100	WSW 2	Still 0	E 2	10	10	10	.	n, früh bis 0³⁰p, I ≡, II, p, III ∞
17	65.1	67.5	68.5	3.0	4.1	3.2	2.9	5.2	5.6	5.9	5.7	98	97	98	NNE 2	WNW 1	WSW 1	10	10	10	.	geg. 10½a−11a ≡
18	69.3	69.7	69.5	3.4	4.2	4.0	2.9	5.0	5.6	5.8	6.0	97	93	98	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
19	68.9	66.4	64.5	2.5	8.0	3.6	2.3	4.9	5.4	5.7	5.4	98	71	92	SSE 1	SSE 2	SE 2	10	0	0	.	früh, I ∞, ab. ⌓
20	63.2	62.6	62.9	2.8	3.4	3.5	1.7	8.1	4.9	5.5	5.2	88	95	88	NW 2	WNW 4	N 4	10	10	10	0.6	II ∞
21	68.6	70.1	69.2	1.3	2.2	3.1	0.5	3.7	4.1	3.8	4.6	82	72	81	NNE 6	N 5	NNW 2	10	5	1	.	n ✱
22	67.0	67.1	67.1	3.2	3.0	2.2	2.1	3.5	4.7	5.1	4.7	81	90	87	N 4	NNE 4	NE 3	10	10	10	.	
23	67.9	68.6	69.9	0.1	0.2	−0.8	−0.1	3.3	3.4	3.4	3.5	73	73	81	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	0.1	p, ab. ✱ bröck.
24	73.6	74.8	76.0	−1.6	−1.1	−2.8	−2.3	0.6	3.3	3.2	2.9	82	76	79	ENE 2	ENE 2	E 3	10	10	10	.	n ✱ bröck.
25	76.8	76.3	75.2	−2.4	−0.4	−2.0	3.7	−1.1	3.1	3.5	3.4	81	79	86	Still 0	WNW 1	Still 0	10	7	0	.	
26	73.5	72.7	72.0	−2.0	−0.1	0.4	−4.9	−0.2	3.5	3.2	3.9	90	71	83	S 1	NNW 2	NW 2	10	10	10	.	
27	71.0	69.8	68.9	1.4	1.9	2.2	−0.2	1.5	3.8	4.2	4.5	74	80	84	WNW 2	WNW 5	NW 6	10	10	10	.	
28	69.2	68.0	65.8	1.9	3.0	2.6	1.7	2.3	4.7	4.8	4.8	90	85	85	NW 2	WNW 6	WNW 7	10	10	10	.	n ⊔, I ∞
Mittel	760.4	760.5	760.6	1.0	2.4	1.6	−0.4	3.3	4.4	4.6	4.7	86	81	89	2.5	2.8	2.6	8.9	7.2	6.5	Summe 21.7	

März. Rügenwaldermünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.7	763.1	763.8	3.0	3.6	2.2	2.4	3.7	5.6	5.1	5.2	98	87	96	WNW 3	N 1	WSW 1	5	2	7	2.5	n ⌓, spätab. ≡
2	56.3	52.1	51.9	4.0	4.7	4.7	1.8	4.1	6.0	5.9	5.3	98	92	82	WSW 5	W 8	NW 7	10	10	10	0.4	n ≡, ●, I ∞, a ●°, ∞, II ⌐
3	56.7	57.1	54.5	3.1	3.8	3.8	2.2	5.0	5.1	5.4	5.5	90	90	92	WNW 4	W 3	WSW 4	8	10	10	0.5	n ⌓, p ●°, ≡
4	48.2	47.8	49.0	3.4	3.1	1.0	2.9	4.0	5.3	4.2	4.0	92	73	79	WSW 7	WNW 6	N 8	10	10	2	0.3	n ∞, 1½p △ böe, III ⌐
5	56.3	60.5	62.5	−6.5	−4.8	−2.0	−6.5	3.6	2.5	1.9	2.3	92	60	60	NNE 5	N 4	NW 4	10	5	3	0.1	n, früh, a ✱ böen, mtg. ✱°
6	60.3	58.0	59.5	−2.7	0.2	1.4	−4.9	−0.2	3.0	4.3	4.9	81	92	96	SW 7	WSW 9	NW 7	10	10	10	4.4	9^{10}a–3^{07}p, II, p ✱, II ⌐ ab. +
7	60.5	57.5	55.8	−1.7	3.4	−0.1	−2.2	2.1	2.9	2.7	3.5	72	**46**	78	S 2	S 2	SSE 1	10	4	0	.	n ● [a. ●, III ●
8	53.7	52.0	50.7	−0.4	1.8	1.0	−2.4	4.5	3.9	4.9	4.7	87	93	96	SSW 2	SW 1	Still 0	10	10	10	1.1	9^{47}a–3^{47}p, II ●°, a. II, p. III ⌐
9	51.3	52.4	53.9	0.4	3.4	1.8	0.3	2.3	4.6	5.2	4.9	98	88	93	ESE 1	ESE 2	ESE 3	10	10	10	.	n ●, I, a. II, p. III ∞ [spätab. ●
10	57.0	56.8	59.0	2.2	11.3	4.8	1.7	3.9	4.8	**6.6**	5.6	89	66	87	S 1	SSW 2	WSW 1	10	7	10	.	
11	65.1	66.6	68.0	2.0	4.7	3.4	1.8	**11.8**	5.2	5.8	5.3	98	90	92	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	2	10	.	n bis 8^{17}a, I, 9^{10}a–10^{00}p ≡ I.
12	67.6	66.0	60.1	5.4	7.0	4.4	3.1	6.2	6.2	6.3	5.5	92	84	89	SW 3	WSW 5	WSW 4	10	10	0	.	früh bis p, I, II ∞
13	73.5	**74.8**	74.5	3.1	4.1	2.8	2.8	7.4	5.2	5.5	5.3	91	90	94	WNW 2	W 2	SW 2	2	10	10	.	n ⌓°
14	72.2	70.5	67.9	3.2	5.0	5.6	2.2	4.5	5.2	5.3	5.6	90	81	83	SW 2	WSW 4	WSW 5	10	6	0	.	n ⌓
15	67.8	67.8	66.9	3.8	4.2	4.3	3.6	5.8	6.0	6.1	6.1	100	98	98	WSW 2	WSW 4	WSW 3	10	10	0	.	a bis p, I, II ≡
16	66.0	66.5	66.1	3.7	3.9	3.8	3.6	4.9	5.9	6.0	5.9	98	98	98	NW 1	WNW 2	WSW 2	10	10	10	.	früh bis p, I, II ∞
17	64.6	62.1	58.5	2.8	4.5	4.4	2.2	4.1	5.6	5.9	5.7	100	94	92	W 5	WSW 5	WSW 4	10	3	0	.	6^{00}a–9^{00}a, I ≡, a ∞
18	50.8	49.8	50.5	3.2	2.9	1.8	3.2	4.9	4.3	4.1	3.5	75	73	66	WNW 8	WNW 7	NNE 6	10	0	6	**11.4**	mtg. ✱, △, 5½p ✱°, I ⌐
19	52.5	54.2	53.4	−3.3	−3.5	−11.2	−4.2	3.6	3.2	2.3	1.8	89	65	97	NE 1	NNW 5	SW 1	10	7	0	0.4	n, früh bis 8^{00}a, I ✱, 9^{00}a–11^{15}a
20	45.2	**44.9**	46.5	−3.6	−0.5	−1.9	−12.8	−2.4	3.2	2.9	3.1	91	66	78	SSW 3	WNW 5	NE 3	10	5	10	6.0	1^{00}a–8^{30}a, I, 8^{00}a–11^{00}a ✱
21	45.2	48.7	52.2	−5.2	−4.5	−6.6	−6.3	0.1	3.1	3.3	2.7	100	100	97	SSW 2	NNE 7	NW 3	10	10	10	5.5	n, früh bis 2^{00}p, I, II, 2^{10}p–[illegible]
22	53.1	52.3	51.3	−5.6	−4.4	−6.7	−6.8	−3.8	1.9	3.0	2.7	65	93	97	WNW 3	SSW 2	Still 0	8	10	0	0.2	n ✱, a, p ✱° [III ✱
23	49.7	50.3	50.2	−11.8	−1.4	−1.8	**−13.2**	−2.8	**1.7**	3.9	3.8	97	94	96	ESE 1	E 2	ESE 1	5	10	10	4.2	n V, 12^{44}p–3^{00}p ✱, spätab. [illegible]
24	53.2	57.3	61.6	−2.0	−1.2	−2.5	−4.0	−0.7	3.4	3.1	3.3	86	74	87	NE 5	NNE 5	NE 4	10	7	5	2.4	früh ✱, p, ab. ✱° [ab. ✱
25	66.7	67.2	67.5	−3.8	−2.1	−5.4	−8.2	1.0	3.2	2.8	2.5	93	71	83	SW 1	WSW 4	S 1	10	0	0	0.2	n, 7^{00}a–9^{00}a, I ✱, spätab. ⊤
26	64.7	60.9	57.5	−2.2	2.2	−0.6	−8.0	−1.2	3.2	3.3	4.3	83	62	98	SSW 2	SSW 2	S 2	10	10	10	1.7	seit 5^{10}p, III ✱
27	59.5	63.2	63.6	0.6	1.1	−1.9	−0.8	2.4	4.2	4.0	3.7	87	79	94	N 2	WNW 2	Still 0	5	4	5	.	n ✱
28	59.8	61.5	63.3	1.4	3.2	3.6	−2.1	1.8	3.7	5.5	5.3	72	95	90	S 2	SW 2	S 1	10	10	7	.	II ∞, 2^{7}p–5^{10}p ≡
29	59.6	56.7	55.8	4.7	7.8	6.6	1.9	4.9	5.3	6.2	**6.6**	82	79	91	SSW 2	SSW 4	SW 2	10	10	10	3.9	früh, I, a ∞, mtg., p ●°·¹
30	52.8	53.2	54.5	4.2	3.6	3.5	4.1	8.3	5.4	5.2	4.8	87	88	82	SW 7	W 7	WNW 6	10	10	10	5.5	n, 9^{30}a–0^{10}p ●
31	57.5	59.9	60.6	1.7	3.2	3.1	0.9	4.2	3.6	3.6	4.0	70	63	69	NNW 7	NNW 6	NW 5	0	0	0	.	n ●, ✱
Mittel	758.3	758.4	758.7	0.2	2.3	0.9	−1.3	3.1	4.3	4.5	4.4	88	81	88	3.3	4.0	3.0	8.8	7.2	6.0	Summe 50.7	*) ✱°: Schneehöhe 23 cm.

April. Rügenwaldermünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.2	765.3	764.0	2.1	3.3	2.4	1.4	3.7	4.4	4.8	**3.6**	82	83	66	N 2	WNW 1	S 1	0	1	10	3.5	n ⌴
2	55.7	55.7	57.6	4.1	4.4	3.9	1.8	4.4	6.1	6.1	5.3	100	98	87	SW 3	W 3	WNW 3	10	3	0	.	n ●, 7^{10}a–1^{0}p, I ≡, II, p ∞
3	63.3	64.4	64.5	3.4	5.1	3.0	2.5	5.0	4.8	4.9	4.4	82	75	78	NE 2	NE 3	E 2	0	0	0	.	n ⌓
4	64.2	64.0	62.9	3.2	9.6	7.5	0.8	6.6	5.1	5.4	6.3	89	60	82	S 2	SW 1	Still 0	0	1	10	0.9	
5	56.1	57.3	59.2	8.2	7.0	5.2	7.5	10.0	7.6	6.5	5.8	93	87	87	SSW 5	SW 2	SW 4	10	6	0	1.5	6^{10}a–9^{00}a, I ●°
6	58.5	54.4	55.5	5.4	6.4	4.8	3.8	8.3	6.1	6.8	5.5	91	94	86	SW 4	SSW 4	WSW 4	10	10	7	6.3	7^{30}a–11^{00}a, I, 1^{17}p–3^{0}p, II ●
7	54.6	49.6	45.3	4.0	6.2	8.6	3.4	6.9	5.4	6.4	8.0	88	90	96	SSW 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10	**8.4**	11^{37}a–4^{07}p, II, ab., III ●
8	44.6	**44.5**	45.2	6.9	11.4	8.0	4.1	8.8	7.0	6.9	6.4	94	69	81	S 1	SSW 2	S 1	3	10	6	1.1	n, 4^{10}p–4^{40}p ●, 4½p–4¾p ⚡
9	49.6	52.0	53.1	5.2	7.0	6.3	1.9	11.9	5.9	5.6	6.0	89	75	84	SSW 2	Still 0	Still 0	7	9	5	0.4	n ⌓
10	54.7	54.7	51.8	4.2	5.0	6.0	3.9	8.9	5.5	5.6	5.3	93	86	76	SW 2	Still 0	SE 2	10	5	10	0.1	n ●
11	46.1	44.6	46.0	7.4	9.3	4.4	4.8	8.6	6.7	7.4	5.5	88	86	89	SSW 2	SW 3	WSW 3	10	10	7	3.4	früh, a, mtg. ●°, 2^{0}p–3^{10}p ● [illegible]
12	49.0	49.8	49.8	3.5	5.2	5.0	3.1	10.4	5.2	5.6	5.3	88	77	81	WSW 3	W 2	SSW 1	2	3	7	0.6	n ⌓, I, a ⦶ [●°
13	52.7	53.6	53.7	4.1	5.8	3.1	2.2	6.7	5.5	5.5	5.2	90	81	91	W 2	SW 1	Still 0	3	7	0	.	n ● böen.
14	52.1	50.1	49.6	3.4	10.8	7.3	0.1	6.0	5.1	5.5	7.1	87	57	93	ESE 2	SE 3	SE 1	2	10	10	1.1	n ⌴, 4^{07}p–7½p ●°
15	49.2	50.0	51.5	6.7	9.2	6.2	3.9	10.9	6.5	6.7	6.6	88	78	93	S 1	Still 0	Still 0	3	6	8	1.5	n ⌓, 3p ▲, 3½p–4½p ⚡, [illegible] bis 5^{00}p ●
16	50.3	50.5	51.5	6.5	10.4	7.4	2.5	11.6	6.4	6.5	7.1	88	69	93	SSE 2	NW 1	Still 0	4	5	6	.	n ⌓
17	54.0	56.9	58.3	6.0	6.7	5.0	4.6	11.3	6.3	5.9	5.0	90	82	76	WSW 3	WSW 4	SW 1	7	6	8	.	n ⌓
18	63.0	63.7	64.5	4.0	6.4	4.2	2.3	7.1	5.0	5.1	5.1	82	71	82	SW 4	WSW 3	Still 0	0	0	2	.	n ⌓
19	66.4	67.0	65.9	2.8	6.2	4.7	**−0.9**	6.8	4.9	5.1	4.8	88	72	74	Still 0	NE 3	ESE 1	3	8	6	.	n ⌴, spätab. ⊍
20	63.5	62.4	61.3	4.5	8.0	5.9	1.8	7.3	5.3	5.9	6.3	84	73	91	NE 1	NNE 1	Still 0	8	6	7	.	n ⌓
21	59.1	58.0	56.9	5.0	7.0	5.2	0.8	8.6	6.2	6.5	6.0	95	87	90	SW 2	WSW 2	SW 1	5	1	8	3.2	n ⌓, früh ≡
22	56.1	57.5	59.9	2.5	5.7	5.4	1.7	8.2	3.5	4.7	4.5	69	68	68	NW 5	W 6	W 4	5	0	0	.	früh ●, ✱
23	63.4	65.3	66.2	4.1	5.2	5.0	3.7	5.9	4.3	4.5	4.0	71	68	71	WNW 6	WNW 5	W 3	5	0	0	.	
24	**68.1**	65.9	63.5	4.7	8.1	6.3	4.6	5.4	5.9	5.4	5.0	92	67	71	SW 2	NNE 1	ESE 2	2	3	10	.	n ⌓, 3½p ⊕
25	58.9	55.6	53.8	8.2	16.0	10.1	5.2	9.0	4.9	4.5	5.1	61	**33**	55	SE 2	SSE 6	SE 2	10	5	7	.	5½p ⊕
26	49.8	49.6	51.6	9.8	11.0	6.1	6.6	16.1	7.2	**9.0**	6.8	80	92	97	SE 2	S 1	SW 1	10	10	10	6.2	vor 11^{a} ●°, 1^{0}p–2^{0}p, II ●, [illegible]
27	55.9	58.1	59.8	6.8	11.1	7.1	3.0	16.3	7.3	7.7	7.0	90	78	93	SW 2	SW 2	Still 0	10	1	3	.	n ≡, ⌓, 5^{00}a–9^{00}a, I ≡
28	61.8	61.5	60.5	7.4	11.1	9.5	3.5	11.3	7.2	7.2	7.3	94	73	83	SW 1	NNE 1	ESE 1	0	0	0	.	n ⌓, früh ∞
29	57.7	55.6	54.4	12.3	15.8	9.8	5.6	12.4	7.5	6.8	7.7	71	51	86	SSW 2	WSW 1	Still 0	0	4	5	0.6	n ⌓
30	51.0	51.1	51.9	10.3	9.8	8.2	9.7	**16.7**	8.7	8.6	7.0	64	95	98	SW 1	W 1	Still 0	10	10	8	6.3	früh, 8^{10}a–10^{07}a ●, a ∞, I [illegible] bis 2½p, II, 3^{7}p–7^{17}p, spätab. ≡
Mittel	756.5	756.3	756.3	5.6	8.1	6.1	3.5	9.0	[illegible]	6.1	5.9	87	76	83	2.3	2.5	1.3	5.3	5.0	5.8	Summe 45.1	*) bis 1^{00}p ⚡, 2½p–3½p ●° seit 7p III ≡

Mai. Rügenwaldermünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	758.2	761.6	761.4	3.0	4.0	3.6	2.9	10.4	4.1	4.0	3.7	73	66	62	NW 6	NW 5	WNW 2	9	7	0	0.2	n ●
2	60.5	59.6	59.1	3.2	6.8	5.7	2.4	4.4	4.8	4.4	5.5	83	60	80	SSW 1	NNE 1	NNE 1	10	6	10	7.8	früh ✱°, 6^{34}p bis spätab., III ●
3	59.0	58.9	59.0	4.6	5.9	4.4	1.4	7.9	5.6	5.8	5.5	89	84	89	E 2	NE 4	ENE 4	10	10	10	0.3	n ●, früh, mtg. ●°
4	61.3	63.0	64.0	4.8	5.5	3.7	3.2	6.1	4.9	4.9	5.2	76	72	87	ENE 6	ENE 7	ENE 5	0	7	5	.	
5	66.9	68.1	**69.1**	5.8	7.1	5.3	3.5	5.9	5.6	5.9	5.4	82	78	82	ENE 6	ENE 7	ENE 5	0	1	0	.	n ⌓
6	68.3	68.1	67.9	7.8	8.3	7.3	5.0	7.9	6.1	5.7	5.7	78	70	74	ENE 6	ENE 7	ENE 6	0	9	10	.	
7	66.7	66.0	65.8	9.2	9.7	8.6	6.5	9.9	7.1	6.9	7.5	81	76	91	ENE 5	ENE 5	ENE 2	2	10	10	4.7	$6\frac{3}{4}$p – 7^{30}p, spätab. ●°
8	65.0	63.8	62.7	13.2	13.8	12.3	8.2	13.4	9.3	9.8	10.3	83	84	97	E 3	ESE 2	E 2	10	10	10	3.1	n ●, mtg., p, ab., III, spätab. ●°
9	60.6	59.0	57.7	12.6	20.0	16.9	10.8	17.0	9.2	11.1	10.4	86	64	73	E 2	ESE 4	ESE 3	10	3	7	.	n ●
10	55.3	53.7	53.3	16.0	16.1	12.7	12.0	20.7	9.6	9.4	9.3	71	69	86	E 2	ENE 4	NE 1	3	10	10	0.2	
11	53.1	54.0	54.9	10.4	9.5	7.7	8.4	17.5	9.0	8.7	7.6	96	99	98	NE 3	NE 2	NE 3	10	10	10	3.1	früh bis 1^{30}p, I ●°, mtg., p ≡
12	58.6	60.3	61.7	9.2	9.8	7.2	6.4	10.9	6.8	7.0	6.0	79	78	79	E 1	NE 3	E 2	0	0	0	.	n ⌓
13	63.6	62.6	61.2	7.0	13.2	12.0	3.0	11.4	5.4	6.3	5.6	72	55	54	ESE 2	NE 4	ESE 2	6	0	3	.	
14	59.0	59.2	58.4	13.0	12.8	12.6	8.0	17.0	8.0	8.7	8.2	72	80	76	S 2	NNE 1	E 1	7	1	0	.	
15	54.8	52.4	**50.2**	16.5	25.9	18.9	9.6	16.7	10.8	9.4	10.5	77	**39**	64	SE 2	S 4	SSE 2	6	7	7	0.8	
16	54.3	57.7	59.8	9.3	13.8	11.8	9.0	**26.0**	7.5	7.6	7.5	87	65	73	W 5	W 3	NW 1	10	0	4	.	6^{37}a – 1^{10}a ●°
17	62.8	63.1	62.3	11.8	15.1	13.4	6.8	15.7	7.7	7.3	8.0	75	57	70	SW 2	NW 1	E 1	0	1	2	1.7	n ⌓
18	65.4	66.1	65.7	10.6	14.0	13.2	8.9	16.6	8.0	6.9	8.1	84	58	72	SW 2	NW 1	ESE 1	2	0	0	.	n ● [vielf. ●°
19	63.4	61.9	62.2	18.5	19.0	13.2	9.5	18.7	10.1	8.6	9.1	63	52	81	SSW 4	SW 3	WNW 1	7	10	10	2.5	3^{0}p – $5\frac{3}{4}$p ⚡ u. ●°, später bis $5\frac{3}{4}$p
20	61.1	56.5	55.0	13.8	23.8	15.6	8.3	24.0	10.4	**12.4**	10.0	90	57	76	SSE 1	SSW 2	SSW 1	8	6	10	2.3	früh, I ∞, 9^{12}a, 2^{13}p ●tr., 2^{44}p bis 2^{57}p ●, ▲, $2\frac{3}{4}$p – 3^{0}p ⚡, *)
21	53.1	53.0	52.7	12.2	13.9	10.6	11.8	23.9	9.7	9.7	9.0	93	82	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	1	10	2.7	n, früh, a, p, III, spätab. ●°
22	55.2	59.2	61.3	8.2	7.6	6.4	7.1	14.7	7.3	6.3	5.6	91	80	78	WSW 7	N 3	Still 0	4	10	2	0.0	a ●°
23	62.4	61.3	60.4	8.1	10.8	8.9	1.6	8.9	5.8	6.2	7.1	72	64	84	SSW 2	N 2	ESE 1	9	6	10	0.4	n ⊔, 7^{30}p bis spätab., III ●°
24	59.4	58.8	57.4	9.6	11.7	9.6	8.2	11.7	5.8	6.4	6.7	65	62	75	WNW 1	NW 1	E 1	10	0	1	.	
25	55.0	53.9	53.3	13.0	16.2	11.8	5.4	13.0	8.7	9.1	8.9	78	66	87	ESE 2	NE 4	E 3	3	7	0	5.7	n ⌓ [III ●
26	51.8	51.9	53.2	8.8	8.5	7.4	8.7	16.9	8.0	7.7	7.4	95	93	96	NE 5	NE **8**	NE **8**	10	10	10	**18.2**	n, früh bis 3p, I, II, 6^{50}p bis spätab.,
27	53.0	54.0	56.4	7.1	8.0	7.8	6.6	9.1	7.1	7.2	7.0	94	90	89	NNE **8**	NNW 6	NNW 7	10	10	10	17.1	früh bis spätab., I, II, III ●°⁻¹
28	59.9	62.4	63.5	6.8	8.1	8.7	6.3	8.9	6.3	6.3	6.8	85	78	81	NNW 6	NW 4	WNW 2	10	10	10	0.0	n, ●, a, mtg., ab. ●°
29	63.7	64.1	63.9	9.0	10.8	9.4	5.2	9.1	5.7	6.3	6.7	67	65	76	NNW 3	NNW 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓
30	63.4	64.9	65.4	9.7	12.4	10.6	2.6	12.8	7.2	8.5	7.3	80	79	75	W 2	W 4	NW 3	0	0	0	.	n ⌓, 9^{15}a – 10^{40}a ≡
31	67.6	67.3	66.3	11.2	13.6	12.2	9.7	13.2	8.3	8.5	8.4	84	73	80	WNW 4	WSW 5	WSW 2	10	5	10	.	
Mittel	760.1	760.2	760.2	9.8	12.1	10.0	6.7	13.6	7.4	7.5	7.4	81	71	80	3.3	3.5	2.4	6.0	5.4	5.8	Summe 70.8	*) spätab. ●

Juni. Rügenwaldermünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	766.0	766.7	766.4	9.8	11.2	10.2	9.8	14.8	6.9	8.1	8.0	76	81	86	W 4	W 4	Still 0	0	0	0	.	
2	66.9	67.2	66.7	10.2	13.2	11.8	5.7	11.9	7.8	8.6	7.6	84	76	74	WNW 1	NW 2	Still 0	2	0	0	.	n ⌓
3	66.5	64.5	62.5	13.6	19.8	16.9	5.5	14.0	7.3	9.2	10.6	63	54	74	S 2	Still 0	Still 0	0	8	3	.	n ⌓, ab. ⚡
4	63.3	64.3	65.5	10.6	11.2	10.4	10.5	21.9	8.8	9.0	8.6	93	92	92	WNW 4	WNW 4	Still 0	10	10	10	.	a, II, p, III ∞
5	67.1	**67.6**	67.1	12.2	14.7	13.3	9.9	12.4	9.3	9.9	9.2	89	80	81	WNW 1	W 3	W 2	8	0	0	.	früh ≡, später ∞
6	65.1	62.9	59.4	14.3	12.8	12.0	12.7	16.0	10.5	10.0	9.8	87	91	95	WSW 3	W 3	W 5	10	10	10	9.4	11^{37}a bis spätab., II, III ●
7	61.9	62.7	64.1	9.8	12.1	10.1	9.0	14.9	7.5	7.1	6.6	83	67	72	NW 5	NW 4	NNE 1	0	7	0	.	n ●
8	66.3	66.7	64.9	11.2	12.6	12.9	9.5	12.8	7.5	8.2	8.1	75	76	74	NNW 4	WNW 1	WNW 2	3	0	0	.	
9	63.5	62.7	61.0	11.1	11.5	10.9	10.1	13.9	8.7	8.5	8.3	89	85	86	NNE 2	NW 2	N 1	0	10	10	.	
10	63.2	64.5	64.8	10.7	12.7	9.6	5.4	12.3	6.4	**5.1**	5.5	67	46	61	ENE 2	NE 2	ENE 1	3	4	5	.	n ⌓
11	65.5	65.0	63.1	10.3	13.5	12.2	**4.4**	13.7	5.8	5.6	7.8	63	49	74	SW 2	W 2	Still 0	4	0	10	2.8	n ⌓, p ⊕ [2^{30}p ●°
12	58.0	54.9	49.9	11.8	13.1	12.9	10.2	14.1	10.1	9.7	9.3	98	87	85	WSW 2	WSW 4	WSW 6	10	10	6	4.3	5^{17}a – 8^{0}a, I, 0^{15}p – 0^{45}p, 2^{0}p bis
13	**47.5**	50.3	51.4	7.7	9.0	8.9	7.4	14.3	6.7	6.9	6.5	86	80	76	NNE **8**	NNE 7	NNE 7	10	10	7	**12.6**	früh bis 9^{10}a, I ●, I [illegible] [●°⁻¹
14	49.8	52.8	53.7	9.6	9.9	9.6	8.1	9.7	8.6	7.9	8.3	96	87	94	NE 6	NNE 6	NNE 6	10	10	10	6.6	n, früh bis $9\frac{1}{4}$a, I, p, ab., III, spätab.
15	55.8	58.2	60.2	9.8	11.2	10.4	8.9	10.8	8.6	9.2	9.3	95	93	99	NE 2	ENE 4	NE 2	10	10	10	0.2	n ●, 8^{34}a bis 9^{5}a ●°, 6^{47}p bis spätab., III ≡
16	63.0	63.0	62.5	11.3	14.0	12.7	7.2	13.4	9.5	9.9	9.6	96	84	89	E 2	NE 1	ENE 2	8	6	8	8.7	n, früh bis 7^{35}a ≡, I, a ∞
17	61.5	60.4	58.8	11.4	12.6	12.1	10.5	15.7	8.9	8.9	9.5	89	83	91	NNE 2	NNE 1	NE 2	8	3	8	1.6	n, früh bis 7^{17}a ●
18	57.7	57.3	56.9	13.0	15.0	13.2	11.1	14.0	10.8	10.4	9.9	97	82	88	NE 2	NE 4	ENE 2	10	4	3	.	n ●, früh bis 8^{40}a, I, 9^{35}a – 10^{30}a
19	56.9	56.5	56.0	12.5	13.6	11.9	10.6	17.0	9.4	9.6	9.6	88	83	94	NNE 1	N 2	NE 1	7	0	10	.	n ⌓ [≡
20	57.5	57.4	57.5	12.6	13.1	12.2	9.2	14.7	9.7	9.8	8.7	90	88	83	N 1	NE 1	ENE 2	10	10	0	0.0	n ⌓, 4^{17}a – 5^{30}a, 1^{38}p – 2^{30}p, II ≡
21	56.5	56.3	56.0	10.8	11.6	10.7	10.3	16.7	9.3	8.9	8.6	97	88	91	NNE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.0	früh, a öft. ●°, bis a ∞
22	54.3	54.2	54.2	12.1	12.4	10.1	10.1	12.3	9.6	9.1	8.6	93	86	94	E 2	ENE 5	ENE 4	10	10	10	1.2	
23	51.2	52.6	54.9	10.9	9.9	9.1	9.5	13.1	9.2	8.6	6.8	96	95	79	ENE 4	ENE 5	NE 6	10	10	7	3.7	n ●, 8^{15}a – 9^{24}a, 11^{17}a – $2\frac{1}{4}$p, 3^{7}p [bis 2^{35}p ●°
24	56.8	57.3	55.9	10.8	13.5	13.7	8.8	11.4	7.6	8.8	8.7	79	76	74	NW 2	WSW 1	WSW 2	0	0	4	.	
25	57.6	58.7	59.1	12.3	16.1	14.5	10.3	16.4	9.8	10.5	9.9	93	77	81	WSW 2	WSW 1	SW 1	4	5	4	.	
26	60.6	61.1	59.7	12.9	12.8	13.7	12.0	17.9	9.9	9.1	10.1	90	83	87	WSW 2	SW 2	SW 2	7	10	10	4.1	1^{45}p – 2^{7}p, II, 6^{15}p – $6\frac{3}{4}$p ●°
27	57.7	58.6	61.9	11.6	12.5	10.2	11.4	14.9	9.9	9.8	9.2	98	91	99	W 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	5.7	n, $5\frac{3}{4}$a – $7\frac{1}{4}$a, 7^{38}a – 11^{0}a, I ●°⁻¹, *)
28	64.5	63.9	62.7	10.4	13.0	13.5	8.5	12.7	9.2	10.2	10.5	98	93	90	WSW 2	W 2	SW 1	10	10	0	.	n, früh bis 8^{17}a, I, 11^{32}a – 3^{53}p, **)
29	61.2	61.1	60.0	12.8	15.7	18.0	7.3	14.9	10.5	10.9	**11.8**	96	82	77	SW 2	W 1	ESE 1	0	0	1	.	n ⌓, früh Boden ≡, 8^{14}a – 9^{0}a ≡
30	58.8	57.9	57.1	16.4	24.6	20.2	11.1	19.5	10.7	10.1	10.2	77	**45**	57	SE 2	SSE 2	SSE 2	5	6	10	5.7	n ⌓, mtg. ⊕
Mittel	760.1	760.2	759.8	11.5	13.3	12.3	9.2	14.4	8.8	8.9	8.8	87	79	83	2.7	3.1	2.2	6.3	6.1	5.9	Summe 66.6	*) 7^{7}p bis spätab., III ≡ **) II ≡, ab. Boden ≡

Juli. Rügenwaldermünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,5^m\,32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.2	759.2	758.0	14.5	16.8	17.3	13.6	**25.6**	11.9	11.2	12.7	97	78	87	SW 1	N 1	E 1	10	3	6	.	n. früh ●. I ∞ [später ●
2	55.9	54.8	53.9	18.5	20.6	18.8	15.6	20.1	13.3	14.4	13.9	84	80	87	SSE 1	E 1	ESE 4	10	7	10	1.9	11²⁰a ● tr.-0⁴⁰p, 1¹⁵p, 3²¹p ● [illegible]
3	50.9	30 0	52.1	18.2	23.2	16.6	16.0	21.5	13.7	14.6	11.7	88	69	83	ESE 2	SE 3	SW 2	10	10	10	1.7	8ᵃ—8⁴⁵a ● tr. [≡. ●
4	53.1	53.5	53.5	13.8	13.5	13.4	13.6	23.9	11.3	11.0	11.4	97	96	100	W 2	W 4	WNW 3	10	10	10	7.5	n. früh, 7⁴⁵a—0¹⁰p, I ●. I ∞ ab.
5	55.3	56.7	57.8	14.2	14.8	13.9	11.5	14.4	11.0	11.4	10.9	92	91	93	NE 2	NNE 2	N 1	0	10	0	.	n. früh bis 6⁰⁰a, 1¹⁵p – 3ᵇp ≡
6	59.3	60.3	60.6	14.5	16.6	15.5	13.5	16.4	11.3	11.9	12.0	93	84	91	NNE 1	NNE 2	NE 1	0	0	0	.	n ⌓
7	62.6	63.5	63.6	15.1	17.2	15.5	10.8	17.7	11.9	12.9	12.3	93	89	93	NW 1	WNW 1	NW 2	0	10	10	.	n ⌓, früh bis 1ᵃa. 10¹¹a—1⁰ᵇ
8	64.1	64.5	64.7	15.0	16.1	15.2	14.5	17.5	12.3	12.5	11.5	97	91	89	W 1	NW 2	NW 1	10	10	0	.	6ᵉ—1⁰⁰p, I ≡ [≡. II ∞
9	64.8	64.5	64.3	15.2	18.2	16.8	11.2	17.0	11.2	11.0	12.3	87	71	87	NW 1	NNE 2	E 1	0	0	0	.	n ⌓
10	65.1	65.2	65.2	17.0	19.8	19.2	11.1	18.6	10.8	11.4	11.7	75	66	71	Still 0	NE 2	ENE 1	0	2	0	.	n ⌓
11	66.3	66.0	65.4	16.7	21.9	20.7	12.5	21.2	11.4	12.8	10.5	80	66	55	NE 1	NE 2	ENE 2	0	1	0	.	
12	66.2	65.5	64.3	20.0	22.3	21.4	13.7	24.8	12.4	11.6	13.0	72	58	68	ESE 2	NE 2	Still 0	3	4	1	.	
13	65.0	64.2	63.9	19.5	23.5	20.4	13.8	25.0	12.7	13.4	15.2	76	62	85	ESE 2	NE 2	ENE 1	7	7	0	8.5	2ᵗp—3ᵖ ⚡. 3¹⁵p—9³⁵p ●
14	64.1	63.8	63.9	20.3	25.3	21.2	15.4	24.3	14.1	12.3	13.7	80	52	74	ESE 2	NE 2	ESE 1	0	2	0	.	
15	65.2	64.9	64.8	21.0	22.5	21.8	15.2	**26.0**	14.5	12.3	14.5	78	61	75	ESE 2	ENE 2	E 1	0	5	4	0.1	zw. 1ᵖ und 1½ᵖ ● tr.
16	65.4	64.8	63.9	20.4	19.3	18.0	15.2	25.4	14.7	14.1	12.6	83	85	82	ESE 1	NE 2	ENE 2	0	2	6	.	
17	63.0	62.3	61.2	20.1	24.3	17.7	15.1	20.8	13.6	12.0	13.7	78	53	91	ESE 1	E 1	Still 0	3	7	5	.	spätab. ≡⁰
18	60.7	59.9	59.9	18.0	20.2	18.4	16.6	24.8	13.8	**15.6**	15.1	90	89	96	NE 1	NNE 1	WNW 1	8	8	8	.	früh, 8³⁰a bis 9²⁷a ≡⁰, spätab.
19	60.0	60.9	61.2	18.8	21.1	18.5	15.2	21.8	14.7	14.3	13.8	91	77	87	NNW 1	NW 2	W 1	0	0	0	.	früh ≡ [Boden≡
20	62.7	63.4	63.2	19.0	21.3	19.5	17.0	21.3	14.3	15.1	14.4	87	80	86	NW 2	WNW 2	Still 0	0	1	0	.	
21	63.4	63.3	62.5	20.4	23.7	21.0	13.8	22.4	12.5	13.1	14.3	70	61	78	SW 2	WNW 1	SSW 1	0	0	1	1.6	n ⌓
22	62.8	62.6	62.3	19.0	20.7	17.4	16.8	24.0	12.4	11.1	11.2	76	62	76	N 2	NNE 2	ENE 1	1	0	0	.	3¹⁰a—3½ᵃ ⚡, 3³⁷a—3⁵⁵a ● [illegible]
23	61.2	59.2	57.8	16.9	24.6	19.0	**10.4**	21.0	10.3	8.1	10.7	72	**35**	65	SE 2	E 2	ESE 1	2	8	9	10.0	n ⌓ [bis 4⁰⁰a ⚡
24	54.9	54.0	54.3	17.5	22.9	18.6	15.2	25.6	12.9	14.3	13.3	87	70	84	ESE 2	NE 2	ENE 1	3	6	4	.	n ●, 1³⁰a—2½ᵃ ⚡
25	57.1	59.0	59.9	16.5	20.2	18.6	15.5	23.2	12.8	13.9	14.4	92	79	90	NNE 2	WNW 1	WNW 2	10	2	0	.	
26	61.4	60.7	59.9	18.5	18.9	18.3	16.6	21.0	12.3	12.8	14.1	78	79	90	W 3	SW 3	W 4	8	10	10	0.5	n ⌓, 9ᵗa, 5⁴¹p, 6¹⁸p—6³¹p ●
27	60.5	60.8	60.6	17.0	17.7	16.2	16.1	20.1	9.6	9.5	9.6	67	63	70	WNW 3	W 4	WNW 2	10	7	8	0.8	
28	61.8	62.1	60.2	15.9	16.6	14.2	14.4	18.4	9.3	9.7	10.8	68	69	91	WNW 4	W 6	SW 6	7	10	10	**12.7**	n böig mit ●, p. ab. ●⁰
20	58.6	58.4	57.9	15.7	15.2	16.0	13.9	17.3	9.8	11.6	12.4	74	90	91	WNW 6	WSW 3	SW 2	10	10	10	4.1	n ●, a. p öft. ●⁰
30	59.5	61.1	61.4	16.0	17.1	17.6	15.0	16.5	11.9	12.1	12.0	88	84	84	WNW 2	WNW 4	WNW 1	10	7	10	.	n ●
31	63.2	66.1	**68.0**	16.3	18.7	16.6	15.7	17.8	11.9	11.9	12.7	86	74	91	WNW 3	NW 2	Still 0	6	1	0	.	
Mittel	761.1	761.1	761.0	17.4	19.8	17.8	14.3	21.1	12.3	12.4	12.7	83	73	84	2.0	2.3	1.0	4.5	5.2	4.3	Summe 49.4	

August. Rügenwaldermünde. 1890.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,5^m\,32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.4	**768.8**	767.2	16.5	16.8	17.6	15.6	19.0	12.4	11.7	12.6	88	82	84	SW 2	W 4	WSW 4	8	9	10	.	n ⌓
2	64.8	64.1	62.5	17.0	19.7	19.0	16.8	18.6	13.1	13.4	14.0	91	79	86	W 3	WSW [illegible]	WSW 2	10	0	0	.	
3	62.1	62.4	62.3	17.4	18.3	15.6	17.0	20.4	11.5	11.4	11.8	78	73	89	WNW 2	WNW 2	Still 0	0	4	3	.	ab. Boden≡
4	62.8	63.3	63.0	15.2	18.4	16.0	14.9	18.6	11.9	11.9	11.7	92	76	86	ESE 1	NNE 2	Still 0	6	2	0	.	n ⌓, ab. Boden≡
5	62.7	62.6	62.0	15.0	19.2	17.2	8.8	19.0	12.1	12.2	11.6	96	74	80	Still 0	NNW 2	NW 1	0	1	3	.	n ⌓ u. bis 5¹¹a ≡. ab. Boden≡
6	61.9	61.5	60.2	15.9	20.6	17.4	9.0	19.4	12.6	13.5	13.4	93	74	91	SW 2	NNW 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓, ab. Boden≡
7	57.5	56.2	57.6	16.7	21.6	16.4	9.2	21.0	13.4	**14.5**	10.7	95	75	77	Still 0	NNW 2	NE 4	8	6	3	.	n ⌓
8	62.7	63.1	62.7	14.6	16.6	13.6	11.4	21.9	**6.3**	7.9	7.7	52	56	67	ENE 3	NE 4	ENE 2	0	2	6	.	
9	62.1	62.0	62.6	13.7	17.3	14.2	7.8	17.0	9.0	8.7	8.7	78	59	73	E 2	NE 4	E 1	3	0	0	.	n ⌓
10	62.5	62.7	62.2	14.4	18.5	16.2	6.2	17.6	10.8	11.6	11.0	90	73	80	SW 2	WNW 3	WSW 1	0	6	6	.	n ⌓
11	60.4	60.8	59.4	16.8	17.3	16.8	12.4	19.0	12.2	10.3	11.9	85	70	83	WNW 4	WNW 4	W 2	10	5	8		
12	57.3	58.6	61.0	17.1	18.4	16.8	16.8	17.8	12.3	10.9	11.2	85	69	78	WNW 4	NNE 4	NNE 2	10	3	6		
13	64.6	65.2	64.9	16.6	19.7	17.8	12.8	18.9	10.9	10.8	12.6	77	63	83	N 2	WNW 1	Still 0	0	0	0		
14	65.1	65.3	65.4	17.7	18.8	17.0	15.5	20.0	11.8	11.4	11.9	78	70	83	WNW 3	WNW 2	NW 1	0	2	0	.	ab. Boden≡
15	66.1	65.3	63.8	14.6	20.0	18.1	9.9	19.1	11.4	13.0	12.7	92	75	82	ESE 2	NE 2	E 1	0	0	0	.	n ⌓ u. bis 5⁰a ≡, I ∞
16	60.4	57.6	57.3	18.5	26.0	19.2	12.8	21.4	11.3	12.4	14.0	71	**50**	85	SSW 2	Still 0	WNW 1	1	5	10	0.0	
17	55.4	53.5	52.6	17.7	18.0	17.1	16.9	**26.7**	11.2	12.3	9.1	74	80	63	WSW 4	WSW 6	W [illegible]	7	0	7	4.7	gegen 7ᵃ, 1¹³p—1⁸⁷p ●⁰
18	**50.9**	52.0	51.2	14.5	15.6	15.8	13.4	19.0	9.3	9.4	10.3	76	71	77	W **8**	W 6	W [illegible]	5	5	0	0.7	n. früh, mrg. ● böen, zw. 11ᵃ [illegible]
19	51.6	52.8	52.8	15.1	16.1	15.8	14.4	16.5	9.8	10.1	9.6	76	74	72	WNW 5	WNW 6	WNW [illegible]	5	4	10	**5.8**	
20	53.5	56.7	59.2	14.4	15.1	15.1	12.7	16.5	9.9	10.2	10.6	82	80	83	NNW 6	N 5	NNE [illegible]	10	7	5	0.5	n ●, zw. 8ᵃ u. 9ᵃ, zw. 12ᵐ u. 1¹ᵖ ●
21	62.5	64.0	64.6	15.0	16.3	13.2	14.8	16.0	10.4	10.1	10.1	82	73	90	NNE 4	NNE 4	Still 0	10	5	0	.	ab. Boden≡
22	65.0	65.4	65.0	12.9	17.6	15.4	7.9	17.0	10.6	12.1	11.9	96	81	01	S 1	W 2	SW 1	4	10	5	.	n ⌓
23	63.5	63.5	62.8	16.6	16.4	16.6	13.9	18.2	11.6	12.3	12.9	82	88	92	WSW 4	WSW 3	WSW 3	10	10	3	.	n ⌓
24	64.4	65.4	65.3	15.8	16.6	13.0	14.6	17.6	10.5	9.1	9.3	79	65	85	NE 4	NNE 3	Still 0	7	3	4	1.1	
25	64.0	65.3	65.2	14.8	15.5	14.0	12.8	16.0	10.5	8.1	7.5	84	61	63	E 2	NE 1	NE 3	0	2	6	0.9	n ●, 11⁰a—11³⁰a ●⁰
26	65.4	65.3	64.3	13.4	14.4	13.2	12.7	16.7	8.7	8.0	7.6	76	65	67	NNE 5	NNE 4	NNE [illegible]	10	7	6	.	
27	62.7	62.4	61.0	12.4	13.6	12.1	12.3	14.7	6.6	7.0	7.3	62	60	69	N 3	NNE 2	NE 1	5	7	2	.	
28	60.6	61.2	61.2	8.8	14.5	11.2	**4.1**	13.9	7.6	8.6	7.8	91	69	79	SSW 1	NE 3	E 1	4	6	0	2.1	n ⌓
29	58.8	58.4	57.7	9.6	14.3	13.0	7.2	15.3	8.4	9.6	10.5	95	79	95	SE 1	SSE 1	ESE 1	10	10	8	4.8	6³⁰a—9¹⁵a, I, a. p ●⁰
30	58.8	59.8	59.5	13.9	17.1	12.8	12.4	15.2	11.3	11.6	10.5	96	80	96	Still 0	NNW 1	Still 0	10	3	0	.	n ●, ab. Boden≡
31	55.7	55.8	55.8	14.6	17.8	15.6	10.2	17.3	11.4	12.4	11.6	92	82	90	S 2	WSW 4	WSW 1	2	3	0	.	n ⌓
Mittel	761.1	761.3	761.1	15.1	17.6	15.6	12.2	18.3	10.7	10.9	10.8	83	72	81	2.8	3.1	1.0	5.0	4.3	3.6	Summe 20.6	*) 11¹ᵖ ●. I ⚡

September. Rügenwaldermünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	754.9	752.7	752.2	14.3	20.0	14.2	12.1	18.0	10.6	11.0	10.3	88	63	86	WSW 2	SSW 2	SW 2	8	5	7	1.1	n ⌓, 3½p–4½p ⚡ mit ● tr.,
2	53.6	54.0	53.4	14.7	16.8	14.8	12.3	**20.2**	11.3	11.2	11.3	91	78	90	SW 4	SW 3	Still 0	7	10	10	**23.7**	n, früh ● [geg. 6p ●°
3	53.3	56.0	59.0	12.6	16.2	15.4	12.4	17.3	10.2	10.6	8.3	95	77	63	SW 1	WNW 5	WNW 6	10	2	2	8.8	n, früh bis 8^{15}a, I ●, 7^{30}a, 7^{35}a T,
4	63.1	64.0	**64.2**	14.4	16.7	16.0	13.8	16.4	9.0	10.8	11.8	74	76	87	NW 4	WNW 4	W 1	7	6	4	.	[8½a–9½a, 9½a–10a ●°, 2^{45}a T,
5	**64.2**	63.2	61.6	16.4	19.4	15.4	14.1	17.0	13.1	11.4	11.3	95	68	87	WSW 2	Still 0	ESE 1	6	0	0	.	n ⌓ [10^{05}a–10^{25}a ●
6	59.4	58.7	57.2	15.7	19.5	15.1	12.0	19.6	11.6	**13.3**	11.4	87	80	89	SSE 1	Still 0	Still 0	0	0	4	.	n ⌓, II ∞
7	57.2	58.0	58.1	15.4	16.2	16.4	15.1	19.7	10.0	9.1	10.2	77	66	73	NW 4	WNW 5	W 6	6	5	0	.	
8	59.3	59.6	59.0	15.8	16.6	15.9	15.0	16.8	10.7	10.7	10.9	80	76	81	WNW 4	W 3	WNW 2	4	2	8	.	
9	57.3	57.0	55.8	14.6	15.6	15.2	10.3	17.2	11.4	10.3	9.4	92	78	73	SW 2	W 3	W 4	10	10	10	10.7	n ⌓
10	53.1	52.7	53.2	11.5	13.0	11.4	11.0	16.5	9.6	8.8	9.2	96	80	92	SW 1	WSW 3	Still 0	10	8	10	4.7	früh bis 7^{15}a, 9^{10}a–9^{25}a ●
11	55.8	56.8	57.2	12.7	14.9	14.2	10.2	13.7	8.9	9.7	10.0	82	77	84	NW 1	NNE 2	NE 3	10	10	10	3.2	n, früh ●
12	55.6	56.4	57.3	15.4	14.9	14.4	13.3	15.6	11.8	10.9	10.7	90	87	88	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	2.5	n ●
13	55.7	55.3	56.0	14.1	14.6	14.4	14.0	15.8	11.6	12.0	12.1	97	97	99	NE 6	NE 5	ESE 1	10	10	10	8.1	n ●, früh, I. u. geg. 2½p ●°, 3^{05}p
14	58.5	58.3	57.7	9.8	16.2	11.4	7.4	14.7	8.4	9.6	9.7	94	70	97	S 2	WNW 1	SE 1	2	6	0	.	n ⌓ }bis 6^{15}p ●
15	55.9	55.4	54.5	14.3	15.4	14.7	10.5	16.5	9.7	9.7	10.3	81	75	83	NW 2	W 4	W 4	10	10	3	3.0	n ⌓, 8½a–9½a, 5½p–6p ●°
16	53.4	51.8	51.0	11.8	15.1	12.4	10.3	15.9	9.4	9.2	10.1	93	72	95	SW 2	SSW 3	SSE 1	7	10	10	1.5	n, früh ●, seit 3^{05}p, III ●°
17	50.9	51.8	51.8	12.2	14.7	12.9	10.2	15.6	9.8	9.3	10.0	94	75	91	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	.	
18	48.7	47.6	47.8	13.0	16.1	11.1	11.5	15.0	10.0	9.9	8.9	90	73	90	SSW 5	SSW 4	SSW 3	10	10	1	2.1	$8^{?}$a–9^{05}a, $2^{?}$p–2^{50}p ●°, ab. ●
19	47.0	48.5	49.6	11.4	14.8	11.4	8.9	16.7	8.1	8.4	8.8	81	67	88	SSW 6	SW 8	SW 6	5	5	8	1.1	9^{44}a–$10^{?}$a ●°, 3^{03}p–3^{15}p ●, II
20	47.2	45.7	45.8	12.0	14.8	11.2	10.9	14.9	8.9	9.3	8.2	86	74	83	SSW 5	SSW 5	SW 6	10	10	5	1.5	9^{07}a–10^{05}a, 3^{05}p–4^{10}p ●° [⚑
21	49.8	51.3	54.3	9.6	12.3	11.2	9.2	14.9	7.3	8.4	8.7	83	79	88	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	5	5.9	mtg., p, ab. ●° u. ● böen, II ⚑
22	57.0	53.7	51.7	8.6	13.0	13.1	7.8	13.0	7.7	7.8	9.4	92	70	85	SSW 3	S 5	SSW 6	6	10	10	0.5	n ●, p, ab., III ●°
23	54.3	56.6	58.3	9.8	12.9	12.5	8.2	13.7	**6.4**	7.7	8.1	70	69	76	SW 5	SW 8	SW 4	0	10	0	0.4	II ⚑, ab. ●
24	55.0	53.0	53.0	8.0	10.1	7.2	5.8	13.8	6.9	7.8	6.5	86	84	86	S 2	SW 5	SSW 2	6	10	0	3.1	n ⌓, 1^{05}p–2^{05}p, II ●°
25	52.3	53.3	54.4	8.6	11.7	8.0	6.7	13.5	8.0	8.6	7.5	96	85	93	SW 4	SW 4	SE 1	10	4	0	4.4	früh ●, 7^{15}a–8^{00}a, I ●°, gegen 11^{30}a, 3½p, 5½p ●$^{0-1}$
26	53.5	52.2	51.3	9.6	15.2	13.6	6.9	12.7	8.6	9.2	10.8	96	71	94	SSW 3	SSW 3	SSW 4	10	10	10	0.8	n ●, 3½p–5½p ●°
27	52.0	55.0	57.2	11.0	14.1	10.6	10.4	15.5	8.7	9.1	8.3	89	76	89	SSW 2	SW 5	SSW 1	10	3	0	.	n ●
28	56.9	56.6	56.3	13.6	19.8	14.8	9.2	14.4	9.6	10.2	10.5	83	**59**	84	S 3	SSW 4	SE 2	8	0	0	0.6	n ⌓
29	54.6	59.1	62.1	13.1	13.2	12.3	11.7	20.0	10.8	8.8	9.3	97	78	88	WNW 4	WSW 5	WSW 1	10	3	4	1.7	6^{45}a–9^{05}a, I ●°
30	63.1	59.7	56.7	7.7	13.2	12.0	**5.6**	13.9	7.4	8.7	9.6	94	77	93	ESE 2	E 3	ESE 4	10	10	10	4.8	n ⌓², I ∞, 1^{05}p–3^{05}p, II, ab. ●°, 10½p–11^{40}p ⚡ mit ●
Mittel	755.1	755.1	755.3	12.4	15.2	13.1	10.6	16.0	9.5	9.7	9.7	88	75	86	3.1	3.9	2.9	7.7	7.0	5.4	Summe 94.2	

Oktober. Rügenwaldermünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	757.8	759.6	760.0	11.7	14.8	9.8	11.4	13.6	9.0	7.0	7.2	88	63	80	SW 2	SSW 3	SE 1	7	0	0	.	
2	56.7	55.6	55.8	12.6	18.4	16.0	8.7	15.0	10.0	**11.8**	11.2	93	75	83	SE 2	SSW 3	S 2	2	10	3	.	n ⌓
3	56.2	59.5	59.6	13.5	13.2	10.5	13.2	**18.6**	8.9	8.2	7.2	77	73	75	SW 6	SW 6	S 2	10	0	0	.	
4	57.7	58.7	60.3	11.0	13.7	13.6	9.4	13.8	7.7	9.3	9.9	79	80	86	SSW 4	SW 5	SSW 3	10	10	10	0.3	
5	60.8	61.0	61.1	12.0	10.6	9.6	12.0	13.8	10.1	8.7	8.7	97	92	98	SW 2	N 1	S 1	10	10	10	4.0	1^{05}a–11^{05}a, I ●°, I ∞, 4p bis ab. ●°
6	62.4	64.5	65.1	9.2	10.2	9.7	9.2	12.2	5.5	5.2	5.4	63	56	60	NW 4	NW 2	WNW 2	5	3	0	.	
7	62.9	59.8	57.4	4.1	10.2	7.1	**1.0**	10.6	5.4	6.0	6.9	88	65	91	SSW 2	SW 4	NW 1	8	10	10	**8.4**	n ⊔, 4p bis ab. ●, später, III
8	62.5	66.1	68.9	7.0	7.9	8.0	6.0	10.4	4.2	4.6	3.9	56	58	50	NNE 1	N 6	N 4	3	3	5	.	n ● u. ▲ [● u. ▲
9	71.4	71.0	69.1	7.2	9.0	8.4	6.7	8.1	4.1	4.9	5.7	54	57	69	N 2	WSW 2	WSW 4	0	3	10	.	
10	65.1	63.4	62.8	7.0	10.8	11.4	6.1	9.2	6.4	6.6	8.0	85	69	79	SSW 4	SW 5	SW 7	2	8	10	.	
11	64.0	64.2	63.3	12.0	12.5	11.0	10.5	12.1	8.1	9.3	8.6	78	87	87	W 2	SW 2	SSW 1	10	10	10	.	I, II, III ∞
12	58.4	55.1	52.4	6.5	12.7	10.8	5.2	12.7	6.5	7.9	7.6	90	73	79	SSE 2	SSE 3	SSE 2	10	10	10	.	n ⌓, I ∞
13	**46.5**	47.3	50.5	12.0	11.5	10.4	10.2	12.9	8.9	8.3	6.8	86	82	73	S 4	W 4	WSW 5	10	10	0	3.0	n, mtg., p ●°
14	54.8	55.8	56.9	7.2	9.8	7.8	7.1	12.4	6.6	6.9	5.5	87	76	69	SW 6	SW 7	WSW 6	7	8	8	1.9	0^{15}p ● böe, 4^{03}p–4^{41}p ●, ▲,
15	63.7	67.1	67.4	7.3	9.2	10.0	6.4	10.1	4.8	5.4	6.9	64	62	75	N 6	N 6	WNW 5	2	0	0	.	n ⚡ u. ▲ böen. [ab. ⚡
16	68.4	68.7	67.8	8.6	8.9	9.7	8.5	10.2	5.7	4.9	6.8	68	58	75	N 3	NNE 2	NNW 2	4	0	0	.	
17	67.9	69.4	69.9	8.0	8.9	8.5	7.9	10.6	5.4	6.6	6.7	67	77	81	NNE 4	NNE 4	NNE 4	6	10	10	0.3	
18	72.0	73.1	73.7	6.9	9.4	7.6	6.6	9.2	7.0	5.7	6.4	94	65	82	E 2	NE 2	Still 0	0	4	10	.	n ●
19	72.1	70.8	69.4	9.5	10.2	9.6	3.6	9.8	6.8	7.4	7.4	76	79	84	WNW 2	WSW 5	W 6	7	4	3	.	
20	69.7	69.7	69.5	10.8	11.4	11.1	9.1	10.9	8.8	8.7	8.1	92	87	82	WNW 4	W 4	W 4	10	0	0	.	
21	68.3	68.8	70.3	10.2	10.7	10.1	9.9	11.5	8.6	8.0	8.0	93	84	87	WNW 5	WNW 4	NNW 3	10	3	0	.	n ⌓
22	**74.6**	74.2	71.9	2.6	9.2	5.8	1.8	10.9	5.1	5.7	6.7	93	66	97	SE 2	NNE 1	SSW 2	0	1	10	.	n ⊔, III u. spätab. ≡
23	66.5	64.7	63.0	2.9	8.0	7.0	1.6	9.4	5.2	6.7	6.7	93	83	89	S 2	SW 3	SW 4	10	10	10	.	früh ⊔, I ∞
24	57.0	52.5	51.1	8.6	9.8	8.9	5.0	9.1	7.8	7.2	5.4	93	80	63	SW 6	WSW 8	WNW 9	10	10	4	1.3	I ∞, mtg. ●°, ab. ●° böen, II,
25	55.1	58.1	61.8	6.8	6.8	6.6	6.7	9.9	**3.5**	3.6	3.6	**48**	49	50	NNW 9	NNW 9	N 9	4	5	3	.	I, II, III ⚑]III ⚑
26	64.7	65.2	64.3	5.2	7.1	1.9	5.1	7.1	4.0	4.4	4.5	60	58	86	N 4	WNW 1	Still 0	0	7	0	.	
27	59.9	58.1	58.4	5.3	8.6	7.8	1.6	7.2	4.8	5.5	6.2	72	66	79	SSW 3	SSW 2	SSW 2	10	10	3	3.7	
28	54.0	54.9	57.6	10.0	10.8	9.3	7.6	10.1	9.0	9.3	8.7	99	97	100	SSW 3	WSW 2	Still 0	10	10	10	4.6	früh bis 2^{05}a, I ●°, I, II ∞, ab.
29	57.7	59.6	60.4	10.4	10.2	9.5	8.8	11.1	9.0	8.8	8.5	96	95	96	WNW 4	WSW 2	SW 2	10	10	0	.	n ●, II, p ∞]≡, III ∞
30	55.9	53.2	51.5	10.5	13.6	11.9	9.1	11.3	8.9	9.4	9.9	94	81	96	SW 3	SSW 4	SW 4	7	10	10	2.5	p, ab., III ●°
31	55.7	56.0	56.4	9.0	9.1	7.4	8.8	13.7	6.9	7.4	6.7	80	87	88	NW 2	SW 4	WSW 1	10	7	3	.	n ●. ab. ⚡ in NNW.
Mittel	761.9	762.1	762.2	8.6	10.6	9.3	7.3	11.2	6.9	7.1	7.1	81	74	80	3.7	3.8	3.4	6.6	6.3	5.2	Summe 30.0	

November. Rügenwaldermünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1^{h} 5^{m} 32^{s}. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Luft-Temperatur. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Relative Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Richtung und Stärke des Windes. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Bewölkung 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.0	767.1	767.2	9.2	9.0	6.1	7.3	9.3	6.0	7.2	6.0	70	84	86	WNW 7	WSW 4	SW 1	2	0	0	.	
2	63.9	62.1	62.1	1.9	9.5	5.8	1.5	9.5	4.7	6.3	6.4	90	71	93	S 2	S 2	SSE 1	0	0	0	.	n ⌴
3	60.8	58.7	58.8	8.3	15.0	11.4	5.4	9.6	5.8	8.5	8.4	71	67	84	S 2	S 4	S 2	0	7	8	.	n ⌓
4	57.1	57.0	60.0	11.5	16.1	11.2	10.2	15.7	8.5	9.5	9.6	85	70	97	SSW 3	SSW 3	SW 2	2	3	10	1.5	ab., III ●
5	63.0	63.0	63.8	10.4	16.3	11.6	10.3	16.2	9.3	**11.2**	9.3	99	81	92	SSW 1	S 2	SE 2	0	0	0	.	n ●. ⌓. I, II ∞
6	63.5	62.8	61.7	8.0	15.2	12.2	7.5	**16.4**	7.7	9.6	9.2	96	74	88	SE 1	SSE 2	SE 3	0	0	0	.	n ⌓, I ∞
7	61.8	62.9	63.4	7.8	8.8	9.1	7.5	15.3	7.3	8.3	8.5	93	99	99	S 2	SW 3	SW 1	3	10	10	.	n ⌓, II^{0} bis spätab., II, III ≡
8	61.1	58.0	53.8	9.3	11.4	10.9	8.7	9.4	8.7	9.1	9.0	100	91	93	Still 0	SSW 1	SSE 4	10	3	0	4.5	n bis 9½^{a}. I ≡
9	52.2	53.0	54.0	8.0	10.1	8.7	7.9	11.5	7.6	7.0	7.5	94	76	89	SSW 2	SSW 5	SW 3	2	10	10	3.2	n ●
10	57.7	57.7	56.1	7.4	7.6	4.6	6.1	10.4	5.2	5.5	5.8	68	70	92	W 5	WSW 5	S 1	4	8	10	4.6	n ●, a, mtg. ● u. ▲ böen.
11	50.7	55.1	55.9	7.4	9.2	8.7	4.1	7.8	7.5	6.7	6.8	98	78	81	SSE 1	WSW 8	WSW 8	10	8	3	3.8	früh ●°, II, III ɯ
12	49.2	54.4	57.0	6.8	8.4	7.4	5.1	10.0	6.2	5.6	6.3	84	67	82	W 8	NW 8	WNW 7	10	10	10	8.9	früh bis mtg. meist, I ●°, 11^{45}a*)
13	64.6	67.0	68.3	7.5	6.3	6.3	6.2	8.6	5.9	5.2	4.6	77	74	65	N 3	N 4	Still 0	8	1	10	.	n ●
14	67.0	67.0	67.8	8.6	9.2	8.4	4.8	8.7	8.0	8.6	8.1	96	99	99	WNW 1	W 2	NW 3	10	10	10	1.0	früh, I ∞, 10^{45}a—2^{30}p, II ≡ **)
15	64.9	64.3	65.8	9.0	8.1	6.8	8.2	9.3	7.6	5.3	3.9	89	66	53	WNW 5	NNW 6	N 8	10	3	2	2.2	8^{10}a—9^{00}a ●°, III ɯ
16	70.8	72.5	**73.2**	5.3	5.8	5.4	5.1	9.4	4.8	5.0	4.9	72	73	74	NNE 5	NNE 3	NNE 2	7	10	2	.	
17	71.6	69.0	68.5	7.6	7.5	8.2	2.2	7.7	5.8	6.6	7.1	74	86	88	W 2	W 4	NW 4	10	7	4	.	
18	71.0	72.5	**73.2**	6.6	7.0	2.8	6.4	8.3	6.5	6.2	5.2	90	82	93	N 1	NNE 1	Still 0	10	7	4	.	n ⌓, I ∞, ab. ⌓
19	70.2	67.7	65.1	5.5	5.5	5.8	2.0	7.6	5.8	5.9	6.4	85	88	93	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	1.3	ab. ●°
20	57.1	54.2	59.1	5.1	7.9	4.8	5.0	6.5	6.2	6.0	**2.9**	94	75	**44**	SW 5	WNW 6	NNE 5	10	10	2	2.1	n, früh ●°, I ∞, a, mtg., 4½^{p} bis Ab. ●°
21	67.2	66.7	62.4	3.2	4.9	2.8	2.9	8.0	3.2	3.9	4.0	54	59	70	NW 3	W 4	SW 7	0	3	10	6.3	
22	53.2	58.6	61.4	6.6	5.6	5.5	2.7	7.9	6.0	3.6	4.3	83	54	64	NW 8	NW 6	NNW 3	10	2	6	.	n ●, I ɯ [ab., ●°, III ●
23	62.4	60.5	56.5	5.6	6.1	6.6	4.6	6.4	4.5	6.7	6.7	67	96	93	NW 5	SW 6	WSW 6	7	10	10	**11.0**	11^{15}a—12^{0}a meist, I^{57}p—2^{00}p, II
24	53.1	51.0	**48.1**	8.6	8.5	8.0	6.0	8.7	8.0	7.6	7.5	96	92	93	WSW 7	WSW 8	WSW 9	10	10	10	5.1	n ●. 8^{15}a—10^{00}a zeitw. ●°. ab.
25	58.3	64.0	67.7	5.9	5.1	5.3	5.6	8.9	3.8	3.1	3.2	54	47	49	NW 3	NNW 4	NW 4	2	0	2	.	n ● [III ●, II, III ɯ
26	71.9	70.4	67.1	0.2	4.2	3.6	**0.6**	6.3	4.2	4.9	4.7	90	79	80	SSW 1	SW 3	SW 4	7	0	10	0.9	n ⌴
27	57.0	55.5	57.7	6.8	8.2	8.3	2.2	7.2	7.1	7.4	6.8	96	92	84	SW 6	WSW 6	WNW 7	10	10	0	5.0	n, früh bis 10^{30}a, I ●°
28	59.7	59.6	58.3	8.3	8.6	9.0	7.8	8.7	8.1	7.5	7.6	99	91	89	W 5	WSW 8	WSW 8	10	10	10	.	n ●, I ∞, II, III ɯ
29	61.2	63.1	63.8	8.8	8.7	8.6	8.6	9.2	7.8	7.9	8.1	92	95	98	WNW 5	WNW 3	WNW 4	4	10	10	1.5	
30	63.7	64.4	64.3	8.2	8.2	8.3	7.9	9.0	7.2	7.0	6.7	89	87	82	W 6	WNW 4	WNW 4	8	10	10	.	n ●
Mittel	761.7	762.0	762.1	7.1	8.7	7.4	5.6	9.6	6.5	6.8	6.5	85	79	83	3.7	4.3	4.1	6.2	6.1	6.1	Summe 62.9	

*) bis 12^{0}a, zw. 0½^{p} u. 0¾^{p} ●. ▲. ab., III ●. I, II ɯ
**) 0^{45}p—2^{30}p, II ●°, 4^{30}p bis Ab. ≡, III ∞

Dezember. Rügenwaldermünde. 1899.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1^{h} 5^{m} 32^{s}. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Luft-Temperatur. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Relative Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Richtung und Stärke des Windes. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Bewölkung 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.6	760.0	757.0	7.2	6.4	5.4	7.2	8.7	**6.8**	5.8	5.9	90	81	87	SW 2	WSW 7	SW 6	10	10	10	8.0	
2	50.3	49.2	47.5	6.9	6.6	5.8	5.1	7.3	**6.8**	6.1	5.9	91	84	87	WSW 5	WSW 6	NW 5	10	4	4	**11.7**	n, früh ●, geg. Mtg. ●°, 0^{22}p*)
3	59.3	64.4	68.0	4.0	3.2	3.2	2.9	7.3	4.5	3.2	3.3	73	54	58	N 5	NNE 6	NNE 3	10	6	4	1.7	n ●. ▲ böen, 8^{15}a—8^{00}a △,**)
4	65.5	50.2	48.0	5.1	3.0	1.6	2.4	5.2	4.6	4.6	4.9	71	81	94	WNW 4	SW 5	SW 6	10	10	10	9.7	3^{p}-3^{35}p ●°, dann bis Ab. ✱, III ●
5	46.3	**45.0**	46.6	4.2	3.2	3.8	0.7	**7.7**	3.9	3.7	3.4	63	65	55	NW 8	N 10	NNW 10	5	7	2	0.4	n ●, 10^{00}a ▲ †böe, 1^{00}p—1^{15}p △ böe, I, II, III ɯ
6	54.5	56.5	58.2	2.6	1.8	0.8	2.4	5.2	4.2	3.6	3.2	75	68	66	N 4	N 5	NNE 4	10	8	8	0.8	8^{00}a—11½^{a} zeitw. ✱°, △
7	59.4	60.4	61.7	−0.2	0.7	−1.2	−1.5	2.8	3.9	3.4	4.0	87	70	94	NE 5	NE 4	E 2	7	10	10	6.1	n △, ✱, früh, a, p, III ✱°†)
8	63.9	64.2	65.4	−1.4	1.2	−1.5	−2.8	0.8	4.1	3.6	4.0	98	72	98	Still 0	NE 4	E 1	10	8	10	6.2	n, 7^{30}a—9^{15}a, 9^{45}a—9^{05}a ✱.?)
9	66.3	67.1	68.3	−1.4	−3.3	−6.6	−6.2	1.3	4.1	3.3	2.5	98	94	92	ENE 1	SE 2	ESE 1	10	10	10	0.1	n ✱, mrg. Schneehöhe 19 cm. 1^{17}
10	70.0	70.5	69.8	−8.2	−9.0	−12.2	−11.8	0.9	2.2	1.9	1.7	91	85	96	E 2	E 2	ESE 2	10	4	3		[bis 1^{17}p ✱°
11	67.9	66.5	65.7	−9.8	−6.8	−7.6	−13.3	−7.5	1.9	2.3	2.2	91	86	86	E 3	E 4	E 4	10	10	10	0.3	10^{57}a—11^{10}a ✱°
12	65.6	65.9	67.2	−8.9	−6.6	−10.4	−10.2	−6.3	2.1	2.5	**1.0**	94	92	**50**	ESE 3	ESE 2	Still 0	10	10	0	0.2	früh bis 9^{a}, I ✱°
13	63.8	59.0	55.7	−11.5	−8.4	−7.2	−12.2	−6.6	1.7	1.9	2.4	93	79	93	E 1	E 2	E 4	10	7	10	1.7	
14	50.7	51.7	53.5	−8.2	−6.6	−12.2	−8.7	−5.7	2.3	2.7	1.7	97	97	96	ESE 1	S 2	Still 0	10	10	2	0.4	n ✱, 8^{31}a—9¼^{a} ✱°
15	55.0	56.7	58.6	−5.2	−4.4	−0.4	**−13.7**	−5.2	3.1	3.0	3.5	100	93	79	Still 0	S 1	N 2	10	10	10	.	I ∞
16	61.0	61.0	60.8	0.6	1.8	1.8	−4.5	0.6	4.3	5.1	5.2	90	98	100	NE 3	NE 2	ENE 1	10	10	10	3.7	9^{00}a—9^{00}a ✱°, 11^{37}a—12^{4}p ✱.
17	59.9	61.5	63.9	1.0	1.4	1.1	0.9	2.0	4.9	5.0	4.8	100	98	96	E 1	ESE 1	ESE 2	10	10	10	0.0	n ● [●. 2^{31}p bis Ab., III ●°
18	68.3	70.4	72.1	0.6	0.4	−1.2	0.5	1.4	4.3	4.1	3.7	90	87	88	ESE 2	SE 2	SE 4	10	10	5	.	früh ✱ fl.
19	74.1	75.0	75.6	−2.2	−2.4	−2.4	−3.8	0.7	3.3	3.1	3.1	85	81	81	SSE 3	SE 2	SE 4	10	0	8	.	
20	78.1	78.7	79.4	8.2	6.0	−8.0	−8.3	2.2	2.0	1.0	1.8	82	66	74	SE 4	SE 5	SE 6	0	0	0	.	
21	80.7	81.3	**81.9**	−8.9	−4.6	−8.0	−9.6	−6.0	1.0	2.5	1.8	81	79	74	ESE 3	ESE 2	ESE 4	0	0	0	.	
22	81.6	79.6	77.8	−9.8	−4.9	−9.0	−10.4	−4.4	1.8	2.5	1.9	84	81	85	ESE 2	ESE 1	ESE 1	0	0	0		
23	75.0	73.0	71.7	−11.1	−7.4	−11.2	−11.3	−4.8	1.8	2.1	1.8	93	81	93	ESE 2	ESE 2	ESE 3	0	0	0	.	n ⌴
24	67.1	65.3	64.0	−9.0	−7.3	−6.1	−11.5	−7.4	2.0	2.5	2.8	91	95	98	SE 2	SSE 1	SE 2	10	10	10	2.3	9^{30}a—10^{0}a, 11^{45}—2^{47}p, II ✱°
25	58.0	57.0	55.6	−5.2	−4.1	−2.9	7.4	−5.1	3.0	3.1	3.5	98	96	96	SE 1	SE 1	ESE 1	10	10	10	2.0	n ✱, I ∞, 8^{30}a—9^{7}a, 10^{30}a bis 11^{30}a ✱°, III ✱
26	55.2	56.6	58.4	−1.9	0.6	−1.2	−4.3	−0.8	3.6	4.2	4.2	98	87	100	S 2	SW 3	SSW 2	10	10	0	1.0	n, früh ✱, 8^{8}a—11^{17}a ✱°, ab.
27	59.0	57.9	57.3	−5.2	2.8	−3.8	−6.0	0.6	2.8	3.2	3.1	93	87	91	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	0	.	n ⌴ [Schneehöhe ? cm.
28	56.0	54.9	54.0	−4.6	−3.6	−2.7	−6.0	−2.7	3.0	3.2	3.6	93	91	96	SE 2	SSE 1	SSE 1	10	7	10		
29	52.3	48.6	47.3	2.6	0.2	0.9	−4.6	0.7	3.4	3.9	4.1	92	87	82	SE 2	SE 3	S 3	10	10	10	.	
30	47.0	49.2	52.7	−0.6	3.0	3.2	−1.9	1.0	4.1	4.8	4.9	92	85	85	S 2	SSW 2	SSW 2	7	10	0	.	
31	53.0	54.2	59.4	3.4	4.8	2.8	2.6	4.0	5.2	5.3	5.3	88	82	94	S 2	SSW 3	SW 2	10	10	0	2.0	9^{a}—9^{30}a, 10^{30}a—11^{17}a ●°
Mittel	762.2	762.0	762.0	−2.9	−1.6	−2.8	4.7	−0.3	3.5	3.5	3.4	86	83	86	2.6	3.2	3.0	5.4	7.5	5.7	Summe 50.2	

*) ▲ böe, 1^{0}p ●. ▲ böe, 2^{0}p ●. 2½^{p} △°b, 2^{47}p-3^{27}p ●°, ab. ●
**) ●. ✱. 9^{a} ▲ böe, zw. 11^{a} u. 11½^{a} oft ✱ °böen.
†) 10^{11}a—11^{21}a △°, ✱, ab., III ✱

Monatliche und Jahres-Resultate.

1899.

Memel.

λ = 1h 24m 28s östlich von Greenwich. φ = 55° 43′ N. H = 11.7 Meter über dem Meer. h_t = 6.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**752.4**	775.2	26.	732.1	16.	0.6	1.0	0.7	0.7	2.6	−0.8	6.1	22.	−7.7	4.	4.5	4.5	4.5	4.5	**92**	**90**	91	**91**
Februar	757.3	775.3	25.	739.3	2.	−1.2	0.5	−0.4	−0.6	1.8	−2.3	5.5	12.	−11.5	8.	4.0	4.2	4.2	4.2	91	86	**93**	90
März	754.5	769.1	13.	740.1	18.	−0.9	1.2	−0.2	−0.3	2.6	−2.2	7.2	10.	**−16.8**	25.	4.0	4.2	4.2	4.1	88	82	90	86
April	754.8	765.6	19.	743.9	8.	5.6	7.4	5.4	5.8	8.3	3.3	17.5	30.	−1.9	3.	5.5	5.8	5.8	5.7	80	75	85	80
Mai	758.2	769.2	6.	742.3	27.	10.7	12.7	10.3	10.7	14.9	6.9	23.6	9. 15.	−0.3	2.	7.1	7.2	7.2	7.2	73	67	76	72
Juni	756.8	766.8	3.	739.7	13.	12.1	13.0	11.7	11.8	14.9	8.6	21.4	30.	3.0	11.	8.4	8.6	8.5	8.5	79	77	82	79
Juli	759.0	765.7	12.	749.8	4.	**20.4**	**21.9**	**19.7**	**19.9**	**23.9**	15.4	**28.2**	3. 16.	11.0	23.	**12.3**	**12.0**	**12.1**	**12.1**	**70**	**62**	71	**65**
August	757.9	765.6	1.	743.2	18.	15.1	17.3	15.1	15.1	18.7	11.5	24.3	16.	7.2	28. 31.	9.6	9.7	10.0	9.8	75	66	78	73
September	753.7	763.0	30.	744.5	20.	12.7	14.9	13.4	13.4	16.0	11.6	20.3	6.	7.9	26.	9.5	9.9	10.0	9.8	86	78	87	84
Oktober	758.1	771.8	22.	740.9	24.	8.5	9.8	8.7	8.8	11.2	7.0	21.5	2.	−4.0	26.	7.3	7.3	7.1	7.2	86	80	82	83
November	757.5	768.9	16.	735.7	24.	5.8	6.9	5.9	6.0	8.5	4.0	14.3	6.	−2.4	26.	6.1	6.3	6.2	6.2	87	82	87	85
Dezember	**762.2**	**785.4**	20.	**731.9**	5.	**−4.9**	**−3.6**	**−4.5**	**−4.5**	−2.2	**−6.8**	7.8	1.	−14.2	11.	**3.1**	**3.2**	**3.2**	**3.2**	90	86	90	89
Jahr	756.9	785.4	20.XII.	731.9	5.XII.	7.0	8.6	7.2	7.2	10.1	4.7	28.2	3. 16. VII.	−16.8	25.III.	6.8	6.9	6.9	6.9	83	78	84	82

Keitum.

λ = 33m 28s östlich von Greenwich. φ = 54° 54′ N. H = 13.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.4 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	754.0	**779.4**	26.	**727.7**	2.	3.0	3.9	3.1	3.2	5.0	1.7	9.0	21.	−3.6	25.	5.3	5.7	5.5	5.5	**93**	**93**	**95**	**93**
Februar	759.2	775.1	25.	741.2	1.	1.9	3.7	2.5	2.4	4.6	1.1	9.5	10.	−6.7	3.	4.9	5.4	5.1	5.2	91	88	91	90
März	759.0	775.1	13.	745.1	9.	2.1	4.0	2.0	2.4	5.2	0.8	9.0	16.	−8.6	23.	5.1	5.4	5.0	5.2	92	87	92	90
April	754.0	768.3	23.	738.4	8.	5.9	8.3	5.6	6.2	9.7	4.0	15.2	26.	−0.1	1.	6.1	6.6	6.3	6.4	88	81	92	87
Mai	759.9	771.4	6.	745.9	15.	9.8	12.8	10.8	10.7	14.2	8.1	20.4	18.	3.2	4.	8.0	9.0	8.5	8.5	87	82	86	85
Juni	760.8	769.1	8.	752.3	19.	14.4	17.1	14.4	14.6	18.3	11.6	27.0	20.	9.1	9.	10.2	10.9	10.3	10.5	**83**	76	**84**	**81**
Juli	760.7	770.9	31.	747.5	3.	**17.5**	**20.2**	**17.5**	**17.9**	**21.3**	15.3	**29.5**	12. 13.	12.4	1.	**12.5**	**13.0**	**12.8**	**12.8**	84	**75**	86	82
August	**761.6**	770.6	1.	752.8	17.	15.2	18.3	15.7	15.9	19.5	13.2	24.4	15.	9.2	28.	11.2	12.1	11.5	11.6	87	78	87	84
September	**752.8**	763.4	4.	739.8	20.	12.7	14.7	13.1	13.2	16.1	11.3	21.8	5.	7.2	30.	9.8	9.7	10.1	9.9	90	78	90	86
Oktober	761.0	773.9	18.	741.9	13.	8.9	10.6	8.8	9.1	11.8	7.5	15.5	2.	3.3	17.	7.7	8.0	7.4	7.7	90	84	87	87
November	761.5	776.0	16.	745.0	9.	8.1	9.6	8.8	8.6	10.4	6.8	13.5	6.	1.3	21.	7.3	7.8	7.7	7.6	90	87	90	89
Dezember	759.7	774.0	21.	735.5	30.	**−1.3**	**−0.4**	**−0.9**	**−1.0**	1.1	**−2.7**	9.1	1.	**−12.3**	13.	**3.9**	**4.1**	**4.1**	**4.1**	90	89	91	90
Jahr	758.7	779.4	26. I.	727.7	2. I.	8.2	10.2	8.4	8.6	11.4	6.6	29.5	12. 13. VII.	−12.3	13.XII.	7.7	8.1	7.9	7.9	89	83	89	87

Neufahrwasser.

λ = 1h 14m 40s östlich von Greenwich. φ = 54° 24′ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	755.6	778.9	26.	**735.4**	13.	1.1	2.3	1.6	1.5	4.1	−0.4	10.8	22.	−5.8	5.	4.3	4.4	4.4	4.4	**85**	**80**	**85**	**83**
Februar	760.1	776.8	25.	742.2	2.	0.7	3.0	1.4	1.4	4.0	−0.8	12.1	11.	−7.8	7.	4.2	4.5	4.3	4.3	83	75	81	80
März	757.7	773.1	13.	744.7	20.	0.9	4.1	1.9	1.8	5.2	1.0	13.6	29.	−9.8	20.	4.1	4.3	4.4	4.3	82	69	80	77
April	756.6	767.4	24.	745.8	8. 11.	6.8	9.6	6.7	7.2	11.0	3.0	18.4	30.	−1.2	2.	5.7	5.9	5.6	5.7	76	66	**76**	75
Mai	759.7	768.1	6.	747.6	27.	11.8	11.9	10.0	10.7	14.2	6.8	26.1	15. 19.	−0.9	2.	7.2	7.1	7.3	7.2	**73**	69	79	73
Juni	759.2	767.7	3.	743.0	13.	12.6	13.5	11.5	12.1	15.3	8.8	22.5	30.	3.9	3.	8.4	8.5	8.4	8.4	77	74	83	78
Juli	760.6	766.9	31.	751.2	4.	**19.5**	**21.0**	**18.9**	**18.9**	**22.4**	14.9	**28.1**	21.	10.5	23.	**12.8**	**12.7**	**12.8**	**12.8**	76	69	79	75
August	760.4	768.0	1.	750.1	18.	16.7	18.1	15.9	16.0	19.7	11.8	26.8	16.	6.3	29.	10.3	10.3	10.4	10.4	**73**	66	77	**72**
September	**755.5**	763.7	4. 5.	746.5	20.	12.7	16.1	13.0	13.4	17.3	10.2	25.4	6.	5.9	30.	9.3	9.4	9.4	9.4	**85**	70	84	80
Oktober	761.4	774.3	22.	747.9	13.	8.2	11.2	8.5	8.8	12.2	6.2	21.5	2.	0.3	27.	6.5	6.6	6.7	6.6	78	**65**	79	74
November	761.1	772.1	18.	744.5	24.	5.9	8.5	6.6	6.7	9.9	3.9	16.6	4.	−2.2	26.	5.9	6.4	6.0	6.1	83	74	81	79
Dezember	**762.8**	**784.0**	21.	741.3	5.	**−3.3**	**−2.5**	**−3.3**	**−3.2**	−0.2	**−5.4**	8.0	1.	−14.1	23. 24.	**3.1**	**3.2**	**3.2**	**3.1**	79	**80**	83	81
Jahr	759.2	784.0	21.XII.	735.4	13. I.	7.8	9.7	7.7	7.9	11.3	5.0	28.1	21.VII.	−14.1	23. 24. XII.	6.8	6.9	6.9	6.9	79	71	81	77

Kiel.

λ = 40m 36s östlich von Greenwich. φ = 54° 20′ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. h_t = 1.7 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	751.8	**776.0**	26.	**726.7**	2.	2.1	3.6	2.5	2.5	4.7	0.8	10.8	21.	−2.2	25. 27.	5.1	5.3	5.1	5.2	**94**	88	92	91
Februar	756.6	772.2	25.	738.6	1.	1.6	3.9	2.4	2.3	4.9	0.7	13.5	10.	−6.0	6.	4.8	5.3	5.1	5.1	91	86	91	89
März	756.2	772.8	13.	742.2	20.	1.0	4.5	1.3	1.7	5.5	−0.7	11.6	15.	−10.6	24.	4.6	5.1	4.9	4.9	91	80	**93**	88
April	751.5	764.8	23.	735.7	8.	6.0	9.5	5.7	6.5	10.7	3.2	18.4	29.	−2.3	1.	6.1	6.3	6.0	6.1	86	71	85	81
Mai	756.9	767.7	6.	744.1	15.	10.7	13.4	10.0	10.5	14.6	6.9	23.2	15.	1.3	1.	7.8	8.1	7.5	7.8	79	69	**81**	76
Juni	757.5	765.5	8.	750.2	19.	14.8	17.8	14.3	14.7	19.3	10.1	24.0	19.	6.5	2. 11.	9.8	10.2	9.9	9.9	**77**	**67**	**81**	**75**
Juli	757.8	766.8	31.	744.0	3.	**18.0**	**20.7**	**17.2**	**17.8**	**22.0**	14.2	**25.8**	12.	10.5	1.	**13.4**	**14.5**	**13.1**	**13.7**	87	80	90	86
August	758.5	767.5	1.	750.8	18.	15.2	19.2	15.2	15.7	20.5	11.8	24.5	6.	7.9	28.	11.1	12.3	11.1	11.5	86	74	86	82
September	**750.7**	761.0	4.	738.6	20.	11.7	14.4	11.4	12.0	15.9	9.9	23.7	6.	6.1	30.	9.6	9.9	9.2	9.6	93	81	92	88
Oktober	758.8	770.7	18.	740.7	13.	6.8	10.2	7.6	7.7	11.4	5.7	16.3	2.	0.6	19.	7.0	7.5	7.2	7.2	93	81	91	88
November	**759.3**	772.7	16.	743.9	8.	6.4	8.7	7.1	7.1	10.1	4.9	16.2	5.	−2.2	21. 22.	6.7	7.3	7.1	7.1	91	86	92	90
Dezember	756.6	772.2	22.	736.2	29. 30.	**−2.4**	**−1.0**	**−1.8**	**−1.9**	0.6	**−3.5**	8.8	4.	**−12.4**	12.	**3.7**	**3.9**	**3.9**	**3.8**	93	**91**	**93**	**92**
Jahr	756.0	776.0	26. I.	726.7	2. I.	7.7	10.4	7.7	8.0	11.7	5.3	25.8	12.VII.	−12.4	12.XII.	7.5	8.0	7.5	7.7	88	80	89	86

Memel.

1899.

= 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.72 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8^a	2^p	8^p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △ (≥ 0.2)	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	⌐ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm		mm																
nuar	9.5	9.0	8.7	9.1	74.4	11.8	16.	21	15	6	0	1	1	24	0	10	4.5	8	6.5	11	21	18	10	4
bruar	9.2	8.1	8.0	8.5	37.6	8.6	5.	13	8	1(1)	0	7	0	19	0	7.5	7.5	8.5	8.5	11	12	10.5	13.5	5
rz	8.1	7.4	7.7	7.7	50.7	6.4	21.	20	16	2	0	2	1	15	1	8.5	5	6	9	17	14	18.5	13	2
ril	6.3	6.7	6.7	6.6	34.9	9.7	6.	11	4	0	1	6	3	14	0	4.5	1	7.5	10	18.5	23.5	15	6	4
ai	5.5	6.0	5.6	5.7	55.5	10.2	20.	15	2	0	2	2	6	9	0	8.5	10.5	23.5	8	7.5	10.5	12	10.5	2
ni	6.1	5.8	5.5	5.8	56.3	27.9	12.	8	0	0	0	4	5	11	0	19	13.5	8	1	5.5	6	13.5	19.5	4
li	3.8	4.6	4.7	4.4	17.4	6.4	28	10	0	0	3	0	4	3	0	10.5	11	20	5.5	3	9.5	17	13.5	3
gust	5.4	5.3	5.6	5.4	26.8	8.1	20.	9	0	0	2	1	4	5	1	26	6	10	3	4	10	14.5	15.5	4
ptember	7.2	7.8	7.3	7.4	95.1	20.8	25.	22	0	0	3	1	0	14	2	1.5	3	10	8	22.5	24	11.5	6.5	3
ktober	8.0	8.2	7.5	7.9	95.1	14.5	28.	24	2	4	0	1	0	16	2	15.5	2	1.5	3.5	13.5	20.5	14	18.5	4
ovember	7.5	7.0	6.5	7.0	59.5	8.3	21.	22	3	5	1	3	2	11	2	10.5	1.5	1	12.5	12	13	19.5	18	2
ezember	7.8	6.9	7.6	7.4	38.2	11.4	1.	17	17	1	0	2	3	20	1	8.5	6.5	31	30.5	4.5	3	5.5	3.5	0
hr	7.0	6.9	6.8	6.9	641.5	27.9	12. VI.	192	67	19(1)	12	30	29	161	9	130.5	72	135	106	130	167	169.5	148	37

Keitum.

= 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Monat.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △ (≥ 0.2)	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	⌐ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm		mm																
anuar	8.2	7.2	7.4	7.6	72.8	10.1	1.	16	3	4	0	2	2	17	6	4	5.5	3	7.5	12.5	19	10	26.5	5
ebruar	7.4	7.3	7.3	7.3	27.3	12.2	8.	9	2	0	0	3	5	17	0	5.5	5.5	5.5	12.5	6.5	20	7	14.5	7
ärz	6.6	6.8	4.9	6.1	17.5	3.4	21.	12	6	2	0	1	2	9	1	5.5	6	4	3.5	2.5	15	20	32.5	4
pril	8.0	6.3	7.0	7.1	44.1	9.2	7.	11	0	2	0	1	4	12	0	2	0.5	3.5	8.5	14	14	13	30.5	4
ai	7.5	6.7	6.7	6.9	31.5	6.4	13.	15	0	0	1	0	3	14	0	8	17	9.5	7.5	3.5	15	9.5	18	5
uni	5.6	5.9	7.6	6.3	3.0	1.8	19.	3	0	0	0	1	3	9	0	6.5	3.5	8.5	7	4	3.5	15.5	38.5	3
Juli	6.6	5.5	7.1	6.4	106.2	45.8	3.	10	0	0	1	0	6	15	0	10	2	7	4	7.5	7.5	21.5	24.5	9
August	7.2	5.2	7.5	6.6	22.4	10.1	28.	7	0	0	0	0	3	13	1	4.5	2.5	10.5	3	0.5	4	12	52	4
September	8.1	8.1	9.0	8.4	156.3	19.9	19.	20	0	6	5	1	0	18	3	5.5	2.5	3	3	5	21	26.5	19.5	4
Oktober	8.3	6.9	6.3	7.1	63.6	17.3	27.	14	0	3	1	5	2	13	2	5	0	1	8	9	24	15	18	13
November	7.9	7.7	7.3	7.6	63.8	19.4	11.	13	0	2	2	0	1	16	3	2	0	0	3	7	25	25.5	24.5	3
Dezember	7.6	7.3	6.5	7.1	31.6	10.4	4.	12	6	0	0	2	5	17	1	8.5	11.5	20.5	19.5	6	8.5	4	7.5	7
Jahr	7.4	6.7	7.0	7.0	640.1	45.8	3. VII.	142	17	19	10	16	36	170	17	67	56.5	76	87	78	176.5	179.5	306.5	68

Neufahrwasser.

= 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △ (≥ 0.2)	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	⌐ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm		mm																
Januar	8.1	8.2	8.1	8.2	36.6	8.1	17	18	11	1	0	3	1	19	5	7	3	0	3.5	25	25	14	7.5	8
Februar	8.7	7.8	6.5	7.7	28.3	10.4	9.	10	8	0	0	1	1	15	1	8.5	7	2	3	15	18.5	10.5	9.5	10
März	8.1	7.4	4.6	6.7	38.1	6.1	30.	17	11	2	0	1	0	10	10	4.5	2	1	1	15	30.5	24	9	6
April	4.8	5.9	4.5	5.0	31.7	7.3	14.	14	2	2	2	0	5	2	0	5	12	7	9.5	12.5	21	10	4	9
Mai	5.1	6.5	6.5	6.1	93.8	41.8	26.	14	0	0	4	1	4	10	0	14.5	22	14.5	5.5	7	1.5	11.5	12.5	4
Juni	6.5	5.7	6.5	6.2	66.2	44.4	13.	13	0	0	0	4	5	12	1	30.5	14	8.5	3.5	4	3.5	10	9	7
Juli	3.8	4.0	3.6	3.8	36.2	12.8	3.	6	0	0	4	1	11	6	0	24	20.5	8	3.5	2	2.5	15	7.5	10
August	4.2	4.7	4.9	4.6	40.0	10.0	19.	12	0	2	4	0	3	2	4	23	19	6.5	3	3.5	10.5	13	8.5	6
September	6.3	7.1	4.8	6.2	48.2	13.2	11.	15	0	0	1	1	3	10	1	1.5	4	6.5	4	25	27.5	11	3.5	7
Oktober	5.5	6.5	5.2	5.8	27.4	11.3	14.	11	0	1	1	1	2	8	5	8.5	1	0.5	2	21	16	16.5	20.5	7
November	6.4	5.4	5.1	5.6	36.3	12.5	12.	17	0	1	0	1	4	9	6	7	0.5	0	2.5	23.5	16	27	10.5	3
Dezember	6.7	7.8	7.0	7.2	53.2	10.2	15.	18	14	2	0	0	3	17	4	5.5	5	6.5	31.5	20	4	5.5	4	11
Jahr	6.2	6.4	5.6	6.1	536.0	44.4	13. VI.	165	46	11	16	14	42	120	37	139.5	110	61	72.5	173.5	176.5	168	106	88

Kiel.

b_r = 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Monat.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △ (≥ 0.2)	✱	△ ▲	T K	≡	heiter.	trübe.	⌐ш	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm		mm																
Januar	6.2	6.8	7.7	6.9	87.8	12.3	12.	19	6	1	0	5	4	14	5	8.5	6.5	1	8	17	23.5	24	4.5	0
Februar	8.4	7.1	7.4	7.6	51.6	18.5	8.	11	7	2	0	3	2	15	0	7	5.5	7	11.5	8.5	19.5	13.5	9.5	2
März	7.8	6.8	5.4	6.7	42.0	13.7	21.	16	11	4	0	2	1	11	5	8	3	1.5	4.5	8.5	17.5	27	23	0
April	7.5	7.6	5.4	6.8	83.7	14.1	8.	17	1	1	1	0	3	12	2	5	3.5	3	11	14.5	17	22.5	12.5	1
Mai	7.0	6.7	5.5	6.4	31.7	8.3	20.	12	0	0	2	0	4	9	0	9.5	24.5	8	5	10.5	8.5	18	8	1
Juni	5.9	5.7	5.1	5.6	13.8	8.7	25.	6	0	0	0	0	6	8	0	14.5	11.5	7.5	9.5	0.5	2	20.5	22	2
Juli	6.1	6.1	4.6	5.6	111.5	48.6	2.	11	0	0	3	0	5	9	1	10.5	5	9.5	11.5	5.5	5	17.5	25.5	3
August	5.5	4.5	3.3	4.4	49.3	20.4	30.	8	0	1	2	0	5	3	2	12.5	10.5	5.5	5.5	3.5	2.5	26.5	21.5	5
September	6.7	6.4	5.6	6.3	175.1	29.9	19.	22	0	2	2	0	2	8	1	6.5	1	1	5.5	17	21.5	25.5	11	1
Oktober	7.1	6.7	5.7	6.5	44.1	12.7	27	13	0	1	1	6	2	11	1	3	1.5	3	6	20.5	23.5	15.5	15	5
November	6.5	7.3	6.6	6.8	62.8	11.1	10.	16	0	0	2	1	4	14	3	2	0.5	0	5	19	25	20	17.5	1
Dezember	7.0	6.8	6.3	6.7	43.9	11.2	4.	17	9	0	0	3	4	14	3	2.5	7	22.5	21.5	15.5	8.5	5	9.5	1
Jahr	6.8	6.5	5.7	6.4	797.3	48.6	2. VII.	168	34	12	13	20	42	128	23	89.5	80	69.5	104.5	140.5	174	235.5	179.5	22

1899.

Wustrow.

λ = 49ᵐ 35ˢ östlich von Greenwich. φ = 54° 21′ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.5 Meter über dem Erdbo…

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	755.4	**779.2**	26.	**732.2**	2.	2.2	3.1	2.5	2.5	4.4	0.6	10.2	21.	−3.5	26.	5.2	5.3	5.2	5.2	95	92	93
Februar	760.2	776.2	25.	741.3	2.	1.5	3.2	2.4	2.2	4.6	0.4	11.6	10.	−6.5	6.	4.9	5.3	5.2	5.1	94	90	93
März	759.2	775.8	13.	744.2	20.	0.7	2.9	2.8	1.9	4.0	−0.6	10.4	29.	−7.8	22.	4.8	5.1	4.8	4.9	**96**	89	91
April	755.2	767.7	23.	741.0	8.	5.6	8.4	6.4	6.4	9.5	3.9	15.3	29.	0.1	1.	6.2	6.6	6.4	6.4	91	80	88
Mai	759.9	769.8	5. 6.	746.6	15.	10.2	13.0	10.5	10.7	14.4	7.7	25.9	15.	2.7	4.	7.8	8.2	8.0	8.0	**83**	**72**	**83**
Juni	760.2	767.8	5. 8.	752.3	12.	13.4	16.1	14.1	13.9	17.2	11.0	24.9	29.	7.5	13.	9.8	10.6	10.1	10.2	86	78	84
Juli	760.7	768.8	31.	746.7	3.	**17.8**	**20.2**	**18.3**	**18.3**	**21.3**	15.7	**26.8**	13.	13.0	4.	**13.5**	**13.9**	**13.6**	**13.7**	88	79	87
August	761.3	769.8	1.	752.4	18.	15.9	18.6	16.6	16.5	19.5	13.9	25.0	6.	8.9	28.	11.9	12.3	12.2	12.1	88	77	87
September	**754.1**	764.1	4.	742.1	20.	12.4	14.8	12.8	13.0	15.9	11.0	23.9	6.	6.5	30.	10.0	10.8	10.1	10.3	93	87	91
Oktober	762.0	774.1	18.	743.4	13.	8.0	10.7	8.8	8.8	11.5	6.8	17.8	2	2.3	9.	7.5	8.0	7.8	7.8	92	83	91
November	**762.4**	775.0	16.	748.8	8.	7.6	9.0	8.0	8.0	10.1	6.0	16.6	5.	1.0	20.	7.4	7.8	7.5	7.6	94	91	**94**
Dezember	760.7	777.7	22.	742.0	30.	**−2.3**	**−1.4**	**−2.1**	**−2.0**	1.0	**−3.9**	8.1	4.	**−15.0**	13	**3.9**	**4.1**	**4.0**	**4.0**	94	**94**	**94**
Jahr	759.3	779.2	26. I.	732.2	2. I.	7.8	9.9	8.4	8.4	11.1	6.0	26.8	13.VII.	−15.0	13.XII	7.7	8.2	7.9	7.9	91	84	90

Swinemünde.

λ = 57ᵐ 4ˢ östlich von Greenwich. φ = 53° 56′ N. H = 10.0 Meter über dem Meer. h_t = 7.6 Meter über dem Erdbod…

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	755.8	**779.2**	26.	**732.5**	2.	1.2	3.0	1.8	1.7	4.1	0.2	10.0	22.	−5.5	27.	4.6	4.8	4.6	4.7	90	83	86
Februar	760.3	776.5	25.	741.9	2.	1.2	3.8	1.9	1.9	4.7	−0.1	14.2	10.	−8.5	7	4.4	4.8	4.8	4.7	86	78	88
März	759.0	775.0	13.	744.3	20.	1.5	4.7	2.5	2.5	6.0	−0.2	12.8	12.	−9.4	22.	4.3	4.7	4.6	4.5	81	71	70
April	755.7	767.5	24.	742.5	8.	6.8	10.2	7.3	7.6	11.2	3.7	18.5	28.	−0.1	1.	5.9	5.6	6.0	5.8	78	**60**	75
Mai	759.6	768.2	31.	748.1	15.	10.9	13.4	11.1	11.2	14.9	7.0	25.6	15. 19.	1.9	2.	7.5	7.4	7.8	7.6	**75**	66	78
Juni	760.0	767.5	5.	750.1	13.	13.5	15.4	13.5	13.6	16.9	10.3	23.8	30.	6.8	11.	8.9	9.4	9.4	9.2	78	72	82
Juli	760.7	768.2	31	748.5	3.	**18.9**	**21.0**	**18.9**	**19.0**	**23.0**	15.4	**29.4**	21.	11.4	28	**12.5**	**12.5**	**12.8**	**12.6**	78	68	70
August	761.1	768.9	1.	752.2	18.	16.1	19.1	17.0	16.5	20.4	12.4	28.0	16.	5.3	28.	10.7	11.2	11.2	11.0	79	68	77
September	**754.7**	764.2	4.	744.3	20.	12.6	15.6	13.1	13.3	17.1	10.7	28.5	5.	6.3	30.	9.8	10.2	10.1	10.1	90	78	**90**
Oktober	762.4	773.8	22.	745.1	13.	7.8	10.9	8.5	8.6	12.1	6.4	19.2	2.	2.2	22.	7.1	7.5	6.9	7.1	88	76	81
November	**762.6**	773.7	16.	751.2	8.	6.6	9.0	7.5	7.4	10.1	5.5	17.3	4	−0.4	21.	6.8	7.3	7.1	7.1	**92**	83	**90**
Dezember	761.0	779.1	22	745.0	29.	**−3.0**	**−1.9**	**−2.7**	**−2.7**	0.1	**−4.5**	7.6	4	**−15.4**	15.	**3.4**	**3.7**	**3.5**	**3.5**	87	**88**	87
Jahr	759.4	779.2	26. I.	732.5	2. I.	7.8	10.4	8.4	8.4	11.7	5.6	29.4	21.VII.	−15.4	15.XII.	7.2	7.4	7.4	7.3	84	74	83

Borkum.

λ = 26ᵐ 40ˢ östlich von Greenwich. φ = 53° 35′ N. H = 10.4 Meter über dem Meer. h_t = 6.0 Meter über dem Erd…

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	756.0	**779.6**	26.	**728.8**	2.	4.0	4.7	4.3	4.3	6.2	2.5	11.2	21.	2.7	31.	5.7	5.9	5.9	5.8	92	91	93
Februar	760.2	775.7	27.	743.3	1.	2.7	4.5	3.8	3.5	5.3	1.8	11.4	10.	−4.6	7.	5.4	5.5	5.8	5.7	**94**	90	**94**
März	761.2	776.5	13.	743.7	9.	2.9	5.2	3.8	3.7	5.8	1.9	10.0	29.	−4.5	21.	5.4	5.8	5.5	5.5	93	86	91
April	755.4	769.4	23.	739.4	14.	6.7	8.8	7.4	7.4	9.2	5.4	14.6	24.	1.8	1.	6.4	6.6	6.5	6.5	87	78	84
Mai	760.8	771.6	6. 30.	745.8	15.	10.0	11.9	10.1	10.2	12.4	8.3	19.4	18.	4.3	2.	7.9	8.6	8.3	8.3	86	82	80
Juni	762.1	770.2	8.	751.3	20.	14.2	16.6	14.4	14.4	17.2	11.7	25.2	21.	9.1	2.	10.0	10.5	10.2	10.2	82	74	83
Juli	762.0	772.6	31.	750.1	2. 4.	**17.5**	**19.5**	**17.4**	**17.8**	**20.5**	15.6	**29.6**	12.	11.0	1	**12.6**	**12.5**	**12.2**	**12.4**	85	76	83
August	763.1	772.2	1.	755.6	28.	16.4	18.8	16.7	16.9	19.6	14.8	23.2	15. 26.	12.7	27. 28.	11.1	11.2	10.8	11.0	**80**	**70**	**76**
September	**754.9**	764.9	4.	741.2	22.	13.9	15.6	14.0	14.2	16.6	12.1	24.2	5.	8.3	23. 24.	10.3	10.2	10.1	10.2	87	78	85
Oktober	762.0	774.0	19.	745.0	12	8.8	11.4	9.8	10.1	12.2	7.5	15.2	2.	3.2	17.	7.4	7.7	7.5	7.5	86	77	82
November	**764.1**	777.0	16.	746.8	8	9.1	10.3	9.7	9.6	11.2	7.0	15.2	2. 5	5.2	15.	7.9	8.2	8.1	8.1	91	88	90
Dezember	759.8	772.0	3. 21.	734.8	29.	**−0.4**	**0.2**	**0.1**	**−0.1**	2.2	**−1.9**	9.6	4.	**−9.6**	13.	**4.3**	**4.5**	**4.5**	**4.4**	93	**92**	93
Jahr	760.2	779.6	26. I.	728.8	2. I.	8.8	10.6	9.3	9.3	11.5	7.3	29.6	12.VII.	−9.6	13.XII.	7.9	8.1	8.0	8.0	88	82	87

Hamburg.

λ = 39ᵐ 54ˢ östlich von Greenwich. φ = 53° 33′ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	754.8	**778.2**	26.	**729.1**	2.	2.5	4.1	3.1	3.0	5.4	0.0	10.9	21.	−5.3	28.	5.2	5.3	5.3	5.3	**92**	**86**	**92**
Februar	759.1	774.1	25	741.5	1.	2.2	4.6	3.4	3.1	5.4	−1.0	15.1	10.	−5.8	7.	5.1	5.6	5.4	5.4	**92**	**86**	90
März	759.2	775.3	13	744.0	9. 20.	1.4	5.0	3.2	2.8	5.0	0.0	12.2	15.	−10.7	21	4.8	5.1	4.8	4.9	89	75	80
April	754.0	767.5	23.	738.2	8	6.6	10.0	7.9	7.7	10.6	4.4	17.1	20.	0.0	1.	6.1	6.0	6.1	6.1	83	65	77
Mai	758.8	768.9	31.	745.9	15	10.7	14.4	11.7	11.3	14.0	7.0	23.2	15.	0.5	4.	7.7	7.8	7.5	7.7	78	64	73
Juni	759.6	768.1	1	751.6	10.	14.3	18.3	16.0	15.1	19.0	11.0	25.1	20.	7.1	14.	9.1	9.1	9.4	9.2	**74**	59	**70**
Juli	759.9	769.5	31.	747.3	3	**17.5**	**21.2**	**19.1**	**18.3**	**21.8**	14.0	**28.3**	21.	10.6	1.	**11.7**	**11.3**	**11.7**	**11.6**	79	62	72
August	760.8	770.2	1.	754.6	31.	15.3	20.0	17.2	16.5	21.0	12.6	28.1	5.	9.3	22. 29	10.0	10.0	10.1	10.1	78	**55**	**70**
September	**753.4**	763.5	4.	742.4	20	12.0	15.2	13.1	13.0	16.0	10.4	25.8	6.	6.9	24. 30	9.3	9.3	9.2	9.3	90	74	82
Oktober	761.6	773.1	18.	744.8	13.	6.0	10.7	8.9	8.4	11.6	5.8	17.1	2.	1.0	19.	6.8	7.3	7.4	7.2	89	76	85
November	**762.5**	775.0	16.	747.4	8.	6.7	9.2	8.0	7.7	10.3	5.5	17.3	5.	1.4	21.	6.8	7.4	7.2	7.1	91	83	89
Dezember	758.8	773.7	22	738.0	29.	**−2.3**	**−1.1**	**−1.8**	**−1.9**	0.3	**−3.9**	8.7	4.	**−14.5**	13.	**3.5**	**3.7**	**3.7**	**3.6**	86	83	86
Jahr	758.5	778.2	26. I.	729.1	2. I.	7.8	11.0	9.2	8.8	11.8	5.7	28.3	21.VII.	−14.5	13.XII	7.2	7.3	7.3	7.3	85	73	81

Wustrow. 1899.

= 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

fonat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel.	Niederschlag. Summe. mm	Maximum. mm	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	⊤ ↯	≡	heiter.	trübe.	⟋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
nuar	8.5	7.1	7.9	7.8	70.4	12.2	16.	16	3	0	0	3	2	19	7	6	8.5	0.5	11.5	12.5	29	13	7	5
bruar	8.9	7.6	8.0	8.2	32.7	9.3	9.	7	4	0	0	4	0	19	0	5.5	4.5	8	9.5	13.5	16.5	7.5	9	10
ärz	7.9	7.2	6.7	7.3	10.2	5.5	10.	4	7	0	0	7	1	14	4	10.5	2.5	2	5	8.5	22.5	28	11	3
pril	6.7	6.0	5.7	6.1	45.1	10.9	7.	12	0	0	1	3	2	6	0	1.5	3	3.5	9.5	14.5	17	28	8	5
ai	7.1	6.1	5.8	6.3	11.8	6.3	7.	5	0	0	0	0	1	9	0	14	28.5	2.5	8	3	10	13.5	10.5	3
ni	6.3	5.8	5.6	5.9	35.9	23.5	30.	8	0	0	0	2	3	8	0	13.5	13.5	5.5	6.5	2.5	9	28.5	3	8
li	5.0	5.5	4.7	5.1	45.3	17.0	5.	12	0	0	2	2	8	5	0	9.5	3.5	8	6.5	4.5	7.5	26	13.5	14
gust	5.9	4.1	2.9	4.3	45.3	20.9	30.	6	0	0	1	1	5	1	1	11.5	7.5	5.5	1.5	3.5	7	35	11.5	10
ptember	8.0	6.7	5.6	6.8	62.3	6.9	24.	20	0	1	1	0	1	11	5	5	5	1	6.5	17	23.5	19.5	6.5	6
ctober	6.7	6.4	6.5	6.5	24.6	8.6	27.	10	0	0	0	5	2	12	4	6.5	5.5	0	6	16.5	22.5	18	10	8
ovember	7.3	7.2	8.6	7.7	28.4	5.3	10.	10	0	0	0	4	2	17	7	4	0	0.5	4.5	14	14.5	31	19.5	2
zember	8.2	7.1	7.4	7.5	28.5	9.0	4.	6	6	0	0	2	0	13	4	4.5	13	7.5	37.5	10	9.5	3	5	3
hr	7.2	6.4	6.3	6.6	440.5	23.5	30. VI.	116	20	1	5	33	27	134	32	92	95	44.5	112.5	120	188.5	251	114.5	77

Swinemünde.

= 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Monat	8a	2p	8p	Mittel	Summe mm	Maximum mm	Datum	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	⊤ ↯	≡	heiter	trübe	⟋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
nuar	7.9	7.0	6.4	7.1	49.3	6.5	12.	24	8	2	0	5	3	16	5	6.5	7	1.5	8	16	30.5	14.5	6	3
ebruar	7.6	7.4	7.6	7.5	33.3	9.5	9.	14	5	2	0	1	2	17	0	6.5	6.5	6	8.5	9.5	23	12.5	10.5	1
ärz	8.0	6.5	5.2	6.6	40.4	12.0	20.	16	9	2	0	2	2	11	6	5.5	1	0.5	6	11.5	21.5	26	21	0
pril	6.3	6.6	5.7	6.2	32.2	3.8	21.	17	0	1	2	1	0	7	1	5	7.5	1.5	12	14	24	15.5	8.5	2
ai	6.5	7.2	6.7	6.8	25.1	7.3	26.	11	0	1	2	1	2	11	4	15.5	26.5	5.5	7.5	4.5	13.5	10.5	9.5	0
uni	6.4	6.5	6.1	6.3	31.4	8.7	13.	10	0	0	0	2	3	13	3	16.5	30	4.5	2.5	2	4.5	12	14	4
uli	4.8	5.6	5.7	5.3	30.6	14.7	15.	10	0	0	5	1	5	8	0	17	16.5	2.5	10	6.5	9	17	14.5	0
ugust	5.6	4.4	4.4	4.8	23.6	8.2	19.	7	0	0	3	0	5	3	2	17	18.5	3.5	2	4	9	20	17	2
eptember	7.8	7.1	6.2	7.0	68.0	14.1	30.	22	0	0	3	0	0	10	9	6.5	4.5	2	2.5	17	36	17.5	2	2
ktober	6.5	5.6	5.5	5.9	18.2	3.8	7.	11	0	0	0	4	3	8	2	7	3	0	5	13	27	25	12	1
ovember	6.9	6.4	6.6	6.6	38.0	6.1	10.	14	0	1	0	2	4	12	4	4.5	0.5	0	6	13	22	32	11	1
ezember	8.0	8.4	6.5	7.7	77.4	20.9	9.	17	16	1	0	2	2	19	7	9	6.5	16	28	9	12	4	6.5	2
ahr	6.9	6.6	6.1	6.5	479.5	20.9	9. XII.	173	38	10	15	21	31	135	43	116.5	128	43.5	98	120	232	206.5	132.5	18

Borkum.

= 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat	8a	2p	8p	Mittel	Summe mm	Maximum mm	Datum	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	⊤ ↯	≡	heiter	trübe	⟋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
anuar	7.3	6.4	6.0	6.6	63.5	8.4	20.	17	1	2	0	4	4	13	7 (1)	4	11	2.5	8	8	41.5	5	13	0
ebruar	6.9	6.8	5.6	6.4	38.4	13.5	8.	11	2	0	0	7	0	9	1	7.5	4.5	10	11	7	31	6	6	1
ärz	6.8	6.1	5.2	6.0	9.5	2.3	24.	6	4	1	0	3	4	9	4	6	5	0.5	1.5	6	32.5	10.5	29	2
April	6.9	5.3	6.4	6.2	37.8	8.2	6.	13	0	1	0	1	4	7	2	1.5	2	6	10	6.5	23.5	10	30.5	0
ai	7.3	6.2	5.7	6.4	75.5	12.5	13.	14	0	0	2	2	5	11	2	22.5	12.5	3	3	7.5	14.5	10.5	17.5	2
uni	4.6	5.1	4.0	4.5	11.2	8.2	19.	2	0	0	2	0	10	6	1	18	15.5	12	4	0	2	8	28.5	2
uli	5.9	5.9	5.8	5.9	23.8	13.3	1.	5	0	0	2	0	6	11	1	32	6	6.5	4.5	5.5	8.5	7	21	2
ugust	5.7	4.9	4.7	5.1	54.0	20.0	28.	8	0	0	1	1	7	9	0	40.5	14.5	5.5	3	2.5	7	3	16	1
eptember	6.7	5.5	5.8	6.0	178.9	21.7	19.	22	0	1	6	0	2	5	1 (3)	18	1	3	1.5	7	21	20	17.5	1
ktober	5.7	6.2	4.6	5.5	52.9	5.6	13.	13	0	1	0	7	5	9	4	7	0.5	5	13.5	11	30	4.5	13.5	8
ovember	7.6	7.1	6.5	7.0	47.1	11.7	8.	10	0	0	1	1	2	12	5	9	1.5	0	2	10	35	15.5	14	3
Dezember	6.3	6.5	6.6	6.5	25.1	6.2	1.	13	8	1	0	4	3	11	5	4.5	6	25	13	8.5	19.5	1	12.5	3
Jahr	6.5	6.0	5.6	6.0	617.7	21.7	19. IX.	134	15	7	14	30	52	112	33 (4)	170.5	80	79	75	79.5	266	101	219	25

Hamburg.

= 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Monat	8a	2p	8p	Mittel	Summe mm	Maximum mm	Datum	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	⊤ ↯	≡	heiter	trübe	⟋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar	7.3	7.3	6.2	6.9	80.5	10.9	12.	18	6	3(1)	2	10	4	14	6 (2)	8.5	10	0.5	10	5.5	22.5	26	8	2
Februar	8.0	7.5	7.0	7.5	51.2	18.3	8.	10	6	0	0	5	3	16	0 (1)	9	3.5	6	16	5	19.5	13	12	0
März	7.3	6.6	4.8	6.2	21.2	5.6	20.	12	8	2	0	6	1	8	3 (3)	6	1.5	1	5.5	5.5	25	20.5	27	1
April	6.8	8.3	6.0	7.0	56.2	7.9	6.	21	2	3	3	7	0	11	0 (2)	5	2	3.5	11.5	10	22.5	16.5	17	2
Mai	6.3	7.1	5.4	6.3	33.5	12.3	20.	13	0	0	3	4	2	8	4	11	21.5	4.5	9	5	14.5	8	19.5	0
Juni	5.1	5.8	5.4	5.4	23.9	15.0	19.	4	0	0	2	0	4	7	0	10.5	10	11	11	0	3.5	17	26	1
Juli	5.9	6.4	6.4	6.2	65.6	23.7	2.	12	0	0	8	1	4	12	1	11	7	10.5	7.5	2.5	8.5	15	28	3
August	6.1	5.1	4.3	5.2	38.4	12.7	30.	7	0	0	3	5	5	7	1	10	8	8	7.5	0	7	18.5	30	4
September	6.9	6.6	6.1	6.5	81.9	9.2	18.	22	0	1	2	3	1	9	6	4	0.5	3	3.5	10	20	20	16	4
Oktober	7.3	6.6	7.2	7.0	49.1	8.3	27.	15	0	2	0	16	3	14	4 (2)	3.5	0	3.5	6	7.5	29.5	16	15	12
November	7.6	8.4	6.6	7.6	50.3	10.8	11.	15	0	1	1	10	2	18	6	4.5	0	1	11.5	6.5	25.5	24	17	0
Dezember	6.9	6.2	6.4	6.5	43.1	8.1	4.	13	8	0	0	4	6	15	2 (2)	5	9.5	21.5	23	3.5	14	3.5	9	4
Jahr	6.8	6.8	6.0	6.5	594.9	23.7	2. VII.	162	30	12(1)	22	71	35	139	33(12)	88	73.5	74	122	61	221	198	224.5	33

1899.

Wilhelmshaven.

λ = 0h 32m 35s östlich von Greenwich. φ = 53° 32' N. H = 8.5 Meter über dem Meer. h_1 = 5.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	756.0	**779.7**	26.	**729.6**	2.	2.5	4.2	3.4	3.2	5.6	1.2	11.4	21.	−4.0	31.	5.2	5.5	5.4	5.3	**92**	**87**	[illegible]
Februar	760.4	775.6	27.	745.0	1.	1.0	4.0	3.0	2.6	5.4	1.0	14.8	10	−4.8	7.	4.9	5.5	5.2	5.2	90	81	86
März	760.9	777.0	13.	744.8	9.	2.2	6.0	3.0	3.1	6.7	0.3	12.6	15.	−5.8	23.	4.7	5.1	4.9	4.9	85	71	83
April	755.3	769.3	23.	730.1	8.	6.8	9.3	6.5	7.1	10.3	3.9	16.7	20.	−0.5	1.	6.3	6.2	6.2	6.2	84	**76**	[illegible]
Mai	760.5	770.8	6.	746.8	15.	10.6	13.0	10.5	10.7	14.0	7.8	21.5	15	0.7	4.	7.8	8.2	8.0	8.0	81	73	**82**
Juni	761.5	769.8	1.	751.7	20	14.6	17.1	14.1	14.3	18.1	10.4	26.0	20	5.0	1.	9.8	10.6	10.0	10.1	**79**	73	83
Juli	761.6	772.3	31.	748.4	4.	**17.7**	**20.1**	**17.3**	**17.5**	**21.3**	13.8	**28.0**	12. 13.	8.7	1.	**12.9**	**13.6**	**13.1**	**13.2**	85	78	[illegible]
August	762.7	772.1	1.	753.8	28. 30	16.1	18.5	15.5	16.0	19.4	13.1	23.5	2.	9.8	27.	11.6	12.6	11.7	12.0	85	80	[illegible]
September	**754.7**	764.9	4.	743.4	20.	12.5	15.1	12.2	12.8	16.4	10.1	25.3	5	5.9	29.	10.0	10.4	9.9	10.1	**92**	81	**93**
Oktober	762.8	774.3	19.	745.0	12.	7.0	11.3	8.4	8.3	12.0	5.8	17.0	2.	1.1	19.	6.9	7.9	7.5	7.4	91	78	[illegible]
November	**764.0**	777.0	16.	747.8	10.	7.5	10.1	8.4	8.3	10.8	6.2	17.0	5	−0.2	21.	7.2	7.8	7.5	7.5	**92**	84	[illegible]
Dezember	759.9	773.2	22.	737.3	20.	**−1.8**	**−0.4**	**−1.3**	**−1.3**	0.6	**−3.3**	9.3	4.	**−12.5**	13.	**3.7**	**3.9**	**4.0**	**3.9**	88	85	90
Jahr	760.0	779.7	26. I.	729.6	2. I.	8.1	10.8	8.4	8.6	11.7	5.6	28.0	12. 13. VII.	−12.5	13. XII	7.6	8.1	7.8	7.8	87	78	[illegible]

Rügenwaldermünde.

λ = 1h 5m 32s östlich von Greenwich. φ = 54° 26' N. H = 3.0 Meter über dem Meer. h_1 = 1.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	755.8	770.4	26.	**734.3**	13.	1.4	2.4	1.9	1.8	3.4	0.4	8.8	22.	−5.1	5.	4.6	4.7	4.7	4.7	**90**	**85**	[illegible]
Februar	760.5	770.8	25.	742.2	2.	1.0	2.4	1.6	1.5	3.3	−0.4	10.3	11	0.6	7.	4.4	4.6	4.7	4.5	86	81	**89**
März	758.5	774.8	13.	744.0	20.	0.2	2.3	0.9	0.8	3.1	−1.3	11.8	10.	−13.2	23.	4.3	4.5	4.4	4.4	88	81	[illegible]
April	756.4	768.1	24	744.5	8.	5.6	8.1	6.1	6.2	9.0	3.3	16.7	20	−0.9	19.	5.9	6.1	5.9	6.0	87	76	[illegible]
Mai	760.2	769.1	5.	750.2	15.	9.8	12.1	10.0	10.0	13.6	6.7	26.0	15.	1.4	3.	7.4	7.5	7.4	7.5	**81**	**71**	[illegible]
Juni	760.0	767.6	5.	747.5	13	11.5	13.3	12.3	11.8	14.4	9.2	25.6	30.	4.4	11.	8.8	8.9	8.8	8.9	87	79	[illegible]
Juli	761.1	768.0	31.	750.0	3	**17.4**	**19.8**	**17.8**	**17.7**	**21.1**	14.3	26.0	14.	10.4	23.	**12.3**	**12.4**	**12.7**	**12.4**	83	73	[illegible]
August	761.2	768.8	1	750.0	18.	15.1	17.6	15.6	15.3	18.3	12.2	**26.7**	16.	4.1	28	10.7	10.0	10.8	10.8	83	72	81
September	**755.2**	764.2	4. 5.	745.7	20.	12.4	15.2	13.1	13.2	16.0	10.6	20.2	1.	5.6	30.	9.5	9.7	9.7	9.7	88	75	86
Oktober	**762.1**	774.6	22.	746.5	13.	8.6	10.6	9.3	9.2	11.2	7.3	18.6	2	1.0	7.	6.9	7.1	7.1	7.0	**81**	74	[illegible]
November	761.6	774.2	16. 18.	748.1	24.	7.1	8.7	7.4	7.5	9.6	5.6	10.4	5	0.6	26.	6.5	6.8	6.5	6.6	85	79	83
Dezember	**762.1**	**781.9**	21.	745.0	5.	**−2.9**	**−1.6**	**−2.8**	**−2.6**	−0.3	**−4.7**	7.7	4.	**−13.7**	15.	**3.5**	**3.5**	**3.4**	**3.5**	89	83	86
Jahr	759.6	781.9	21. XII.	734.3	13. I	7.3	9.2	7.8	7.7	10.2	5.3	26.7	16. VIII.	−13.7	15. XII	7.1	7.2	7.2	7.2	86	77	84

Wilhelmshaven.

h_2 = 20 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag. Summe	Maximum	Datum	Zahl der Tage mit: ● ✳ ▲ △	✳	△ ▲	T	═	heiter	trübe	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
					mm	mm																	
Januar	7.6	7.4	7.4	7.5	57.5	12.5	12.	19	4	3	0	8	1	16	3	4.5	12.5	2.5	4	16.5	**35**	13.5	[illegible]
Februar	7.4	6.4	6.7	6.8	41.2	13.2	15.	12	4	1	0	8	3	13	0	8	8.5	5	12	11.5	18.5	14.5	[illegible]
März	7.2	6.9	**5.5**	6.5	9.8	2.4	19.	12	**10**	**6**	0	10	3	9	**5**	9.5	3	0.5	4.5	11.5	23	19	[illegible]
April	7.8	**7.5**	6.6	7.3	59.6	15.6	7.	20	0	3	2	6	1	15	2	10	4.5	3.5	12	15.5	14.5	16	[illegible]
Mai	7.1	7.0	6.8	7.0	88.4	20.5	13.	21	0	1	4	1	2	13	1	21.5	**19**	4.5	4.5	8	12	7	[illegible]
Juni	**3.8**	**4.7**	6.1	**5.5**	**5.9**	1.9	26.	**7**	0	0	2	4	5	9	1	26	10	4.5	7	0.5	2	11	24
Juli	6.1	6.6	6.2	6.3	16.4	4.4	3.	9	0	0	5	4	4	12	0	23	10.5	2	8	5	6	11	[illegible]
August	6.5	5.6	6.2	6.1	21.9	5.6	30.	10	0	0	2	2	5	10	0	**27**	8	4	4	1.5	4.5	11.5	[illegible]
September	6.6	6.6	6.8	6.7	**179.4**	**22.1**	24	**23**	0	4	**13**	3	2	9	1	13.5	3	2	5	6.5	29.5	18	[illegible]
Oktober	5.9	6.0	6.0	5.9	48.5	12.2	27	16	0	2	0	8	**7**	12	0	3	2.5	3	8.5	14.5	29.5	11.5	[illegible]
November	**8.3**	7.3	**7.8**	**7.8**	46.1	9.7	10.	13	0	1	1	**11**	2	**17**	1	5.5	0.5	0	4	**17**	29	**21**	[illegible]
Dezember	6.6	6.5	7.7	6.9	32.1	8.5	1.	12	9	2	0	8	1	10	2	3	12.5	**18.5**	**22.5**	10.5	13	3.5	[illegible]
Jahr	6.9	6.5	6.6	6.7	606.8	22.1	24. IX	174	27	23	29	73	36	145	16	154.5	94.5	50	96	118.5	217	157.5	151

Rügenwaldermünde.

h_2 = 18 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Monat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag. Summe	Maximum	Datum	Zahl der Tage mit: ● ✳ ▲ △	✳	△ ▲	T	═	heiter	trübe	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
					mm	mm																	
Januar	8.4	**8.0**	**7.6**	**8.0**	71.3	13.9	14.	15	11	4	1	4	2	**19**	3	4	9	4.5	6	**15.5**	27	17	9
Februar	**8.9**	7.2	6.5	7.5	21.7	7.7	9.	9	10	0	0	3	2	16	1	8	8.5	4.5	5	11.5	18	10	10
März	8.8	7.2	6.0	7.3	50.7	11.4	18.	17	13	2	0	7	1	14	4	7.5	6	3.5	3	12	24.5	**20.5**	13
April	5.3	5.0	5.8	5.4	45.1	8.4	7.	15	1	1	**3**	5	5	6	0	2.5	5.5	3	10	12	26	13	[illegible]
Mai	6.0	5.4	5.8	5.7	70.8	18.2	26.	16	1	1	2	2	6	10	2	6.5	20	**22**	6	5.5	10	8	13
Juni	6.3	6.1	5.9	6.1	66.6	12.6	13.	13	0	0	0	**8**	5	11	1	10	**24.5**	7.5	2.5	2	11	18	[illegible]
Juli	**4.5**	5.2	4.3	4.6	49.4	12.7	28.	10	0	0	**3**	7	**9**	8	0	7	18	15	8	1	7	16	**16**
August	5.0	**4.3**	**3.6**	**4.3**	**26.6**	5.8	10.	8	0	0	0	2	7	2	1	11	15.5	7.5	3	3.5	10.5	20	11
September	7.7	7.0	5.4	6.7	**94.2**	**23.7**	2.	**22**	0	0	**3**	0	1	13	3	0.5	6.5	3	6	15	**32.5**	13.5	[illegible]
Oktober	6.6	6.3	5.2	6.0	30.0	8.4	7	10	0	4	0	2	2	9	2	**14**	4	1	4.5	13	29	14	[illegible]
November	6.2	6.1	6.1	6.1	62.9	11.0	23.	16	0	2	0	3	5	7	**6**	8	2.5	0	5	13.5	23	19	**16**
Dezember	8.4	7.5	5.7	7.2	59.2	11.7	2	17	**14**	**6**	0	0	4	16	1	7	7.5	21	**29**	10	9.5	2	[illegible]
Jahr	6.8	6.3	5.7	6.2	642.5	23.7	2. IX	168	30	20	12	43	40	131	24	86	127.5	92.5	88	114.5	228	171	[illegible]

Fünftägige Wärmemittel 1899.*)

1899.	Memel.	Keitum.	Neufahrwasser.	Kiel.	Wustrow.	Swinemünde.	Borkum.	Hamburg.	Rügenwaldermünde.	Wilhelmshaven.	1899.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
Jan. 1.– 5.	−1.7	1.4	0.1	0.4	0.3	0.2	3.2	1.3	0.2	1.8	Jan. 1.– 5.
6.–10.	−1.5	2.6	−0.4	1.7	1.4	0.6	4.0	3.0	0.3	2.5	6.–10.
11.–15.	2.0	4.1	1.6	3.2	3.1	2.4	4.5	4.2	2.2	3.8	11.–15.
16.–20.	1.6	4.6	2.5	4.8	4.4	3.9	6.6	5.5	2.9	5.4	16.–20.
21.–25.	2.5	3.1	4.1	3.6	4.3	4.6	4.8	4.5	3.9	4.7	21.–25.
26.–30.	1.2	2.4	0.5	0.6	1.0	−2.2	2.4	−1.0	0.7	0.2	26.–30.
31.–Febr. 4.	−2.1	−0.1	−1.5	−0.9	−0.5	−1.3	1.4	−1.2	0.8	−0.8	31.–Febr. 4.
Febr. 5.– 9.	−4.0	−0.2	−2.4	−0.1	−1.1	−1.5	2.1	1.2	−2.0	1.7	Febr. 5.– 9.
10.–14.	2.4	6.3	5.4	7.0	6.9	6.0	7.6	8.8	5.1	8.3	10.–14.
15.–19.	2.0	4.6	4.0	4.3	3.8	3.8	5.3	5.3	3.6	4.6	15.–19.
20.–24.	−2.2	1.4	0.5	1.1	1.5	1.5	2.5	1.6	1.1	0.7	20.–24.
25.–März 1.	−0.4	1.8	0.5	1.1	1.4	0.8	0.6	0.9	0.7	0.3	25.–März 1.
März 2.– 6.	−1.9	2.9	0.3	1.8	1.7	1.9	3.4	2.1	1.0	2.3	März 2.– 6.
7.–11.	0.4	3.2	2.0	2.1	2.0	2.7	3.6	3.6	1.3	3.5	7.–11.
12.–16.	3.2	5.1	5.9	4.3	4.0	5.8	5.0	5.4	4.0	4.2	12.–16.
17.–21.	−1.4	−0.4	−1.0	−1.5	−0.8	−0.2	1.3	−0.8	−2.0	0.1	17.–21.
22.–26.	−5.5	−3.3	−2.6	−4.3	−3.6	−3.0	0.4	−2.5	−4.2	−1.5	22.–26.
27.–31.	1.4	4.1	3.5	3.7	3.7	4.3	6.0	5.4	2.8	6.0	27.–31.
April 1.– 5.	2.4	5.0	4.0	5.4	5.3	6.3	6.6	6.8	4.3	6.8	April 1.– 5.
6.–10.	5.3	5.2	6.6	5.0	5.3	6.1	6.6	6.1	5.9	6.1	6.–10.
11.–15.	5.4	5.2	5.6	4.3	5.1	5.4	5.8	5.6	5.1	4.7	11.–15.
16.–20.	5.5	5.4	6.6	5.6	5.7	6.3	6.6	7.9	5.1	6.0	16.–20.
21.–25.	5.5	6.2	6.3	6.2	6.5	7.1	7.3	7.1	5.6	6.8	21.–25.
26.–30.	9.0	7.3	11.5	8.7	8.3	10.9	9.4	10.1	8.7	9.4	26.–30.
Mai 1.– 5.	5.2	6.7	5.3	5.8	5.1	5.4	7.0	6.4	4.4	6.9	Mai 1.– 5.
6.–10.	15.0	11.0	10.6	8.8	9.1	9.5	9.9	10.4	11.7	10.2	6.–10.
11.–15.	11.8	13.6	11.1	13.9	13.1	12.6	11.3	14.2	11.4	13.0	11.–15.
16.–20.	13.0	11.4	15.2	13.1	13.3	15.9	12.7	14.4	13.1	13.0	16.–20.
21.–25.	8.9	8.8	10.8	9.1	9.9	11.0	9.2	10.2	9.8	9.2	21.–25.
26.–30.	9.6	10.2	8.6	10.8	11.1	10.9	9.9	11.3	8.5	10.4	26.–30.
31.–Juni 4.	9.7	12.8	12.6	13.8	13.1	13.4	13.4	14.6	11.7	13.6	31.–Juni 4.
Juni 5.– 9.	9.0	12.4	12.2	13.7	13.4	14.4	13.0	14.8	11.8	13.2	Juni 5.– 9.
10.–14.	9.9	12.2	10.0	12.4	12.0	11.9	11.9	12.4	10.3	11.8	10.–14.
15.–19.	15.7	16.6	11.2	16.6	14.7	12.8	15.9	16.7	11.8	16.0	15.–19.
20.–24.	11.7	16.6	11.5	15.0	13.6	12.4	16.8	16.1	11.3	16.4	20.–24.
25.–29.	13.5	14.8	14.1	15.3	14.7	15.4	14.4	15.7	13.0	14.6	25.–29.
30.–Juli 4.	20.4	15.8	17.0	15.2	15.5	17.4	14.6	15.2	16.8	15.0	30.–Juli 4.
Juli 5.– 9.	19.3	15.2	17.0	16.4	16.4	17.2	15.1	16.4	15.1	15.1	Juli 5.– 9.
10.–14.	21.9	20.5	20.5	20.4	20.8	21.1	20.5	21.8	19.6	20.4	10.–14.
15.–19.	22.3	17.9	21.7	18.7	19.5	20.4	18.2	19.1	19.3	18.1	15.–19.
20.–24.	19.9	19.2	20.9	19.5	19.6	20.6	18.9	20.7	18.8	19.5	20.–24.
25.–29.	17.7	16.5	18.3	15.8	16.8	17.3	17.2	16.7	16.7	16.7	25.–29.
30.–Aug. 3.	17.5	16.7	18.9	16.5	16.9	18.1	17.2	17.6	17.0	17.0	30.–Aug. 3.
Aug. 4.– 8.	16.6	16.6	17.4	17.7	18.7	18.6	17.7	19.9	15.8	17.6	Aug. 4.– 8.
9.–13.	15.7	15.6	16.8	15.8	16.6	17.2	16.7	16.3	16.0	16.4	9.–13.
14.–18.	16.6	15.3	17.9	14.9	16.1	17.4	16.5	15.8	17.0	15.2	14.–18.
19.–23.	15.4	14.8	15.7	14.0	15.7	15.6	15.0	14.5	15.0	14.4	19.–23.
24.–28.	11.2	14.7	13.4	13.6	14.0	14.1	16.0	14.3	12.9	14.8	24.–28.
29.–Sept. 2.	13.3	14.5	13.9	14.1	14.9	14.6	16.4	14.6	13.8	15.0	29.–Sept. 2.
Sept. 3.– 7.	14.0	16.2	15.0	15.3	15.9	15.8	17.3	16.4	15.3	16.0	Sept. 3.– 7.
8.–12.	13.6	13.9	14.1	12.3	13.5	13.4	14.8	12.9	14.1	13.2	8.–12.
13.–17.	13.7	13.0	13.0	11.8	13.1	13.2	14.8	12.8	12.8	13.2	13.–17.
18.–22.	12.7	11.2	11.4	9.5	11.0	11.4	12.4	10.8	11.3	10.3	18.–22.
23.–27.	10.9	11.0	10.1	8.9	9.7	10.6	11.7	10.0	9.9	9.8	23.–27.
28.–Okt. 2.	12.9	11.1	12.5	10.2	11.4	11.7	11.0	11.7	12.4	10.5	28.–Okt. 2.
Okt. 3.– 7.	10.8	10.1	10.2	8.8	10.0	10.0	11.1	9.6	10.0	9.2	Okt. 3.– 7.
8.–12.	9.2	9.8	8.2	6.9	7.3	7.8	9.6	7.6	8.9	6.8	8.–12.
13.–17.	7.7	6.6	7.6	5.6	8.1	7.8	8.3	6.4	9.0	6.3	13.–17.
18.–22.	7.3	7.0	7.6	5.2	7.5	6.2	7.3	5.4	8.4	5.2	18.–22.
23.–27.	6.5	8.8	5.0	6.2	6.8	5.7	8.3	6.6	6.1	7.2	23.–27.
28.–Nov. 1.	8.4	9.2	9.6	8.4	9.4	9.2	10.2	9.4	9.3	9.4	28.–Nov. 1.
Nov. 2.– 6.	8.1	10.6	8.4	10.2	9.5	9.6	12.0	11.3	9.2	11.7	Nov. 2.– 6.
7.–11.	7.4	8.3	7.5	6.8	8.9	8.4	9.3	7.9	8.2	8.1	7.–11.
12.–16.	3.4	7.0	5.9	5.6	7.7	6.4	8.8	5.9	7.2	6.5	12.–16.
17.–21.	5.4	7.3	3.3	4.2	6.1	4.3	8.2	4.5	5.2	6.4	17.–21.
22.–26.	3.7	8.0	4.2	6.1	6.3	5.3	8.9	6.6	5.6	7.3	22.–26.
27.–Dez. 1.	6.6	9.3	8.3	8.1	8.0	8.4	9.2	8.2	7.9	7.9	27.–Dez. 1.
Dez. 2.– 6.	1.7	4.8	2.6	2.6	4.1	3.4	7.1	3.7	3.8	4.8	Dez. 2.– 6.
7.–11.	−7.8	−2.6	−5.8	−2.8	−2.6	−4.4	−1.9	−3.5	−5.0	−2.7	7.–11.
12.–16.	−6.6	−6.2	−4.8	−7.9	−7.6	−8.1	−4.4	−8.6	−6.2	−7.8	12.–16.
17.–21.	−6.5	−1.1	−4.9	−1.6	−2.3	−2.9	−1.6	−1.7	−3.6	−2.4	17.–21.
22.–26.	−9.2	−4.1	−7.5	−4.6	−5.6	−6.1	−2.9	−4.8	−6.7	−4.1	22.–26.
27.–31.	−2.0	0.5	−1.5	0.1	−0.6	−1.0	1.3	1.2	−0.9	1.7	27.–31.

*) Die Berechnung ist aus der Einleitung zu ersehen.

1899 (und Dezbr. 1898). **Niederschlagsmengen** (mm). 1899 (und Dezbr. 1898).

Zeitraum	Brüsterort	Pillau	Hela	Rixhöft	Leba	Stolpmünde	Colbergermünde	Greifswalder Oie
1898 Dez. .	**96**	61	44	42	54	52	54	30
1899 Jan. . .	54	48	40	37	56	34	60	48
Febr. .	21	28	39	22	33	20	32	35
Winter . .	**171**	**137**	**123**	**101**	**143**	**106**	**146**	**113**
März .	24	38	35	51	48	34	40	20
April .	42	28	43	36	47	34	41	26
Mai . .	89	60	95	107	130	45	51	22
Frühling .	**155**	**126**	**173**	**194**	**225**	**113**	**132**	**68**
Juni . .	39	40	36	63	67	24	39	34
Juli . .	44	54	32	22	55	25	62	23
Aug. .	41	31	32	64	18	20	23	16
Sommer .	**124**	**125**	**100**	**149**	**140**	**69**	**124**	**73**
Sept. .	36	44	48	54	84	74	51	66
Oktbr.	49	64	23	32	67	42	27	15
Nov. .	56	36	65	65	61	40	39	23
Herbst . .	**141**	**144**	**136**	**151**	**212**	**156**	**117**	**104**
1899 Dezbr.	20	32	42	56	63	50	48	23
XII. 98 bis XI. 99	**591**	**532**	**532**	**595**	**720**	**444**	**519**	**358**
1899 I–XII. . . .	**515**	**503**	**530**	**609**	**729**	**442**	**513**	**351**

Zeitraum	Thiessow	Arkona	Wittower Posth.	Darsserort	Warnemünde	Wismar	Marienleuchte	Travemünde
1898 Dez. .	30	36	47	51	26	60	53	61
1899 Jan. . .	41	42	52	54	36	64	57	68
Febr. .	29	27	35	34	22	25	45	44
Winter . .	**100**	**105**	**134**	**139**	**84**	**149**	**155**	**173**
März .	28	16	21	19	23	22	15	27
April .	30	35	38	42	40	67	54	53
Mai . .	25	16	24	15	4	16	19	21
Frühling .	**83**	**67**	**83**	**76**	**67**	**105**	**88**	**101**
Juni . .	36	24	29	25	17	41	11	18
Juli . .	37	50	35	40	65	41	48	106
Aug. .	39	25	25	36	29	21	25	28
Sommer .	**112**	**99**	**89**	**101**	**111**	**103**	**84**	**152**
Sept. .	56	83	80	88	58	54	78	68
Oktbr.	16	24	26	27	18	30	29	45
Nov. .	31	31	40	33	21	41	32	42
Herbst . .	**103**	**138**	**146**	**148**	**97**	**125**	**139**	**155**
1899 Dezbr.	53	28	49	39	24	37	29	36
XII. 98 bis XI. 99	**398**	**409**	**452**	**464**	**359**	**482**	**466**	**581**
1899 I–XII. . . .	**421**	**401**	**454**	**452**	**357**	**459**	**442**	**556**

Zeitraum	Friedrichsort	Schleimünde	Aarösund	Flensburg	Brunshausen	Glückstadt	Brunsbüttel	Tönning
1898 Dez. .	**108**	**118**	**100**	**136**	67	79	72	**78**
1899 Jan. . .	89	116	76	85	65	75	58	74
Febr. .	54	58	54	59	36	50	32	37
Winter . .	**251**	**292**	**230**	**280**	**168**	**204**	**162**	**189**
März .	37	35	24	41	13	15	8	17
April .	69	79	58	70	50	53	54	70
Mai . .	44	68	50	53	49	36	65	32
Frühling .	**150**	**182**	**132**	**164**	**112**	**104**	**127**	**119**
Juni . .	7	18	3	19	12	10	14	22
Juli . .	106	48	30	106	38	81	73	82
Aug. .	34	55	24	32	54	39	32	31
Sommer .	**147**	**121**	**57**	**157**	**104**	**130**	**119**	**135**
Sept. .	128	111	86	117	114	111	242	179
Oktbr.	41	51	59	54	65	51	62	24
Nov. .	70	78	48	61	54	54	54	57
Herbst . .	**239**	**240**	**193**	**232**	**233**	**216**	**358**	**260**
1899 Dezbr.	40	32	31	57	27	30	19	38
XII. 98 bis XI. 99	**787**	**835**	**612**	**833**	**617**	**654**	**766**	**703**
1899 I–XII. . . .	**719**	**749**	**543**	**754**	**577**	**605**	**713**	**663**

Zeitraum	Cuxhaven	Geestemünde	Neuwerk	Helgoland	Süderhöft	Brake	Karolinensiel	Nesserland	Norderney
1898 Dez. .	85	89	**117**	80	75	75	49	61	49
1899 Jan. . .	74	78	93	83	74	74	29	50	49
Febr. .	46	28	40	39	41	35	35	41	42
Winter . .	**205**	**195**	**250**	**202**	**190**	**184**	**113**	**152**	**140**
März .	11	22	10	22	25	22	8	10	13
April .	76	32	56	67	56	69	38	54	56
Mai . .	60	49	53	58	54	89	71	64	70
Frühling .	**147**	**103**	**119**	**147**	**135**	**180**	**117**	**128**	**139**
Juni . .	4	8	11	6	5	12	2	6	3
Juli . .	39	28	26	77	122	41	21	31	35
Aug. .	28	29	46	42	25	26	44	33	40
Sommer .	**71**	**65**	**83**	**125**	**152**	**79**	**67**	**70**	**78**
Sept. .	188	124	182	167	145	121	144	129	174
Oktbr.	50	56	58	58	40	50	36	43	44
Nov. .	58	54	91	48	56	54	30	40	49
Herbst . .	**296**	**234**	**331**	**273**	**241**	**225**	**210**	**212**	**267**
1899 Dezbr.	25	22	32	44	40	38	21	27	37
XII. 98 bis XI. 99	**719**	**597**	**783**	**747**	**718**	**668**	**507**	**562**	**624**
1899 I–XII. . . .	**659**	**530**	**698**	**711**	**683**	**631**	**479**	**528**	**612**

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1899.

Januar 1899. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	[illegible]
1.	752.1	751.9	751.3	750.8	750.0	749.6	749.2	748.7	748.2	748.0	747.6	747.0	746.8	746.2	746.1	745.6	745.3	745.1	744.4	743.3	742.1	741.2	740.1	[illegible]
2.	37.7	36.6	35.3	33.9	32.9	32.0	31.5	31.3	31.0	31.0	30.7	30.3	29.6	29.2	29.1	29.1	29.2	29.2	29.7	30.3	31.2	32.1	32.9	[illegible]
3.	34.2	35.2	35.8	36.8	37.7	38.4	39.4	40.4	41.9	43.0	44.0	45.2	46.3	47.5	48.9	50.3	51.8	53.1	53.9	54.7	55.5	56.4	57.1	[illegible]
4.	57.8	58.7	59.1	59.5	59.9	60.2	60.8	61.2	61.6	62.0	61.8	61.6	61.6	61.8	61.7	61.6	61.3	61.2	61.2	61.2	61.1	61.1	60.9	[illegible]
5.	60.3	60.0	59.6	59.3	59.3	59.3	59.7	61.1	61.8	62.6	63.3	63.7	64.0	64.1	64.6	64.8	64.9	64.9	65.1	65.1	65.2	65.4	65.5	65.5
6.	65.6	65.8	65.8	65.8	65.8	65.9	66.2	66.4	66.8	67.2	67.6	67.8	67.9	68.1	68.3	68.4	68.4	68.4	68.4	68.2	68.0	67.9	67.2	[illegible]
7.	66.4	66.0	65.3	64.7	64.1	63.1	62.5	61.9	61.5	60.9	60.2	59.6	59.1	58.7	58.2	57.9	57.6	57.3	57.0	56.8	56.6	56.6	56.6	[illegible]
8.	56.6	56.5	56.5	56.4	56.3	56.2	56.3	56.3	56.4	56.5	56.5	56.2	56.1	55.9	55.9	56.0	56.1	56.2	56.3	56.7	56.7	56.9	56.8	[illegible]
9.	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.5	56.5	56.6	56.5	56.5	56.5	56.1	55.5	55.3	55.0	54.8	54.7	54.4	54.4	54.2	54.1	54.1	53.9	[illegible]
10.	53.1	52.9	52.4	52.0	51.4	51.1	51.1	51.1	51.0	50.9	50.8	50.4	50.0	50.0	50.0	49.9	49.8	49.6	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	[illegible]
11.	49.5	49.7	49.8	49.7	49.7	49.8	50.0	50.0	50.2	50.2	50.2	49.8	49.7	49.6	49.7	49.7	49.9	50.0	50.2	50.4	50.6	50.7	50.6	[illegible]
12.	50.4	50.0	49.7	48.7	48.0	47.8	48.7	49.5	49.8	49.8	49.6	48.7	47.4	46.1	43.7	42.5	39.3	37.3	35.4	34.2	32.4	32.5	32.6	[illegible]
13.	31.8	31.2	31.0	31.1	31.6	32.8	34.6	36.7	38.0	39.8	42.5	44.1	45.9	46.7	47.2	47.4	47.4	47.3	46.9	46.2	45.5	45.0	44.9	[illegible]
14.	44.7	44.7	45.1	45.5	46.1	46.7	46.8	47.2	47.3	47.6	47.6	47.6	47.9	48.3	48.4	48.6	48.8	48.7	48.7	49.1	50.3	51.9	52.9	[illegible]
15.	54.5	54.8	55.0	54.9	55.0	55.1	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.1	54.8	54.5	54.2	54.0	53.6	53.1	52.8	52.0	51.4	50.4	49.4	[illegible]
16.	47.1	46.8	45.9	45.4	45.1	44.4	43.5	42.6	41.6	41.5	41.8	42.0	41.7	41.7	41.8	41.7	41.5	41.3	40.7	40.0	39.2	38.7	38.4	[illegible]
17.	37.2	37.0	36.7	36.4	38.0	39.9	41.4	42.9	43.7	44.4	45.4	46.4	46.8	47.5	48.4	49.0	49.6	50.3	51.1	51.7	52.5	52.9	53.4	[illegible]
18.	54.0	54.4	54.7	54.6	54.7	54.8	55.3	55.7	55.8	56.0	56.0	56.2	56.0	55.9	56.1	56.2	56.0	55.9	55.8	55.5	54.6	54.2	53.8	[illegible]
19.	52.4	52.2	52.2	52.0	51.8	51.7	51.5	51.8	51.8	51.8	51.7	51.4	51.2	51.0	50.8	50.5	50.6	50.5	50.6	50.7	50.7	50.7	50.8	[illegible]
20.	50.7	50.7	50.5	50.6	50.7	50.7	51.2	51.9	52.5	52.7	53.0	53.0	53.0	53.2	53.4	53.5	53.9	54.0	54.2	54.1	53.8	53.7	53.5	53.0
21.	52.8	52.8	52.4	51.9	51.4	51.0	50.4	50.4	50.2	50.3	50.4	50.4	50.2	49.8	49.9	49.9	50.0	49.8	49.8	49.7	49.6	49.7	49.5	49.4
22.	49.6	49.6	49.6	49.3	49.3	49.3	49.3	49.2	49.3	49.4	49.4	49.4	49.3	49.3	49.3	49.2	49.3	49.4	49.5	49.8	49.9	50.2	50.4	[illegible]
23.	50.5	51.1	51.3	51.6	51.5	51.7	52.1	52.5	53.0	53.2	53.5	53.6	53.6	53.7	53.9	54.0	54.3	54.6	54.9	55.3	55.4	55.7	56.1	[illegible]
24.	56.9	57.6	58.4	59.0	59.7	60.5	61.3	62.2	63.3	64.4	65.1	65.5	66.2	66.6	67.2	67.9	68.3	68.9	69.5	70.0	70.4	71.1	71.6	72.1
25.	72.3	72.7	73.2	73.3	73.5	73.9	74.3	74.8	75.4	75.9	76.0	76.1	76.2	76.0	76.1	76.3	76.6	76.9	77.2	77.4	77.5	77.7	77.7	77.7
26.	77.8	77.8	77.9	77.9	77.8	77.8	78.0	78.2	78.5	78.5	78.5	78.3	77.9	77.6	77.6	77.6	77.5	77.5	77.4	77.4	77.4	77.3	77.1	77.0
27.	76.6	76.3	75.9	75.7	75.4	74.9	74.7	74.8	74.7	74.7	74.4	74.1	73.7	73.0	72.8	72.5	72.2	71.9	71.6	71.3	71.1	70.9	70.4	[illegible]
28.	69.5	69.0	68.3	67.8	67.4	66.9	66.2	65.7	65.5	65.3	65.0	64.5	63.7	63.1	62.4	61.7	61.4	61.1	60.6	60.1	59.7	59.3	59.0	[illegible]
29.	57.8	57.0	56.5	56.0	55.2	54.5	54.5	54.5	54.5	54.7	55.0	55.3	55.2	55.2	55.2	55.6	56.0	56.4	56.6	56.9	57.2	57.4	57.4	[illegible]
30.	57.7	57.8	57.8	57.8	57.9	58.1	58.3	58.5	58.9	59.0	59.2	58.9	58.6	58.2	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.2	57.1	57.1	56.8	[illegible]
31.	55.9	55.6	55.0	54.6	53.9	53.4	53.0	52.9	52.9	52.5	52.3	51.8	51.2	50.5	50.0	49.7	49.6	49.4	48.9	48.2	47.0	47.4	47.2	[illegible]
Mittel	754.53	754.48	754.34	754.18	754.12	754.13	754.31	754.59	754.80	755.02	755.19	755.18	755.07	754.98	754.96	754.96	754.93	754.88	754.84	754.75	754.65	754.70	754.65	[illegible]

Februar 1899. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	[illegible]
1.	746.4	746.0	745.4	745.0	744.6	744.2	744.1	744.1	743.7	743.6	743.4	743.1	742.6	742.4	742.2	742.2	742.1	742.0	741.9	741.7	741.7	741.8	741.8	741.5
2.	41.7	41.6	41.4	41.4	41.3	41.2	41.3	41.7	41.8	42.1	42.4	42.4	42.6	42.6	42.9	43.4	44.0	44.6	45.1	45.5	46.0	46.6	47.1	47.7
3.	48.0	48.4	48.7	49.2	49.5	49.9	50.5	51.0	51.5	52.1	52.2	52.2	52.4	52.4	52.7	52.9	53.1	53.2	53.3	53.6	53.8	54.1	54.5	54.7
4.	55.1	55.5	55.7	56.2	56.6	56.8	57.3	57.8	58.1	58.5	58.8	58.8	58.8	58.8	58.6	58.4	58.3	58.2	58.0	57.8	57.6	57.1	56.8	56.6
5.	56.1	55.4	54.6	53.5	52.9	52.3	51.4	50.8	50.2	49.8	49.5	48.8	48.3	47.3	47.1	47.2	47.5	48.0	48.9	49.7	50.9	52.6	54.2	55.4
6.	56.6	57.6	58.7	59.5	60.3	61.2	61.9	62.7	63.2	63.6	64.2	63.8	63.9	63.4	63.2	63.1	63.1	62.8	62.3	62.0	61.6	60.7	59.9	58.5
7.	57.6	56.4	55.7	55.0	54.2	53.8	53.5	52.9	53.1	52.9	52.8	52.4	52.2	51.4	51.3	50.8	50.5	50.2	50.2	49.7	49.4	49.4	49.4	49.4
8.	49.2	49.4	49.6	49.9	50.2	50.6	51.0	51.6	51.8	52.3	52.7	52.6	52.7	52.5	52.5	52.7	52.7	52.8	52.8	52.5	52.2	51.3	50.7	[illegible]
9.	50.0	49.8	49.2	48.5	47.7	47.5	47.2	47.5	48.4	49.6	50.3	50.8	51.0	50.8	51.8	52.1	52.1	52.2	52.2	52.0	51.8	51.1	50.9	[illegible]
10.	51.2	51.4	51.2	51.1	51.3	51.6	51.9	52.0	52.5	52.8	53.0	53.2	53.0	52.9	52.9	52.8	52.8	52.9	53.0	53.2	53.5	53.5	53.7	[illegible]
11	53.6	53.6	53.5	53.5	53.4	53.6	53.8	54.1	54.1	54.1	54.1	53.8	53.4	52.8	52.6	52.5	52.5	52.0	51.4	51.1	50.5	49.8	49.5	[illegible]
12.	48.5	48.0	47.4	46.9	46.8	46.7	46.7	47.0	47.2	47.2	47.2	47.1	46.6	46.1	45.7	45.5	45.7	45.9	45.7	45.5	45.5	45.4	45.0	[illegible]
13.	44.7	44.8	45.0	45.4	46.0	46.3	46.8	47.3	47.7	48.0	48.2	48.6	48.4	48.5	48.6	48.4	48.4	48.3	48.3	48.3	48.3	48.4	48.4	[illegible]
14.	49.4	49.7	50.0	50.6	51.3	51.6	52.4	52.7	53.2	53.6	53.8	54.2	54.4	54.6	54.9	55.0	55.1	55.2	55.6	55.9	56.2	56.2	56.2	56.1
15.	56.1	56.0	55.8	55.3	55.1	54.8	54.8	54.6	54.9	55.1	55.1	55.0	55.1	55.3	55.6	56.0	56.3	57.2	58.0	58.3	58.5	59.2	59.2	59.0
16.	58.8	58.8	58.1	57.8	57.0	56.2	55.2	54.1	54.2	53.8	53.8	53.6	53.3	53.1	53.2	53.8	54.4	55.0	56.2	57.2	58.1	58.9	59.8	60.5
17.	61.6	62.0	62.3	62.8	63.1	63.3	63.6	64.4	65.0	65.3	65.8	66.0	65.8	65.8	65.6	65.6	65.6	65.9	66.0	65.9	66.0	66.3	66.2	[illegible]
18.	66.2	66.3	66.1	66.2	66.2	65.8	65.9	65.9	66.1	66.3	66.2	66.1	65.7	65.5	65.3	65.1	65.2	65.2	65.2	65.1	65.1	65.0	64.7	[illegible]
19.	64.2	63.9	63.8	63.6	63.5	63.3	63.2	63.3	63.4	63.6	63.6	63.5	63.4	63.2	63.3	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.7	63.6	63.9	64.0
20.	64.0	64.1	64.3	64.2	64.2	64.3	64.5	64.8	65.0	65.2	65.6	65.5	65.4	65.6	65.5	65.6	65.8	66.2	66.7	67.3	67.8	68.3	68.7	69.3
21.	69.6	69.7	70.0	70.1	70.7	71.1	71.3	72.0	72.6	72.9	73.0	73.3	73.1	73.0	73.0	72.9	72.9	73.0	72.9	72.7	72.4	72.3	72.1	71.7
22.	71.5	71.3	71.1	70.5	70.3	70.0	69.9	69.9	69.8	69.8	69.8	69.8	69.6	69.4	69.0	68.9	68.7	68.7	68.7	68.6	68.6	68.5	68.4	68.4
23.	68.1	67.7	67.3	67.0	66.8	66.8	66.8	66.8	66.9	67.0	67.2	67.0	66.9	66.7	66.6	66.6	66.6	66.8	66.9	67.0	67.5	67.9	68.2	68.5
24.	69.4	69.6	69.8	70.2	70.4	70.8	70.9	71.2	71.5	71.9	72.4	72.6	72.6	72.5	72.6	72.6	72.7	72.9	73.1	73.2	73.4	73.4	73.4	73.3
25.	74.3	73.4	73.2	73.3	73.4	73.4	73.6	73.8	74.0	74.2	74.3	74.4	74.2	74.1	74.0	73.9	73.8	73.7	73.7	73.5	73.4	73.4	73.3	73.3
26.	73.1	72.9	72.8	72.4	72.3	72.1	72.1	72.2	72.2	72.2	72.2	72.4	72.2	72.1	72.0	72.0	72.0	72.0	72.1	72.4	72.5	72.6	72.6	72.8
27.	72.9	72.9	72.9	72.9	72.8	72.9	73.0	73.2	73.4	73.4	73.5	73.6	73.4	73.4	73.3	73.3	73.2	73.3	73.2	73.2	73.2	73.3	73.2	73.2
28.	73.2	73.1	72.9	72.8	72.7	72.6	72.8	72.8	73.0	73.0	73.0	72.8	72.4	72.3	72.0	71.4	71.0	70.6	70.3	69.6	68.9	68.6	68.2	67.9
Mittel	758.93	758.90	758.80	758.71	758.71	758.74	758.84	759.01	759.23	759.43	759.58	759.55	759.41	759.23	759.21	759.21	759.27	759.40	759.48	759.51	759.58	759.62	759.64	[illegible]

März 1899. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

tum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	767.2	766.7	766.6	766.3	766.0	765.9	765.9	766.1	766.4	766.7	766.7	766.8	766.8	766.7	766.7	766.5	766.6	766.7	766.9	767.0	767.2	767.2	767.1	766.6
2.	66.2	66.1	65.3	64.7	64.2	63.3	62.8	62.6	61.9	61.4	61.2	60.8	60.7	60.2	60.0	59.7	59.8	59.8	60.4	60.2	60.5	60.6	60.8	61.0
3.	61.1	61.2	61.1	61.2	61.0	61.0	60.9	60.8	60.6	60.6	60.2	60.0	59.4	59.0	58.6	58.2	57.7	57.3	56.7	56.0	55.6	55.4	54.8	54.3
4.	53.7	53.2	52.5	52.0	51.5	51.1	50.8	50.8	50.7	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.7	50.9	51.3	51.7	52.1	52.5	53.0	53.3	53.6	53.8
5.	54.0	54.2	54.6	55.0	55.7	56.6	57.5	58.5	59.6	60.6	61.4	62.1	62.3	62.7	63.1	63.4	63.8	64.1	64.6	64.8	64.8	64.9	64.7	64.7
6.	64.7	64.2	63.6	63.4	63.0	62.5	62.3	62.3	62.3	62.2	62.0	61.9	61.8	61.6	61.4	61.1	61.0	60.9	60.7	60.3	60.0	59.8	59.3	58.9
7.	58.4	57.6	56.9	56.5	56.1	55.5	55.2	55.0	54.6	55.3	54.2	54.0	53.7	53.2	53.0	52.9	53.0	53.1	53.0	53.0	53.0	53.0	52.9	52.8
8.	52.5	52.2	51.8	51.5	51.1	51.0	51.0	51.0	50.6	59.3	49.9	49.6	48.8	48.4	48.0	47.6	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	46.8
9.	46.7	46.4	46.3	46.0	45.8	45.7	45.7	45.7	45.6	45.4	45.4	45.3	45.3	45.1	45.3	45.6	45.8	46.3	47.0	47.6	48.1	48.4	48.9	49.1
10.	49.6	50.0	50.2	50.7	51.3	51.7	52.2	52.9	53.1	53.8	54.2	55.2	55.6	56.0	56.1	56.5	57.5	58.3	58.9	59.3	59.8	60.3	60.6	61.1
11.	61.6	62.1	62.5	62.9	63.2	63.6	64.0	64.6	65.0	65.3	65.6	66.1	66.4	66.4	66.5	66.4	66.6	66.8	67.2	67.3	67.7	67.7	67.6	67.5
12.	67.5	67.5	67.3	67.0	67.0	67.0	67.1	67.1	67.2	67.4	67.7	68.1	68.3	68.4	68.7	69.3	69.7	70.7	71.4	72.1	72.5	73.1	73.3	73.8
13.	73.8	74.0	74.3	74.2	74.4	74.6	74.7	75.2	75.4	75.6	75.4	75.2	74.8	74.6	74.5	74.2	73.8	73.6	73.8	74.0	74.0	73.9	73.8	73.8
14.	73.7	73.6	73.3	72.8	72.8	72.5	72.7	72.7	72.8	72.8	72.7	72.6	72.1	71.8	71.5	71.3	71.1	71.2	71.2	71.4	71.4	71.2	71.1	71.1
15.	70.8	70.8	70.6	70.6	70.4	70.3	70.4	70.6	70.7	70.8	70.8	70.6	70.0	69.6	69.4	69.1	68.8	68.8	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.8
16.	68.8	68.9	68.7	68.7	68.6	68.6	68.8	68.9	69.0	69.2	69.2	69.1	69.0	68.9	68.6	68.5	68.5	68.4	68.6	68.6	68.6	68.6	68.4	68.3
17.	68.3	68.2	68.0	67.8	67.8	67.5	67.6	67.6	67.6	67.4	67.2	66.7	66.4	65.6	65.2	64.8	64.5	64.0	63.6	63.2	62.4	61.7	60.7	60.2
18.	59.3	58.6	57.8	57.2	56.6	56.0	55.9	56.0	55.6	55.3	55.2	54.8	54.5	54.2	54.2	54.2	54.4	54.6	55.0	55.1	55.4	55.5	55.6	55.8
19.	55.9	56.1	56.1	56.0	56.0	55.8	55.8	55.7	55.7	55.5	55.0	54.4	53.7	52.8	52.1	51.6	50.8	50.4	49.7	48.8	48.2	47.5	46.8	46.4
20.	46.0	45.8	45.6	45.4	45.2	45.1	45.2	45.0	45.2	45.1	45.0	44.8	44.6	44.8	45.0	45.6	46.2	46.9	47.4	48.0	48.3	48.5	48.6	48.7
21.	49.0	49.4	49.5	49.8	50.2	50.6	51.2	51.6	52.0	52.4	52.5	52.7	52.8	52.9	52.9	52.8	52.9	53.0	53.0	52.9	52.7	52.2	51.6	51.0
22.	50.6	50.0	49.3	48.7	48.3	48.3	48.3	48.4	48.4	48.2	48.0	47.6	47.2	46.9	46.5	46.5	46.4	46.4	46.4	46.0	46.0	46.1	46.1	46.2
23.	46.2	46.0	46.2	46.3	46.7	47.5	48.4	49.2	50.1	50.8	51.4	52.1	52.4	52.6	53.0	53.2	53.4	53.8	54.2	54.7	55.0	55.2	55.6	55.8
24.	55.8	55.8	55.9	55.9	56.2	56.6	57.2	57.6	58.2	58.5	59.0	59.4	59.7	60.0	60.2	60.5	61.0	61.4	62.0	62.9	63.4	63.7	63.8	64.2
25.	64.3	64.4	64.4	64.6	64.7	64.8	65.2	65.6	65.7	65.7	65.6	65.4	65.2	65.0	65.1	64.8	64.6	64.6	64.6	64.5	64.6	64.3	63.9	63.6
26.	63.2	62.4	61.8	61.2	60.5	59.9	59.0	57.9	57.2	56.4	55.4	54.6	54.0	53.4	53.0	53.0	53.1	53.8	54.3	55.0	56.0	56.9	57.5	58.1
27	58.8	59.2	59.7	60.1	60.4	60.7	61.1	61.3	61.7	61.8	61.6	61.4	60.8	60.6	60.1	59.8	59.2	59.0	59.2	58.4	58.3	57.6	57.3	56.8
28	56.6	56.7	56.8	57.1	57.5	58.0	58.4	58.9	59.5	60.0	60.1	60.2	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.7	60.8	60.6	60.1	59.5	59.3	58.6
29.	58.0	57.5	56.7	55.9	55.6	55.1	54.8	54.5	54.3	54.0	54.0	53.6	53.8	54.0	54.4	54.4	54.5	54.6	54.7	55.0	55.2	55.4	55.4	55.4
30.	55.5	55.6	55.6	55.8	55.8	56.0	56.6	56.8	57.3	57.9	58.1	58.5	58.7	59.0	59.4	60.1	60.2	61.1	61.7	62.2	62.4	62.9	63.3	63.3
31.	63.6	63.8	64.2	64.2	64.0	64.1	64.2	64.2	64.0	64.1	64.2	64.0	63.8	63.8	63.7	63.6	63.6	63.7	63.7	63.8	63.7	63.7	63.7	63.8
Mittel	759.40	759.30	759.14	759.02	758.95	758.93	759.06	759.20	759.29	759.36	759.34	759.30	759.16	759.02	758.96	758.93	758.95	759.13	759.32	759.40	759.48	759.49	759.43	759.36

April 1899. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

tum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	763.6	763.4	763.5	763.5	763.5	763.5	763.4	763.5	763.5	763.4	762.8	762.8	762.7	762.3	761.9	761.4	760.5	760.2	759.7	759.3	759.2	759.0	758.9	758.6
2.	58.5	58.2	57.8	57.8	57.8	57.8	58.0	58.0	58.4	58.6	59.0	59.1	59.1	59.2	59.3	59.5	60.0	60.4	60.7	61.0	61.5	61.6	61.6	61.7
3.	61.8	61.7	61.8	61.8	61.8	62.0	62.0	62.2	62.4	62.6	62.3	62.0	61.8	61.6	61.0	60.9	60.6	60.5	60.7	60.7	60.7	60.6	60.6	60.6
4.	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	61.0	61.5	61.8	62.0	62.0	62.0	62.0	61.8	61.4	61.0	60.6	60.2	60.0	59.8	59.4	58.8	58.0	57.5	56.6
5.	55.8	55.1	54.8	54.8	54.9	55.1	55.4	55.9	56.5	57.0	57.3	57.5	57.8	58.4	58.9	59.3	59.6	60.2	60.5	60.7	60.7	60.6	60.3	59.8
6.	59.4	58.8	58.1	57.6	56.8	56.1	55.8	55.3	54.9	55.1	55.5	56.2	56.8	57.2	57.5	57.7	57.8	57.8	58.1	58.0	58.0	57.5	57.2	56.2
7.	55.4	54.2	53.4	52.1	50.4	49.0	47.6	46.2	45.0	44.0	42.9	42.8	42.7	42.6	42.2	41.6	41.7	41.7	41.7	41.8	41.6	41.0	40.6	40.4
8.	39.8	39.4	39.1	38.6	38.4	38.3	38.3	38.4	38.5	38.4	38.4	38.4	38.6	38.6	38.6	39.0	39.4	39.9	40.2	40.8	41.2	41.8	42.4	42.8
9.	43.0	43.2	43.6	44.0	44.2	44.6	45.4	45.8	46.4	47.1	47.6	48.2	49.0	49.7	50.4	51.0	51.7	52.3	52.9	53.5	53.7	53.8	54.0	54.0
10.	53.9	53.9	53.7	53.6	53.2	52.7	52.4	51.8	51.2	50.3	49.5	48.6	47.8	47.0	46.0	45.2	44.4	43.9	43.8	43.8	43.9	44.0	44.0	44.0
11.	43.9	43.8	43.6	43.4	43.2	43.0	42.8	42.8	43.0	43.1	43.6	44.2	44.8	44.8	45.2	45.4	46.0	46.4	46.8	47.0	47.2	47.2	47.5	47.7
12.	47.7	47.6	47.6	47.5	47.5	47.4	47.4	47.2	47.2	47.3	47.5	47.6	47.8	48.0	48.2	48.6	49.0	49.4	49.8	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6
13.	50.5	50.4	50.4	50.2	50.3	50.6	50.8	51.0	50.8	50.8	50.6	50.4	50.0	49.5	49.0	48.6	48.1	47.8	47.8	47.8	47.4	47.2	46.9	46.4
14.	45.8	45.0	44.4	44.0	43.4	43.2	42.9	42.6	42.3	42.2	41.8	41.6	41.4	41.5	41.3	41.2	41.4	41.6	41.8	42.1	42.2	42.4	42.5	42.8
15.	42.6	42.8	42.9	43.2	43.4	43.8	44.0	44.4	45.0	45.4	45.4	45.4	45.4	45.4	45.4	45.4	45.4	45.5	46.2	46.3	46.3	46.2	46.0	46.0
16.	46.1	46.2	46.2	46.2	46.2	46.4	46.6	46.7	47.0	47.4	47.5	47.6	47.7	47.6	47.6	47.8	48.0	48.2	48.8	49.4	49.8	50.0	50.4	50.6
17.	51.0	51.3	51.8	52.0	52.5	53.3	53.9	54.4	54.6	55.1	55.5	55.6	55.8	56.2	56.4	56.9	57.3	57.5	58.0	58.6	59.0	59.4	59.7	59.8
18.	59.9	60.0	60.2	60.2	60.4	60.6	61.1	61.8	61.8	61.8	61.8	61.6	61.6	61.5	61.5	61.7	61.6	61.7	61.9	62.3	62.5	62.7	63.2	63.3
19.	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.8	64.1	64.3	64.4	64.4	64.4	64.2	63.8	63.5	63.1	62.9	62.7	62.6	62.6	62.7	62.8	62.7	62.6	62.6
20.	62.4	62.1	62.0	61.8	61.8	61.9	62.0	61.9	61.8	61.7	61.6	61.3	61.2	60.8	60.4	60.3	60.0	60.0	60.0	60.1	60.0	60.0	59.9	59.9
21.	59.7	59.5	59.2	58.8	58.7	58.7	58.7	58.8	58.5	58.3	57.8	57.5	57.3	56.7	56.0	55.6	55.5	55.4	55.4	55.5	55.5	55.7	55.7	55.9
22.	56.0	56.4	56.9	57.4	58.0	58.6	59.0	59.4	59.8	60.0	60.1	60.3	60.6	61.2	61.4	61.7	62.1	62.7	63.2	64.0	64.2	64.4	64.8	64.9
23.	65.0	65.3	65.4	65.6	65.8	66.3	66.7	66.8	67.2	67.4	67.4	67.5	67.5	67.5	67.4	67.2	67.2	67.0	67.0	67.1	67.1	67.0	67.0	66.7
24.	66.4	66.0	65.6	65.3	64.9	64.8	64.4	64.1	63.4	62.9	62.1	61.5	60.8	60.3	59.4	58.6	57.9	57.2	56.7	56.4	56.0	55.3	54.5	53.9
25.	53.4	52.7	52.2	51.6	51.0	50.6	50.3	50.0	49.7	49.3	48.8	48.3	47.9	47.8	47.8	47.3	47.0	46.7	46.8	46.9	46.9	46.8	46.6	46.5
26	46.4	46.4	46.4	46.4	46.3	46.5	46.6	46.8	47.0	47.2	47.5	47.7	47.8	47.9	48.0	48.3	48.6	49.0	49.5	50.2	50.6	51.1	51.6	51.8
27.	52.0	51.9	52.4	53.0	53.6	54.1	54.7	55.4	55.9	56.2	56.4	56.6	56.8	57.1	57.3	57.5	57.7	58.0	58.4	59.0	59.1	59.2	59.4	59.4
28.	59.4	59.5	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.3	59.3	59.0	58.8	58.6	58.2	57.7	57.5	57.2	57.1	57.0	57.0	56.9	56.8	56.5	56.1
29.	55.7	55.3	55.0	54.6	54.4	54.4	54.1	54.0	54.0	53.8	53.5	52.9	52.0	51.1	51.0	51.4	51.2	51.1	51.1	51.1	50.8	50.6	50.4	49.9
30.	49.6	49.4	49.1	48.9	48.6	48.6	48.6	48.6	48.8	48.9	48.9	49.4	49.8	50.6	51.2	52.5	53.8	54.7	56.0	57.3	58.4	59.2	59.9	60.4
Mittel	754.29	754.12	754.02	753.91	753.82	753.87	753.93	753.98	754.01	754.03	753.95	753.92	753.89	753.84	753.74	753.75	753.79	753.88	754.10	754.33	754.41	754.41	754.42	754.33

Mai 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	760.5	760.9	761.2	761.4	761.6	762.0	762.4	762.5	762.8	763.0	762.9	762.9	762.8	762.7	762.6	762.6	762.4	762.3	762.0	761.7	761.4	761.0	760.5	760.5
2.	60.1	59.5	59.1	58.5	58.2	57.7	57.4	57.2	56.9	56.7	56.6	56.5	56.2	56.2	56.2	56.1	56.1	56.1	56.3	56.6	56.7	56.7	56.6	56.5
3.	56.3	56.3	56.4	56.4	56.3	56.3	56.3	56.5	56.5	56.7	56.9	57.0	57.1	57.3	57.3	57.4	57.6	57.9	58.4	58.9	59.3	59.6	59.9	60.1
4.	60.2	60.3	60.4	60.4	60.8	61.0	61.3	61.7	62.3	62.6	62.7	62.7	62.8	62.8	63.1	63.4	63.7	63.9	64.3	64.7	65.2	65.5	65.7	[illegible]
5.	65.6	65.6	65.6	65.7	66.0	66.2	66.5	66.8	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.3	67.3	67.4	67.5	67.6	67.9	68.1	68.2	68.3	68.4
6.	68.3	68.3	68.2	68.1	68.3	68.1	68.1	68.2	68.2	68.1	67.8	67.7	67.5	67.4	67.3	67.2	67.1	67.1	67.2	67.3	67.3	67.1	67.0	66.7
7.	66.5	66.1	65.8	65.7	65.7	65.7	65.6	65.4	65.1	65.0	64.8	64.6	64.3	64.0	63.9	63.7	63.7	63.2	63.1	63.1	63.0	62.9	62.6	62.3
8.	61.9	61.6	61.2	60.8	60.7	60.7	60.7	60.7	60.5	60.4	60.1	59.7	59.6	59.4	59.1	58.9	58.4	58.3	58.2	58.3	58.3	58.4	58.3	58.1
9.	58.0	57.9	57.7	57.4	57.3	57.3	57.2	57.1	56.9	56.7	56.5	56.2	55.9	55.6	55.3	54.9	54.9	54.5	54.3	54.3	54.3	54.3	54.1	[illegible]
10.	53.5	53.3	53.2	53.1	53.1	53.0	53.1	53.1	53.1	53.0	52.8	52.8	52.5	52.6	52.6	52.6	52.6	52.6	52.6	52.8	53.1	53.1	53.1	53.1
11.	53.0	53.0	53.0	52.9	52.9	53.0	53.1	53.2	53.5	53.7	53.7	53.9	53.8	53.9	54.3	54.5	54.6	54.7	54.8	55.2	55.5	55.8	56.1	56.3
12.	56.3	56.4	56.5	56.6	56.8	57.1	57.3	57.6	58.0	58.1	58.2	58.4	58.2	58.1	58.0	57.9	57.8	57.6	57.8	57.8	58.0	58.1	58.2	58.0
13.	57.9	57.8	57.7	57.7	57.8	57.9	57.7	57.7	57.8	57.7	57.7	57.3	56.6	55.9	55.5	55.3	55.4	55.2	55.3	55.1	55.1	55.2	55.2	55.2
14.	55.2	55.2	55.1	55.1	55.3	55.5	56.0	55.9	55.9	55.8	55.6	55.3	54.9	54.3	53.9	53.1	52.7	52.5	52.0	51.9	51.6	51.3	50.9	[illegible]
15.	50.0	49.6	49.1	49.0	48.6	48.3	48.4	48.3	48.0	47.4	47.2	46.3	46.2	45.9	45.4	44.9	44.8	44.9	45.8	46.4	46.9	47.9	48.7	49.4
16.	50.5	50.6	51.1	51.2	51.7	52.2	52.3	52.8	53.3	53.8	54.0	54.5	54.7	54.8	54.9	55.0	55.5	55.6	56.2	57.3	57.3	57.7	57.8	58.0
17.	58.1	58.2	58.3	58.4	58.7	59.1	59.4	59.5	59.6	59.3	58.9	58.5	58.2	57.8	57.2	58.2	57.8	58.1	58.8	59.6	60.0	60.2	60.5	60.6
18.	60.8	61.0	61.2	61.3	61.8	62.1	62.4	62.6	62.6	62.4	62.4	62.2	61.9	61.7	61.1	61.0	60.6	60.5	60.5	60.4	60.3	60.0	59.8	[illegible]
19.	59.4	59.2	59.0	58.9	59.4	59.6	59.6	59.8	59.9	60.1	60.5	60.7	60.7	61.0	61.0	60.9	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.1	59.9	[illegible]
20.	59.2	58.6	57.9	57.4	57.0	56.5	56.1	55.9	55.8	55.8	55.3	54.6	54.1	53.7	53.3	52.8	52.7	52.6	52.3	52.5	52.3	52.2	52.1	[illegible]
21.	52.2	52.1	52.0	52.0	52.1	52.1	52.0	52.0	52.1	52.2	52.2	52.2	52.3	52.4	52.7	53.4	54.0	54.6	55.3	56.0	56.4	57.0	57.1	57.1
22.	57.3	57.2	57.2	57.5	57.8	57.9	58.5	58.7	59.1	59.3	59.4	59.5	59.7	59.7	59.8	59.9	60.0	60.3	60.3	60.3	60.6	60.7	60.8	[illegible]
23.	60.6	60.4	60.2	60.2	60.2	59.9	60.0	60.0	59.8	59.7	59.7	59.6	59.3	59.1	59.0	58.9	58.8	58.8	58.7	58.8	58.9	58.7	58.6	[illegible]
24.	58.1	57.9	57.4	57.3	57.0	56.8	56.6	56.4	56.1	55.7	55.1	54.5	55.1	54.1	53.9	53.6	53.3	52.8	52.6	52.6	52.5	52.4	52.1	51.9
25.	51.4	51.0	50.8	50.6	50.7	50.5	50.5	50.6	50.4	50.3	50.2	50.2	49.9	49.8	49.8	49.7	49.9	50.1	50.6	50.7	50.9	51.0	51.1	51.1
26.	51.1	51.1	51.2	51.3	51.5	51.7	52.1	52.5	53.0	53.3	53.7	53.8	54.3	54.6	55.0	55.3	55.6	55.9	56.1	56.3	56.6	56.9	57.2	57.1
27.	57.3	57.3	57.4	57.8	58.1	58.4	58.6	59.2	59.4	59.5	59.7	59.8	59.9	60.1	60.4	60.8	61.0	61.1	61.3	61.5	62.1	62.2	62.4	[illegible]
28.	62.9	63.0	63.1	63.2	63.5	63.7	64.1	64.2	64.3	64.3	64.2	64.2	64.2	64.1	64.1	64.0	64.0	64.2	64.5	64.7	65.0	65.1	65.3	[illegible]
29.	65.6	65.4	65.2	65.2	65.2	65.5	65.6	65.8	65.8	65.9	65.6	65.5	65.4	65.2	65.1	65.0	64.9	65.0	65.0	65.4	65.6	65.7	65.7	[illegible]
30.	65.8	65.8	65.8	65.9	66.0	66.2	66.5	66.7	67.1	67.2	67.3	67.6	67.6	67.1	67.3	67.6	67.6	67.7	68.1	68.0	68.1	68.2	68.5	[illegible]
31.	68.6	68.3	68.2	68.4	68.3	68.3	68.4	68.9	68.5	68.5	68.3	68.2	67.8	67.6	67.5	67.1	66.8	66.7	66.7	67.1	67.2	67.2	67.2	67.1
Mittel	758.78	758.67	758.59	758.56	758.66	758.72	758.82	758.95	759.01	759.01	758.94	758.84	758.73	758.18	758.51	758.48	758.46	759.4[illegible]	758.62	758.83	758.99	759.05	759.07	[illegible]

Juni 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	767.2	767.4	767.3	767.3	767.4	767.5	767.8	768.1	768.2	767.9	767.8	767.7	767.6	767.1	766.9	766.8	766.3	766.2	766.2	766.1	766.2	766.2	766.1	766.1
2.	66.0	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.2	66.0	66.2	65.8	65.6	65.3	64.8	64.3	63.7	63.5	63.0	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.6
3.	62.3	61.8	61.6	61.4	61.5	61.5	61.3	61.3	61.8	61.7	61.7	61.8	61.9	61.9	62.1	62.2	62.3	62.3	62.4	62.5	62.8	62.9	63.3	63.3
4.	63.4	63.6	63.6	63.9	64.1	64.4	64.7	65.4	65.3	65.5	65.6	65.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.5	65.8	65.9	66.0	66.1	66.3	66.3
5.	66.6	66.7	66.6	66.7	66.6	66.7	66.8	67.2	67.4	67.5	67.4	67.4	67.3	67.1	66.8	66.7	66.7	66.7	66.7	66.8	67.0	66.8	66.7	[illegible]
6.	66.6	66.2	65.8	65.7	65.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.4	65.1	64.7	64.2	64.1	63.8	63.6	63.5	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.1	63.1
7.	63.1	63.2	63.3	63.4	63.4	63.8	63.9	64.1	64.3	64.4	64.3	64.1	64.0	63.9	64.1	64.1	64.2	64.5	64.6	65.3	65.9	66.1	66.5	66.7
8.	66.8	67.0	67.1	67.2	67.4	67.6	67.6	67.7	67.6	67.5	67.4	67.3	66.9	66.6	66.4	66.1	66.0	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1
9.	66.0	65.7	65.4	64.8	64.8	64.6	64.4	64.3	64.2	63.8	63.5	62.8	62.7	62.2	61.7	61.2	61.1	60.8	60.8	60.9	61.0	60.9	61.0	[illegible]
10.	61.5	61.6	61.5	61.8	61.9	62.1	62.5	62.7	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.9	63.0	63.1	63.3	63.4	63.6	63.6	63.8	[illegible]
11.	64.1	64.0	64.1	64.3	64.2	64.2	64.3	64.5	64.6	64.7	64.7	64.7	64.5	64.3	64.1	63.8	63.5	63.3	63.1	63.0	62.6	62.1	61.9	61.3
12.	60.9	60.6	60.1	60.0	59.8	59.4	59.4	59.3	59.2	58.8	58.5	58.4	58.3	57.9	57.3	57.0	56.4	55.9	55.3	54.7	54.2	53.5	53.0	52.4
13.	51.9	51.7	51.9	51.9	52.1	52.5	53.3	54.1	54.5	55.4	55.5	56.0	56.3	56.4	56.6	56.4	56.4	56.3	56.4	56.3	56.3	56.0	55.9	55.8
14.	55.5	55.3	55.0	54.6	54.6	54.5	54.5	54.6	54.8	55.0	55.2	55.3	55.4	55.6	55.6	55.8	55.7	56.0	56.1	56.5	56.6	57.0	57.4	57.4
15.	57.2	57.2	57.1	57.1	57.0	57.1	57.2	57.2	57.2	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.2	57.3	57.6	57.6	57.7	58.3	58.7	58.9	59.0	59.4
16.	59.6	59.8	60.0	60.1	60.2	60.7	60.8	60.9	61.0	61.1	60.8	60.7	60.5	60.0	60.0	59.7	59.6	59.8	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1
17.	60.1	60.0	59.7	59.8	59.8	59.8	59.9	59.9	59.9	59.6	59.3	58.8	58.6	58.4	58.1	57.9	57.5	57.5	57.6	57.6	58.0	57.9	57.9	57.6
18.	57.5	57.4	56.9	56.8	56.7	56.7	56.8	56.8	56.7	56.4	56.2	55.8	55.7	55.1	54.7	54.6	54.7	54.3	54.3	54.2	54.4	54.4	54.3	54.1
19.	53.8	53.8	53.4	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	52.7	52.6	52.6	52.1	51.8	51.6	51.4	51.0	50.8	51.0	51.5	52.0	52.0	52.4	52.6	52.8
20.	52.8	52.8	52.8	52.8	53.0	53.3	53.6	53.5	53.5	53.3	53.2	52.8	52.3	52.1	51.9	51.7	51.5	51.5	51.6	51.7	51.9	52.1	52.3	51.6
21.	52.6	52.6	52.6	52.7	52.6	52.7	52.7	52.8	52.7	52.6	52.5	52.4	52.5	52.4	52.4	52.0	51.9	52.1	52.3	52.8	52.9	53.0	53.0	51.9
22.	52.8	52.5	52.4	52.2	52.0	52.1	52.2	52.2	52.1	52.0	52.1	52.1	52.0	51.8	51.8	52.1	52.3	52.4	52.6	52.8	52.9	53.1	53.2	53.3
23.	53.0	53.0	53.1	53.1	53.1	53.0	53.0	53.0	52.9	52.9	53.1	53.3	53.4	53.6	53.6	53.8	54.4	55.2	55.7	56.2	56.5	56.8	57.1	57.3
24.	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	58.0	58.1	58.1	58.1	57.9	57.7	57.6	57.5	57.5	57.5	57.4	57.5	57.6	57.6	57.6	57.8	57.8	57.7	57.8
25.	57.6	57.5	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5	57.5	57.4	57.5	57.3	57.3	57.4	57.5	57.9	58.2	58.6	59.0	59.3	59.5	59.8	59.9	60.0	60.1
26.	60.0	59.9	60.0	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	60.5	60.3	60.4	60.5	60.3	60.1	59.7	59.5	59.5	59.7	60.0	60.0	60.1
27.	60.3	60.3	60.2	60.2	60.3	60.4	60.7	60.8	61.2	61.6	62.0	62.0	62.1	62.3	62.6	62.6	63.0	63.2	63.7	63.8	64.2	64.3	64.5	[illegible]
28.	64.7	64.7	64.8	64.9	65.0	65.0	65.0	65.0	64.8	64.7	64.6	64.4	63.9	63.3	62.9	62.2	61.6	61.3	61.0	60.7	60.6	60.1	60.0	[illegible]
29.	59.6	59.3	58.9	58.6	58.4	58.3	57.9	57.6	57.2	57.0	56.6	56.4	56.0	55.6	55.2	54.6	54.3	54.4	54.4	54.2	54.1	54.3	54.4	54.4
30.	54.1	54.0	54.0	53.9	53.9	53.9	54.1	54.4	54.6	54.9	55.1	55.1	55.2	55.4	55.6	55.6	55.6	55.9	56.2	56.4	56.8	56.8	56.9	[illegible]
Mittel	759.83	759.77	759.67	759.65	759.67	759.75	759.85	759.95	759.96	759.96	759.88	759.76	759.64	759.48	759.38	759.23	759.16	759.18	759.26	759.36	759.49	759.51	759.57	[illegible]

Juli 1899. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.0	756.9	756.8	756.6	756.5	756.4	756.4	756.1	755.5	755.2	754.5	753.9	753.3	753.0	753.2	752.8	752.6	752.3	752.0	752.0	751.7	751.5	751.4	751.0
2.	50.9	50.8	50.7	50.8	50.9	50.8	50.7	50.8	50.5	50.4	50.4	50.2	50.2	50.2	50.2	50.4	50.6	50.8	51.1	51.0	51.0	51.0	51.0	50.8
3.	50.6	50.3	49.9	49.7	49.2	48.8	48.3	48.0	47.5	47.1	47.0	47.2	47.3	47.3	47.4	47.6	47.5	47.7	47.6	47.5	47.4	47.4	47.4	47.2
4.	47.2	47.1	47.1	47.2	47.3	47.7	47.9	48.3	48.9	49.3	49.6	50.3	50.6	51.1	51.6	52.0	52.3	52.8	53.3	53.7	54.2	54.6	54.8	55.4
5.	55.4	55.6	55.9	56.0	56.2	56.5	56.7	57.1	57.1	57.4	57.7	57.7	57.7	57.7	57.9	58.3	58.8	59.0	59.4	59.0	59.5	59.7	59.9	60.0
6.	60.0	60.0	60.0	60.0	60.1	60.1	60.2	60.5	60.6	60.8	61.2	61.1	60.8	61.0	61.1	61.3	61.5	61.8	62.0	62.3	62.6	62.6	62.7	62.9
7.	62.7	62.7	62.8	63.0	63.0	63.2	63.4	63.7	63.8	64.2	64.3	64.3	64.4	64.5	64.5	64.4	64.4	64.3	64.4	64.5	65.0	65.1	65.1	65.0
8.	64.9	64.6	64.6	64.7	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	64.8	64.6	64.5	64.4	64.1	64.0	63.8	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.4	63.4
9.	63.4	63.4	63.4	63.3	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.1	62.7	62.4	62.3	62.0	61.9	61.4	61.4	61.7	61.8	61.9	62.0	62.0	62.1
10.	62.0	62.0	62.2	62.2	62.4	62.5	62.5	62.5	62.6	62.6	62.6	62.5	62.4	62.3	62.0	62.0	61.9	62.1	62.1	62.3	62.4	62.5	62.6	62.8
11.	62.7	62.5	62.5	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.6	62.6	62.4	62.3	62.0	61.9	61.8	61.5	61.4	61.3	61.2	61.3	61.5	61.5	61.5	61.6
12.	61.4	61.4	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.2	61.0	60.9	60.6	60.3	60.2	59.8	59.6	59.2	59.1	59.0	59.1	59.4	59.5	59.6	59.5
13.	59.5	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.4	59.4	59.3	59.2	59.0	58.6	58.8	58.7	59.0	59.6	60.0	60.0	60.2	60.6
14.	60.4	60.4	60.4	60.4	60.6	60.8	61.4	61.4	61.5	62.0	62.3	62.2	62.0	62.2	62.2	62.2	62.2	62.3	62.3	62.4	62.8	62.8	62.8	62.8
15.	62.9	63.0	63.1	63.1	63.4	63.6	63.6	63.8	64.3	64.3	64.4	64.3	64 2	64.1	64.0	64.0	64.0	64.1	64.1	64.2	64.2	64.2	64.4	64.4
16.	64.2	64.1	64.2	64.2	64.3	64.4	64.3	64.3	64.3	64.4	64.3	64.1	63.8	63.3	63.2	63.1	63.4	63.4	63.6	63.5	63.0	63.3	63.4	63.3
17.	63.2	63.0	62.6	62.6	62.4	62.5	62.6	62.4	62.2	62.2	61.9	61.6	61.4	61.0	60.8	60.7	60.8	60.8	60.8	61.0	61.0	60.9	61.0	60.8
18.	60.8	60.7	60.6	60.7	60.8	60.9	60.9	61.0	61.0	61.0	60.8	60.8	60.6	60.4	60.4	60.4	60.6	60.6	60.8	60.8	61.1	61.3	61.2	61.2
19.	61.3	61.4	61.3	61.3	61.5	61.7	61.8	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	61.8	61.6	61.3	61.0	60.9	60.9	61.1	61.2	61.2	61.4	61.5	61.5
20.	61.5	61.4	61.4	61.4	61.5	61.5	61.5	61.6	61.7	61.6	61.6	61.5	61.4	61.2	61.1	60.9	60.8	60.6	60.7	60.8	61.0	61.0	61.1	61.2
21.	61.3	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.3	61.2	61.0	60.9	60.8	60.7	60.6	60.5	60.5	60.4	60.5	60.6	60.7	61.1	61.2	61.3	61.3
22.	61.4	61.4	61.5	61.7	61.7	61.7	62.0	62.1	62.0	61.8	61.7	61.6	61.3	60.8	60.6	60.6	60.0	59.8	59.4	59.0	59.1	59.1	58.6	58.2
23.	58.1	57.2	57.3	56.9	56.9	56.6	56.4	56.2	56.4	56.2	56.0	55.6	55.3	54.9	54.4	54.2	53.5	53.3	53.5	53.2	53.3	53.7	53.4	53.0
24.	52.9	52.8	52.9	52.9	52.8	52.9	53.2	53.4	53.5	53.6	53.6	53.5	53.5	53.6	53.7	54.0	54.1	54.2	54.5	55.0	55.4	55.4	55.9	56.0
25.	56.1	56.2	56.4	56.6	57.0	57.5	58.1	58.5	58.6	59.1	59.4	59.7	59.7	60.0	60.3	60.8	61.3	61.5	61.8	62.1	62.4	62.5	62.6	62.2
26.	62.1	62.0	62.0	61.9	61.6	61.5	61.4	61.0	60.9	60.8	60.5	60.3	60.3	60.3	60.9	60.9	61.2	61.4	61.4	61.5	61.7	61.8	62.0	61.9
27.	61.7	61.4	61.3	61.3	61.2	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.1	61.1	61.5	61.9	62.2	62.5	62.7	63.1	63.3	63.5	63.7	63.8	63.9
28.	63.9	63.9	63.9	63.8	63.8	63.9	64.0	64.2	64.1	63.8	63.6	63.3	63.0	62.9	62.8	62.8	62.7	62.5	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.2
29	61.8	61.2	60.9	60.5	60.3	60.0	59.9	59.7	59.4	59.3	58.9	58.8	58.7	58.6	58.5	58.6	58.6	58.7	58.7	59.0	59.3	59.6	59.7	59.8
30.	59.9	60.0	60.2	60.4	60.6	61.0	61.3	61.6	62.1	62.3	62.3	62.4	62.5	62.9	63.0	63.4	63.5	63.6	63.9	64.1	64.5	64.8	65.3	65.4
31.	65.5	65.7	65.9	66.1	66.5	66.6	66.9	67.3	67.7	67.9	68.0	68.2	68.4	68.8	68.9	69.0	69.0	69.0	69.0	69.5	69.6	69.6	69.7	69.6
Mittel	759.89	759.80	759.79	759.19	759.83	759.88	759.95	760.03	760.05	760.08	760.04	759.95	759.84	759.80	759.78	759.78	759.80	759.83	759.94	760.05	760.22	760.31	760.37	760.35

August 1899. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	769.6	769.5	769.5	769.6	769.7	769.8	770.1	770.2	770.1	769.7	769.6	769.3	769.0	768.8	768.6	768.4	768.2	767.8	767.7	767.7	767.5	767.3	767.1	766.7
2.	66.5	66.3	66.1	65.9	65.8	65.6	65.6	65.5	65.3	65.0	64.7	64.3	64.1	63.7	63.6	63.5	63.1	63.0	62.9	62.8	62.8	62.7	62.8	62.7
3.	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	61.1	61.8	61.5	61.3	61.1	60.9	60.7	60.5	60.1	60.1	60.1	60.5	60.7	60.7	60.8
4.	60.7	60.7	60.6	60.5	60.5	60.7	60.8	60.8	60.9	60.8	60.7	60.6	60.4	60.2	59.9	59.5	59.5	59.5	59.4	59.4	59.6	60.0	60.1	60.0
5.	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	60.0	60.0	60.0	59.9	59.7	59.7	59.5	59.2	58.9	58.8	58.6	58.7	59.0	59.1	59.3	59.3	59.2	59.3
6.	59.4	59.2	59.0	58.8	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	58.8	58.6	58.4	58.0	57.5	57.2	56.9	56.6	56.6	56.4	56.5	56.5	56.8	56.7	56.3
7.	56.2	56.2	56.1	56.1	56.1	56.3	56.3	56.6	56.8	56.9	56.9	57.0	57.0	57.0	56.9	56.4	56.4	56.4	56.8	57.3	57.7	57.7	57.6	57.9
8.	58.1	58.0	58.1	58.3	58.7	58.9	59.2	59.4	59.5	59.4	59.4	59.3	59.1	59.0	58.8	58.7	58.5	58.6	58.8	59.2	59.2	59.4	59.7	59.8
9.	59.9	59.9	59.8	59.8	59.6	59.7	60.1	60.2	60.4	60.6	60.7	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.3	61.5	61.7	61.9	62.0	62.3	62.5	62.7
10.	62.9	62.9	62.9	62.8	62.9	63.2	63.6	63.7	63.6	63.5	63.4	63.3	63.3	63.2	62.9	62.8	62.7	62.6	62.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.6
11.	62.6	62.6	62.5	62.3	62.2	62.2	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.6	62.4	62.3	62.2	62.1	61.7	61.6	61.5	61.6	61.7	61.8	61.6	61.3
12.	60.9	60.7	60.3	60.2	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.9	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.4	62.1	62.6	62.8	62.9	63.2
13.	63.3	63.3	63.6	63.6	63.8	64.0	64.1	64.3	64.6	64.7	64.8	64.7	64.6	64.6	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	65.0
14.	65.0	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.9	65.2	65.3	65.1	64.9	64.7	64.3	64.1	63.9	63.8	63.5	63.4	63.5	63.6	63.7	63.7	63.7
15.	63.7	63.7	63.7	63.7	63.5	63.5	63.5	63.5	63.2	63.2	63.1	62.7	62.4	61 9	61.5	61.0	60.6	60.4	60.0	59.8	59.8	59.7	59.3	59.0
16.	58.7	58.1	57.7	57.4	57.2	57.4	57.0	57.0	57.5	58.0	58.0	58.2	58.2	58.1	57.9	57.9	58.0	58.1	58.3	58.7	58.8	58.6	58.4	58.2
17.	57.8	57.6	57.2	56.3	55.8	55.6	55.2	54.9	54.9	55.2	55.3	55.4	55.4	55.4	55.5	55.6	55.7	55.6	55.6	55.5	55.6	55.6	55.6	55.5
18.	55.5	55.5	55.4	55.4	55.3	55.3	55.4	55.4	55.3	55.3	55.1	54.9	54.8	54.7	54.6	54.4	54.4	54.4	54.6	54.9	55.4	55.6	55.6	55.8
19.	55.8	55.7	55.6	55.7	55.9	56.1	56.2	56.2	56.5	56.8	56.7	56.7	56.9	56.9	57.0	57.0	57.0	57.1	57.3	57.4	57.6	57.6	57.6	57.5
20.	57.6	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	58.0	58.3	58.9	59.0	59.2	59.5	59.8	60.0	60.2	60.3	60.7	61.0	61.3	61.5	61.8	62.1	62.5	62.8
21.	62.9	63.0	63.3	63.3	63.4	63.8	64.2	64.4	64.8	65.1	65.1	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0	65.0	65.1	65.3	65.5	65.6	65.7	65.7	65.8
22.	65.8	65.8	65.7	65.6	65.6	65.6	65.7	65.7	65.8	65.8	65.9	65.8	65.8	65.8	65.7	65.4	65.3	65.3	65.3	65.6	65.6	65.6	65.7	65.7
23.	65.7	65.7	65.7	65.6	65.6	65.7	65.6	65.5	65.5	65.4	65.4	65.3	65.3	65.2	65.2	65.1	64.9	64.9	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.7
24.	64.6	64.6	64.6	64.6	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.3	64.3	64.2	64.2	64.1	63.9	63.6	63.5	63.5	63.6	63.7	63.8	63.8	63.7
25.	63.7	63.8	63.9	63.9	64.0	64.0	64.1	64.2	64.4	64.3	64.2	64.1	64.0	63.7	63.5	63.2	63.2	63.3	63.4	63.6	63.8	64.0	64.1	64.2
26.	64.2	64.2	64.4	64.5	64.5	64.6	64.7	64.7	64.8	64.8	64.8	64.7	64.3	64.0	63.6	63.2	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7
27.	62.6	62.6	62.5	62.3	62.2	62.2	62.1	62.0	61.8	61.7	61.3	61.0	60.6	60.0	59.7	59.3	59.0	58.9	58.7	58.7	58.6	58.7	58.7	58.6
28.	58.3	58.1	57.8	57.5	57.3	57.2	57.2	57.2	57.1	57.0	56.8	56.6	56.4	56.2	55.8	55.3	55.2	54.8	55.4	55.2	54.8	54.4	54.5	54.3
29.	54.2	54.3	54.5	54.6	54.7	54.8	54.8	55.0	55.3	55.3	55.3	55.4	55.7	55.8	55.8	56.0	56.1	56.3	56.6	57.2	57.4	57.5	57.7	57.9
30.	57.9	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.0	58.0	58.2	58.1	57.8	57.4	57.1	56.5	56.3	56.3	55.8	55.3	55.0	55.4	55.1	54.9	55.0	54.9
31.	54.8	54.7	54.6	54.5	54.4	54.4	54.5	54.5	54.8	54.8	54.8	54.7	54.6	54.7	54.8	54.8	54.7	54.7	54.9	55.0	54.9	54.7	54.5	54.4
Mittel	761.00	760.95	760.89	760.82	760.90	760.87	760.94	760.99	761.00	761.07	761.03	760.95	760.84	760.68	760.54	760.39	760.37	760.33	760.29	760.44	760.53	760.58	760.60	760.37

September 1899. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagesmittel
1.	753.9	753.6	753.2	752.6	751.9	751.7	751.4	751.2	750.6	749.5	749.5	749.7	750.1	750.3	750.4	750.4	750.7	750.8	751.3	751.6	751.8	751.8	751.8	751.5
2.	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.9	52.1	52.0	51.9	51.8	51.7	51.5	51.4	51.3	51.4	51.1	51.0	51.1	51.2	51.2	51.2	51.3	51.3	51.3
3.	51.3	51.3	51.5	51.8	52.2	53.0	53.6	54.4	55.4	56.0	56.6	57.1	57.8	58.5	58.9	59.3	59.7	60.0	60.5	61.0	61.3	61.5	61.9	62.1
4.	62.2	62.3	62.6	62.5	62.6	62.6	62.7	63.0	63.4	63.6	63.7	63.7	63.6	63.5	63.3	63.1	63.0	63.0	63.0	63.2	63.2	63.0	62.8	62.6
5.	62.4	62.2	61.6	61.4	61.2	61.1	61.0	60.9	60.7	60.4	60.1	59.8	59.6	59.1	58.8	58.7	58.6	58.5	58.6	58.6	58.5	58.4	58.5	[illegible]
6.	58.5	58.5	58.0	57.9	57.7	57.7	57.7	57.7	57.6	57.4	57.3	57.2	57.1	56.7	56.7	56.7	56.8	57.1	57.3	57.4	57.4	57.7	57.8	58.0
7.	58.1	58.0	58.0	57.7	57.7	57.7	58.1	58.2	58.4	58.6	58.6	58.5	58.6	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4	58.4	58.6	58.7	58.6	58.5	58.4
8.	58.4	58.2	58.0	58.0	58.1	58.1	58.0	58.1	58.3	58.2	58.2	58.0	57.9	57.7	57.6	57.5	57.5	57.5	57.7	57.9	58.0	57.8	57.7	57.5
9.	58.0	57.9	57.8	57.7	57.5	57.7	57.7	57.9	58.1	58.1	58.1	58.0	57.8	57.7	57.5	57.4	57.4	57.3	57.1	56.8	56.3	56.2	55.8	55.3
10.	54.7	54.1	54.1	53.9	53.4	53.1	52.9	52.8	52.6	52.5	52.[illegible]	52.4	52.2	52.2	52.2	52.0	51.9	52.0	52.0	52.2	52.4	52.7	53.1	53.4
11.	54.1	54.3	54.7	54.9	55.4	56.0	56.4	56.8	57.1	57.3	57.6	57.6	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.3	57.6	57.7	57.9	57.8	57.8	57.7
12.	57.6	57.5	57.5	57.5	57.5	57.7	58.0	58.1	58.5	58.5	58.4	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.7	58.9	59.3	59.4	59.4	59.4	59.4	59.2
13.	59.2	59.2	59.0	58.7	58.5	58.5	58.6	58.5	58.4	58.4	58.1	57.7	57.5	57.4	57.2	57.2	57.2	57.2	57.3	57.4	57.6	57.5	57.4	57.3
14.	57.3	57.3	57.1	57.0	56.9	57.1	57.2	57.4	57.8	57.8	57.8	57.7	57.6	57.5	57.4	57.3	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.2	57.0	56.7
15.	56.4	56.1	55.9	55.7	55.5	55.3	55.5	55.6	55.7	55.7	55.5	55.3	55.4	55.2	55.1	54.9	54.8	55.0	54.9	54.9	54.5	54.1	53.6	53.0
16.	52.3	51.7	50.6	50.1	49.0	48.0	47.2	46.2	45.9	45.2	44.8	44.4	44.1	43.9	43.9	43.9	44.0	44.4	44.9	45.1	45.5	45.7	46.1	46.4
17.	46.4	46.7	46.9	47.2	47.5	47.9	48.7	48.9	49.5	49.5	49.6	49.8	50.2	50.2	50.3	50.3	50.3	50.3	50.3	50.0	49.5	49.2	48.6	49.1
18.	47.5	47.0	46.6	46.2	46.2	46.1	46.2	46.0	45.8	45.5	45.4	45.6	45.4	45.4	45.4	45.3	45.3	45.3	45.2	45.0	45.0	44.9	44.9	44.7
19.	44.6	44.7	44.7	45.0	45.3	45.7	46.1	46.5	47.1	47.2	47.2	47.2	47.3	47.3	47.2	46.8	46.8	46.8	46.9	46.8	46.6	46.3	45.9	45.6
20.	45.0	44.6	43.7	42.6	41.4	41.3	42.1	42.5	42.7	42.6	42.7	42.9	42.8	43.1	43.7	44.0	44.4	44.8	45.3	45.5	46.0	46.2	46.2	46.1
21.	46.2	46.5	46.7	47.0	47.4	48.0	48.6	49.6	50.2	50.6	51.0	51.4	51.7	52.1	52.5	53.1	53.4	54.0	54.6	55.2	55.4	55.5	55.3	55.2
22.	55.2	54.6	53.8	53.0	51.6	50.5	49.3	47.8	46.7	45.6	44.6	44.4	45.3	46.4	47.2	47.9	48.4	49.0	49.5	49.9	50.3	50.4	50.6	50.7
23.	50.6	50.6	50.6	50.9	51.0	51.6	52.3	53.1	53.4	54.1	54.7	55.3	55.6	55.8	55.8	55.8	55.7	55.7	55.6	55.3	54.9	54.4	53.6	52.7
24.	51.9	51.1	50.2	50.0	49.9	49.6	49.6	49.0	48.6	48.3	48.3	48.3	48.5	48.9	49.1	49.6	49.8	50.2	50.5	50.6	50.7	50.8	51.0	51.0
25.	51.0	51.0	51.1	51.0	50.8	50.3	50.0	49.6	49.1	48.6	48.7	48.9	49.1	49.4	49.4	49.9	50.2	50.3	50.6	50.6	50.5	50.5	50.6	50.5
26.	50.2	49.9	49.1	49.0	48.1	47.7	47.4	47.0	46.9	46.9	46.9	47.0	47.2	47.2	47.4	47.7	47.9	48.0	48.4	48.3	48.2	48.0	47.8	47.7
27.	47.5	47.1	47.2	47.4	47.5	47.9	48.5	49.2	49.8	50.3	50.7	50.9	50.9	50.9	51.2	51.1	51.2	51.3	51.3	51.2	50.0	50.8	50.4	[illegible]
28.	50.0	49.9	49.9	50.0	50.2	50.6	51.0	51.1	51.4	51.7	51.7	51.8	52.0	52.5	52.7	52.6	52.8	53.0	53.3	53.3	53.2	53.4	53.8	[illegible]
29.	53.8	53.8	53.8	54.0	54.3	54.7	55.1	55.6	56.1	56.4	56.7	56.8	56.9	56.9	57.0	57.1	57.5	57.8	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	[illegible]
30.	58.1	58.0	57.6	57.2	57.2	57.0	56.5	56.1	55.7	55.3	54.6	54.0	53.2	52.5	52.1	51.7	51.4	51.2	50.9	50.7	50.4	50.1	50.3	50.6
Mittel	753.47	753.32	753.11	752.99	752.[illegible]	752.97	752.98	753.03	753.11	753.05	753.04	753.04	753.09	753.13	753.19	753.22	753.31	753.45	753.63	753.70	753.69	753.65	753.50	[illegible]

Oktober 1899. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Tagesmittel
1.	751.0	751.0	751.2	751.4	751.7	752.3	752.8	753.2	753.3	753.6	753.5	753.4	753.4	753.3	753.2	753.0	752.7	752.7	752.6	751.6	750.9	750.7	750.3	750.0
2.	50.0	49.9	49.9	50.1	49.9	49.8	50.1	50.5	50.6	50.7	50.9	50.9	50.7	50.7	50.5	50.3	50.4	50.6	50.7	50.9	51.1	51.2	51.4	51.2
3.	52.3	53.3	54.1	54.9	55.6	56.4	57.0	57.5	58.0	58.1	58.2	58.2	58.1	57.8	57.6	57.3	56.8	56.7	56.5	56.1	55.7	55.4	55.1	[illegible]
4.	54.5	54.2	54.1	54.0	53.9	53.9	54.1	54.5	55.1	55.3	55.6	55.9	56.2	56.6	56.9	57.2	57.5	57.9	58.1	58.5	58.6	58.6	58.7	[illegible]
5.	58.9	58.9	58.9	59.2	59.3	59.4	59.5	60.0	60.1	60.2	60.4	60.4	60.3	60.5	60.6	60.6	60.7	60.9	60.9	61.0	61.3	61.3	61.2	61.4
6.	61.8	62.1	62.2	62.4	62.6	63.0	63.3	63.9	64.2	64.3	64.3	64.3	64.2	64.0	63.9	63.8	63.7	63.8	63.8	63.9	63.9	63.6	63.5	63.1
7.	62.8	62.5	62.1	61.8	61.6	61.3	61.3	61.2	61.0	61.0	60.7	60.4	60.1	59.9	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.8	60.3	60.9	61.3	61.7
8.	62.5	63.1	64.0	64.7	65.3	66.2	66.9	67.5	68.1	68.5	68.7	68.9	68.9	68.9	69.0	69.0	69.1	69.6	69.7	69.9	70.0	70.2	70.4	70.4
9.	70.5	70.4	70.3	70.2	70.3	70.3	70.5	70.6	70.7	70.7	70.6	70.3	69.9	69.4	69.0	68.6	68.3	68.1	68.0	67.7	67.4	67.2	66.7	66.4
10.	66.1	65.6	65.2	64.9	64.6	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.2	64.0	63.7	63.6	63.6	63.4	63.4	63.6	63.8	63.9	63.9	63.9	63.8	63.5
11.	63.8	63.7	63.4	63.4	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	62.7	62.2	61.7	61.1	60.1	59.5	59.4	59.5	59.1	58.6	58.1	57.4	56.6	56.2
12.	55.7	55.1	54.4	53.9	53.6	52.9	52.9	52.7	52.0	51.7	51.2	50.6	49.9	49.3	48.9	48.1	47.9	47.4	46.7	46.1	45.2	44.5	43.7	43.0
13.	42.4	41.9	41.9	41.9	41.8	42.3	43.5	44.6	45.1	45.4	46.0	46.4	46.8	47.3	47.6	47.9	48.8	49.4	50.6	51.6	51.8	52.3	52.7	53.0
14.	54.1	54.5	54.8	54.9	55.3	55.7	56.2	56.4	57.4	57.6	58.1	57.9	58.0	58.7	58.9	59.4	59.9	60.5	61.0	61.5	62.1	62.6	62.9	63.5
15.	63.8	64.4	64.6	65.0	65.5	66.0	66.6	67.1	67.3	67.8	68.0	68.2	68.2	68.2	68.1	68.1	68.0	68.1	68.3	68.6	68.5	68.5	68.4	[illegible]
16.	68.4	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.2	68.1	67.9	67.6	67.5	67.2	67.0	66.7	66.6	66.5	66.5	66.7	66.7	66.8	66.8	66.5
17.	66.7	66.7	66.7	66.8	66.8	67.0	67.4	67.8	68.3	68.5	68.8	68.8	68.8	68.9	68.8	69.0	69.1	69.5	69.6	70.0	70.1	70.2	70.4	70.7
18.	70.8	70.9	70.8	70.9	71.0	71.3	71.7	72.0	72.2	72.3	72.7	72.8	72.7	72.6	72.7	72.8	72.7	72.7	72.8	73.1	73.1	73.1	73.0	[illegible]
19.	72.7	72.7	72.7	72.5	72.5	72.7	72.7	72.8	73.1	73.1	73.0	72.7	72.4	72.0	71.7	71.7	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4
20.	71.3	71.2	71.1	71.1	71.1	71.3	71.4	71.4	71.5	71.5	71.4	71.2	70.7	70.5	70.3	70.1	70.1	70.2	70.4	70.3	70.4	70.4	70.4	70.1
21.	69.9	69.7	69.7	69.6	69.7	69.9	69.9	70.1	70.5	70.7	71.0	70.9	70.8	70.7	70.7	70.7	70.7	70.9	71.1	71.2	71.7	71.8	71.7	[illegible]
22.	71.7	71.9	72.0	71.9	71.9	71.8	71.7	71.8	71.8	71.8	71.6	71.3	70.9	70.4	70.0	69.7	69.5	69.3	69.0	68.6	68.3	68.1	67.7	[illegible]
23.	67.1	66.7	66.7	66.2	66.1	65.9	65.9	65.8	65.6	65.5	65.4	65.1	64.6	64.1	63.9	63.5	63.4	63.1	62.9	62.8	62.4	62.1	62.0	[illegible]
24.	61.4	60.9	60.6	60.3	60.1	59.9	59.7	59.4	58.8	58.7	58.6	58.7	58.8	59.1	59.6	59.8	59.8	60.3	60.6	60.9	60.9	61.0	61.3	61.7
25.	61.9	62.3	62.4	63.0	63.0	63.1	63.5	63.9	64.6	64.8	65.0	65.1	65.1	65.1	65.2	65.4	65.5	65.8	65.9	66.1	66.1	65.9	65.5	[illegible]
26.	65.6	65.4	65.2	64.6	64.5	64.3	64.2	64.4	64.3	64.1	63.6	62.9	62.3	61.9	61.3	60.9	60.6	60.1	59.9	59.6	59.1	59.0	58.4	57.9
27.	57.4	57.1	56.7	56.5	56.1	55.9	55.9	55.7	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.1	56.2	56.1	56.1	56.0	55.7	55.5	55.3	54.9	54.6	54.1
28.	53.7	53.4	53.1	52.9	52.8	52.9	53.1	53.6	54.0	54.6	54.8	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	55.1	55.1	55.2	55.4	55.4	55.6	55.8	55.0
29.	56.0	56.5	57.0	57.2	57.4	57.8	58.2	58.6	58.8	59.1	59.4	59.1	59.2	59.1	59.1	59.0	58.9	58.7	58.4	58.2	58.0	57.5	56.6	55.4
30.	55.3	54.8	54.2	53.8	53.3	52.8	52.1	51.7	51.4	51.1	50.7	50.3	49.9	49.3	49.0	48.7	48.7	48.7	50.0	51.4	52.6	53.4	54.1	54.6
31.	54.9	55.1	55.0	55.0	55.0	55.1	55.3	55.5	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.7	56.7	56.9	57.7	58.3	59.3	60.1	60.9	61.5	63.1	[illegible]
Mittel	761.13	761.10	761.07	761.07	761.09	761.20	761.40	761.62	761.79	761.87	761.89	761.77	761.62	761.51	761.44	761.34	761.35	761.45	761.55	761.63	761.63	761.65	761.57	[illegible]

November 1899. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	763.2	763.5	763.9	764.0	764.5	764.5	764.6	764.9	765.2	765.4	765.4	765.3	765.0	764.4	764.0	763.6	763.3	763.3	763.1	762.7	762.1	761.8	761.1	760.6
2.	60.0	59.3	58.5	58.1	57.7	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.3	57.0	56.9	56.8	56.7	56.7	56.8	56.5	56.3	56.2	56.0	55.7	55.5
3.	55.2	54.9	54.5	54.0	54.0	53.7	53.7	53.9	54.2	54.2	54.5	54.5	54.3	54.3	54.2	54.1	54.0	54.0	53.8	53.5	53.1	52.7	52.5	52.4
4.	52.3	52.2	52.2	52.1	52.2	52.3	52.7	53.0	53.5	53.7	54.1	54.1	54.4	54.7	55.1	55.3	55.6	56.1	56.5	56.7	57.1	57.3	57.4	57.7
5.	57.8	57.7	57.7	57.9	57.9	57.9	58.2	58.4	58.6	58.7	58.9	58.8	58.7	58.6	58.6	58.6	58.7	58.9	59.0	59.2	59.4	59.5	59.4	59.3
6.	59.4	59.2	59.1	59.0	58.8	58.6	58.7	58.9	58.9	58.9	58.7	58.4	57.8	57.3	57.3	56.9	57.0	57.1	57.3	57.3	57.5	57.7	58.1	58.7
7.	58.9	59.5	59.6	60.0	60.2	60.5	61.0	61.1	61.7	62.1	62.3	62.3	62.2	62.3	62.3	62.4	62.5	62.4	62.3	62.2	61.9	61.5	61.2	61.0
8.	60.3	59.7	59.2	58.3	57.4	56.7	55.8	55.4	54.5	53.7	52.5	51.3	50.1	49.1	48.5	47.9	46.9	46.7	47.1	47.3	47.5	47.6	47.8	47.9
9.	47.9	47.9	47.9	47.8	47.7	47.6	47.5	47.9	48.2	48.7	49.0	49.7	50.7	51.7	52.3	53.0	54.2	55.1	55.9	56.7	57.1	57.8	58.0	58.5
10.	58.6	58.6	58.6	58.4	58.3	58.1	57.7	57.8	57.2	56.5	55.4	54.4	53.3	52.3	51.1	50.1	49.3	48.6	48.0	47.7	47.5	47.3	47.3	47.6
11.	48.0	48.9	49.9	50.7	51.6	52.8	53.9	54.7	55.9	56.3	56.3	56.6	56.6	56.5	56.1	56.3	55.7	54.8	53.4	53.6	52.9	52.5	52.5	52.8
12.	53.1	53.0	53.7	54.6	55.2	55.8	56.5	57.4	57.4	57.8	57.9	57.8	57.8	57.8	57.9	58.3	58.7	59.6	60.4	61.1	61.9	62.5	63.4	64.0
13.	64.3	65.1	65.5	65.7	66.1	66.4	66.6	67.1	67.4	67.5	67.6	67.6	67.6	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.3	67.2	67.1	67.0	67.0
14.	66.7	66.7	66.7	66.7	66.8	66.8	67.1	67.3	67.6	67.8	67.8	67.8	67.7	67.7	67.9	67.9	68.2	68.3	68.5	68.4	68.5	68.6	68.7	68.9
15.	69.0	69.1	69.0	68.9	69.0	69.0	69.4	69.4	69.5	69.9	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.4	70.7	70.8	71.0	71.2	71.4	72.0	72.3	72.4
16.	73.1	73.3	73.3	73.5	73.6	73.9	74.1	74.3	74.8	74.9	74.9	74.9	74.9	74.8	74.8	74.7	74.6	74.5	74.7	74.7	74.9	74.7	74.7	74.7
17.	74.5	74.3	74.2	74.1	73.9	73.7	73.8	73.8	73.7	73.7	73.6	73.2	72.8	72.5	72.4	72.2	72.0	72.0	71.9	71.9	71.9	71.6	71.5	71.4
18.	71.4	71.3	71.3	71.2	71.1	71.2	71.4	71.7	72.0	72.2	72.3	72.1	72.2	72.2	72.3	72.3	72.4	72.5	72.5	72.5	72.5	72.4	72.3	72.3
19	72.3	72.2	71.7	71.3	70.9	70.6	70.4	70.2	70.1	69.9	69.8	69.2	68.7	68.1	67.7	67.3	66.8	66.4	65.9	65.3	64.9	64.3	63.9	63.3
20.	62.7	62.2	61.6	60.9	60.3	59.8	59.5	59.2	58.9	58.8	58.8	58.8	59.0	59.4	59.9	60.5	61.3	62.1	62.9	63.8	64.6	65.4	66.1	66.7
21.	67.1	67.5	67.8	67.9	68.2	68.4	68.4	68.6	68.9	68.9	68.7	68.1	67.6	67.0	66.5	65.8	65.3	64.7	64.0	63.6	62.9	62.5	61.8	61.2
22.	60.6	60.3	60.0	59.7	59.5	59.5	59.8	60.3	61.2	62.1	62.7	63.1	63.3	63.5	63.9	64.4	64.7	65.1	65.3	65.5	65.8	65.8	65.7	65.9
23.	65.8	65.8	65.7	65.5	65.3	65.0	64.9	64.9	64.6	64.5	64.0	63.2	62.7	62.3	61.7	60.3	60.9	60.5	60.5	60.2	60.2	60.0	59.7	59.7
24.	59.4	59.2	59.1	59.0	58.8	58.6	58.5	58.5	58.4	58.4	58.3	57.7	57.0	56.2	55.8	55.7	55.5	55.3	55.1	55.3	55.5	55.6	56.1	56.6
25.	57.3	58.3	59.0	59.7	60.5	61.5	62.4	63.5	64.5	65.2	65.8	66.1	66.3	66.7	67.1	67.7	68.1	68.6	68.9	69.5	69.8	70.2	70.5	70.8
26.	70.9	70.9	70.7	70.5	70.5	70.4	70.4	70.4	70.4	70.3	70.1	69.5	68.9	68.4	68.2	67.8	67.5	66.9	66.6	66.1	65.7	65.5	65.0	64.5
27.	63.6	63.1	62.1	61.7	61.4	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.4	61.5	61.5	61.6	61.9	62.3	62.5	63.0	63.3	63.7	63.9	63.9	64.1	64.0
28.	64.1	64.6	64.7	64.9	65.0	65.1	65.2	65.4	65.6	65.8	65.6	65.6	65.4	64.9	64.9	64.9	65.0	65.1	65.1	65.1	65.2	65.2	65.2	65.3
29.	65.5	65.6	65.4	65.7	65.6	65.6	66.1	66.3	66.9	67.2	67.4	67.5	67.4	67.1	67.3	67.4	67.5	67.6	67.8	67.8	67.9	67.8	67.8	67.7
30.	67.7	67.7	67.6	67.5	67.5	67.3	67.3	67.4	67.7	67.8	67.7	67.4	67.2	66.7	66.5	66.4	66.4	66.4	66.3	65.9	65.8	65.7	65.4	65.3
Mittel	762.36	762.39	762.34	762.31	762.32	762.33	762.47	762.67	762.87	762.95	762.97	762.90	762.61	762.41	762.35	762.38	762.31	762.35	762.36	762.40	762.43	762.42	762.41	762.46

Dezember 1899. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	765.1	764.8	764.3	763.8	763.3	762.9	762.7	762.4	762.1	761.7	761.2	760.6	760.0	759.5	759.0	758.5	758.1	757.5	757.2	756.6	755.9	755.3	754.5	754.1
2.	53.6	53.7	53.8	53.7	53.8	54.1	54.5	54.5	54.9	54.9	54.9	54.7	54.7	54.9	55.1	55.7	56.1	56.7	57.2	57.9	58.4	58.9	59.5	60.2
3.	60.7	61.7	62.3	63.0	63.7	64.6	65.5	66.3	67.0	67.8	68.2	68.4	68.8	69.0	69.4	69.7	69.9	70.1	70.5	70.6	70.7	70.7	70.5	70.2
4.	70.0	69.6	69.1	68.5	67.7	66.8	65.9	65.2	64.3	63.3	62.2	60.1	58.8	56.9	55.8	54.5	53.5	52.7	51.8	51.3	51.3	51.8	52.3	52.5
5.	53.0	53.7	54.3	54.9	55.3	55.3	55.4	55.9	56.2	56.4	56.4	56.3	56.3	56.4	56.5	56.4	56.3	56.4	56.4	56.5	56.5	56.5	56.5	56.8
6.	56.8	56.8	57.1	57.2	57.4	57.4	57.8	58.0	58.7	58.9	58.9	58.9	59.0	59.2	59.3	59.4	59.5	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.1
7.	59.1	59.1	59.2	59.2	59.2	59.4	59.7	60.3	60.7	60.9	60.9	61.0	60.8	60.8	60.8	60.9	61.0	61.4	61.6	61.7	61.8	62.0	61.9	62.0
8.	61.9	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.9	62.2	62.6	62.8	63.0	63.1	63.1	63.1	63.4	63.6	63.7	64.0	64.5	64.8	65.0	65.1	65.2	65.1
9.	65.1	65.1	65.0	65.0	65.1	65.3	65.6	65.8	66.3	66.6	66.6	66.4	66.3	66.3	66.3	66.4	66.3	66.5	66.5	66.5	66.3	66.3	66.1	65.9
10.	65.5	65.3	64.9	64.5	64.0	63.6	63.8	64.0	64.3	64.5	64.6	64.5	64.3	64.4	64.6	64.8	65.0	65.3	65.4	65.6	65.7	65.8	65.7	65.6
11.	65.5	65.3	64.9	64.5	64.3	64.1	63.9	63.9	63.6	63.5	63.0	62.7	62.4	62.1	62.1	62.0	61.9	61.3	61.2	61.0	60.8	60.7	60.7	60.5
12.	60.3	60.1	60.1	60.2	59.9	59.9	59.8	60.1	60.1	60.2	60.1	60.1	60.0	60.1	60.2	60.4	60.7	61.2	61.2	61.2	61.2	61.5	61.6	61.6
13.	61.4	61.2	61.0	60.8	60.5	60.3	59.7	59.5	59.2	58.6	57.5	56.8	56.0	54.9	54.2	53.3	52.6	51.9	51.3	50.8	50.3	49.5	48.8	48.6
14.	48.1	47.8	47.5	47.5	47.4	47.3	47.2	47.4	47.4	47.6	47.5	47.5	47.5	47.5	47.6	47.8	48.3	48.6	48.8	49.4	50.0	50.3	50.3	50.3
15.	50.8	51.2	51.6	51.9	52.2	52.4	52.7	53.5	54.2	55.0	55.2	55.2	55.5	56.3	56.7	57.2	57.5	58.0	58.5	59.2	59.7	59.9	60.0	60.0
16.	60.2	60.5	60.7	60.8	60.9	61.2	61.6	61.7	62.0	61.9	61.9	61.7	61.6	61.5	61.4	61.0	60.9	60.8	60.7	60.6	60.4	60.3	59.9	59.6
17.	59.3	59.0	58.7	58.4	58.2	57.9	57.9	57.9	58.0	58.0	57.9	57.7	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.7	57.9	58.1	58.5	58.7	59.1	59.3
18.	59.5	60.1	60.5	60.7	61.0	61.2	61.6	62.4	62.8	63.0	63.3	63.3	63.4	63.5	63.7	63.9	64.2	64.4	64.9	65.2	65.4	65.5	65.6	66.2
19.	66.3	66.3	66.5	66.7	66.9	67.0	67.3	67.6	67.6	67.9	68.1	67.9	67.8	67.4	67.6	67.6	67.6	67.6	67.5	67.4	67.3	67.5	67.5	67.6
20.	67.8	67.8	68.0	67.9	67.9	67.8	68.1	68.4	68.8	69.0	69.0	68.9	68.8	68.7	68.9	69.0	69.1	69.1	69.5	69.7	69.7	69.9	70.0	70.0
21.	70.1	70.2	70.2	70.1	70.1	70.1	70.2	70.6	71.0	71.1	71.1	71.0	71.1	71.2	71.4	71.6	71.9	72.1	72.3	72.6	72.7	73.0	73.0	73.0
22.	73.0	73.1	73.3	73.1	73.1	73.1	73.2	73.5	73.7	73.3	72.9	72.8	72.2	71.7	71.3	71.3	70.9	70.6	70.4	70.2	69.8	69.5	68.7	67.9
23.	67.7	67.3	67.0	66.8	66.2	66.0	65.9	65.9	65.8	65.6	65.1	64.7	64.5	64.4	64.0	63.9	63.9	64.1	63.8	63.8	63.8	63.7	63.7	63.7
24.	63.6	63.6	63.7	63.5	63.2	62.8	62.9	62.9	62.9	62.7	62.4	62.0	61.5	61.1	60.9	60.5	60.1	59.6	59.1	58.7	58.3	57.7	57.2	56.6
25.	56.0	55.6	55.2	54.8	54.5	54.2	53.8	53.7	53.7	53.3	53.2	52.8	52.4	52.4	52.4	52.1	51.9	51.6	51.4	51.5	51.4	51.4	51.3	51.2
26.	51.3	51.6	51.9	52.0	52.1	52.1	52.3	52.8	53.0	53.2	53.0	52.7	52.4	52.2	51.8	51.5	51.3	50.7	50.3	50.0	50.0	49.9	49.8	49.6
27.	49.5	49.7	49.7	49.5	49.4	49.3	49.3	49.5	49.6	49.6	49.6	49.3	48.8	48.8	48.7	48.8	48.9	48.9	49.0	49.2	49.3	49.7	49.8	49.8
28.	50.0	50.3	50.5	50.9	50.9	51.1	51.4	51.8	52.2	52.4	52.4	52.4	52.2	52.2	52.2	51.9	51.7	51.2	50.7	50.2	49.9	49.5	48.6	47.9
29.	46.8	46.0	45.1	44.2	42.9	42.0	41.3	40.5	40.1	39.9	39.3	39.1	38.7	38.8	38.9	39.0	39.0	39.0	38.9	38.9	38.7	38.5	38.5	38.0
30.	38.0	37.9	38.0	38.1	38.2	38.3	38.7	39.7	40.5	41.0	41.4	41.7	42.0	43.2	43.9	44.6	44.8	45.1	45.1	45.4	45.9	46.0	46.4	46.5
31.	46.6	46.4	46.3	46.2	45.9	45.9	46.3	47.5	48.7	49.8	50.9	51.7	52.5	53.5	54.4	55.2	55.9	56.7	57.1	57.7	58.5	58.9	59.4	59.8
Mittel	758.79	758.79	758.78	758.72	758.61	758.55	758.64	758.88	759.10	759.17	759.09	758.90	758.74	758.69	758.71	758.71	758.71	758.71	758.71	758.76	758.79	758.83	758.75	758.68

Januar 1899.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3.	1.6	1.9	1.6	1.4	1.2	1.3	1.1	1.1	1.4	1.7	2.3	2.5	2.3	2.1	1.8	1.3	1.4	1.1	0.7	0.3	−0.1	−0.3	−0.2	0.0
4.	0.0	0.0	−0.1	−0.4	−0.8	−0.8	−0.7	−0.5	−0.8	−0.7	−0.3	−0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	−0.4	0.0	−0.4	−0.3	−0.3	−0.2
5.	−0.2	0.2	1.1	1.8	3.5	5.0	5.6	5.9	5.0	4.3	4.6	5.2	5.5	5.8	5.4	4.4	3.5	2.8	2.0	1.5	1.8	1.7	2.1	2.2
6.	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	2.2	2.4	2.1	2.2	2.9	3.6	3.5	4.7	4.9	4.6	4.2	3.6	2.1	1.5	1.2	1.0	0.7	0.7	0.3
7.	0.1	0.1	0.0	−0.5	−0.1	0.4	0.4	0.6	0.5	1.2	1.3	1.5	1.5	1.6	2.0	1.9	2.2	2.3	2.2	2.5	2.9	2.9	2.6	2.7
8.	2.5	2.6	2.7	2.9	2.6	2.9	3.1	3.2	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	5.0	5.4	5.6	5.7	5.3	5.2	5.1	4.9	5.6	5.3	5.1
9.	5.2	5.0	4.6	4.4	4.5	4.1	3.6	3.3	2.7	3.0	2.2	2.8	3.9	5.5	6.2	6.5	5.7	5.3	4.4	4.0	3.3	3.3	3.7	3.1
10.	2.8	2.8	3.3	3.8	4.0	3.7	3.5	3.3	3.2	3.7	4.3	5.2	6.2	6.6	6.6	6.2	5.8	5.6	4.9	4.6	4.6	5.2	5.2	5.5
11.	5.5	6.2	5.6	4.4	4.2	4.0	4.0	4.0	4.3	4.4	5.0	6.0	5.8	6.3	6.6	5.9	5.6	5.4	4.9	4.3	4.5	4.3	4.0	3.3
12.	2.5	2.2	2.4	2.8	2.9	3.6	3.2	2.7	2.5	2.5	3.0	3.5	4.1	4.7	3.2	2.5	2.1	3.5	5.6	7.3	7.2	6.2	5.3	5.2
13.	5.1	5.1	5.3	5.4	5.3	5.6	5.0	5.3	6.0	5.6	4.7	5.7	6.0	6.2	6.2	5.5	5.3	5.3	5.0	4.5	4.9	4.5	3.9	3.6
14.	2.5	2.0	2.9	3.1	3.4	3.0	2.3	2.3	2.7	3.0	3.5	4.7	4.7	5.1	5.4	4.6	4.0	3.8	4.3	4.9	4.3	3.0	3.6	3.7
15.	3.9	3.5	4.0	3.3	3.1	2.6	2.5	2.5	1.9	3.5	3.4	3.9	4.2	4.4	4.5	4.3	4.1	4.1	3.8	3.6	3.8	3.6	3.9	4.1
16.	3.7	3.6	4.2	7.0	8.3	8.3	8.9	9.2	9.4	8.7	8.9	8.1	7.5	7.7	7.6	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3
17.	7.1	7.4	6.5	5.9	5.1	4.8	4.7	4.6	4.4	4.5	5.0	4.2	3.3	5.2	3.4	3.0	3.7	3.1	3.3	2.9	2.2	1.7	1.5	1.5
18.	0.8	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	1.1	1.1	1.2	1.6	1.7	2.1	2.2	2.3	2.4	2.2	2.7	2.4	2.1	1.7	2.0	2.2	2.5
19.	4.8	6.7	7.1	6.3	6.3	6.6	7.1	8.9	8.9	8.1	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6	7.5
20.	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.5	7.2	6.7	6.6	7.6	7.7	8.2	8.8	8.0	8.4	8.4	8.0	8.0	7.9	7.9	7.4	7.6	7.6	8.0
21.	8.4	8.6	8.7	8.5	8.7	8.4	8.7	8.9	8.9	9.0	8.1	8.2	8.5	10.2	10.6	10.5	10.4	10.2	10.3	10.6	10.9	10.6	10.2	10.2
22.	9.8	9.8	9.6	9.8	9.9	9.9	9.8	10.1	10.1	10.3	10.5	10.3	10.3	10.7	10.8	10.9	10.5	10.6	9.9	9.9	9.2	9.0	8.9	8.7
23.	8.5	7.8	7.5	7.4	7.1	6.9	7.1	6.5	6.5	7.0	7.7	8.0	8.5	8.0	7.7	7.3	7.1	6.9	6.5	6.7	6.4	5.8	5.3	5.2
24.	1.4	0.6	−0.2	−0.6	−0.4	−0.5	−0.4	−0.6	−0.7	−0.9	−1.0	−1.0	−0.7	−1.0	−0.9	−1.1	−0.8	−0.8	−0.9	−1.1	−0.9	−1.0	−0.9	−1.4
25.	−1.8	−1.9	−2.3	−2.5	−2.6	−2.9	−3.2	−2.8	−2.5	−1.9	−0.5	0.4	0.9	0.9	1.1	1.1	0.3	−0.3	−0.5	−0.6	−1.0	−1.0	−1.1	−1.5
26.	−2.2	−1.6	−1.8	−2.1	−2.4	−2.0	−2.4	−2.8	−2.6	−1.5	−0.6	−0.4	1.1	1.5	1.3	1.3	0.6	−0.2	−0.4	−1.3	−1.6	−1.8	−2.4	−2.2
27.	−2.6	−2.9	−2.7	−3.0	−3.1	−3.6	−4.3	−4.5	−4.4	−4.4	−4.4	−4.1	−3.9	−3.4	−3.6	−3.9	−4.3	−4.3	−3.9	−4.1	−4.5	−4.7	−5.0	−4.5
28.	−4.7	−4.0	−3.3	−3.1	−3.2	−2.6	−2.2	−2.4	−2.6	−2.2	−1.5	−0.7	−0.3	0.0	0.4	0.5	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.0	2.1	2.4
29.	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	3.0	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.6	3.8	4.5	3.8	3.0	2.5	2.0	1.8	1.8	1.0	0.5
30.	0.3	0.1	0.1	−0.3	−0.9	−1.2	−1.3	−1.4	−1.3	−1.1	−0.6	0.7	1.4	2.0	2.2	2.1	1.5	1.0	0.0	−1.4	−1.8	−2.2	−2.9	−3.2
31.	−3.6	−3.6	−3.5	−3.3	−2.8	−2.2	−1.7	−2.0	−1.2	−0.6	−0.2	−0.1	0.7	0.9	1.1	1.3	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4
Mittel	2.57	2.56	2.61	2.57	2.64	2.70	2.67	2.71	2.71	2.95	3.22	3.35	3.90	4.23	4.21	4.03	3.77	3.59	3.40	3.27	3.10	2.96	2.81	2.77

*) Die Mittel wurden mit Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 1. und 2. Januar aus 29 Tagen berechnet.

Februar 1899. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	−0.1	−0.1	−0.1	0.2	0.6	0.4	1.0	1.2	1.1	1.3	1.5	1.7	1.5	1.2	0.6	0.5	0.1	0.1	−0.9
2.	0.1	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	−0.3	−0.9	−0.9	−1.5	−0.9	−0.7	−1.1	−1.2	−1.1	−1.3	−1.7	−2.2	−2.5	−2.4	−2.7	−3.2	−3.4	−3.4
3.	−3.4	−4.0	−4.4	−4.6	−4.5	−4.7	−4.9	−4.8	−4.8	−4.4	−4.2	−4.4	−4.0	−3.2	−3.2	−3.2	−3.4	−3.5	−3.6	−3.6	−2.2	−1.7	−1.2	−1.0
4.	−0.6	−0.4	0.0	0.0	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.1	1.5	1.6	1.7	1.7	1.2	1.2	1.1	0.9	0.8	0.6	0.4	−0.3
5.	−0.7	−1.4	−1.8	−1.2	−1.1	−1.2	−1.1	−1.2	−1.7	−1.0	−0.5	−0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.0	−0.5	−0.4	−0.6	−1.1	−1.6	−2.3
6.	−2.6	−3.2	−3.4	−3.7	−4.1	−4.4	−4.6	−4.9	−4.8	−3.9	−3.7	−3.2	−2.7	−2.4	−2.1	−2.7	−2.9	−3.5	−4.1	−4.1	−4.5	−4.8	−4.9	−5.0
7.	−5.3	−5.3	−5.2	−5.3	−5.2	−5.0	−4.7	−4.7	−4.7	−4.3	−3.9	−2.7	−1.4	−0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.7	0.7	0.8	1.2	1.5	1.7
8.	2.4	2.8	3.1	3.5	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	4.2	4.7	4.8	5.0	5.5	5.7	5.8	5.9	5.8	5.8	5.6	5.6	5.9	6.2	6.6
9.	6.8	6.9	7.5	7.3	7.4	7.7	8.0	8.2	8.2	8.5	9.0	9.8	9.9	10.5	10.4	10.1	10.0	8.9	9.4	9.9	9.9	9.9	10.9	11.3
10.	10.8	10.9	10.9	10.8	11.0	11.9	11.0	10.3	10.3	11.5	12.3	14.0	14.3	14.3	14.1	14.0	12.7	12.2	11.5	13.3	12.2	12.3	12.6	12.3
11.	12.4	11.8	11.5	10.9	11.0	10.2	9.6	8.7	9.4	10.3	11.5	12.7	13.3	13.6	14.3	13.6	13.2	11.4	11.0	10.5	9.6	9.5	9.5	9.4
12.	9.6	10.7	10.6	12.3	11.8	10.9	10.5	10.0	9.6	10.7	11.1	11.4	11.5	11.6	11.3	8.0	8.4	7.6	6.6	6.5	7.1	7.1	6.7	6.4
13.	5.8	5.3	5.8	6.6	6.1	5.9	5.2	5.3	5.4	6.0	6.4	6.6	7.5	8.0	8.3	8.5	8.4	8.5	8.4	8.4	8.6	8.7	8.7	9.3
14.	9.6	9.5	8.6	8.4	8.3	7.8	7.4	7.4	7.8	9.0	10.5	10.8	11.1	10.8	10.6	10.8	10.1	9.7	9.5	9.1	8.8	9.3	9.1	8.6
15.	8.3	7.5	7.0	7.4	6.8	6.0	5.9	6.4	6.3	6.8	7.7	8.3	8.1	8.3	8.5	8.3	8.1	7.7	7.4	6.8	6.4	6.0	5.9	5.9
16.	5.8	5.7	5.8	5.6	5.1	5.5	5.9	6.1	5.9	6.4	6.3	6.5	7.3	8.4	8.2	8.4	8.2	7.8	7.3	6.2	5.9	5.8	5.8	5.7
17.	5.2	5.3	5.1	5.3	5.0	5.3	5.2	5.8	6.0	5.6	5.9	5.9	6.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.9	7.6	7.4	7.3	7.3	6.7
18.	6.5	6.0	6.1	6.1	6.0	5.8	6.0	5.8	6.3	5.7	4.7	5.3	6.0	6.3	6.4	6.6	6.4	6.1	5.6	5.7	5.7	5.6	5.6	4.6
19.	3.6	3.3	2.8	2.3	1.8	1.6	1.6	0.6	0.7	1.0	1.2	1.9	2.8	3.6	4.0	4.2	4.2	4.6	4.6	3.6	2.7	3.4	3.0	3.2
20.	3.3	3.1	2.8	3.6	3.6	3.7	3.9	4.1	4.1	4.8	4.9	6.2	6.4	6.0	6.3	6.5	6.4	5.8	5.4	3.6	4.3	3.7	3.8	3.5
21.	3.1	3.0	2.4	1.6	0.4	0.1	0.5	0.2	0.7	1.0	2.0	2.8	4.1	5.3	5.6	5.6	5.3	4.4	3.4	3.2	2.6	1.5	1.1	0.8
22.	0.4	−0.1	−0.3	−0.2	−0.6	−0.6	−1.1	−1.2	−1.2	−0.9	0.9	1.0	1.9	3.7	4.5	5.3	4.8	4.5	3.9	3.4	3.2	2.5	2.0	0.9
23.	0.9	0.7	0.6	0.6	0.1	0.2	0.3	0.7	1.5	2.2	3.4	5.1	6.6	6.8	6.9	6.6	5.7	3.7	3.1	2.5	2.9	2.9	2.4	1.3
24.	0.7	1.0	0.6	0.2	−0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.7	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	−0.1	−0.4	−0.8	−0.8	−0.9
25.	−0.7	−0.4	−0.4	−0.3	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.6	−0.6	−0.6	−0.8	−0.7	−0.5	−0.6	−0.8	−0.6	−0.7	−0.9	−1.3	−1.3	−1.2	−1.4	−1.4
26.	−1.7	−1.7	−1.7	−1.7	−1.6	−1.5	−1.6	−1.8	−1.8	−0.8	−0.9	−1.0	−1.6	−0.7	−0.2	−0.3	−0.5	−0.7	−0.9	−1.1	−1.2	−1.9	−2.0	−1.5
27.	−2.6	−2.5	−2.5	−2.1	−2.2	−2.0	−2.3	−2.4	−2.0	−1.0	−0.6	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	1.1
28.	0.9	1.1	0.7	1.1	1.2	1.3	1.3	1.5	1.8	2.2	2.2	2.3	2.7	2.9	3.2	3.2	2.9	2.5	2.0	1.6	2.4	2.7	2.9	3.6
Mittel	2.81	2.71	2.58	2.66	2.50	2.44	2.34	2.26	2.28	2.54	2.96	3.75	4.16	4.57	4.71	4.59	4.89	3.97	3.70	3.47	3.39	3.29	3.24	3.10

März 1899.*) **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	3.3	3.6	4.5	4.4	4.2	3.7	5.2	5.8	5.9	6.2	6.1	6.5	6.6	6.9	6.5	6.7	6.4	6.2	6.6	6.5	6.9	6.7	6.8	6.5
2.	6.0	6.0	6.0	5.6	5.1	4.7	4.6	4.8	5.1	6.0	7.0	7.1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	6.9	6.4	6.2	6.0	6.2	5.9
3.	5.8	5.9	5.9	5.7	5.6	5.7	6.0	5.8	6.1	6.0	7.2	7.2	7.5	7.4	7.1	6.7	6.4	6.1	6.2	5.4	4.4	4.3	4.4	4.2
4.	3.8	3.6	3.7	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	3.9	3.4	4.5	4.2	4.6	3.7	3.5	3.6	3.0	2.2	0.9	0.6	−0.2	−0.2	−0.9	−1.1
5.	−2.1	−2.4	−1.9	−2.3	−2.7	−2.3	−3.4	−3.6	−3.3	−3.5	−2.7	−2.1	−1.2	−0.7	−0.1	−0.9	−0.9	−2.0	−2.4	−3.3	−3.8	−3.9	−3.9	−3.8
6.	−3.8	−4.2	−3.5	−3.4	−3.2	−2.4	−2.3	−1.5	−1.1	−0.2	1.2	2.2	2.7	4.1	4.0	4.0	3.2	2.7	1.7	1.6	1.9	1.5	1.1	0.8
7.	0.3	−0.5	−1.3	−1.6	−1.3	−1.3	−1.4	−1.1	−1.0	1.2	3.1	4.5	4.5	4.9	5.1	4.9	4.9	4.3	3.2	2.8	2.8	2.6	2.3	2.2
8.	2.3	2.1	2.2	2.0	1.9	1.8	1.5	1.8	2.5	2.9	3.4	4.3	4.9	5.4	5.5	5.8	5.6	5.0	4.6	4.6	4.6	3.6	3.2	3.2
9.	2.6	2.5	2.0	1.6	1.3	1.3	0.9	1.8	2.6	3.9	3.8	4.4	5.2	5.7	6.1	6.3	6.7	6.2	6.2	5.8	5.5	5.0	4.2	3.5
10.	3.9	3.8	4.3	4.3	4.2	4.7	5.1	4.8	6.0	5.8	6.9	6.7	6.7	7.1	7.2	6.7	6.7	6.2	5.4	5.3	4.9	4.0	3.6	2.6
11.	2.2	1.4	1.8	1.4	1.5	1.7	1.5	2.2	3.3	4.3	5.6	6.3	7.1	8.1	8.2	8.6	8.9	7.9	8.0	7.4	6.4	5.8	5.5	5.1
12.	4.8	4.3	4.8	4.6	4.0	4.3	4.3	4.5	5.2	5.7	7.0	8.4	8.3	8.8	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	0.9	0.9	1.3	1.7	2.0	3.3	4.6	5.6	6.9	8.3	8.2	7.7	7.3	6.4	5.8	5.2	4.2	3.5
14.	3.2	3.2	2.7	2.3	1.8	1.5	2.7	3.9	6.4	6.3	7.0	8.7	10.0	11.5	10.9	11.0	10.9	10.0	8.0	7.8	7.4	5.5	5.6	4.2
15.	3.7	3.3	3.2	3.4	2.2	1.9	2.2	2.5	3.0	3.8	5.6	8.5	9.9	11.1	11.5	11.6	11.5	10.6	9.3	7.4	6.1	5.2	5.1	4.6
16.	3.9	3.6	3.9	4.3	4.4	4.5	5.1	5.5	5.8	6.4	7.3	8.2	8.5	8.6	8.8	8.6	8.4	7.9	7.1	6.6	7.8	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.6	7.8	8.6	8.9	9.3	9.8	9.6	8.9	7.2	6.0	5.3	4.8	4.6	4.7	4.3	4.0
18.	3.7	3.7	4.0	3.9	3.6	4.0	3.8	3.7	4.5	4.9	5.4	5.9	6.0	6.2	5.6	5.0	4.5	3.9	2.5	1.8	0.9	0.6	0.3	−0.6
19.	−0.8	−1.2	−1.7	−1.4	−1.2	−2.5	−1.8	−0.5	1.1	−0.6	1.0	1.9	2.4	2.2	1.5	1.0	0.9	0.4	−0.6	−1.1	−0.9	−1.1	−0.6	−0.4
20.	−1.0	−0.7	−1.7	−1.1	−2.6	−3.2	−4.0	−3.4	−2.2	−0.7	0.2	0.4	0.8	−1.2	−2.8	−2.1	−1.9	−2.7	−3.7	−4.8	−6.0	−6.4	−7.2	−6.8
21.	−5.9	−6.5	−7.1	−7.2	−7.9	−8.2	−8.1	−7.9	−6.3	−5.5	−4.7	−3.9	−3.8	−3.7	−3.2	−3.5	−3.6	−3.6	−3.8	−3.9	−4.3	−4.2	−4.0	−4.4
22.	−4.1	−3.7	−3.8	−3.2	−3.3	−4.1	−4.0	−3.7	−1.9	−1.0	0.2	1.0	1.0	1.3	1.6	0.7	0.0	−0.7	−1.2	−1.5	−1.7	−1.5	−2.0	−2.5
23.	−2.8	−2.5	−3.3	−4.9	−4.9	−5.2	−5.6	−5.7	−5.6	−4.8	−4.4	−4.0	−4.2	−3.7	−3.3	−3.0	−3.4	−3.5	−3.9	−4.3	−4.5	−4.8	−5.1	−6.1
24.	−6.7	−7.5	−7.8	−8.1	−8.4	−8.5	−8.8	−7.5	−5.8	−5.2	−4.2	−3.0	−2.6	−2.2	−2.3	−2.5	−2.4	−2.8	−2.3	−3.1	−3.7	−4.3	−4.4	−5.7
25.	−5.8	−6.2	−6.1	−6.7	−6.9	−6.5	−5.7	−4.0	−2.1	−0.7	0.6	1.3	2.1	2.0	1.8	2.1	2.2	1.5	0.9	0.7	0.8	0.1	0.4	0.6
26.	0.7	0.3	1.4	1.3	1.0	−0.3	−0.1	−0.8	−1.0	−0.3	−0.1	0.3	0.5	0.7	0.4	1.4	2.2	2.6	2.5	2.3	1.4	0.9	1.0	1.0
27.	1.0	1.1	1.2	0.8	0.9	1.0	0.7	0.2	1.7	2.2	3.0	4.2	4.2	3.9	4.4	4.1	4.3	4.1	4.3	4.4	4.1	4.4	4.4	4.9
28.	5.2	4.7	3.9	3.1	2.6	2.8	2.9	3.9	4.4	5.3	6.9	8.4	9.0	9.3	9.1	9.6	10.6	10.0	10.5	9.9	9.7	10.0	10.1	8.8
29.	9.8	10.3	10.0	10.8	10.3	10.0	9.7	10.1	11.0	10.7	11.2	11.5	11.7	10.8	10.4	11.1	10.7	10.6	10.2	10.1	9.5	9.2	8.6	8.3
30.	8.1	7.8	7.6	7.4	7.6	6.9	7.0	6.7	6.7	6.7	7.2	7.6	7.5	7.3	7.4	6.3	6.2	5.4	5.3	4.5	3.5	3.0	2.4	1.6
31.	1.5	1.7	1.7	1.7	2.0	2.3	2.5	3.1	4.6	4.6	5.1	5.5	6.2	6.5	5.7	5.9	5.0	4.4	3.6	2.8	2.3	2.4	2.0	1.8
Mittel	*1.36*	*1.10*	*1.03*	*0.99*	*0.64*	*0.50*	*0.57*	*0.95*	*1.90*	*2.29*	*3.19*	*3.91*	*4.31*	*4.52*	*4.41*	*4.39*	*4.29*	*3.79*	*3.29*	*2.82*	*2.38*	*2.01*	*1.82*	*1.42*

*) Die Mittel werden mit Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 12., 13., 16. und 17. März aus 27 Tagen berechnet.

April 1899.)** **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	0.7	0.3	0.3	0.1	0.0	−0.5	0.7	1.6	3.5	5.0	6.4	7.3	7.6	7.6	6.9	6.4	6.4	6.2	6.1	6.4	6.3	6.4	6.6	6.9
2.	6.6	6.4	6.5	6.7	6.6	6.5	6.9	7.1	7.0	7.1	7.2	8.1	9.7	9.4	8.5	7.9	7.0	6.3	5.1	4.8	4.6	4.3	3.8	3.7
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	5.3	7.1	8.4	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.8	10.9	10.9	11.9	12.8	12.9	12.9	13.0	12.5	12.5	12.0	11.2	11.3	11.5	11.6	10.7
5.	9.9	9.7	9.7	9.4	9.5	8.9	8.7	9.5	9.3	9.5	9.3	9.8	9.6	10.1	9.5	9.3	9.3	9.1	8.7	8.0	7.4	6.6	6.7	7.0
6.	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.7	8.2	8.8	9.0	9.2	.	.	.	.	.	7.2	6.8	6.4	5.5	5.0
7.	5.0	4.8	4.6	4.5	4.5	4.9	4.8	5.5	6.3	9.3	9.2	9.0	9.1	9.4	10.3	11.1	9.5	9.1	8.3	7.5	7.2	7.3	7.2	7.3
8.	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.4	7.6	7.9	8.2	8.1	9.4	8.6	7.9	7.5	7.3	7.6	7.7	7.2	6.9	6.0	6.0	5.5	4.7
9.	5.5	5.3	5.2	5.4	5.4	5.5	5.8	5.9	6.1	6.9	6.8	7.3	6.8	5.9	5.9	6.1	5.9	5.6	5.2	5.1	4.8	4.8	5.1	3.7
10.	2.9	2.7	2.4	2.3	2.6	2.8	3.3	4.0	5.4	6.4	7.3	7.3	6.8	6.4	6.2	6.1	6.1	6.1	6.2	6.3	6.9	6.5	6.4	6.4
11.	6.4	6.6	6.5	6.4	5.9	5.8	6.0	6.2	6.9	6.7	5.5	5.5	5.9	6.7	6.7	7.2	6.5	5.8	5.4	4.6	4.1	4.0	3.6	3.3
12.	3.1	2.1	1.5	1.4	1.2	1.5	2.8	3.4	3.6	3.9	4.5	5.1	6.3	7.3	7.2	6.7	7.0	6.5	5.4	4.3	3.6	2.0	2.1	2.5
13.	2.0	1.9	1.6	0.9	0.8	0.2	1.0	3.0	4.1	4.0	5.5	6.5	7.0	7.3	7.8	8.0	7.9	7.4	6.9	6.1	5.5	5.2	4.8	4.6
14.	4.0	3.9	3.8	4.0	3.6	3.6	4.1	4.2	4.2	4.0	5.3	7.4	8.5	8.3	9.3	10.7	10.2	9.6	8.8	7.8	7.7	7.2	6.6	6.5
15.	6.6	6.7	5.7	5.5	6.0	5.7	6.1	7.4	8.3	8.0	9.8	8.7	10.8	11.5	11.5	11.0	10.0	9.3	7.6	7.6	7.8	6.9	6.7	6.8
16.	6.7	6.9	6.7	6.5	6.2	6.5	6.8	8.1	7.9	7.8	8.4	9.0	10.6	11.4	11.0	9.5	9.8	9.3	8.7	7.9	7.6	6.6	5.9	5.5
17.	5.7	5.1	5.4	4.9	4.8	4.8	5.1	6.3	6.7	7.2	7.9	7.2	7.7	7.9	7.7	7.2	7.1	7.1	6.6	5.8	5.5	4.4	3.5	3.3
18.	2.9	2.6	2.5	1.2	2.2	2.3	3.2	5.0	7.1	8.6	9.4	10.2	10.3	10.8	10.4	8.1	8.9	8.7	8.5	7.9	7.4	7.1	6.7	6.0
19.	6.4	5.5	5.2	4.5	4.2	4.4	5.4	7.0	8.0	9.4	10.3	10.9	11.6	11.7	12.1	11.7	12.1	12.0	12.0	11.3	8.8	8.7	8.5	6.6
20.	7.3	6.1	5.4	5.1	4.7	5.1	6.7	8.0	10.7	10.5	11.7	12.0	12.2	12.8	13.0	12.9	12.4	11.7	11.1	10.2	9.2	8.1	7.6	7.0
21.	6.8	6.0	5.4	5.1	4.7	5.0	5.3	6.8	8.2	10.2	11.5	9.1	8.8	9.8	10.6	9.4	9.7	8.8	8.0	7.6	6.7	5.7	5.2	4.7
22.	3.9	2.6	2.4	1.8	1.1	0.6	1.6	3.5	5.7	6.7	7.6	7.8	6.7	5.4	6.0	7.9	8.1	7.0	5.9	5.1	4.5	4.0	3.6	3.3
23.	3.3	3.2	3.4	3.1	2.8	3.5	3.9	6.0	6.8	7.5	8.5	8.2	8.9	8.0	9.7	9.9	9.6	10.0	9.3	7.0	6.5	5.4	4.6	4.7
24.	4.4	3.7	2.4	1.8	2.2	2.2	3.5	6.5	8.4	10.2	11.9	12.2	12.5	12.9	13.2	13.1	13.0	12.7	12.0	10.9	10.7	10.2	9.7	8.7
25.	8.1	7.8	7.5	7.2	6.9	6.2	6.9	7.8	9.3	10.6	12.4	13.6	14.3	13.8	11.7	11.9	11.8	11.4	11.2	10.8	10.7	10.3	10.0	9.8
26.	9.9	9.7	8.8	7.9	7.5	7.3	8.1	9.3	10.8	10.5	11.6	12.3	13.3	13.2	12.8	13.0	13.0	12.9	11.6	10.8	10.3	9.9	9.7	9.8
27.	9.7	9.4	9.1	8.6	7.7	7.8	7.6	8.5	10.7	11.8	14.7	14.8	14.7	13.7	14.5	14.2	14.1	13.7	12.6	11.8	11.8	10.0	8.4	8.1
28.	7.5	6.8	6.7	7.1	7.0	7.5	8.5	9.8	11.5	13.2	13.3	13.7	15.1	15.8	16.3	16.1	15.8	15.0	14.2	13.4	12.6	11.3	10.8	10.8
29.	10.1	10.2	10.0	10.4	10.5	11.2	11.2	11.0	15.0	14.1	14.0	14.6	16.1	17.4	14.7	12.9	12.5	12.7	12.7	12.1	12.7	12.6	11.3	10.8
30.	10.4	9.9	10.0	10.0	10.3	10.4	10.4	10.1	10.9	12.3	12.2	11.2	12.1	10.9	11.3	9.6	8.2	7.3	6.4	5.2	4.4	3.8	3.5	3.0
Mittel	*6.04*	*5.67*	*5.41*	*5.19*	*5.04*	*5.07*	*5.62*	*6.67*	*7.79*	*8.50*	*9.27*	*9.56*	*10.06*	*10.12*	*10.09*	*9.82*	*9.61*	*9.22*	*8.59*	*7.90*	*7.46*	*6.96*	*6.45*	*6.13*

**) Die Mittel wurden mit Fortlassung der lückenhaften Registrirungen vom 3., 4. und 6. April aus 27 Tagen berechnet.

Mai 1899.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	2.7	2.7	3.5	4.3	4.4	5.7	5.2	6.1	6.8	6.3	7.1	8.1	8.2	8.2	8.7	8.5	8.5	8.0	7.3	6.7	6.5	6.2	6.2	5.6
2.	5.4	5.3	5.1	5.1	5.0	5.1	5.5	5.7	6.0	6.7	6.9	6.8	7.7	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.6	7.1	6.8	6.4
3.	6.4	6.1	5.7	5.5	5.7	5.9	6.1	7.1	7.7	7.3	5.8	6.7	7.1	7.2	8.1	8.4	7.8	7.3	7.1	6.3	5.9	5.3	4.6	3.7
4.	2.9	2.6	2.3	2.1	2.0	2.3	3.4	5.6	6.1	6.2	6.7	7.0	7.9	8.6	8.7	8.0	7.7	7.5	7.6	6.7	6.0	5.4	4.8	4.1
5.	3.9	2.9	2.9	2.7	2.6	3.7	6.3	7.9	9.7	10.2	10.7	10.9	10.3	9.4	8.8	8.8	9.0	9.1	8.0	7.1	6.4	5.8	5.1	4.5
6.	4.2	4.0	3.6	3.3	3.2	4.5	6.4	8.4	9.6	10.4	11.4	12.0	12.6	12.7	12.2	11.5	10.8	10.3	10.1	8.8	7.9	7.8	8.1	8.1
7.	8.1	8.0	8.3	8.1	7.7	7.8	9.3	9.7	10.8	9.2	10.4	11.3	10.9	11.4	12.0	11.0	11.2	10.0	9.2	8.4	8.3	8.0	8.0	7.6
8.	7.5	7.2	7.0	7.0	6.9	7.1	7.4	8.2	9.9	12.7	14.5	15.7	16.7	17.6	18.1	16.8	16.4	15.7	13.2	12.3	12.1	10.6	9.9	9.4
9.	9.7	10.4	10.3	10.4	10.7	11.0	10.9	11.1	11.5	13.8	14.8	15.0	15.9	16.2	16.1	16.9	15.6	14.9	14.5	14.5	13.7	12.3	12.3	11.9
10.	11.1	11.2	11.1	10.6	10.5	11.2	11.4	12.1	13.7	16.0	19.3	20.6	20.1	19.3	17.7	17.0	17.3	17.0	16.7	14.2	14.0	13.1	13.4	12.7
11.	12.3	12.3	11.9	11.7	11.5	11.9	11.8	12.4	13.0	13.7	14.2	15.8	15.1	14.8	14.6	14.2	13.8	12.3	12.2	12.2	12.0	11.6	11.0	10.5
12.	10.4	10.4	10.0	10.2	9.5	9.9	10.5	11.3	11.8	12.8	14.1	15.6	17.3	19.1	20.5	19.5	19.5	19.0	17.3	16.1	15.6	14.9	15.2	12.4
13.	11.4	11.7	11.9	11.3	11.7	11.5	12.1	13.3	13.0	13.4	13.7	14.9	17.1	18.7	17.5	16.5	14.1	13.7	13.3	12.5	12.4	11.2	10.1	9.0
14.	8.6	8.6	9.5	9.5	9.3	9.7	10.0	13.1	15.7	16.8	18.4	19.7	20.9	21.7	21.8	22.1	21.9	21.1	20.4	19.0	18.3	17.4	16.7	15.7
15.	16.1	15.6	15.7	15.4	16.6	16.5	16.4	16.4	18.6	20.9	23.2	23.0	24.5	24.5	25.1	25.1	24.0	22.8	17.7	16.8	16.2	14.3	11.9	12.1
16.	11.4	10.7	10.2	9.8	9.1	9.4	11.4	13.2	15.4	14.3	13.7	14.6	15.3	16.6	17.1	17.7	12.7	14.7	12.0	11.0	9.4	9.0	9.3	9.3
17.	8.8	9.1	8.4	8.6	8.1	8.7	10.2	12.7	14.1	15.9	16.7	17.3	18.4	18.8	18.7	12.0	12.0	12.8	10.5	10.4	9.8	9.0	8.4	8.5
18.	7.7	8.5	7.6	7.6	7.8	9.6	12.3	15.0	16.1	17.1	17.7	19.6	20.8	22.0	22.4	22.5	21.8	21.2	19.8	18.4	16.9	16.0	15.0	13.9
19.	13.4	13.5	13.1	13.2	13.8	14.5	16.1	16.9	19.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.6	13.0	13.0	12.5
20.	13.1	12.6	12.0	11.9	12.3	12.4	12.8	15.4	17.7	16.8	16.4	16.2	15.5	15.8	16.6	17.6	15.1	14.4	13.4	13.2	12.6	13.1	12.9	13.1
21.	12.8	13.0	12.5	12.1	12.1	12.6	13.2	13.0	12.8	12.2	13.3	13.7	11.8	11.7	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.1	11.5	11.5	11.6	11.4	10.3	10.0	9.4	9.3	8.0	8.1	7.5	6.3
24.	6.2	5.8	5.6	5.6	6.7	7.2	7.6	8.7	10.8	16.4	17.3	13.4	11.9	14.2	16.5	15.2	14.8	14.8	14.9	14.6	14.2	13.0	12.1	11.1
25.	10.5	10.2	10.6	10.2	10.2	11.1	13.0	13.9	17.0	18.4	19.4	19.8	19.9	19.4	19.1	18.7	18.8	15.5	14.7	14.4	13.8	12.8	12.2	11.7
26.	10.9	10.2	9.4	9.1	9.4	10.2	11.1	12.8	14.2	15.2	16.1	15.0	15.5	15.2	14.9	14.9	14.5	14.7	13.8	12.8	11.7	11.1	10.5	10.2
27.	9.6	8.7	8.5	8.1	7.9	7.9	8.7	9.2	10.4	11.4	11.1	11.3	12.2	12.3	11.8	12.4	12.6	12.0	12.0	11.0	11.2	9.5	9.1	9.0
28.	8.5	7.8	7.3	6.9	6.9	7.7	8.5	9.9	13.0	13.5	15.3	15.7	16.5	16.1	16.5	15.8	16.3	15.6	14.5	13.0	11.8	10.7	9.7	8.8
29.	7.4	6.0	5.6	5.4	5.7	6.3	7.1	9.8	12.5	14.6	15.5	16.3	16.7	17.2	17.7	16.9	16.2	15.6	13.6	12.0	10.8	10.1	9.5	9.3
30.	10.0	9.6	9.3	9.3	9.5	10.2	11.1	11.6	12.7	13.8	14.5	15.0	15.8	16.9	16.7	15.7	15.4	15.0	13.9	12.0	11.1	10.2	9.9	8.5
31.	8.5	8.3	7.8	6.9	6.9	8.0	10.7	11.9	15.3	16.9	18.3	19.1	19.6	20.1	20.1	20.4	18.9	18.3	16.2	14.9	13.2	13.3	12.7	11.7
Mittel	8.64	8.39	8.19	8.02	8.07	8.61	9.53	10.83	12.34	13.36	14.19	14.65	15.30	15.63	15.78	15.26	14.62	14.12	13.03	12.11	11.46	10.70	10.20	9.6[illegible]

*) Die Mittel sind mit Fortlassung der lückenhaften Registrierungen vom 19. und 21.—23. Mai aus 27 Tagen berechnet.
Von 1a—3p am 1. Mai
„ 5a—8a „ 4. „
„ 7p an „ 6. „
} nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Juni 1899.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	10.6	10.1	9.5	9.2	9.7	9.9	10.5	11.5	12.6	14.5	15.5	17.0	17.1	18.4	18.0	18.4	18.6	18.3	17.6	15.9	14.6	13.6	12.2	11.0
2.	10.4	10.2	9.9	9.7	9.6	11.4	12.5	14.0	16.8	18.2	19.0	19.8	20.2	20.6	21.2	21.6	22.0	22.1	21.5	20.8	19.0	18.1	17.1	16.2
3.	15.7	15.0	14.1	13.7	13.8	14.3	15.7	17.5	18.8	20.5	20.9	21.2	20.8	19.8	19.7	18.0	17.8	16.7	15.2	14.2	12.6	12.2	12.1	11.6
4.	11.6	11.6	11.3	10.9	10.7	10.6	10.9	12.2	13.5	14.3	15.1	16.2	16.6	17.1	17.3	17.4	17.4	17.3	16.6	16.0	15.4	14.4	13.8	13.1
5.	12.5	11.8	11.4	10.9	11.1	12.7	14.2	15.9	17.4	18.5	19.4	20.5	21.1	20.4	20.6	20.9	20.9	20.6	19.9	19.1	17.9	17.1	16.5	15.7
6.	15.6	14.5	14.2	13.7	14.2	14.5	15.6	17.6	18.4	19.9	20.6	21.4	21.7	21.9	21.6	21.0	20.8	19.0	17.1	15.9	15.0	14.9	14.5	14.4
7.	13.7	12.8	12.5	12.0	11.3	12.2	12.4	12.9	13.6	14.0	14.4	15.3	15.9	16.0	16.2	16.0	16.2	16.0	15.5	15.1	14.4	14.0	13.4	12.2
8.	11.5	10.7	10.4	9.2	9.9	10.8	12.4	14.0	14.5	15.8	16.6	16.7	17.7	18.5	18.5	18.6	18.6	18.0	17.0	15.8	14.4	12.1	10.1	9.3
9.	8.8	8.5	9.2	9.5	10.0	10.2	10.7	11.0	11.8	12.5	13.6	13.8	13.5	12.6	12.9	12.9	12.7	12.6	12.3	12.0	12.0	11.8	11.5	9.7
10.	9.7	9.2	8.9	8.0	8.2	9.3	10.9	12.0	12.9	13.9	15.3	15.8	15.8	16.3	15.6	15.1	14.5	14.1	13.6	12.8	11.7	11.1	9.5	8.4
11.	8.0	7.7	7.7	8.0	8.4	9.4	10.5	11.5	11.9	12.3	12.7	13.7	15.1	14.6	14.9	14.8	14.9	14.6	13.7	12.6	12.3	12.2	11.9	12.0
12.	12.0	11.9	11.1	10.0	9.8	9.9	10.5	10.8	11.4	12.4	13.7	14.8	15.1	15.1	15.2	14.7	14.8	15.1	14.7	14.0	12.9	12.5	12.0	11.8
13.	11.2	10.0	8.3	8.6	9.1	9.3	10.2	10.5	11.9	10.5	12.3	12.5	11.5	12.9	13.5	14.2	14.3	14.3	14.0	13.5	12.0	12.0	11.5	10.7
14.	9.6	8.9	7.5	6.4	6.6	8.3	9.8	11.4	12.1	12.5	12.3	12.9	14.0	15.2	16.5	16.5	17.0	16.9	16.8	16.2	15.8	15.7	14.9	14.9
15.	14.3	13.6	12.6	11.1	11.5	12.0	13.9	15.9	18.1	19.5	19.9	20.4	21.2	21.5	21.9	21.8	21.9	21.5	20.1	17.2	16.0	15.2	13.3	12.6
16.	12.4	12.1	10.9	10.4	9.4	10.5	10.9	11.4	13.0	15.4	17.1	18.0	18.9	19.7	19.9	20.1	20.2	19.8	18.3	17.6	16.3	15.5	15.3	15.1
17.	14.9	13.7	13.4	12.4	13.4	14.5	15.5	17.0	17.8	19.8	20.6	20.7	20.8	20.7	21.3	21.8	21.8	21.1	20.1	19.2	18.3	17.5	16.9	15.4
18.	13.8	12.5	11.4	10.9	11.0	10.9	12.3	14.8	17.8	19.3	20.2	21.5	21.8	22.5	22.3	22.2	22.2	21.5	20.8	19.9	18.7	18.1	17.4	16.6
19.	16.1	15.7	14.8	14.3	14.2	14.8	16.2	18.3	19.7	21.6	22.4	23.2	23.5	23.9	24.1	24.2	24.0	24.0	22.7	18.3	19.6	16.7	17.1	16.5
20.	16.3	16.0	15.6	14.5	14.8	14.9	16.5	19.0	20.2	22.0	23.2	24.0	24.5	24.8	25.0	25.2	25.1	24.9	24.4	23.6	22.0	21.1	19.6	18.5
21.	17.9	17.3	16.9	16.2	16.1	16.4	17.8	19.1	20.9	22.0	22.9	23.1	23.2	22.9	22.4	21.8	20.1	19.2	18.2	16.9	15.8	15.5	15.3	15.0
22.	14.2	14.4	14.2	13.8	13.7	13.4	13.9	14.3	14.6	14.7	14.9	15.2	15.3	15.3	15.4	15.5	15.5	15.3	14.5	14.2	13.8	13.3	12.9	12.0
23.	11.3	10.0	9.1	8.5	8.5	10.9	12.7	14.1	14.7	15.5	15.2	15.9	15.7	16.1	16.2	16.5	15.5	14.3	13.7	13.4	12.8	12.3	12.0	12.1
24.	12.1	11.9	11.4	10.7	10.6	11.3	12.9	14.9	16.0	16.9	18.1	17.1	17.4	16.9	16.9	17.4	17.6	17.6	16.7	16.2	15.4	14.7	14.2	14.0
25.	13.6	12.9	12.1	12.0	11.1	11.2	12.8	14.1	15.5	16.2	16.2	15.5	15.7	16.8	16.2	15.7	15.8	15.1	14.8	14.2	13.5	13.2	12.7	12.2
26.	12.0	11.7	11.6	11.3	10.8	10.9	12.7	14.2	15.6	16.8	17.0	17.1	17.4	16.3	15.5	14.6	14.4	14.7	15.1	15.1	14.8	14.7	14.7	13.8
27.	12.8	12.1	11.6	11.7	12.2	13.2	14.3	14.9	15.4	15.6	16.3	16.9	17.2	17.5	17.4	17.0	17.0	16.5	15.8	15.4	14.7	14.3	13.8	13.6
28.	12.9	12.6	12.5	12.4	12.7	12.9	13.4	13.8	14.1	14.6	15.3	15.9	16.8	17.6	18.6	19.1	19.4	19.4	19.0	18.8	18.4	17.7	17.1	16.6
29.	15.9	15.0	14.8	14.3	14.0	14.5	16.0	17.5	19.1	20.7	22.0	22.6	23.1	23.3	23.8	23.8	23.9	23.9	23.0	22.0	21.0	20.5	19.2	18.6
30.	18.6	18.0	17.2	16.9	16.7	16.7	17.1	17.4	17.6	17.4	16.6	16.5	17.7	17.4	17.6	17.8	17.6	17.1	16.6	16.2	15.1	14.8	14.4	14.1
Mittel	13.00	12.41	11.87	11.37	11.44	12.06	13.19	14.45	15.59	16.59	17.31	17.84	18.31	18.43	18.54	18.49	18.43	18.05	17.31	16.40	15.54	14.89	14.11	13.50

**) Von 10p am 19. Juni bis 6a am 20. Juni
„ 4a—8a am 24. Juni
„ 6a—8a „ 23. „
„ 4a—5a „ 26. „
} nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Juli 1899.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

atum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	13.9	12.5	11.6	11.0	10.8	11.8	14.1	15.8	17.6	18.6	20.1	20.3	20.4	21.5	17.6	17.5	17.1	16.7	16.1	15.9	15.5	15.1	14.5	14.4
2.	14.7	14.8	14.6	14.0	13.8	14.3	16.0	16.9	18.3	19.0	19.6	20.3	20.3	20.6	20.5	19.8	18.6	17.9	16.2	15.3	15.3	15.2	15.0	14.5
3.	13.7	13.4	12.9	13.0	13.1	12.9	12.9	13.1	13.3	13.6	13.8	13.1	12.8	13.1	13.6	13.7	14.0	14.2	14.1	13.8	13.4	12.9	12.7	12.7
4.	12.6	12.6	12.3	12.4	12.6	12.6	13.0	13.0	13.7	14.2	14.6	15.0	15.5	15.7	16.4	16.8	16.9	16.8	17.1	16.8	16.1	15.9	15.5	14.7
5.	14.3	14.2	14.6	14.7	15.4	16.0	17.1	18.7	19.8	20.8	21.5	22.0	22.3	22.4	22.4	22.4	22.3	22.2	22.0	20.9	19.4	17.5	16.4	15.7
6.	15.5	15.2	14.8	14.7	14.8	15.0	15.0	15.1	15.2	15.7	16.4	16.9	17.3	17.0	17.4	16.9	16.4	15.8	15.1	14.8	14.5	14.4	14.3	14.1
7.	14.0	13.8	13.7	13.5	13.5	13.6	14.1	14.2	14.6	14.8	15.1	15.6	15.8	16.5	16.7	16.3	15.7	15.5	15.5	15.2	15.0	14.5	14.2	14.0
8.	14.0	13.3	12.8	13.2	13.5	13.5	13.8	14.1	14.4	15.0	15.6	15.8	16.1	16.3	17.2	17.5	18.1	17.9	17.7	16.8	16.0	15.7	15.2	14.6
9.	13.8	13.2	13.5	13.2	13.1	13.2	13.8	14.1	14.6	15.5	17.2	19.5	20.3	21.2	21.8	21.9	22.1	21.9	21.7	21.1	19.7	17.8	18.5	18.3
10.	16.9	16.9	16.3	16.5	17.1	16.9	17.9	19.3	21.1	21.9	22.7	23.4	23.3	23.2	23.6	23.7	23.3	23.8	24.1	23.9	21.8	21.0	20.3	19.2
11.	18.8	18.4	17.9	17.3	17.0	17.5	19.0	20.9	22.3	23.9	24.6	25.3	25.7	25.9	25.9	25.9	26.3	25.9	25.7	25.1	23.9	22.1	22.4	21.3
12.	20.4	19.9	19.2	18.7	18.3	18.7	20.2	22.1	23.5	24.9	25.7	26.1	26.5	27.0	27.1	27.3	27.3	26.9	26.7	25.5	24.5	23.6	22.4	21.6
13.	20.9	20.4	19.6	19.0	18.8	19.1	20.0	21.6	23.4	25.1	25.7	26.3	26.7	27.0	27.3	27.5	27.3	27.2	26.8	25.5	22.4	22.1	21.6	20.7
14.	19.9	19.1	19.0	18.3	18.4	17.9	18.7	18.9	18.9	19.4	19.4	20.3	20.8	21.0	20.3	20.5	20.5	20.5	20.3	20.0	19.6	19.1	18.1	17.7
15.	17.5	17.5	17.6	17.6	17.0	17.2	17.5	17.8	18.8	19.6	19.9	20.6	21.6	22.1	22.3	22.2	22.4	22.2	22.0	21.2	20.4	19.7	19.0	18.5
16.	17.9	17.6	16.4	16.3	15.9	16.7	18.1	20.3	21.4	22.3	22.6	23.1	23.7	24.0	24.4	23.9	20.5	19.1	17.5	17.8	18.1	18.5	17.0	16.8
17.	16.5	15.9	15.9	15.7	15.4	15.8	17.2	18.7	19.5	20.7	21.7	21.7	22.2	22.7	21.5	21.7	20.7	20.2	20.4	19.7	18.9	18.6	17.8	17.4
18.	16.6	16.9	16.7	16.5	15.8	16.2	16.8	18.1	19 6	20 1	20.6	21.3	21.0	21.6	21.9	22.4	22.4	21.9	21.5	19.8	18.4	17.4	16.3	15.9
19.	15.5	15.1	14.8	14.6	14.5	15.0	16.4	18.3	19.6	20.5	21.0	21.5	22.3	22.7	23.0	23.2	23.4	23.2	22.4	21.5	20.7	19.7	19.5	19.5
20.	19.2	18.3	18.0	17.3	16.4	16.7	18.0	19.7	21.8	23.5	24.2	24.9	25.5	25.3	25.8	26.0	25.7	26.0	25.7	25.6	24.9	23.5	22.2	21.5
21.	20.3	19.9	19.1	18.2	18.4	19.3	20.4	21.7	23.3	24.8	26.0	26.6	27.8	28.1	27.6	27.1	26.8	25.8	24.9	22.9	21.1	20.7	20.1	19.6
22.	18.1	17.5	17.2	16.5	16.2	16.7	17.6	18.2	19.9	21.0	21.9	23.3	24.0	24.5	24.9	24.9	24.8	24.0	23.4	22.7	21.8	21.2	20.7	20.3
23.	19.7	10.2	19.2	18.5	18.3	18.2	18.5	18.6	19.0	20.4	22.9	23.8	24.2	24.2	24.6	24.6	24.5	23.1	22.4	21.2	20.6	20.4	20.1	19.6
24.	19.3	18.7	17.5	17.5	17.5	17.6	17.8	18.0	18.2	19.5	20.4	21.3	21.5	21.4	21.5	21.4	21.2	20.3	20.2	20.0	19.4	19.4	19.3	18.7
25.	17.9	17.6	17.4	16.4	16.4	16.9	18.0	19.4	20.5	20.9	21.2	21.6	22.1	22.5	21.9	21.5	20.5	20.1	19.6	18.6	17.9	17.2	16.9	16.1
26.	16.2	15.6	15.4	15.3	15.5	16.1	16.9	18.5	20.5	21.6	23.1	23.5	23.5	23.3	20.6	19.7	19.3	19.6	19.2	18.8	17.9	17.5	17.1	16.6
27.	16.4	16.3	16.2	16.1	16.0	15.8	16.6	17.3	18.1	18.5	18.1	19.2	18.7	18.6	18.1	17.9	17.2	16.3	16.7	16.1	15.9	14.4	14.9	14.9
28.	14.6	14.4	14.1	13.0	12.4	13.3	13.7	14.6	17.4	17.5	18.6	18.3	17.8	16.7	17.1	16.3	16.0	16.2	15.9	15.8	15.8	15.8	15.4	15.3
29.	14.9	14.6	14.7	14.7	14.5	14.3	14.3	14.2	14.8	15.0	15.1	15.6	16.0	15.9	16.0	16.5	16.8	16.8	16.5	15.8	15.4	15.4	15.3	15.1
30.	15.0	15.0	15.2	14.8	15.1	15.5	16.2	16.7	16.2	17.6	18.4	19.2	19.7	20.2	19.6	19.5	18.4	17.7	17.4	16.7	16.3	16.1	15.5	15.5
31.	15.4	15.5	15.7	15.4	15.4	15.5	16.1	16.7	17.0	17.5	17.8	18.4	19.0	19.3	19.6	19.2	19.6	19.3	18.5	16.9	16.4	16.1	15.8	15.5
Mittel	16.59	16.24	15.93	15.61	15.51	15.80	16.61	17.57	18.56	18.46	20.18	20.77	21.11	21.34	21.23	21.15	20.84	20.48	20.11	19.41	18.61	18.02	11.55	11.11

*) Von 9ᵖ am 28. Juli bis 8ᵃ am 29. Juli nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

August 1899.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	15.5	15.2	14.8	14.7	15.0	15.3	15.4	16.2	17.8	18.3	19.9	20.9	21.3	22.2	22.2	22.5	21.8	21.4	19.9	19.8	18.4	17.5	16.9	15.8
2.	14.8	14.2	13.8	13.2	13.6	14.6	15.9	17.6	18.3	21.9	21.6	22 4	23.4	24.1	24.3	24.1	23.5	22.7	21.7	20.4	19.4	18.0	17.3	16.8
3.	15.6	14.7	14.4	14.1	14.0	13.6	14.3	15.4	16.2	17.6	18.7	19.8	20.9	21.4	22.6	21.8	22.2	21.5	21.1	20.3	19.0	17.9	17.5	16.7
4.	15.4	14.7	14.5	14.1	13.5	14.5	15.7	17.9	20.0	21.7	22.6	23.1	23.6	24.4	24.6	25.0	25.3	25.2	24.4	23.0	21.8	20.5	19.9	19.2
5.	18.7	18.1	17.9	17.2	17.1	17.4	18.4	19.8	21.2	24.0	25.3	26.3	27.2	27.1	27.6	27.6	27.7	26.7	25.2	23.1	21.9	20.9	20.1	19.4
6.	18.4	18.7	18.1	17.9	17.9	18.8	19.4	20.9	22.5	23.6	24.8	25.9	26.8	27.1	27.1	27.2	27.4	27.5	26.0	24.0	22.6	20.6	19.7	18.9
7.	18.4	17.5	16.9	16.2	14.9	14.6	15.6	17.1	18.2	18.9	20.5	21.4	22.4	22.9	23.6	23.9	22.9	22.4	21.4	19.4	18.6	17.5	16.7	15.9
8.	16.8	16.4	16.0	15.9	15.3	15.5	16.5	17.5	17.8	19.4	20.0	20.0	20.5	21.3	21.1	21.3	20.2	19.5	18.5	17.7	16.6	16.1	15.4	14.4
9.	13.2	12.3	10.8	11.0	11.3	12.4	14.4	16.3	17.3	18.1	18.3	19.3	19.6	20.3	20.7	20.7	20.8	20.4	20.1	19.3	18.9	17.3	16.0	15.1
10.	13.9	13.7	12.8	11.7	11.7	12.3	13.8	15.4	17.1	18.0	18.8	19.4	19.6	19.2	19.2	18.7	18.1	17.6	17.0	16.1	15.3	14.2	14.3	14.6
11.	14.6	14.6	14.6	14.6	14.7	14.8	15.3	15.5	16.6	17.4	17.8	17.6	17.7	17.6	17.9	18.2	17.5	17.4	17.3	16.5	15.7	15.4	15.5	15.5
12.	15.7	15.1	15.1	14.8	15.1	15.0	15.5	16.0	16.6	16.6	17.5	18.4	18.7	19.4	19.8	21.2	20.1	19.6	18.6	17.6	16.8	16.0	15.1	14.6
13.	14.2	14.4	14.0	13.6	13.4	13.6	14.6	15.2	15.0	16.1	17.8	17.7	18.4	19.5	19.9	19.7	18.9	18.5	17.9	17.1	17.0	16.4	16.0	15.9
14.	15.1	14.9	14.4	14.3	14.5	15.0	15.1	15.4	15.6	15.8	16.7	17.7	17.6	18.4	19.1	19.1	19.9	19.8	18.5	17.1	15.9	14.5	14.3	13.3
15.	12.9	11.2	11.1	10.8	10.5	10.5	11.0	11.0	12.8	13.2	16.2	18.5	20.1	21.7	22.7	23.5	23.4	22.6	22.6	21.9	20.2	19.9	19.2	18.2
16.	16.6	16.2	16.9	16.9	15.7	16.0	17.7	19.2	19.1	19.2	19.6	19.1	20.2	21.3	22.1	21.0	20.4	19.5	18.3	16.5	15.4	15.0	15.1	14.7
17.	14.3	12.8	12.5	12.8	13.1	12.5	13.6	14.7	11.5	18.0	17.3	16.8	17.8	17.9	18.2	17.8	17.6	16.3	14.4	14.3	14.0	13.4	12.4	12.1
18.	12.1	11.4	11.5	11.8	11.7	12.0	12.3	13.3	14.2	13.9	14.8	14.9	14.2	15.7	15.5	15.3	14.7	14.9	14.4	13.9	13.8	13.4	13.3	12.7
19.	12.6	11.7	11.9	12.0	11.8	11.8	11.9	13.1	13.5	12.7	15.0	14.6	13.5	14.5	13.3	13.8	12.8	13.0	13.2	12.8	12.5	12.6	12.5	12.7
20.	12.6	11.9	12.3	12.1	12.6	12.8	13.0	13.3	14.3	14.9	15.7	16.5	16.8	17.2	16.8	16.6	16.0	15.7	14.7	14.0	14.0	13.2	13.0	12.5
21.	12.1	11.6	10.8	10.6	10.6	10.8	12.5	14.2	14 8	16.5	17.5	18.3	18.9	19.6	19.2	18.4	17.8	16.3	15.1	15.1	14.5	14.1	13.3	13.0
22.	11.7	10.9	10.5	10.0	9.5	9.5	11.1	12.9	15.4	17.0	16.8	18.7	18.3	18.5	18.9	19.4	18.6	18.3	16.9	16.2	15.9	15.4	15.8	15.4
23.	15.1	15.1	15.3	15.6	15.2	15.3	15.9	15.5	15.5	16.1	17.0	16.9	17.1	17.6	17.8	17.4	17.0	17.1	16.6	16.3	16.0	15.6	15.3	15.3
24.	15.4	14.8	14.3	13.6	13.5	13.2	13.9	13.1	14.4	16.0	17.7	18.5	19.9	20.4	21.2	21.6	21.0	20.4	18.9	17.8	16.5	15.6	14.6	13.9
25.	13.3	12.8	12.7	12.0	11.5	9.6	10.8	11.3	13.1	15.8	18.1	19.7	20.7	21.6	22.3	21.9	21.4	20.4	19.7	18.6	17.2	16.7	15.9	14.1
26.	13.5	12.1	11.9	11.3	11.0	10.8	11.2	12.9	14.8	16.8	17.8	18.4	18.8	19.2	19.2	19.3	19.1	18.8	18.5	16.3	14.9	14.6	13.6	13.0
27.	12.8	12.0	11.2	10.8	9.9	10.0	11.4	13.2	15.1	16.8	17.5	18.5	18.6	19.4	19.9	20.1	19.5	18.5	17.5	15.7	14.9	13.9	12.8	12.2
28.	11.4	10.8	10.4	10.2	9.6	9.8	11.6	12.8	15.4	17.1	18.7	19.2	19.8	20.4	20.6	20.8	20.7	20.3	19.2	15.3	15.2	14.9	14.4	14.4
29.	15.3	15.3	14.8	14.6	14.6	14.7	14.5	15.1	16.1	17.4	17.9	18.2	17.0	17.8	18.3	18.5	18.4	17.5	16.7	16.1	15.4	15.2	15.1	14.7
30.	14.2	13.9	12.9	12.5	12.0	12.7	13.2	14.0	15.0	16.7	18.7	20.0	21.2	21.6	19.6	19.2	19.2	18.9	18.4	15.8	15.7	15.3	15.1	15.2
31.	14.3	14.2	14.0	14.2	14.3	14.4	14.0	14.5	15.2	16.5	17.8	18.0	18.8	16.3	17.3	17.5	17.7	17.1	15.3	15.1	14.7	14.6	14.2	14.1
Mittel	14.53	13.97	13.65	13.39	13.20	13.35	14.18	15.17	16.20	17.43	18.33	19.18	19.67	20.18	20.17	20.42	20.05	19.34	18.65	17.52	16.73	16.01	15.49	14.94

**) Von 9ᵃ am 1. August bis 4ᵃ am 2. August nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

September 1899.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	13.7	13.5	13.3	13.2	13.4	13.8	14.2	14.4	13.9	14.8	15.2	17.0	18.2	16.2	16.7	17.4	17.1	16.1	15.3	15.2	14.5	13.9	14.0	13.5
2.	13.2	12.6	12.5	12.1	12.0	11.4	11.6	13.7	14.8	16.2	16.5	17.1	15.3	16.7	16.3	16.4	16.5	14.8	14.6	14.1	13.3	12.7	12.6	12.6
3.	12.2	12.3	12.3	12.9	12.9	12.5	12.9	13.8	15.2	15.9	15.3	17.0	17.4	17.6	17.4	17.7	17.0	16.6	16.3	15.8	14.9	14.6	14.2	14.0
4.	13.8	13.3	13.2	13.7	13.6	13.4	13.7	14.1	16.0	17.4	18.7	19.6	20.4	20.8	20.8	21.0	20.7	20.5	19.3	18.2	17.7	17.6	16.9	[illegible]
5.	15.2	14.9	14.2	13.7	13.5	13.3	14.2	14.9	17.3	19.7	20.7	22.1	23.2	23.5	24.4	24.8	24.5	23.8	23.2	22.3	21.0	19.7	19.0	[illegible]
6.	18.5	17.9	17.0	16.3	16.8	16.8	17.9	18.5	19.5	23.2	23.9	25.6	25.5	26.1	24.3	23.2	22.0	20.9	18.9	17.7	17.1	16.7	16.3	16.0
7.	14.6	14.3	14.4	14.4	14.5	14.3	14.6	15.2	15.8	16.0	16.9	17.5	18.2	18.7	18.4	18.7	18.4	18.2	16.9	16.2	15.9	15.1	14.6	14.2
8.	13.3	12.5	12.5	12.8	12.3	12.4	13.7	15.0	16.0	16.8	17.7	18.5	19.3	19.5	19.4	20.0	19.9	19.6	18.4	17.0	16.0	15.0	14.9	14.6
9.	13.8	12.7	11.9	12.0	13.0	13.2	13.6	13.6	14.3	14.6	14.5	15.0	15.4	15.3	15.8	15.3	15.1	14.1	14.0	13.5	12.2	11.9	11.8	11.4
10.	11.7	11.4	11.1	10.5	10.2	9.6	9.4	10.0	9.7	10.5	11.4	10.6	10.9	11.8	10.7	11.0	10.4	10.9	10.5	10.1	10.1	9.9	9.9	9.3
11.	8.7	9.9	10.0	9.7	9.5	8.1	8.7	9.0	10.5	12.2	12.7	13.8	15.0	15.1	15.8	16.2	14.9	14.8	14.2	14.1	13.4	12.8	12.5	12.2
12.	11.7	11.4	10.7	10.5	10.3	10.5	11.2	12.2	13.3	14.6	14.8	15.3	15.8	16.0	16.5	16.3	16.2	15.9	15.1	14.8	14.0	13.5	13.5	13.5
13.	13.1	12.2	11.4	12.4	12.3	12.5	13.1	14.3	14.9	15.5	15.8	16.7	17.4	17.1	17.1	16.6	16.4	16.2	15.9	15.3	14.2	13.5	12.6	12.3
14.	12.2	11.6	11.5	11.5	11.5	11.6	11.5	11.5	12.6	13.6	14.5	14.7	15.4	16.0	16.1	16.1	15.7	15.3	14.8	14.3	13.5	12.1	11.7	11.7
15.	12.5	12.7	12.5	12.4	11.9	12.2	12.8	13.2	13.4	14.3	15.3	15.5	14.1	14.8	15.5	15.2	14.9	14.1	13.5	13.1	11.3	10.9	10.9	[illegible]
16.	10.9	11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0	11.3	11.5	11.9	12.4	12.4	12.4	12.4	13.3	13.5	13.6	12.9	12.9	12.2	11.9	11.9	11.2	10.7
17.	10.6	10.1	10.2	10.4	10.6	11.0	11.1	11.5	12.0	13.0	14.3	15.8	15.9	16.3	16.5	16.3	15.9	15.3	15.0	14.6	13.8	14.3	14.0	13.5
18.	13.8	14.1	13.9	13.8	14.1	13.5	14.0	13.7	14.4	14.7	11.8	10.8	11.0	11.0	11.5	10.3	11.7	11.4	10.7	10.6	10.3	10.0	9.5	9.3
19.	9.4	9.2	9.7	9.4	9.5	9.3	10.2	10.6	11.2	12.9	13.2	13.1	11.7	10.9	12.2	11.5	11.9	12.0	11.7	11.7	11.7	11.6	12.3	11.4
20.	11.2	11.4	11.1	11.4	11.6	11.7	12.0	11.9	13.3	14.1	12.6	11.7	13.6	13.6	11.8	11.4	10.9	10.2	9.8	9.4	9.5	9.3	8.9	[illegible]
21.	8.4	8.3	8.9	9.0	9.2	9.4	9.4	10.2	11.0	11.9	12.4	12.9	13.7	14.2	13.6	10.2	12.4	11.1	10.4	10.0	9.5	9.4	8.6	8.6
22.	8.8	8.5	7.9	8.3	8.1	8.2	8.5	9.8	10.8	12.1	12.6	13.7	14.4	14.2	13.3	13.2	12.4	11.5	11.4	10.5	10.1	9.6	9.0	8.5
23.	8.7	8.7	9.1	9.0	8.9	8.9	9.0	9.7	11.0	12.6	13.4	13.4	13.5	13.0	14.0	13.5	13.2	11.8	10.7	10.2	10.3	10.1	9.6	9.4
24.	9.5	9.9	10.0	9.5	9.2	7.4	7.2	7.6	8.1	8.8	9.3	9.0	10.2	10.4	9.7	10.6	10.5	9.5	9.0	8.8	8.6	8.8	9.1	8.5
25.	9.0	9.2	9.4	8.9	9.1	8.8	8.8	8.4	8.0	7.9	8.4	9.1	9.3	9.6	10.2	10.7	10.7	10.6	10.7	9.8	10.2	10.7	10.5	10.2
26.	10.0	10.3	10.3	10.5	10.4	10.6	10.9	11.8	12.1	12.6	13.0	13.5	13.0	14.4	14.5	14.4	13.3	12.2	11.2	11.4	9.8	9.6	9.7	10.2
27.	10.8	11.1	11.1	10.6	9.7	9.0	9.2	10.3	11.6	13.1	13.9	14.8	14.5	14.8	15.2	14.8	14.5	13.9	13.7	13.1	12.9	12.5	11.9	11.6
28.	12.0	12.4	12.5	12.5	12.0	12.0	12.4	12.6	13.8	14.4	14.1	14.5	14.7	14.6	13.7	13.2	13.1	13.0	13.0	12.3	11.8	11.5	10.8	11.6
29.	10.4	10.2	10.1	9.5	8.3	8.1	7.4	8.2	8.8	9.9	11.6	13.1	13.9	13.8	13.7	13.5	12.3	11.3	11.1	10.4	10.0	9.0	8.7	7.8
30.	7.6	8.0	7.2	7.1	7.1	7.4	7.2	9.6	10.3	11.3	12.2	12.7	12.4	11.8	11.7	11.1	11.2	11.4	11.9	11.4	11.5	11.5	10.6	9.3
Mittel	11.64	11.52	11.36	11.30	11.21	11.06	11.36	12.02	12.94	13.65	14.30	14.88	15.19	15.34	15.24	15.14	14.91	14.33	13.80	13.27	12.70	12.32	11.99	11.70

*) Von 11ᵖ am 3. Sept. bis 8ª am 4. Sept., 4—8ª am 8. September, 9ª—8ª am 11. September: nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
Von 10ª am 17. Sept. bis 8ª am 19. Sept., 1ª am 24. Sept. bis 9ª am 25. Sept.: nach dem Thermogr. auf dem Reservoir.

Oktober 1899.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	9.1	9.6	8.7	8.1	7.9	7.5	7.7	9.0	10.8	11.0	13.9	14.3	14.7	14.5	14.9	14.8	14.6	14.4	14.4	14.2	14.2	14.2	14.0	14.0
2.	13.9	14.4	14.6	14.4	14.5	14.5	14.2	14.3	14.4	14.7	15.3	16.3	16.6	17.1	17.0	16.9	15.3	15.4	15.2	15.2	13.5	13.0	13.2	11.0
3.	12.4	11.9	11.5	11.0	10.6	9.2	9.6	9.9	10.7	12.0	12.6	13.5	13.6	13.7	14.1	14.4	13.0	12.8	12.5	12.8	12.8	12.0	12.4	11.3
4.	11.9	11.9	11.8	11.7	11.6	11.9	11.1	11.1	11.3	11.7	11.9	12.1	12.3	12.8	12.9	12.3	12.2	12.4	12.3	12.1	12.0	12.0	11.0	11.0
5.	10.8	10.7	10.6	10.3	10.2	10.2	10.4	10.6	10.7	11.3	11.6	11.7	11.8	11.7	11.3	10.6	10.2	10.0	9.5	9.1	9.6	9.2	9.0	[illegible]
6.	8.1	6.7	6.3	6.1	6.2	5.7	5.8	7.1	8.2	8.8	10.5	10.9	10.4	11.3	11.1	9.7	10.3	10.0	9.5	9.0	9.2	8.5	8.4	[illegible]
7.	8.4	8.0	8.1	8.1	8.0	7.5	7.4	7.5	7.7	8.7	9.7	10.3	10.4	10.8	11.2	11.1	10.5	9.7	9.7	8.2	6.6	6.1	6.1	[illegible]
8.	3.4	2.9	2.3	2.0	2.2	1.5	1.4	3.1	5.4	6.1	9.0	10.1	11.0	11.0	11.6	11.2	11.2	10.0	9.4	8.9	8.3	8.0	7.8	6.0
9.	5.7	5.9	5.5	5.3	5.2	4.7	4.4	5.7	5.5	7.0	9.4	11.8	11.5	11.9	12.0	11.8	11.3	10.6	9.1	8.1	7.0	6.4	6.4	5.0
10.	6.1	5.1	5.0	4.1	3.6	3.2	2.8	3.9	4.5	8.2	10.9	12.6	13.0	13.2	13.6	12.9	12.8	11.0	11.9	11.1	10.5	9.9	9.2	[illegible]
11.	8.6	8.2	8.1	8.0	7.7	7.4	7.4	7.8	8.3	9.9	11.3	12.7	14.3	14.3	14.3	14.6	14.0	12.2	11.2	9.1	8.5	7.6	6.6	[illegible]
12.	5.9	6.2	5.8	5.9	5.6	5.6	3.6	6.2	6.7	8.3	10.7	12.6	13.5	14.5	14.6	14.3	14.6	14.1	13.3	13.3	13.7	13.2	13.7	13.7
13.	13.5	14.5	14.1	13.0	13.1	12.3	11.3	10.1	10.5	11.2	10.8	10.9	10.2	10.0	10.1	9.8	8.4	6.9	6.5	6.4	5.9	6.4	6.2	[illegible]
14.	5.0	4.4	4.2	4.1	3.8	3.4	4.1	5.3	5.7	6.7	7.4	7.7	8.8	6.5	8.2	9.1	8.2	7.4	6.7	5.1	6.6	6.6	5.4	[illegible]
15.	5.2	5.4	5.0	4.6	4.3	4.0	3.1	3.1	4.9	7.8	9.0	9.7	10.2	10.3	10.7	10.5	10.3	9.6	9.4	8.2	7.6	7.3	5.7	4.4
16.	4.0	4.0	3.3	3.4	3.0	2.7	3.4	3.4	6.0	7.8	9.6	11.7	12.5	13.0	12.9	12.1	10.6	9.5	9.3	6.8	6.3	5.7	5.2	4.4
17.	4.0	2.6	2.9	2.1	1.8	1.8	2.0	1.5	2.2	4.0	5.6	7.3	7.7	8.6	11.2	11.6	11.4	9.7	8.6	8.6	7.7	7.6	7.6	7.3
18.	6.1	5.6	5.7	5.5	6.5	6.2	5.1	4.8	4.7	5.1	5.5	5.6	5.8	6.1	6.4	6.6	6.6	6.0	5.4	4.5	3.9	4.2	4.8	4.0
19.	3.3	3.4	2.8	3.1	2.1	1.9	2.0	0.9	1.6	2.8	3.6	4.6	7.7	9.2	10.6	10.5	9.6	8.0	7.5	6.6	6.3	5.9	5.3	5.0
20.	4.8	4.4	3.5	3.4	3.7	3.3	3.3	4.5	5.3	8.0	9.8	11.4	11.9	12.9	13.1	13.3	12.9	11.8	11.1	9.1	7.4	7.0	6.7	6.5
21.	6.0	5.2	5.0	4.2	3.9	3.7	3.6	4.8	4.7	7.3	8.5	10.1	10.2	10.3	10.0	10.1	9.9	9.1	8.9	8.6	8.1	7.7	6.5	[illegible]
22.	5.7	3.0	3.9	3.5	4.1	4.1	5.1	5.5	6.1	7.4	8.4	9.0	10.0	10.8	10.4	10.4	10.0	8.8	7.5	6.2	4.8	3.2	2.9	2.3
23.	2.6	2.4	2.8	2.8	2.7	2.1	2.5	2.2	2.9	3.1	3.7	3.8	4.2	4.1	4.2	4.4	4.7	5.1	5.7	6.3	6.6	7.4	8.2	[illegible]
24.	8.4	8.4	8.4	8.1	8.5	8.7	8.7	8.8	9.7	10.2	10.8	11.2	11.4	10.9	10.1	8.1	7.5	7.7	7.0	6.6	6.9	6.8	6.4	6.3
25.	6.1	5.9	5.9	5.5	5.5	5.1	4.7	6.0	6.5	7.8	8.4	9.1	8.7	8.7	8.5	8.0	8.0	7.1	6.6	6.5	6.6	5.9	5.5	[illegible]
26.	5.6	4.5	3.7	3.3	3.1	2.6	3.1	3.8	5.2	6.2	7.4	9.7	9.8	9.7	9.8	9.5	9.1	8.9	8.2	7.4	6.4	6.2	6.2	6.2
27.	6.1	6.1	5.9	6.2	6.7	7.4	7.2	7.2	7.6	8.9	9.5	10.0	10.7	10.8	10.5	10.2	10.6	10.8	11.1	11.1	11.9	11.7	12.1	13.1
28.	13.1	13.1	13.1	13.3	12.5	13.2	13.5	13.7	13.6	13.4	13.8	13.2	13.7	13.6	13.7	13.8	13.9	14.1	14.2	13.8	14.0	13.4	13.5	[illegible]
29.	13.3	13.4	12.9	11.7	11.1	10.9	10.8	10.6	11.4	11.4	11.6	12.2	12.8	12.6	12.4	12.6	12.7	12.4	12.5	12.6	12.3	12.5	12.4	11.6
30.	10.7	10.8	9.8	9.7	10.0	10.9	11.4	11.7	12.3	13.0	13.8	14.0	14.4	14.4	14.5	14.5	14.2	14.2	10.7	9.0	8.8	8.1	7.4	6.6
31.	6.3	6.1	6.6	6.6	6.5	6.7	6.4	6.5	7.3	8.5	10.2	10.9	11.7	11.4	6.1	6.2	6.8	6.7	6.4	6.5	6.3	5.8	5.1	[illegible]
Mittel	7.55	7.28	7.03	6.15	6.65	6.45	6.36	6.79	7.50	8.65	9.61	10.68	11.15	11.31	11.35	11.16	10.33	10.31	9.72	9.06	8.72	8.37	8.00	[illegible]

**) Von 7ᵖ am 11. Okt. bis 9ª am 12. Okt., 1ª—9ª am 13. Oktober, 9ᵖ am 14. Okt. bis 9ª am 15. Okt., 11ᵖ am 15. Okt. bis 8ª am 16. Okt.: nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
Von 5ᵖ am 16. Okt. bis 9ª am 17. Okt., 1ª—4ª am 18. Oktober, 3ª—5ª am 23. Oktober, 1ª—9ª am 28. Oktober: nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

November 1899.*) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	5.0	4.2	3.4	3.1	3.2	3.4	3.1	3.6	4.3	5.2	8.1	9.4	10.2	10.9	10.9	10.6	9.8	8.5	7.6	6.7	5.5	4.8	4.5	3.9
2.	3.5	3.0	2.4	2.3	2.2	2.6	2.6	2.6	4.0	6.1	7.9	10.9	13.2	14.2	14.8	14.6	13.9	13.3	12.5	11.7	11.8	12.5	12.3	12.2
3.	11.9	11.8	12.0	12.0	11.8	11.6	12.1	12.4	13.5	15.7	15.3	15.2	14.7	14.9	14.9	14.9	14.1	13.6	12.9	12.5	12.5	12.8	13.0	15.3
4.	13.6	13.3	13.5	13.9	14.2	14.6	14.1	13.8	12.7	13.0	11.3	11.4	11.6	12.0	12.2	12.7	12.7	13.4	13.7	14.0	14.0	14.2	13.6	12.9
5.	11.8	11.5	10.8	10.7	9.8	9.4	9.2	10.1	12.1	15.0	16.3	16.6	17.2	19.0	17.9	17.6	16.7	14.7	14.1	14.4	14.4	12.9	12.6	12.2
6.	11.3	10.9	10.3	10.3	10.1	10.1	9.8	9.5	10.4	11.7	13.4	15.0	16.4	16.5	16.6	16.6	16.1	14.2	13.2	12.7	11.7	11.8	10.9	10.0
7	10.1	9.5	9.3	10.0	9.9	10.0	9.9	9.9	10.3	10.5	10.5	10.3	10.7	10.9	11.2	11.8	9.9	9.8	9.6	9.5	9.3	9.0	9.4	9.2
8.	8.9	8.5	8.2	8.4	8.3	8.8	8.7	8.5	9.5	10.7	12.1	13.6	14.4	14.8	14.8	14.5	14.0	13.2	10.4	10.2	9.9	9.5	9.0	9.3
9	8.8	8.5	8.1	8.1	8.3	8.2	8.5	8.4	9.0	9.6	9.4	9.1	8.4	9.3	9.1	9.1	9.1	8.8	7.2	7.5	7.2	6.5	6.4	6.3
10.	6.1	6.1	6.0	4.6	3.7	3.3	3.2	3.1	4.2	4.6	5.1	6.4	7.1	7.1	7.1	7.4	7.6	8.2	8.7	9.7	10.8	11.7	12.3	11.2
11	11.6	11.7	10.9	10.1	9.4	8.4	8.4	8.5	8.0	8.7	10.0	9.7	9.8	10.6	11.0	10.5	10.5	10.3	10.3	4.9	5.5	5.1	5.1	5.9
12.	6.0	5.9	6.1	6.1	5.1	5.4	5.4	5.8	4.9	5.6	5.2	5.1	5.8	6.0	6.6	6.3	6.0	6.2	6.2	5.8	5.9	5.8	5.3	4.7
13.	4.2	4.3	5.0	5.6	4.8	4.4	5.1	5.3	6.2	7.1	7.7	7.9	8.7	8.4	8.6	8.4	8.3	8.3	7.7	7.9	7.8	8.0	8.2	8.6
14.	8.8	8.9	9.2	9.0	9.3	8.5	8.4	8.0	8.3	8.2	8.9	8.9	8.9	9.5	9.0	8.3	8.8	8.3	8.2	7.3	7.4	6.1	5.5	5.5
15.	5.1	5.1	4.9	5.1	5.7	5.8	5.8	6.0	6.8	8.2	8.9	8.8	9.6	9.7	9.7	9.5	8.6	8.1	7.3	6.5	5.5	4.7	4.3	3.7
16.	3.3	2.9	2.0	2.0	1.8	1.4	1.3	2.2	2.6	4.1	6.6	7.5	7.8	8.0	7.6	6.4	5.6	5.3	4.3	4.3	3.1	3.4	3.1	3.2
17.	3.2	3.7	3.8	4.2	4.9	5.6	6.8	6.7	7.3	7.5	7.6	7.8	8.3	8.5	9.1	9.2	10.0	10.2	8.9	9.0	8.7	8.8	8.9	7.4
18	7.9	7.9	7.4	7.5	6.6	5.8	4.7	4.7	5.1	5.0	5.9	6.7	5.2	5.1	5.2	4.7	4.9	4.8	4.6	4.7	4.3	3.6	2.9	1.8
19.	1.0	1.0	1.5	2.0	2.2	2.0	2.9	3.3	4.0	5.0	5.2	5.8	6.5	6.7	6.5	6.1	6.0	5.8	5.6	5.6	5.2	5.3	5.0	5.3
20.	5.2	4.7	5.7	5.2	5.3	5.8	5.5	5.8	6.0	6.6	7.0	8.9	9.0	7.4	5.9	6.2	4.7	3.4	2.8	2.4	1.8	1.3	0.9	0.4
21.	−0.3	−1.0	−1.1	−0.9	−1.3	−0.8	−1.6	−1.1	−0.9	0.6	2.4	2.9	3.3	3.4	3.0	3.3	3.3	3.5	4.0	4.0	4.6	4.7	5.6	5.6
22.	5.8	6.8	7.5	8.4	9.0	9.2	9.3	8.1	8.3	8.1	8.2	8.1	8.8	7.9	7.3	7.3	6.6	5.0	4.6	4.3	4.8	4.6	4.7	5.2
23.	5.6	5.0	4.2	5.4	5.3	5.4	5.7	5.9	6.2	6.2	6.7	7.3	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.2
24.	8.8	9.0	8.6	9.3	9.1	9.2	9.1	9.3	9.7	9.4	9.5	9.7	9.8	10.1	10.0	10.1	9.9	10.4	10.2	9.8	9.1	9.1	9.0	10.3
25.	9.8	9.8	8.1	7.8	7.5	6.8	6.3	5.2	5.3	6.2	7.1	7.4	7.8	7.6	7.0	7.9	7.1	7.3	7.0	6.2	5.4	4.4	4.5	4.2
26	3.7	2.8	2.3	2.1	1.2	0.7	0.2	0.5	0.9	1.5	2.8	4.4	5.3	5.9	5.3	5.4	6.0	6.6	7.1	7.5	7.0	7.3	7.4	7.7
27.	7.7	7.3	7.6	7.7	6.8	7.6	7.7	7.8	7.0	8.1	8.6	9.8	9.9	10.4	10.5	9.9	10.0	9.4	10.4	10.1	10.5	11.1	10.6	10.6
28.	9.8	9.6	9.4	9.6	9.7	9.4	9.9	10.0	10.1	10.0	9.7	9.7	9.7	9.9	9.9	9.9	10.2	10.4	10.0	9.9	10.1	10.0	9.8	10.0
29.	9.3	9.3	9.8	9.1	9.4	9.3	9.2	9.2	9.7	9.2	9.3	9.9	9.9	10.4	10.5	10.0	9.9	9.6	9.8	9.6	9.3	9.2	9.3	8.8
30.	8.2	8.0	7.6	7.4	7.2	6.9	6.7	6.6	7.1	6.3	5.8	6.1	6.2	7.0	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.2	7.5	7.1	7.3	7.5
Mittel	7.19	7.00	6.92	6.87	6.64	6.66	6.60	6.66	7.09	7.79	8.48	9.01	9.39	9.66	9.59	9.49	9.19	8.86	8.46	8.11	7.91	7.77	7.64	7.57

*) Von 12p am 3. Nov. bis 8a am 4. Nov., 2p am 5. bis 8a am 6., 6p am 9. bis 9a am 10., 1a–9a am 11. November nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
Von 4p am 11. Nov. bis 7a am 12. Nov., 3a–9a am 14. November, 3p am 14. Nov. bis 9a am 15. Nov. nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Dezember 1899.**) Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	7.0	7.1	7.0	6.8	6.7	6.4	5.9	6.2	5.2	5.0	5.1	5.1	5.1	4.9	5.0	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	5.1	5.4	5.7
2.	5.6	5.9	6.0	6.1	5.7	5.5	5.9	5.4	5.3	5.7	5.5	6.4	7.9	7.6	8.0	6.3	6.2	5.9	6.1	5.9	5.5	5.1	5.4	4.5
3	3.8	3.8	3.8	3.1	2.6	1.2	0.7	0.8	1.6	1.9	2.7	3.8	4.3	4.5	4.3	3.4	2.9	2.9	2.7	1.1	0.4	0.2	0.1	−0.6
4.	−0.6	−1.3	0.2	−0.1	0.3	0.4	0.8	1.3	2.2	2.1	2.4	3.2	3.1	3.5	3.6	3.7	5.5	6.5	7.3	8.8	9.8	8.8	8.7	8.3
5.	7.8	6.1	5.1	4.3	3.3	3.3	3.7	3.9	4.1	5.1	5.7	6.2	6.0	6.0	5.3	4.7	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	3.5	3.4	3.2
6.	3.1	2.7	2.8	2.8	3.2	2.8	2.3	2.1	2.1	2.2	2.5	3.4	3.9	4.1	3.8	3.5	3.1	2.7	2.5	2.3	1.7	1.5	2.0	1.8
7.	0.8	0.5	0.3	0.0	−0.2	−0.6	−1.2	−1.2	−0.9	−0.9	0.2	0.6	−0.2	0.3	−0.2	−0.2	−0.5	−0.9	−1.0	−0.8	−0.7	−1.2	−0.9	−1.4
8	−1.6	−1.6	−2.4	−2.8	−2.5	2.8	−3.1	−2.3	−2.1	−0.4	0.4	0.5	0.8	0.7	0.8	1.0	0.5	−1.5	−1.8	−1.1	−1.7	−1.9	−1.5	−1.9
9.	−2.0	−2.2	−1.9	−1.6	−2.1	−2.5	−2.3	−2.0	−1.5	−0.4	−0.1	0.1	0.4	0.1	−0.6	−0.9	−1.1	−1.7	−2.0	−1.1	−1.6	−1.8	−2.0	−2.8
10.	−3.1	−3.2	−3.9	−3.8	−3.5	−2.7	−3.0	−3.9	−4.1	−3.9	−4.5	−5.4	−5.2	−5.3	−5.7	−6.6	−6.9	−7.2	−7.1	−7.3	−7.6	−8.0	−8.4	−7.9
11.	−8.3	−8.6	−8.7	8.3	−8.0	−7.1	−6.3	−6.1	−6.6	−6.5	−6.2	−6.2	−6.8	−7.2	−7.4	−7.6	−7.8	−8.1	−8.3	−9.0	−9.0	−9.8	−10.1	−10.1
12	−11.1	−11.2	−12.0	−12.1	−12.2	−12.1	−11.6	−11.5	−10.9	−11.5	−11.5	−11.4	−11.4	−11.3	−11.3	−11.4	−11.5	−12.2	−12.8	−12.5	−13.4	−13.5	−13.6	−14.2
13.	−14.1	−14.6	−14.3	−13.8	−13.7	−12.8	−12.4	−12.5	−12.0	−11.3	−10.8	−11.2	−11.9	−11.3	−10.6	−10.6	−8.8	−7.6	−7.0	−7.1	−7.4	−6.8	−5.9	6.2
14	−8.6	−9.6	−10.2	−10.7	−9.7	−9.6	−9.8	−10.3	−9.3	−9.4	−8.3	−8.6	−8.4	−9.0	9.0	−9.7	−10.3	−10.6	−11.4	−11.7	−11.8	−12.1	−13.0	−11.5
15.	−11.7	−11.0	−10.8	−11.3	−10.9	−10.9	−9.5	9.0	−8.5	−8.3	−7.7	−6.9	−7.1	−6.7	−6.2	6.0	5.8	−5.9	−5.8	−5.7	−5.6	−5.7	−5.7	−5.6
16.	−5.8	−6.1	−6.0	−6.6	−7.3	−7.4	−7.6	−6.6	−5.9	−5.6	−5.5	−4.8	−4.1	−3.3	−2.3	−2.3	−2.2	−2.3	−2.0	−1.7	−2.2	−2.1	−1.8	−1.2
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	−0.1	0.1	0.5	1.1	1.2	1.1	1.3	0.8	0.9	1.0	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.2	0.4	0.4	0.6	0.9	1.1	1.1	1.1	0.3
20.	−0.4	0.0	−0.5	−1.5	1.0	0.9	1.4	−1.9	−1.9	1.7	−0.9	−0.7	−0.9	−1.3	1.5	−2.4	−3.2	−3.6	−5.2	−5.9	−6.3	−6.5	−6.6	−7.1
21.	−7.0	−7.1	−7.1	−7.5	−7.5	−7.5	−7.6	−7.3	−7.5	−7.1	−6.4	5.1	−4.9	−5.0	−5.1	−5.1	−5.2	−5.8	−6.4	−6.7	−6.8	−7.1	−7.4	−7.6
22.	−7.8	−7.9	−8.2	−8.1	−7.9	−8.2	−8.1	−8.5	−8.5	−8.8	−7.9	−7.5	−7.0	−6.2	−6.8	−7.2	−7.6	−8.4	−8.7	−9.0	−9.3	−9.3	−9.2	−9.6
23	−9.9	−9.6	−9.6	−9.6	−9.6	−9.8	−9.5	−8.9	−8.7	7.9	−7.3	−6.5	−5.8	−6.0	−6.0	−5.6	−6.1	−5.6	−5.6	−5.4	−5.6	−5.8	−6.2	−6.6
24	−6.9	−7.0	−7.2	−7.5	−7.8	−8.2	−8.6	−8.4	−8.9	−8.6	−8.4	−7.9	−7.7	−7.1	−7.0	−6.8	−6.3	−6.1	−5.8	−5.4	−5.1	−4.8	−4.3	−4.0
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	−0.7	−1.9	−2.8	−3.3	−3.2	−2.5	−1.0	−1.6	−1.6	−1.9	−2.7	−3.6	−3.7	−3.9	−4.1	−4.3	−4.1	−4.1	−4.1
28	−3.1	−2.9	−2.3	−2.3	−1.5	−1.0	−0.7	0.2	0.1	−0.4	−0.5	−1.2	−0.9	−0.6	−0.6	−0.8	−1.4	−1.1	−1.4	−0.8	−1.4	2.1	−2.0	−1.8
29	−0.9	−0.9	−0.8	−0.0	−1.0	−0.7	−0.7	−0.3	0.1	0.8	1.2	1.9	2.2	2.3	2.5	2.4	2.6	2.6	2.5	2.5	2.7	2.4	2.8	2.9
30	3.0	3.4	3.2	3.8	4.2	4.2	4.2	4.4	4.9	4.8	5.6	6.4	6.4	5.2	5.6	5.2	5.5	5.4	5.0	5.6	5.2	4.8	4.6	4.6
31.	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.2	4.9	4.8	4.4	4.2	4.3	4.7	5.3	5.3	4.7	3.5	3.3	3.4	3.3	2.4	2.3	2.3	1.8	2.6
Mittel	−2.49	−2.60	−2.69	−2.82	−2.77	−2.87	−2.90	−2.72	−2.54	−2.34	−1.93	−1.37	−1.41	−1.36	−1.41	−1.72	−1.81	−1.97	−2.11	−2.09	−2.30	−2.31	−2.50	−2.60

**) Die Mittel sind unter Fortlassung der lückenhaften Registrierungen vom 17., 18., 25. und 26. Dezember aus 27 Tagen berechnet.
Von 1a–4a am 7. Dezember, 2a–4a am 14. Dezember nach dem Thermographen auf dem Reservoir.
Von 12p am 14. Dez. bis 9a am 15. Dez., 9p–11p am 19. Dezember nach dem Thermographen auf dem Reservoir.

Januar 1899.

Windrichtung u…

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.	M… Richt.
1.	S	3.2	S	3.8	SE	2.9	SE	3.2	SE	4.2	SSE	4.2	ESE	4.6	SE	4.6	SE	5.4	SSE	4.4	ESE	4.9	SE
2	ESE	6.3	SE	6.2	SE	5.3	SE	6.2	SE	7.8	SSE	7.9	S	6.8	SSW	9.1	SSW	10.8	SSW	10.5	SSW	12.4	SSW
3.	WSW	4.4	SW	3.8	SW	2.1	WNW	4.1	NW	3.1	NW	3.2	NW	3.3	NNW	3.5	NNE	3.7	N	4.3	NNW	3.7	N
4.	NW	3.0	NW	3.2	N	3.8	NW	3.7	NNW	3.5	N	2.8	N	2.3	N	1.8	NNW	1.4	SE	2.6	SSE	3.2	SE
5.	SE	5.8	SE	5.1	SSE	4.8	SE	5.1	SSE	3.7	SW	4.0	SW	5.0	WSW	5.6	WNW	5.4	WSW	4.8	WSW	5.0	WSW
6.	WSW	6.6	SW	6.3	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	5.8	W	5.7	WSW	6.4	WSW	5.8	W	6.0	W	5.0	W	4.4	NW
7.	S	2.3	SE	2.8	SE	3.0	SE	3.2	ESE	4.0	ESE	4.0	SE	4.8	SE	5.8	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.0	SE
8.	SW	1.9	SW	1.5	SW	2.1	SW	2.1	SW	2.2	SW	1.6	SW	1.6	SW	1.7	SW	1.3	SW	1.7	SSE	3.2	SSE
9.	SSW	2.3	SSW	2.6	SSW	3.8	SSW	3.3	SSW	2.3	SSW	2.5	SSW	2.0	SSW	2.1	SSW	2.7	SE	3.3	SE	3.6	SE
10.	SE	4.8	SE	4.4	SE	4.3	SE	2.8	SE	4.2	SE	4.3	SE	3.3	SE	4.6	SE	4.4	SSE	4.7	SSE	4.2	SE
11.	S	6.2	SSW	6.6	SSW	5.4	SSW	3.5	S	3.0	S	4.0	S	3.3	SSE	3.0	SSE	2.7	SE	2.6	SE	2.8	SSE
12.	SSE	6.2	SSE	4.3	SSE	4.6	SSE	6.2	SSE	7.2	SSW	8.0	SW	9.8	SW	10.2	SW	9.3	SW	9.9	SW	11.3	SW
13.	WSW	9.8	SSW	10.0	WSW	10.4	W	11.2	W	10.6	W	11.8	WNW	10.6	W	8.8	W	7.6	NNW	9.4	NW	12.6	WNW
14.	W	5.5	WSW	6.1	W	6.7	WSW	6.8	WNW	6.2	WSW	5.5	WSW	6.7	WSW	6.4	WSW	7.1	WSW	8.0	WSW	8.3	WSW
15.	WNW	5.9	W	3.8	W	4.7	WSW	5.4	WSW	6.7	WSW	6.6	WSW	6.4	WSW	7.6	WSW	8.0	WSW	8.1	WSW	9.4	WSW
16.	SSE	5.1	SSE	4.1	S	3.8	W	4.7	WSW	6.8	WSW	7.4	SW	7.8	SW	9.5	WSW	11.2	SW	12.8	WSW	11.0	WSW
17.	SW	13.0	SW	13.1	SW	13.8	WSW	14.0	W	12.1	WSW	7.6	W	7.8	WNW	7.5	W	6.4	WNW	7.2	WSW	7.6	WNW
18.	W	7.8	W	7.0	W	6.2	WSW	6.7	SW	6.8	WSW	6.6	WSW	6.5	WSW	6.2	WSW	5.6	SW	5.3	SW	5.1	SW
19.	SSW	3.7	SW	7.5	SW	9.7	SW	9.3	SW	9.6	SW	11.7	SW	12.6	SW	12.3	SW	12.2	SW	12.3	SW	11.5	SW
20.	SW	7.5	SW	7.9	SW	7.2	SW	7.6	WSW	6.8	SW	5.7	SW	5.4	SW	5.6	SW	7.3	SW	8.4	SW	10.8	SW
21.	SSW	8.8	SSW	9.1	SSW	7.9	SSW	8.5	SSW	9.5	SSW	9.6	SSW	9.8	SSW	11.4	SSW	12.0	SSW	12.8	SSW	12.2	SW
22.	SW	9.6	SSW	9.1	SSW	9.6	SSW	9.2	SSW	10.8	SSW	10.5	SSW	10.5	SSW	9.9	SW	10.5	SW	10.6	SW	11.8	SW
23.	SW	8.6	SW	7.9	SW	7.2	SW	7.6	SW	6.9	SW	7.6	SW	8.0	SW	8.2	SW	9.3	SW	8.4	SW	8.9	SW
24.	N	7.2	NNE	8.6	N	8.7	NNE	8.4	NNW	8.2	N	6.0	N	5.4	N	7.3	NNE	6.9	NNE	6.8	N	6.5	N
25.	N	5.1	NNE	5.3	NNE	4.7	NNE	5.1	NNE	5.3	NNE	4.7	NNE	4.8	NNE	5.3	NNE	5.0	NNE	4.7	NNE	4.6	NE
26.	NNE	1.9	NNE	2.1	NNE	1.5	NNE	1.8	NNE	1.5	NE	1.9	NE	1.2	NE	1.7	NE	1.4	NE	1.5	NE	1.8	NE
27.	NNE	2.4	NNE	1.9	NNE	1.9	NNE	1.8	NNE	1.7	NNE	1.7	NNE	1.9	NNE	2.8	NNE	2.1	NNE	2.1	NNE	2.2	NNE
28.	N	3.0	NW	3.3	NW	2.4	NW	2.1	NW	2.4	NW	2.7	WSW	3.6	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	4.0	WSW	4.6	WSW
29.	W	4.7	W	5.3	W	5.0	WSW	5.6	W	5.6	WNW	5.6	WNW	5.9	WNW	5.6	WNW	4.7	NW	4.4	NW	5.3	NNW
30.	N	3.9	N	3.9	N	3.1	N	2.2	N	1.8	N	1.7	N	1.8	N	1.8	N	1.0	N	1.0	NNE	1.8	NNE
31.	W	2.1	WSW	2.7	WSW	1.7	WSW	3.1	WSW	2.8	SW	2.6	WNW	4.4	WSW	3.4	WSW	4.1	SW	3.3	WSW	4.1	SW
Mittel		5.4		5.5		5.3		5.5		5.6		5.5		5.6		5.9		6.0		6.1		6.5	

Februar 1899.

Windrichtung u…

Datum.	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.	M… Richt.
1.	WSW	4.6	SW	4.7	SW	4.8	WSW	4.1	WSW	4.0	SW	4.6	SW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	6.8	SW
2.	WSW	5.6	WSW	4.7	WSW	4.0	W	3.6	WSW	2.8	WSW	3.4	NNW	4.1	NNW	4.3	NNW	3.9	NNW	4.4	WNW	4.6	NW
3.	NNW	5.0	NNW	4.7	NNW	4.4	NW	3.7	NW	3.7	NW	4.0	NW	4.0	NW	3.1	NW	2.8	NW	2.5	NW	3.1	NW
4.	W	4.0	W	4.4	WSW	4.6	WSW	3.6	W	3.3	W	3.0	WSW	4.3	WSW	4.1	WSW	4.0	WSW	4.4	WSW	5.4	WSW
5.	SW	7.5	SW	7.2	SW	7.8	SW	6.8	SW	8.0	SW	6.6	SW	6.6	SW	6.2	SSW	5.3	SW	5.3	SW	4.8	SW
6.	N	4.7	N	4.4	N	5.0	N	4.8	NNE	3.4	NE	3.0	NE	3.6	ENE	4.1	E	4.7	ESE	4.7	ESE	5.4	ESE
7.	SE	7.1	SE	7.5	SE	7.7	SE	6.5	SE	6.3	SE	6.5	SSE	5.6	SE	4.8	SE	4.4	SE	3.6	SSE	4.1	SSE
8.	SW	4.3	SW	5.0	SW	5.9	SW	5.0	SW	4.6	SW	4.1	SW	4.4	SW	3.3	SW	3.0	SW	3.0	S	3.0	S
9.	S	7.2	SSW	6.6	S	5.9	SSE	7.1	S	6.8	S	8.5	SSW	8.3	SSW	8.5	SW	7.7	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW
10.	SW	11.2	SW	8.0	SW	9.1	SW	9.4	SW	8.5	SW	8.1	SW	7.5	SW	8.3	SW	8.5	SW	9.4	SW	9.4	SW
11.	SW	9.7	SW	9.8	SW	9.2	SW	7.1	SW	7.7	SW	8.0	SW	6.3	SW	6.2	SW	6.0	SW	5.9	WSW	6.5	SSW
12.	SSE	3.6	SE	3.6	SSW	3.7	SSW	9.7	SW	10.0	SSW	8.0	SSW	7.7	SW	8.3	SW	8.4	SW	9.8	SW	11.3	SW
13.	SSW	13.6	SW	11.4	WSW	12.3	WSW	12.3	WSW	11.4	SW	10.1	SW	8.4	SW	8.0	SW	5.9	SW	4.4	SW	4.6	SSW
14.	SSW	8.7	SSW	6.9	SSW	7.4	SSW	7.2	SSW	7.8	SSW	7.4	SSW	7.7	SSW	7.1	SSW	7.4	SSW	8.5	SSW	8.8	SW
15.	S	2.1	SE	2.5	ESE	3.7	ESE	3.0	ESE	3.1	ESE	3.0	ESE	2.8	ESE	2.7	SE	3.1	SE	2.8	S	3.0	SSW
16.	WSW	2.1	WSW	3.0	ESE	3.0	SE	3.3	ESE	3.1	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	6.0	ESE	3.7	ESE	3.0	ESE	3.0	S
17.	N	4.3	N	3.7	N	3.0	N	2.7	N	3.0	N	2.8	N	2.8	N	3.4	N	3.0	N	2.4	N	2.4	N
18.	SSE	3.6	SSE	3.4	SE	3.7	SE	3.0	SE	2.7	SSE	3.6	SSE	4.1	SE	4.1	SSE	3.9	SSE	4.0	ESE	4.0	ESE
19.	ESE	4.1	ESE	4.4	ESE	4.3	SE	3.3	SE	3.4	SE	3.3	SE	2.8	SE	3.4	SE	1.9	SW	2.1	SW	1.9	SW
20.	NW	3.9	NW	4.4	NW	3.9	NW	2.8	NW	2.2	NW	2.5	NW	3.0	NW	3.4	NW	3.7	NW	4.4	NW	5.1	NW
21.	N	6.0	N	4.1	N	4.3	N	3.7	N	2.7	N	2.5	N	3.3	N	2.4	N	2.7	N	3.3	N	3.6	N
22.	NW	3.7	NNW	4.3	NW	4.0	NW	3.0	NNW	3.7	NNW	4.3	N	3.6	N	3.1	N	3.1	N	2.5	N	3.6	NNW
23.	NW	2.1	NW	2.2	NW	2.5	NW	3.7	NW	4.3	NW	4.7	NW	4.4	NNW	4.7	N	4.7	N	4.1	NW	4.8	WNW
24.	ESE	5.4	E	4.1	E	5.0	E	4.8	E	4.8	E	4.6	E	4.0	E	4.0	E	4.4	E	5.9	E	5.3	E
25.	E	3.7	E	4.6	E	5.3	E	4.1	E	3.9	E	4.1	E	4.1	E	4.0	ESE	4.4	SE	3.7	ESE	4.7	ESE
26.	ESE	3.4	SE	3.1	SE	1.7	SE	1.7	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.9	NNE	2.2	NNE	3.3	E	2.7	ESE	2.7	SE
27.	SE	1.1	SE	1.1	SE	0.7	SE	1.5	SE	1.8	SE	1.4	E	1.7	E	1.9	E	2.4	N	2.5	NW	3.0	NW
28.	NW	4.1	NW	4.6	WNW	3.4	NW	4.0	WNW	5.1	WNW	5.3	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	6.2	WNW	5.6	W	5.0	WSW
Mittel		5.2		4.9		5.0		4.8		4.8		4.7		4.7		4.8		4.6		4.6		5.0	

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

	2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
5.0	S	4.4	SE	4.6	ESE	4.6	ESE	5.0	SSE	5.7	SE	4.5	SE	5.0	SSE	5.6	ESE	6.0	SE	5.5	S	5.6	1.
8.6	SSW	6.6	S	5.1	SSE	4.1	SE	2.9	SE	2.0	SE	1.4	SSE	0.5	SW	2.2	WNW	3.6	SW	1.4	SW	2.1	2.
5.8	N	6.3	N	6.0	NNW	5.6	NNE	5.7	N	5.0	NNE	5.8	NNE	5.0	NNW	5.4	NNE	5.2	NNW	4.0	NNW	3.2	3.
4.7	SE	4.5	SSE	5.3	SE	4.8	SE	5.0	ESE	5.1	ESE	5.3	SSE	5.5	SE	5.3	SE	6.4	SSE	6.4	SE	6.3	4.
5.3	WNW	5.3	WSW	5.5	SW	4.7	SW	4.0	SW	5.9	SW	6.5	SW	6.8	SW	6.9	SW	6.5	WSW	6.2	WSW	6.6	5.
5.4	WNW	5.9	NW	5.5	WNW	4.5	WNW	3.9	SW	3.3	SW	2.8	SW	3.7	SW	2.9	SW	2.3	SW	2.0	SW	1.9	6.
4.8	SSE	4.4	SSE	2.7	SSE	2.7	SE	2.8	SE	2.2	SSE	2.6	SSE	2.7	SSW	2.8	SSW	4.1	SSW	3.6	SW	2.4	7.
2.1	SSE	2.8	SSE	3.2	SW	3.5	SW	3.8	SSW	4.0	SSW	4.1	SSW	4.2	SSW	3.8	SSW	2.7	SSW	2.9	SSW	3.3	8.
3.9	SSE	4.0	SSE	3.7	SE	4.0	SE	4.3	SE	4.1	SE	3.7	SE	3.8	SE	4.8	SE	4.2	SE	4.0	SSE	4.3	9.
3.7	SSE	3.5	SSE	4.2	SSE	4.5	SSE	4.3	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.3	SE	3.8	SSE	4.0	SSE	5.2	SSE	6.1	10.
4.2	S	5.8	S	4.3	SSW	6.1	SSW	6.4	SSW	6.0	SSW	5.1	SSW	6.8	SW	7.8	SSW	6.5	SSW	5.7	SSW	6.2	11.
9.0	SSW	10.0	SSE	9.7	SSE	10.3	SSE	9.7	SSE	10.4	SW	12.2	SSW	12.9	S	12.7	SW	11.2	SW	11.8	SW	9.0	12.
9.6	W	8.4	WNW	8.0	WSW	6.9	WSW	6.7	WSW	6.5	WSW	6.2	WSW	5.9	WSW	6.5	WSW	7.3	WSW	5.2	W	4.0	13.
8.7	W	7.9	W	8.4	WSW	9.4	WSW	8.3	W	10.2	W	10.6	WNW	10.9	NW	12.3	NW	9.4	NW	5.9	WNW	5.0	14.
8.3	WSW	9.0	SW	9.0	SW	8.3	SW	8.2	SW	8.7	WSW	7.1	SW	5.7	SW	7.1	SSW	4.3	SSW	4.7	SSE	4.7	15.
8.7	SW	9.6	SW	9.6	SW	9.1	SW	9.1	SW	9.0	SW	7.5	SW	8.7	SSW	11.7	SW	11.6	SW	11.0	SW	12.7	16.
7.7	W	8.6	W	9.3	WSW	8.9	WNW	9.7	WSW	9.4	W	8.4	WSW	8.6	WSW	9.6	WSW	9.5	W	8.3	WSW	8.1	17.
4.8	SW	4.0	SW	3.4	SW	3.0	SW	2.8	SW	3.4	SW	3.5	S	4.0	SE	4.9	SSE	5.9	SE	5.1	SE	4.0	18.
12.6	SW	11.2	SSW	11.5	SSW	10.8	SSW	10.7	SW	10.6	SW	10.2	SW	9.9	SW	9.3	SW	8.8	SSW	9.2	SSW	8.3	19.
11.2	SW	11.4	SW	10.4	SW	9.8	SSW	8.4	SW	7.7	SW	7.4	SSW	6.1	SSW	6.4	SSW	7.1	SSW	5.9	SSW	6.3	20.
11.4	SW	11.0	SW	10.5	SW	9.8	SSW	8.8	SSW	8.3	SSW	9.5	SSW	11.9	SSW	11.8	SSW	11.0	SW	10.8	SW	11.8	21.
10.8	SW	10.3	SSW	10.6	SSW	9.2	SSW	10.4	SSW	9.0	SSW	10.6	SSW	10.3	SSW	10.4	SSW	9.8	SW	11.3	SW	10.8	22.
10.7	SSW	9.5	SSW	9.5	SW	8.4	SW	8.5	SSW	7.0	SSW	6.8	SSW	5.4	SSW	5.8	SW	5.7	WSW	5.2	NNW	3.3	23.
6.9	N	6.3	NNE	6.8	NNE	5.3	NNE	4.8	NE	4.4	NNE	6.2	NNE	5.6	NNE	5.6	NNE	6.2	NNE	6.2	NNE	5.9	24.
5.0	NNE	5.4	NNE	4.8	NNE	4.7	NNE	4.4	NNE	4.8	NNE	4.3	NNE	3.7	NNE	4.6	NNE	4.1	NNE	3.3	NNE	2.2	25.
2.7	NE	3.4	NE	3.3	NE	3.1	NE	3.4	NE	3.9	NE	4.4	NE	4.0	NE	3.9	NNE	3.1	NNE	3.3	NNE	2.4	26.
2.7	NNE	1.9	NNE	1.9	NNE	2.1	NNE	1.8	NNE	1.8	NNE	1.8	NNE	1.4	NNE	1.4	NNE	1.9	NNE	2.1	NNE	1.9	27.
4.6	WSW	5.0	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	6.5	WSW	5.6	WSW	5.7	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	5.1	WSW	4.7	WSW	5.0	28.
4.8	NNW	4.6	NNW	3.6	N	4.0	N	3.9	N	4.7	N	3.4	N	3.4	N	3.7	N	3.1	N	3.6	N	3.3	29.
2.1	WSW	2.7	WSW	3.6	WSW	3.9	WSW	2.7	WNW	2.8	WSW	2.5	WSW	1.9	WSW	3.1	WSW	2.7	WSW	2.7	SW	2.8	30.
4.6	SW	5.7	WSW	5.4	WSW	4.6	WSW	4.4	WSW	3.6	WSW	3.7	SW	4.1	WSW	3.6	WSW	3.6	WSW	3.6	WSW	3.9	31.
6.5		6.4		6.3		6.0		5.8		5.8		5.7		5.8		6.1		5.9		5.5		5.4	Mittel

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Hamburg.**

G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
7.5	SW	7.2	SW	7.7	SSW	6.9	SSW	5.9	SW	5.6	SW	6.2	SW	6.5	SW	8.5	WSW	8.1	WSW	7.2	WSW	5.6	1.
5.1	N	5.1	N	4.7	N	5.0	NNW	6.5	NNW	6.2	NNW	5.9	NNW	4.6	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	6.0	NNW	5.4	2.
4.8	WSW	3.9	WSW	4.8	SW	5.6	SW	5.6	SW	6.8	SW	7.7	SW	7.7	SW	8.0	WSW	6.9	WSW	6.9	WSW	6.0	3.
4.7	WSW	6.2	WSW	7.1	WSW	7.2	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	8.0	SW	6.6	WSW	7.7	SW	7.4	WSW	7.2	SW	7.8	4.
6.8	WSW	5.6	WSW	5.1	WSW	4.6	W	4.1	W	4.4	N	4.7	N	4.8	N	5.6	N	6.0	N	4.8	N	4.4	5.
5.1	SE	5.1	SE	6.0	SE	5.0	SE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.0	ESE	6.0	ESE	6.0	ESE	6.8	ESE	6.8	SE	6.3	6.
3.4	SSE	3.0	S	3.7	SSE	3.4	SE	4.3	SE	4.0	SE	3.9	SE	3.3	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.7	S	2.7	7.
4.6	S	3.6	S	3.3	S	4.4	S	3.9	S	3.4	S	3.0	S	3.6	S	3.7	S	4.7	SSE	5.6	S	7.1	8.
10.6	SW	9.4	SW	8.7	SW	5.3	SW	5.3	SW	4.4	SW	4.4	SSW	6.8	S	6.5	SSW	8.0	SSW	8.5	SSW	11.4	9.
8.0	SW	7.1	SSW	7.1	SSW	5.3	S	4.7	S	4.6	S	4.4	SW	6.9	SW	6.3	SSW	6.3	SW	8.7	SW	10.3	10.
6.5	SW	5.9	SW	5.6	SW	3.9	SW	3.6	SSE	3.3	SSE	3.9	SSE	3.6	SSE	3.6	SSE	3.7	SSE	3.3	SSE	4.0	11.
9.2	SSW	9.0	SW	8.5	SSW	8.8	SW	7.7	SW	12.3	SW	6.6	SSW	6.3	SSW	7.7	SSW	0.1	SSW	10.9	SSW	12.4	12.
2.4	SW	4.4	SW	6.0	SSW	5.9	SSW	4.3	S	5.9	S	6.5	SSE	5.6	SSE	7.4	S	6.2	S	8.0	SSW	7.4	13.
8.1	SSW	7.2	SSW	4.7	SSW	4.8	S	3.9	S	4.1	S	4.4	S	3.3	S	3.0	S	1.9	S	1.5	S	1.2	14.
6.8	SW	7.4	SW	6.8	SW	8.3	WSW	7.1	WSW	7.4	W	5.9	W	5.0	W	4.0	WSW	4.1	WSW	3.1	WSW	1.8	15.
2.5	SW	2.5	WSW	5.3	WNW	3.7	NW	3.3	NW	2.7	N	2.8	N	5.3	N	5.6	N	5.0	N	3.9	N	4.7	16.
1.5	ENE	1.9	ESE	2.4	ESE	3.3	SE	3.6	SE	2.8	SE	2.5	SE	2.7	SE	2.5	SE	1.9	SE	2.4	SSE	3.6	17.
4.4	SE	5.3	SE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.4	ESE	5.0	SE	5.9	ESE	5.0	SE	5.1	ESE	4.3	ESE	4.4	ESE	4.6	18.
2.7	SW	3.0	SW	3.3	WNW	2.5	WNW	2.8	WNW	3.0	WNW	2.4	NW	3.9	NW	3.7	NW	2.2	NW	3.1	NW	3.4	19.
5.6	NW	6.6	NW	5.3	NW	5.6	NNW	4.4	NNW	3.9	N	4.4	N	5.3	NNE	8.1	NNE	6.9	NNE	7.4	NNE	7.4	20.
3.6	N	3.6	N	4.0	N	4.0	NNW	4.3	NNW	3.4	NNW	3.6	NW	3.1	NW	3.6	NW	3.7	NW	3.7	NW	3.4	21.
3.3	NW	3.6	NW	3.4	NW	2.8	NW	3.4	NW	3.6	NW	4.0	NW	3.4	NW	3.4	NW	2.1	NW	2.5	NW	3.0	22.
4.8	NW	4.7	NW	5.6	NW	5.3	NW	4.0	NW	5.1	NNW	4.6	N	4.1	SE	3.1	ESE	3.6	ESE	4.7	ESE	4.8	23.
4.7	E	4.8	E	4.4	E	4.8	E	3.9	E	4.1	E	4.7	E	4.6	E	3.9	E	3.3	E	2.5	E	3.3	24.
3.9	ESE	3.6	SE	3.3	ESE	3.0	ENE	3.0	E	2.7	E	3.3	E	3.3	E	3.0	E	3.3	E	3.0	E	2.7	25.
2.8	ESE	3.0	SE	3.0	E	3.3	ESE	3.3	SE	3.3	ESE	2.4	ESE	2.1	SE	2.1	SE	1.7	SE	1.8	SE	1.8	26.
3.7	NNW	4.1	NW	4.7	NW	3.9	NW	4.4	NW	4.1	WNW	5.0	WNW	4.1	WNW	4.1	WNW	4.1	WNW	4.4	WNW	4.4	27.
6.5	W	6.8	W	6.3	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	7.1	WSW	8.8	WSW	8.3	WSW	7.7	WSW	8.0	WSW	7.5	WSW	6.5	28.
5.1		5.1		5.2		5.0		4.7		4.8		4.8		4.8		5.1		4.9		5.1		5.3	Mittel

März 1899. Windrichtung u[nd …]

Datum.	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.	Mittag Richt.
1.	WSW	7.4	WSW	7.5	WSW	5.7	W	6.6	WNW	5.6	WNW	6.6	WNW	6.9	WNW	8.5	NW	7.8	NW	7.8	WNW	6.2	WNW
2.	WSW	5.9	W	5.6	W	6.8	WNW	8.1	WNW	7.5	WNW	7.7	WNW	8.1	WNW	7.8	W	8.0	W	8.3	W	8.5	W
3.	WNW	8.1	WNW	8.4	WNW	7.7	W	7.7	W	5.6	W	5.6	W	5.9	WSW	6.9	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW
4.	SW	9.4	WSW	8.0	WSW	8.3	WSW	8.0	WSW	6.9	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	6.5	WNW	6.0	WNW	5.1	WNW
5.	NW	2.7	NW	1.5	NNW	3.6	NNE	5.6	N	4.4	NNE	5.0	NNE	4.4	N	4.6	N	6.5	N	6.8	N	5.7	N
6.	WSW	5.4	SW	5.9	SW	7.7	SW	9.5	SW	8.7	SW	9.2	SW	10.0	SW	11.9	SW	11.9	SW	12.4	SSW	13.8	SSW
7.	S	4.4	SSE	4.4	SE	5.1	SSE	5.4	SE	4.0	SE	4.1	SE	5.1	SE	4.6	SE	4.1	SSE	5.9	SW	4.7	SSW
8.	SW	2.7	SW	2.4	SW	3.3	SW	4.3	SW	4.6	SW	4.6	SSW	4.0	SW	4.0	SSW	4.0	SW	5.7	SSW	5.4	SSW
9.	S	2.1	S	2.1	S	2.7	SE	3.4	ESE	3.6	ESE	3.4	ESE	3.4	ESE	3.9	ESE	3.6	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE
10.	ESE	3.6	ESE	2.4	ESE	2.7	ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	1.8	ESE	1.8	SW	3.1	SW	1.2	SW	1.9	WSW	3.1	WSW
11.	SW	4.7	SW	4.0	SW	4.7	SW	5.3	SW	5.6	SW	6.2	SW	6.2	SW	6.5	SW	6.5	SW	6.2	SW	5.9	SW
12.	SW	2.7	SW	2.7	SW	3.7	SW	5.4	SW	6.9	SW	6.9	SW	6.5	SW	6.5	SW	8.0	WSW	7.2	WSW	6.8	W
13.	NNW	3.0	NNW	2.1	NNW	1.9	NNW	1.9	NNW	1.1	NNW	1.4	NNW	1.5	W	0.8	SW	2.2	SW	2.1	SW	2.1	SW
14.	NW	1.5	NW	1.2	NW	1.2	NW	1.9	NW	2.2	WSW	3.6	WSW	4.1	WSW	3.6	WSW	3.0	WSW	3.6	SW	4.4	SW
15.	WSW	1.9	WSW	3.1	WSW	3.4	SW	2.8	SW	3.9	SW	3.6	SW	3.3	SW	3.9	SW	3.3	SW	3.9	SW	4.7	SW
16.	NW	4.4	NNW	4.1	NW	3.6	NW	3.6	WNW	3.7	NW	4.3	NW	4.1	NW	4.8	NW	5.4	NW	5.3	NW	5.6	NW
17.	WNW	5.3	WNW	5.3	NW	5.3	NW	5.6	NW	5.6	WNW	5.0	WNW	4.4	WNW	5.3	WNW	5.6	NW	6.8	NW	8.5	NW
18.	W	7.2	W	5.9	WNW	7.1	WNW	7.4	W	6.8	W	5.1	NNW	6.9	NW	7.1	NW	8.0	NW	9.7	NW	10.6	NW
19.	NNW	4.3	NW	3.9	NW	4.0	NW	3.7	WNW	3.4	W	2.7	WSW	3.4	WSW	4.7	WNW	6.2	W	6.5	WSW	3.3	W
20.	WSW	7.4	W	5.0	WNW	4.1	WNW	3.9	WNW	3.3	WSW	2.7	WSW	3.3	SW	4.1	WSW	5.3	SW	4.7	SW	6.9	WSW
21.	NW	7.1	NW	6.8	NW	6.8	NW	6.3	NNW	6.0	NNW	5.6	NNW	5.1	NNW	5.1	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	5.3	NW
22.	SSE	6.6	S	8.3	S	9.7	SSW	11.6	SSW	11.6	SW	11.6	SW	9.0	SW	7.4	SW	8.1	SW	8.4	SSW	9.1	SW
23.	SW	0.7	N	2.8	N	4.8	N	7.1	N	9.2	N	8.1	N	8.5	N	7.7	N	7.7	N	7.7	NNW	7.7	NNW
24.	NW	4.4	NW	4.4	NNW	5.0	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	3.6	NNW	3.6	NNW	3.9	N	3.6	NNW	3.8	NNW	3.3	NNE
25.	WSW	2.8	WSW	2.1	SW	2.5	SSW	2.5	SW	4.4	SW	5.0	SW	4.8	SW	6.0	SW	5.3	SSW	5.9	SW	7.7	SW
26.	SSW	4.8	S	5.1	SSW	6.2	SSW	9.4	SSW	11.0	SSW	10.7	S	9.7	S	10.9	S	11.2	S	8.8	S	8.8	SSW
27.	NW	4.4	NW	4.7	NW	4.1	NW	4.0	NW	1.9	NW	1.9	NW	3.0	NW	2.5	NW	2.1	SW	3.1	S	3.3	S
28.	SW	3.9	SW	5.3	SSW	6.2	SSW	5.6	SSW	5.0	SW	4.6	SW	5.9	SW	6.9	SW	9.1	SW	7.4	SSW	6.5	SW
29.	SSW	8.8	SSW	11.2	SSW	8.8	SSW	10.0	SSW	9.4	SSW	10.9	SSW	11.0	SW	11.3	SW	11.2	SW	11.3	SW	12.7	SW
30.	W	8.3	W	7.7	W	8.0	W	6.8	W	7.4	W	6.8	W	6.5	WNW	6.8	WNW	7.7	NW	7.7	WNW	9.0	NW
31.	NW	7.5	NW	6.2	NW	6.8	WNW	6.2	WNW	6.5	WNW	5.4	WNW	5.4	WNW	5.0	NW	7.8	NW	9.5	NW	8.0	NW
Mittel		4.9		4.8		5.2		5.7		5.6		5.5		5.6		5.9		6.2		6.5		6.6	

April 1899. Windrichtung und

Datum.	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.	Mittag Richt.
1.	NW	1.7	NW	1.1	NW	1.9	NW	1.0	NW	0.8	NW	1.1	NW	1.8	SE	2.8	SSE	3.6	SSE	4.3	SSE	5.9	SSE
2.	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	6.9	WSW	6.5	W	5.4	W	6.0	W	5.7	W	6.6	W	5.9	W
3.	NW	3.7	NW	2.5	NW	2.1	NW	2.2	NW	1.9	NW	1.8	NW	1.0	NW	1.2	NW	1.9	NW	1.2	W	1.3	W
4.	Stille	0.0	Stille	0.0	?	0.2	?	0.3	?	0.8	SW	2.6	SSW	3.5	SW	4.2	SSW	4.1	SW	4.0	SW	4.0	SW
5.	SSW	10.6	SW	11.6	WSW	9.4	WSW	8.8	WSW	7.5	WSW	7.4	WSW	7.1	WSW	7.7	W	8.4	WSW	8.0	W	8.5	W
6.	SW	7.5	SW	7.7	SW	6.5	SSW	7.7	SSW	7.7	SSW	9.7	SSW	10.6	SSW	10.0	SW	10.9	WSW	11.2	W	7.2	WNW
7.	S	2.1	SSE	3.0	SE	3.0	ESE	2.7	ESE	4.3	ESE	5.3	ESE	5.1	SE	5.3	SE	4.7	SE	5.3	SSE	6.2	SW
8.	SSE	5.6	SSE	5.3	SSE	6.5	SE	6.0	SE	5.1	SSW	4.4	SSW	5.3	SSW	5.4	SSW	5.4	SSW	6.5	SSW	8.8	SSW
9.	SW	6.6	SW	5.7	SW	5.7	SW	6.2	SW	5.9	W	5.0	W	4.0	WSW	4.0	W	4.1	WNW	3.4	WNW	4.3	NW
10.	SW	5.3	SW	5.6	SW	4.4	SW	4.0	SW	3.0	S	2.5	SSE	3.9	SE	4.0	SE	3.7	SE	4.7	SE	6.5	SSE
11.	WSW	7.1	SW	5.1	SW	5.3	SW	7.2	SW	8.1	SW	8.4	SW	7.5	WSW	7.5	WSW	7.5	WSW	8.1	WNW	8.3	NW
12.	SW	5.3	SW	4.7	SW	4.7	SW	5.7	SW	5.0	SW	5.1	SW	4.7	SW	7.8	SSW	6.9	WSW	6.5	WNW	7.7	NW
13.	SW	4.3	SW	4.6	SW	4.0	SW	3.7	SW	4.4	SW	3.9	SSW	3.3	SSW	3.0	SSW	2.5	SSW	1.7	SE	2.1	SE
14.	ESE	5.1	E	5.4	ESE	5.9	E	6.3	E	7.5	E	7.5	E	7.7	ESE	7.4	ESE	7.2	ESE	8.1	SE	7.1	SE
15.	SSE	6.8	SSE	5.7	SE	5.0	SSE	3.9	SE	4.4	SSE	3.6	SSE	3.6	S	5.3	SSW	8.8	S	6.6	SSW	8.0	SSW
16.	SSE	4.4	S	4.6	S	3.1	S	2.5	S	4.0	SSW	3.9	SSW	5.0	SSW	8.8	SSW	8.8	SSW	7.7	SSW	8.8	SSW
17.	WSW	5.9	WSW	5.9	WSW	6.5	WSW	5.0	SW	4.7	WSW	5.0	WSW	5.3	WSW	5.3	W	5.4	WNW	5.1	NW	7.1	NW
18.	SW	4.4	SW	4.7	SW	6.2	SW	6.0	SW	4.8	SW	5.6	SW	4.7	SW	5.6	SW	4.6	SW	4.7	WSW	5.6	WSW
19.	N	3.7	NNE	3.6	NE	3.7	NE	4.0	ENE	3.1	ENE	2.8	ENE	2.7	ENE	3.3	E	3.0	ESE	2.8	SE	2.5	SE
20.	N	3.9	N	3.1	N	3.0	N	2.4	N	1.4	N	2.1	N	2.1	N	2.2	N	2.7	N	2.5	N	1.9	N
21.	NW	3.3	NW	1.7	WSW	2.7	WSW	2.8	WSW	2.7	WSW	3.4	WSW	2.5	WSW	3.3	SW	4.0	SW	3.7	WSW	4.0	W
22.	NNW	4.1	NNW	6.6	N	8.4	NNW	6.8	NNW	5.0	NNW	4.7	NW	3.7	NW	4.3	NW	6.5	NW	9.4	WNW	8.8	NW
23.	W	3.7	W	4.1	WNW	4.1	WNW	4.7	WNW	4.0	WNW	3.9	WNW	3.4	NW	5.0	NW	8.0	NW	7.1	NW	6.5	NW
24.	NW	1.8	NE	1.9	ESE	3.0	ESE	2.8	ESE	2.7	ESE	3.6	SE	4.0	SE	4.7	SE	5.0	SE	5.0	SSE	7.7	SSE
25.	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	4.8	ESE	4.6	ESE	4.8	ESE	4.4	ESE	5.3	ESE	5.6	ESE	5.9	ESE	5.6	ESE	5.6	SE
26.	S	4.7	SSW	5.6	SW	5.9	SW	5.7	SW	4.6	SSW	3.7	SSW	2.4	SSW	2.5	SSW	3.6	SSW	4.0	SW	4.4	SW
27.	E	1.7	E	1.5	WSW	2.7	WSW	1.4	WNW	1.5	WSW	1.7	WSW	2.7	WSW	2.1	WSW	2.1	WNW	2.8	WSW	4.1	WSW
28.	NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	2.1	NNW	1.1	NNW	1.2	NNW	0.8	S	2.1	S	2.1	SW	2.5	SW	3.0	SSW	5.9	SW
29.	SE	2.8	SE	2.7	SE	2.1	SE	1.8	SW	3.6	SW	4.3	SSW	3.7	SSW	4.6	SSW	5.0	SSW	5.4	SSE	5.0	SE
30.	SW	4.8	SW	4.3	SW	5.1	SSW	4.3	SSW	4.3	SSW	4.0	SSW	4.6	SW	3.3	SW	2.8	SW	3.9	WSW	3.3	NW
Mittel		4.5		4.4		4.5		4.3		4.2		4.3		4.3		4.8		5.2		5.3		5.8	

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum
W	7.2	WNW	8.7	WNW	8.1	WNW	6.8	NW	8.3	NW	7.4	NW	8.1	WNW	6.6	WNW	7.7	WNW	7.1	WNW	6.5	W	5.6	1.
[illegible]	9.4	WNW	9.4	WNW	10.3	WNW	11.2	WNW	10.0	WNW	10.3	WNW	10.0	WNW	10.3	WNW	10.9	WNW	8.3	WNW	9.0	WNW	8.7	2.
W	6.8	WSW	9.1	W	8.5	W	6.8	W	6.9	WSW	5.1	WSW	5.0	WSW	7.7	WSW	7.7	SW	7.7	SW	8.5	SW	9.4	3.
[illegible]	7.7	NW	8.0	NW	7.7	NW	7.7	NW	7.1	NW	6.8	NNW	5.7	NW	4.4	NW	4.3	NNW	4.1	NNW	3.3	NW	3.0	4.
[illegible]	3.6	NW	4.4	NW	4.7	NW	4.3	WNW	4.3	W	4.6	WSW	3.9	SW	4.4	SW	4.4	SW	5.3	SW	6.8	WSW	7.4	5.
W	13.8	SSW	11.7	SSW	11.2	SW	9.0	SW	9.8	SW	7.1	SW	4.3	SSW	5.1	SSW	5.6	S	4.3	S	4.7	S	4.3	6.
W	4.4	SW	3.6	SSW	3.6	SSW	3.9	SW	4.1	SW	3.4	SSW	2.7	SSW	2.5	SSW	3.6	SW	5.3	SW	3.1	SW	2.2	7.
W	5.1	SSW	5.1	SSW	5.3	SSW	4.7	SSW	3.7	SSW	2.7	SSW	2.8	SSW	3.0	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	3.3	S	3.0	8
SE	4.6	ESE	4.1	ESE	4.7	SE	4.7	FSE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.4	ESE	3.3	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	3.6	ESE	3.3	9.
N	3.0	W	3.3	SW	2.4	SW	3.9	SW	3.7	SW	3.0	SW	1.8	SW	1.8	SW	3.9	SW	3.9	SW	4.3	SW	3.9	10.
W	6.3	SW	5.9	SW	6.0	SW	4.3	SW	5.4	SW	5.3	SW	4.0	SW	3.3	SW	3.4	SW	3.1	SW	3.3	SW	4.0	11.
W	7.3	WNW	7.4	WNW	6.3	NW	5.3	NW	5.0	NW	4.8	NW	4.4	NW	3.9	NNW	4.1	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	3.9	12.
W	2.4	WSW	3.1	WSW	3.7	WNW	2.5	NW	2.4	NW	1.4	NW	2.7	NW	2.8	NW	3.1	NW	1.2	NW	1.0	NW	1.2	13.
W	6.5	SW	5.9	SW	5.6	W	5.3	WNW	4.1	NW	4.3	NW	4.3	WNW	4.1	W	3.7	WSW	2.8	WNW	2.7	WSW	2.1	14.
W	6.0	WSW	6.6	W	6.4	NW	5.1	NW	5.4	NW	4.4	NW	5.0	NW	4.1	NW	5.0	NW	5.0	NW	4.0	NW	4.3	15.
W	6.3	NW	5.1	NW	5.6	NW	6.8	WNW	6.2	WNW	6.5	NW	5.9	NW	4.7	NW	4.7	NW	4.7	NW	6.0	WNW	5.1	16.
NW	7.7	NW	8.3	WNW	8.8	WNW	8.8	WNW	7.7	WNW	6.2	W	6.2	WNW	6.2	WNW	8.0	W	6.8	WNW	7.2	WNW	6.8	17.
W	11.4	NW	11.2	NW	11.4	NW	10.6	NW	12.3	NNW	10.6	NW	7.4	NW	6.2	NW	5.7	NW	4.3	NW	4.4	NNW	4.6	18.
SW	6.2	SW	6.5	SW	6.5	SW	5.9	SW	6.9	SW	5.1	SW	3.6	SW	3.1	SW	4.8	SW	6.2	SW	7.7	WSW	9.4	19.
SW	8.5	WNW	7.7	N	11.4	NNW	7.4	NNW	8.5	NNW	8.3	NNW	7.1	NNW	6.2	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.2	NW	7.1	20
NW	5.0	NNW	4.8	NNW	4.7	NW	3.4	NW	3.0	NE	1.7	ESE	2.5	ESE	3.1	SE	4.4	SE	5.6	SE	5.9	SE	6.9	21.
SW	7.8	S	7.5	S	5.1	SSW	8.3	SSW	8.0	S	5.3	SSE	4.3	SSE	3.3	SSE	3.4	SSW	5.0	SW	3.0	SW	1.5	22.
NW	6.8	NW	6.8	NNW	6.2	NNW	7.1	NNW	7.1	NNW	6.3	NW	4.3	NW	3.3	NW	3.3	NW	3.9	NW	4.3	NW	3.4	23.
NE	3.0	N	3.0	N	3.4	N	3.3	N	3.3	N	1.8	NNW	2.5	NNW	3.9	NNW	3.3	NNW	2.5	NNW	1.9	WSW	1.7	24.
SW	7.1	SW	6.5	WSW	6.6	SW	5.0	SSW	6.2	SSW	5.6	S	4.6	SSW	4.1	WSW	6.9	SW	4.4	SSW	3.7	SSW	4.7	25.
SSW	9.7	SW	7.4	SW	8.8	WSW	8.3	W	6.8	WNW	6.2	WNW	7.1	WNW	7.7	NW	8.8	NW	8.3	NW	7.7	NW	5.0	26.
SSE	4.7	S	5.7	S	5.0	SSE	4.7	SSE	3.9	SSE	3.9	SSE	3.7	SE	4.3	SE	4.0	ESE	4.0	ESE	3.4	SE	3.4	27.
SW	10.9	SW	10.0	SW	8.8	SW	8.5	SSW	5.3	SSW	4.4	SSW	4.7	SSW	5.0	SSW	6.2	SSW	7.4	SSW	8.7	S	6.9	28.
WSW	11.4	WSW	11.4	WSW	10.3	WSW	12.0	WSW	12.0	WSW	11.2	WSW	10.9	WSW	11.2	WSW	11.4	WSW	9.7	WSW	10.3	WSW	9.1	29.
NW	9.8	NW	10.7	NW	9.8	NW	10.9	NNW	9.4	NW	9.7	NW	9.8	NW	9.1	WNW	6.8	NW	8.1	NW	8.1	NW	7.2	30.
NW	7.4	NW	7.4	NW	6.5	NW	6.3	WNW	6.8	NW	5.9	NW	4.8	NW	3.9	NW	2.8	NW	2.8	NW	2.5	NW	2.1	31.
	7.0		7.0		7.0		6.5		6.4		5.6		5.1		4.9		5.4		5.2		5.2		4.9	Mittel

Vindgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	G.	2p Richt.	G.	3p Richt.	G.	4p Richt.	G.	5p Richt.	G.	6p Richt.	G.	7p Richt.	G.	8p Richt.	G.	9p Richt.	G.	10p Richt.	G.	11p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum
S	6.2	S	6.5	SSW	7.1	S	6.9	S	7.1	S	5.1	S	5.7	SSW	5.1	SW	6.2	SW	7.1	SW	6.8	WSW	7.1	1.
WNW	7.4	WNW	8.1	WNW	9.5	NW	9.4	NW	10.0	NW	8.5	NW	6.2	NW	5.3	NNW	4.1	NNW	4.1	NW	4.1	NW	4.4	2.
W	1.7	?	1.8	?	1.8	?	2.4	?	2.8	?	2.5	?	1.7	?	1.6	?	1.8	?	1.9	?	2.1	?	1.1	3.
SW	5.4	SSW	6.5	SW	6.9	SW	6.5	SSW	6.3	SSW	5.3	SSW	4.7	S	5.6	S	5.9	SSW	7.4	SSW	9.7	SSW	8.5	4.
W	10.0	WNW	10.3	W	10.0	W	9.1	W	8.8	W	8.3	W	7.1	WSW	6.8	SW	6.8	SW	5.9	SW	5.9	SW	6.0	5.
WNW	10.7	W	10.0	WNW	10.0	W	8.8	WNW	9.4	WNW	8.3	WNW	6.5	WNW	3.9	SW	4.3	SW	2.8	SW	1.9	SW	2.2	6
SW	9.4	SSW	8.5	SSW	8.3	SSW	7.1	S	6.5	S	5.0	SSE	3.6	WSW	5.0	S	2.1	SSE	3.9	SSE	3.9	SSE	5.3	7.
SSW	8.8	SSW	7.4	SW	6.3	W	5.4	WNW	5.3	WNW	5.0	W	4.4	WSW	4.7	SW	6.2	SW	4.7	SW	5.9	SW	5.7	8.
NW	8.0	NW	8.3	NW	8.4	NW	7.8	NW	9.7	NW	8.0	WNW	5.7	WNW	4.8	W	4.6	W	4.1	SW	4.8	SW	5.0	9.
SSE	8.8	SE	9.4	SE	7.7	SE	6.2	ESE	5.0	SE	4.7	SE	3.3	SSW	2.4	WSW	4.7	WSW	8.5	WSW	8.5	WSW	8.3	10.
NW	7.8	NW	8.3	NW	7.7	WNW	7.7	NW	9.0	WNW	7.2	WNW	6.8	NW	5.3	WNW	4.7	WSW	3.9	WSW	3.6	SW	5.0	11.
WNW	7.7	WNW	8.5	WNW	8.7	WNW	8.7	NW	9.7	NW	8.3	NW	5.7	W	3.6	WSW	3.9	SW	4.0	SW	3.9	SW	4.4	12.
SE	3.9	SE	3.7	SE	4.7	E	4.7	ESE	5.1	ESE	5.6	E	5.6	ESE	4.8	E	6.6	E	6.2	ESE	5.6	ESE	5.4	13.
S	5.6	E	4.8	E	4.6	SE	5.4	SE	9.0	SSE	4.4	SE	4.6	SSE	6.3	S	5.0	SE	5.6	SE	5.0	SSE	5.1	14.
SSW	6.9	SSW	8.7	SSW	8.4	SSW	7.4	SW	5.6	SSW	5.6	WSW	5.9	WSW	2.1	WSW	2.4	SE	4.1	SSE	4.4	SSE	3.9	15
SW	8.5	SW	8.3	SW	9.4	SW	9.1	SW	7.1	SW	6.9	SW	6.9	SW	6.2	WSW	4.7	SW	6.2	SW	5.9	SW	6.2	16.
WNW	4.8	NW	5.4	NW	6.0	NW	5.1	WNW	5.3	NW	4.6	NW	4.3	NW	3.4	W	3.1	WSW	2.2	SW	2.8	SW	3.3	17.
WSW	4.4	SW	4.3	SW	4.6	NNW	5.4	NNW	2.8	NNW	2.8	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	3.1	NNW	2.8	N	2.7	N	3.0	18.
SE	2.7	SE	3.1	ESE	2.5	ESE	2.1	ESE	1.8	ESE	1.9	ESE	1.8	NNW	1.8	NNW	3.4	NNW	3.6	NNW	3.3	N	3.4	19.
N	2.1	NW	2.7	NNW	3.6	NW	4.4	NW	5.3	NW	4.7	NW	4.0	NW	3.1	NW	3.6	NW	3.3	NW	2.7	NW	3.6	20.
WSW	4.1	WNW	5.1	WSW	4.3	WNW	5.3	WNW	4.4	NW	4.1	NW	4.3	WNW	4.0	NNW	4.4	NNW	4.7	NNW	5.6	NNW	5.6	21.
NW	8.8	NW	8.8	NW	5.6	NNW	8.8	NW	9.4	NW	10.0	NW	7.2	NW	6.5	NW	5.3	WNW	5.4	WNW	4.6	W	4.4	22.
NW	6.2	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	4.1	NW	3.6	NW	3.6	NW	3.0	NW	2.4	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.2	NW	1.7	23.
SSE	8.5	SSE	7.7	SSE	7.1	SE	5.1	SE	5.4	ESE	4.7	ESE	4.4	ESE	3.9	ESE	5.6	ESE	4.4	ESE	4.7	ESE	5.0	24.
SSE	6.5	SSE	8.0	SSE	8.3	SE	5.6	SSE	7.1	SSE	5.4	S	5.1	SSW	4.1	S	4.4	SSE	4.1	SSE	4.0	SSE	3.7	25.
SW	3.3	SW	3.0	SW	3.1	NW	1.9	NW	2.2	NW	2.2	ESE	3.3	E	2.8	ESE	2.5	ESE	2.2	SSE	2.7	E	2.5	26.
W	4.8	WSW	4.8	NW	3.3	NW	4.0	NW	4.3	NW	4.7	NW	3.9	NW	2.5	NW	1.9	NW	1.8	NW	1.9	NNW	3.0	27.
SW	5.9	SW	6.8	SW	6.6	SW	6.3	SW	6.6	SW	5.9	SW	3.9	WSW	2.4	WSW	0.8	WSW	1.7	SSE	2.5	SSE	2.8	28.
SE	5.3	S	6.8	W	4.1	W	5.4	NNW	4.3	NNW	1.2	NNW	1.7	S	1.9	S	2.1	S	2.7	SSW	3.6	SSW	4.4	29.
NNW	4.7	NNW	7.1	NW	8.3	NW	9.7	NNW	9.1	NNW	10.0	NW	9.4	NNW	10.0	NNW	8.5	NNW	6.2	NNW	5.9	NW	5.9	30.
	6.3		6.6		6.4		6.2		6.3		5.5		4.8		4.2		4.1		4.2		4.3		4.5	Mittel

Mai 1899.

Windrichtung un

Datum.	1ª Richt.	1ª G	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt	6ª G.	7ª Richt.	7ª G	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G	11ª Richt.	11ª G.	Mittag Richt.	Mittag G
1.	NW	5.0	WNW	4.4	WNW	5.0	WNW	4.7	WNW	4.8	NW	4.8	WNW	5.0	NW	6.3	NW	7.7	NNW	8.3	NW	7.4	NW	[illegible]
2.	SSW	2.8	SSW	1.5	SE	2.4	SE	3.1	SE	3.4	SE	4.0	SE	3.9	SE	4.3	SE	4.6	SE	3.4	SE	3.6	SE	[illegible]
3.	NE	2.5	NE	2.2	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	3.1	NE	2.7	NE	2.5	ENE	3.3	NE	3.1	NNE	3.9	NNE	5.9	NNE	[illegible]
4	NNW	5.0	N	5.1	NNW	4.7	NNW	5.7	NNW	5.6	NNW	6.3	NNW	5.1	N	4.4	NNE	5.4	NNE	6.9	NNE	6.5	N	[illegible]
5.	N	3.7	N	4.4	NNW	4.8	NNW	6.2	NNW	6.3	N	5.3	N	4.8	NNE	6.6	NNE	6.5	NNE	8.8	NNE	8.0	NNE	[illegible]
6.	NNE	5.3	NNE	5.0	N	5.0	N	5.9	N	5.4	NNE	5.4	NNE	6.8	NNE	7.7	NNE	8.5	NNE	8.0	NNE	8.5	NNE	[illegible]
7.	NNE	10.2	NNE	9.4	NNE	9.5	NNE	9.2	N	9.0	NNE	8.4	NNE	9.1	NNE	8.4	NNE	10.3	NNE	11.2	NNE	10.3	NNE	[illegible]
8.	NNE	6.2	NNE	5.6	NNE	5.6	NNE	5.7	NNE	5.0	NNE	3.6	NNE	4.3	ENE	4.1	NE	4.0	E	4.0	E	5.3	ESE	6.2
9.	NE	4.4	ENE	4.1	NE	3.4	ENE	3.0	ENE	3.0	NNE	2.4	NNE	3.0	NNE	3.1	NE	2.7	NE	2.7	NE	3.6	NNE	[illegible]
10.	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	4.4	NNE	4.0	NNE	3.7	NNE	2.7	NNE	3.3	NNE	2.8	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	3.3	ENE	2.4
11.	NW	3.6	NW	3.6	NW	3.9	NW	3.9	WNW	3.3	NW	4.0	NW	4.0	NW	3.4	WNW	3.3	W	3.7	WSW	5.4	W	4.6
12	WNW	4.0	NW	3.7	WNW	3.7	NW	3.6	NW	3.0	WNW	2.8	WNW	2.8	WNW	3.4	WNW	3.0	SW	4.6	SW	5.0	SW	[illegible]
13.	ENE	1.2	ENE	1.2	ENE	1.4	ENE	1.1	ENE	1.4	ENE	1.9	ENE	1.2	SSW	1.4	S	4.6	SSE	3.0	ESE	2.8	ESE	3.4
14.	SSE	2.2	SSE	2.1	SSW	1.4	SW	3.1	SW	4.0	SW	3.3	SSW	3.3	SSW	3.4	SSW	3.4	SW	5.1	SW	4.0	SSW	2.7
15.	ESE	5.4	ESE	5.1	SE	5.1	ESE	5.4	ESE	4.0	SSE	3.0	SSE	2.7	SSE	2.1	SSE	2.2	ESE	3.0	SSE	3.4	ESE	3.6
16.	SW	8.4	SW	7.7	SW	7.4	SSW	4.8	SW	4.7	SSW	5.7	SSW	8.3	SSW	9.4	SSW	10.0	SSW	10.6	SSW	12.0	SSW	11.2
17.	SSW	4.7	SSW	7.4	SSW	5.9	S	5.9	SSW	6.2	SSW	7.7	SSW	8.0	SSW	8.5	SSW	9.5	SSW	9.4	SSW	9.2	SSW	9.1
18	SW	2.7	SW	4.0	S	2.4	S	2.5	S	1.9	SSE	3.0	SSE	3.3	S	4.0	SSW	6.2	SW	6.8	SW	6.3	SSW	6.2
19.	SE	3.3	ESE	3.6	ESE	3.7	ESE	3.4	SSW	3.0	SW	2.7	SW	3.0	SW	4.6	SW	5.9	WSW	8.0	WSW	10.1	WSW	8.8
20.	ENE	1.9	ENE	1.9	ENE	2.4	ENE	2.1	E	1.8	E	1.9	E	2.4	SE	3.1	SE	3.2	S	4.9	SSW	4.4	SSE	4.3
21.	SW	6.5	SW	6.2	WSW	7.1	WSW	6.8	SW	6.8	SW	6.2	SW	7.7	SW	8.4	SW	8.4	SW	8.5	WSW	10.1	WSW	10.7
22	W	6.2	W	5.7	WNW	5.6	WNW	5.7	WNW	5.0	WNW	5.3	WNW	4.8	NW	4.8	NW	5.1	WNW	4.8	WNW	6.2	NW	5.0
23.	WNW	1.7	WNW	1.2	WNW	1.4	WNW	1.7	WNW	1.4	WNW	1.2	SW	2.2	SSW	2.2	SSW	2.4	SW	2.2	SSW	2.5	SW	2.7
24.	NW	0.5	NW	1.2	NW	1.7	E	1.8	E	2.5	E	2.7	ESE	2.7	SE	3.4	ESE	2.8	SSE	3.4	SSW	4.1	WNW	5.4
25.	E	2.4	E	2.5	E	2.7	E	3.3	ESE	3.3	E	3.4	ESE	3.1	E	2.5	NE	2.5	NE	3.3	NE	4.4	ENE	4.8
26.	NNE	6.2	N	5.3	N	5.6	N	5.9	NNE	5.9	NNE	5.6	NNE	5.3	NNE	5.3	NE	5.0	NNE	5.9	NNE	7.4	NNE	7.7
27.	N	4.7	NNW	4.3	NNW	4.6	NNW	4.1	NNW	5.0	NNW	6.2	NNW	5.0	NNW	6.5	NNW	7.4	NNW	7.4	NNW	8.0	NNW	8.1
28	NNW	6.8	NNW	5.6	NNW	5.1	NNW	4.4	NNW	4.8	NNW	4.4	NNW	4.4	NNW	3.1	NW	3.1	NNW	4.3	NW	4.0	N	6.5
29	NNW	2.7	NNW	3.4	NNW	4.0	NNW	4.0	NNW	3.0	NNW	3.3	NW	4.6	NW	4.7	NW	4.6	NW	5.0	NNW	5.0	NW	5.1
30.	NW	5.0	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.6	NW	7.2	NW	6.5	NW	7.4	NW	6.8	NW	7.4	NW	9.7	NW	7.7
31.	WSW	2.7	WSW	2.7	WSW	3.6	WSW	4.4	SW	5.4	SW	6.9	SW	6.2	WSW	6.8	WSW	8.0	SW	7.1	WSW	7.4	WSW	8.0
Mittel		4.3		4.2		4.3		4.3		4.3		4.3		4.6		4.8		5.3		5.8		6.3		6.1

Juni 1899.

Windrichtung und

Datum.	1ª Richt.	1ª G	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt	6ª G.	7ª Richt.	7ª G	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G	11ª Richt.	11ª G.	Mittag Richt.	Mittag G
1	WNW	4.4	WNW	3.9	WNW	3.7	WNW	3.3	WNW	3.4	NNW	4.6	NNW	5.0	NW	4.6	NW	3.0	NW	4.0	NW	4.6	NW	4.1
2	N	3.0	N	2.5	N	3.6	N	1.1	N	1.0	N	1.5	SSE	1.2	SSE	1.6	SSE	1.4	SSE	1.1	ESE	2.5	ESE	2.5
3.	ESE	3.9	ESE	3.3	ESE	3.7	SE	3.7	ESE	3.4	SSE	3.3	SSE	1.7	SSE	1.2	WSW	3.4	WSW	3.6	WSW	6.3	WSW	5.9
4	NW	4.4	NW	4.0	NW	4.8	NW	5.1	NW	4.1	NNW	4.7	NW	4.0	NNW	5.6	NNW	5.1	NW	5.1	NW	5.3	NW	4.6
5	NW	2.4	NW	1.8	NW	1.8	NW	1.9	NW	1.7	W	1.7	WNW	1.0	WNW	2.2	WSW	3.3	WSW	5.3	WSW	6.6	WSW	6.0
6.	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.9	SW	3.3	SW	4.6	SW	5.7	SW	5.0	WSW	6.0	WNW	5.3	WNW	5.0	WNW	6.0	WNW	6.3
7.	NW	6.5	NW	5.6	NW	6.2	NW	6.0	NNW	5.0	NW	5.0	NW	6.0	NW	6.8	NW	6.5	NW	5.6	NW	7.1	NW	6.9
8.	NNE	2.4	NNE	1.8	NNE	2.1	NNE	2.2	NNW	2.7	NNW	3.0	NNW	2.2	NNW	2.2	NNW	3.0	WNW	3.6	N	3.1	N	3.4
9.	NNW	4.1	NW	3.6	WNW	3.1	WSW	3.1	WNW	3.9	WNW	4.4	WNW	4.7	WNW	5.0	W	6.2	W	6.8	W	7.4	W	7.5
10.	NW	5.9	NNW	5.1	NNW	5.0	NNW	4.3	NNW	4.4	NNW	4.0	NNW	4.1	NNW	4.7	NNW	5.2	NNW	5.6	NNW	5.4	NW	5.7
11	NNW	4.6	NW	4.0	NNW	3.3	NW	2.1	NW	1.9	NNW	3.3	WNW	2.9	WNW	2.7	WNW	2.0	WNW	3.6	WSW	3.1	WSW	4.0
12	WNW	5.4	WNW	4.7	NW	5.4	NW	5.3	W	4.4	W	4.7	WNW	5.3	WNW	5.3	WNW	5.7	WNW	6.3	WNW	7.5	WNW	8.4
13	NW	8.7	NW	8.3	NW	7.5	NW	6.6	NNW	6.2	NNW	7.7	NNW	8.0	N	8.0	N	6.8	N	7.7	N	9.4	N	9.0
14.	NNW	7.2	N	6.3	NNW	5.6	NNW	5.9	NNW	5.6	NNW	6.0	N	6.0	N	6.2	N	7.2	N	8.4	N	7.4	N	6.5
15	NE	1.1	NW	2.1	NW	3.0	NNW	4.6	NNW	4.6	NNW	5.1	N	5.3	NNW	5.7	NNW	5.7	NNE	7.4	N	8.8	NNE	8.5
16	ENE	3.9	NE	2.7	NE	3.0	E	3.6	E	3.7	ESE	2.8	ESE	2.4	NE	2.4	NNE	3.1	NNE	2.7	E	3.3	E	3.7
17.	ENE	2.5	NNE	2.2	N	2.5	NNE	3.1	NE	2.8	NE	1.7	NE	1.4	NE	1.7	ESE	2.2	ESE	2.2	ESE	2.5	NNE	2.4
18.	NE	1.8	NE	2.2	NE	2.5	NE	3.0	NE	2.7	NE	1.8	NE	1.0	ESE	1.0	ESE	2.5	ESE	3.1	SSE	3.6	SE	3.4
19.	E	3.3	ESE	2.7	ESE	2.8	ESE	3.7	ESE	3.6	ESE	4.0	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	4.0	SSE	3.9	ESE	4.1	ESE	4.1
20.	ESE	3.4	ESE	3.1	SE	3.1	ESE	4.0	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.0	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	5.4
21	E	6.0	E	6.3	E	6.3	E	5.9	E	5.1	E	5.7	E	5.6	E	5.6	E	6.3	E	6.3	E	7.2	E	6.5
22	E	5.9	ENE	5.4	ENE	4.6	ENE	5.0	ENE	5.6	ENE	5.1	ENE	5.1	ENE	5.6	ENE	5.1	ENE	5.4	ENE	5.4	NE	5.4
23	NE	3.1	NNE	3.7	NNE	3.7	NNE	3.1	N	3.0	NNE	4.6	NNE	5.7	NNE	6.5	NNE	6.3	NNE	6.0	NNE	5.3	NNE	5.4
24.	NNE	1.4	NNE	1.1	NNE	1.7	NNE	1.4	NNE	1.9	WSW	2.4	WSW	4.3	WSW	5.6	WSW	5.7	WSW	5.6	SW	5.0	WSW	5.4
25.	WNW	3.3	WNW	4.0	WSW	3.0	SW	3.4	WSW	3.6	WSW	4.7	WSW	4.6	WSW	6.9	WSW	6.6	WSW	7.7	WSW	7.5	SW	6.3
26.	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	7.5	WSW	8.1	WSW	7.4	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	7.2	W	6.8	WSW	7.8	W	6.9
27.	WNW	8.5	WNW	7.4	W	7.2	WNW	7.1	WNW	6.2	NW	6.6	NW	8.0	NW	9.4	NW	9.4	NW	8.8	NW	8.4	NW	9.0
28.	NW	5.0	NW	4.8	NW	4.6	NW	4.0	NNW	3.0	NW	3.4	NW	3.1	WSW	2.7	WSW	2.4	SW	2.4	SW	3.6	SW	1.8
29	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	3.4	ESE	3.6	ESE	3.1	ESE	3.6	ESE	3.3	ESE	4.1	ESE	4.0	SE	5.7	ESE	7.4	SE	6.5
30.	WSW	1.4	WSW	1.2	WSW	2.1	WSW	3.6	WSW	3.3	WSW	4.1	SW	4.8	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	6.3	WSW	6.5	W	5.7
Mittel		4.2		3.8		4.0		4.0		3.9		4.2		4.3		4.7		4.6		5.2		5.8		5.6

…ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

…p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
…t.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
…W	8.0	NW	7.8	NW	7.1	NW	6.9	WNW	6.3	NW	5.6	NW	4.4	NW	3.1	NW	1.8	NW	1.7	NW	1.1	SW	3.0	1.
…E	2.8	SE	2.5	ESE	2.4	E	1.7	ENE	2.1	ENE	1.7	ENE	2.7	ENE	2.2	ENE	2.5	NE	2.7	ENE	2.2	ENE	2.1	2.
…E	5 7	NNE	6.2	NNE	5.7	NE	4.7	NNE	6.0	NNE	5.9	NNE	5.3	NNE	4.0	N	3.7	N	3.7	N	4.4	N	4.7	3.
…E	7.7	NNE	7.5	NNE	6.3	NE	6.8	NE	7.1	NNE	6.8	NNE	4.8	NNE	3.7	NNE	3.4	NNE	3.4	NNE	3.1	N	3.3	4.
…E	7.2	NNE	8.3	NNE	7.1	NNE	8.0	NNE	8.1	NNE	8.7	NNE	8.5	NNE	5.6	NNE	5.0	NNE	5.6	NNE	5.9	NNE	5.6	5.
…E	8.8	NNE	9.1	NNE	10.3	NNE	10.6	NNE	11.2	NNE	11.4	NNE	10.4	NNE	8.1	NNE	7.8	NNE	8.5	NNE	8.8	NNE	9.2	6.
…E	12.1	NNE	10.7	NNE	10.4	NNE	8.5	NNE	9.2	NNE	9.0	NNE	8.5	NNE	8.5	NNE	8.5	NNE	8.3	NNE	7.2	NNE	7.4	7.
…SE	5.7	SE	5.6	SE	4.7	NE	4.6	NE	4.8	NE	5.1	NNE	5.9	NNE	5.3	NNE	5.0	NNE	5.3	NNE	5.1	NNE	5.4	8.
…E	3.9	NE	3.7	NE	3.3	NNE	3.6	NE	4.1	NNE	4.0	NNE	4.6	NNE	4.6	NNE	4.8	NNE	4.8	NNE	4.7	NNE	4.7	9.
…E	2.4	NNE	2.8	SSE	1.8	SSE	2.4	NE	1.8	NW	2.1	NNE	2.8	NNE	2.8	NNE	2.7	NNE	2.2	NNE	1.5	NW	2.7	10.
…SW	7.5	WSW	6.0	NNE	2.5	NNW	3.9	NW	4.7	NW	4.0	NW	4.1	NW	4.0	NW	4.3	WNW	3.6	WNW	3.1	WNW	4.1	11.
…W	3.3	SW	3.4	SW	2.7	N	3.4	N	1.9	N	1.8	NNE	2.8	NNE	2.7	NNE	1.8	NNE	1.7	ENE	2.4	ENE	1.9	12.
…SE	5.1	SE	6.6	SE	8.3	S	8.0	SSE	4.8	SSE	3.7	S	4.8	SSE	4.0	ESE	3.4	SE	3.4	SE	3.0	SSE	2.8	13.
…SE	2.7	ESE	3.3	ESE	3.4	SE	4.1	SE	4.6	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	4.8	ESE	5.0	ESE	5.3	ESE	4.6	ESE	5.1	14.
…SE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.6	SSE	2.7	WSW	2.5	WSW	3.4	WSW	6.9	SW	6.3	SW	6.2	WSW	8.8	WSW	9.4	WSW	9.2	15.
…SW	9.7	SSW	10.0	SSW	9.1	SSW	10.3	WSW	10.9	SSW	6.8	SW	8.5	SW	5.7	SSW	5.7	SSW	3.1	SSW	4.1	SSW	3.4	16.
…SW	10.9	SSW	12.0	S	11.4	WSW	11.2	SSW	10.6	SSW	8.0	SW	7.8	WSW	4.6	SSW	3.7	SSW	2.7	SW	3.0	SW	3.4	17.
…SW	6.2	SSW	5.3	SSW	4.7	SSE	5.1	SSE	5.0	SSE	5.1	SSE	5.1	SSE	3.6	SE	4.3	SE	4.3	ESE	3.6	SE	3.9	18.
…SW	8.5	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	6.8	W	5.4	NNW	3.6	NNW	3.7	NNW	3.7	NNW	3.9	N	2.8	N	1.9	ENE	2.1	19.
…S	6.6	SSW	8.0	SSW	6.8	SSW	5.1	SSW	4.8	SW	5.3	WSW	3.6	WSW	2.7	S	3.3	SW	4.7	SSW	5.9	SW	5.3	20.
…SW	11.4	WSW	12.3	WSW	12.0	W	10.0	WNW	9.8	WNW	9.2	WNW	8.5	WNW	8.0	W	7.4	W	6.9	W	6.9	W	6.2	21.
…NW	5.6	W	5.4	WNW	5.7	NW	5.0	NW	5.7	NW	5.3	WNW	4.6	WNW	4.0	WNW	3.4	WNW	3.1	WNW	2.8	WNW	3.4	22.
…SW	2.8	SW	3.6	SW	3.7	WNW	3.0	NW	3.1	NW	4.0	NW	3.1	NW	2.8	NW	1.9	NW	2.2	NW	1.7	NW	1.0	23.
…SW	6.2	ESE	3.0	S	3.4	SW	5.3	NNW	1.9	SE	3.3	SE	1.9	SE	2.1	E	2.2	E	3.1	E	3.0	E	2.8	24.
…NE	4.8	NE	5.0	NNE	5.6	NNE	6.5	NNE	6.6	N	4.8	NW	4.0	N	4.6	NNE	4.4	NNE	4.0	NNE	4.7	NNE	5.7	25.
…NE	7.2	NE	7.2	NNE	7.5	NNE	6.5	NE	6.0	NNE	5.4	NNE	4.3	NNE	5.6	N	5.3	N	5.1	N	4.7	N	5.1	26.
…N	7.8	N	8.4	N	8.0	N	7.1	N	6.8	NNW	6.6	NNW	6.0	NNW	4.6	NW	3.9	NW	4.6	NW	4.8	NNW	6.0	27.
…N	7.4	NNW	6.8	NNW	6.8	NW	6.9	N	6.3	NNE	5.7	NNE	4.6	N	3.6	N	2.4	N	2.4	N	2.2	N	1.9	28.
…NW	5.6	NW	6.0	WNW	7.1	WNW	7.7	NW	8.0	NW	7.7	NW	6.9	WNW	5.9	WNW	5.6	WNW	4.7	WNW	4.3	NW	5.6	29.
…NW	6.9	NW	7.4	NW	7.1	NW	7.1	WNW	7.1	WNW	7.1	NW	6.6	WNW	4.6	NW	4.1	WNW	3.6	WNW	4.4	WSW	2.7	30.
…W	7.1	W	7.1	WNW	6.2	WNW	7.1	NW	6.2	NW	6.5	NW	5.7	WNW	4.1	NW	4.6	WNW	3.7	W	3.6	WNW	3.0	31.
	6.5		6.5		6.2		6.1		5.9		5.5		5.3		4.5		4.3		4.2		4.1		4.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

NW	5.0	N	5.1	NNW	5.1	NW	4.8	NW	5.0	NW	4.3	NW	4.4	NW	4.6	NNE	4.8	NNE	5.1	N	5.0	N	4.8	1.
SE	2.7	ESE	2.7	SE	2.8	ESE	3.1	ESE	3.6	ESE	3.7	ESE	3.7	E	3.0	E	4.1	E	4.3	ESE	4.0	ESE	4.3	2.
WNW	6.6	NW	7.4	WNW	6.6	NW	7.2	NW	7.4	NW	6.8	NW	6.6	NW	5.4	NW	6.0	NW	5.3	NW	5.0	NW	5.4	3.
NW	4.3	NW	4.7	WNW	4.6	NW	4.3	NW	4.7	NW	4.4	NW	5.3	NW	4.1	NW	4.6	NW	3.9	NW	3.1	NW	3.0	4.
WSW	6.8	NW	4.7	NW	4.8	NNW	4.7	NNW	4.7	NW	4.7	NW	4.1	NW	4.1	NNW	3.6	NW	3.3	NW	1.2	NW	1 0	5.
WNW	8.3	WNW	8.0	WNW	9.1	WNW	9.4	WNW	8.8	WNW	8.3	WNW	7.2	WNW	7.5	WNW	7.1	WNW	6.0	NW	6.6	NW	6.8	6.
NW	7.5	NW	7.7	NW	7.5	NW	7.2	WNW	6.6	NW	6.6	NW	7.1	NNE	5.3	NE	4.0	NNE	3.1	NE	2.4	NNE	2.7	7.
NNW	3.4	NNW	3.9	N	4.7	N	4.0	NW	4.0	NW	7.2	NNW	7.5	NNW	6.0	NNW	4.1	NNW	5.3	NNW	5.0	NNW	4.7	8.
WNW	7.5	WNW	8.1	WNW	7.7	WNW	8.4	WNW	9.1	WNW	7.7	NW	7.7	NW	7.7	WNW	7.7	WNW	7.2	NW	6.6	NNW	5.7	9.
NW	6.5	NW	7.1	NW	6.8	NW	7.2	NW	8.0	NW	6.9	NW	6.9	NW	5.6	NW	4.6	NW	5.4	NW	5.1	NNW	3.6	10.
WSW	4.8	NW	5.1	WNW	4.6	NW	4.3	WNW	5.0	WNW	5.0	NW	6.0	NW	5.6	W	5.3	WNW	5.1	WNW	5.3	WNW	4.8	11.
WNW	8.7	WNW	9.2	NW	8.8	NW	9.0	WNW	7.8	WNW	9.1	W	8.0	W	6.8	WNW	7.7	WNW	7.7	WNW	8.0	NW	7.8	12.
N	8.4	N	9.2	N	9.0	N	9.2	N	8.8	N	7.8	N	6.6	NNW	4.8	NNW	3.4	NNW	3.9	NNW	5.6	NNW	6.9	13.
N	6.3	NNE	7.2	NNE	6.5	NNE	7.1	NNE	6.8	NNE	6.5	NNE	6.5	NNE	5.1	N	4.4	NNE	3.6	NE	3.0	NE	1.5	14.
NNE	8.0	NNE	8.0	N	8.4	N	8.1	NNE	7.9	NNE	6.9	NE	6.5	NNE	5.4	NNE	4.4	NNE	4.8	NNE	4.6	ENE	3.7	15.
ENE	3.3	ENE	3.3	ENE	3.0	ENE	2.7	NE	3.6	NE	4.4	NE	4.6	NE	4.3	NE	4.7	NE	4.3	NE	4.0	ENE	3.4	16.
N	1.8	N	3.0	NNE	2.4	NNE	2.2	NNE	2.5	E	4.0	ENE	3.7	ENE	3.7	ENE	3.4	ENE	2.7	ENE	2.5	NE	1.8	17.
SE	3.1	ENE	3.0	SSE	3.0	ENE	2.4	ENE	3.4	ENE	4.6	E	4.4	E	5.0	ENE	4.1	NE	3.4	E	4.0	E	3.9	18.
ESE	4.8	E	4.7	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	5.6	S	5.3	SW	5.6	E	4.6	SSW	2.7	E	2.2	NE	3.3	19.
SE	5.3	ESE	5.7	ESE	5.3	ESE	5.7	ESE	5.1	ESE	5.3	E	5.0	E	5.3	E	5.6	E	5.9	E	6.3	E	5.6	20.
E	7.4	ENE	6.5	ENE	6.6	ENE	5.9	NE	6.8	NE	6.8	E	6.8	E	6.6	ENE	6.9	ENE	6.8	E	5.9	E	6.2	21.
NE	6.0	NE	6.3	NE	6.2	NE	6.5	NE	6.9	NE	6.3	NE	6.0	NE	5.3	NE	5.4	NE	5.7	NE	5.3	NE	4.3	22.
NNE	5.9	NNE	5.7	NNE	5.0	NNE	5.6	NE	6.2	NE	6.5	NNE	6.2	NE	4.8	E	4.0	ENE	2.5	NNE	2.5	NNE	1.9	23.
WSW	4.0	NW	3.6	NNW	5.1	NW	5.3	NW	4.7	NW	5.4	NW	5.3	NW	4.4	NW	3.9	NW	4.4	NW	4.1	WNW	3.9	24.
WNW	7.2	WNW	7.4	WNW	8.3	WNW	7.4	WNW	8.0	WNW	7.8	WNW	6.9	WNW	6.5	WNW	5.1	W	5.1	WSW	5.4	WSW	5.7	25.
WSW	6.9	WSW	8.7	SW	7.4	WNW	4.3	NW	3.0	WNW	2.5	WNW	3.9	WNW	6.0	WNW	7.8	WNW	7.8	WNW	6.9	WNW	7.1	26.
WNW	8.8	WNW	10.0	NW	9.7	NW	9.1	NW	9.7	NW	8.3	WNW	6.2	WNW	5.0	WNW	5.0	NW	4.8	NW	4.7	NW	5.1	27.
SW	1.8	SW	1.4	S	1.9	WSW	1.5	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	1.8	NNE	2.1	ENE	3.0	E	3.7	E	4.0	E	3.3	28.
SE	5.9	SE	5.9	SE	5.6	ESE	5.6	ESE	5.1	ESE	4.6	ESE	4.8	ESE	4.7	SE	5.0	ESE	3.7	SSW	4.1	WSW	3.4	29.
WSW	6.3	W	5.6	W	4.4	WNW	4.0	WNW	6.0	WNW	5.1	WNW	4.7	WNW	3.9	WNW	4.6	WNW	4.1	WNW	3.3	SW	3.1	30.
	5.8		6.0		5.9		5.7		5.9		5.9		5.7		5.1		5.0		4.7		4.5		4.3	Mittel

Juli 1899. **Windrichtung un**

Datum.	1^a		2^a		3^a		4^a		5^a		6^a		7^a		8^a		9^a		10^a		11^a		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	3.4	SW	3.9	SW	3.9	SSW	3.6	SSW	2.5	S	2.5	SSE	3.3	SSE	4.6	SSE	4.6	SSE	7.4	SSE	7.5	S	[illegible]
2.	SSE	5.6	S	6.0	S	6.0	S	5.6	SSW	5.9	SSW	7.7	SSW	6.6	SSW	7.7	SSW	7.7	SSW	7.7	SSW	8.1	SSW	[illegible]
3.	NNW	3.6	NW	4.1	NW	4.6	WNW	4.7	WNW	5.6	NW	7.1	NW	8.3	NW	9.4	WNW	10.0	WNW	9.1	WNW	9.8	WNW	[illegible]
4.	SSE	6.5	SSE	6.6	SSE	6.0	SSE	5.9	SE	5.9	SE	5.0	ESE	4.7	ESE	5.4	ESE	5.7	SE	5.3	ESE	5.0	ESE	[illegible]
5.	NW	3.0	NW	2.7	NW	3.7	NW	3.7	NW	5.1	NW	5.1	NW	5.6	NW	6.2	NW	7.4	NW	7.8	NW	7.7	NW	[illegible]
6.	WNW	5.7	WNW	4.6	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	4.3	WNW	5.3	WNW	5.9	WNW	6.2	NW	5.9	NW	5.0	NW	5.1	NW	[illegible]
7.	NNW	4.7	NNW	4.1	NW	3.7	NW	3.4	WNW	3.6	NW	4.0	NW	4.7	NW	5.4	NW	4.8	NW	5.1	NW	5.0	WNW	[illegible]
8.	W	3.9	WNW	3.7	WNW	4.4	W	3.9	WSW	3.4	WSW	4.3	WSW	3.3	WSW	3.9	W	4.1	W	3.6	W	3.9	WSW	[illegible]
9.	NW	2.4	NNW	2.4	NNW	2.1	NW	2.4	WNW	1.9	SW	1.7	SW	1.7	SW	1.5	W	1.8	W	2.2	NNW	2.1	NNW	[illegible]
10.		0.4		0.3		1.2		1.0		1.4		1.2		1.1		1.3		1.5		2.3	ESE	2.2	SSW	[illegible]
11.	ESE	2.2	ESE	2.4	ESE	2.1	ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	2.1	ESE	1.9	ESE	2.2	ESE	2.4	ESE	2.8	SE	3.4	SSE	[illegible]
12.	E	3.4	E	3.1	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.4	ESE	3.9	ESE	4.6	ESE	4.7	ESE	5.9	ESE	6.8	ESE	[illegible]
13.	E	3.6	E	3.3	E	4.0	ESE	4.3	ESE	3.7	ESE	4.3	E	5.0	ESE	4.7	ESE	5.0	ESE	7.1	ESE	6.8	ESE	[illegible]
14.	WSW	2.7	WNW	3.0	NW	3.3	WSW	3.0	W	2.4	WNW	3.3	WNW	3.6	WNW	2.7	WNW	2.4	SW	2.3	SW	3.9	SW	[illegible]
15.	N	3.6	NW	2.7	NW	2.1	NW	1.8	NW	3.0	W	2.7	WSW	3.6	WNW	3.9	WNW	2.7	W	3.6	WNW	4.0	NNW	3.1
16.	N	2.5	N	1.9	W	1.4	N	1.9	N	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.9	N	1.1	N	1.4	NNW	1.9	NNW	[illegible]
17.	NW	3.6	NW	1.8	NW	1.5	NW	2.1	NW	2.1	NW	1.5	NW	1.5	NW	2.7	NW	2.7	NW	2.4	W	2.4	NW	3.0
18.	NNW	2.7	NNW	2.7	NNW	1.8	NNW	1.2	NNW	2.4	NNW	1.2	NNW	2.4	NNW	2.4	NNW	3.3	NNW	3.6	NW	3.3	NNW	[illegible]
19.	NW	4.8	NW	3.3	NW	3.7	NW	4.2	NW	3.5	NW	4.0	NW	4.3	NW	2.8	WNW	2.7	NNW	3.0	WNW	2.6	NNW	[illegible]
20.	NW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.5	NW	1.6	NW	1.6	NNW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.4	SW	1.5
21.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.2	E	0.3	E	0.3	E	0.3	E	1.6	E	1.2	SSE	1.6	S	[illegible]
22.	NNE	4.0	NE	4.4	NE	4.2	NNE	4.3	NE	5.0	NE	5.1	NE	4.9	NE	4.0	NE	3.1	E	2.9	NE	2.7	NNE	2.6
23.	ENE	3.4	ENE	3.9	SSE	3.0	SSE	1.8	E	1.8	E	3.0	ESE	3.1	NE	3.0	NNE	3.1	NE	3.0	E	2.7	ESE	3.3
24.	SW	1.8	SW	2.1	SW	2.1	SW	2.1	SW	2.4	SW	2.1	SW	2.7	SW	3.6	SW	5.3	SW	5.6	WSW	3.6	WSW	5.6
25.	NNW	2.1	NNW	1.8	NNW	1.0	NW	2.7	NW	1.2	NW	2.1	NW	2.7	NW	4.7	WNW	4.1	NW	5.9	NW	5.6	NW	5.9
26.	SW	3.9	SW	4.4	SW	5.9	SW	5.6	SW	5.6	SW	6.8	SW	6.5	SW	9.1	SW	9.7	SW	10.3	WSW	9.7	WSW	12.0
27.	WNW	3.6	WNW	3.3	WNW	3.3	W	3.6	WNW	3.6	WNW	3.9	WNW	4.4	WNW	5.9	WNW	5.9	W	6.2	W	6.2	W	7.4
28.	W	5.3	W	4.4	WSW	4.4	WSW	5.0	SW	5.0	SW	5.6	WSW	5.3	WSW	4.7	WSW	7.7	WSW	8.5	WSW	6.8	WSW	9.1
29.	WSW	8.8	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	6.8	WSW	8.3	WSW	8.5	WSW	8.8	WSW	7.7	WSW	8.8	WSW	7.4	WSW	7.2
30.	WNW	3.9	WNW	4.4	WNW	3.9	W	4.4	WNW	4.1	W	4.1	W	4.0	WNW	4.6	W	4.8	W	5.1	WNW	6.2	WNW	7.4
31.	NW	5.9	NW	5.9	NW	5.6	NW	5.9	NW	5.4	NW	5.9	NNW	6.9	NNW	6.8	NW	6.8	NW	6.5	NW	6.3	NW	6.5
Mittel		3.6		3.4		3.4		3.4		3.4		3.7		3.9		4.3		4.5		4.9		4.9		5.2

August 1899. **Windrichtung und**

Datum.	1^a		2^a		3^a		4^a		5^a		6^a		7^a		8^a		9^a		10^a		11^a		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NNW	4.3	NNW	4.8	N	4.4	NNW	4.0	NW	2.8	NW	3.6	NW	3.6	NW	3.9	NW	3.6	WSW	5.1	WNW	5.6	NW	5.3
2.	WSW	2.7	SW	3.0	SW	3.9	SW	3.3	SW	2.7	SW	3.6	SW	3.6	W	3.0	W	3.0	WSW	2.8	SW	4.4	WNW	5.0
3.	N	3.6	N	5.9	N	5.0	N	4.7	NNW	3.3	N	4.1	N	5.0	N	3.3	N	3.0	N	2.4	W	3.9	W	3.3
4.	N	3.6	N	3.0	N	2.4	N	2.7	N	3.6	N	1.2	N	1.5	N	2.1	N	1.8	N	2.1	SE	2.1	SE	2.4
5.	E	3.0	E	2.4	E	2.1	E	2.1	E	1.8	E	1.8	E	1.8	E	1.5	E	1.5	E	1.8	E	2.1	SE	2.4
6.	NNE	3.3	ENE	3.0	ENE	2.7	E	2.8	E	2.3	E	2.4	E	2.4	ESE	2.7	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.1	SE	3.0
7.	N	3.0	N	3.9	N	5.6	N	4.7	N	5.3	N	3.9	N	3.9	NNW	2.7	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	4.4	NNW	5.0
8.	NE	3.6	NE	3.0	NE	3.3	NE	2.7	ENE	3.3	E	3.3	E	4.4	E	4.7	E	6.5	E	5.6	E	5.6	NE	5.3
9.	NNE	3.9	NE	3.0	NNE	3.3	NNE	4.4	NNE	4.4	NNE	4.4	NNE	4.7	NNE	5.0	NNE	5.3	NNE	5.9	NE	4.7	NNE	3.3
10.	NNW	3.6	NNW	4.1	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	3.3	NNW	2.8	N	3.3	N	4.1	NNW	3.6	NW	3.9	WNW	5.6	WNW	6.5
11.	NW	4.1	NW	4.4	NW	3.9	WNW	3.6	WNW	3.9	WNW	3.9	WNW	3.6	WNW	3.9	NW	4.7	NW	6.5	NW	7.4	NW	7.4
12.	NW	5.3	NW	4.7	NW	4.7	NW	5.9	NW	6.2	NW	5.0	NW	4.7	NNW	5.9	NNW	6.5	NNW	6.2	NNW	7.1	NNW	8.3
13.	NW	4.7	NW	5.9	NW	5.9	NW	4.4	NW	3.3	NW	2.7	NW	2.1	NW	3.0	NW	3.3	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	3.9
14.	NW	2.4	NW	2.7	NW	2.4	NW	2.7	NW	2.7	NW	2.7	NW	3.0	NW	3.9	WNW	3.9	WNW	3.9	WNW	3.0	WNW	6.2
15.	NNW	4.1	NNW	3.6	NNW	3.6	NNW	2.7	NNW	2.4	NNW	1.5	NNW	1.5	NNW	1.8	NNW	1.2	NNW	2.1	ENE	3.0	ENE	1.8
16.	NNE	1.5	NNE	1.0	NNE	1.5	NNE	1.2	NNE	1.2	SW	1.8	NW	2.1	W	1.5	WSW	3.9	WNW	3.6	NNW	3.6	NNW	5.0
17.	WNW	3.6	SW	3.9	SW	4.1	SW	5.0	SW	5.3	SW	5.9	WSW	6.8	WSW	8.8	WSW	10.3	WSW	9.7	W	10.6	WNW	9.1
18.	WSW	8.3	WSW	6.5	WSW	7.4	WSW	7.7	WSW	7.1	WSW	7.7	WSW	8.3	WSW	8.8	WSW	10.3	WSW	9.1	WSW	8.0	W	9.1
19.	WNW	5.6	WNW	5.9	WNW	7.1	WNW	5.9	WNW	6.8	WNW	6.8	WNW	5.6	WNW	5.9	WNW	8.0	NW	8.0	NW	8.7	NW	10.6
20.	NW	5.6	NW	5.7	NW	6.5	NW	5.7	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.5	NW	7.8	NW	8.7	NW	7.8	NW	7.2	NW	7.7
21.	NW	4.0	NW	3.4	NNW	2.8	NNW	2.2	NNW	1.2	NNW	1.8	NNW	2.4	W	2.7	WNW	3.3	NW	3.3	NNW	3.9	WNW	3.4
22.	NW	2.8	NW	3.4	WSW	3.3	WSW	4.0	WSW	4.4	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	4.3	WSW	5.7	WSW	6.8	WSW	5.7	WSW	5.9
23.	WNW	4.6	WNW	5.0	WNW	3.9	WNW	4.3	WNW	3.3	WNW	4.8	WNW	5.4	WNW	5.6	WNW	4.4	WNW	4.7	WNW	5.3	WNW	6.3
24.	NNW	4.7	NNW	5.4	NW	3.7	NW	4.3	NNW	4.6	NNW	4.6	NNW	4.0	NNW	4.6	NNW	4.0	NW	3.1	W	3.3	WSW	3.9
25.	N	4.3	N	1.5	N	1.5	N	1.2	N	1.7	N	3.6	N	3.3	N	3.9	N	3.1	N	2.2	N	1.8	N	2.1
26.	ESE	4.4	ESE	3.6	ESE	3.0	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	4.0	ESE	4.0	SE	4.7	SE	3.9	SE	4.4	SE	4.3
27.	E	3.3	E	3.1	E	2.8	E	3.1	E	3.3	E	2.8	ESE	3.9	E	3.6	ESE	4.8	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE	3.9
28.	ESE	4.8	ESE	4.3	ESE	4.4	ESE	3.4	ESE	3.9	ESE	4.4	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	5.4	ESE	6.0	ESE	7.5	ESE	6.6
29.	WSW	4.8	WSW	7.2	WSW	6.6	WSW	5.4	WSW	6.6	WSW	8.3	WSW	7.8	WSW	8.0	WSW	9.0	WSW	8.5	WSW	8.8	WSW	8.0
30.	NW	3.0	NW	2.5	NW	3.1	WSW	3.7	WSW	2.5	WSW	1.7	WSW	1.4	WSW	1.9	WSW	2.4	WSW	3.0	WSW	2.8	WSW	3.7
31.	WSW	5.7	WSW	4.7	WSW	5.3	SW	5.6	SW	5.4	WSW	4.7	WSW	4.0	SSW	5.0	WSW	6.8	WSW	7.1	SW	8.5	SW	6.9
Mittel		4.1		4.0		4.0		3.9		3.8		3.9		4.0		4.3		4.8		4.8		5.1		5.3

…ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
E.	8.1	SSW	9.4	SSW	10.7	SSW	6.7	SSW	6.9	S	5.6	SE	5.3	SSE	5.6	SSE	5.4	SSE	5.7	SSE	6.2	SSE	5.0	1.
W	7.1	S	4.7	S	3.3	SSW	3.3	SE	3.3	SSW	3.7	ESE	2.7	ESE	1.9	ESE	1.0	ESE	1.9	ESE	1.5	NNW	1.8	2.
W	8.8	W	9.4	W	9.1	W	9.1	W	9.1	WSW	9.1	WSW	10.6	SW	10.1	SSW	9.5	SSW	8.4	SSW	7.4	S	6.5	3.
E	4.6	ESE	4.5	E	4.4	ENE	3.7	E	4.0	ESE	3.3	NNE	1.9	NNE	1.8	NNE	2.8	NNE	3.1	NNW	3.0	NNW	3.1	4.
W	8.3	WNW	8.3	WNW	9.0	NW	8.3	NW	8.5	NW	7.1	WNW	4.1	WNW	5.6	NW	5.7	NW	6.0	NW	6.2	WNW	6.8	5
W	5.0	NW	7.7	NW	7.4	NW	6.8	NW	6.6	NW	6.5	NW	6.9	NW	6.2	NW	5.7	NW	5.4	NW	5.4	NW	4.8	6.
[illegible]	4.7	W	4.7	WNW	5.1	NW	5.6	NW	6.5	WNW	5.6	NW	5.6	NW	5.3	NNW	4.4	NW	3.5	W	3.0	WNW	2.5	7.
W	4.7	W	3.4	WSW	3.3	WSW	3.1	W	4.7	WNW	3.9	NW	3.3	NW	3.9	NW	2.7	NW	2.4	NW	1.5	NW	1.4	8
W	2.4	NNW	2.5		2.3		2.8		2.4		2.4		1.7		1.9		2.0		2.2		1.3		1.1	9.
W	2.5	N	4.0	ENE	2.1	NNW	2.2	ENE	1.9	SSE	1.8	N	1.5	ENE	2.8	NE	3.0	ENE	3.7	E	3.0	E	3.4	10.
SE	3.3	E	3.4	SE	3.7	ESE	4.1	ESE	4.0	ESE	3.3	ESE	3.4	ESE	2.7	ESE	1.0	ESE	2.1	E	3.1	E	4.0	11
SE	6.3	E	5.7	ESE	5.0	ESE	5.0	E	5.0	E	4.4	E	4.0	ENE	4.6	E	5.0	E	5.1	E	5.0	E	4.7	12.
SE.	6.2	ESE	5.0	ESE	5.0	ESE	4.7	ESE	5.0	ESE	4.7	ESE	3.3	E	3.6	SSE	7.4	WSW	3.3	NNW	2.4	W	2.1	13.
W	3.6	W	5.0	SW	4.7	WNW	5.0	WNW	3.3	NW	3.0	NW	2.7	NW	2.7	NW	2.1	NW	2.4	NW	3.9	NW	3.3	14.
W	3.6	NW	4.1	NNW	4.8	NNW	4.8	NNW	4.6	NNW	4.4	N	4.0	N	3.0	N	3.0	N	2.7	N	2.8	N	2.7	15.
SE	1.8	NNE	1.8	NE	3.0	NNE	3.3	SW	3.3	WNW	1.8	N	5.6	NNW	4.4	NNW	1.8	NNW	1.8	W	4.1	WNW	3.3	16.
W	3.6	NNW	4.1	NE	4.1	NNW	2.7	NNW	4.1	N	3.0	N	2.4	N	3.0	N	2.4	N	2.7	N	2.7	NNW	2.1	17
W	5.3	NNW	5.5	NNW	6.4	NW	5.5	NW	5.0	NNW	4.8	NNW	4.6	NNW	4.0	NW	4.7	NW	4.7	NW	4.7	NW	4.9	18.
W	2.2	WNW	2.3	WNW	1.7	NW	2.5	NNW	2.0	NNW	3.2	NW	3.7	NW	3.2	NW	3.2	NW	3.4	NW	2.0	NW	1.6	19.
SW	1.5	SW	1.4	SSW	2.0	SW	1.9	S	1.5	SE	1.3	SE	1.9	SE	1.7	S	2.3	E	0.8	E	0.2	Stille	0.0	20.
SW	1.6	WSW	2.3	ENE	1.5	ENE	3.0	NE	3.5	NE	3.0	ENE	4.1	NE	4.3	NE	5.0	NE	5.8	ENE	4.8	ENE	3.0	21.
NE	2.7	NNE	3.1	NE	2.8	NE	2.7	ENE	3.6	ENE	3.3	NE	3.0	NE	4.1	ENE	4.1	ENE	3.0	ENE	3.6	E	4.0	22.
E	4.1	ENE	4.1	E	4.1	ESE	2.7	E	2.4	E	2.1	N	1.5	NNE	3.0	NNE	3.0	N	2.1	W	2.4	SW	1.0	23.
SW	6.2	WNW	6.2	WNW	5.6	NNW	5.0	NNW	4.7	N	3.9	N	3.0	N	2.7	N	2.7	N	2.1	NNW	1.8	NNW	2.7	24.
NW	5.6	NW	5.6	NW	7.4	NW	7.1	NW	8.0	NW	6.5	NW	5.0	WNW	4.7	WNW	3.6	WNW	4.1	W	4.1	WSW	3.6	25
SW	10.3	WSW	10.6	WNW	8.8	WNW	7.7	WNW	6.2	WNW	5.6	WNW	5.6	WNW	5.3	WNW	6.5	WNW	4.4	WNW	4.7	WNW	4.4	26.
NW	9.1	WNW	8.8	NW	9.7	WNW	10.3	NW	10.0	NW	7.7	WNW	8.0	WNW	6.5	WNW	5.3	W	5.9	WNW	4.1	WSW	4.7	27.
SW	9.4	WNW	7.1	WNW	8.3	WNW	7.4	W	8.0	W	6.8	WNW	7.1	W	6.2	W	7.4	W	6.5	WSW	6.2	WSW	6.5	28.
SW	7.1	W	7.2	W	6.6	WNW	6.3	WNW	6.2	WNW	5.4	WNW	5.7	WNW	5.7	WNW	5.1	WNW	5.3	NW	4.4	WNW	4.1	29.
NW	8.3	WNW	8.5	WNW	8.5	NW	8.8	WNW	8.3	WNW	7.4	NW	7.4	NW	5.7	NW	6.0	NW	5.0	NW	7.7	NW	6.8	30.
NW	7.2	NW	7.1	NW	7.4	NW	6.5	NW	6.6	NW	5.7	NW	6.2	NW	6.3	NW	5.6	NW	4.7	NNW	4.1	NNW	4.4	31.
	5.4		5.4		5.4		5.2		5.2		4.6		4.4		4.3		4.2		3.9		3.8		3.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
NW	5.3	NNW	5.0	NNW	5.0	NNW	[illegible]	NW	3.6	NW	[illegible]	NW	3.6	NW	3.6	NW	3.0	NW	3.6	NW	2.7	NW	2.4	1.
WNW	3.6	NW	3.6	NNW	4.4	NW	4.7	NW	5.3	NNW	5.3	NW	4.7	NW	3.3	NW	3.0	NW	3.6	NW	3.0	NNW	2.4	2
NNW	3.0	N	3.0	NNW	3.0	NNW	2.7	NNW	2.4	NNW	3.0	N	4.4	N	3.0	N	4.4	N	4.7	N	3.0	N	3.3	3.
SE	2.4	SE	2.4	ESE	1.8	NE	2.1	NNE	2.7	NE	2.4	ENE	3.6	E	4.1	ENE	4.7	ENE	3.6	E	3.0	E	3.0	4
SE	2.5	SSE	2.1	NW	2.2	NNW	3.3	NNW	4.4	NNW	5.0	NNE	5.0	NNE	5.3	NE	5.0	NNE	5.0	NNE	5.0	NE	4.7	5.
SE	2.7	E	3.0	SE	2.7	SE	1.8	SE	1.2	WSW	1.5	NE	3.3	NE	4.1	N	4.4	N	4.4	N	4.4	N	3.6	6
NNW	4.1	NNW	4.4	NNW	4.4	NNW	5.0	NNW	6.2	NNW	6.5	NNW	5.6	NNW	4.4	NNW	3.0	NNW	3.9	NNW	4.7	N	4.1	7
ENE	5.0	ENE	4.7	ENE	4.4	NNE	4.1	NE	4.1	NE	5.0	NE	6.8	NE	6.8	NE	5.3	NE	5.3	NE	4.7	NE	4.1	8
NE	4.7	ENE	3.0	NE	5.0	ENE	3.6	NE	3.3	NNE	3.0	N	3.3	N	2.7	N	1.5	N	2.4	NNW	5.0	NNW	4.1	9.
WNW	6.5	WNW	7.7	NW	[illegible]	NW	[illegible]	NW	8.5	NW	7.4	NW	6.8	NW	4.7	NW	4.1	NW	4.7	NW	4.1	NW	4.4	10.
NW	8.3	NW	7.1	NNW	7.4	NW	6.8	NW	7.1	NW	6.5	NW	7.1	NW	6.2	NW	6.2	NW	5.6	NW	5.3	NW	4.7	11
NW	7.7	NW	7.4	NW	6.8	NW	7.4	NW	8.0	NW	7.4	NW	6.5	NW	5.0	NW	4.4	NW	4.4	NW	4.7	NW	3.6	12
WNW	4.1	WNW	4.1	WNW	3.6	WNW	3.9	WNW	4.1	NW	4.7	NW	3.9	NW	4.1	NW	4.7	NW	3.6	NW	4.1	NW	4.1	13.
WNW	4.7	NNW	4.4	NNW	5.0	NNW	5.3	NNW	[illegible]	NNW	3.3	NNW	4.7	N	4.1	N	4.4	NNW	3.3	N	4.4	NNW	4.7	14
ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.5	ENE	1.2	N	3.3	N	3.0	N	3.0	NNE	3.3	NNE	2.4	NNE	2.1	NNE	1.5	NNE	1.2	15.
NW	4.1	WNW	4.4	NW	4.4	NW	6.8	NW	6.8	NW	5.0	WNW	6.2	NW	5.0	NW	4.4	NW	3.9	NW	2.4	NW	2.1	16.
WNW	11.2	WNW	10.0	WNW	10.7	WNW	10.0	WNW	12.3	W	8.8	W	6.8	W	7.4	WSW	6.2	WSW	7.7	WSW	6.2	WSW	7.4	17
W	9.1	WNW	9.7	WNW	10.3	WNW	10.6	WNW	9.4	WNW	8.8	WNW	8.0	WNW	6.8	WNW	4.7	WNW	5.3	WNW	5.0	WNW	6.8	18.
NW	9.7	NW	10.0	WNW	9.5	WNW	9.0	WNW	10.3	WNW	8.0	WNW	8.5	WNW	7.1	WNW	6.5	NW	6.5	NW	5.7	NW	6.6	19.
WNW	8.3	NW	8.5	NW	8.8	NW	6.0	NW	8.4	NW	7.7	NW	6.8	NW	5.0	NW	6.3	NW	5.7	NW	5.4	NW	5.1	20.
WSW	5.4	W	5.0	NW	[illegible]	NW	[illegible]	NW	6.6	NW	6.6	NW	6.0	NW	4.6	NW	4.6	NW	4.0	NW	3.0	NW	2.4	21.
WSW	6.3	WSW	4.4	W	4.7	NW	[illegible]	NW	6.2	NW	6.2	NW	5.0	NW	5.3	NW	5.6	NW	4.0	NW	5.7	NW	5.0	22
WNW	5.3	WNW	5.1	NW	6.3	NW	5.7	NW	6.2	NW	6.2	WNW	5.6	NW	5.0	NNW	5.0	NNW	5.9	NNW	4.7	NW	4.3	23
NNW	3.0	NNW	2.4	NNW	2.7	NNW	3.0	NNW	4.7	NW	4.4	NW	5.3	NW	4.7	NW	3.0	N	4.3	N	3.6	N	3.7	24
N	1.8	NNE	2.1	NNE	2.5	NE	2.8	ENE	4.6	ENE	4.6	ENE	3.9	ENE	3.4	ENE	3.3	ENE	3.7	E	4.7	ESE	5.0	25
SE	3.9	SE	3.7	SE	2.7	SE	2.8	E	2.5	NNE	3.3	ENE	3.4	ENE	4.1	ENE	4.3	E	4.6	E	3.3	E	3.3	26.
SE	3.9	E	4.0	ESE	3.7	E	4.0	ENE	4.0	ENE	3.7	ENE	4.7	ENE	5.0	E	5.6	E	5.5	E	5.4	ESE	5.3	27.
ESE	6.2	ESE	5.3	ESE	6.2	ESE	5.0	ESE	5.3	ESE	5.0	SE	4.3	SE	4.7	ESE	4.4	ESE	5.1	SE	4.0	SE	2.7	28.
WSW	7.2	W	6.2	W	5.4	NW	5.0	NW	6.2	NW	4.8	NW	2.5	NW	3.7	NW	3.1	NW	2.5	NW	1.7	NW	2.2	29.
SSW	3.0	SSW	4.7	SSW	4.7	NW	3.3	NW	1.7	E	2.7	E	3.3	WNW	4.8	W	2.2	W	2.4	W	2.4	W	2.7	30.
WNW	6.5	WNW	5.7	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	4.6	WSW	3.1	NW	3.9	NW	2.8	NW	2.2	NW	1.0	SW	1.8	SW	3.7	31.
	5.2		5.1		5.1		5.1		5.4		5.2		5.1		4.7		4.3		4.3		4.0		4.0	Mittel

September 1899. **Windrichtung un**

Datum	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mi[ttel] Richt.	G.
1.	SW	3.3	SW	2.4	SW	2.4	SW	3.3	SSW	2.8	SSW	3.4	SSW	3.9	SW	8.4	WSW	7.7	WSW	7.1	SW	8.3	SW	
2.	SW	6.2	SW	5.0	SW	4.7	SW	5.3	SW	5.6	SW	4.6	SW	4.3	SW	4.8	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	
3.	WSW	5.9	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	7.1	WSW	7.7	W	6.2	W	6.0	W	5.3	NW	6.0	NW	5.6	NW	7.7	NW	
4	WSW	3.9	WSW	4.4	WSW	4.1	WSW	4.8	SW	4.1	SW	4.7	SW	5.7	WSW	6.3	WSW	5.9	WSW	5.4	WSW	4.7	WSW	
5.	SE	2.5	SE	2.2	SE	2.5	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.8	SE	2.7	SE	3.0	SE	2.8	SE	2.8	SE	2.4	SE	
6.	WNW	1.4	WNW	2.1	WNW	1.5	WNW	1.1	WNW	1.7	WNW	1.7	WNW	1.0	WNW	1.2	WNW	1.7	WSW	2.4	WSW	4.7	WSW	
7.	NW	4.0	NW	3.4	WSW	3.4	WSW	3.3	WNW	3.3	NW	3.3	NW	3.4	NNW	3.1	NW	3.3	NNW	3.3	NNW	4.0	NNW	
8.	NNW	0.7	NNW	0.5	NNW	1.7	NNW	1.2	NNW	1.2	NNW	1.4	NNW	1.5	NNW	1.5	E	1.7	E	1.8	NE	1.5	ENE	
9.	NW	3.1	NW	2.4	WSW	2.4	NW	2.7	NW	2.8	NW	2.7	WSW	2.5	WSW	4.1	WSW	4.6	WSW	4.1	WSW	5.9	NW	
10.	WSW	5.6	WSW	6.8	W	4.0	NW	4.4	WNW	4.8	WSW	5.0	WSW	6.6	WSW	5.4	WSW	7.2	WSW	6.9	WSW	8.1	WSW	
11.	NNW	4.1	N	4.4	NNW	4.4	NNW	4.7	NNW	4.8	NNW	5.4	NNW	4.4	NNW	4.7	NNW	3.9	NNW	4.4	NNW	6.0	NW	
12.	NNW	4.7	NNW	4.0	NNW	4.0	NNW	4.0	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.4	N	4.8	N	5.4	N	6.2	NNW	5.1	N	
13.	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	5.0	NNW	4.4	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	4.4	NNW	4.8	NNW	5.7	N	6.8	N	7.1	N	
14.	NNW	4.1	NNW	3.7	NNW	5.3	NNW	5.0	NNW	5.0	NNW	5.3	NNW	4.7	NNW	5.0	NNW	3.4	NNW	3.4	NW	4.0	NW	
15.	SSW	3.6	SW	3.4	SW	3.4	SW	4.0	SW	4.3	SW	3.7	WNW	3.0	NW	4.3	NW	4.1	WNW	4.1	W	4.0	W	
16.	W	1.9	W	1.9	SSE	2.5	SSE	4.7	SSE	5.4	SSE	5.3	SSE	6.6	SSE	6.9	SSE	7.7	SSE	7.1	SSE	7.4	SSE	
17.	SW	5.6	SW	7.1	SW	7.4	SW	7.7	SW	6.8	WSW	5.3	W	4.6	WNW	3.4	WNW	3.3	WNW	2.8	WNW	5.0	WNW	
18.	W	8.4	W	9.0	SW	8.8	SW	6.5	SW	7.3	SW	7.6	SSW	7.9	WSW	7.6	SW	9.6	SW	10.2	WSW	12.0	WSW	
19.	SW	10.3	SW	9.1	SSW	10.6	SW	9.1	SW	9.1	SW	8.8	SW	10.0	SW	10.3	SW	11.4	SW	10.3	SW	10.0	SSW	
20	SSW	8.8	SSW	9.4	SSW	9.4	SSW	8.8	SSW	10.3	SW	13.8	SW	13.8	SW	13.2	SW	12.3	SW	11.7	WSW	10.9	SW	
21.	SW	10.3	SW	10.3	SW	12.0	SW	10.9	SW	11.4	SW	12.0	SW	11.2	SW	11.2	WSW	10.6	WSW	10.0	WSW	8.8	WSW	
22.	SSW	4.7	S	4.0	SSE	4.0	SSE	5.1	SE	5.0	SE	5.4	SE	6.8	SSE	8.7	SSE	11.2	S	12.9	SSE	11.7	S	[illegible]
23.	SSW	11.7	SSW	12.6	SW	13.2	SW	13.8	SW	14.1	SW	14.1	SW	13.5	WSW	13.5	WSW	12.0	WSW	12.3	WSW	13.0	WSW	[illegible]
24.	S	7.7	S	10.0	S	9.1	SSW	8.3	SSW	6.2	S	7.4	SSW	6.2	SSW	8.3	SSW	8.8	SSW	9.7	SW	12.6	SW	[illegible]
25.	SW	7.7	WSW	8.5	SW	8.3	SW	6.5	SSW	7.4	SSW	5.0	SSW	4.7	SSE	5.7	SE	5.7	SE	5.9	SE	4.4	ESE	2.5
26.	SSW	5.6	SSW	5.3	SSE	4.4	S	5.0	SSE	5.6	SSE	5.9	S	6.6	S	6.3	S	8.5	SSW	7.4	SSW	5.9	SW	5.6
27.	S	7.4	SSW	6.8	SSW	8.0	SSW	6.3	SW	6.8	SSW	6.5	SSW	6.8	SSW	8.8	SSW	8.8	SSW	10.6	SSW	9.1	SSW	11.4
28.	S	7.7	SSW	5.3	SSW	7.1	S	7.4	S	6.5	SSW	6.5	S	5.3	S	4.7	S	6.0	SSW	6.9	S	5.9	S	6.2
29.	SSW	3.1	SSW	3.1	SSW	3.4	SSW	4.0	SW	4.6	SW	5.6	SW	6.2	SW	7.4	SW	6.2	SW	5.1	SSW	5.3	SW	6.2
30.	ESE	3.7	ESE	3.1	ESE	3.9	ESE	3.7	ESE	3.1	ESE	4.6	E	4.3	E	5.0	E	6.5	E	5.9	E	6.5	E	6.8
Mittel		5.4		5.4		5.6		5.6		5.6		5.8		5.5		6.3		6.6		6.6		6.9		6.7

Oktober 1899. **Windrichtung und**

Datum	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittel Richt.	G.
1	SSW	5.0	SSW	4.4	SSW	6.8	SSW	5.6	S	6.8	S	7.4	S	7.7	SSW	8.8	SSW	7.2	SSW	6.6	SSW	7.1	SSW	[illegible]
2.	SE	8.0	SE	6.5	SE	5.9	SSE	6.2	SSE	6.3	SSE	7.5	SSE	5.7	S	6.0	S	7.2	S	8.1	SSW	8.5	SSW	10.0
3	SW	12.0	WSW	12.0	WSW	10.6	WSW	10.3	WSW	8.0	SW	8.0	SW	7.1	SW	6.9	SW	9.8	SW	9.7	SW	12.6	SW	[illegible]
4.	SSW	10.9	SSW	10.6	SSW	10.6	SSW	10.9	SSW	10.3	SSW	10.3	SSW	9.4	SSW	10.6	SSW	11.2	SSW	10.0	SSW	10.6	SSW	9.1
5.	WNW	2.2	WNW	1.7	WNW	1.7	WNW	2.7	WNW	1.5	WNW	1.0	WNW	1.1	WNW	1.9	WNW	2.4	WNW	2.7	WNW	2.1	WNW	1.1
6.	NNW	4.1	NNW	4.4	NNW	3.7	NNW	3.6	NNW	2.1	NNW	2.2	NNW	2.3	NNW	1.8	NNW	1.0	NNW	1.8	NW	2.7	NW	[illegible]
7.	NW	1.3	NW	1.1	NW	0.4	NW	0.8	NW	1.0	NW	1.7	NW	2.0	NW	2.2	NW	2.4	NW	2.0	NW	2.4	WNW	2.7
8.	NNW	5.6	NNW	5.0	NNW	4.6	NNW	4.6	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	2.2	NNW	2.1	NNW	2.8	NNW	4.0
9.	NW	1.7	NW	1.0	NW	1.5	NW	1.7	NW	1.8	NW	1.9	NW	1.7	NW	1.4	NW	1.7	NW	2.5	WNW	2.7	WSW	3.3
10.	S	1.8	S	2.1	S	1.7	S	1.7	SSW	2.1	SSW	3.0	SSW	4.1	SSW	4.7	SSW	4.3	SSW	4.6	SW	6.9	WSW	[illegible]
11.	SW	5.1	SW	5.0	SW	5.6	SW	5.0	SW	5.6	SW	6.5	SSW	5.0	SSW	5.3	SSW	4.0	SSW	4.1	SSW	4.3	SSW	[illegible]
12	SE	3.3	SE	3.1	SE	2.8	SE	2.8	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.8	SSW	3.0	SSW	3.0
13.	S	7.8	SSW	9.7	SSW	9.4	SSW	7.1	SSW	7.7	WSW	9.1	WSW	8.7	WSW	9.0	WSW	10.3	SW	12.3	SW	14.1	WSW	13.2
14.	WSW	9.2	WSW	9.4	SW	8.7	WSW	10.7	SW	10.6	SW	7.2	SW	8.3	WSW	9.1	W	7.4	W	6.2	WSW	6.8	WSW	7.2
15.	WNW	3.4	WNW	4.0	WNW	3.4	WNW	3.7	WNW	3.3	WNW	2.8	WNW	1.9	WNW	1.9	WNW	1.7	WNW	1.7	NNW	2.2	N	2.4
16.	?	1.7	?	2.0	?	1.0	?	1.6	?	1.9	?	1.6	?	1.8	?	1.9	?	2.4	?	3.0	ESE	3.6	ESE	3.1
17.	ESE	2.2	ESE	1.7	ESE	2.2	ESE	1.4	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	1.9	ESE	2.8	ESE	1.8	ESE	1.5	E	1.5	E	1.7
18.	ENE	2.2	ENE	2.7	ENE	2.2	ENE	1.5	ENE	1.4	ENE	1.8	ENE	2.2	ENE	1.8	ENE	1.5	ENE	1.0	ENE	1.1	ENE	[illegible]
19.	ENE	1.0	ENE	1.2	ENE	1.1	ENE	1.4	ENE	2.1	ENE	1.5	ENE	1.7	ENE	2.1	ENE	1.5	ENE	1.9	ENE	3.0	ENE	3.3
20.	WSW	4.4	WSW	3.7	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	4.0	WSW	4.3	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	3.9	WSW	3.4	WSW	3.4	WSW	3.7
21	WSW	2.1	WSW	2.2	WSW	2.1	WSW	2.5	WSW	2.1	WSW	2.5	WSW	1.4	WNW	1.7	WNW	1.4	WSW	2.2	WSW	2.4	NW	3.3
22.	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.1	NW	1.4	NW	0.8	NW	1.5	NW	1.9	NW	2.1	NW	1.6	NW	1.9	SE	3.4	SE	4.1
23.	SE	1.7	SE	1.1	SE	1.8	SSW	2.5	SSW	3.6	SSW	3.7	SSW	3.7	SSW	3.0	SSW	4.0	SSW	2.2	SSW	2.7	SSW	4.1
24.	WSW	5.9	SW	5.9	SW	6.6	SW	6.8	SW	6.0	SW	6.0	WSW	6.0	WSW	6.3	WSW	9.4	WSW	9.4	WSW	8.8	W	[illegible]
25.	WNW	8.1	WNW	6.2	NW	8.5	NW	7.5	NW	6.9	NW	6.2	WNW	5.7	WNW	6.0	WNW	6.2	NW	6.0	NW	8.5	NW	[illegible]
26.	WSW	3.0	WSW	3.3	WSW	2.8	WSW	3.1	WSW	3.1	WSW	3.9	WSW	3.0	WSW	2.5	WSW	1.8	WSW	1.7	S	4.3	S	6.2
27.	SSE	4.0	SSE	5.0	SSE	4.0	SSE	3.6	S	3.1	SSW	4.0	SW	5.0	SW	5.3	SW	6.3	SSW	5.6	SW	5.1	SSW	6.6
28.	SSW	8.0	SSW	7.7	SSW	8.5	SSW	8.8	SW	9.7	SW	10.3	SW	9.4	SW	11.7	WSW	7.7	WSW	7.1	WSW	6.0	WSW	5.1
29.	WSW	6.2	WSW	6.3	WSW	6.0	WSW	5.7	WSW	4.8	SW	5.9	SW	6.0	SW	7.5	SW	8.4	SW	8.3	SW	8.4	SW	8.5
30.	SSW	9.1	SSW	9.8	SSW	9.1	SSW	8.1	SSW	8.7	SSW	8.8	SSW	8.3	SSW	8.3	SSW	9.7	SSW	9.1	SSW	8.8	SSW	10.6
31.	WSW	4.0	WSW	4.4	SW	5.3	SW	3.9	SW	4.4	SW	4.8	SW	4.7	SW	6.2	SW	6.8	SW	8.3	SW	9.5	SW	11.0
Mittel		4.7		4.7		4.7		4.6		4.5		4.7		4.5		4.8		4.9		[illegible]		5.5		5.5

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ᵖ ht	G.	2ᵖ Richt.	G.	3ᵖ Richt.	G.	4ᵖ Richt.	G.	5ᵖ Richt.	G.	6ᵖ Richt.	G.	7ᵖ Richt.	G.	8ᵖ Richt.	G.	9ᵖ Richt.	G.	10ᵖ Richt.	G.	11ᵖ Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
W	8.0	SW	8.8	WSW	9.4	WSW	7.7	WSW	6.8	W	5.6	WSW	5.9	WSW	5.6	SW	4.4	SW	4.4	SW	5.0	SW	5.0	1.
W	8.8	WSW	8.0	SW	7.4	SW	7.4	W	6.2	SW	6.2	SW	5.6	SW	5.7	SW	4.1	SW	4.8	SW	3.9	WSW	5.0	2.
W	7.2	NW	8.0	WNW	7.7	NW	6.2	NW	5.7	NW	4.4	WNW	3.7	WNW	3.6	WNW	2.8	WSW	3.7	WSW	4.3	WSW	4.1	3.
W	5.4	WSW	5.0	WSW	4.0	WSW	4.0	WSW	3.7	WSW	3.3	WSW	2.5	WSW	2.5	WSW	1.7	WSW	1.1	WSW	1.8	WSW	1.9	4.
	3.1	S	2.4	SW	3.6	SW	3.3	SW	2.8	WNW	2.5	WNW	1.9	WNW	1.1	WNW	0.7	WNW	1.4	WNW	1.7	WNW	1.4	5.
W	5.1	WSW	6.2	NNW	6.2	NNW	6.5	NNW	6.5	NNW	5.4	NNW	5.0	NNW	3.4	NW	2.5	NW	2.5	NNW	3.3	NNW	3.4	6.
W	3.9	WSW	5.6	NNW	4.6	WNW	4.0	NW	4.3	NNW	4.1	NNW	3.9	NNW	3.4	NNW	3.1	NNW	2.7	NNW	2.1	NNW	1.7	7.
E	1.5	SSE	2.1	S	2.2	NNW	2.4	N	3.4	N	3.0	N	3.1	NNW	2.7	NNW	4.4	N	3.3	N	1.8	NW	2.1	8.
W	6.5	NW	7.2	WNW	6.2	WNW	8.4	WNW	6.3	WNW	5.4	WNW	3.9	W	3.3	WSW	4.7	WSW	4.7	W	5.7	WSW	6.2	9.
W	6.3	WSW	6.2	WNW	6.2	WSW	4.7	WSW	5.3	W	3.4	WSW	3.3	WSW	4.7	WSW	3.4	WNW	3.1	WNW	3.3	NNW	3.7	10.
W	4.6	NW	4.8	NNW	4.8	NW	4.7	NW	6.2	NNW	4.6	NW	5.4	NW	4.6	NW	4.3	NNW	5.3	NNW	4.6	NNW	4.0	11.
N	5.9	N	6.3	N	6.0	N	5.7	N	5.7	N	4.4	N	4.6	N	4.3	NNW	5.0	NNW	4.8	NNW	4.7	NNW	4.1	12.
N	6.3	N	7.2	NNE	7.2	N	6.5	N	6.5	N	5.9	N	5.4	N	4.6	N	5.0	NNW	5.0	NNW	4.8	NNW	4.1	13.
W	4.0	NW	3.3	WNW	3.7	NW	5.3	NW	5.0	WNW	3.4	WNW	3.1	WNW	2.8	WNW	2.5	WNW	1.8	WNW	2.5	WNW	2.7	14.
NW	4.7	WSW	4.4	WNW	5.6	NW	6.8	NW	5.9	NW	5.0	WNW	3.6	WNW	2.5	W	2.7	W	2.4	W	2.5	W	2.1	15.
S	7.7	S	7.4	SSW	7.1	S	5.0	S	5.0	SW	4.4	SW	3.3	SW	3.3	SW	3.6	SW	4.4	SW	4.7	SW	5.0	16.
SW	5.4	W	4.1	NW	3.8	NNW	3.8	N	3.7	NW	3.0	NW	2.0	NW	1.9	WNW	2.9	NW	5.6	NNW	6.5	NW	7.4	17.
SW	9.1	SW	9.1	WNW	9.1	W	8.5	W	8.0	SW	5.1	SSW	6.0	SSW	7.7	SW	9.1	SSW	9.1	SW	10.3	SW	9.7	18.
SW	9.7	SW	9.1	SW	10.6	SW	7.7	SW	10.0	SW	10.3	SW	0.4	SW	9.1	SSW	9.1	SSW	8.5	SSW	8.5	SSW	8.5	19.
SW	11.7	WSW	11.7	W	10.0	WSW	7.4	WSW	9.1	WSW	7.7	SSW	7.4	SW	7.4	WSW	9.7	SW	8.0	SW	8.8	SW	9.7	20.
SW	8.3	WSW	9.2	WSW	8.1	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.8	WSW	7.7	WSW	7.4	SW	6.8	SW	6.3	SW	5.4	SW	3.7	21.
SW	14.7	SW	14.2	WSW	14.2	SW	14.7	SW	13.8	SW	13.2	SW	12.6	SW	11.7	SW	12.0	SW	12.3	SW	13.2	SW	13.8	22.
SW	11.4	W	8.3	WSW	8.0	WSW	8.8	SW	6.8	SW	5.0	SSW	5.6	SSE	4.0	SSW	5.0	S	5.7	S	6.5	S	7.4	23.
SW	12.4	WSW	12.3	WSW	11.4	WSW	9.1	WSW	7.4	WSW	7.1	SW	6.8	SW	5.6	WSW	6.2	SW	6.3	SW	8.0	SW	8.4	24.
ESE	2.4	ESE	1.4	ESE	1.7	ESE	1.2	ESE	1.7	ESE	2.2	ESE	2.8	ESE	3.3	SW	3.3	SW	5.9	SW	5.9	SSW	5.3	25
SW	5.0	SW	5.3	WSW	7.4	WSW	5.3	WSW	3.6	SW	3.9	SW	4.4	SSW	4.7	S	5.0	S	5.9	S	7.1	S	7.1	26.
SSW	10.1	SSW	11.3	SSW	10.0	SSW	9.7	S	7.4	SSE	6.3	SSE	6.3	SSE	7.1	SSE	8.3	SSE	8.0	S	8.3	SSE	7.4	27.
S	6.8	S	7.1	WSW	5.6	S	3.0	S	2.4	S	2.8	S	2.7	S	2.7	S	1.9	S	2.2	SSW	3.3	SSW	1.9	28.
SW	6.9	SSW	6.6	SW	5.0	SSW	5.5	SSW	3.0	S	3.3	SSE	3.4	SE	3.3	SE	3.1	SE	2.8	SE	2.5	SE	2.8	29.
E	6.5	E	7.4	E	6.5	E	5.9	E	5.6	E	4.8	E	4.8	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.9	SW	6.5	SW	7.4	30.
	7.0		7.0		6.0		6.3		5.9		5.2		4.9		4.6		4.7		4.9		5.2		5.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ᵖ Richt.	G.	2ᵖ Richt.	G.	3ᵖ Richt.	G.	4ᵖ Richt.	G.	5ᵖ Richt.	G.	6ᵖ Richt.	G.	7ᵖ Richt.	G.	8ᵖ Richt.	G.	9ᵖ Richt.	G.	10ᵖ Richt.	G.	11ᵖ Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
S	7.8	S	7.8	SSE	5.0	SE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.4	ESE	4.0	ESE	4.3	ESE	4.6	SE	5.1	SE	6.8	SE	8.5	1.
SSW	10.3	SSW	10.6	SSW	10.9	SSW	10.3	SSW	11.2	SSW	8.8	SSW	10.9	SSW	10.6	SSW	13.2	SSW	13.2	SSW	11.2	SW	12.0	2.
SW	12.7	SW	11.9	SSW	11.4	SSW	10.6	SSW	10.6	SSW	9.1	SSW	9.4	SSW	10.3	SSW	11.4	SSW	11.2	SSW	10.6	SSW	11.7	3
SW	9.0	SW	8.1	SW	7.5	SW	7.5	SSW	6.2	SSW	5.3	SSW	5.1	SSW	5.6	SW	4.6	SW	4.1	WNW	3.4	WNW	1.8	4.
WNW	1.4	WNW	2.7	WNW	2.1	WNW	1.7	WNW	1.5	WNW	1.8	WNW	2.2	WNW	1.1	WNW	1.9	WNW	2.4	WNW	2.8	NW	4.0	5.
NW	2.9	NW	2.4	NW	2.3	NW	4.0	NW	2.4	NW	2.0	NW	1.4	NW	0.5	NW	0.5	NW	1.8	NW	2.3	NW	1.1	6.
WNW	4.7	NW	5.6	NW	5.0	NW	5.5	WNW	5.3	WNW	3.7	WSW	3.6	NNW	5.6	NNW	6.3	NW	5.3	NW	5.4	NW	5.1	7
NW	4.4	NW	4.7	NW	4.0	NW	4.1	NW	3.6	NW	3.9	NW	3.0	NW	3.4	NW	3.0	NW	2.7	NW	2.4	NW	1.5	8
WSW	3.0	SW	3.7	SW	2.8	SW	2.1	SW	1.9	SW	2.1	SW	1.9	SW	1.5	SSW	1.9	S	2.2	S	1.7	S	1.7	9.
WSW	7.4	WSW	7.5	WSW	6.0	WSW	5.0	SW	6.0	SW	4.8	SW	4.5	SW	5.4	SW	6.5	SW	5.3	SW	5.3	SW	5.0	10.
SSW	4.6	SSW	3.3	SSW	2.7	SSW	3.3	SSW	4.1	SSW	4.0	SSW	3.6	SSW	3.1	SSW	3.4	ESE	3.7	ESE	3.6	ESE	3.3	11.
SSW	2.2	SSW	1.8	SSW	1.4	SSW	4.0	SSW	4.3	SSW	3.9	SSW	3.7	SSW	3.7	SSE	5.3	SSE	5.0	SSE	4.7	SSE	6.9	12.
WSW	9.0	SW	12.0	SW	11.3	SW	11.7	SW	12.3	WSW	9.8	W	8.1	WSW	9.4	WSW	7.4	WSW	7.7	WSW	9.4	WSW	9.7	13.
W	6.0	NW	5.4	WNW	6.6	WNW	5.6	NW	6.8	WNW	5.0	WNW	5.4	WNW	6.3	WNW	5.7	WSW	3.9	WSW	3.6	WSW	3.1	14.
NNW	2.4	NNW	2.1	?	1.6	?	2.1	?	2.0	?	2.0	?	2.0	?	2.5	?	2.7	?	2.8	?	2.7	?	1.2	15.
ESE	3.9	ESE	3.7	ESE	3.0	ESE	3.3	E	3.7	E	3.3	E	3.6	E	4.0	ESE	3.3	ESE	3.4	ESE	3.4	ESE	3.1	16.
E	1.8	E	1.7	E	2.4	E	1.8	ENE	2.5	ENE	3.4	E	3.1	E	3.4	ENE	3.0	ENE	2.5	ENE	2.8	ENE	2.1	17.
ENE	1.8	ENE	1.5	ENE	1.4	ENE	1.4	ENE	1.8	ENE	1.8	ENE	1.9	ENE	1.2	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	0.8	ENE	1.9	18.
ENE	3.4	ENE	4.1	SW	4.3	WSW	3.4	WSW	3.6	WSW	2.8	WSW	2.2	WSW	3.3	WSW	3.0	WSW	3.9	WSW	3.1	WSW	3.3	19.
WSW	3.7	WSW	3.4	WSW	2.8	WSW	2.7	WSW	2.1	WSW	2.1	WNW	2.7	WNW	1.2	WNW	2.2	WSW	2.8	WSW	2.5	WSW	2.8	20.
NW	2.4	NW	2.5	NW	3.1	NW	2.5	NW	3.1	NW	2.4	NW	2.5	NW	2.4	NW	2.7	NW	3.3	NW	3.3	NW	3.0	21.
ESE	2.4	ESE	2.5	ESE	3.3	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	3.3	ESE	3.6	SE	4.0	SE	3.3	SE	2.4	SE	1.2	SE	1.4	22.
SSW	3.6	SSW	3.3	SSW	3.0	SW	4.1	SW	4.1	SW	4.7	SW	5.1	SW	5.3	SW	5.1	SW	5.6	WSW	5.6	WSW	6.0	23.
WNW	8.3	WNW	10.4	WNW	11.4	WNW	10.4	WNW	8.7	WNW	8.1	NW	7.7	WNW	0.2	WNW	9.1	NW	9.4	NW	8.8	NW	8.5	24.
NW	7.5	NW	7.2	NW	6.6	WNW	5.9	WNW	4.4	WNW	4.3	WNW	4.1	WNW	2.8	WNW	2.5	WSW	2.8	WSW	2.5	WSW	1.9	25.
S	5.6	S	5.3	SSE	4.8	SSE	4.0	SSE	4.3	SSE	4.8	SSE	4.3	SSE	3.6	SSE	3.9	SE	3.4	SE	3.7	SE	4.1	26.
SSW	4.8	SSW	5.9	SSW	4.8	SSW	6.2	SSW	4.8	S	4.3	SSW	4.3	SSW	5.3	SSW	5.9	SSW	5.6	SSW	6.0	SSW	7.1	27.
WSW	5.1	WSW	3.7	WSW	3.3	WSW	4.3	SW	5.3	SSW	5.3	SW	5.1	SW	6.3	SW	6.8	WSW	6.3	WSW	7.4	WSW	6.2	28.
SW	10.1	SW	9.7	SW	8.3	SW	6.6	SSW	4.8	SSW	4.8	SSW	6.2	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.5	SSW	8.3	SSW	8.8	29.
SSW	10.7	SSW	11.0	SSW	10.3	SSW	10.7	SSW	11.6	SSW	11.3	WNW	9.4	NNW	7.1	NW	5.3	WNW	4.1	WNW	4.0	WNW	2.8	30.
WSW	11.4	WSW	12.3	W	12.1	SW	8.7	WSW	8.5	WSW	7.7	WSW	8.0	WSW	7.7	WSW	8.3	WSW	6.8	WSW	5.7	WSW	7.7	31.
	5.6		5.7		5.4		5.2		5.1		4.7		4.6		4.7		4.8		4.7		4.7		4.7	Mittel

November 1899.

Windrichtung un

Datum.	1h Richt.	G.	2h Richt.	G.	3h Richt.	G.	4h Richt.	G.	5h Richt.	G.	6h Richt.	G.	7h Richt.	G.	8h Richt.	G.	9h Richt.	G.	10h Richt.	G.	11h Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	SW	7.2	SW	6.9	SW	8.0	SW	6.9	SW	6.3	SW	6.5	SW	6.2	SW	5.7	SW	5.6	SW	4.4	SSW	5.0	SSW	[illegible]
2.	ESE	4.3	ESE	3.7	ESE	3.9	ESE	3.3	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	3.7	ESE	3.3	SE	3.9	SE	3.6	SE	4.3	ESE	[illegible]
3.	SE	5.0	SE	5.3	SE	6.2	SSE	7.4	SSE	7.8	SSE	8.5	SSE	7.2	SSE	6.9	SE	6.5	SSW	7.4	SSW	10.6	SSW	[illegible]
4.	SSW	8.5	SSW	8.7	SSW	9.8	SSW	10.1	SSW	9.7	SSW	8.7	SSW	8.3	SSW	8.8	SSW	9.2	SSW	7.1	SSW	8.1	SSW	[illegible]
5.	SSE	4.4	SSE	4.1	SSE	4.3	SSE	4.6	SSE	5.4	SE	5.0	SE	4.4	SSE	4.1	SSE	4.8	SSW	6.2	SSW	7.4	SSW	[illegible]
6.	ESE	3.6	ESE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	3.0	ESE	2.8	ESE	3.4	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	2.5	ESE	[illegible]
7.	WSW	3.4	WSW	3.6	WSW	1.9	WSW	3.3	WSW	2.4	SW	2.5	SW	3.0	SW	2.4	SW	2.5	W	2.7	NNW	3.7	NNW	[illegible]
8.	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.6	SE	4.4	SE	5.1	SE	6.3	SE	5.9	SE	6.2	SE	7.4	SE	7.4	SE	7.1	SSE	[illegible]
9.	SSW	8.4	SSW	8.4	SSW	8.8	SSW	8.4	SSW	10.3	SSW	9.8	SSW	10.6	SW	11.4	SW	10.7	SW	11.6	SW	12.3	SW	[illegible]
10.	SW	5.1	WSW	5.9	SW	4.7	SW	3.6	SW	6.0	SW	4.8	SW	3.7	SW	1.9	ESE	2.7	ESE	3.3	ESE	3.6	ESE	[illegible]
11.	WSW	9.7	WSW	9.0	WSW	9.1	WSW	10.0	WSW	9.7	WSW	9.1	WSW	9.4	WSW	10.6	WSW	10.3	WSW	11.4	WSW	13.3	WSW	[illegible]
12.	WSW	12.3	WSW	11.4	WSW	10.6	W	8.8	WSW	5.9	WSW	6.9	WSW	8.7	W	5.7	SW	7.1	WSW	8.5	SW	10.6	SW	[illegible]
13.	NW	4.3	WNW	3.7	WNW	4.1	WNW	3.0	WNW	2.5	WNW	2.5	WSW	3.6	WSW	3.7	WSW	3.3	WSW	3.9	WSW	4.0	WSW	[illegible]
14.	SW	3.7	SW	3.6	SW	4.0	SW	4.1	WNW	4.4	WSW	3.9	W	3.6	SW	4.3	SW	3.9	SW	4.1	WSW	4.6	WSW	[illegible]
15.	WSW	3.9	WSW	4.1	WSW	4.1	W	4.0	W	4.3	W	4.1	WNW	4.8	WSW	4.8	W	5.4	NW	5.0	NNW	6.3	NNW	[illegible]
16.	NNW	4.7	NNW	5.0	NNW	5.0	NNW	4.8	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.0	NNW	4.4	NNW	4.1	NNW	3.7	NNW	3.7	NNW	[illegible]
17.	WNW	2.1	WNW	2.4	WNW	2.8	WNW	2.5	WSW	3.1	WNW	3.4	WNW	4.4	WNW	4.7	WNW	5.3	WNW	5.1	WNW	5.0	WNW	[illegible]
18.	NNW	6.2	NNW	4.7	NW	4.8	NW	4.1	NW	3.7	NW	4.0	NW	3.7	NW	3.6	NNW	3.9	NNW	3.7	NNW	1.9	NNW	[illegible]
19.	NNW	2.4	NNW	2.4	NNW	2.5	NNW	1.9	NNW	1.4	NNW	1.4	SW	4.1	SW	4.6	SW	3.3	SW	3.6	SW	4.4	SW	[illegible]
20.	SW	8.0	SW	7.7	SW	8.7	SW	8.4	SW	8.1	SW	9.2	SW	9.1	SW	9.2	WSW	8.7	WSW	8.5	WSW	6.8	WNW	[illegible]
21.	NW	4.1	NW	4.0	NW	3.7	NW	1.8	NW	1.8	NW	1.9	WSW	3.3	WSW	3.6	SW	5.1	SSW	4.0	SSW	4.3	SSW	[illegible]
22.	WSW	10.3	WSW	9.8	WSW	9.1	W	9.5	W	8.3	WNW	8.0	WNW	8.5	NW	8.7	NW	7.4	NW	7.2	NW	6.5	NW	[illegible]
23.	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.6	WSW	4.7	WSW	5.3	SW	6.0	SW	6.5	SW	6.6	WSW	6.2	SW	6.2	SW	7.1	SW	[illegible]
24.	WSW	9.7	WSW	9.1	WSW	9.4	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	9.4	WSW	9.5	WSW	10.4	WSW	11.3	WSW	12.1	WSW	11.3	WSW	11.9
25.	WNW	8.1	NW	8.1	NW	7.5	NW	7.4	NW	4.8	NW	4.8	NW	4.4	NW	3.7	NW	4.0	NW	3.6	WNW	4.1	WNW	4.6
26.	WNW	1.5	WNW	1.7	WNW	1.4	WNW	1.2	WNW	1.8	WNW	1.9	WNW	2.2	WNW	3.1	WNW	2.5	WNW	2.5	SSE	2.8	SSE	2.5
27.	SW	10.6	SW	11.2	SW	11.7	SW	12.0	WSW	12.4	WSW	11.3	WSW	10.9	WSW	11.2	WSW	10.0	WSW	9.7	WSW	8.3	W	8.3
28.	W	7.4	W	5.9	WSW	6.0	W	6.2	W	7.7	WSW	7.2	WSW	6.9	WSW	6.9	WSW	8.8	WSW	8.0	WSW	6.5	WSW	7.8
29.	W	7.4	W	7.7	W	6.9	W	7.7	W	6.9	WSW	7.4	W	7.2	W	6.3	W	6.2	W	5.4	W	6.2	W	6.5
30.	W	5.0	W	5.7	W	5.7	WSW	5.9	WSW	6.3	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	5.0	WSW	5.9	WSW	5.9
Mittel		6.0		5.8		5.8		5.7		5.7		5.7		5.9		5.9		6.0		5.9		6.3		6.4

Dezember 1899.

Windrichtung und

Datum.	1h Richt.	G.	2h Richt.	G.	3h Richt.	G.	4h Richt.	G.	5h Richt.	G.	6h Richt.	G.	7h Richt.	G.	8h Richt.	G.	9h Richt.	G.	10h Richt.	G.	11h Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	SW	4.8	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.9	SW	7.2	SW	8.1	SW	8.1	SW	8.7	SW	8.7	SW	9.0	SSW	9.1	SSW	[illegible]
2.	WSW	8.3	W	6.6	WSW	5.7	WSW	7.7	WSW	7.1	WSW	6.8	W	7.1	WSW	7.7	W	9.1	W	7.1	WNW	8.0	WNW	[illegible]
3.	NW	7.1	NW	6.8	NW	6.5	NW	5.6	NW	5.9	NW	5.6	NW	5.1	NW	5.1	NNW	5.3	NW	4.7	NW	4.8	NW	4.3
4.	WNW	2.1	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	4.4	WSW	3.9	WSW	3.6	SW	5.0	SW	6.6	SW	8.7	SW	9.1	SW	9.1	SW	11.2
5.	NW	9.1	NW	10.1	NW	10.4	NNW	8.4	NW	7.2	NW	5.0	NW	5.9	NW	6.5	NW	6.6	NW	7.2	NW	8.7	NW	9.4
6.	NW	5.3	NW	5.6	NW	5.1	NW	4.4	NW	4.6	NW	4.6	NW	4.3	NW	4.0	NW	3.7	NNW	3.6	NNW	2.8	NNW	2.7
7.	NE	4.0	NE	3.3	NE	3.1	ENE	3.6	E	4.4	ENE	4.0	E	4.3	E	4.1	E	4.3	E	5.0	E	5.3	E	5.3
8.	NNE	3.3	NNE	3.3	NNE	3.7	NNE	4.6	NNE	4.6	NNE	4.6	NNE	4.3	NNE	4.8	NNE	5.0	NNE	4.6	E	3.9	E	4.0
9.	NE	4.1	NNE	4.6	NNE	5.0	NNE	4.1	NNE	4.4	NNE	4.1	N	4.1	N	4.0	N	3.3	NNE	4.3	NNE	4.4	NNE	5.1
10.	N	3.9	N	4.1	NNW	3.7	NNW	4.4	NNW	3.1	NNW	2.7	E	4.6	E	5.7	E	5.6	E	6.0	E	6.5	ESE	6.2
11.	NE	4.1	NE	3.4	NNE	3.1	NNE	2.2	NNE	4.0	NE	3.1	ENE	2.7	ENE	3.4	NNE	2.2	NNE	3.4	NE	3.7	ENE	4.4
12.	ESE	4.3	ESE	4.0	ESE	4.3	ESE	3.3	ESE	4.1	ESE	4.4	ESE	3.7	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	5.3	ESE	4.3	ESE	4.3
13.	ESE	3.6	ESE	3.3	ESE	4.1	ESE	3.7	ESE	3.7	E	4.0	E	4.1	E	4.7	E	4.6	ENE	4.4	E	4.0	ESE	3.9
14.	E	4.8	E	4.3	E	3.9	NE	3.1	NE	2.5	NE	2.7	NE	3.0	NE	2.8	NE	2.4	E	2.7	E	2.4	SE	[illegible]
15.	SE	1.7	SE	1.8	SE	1.9	SE	2.5	SE	3.1	SSE	2.1	SSE	2.8	SE	3.3	SE	2.4	SSW	2.7	SSW	3.3	SW	2.7
16.	SSE	2.4	NNW	3.4	NNW	3.7	NNW	3.9	NNW	4.6	N	4.7	N	3.9	N	3.3	NNE	4.0	N	4.1	N	4.1	N	3.4
17.	N	5.7	NNE	4.7	NNE	6.0	NNE	6.5	NNE	5.9	NNE	5.9	NNE	5.4	NNE	5.7	NNE	5.9	NNE	5.1	NNE	5.0	NNE	4.7
18.	ESE	3.7	ESE	3.6	ESE	3.0	ESE	3.7	ESE	3.6	ESE	4.0	ESE	3.1	ESE	3.4	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	3.3	ESE	3.9
19.	SE	4.0	SSE	2.8	S	2.5	S	3.4	SSE	3.3	ESE	3.6	ESE	5.1	ESE	4.3	ESE	3.9	E	4.7	E	4.4	E	4.6
20.	E	5.7	E	6.2	ESE	7.2	ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	7.2	ESE	6.9	ESE	7.4	ESE	7.8	ESE	8.0	E	8.7	E	[illegible]
21.	E	5.9	E	5.3	E	6.2	E	6.2	E	5.9	E	6.5	E	6.5	E	5.9	E	5.9	E	6.5	ESE	6.8	ESE	6.2
22.	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	5.6	ESE	5.9	ESE	5.0	ESE	6.5	ESE	7.4	ESE	8.0	ESE	7.4	ESE	7.4
23.	ESE	7.2	ESE	7.1	ESE	6.8	ESE	6.2	ESE	4.4	ESE	5.9	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	6.3	ESE	7.0	ESE	6.5
24.	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	2.8	ESE	2.2	ESE	2.4	ESE	2.5	ESE	2.1	ESE	2.2	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.4	ESE	2.1
25.	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.4	ESE	2.8	ESE	2.5	ESE	2.2	ESE	2.2	ESE	1.9	ESE	1.8	ESE	1.5	SSW	2.2	SSW	4.6
26.	SW	6.6	WSW	6.6	SW	5.7	SW	6.2	SW	6.2	SW	4.7	SW	6.6	SW	5.0	SW	5.4	SSW	6.0	SSW	6.6	S	7.1
27.	SSE	8.3	SSE	8.0	SSE	8.3	SSE	8.8	SSE	8.3	SSE	7.4	SE	5.6	SE	5.7	SE	5.4	SE	5.6	SE	5.0	SE	6.2
28.	ESE	2.2	ESE	2.2	ESE	2.1	ESE	2.4	ESE	1.8	ESE	1.5	SSW	2.2	SW	4.7	WSW	5.9	WSW	5.6	WSW	4.1	W	5.4
29.	ESE	6.2	ESE	5.6	ESE	5.7	ESE	6.5	ESE	6.5	ESE	6.6	ESE	5.9	SE	5.7	SE	7.2	SE	8.0	SSE	7.7	SSE	8.3
30.	SSE	8.8	SSE	11.2	SSE	10.9	SSE	9.4	SSE	8.8	SSE	9.1	SSE	8.5	S	7.7	S	9.1	S	8.5	S	9.1	SSW	[illegible]
31.	S	8.0	SSE	5.3	SSE	4.8	SSE	3.6	S	4.0	SSW	5.9	SSW	5.3	SSW	5.4	SW	4.1	SW	5.1	SW	5.4	SW	6.5
Mittel		5.1		5.0		5.0		4.9		4.9		4.8		4.8		5.1		5.3		5.5		5.5		[illegible]

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
t.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G	Richt	G	Richt.	G.	Richt.	G	Richt	G.	Richt	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	4.1	SSW	4.4	SSE	4.6	SSE	4.7	SSE	4.4	SSE	4.1	SE	4.0	SE	4.6	SE	4.8	SE	4.5	ESE	5.1	ESE	4.1	1
SE	4.4	SSE	4.6	SSE	4.7	SSE	4.6	SE	4.1	ESE	4.6	ESE	4.4	ESE	5.0	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	4.7	2.
	5.0	S	5.6	SSW	6.9	SSW	6.3	SSE	5.6	SSE	6.5	SSE	6.8	SSE	5.7	SSE	7.5	S	7.1	S	8.8	S	8.7	3.
SW	8.8	SSW	7.7	SSW	8.3	SSW	7.4	SSW	8.1	SSW	6.0	SSW	7.4	SSW	7.1	SSW	6.3	SSW	5.0	S	5.1	S	4.7	4.
SW	7.4	SSW	6.9	S	6.5	SSE	4.7	SSE	5.1	SE	4.7	SE	4.3	SE	4.0	SE	3.0	SE	3.1	SE	2.4	SE	3.3	5.
SE	3.1	ESE	3.1	E	1.0	E	2.5	E	3.7	ESE	3.3	SE	3.1	SE	3.3	SSW	3.0	WNW	4.4	WSW	4.0	WSW	3.3	6.
W	3.0	NNW	2.7	NNW	2.1	NNW	2.1	NNW	1.4	NNW	1.1	NNW	1.2	NNW	1.4	NNW	2.5	NNW	3.0	SE	2.8	SE	3.3	7.
E	8.4	SSE	10.6	SSE	9.7	SSE	10.3	SSE	7.8	SSW	7.4	WSW	9.0	SW	4.4	SW	6.2	SW	7.2	SSW	7.1	SSW	9.0	8.
SW	11.7	WSW	8.3	WSW	6.2	WSW	6.0	WSW	6.6	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	5.9	WSW	5.9	WSW	5.1	SW	5.7	WSW	4.6	9.
E	4.4	SE	5.7	SE	5.6	SE	6.0	SE	6.9	SSE	7.4	SSE	5.3	S	4.7	SSW	5.0	SSW	6.8	SW	8.0	WSW	10.1	10.
W	15.0	SW	15.6	SW	14.1	SW	10.0	SW	10.9	SSW	9.4	SSW	11.7	WSW	12.3	SW	9.1	SW	10.0	SW	11.7	WSW	12.6	11.
W	8.5	SW	8.8	WSW	8.0	W	7.2	WSW	5.4	WSW	4.3	WNW	3.6	WNW	3.9	WNW	5.0	WNW	5.1	NW	4.8	NW	4.7	12.
SW	3.6	SW	3.4	SW	4.4	SW	5.0	SW	5.1	SW	4.8	SW	5.0	SW	4.8	SW	4.4	SW	4.7	SW	4.6	SW	4.0	13.
SW	4.8	SW	5.1	SW	4.7	SW	5.4	SW	5.7	SW	5.0	SW	5.3	SW	5.3	SW	4.7	SW	6.2	SW	6.9	SW	5.9	14.
NW	8.7	NNW	8.7	NNW	6.9	NNW	6.3	NNW	7.1	NNW	6.2	NNW	6.2	NW	5.4	NW	4.8	NNW	5.0	NNW	4.3	NNW	4.7	15.
NW	4.7	NNW	3.0	NNW	4.3	NNW	3.6	NNW	2.4	NNW	2.2	NNW	1.0	WNW	3.1	WNW	2.8	WNW	1.7	WNW	2.2	WNW	2.5	16.
NW	5.7	WNW	5.6	WNW	5.3	WNW	5.1	WNW	4.7	WNW	5.1	NW	6.0	NW	5.7	NW	4.7	WNW	4.6	NW	4.6	NNW	6.2	17.
NW	2.1	NNW	1.7	NNW	0.8	NNW	1.1	NNW	1.0	NNW	1.5	NNW	1.7	NNW	1.4	NNW	2.1	NNW	2.2	NNW	1.9	NNW	2.4	18.
W	3.4	SW	4.6	SW	5.5	SW	4.6	SW	5.0	SW	5.9	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.6	SW	6.9	SW	6.0	SW	7.4	19.
NW	6.0	NW	8.4	NNW	8.7	NNW	8.1	NNW	8.4	NNW	6.5	NNW	6.6	NNW	6.2	NNW	5.3	NNW	5.1	NNW	4.8	NNW	4.3	20.
SSW	7.5	SSW	5.7	SSW	5.7	SSW	6.3	SSW	6.8	SSW	7.5	SW	8.4	SW	10.4	SW	12.3	SW	11.4	SW	11.6	WSW	11.2	21.
NW	6.2	NW	6.2	WNW	5.6	WNW	4.6	WNW	4.0	WSW	3.3	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	3.0	WSW	3.4	WSW	4.3	WSW	4.1	22.
WSW	8.8	WSW	8.4	WSW	8.7	WSW	6.2	WSW	10.6	WSW	10.3	WSW	10.0	WSW	11.2	WSW	10.7	WSW	10.1	WSW	10.3	WSW	9.4	23.
WSW	13.8	WSW	14.4	WSW	13.8	WSW	13.5	WSW	14.4	WSW	14.1	WSW	14.7	WSW	13.5	WSW	12.3	WSW	11.4	W	9.7	W	8.7	24.
WNW	5.6	WNW	4.5	WNW	4.3	WNW	3.6	WNW	3.6	WNW	2.8	WNW	3.3	WNW	2.1	WNW	1.8	WNW	1.5	WNW	2.5	WNW	1.8	25.
SSW	3.4	SSW	4.1	SSW	4.8	SSW	4.6	SSW	4.8	SW	6.8	SW	7.1	SW	4.6	SW	6.3	SW	8.0	SW	7.8	SW	8.7	26.
W	8.0	W	7.1	W	7.4	W	7.1	W	8.3	W	7.7	W	7.1	W	6.2	W	6.2	W	7.1	W	6.8	W	7.5	27.
WSW	8.4	WSW	8.8	WSW	8.7	WSW	8.4	WSW	8.8	WSW	8.3	WSW	8.5	WSW	8.0	WSW	8.5	WSW	8.3	W	8.0	W	7.7	28.
W	6.2	W	5.0	W	5.9	W	5.7	W	5.0	W	5.7	W	5.7	W	5.9	W	6.3	W	6.2	WSW	5.3	WSW	5.7	29.
WSW	6.6	WSW	5.4	WSW	5.3	WSW	5.1	WSW	5.6	WSW	5.4	SW	5.0	WSW	5.3	WSW	4.7	WSW	4.1	WSW	5.0	WSW	5.1	30.
	6.6		6.5		6.3		6.0		6.1		5.8		6.0		5.7		5.7		5.8		5.9		6.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
SSW	8.1	SW	9.0	SW	9.7	SW	8.8	SW	10.6	SW	9.4	SW	9.5	SW	9.8	SSW	9.4	SW	9.5	SW	9.5	SW	10.3	1
WNW	9.8	WNW	10.4	WNW	11.6	WNW	11.4	WNW	11.7	NW	10.1	NW	10.6	NW	10.6	NW	10.1	NW	8.5	NW	7.8	NW	7.4	2.
NW	4.1	NW	4.4	NW	3.6	NW	3.1	NW	3.6	NW	3.0	NW	2.4	NW	1.4	NW	1.8	NW	2.8	NW	2.4	NW	2.4	3
SW	11.7	SW	12.9	SW	14.1	SW	14.7	WSW	15.0	WSW	13.8	WSW	12.6	WSW	11.2	WNW	10.0	NW	10.1	NW	9.4	NW	8.4	4
NW	10.6	NW	10.0	NW	8.7	NW	7.4	WNW	7.7	WNW	7.2	NW	6.6	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.5	NW	6.2	5
NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	2.2	NNW	2.1	NNW	2.1	N	2.5	NNE	3.1	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	2.8	ENE	3.1	ENE	3.4	6.
E	5.9	ENE	6.3	ENE	5.0	ENE	4.6	ENE	4.3	ENE	3.9	NNE	4.0	NNE	3.3	NNE	3.3	NNE	3.3	NNE	3.3	NE	4.0	7.
ESE	3.0	E	2.8	E	3.0	E	2.7	E	1.9	E	1.4	ESE	1.7	SE	1.1	ESE	1.9	ESE	2.2	NE	2.5	NE	3.6	8
NNE	5.0	NNE	4.4	NNE	5.0	NNE	4.3	NNE	4.1	N	3.6	NNE	3.6	NNE	3.6	NNE	2.8	NNE	2.2	NNE	2.2	N	3.6	9
E	5.0	E	5.7	E	5.7	E	5.6	E	5.7	E	6.0	E	5.7	E	5.0	E	5.1	E	5.0	ENE	4.7	ENE	4.1	10.
E	4.1	E	3.3	ESE	3.1	ESE	2.8	E	2.5	ESE	2.2	ESE	2.7	ESE	3.4	ESE	4.0	ESE	3.7	ESE	4.4	ESE	4.7	11
ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	4.4	ESE	5.3	ESE	4.7	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.3	ESE	4.0	ESE	4.3	12
ESE	4.0	E	3.0	ENE	2.4	NE	2.7	NNE	3.6	NNE	3.0	NNE	3.7	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	3.3	E	4.4	13.
SE	2.8	SE	3.3	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.1	SE	2.8	SE	1.9	SE	1.7	SE	1.8	SE	1.9	SE	1.9	14
SW	3.3	SW	2.7	SW	2.1	WNW	1.4	WNW	1.5	WNW	2.1	NNW	2.4	NE	2.5	NE	3.4	ENE	1.9	SSE	2.2	SSE	1.7	15
N	4.3	N	4.1	N	4.3	N	3.6	N	4.1	NNE	4.8	NNE	5.6	NNE	4.6	NNE	4.4	N	4.6	N	5.4	NNE	5.1	16
NNE	5.0	NNE	4.6	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	4.0	NNE	3.3	NNE	3.3	ENE	2.5	ENE	2.7	ESE	3.1	ESE	3.0	ESE	3.9	17.
ESE	3.4	ESE	3.3	ESE	4.0	ESE	3.6	ESE	4.1	ESE	4.3	ESE	3.7	ESE	3.3	ESE	2.8	ESE	3.7	SE	4.6	SE	4.3	18.
E	4.6	E	4.4	E	4.6	E	4.7	E	4.7	E	5.1	E	5.4	E	5.4	E	5.6	E	6.0	E	5.6	E	6.2	19.
E	7.1	E	7.7	E	7.1	E	7.1	E	7.4	E	7.4	E	7.4	E	6.2	E	6.5	E	6.8	E	5.6	E	6.5	20.
ESE	6.2	ESE	6.5	ESE	6.5	ESE	5.0	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	7.4	ESE	5.0	ESE	5.9	ESE	5.9	ESE	5.0	ESE	6.2	21.
ESE	6.2	ESE	6.3	ESE	7.7	ESE	6.3	ESE	6.0	ESE	6.3	ESE	6.2	ESE	6.8	ESE	6.9	ESE	6.9	ESE	6.0	ESE	6.3	22
ESE	5.9	ESE	5.6	ESE	5.7	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	4.6	E	4.6	E	4.1	E	3.7	ESE	3.4	ESE	3.4	ESE	3.3	23.
ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	3.1	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.2	ESE	2.5	ESE	2.8	ESE	3.0	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	2.7	24
SSW	5.0	SW	4.4	SW	4.4	SW	3.6	SW	3.7	SW	4.8	SW	4.8	SW	5.6	SW	4.6	SW	4.3	SW	5.1	WSW	6.3	25.
S	6.9	S	8.0	SSE	7.5	SSE	7.4	SSE	7.4	SSE	7.7	SSE	8.3	SSE	8.0	SSE	9.7	SSE	9.8	SSE	8.4	SSE	8.3	26.
SE	5.7	ESE	4.6	ESE	4.6	ESE	4.6	ESE	5.0	ESE	4.0	ESE	4.6	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE	3.1	ESE	3.0	27.
WSW	3.9	WSW	3.4	SW	3.7	SW	2.8	SSW	2.3	SSW	2.8	SSE	3.1	SE	3.3	SE	3.1	ESE	3.1	ESE	4.4	ESE	5.1	28
SSE	7.1	SSE	5.9	SSE	5.7	SSE	6.5	SSE	5.0	SSE	5.7	SSE	6.0	SSE	6.8	SSE	8.0	SSE	8.0	SSE	9.4	SSE	9.7	29
SSW	12.0	SW	9.5	SSW	8.4	SSW	8.8	SSW	9.7	S	9.4	S	8.4	S	9.0	SSW	10.9	S	10.6	S	9.1	S	8.5	30.
SW	6.8	SW	7.1	SW	6.2	SW	4.1	SW	3.7	SSW	5.7	SSW	4.3	SSW	3.0	SSW	3.4	SSW	3.6	SSW	2.1	SSW	4.4	31.
	5.7		5.6		5.5		5.1		5.3		5.2		5.2		4.9		5.0		5.0		4.5		5.2	Mittel

Januar 1899. Luftdruck (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	752.7	752.7	753.0	752.9	752.8	752.5	752.4	752.3	752.3	751.6	751.5	751.3	750.6	750.3	750.0	749.7	749.3	748.9	748.7	748.5	747.4	746.3	745.4	744.4
2.	43.1	42.1	41.0	39.7	38.6	37.8	36.8	35.9	36.2	35.8	35.1	34.5	33.8	32.9	33.0	32.8	32.6	32.0	32.0	32.2	32.4	32.7	33.1	33.9
3.	34.6	35.3	35.8	36.3	36.9	38.4	39.2	40.1	42.3	44.0	45.1	45.8	46.8	47.7	49.1	50.5	51.4	52.3	53.4	54.0	54.6	55.2	56.2	56.7
4.	57.5	57.9	58.6	58.9	59.7	60.1	60.7	61.5	62.8	63.1	63.3	63.6	63.4	63.3	63.8	64.0	64.0	64.5	64.2	64.5	64.5	64.3	64.1	63.5
5.	62.8	62.7	62.1	61.0	60.3	59.8	59.5	59.8	61.0	61.8	62.5	63.1	63.5	63.3	64.1	64.7	64.7	64.5	64.1	63.8	64.0	63.4	62.9	62.6
6.	62.6	62.5	62.5	62.5	62.1	61.8	61.8	62.3	63.8	64.4	65.4	65.8	66.1	66.7	67.4	67.8	68.2	68.6	68.7	69.2	69.7	69.5	69.4	69.0
7.	69.0	68.7	68.5	67.9	67.3	66.8	66.2	65.9	65.7	65.7	65.2	63.8	62.5	61.9	61.3	60.7	60.2	59.6	59.1	59.0	58.7	58.6	58.6	58.3
8.	58.1	57.9	57.9	57.6	57.7	57.7	57.7	57.8	58.5	58.8	58.7	58.3	58.1	58.0	58.0	58.0	58.1	57.8	58.1	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4
9.	58.2	58.2	58.1	58.1	58.1	58.0	58.1	58.1	58.7	58.6	58.8	58.4	57.9	57.6	57.6	57.6	57.3	57.1	57.2	57.2	57.1	56.7	56.5	56.4
10.	55.9	55.8	55.5	55.2	54.2	54.0	53.9	53.9	53.7	53.5	53.4	53.3	52.6	52.0	52.2	52.3	51.9	52.0	52.1	51.8	51.5	51.4	51.4	51.4
11.	51.5	51.4	51.4	51.4	51.4	51.3	51.3	51.8	51.9	52.4	52.5	52.4	51.9	51.7	51.7	51.7	51.4	51.8	51.9	52.0	52.3	52.4	52.3	52.6
12.	52.7	52.5	52.5	52.0	51.5	50.9	50.3	50.0	49.8	50.0	50.5	50.6	51.1	49.2	48.3	46.8	45.2	43.1	40.9	38.9	36.7	35.7	33.9	32.6
13.	32.3	32.6	32.7	32.5	32.1	32.2	32.9	33.1	35.3	36.2	37.8	39.0	41.1	42.1	44.0	45.5	45.7	46.0	46.4	46.2	45.9	45.4	45.1	44.8
14.	44.4	44.3	44.3	44.6	44.9	45.0	45.2	45.5	46.2	46.5	46.8	46.6	46.5	47.0	47.3	47.4	47.3	47.2	46.8	46.9	46.9	48.4	50.4	51.7
15.	52.7	53.9	54.0	54.4	54.3	54.3	54.2	54.2	53.6	53.3	53.7	53.5	53.4	53.5	53.1	53.6	53.4	53.1	52.9	52.6	52.1	51.9	51.4	50.3
16.	49.7	49.0	48.2	47.3	46.2	45.5	44.6	43.7	42.7	41.0	40.9	40.7	41.0	40.4	41.1	41.5	41.5	41.2	41.2	40.9	40.1	39.5	38.4	38.2
17.	37.7	37.0	36.4	35.8	35.2	35.6	37.0	38.9	41.0	41.8	42.5	43.4	43.5	43.6	44.6	44.7	45.4	46.0	46.4	47.1	47.6	47.7	48.4	48.7
18.	49.3	49.9	50.4	50.9	51.1	51.8	52.7	53.8	54.4	55.2	55.8	56.1	56.4	56.7	57.0	57.3	57.4	57.4	57.5	57.4	56.9	56.9	56.8	56.6
19.	56.4	55.3	53.9	53.0	52.4	51.7	51.6	51.6	52.4	52.5	52.5	52.5	52.0	51.8	51.4	51.4	51.1	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	50.9	50.9
20.	50.9	50.9	50.8	50.5	50.5	50.6	50.7	51.2	52.7	53.3	53.8	53.9	53.8	53.7	53.8	53.9	54.2	54.3	54.4	54.6	54.6	54.4	54.4	54.4
21.	54.4	54.0	53.6	53.3	52.8	52.2	52.1	51.7	52.1	51.8	51.3	51.1	50.7	50.3	50.2	50.3	50.4	50.5	50.7	50.5	50.3	50.2	49.9	50.0
22.	50.2	50.4	50.6	50.3	50.4	50.4	50.4	50.2	50.7	50.6	50.7	50.4	50.3	50.3	50.2	50.3	50.5	50.8	51.0	51.0	51.2	51.3	51.3	51.4
23.	51.6	51.6	51.9	52.2	52.3	52.4	52.4	52.8	53.1	53.6	53.7	53.9	54.1	54.0	54.3	54.6	54.9	55.1	55.6	55.9	56.1	56.5	57.1	58.1
24.	58.3	59.1	59.6	60.2	60.5	61.0	61.8	62.6	63.4	64.3	65.3	65.7	66.1	66.7	67.4	68.1	68.7	69.4	70.0	70.8	71.3	71.9	72.6	72.9
25.	73.3	73.6	74.1	74.5	74.7	74.9	75.1	75.9	76.7	77.4	78.5	78.0	77.9	77.6	77.6	77.8	78.0	78.1	78.3	78.6	78.9	78.8	79.0	78.9
26.	79.0	79.1	79.2	79.2	79.2	79.1	79.0	79.2	79.6	79.9	80.1	79.7	79.5	78.7	78.9	78.8	78.9	78.9	78.8	78.7	78.6	78.5	78.2	77.9
27.	77.5	77.2	76.9	76.5	76.2	76.1	75.5	75.3	75.4	75.1	75.0	74.4	74.0	73.4	73.3	73.0	72.5	71.9	71.3	71.1	70.9	69.9	69.3	68.8
28.	68.6	68.2	67.6	66.6	66.0	65.3	65.1	64.7	64.7	64.5	64.4	63.6	62.7	62.0	61.5	61.2	61.1	60.7	60.1	60.0	59.5	59.0	58.4	57.8
29	57.0	56.3	55.5	55.2	54.3	54.1	53.9	53.8	53.6	54.0	54.4	54.7	55.0	55.6	55.7	56.0	56.5	56.8	57.8	58.2	58.3	58.4	58.5	58.5
30.	58.5	58.4	58.5	58.4	58.5	58.8	59.0	59.4	59.5	60.0	60.1	60.0	59.9	59.4	59.2	58.9	58.8	58.4	58.0	57.8	57.3	57.0	56.8	56.3
31.	56.0	55.6	55.0	54.7	54.1	53.8	53.5	53.3	53.4	53.4	53.1	52.4	51.9	51.1	50.8	50.4	50.3	50.1	49.7	49.3	49.0	48.4	47.9	47.2
Mittel	755.37	755.29	755.16	754.95	754.72	754.64	754.66	754.85	755.39	755.62	755.86	755.82	755.75	755.56	755.74	755.85	755.84	755.78	755.75	755.74	755.61	755.47	755.39	755.96

Februar 1899. Luftdruck (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	746.8	746.2	745.7	745.3	745.1	744.7	744.5	744.3	744.7	745.0	745.0	745.0	744.2	743.4	743.5	743.6	743.8	743.9	744.2	744.3	743.9	743.1	742.4	742.2
2.	41.7	41.4	41.3	41.3	41.2	41.3	41.3	41.3	42.1	42.3	42.2	42.5	42.4	42.3	42.4	42.7	43.0	43.7	44.2	44.7	45.3	45.8	46.4	46.9
3.	47.5	47.9	48.2	48.5	49.1	49.7	49.9	50.5	51.9	52.3	52.8	53.2	52.9	52.2	52.3	52.5	52.6	52.6	52.8	52.8	52.8	52.9	53.2	53.6
4.	54.2	54.6	55.2	55.4	56.2	56.6	57.1	57.8	58.3	58.6	58.8	58.8	58.6	58.2	57.8	57.5	57.4	57.3	57.0	57.0	56.5	55.9	55.6	55.5
5.	55.6	54.8	54.1	53.4	52.7	52.4	51.9	51.6	51.0	50.1	49.6	49.4	48.4	47.9	47.1	47.1	47.2	48.2	49.1	50.5	51.2	51.9	53.2	54.7
6.	55.9	57.2	58.3	59.3	60.4	61.2	61.9	62.8	63.7	64.4	65.4	65.6	65.6	65.2	65.3	65.4	65.5	65.7	65.8	65.3	64.7	64.2	63.8	62.8
7.	62.2	61.1	59.9	59.2	57.7	56.4	55.8	55.6	55.8	56.3	55.6	54.6	54.2	53.8	53.6	53.4	53.3	53.3	52.8	52.9	52.7	52.2	52.0	52.0
8.	51.6	51.6	51.3	51.9	51.8	52.2	52.9	53.3	54.4	55.0	55.7	56.2	56.2	56.2	55.9	56.0	56.2	55.7	55.8	55.8	55.3	55.1	54.3	53.5
9.	52.4	51.6	51.2	50.7	50.0	48.9	48.3	48.8	48.9	49.4	50.2	50.7	51.3	51.4	51.5	52.7	52.7	52.9	53.2	53.2	53.2	53.2	52.2	51.5
10.	50.9	50.9	51.1	50.9	50.9	50.8	51.0	51.6	52.0	52.2	52.7	52.9	53.0	53.2	53.4	53.5	53.5	53.6	53.9	53.9	53.9	54.0	53.9	54.0
11.	54.2	54.1	54.1	54.2	54.1	54.0	54.1	54.1	55.0	55.3	55.3	55.1	54.6	54.1	53.9	54.1	53.8	53.6	53.6	53.2	52.6	51.9	51.3	50.8
12.	50.2	49.6	49.0	48.3	47.8	47.8	47.3	47.7	47.9	47.9	48.2	48.2	47.8	47.7	47.3	47.2	46.9	46.5	47.1	47.1	47.1	47.0	46.5	46.4
13.	46.4	45.7	45.2	45.1	45.1	45.3	46.1	46.5	47.5	48.2	48.5	49.6	50.0	49.9	50.2	50.3	50.4	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.7	50.5
14.	50.7	51.2	51.3	51.7	52.3	52.9	53.4	53.7	54.4	55.0	55.4	55.9	55.9	56.3	56.3	56.6	56.9	57.0	57.0	57.0	57.2	57.5	57.5	57.7
15.	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.0	56.5	56.5	56.6	56.5	56.5	56.4	55.9	55.9	56.1	56.4	56.7	57.0	57.3	57.8	57.9	58.3	58.8	59.2
16.	59.3	59.3	59.3	59.5	59.4	58.9	58.6	58.4	58.6	58.0	57.4	57.3	56.6	55.5	55.6	55.1	55.7	56.4	56.6	57.0	58.1	58.6	59.1	60.3
17.	61.0	62.3	62.8	63.2	63.7	64.3	64.4	65.0	65.9	66.5	67.1	67.5	67.5	67.5	67.6	67.7	67.5	67.8	67.9	68.3	68.3	68.5	68.5	68.5
18.	68.5	68.5	68.4	68.4	68.4	68.4	68.2	68.2	69.2	69.4	69.3	69.3	69.0	68.2	68.0	68.1	68.2	68.0	68.1	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
19.	67.3	67.2	66.7	66.6	66.2	66.2	66.0	65.3	65.6	65.5	65.2	65.2	64.7	63.9	63.9	64.0	64.2	64.3	64.5	64.3	64.5	64.4	64.2	64.1
20.	64.4	64.3	64.0	64.0	63.9	63.9	63.8	63.8	64.2	64.4	64.6	64.3	64.2	64.3	64.5	64.9	65.2	65.9	66.0	66.8	67.2	67.8	68.1	68.3
21.	68.8	69.3	69.6	69.9	70.5	71.0	71.2	71.7	72.7	72.7	73.3	73.2	73.3	73.2	72.9	72.7	72.9	73.0	73.1	72.6	72.3	72.0	71.7	71.3
22.	71.2	70.8	70.7	70.0	69.8	69.7	69.3	69.3	69.6	69.8	69.9	69.8	69.8	69.5	69.2	69.2	68.9	68.7	68.8	68.8	68.3	68.1	68.0	68.0
23.	67.6	67.3	67.1	66.6	66.6	66.4	66.4	66.9	67.3	67.6	67.8	68.3	68.3	68.4	68.4	68.7	69.1	69.6	69.8	70.2	70.6	70.8	71.2	71.3
24.	71.8	72.3	72.3	72.3	72.8	72.8	73.1	73.5	73.8	74.1	74.8	74.8	74.9	74.9	75.0	75.1	75.2	75.3	75.3	75.7	75.5	75.5	75.9	75.5
25.	75.5	75.4	75.4	75.6	75.6	75.5	75.7	76.2	76.6	77.0	76.8	76.7	76.5	76.1	76.0	75.8	75.6	75.4	75.3	75.4	74.9	74.7	74.6	74.5
26.	74.3	74.0	73.8	73.5	73.4	73.2	73.3	73.5	74.0	74.2	74.1	73.9	73.6	73.3	73.1	73.2	73.1	72.8	72.9	72.9	73.0	73.0	73.0	73.0
27.	73.0	73.0	72.8	72.6	72.4	72.4	72.3	72.5	73.0	73.5	73.4	73.5	73.2	73.0	72.6	72.3	72.1	72.0	71.9	72.0	71.5	71.5	71.5	71.4
28.	71.4	71.3	70.9	71.1	71.1	70.9	71.2	71.3	72.0	72.2	72.1	72.0	71.3	70.9	70.7	70.2	69.5	68.9	68.1	67.4	66.7	66.1	65.6	64.8
Mittel	759.73	759.66	759.55	759.51	759.50	759.46	759.48	759.70	760.24	760.48	760.63	760.71	760.50	760.23	760.15	760.21	760.25	760.34	760.45	760.55	760.49	760.44	760.40	760.36

März 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	764.1	763.5	763.0	762.5	762.6	763.1	763.3	763.6	764.5	765.0	765.2	765.5	765.2	765.0	765.0	764.8	764.9	765.0	765.0	765.3	765.2	765.2	765.0	764.9
2.	64.6	64.4	63.3	62.7	61.8	61.1	59.9	59.5	59.2	59.0	58.4	58.0	57.5	57.2	56.8	56.6	56.3	56.1	56.4	56.5	56.7	57.1	57.8	58.5
3.	58.6	58.8	58.7	58.8	58.7	58.7	58.8	59.2	59.8	59.7	59.4	59.0	58.4	57.7	57.2	56.9	56.4	56.1	55.5	55.0	54.1	53.8	53.3	53.1
4.	52.2	51.6	51.0	50.5	49.9	49.6	49.0	49.3	49.6	50.1	50.3	50.1	50.0	49.7	49.7	49.8	49.9	50.7	51.3	52.0	52.6	52.9	53.2	53.6
5.	53.9	54.8	55.5	56.0	56.8	57.6	58.2	59.0	60.1	61.1	61.9	62.3	62.7	63.0	63.3	63.4	63.7	64.0	64.0	64.2	64.2	64.0	64.0	64.0
6	63.6	63.5	62.8	62.2	61.7	61.1	60.3	60.0	59.9	59.8	59.7	59.7	59.7	59.6	59.9	59.7	59.7	60.0	60.2	60.5	60.5	60.5	60.0	60.0
7.	59.4	59.3	58.7	57.9	57.6	57.0	57.3	57.1	57.6	56.7	56.5	56.1	55.6	54.9	54.6	54.2	54.1	54.4	54.1	54.0	53.9	53.9	53.9	53.6
8.	53.4	52.8	52.8	52.4	52.6	52.0	51.9	51.8	52.0	52.0	51.5	51.2	50.8	50.2	49.6	49.4	49.1	49.0	48.9	49.3	48.7	48.7	48.6	48.4
9.	48.4	48.2	48.1	48.3	48.1	48.1	48.3	49.0	48.9	49.2	49.6	49.6	49.6	49.1	49.0	49.3	49.6	49.7	50.4	50.8	50.9	51.2	51.6	51.6
10.	52.0	52.3	52.8	52.9	53.1	53.2	53.5	54.2	54.4	54.7	55.2	55.5	55.8	56.2	56.8	57.5	57.6	58.7	59.5	59.7	60.4	60.6	60.9	61.0
11.	61.4	61.9	62.0	62.3	62.6	63.2	63.7	64.0	64.9	65.3	65.9	66.2	66.4	66.4	66.9	66.9	67.1	67.4	67.6	67.7	67.7	67.9	68.0	67.9
12.	67.7	67.8	67.8	67.6	67.1	67.4	67.1	67.0	66.7	66.6	66.8	66.9	67.4	67.6	67.9	68.6	69.3	69.9	70.5	71.0	71.6	72.2	72.8	73.0
13.	73.3	73.4	73.8	73.9	73.8	73.9	74.3	74.7	75.5	76.0	76.3	76.5	76.2	75.8	75.6	75.6	75.1	74.8	74.9	75.1	74.8	74.5	74.4	74.3
14.	74.2	73.9	73.6	73.1	72.8	72.7	72.3	72.5	72.8	73.2	72.9	72.6	72.5	71.8	71.3	71.1	71.2	70.8	70.6	71.0	70.6	70.5	70.2	70.0
15.	70.1	69.8	69.6	69.5	69.7	69.4	69.5	69.7	70.3	70.3	70.4	70.3	70.0	69.6	69.1	68.6	68.2	67.8	67.9	68.4	67.8	67.3	67.2	67.1
16.	67.0	66.6	66.5	66.1	66.0	66.1	66.8	67.6	68.1	68.2	68.4	68.0	67.9	67.8	67.6	67.4	67.1	67.3	67.4	67.5	67.3	67.3	67.3	67.1
17.	67.0	66.9	66.8	66.3	66.1	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	65.8	65.4	65.1	64.5	64.0	63.4	63.0	62.7	62.3	62.0	61.1	60.4	59.2	58.6
18.	57.7	56.8	56.0	55.5	54.4	54.4	53.6	53.7	53.7	53.5	53.4	53.4	53.5	53.1	52.5	52.4	52.8	53.0	53.5	53.7	53.8	53.9	54.2	54.3
19.	54.5	54.7	54.7	55.2	54.8	54.8	54.7	55.2	55.6	55.7	55.9	55.5	55.0	54.3	53.5	52.8	52.4	51.6	51.0	50.6	49.4	48.6	47.9	47.0
20.	46.3	45.5	44.4	43.7	43.6	43.6	43.8	44.2	44.6	44.9	45.2	45.3	45.4	45.2	45.3	45.3	45.4	45.8	45.9	46.0	45.9	45.5	45.6	45.8
21.	46.3	47.0	47.2	47.7	47.9	48.2	48.9	50.2	50.7	51.2	52.0	52.4	52.9	53.0	53.3	53.4	53.6	53.9	54.0	54.2	54.2	54.1	54.1	53.8
22.	53.7	53.3	53.0	52.9	52.3	51.6	51.0	51.2	51.2	51.4	51.3	51.1	50.9	50.2	49.8	49.5	49.2	49.2	49.0	49.1	49.5	49.3	48.8	48.4
23.	48.1	47.9	47.8	47.5	47.6	47.7	48.0	48.4	49.0	49.9	50.4	51.0	51.6	52.0	52.3	52.9	53.1	53.4	53.7	54.4	54.4	54.6	54.7	54.8
24.	54.9	55.2	55.4	55.3	55.5	55.7	56.3	56.8	57.7	58.5	59.2	59.7	60.0	60.3	60.8	61.2	61.5	62.0	62.4	63.4	63.9	64.2	64.5	64.6
25.	64.8	64.8	64.8	65.1	65.3	64.4	65.6	66.1	67.1	67.2	67.2	67.1	67.0	66.2	66.0	66.0	66.1	65.9	66.0	66.0	65.6	65.6	65.0	64.7
26.	63.8	63.7	63.2	62.8	62.5	62.2	61.9	61.6	61.5	60.7	59.7	59.1	57.7	56.7	55.9	55.3	54.8	54.4	54.8	55.1	55.5	56.0	56.0	57.1
27.	57.6	58.1	58.6	59.1	59.6	60.4	60.7	61.4	62.4	63.0	63.4	63.5	62.9	62.5	62.3	62.1	61.7	61.4	61.1	61.0	60.5	60.3	59.4	58.7
28.	58.1	57.5	57.3	57.2	57.1	57.4	57.9	58.2	59.7	60.8	60.9	61.1	61.3	61.5	61.6	61.6	62.0	62.0	62.0	61.6	61.5	61.0	60.5	60.2
29.	59.6	59.0	58.4	57.9	57.0	56.3	56.1	55.6	56.1	55.4	55.3	55.3	54.7	54.8	54.5	54.6	54.4	54.3	54.1	54.0	53.8	53.9	53.9	53.9
30.	54.1	53.6	54.1	54.0	54.0	53.9	53.9	54.4	55.1	55.6	55.8	56.2	56.3	56.8	57.1	57.4	57.9	58.1	58.7	59.4	59.7	59.9	59.8	59.8
31.	60.2	60.4	60.8	61.3	61.4	61.4	61.8	62.3	63.0	62.9	63.3	63.4	63.4	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	63.9	63.8	63.8	64.1
Mittel	759.05	758.91	758.79	758.65	758.52	758.45	758.52	758.82	759.28	759.47	759.50	759.58	759.44	759.23	759.13	759.07	759.06	759.13	759.24	759.43	759.35	759.31	759.31	759.16

April 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	763.9	763.8	763.7	763.8	763.8	764.2	764.1	764.3	764.9	765.4	765.4	764.8	764.3	763.8	763.4	763.0	762.5	761.9	761.5	761.5	760.4	759.2	758.5	757.7
2.	57.4	56.8	56.5	56.3	56.3	56.2	56.4	56.6	56.9	57.4	57.7	57.9	57.7	57.8	58.2	58.5	58.8	59.0	59.4	59.7	60.2	60.3	60.3	60.7
3	60.9	61.0	61.3	61.4	61.7	62.1	62.2	62.8	63.4	63.7	64.3	64.3	63.9	63.5	63.3	63.0	62.7	62.2	62.2	61.9	61.9	62.1	61.9	61.9
4.	62.0	61.9	61.6	61.4	61.4	61.7	61.9	62.3	63.3	63.4	63.3	62.8	62.7	62.8	62.3	61.9	61.3	61.2	61.0	60.7	60.1	59.4	58.6	57.8
5.	56.9	56.2	55.0	54.2	54.0	54.1	54.3	54.7	55.3	56.0	56.5	56.4	56.9	57.2	57.6	58.0	58.2	58.7	59.1	59.9	60.1	60.0	59.8	59.5
6.	59.1	58.7	58.1	57.5	57.0	56.4	55.8	55.1	55.0	54.6	54.2	54.3	54.8	55.4	55.9	56.2	56.5	56.6	57.1	57.3	57.4	57.5	57.4	57.0
7.	56.5	56.0	55.6	54.7	54.1	53.1	52.2	51.6	50.4	48.8	47.5	46.4	45.1	44.2	43.7	43.9	43.5	43.7	43.8	44.3	44.3	44.2	43.7	43.8
8.	42.9	42.7	42.5	41.9	41.5	41.2	41.1	41.1	41.3	41.4	41.3	41.3	41.1	41.0	41.3	41.5	41.4	41.6	41.9	42.4	42.8	42.9	43.3	43.7
9.	44.1	44.7	45.1	45.4	45.6	46.1	46.6	47.0	47.5	47.9	48.2	48.6	48.8	49.2	49.7	50.3	50.7	51.1	51.7	52.3	52.7	52.9	53.1	53.3
10.	53.5	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	53.7	53.7	53.7	53.5	53.1	52.8	52.0	51.3	50.6	49.9	48.9	48.2	47.7	47.3	46.7	45.8	45.2	44.6
11.	44.4	44.2	44.1	43.9	43.7	43.5	43.4	43.1	43.3	43.4	43.4	43.3	43.6	44.1	44.3	44.6	45.0	45.1	45.5	46.2	46.2	46.3	46.3	46.8
12.	47.2	47.4	47.1	47.1	47.2	47.4	47.6	47.8	48.3	48.3	48.4	48.2	48.3	48.3	48.3	48.3	48.6	48.9	49.2	49.6	49.9	49.9	50.0	50.3
13.	50.6	50.8	50.7	50.8	50.7	50.9	51.3	51.5	52.2	52.5	52.7	52.6	52.6	52.0	52.0	51.7	51.4	51.4	51.5	51.6	51.3	51.1	50.9	50.7
14.	50.6	50.2	49.6	48.7	48.6	48.8	48.6	48.3	48.2	47.6	46.8	46.8	46.4	46.1	45.6	45.3	45.1	45.7	45.5	45.9	45.8	45.8	45.6	45.5
15.	45.6	45.4	45.3	45.3	45.5	45.7	46.0	46.5	47.2	47.5	47.7	47.9	47.8	48.1	47.7	47.9	48.3	48.5	48.4	48.9	49.0	48.5	48.8	48.8
16.	48.3	48.1	47.8	48.0	47.6	47.8	48.1	48.5	48.8	48.9	49.0	49.0	49.1	49.2	49.1	49.1	49.0	49.0	49.7	49.9	50.3	49.9	50.3	50.6
17.	50.7	50.9	51.1	51.2	51.4	52.0	52.8	53.7	54.8	55.1	55.5	55.9	56.3	56.6	56.7	57.1	57.3	57.6	57.7	58.6	58.7	59.0	59.3	59.8
18.	59.8	59.8	59.9	60.0	60.1	60.5	61.1	61.8	62.4	62.9	62.6	62.8	62.8	62.4	62.5	62.8	62.8	62.9	63.3	63.8	64.1	63.9	64.0	64.4
19.	64.5	64.5	64.7	64.8	64.9	64.8	65.2	65.8	66.3	66.5	66.5	66.4	66.2	65.6	65.2	64.9	64.6	64.5	64.6	65.0	64.7	64.1	63.9	63.8
20.	63.5	63.1	62.8	62.9	62.7	62.7	62.5	62.6	62.9	63.1	63.1	62.9	62.8	62.7	62.3	62.0	61.6	61.5	61.1	61.3	61.1	60.8	60.3	60.0
21.	59.7	59.3	58.9	58.6	58.2	58.6	58.6	58.8	58.7	58.8	58.7	58.5	58.6	58.3	57.7	57.5	57.0	56.6	56.4	56.4	56.0	55.6	55.4	55.4
22.	55.4	55.5	55.9	56.3	56.5	56.9	57.4	57.9	58.5	58.6	58.6	58.7	58.8	58.9	59.6	60.0	60.4	60.6	61.1	61.3	62.1	62.1	62.6	62.8
23.	63.2	63.4	63.7	63.9	64.0	64.4	64.9	65.4	66.0	66.6	66.9	67.1	67.5	67.7	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.7	67.7	67.7	67.8	68.0
24.	67.7	67.5	67.3	67.0	66.9	66.8	66.5	66.5	66.4	66.1	65.7	65.1	64.3	63.5	63.0	62.2	61.5	60.8	60.4	60.1	59.6	59.2	58.6	58.1
25.	57.4	56.5	56.2	55.6	55.3	54.9	54.7	54.2	53.7	53.5	53.1	52.3	51.9	51.7	51.0	50.7	50.1	49.9	49.5	49.8	49.2	48.9	49.0	48.5
26.	48.3	48.2	48.1	48.1	47.9	47.8	48.0	48.2	48.3	48.4	48.7	48.8	49.1	49.2	49.3	49.4	49.7	50.0	50.5	50.8	51.1	51.5	51.9	52.3
27.	52.6	52.8	53.2	53.5	54.2	54.5	55.2	55.6	56.1	56.6	57.2	57.6	57.8	58.3	58.5	58.6	58.8	58.9	59.2	59.5	59.9	60.2	60.4	60.3
28.	60.4	60.5	60.5	60.5	60.6	60.8	60.8	61.0	61.4	61.0	60.9	60.7	60.2	60.0	59.6	59.1	59.0	58.7	58.6	58.7	58.4	58.1	58.0	57.9
29.	57.5	57.0	56.9	56.6	56.0	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.3	54.9	54.7	54.5	53.9	53.4	52.8	52.6	52.4	53.0	52.5	52.1	51.7	51.6
30.	51.2	50.8	50.5	50.4	50.1	50.1	50.1	50.3	50.8	50.7	50.8	50.7	50.7	50.6	51.0	51.3	51.8	52.6	53.8	55.1	55.9	56.6	57.1	57.8
Mittel	755.19	755.04	754.91	754.79	754.70	754.77	754.89	755.07	755.29	755.46	755.44	755.33	755.23	755.13	755.03	754.99	754.90	754.92	755.05	755.35	755.34	755.19	755.12	755.11

Mai 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	758.5	759.0	759.4	759.8	760.4	760.6	760.9	761.4	761.7	761.8	762.2	762.3	762.6	762.7	762.7	762.9	763.0	762.6	762.6	762.6	762.0	761.6	761.2	761.1
2.	60.9	60.4	60.3	60.0	59.6	59.5	59.3	59.3	59.1	58.8	58.6	58.4	58.2	58.0	57.9	57.9	57.8	57.6	57.8	58.2	58.0	58.2	58.3	58.0
3.	57.9	57.7	57.6	57.6	57.9	57.9	57.9	58.3	58.3	58.3	58.3	58.5	58.5	58.7	58.7	59.1	59.1	59.2	59.4	59.9	60.0	60.2	60.4	60.4
4.	60.5	60.6	60.7	60.9	61.3	61.5	61.7	62.1	62.7	63.2	63.6	64.1	64.2	64.2	64.2	64.6	64.8	65.0	65.3	65.7	66.1	66.4	66.4	66.5
5.	66.4	66.3	66.3	66.5	66.9	67.2	67.4	68.2	68.2	68.7	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1	69.1	69.3	69.3	69.5	69.8	69.9	70.1	70.2	70.1
6.	70.1	70.0	69.7	69.7	69.5	69.3	69.4	69.7	69.8	69.9	69.7	69.4	69.6	69.8	69.4	69.4	69.5	69.6	69.6	69.7	69.7	69.5	69.4	68.8
7.	68.3	68.1	67.9	67.4	67.7	67.4	67.6	67.4	67.5	67.1	67.0	66.7	66.1	66.5	66.0	65.9	65.4	65.5	65.3	65.2	64.9	65.0	64.6	64.1
8.	63.6	63.5	63.2	62.9	62.7	63.3	63.3	63.4	63.7	63.5	63.3	62.9	62.6	62.4	62.1	62.1	61.8	61.4	61.4	61.3	61.2	61.2	60.8	60.7
9.	60.3	59.9	59.6	59.5	59.2	59.3	59.1	59.1	59.0	59.0	58.7	58.5	58.1	57.7	57.5	57.3	57.2	56.9	56.7	56.7	56.4	56.3	56.3	56.1
10.	55.8	55.6	55.4	55.4	55.3	55.4	55.3	55.1	55.2	55.1	55.0	54.8	54.8	54.4	54.2	54.1	54.1	54.1	54.2	54.3	54.3	54.1	54.0	54.0
11.	53.8	53.8	53.7	53.8	53.7	53.8	53.8	53.9	54.1	54.4	54.6	54.8	54.8	55.0	55.0	55.0	55.2	55.2	55.4	55.8	56.2	56.4	56.5	56.6
12.	56.6	56.7	56.6	56.7	57.1	57.4	57.7	58.0	58.1	58.2	58.4	58.8	58.9	59.0	59.0	59.0	58.8	58.8	59.2	59.5	60.0	60.2	60.4	60.6
13.	60.3	60.2	60.1	59.9	59.6	59.8	59.7	59.9	59.8	59.7	59.6	59.5	59.5	59.4	58.9	58.7	58.5	58.2	58.0	58.0	58.1	57.9	57.2	57.0
14.	56.9	56.9	56.7	56.7	56.7	56.9	57.1	57.6	58.0	58.0	57.9	57.8	57.7	57.4	57.3	56.8	56.5	56.2	56.0	55.8	55.6	55.4	54.9	54.5
15.	54.2	53.6	53.1	52.6	52.2	52.0	51.3	51.3	51.2	50.1	49.3	48.5	48.1	47.5	47.3	47.2	46.9	46.7	46.7	46.6	46.9	47.5	48.2	48.7
16.	49.2	50.4	51.0	52.0	52.4	53.1	53.6	54.3	54.8	54.9	55.3	55.3	55.3	55.6	56.0	56.7	56.8	56.9	57.1	58.3	58.4	58.4	58.9	58.8
17.	59.0	59.0	59.3	59.4	59.5	60.0	60.3	60.6	60.9	61.1	61.2	61.0	60.9	60.6	60.4	59.9	59.5	59.2	60.5	60.0	60.4	60.9	61.2	61.5
18.	61.6	62.0	62.3	62.4	62.9	63.3	63.7	63.9	64.1	64.1	64.1	63.9	63.7	63.6	63.6	63.6	63.4	63.3	63.1	63.2	63.2	62.7	62.5	62.1
19.	61.8	61.6	61.4	61.1	60.9	60.8	60.5	60.7	60.5	60.6	61.0	60.8	60.7	61.2	61.6	61.9	61.9	61.8	61.8	61.9	61.9	61.8	61.8	61.6
20.	61.4	61.2	60.9	60.3	59.9	59.5	59.2	58.6	57.8	57.6	57.0	56.5	55.8	55.2	54.9	54.6	54.5	54.0	53.7	53.6	53.5	53.6	53.2	53.0
21.	53.0	52.7	52.5	52.6	52.6	52.9	53.0	53.0	53.2	53.0	52.8	52.5	52.4	52.6	52.5	52.6	52.5	52.6	52.7	53.0	53.8	54.5	55.3	55.7
22.	55.9	55.9	55.9	55.9	55.9	56.2	56.6	57.3	57.7	58.3	58.8	58.8	59.2	59.5	59.8	60.0	60.1	60.1	60.3	60.5	60.6	60.8	60.9	61.0
23.	61.0	60.8	60.7	60.7	60.7	60.7	60.9	60.7	60.7	60.9	60.8	60.9	60.5	60.5	60.5	60.3	60.2	60.0	59.9	60.0	60.0	59.9	59.7	59.6
24.	59.2	59.1	58.9	58.8	58.8	58.9	58.8	58.7	58.4	58.1	58.0	57.5	57.0	56.5	55.8	55.5	55.0	54.9	54.6	54.9	54.8	54.7	54.5	54.3
25.	53.9	53.6	53.3	53.1	53.3	53.2	53.2	53.2	53.1	53.0	52.9	52.7	52.4	52.2	52.1	52.2	52.4	52.8	53.0	53.2	53.4	53.2	53.1	53.1
26.	52.7	52.7	52.9	52.9	53.2	53.4	53.5	53.9	54.2	54.4	54.7	54.8	54.8	55.0	55.3	55.5	56.0	56.1	56.3	56.7	57.2	57.4	57.6	57.6
27.	57.5	57.4	57.4	57.4	57.5	57.6	57.8	57.7	58.1	58.2	58.1	58.1	58.1	58.4	58.8	59.1	59.3	59.4	59.7	59.9	60.3	60.6	60.8	61.2
28.	61.4	61.7	61.7	61.8	62.3	62.7	62.8	63.2	63.6	63.9	64.1	64.2	64.3	64.3	64.4	64.7	64.7	64.8	64.8	64.9	65.2	65.1	65.1	65.0
29.	64.9	64.9	64.9	64.8	64.8	64.9	65.1	65.2	65.5	65.4	65.3	65.1	64.7	64.3	64.3	64.2	64.2	64.1	64.2	64.3	64.3	64.2	64.2	64.2
30.	64.2	64.3	64.4	64.4	64.6	64.7	64.8	65.2	65.4	65.5	65.8	65.8	65.8	65.9	66.2	66.5	66.6	66.8	67.0	67.0	67.4	67.6	67.9	68.0
31.	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	67.9	67.9	68.1	68.4	68.4	68.3	67.9	67.7	67.4	67.4	67.4	67.2	67.0	66.7	66.9	67.0	67.0	66.9	66.8
Mittel	759.64	759.60	759.54	759.59	759.58	759.71	759.78	759.97	760.09	760.10	760.11	759.99	759.87	759.89	759.77	759.80	759.75	759.68	759.76	759.92	760.09	760.08	760.08	760.02

Juni 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	766.6	766.5	766.5	766.5	767.0	767.1	767.4	767.4	767.6	767.8	767.8	767.8	767.7	767.7	767.7	767.5	767.3	767.2	766.9	766.9	766.8	766.8	766.8	766.7
2.	66.7	66.7	66.8	66.9	67.0	67.0	67.1	67.2	67.2	67.1	67.1	67.1	66.9	67.0	66.8	66.6	66.4	66.2	66.1	65.9	65.7	65.5	65.2	65.0
3.	64.7	64.5	64.3	64.0	63.8	63.5	63.3	63.1	62.7	62.4	62.3	62.4	62.3	61.9	61.8	61.8	61.8	61.7	61.7	62.1	62.6	62.6	62.8	62.9
4.	63.1	63.0	63.1	63.3	63.5	63.8	63.9	64.2	64.4	65.1	65.3	65.6	65.7	65.8	65.7	65.7	65.7	65.8	65.6	65.5	65.8	65.9	66.1	66.1
5.	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.8	67.1	67.5	67.5	67.7	67.8	67.8	67.8	67.7	67.4	67.3	67.2	67.1	67.0	67.1	67.1	67.0	66.8
6.	66.5	66.3	66.0	65.7	65.6	65.4	65.3	65.2	65.2	65.1	64.9	64.1	63.6	63.0	62.7	62.5	62.2	61.8	61.4	61.3	61.3	61.3	61.3	61.4
7.	61.8	62.0	62.3	62.5	62.8	63.2	63.3	63.7	64.3	64.3	64.4	64.5	64.4	64.5	64.5	64.4	64.2	64.6	64.7	64.8	65.3	65.8	66.0	66.2
8.	66.4	66.5	66.8	66.9	67.0	66.9	67.5	67.8	67.8	67.8	67.9	68.0	68.0	67.7	67.5	67.3	67.0	66.6	66.6	66.2	66.1	66.0	66.0	65.8
9.	65.6	65.4	65.3	65.1	64.8	64.5	64.4	64.1	64.2	63.9	63.5	63.1	62.4	61.8	61.0	60.4	60.1	59.9	59.7	59.8	60.3	60.8	61.0	61.3
10.	61.4	61.6	61.4	61.6	61.7	62.1	62.5	62.8	63.4	63.3	63.4	63.5	63.2	63.3	63.3	63.4	63.3	63.6	63.7	63.7	63.9	64.2	64.3	64.4
11.	64.4	64.2	64.2	64.2	64.3	64.2	64.3	64.6	64.6	64.6	64.7	64.7	64.4	64.4	64.2	64.0	63.6	63.3	63.0	62.8	62.6	62.4	61.9	61.5
12.	60.7	60.4	59.7	59.4	59.1	59.0	59.0	58.5	58.0	57.7	57.4	56.8	56.3	55.7	55.3	54.7	54.2	53.6	52.8	52.3	51.6	51.6	51.0	50.5
13.	50.0	49.6	49.3	49.4	50.6	51.6	52.4	52.7	53.5	54.0	54.4	54.5	54.8	55.0	55.2	55.1	55.2	55.2	55.1	54.9	54.8	54.7	54.7	54.2
14.	53.9	53.7	53.6	53.4	53.3	53.3	53.4	53.7	54.0	54.2	54.3	54.4	54.8	54.9	55.1	55.4	55.8	56.0	56.3	56.9	56.9	56.8	56.9	56.9
15.	56.7	56.3	56.0	55.7	55.7	55.8	56.1	56.6	57.1	57.4	57.7	58.1	58.1	58.3	58.4	58.5	58.6	59.0	59.4	59.7	60.3	60.6	61.0	61.1
16.	61.2	61.3	61.4	61.8	62.2	62.3	62.5	62.6	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.2	62.3	62.3	62.2	62.1	62.0	61.9	61.9	62.2	62.3
17.	62.3	62.2	62.1	61.9	61.9	61.7	61.6	61.6	61.7	61.5	61.4	61.2	60.8	60.6	60.2	60.0	59.4	59.4	58.9	59.6	59.7	59.9	59.9	59.6
18.	59.4	59.3	58.7	58.6	58.5	58.5	58.5	58.6	58.2	58.5	58.4	58.1	57.6	57.3	57.1	57.2	56.9	56.9	56.8	56.9	57.0	57.0	56.9	56.8
19.	56.7	56.4	56.2	56.1	56.0	55.7	55.7	55.8	55.4	55.3	55.3	55.1	54.9	54.7	54.4	54.4	54.2	54.2	54.5	54.6	54.9	55.2	55.5	55.6
20.	55.6	55.5	55.4	55.5	55.6	55.8	55.9	56.0	56.0	56.1	56.1	56.0	55.9	55.7	55.4	55.3	55.3	55.3	55.5	55.5	55.6	55.9	56.0	55.9
21.	55.9	55.8	55.9	56.2	56.2	56.1	56.3	56.4	56.3	56.6	56.5	56.0	56.3	56.1	55.9	55.8	55.6	55.4	55.1	55.1	55.2	55.4	55.6	55.4
22.	55.0	54.6	54.7	54.8	54.7	54.7	54.5	54.6	54.7	54.8	54.7	54.6	54.5	54.4	54.1	54.1	54.4	54.7	54.7	54.9	55.1	55.0	54.9	54.7
23.	54.6	54.3	54.1	54.0	53.9	53.9	53.9	53.9	54.0	53.9	54.1	54.4	54.4	54.4	54.6	54.8	55.3	55.6	55.9	56.3	56.4	56.7	57.0	57.6
24.	57.5	57.5	57.5	57.4	57.3	57.4	57.6	57.6	57.7	57.7	57.8	57.7	57.6	57.4	57.4	57.5	57.6	57.5	57.6	57.9	58.0	57.9	58.0	57.8
25.	57.8	57.6	57.5	57.6	57.5	57.6	57.5	57.5	57.7	57.7	57.7	57.8	57.7	57.6	57.6	57.9	58.0	58.0	58.0	58.2	58.5	58.7	58.8	59.0
26.	59.1	59.0	59.2	59.2	59.2	59.2	59.3	59.5	59.6	59.8	59.9	59.9	59.8	59.8	59.0	59.9	59.6	59.5	59.6	59.5	59.7	59.4	59.2	59.0
27.	58.9	58.9	58.6	58.5	58.4	58.4	58.4	58.4	58.6	58.7	58.9	59.3	59.8	60.5	61.1	61.6	62.1	62.4	62.7	63.0	63.5	63.6	63.8	63.9
28.	63.9	63.9	64.0	64.0	64.0	64.4	64.5	64.7	64.7	64.8	64.7	64.7	64.6	64.6	64.4	64.0	63.6	63.3	62.9	62.8	62.7	62.6	62.1	61.7
29.	61.5	61.4	61.2	61.2	61.0	60.9	60.7	60.6	60.2	60.0	59.7	59.5	59.2	58.8	58.3	57.9	57.5	57.1	57.2	57.5	57.3	56.9	56.9	56.5
30.	56.3	56.1	55.8	55.7	55.4	55.3	55.6	55.7	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.7	56.0	55.8	55.8	55.8	55.9	55.8	56.2	56.1	56.4	56.6
Mittel	760.34	760.22	760.13	760.12	760.15	760.20	760.31	760.41	760.48	760.52	760.53	760.49	760.38	760.29	760.18	760.11	760.01	759.97	759.92	759.98	760.09	760.14	760.17	760.11

Juli 1899. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	756.9	757.0	757.0	757.2	757.4	757.4	757.6	757.9	757.9	757.6	757.5	757.3	757.0	756.6	756.3	755.9	755.3	755.1	754.9	755.9	755.8	755.1	754.7	754.2
2.	53.8	53.7	53.4	53.3	53.3	53.2	53.3	53.1	53.5	53.2	53.3	53.0	53.0	52.8	52.8	52.9	52.9	52.9	53.0	53.0	52.6	52.2	51.8	51.4
3.	50.9	50.5	50.2	49.7	49.2	48.0	48.6	48.2	48.0	47.9	47.7	47.3	47.0	46.7	46.7	46.9	47.2	47.3	47.5	48.1	48.8	49.5	49.9	50.2
4.	50.5	50.7	51.0	51.3	51.4	51.6	52.0	52.2	52.9	52.9	53.2	53.3	53.5	53.7	53.8	54.0	54.1	54.1	54.2	54.4	54.5	54.9	54.7	54.8
5.	54.8	54.8	54.8	55.1	55.4	55.9	56.3	56.9	57.3	57.4	57.6	57.8	57.8	57.7	57.4	57.4	57.7	57.7	57.9	58.0	58.2	58.3	58.8	59.1
6.	58.4	58.4	58.4	58.1	58.4	58.7	59.0	59.1	59.6	59.8	60.0	60.2	60.5	60.4	60.5	60.6	60.6	60.5	60.5	60.7	61.1	61.3	61.7	61.6
7.	61.6	61.7	61.9	62.2	62.5	62.5	63.0	63.5	63.8	63.9	64.1	64.1	64.4	64.3	64.1	63.9	63.8	63.9	64.0	64.2	64.7	64.7	64.6	64.6
8.	64.6	64.4	64.4	64.4	64.4	64.5	64.7	64.8	65.0	65.1	65.2	65.2	65.2	65.2	64.9	64.7	64.4	64.2	64.2	64.2	64.0	63.6	63.5	63.7
9.	63.7	63.6	63.5	63.4	63.5	63.6	63.7	63.9	64.2	64.2	64.2	64.2	64.0	64.0	63.8	63.7	63.5	63.4	63.4	63.5	63.6	63.8	63.8	63.6
10.	63.4	63.4	63.3	63.7	63.7	64.0	64.1	64.2	64.2	64.1	64.3	64.4	64.3	64.2	64.0	64.0	63.9	63.9	64.0	64.1	64.3	64.7	64.7	64.8
11.	64.8	64.6	64.5	64.4	64.4	64.4	64.4	64.7	65.1	65.2	64.7	64.5	64.3	64.0	63.9	63.8	63.7	63.7	63.6	63.6	63.9	64.1	64.3	64.1
12.	63.9	63.7	63.6	63.5	63.6	63.7	63.9	64.0	64.0	64.2	64.0	63.8	63.5	63.5	63.4	63.1	63.8	63.6	63.3	62.4	62.5	62.5	62.5	62.5
13.	62.5	62.5	62.4	62.5	62.5	62.4	62.6	62.6	62.6	62.9	62.7	62.7	62.6	62.3	62.3	62.1	62.0	61.8	62.0	62.2	62.6	62.5	62.5	62.3
14.	62.1	62.1	61.8	61.8	62.1	62.2	62.2	62.3	62.3	62.5	62.5	62.2	62.2	62.0	62.6	63.0	62.7	62.6	62.8	62.8	63.0	63.3	63.3	63.1
15.	63.1	63.0	63.1	63.2	63.2	63.3	63.4	63.7	64.4	64.6	64.6	64.4	64.5	64.5	64.5	64.1	64.0	64.1	64.3	64.5	64.7	64.7	64.4	64.2
16.	64.2	64.2	64.2	64.3	64.5	64.6	64.6	64.8	64.9	65.1	65.0	65.0	64.9	64.7	64.9	64.8	64.5	64.1	64.0	64.2	64.2	64.1	64.1	64.0
17.	63.7	63.5	63.0	63.0	62.9	63.0	62.8	62.9	62.9	62.9	62.7	62.5	62.0	61.8	61.6	61.7	61.5	61.5	61.6	61.3	61.3	61.3	61.2	61.0
18.	60.8	60.7	60.6	60.7	60.6	60.5	60.6	60.5	60.8	60.9	60.9	60.8	60.7	60.7	60.6	60.6	60.7	60.7	60.4	60.7	60.8	60.6	61.0	60.9
19.	60.9	60.7	60.9	61.1	61.5	61.4	61.5	61.7	62.1	62.3	62.5	62.3	62.4	62.2	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.2	62.2	62.1	62.2
20.	62.5	62.5	62.5	62.6	62.6	62.7	62.8	62.9	62.9	63.1	63.0	62.8	62.7	62.2	62.2	62.4	62.5	62.2	62.3	62.7	62.5	62.6	62.7	62.9
21.	62.8	62.7	62.5	62.5	62.4	62.4	62.5	62.6	63.0	62.9	62.9	62.9	62.8	62.6	62.5	62.5	62.3	62.2	62.3	62.4	62.5	62.4	62.6	62.6
22.	62.7	62.5	62.6	62.7	62.6	62.8	62.7	62.6	62.7	63.0	63.0	62.8	62.6	62.7	62.6	62.3	61.9	61.8	61.7	61.3	61.3	61.4	61.4	61.1
23.	60.7	60.0	59.9	59.7	59.6	59.5	59.3	59.0	58.8	58.7	58.6	58.5	58.0	57.5	57.0	56.8	56.4	55.9	55.8	55.7	55.7	55.4	55.0	54.7
24.	54.2	54.0	53.7	53.6	53.3	53.7	53.6	53.7	53.7	53.6	54.0	54.0	53.9	54.0	54.1	54.6	54.7	54.9	55.0	55.2	55.7	56.0	56.2	56.6
25.	56.7	56.8	56.8	57.0	57.3	57.5	58.2	58.5	58.7	58.8	59.1	59.1	59.4	59.4	59.6	60.0	60.0	60.2	60.4	60.7	61.3	61.5	62.0	62.0
26.	61.9	61.6	61.6	61.8	61.6	61.5	61.4	61.3	61.1	61.0	60.5	60.2	59.9	59.9	59.9	59.9	60.1	60.2	60.2	60.3	60.7	60.7	60.9	61.2
27.	61.3	61.2	61.0	61.1	61.0	61.1	61.2	61.2	61.6	61.5	61.4	61.3	61.0	61.0	60.9	61.5	61.4	61.4	61.6	61.7	62.1	62.3	62.3	62.6
28.	63.0	63.2	63.1	63.4	63.2	63.2	63.1	63.4	63.4	63.4	63.2	63.0	62.7	62.3	61.8	61.4	60.9	60.4	60.2	60.1	60.3	60.3	60.4	60.4
29.	60.2	60.0	59.9	59.6	59.5	59.4	59.4	59.3	59.0	58.9	58.8	58.4	58.2	58.0	57.9	57.8	57.6	57.5	57.5	57.8	58.2	58.4	58.7	58.7
30.	59.0	59.2	59.3	59.5	59.7	59.8	60.2	60.4	60.5	61.0	61.4	61.6	61.7	61.9	62.3	62.6	63.0	62.8	62.6	62.8	63.2	63.8	64.1	64.3
31.	64.6	64.6	64.5	64.9	65.0	65.4	65.5	65.6	66.5	67.0	67.4	67.6	67.9	68.1	68.4	68.7	68.7	68.6	68.6	68.8	68.9	69.1	69.2	69.1
Mittel	760.46	760.37	760.30	760.36	760.40	760.48	760.59	760.69	760.88	760.95	760.97	760.88	760.79	760.67	760.63	760.63	760.57	760.49	760.51	760.62	760.81	760.88	760.94	760.92

August 1899. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	769.2	769.1	769.2	769.2	769.3	769.5	769.6	769.8	769.9	769.9	769.8	769.7	769.5	769.3	768.9	768.9	768.9	768.7	768.3	767.9	767.8	767.4	767.3	767.1
2.	66.7	66.5	66.5	66.3	66.3	65.9	65.8	65.7	65.7	65.6	65.4	65.4	64.9	64.7	64.5	64.1	63.8	63.3	62.9	62.8	62.9	62.9	62.8	62.7
3.	62.7	62.5	62.4	62.6	62.7	62.6	62.7	62.8	62.8	62.9	62.8	62.9	62.7	62.6	62.6	62.6	62.5	62.4	62.0	62.0	62.4	62.2	62.2	62.2
4.	62.3	62.2	62.1	62.0	62.1	62.2	62.2	62.4	62.6	62.6	62.6	62.5	62.3	62.2	62.1	62.2	62.1	62.1	62.0	62.1	62.1	62.2	62.4	62.2
5.	62.2	62.1	62.0	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	62.6	62.5	62.4	61.9	61.8	61.6	61.4	61.3	61.2	61.2	61.1	61.2	61.3	61.4	61.4	61.2
6.	61.3	61.5	61.3	61.4	61.5	61.5	61.6	61.7	61.8	61.8	61.5	61.1	60.8	60.2	60.1	59.7	59.4	59.2	59.2	59.0	59.0	58.9	58.7	58.5
7.	58.0	57.7	57.4	57.1	57.0	57.0	56.7	56.6	56.6	56.8	57.2	57.1	57.1	57.2	57.0	56.8	56.5	56.6	57.2	57.5	57.9	58.4	58.9	59.2
8.	59.4	59.8	60.2	60.6	61.0	61.5	61.7	62.2	62.5	62.3	62.3	62.1	61.9	61.8	61.9	61.7	61.6	61.6	61.7	61.9	61.9	61.9	61.8	61.7
9.	61.7	61.6	61.5	61.4	61.4	61.4	61.6	61.7	61.6	61.7	61.7	61.8	61.7	61.8	61.9	61.9	62.0	62.0	61.9	62.0	62.1	62.2	62.5	62.4
10.	62.4	62.3	62.3	62.4	62.5	62.6	63.0	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	62.9	62.9	62.7	62.7	62.6	62.3	62.4	62.5	62.5	62.5	62.6	62.4
11.	62.4	62.4	62.0	61.9	61.8	61.5	61.5	61.4	61.4	61.6	61.6	61.5	61.3	61.3	61.1	60.7	60.4	60.3	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	59.9
12.	59.5	59.1	58.9	58.7	58.7	58.7	58.9	59.0	59.3	59.7	59.8	59.8	60.1	60.1	60.4	60.3	60.4	60.7	60.9	61.3	61.8	62.0	62.5	62.6
13.	62.7	62.9	63.2	63.2	63.5	63.8	64.0	64.2	64.7	65.1	65.3	65.3	65.2	65.2	65.3	65.3	65.2	65.0	65.0	65.0	65.3	65.3	65.4	65.3
14.	65.3	65.3	65.2	65.0	65.0	65.0	65.1	65.2	65.7	65.7	65.7	65.5	65.2	65.0	65.0	64.9	65.3	64.6	64.6	64.7	64.6	64.5	64.6	64.5
15.	64.6	64.5	64.4	64.5	64.6	64.7	64.7	64.8	65.1	65.1	64.9	64.7	64.5	64.1	63.8	63.3	62.9	62.5	62.1	61.7	61.6	61.4	61.0	60.7
16.	60.4	59.9	59.3	58.7	58.6	58.6	58.4	58.2	58.3	58.2	58.1	58.4	58.2	58.3	58.6	58.5	58.1	58.1	58.1	58.1	58.3	58.6	58.6	58.2
17.	58.0	57.5	57.3	56.9	56.2	55.9	55.4	54.8	54.4	54.0	53.7	53.7	53.7	53.6	54.1	54.2	54.2	54.1	54.1	54.1	54.9	53.8	53.7	53.5
18.	53.4	53.3	53.2	53.4	53.4	53.4	53.3	53.5	53.6	53.6	53.2	53.2	53.1	52.9	52.7	52.4	52.3	52.1	52.0	52.4	52.7	52.8	53.2	53.5
19.	53.4	53.1	53.0	53.0	53.0	53.4	53.6	54.1	54.6	54.7	54.8	54.7	54.7	54.6	54.7	54.7	54.7	54.8	54.7	55.0	55.0	55.1	55.4	55.5
20.	55.5	55.7	55.8	55.9	56.1	56.4	56.6	57.0	57.6	57.8	58.2	58.5	58.9	59.2	59.3	59.6	59.9	59.9	60.3	60.6	60.9	61.5	61.9	62.2
21.	62.5	62.5	62.9	63.0	63.3	63.8	64.1	64.4	65.0	65.2	65.1	65.1	65.1	64.9	64.9	64.8	64.6	64.6	64.6	64.9	65.0	65.1	65.4	65.6
22.	65.6	65.6	65.7	65.7	65.5	65.7	65.8	65.9	66.4	66.4	66.2	65.8	65.7	65.4	65.3	65.2	64.8	64.5	64.5	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7
23.	64.7	64.7	64.6	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.6	64.7	64.6	64.7	64.7	64.7	64.4	64.2	63.9	63.8	63.6	63.8	63.8	63.8	63.9	64.0
24.	64.0	64.2	64.3	64.3	64.2	64.2	64.6	64.8	65.1	65.3	65.6	65.8	65.7	65.8	65.7	65.8	65.6	65.5	65.1	65.2	65.4	65.1	64.9	64.9
25.	64.8	64.8	64.5	64.5	64.2	64.3	64.4	64.7	65.3	65.6	65.3	65.3	65.5	65.2	65.1	65.2	65.2	65.2	65.3	65.6	66.0	66.1	66.1	66.3
26.	66.4	66.3	66.4	66.4	66.4	66.5	66.5	66.5	66.7	66.7	66.6	66.2	66.0	65.9	65.9	65.6	65.4	65.0	64.8	64.9	65.8	64.5	64.4	64.2
27.	63.8	63.9	63.9	63.8	63.7	63.6	63.3	63.3	63.5	63.6	63.3	63.3	63.2	63.0	62.5	62.3	62.0	61.9	61.7	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4
28.	61.0	60.7	60.7	60.4	60.2	60.3	60.3	60.4	60.5	60.4	60.2	60.2	59.8	59.4	59.2	59.0	58.7	58.7	58.7	58.7	58.5	58.2	57.7	57.4
29.	56.9	56.6	56.3	55.9	55.7	55.5	55.6	55.6	56.0	56.0	55.9	56.0	56.1	56.1	56.1	56.0	56.1	56.1	56.1	56.3	56.6	57.0	57.3	57.7
30.	58.0	58.2	58.4	58.5	58.7	59.1	59.4	59.6	59.9	60.0	59.9	59.6	59.5	59.2	58.7	58.4	57.9	57.5	57.6	57.5	56.9	56.6	56.2	56.3
31.	55.5	55.4	55.2	54.9	54.9	54.8	55.0	55.2	55.4	55.5	55.5	55.6	55.5	55.4	55.2	55.1	55.2	55.1	55.4	55.4	55.4	55.3	55.1	54.9
Mittel	761.43	761.35	761.29	761.23	761.23	761.29	761.35	761.46	761.69	761.75	761.69	761.63	761.53	761.41	761.33	761.21	761.08	760.95	760.90	760.94	761.08	761.06	761.10	761.06

September 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	754.5	754.3	754.2	753.7	753.4	753.3	753.2	752.9	753.2	752.7	752.5	752.2	751.7	751.4	751.4	751.1	750.9	751.0	750.9	751.3	751.5	751.7	751.7	751.7
2.	52.0	52.0	52.1	51.8	51.7	52.0	52.2	52.4	52.9	53.1	53.1	53.0	52.8	52.5	52.4	52.2	52.3	52.1	52.2	52.2	52.3	52.2	52.2	52.1
3.	52.1	52.0	52.0	52.1	52.2	52.5	53.1	53.4	54.7	55.4	56.1	56.5	57.0	57.9	58.4	58.7	58.9	59.3	59.8	60.2	60.7	61.0	61.4	61.7
4.	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	63.0	63.3	63.6	63.9	63.9	63.8	64.1	64.1	64.0	64.1	63.7	63.8	64.0	64.0	64.1	64.3	64.1	64.2	63.9
5.	63.8	63.6	63.6	63.3	63.1	63.1	63.2	63.1	63.2	62.8	62.5	62.0	61.7	61.2	60.8	60.6	60.5	60.4	60.4	60.2	60.0	59.9	59.5	59.5
6.	59.6	59.4	59.1	59.1	59.0	58.9	58.9	58.8	59.1	59.3	58.9	58.8	58.2	57.8	57.4	57.0	57.1	57.1	57.3	57.4	57.4	57.8	57.6	57.7
7.	57.8	58.1	58.0	57.9	57.9	57.9	58.0	58.2	58.5	58.7	58.7	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	59.0	59.0	59.0	59.0	59.1	59.4	59.3	59.1
8.	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	59.1	59.2	59.4	59.6	59.6	59.5	59.5	59.5	59.2	59.1	59.0	59.1	58.9	58.8	58.9	59.0	58.8	58.4	58.1
9.	58.0	58.1	58.0	57.8	57.7	57.4	57.6	57.6	57.5	57.5	57.6	57.6	57.6	57.4	57.0	56.8	56.7	56.5	56.4	56.4	56.2	55.8	55.6	55.0
10.	54.4	54.0	53.4	53.2	52.9	52.4	52.2	52.2	52.4	52.4	52.4	52.3	52.3	52.3	52.1	52.1	52.0	51.9	52.2	52.4	52.8	53.1	53.5	53.9
11.	54.3	54.7	55.0	55.2	55.3	55.8	56.2	56.7	57.2	57.2	57.4	57.3	57.4	57.4	57.5	57.8	57.7	57.7	57.9	58.2	58.3	58.3	58.2	58.0
12.	58.0	57.8	57.7	57.7	57.8	57.8	58.0	58.3	58.4	58.5	58.6	58.6	58.7	59.0	59.0	59.1	59.3	59.4	59.7	59.8	59.8	59.7	59.8	59.8
13.	59.6	59.3	59.3	58.9	58.8	58.9	58.9	58.9	59.3	59.1	58.8	58.5	58.3	58.1	57.8	57.8	57.8	57.7	57.6	57.8	57.8	57.8	57.6	57.6
14.	57.4	57.3	57.3	57.2	57.2	57.3	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.7	57.7	57.8	57.9	57.7	57.6	57.4	57.6	57.6	57.4	57.5	57.4	57.2
15.	57.0	56.8	56.7	56.6	56.5	56.2	56.3	56.2	55.9	55.9	55.9	55.7	55.6	55.5	55.4	55.2	55.1	54.9	55.1	55.1	54.9	54.7	54.7	54.6
16.	54.1	53.7	53.3	52.8	52.2	51.6	51.5	51.0	50.7	49.9	49.4	48.8	48.4	48.0	47.6	47.4	47.2	47.2	47.4	47.4	47.7	47.7	47.6	47.7
17.	47.7	47.7	48.0	48.2	48.5	48.8	49.0	49.3	49.6	49.9	49.9	49.9	50.2	50.7	50.7	50.9	50.8	50.8	50.7	50.2	50.2	49.9	49.8	48.9
18.	48.2	47.8	47.1	46.6	46.7	46.6	46.8	46.8	46.6	46.6	46.3	46.2	46.3	46.0	45.8	45.7	46.0	46.0	46.2	46.2	46.2	46.0	46.0	45.6
19.	45.2	44.9	44.9	44.8	44.6	44.7	44.7	45.4	46.4	46.9	47.0	47.3	47.5	47.5	47.7	47.7	47.8	47.8	47.7	47.6	47.3	47.3	46.9	46.7
20.	46.5	46.3	45.7	45.0	44.6	44.1	43.0	42.1	42.0	42.7	42.8	42.8	42.4	42.5	42.5	42.8	43.0	43.6	44.0	44.4	44.8	45.1	45.2	45.4
21.	45.6	45.8	46.1	46.2	46.2	46.5	47.0	47.3	47.8	48.6	49.3	50.0	50.8	51.3	51.8	52.3	52.6	53.1	53.5	53.9	54.5	54.7	55.1	55.3
22.	55.4	55.7	55.7	55.3	54.9	54.4	53.7	53.0	52.5	50.9	49.5	48.0	47.0	46.6	46.7	47.7	48.2	48.7	49.3	49.5	50.0	50.1	50.2	50.4
23.	50.6	50.5	50.4	50.4	50.4	50.7	51.2	52.0	52.7	53.4	54.0	54.6	55.3	55.5	55.8	56.0	56.4	56.7	56.5	56.6	56.4	56.3	55.7	55.3
24.	54.9	54.5	53.7	52.8	52.2	51.8	51.6	51.2	51.4	51.1	50.9	50.6	50.3	50.2	49.7	49.5	49.4	49.7	49.9	49.8	50.0	50.3	50.5	50.7
25.	50.7	50.7	50.9	50.8	51.0	51.2	51.2	51.2	51.5	51.6	51.7	51.8	51.7	51.9	51.9	51.9	51.8	52.4	52.4	52.4	52.4	52.1	52.0	51.9
26.	51.5	51.4	51.3	51.2	51.0	50.7	50.3	50.2	50.0	49.8	49.2	49.2	48.8	49.0	48.9	48.7	48.9	49.3	49.5	49.7	49.6	49.6	49.7	49.4
27.	49.3	49.1	48.7	48.7	48.7	49.0	49.3	49.8	50.4	51.0	51.5	52.1	52.6	52.7	52.7	52.9	53.3	53.6	53.7	53.7	53.6	53.4	53.1	52.6
28.	52.3	51.6	51.6	51.7	51.6	51.8	52.3	52.7	53.0	53.2	53.1	53.2	53.3	53.3	53.5	53.8	54.3	54.3	54.5	54.5	54.6	54.6	54.6	54.8
29.	54.5	54.3	54.3	54.3	54.6	54.8	55.2	55.7	56.3	56.8	57.4	57.7	58.1	58.1	58.3	58.6	59.2	59.6	59.8	59.9	60.2	60.3	60.3	60.6
30.	60.7	60.7	60.3	60.5	60.3	60.2	60.4	60.4	59.8	59.5	59.0	58.9	58.1	57.1	56.3	55.7	54.9	54.7	54.3	53.7	52.9	52.6	52.1	51.8
Mittel	754.23	754.11	753.99	753.84	753.75	753.73	753.83	753.91	754.13	754.13	754.15	754.13	754.08	754.08	753.97	753.98	754.05	754.16	754.26	754.34	754.40	754.39	754.33	754.23

Oktober 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	751.8	751.8	752.4	752.7	753.2	753.5	754.2	754.7	754.9	755.1	755.4	755.6	755.5	755.8	755.8	756.2	756.1	756.2	756.4	756.1	755.5	754.6	754.5	754.4
2.	54.1	53.8	53.1	52.8	53.1	53.1	53.2	53.3	53.2	53.0	52.9	53.1	52.8	52.7	52.4	52.6	52.8	52.8	52.7	52.7	53.0	52.7	52.5	52.5
3.	52.7	52.6	52.6	53.0	53.7	54.6	55.7	56.5	57.0	57.5	57.9	58.0	58.0	57.9	57.7	57.5	57.1	56.8	56.7	56.1	55.6	55.6	55.2	55.1
4.	54.8	54.6	54.4	54.3	54.3	54.4	54.8	55.3	55.6	56.0	56.2	56.8	57.1	57.4	57.7	58.0	58.2	58.6	58.8	59.2	59.5	59.6	59.6	59.7
5.	59.9	59.8	59.6	60.0	59.8	60.0	60.0	60.4	60.5	60.5	60.8	60.8	60.7	60.4	60.7	60.8	60.9	61.2	61.3	61.4	61.5	61.8	61.5	61.7
6.	62.0	62.1	62.2	62.3	62.8	63.0	63.3	63.8	64.5	64.7	64.8	65.0	64.7	64.5	64.5	64.6	64.9	65.1	65.1	65.1	65.0	64.8	64.7	64.5
7.	63.9	63.6	63.2	63.0	62.3	62.2	62.0	61.8	61.7	61.6	61.2	60.9	60.6	60.3	59.7	59.1	58.9	59.2	59.2	59.3	59.6	60.0	60.3	60.8
8.	61.6	62.1	62.7	63.4	64.2	64.7	65.4	66.2	66.9	67.6	68.1	68.5	68.7	68.8	69.2	69.5	70.1	70.4	70.5	70.6	70.9	71.2	71.3	71.5
9.	71.6	71.4	71.4	71.7	71.4	71.3	71.6	71.8	71.9	71.8	71.7	71.2	70.7	70.2	69.9	69.6	69.3	69.2	68.8	68.8	68.5	68.3	67.8	67.6
10.	67.2	66.8	66.5	66.1	65.6	65.1	64.9	64.9	64.8	64.2	64.2	63.9	63.6	63.2	63.1	62.8	63.0	63.3	63.3	63.3	63.5	63.7	63.6	63.5
11.	63.6	63.5	63.6	63.4	63.1	63.2	63.4	63.9	63.9	64.0	64.0	63.7	63.1	63.0	62.8	62.3	61.9	61.5	61.4	61.3	60.7	60.0	59.6	58.9
12.	58.3	57.7	57.0	56.3	55.8	55.3	54.9	54.9	54.4	54.2	53.8	53.3	52.5	51.9	51.2	51.0	50.5	50.1	49.7	49.1	48.5	47.6	46.8	46.0
13.	45.0	44.3	43.5	42.9	42.4	42.3	42.7	43.4	44.2	45.0	45.5	46.1	46.4	46.7	47.2	47.8	48.3	48.9	49.1	49.4	50.0	50.6	51.2	51.6
14.	51.9	52.3	52.8	53.1	53.1	53.4	53.9	54.6	55.3	55.9	56.3	56.4	56.7	56.9	57.3	57.5	57.6	58.3	58.5	59.0	59.6	60.1	60.5	61.0
15.	61.6	62.5	63.1	63.7	64.4	65.2	65.8	66.5	67.2	67.7	67.9	68.2	68.3	68.3	68.5	68.9	69.1	69.1	69.2	69.4	69.3	69.2	69.2	69.1
16.	69.0	68.8	68.8	68.7	68.6	68.5	68.6	68.9	69.4	69.4	69.2	69.1	68.9	68.7	68.6	68.7	68.8	68.7	68.6	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4
17.	68.4	68.3	68.3	68.2	68.1	68.1	68.4	68.8	69.3	69.7	70.0	70.0	70.4	70.4	70.4	70.8	71.0	71.0	71.1	71.2	71.2	71.3	71.3	71.2
18.	71.3	71.1	71.1	71.0	71.1	71.2	72.0	72.6	72.7	73.2	73.4	73.4	73.4	73.3	73.5	74.0	74.2	74.2	74.0	74.1	74.1	74.1	73.9	73.3
19.	73.0	73.0	72.9	72.5	72.1	72.1	72.1	72.4	73.0	73.2	73.2	72.7	72.4	72.2	71.9	71.6	72.0	71.9	71.7	71.9	71.4	71.4	71.3	71.4
20.	71.2	70.9	70.8	70.8	70.7	70.8	71.0	71.2	71.8	71.1	71.9	71.4	70.9	70.5	70.7	70.9	70.6	70.7	70.8	70.8	70.6	70.4	70.0	69.6
21.	69.3	68.9	68.6	68.5	69.2	69.3	69.2	69.5	69.7	70.4	70.5	70.5	70.4	70.9	70.9	71.1	71.3	71.5	71.6	71.9	72.0	72.1	72.3	72.8
22.	72.8	73.0	73.0	73.0	73.1	73.2	73.4	73.6	73.7	73.7	73.4	73.4	72.9	72.6	72.2	72.1	71.8	71.6	71.1	70.5	70.3	70.9	69.6	69.1
23.	68.5	67.9	67.7	67.2	66.7	66.5	66.4	66.1	66.0	65.8	65.7	65.1	64.8	64.2	63.9	63.8	63.4	63.4	63.1	63.1	62.6	61.9	61.5	61.0
24.	60.6	60.1	59.4	58.8	58.7	58.3	58.0	57.7	57.6	56.9	56.3	56.2	56.2	55.9	55.5	55.5	55.7	55.8	56.6	56.8	56.8	56.8	56.8	57.6
25.	57.7	58.2	58.6	58.8	59.0	59.2	59.7	60.6	61.6	62.3	62.9	63.2	63.6	63.7	63.7	64.0	64.4	64.5	64.8	65.1	65.2	65.2	65.3	65.1
26.	65.1	64.8	64.6	64.5	64.5	64.5	64.4	64.7	65.2	65.3	65.1	64.7	64.4	64.0	63.4	63.1	62.7	62.3	61.8	61.5	61.2	60.8	60.2	59.5
27.	59.0	58.5	58.2	57.7	57.5	57.2	56.8	56.9	57.2	57.4	56.9	57.0	57.0	57.0	57.2	57.3	57.5	57.6	57.4	57.3	57.1	57.0	56.1	55.6
28.	54.9	54.5	53.7	53.2	52.7	52.3	52.6	53.1	54.0	54.3	54.8	55.2	55.5	55.9	56.4	56.7	56.8	57.0	56.9	56.9	56.6	56.3	56.1	56.1
29.	56.0	56.1	56.5	56.9	57.2	57.4	58.0	58.3	58.9	59.1	59.5	59.6	59.6	59.7	59.7	59.6	59.2	59.0	58.6	58.3	58.2	57.9	57.3	56.6
30.	56.0	55.4	55.1	54.6	54.1	53.9	53.6	53.4	53.1	52.8	52.1	51.5	50.9	50.3	50.0	49.8	49.5	49.4	49.3	50.2	51.5	52.6	53.5	54.2
31.	54.7	55.1	55.3	55.2	55.0	54.8	54.9	55.2	55.7	55.7	55.6	55.4	55.3	55.2	55.2	56.1	56.3	56.9	57.9	58.4	59.2	59.8	60.3	60.8
Mittel	761.53	761.40	761.31	761.34	761.21	761.24	761.45	761.77	762.09	762.23	762.30	762.25	762.13	762.07	761.96	762.04	762.06	762.14	762.13	762.18	762.17	762.12	762.01	761.94

November 1899. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.4	762.1	762.7	762.8	763.2	763.8	764.5	764.8	765.5	766.3	766.5	766.2	766.0	765.9	766.0	765.6	765.6	765.5	765.4	765.2	765.2	764.5	764.3	764.0
2.	63.5	62.5	61.4	60.8	60.2	59.7	59.4	59.5	60.0	60.0	59.9	59.8	59.6	59.6	59.6	59.3	59.2	59.3	59.2	58.9	58.7	58.5	58.2	58.2
3.	57.9	57.7	57.5	57.1	56.8	56.3	56.2	56.2	56.3	56.3	56.0	55.8	55.6	55.3	55.5	55.7	55.7	55.9	55.9	55.9	55.7	55.2	54.7	54.3
4.	53.9	53.6	53.7	53.5	53.2	53.3	53.4	53.8	54.6	55.1	55.1	55.2	55.3	55.7	56.2	56.4	56.9	57.4	57.8	58.2	58.5	58.8	58.9	59.1
5.	59.1	59.3	59.3	59.3	59.6	59.8	60.0	60.3	60.7	60.7	60.6	60.6	60.5	60.4	60.4	60.3	60.5	60.7	60.7	60.7	60.8	60.9	61.1	60.9
6.	60.8	60.6	60.4	60.3	60.2	60.1	60.3	60.6	60.7	61.0	60.8	60.5	60.3	59.8	59.5	59.2	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.7	58.7	58.6
7.	58.8	59.0	59.3	59.4	59.9	60.2	60.6	61.1	62.3	62.4	62.7	62.5	62.4	62.6	62.5	62.7	62.9	63.3	63.3	63.4	63.0	62.5	62.4	61.9
8.	61.7	61.6	61.0	61.0	60.4	59.3	58.7	58.6	58.2	57.8	56.5	55.3	54.6	53.0	52.2	51.5	51.0	50.4	49.8	48.8	47.9	48.9	48.9	49.0
9.	49.2	49.2	49.4	49.2	49.1	49.1	49.0	49.1	49.2	49.2	49.4	49.6	50.2	50.4	50.8	51.4	52.3	53.0	53.8	54.5	55.3	56.1	56.4	56.8
10.	57.2	57.6	57.7	57.7	58.0	57.8	57.8	58.0	58.7	58.6	58.4	57.9	57.3	56.4	55.7	54.6	53.8	53.0	52.3	51.9	50.7	49.9	49.4	48.8
11	48.2	48.0	47.9	48.2	49.0	50.1	51.0	52.4	53.7	54.4	55.0	55.1	55.1	55.3	55.5	55.6	55.6	55.5	55.1	54.1	52.6	52.0	51.9	51.4
12.	50.7	49.8	49.4	50.8	52.0	52.9	53.9	54.8	55.9	56.6	56.8	57.0	57.3	57.4	57.8	58.0	58.2	58.5	59.2	59.4	59.9	60.6	61.0	61.6
13.	62.4	63.0	63.4	63.9	64.2	64.5	65.1	65.6	66.4	66.9	67.3	67.4	67.3	67.2	67.5	67.5	67.6	67.9	68.0	68.1	68.1	68.0	67.8	67.8
14.	67.4	67.4	67.3	67.3	67.3	67.3	67.2	67.2	67.6	67.7	68.0	67.6	67.7	67.5	67.7	67.9	68.0	68.4	68.5	68.4	68.4	68.7	68.3	68.4
15.	68.3	68.1	68.2	68.1	68.0	67.6	67.2	67.1	68.0	68.2	68.6	68.6	68.7	68.9	68.7	68.7	69.2	69.6	69.7	69.9	70.3	70.8	71.2	71.2
16.	71.8	72.2	72.2	72.1	72.8	72.9	73.4	73.9	74.6	75.0	75.1	75.1	75.1	75.0	74.8	74.8	74.8	74.5	74.5	74.7	74.4	74.1	74.3	74.1
17.	73.9	73.4	73.0	72.9	72.7	72.6	72.4	72.4	72.6	72.3	72.2	71.9	71.6	71.3	71.2	70.8	70.5	70.5	70.6	70.6	70.6	70.5	70.5	70.3
18.	70.3	70.4	70.5	70.6	70.4	70.7	70.8	71.4	72.4	73.0	73.1	73.0	73.1	73.2	73.1	73.2	73.2	73.3	73.4	73.4	73.3	72.9	72.9	72.9
19.	72.9	72.8	72.4	72.0	71.6	71.0	70.8	70.6	70.7	70.5	70.2	69.5	68.9	68.2	67.5	66.9	66.3	65.7	65.0	64.4	64.0	63.5	62.7	62.2
20.	61.7	61.1	60.3	59.6	59.0	58.4	58.3	58.1	58.1	57.9	57.3	57.4	57.9	57.6	57.9	58.5	59.4	60.7	62.0	63.3	64.0	64.8	65.7	66.2
21.	66.0	67.0	67.5	67.7	68.1	68.3	68.4	68.6	69.1	69.1	69.1	68.5	67.9	67.2	66.4	65.9	65.0	64.4	63.7	62.7	61.6	60.3	59.4	58.6
22.	57.7	57.2	57.0	56.5	56.4	56.5	57.1	58.4	59.5	60.6	61.2	61.6	62.0	62.1	62.3	62.6	62.9	63.2	63.2	63.4	63.5	63.9	63.7	64.3
23.	64.3	64.2	64.2	64.2	63.9	63.7	63.5	63.9	63.8	63.9	63.7	62.9	62.0	61.4	60.7	60.2	59.4	58.7	58.0	57.6	57.2	57.1	56.8	56.5
24.	56.9	56.9	56.1	55.7	55.6	55.6	55.5	55.8	55.9	55.9	55.8	54.9	53.9	53.7	52.8	52.0	51.7	51.5	51.5	51.6	52.2	52.6	53.6	54.4
25.	55.3	56.1	57.0	57.8	58.6	59.5	60.6	61.7	62.9	64.2	64.9	65.6	66.2	66.7	67.0	67.7	68.1	68.7	69.0	69.3	69.9	70.4	71.0	71.5
26.	71.6	71.6	71.7	71.7	71.7	71.7	71.8	71.8	72.1	71.9	71.5	70.8	70.1	69.5	68.7	68.0	67.3	66.6	65.8	65.0	64.7	64.5	63.6	62.7
27.	61.6	61.6	60.6	59.7	59.4	59.1	58.8	59.0	59.3	59.6	59.6	59.3	59.5	58.9	59.4	59.3	60.0	60.6	60.8	61.1	61.7	61.9	61.9	62.0
28.	62.4	62.5	62.6	62.7	62.9	63.1	63.1	63.7	64.2	64.0	63.8	63.5	62.9	62.6	62.4	62.1	62.4	62.0	61.8	62.1	62.1	62.3	62.1	62.0
29.	62.0	62.5	62.5	62.4	63.4	63.6	63.7	64.1	64.7	65.4	65.9	66.0	66.0	65.9	65.7	66.0	66.1	66.1	66.3	66.5	66.6	66.6	66.6	66.6
30.	66.6	66.5	66.4	66.3	66.2	66.3	66.4	66.5	67.3	67.5	67.2	67.0	66.7	66.4	66.3	66.0	66.0	66.0	65.9	65.8	65.7	65.3	65.2	64.9
Mittel	761.85	761.85	761.75	761.78	761.79	761.83	761.96	762.30	762.83	763.07	763.07	762.87	762.72	762.50	762.39	762.28	762.29	762.22	762.31	762.26	762.18	762.16	762.11	762.04

Dezember 1899. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	765.1	764.9	764.4	764.0	763.6	763.0	762.9	762.5	762.8	762.1	761.9	761.1	760.4	759.6	759.1	758.6	757.8	757.1	756.8	756.4	755.8	754.9	754.2	753.7
2.	53.0	52.7	52.3	51.9	51.9	52.0	51.9	52.0	52.6	52.6	52.3	51.5	51.0	50.5	50.6	51.0	51.6	52.3	52.9	53.9	54.6	55.6	56.3	56.8
3.	57.7	58.4	59.4	60.2	61.0	61.7	62.7	64.0	64.9	65.8	66.6	67.1	67.7	68.2	68.6	69.1	69.2	69.5	69.7	69.8	70.0	70.0	70.0	69.5
4.	69.3	68.8	68.5	67.7	67.1	66.1	65.2	64.4	64.4	63.9	62.7	61.0	59.1	57.4	55.3	53.5	51.7	50.1	49.2	48.6	48.3	48.6	48.8	49.0
5.	49.9	50.4	51.0	51.4	52.0	52.2	51.9	52.2	52.7	52.7	52.7	52.5	52.7	53.0	53.0	53.4	53.2	53.1	53.5	53.3	53.4	53.6	53.9	54.2
6.	54.5	54.8	55.3	55.5	55.8	56.2	56.5	57.4	58.3	58.9	59.3	59.4	59.5	59.7	60.0	60.2	60.5	60.4	60.5	60.5	60.5	60.8	61.0	61.0
7.	60.9	60.7	60.8	61.0	61.0	61.1	61.4	61.9	62.1	62.4	62.9	63.2	62.9	62.7	62.5	62.6	62.8	63.1	63.1	63.3	63.2	63.4	63.4	63.4
8.	63.2	63.4	63.2	63.1	63.1	63.2	63.4	64.0	64.2	64.3	64.6	64.8	64.9	65.1	65.3	65.6	65.4	65.7	65.9	65.9	66.1	66.3	66.3	66.3
9.	66.1	66.0	65.9	65.9	65.8	65.9	66.0	66.4	67.2	67.6	68.0	68.0	68.0	68.0	67.7	67.7	67.5	67.5	67.4	67.2	66.9	66.5	66.3	66.0
10.	65.8	66.2	66.5	66.7	67.0	67.1	67.1	67.2	67.6	67.9	68.0	68.3	68.3	68.1	68.2	68.4	68.6	68.6	68.8	68.9	68.8	68.6	68.3	67.7
11.	67.1	66.8	66.3	66.0	65.8	65.5	65.4	65.9	66.2	66.7	66.0	65.3	65.5	65.3	65.0	64.9	64.8	64.6	64.3	64.1	63.6	63.4	63.3	62.9
12.	62.4	62.2	62.0	62.0	62.0	61.9	61.9	62.6	63.4	64.1	64.1	64.0	63.7	63.5	63.4	63.5	64.0	64.4	64.8	65.0	64.7	64.9	64.8	64.8
13.	64.4	64.2	63.8	63.3	62.9	62.5	61.7	62.0	61.8	61.6	60.7	59.7	58.4	57.3	56.3	55.8	55.4	54.4	53.7	53.0	52.8	52.2	51.8	51.1
14.	50.7	50.3	49.9	49.5	49.4	49.1	48.8	49.0	49.4	49.4	49.5	49.3	49.2	49.4	50.0	50.1	50.3	50.5	50.7	51.1	51.7	52.0	52.0	51.9
15.	52.4	52.8	52.9	53.3	53.4	53.7	53.9	55.0	55.9	56.7	56.6	56.5	57.2	56.9	56.9	57.6	58.1	58.5	59.2	59.8	60.0	60.1	60.4	60.3
16.	60.4	60.8	60.9	61.0	60.9	61.0	61.3	62.2	62.5	62.9	63.4	63.1	62.6	62.6	62.6	62.6	62.3	62.1	62.1	61.9	61.6	61.4	61.1	60.9
17.	60.4	60.1	59.7	59.6	59.2	59.0	58.9	59.0	59.5	59.7	59.5	59.1	58.9	59.2	59.4	59.5	59.7	60.0	60.5	61.0	61.6	61.9	62.4	62.8
18.	62.9	63.0	63.4	63.6	63.8	64.2	64.3	64.9	66.0	66.6	66.9	67.2	67.1	66.6	66.4	67.1	67.5	67.7	68.1	68.5	68.7	68.9	69.3	69.2
19.	69.3	69.3	69.7	69.7	69.8	69.8	69.8	71.0	71.7	71.4	71.6	71.6	71.6	71.7	71.0	71.0	71.5	71.6	71.6	71.7	71.9	71.8	72.0	72.0
20.	72.1	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.1	73.3	74.1	74.4	73.7	73.7	73.6	74.0	73.7	74.3	74.4	74.3	74.4	75.0	75.0	75.2	75.1	75.2
21.	75.0	75.1	75.3	75.4	75.1	74.8	74.9	75.5	76.1	76.5	76.5	76.2	76.3	76.3	76.6	76.9	77.4	77.1	77.1	77.6	77.4	77.5	77.3	77.2
22.	77.3	77.2	77.1	77.0	76.6	76.5	76.9	77.7	77.5	77.6	77.7	77.2	76.6	76.2	76.2	75.7	75.2	74.9	74.4	74.4	74.2	73.8	73.4	72.8
23.	72.5	72.0	71.6	71.1	70.8	70.6	70.5	71.0	71.5	71.1	70.4	70.1	70.0	69.6	69.1	68.6	68.4	68.0	67.8	67.7	67.4	67.2	66.6	66.2
24.	65.9	65.7	65.6	65.4	64.7	64.1	64.4	64.9	64.9	65.0	65.0	64.6	63.7	63.6	63.1	63.0	62.7	62.1	61.7	61.8	61.2	60.8	60.2	59.6
25.	59.3	58.8	58.4	58.0	57.6	57.3	57.0	56.9	57.7	57.6	57.5	57.7	56.5	55.7	54.9	54.4	54.1	53.5	53.2	53.1	52.9	52.7	52.6	52.5
26.	52.5	52.7	52.6	52.6	52.6	52.8	53.1	53.5	54.2	54.9	55.4	55.4	55.2	54.9	55.2	55.2	55.1	54.8	54.7	54.8	54.4	54.0	53.8	53.5
27.	53.3	53.4	53.7	53.7	53.4	53.1	53.3	53.5	54.3	54.4	54.1	54.1	53.6	53.1	53.4	53.4	53.0	52.9	52.8	53.1	53.0	53.1	53.1	53.0
28.	52.9	53.1	53.2	53.1	53.1	53.1	53.1	53.5	54.2	54.4	54.8	54.1	53.6	53.4	53.4	53.4	53.1	52.9	52.8	52.8	52.7	52.4	52.2	51.8
29.	51.0	50.7	50.2	49.3	48.5	47.2	46.5	46.2	46.1	45.5	45.7	45.3	44.3	43.4	43.4	43.3	42.7	42.6	42.6	42.6	42.2	42.7	42.7	42.6
30.	42.0	41.9	41.8	41.8	41.9	41.6	41.7	42.0	43.4	43.9	44.6	45.3	45.3	45.6	46.2	46.8	47.6	47.8	47.9	48.3	48.4	48.6	48.7	49.1
31.	49.2	49.2	49.2	49.0	48.6	48.4	48.3	48.3	49.7	50.8	51.4	52.4	53.0	53.8	55.3	55.9	56.7	57.4	58.0	58.7	59.1	59.5	60.0	60.4
Mittel	760.60	760.57	760.54	760.45	760.34	760.22	760.22	760.64	761.19	761.40	761.42	761.35	760.98	760.79	760.70	760.73	760.72	760.63	760.65	760.77	760.71	760.72	760.69	760.56

13*

Januar 1899. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	1.8	1.8	1.8	0.8	0.8	0.1	−0.4	−0.7	−0.7	−0.4	−0.4	−0.2	0.0	−0.2	0.4	0.1	0.1	0.0	−0.4	−0.5	−0.3	0.0	0.2	0.3
2.	0.2	0.1	0.5	0.9	1.2	1.4	0.9	0.8	0.5	0.7	0.4	1.2	1.5	2.0	2.2	1.9	1.5	0.8	0.8	1.1	1.4	1.4	1.9	2.6
3.	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.7	2.8	2.3	0.8	2.4	2.1	2.0	1.8	1.0	0.6	0.6	0.1	0.2	−0.4	−0.5	−1.3	−1.3	−1.3	−1.6
4.	−1.7	−1.7	−2.4	−2.3	−2.1	−2.2	−2.2	−2.2	−2.1	−2.0	−1.2	−1.0	−0.7	−0.9	−0.9	−1.0	−1.0	−1.1	−1.3	−1.4	−1.5	−1.6	−1.5	−1.2
5.	−1.2	−1.1	−0.7	−0.6	−0.7	−0.2	0.6	0.8	1.7	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.0	3.9	3.8	3.3	3.4	3.4	3.5	3.3	3.2	3.7
6.	3.5	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.5	2.8	2.2	1.5	1.2	0.2	−0.1	−1.0	−1.2	−1.5
7.	−1.6	−1.9	−1.5	−1.9	−1.9	−1.9	−2.2	−2.0	−1.9	−1.8	−0.8	−0.5	0.0	−0.1	−0.1	−0.3	−0.4	−0.4	−0.0	0.1	0.4	0.4	0.7	0.7
8.	0.7	1.0	0.9	1.0	2.0	2.4	2.5	2.9	2.4	3.0	2.7	2.1	1.6	1.6	1.8	1.5	1.6	1.3	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2
9.	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.6	3.0	3.5	3.8	4.8	4.8	3.9	3.6	3.3	2.6	2.6	2.7	2.4	2.5	2.5	1.9
10.	1.2	1.0	1.4	1.2	1.1	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.3	1.6	2.4	3.1	2.8	2.5	2.3	2.0	1.6	1.1	1.5	2.1	2.8	2.3
11.	1.7	0.9	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.2	1.2	1.5	1.4	1.9	1.9	2.0	2.3	2.5	2.6	3.0	3.1	4.4	4.4	4.0	3.9	2.3
12.	2.3	1.6	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	3.2	3.3	3.7	3.7	4.0	3.6	3.4	3.2	2.4	2.2	0.8	1.7	3.1	3.8	4.4
13.	5.1	4.7	3.8	4.1	4.3	4.0	3.9	4.2	4.3	4.3	4.2	3.6	3.6	3.6	3.5	3.8	3.6	3.0	4.2	4.1	3.8	3.7	3.7	3.3
14.	3.0	3.4	3.1	3.1	2.1	2.6	2.8	3.0	3.4	3.3	3.7	4.0	4.1	4.1	4.2	4.4	4.4	4.6	4.3	4.0	4.2	2.8	2.9	2.9
15.	2.5	2.3	2.5	3.4	3.5	3.8	3.6	3.6	3.9	4.0	4.0	4.4	4.4	4.2	4.2	4.0	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0
16.	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.7	7.1	7.7	6.7	6.2	6.0	6.0	5.9	5.8	6.0	6.0	6.0	6.4	6.3	6.6	6.0
17.	5.7	5.4	5.2	5.5	5.6	5.1	4.1	3.8	3.6	3.6	3.8	4.0	4.0	3.3	2.5	3.5	3.5	3.1	3.4	3.6	3.2	3.4	3.2	3.0
18.	2.9	3.3	3.3	3.3	2.9	2.8	2.8	2.6	2.5	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	1.7	1.4	1.1	0.9	1.0	1.5	2.2	2.7
19.	3.0	3.2	3.6	4.0	4.7	4.9	5.4	5.8	5.9	6.1	6.2	6.1	6.5	6.6	7.1	6.6	6.9	7.1	7.3	6.6	6.4	6.4	6.5	6.3
20.	6.3	6.7	6.5	6.4	6.0	5.3	5.3	4.8	4.8	5.3	5.5	5.9	6.0	6.2	6.2	6.3	6.3	6.6	6.3	6.6	6.4	6.7	6.7	6.6
21.	6.2	6.6	6.4	6.7	7.2	7.3	7.9	7.7	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	8.5	8.3	9.7	10.0	10.1	10.2	9.7	9.5
22.	9.0	9.2	9.1	9.1	8.6	8.8	8.7	8.6	8.6	8.7	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.6	8.4	8.2	8.0
23.	7.8	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.3	7.1	7.0	6.8	7.2	6.7	6.2	6.2	6.5	6.1	5.8	5.2	1.7	0.3
24	0.1	−0.2	−0.5	−0.7	−0.9	−1.2	−1.4	−1.5	−1.5	−1.5	−1.5	−1.4	−1.5	−1.5	−1.3	−0.8	−0.6	−0.5	−0.1	−0.3	−0.1	−0.2	−0.6	−1.2
25.	−1.1	−1.6	−1.7	−1.4	−1.5	−1.5	−1.7	−1.8	−1.6	−1.9	−1.1	0.0	0.7	0.9	1.1	0.8	−0.6	−0.6	−0.8	−1.7	−1.2	−1.4	−2.2	−2.7
26.	−2.4	−2.2	−1.7	−1.7	−1.3	−0.8	−0.7	−0.2	−0.6	−0.1	0.4	0.8	1.2	1.1	1.1	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.0	−0.2	−0.6
27.	−0.7	−0.9	−0.7	−0.8	−0.6	−0.0	0.2	0.1	−0.2	0.2	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.4	0.1	−0.3	−0.0	−0.2	0.0	0.5	1.0
28.	1.2	1.2	1.2	1.8	2.0	1.9	2.5	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	3.1	3.2	3.0	3.2	3.3	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4
29.	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	2.9	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9
30.	0.7	0.5	0.4	0.2	0.0	−0.2	−0.4	−0.5	−0.4	1.0	1.1	1.1	1.5	1.9	1.8	1.4	0.7	0.5	0.7	−0.7	−0.9	−0.7	0.2	0.8
31.	1.4	1.9	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.3	1.8	1 4	1.3	1.1	1.1	1.2	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7
Mittel	2.23	2.19	2.12	2.16	2.19	2.23	2.22	2.29	2.29	2.68	2.83	2.96	3.13	3.13	3.06	2.96	2.79	2.64	2.65	2.49	2.44	2.45	2.41	2.26

Februar 1899. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	0.4	0.4	0.2	0.3	−0.1	−0.1	−0.3	−0.6	−0.1	0.3	1.1	1.5	2.0	1.8	1.9	1.9	1.1	1.1	0.8	0.5	0.7	0.6	0.8	0.7
2.	0.8	1.1	1.5	1.6	1.6	1.2	1.6	1.2	1.3	1.3	1.3	1.7	1.4	0.9	−0.3	−0.7	−1.3	−1.3	−1.6	−1.7	−2.1	−2.4	−2.6	−2.8
3.	−3.0	−3.1	−3.2	−3.3	−4.0	−4.0	−4.0	−4.5	−4.5	−4.4	−5.2	−4.9	−4.0	−2.9	−2.7	−2.3	−2.6	−1.8	−1.2	−0.7	−0.2	0.1	0.6	1.3
4.	1.3	1.0	1.0	0.6	−0.2	−0.4	−1.4	−2.5	−2.5	−2.4	−0.5	0.9	1.4	1.7	2.2	2.1	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7
5.	1.4	1.3	1.4	1.1	0.9	0.3	0.1	0.1	−0.2	−0.5	−0.3	0.0	0.4	0.3	0.7	0.5	0.7	0.2	−0.1	−0.8	−0.9	−1.6	−1.8	−2.7
6.	−3.1	−3.6	−4.1	−4.5	−5.0	−5.5	−6.0	−6.5	−5.8	−4.4	−3.7	−3.0	−2.5	−3.6	−3.3	−3.9	−4.2	−5.3	−5.7	−5.5	−6.1	−6.6	−6.7	−7.1
7.	−6.5	−5.3	−5.3	−5.3	−5.5	−5.7	−5.9	−6.0	−5.4	−5.4	−4.5	−4.2	−4.3	−3.7	−3.1	−2.9	−2.6	−2.6	−2.6	−2.2	−2.2	−1.9	−1.7	−1.8
8.	−1.9	−1.6	−1.8	−1.8	−1.7	−1.5	−1.2	−1.1	−1.3	−0.7	−0.7	−0.4	−0.1	1.1	1.0	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.1	0.1	0.3	0.5
9.	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	2.6	3.8	4.4	4.4	4.7	5.8	5.9	5.3	5.2	5.1	5.2	5.5	5.3	5.3	5.9	6.8	5.8	5.4	5.5
10.	5.7	5.6	7.6	8.5	9.1	8.7	8.7	8.5	9.2	9.7	10.1	10.3	10.6	10.6	10.0	11.1	10.8	9.4	8.4	8.2	8.6	8.4	8.0	6.9
11.	7.0	7.0	6.8	6.7	5.7	5.0	6.1	6.2	7.5	9.2	9.6	9.3	9.7	9.6	9.7	8.8	8.1	8.7	7.6	7.3	6.7	6.0	5.4	5.3
12.	5.3	5.2	5.4	5.6	5.9	5.9	7.3	8.3	9.0	8.4	7.4	7.3	7.5	8.5	8.9	8.7	9.5	7.9	7.3	6.4	6.0	5.1	4.5	4.2
13.	4.9	5.4	5.2	5.6	5.6	5.1	5.0	4.8	4.5	4.6	4.8	5.1	5.4	5.5	5.8	5.2	5.6	6.4	5.9	6.1	7.3	7.7	7.6	7.4
14.	6.8	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	6.4	6.3	6.6	8.0	8.2	8.5	8.8	9.3	10.0	9.7	8.1	7.8	6.6	6.5	6.3	7.2	7.5	6.4
15.	6.4	6.4	6.4	6.2	6.0	5.6	5.3	5.0	5.1	5.7	6.4	7.9	8.6	6.6	7.8	6.9	6.2	5.8	5.4	5.5	5.9	4.9	4.5	4.4
16.	4.0	4.2	4.0	4.3	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3	5.2	5.0	5.0	5.1	4.9	5.0	5.3	5.1	5.1	4.7	4.4	4.7	4.3	4.4	4.0
17.	3.8	4.0	3.8	3.0	3.1	3.1	3.2	3.5	3.5	4.0	4.4	4.4	4.3	4.4	4.8	4.7	5.0	5.1	4.6	4.8	4.6	4.5	4.5	4.5
18.	4.7	4.6	4.5	4.2	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.6	4.7	5.4	5.7	6.7	7.0	6.0	5.9	5.8	5.2	4.2	3.5	3.3	2.5	1.7
19.	1.5	1.3	1.0	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	2.7	3.9	2.8	3.3	3.3	2.7	2.2	2.1	1.9	1.6	1.6	1.5	1.5	1.8
20.	2.5	2.8	2.7	2.8	3.2	3.1	3.1	3.3	3.4	3.6	4.1	4.4	4.6	4.8	4.8	4.5	4.1	3.8	3.7	2.8	3.2	3.0	3.0	3.0
21.	3.0	2.7	2.2	1.4	1.0	0.7	0.5	0.5	1.4	1.9	2.2	2.6	3.2	3.4	3.6	3.7	3.4	2.7	2.6	2.3	2.4	2.1	2.3	2.3
22.	1.9	1.9	1.8	1.5	1.8	1.7	1.7	1.4	1.9	2.6	2.6	4.1	4.2	5.2	5.5	5.0	4.6	4.5	4.1	3.0	2.8	3.3	2.8	2.9
23.	2.4	2.3	2.4	2.1	2.1	2.0	1.8	1.5	1.2	1.6	2.3	2.6	2.7	2.9	2.6	2.0	1.4	1.0	0.6	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5
24.	0.8	0.4	0.1	−1.0	−1.0	−1.0	−0.5	−0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	−0.1	−0.2	−0.3	−0.5
25.	−0.8	−0.9	−1.0	−1.2	−1.4	−1.5	−1.6	−1.7	−2.1	−2.0	−1.7	−1.4	−0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	−0.1	−0.4	−0.4	−0.5	−0.4	−0.4
26.	−0.5	−0.5	−0.5	−0.6	−0.6	−0.6	−0.6	−0.6	−0.3	−0.4	−0.1	−0.2	−0.0	0.2	0.2	0.1	−0.1	−0.2	−0.2	−0.3	−0.2	−0.1	0.1	0.2
27.	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.3	1.0	1.0	1.1	0.6	0.7	0.9	1.4	1.4	1.9	2.5	2.6	2.7	3.0	3.1	3.1
28.	3.1	2.9	2.9	2.8	2.6	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.5	2.6	2.7	2.6	2.4	2.7	3.0	2.9	3.2	3.1	3.1	3.4	3.2	3.5
Mittel	1.89	1.94	1.93	1.81	1.64	1.57	1.60	1.55	1.50	2.15	2.48	2.89	2.06	2.30	2.46	1.28	2.02	2.10	2.32	2.27	2.36	2.21	2.11	1.21

März 1899. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	3.6	3.9	3.9	4.2	4.1	3.7	3.9	3.8	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.2	4.3	4.7	4.4	4.7	4.4
2.	4.5	4.5	4.4	4.4	4.1	4.2	4.3	4.5	4.5	4.8	5.0	5.1	5.0	5.6	6.0	5.7	5.5	5.5	5.5	5.2	5.2	4.7	4.1	4.1
3.	3.9	4.1	4.1	4.0	3.5	3.5	3.3	3.7	3.9	4.0	4.0	4.5	4.8	5.0	5.2	5.6	4.5	4.7	4.4	4.0	4.3	4.3	4.4	4.2
4.	4.4	4.0	3.9	3.8	3.5	4.1	4.2	4.0	4.1	4.2	3.9	4.1	3.9	3.6	3.4	3.4	3.1	1.7	2.2	1.5	0.8	0.2	-0.4	-1.0
5.	-1.5	-2.2	-2.9	-3.5	-4.2	-4.7	-5.5	-6.1	-6.4	-5.9	-5.4	-4.5	-4.1	-3.4	-2.9	-2.5	-2.1	-1.6	-1.4	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1
6.	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-0.6	0.0	0.8	1.1	1.6	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	1.6	1.7	1.3
7.	1.2	0.7	0.1	-0.4	-0.9	-1.1	-1.3	-1.4	-0.8	-0.3	1.3	2.0	3.1	4.3	4.7	4.4	3.7	3.1	3.1	2.9	1.5	0.3	-0.2	-0.6
8.	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	1.1	1.9	2.5	3.1	3.2	3.4	3.6	3.7	3.6	3.2	2.5	2.1	1.5	0.8	0.6	0.6
9.	-0.2	-0.3	-0.6	-0.5	-0.7	-1.0	-1.3	-0.8	0.1	1.7	2.7	3.7	4.2	4.5	4.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6
10.	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.5	3.4	4.7	5.3	5.0	5.7	5.3	5.1	4.9	4.6	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	3.3
11.	3.2	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	3.5	5.6	6.0	5.9	6.4	6.2	6.0	5.7	5.3	5.3	4.9	5.5	6.2	6.6	5.5
12.	5.9	5.7	5.6	5.8	4.3	4.3	4.7	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	6.1	6.2	5.3	4.9	4.5	4.0	3.8	3.6	3.4	3.4
13.	3.2	3.0	2.8	2.6	2.4	2.4	2.3	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	2.6	2.7	2.4	2.1	2.0	1.6	0.9	2.6	2.7	3.1	2.7	2.7
14.	2.6	3.0	2.9	2.7	2.4	3.0	2.9	3.2	3.6	4.1	4.7	5.3	5.9	6.6	7.2	7.8	7.7	6.7	5.8	5.0	5.2	4.2	4.3	4.1
15.	3.8	3.8	3.9	3.7	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.5	3.9	4.0	4.4	4.5	4.4	5.6	5.9	5.7	5.6	5.5	5.7	4.3	3.8
16.	3.4	3.5	3.8	3.8	4.0	4.1	4.0	4.2	4.2	4.5	4.7	5.0	4.9	5.2	5.4	5.5	5.5	5.2	4.9	5.2	4.9	4.8	4.6	4.4
17.	4.3	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.5	5.2	5.1	5.2	5.5	5.6	6.7	6.5	5.9	4.8	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	3.9
18.	3.9	4.2	4.2	3.9	3.9	2.6	2.7	2.9	3.6	3.5	4.1	4.5	4.6	5.0	5.4	3.6	1.0	1.2	0.9	0.9	0.5	0.1	-0.3	-0.7
19.	-1.0	-1.4	-1.7	-2.0	-2.1	-2.3	-1.9	-1.3	-1.1	-0.8	-0.5	-0.1	0.3	0.7	0.3	0.0	-0.3	-0.7	-1.1	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5
20.	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	-0.6	-0.7	-1.6	-2.3	-2.6	-2.5	-2.5	-2.5	-3.5	-4.7
21.	-5.7	-5.9	-6.3	-6.7	-7.3	-6.8	-7.2	-7.4	-7.4	-6.9	-6.5	-6.1	-5.8	-5.3	-5.0	-5.4	-5.8	-6.0	-5.9	-6.1	-6.1	-6.0	-6.4	-6.3
22.	-6.3	-6.2	-6.3	-6.3	-6.8	-7.0	-7.2	-6.9	-6.7	-6.2	-5.4	-4.5	-3.0	-3.4	-3.9	-4.0	-3.9	-4.3	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-4.0	-3.9
23.	-3.4	-3.3	-3.5	-3.4	-3.7	-4.2	-4.5	-4.5	-4.9	-5.3	-4.8	-4.6	-4.5	-3.8	-3.7	-4.0	-3.9	-3.7	-4.0	-4.2	-4.4	-4.9	-4.7	-4.8
24.	-5.0	-6.0	-5.8	-5.5	-4.9	-5.0	-4.6	-4.2	-4.1	-3.7	-3.5	-2.9	-3.1	-2.2	-2.9	-3.1	-3.0	-3.2	-3.4	-3.7	-3.6	-3.7	-3.8	-3.6
25.	-3.7	-4.7	-5.0	-3.2	-4.6	-6.5	-6.8	-6.6	-4.4	-2.9	-2.0	-1.1	-0.2	0.4	1.2	1.6	1.4	0.6	-1.3	-1.7	-1.7	-1.0	-1.0	-1.6
26.	-1.3	-1.0	0.2	-0.8	-1.1	-0.7	-0.2	-0.1	-0.2	-1.0	-0.5	0.1	0.0	-0.2	-0.1	-0.3	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.6	0.8	0.6
27.	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	1.0	0.7	0.5	0.7	-0.2	0.3	1.3	1.4	2.1	2.3	2.3	2.2	1.8	1.5	1.5	1.3	1.6	1.5	1.6
28.	1.6	1.6	1.6	1.8	2.3	2.6	3.1	2.9	3.1	3.7	4.2	4.7	5.0	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	7.0	7.1	6.5
29.	6.3	6.5	6.3	6.4	6.3	6.9	6.9	7.0	8.1	9.0	10.5	10.3	9.4	7.9	7.4	7.5	6.9	6.4	6.6	6.8	7.0	6.5	6.8	6.5
30.	5.7	5.3	5.2	5.1	4.9	4.6	4.5	4.2	4.7	5.3	5.3	5.7	5.4	5.0	4.6	4.3	3.9	3.5	3.3	3.2	2.5	2.2	2.5	2.3
31.	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.7	2.3	3.4	3.8	4.9	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	3.8	2.9	2.6	2.6	2.1	2.1	2.0
Mittel	1.15	1.05	0.94	0.95	0.72	0.64	0.59	0.66	0.97	1.34	1.90	2.36	2.54	2.86	2.92	2.81	2.55	2.22	1.95	1.85	1.75	1.61	1.47	1.23

April 1899. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	2.1	1.5	1.3	1.3	1.0	0.5	0.5	1.1	1.3	2.8	4.0	5.7	7.5	7.8	8.2	7.7	7.6	7.5	6.5	5.5	5.5	5.3	5.3	6.2
2.	6.3	6.2	5.8	5.5	5.4	5.5	5.4	5.2	5.1	5.4	5.9	6.1	6.7	7.9	7.7	6.9	6.2	6.3	5.0	4.5	4.5	4.2	3.8	3.6
3.	3.4	3.2	3.2	2.8	2.6	2.5	2.7	3.2	3.4	4.0	4.1	4.9	5.3	5.8	5.9	5.5	5.8	5.6	5.0	4.9	4.5	4.7	4.8	5.0
4.	5.0	5.0	5.4	5.6	5.4	5.4	5.5	5.8	6.5	8.4	9.2	8.8	8.9	8.6	9.8	10.7	11.5	11.7	11.6	10.4	10.7	10.5	10.2	10.5
5.	10.4	10.5	9.7	9.1	8.8	8.0	6.6	6.2	6.3	6.8	7.5	7.5	7.2	5.8	7.6	7.4	6.6	6.2	6.2	6.0	6.0	5.8	5.4	5.4
6.	5.7	6.1	6.8	6.7	6.1	6.2	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	6.9	6.6	6.3	5.9	5.6	5.2	5.0	4.9	4.8	4.7
7.	4.6	4.4	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	4.0	4.6	4.7	5.8	7.9	8.1	6.7	6.8	7.7	7.6	6.2	5.9	5.3	5.5	5.8
8.	6.2	5.8	5.9	5.8	5.5	5.4	5.9	6.2	6.4	7.0	8.1	8.0	8.0	9.0	9.7	7.5	7.9	7.4	6.3	5.4	5.1	4.9	4.8	4.8
9.	4.8	4.6	4.8	5.3	4.3	4.1	4.4	5.0	4.8	3.9	4.8	5.2	6.5	6.6	6.3	6.4	5.7	5.3	4.8	4.6	4.3	4.5	4.4	4.1
10.	4.1	4.2	3.9	3.4	3.3	3.3	3.4	3.8	5.1	5.6	6.5	8.0	9.1	9.8	9.5	8.1	8.1	7.7	7.4	6.2	5.7	5.3	5.3	5.6
11.	5.8	5.6	5.6	5.3	5.2	5.8	6.1	6.4	6.2	6.5	7.0	6.8	5.5	4.8	4.8	5.4	5.0	5.3	4.6	4.4	4.5	4.1	3.9	3.4
12.	3.5	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.8	3.4	4.1	4.7	5.6	5.4	5.0	4.0	5.0	5.2	5.0	4.9	4.5	3.6	3.3	3.9	3.9	3.7
13.	3.5	3.3	3.3	3.0	2.8	2.6	2.9	3.6	3.9	4.4	4.4	4.9	5.4	6.2	6.3	6.8	7.0	7.5	5.6	4.6	4.0	3.5	3.9	2.5
14.	1.9	2.3	2.4	2.5	2.6	2.3	3.8	4.8	6.2	7.7	8.1	8.6	8.0	7.0	6.5	7.7	9.2	9.3	6.7	5.8	5.6	5.4	5.0	5.1
15.	5.6	4.9	4.5	4.0	3.8	4.6	5.0	6.8	8.5	9.2	8.9	6.6	7.9	7.8	8.4	10.8	8.9	8.4	7.8	7.2	7.6	6.0	5.8	5.0
16.	4.4	4.8	4.7	4.7	4.6	5.1	4.8	7.2	8.0	8.4	8.8	9.0	8.9	8.4	8.6	8.0	9.6	8.8	6.0	6.0	5.5	5.4	5.3	5.2
17.	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.8	5.0	5.3	5.8	6.2	6.9	7.5	7.6	8.2	7.5	7.5	6.6	5.7	5.2	4.8	4.9	4.7	4.6
18.	4.4	4.3	3.7	1.3	0.9	2.5	3.2	3.8	4.7	5.0	5.4	6.2	6.2	6.7	6.9	6.7	7.1	6.4	5.7	4.8	4.1	4.2	3.9	3.6
19.	3.0	3.2	2.8	2.4	2.6	2.3	3.4	5.0	5.8	6.5	7.8	8.1	8.7	9.2	9.3	9.5	10.3	10.6	8.7	6.2	6.5	4.3	3.9	3.4
20.	3.2	2.9	2.7	3.3	3.6	3.9	5.1	6.8	6.9	7.8	8.3	9.2	8.7	9.2	9.3	9.7	10.1	9.1	8.6	7.4	6.7	6.4	6.5	6.6
21.	6.6	5.9	6.0	5.9	5.8	5.6	5.3	5.7	6.4	7.0	7.6	7.9	8.1	8.3	8.4	8.0	7.7	7.3	6.7	6.3	6.2	5.7	5.4	5.0
22.	4.4	2.2	1.0	0.7	0.5	1.0	0.8	2.6	4.3	4.9	6.3	7.0	7.1	8.2	7.9	7.6	7.0	6.1	5.3	5.2	5.0	4.8	4.4	4.0
23.	3.9	3.5	3.3	3.4	3.3	3.6	3.8	4.0	4.8	5.5	5.7	6.7	7.4	7.4	7.4	7.1	7.2	7.4	6.4	5.1	5.1	5.1	4.5	3.8
24.	4.0	2.4	1.3	0.8	1.0	1.8	3.2	5.8	8.1	9.2	10.1	10.7	11.4	12.5	12.5	13.0	12.3	12.0	11.2	9.4	9.0	7.8	7.4	7.3
25.	7.7	7.8	7.8	7.6	6.7	6.9	6.9	8.4	10.2	11.6	13.7	14.8	15.0	14.6	14.9	14.2	14.1	13.1	12.7	12.3	12.2	11.6	11.1	10.8
26.	10.4	9.5	9.2	9.2	8.8	8.9	9.3	8.8	8.5	8.2	7.9	8.1	8.4	9.6	9.9	9.9	8.9	9.7	9.1	8.6	7.7	6.6	6.7	7.8
27.	7.6	7.6	7.1	6.7	6.4	6.7	7.6	7.9	8.5	8.2	8.5	7.8	7.3	7.2	7.3	8.7	9.4	9.4	8.6	7.8	7.5	7.5	7.5	6.0
28.	5.7	6.3	6.1	6.3	4.6	4.5	4.7	5.2	6.1	6.6	7.7	6.7	7.7	10.8	10.5	12.6	13.6	13.6	12.9	10.4	10.4	9.7	9.4	9.4
29.	8.9	8.6	8.1	8.1	8.1	9.2	10.0	10.0	12.8	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5	16.2	15.9	15.2	14.6	12.9	9.4	10.1	9.8	9.5	9.4
30.	9.4	9.3	9.3	9.2	9.0	9.0	9.5	9.9	10.1	10.3	10.6	10.9	11.2	11.5	11.8	11.5	10.9	8.3	6.6	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7
Mittel	5.39	5.15	4.94	4.72	4.48	4.60	4.91	5.59	6.24	6.89	7.40	7.76	8.08	8.40	8.67	8.66	8.63	8.33	7.41	6.45	6.26	5.90	5.72	5.57

Mai 1899. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	5.0	5.5	6.2	5.9	5.8	5.8	7.1	6.9	6.6	6.7	5.7	5.1	4.5	3.9	4.1	5.5
2.	5.6	5.2	4.7	3.9	2.9	2.8	5.1	5.4	5.8	6.4	7.0	7.2	7.9	7.6	8.2	7.9	7.0	6.9	6.5	6.2	5.7	5.0	4.7	4.2
3.	4.1	3.7	3.9	3.9	4.3	4.6	5.1	5.8	6.9	6.7	7.1	7.5	7.6	7.6	7.3	7.6	7.5	7.1	5.4	4.3	3.6	3.1	3.0	3.7
4.	3.6	3.6	3.9	3.4	2.6	3.7	4.1	4.9	5.7	6.0	6.0	6.1	6.2	6.4	6.7	7.1	6.8	6.0	5.6	4.1	3.9	3.3	3.0	3.3
5.	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.9	4.0	4.2	4.8	4.5	6.0	6.6	7.5	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.5	5.9	5.1	4.7	4.0	4.4
6.	4.2	4.1	4.2	4.0	3.9	4.7	5.6	6.1	6.7	7.1	8.1	8.6	9.4	9.4	9.6	9.4	9.1	8.5	7.8	7.0	6.7	6.6	6.6	6.9
7.	6.9	6.8	6.8	6.4	6.1	6.7	6.8	6.4	7.3	7.6	8.8	8.9	9.1	9.4	9.5	9.2	8.9	8.2	8.1	7.8	7.5	7.4	6.9	6.2
8.	6.2	6.2	6.7	7.2	8.1	8.1	8.8	9.8	10.7	10.7	11.3	12.5	12.9	12.7	12.4	11.3	10.2	10.3	10.6	9.4	9.0	8.9	9.2	9.4
9.	10.1	10.0	9.5	9.5	9.7	10.1	10.1	11.3	10.9	11.6	12.3	13.7	14.4	15.2	15.4	13.2	11.6	11.5	11.6	10.2	9.9	9.8	9.6	9.8
10.	9.7	9.8	10.1	9.9	9.6	10.3	10.9	13.2	13.9	12.4	13.4	14.5	14.7	13.6	14.3	14.9	13.1	12.4	10.8	9.4	8.8	8.2	8.4	8.5
11.	8.5	8.3	8.1	8.1	8.3	8.4	8.9	9.0	9.5	9.7	10.1	11.1	12.0	13.4	14.4	14.2	12.0	10.6	10.4	9.0	9.4	9.5	9.8	9.7
12.	8.8	8.9	8.5	8.4	8.2	9.2	10.1	11.9	12.3	12.7	13.1	13.5	13.9	14.4	14.8	14.4	14.0	13.6	13.2	12.8	12.2	10.6	9.4	8.7
13.	8.9	8.3	8.0	8.0	8.0	9.1	10.7	13.5	17.0	17.2	16.9	15.4	16.5	16.5	18.1	17.8	16.4	15.9	14.2	12.5	12.4	12.1	12.0	11.1
14.	12.3	11.7	10.8	9.4	8.8	9.0	10.1	11.2	11.8	11.9	12.2	13.4	13.3	14.4	15.3	16.2	15.8	15.7	14.9	13.8	12.8	11.8	11.7	11.8
15.	11.4	11.0	11.3	11.6	12.3	13.6	14.8	16.4	17.9	19.5	21.0	22.0	23.0	23.9	24.3	24.5	24.3	23.9	22.4	20.4	18.6	15.7	12.8	12.2
16.	11.0	10.4	10.0	9.6	9.4	9.9	10.3	11.4	11.8	12.1	12.6	13.0	13.3	13.6	14.0	13.5	13.1	12.6	12.1	11.7	11.2	11.1	11.0	10.9
17.	10.4	8.8	8.8	8.8	8.8	9.6	11.0	12.2	13.1	13.1	13.5	13.8	15.0	15.2	16.5	18.0	19.0	18.0	12.2	10.8	11.6	11.2	10.3	10.0
18.	9.8	8.2	8.4	8.1	8.2	8.7	10.2	12.4	13.3	14.3	15.3	15.1	15.0	15.8	16.2	16.9	17.4	17.9	17.6	16.5	15.1	14.2	14.1	13.2
19.	12.4	12.0	11.9	11.7	12.1	13.4	14.9	16.4	17.1	17.7	17.0	16.5	16.5	15.0	14.3	13.6	13.6	12.8	12.5	11.6	11.5	10.9	10.5	10.6
20.	10.4	10.3	10.2	10.4	11.1	11.4	13.6	15.0	16.8	18.5	20.0	18.1	19.0	18.4	14.7	14.3	14.3	13.9	14.4	14.8	14.0	12.1	11.5	11.8
21.	12.0	11.5	11.3	10.9	10.7	10.7	10.9	11.4	12.2	12.2	12.9	13.7	12.6	11.3	11.6	10.7	10.7	9.9	9.7	9.8	9.1	8.6	8.0	7.5
22.	7.2	7.3	7.5	7.9	8.1	7.7	7.6	7.4	7.8	8.0	8.4	8.7	9.0	9.2	9.4	8.8	8.4	9.0	9.1	8.1	7.2	7.1	7.1	6.7
23.	6.0	5.7	6.5	6.0	5.4	6.8	8.3	8.6	8.8	8.4	8.0	8.1	8.1	8.1	8.3	9.4	9.1	9.4	8.4	8.4	8.4	8.1	8.1	8.1
24.	8.1	7.6	8.2	7.6	7.6	7.8	8.3	9.0	9.7	10.0	11.2	11.5	13.4	15.6	18.0	16.8	13.8	12.2	11.8	11.7	11.6	12.0	11.4	11.6
25.	11.3	10.9	11.3	10.8	10.5	11.0	11.9	12.8	14.7	15.6	16.7	16.8	17.3	17.5	16.9	16.5	16.1	14.7	13.4	12.2	10.8	10.2	9.8	9.5
26.	9.7	9.7	9.8	9.3	9.1	9.4	9.6	10.1	10.6	11.2	11.8	12.2	12.7	13.0	12.9	12.6	12.8	11.7	11.4	11.0	10.4	10.3	10.0	9.4
27.	8.8	8.5	8.7	8.5	8.6	8.4	8.5	8.4	8.4	10.6	12.1	12.8	13.1	13.4	13.3	13.5	12.8	11.8	11.5	11.1	10.8	10.5	10.5	10.4
28.	10.3	10.3	10.2	9.9	9.4	10.2	10.6	11.7	11.9	12.5	13.3	13.5	14.3	14.1	14.8	13.8	13.7	13.4	13.2	11.3	10.7	10.0	9.9	9.9
29.	9.5	9.9	9.9	9.9	10.0	10.7	11.2	11.4	12.5	13.0	14.0	13.8	14.2	14.6	15.2	16.1	15.9	15.2	14.5	12.6	12.0	11.5	10.9	10.9
30.	10.8	10.7	10.0	9.6	9.1	9.5	10.2	11.2	11.3	11.3	12.5	13.0	13.6	14.1	14.3	14.0	13.8	13.8	13.3	12.3	11.7	11.9	11.3	11.2
31.	10.6	10.5	10.4	10.4	10.6	11.1	11.3	11.6	11.8	12.6	13.5	14.3	15.5	15.5	16.2	15.2	14.5	14.4	13.8	13.0	12.2	11.8	11.6	11.2
Mittel	8.61	8.33	6.32	6.10	8.05	8.55	9.30	10.16	10.90	11.31	12.01	12.32	12.90	12.98	13.26	13.10	12.58	12.13	11.41	10.48	9.95	9.42	9.07	6.96

Juni 1899. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	11.0	11.0	11.0	10.8	10.6	10.6	10.6	11.2	12.6	13.3	13.4	13.9	14.3	14.6	14.6	14.6	14.9	14.9	13.6	13.0	12.6	12.1	11.8	11.7
2.	11.4	10.5	10.9	11.4	11.9	12.4	12.8	13.2	13.4	13.6	13.9	14.3	15.0	15.0	14.6	15.2	15.6	15.8	15.4	14.0	13.1	12.2	12.1	11.7
3.	11.7	11.5	11.8	10.9	11.2	12.3	14.2	16.6	19.0	19.9	20.7	21.3	21.9	20.2	19.6	20.5	18.3	16.7	15.1	13.6	12.9	12.5	12.1	12.7
4.	11.5	11.2	11.3	11.4	11.2	11.2	11.6	11.8	11.1	12.5	12.2	12.9	13.0	12.7	13.3	13.0	13.1	14.4	14.1	13.2	12.2	12.4	12.6	12.3
5.	12.4	12.0	11.8	11.7	11.7	12.4	12.4	13.2	13.8	14.0	14.3	15.1	15.4	16.1	16.5	16.7	16.4	15.9	16.1	14.8	13.7	13.4	13.4	13.1
6.	13.0	13.1	13.0	13.1	13.2	13.5	14.0	15.2	15.5	15.7	15.9	16.2	16.2	16.4	16.0	15.0	15.1	14.7	14.2	13.7	13.5	13.4	13.3	13.2
7.	13.0	12.9	12.8	12.7	12.5	12.5	12.6	12.6	13.2	13.5	13.8	14.1	14.3	15.0	15.7	13.8	15.3	15.4	14.6	13.0	11.9	11.8	11.3	11.2
8.	11.0	11.1	10.4	10.7	11.2	11.8	12.6	13.0	13.4	14.3	14.9	15.3	15.5	16.0	16.2	16.0	15.8	15.6	14.6	14.4	13.5	13.0	12.9	12.4
9.	11.9	11.4	11.0	10.9	10.5	10.5	10.7	11.0	11.2	11.2	12.1	11.7	12.6	12.9	13.3	14.3	13.5	13.7	13.1	13.1	11.5	10.1	9.4	9.0
10.	9.2	9.1	9.3	9.0	9.3	10.3	10.6	11.0	11.4	11.7	11.7	11.9	13.2	14.4	14.5	14.4	14.0	14.8	14.2	13.0	12.4	12.2	10.7	10.4
11.	10.2	10.1	9.4	9.2	8.9	10.7	12.2	13.0	14.1	14.2	13.7	14.0	14.7	15.0	15.2	15.2	14.8	14.3	14.1	14.0	13.6	13.3	12.0	11.9
12.	12.0	12.0	12.0	11.3	11.5	11.2	11.3	11.2	12.3	13.4	14.5	13.6	15.8	15.6	14.5	14.0	14.2	14.2	13.4	13.4	13.4	12.8	12.2	11.8
13.	11.8	11.5	11.2	10.3	8.3	8.0	8.2	9.4	9.9	10.5	10.6	11.4	11.4	12.9	13.2	13.0	12.5	12.6	12.4	12.3	10.9	10.6	9.0	10.1
14.	9.8	10.2	10.0	9.2	10.0	10.0	10.2	10.6	11.0	11.3	11.9	13.3	13.8	13.8	15.1	14.5	13.7	13.6	12.9	12.1	11.8	11.4	11.6	12.2
15.	12.6	12.7	12.9	13.3	13.3	13.6	13.7	14.0	15.5	15.8	15.8	16.2	15.8	15.8	16.3	15.9	15.2	14.7	13.4	13.0	11.9	11.1	10.0	11.2
16.	11.2	10.9	10.5	10.3	10.1	10.5	10.6	10.6	10.5	11.2	12.2	13.9	15.5	16.6	17.1	16.8	16.9	16.9	16.9	15.2	13.9	12.7	12.1	11.7
17.	11.2	10.4	10.2	10.6	10.4	11.3	12.1	12.5	13.6	15.3	13.7	14.4	15.5	16.4	17.0	16.8	16.5	15.9	14.7	14.5	14.2	13.5	13.0	12.3
18.	12.3	12.2	12.1	12.1	12.4	13.8	14.9	16.0	16.2	17.1	18.3	19.1	19.1	19.5	19.4	18.9	18.8	18.3	15.7	15.2	15.0	13.6	13.4	13.0
19.	12.6	11.9	11.2	11.7	13.2	14.8	16.4	18.1	18.7	19.4	20.0	20.6	21.0	22.3	22.8	22.3	21.8	21.2	20.7	18.1	16.8	14.7	13.3	12.9
20.	12.7	12.3	12.1	12.3	12.9	14.3	16.2	18.0	20.7	21.5	22.2	23.1	23.0	22.7	22.7	22.3	22.1	21.6	20.9	17.9	15.9	14.7	13.5	13.2
21.	12.9	12.5	12.3	12.0	11.9	12.8	13.0	13.8	14.9	15.2	15.3	16.3	15.4	14.6	14.7	14.8	13.7	13.0	12.6	12.7	12.8	12.8	12.8	12.4
22.	11.8	11.3	11.3	11.3	11.3	11.6	11.9	12.0	12.7	12.4	12.7	13.2	12.9	12.6	13.6	13.1	13.0	12.6	11.9	11.6	11.3	11.3	11.6	11.6
23.	11.5	11.5	11.3	11.5	10.7	10.5	11.1	10.9	10.8	10.8	10.7	10.6	10.5	10.4	10.6	10.7	10.9	11.0	11.2	11.3	11.5	11.7	12.0	12.2
24.	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.6	14.2	14.6	15.0	15.6	16.0	16.4	16.1	15.7	15.3	14.8	14.5	14.2	13.9	13.7	13.5	13.3
25.	13.0	12.9	12.7	12.9	13.1	13.4	13.5	13.8	14.4	14.2	14.7	14.7	14.6	16.0	16.1	15.7	15.8	14.5	14.6	13.8	13.7	13.7	13.3	13.1
26.	13.0	12.7	12.4	12.3	12.6	12.7	12.9	13.0	13.4	13.2	13.9	13.9	14.9	14.9	15.7	15.2	14.9	14.6	13.8	13.3	13.7	12.6	12.6	12.2
27.	11.0	10.9	11.6	12.1	12.2	12.2	12.2	12.4	14.4	13.8	13.8	16.1	15.8	15.8	16.2	16.1	16.2	16.4	16.3	14.6	14.4	13.7	13.2	13.1
28.	13.6	13.5	13.0	13.0	13.0	14.7	14.6	13.9	14.0	14.3	15.1	15.6	15.6	15.7	15.9	15.5	15.6	15.9	15.7	14.7	13.9	13.2	13.0	12.7
29.	13.1	12.7	12.3	12.3	13.1	14.5	15.4	18.3	20.5	21.5	22.4	22.5	23.3	24.5	24.3	24.5	23.2	22.8	20.7	19.1	17.5	16.8	15.1	14.9
30.	14.6	14.8	14.7	14.4	14.7	15.4	16.0	17.0	18.4	19.7	20.3	19.7	19.1	17.0	17.0	15.8	15.5	15.5	15.5	15.0	15.0	14.9	14.9	14.7
Mittel	11.98	11.78	11.64	11.59	11.67	12.33	12.73	12.36	14.16	14.64	14.99	15.48	15.84	16.06	16.26	16.01	15.75	12.54	16.90	14.06	12.41	12.86	12.39	12.27

Juli 1899. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	14.4	14.3	13.5	13.3	13.5	13.5	13.7	14.6	16.2	16.6	17.9	19.8	20.8	20.3	20.5	20.1	19.7	19.1	15.0	14.5	14.4	14.3	14.2	14.2
2.	13.5	13.5	13.5	13.4	13.9	14.6	15.4	16.4	16.4	17.4	18.2	19.4	20.1	20.4	20.1	19.3	17.7	17.3	16.4	15.4	15.0	15.9	15.9	15.3
3.	15.1	14.8	14.9	15.1	15.1	15.2	15.5	16.0	16.6	17.1	17.7	18.2	18.6	19.2	19.2	18.9	18.0	16.8	15.8	14.7	14.5	14.3	14.1	14.0
4.	13.8	13.8	13.7	14.0	14.5	15.0	15.6	16.2	15.2	15.6	16.5	16.7	18.3	17.2	16.4	16.1	16.1	15.4	15.3	15.0	14.5	13.7	14.1	14.7
5.	15.0	15.0	15.0	15.2	14.9	16.0	16.7	17.4	18.0	18.1	18.6	18.9	19.5	20.3	20.8	21.2	21.0	20.4	20.3	18.9	18.3	17.9	17.8	17.7
6.	17.0	17.0	16.8	16.8	16.4	16.5	16.5	17.4	17.8	18.0	18.2	18.3	18.6	18.8	18.6	18.4	18.2	18.1	17.9	17.7	17.5	17.2	17.1	16.9
7.	16.4	16.4	16.0	15.8	15.2	14.8	14.5	14.4	14.6	14.8	14.8	16.1	16.1	16.4	16.8	17.1	17.0	16.9	16.8	16.0	15.8	15.1	14.8	14.6
8.	14.6	14.3	14.3	14.4	14.0	13.5	13.8	13.8	13.8	14.3	15.0	15.4	16.0	16.6	16.7	16.3	16.0	15.9	15.8	15.7	15.6	15.6	15.5	15.4
9.	15.5	15.4	15.3	15.2	15.2	15.4	15.6	15.8	16.1	16.4	16.8	17.1	17.4	17.7	18.4	18.1	17.8	17.4	16.9	16.4	16.4	16.3	16.3	16.2
10.	16.1	16.1	16.0	15.9	15.9	16.1	16.3	16.4	17.5	17.6	17.7	17.8	18.0	18.1	18.2	19.1	20.5	21.4	21.2	20.7	20.0	19.4	18.8	18.2
11.	17.6	17.0	16.4	16.4	17.0	17.8	19.0	20.5	22.6	23.1	23.4	24.1	25.0	25.7	25.8	25.6	25.3	24.6	23.8	21.3	18.9	18.5	17.9	18.0
12.	17.9	17.6	17.2	16.8	17.0	18.1	19.6	21.5	23.6	24.6	25.6	25.9	26.0	25.9	25.4	25.5	24.8	24.6	23.3	21.3	20.2	19.4	19.3	18.2
13.	18.0	17.7	17.1	16.8	17.2	18.2	19.9	21.7	23.4	24.3	25.0	25.1	25.7	26.5	26.6	25.7	25.6	24.5	23.6	21.9	21.0	19.9	19.2	18.8
14.	18.4	18.0	18.1	18.0	17.6	18.9	20.1	21.9	24.1	24.5	25.3	25.9	24.9	23.1	23.1	20.6	19.8	21.3	21.4	21.1	20.7	18.8	18.1	18.1
15.	18.2	17.8	16.5	16.6	16.8	17.9	18.2	18.9	18.5	19.2	19.9	19.3	19.7	20.1	20.2	19.6	19.2	19.5	19.2	19.0	19.0	18.7	18.5	18.2
16.	18.3	18.3	18.3	18.4	18.4	18.5	18.6	19.6	20.0	20.2	20.8	21.1	21.3	21.6	21.8	22.0	21.1	21.2	20.6	19.7	18.9	18.5	18.2	18.0
17.	18.1	18.0	18.2	18.2	18.1	18.5	19.0	19.5	19.8	20.0	20.5	21.4	21.6	21.7	22.1	21.3	20.9	21.6	21.4	20.9	20.0	19.1	18.8	19.1
18.	18.5	18.4	18.2	17.8	17.9	19.5	19.7	19.4	19.8	20.4	20.9	21.4	21.3	20.1	19.7	19.9	20.1	20.2	19.9	19.7	18.9	18.8	19.0	18.8
19.	18.7	18.5	18.3	17.8	17.3	18.1	18.6	19.1	19.7	19.9	20.4	20.5	21.0	21.5	21.7	21.5	20.1	21.0	20.6	19.5	19.0	18.7	18.6	18.7
20.	18.5	18.4	18.4	18.1	18.3	19.0	19.5	20.1	21.7	21.3	21.4	22.3	22.8	23.0	23.8	23.8	23.3	23.3	23.1	21.7	21.4	20.8	20.0	19.9
21.	19.5	18.8	18.5	18.3	18.0	18.8	19.6	21.9	22.4	22.4	22.5	22.5	22.6	22.8	22.8	22.2	21.6	21.1	20.7	20.2	20.0	19.2	18.4	18.0
22.	17.6	17.4	17.2	17.0	17.3	17.4	17.8	18.1	18.5	18.5	18.4	18.7	19.2	20.1	20.5	20.0	19.8	20.4	20.3	18.7	18.3	17.9	16.7	16.7
23.	16.7	16.2	15.7	15.3	15.5	16.1	17.8	19.1	20.8	22.2	22.0	20.6	18.2	19.1	19.8	20.9	20.5	20.0	19.6	19.1	18.6	18.0	17.8	17.4
24.	17.3	17.2	17.0	17.2	17.8	18.2	18.5	18.7	19.8	20.0	20.1	20.1	21.1	20.3	20.0	19.6	19.6	19.6	19.2	18.5	18.3	16.5	16.3	16.1
25.	16.6	16.4	16.3	16.3	16.5	17.9	18.4	19.5	20.0	20.0	20.4	21.3	21.7	21.8	22.2	21.8	21.2	20.8	20.9	19.7	19.4	18.8	18.4	18.2
26.	17.9	17.5	17.3	17.2	17.2	17.2	17.6	17.7	18.0	18.7	20.3	21.7	21.4	20.9	20.9	19.9	19.5	19.3	19.6	18.8	18.4	17.8	17.3	16.7
27.	16.3	16.3	16.2	16.3	16.3	16.1	16.4	15.9	15.6	16.7	16.8	16.6	16.0	16.7	18.5	13.9	16.1	15.5	15.1	15.9	15.2	15.7	15.5	15.1
28.	14.2	14.1	14.2	14.4	14.1	14.5	14.5	14.7	14.8	15.2	16.4	16.1	15.3	16.4	15.9	15.1	14.8	14.1	14.1	14.5	14.7	14.8	14.9	15.4
29	15.7	15.5	15.4	15.4	15.4	15.4	15.8	15.6	15.6	15.0	15.1	15.2	15.7	15.6	15.9	15.8	16.6	16.6	16.5	16.2	16.4	16.1	15.9	15.9
30.	15.7	15.3	14.9	14.9	15.1	15.2	15.6	15.4	16.4	17.0	17.6	18.1	18.4	18.9	19.0	18.2	17.8	16.9	16.7	16.1	15.9	15.5	15.4	15.2
31.	14.8	14.6	14.5	14.6	14.2	14.2	14.5	15.6	16.2	16.8	17.5	18.1	18.6	19.3	19.5	19.4	19.1	19.2	18.6	17.6	17.3	17.1	16.7	16.9
Mittel	16.64	16.44	16.23	16.16	16.18	16.65	17.17	17.83	18.50	18.90	19.41	19.80	20.03	20.20	20.35	19.90	19.64	19.48	19.02	18.27	17.82	17.36	17.08	16.92

August 1899. Temperatur (in Celsius-Graden). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	16.9	16.3	15.9	15.6	15.4	15.4	15.4	15.8	16.6	17.4	18.0	18.3	18.8	19.2	19.3	19.3	19.1	19.4	18.8	18.3	17.9	17.9	17.8	17.6
2.	17.3	17.2	17.2	16.8	16.9	16.6	16.6	16.9	17.5	17.8	18.4	19.1	19.6	20.1	20.4	20.7	20.6	21.0	20.9	19.7	19.3	18.9	18.8	18.2
3.	17.7	17.2	16.5	15.9	15.3	15.6	15.5	16.0	16.4	16.7	17.2	17.8	18.4	18.9	19.6	19.5	18.7	17.7	17.7	17.2	17.2	16.9	17.0	16.8
4.	16.5	16.4	16.7	16.6	16.4	16.2	16.6	17.9	18.6	18.9	19.6	20.4	21.1	21.3	21.4	21.5	21.2	21.0	20.8	19.3	18.1	16.9	16.0	15.3
5.	15.2	14.9	14.8	14.2	13.8	14.5	15.4	17.0	18.9	20.3	21.5	22.9	23.9	24.3	24.4	24.1	23.3	22.7	21.9	20.5	19.3	18.7	17.9	17.7
6.	17.3	16.7	16.2	16.0	16.2	16.5	17.5	19.5	20.6	22.2	23.2	24.0	24.6	24.8	24.9	24.6	23.8	23.2	21.9	20.8	19.3	18.6	18.1	18.1
7.	17.6	17.2	17.0	17.0	16.7	16.5	17.8	19.4	20.1	20.1	20.7	21.1	21.4	20.9	21.0	21.5	22.0	21.5	20.5	18.8	18.3	17.9	17.0	16.8
8.	16.1	15.6	15.0	14.6	14.5	15.0	15.9	17.0	17.6	18.0	17.9	18.1	18.3	18.1	18.0	17.7	17.5	17.3	16.5	14.6	14.5	14.3	14.3	13.7
9.	13.7	13.8	13.1	13.0	13.5	14.9	16.7	18.1	18.6	18.5	18.2	18.3	18.0	18.0	18.7	18.6	18.0	17.2	16.8	15.8	14.9	13.9	13.9	13.6
10.	14.1	14.5	14.8	14.6	14.6	15.1	15.8	16.1	16.2	16.2	16.8	17.7	18.1	18.1	17.9	18.1	18.3	18.0	17.3	16.8	16.2	16.1	15.6	15.0
11.	14.0	13.5	13.5	14.0	14.0	14.0	13.8	14.0	14.7	15.7	17.0	17.8	18.4	18.9	19.3	19.2	19.0	18.8	17.9	17.5	17.6	17.5	17.0	16.7
12.	16.2	16.2	16.4	16.2	16.4	16.6	16.8	17.7	18.1	18.3	19.0	19.4	19.6	19.8	19.5	19.8	20.7	19.8	18.7	17.2	17.1	17.1	16.2	16.0
13.	16.2	16.0	15.9	15.7	15.5	16.0	17.1	17.7	17.3	17.0	17.5	18.6	18.8	19.5	19.4	18.4	18.1	17.9	17.6	17.2	17.0	16.8	16.2	15.6
14.	15.4	15.5	15.5	15.5	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	16.3	15.8	16.1	16.2	16.1	16.5	17.4	17.7	17.7	16.8	15.6	14.7	14.5	14.0	14.0
15.	13.6	13.6	13.4	13.5	13.6	14.3	15.6	15.6	16.5	17.7	19.0	19.3	19.7	20.1	20.3	20.8	21.4	20.9	19.4	18.7	18.2	17.8	17.1	16.8
16.	16.6	16.4	16.5	16.7	17.0	17.7	18.2	20.0	20.9	21.2	21.1	21.1	19.3	18.9	19.5	19.7	19.7	19.5	18.7	18.2	17.6	17.0	16.8	16.5
17.	16.2	15.8	15.8	15.3	14.7	13.1	14.4	14.8	15.7	17.3	17.3	17.3	18.2	18.1	17.8	17.2	17.3	16.7	14.8	14.8	14.7	14.7	13.9	13.3
18.	13.5	13.5	13.7	13.6	13.6	13.7	13.7	12.8	13.6	14.2	14.7	15.3	15.8	16.4	16.5	16.4	16.1	15.8	15.4	15.1	14.7	14.5	14.3	14.1
19.	14.0	13.8	13.7	13.5	13.4	13.2	13.2	13.1	14.3	14.5	15.2	15.8	16.0	16.5	16.8	16.2	15.3	14.8	14.6	14.6	14.3	13.8	13.7	13.5
20.	13.0	13.1	12.9	12.7	13.0	13.2	13.5	14.4	15.6	15.5	17.5	17.9	18.2	18.2	18.3	17.9	17.4	17.1	16.7	16.5	16.5	16.2	15.7	15.5
21.	15.4	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	16.1	16.3	17.2	17.5	17.4	18.6	18.9	19.2	19.3	18.7	18.3	17.7	16.7	16.4	16.4	15.8	15.8	15.3
22.	14.7	14.7	14.3	14.2	14.3	14.5	14.8	14.8	15.2	15.8	16.4	17.0	18.0	18.7	18.5	19.1	18.8	18.4	17.9	17.8	17.6	17.3	16.8	16.2
23.	16.0	15.8	15.7	15.6	15.7	15.8	16.0	16.0	15.8	16.0	16.2	16.6	17.0	17.4	17.9	18.3	18.5	18.0	17.4	17.1	16.9	16.8	16.6	16.3
24.	15.6	15.3	14.6	14.6	14.9	14.8	15.2	15.4	16.0	16.1	16.2	16.3	17.0	17.7	17.9	17.9	17.7	17.4	16.5	15.3	14.9	14.6	13.9	13.7
25.	13.4	13.1	12.9	12.8	13.7	13.9	14.6	15.7	16.2	16.6	16.9	17.9	18.4	18.3	17.9	17.8	17.6	17.4	16.1	14.3	13.3	13.0	12.4	12.0
26.	11.5	11.5	10.8	10.2	10.5	11.0	12.9	14.2	15.7	15.8	16.1	16.5	16.0	15.6	15.2	14.7	15.1	13.8	12.6	12.6	12.0	11.4	11.2	11.9
27.	11.4	11.3	11.2	11.0	11.1	11.5	12.3	13.6	13.9	14.1	14.2	14.4	14.4	14.5	14.3	14.1	14.0	13.1	12.4	11.7	10.5	9.9	9.7	9.5
28.	9.2	9.0	9.1	9.3	9.4	10.0	10.9	12.0	13.9	15.5	16.6	17.1	17.5	18.0	18.6	19.0	18.4	17.5	16.3	15.1	14.3	14.6	15.0	15.0
29.	15.7	14.7	14.4	13.1	13.0	13.1	13.7	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	16.0	16.9	18.2	17.4	16.4	14.8	14.7	14.5	14.4	14.3
30.	14.0	14.2	14.4	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	15.2	15.6	16.1	16.5	17.2	17.7	18.3	17.7	16.9	16.4	15.9	15.4	15.3	15.0	14.9	14.7
31.	14.4	14.2	14.0	13.6	14.5	14.9	15.2	15.5	16.0	16.7	17.2	17.5	17.7	17.9	18.0	17.8	16.9	16.3	16.0	15.7	15.3	14.5	14.2	13.9
Mittel	14.93	14.71	14.55	14.35	14.41	14.61	15.20	15.88	16.55	17.05	17.34	18.06	18.37	18.59	18.73	18.73	18.57	18.11	17.35	16.56	16.08	15.72	15.36	15.08

September 1899. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	13.6	13.3	12.8	12.5	12.8	13.7	14.1	14.6	15.0	15.2	15.8	16.5	16.9	17.1	17.5	17.1	16.6	16.2	16.0	15.1	16.5	14.5	14.9	14.7
2.	14.8	14.8	14.8	15.0	15.0	14.9	15.0	14.8	15.3	15.7	16.6	17.3	17.7	18.3	18.5	17.9	14.8	14.2	13.7	13.1	13.4	13.1	13.1	13.9
3.	14.3	14.3	14.5	14.2	14.0	14.4	14.6	14.2	14.7	15.5	15.6	16.0	16.2	16.6	16.8	16.8	16.7	16.7	15.9	15.4	15.2	14.9	15.0	15.0
4.	15.0	14.8	14.7	14.7	14.6	14.5	14.8	14.8	14.8	14.8	15.8	17.0	17.8	17.7	17.9	17.7	17.9	17.3	16.8	16.2	15.9	15.6	15.3	14.5
5.	14.4	14.1	14.2	14.1	14.0	13.9	14.5	15.4	16.6	18.1	20.1	21.6	21.7	22.5	23.0	22.9	21.8	21.0	19.4	17.9	17.4	16.8	16.7	16.6
6.	16.4	16.2	15.7	15.5	15.4	15.6	16.1	17.2	18.4	18.7	18.0	19.6	20.6	22.4	22.4	21.2	21.1	18.7	18.3	17.7	17.1	16.3	16.6	16.2
7.	15.7	15.7	15.2	14.8	14.7	14.4	14.4	14.6	14.9	15.5	16.4	16.6	17.7	17.7	17.6	17.7	17.6	17.7	16.2	15.9	15.8	15.7	15.4	15.3
8.	15.3	15.4	15.5	15.6	15.5	15.6	15.2	16.0	16.5	16.7	17.1	17.6	17.1	17.2	17.3	17.6	16.8	16.8	15.9	15.5	15.3	15.3	15.4	15.2
9.	15.6	15.4	15.2	15.1	14.6	14.0	14.5	14.8	14.8	13.8	13.8	14.2	14.4	14.4	14.0	14.6	15.4	15.4	14.9	14.7	14.4	14.0	13.9	13.8
10.	13.1	12.9	12.4	11.9	10.8	10.4	11.2	10.8	11.2	10.3	10.6	9.7	9.6	9.8	10.7	11.1	11.1	10.9	10.6	9.8	9.0	8.4	8.2	8.6
11.	8.3	8.4	8.2	8.8	9.3	10.1	11.4	12.6	12.5	13.4	13.9	14.3	14.6	14.8	14.8	14.6	13.9	13.3	12.9	12.6	12.7	12.6	12.6	12.5
12.	12.4	12.4	12.3	12.3	12.4	12.9	13.4	14.0	14.2	14.6	15.6	15.9	16.3	15.7	14.5	14.9	14.0	14.3	14.4	14.6	14.0	14.0	13.9	14.2
13.	14.8	13.8	13.8	13.9	13.6	13.6	13.4	13.5	13.7	13.8	13.5	13.6	14.1	14.1	13.9	14.2	14.2	13.9	14.4	14.4	14.6	14.6	14.1	14.3
14.	14.1	14.2	13.9	13.8	13.5	13.4	13.3	13.5	14.2	14.1	14.1	14.1	13.9	14.0	14.1	14.3	14.1	14.3	14.4	14.5	14.8	14.5	14.4	14.2
15.	14.1	13.9	14.1	14.3	14.0	13.9	13.6	13.6	13.6	14.0	14.1	14.4	15.3	15.5	16.1	15.7	15.5	15.9	14.4	13.4	13.4	13.6	13.7	13.6
16.	13.1	13.1	12.8	11.2	10.2	10.5	10.5	10.5	10.9	11.3	11.8	12.1	12.5	12.9	13.0	13.1	13.1	13.2	12.8	12.2	12.2	12.1	12.1	12.2
17.	12.2	12.0	12.1	12.1	12.1	12.1	12.0	12.0	12.5	12.1	12.2	12.9	13.8	15.2	15.4	15.2	15.2	14.9	13.4	13.1	13.2	13.0	12.2	12.5
18.	12.6	12.9	13.0	13.1	13.2	13.6	13.2	12.8	12.5	12.6	12.6	12.4	12.4	12.5	13.4	14.4	15.1	13.7	11.9	10.4	10.3	10.0	9.9	9.6
19.	9.6	9.3	9.2	9.2	9.0	9.8	10.7	11.8	12.1	12.0	12.6	13.5	10.8	13.2	11.8	12.9	12.9	11.4	11.2	11.0	11.4	12.0	11.9	11.8
20.	12.1	11.7	11.9	11.3	10.6	10.9	11.0	11.4	11.2	12.4	12.3	13.1	14.2	14.6	11.7	12.6	12.4	12.2	11.7	11.6	11.0	10.5	10.4	9.6
21.	9.4	9.7	8.7	9.4	9.8	9.4	11.1	11.2	11.2	12.2	12.2	13.1	13.5	13.7	13.7	13.3	12.9	11.4	11.8	10.9	11.8	12.3	12.2	12.3
22.	10.9	8.4	7.8	6.8	6.6	7.1	8.0	8.4	10.3	9.9	9.7	10.2	10.7	10.8	12.7	13.5	13.8	13.1	12.4	11.0	10.7	10.0	9.7	9.2
23.	9.0	8.4	8.2	8.3	8.6	8.6	8.9	9.7	9.4	10.3	11.1	13.0	13.2	13.2	12.0	12.6	11.9	11.5	11.6	8.9	8.3	7.9	7.8	7.8
24.	8.2	8.4	8.5	8.1	8.0	7.9	8.0	7.4	7.5	8.8	10.2	10.8	8.9	8.8	9.6	9.6	7.6	8.7	9.5	9.9	10.2	10.3	8.8	9.5
25.	8.9	9.0	9.2	9.8	10.4	10.5	10.8	10.2	10.5	11.4	11.8	11.8	11.3	11.4	11.4	11.4	11.2	10.1	9.1	8.4	8.1	8.2	8.5	8.3
26.	8.5	8.6	8.8	9.3	8.9	9.0	9.2	9.8	10.6	11.7	13.5	12.4	12.5	13.0	13.2	13.0	13.1	11.7	10.7	10.0	9.5	8.9	8.7	8.6
27.	8.7	8.9	8.9	9.1	9.4	9.2	9.7	10.2	10.8	11.9	12.8	13.6	13.7	14.8	15.5	16.0	15.4	14.3	12.7	12.2	12.6	11.9	12.2	12.0
28.	11.7	12.1	12.2	12.8	12.9	12.8	12.2	12.8	13.2	14.7	15.8	16.5	16.8	16.6	16.5	16.3	14.2	13.4	12.9	12.7	12.1	12.2	12.2	11.9
29.	11.3	10.7	10.9	11.0	11.1	10.6	10.9	11.5	11.4	12.1	12.0	12.2	13.3	13.4	13.7	13.6	12.7	12.1	10.7	10.3	10.2	10.0	10.0	8.2
30.	8.1	8.0	7.3	7.2	7.1	6.5	7.3	8.0	9.2	10.8	12.2	12.1	11.6	10.8	11.1	11.1	11.1	11.2	11.0	11.4	11.9	11.9	12.1	12.6
Mittel	12.21	12.03	11.89	11.84	11.74	11.79	12.10	12.40	12.79	13.28	13.79	14.27	14.44	14.16	14.79	14.90	14.47	13.98	13.30	12.81	12.77	12.50	12.40	12.29

Oktober 1899. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	12.7	13.1	12.6	11.7	9.7	8.9	8.2	8.3	8.9	9.6	11.1	12.4	13.5	14.8	15.0	14.2	13.5	12.6	12.1	11.6	11.6	11.6	11.8	11.6
2.	11.5	11.6	11.6	11.4	11.4	11.4	11.2	12.2	13.8	14.4	15.6	16.1	16.7	17.2	17.5	17.0	15.9	15.4	15.1	14.8	14.4	13.6	13.3	13.0
3.	12.6	12.3	12.0	11.8	11.8	11.7	11.4	11.7	11.8	12.1	12.4	12.6	13.0	13.2	13.7	13.7	13.2	12.2	11.7	12.0	12.0	11.8	12.0	12.6
4.	12.2	12.1	12.3	12.3	12.2	12.2	12.2	11.9	11.7	11.6	11.4	12.1	12.4	13.0	12.7	12.5	12.5	12.7	12.3	12.6	12.6	11.6	11.6	12.5
5.	12.0	11.4	11.1	11.2	10.9	10.8	10.7	11.0	10.5	10.0	10.7	11.6	11.6	11.8	11.5	11.7	10.8	10.7	10.0	10.0	9.4	9.6	9.7	8.9
6	9.2	9.1	8.7	8.7	9.1	8.1	7.8	8.4	8.9	9.0	9.4	10.1	10.9	11.2	11.0	9.9	9.7	8.7	8.9	8.0	7.4	6.4	6.5	7.5
7.	6.7	5.6	5.2	5.6	5.9	6.4	6.5	7.2	7.4	9.0	10.3	10.3	8.9	7.5	7.6	8.1	9.2	9.0	8.2	6.8	7.6	7.4	7.6	7.3
8.	6.8	6.3	6.3	6.7	6.2	6.2	6.2	6.8	6.8	7.3	8.0	8.5	8.9	9.3	9.3	9.4	9.0	8.0	7.7	6.9	6.9	7.0	6.9	6.1
9.	6.1	5.9	5.8	4.3	3.6	3.2	3.6	3.5	6.4	8.1	10.1	10.7	10.7	10.5	10.3	10.3	10.4	9.9	8.9	6.3	6.3	5.3	6.4	6.6
10.	3.9	3.4	2.8	1.9	1.9	1.1	1.0	3.0	5.0	6.8	8.5	10.0	11.0	11.4	11.5	11.2	10.9	10.6	10.6	10.5	10.3	10.8	10.7	10.7
11.	10.8	10.6	10.8	10.7	10.5	9.9	10.2	10.6	9.9	10.0	10.3	11.2	11.7	12.4	11.9	11.6	10.7	8.8	8.4	7.7	7.3	7.0	7.0	5.9
12.	6.0	5.5	5.1	5.4	4.9	5.2	5.4	6.0	6.3	7.7	9.3	10.1	12.8	13.2	13.2	12.9	12.3	12.3	12.1	11.4	11.3	11.1	11.2	10.7
13.	10.9	10.9	11.0	11.3	11.7	12.3	11.7	11.8	9.8	10.0	10.5	10.7	11.6	11.5	10.6	9.8	9.8	8.4	7.6	8.8	8.3	8.8	8.4	8.4
14.	8.3	8.7	8.3	7.9	7.2	7.1	6.6	6.9	7.2	7.5	8.2	9.1	9.4	7.0	8.7	8.8	8.6	8.8	8.5	7.9	7.6	7.4	7.1	7.4
15.	7.5	7.6	7.5	7.8	7.5	7.3	7.4	7.8	8.1	8.9	9.3	10.1	10.8	10.7	10.8	10.4	9.4	9.0	8.7	9.0	8.9	9.1	8.8	8.6
16.	8.0	7.7	7.1	6.5	6.0	5.5	6.8	8.3	8.4	8.9	9.1	9.6	10.2	9.8	9.8	9.4	8.5	7.8	6.8	7.0	6.6	6.2	6.3	5.7
17.	6.6	6.0	5.3	5.8	6.3	6.5	6.3	7.0	8.2	9.2	9.7	9.9	10.3	11.0	10.7	10.3	9.4	7.5	7.2	6.4	6.2	5.6	5.3	4.4
18.	4.2	5.5	6.9	7.8	6.9	7.0	6.5	7.3	8.2	9.0	8.9	9.5	9.9	10.2	10.0	9.3	8.3	7.2	7.2	6.4	5.8	5.3	5.5	5.1
19.	4.0	4.5	4.8	6.7	8.0	8.5	8.3	8.0	8.0	7.6	7.5	7.2	7.0	7.3	7.6	7.8	8.3	8.5	9.1	8.8	9.2	9.0	8.9	9.2
20.	8.9	9.2	8.8	8.9	8.8	8.6	8.2	8.2	8.4	9.1	9.9	10.4	11.1	11.6	11.9	11.9	11.0	10.5	10.3	9.5	10.1	10.2	9.5	9.4
21.	9.0	8.6	8.3	7.3	7.9	8.3	8.3	9.0	9.4	8.9	9.3	10.4	11.6	11.4	11.7	10.6	9.7	9.8	10.0	9.8	9.5	9.0	8.8	8.6
22.	8.2	8.7	8.6	7.2	5.7	5.3	3.0	2.6	2.7	3.1	5.0	6.1	8.6	9.7	9.9	9.5	8.6	7.1	6.0	5.6	4.8	4.3	3.9	3.0
23.	2.8	3.6	4.2	4.0	4.7	4.3	4.4	4.6	5.0	5.5	6.0	6.7	7.1	7.6	7.6	7.0	6.6	6.5	6.0	5.4	5.4	5.3	5.2	5.2
24.	6.0	6.8	7.6	8.0	8.6	9.2	9.6	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.2	9.2	10.0	9.6	9.0	8.5	8.0	7.3	7.0	7.0	6.8	6.7
25.	6.5	6.4	6.4	6.3	6.1	6.0	6.2	6.4	6.1	5.8	6.3	7.0	7.3	7.4	6.9	7.2	7.0	6.5	6.2	6.8	6.3	6.3	5.7	5.7
26.	5.4	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.7	5.4	4.0	6.1	7.4	7.8	8.3	8.9	8.7	8.4	7.6	7.0	7.1	7.1	6.8	7.0	7.1	6.9
27.	6.8	6.3	6.1	6.1	5.8	5.4	5.6	5.6	5.5	6.4	7.8	8.7	10.0	10.4	10.7	9.9	9.7	9.6	9.3	9.8	9.1	8.8	8.8	9.3
28.	9.1	10.2	11.1	11.8	11.9	12.0	12.9	11.4	11.7	11.6	11.6	11.2	10.4	9.4	8.8	9.1	9.0	8.7	8.4	8.3	8.4	8.9	9.5	11.6
29.	11.7	11.8	11.6	11.0	11.0	10.5	10.3	10.3	10.9	10.7	10.9	10.9	10.8	10.8	10.9	10.7	10.5	10.5	10.9	10.6	11.5	11.9	11.9	12.0
30.	12.2	12.2	11.8	10.7	10.2	10.0	10.9	10.6	10.8	11.0	11.1	12.1	13.3	13.7	13.6	13.2	13.2	12.1	12.7	13.2	8.0	7.2	7.3	7.4
31.	7.8	8.3	8.3	8.2	8.8	8.8	8.1	7.8	8.0	8.2	8.8	9.3	9.8	10.0	10.1	9.4	8.6	7.9	7.6	7.4	7.3	7.2	7.2	7.0
Mittel	8.21	8.22	8.16	8.10	7.95	7.94	7.78	8.08	8.30	8.79	9.17	10.05	10.61	10.75	10.78	10.48	10.03	9.45	9.15	8.82	8.51	8.31	8.28	8.13

November 1899. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	7.3	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.2	7.5	7.5	7.3	8.0	9.2	9.8	10.0	10.3	10.2	8.3	7.0	6.9	6.4	5.9	5.5	4.8	4.4
2.	3.8	3.0	2.8	2.5	2.2	1.7	1.6	1.7	2.4	4.4	6.3	8.6	10.2	11.0	11.1	10.2	9.9	10.0	8.8	8.4	8.1	8.1	8.0	8.4
3.	8.4	7.9	8.3	8.5	9.0	8.9	9.1	9.4	10.2	11.1	12.8	14.5	15.4	14.6	14.2	14.8	13.3	12 7	11.6	11.2	10.7	10.2	9.9	11.8
4.	12.2	12.5	12.1	12.0	12.3	13.0	12.1	12.6	14.1	14.2	12.6	12.4	12.0	11.6	11.4	11.7	11.5	11.7	12.0	12.4	12.4	12.7	12.7	13.1
5.	12.6	11.6	11.1	10.0	10.1	9.7	9.8	10.2	11.3	11.1	12.7	14.5	15.8	16.1	15.4	14.7	12.9	11.5	11.1	11.1	10.9	10.3	10.0	10.3
6.	10.2	10.7	10.0	9.2	8.8	8.5	8.2	8.0	8.6	9.5	10.2	11.2	11.8	12.6	12.2	11.7	11.2	10.6	10.3	10.0	9.2	8.8	8.8	8.3
7.	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.2	9.0	9.6	9.6	9.9	10.1	10.2	10.0	10.3	10.1	10.2	9.8	9.9	9.9	10.0	9.8	9.7	9.8	9.8
8.	9.3	9.4	9.5	9.7	9.7	9.3	9.4	9.3	9.6	10.2	10.8	11.7	12.0	12.2	12.2	12.1	12.1	12.0	11.9	11.8	11.2	10.7	10.2	9.8
9.	9.6	9.2	8.5	8.4	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.5	8.5	9.1	9.9	9.6	9.2	9.3	9.6	9.6	9.6	8.8	8.3	8.2	7.6	8.1
10.	8.1	8.0	8.0	6.4	6.6	6.1	6.9	7.2	7.3	7.2	6.8	7.2	7.1	6.9	6.8	6.5	6.6	7.2	6.1	6.1	6.5	6.8	6.9	7.0
11.	7.2	8.0	8.8	10.1	10.7	10.7	10.3	9.6	9.5	8.3	8.8	8.9	8.9	9.5	8.3	8.3	8.9	8.9	8.7	8.0	8.3	8.2	6.6	5.6
12.	5.2	5.1	6.0	5.5	5.9	6.7	7.9	7.9	8.0	8.1	8.3	8.6	7.8	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2
13.	7.1	7.0	6.8	6.8	6.6	6.6	7.0	7.3	6.8	7.2	7.1	8.1	8.4	8.3	8.0	8.0	8.2	7.7	7.7	7.8	8.2	8.4	8.8	8.8
14.	8.7	8.7	9.1	8.8	9.0	8.9	9.2	9.2	9.1	9.4	9.3	9.5	9.6	9.5	9.5	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1	9.0
15.	9.3	9.1	8.6	8.5	8.1	8.1	8.5	9.0	9.6	8.5	8.5	8.4	8.5	8.4	8.4	7.9	7.7	7.7	7.4	7.2	7.0	6.9	6.6	5.8
16.	6.3	6.3	6.0	5.6	5.4	5.2	5.1	5.2	5.5	6.1	6.5	6.5	6.6	7.0	6.8	6.3	5.9	6.0	6.6	6.8	6.9	6.6	8.0	5.7
17.	5.9	6.4	6.3	7.1	7.9	7.8	7.6	7.8	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	8.5	8.3	8.2	8.0	7.8
18.	7.6	7.4	7.2	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	7.0	7.2	7.0	6.7	6.4	6.2	6.1	5.9	5.6	5.3
19.	5.1	4.8	4.2	4.0	3.2	4.3	5.4	6.4	6.5	6.7	6.7	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	6.8	6.6	6.5	6.6	6.5	6.7	6.6	6.3
20.	6.1	6.1	6.2	6.6	7.0	7.3	7.6	7.5	7.7	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	6.2	5.4	4.6	4.2	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8
21.	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.9	4.0	4.3	4.4	4.1	4.0	3.7	3.5	3.5	3.6	4.0	4.0	4.6	5.2	5.9	6.3
22.	6.9	7.3	8.0	8.6	8.6	8.6	7.9	7.0	6.0	5.3	5.8	6.0	6.4	5.8	5.2	4.8	4.3	4.7	5.0	4.9	4.5	4.3	4.6	4.1
23.	4.5	4.7	4.9	5.8	6.2	6.3	6.3	6.4	5.7	6.5	6.9	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	6.9	7.0	7.4	7.4	7.7	7.8	8.3	8.4
24.	8.6	8.8	8.7	8.9	8.9	8.8	9.1	9.0	8.9	9.3	9.4	9.6	9.8	10.0	9.7	9.4	9.5	9.4	8.8	8.8	8.8	9.1	9.2	8.5
25.	7.7	7.2	6.9	6.8	6.4	6.1	5.5	5.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.0	5.8	5.5	6.0	5.4	6.1	6.0	5.8	5.9	5.9	6.0	5.7
26.	5.4	5.1	4.8	4.8	5.6	3.3	2.8	1.3	0.8	1.9	3.6	5.5	5.7	5.6	5.6	5.9	6.1	6.6	6.7	6.9	7.1	7.3	8.2	8.7
27.	8.9	8.9	8.5	8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	8.1	8.2	7.9	8.2	9.0	8.9	8.7	8.9	8.7	8.3	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.5
28.	8.7	8.5	8.7	8.7	8.8	8.3	8.4	8.2	8.0	8.4	8.4	8.7	8.9	9.4	9.2	9.5	9.0	9.0	9.1	9.2	9.3	9.2	9.3	9.0
29.	9.2	9.0	9.1	9.2	9.1	9.2	9.1	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	8.8	9.1	9.0	8.9	8.3	8.3	8.0	8.2	8.1	8.0	8.3	8.2
30.	8.4	8.2	8.4	8.7	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.3	8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9
Mittel	7.68	7.59	7.54	7.51	7.55	7.46	7.54	7.56	7.68	7.88	8.19	8.69	8.93	8.96	8.78	8.66	8.34	8.22	8.07	7.97	7.89	7.84	7.83	7.72

Dezember 1899. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	7.6	7.6	7.5	7.4	7.2	7.0	7.0	7.2	7.2	6.6	6.4	6.2	5.7	5.7	5.5	5.3	5.4	5.4	6.1	6.0	6.0	5.4	5.7	5.5
2.	5.8	5.9	5.9	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	7.6	7.8	7.8	7.5	6.9	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4
3	6.4	6.0	5.8	5.8	5.3	4.9	4.3	3.8	3.9	3.5	3.5	3.4	2.8	3.0	2.9	3.0	2.8	3.2	3.1	3.0	3.1	3.0	2.7	3.0
4.	3.3	3.6	3.7	1.2	3.1	2.4	2.5	1.6	2.3	3 2	2.8	2.6	3.0	3.1	2.3	1.8	2.7	4.7	5.6	6.3	7.0	7.6	7.3	7.2
5.	6.1	4.6	4.4	4.5	3.9	3.3	3.6	4.1	4.1	4.3	4.3	4.7	4.9	5.2	4.9	5.0	4.3	4.0	4.1	4.0	4.1	3.9	4.1	4.1
6.	4.6	4.5	4.7	4.8	4.7	4.4	4.6	4.2	3.3	2.7	2.1	2.1	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	1.2	1.3	0.8	0.7	0.2	−0.4
7.	−0.4	−0.8	−0.9	−0.8	−0.8	−1.0	−1.2	−1.2	−1.6	−1.5	−0.9	−0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	−0.5	−0.4	−0.3	−0.6	−0.9	−0.8	−0.7	0.2
8.	0.3	−0.2	−0.5	−0.5	0.0	0.5	0.1	0.6	−0.6	−0.9	−0.3	0.8	0.6	1.1	0.9	0.7	−0.3	0.4	−0.2	0.2	−0.1	0.2	0.0	0.2
9.	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.2	−0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.6	1.6	1.1	0.6	0.1	0.2	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8
10.	−1.2	−2.8	−3.1	−3.7	−4.1	−4.7	−5.2	−4.9	−6.0	−5.9	−6.1	−6.3	−6.2	−5.4	−5.1	−5.5	−5.5	−6.6	−6.3	−6.9	−6.7	−6.3	−6.2	−6.1
11.	−6.1	−5.5	−5.1	−4.6	−4.7	−4.7	−4.9	−4.9	−5.9	−6.8	−7.0	−7.3	−7.5	−8.0	−8.2	−8.4	−8.7	−8.8	−9.0	−9.2	−9.2	−9.2	−9.2	−8.6
12.	−8.4	−8.1	−8.2	−8.6	−8.6	−8.9	−9.2	−9.0	−9.0	−9.5	−9.5	−9.7	−9.6	−9.9	−10.1	−11.0	−11.8	−13.1	−12.9	−13.6	−13.7	−13.9	−14.2	−14.0
13.	−13.9	−14.2	−13.9	−13.9	−14.0	−13.8	−10.4	−10.0	−9.1	−8.3	−7.4	−7.2	−6.6	−5.7	−4.7	−3.9	−3.0	−2.6	−2.6	−2.8	−3.1	−4.5	−5.1	−6.1
14.	−6.9	−7.2	−7.5	−7.9	−8.2	−8.6	−8.6	−8.8	−9.1	−8.7	−8.7	−8.9	−9.7	−10.0	−11.1	−10.5	−10.2	−10.5	−10.8	−11.2	−11.9	−12.6	−12.6	−13.5
15.	−14.2	−13.6	−13.7	−14.4	−14.4	−14.3	−13.6	−13.8	−13.8	−13.7	−12.8	−10.3	−9.0	−8.0	−7.4	−7.6	−7.3	−7.4	−7.1	−7.2	−6.7	−4.1	−3.8	−3.1
16.	−3.6	−3.9	−2.8	−1.4	−1.1	−0.8	−0.8	−1.0	−0.5	−1.1	−0.6	−0.6	−0.6	−0.7	−0.9	−0.8	−0.1	0.4	0.5	1.0	1.5	1.9	2.0	2.0
17.	2.0	2.5	2.7	3.1	3.2	3.3	3.3	3.7	3.5	3.6	3.6	3.0	2.8	2.1	1.2	2.8	0.5	0.4	0.8	0.6	0.9	0.6	0.8	1.0
18.	0.7	0.8	0.6	0.5	0.8	0.8	0.9	0.7	0.3	0.6	0.5	1.4	1.6	1.7	1.6	1.5	1.7	1.4	1.5	1.2	1.5	1.5	1.3	1.3
19.	1.1	1.0	0.6	0.5	0.1	0.2	−0.1	−0.6	−0.6	−0.7	−0.8	−0.6	−0.2	0.0	0.6	0.2	0.2	−0.1	−0.4	−1.6	−1.8	−1.9	−1.8	−1.7
20.	−1.6	−1.3	−2.2	−1.7	−2.0	−1.8	−3.8	−4.5	−4.5	−3.8	−3.8	−3.6	−3.2	−3.6	−3.9	−5.4	−6.1	−6.6	−6.4	−6.8	−6.9	−6.9	−7.3	−7.3
21.	−6.7	−6.5	−8.1	−8.2	−8.7	−8.6	−8.6	−9.0	−8.6	−8.1	−7.4	−6.9	−6.2	−6.6	−6.2	−6.5	−6.5	−6.4	−6.6	−6.9	−6.9	−7.3	−7.4	−7.2
22.	−7.3	−7.5	−7.9	−8.2	−7.9	−7.8	−7.5	−8.2	−8.8	−8.6	−7.5	−6.0	−4.7	−4.6	−4.6	−5.8	−6.6	−6.8	−6.8	−7.1	−7.5	−7.8	−8.6	−9.1
23.	−9.1	−9.1	−9.0	−8.7	−8.5	−8.4	−8.2	−7.6	−7.4	−7.4	−6.1	−5.1	−4.5	−5.0	−5.8	−6.3	−6.4	−6.8	−7.1	−7.0	−7.2	−7.2	−7.7	−7.6
24.	−7.4	−7.5	−7.6	−8.0	−8.1	−8.2	−8.3	−9.0	−9.0	−8.6	−7.9	−7.5	−6.8	−6.4	−6.4	−7.5	−7.8	−7.9	−8.3	−8.2	−8.4	−8.7	−8.2	−7.9
25.	−8.3	−8.0	−7.8	−7.5	−7.0	−6.9	−6.3	−6.0	−5.6	−4.4	−3.9	−3.5	−3.0	−2.8	−2.6	−2.1	−2.2	−2.3	−2.2	−1.3	−0.7	−0.4	−0.0	0.1
26.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	1.2	0.9	0.6	0.5	0.3	−0.5	−0.7	−1.4	−1.6	−1.8	−2.5	−2.7	−2.4	−2.9	−2.4	−2.0	−1.8	−1.5	−1.6
27.	−1.5	−1.4	−2.4	−3.1	−3.6	−4.8	−5.1	−5.2	−5.2	−4.8	−4.1	−4.3	−4.2	−4.8	−4.2	−6.2	−6.5	−7.1	−7.3	−7.3	−8.4	−6.8	−6.2	−6.1
28.	−5.0	−4.8	−3.6	−3.5	−2.9	−2.2	−2.4	−2.6	−2.0	−2.0	−1.5	−1.0	−0.4	0.3	0.9	0.6	1.1	1.0	0.7	0.3	0.3	−0.1	−0.1	−0.5
29.	−1.3	−2.4	−3.1	−4.0	−4.1	−2.9	−2.3	−2.0	−1.4	−0.5	−0.4	−0.2	0.3	0.2	0.1	0.5	0.7	0.9	0.6	0.6	0.1	−0.1	0.5	0.2
30.	0.2	0.4	0.6	1.2	1.0	1.5	1.6	2.0	2.4	2.2	1.6	1.4	2.8	3.9	1.5	1.3	1.2	2.8	3.0	3.0	2.9	2.8	2.3	2.5
31.	2.5	3.1	3.1	3.6	3.5	3.6	3.2	3.0	4.2	3.8	4.3	4.4	3.9	3.5	3.2	2.0	3.1	1.1	2.2	2.2	2.2	2.1	1.1	0.7
Mittel	−1.99	−2.07	−2.17	−2.24	−2.22	−2.21	−2.21	−2.23	−2.25	−2.17	−1.97	−1.70	−1.43	−1.36	−1.51	−1.78	−1.90	−1.96	−1.97	−2.05	−2.09	−2.06	−2.11	−2.12

Januar 1899.

Windrichtung un[illegible]

Datum.	1h Richt.	1h G.	2h Richt.	2h G.	3h Richt.	3h G.	4h Richt.	4h G.	5h Richt.	5h G.	6h Richt.	6h G.	7h Richt.	7h G.	8h Richt.	8h G.	9h Richt.	9h G.	10h Richt.	10h G	11h Richt.	11h G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	WNW	4.4	W	3.6	WSW	3.3	SW	5.5	SW	6.3	SW	3.6	SW	3.3	SW	3.0	SW	1.6	SE	2.8	SE	3.6	SE	[illegible]
2	SE	6.7	SE	6.3	SE	6.8	SE	7.0	SE	7.0	SE	6.2	SE	6.7	SE	6.8	SE	7.0	SE	6.4	SE	5.0	SE	[illegible]
3.	NNE	1.8	N	2.6	N	2.9	N	0.8	NNW	2.6	N	3.6	NNW	5.1	NNE	5.5	NNE	5.7	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE	[illegible]
4.	NNE	4.9	N	6.3	N	6.2	N	4.7	SSE	5.2	N	4.6	NNE	4.3	NE	2.1	NE	2.8	NE	2.4	Stille	0.0	Stille	[illegible]
5.	SSW	6.2	SSW	6.4	SSW	6.0	S	6.9	SSW	9.0	SW	8.2	SW	7.4	SW	6.0	SW	6.8	W	7.5	WSW	5.8	W	[illegible]
6.	W	10.5	W	10.4	W	9.5	W	9.5	WSW	10.3	W	11.2	WNW	11.4	WNW	11.1	WNW	13.2	NW	12.5	NW	10.4	NW	[illegible]
7.	NW	1.8	NW	2.2	NW	2.2	SSW	2.1	SSW	2.2	SSW	1.6	SSW	2.3	SSW	1.7	S	2.9	S	3.5	SE	4.0	SE	[illegible]
8.	SSE	1.1	SSE	1.2	SSE	2.0	SSE	1.3	SSE	1.4	SSE	1.2	SSE	0.7	SSE	1.0	WSW	2.0	SE	1.6	SE	1.6	SE	[illegible]
9.	SE	0.6	SE	1.4	SE	0.9	SE	2.1	SE	1.4	SE	1.1	SE	1.6	SSE	2.0	SSE	2.3	SSE	2.0	SSE	2.0	SSE	[illegible]
10.	SE	1.7	SE	1.4	SE	2.0	SE	3.2	SE	2.9	SE	4.7	SE	5.0	SE	4.2	SE	4.7	SE	4.9	SE	4.7	SE	[illegible]
11.	SSE	3.5	SSE	3.0	SSE	2.3	SSE	2.5	SSE	3.1	SSE	3.2	SSE	2.5	SSE	2.7	SSE	2.7	SSE	1.7	SSE	1.9	SSE	[illegible]
12.	SSW	4.3	SSW	3.7	SSW	3.1	SSW	4.5	SSW	4.0	S	4.0	S	4.3	S	5.1	S	6.2	SW	8.6	SW	12.8	SW	[illegible]
13.	SSW	8.4	SW	11.0	SW	8.8	SSW	4.8	SSW	5.0	SW	4.6	SW	5.3	SW	4.8	W	5.9	WNW	6.8	WNW	8.2	NW	[illegible]
14.	W	4.3	WNW	4.9	WNW	5.0	W	4.5	W	5.8	W	6.0	W	6.2	W	6.6	W	7.3	W	7.2	WSW	6.8	WSW	[illegible]
15.	NNW	7.1	WNW	6.2	WNW	5.4	W	5.9	WSW	5.2	WSW	5.0	SW	7.5	SW	9.9	SW	11.8	SW	12 7	SW	12.3	SW	[illegible]
16.	SSW	3.7	SSW	3.1	SSW	2.8	SSW	3.7	SSW	3.1	SSW	3.1	SSW	4.5	SSW	4.5	SSW	4.1	SSW	6.6	SSW	10.1	SW	[illegible]
17.	SW	9.1	SW	10.3	SW	9.7	SW	9.3	SW	11.2	W	11.5	WNW	9.6	W	10.1	W	9.5	W	13.0	W	10.3	WSW	[illegible]
18.	W	14.1	WNW	13.5	W	13.5	W	13.6	W	13.1	WNW	11.8	WNW	11.2	WNW	8.7	WNW	6.5	WNW	5.0	WNW	4.1	WNW	[illegible]
19.	WSW	2.7	SE	3.5	SE	5.0	SSE	6.6	S	6.5	S	5.6	SSW	5.5	SW	8.3	SW	9.3	SW	10.4	SW	9.6	SW	[illegible]
20.	SW	7.7	SW	7.4	SW	7.5	SW	6.9	SW	5.9	SW	5.4	SW	5.0	SW	5.2	SW	6.0	SW	7.3	SW	6.7	SW	[illegible]
21.	SSW	4.6	SSW	5.1	SSW	5.9	SSW	5.3	SSW	6.3	SSW	6.2	SSW	6.3	SSW	5.0	SSW	6.8	SSW	6.9	SSW	8.6	SSW	[illegible]
22.	SSW	9.9	SSW	10.0	SSW	9.1	SSW	9.3	SSW	9.3	SSW	8.9	SSW	8.6	SSW	10.3	SSW	11.5	SSW	9.3	SSW	8.7	SSW	9.7
23.	SSW	6.3	SSW	6.6	SSW	7.0	SSW	6.6	SSW	6.4	SSW	7.9	SSW	8.5	SSW	8.4	SSW	8.5	SSW	8.4	SSW	8.6	SW	9.3
24.	N	6.2	NNW	5.9	N	5.2	N	5.8	N	5.3	N	5.7	NNE	5.6	NNE	5.1	NNE	5.2	N	4.5	N	5.0	N	4.6
25.	N	3.7	N	2.0	N	1.7	N	2.3	N	2.2	N	1.9	N	2.2	N	2.0	N	1.6	N	0.8	N	1.4	N	1.2
26.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
27.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0 0	Stille	0.0	WSW	1.0	W	1.9	W	2.2	W	3.0	W	3.1	W	3.0	WNW	3.5	WNW	3.8
28.	WSW	6.7	WSW	6.8	WSW	6.5	WSW	7.3	WSW	7.6	WSW	8.5	WSW	7.5	WSW	7.5	WSW	7.6	WSW	6.8	WSW	6.2	WSW	7.0
29.	SW	4.2	WSW	4.7	WSW	5.7	W	6.3	WSW	6.2	NW	6.6	NW	5.5	NW	4.8	NNW	4.0	N	3.8	N	3.8	N	2.9
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	0.9	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
31.	SW	7.8	SW	8.4	SW	8.0	SW	8.4	SW	8.4	SW	8.0	SW	7.1	SW	6.0	SW	6.8	SW	6.0	SSW	4.6	SSW	4.1
Mittel		5.0		5.1		5.0		5.1		5.4		5.3		5.3		5.2		5.6		5.7		5.7		5.5

Februar 1899.

Windrichtung und [illegible]

Datum.	1h Richt.	1h G.	2h Richt.	2h G.	3h Richt.	3h G.	4h Richt.	4h G.	5h Richt.	5h G.	6h Richt.	6h G.	7h Richt.	7h G.	8h Richt.	8h G.	9h Richt.	9h G.	10h Richt.	10h G	11h Richt.	11h G.	Mittag Richt.	Mittag G.
1.	SSW	4.0	SSW	3.2	SSW	3.2	SSW	2.9	SSW	2.5	SSW	2.4	SSW	2.3	SSW	3.5	SSW	3.9	SSW	3.4	SSW	4.0	SSW	4.1
2.	SSW	4.8	SW	6.1	SW	6.4	W	4.7	WSW	5.0	W	4.4	W	3.6	W	4.3	WNW	3.4	WNW	4.2	WNW	3.6	WNW	3.4
3.	NNE	5.0	N	5.1	NNW	6.8	NNW	5.3	NNW	4.2	N	3.7	NW	2.7	WNW	1.7	NW	1.9	WNW	2.6	NW	3.0	NW	3.0
4.	NW	5.2	NW	5.0	NW	4.4	NNW	4.0	N	3.4	N	2.0	N	0.7	N	0.7	N	0.9	N	2.2	SW	2.3	SW	5.5
5.	SW	11.6	SW	11.0	SW	11.6	SW	11.7	SW	10.8	SW	10.6	SW	11.5	SW	10.8	SW	10.3	SW	7.4	SW	7.4	SW	8.0
6.	NNW	9.3	NNW	8.1	N	8.0	N	7.3	N	6.3	N	5.0	NNE	3.1	NNE	1.9	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.1	SE	2.1
7.	SE	4.4	SE	5.4	SE	4.7	SE	5.5	SE	5.3	SE	5.8	SE	5.4	SE	4.4	SSE	4.3	SSE	4.7	S	2.9	S	2.6
8.	S	1.9	S	1.8	S	1.5	S	1.7	S	1.5	S	1.5	S	2.1	ESE	3.0	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	3.8	SE	4.3
9.	SE	3.6	SSE	5.4	SSE	5.5	SSE	6.0	SSE	5.0	SSE	5.4	S	6.4	S	7.3	SSW	6.4	SW	6.4	SW	7.6	SW	7.8
10.	S	8.3	SSW	9.0	SSW	8.5	SSW	7.0	SSW	7.3	SSW	8.7	SSW	8.7	SSW	9.2	SSW	8.8	SSW	8.9	SSW	9.4	SSW	9.0
11.	SSW	3.6	SSW	3.6	SSW	3.6	SSW	3.6	SSW	3.6	SSW	3.5	SSW	3.4	SSW	3.3	SSW	6.0	SSW	7.0	SSW	7.2	SSW	6.3
12.	S	2.9	S	2.5	S	2.5	SSW	2.8	SSW	3.4	S	3.0	SSW	3.6	SSW	5.2	SSW	5.3	SSW	5.9	SW	4.0	SSW	4.5
13.	S	5.6	SSW	6.4	SSW	7.1	S	8.5	SW	9.2	SW	9.4	SW	10.2	SW	8.5	SW	9.1	SW	7.9	SW	7.4	SW	6.0
14.	S	5.6	S	5.3	S	5.1	S	4.9	S	4.3	S	3.9	S	4.6	S	4.0	S	3.6	S	4.0	SSW	4.8	SSW	5.2
15.	S	1.8	S	1.6	S	1.8	S	2.4	S	2.0	S	1.7	S	1.8	S	2.7	S	2.6	S	2.1	S	0.4	S	3.2
16.	SW	1.9	SW	2.2	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.3	SSE	1.7	S	2.5	S	2.0	S	2.6	S	2.4
17.	NNE	2.0	NNE	1.8	NNE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.0	NNE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
18.	NE	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.4	Stille	0.0	NNE	0.2	NNE	1.6	NE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.8	NNE	1.0
19.	ESE	2.3	ESE	2.7	ESE	2.6	ESE	2.5	ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	3.0	ESE	4.0	SE	3.6	SSE	3.4	SSE	[illegible]
20.	W	3.3	W	3.4	W	2.6	W	1.7	W	2.2	WNW	3.4	WNW	3.6	WNW	4.0	WNW	4.8	WNW	4.6	WNW	4.6	WNW	5.3
21.	N	6.9	N	7.0	N	5.8	N	6.4	NNE	6.3	NNE	5.3	NNE	4.5	NNE	3.9	N	4.5	N	4.5	N	4.8	N	4.4
22.	NNW	3.8	NNW	3.2	NNW	3.2	NNW	3.8	NNW	3.6	NNW	2.8	NNW	3.4	NNW	3.7	N	4.2	N	4.7	N	4.2	N	3.5
23.	NNW	2.4	NNW	2.4	NNW	2.4	NNW	1.7	NNW	1.4	NNW	1.0	NNW	0.3	NNW	1.2	NNE	1.2	NNE	0.9	NNE	1.4	NNE	1.0
24.	ENE	2.7	E	2.2	E	2.1	NE	3.6	NE	3.8	ENE	3.5	ENE	3.9	E	3.1	E	2.8	ESE	2.8	ESE	1.8	ESE	0.2
25.	ENE	2.5	E	2.5	ESE	2.5	ESE	1.8	ESE	2.4	ESE	2.5	ESE	1.8	ESE	1.7	ESE	1.8	ESE	1.6	ESE	1.8	ESE	1.5
26.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
27.	NE	0.8	NE	1.7	NE	1.8	NW	3.6	NW	4.3	NW	4.9	NW	5.2	NW	6.3	NW	6.0	NW	5.6	NW	6.0	NW	5.6
28.	NW	7.4	NW	7.3	NW	7.3	NW	6.0	NW	5.9	NW	6.2	NW	6.2	WNW	4.6	WNW	7.0	WNW	7.2	WNW	8.0	WNW	8.2
Mittel		4.1		4.1		4.0		4.0		3.8		3.7		3.8		3.7		4.0		3.9		3.9		4.0

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

1P Richt.	G.	2P Richt.	G.	3P Richt.	G.	4P Richt.	G.	5P Richt.	G.	6P Richt.	G.	7P Richt.	G.	8P Richt.	G.	9P Richt.	G.	10P Richt.	G.	11P Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
E	3.7	SE	4.4	SE	4.1	SE	4.8	SE	5.7	SE	5.8	SE	6.2	SE	4.6	SE	5.0	SE	4.0	SE	5.7	SE	5.8	1.
SE	5.2	S	3.6	S	1.9	S	3.1	SE	3.5	SE	2.8	SE	2.7	ESE	1.6	ESE	2.1	SE	2.4	NE	2.8	NNE	3.1	2.
NE	8.0	NNE	9.0	NNE	7.8	NNE	6.2	NNE	6.0	NNE	6.0	NNE	5.9	NNE	6.0	N	5.7	N	5.1	NNE	4.0	NNE	4.8	3.
ille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	2.5	E	3.0	E	2.4	S	3.6	S	3.5	S	4.8	4.
W	5.7	W	5.0	WSW	4.7	WSW	5.5	SW	5.5	SW	7.3	SW	9.3	SW	10.3	SW	11.5	SW	12.0	SW	12.9	WSW	12.2	5.
W	5.4	NW	5.2	NW	4.4	NW	4.4	NW	4.4	NW	3.1	NW	3.4	NW	1.8	NW	0.5	NW	0.2	NW	0.4	NW	1.1	6.
E	4.5	SE	4.7	SE	3.3	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.4	SE	2.6	SSE	2.5	SSE	2.3	SSE	1.6	7.
E	1.4	SE	0.6	SE	0.9	SE	0.6	SE	1.0	SE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.6	SE	0.4	SE	0.8	8.
SE	1.3	SSE	1.1	SSE	2.7	SSE	2.8	SSE	2.2	SSE	2.3	SSE	2.7	SE	2.3	SE	3.2	SE	3.2	SE	2.2	SE	2.2	9.
E	3.6	SE	2.0	SSE	2.2	SSE	2.6	SSE	3.0	SSE	2.6	SSE	2.7	SE	2.5	SE	3.2	SSE	3.3	SSE	3.1	SSE	3.1	10.
SE	2.0	SSE	2.2	SSE	2.0	SSE	2.4	SSE	2.3	SSE	2.9	SSW	4.3	SSW	4.5	SSW	4.3	SSW	4.2	SSW	4.8	SSW	4.7	11.
W	9.0	SSW	8.8	SSW	7.8	S	6.4	SSE	7.8	SSE	8.6	SE	9.4	SSE	10.8	S	11.0	S	10.8	S	8.8	S	8.3	12.
W	11.8	NW	11.3	N	11.0	WNW	9.2	WNW	8.7	W	6.4	W	5.4	W	6.5	WSW	6.3	SW	6.4	W	7.4	NW	5.2	13.
SW	8.4	WSW	8.3	WSW	7.0	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	8.7	WSW	10.0	SW	10.8	NW	10.4	NNW	9.0	NNW	10.0	NNW	7.4	14.
SW	10.3	WSW	9.0	SW	8.5	SW	10.2	SW	7.5	SW	8.5	SW	10.3	SW	9.9	SW	9.5	SW	8.5	SW	8.1	SSE	5.2	15.
SW	10.0	SW	10.2	SW	10.9	SW	11.3	SW	10.6	SW	10.0	SW	8.6	SW	8.7	SSW	8.0	SSW	7.4	SSW	7.8	SW	10.7	16.
W	11.4	WSW	11.5	W	12.3	WSW	11.6	W	13.5	W	11.5	WNW	12.1	W	13.1	W	14.5	W	13.5	W	13.8	W	14.3	17.
NW	3.0	WNW	2.4	WNW	2.1	WNW	0.6	WNW	1.3	WNW	1.9	WSW	2.5	WSW	2.5	WSW	2.0	WSW	2.2	WSW	3.0	WSW	2.4	18.
SW	8.8	SW	10.5	SW	9.8	SW	9.2	SW	8.5	SW	9.1	SW	9.2	SW	9.6	SW	9.5	SW	9.8	SW	10.0	SW	8.7	19.
SW	11.6	SW	7.5	SSW	8.1	SSW	7.5	SSW	7.3	SSW	7.3	SW	7.1	SSW	7.8	SSW	7.1	SSW	6.0	SSW	5.3	SSW	5.1	20.
SSW	8.5	SSW	9.6	SSW	9.3	SSW	9.4	SSW	9.2	SSW	7.8	SSW	7.8	SSW	8.0	SSW	9.7	SSW	7.6	SSW	9.4	SSW	10.5	21.
SSW	10.0	SSW	9.7	SSW	8.7	SSW	8.5	SSW	7.7	SSW	7.0	S	7.0	S	7.5	S	7.4	S	6.8	SSW	6.1	SSW	6.3	22.
SW	9.3	SW	8.0	SW	7.7	SW	7.0	SW	6.3	SW	6.6	SW	6.9	SW	7.6	SW	7.5	SW	6.0	N	4.8	N	5.7	23.
N	5.0	N	4.3	NNE	5.0	NNE	5.0	N	4.6	N	4.2	N	5.5	N	5.0	N	4.8	N	4.2	N	5.5	N	5.4	24.
N	0.8	N	0.7	N	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	25.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	26.
W	4.0	W	4.7	WSW	4.8	WSW	5.0	WSW	4.9	WSW	4.8	WSW	5.4	WSW	5.2	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	7.3	WSW	7.0	27.
WSW	6.5	WSW	5.5	SW	5.9	SW	5.2	SW	4.5	SW	4.4	SW	4.8	SW	4.0	SW	2.8	SW	3.7	SW	3.8	SW	4.0	28.
NW	3.2	NNE	3.9	NNE	3.1	NNE	3.5	NNE	2.3	NNE	1.3	NNE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.3	NE	1.7	NE	2.0	WSW	2.3	WSW	3.4	WSW	3.3	WSW	3.3	SSW	5.0	SW	5.8	30.
SW	4.0	SW	4.1	SW	4.0	SW	4.0	SSW	3.9	SSW	4.1	SSW	4.6	SSW	4.7	SSW	3.9	SSW	4.0	SSW	3.6	SSW	4.0	31.
	5.7		5.4		5.2		5.1		5.0		4.9		5.3		5.3		5.3		5.0		5.2		5.2	Mittel

Vindgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Wustrow.**

1P Richt.	G.	2P Richt.	G.	3P Richt.	G.	4P Richt.	G.	5P Richt.	G.	6P Richt.	G.	7P Richt.	G.	8P Richt.	G.	9P Richt.	G.	10P Richt.	G.	11P Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
SSW	4.4	SSW	4.6	SSW	4.5	SSW	4.5	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	4.3	SSW	4.2	SSW	4.8	SSW	4.9	SSW	5.6	SSW	4.4	1.
WNW	3.6	WNW	3.3	NW	3.7	NW	4.5	NNW	6.5	NNW	8.2	NNW	7.6	NNW	6.7	NNW	6.4	NNW	5.2	NNW	4.8	NNW	5.5	2.
NW	3.0	WSW	3.6	W	5.0	W	5.2	SW	5.8	SW	6.4	WSW	8.4	WSW	9.7	SW	9.1	WSW	8.8	W	8.2	WNW	6.5	3.
SW	6.4	SW	6.6	SW	7.4	SW	7.5	SW	8.7	SW	9.3	SW	10.0	SW	9.9	SW	10.5	SW	11.1	SW	10.9	SW	11.5	4.
SW	7.4	SW	7.4	SW	8.3	SW	8.4	SW	7.7	NNW	6.3	NNW	6.6	NNW	7.7	NNW	7.7	NNW	7.5	NNW	9.1	NNW	9.4	5.
SE	1.7	SE	1.5	SE	2.1	SE	1.3	SE	1.7	SE	0.7	SE	1.7	SE	2.3	SE	3.0	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.6	6.
S	2.2	S	2.2	S	2.0	S	0.2	S	1.1	S	2.2	S	1.9	S	1.8	S	1.4	S	1.2	S	1.4	S	1.7	7.
SE	4.4	SE	4.7	SE	4.4	SE	4.5	SE	4.4	SE	5.0	SE	4.5	SE	5.3	SE	4.6	SE	4.2	SE	4.4	SE	4.5	8.
SW	7.0	SW	5.6	SW	5.8	SW	5.8	SSW	4.8	S	4.8	S	4.3	S	4.2	S	4.4	S	5.0	S	6.3	S	7.4	9.
SSW	8.4	SSW	7.0	SSW	6.8	SSW	5.7	SSW	4.3	SSW	4.1	SSW	4.9	SSW	4.4	SSW	3.9	SSW	3.8	SSW	3.7	SSW	3.6	10.
SSW	6.5	SSW	5.6	SSW	5.2	SSW	7.0	SSW	5.4	SSW	3.4	S	3.3	S	2.2	S	1.9	S	2.8	S	3.6	S	2.6	11.
SW	4.5	SW	4.0	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	4.2	SSW	3.3	SW	5.0	SW	4.0	SW	6.4	SSW	4.2	SSW	3.3	SSW	3.6	12.
SW	4.8	SW	3.6	SW	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	S	2.4	S	2.5	S	2.7	S	3.1	S	4.3	S	4.4	S	5.6	13.
SSW	5.0	SSW	4.6	S	4.2	S	3.6	S	2.7	S	3.7	S	2.9	S	3.2	S	3.5	S	2.6	S	2.5	S	2.4	14.
SSW	1.7	SSW	3.3	SSW	4.0	SSW	4.2	SW	5.2	SW	4.6	SW	4.6	SW	6.4	SW	5.1	SW	4.6	SW	4.2	SW	3.1	15.
NW	3.5	NE	4.0	NE	3.2	ENE	3.7	ENE	2.7	ENE	2.4	NNE	3.3	NNE	4.5	NNE	4.0	NNE	3.8	NNE	3.9	NNE	3.0	16.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	17.
NNE	1.4	NNE	1.6	NNE	0.8	NNE	1.7	NNE	2.0	NE	1.9	ESE	2.2	ESE	1.8	ESE	2.2	ESE	1.9	ESE	2.2	ESE	1.9	18.
SSE	1.1	S	1.4	S	2.4	S	0.6	SW	2.2	WSW	2.7	WSW	2.4	W	2.0	W	2.1	W	2.1	W	1.7	W	1.9	19.
WNW	5.8	WNW	5.5	WNW	5.6	NW	5.6	N	6.6	N	6.9	N	5.4	N	7.3	N	6.8	N	7.2	N	6.2	N	6.4	20.
NNW	4.1	NNW	3.3	NNW	4.2	NW	4.2	NW	4.5	NW	3.6	NW	4.1	NW	4.1	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.1	21.
N	3.9	N	3.5	N	2.3	N	1.5	N	1.4	N	2.3	NNW	2.4	NNW	2.4	NNW	2.4	NNW	2.6	NNW	2.2	NNW	2.5	22.
NNE	1.2	E	2.1	E	2.0	E	2.6	E	2.8	E	2.4	E	2.3	ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	1.7	ESE	2.2	23.
ESE	0.0	E	0.0	E	0.2	E	1.0	E	1.9	NE	2.5	ENE	1.9	ENE	1.9	ENE	1.9	ENE	2.3	ENE	1.6	ENE	2.0	24.
ESE	1.6	ESE	1.3	ESE	0.6	ESE	0.5	ESE	0.2	ESE	0.9	ESE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	25.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.6	ESE	1.5	NE	1.8	NE	2.0	NE	1.6	NE	1.7	NE	1.3	NE	1.2	NE	1.2	26.
WNW	5.7	WNW	6.6	WNW	6.3	WNW	7.7	WNW	7.4	WNW	7.3	WNW	8.0	WNW	7.8	WNW	7.6	WNW	8.1	NW	7.7	NW	7.8	27.
WSW	8.0	WNW	8.1	W	8.0	W	8.1	WSW	7.3	WSW	7.3	WSW	8.7	WSW	10.4	WSW	10.5	WSW	10.0	WSW	9.4	W	8.8	28.
	3.8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.9		4.1		4.3		4.3		4.3		4.2		4.2	Mittel

März 1899.

Windrichtung u

Datum	1h Richt.	G.	2h Richt.	G.	3h Richt.	G.	4h Richt.	G.	5h Richt.	G.	6h Richt.	G.	7h Richt.	G.	8h Richt.	G.	9h Richt.	G.	10h Richt.	G.	11h Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	WSW	9.4	WSW	9.3	W	8.6	W	9.0	WNW	9.4	WNW	8.5	WNW	6.5	WNW	6.1	WNW	4.8	WNW	4.5	WNW	4.2	WNW	
2.	WNW	7.4	WNW	7.5	W	6.4	W	6.4	WSW	8.0	WSW	8.1	W	8.6	W	8.8	W	8.8	WSW	8.7	WSW	9.3	WSW	
3.	WNW	8.7	WNW	7.7	WNW	7.8	WNW	7.3	WNW	6.6	WNW	6.5	WNW	7.4	W	7.1	W	5.7	W	7.4	WSW	5.6	WSW	
4.	SW	12.7	SW	12.4	WSW	12.0	SW	11.2	SW	10.7	WSW	10.4	WSW	11.1	WSW	11.3	W	7.7	WNW	7.5	WNW	7.3	WNW	
5.	N	4.8	N	5.0	N	6.6	N	7.2	N	8.2	N	7.0	N	7.2	N	8.5	N	6.7	N	5.6	N	5.0	N	
6.	SW	7.4	SW	8.2	SW	9.6	SW	10.5	SW	12.8	SW	14.3	SW	15.0	SW	17.6	SW	18.3	SW	18.8	SW	18.4	SW	
7.	SSW	4.7	SSW	5.0	SSW	4.2	SSW	4.2	SSW	2.5	S	3.1	S	3.4	S	4.5	S	4.2	S	5.8	SSW	6.6	SSW	
8.	W	1.4	W	1.6	W	1.7	W	1.7	SSW	1.7	SSW	1.9	SSW	2.1	SSW	2.3	W	2.0	W	2.8	W	3.4	W	
9.	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.5	SSW	1.7	SSW	1.7	SSW	1.9	S	2.2	S	2.3	S	2.5	S	2.7	S	3.0	S	
10.	SE	2.2	SE	2.3	SE	2.4	SE	2.2	SE	1.9	SE	2.5	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.1	SE	2.1	SE	1.3	SE	
11.	SW	5.4	SW	3.9	SW	3.0	SW	5.1	SW	5.1	SW	5.1	SW	6.0	SW	6.7	SW	5.8	SW	4.7	SW	5.3	SW	
12.	SW	4.7	SW	4.7	SW	4.7	SW	4.7	SW	4.7	SW	4.7	SW	4.7	SW	5.7	SW	6.9	SW	7.4	SW	8.0	SW	
13.	WNW	4.7	WNW	4.4	WNW	4.7	WNW	4.9	WNW	4.0	NW	3.9	NW	1.8	NW	2.8	NW	3.0	NW	2.4	W	3.5	W	
14.	W	1.9	W	2.6	W	2.7	W	2.5	W	2.5	W	3.2	WSW	3.6	WSW	5.5	WSW	4.8	WSW	4.8	WSW	5.5	WSW	
15.	WSW	4.9	W	5.1	W	4.7	W	4.5	W	4.6	W	5.2	W	5.1	W	4.8	W	4.8	W	4.8	W	4.3	W	
16.	WNW	5.7	WNW	5.0	WNW	4.8	WNW	5.0	WNW	4.6	WNW	4.8	WNW	3.8	WNW	4.3	WNW	3.4	W	3.5	W	3.9	W	
17.	WNW	5.0	WNW	4.1	WNW	3.5	WNW	3.5	WNW	4.0	WNW	3.6	WNW	3.9	WNW	4.6	WNW	5.2	WNW	6.6	W	7.1	W	
18.	W	8.6	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	8.6	NW	8.6	NW	8.6	NW	8.6	WNW	8.2	WNW	9.0	NW	10.0	NW	8.1	NW	
19.	NNW	9.2	NNW	7.1	NNW	6.9	WNW	5.4	NW	5.6	NW	5.5	NNW	5.5	NNW	4.4	N	4.2	N	4.4	N	3.0	N	
20.	SSW	4.8	SSW	4.1	SSW	5.6	NW	6.0	N	5.4	NW	4.3	NW	5.1	NW	5.5	NW	4.3	NW	3.4	NNW	2.6	NNW	
21.	NNE	11.3	N	9.6	N	9.2	N	9.0	N	9.1	N	9.4	N	10.4	N	10.3	N	8.8	N	8.0	N	7.4	N	
22.	NW	1.0	SW	2.6	SSW	2.9	SSW	3.6	SSE	4.1	SSE	4.4	SE	5.0	SE	4.9	SE	3.0	SE	2.6	SE	0.9	SE	
23.	ENE	3.5	NE	2.8	ENE	2.8	NE	2.6	NNE	3.2	N	5.5	N	6.4	N	6.8	N	7.2	NNE	7.6	N	7.0	NNE	
24.	NW	2.1	NNE	2.6	NNE	1.5	NNE	1.0	NNE	2.0	NNE	4.1	N	4.6	N	4.9	NNE	5.2	NNE	5.0	NNW	4.4	NNE	
25.	W	1.2	W	1.3	SSW	3.5	SSW	3.6	SSW	3.4	SSW	4.8	SSW	5.1	SSW	4.3	SSW	4.2	SSW	4.5	SW	5.9	SW	
26.	SSW	5.1	SSW	6.9	SSW	7.0	S	5.6	S	4.6	S	4.5	S	4.2	S	5.4	S	5.8	S	5.7	S	7.1	S	
27.	NNW	4.3	NNW	4.1	NW	4.2	NNW	4.5	NNW	4.3	NNW	3.9	NNW	2.8	NNW	3.3	NNW	2.5	NNW	2.4	NNW	2.0	SW	
28.	SW	4.1	SW	4.2	SW	4.3	SW	4.4	SW	4.5	SW	4.5	SW	4.5	SW	5.1	SW	6.0	SW	7.4	SW	6.8	SW	
29.	SSW	5.7	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	6.8	SSW	7.7	SSW	8.4	SSW	6.3	SSW	5.3	SSW	7.3	SSW	10.2	SSW	9.3	SW	
30.	SW	9.2	SW	9.1	SW	9.0	SW	9.3	WSW	9.4	WSW	9.5	WSW	9.2	WSW	7.0	W	7.3	W	8.3	W	9.8	WNW	
31	NW	10.3	NW	9.9	NW	10.4	NW	10.5	NW	8.4	NW	6.8	NW	5.4	NW	4.8	NNW	6.3	NW	5.6	NW	5.4	NW	
Mittel		5.6		5.5		5.5		5.6		5.6		5.8		5.7		6.0		5.7		6.0		5.9		

April 1899.

Windrichtung und

Datum	1h Richt.	G.	2h Richt.	G.	3h Richt.	G.	4h Richt.	G.	5h Richt.	G.	6h Richt.	G.	7h Richt.	G.	8h Richt.	G.	9h Richt.	G.	10h Richt.	G.	11h Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	WNW	2.0	WNW	2.0	WNW	2.4	WNW	2.6	WNW	3.4	WNW	2.5	WNW	2.8	WNW	0.9	WNW	0.2	WNW	3.0	WNW	3.2	NW	4.0
2.	WNW	5.9	WNW	5.9	W	6.4	W	6.8	W	7.0	W	7.2	W	6.4	WSW	5.9	WSW	6.2	WSW	6.4	WSW	6.6	W	5.8
3.	WNW	5.3	WNW	4.5	WNW	3.6	WNW	3.3	WNW	2.7	WNW	2.6	WNW	1.7	WNW	0.9	WNW	0.2	WNW	0.3	WNW	0.1	WNW	0.2
4.	S	2.4	S	1.9	S	2.0	S	1.2	S	0.6	S	0.3	S	0.3	S	1.0	S	1.3	S	1.3	S	1.9	S	2.2
5.	SSW	7.9	SSW	9.2	SSW	9.0	SW	7.4	SW	8.1	WSW	7.6	WSW	7.2	WSW	6.9	WSW	6.8	WSW	7.8	WSW	8.1	WSW	7.8
6.	WSW	8.8	WSW	8.5	SW	7.5	SW	7.4	SW	7.8	SSW	7.2	SSW	7.9	SSW	7.0	SSW	9.3	SW	9.0	SW	9.0	SW	9.2
7.	SW	4.5	SW	4.0	SW	3.7	SW	3.3	SW	3.0	SW	2.7	SSW	2.5	SSW	3.1	SSE	3.9	SE	4.4	SE	5.0	SE	6.2
8.	SSW	3.1	SSW	3.2	SSW	1.9	SSW	1.7	SSW	1.7	SSW	1.8	SSW	2.7	S	3.3	S	4.9	S	4.9	S	6.0	S	6.2
9.	S	2.5	S	2.1	S	2.5	S	3.4	S	4.1	S	4.2	S	3.8	S	4.9	SSW	4.9	SSW	5.1	SSW	5.5	SSW	5.2
10.	W	5.3	W	5.3	WSW	5.4	WSW	5.4	SW	5.4	SW	5.4	SW	5.4	SSW	4.4	SSW	3.5	SSW	3.1	SSW	3.1	SSW	3.8
11.	SE	4.4	SSE	4.4	SSE	4.4	S	4.4	S	4.4	SSW	4.4	SSW	4.4	SSW	4.1	SW	6.1	SW	6.9	SW	6.6	SW	6.4
12.	W	5.6	W	4.9	W	5.9	WSW	6.6	WSW	6.6	SW	6.4	SW	4.0	SW	7.1	SW	6.6	SW	7.0	SW	7.0	WSW	4.9
13.	W	5.2	WSW	4.9	SW	5.5	SW	5.7	WSW	5.7	WSW	5.1	SW	5.6	SW	5.6	SW	5.6	SW	5.1	SW	4.3	WSW	3.1
14.	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE	3.7	ESE	4.3	SE	5.5	ESE	4.7	ESE	4.6	SE	5.7	SE	7.3
15.	SE	3.3	SE	3.0	SE	2.9	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.8	SE	2.9	SE	2.6	SE	3.2	SE	2.9	SSW	3.1	WSW	2.5
16.	WNW	0.4	WNW	0.6	WNW	0.5	W	1.2	SSW	1.8	SSW	2.1	SSW	2.9	SSW	4.1	SSW	4.5	SSW	4.0	SSW	4.8	SSW	4.3
17.	SW	4.4	SW	6.3	SW	8.2	SW	8.7	SW	8.7	W	8.3	W	6.5	W	5.5	W	5.5	WSW	5.6	W	5.2	SW	5.0
18.	SW	7.0	SW	6.0	SW	5.9	SW	4.6	SW	5.9	SW	6.2	SW	8.5	SW	7.5	SW	6.6	SW	5.5	SW	4.8	SW	3.7
19.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.1	NE	1.8	NE	1.7	NE	1.2	NE	0.8	NNE	1.8
20.	ESE	2.7	ESE	2.3	ESE	1.4	ESE	0.8	ESE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.3	SE	0.4	SE	0.8	SE	1.1	SE	1.8
21.	SE	2.2	SE	2.1	SSE	2.8	SSE	3.3	W	2.7	WNW	4.0	WNW	3.2	W	2.8	WNW	2.5	WNW	2.6	WNW	2.4	WSW	4.4
22.	WNW	4.6	NNW	6.2	N	8.0	NNW	7.2	NW	6.3	NW	5.9	WNW	5.5	WNW	6.0	NW	7.3	NW	8.8	W	9.5	W	9.4
23.	WNW	9.1	WNW	8.5	NW	8.2	NW	8.3	NW	8.8	NW	8.7	NW	8.4	NW	8.8	NW	8.1	NW	7.3	NW	6.8	NW	6.4
24.	WNW	1.9	WNW	1.6	WNW	0.9	WNW	0.7	WNW	1.4	WNW	2.0	WNW	1.7	W	2.8	SSW	3.3	SSW	3.4	SSW	5.0	SSW	5.3
25.	S	2.8	SSE	4.4	SSE	5.0	SSE	5.4	SSE	5.5	SSE	5.0	SSE	4.1	SE	4.7	SE	5.8	SE	5.7	SE	5.8	SE	6.0
26.	S	2.0	S	1.0	S	0.5	S	0.2	S	0.2	S	0.2	S	0.5	SSW	1.9	S	2.8	S	2.5	S	2.5	S	1.7
27.	Stille	0.0	W	1.5	WSW	2.0	WSW	3.5	WSW	2.6	WSW	2.0	WSW	3.4	W	2.7	W	2.7	W	2.9	W	2.2	W	2.5
28.	W	1.7	WSW	1.7	WSW	1.7	WSW	1.7	WSW	1.7	WSW	1.7	W	1.7	W	0.9	W	0.1	W	0.2	W	1.6	W	0.5
29.	ESE	2.1	SE	2.1	SE	2.1	SSE	2.1	SSE	2.1	S	2.1	S	2.1	SSW	2.4	SSW	2.5	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.5
30.	WSW	2.5	SW	2.5	SW	2.5	SW	2.5	SSW	2.5	SSW	2.5	SW	2.5	SW	2.4	SW	3.8	SW	3.7	WNW	2.9	WNW	2.7
Mittel		3.8		3.8		3.9		3.9		4.0		3.8		3.8		3.9		4.2		4.3		4.4		4.4

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ Richt.	G.	2ᵖ Richt.	G.	3ᵖ Richt.	G.	4ᵖ Richt.	G.	5ᵖ Richt.	G.	6ᵖ Richt.	G.	7ᵖ Richt.	G.	8ᵖ Richt.	G.	9ᵖ Richt.	G.	10ᵖ Richt.	G.	11ᵖ Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum
WNW	4.4	WNW	4.6	WNW	5.2	WNW	5.3	WNW	5.7	WNW	6.5	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	6.0	WNW	6.3	WNW	7.5	W	6.7	1.
WSW	9.3	WSW	9.3	WSW	8.7	W	9.4	W	10.5	W	10.0	W	11.4	NW	12.2	NW	11.7	NW	10.3	WNW	9.3	WNW	8.6	2.
WSW	8.1	WSW	7.8	WSW	6.6	W	6.6	WSW	5.0	WSW	6.6	WSW	8.4	WSW	9.6	WSW	11.0	SW	11.5	SW	12.0	SW	12.5	3.
WNW	8.0	WNW	8.0	NW	8.0	NW	9.0	NW	7.2	NNW	7.1	NNW	7.0	N	7.3	N	6.7	N	5.8	NNW	5.4	NNW	5.2	4.
N	3.6	N	3.7	NNW	3.6	NNW	4.1	WNW	4.9	NW	5.5	W	6.0	W	7.0	W	8.2	WSW	8.0	W	7.2	W	6.8	5.
SW	14.3	SW	13.0	WSW	11.4	WSW	9.7	WSW	9.2	SW	8.7	SW	10.6	SW	10.8	SW	10.0	SW	8.3	SW	7.4	SW	5.3	6.
SW	4.3	SW	4.0	SW	3.2	WSW	2.7	WSW	0.4	WSW	0.7	W	1.1	W	1.5	W	1.7	W	1.6	W	1.0	W	1.1	7.
SW	3.6	SW	2.6	SW	0.2	SW	0.6	SW	0.1	SW	0.7	SW	0.4	SW	1.1	SW	0.7	SW	0.8	SW	0.7	SW	1.9	8
S	3.0	ESE	3.5	ESE	4.4	SE	4.4	SE	3.0	SE	3.1	SE	2.6	E	2.1	E	2.3	SE	2.8	SE	1.8	SE	2.1	9.
SW	2.6	SW	3.8	WSW	2.9	SW	2.9	SW	2.5	SW	2.3	SW	3.2	SW	3.2	SW	3.6	SW	3.7	SW	4.5	SW	5.0	10.
SW	5.8	WSW	5.4	WSW	4.4	SW	4.4	SW	5.0	SW	4.7	SW	5.7	SW	4.8	SW	4.2	SW	5.0	SW	5.7	SW	4.7	11.
SW	7.7	WSW	6.8	W	5.4	W	4.4	W	4.3	WNW	4.6	WNW	4.5	WNW	4.3	WNW	5.5	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	4.4	12.
W	2.8	W	2.5	W	2.4	W	2.4	W	1.7	W	1.5	W	1.2	Stille	0.0	W	2.1	W	1.5	W	1.9	W	2.7	13.
WSW	6.3	WSW	6.5	WSW	7.3	SW	7.6	SW	7.3	SW	6.1	SW	5.7	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	6.3	WSW	6.2	WSW	5.2	14.
WSW	5.0	W	4.5	WSW	4.4	WSW	5.1	WSW	4.6	W	5.2	W	4.0	W	5.4	WNW	6.2	WNW	5.7	WNW	5.6	WNW	5.4	15.
W	4.1	W	3.9	W	3.5	W	4.1	W	5.0	W	5.0	W	4.2	W	4.2	W	4.8	WNW	5.2	WNW	5.2	WNW	5.0	16.
W	5.4	W	6.2	W	6.3	W	5.5	W	5.5	WNW	7.0	WNW	9.4	W	9.2	W	9.5	W	8.6	W	8.6	W	8.6	17.
NW	7.0	NW	6.0	NW	5.2	WNW	5.5	N	7.6	N	8.3	N	7.7	NNW	8.6	N	8.4	N	8.6	N	9.8	N	11.3	18.
N	0.7	N	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	1.0	SSW	4.6	S	4.2	S	4.2	S	5.4	SSW	5.7	SSW	4.7	SSW	4.7	19.
NNW	1.9	NNW	2.8	NNW	2.7	N	3.8	N	5.2	NNE	5.6	N	5.6	NW	5.4	NW	6.2	NW	3.6	W	3.2	N	8.1	20
N	5.8	N	5.0	N	5.0	NNW	5.0	N	5.4	NNW	4.9	NNW	4.8	NNW	4.2	NNW	3.5	NNW	2.7	NNW	2.5	NW	1.8	21.
SE	0.5	SE	1.0	ENE	2.7	ENE	3.4	ENE	3.4	E	3.2	E	3.2	E	3.9	NE	3.5	NE	3.7	NE	3.5	NE	3.6	22.
N	5.1	N	5.1	NNW	4.6	NW	4.4	NW	3.8	NW	4.7	NW	5.4	NW	3.9	NW	3.9	NW	3.6	NW	3.4	NW	2.4	23.
NNE	3.6	N	3.5	N	3.8	N	4.1	N	2.9	N	2.6	N	2.5	NNW	1.7	NNW	1.8	NNW	0.6	NNW	1.1	W	1.3	24.
SW	6.0	SW	6.4	SW	6.5	SW	7.2	SW	6.5	SW	5.8	SW	3.2	SW	3.2	SW	3.4	SW	3.2	SSW	3.1	SSW	5.0	25.
S	8.0	S	6.8	S	6.0	S	5.3	S	4.9	S	3.6	S	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.7	N	4.7	NNW	5.0	26.
SW	3.8	SW	3.8	SW	2.4	SW	2.7	SW	2.3	SW	3.0	SW	2.8	SW	3.8	SW	3.8	SW	3.9	SW	4.0	SW	4.0	27.
SW	4.6	SW	5.6	SW	5.3	SW	5.5	SW	6.2	SW	5.4	SSW	4.6	SSW	4.1	SSW	4.6	SSW	6.0	SSW	6.2	SSW	5.8	28.
SW	9.5	WSW	9.6	WSW	9.4	WSW	9.3	WSW	9.2	WSW	9.2	SW	9.4	SW	9.5	SW	9.3	SW	9.1	SW	9.2	SW	9.4	29.
W	9.8	W	10.3	WNW	10.2	WNW	10.4	WNW	9.4	WNW	9.3	NW	9.0	NW	8.3	NW	8.8	NNW	9.2	NNW	8.8	NW	9.6	30.
WNW	5.0	WNW	4.8	WNW	5.0	WNW	4.4	WNW	4.2	WNW	3.0	WNW	1.6	WNW	0.3	Stille	0.0	WNW	1.0	WNW	2.3	WNW	1.7	31.
	5.5		5.4		5.1		5.1		5.0		5.1		5.1		5.0		5.2		5.1		5.2		5.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ Richt.	G.	2ᵖ Richt.	G.	3ᵖ Richt.	G.	4ᵖ Richt.	G.	5ᵖ Richt.	G.	6ᵖ Richt.	G.	7ᵖ Richt.	G.	8ᵖ Richt.	G.	9ᵖ Richt.	G.	10ᵖ Richt.	G.	11ᵖ Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum
NW	4.0	NNW	4.3	NNW	4.2	N	4.2	N	4.5	NNW	4.6	NW	4.5	W	5.0	WSW	4.8	WSW	5.0	W	5.5	W	5.6	1.
W	6.4	WNW	6.6	WNW	7.1	WNW	8.4	WNW	8.4	WNW	8.2	WNW	7.6	WNW	7.2	WNW	6.8	WNW	6.2	WNW	5.7	WNW	6.0	2.
WNW	0.7	WNW	1.6	WNW	0.3	WNW	1.0	WNW	1.7	WNW	1.7	WNW	1.7	WNW	1.7	WNW	1.7	WNW	1.0	WNW	1.2	WNW	1.7	3.
WSW	2.7	WSW	2.5	WSW	1.7	SW	3.1	SSW	3.4	SSW	3.2	SSW	4.6	SSW	5.1	SSW	5.2	SSW	5.9	SSW	6.5	SSW	7.6	4.
WSW	8.3	WSW	8.0	WSW	7.8	WSW	7.0	WSW	6.7	WSW	6.8	WSW	7.4	WSW	8.3	WSW	7.8	WSW	7.7	WSW	8.2	WSW	9.1	5.
WSW	8.8	WSW	8.7	WSW	8.5	WSW	8.4	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	7.8	WSW	7.6	WSW	7.0	WSW	6.5	WSW	6.0	WSW	5.2	6
SE	5.8	SE	3.9	SE	2.9	SW	4.0	SW	3.9	SW	2.5	SW	2.1	SW	2.1	SW	2.4	SW	2.5	SW	2.1	SSW	2.3	7.
S	5.1	S	4.4	SSE	4.9	S	5.1	S	3.6	S	3.9	S	4.5	S	3.3	S	2.6	S	2.7	S	2.3	S	2.2	8.
SSW	4.9	SW	4.7	SW	3.2	SW	2.5	W	2.3	WSW	3.0	W	4.1	WNW	4.8	WNW	4.3	WNW	6.0	WNW	5.2	W	5.3	9.
S	2.9	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4	10.
W	6.0	W	6.9	W	10.3	W	5.6	W	6.2	W	6.5	W	6.2	W	6.5	W	6.4	W	6.3	W	6.6	W	6.4	11.
WSW	4.3	W	3.9	SW	4.7	W	3.3	W	3.4	SW	3.5	WNW	6.1	W	6.6	W	6.3	WSW	5.6	W	5.6	W	5.4	12.
WSW	1.9	WSW	1.6	WSW	0.5	WSW	0.2	WSW	0.3	WSW	0.5	N	1.7	N	1.9	N	2.0	ESE	2.9	ESE	3.4	ESE	3.4	13.
SE	6.8	SE	5.7	SE	5.2	SE	6.3	SE	3.7	SSW	6.0	SW	1.9	SE	2.4	SE	2.5	SE	3.6	SE	3.5	SE	4.3	14.
WSW	1.1	W	0.4	SW	2.8	SW	1.9	SSW	3.6	ENE	2.5	ENE	1.8	ENE	2.6	ENE	3.1	WNW	3.8	Stille	0.0	WNW	0.3	15.
SSW	2.5	SW	5.4	SW	2.0	SW	1.7	SW	0.8	SW	1.4	WNW	3.2	WNW	1.7	W	2.8	SW	4.0	SW	4.4	SW	5.0	16.
SW	4.5	WSW	4.0	WSW	2.6	W	2.6	W	2.3	W	2.8	W	3.9	W	2.8	W	2.9	W	4.2	W	5.0	WSW	5.5	17.
WSW	2.8	WSW	2.3	WSW	2.1	WSW	1.0	WSW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	18.
NNE	2.7	NNE	1.3	NE	3.1	NNE	3.1	NE	3.0	E	2.0	ESE	2.7	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	2.5	ESE	2.8	ESE	3.3	19.
SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	SE	0.4	SE	0.4	SE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	SE	1.0	SE	1.4	20.
WSW	4.2	WSW	3.8	WSW	2.4	WSW	1.5	WSW	0.9	WSW	1.2	WSW	0.6	WSW	1.0	WSW	1.7	WSW	2.3	WSW	2.4	W	3.4	21.
W	8.7	WNW	9.0	WNW	10.0	WNW	7.5	WNW	8.0	WNW	8.2	WNW	9.8	WNW	9.2	WNW	9.4	WNW	9.1	WNW	9.0	WNW	9.0	22.
NW	6.3	WNW	5.0	WNW	6.3	WNW	6.8	WNW	5.8	WNW	5.1	WNW	4.4	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	3.4	WNW	2.2	WNW	1.7	23.
S	4.9	S	3.2	S	3.6	S	3.6	S	2.9	S	2.8	S	2.2	S	1.5	S	1.9	S	1.7	S	2.8	S	2.7	24.
SE	6.3	SE	6.0	SSE	5.8	SSE	5.6	SE	5.4	SE	5.2	SSE	5.0	S	4.5	S	4.4	S	4.0	S	3.6	S	3.0	25.
S	1.5	S	1.2	S	1.0	S	0.6	S	0.4	S	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	26.
W	3.0	W	2.5	W	2.3	W	2.1	W	1.7	W	0.9	W	1.3	WSW	1.7	WSW	1.7	WSW	1.7	WSW	1.7	W	1.7	27.
W	2.1	W	2.1	W	2.1	W	2.1	W	2.1	W	2.1	W	2.1	ENE	2.1	ENE	2.1	E	2.1	E	2.1	ESE	2.1	28.
SW	2.5	SW	2.5	SW	2.5	WSW	2.5	WSW	2.5	WSW	2.5	W	2.5	W	2.5	WNW	2.5	WSW	2.5	W	2.5	W	2.5	29.
WNW	2.5	WNW	2.5	WNW	2.5	WNW	2.5	WNW	2.5	NW	8.5	NW	8.5	NW	8.5	NW	8.5	NW	8.5	NW	8.5	NW	8.5	30.
	4.2		3.9		3.9		3.6		3.4		3.6		3.8		3.7		3.7		3.9		3.8		4.0	Mittel

Mai 1899. **Windrichtung un**

Datum.	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a		Mittag	
	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G
1.	NW	8.5	NW	8.5	NW	8.5	NW	8.5	NW	8.5	NW	8.5	NW	8.5		7.5		7.0		6.5		6.0		[illegible]
2		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4	WSW	2.0	WSW	1.8	WSW	1.7	WSW	1.5	WSW	[illegible]
3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.3	NE	1.4	NE	1.8	NE	2.5	NE	3.2	NNE	3.2	NNE	[illegible]
4	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	4.7	NNE	7.0	NNE	7.2	NNE	7.8	NNE	[illegible]
5	NE	3.8	NE	3.6	NE	3.2	NE	3.5	NE	3.4	NE	4.1	NE	4.9	NE	5.0	NE	5.1	NE	5.3	NE	4.8	NE	[illegible]
6.	NE	4.3	NE	4.1	NE	4.4	NE	4.7	NE	4.8	NE	5.3	NNE	5.2	NNE	5.7	NE	6.0	NE	6.2	NE	6.4	NE	6.4
7.	NE	7.8	NNE	7.8	NE	7.8	NE	7.7	NE	7.7	NE	7.6	NE	7.6	NE	2.0	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.5	NE	[illegible]
8.	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	5.5	NE	8.5	NE	8.3	NE	7.2	NE	[illegible]
9.	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.3	NE	3.4	NE	2.1	NE	2.7	NE	3.2	NE	[illegible]
10.	NE	2.3	NE	2.4	NE	2.0	NE	2.1	NE	2.1	NE	2.1	NE	2.1	NE	2.4	NE	2.5	NE	2.9	NE	3.4	NE	[illegible]
11.	NE	2.6	NE	3.2	NE	3.7	NE	3.2	NE	2.7	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.7	NE	4.0	NE	3.7	NE	3.0	NE	[illegible]
12	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.4	NNE	[illegible]
13	ENE	2.8	ENE	2.6	ENE	2.5	ENE	2.8	ENE	2.9	ENE	2.9	ENE	3.2	E	3.2	ESE	2.9	ENE	1.5	ESE	1.6	SE	[illegible]
14	NE	3.3	N	2.7	N	3.6	N	2.1	NNE	3.0	NNE	3.1	NE	2.7	SW	4.0	N	2.8	NNW	1.4	N	1.0	ENE	[illegible]
15.	NE	2.8	NE	2.9	NE	3.5	SE	4.1	SSE	4.3	SSE	2.8	SE	3.3	ESE	3.4	ESE	4.5	E	4.0	SSE	4.1	SE	[illegible]
16.	SSW	4.7	SE	4.9	SE	4.4	SE	3.5	SE	5.5	SE	4.9	SSW	5.2	SW	4.4	SW	3.6	SW	3.2	WSW	2.5	SW	2.4
17.	SSW	2.8	SSW	2.9	SSW	2.7	SSW	2.3	SSW	2.7	SSW	3.3	SW	5.1	SW	5.2	WSW	3.7	SW	2.9	WSW	3.1	WNW	0.9
18.	SSW	5.1	SSW	3.7	SSW	4.2	S	3.8	SSW	3.7	SSW	3.5	SSW	3.6	SSW	3.5	SSW	3.8	SSW	3.5	SW	4.8	W	2.4
19.	S	2.2	S	2.5	S	1.6	S	1.2	S	2.5	S	3.0	S	2.4	SW	3.8	SW	2.7	SW	3.6	WSW	1.7	WSW	2.5
20.	Stille	0.0	W	0.4	SE	0.5	SE	1.0	SE	0.7	SE	1.6	SE	2.2	SE	2.5	S	1.1	SSW	1.8	WNW	1.4	Stille	0.0
21.	SW	3.3	SW	3.7	SW	4.0	SW	4.4	WSW	3.0	WSW	3.6	WSW	2.6	WSW	2.6	SW	3.5	SW	2.0	SW	1.8	SW	4.4
22.	NW	9.1	NW	8.8	NW	7.6	NW	7.1	NNW	8.2	NW	8.8	NNW	4.7	NW	5.0	NNW	2.1	N	4.0	NNW	2.2	N	2.7
23.	SW	1.7	WSW	0.5	NW	1.7	NW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.5	W	2.6	WSW	2.6	W	2.9	WNW	2.7	WSW	3.7
24.	W	1.8	NW	1.7	NW	2.7	NW	1.5	NW	2.2	WNW	0.7	W	0.9	WSW	1.8	SW	5.1	SE	0.8	SSE	1.3	SSE	0.6
25.	SE	0.5	SSE	0.4	SE	0.8	SE	1.5	SSE	0.7	SE	1.1	SE	0.9	ESE	1.4	NE	0.3	NNE	1.5	NE	2.1	NE	2.9
26.	NNE	1.5	NNE	2.4	NNE	2.9	NE	2.9	NNE	1.6	NE	3.0	NNE	3.5	NNE	2.5	NE	1.6	NE	3.2	N	4.5	NNE	3.7
27.	N	2.7	NNE	1.9	NNE	1.7	N	4.8	N	4.5	N	5.3	N	4.3	N	4.5	N	4.9	N	5.0	NNE	4.8	NNE	4.2
28.	N	5.2	N	4.9	NNE	4.8	NNE	4.9	N	5.0	N	5.1	NNE	5.5	N	6.0	N	6.2	NNE	5.7	N	5.1	NNW	3.0
29.	N	1.4	N	1.8	N	2.2	N	2.3	N	2.0	N	2.2	N	2.6	NNW	2.1	NNW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.2
30.	NNW	2.2	NW	1.9	NW	2.8	NW	1.8	Stille	0.0	NW	0.6	NW	3.8	NW	5.5	NW	4.6	NW	3.6	WNW	3.4	NW	1.6
31.	NW	0.7	NNW	3.3	W	3.1	W	2.4	NW	3.6	WSW	4.3	WNW	3.8	WSW	2.7	SW	0.7	SW	6.2	SW	3.1	SW	0.8
Mittel		3.1		3.1		3.3		3.2		3.2		3.4		3.5		3.6		3.4		3.5		3.2		3.0

Juni 1899. **Windrichtung und**

Datum.	1a		2a		3a		4a		5a		6a		7a		8a		9a		10a		11a		Mittag	
	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G
1.	NW	2.2	NNW	1.1	NW	2.3	NNW	1.4	NNW	2.5	N	1.8	NW	2.2	WNW	3.4	NW	1.6	NW	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0
2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.6	N	0.3	W	0.4	NW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
3.	S	1.8	S	0.5	S	0.7	S	0.2	S	0.5	S	0.2	S	0.5	S	0.7	S	1.4	SSW	2.5	SSW	0.6	SW	2.5
4.	NW	0.8	WNW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.3	NNW	1.5	NW	1.4	WNW	3.4	NW	4.3	WNW	2.9	NW	3.0	NW	0.4
5.	NW	1.2	NW	1.0	W	1.7	NW	0.8	WNW	1.6	W	2.2	WNW	1.9	W	2.1	SW	2.3	SW	1.4	WSW	1.7	W	1.5
6.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.2	WSW	0.7	WSW	2.5	W	4.0	W	4.1	W	3.9
7.	NW	5.3	NNW	5.1	NNW	4.3	N	3.7	N	2.9	N	1.7	WNW	2.8	NW	3.9	NW	2.8	WNW	3.6	NW	3.6	WNW	[illegible]
8.	N	1.9	N	1.9	N	1.9	N	1.9	N	3.8	N	3.8	N	3.8	NW	1.0	N	1.4	N	1.5	WSW	2.2	NW	3.7
9.	NW	2.9	NW	3.0	NW	3.0	NW	3.0	NW	3.0	NW	3.0	NW	3.0	W	2.2	WSW	3.5	WSW	1.8	WSW	1.8	WSW	1.8
10.	NE	1.9	NE	1.9	NE	1.8	NE	1.5	NE	1.8	NE	1.8	NE	1.8	NE	3.5	NE	0.5	NE	0.5	N	1.0	N	2.2
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.2	Stille	0.0	W	0.7	W	0.8	NW	2.0	NW	2.7	NW	[illegible]
12.	NW	4.8	NW	5.0	WNW	5.4	NW	5.0	NW	4.9	W	4.9	W	6.0	W	4.6	W	6.4	W	6.3	W	6.9	W	[illegible]
13.	NW	8.4	NW	7.6	NNW	7.2	NW	8.0	N	6.8	N	6.3	NNE	5.7	N	7.0	N	8.3	N	7.3	N	8.1	N	[illegible]
14.	N	7.8	NE	7.4	N	7.5	NNE	7.8	N	8.6	N	8.1	NNW	7.6	N	8.1	NNW	8.0	N	7.3	N	6.6	N	5.9
15.	NNW	3.9	NNW	4.2	N	3.6	N	4.0	N	5.4	NNE	5.4	NNE	4.1	N	4.7	NNE	4.3	NNE	3.3	NE	3.5	NE	3.0
16.	E	0.7	ESE	0.8	ESE	0.7	ESE	0.4	ESE	0.4	ESE	1.3	ESE	0.3	NE	0.6	NE	0.8	ENE	1.0	ENE	1.1	NE	2.0
17.	NE	0.1	NE	0.1	NE	0.1	Stille	0.0	NE	0.4	NE	0.2	NE	0.2	ENE	0.3	E	0.3	NE	0.5	N	2.2	N	2.2
18.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.1	N	1.5	NNE	1.3	NNE	0.5	NE	0.7	NNE	0.8	NNE	1.3
19.	ENE	1.3	ESE	0.7	ESE	1.9	E	1.1	SE	1.6	SSE	2.4	SE	1.8	SE	2.3	SSE	1.9	SSE	1.9	SE	2.3	SE	2.9
20.	SE	1.9	SE	1.6	SE	1.3	SE	1.3	SE	1.3	SE	1.7	SE	1.3	SE	1.7	SSE	2.8	SSE	2.2	SE	2.0	SE	2.3
21	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.7	SE	2.2	SE	3.2	SE	3.7	ESE	3.4	ESE	2.3	ESE	2.0	NE	2.3	NE	3.1	E	[illegible]
22	NE	4.4	NNE	5.1	NNE	5.3	NNE	5.1	NNE	4.5	NNE	3.9	NNE	4.8	NNE	4.1	NNE	5.0	NE	5.3	NE	4.8	NE	4.4
23	NNE	3.4	NNE	3.2	NNE	1.5	NNE	2.6	NNE	2.8	NNE	3.7	N	2.5	NNE	3.8	NNE	3.1	NNE	4.5	N	4.3	NNE	[illegible]
24	NE	0.2	Stille	0.0	SW	1.2	SW	3.5	SW	3.4	WSW	4.1	WSW	2.9	W	1.4	WNW	1.5	WNW	2.4	W	2.4	W	[illegible]
25.	NNW	1.7	NW	2.2	NW	2.5	NW	1.8	W	2.0	W	2.1	WSW	3.5	WSW	3.5	WSW	4.6	SW	4.9	SW	5.7	SW	[illegible]
26.	W	0.4	W	0.6	WSW	4.4	WSW	3.6	WSW	5.0	WSW	4.3	WSW	4.9	WSW	3.4	SW	4.7	SW	3.5	SW	3.7	WSW	[illegible]
27.	N	1.9	N	2.0	NW	2.5	NW	3.6	NW	4.2	NNW	2.8	WNW	3.6	WNW	3.8	W	3.6	WNW	2.8	NW	2.2	N	[illegible]
28.	SW	1.2	WSW	1.8	WSW	3.1	W	3.4	W	3.2	WSW	3.5	WNW	3.0	W	3.6	W	3.0	W	3.5	W	3.6	W	[illegible]
29.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.7	S	0.7	S	0.3	S	0.6	SSE	0.7	S	0.7
30.	SE	3.0	SSE	3.5	SSE	3.4	S	3.1	S	2.6	S	2.0	S	1.5	SSE	0.9	S	0.7	SSE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0
Mittel		2.2		2.1		2.4		2.3		2.6		2.6		2.6		2.7		2.8		2.7		2.8		[illegible]

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
	5.0		4.5		4.0		3.5		3.0		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4	1.
W	1.3	NW	1.0	NW	0.6	NW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	2.
NNE	4.5	NNE	4.2	NNE	3.8	NNE	3.2	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	1.9	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.1	3.
NNE	7.3	NNF	7.3	NNE	6.9	NNE	6.7	NNE	5.8	NE	5.2	NE	5.0	NE	4.5	NE	4.0	NE	2.7	NE	2.7	NE	4.0	4.
NE	5.7	NE	5.8	NE	6.0	NE	6.0	NE	5.0	NE	4.1	NE	4.2	NE	3.7	NE	3.4	NE	2.6	NE	3.0	NE	4.0	5.
NE	7.0	NE	8.3	NE	8.4	NNE	8.3	NE	8.2	NNE	7.8	NNE	7.9	NE	7.9	NE	7.9	NE	7.9	NE	7.9	NE	7.9	6
NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.2	7.
NE	7.4	NE	7.0	NE	6.9	NE	7.3	NE	6.7	NE	7.2	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.3	8
NE	3.7	NE	4.0	NE	4.3	NE	3.6	NE	3.5	NE	3.0	NE	2.8	NE	2.6	NE	3.0	NE	3.1	NE	3.3	NE	2.7	9.
NE	2.8	NE	2.8	NE	3.7	NE	3.2	NE	3.4	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.6	NE	2.9	NE	2.7	NE	2.6	NE	3.0	10.
NE	4.3	NE	2.3	NE	1.7	NE	1.7	NE	1.0	NE	2.3	NE	2.3	NE	2.5	NE	1.3	NE	0.7	NE	0.8	Stille	0.0	11
NNE	0.6	NNE	0.5	NNE	1.7	NNE	1.4	NNE	1.3	NNE	0.5	NNE	1.9	ENE	2.5	ENE	2.6	ENE	2.7	ENE	2.4	ENE	2.5	12
SE	1.3	SE	1.6	SE	3.3	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.6	ESE	1.9	SE	2.8	ESE	2.8	E	2.4	SSE	3.9	NE	2.4	13.
NNE	1.0	NE	1.0	NE	0.9	NW	0.7	NNE	1.3	NE	1.0	NE	2.3	NE	1.4	NE	2.9	NE	2.1	NE	3.3	NNE	2.3	14
SE	4.0	SE	3.7	SE	3.7	SSE	4.4	SE	3.5	SSE	3.6	SW	1.3	SSE	2.0	WSW	3.7	NW	3.3	W	1.8	SSE	2.7	15
SW	2.5	WSW	2.9	SW	3.1	SW	3.2	SSW	2.9	SSW	2.4	SW	2.5	NW	2.5	S	0.5	SW	0.4	SSW	2.0	SSW	2.0	16.
SW	1.4	WSW	0.8	SW	2.0	S	3.8	SSW	0.7	S	0.7	WNW	0.6	SSW	2.6	SSW	2.2	SW	6.4	W	8.8	SW	6.8	17
NW	1.8	NW	1.6	NW	1.2	Stille	0.0	SE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.9	SSE	1.1	SSE	2.7	SSE	1.4	SSE	3.2	18
W	2.5	NW	4.2	NW	3.4	NW	1.8	NNW	1.2	NNW	2.0	NW	1.6	NW	0.7	NW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.5	19.
NNW	0.9	NW	2.1	NW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.9	SSW	0.6	W	1.2	SW	1.7	SW	1.9	20
WSW	5.3	WSW	2.7	WSW	5.5	SW	5.8	SW	5.9	W	4.3	W	4.6	NW	5.3	WNW	8.3	WNW	8.4	W	7.7	WNW	5.0	21.
NW	1.7	NW	2.0	NW	2.9	NNW	2.3	NW	1.3	NW	1.3	WNW	0.7	WSW	0.9	WSW	0.4	WSW	1.4	Stille	0.0	SW	2.0	22.
W	3.4	W	3.7	WNW	2.8	W	2.0	W	2.1	W	1.7	W	1.3	WSW	1.7	SW	0.5	SW	1.5	SW	1.6	SW	0.4	23.
Stille	0.0	SSE	0.4	SSE	0.2	S	0.8	S	2.0	NW	0.8	NW	0.7	SE	1.0	Stille	0.0	SSE	1.1	SE	1.3	SSE	1.0	24
NE	2.6	NE	2.2	NNE	2.1	NNE	0.3	Stille	0.0	NNE	2.2	NE	3.5	NNE	1.2	NNE	1.4	NNE	2.2	NE	1.9	NNE	0.3	25
NNE	2.7	NNE	4.3	N	1.3	N	0.7	N	2.7	NNE	1.5	NE	1.8	NNE	1.0	NNE	0.7	NNE	1.3	N	1.7	NNE	2.9	26
NNE	4.5	NNE	4.2	N	4.0	N	4.3	NNE	4.4	N	5.0	NNE	5.0	N	5.1	N	5.4	NNE	5.4	N	5.1	N	4.9	27.
N	3.6	NNW	3.5	N	4.2	NNW	3.5	N	2.6	NNW	1.1	N	2.5	N	2.4	N	2.4	N	1.9	N	2.3	N	2.2	28
NW	1.0	NW	1.0	Stille	0.0	N	0.7	N	1.1	N	0.5	NW	1.0	Stille	0.0	NW	0.5	NW	1.7	NNW	0.4	NNW	0.8	29.
NNW	3.7	WNW	3.9	NW	2.0	NW	0.5	NW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	2.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.2	30.
SW	1.5	W	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.7	WNW	2.4	W	1.4	WSW	1.2	NW	1.7	NW	2.6	NW	2.6	31.
	3.2		3.2		3.1		2.8		2.6		2.4		2.4		2.5		2.4		2.6		2.7		2.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
Stille	0.0	NW	1.5	WNW	2.1	NW	0.8	NW	0.6	WNW	0.8	WNW	0.8	W	0.8	NW	1.6	NW	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	1.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.4	Stille	0.0	SE	0.4	Stille	0.0	SE	0.4	S	0.9	SE	1.8	S	0.7	S	1.6	2
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.0	Stille	0.0	WNW	2.5	WNW	1.8	W	0.3	NW	1.3	NNW	1.8	3
Stille	0.0	NW	0.7	Stille	0.0	NW	0.3	NW	1.7	W	0.5	Stille	0.0	W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	4
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	5
WSW	4.2	W	4.0	NW	3.5	WNW	5.8	NW	5.3	NW	4.5	WNW	5.0	NW	5.2	WNW	6.6	NNW	8.3	NNW	7.7	NNW	6.6	6.
WSW	3.4	WNW	3.4	NW	3.6	NW	2.0	N	1.0	N	1.2	N	3.0	N	3.4	N	2.9	N	1.9	N	1.9	N	1.9	7.
SW	3.5	WNW	4.0	WNW	3.8	WNW	3.7	NW	3.1	WNW	3.4	WNW	3.1	WNW	6.0	NW	2.9	NW	2.9	NW	2.9	NW	2.9	8
WSW	1.8	WSW	1.8	WSW	1.7	W	1.7	WNW	1.7	WNW	1.8	WNW	1.8	NW	1.8	NNE	2.3	NE	2.3	NE	2.6	NE	1.9	9
N	2.9	N	4.2	NNE	3.5	N	2.8	N	1.7	N	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.2	SE	0.7	SE	0.5	Stille	0.0	10
NW	4.7	WNW	3.8	NW	3.7	NW	3.7	W	4.5	SW	4.7	W	6.7	W	6.4	W	5.2	W	6.2	W	5.3	W	4.8	11.
W	7.9	W	8.0	W	8.0	NW	8.0	NW	8.4	NW	9.5	NW	10.0	W	9.1	NW	10.3	NW	11.0	NW	10.6	NW	9.0	12
N	7.0	NNW	7.6	N	7.2	N	7.5	N	6.8	N	5.0	N	5.6	N	7.0	N	6.7	N	7.8	N	6.7	N	5.8	13.
N	4.3	N	2.0	N	2.5	NNE	1.5	N	2.0	N	0.7	NNE	1.1	N	2.5	N	0.3	NNW	0.6	NNW	0.2	NNW	2.4	14
NE	3.1	NE	2.7	NE	2.7	NE	3.3	NE	3.0	NNE	3.5	NE	2.3	ENE	1.5	ENE	0.9	ENE	0.9	ENE	0.7	ESE	0.7	15
NE	2.2	NE	2.3	ENE	3.1	NE	3.2	NE	2.0	NE	2.5	NE	1.5	NE	1.1	NE	1.5	NE	0.9	NE	0.7	NE	0.1	16.
N	1.5	NNE	1.3	NNE	1.6	NE	1.7	ENE	1.3	SE	1.3	SE	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	17.
NNE	1.5	NE	1.3	NE	1.6	NNE	1.1	NE	1.4	NNE	0.0	E	1.6	SE	1.7	SE	1.5	SE	0.9	SE	0.5	SE	1.6	18.
SE	2.3	SE	1.3	ESE	2.2	SE	2.6	SE	2.0	ESE	2.1	SSE	2.5	ESE	2.2	SE	2.4	SSE	2.0	SSE	1.9	SSE	1.6	19.
SE	1.8	ESE	2.3	E	1.7	ESE	2.6	E	3.3	SE	2.7	SE	2.6	E	2.2	ESE	2.4	SE	2.4	SE	2.0	SE	2.7	20.
NE	2.5	ENE	2.5	ENE	2.9	ENE	3.9	NE	3.0	NNE	3.7	NNE	3.5	NE	2.8	NE	3.9	ENE	3.0	NE	2.0	NNE	3.6	21.
ENE	3.7	N	5.6	ENE	4.4	ENE	4.7	NE	4.5	NNE	4.6	E	5.4	NNE	4.2	NNE	4.5	N	3.8	N	3.7	NNE	2.9	22.
NNE	3.9	NNE	4.5	NNE	4.9	NNE	5.1	NNE	4.9	NE	2.7	NNE	2.0	NE	1.4	NE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	23.
W	2.4	WSW	3.4	SW	2.1	SW	3.1	WSW	3.0	NW	3.7	NW	3.7	W	4.6	NNW	4.6	NW	2.9	NW	1.3	NNW	2.7	24
WSW	4.8	WSW	3.9	WSW	3.6	WSW	2.6	WSW	3.6	WSW	1.0	W	0.5	Stille	0.0	W	2.6	SW	2.5	WNW	2.7	WSW	2.7	25
SW	1.7	WSW	2.2	W	2.4	WSW	2.4	WNW	2.8	WNW	2.7	W	3.1	W	3.7	W	2.3	W	0.7	W	0.4	NW	1.4	26.
NNE	3.1	N	3.5	N	3.4	NNE	3.0	NNE	2.6	NE	2.0	NNE	1.2	NNE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	27.
W	3.3	WSW	2.9	NW	3.6	W	1.7	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	28.
S	1.0	S	1.5	S	1.7	S	1.5	S	2.0	S	2.2	SE	1.9	SE	2.3	SE	2.0	SE	2.4	SSE	2.5	SE	2.4	29
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.2	SW	1.6	SW	1.7	SW	3.8	SW	4.1	30.
	2.6		2.8		2.7		2.7		2.6		2.3		2.3		2.5		2.4		2.5		2.1		2.2	Mittel

Juli 1899. Windrichtung un

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	SW	4.0	SW	4.6	SW	4.8	SW	5.1	SW	5.1	SW	5.0	SW	5.4	SW	4.3	SSW	1.0	SW	1.8	Stille	0.0	Stille	[illegible]
2.	S	3.8	S	2.9	S	3.7	S	4.6	S	4.5	SSW	4.4	S	3.5	SSW	3.0	SSW	3.4	SSW	2.7	S	3.5	S	[illegible]
3.	N	1.5	NNE	3.0	NNE	3.6	NNE	3.6	NNE	3.7	NNE	4.2	NE	3.7	NE	3.3	ENE	2.8	ESE	2.6	E	2.3	NE	[illegible]
4.	S	3.9	S	2.8	S	2.0	SSE	2.3	S	2.1	S	2.0	SE	2.7	SE	1.7	S	2.0	S	2.1	NW	0.2	N	[illegible]
5.	NNW	2.2	N	1.7	N	2.4	N	1.6	N	0.8	N	0.7	NNE	1.8	NNE	1.6	N	2.1	NNE	2.4	NNE	2.0	N	[illegible]
6.	SE	2.6	NE	2.6	NW	2.2	WNW	3.0	NW	2.9	WNW	2.8	W	2.9	WNW	1.7	WNW	1.6	WNW	1.6	WNW	2.1	NW	[illegible]
7.	NNW	3.3	N	3.1	N	3.4	NW	2.9	NW	3.0	NW	3.0	NW	2.6	NNW	2.4	NNW	2.4	WNW	2.8	NW	3.7	NW	[illegible]
8.	NW	3.7	WNW	3.7	NW	3.4	NW	3.2	NW	2.5	NW	2.4	NW	2.9	WNW	3.5	WNW	2.9	NW	2.6	WNW	2.4	WNW	[illegible]
9.	SW	2.2	W	2.4	W	2.8	NW	2.8	WNW	2.2	WNW	2.0	WNW	2.1	W	1.5	NW	1.6	W	1.5	NW	1.1	NW	[illegible]
10.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0		0.8	Stille	0.0	N	0.2	NNE	1.3	NNE	[illegible]
11.	SE	1.2	ESE	0.7	ESE	0.6	E	0.6	E	0.7	ESE	0.9	ESE	1.0	ESE	0.7	NE	0.5	NNE	0.9	ENE	1.3	NE	[illegible]
12.	ESE	1.1	SE	1.4	SE	1.4	SSE	1.5	SSE	1.1	SSE	1.7	S	1.2	SSE	0.5	S	1.6	SSE	1.7	SSE	2.0	SE	[illegible]
13.	S	3.1	SSE	2.5	S	2.7	SSW	2.5	SSE	2.7	ESE	2.9	E	2.2	ESE	2.1	SE	2.6	S	4.1	SE	3.9	E	[illegible]
14.	NE	2.6	ENE	2.3	NE	2.5	NNE	2.0	NNE	1.1	NNE	1.8	NE	2.0	ENE	1.7	S	1.8	WSW	1.0	WNW	1.2	WNW	[illegible]
15.	Stille	0.0	N	0.5	N	0.3	N	1.0	NE	0.1	NE	0.1	NE	0.1	WNW	0.8	WNW	0.8	W	0.5	SW	0.9	W	[illegible]
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	NW	0.5	NW	1.1	W	0.6	W	0.2	WNW	0.5	W	0.3	W	0.6	WNW	[illegible]
17.	Stille	0.0	SW	0.3	WSW	0.7	WSW	0.5	WSW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.2	Stille	0.0	WSW	0.7	WSW	1.0	W	[illegible]
18.	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	0.4	W	0.4	W	0.3	SW	0.6	N	2.9	N	1.0	NNE	1.9	NNE	2.5	N	[illegible]
19.	NW	1.9	NE	1.9	N	1.9	E	3.0	ENE	2.4	NNW	2.5	NNW	2.3	NNE	1.6	SSE	1.3	SE	1.1	ESE	1.5	N	[illegible]
20	WNW	0.7	WNW	0.8	Stille	0.0	WSW	1.5	W	1.5	WSW	0.5	W	0.5	W	0.7	W	0.7	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	[illegible]
21.	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.9	NW	1.0	WNW	1.7	WNW	1.0	WNW	0.6	SW	1.6	NW	1.2	WNW	1.2	SW	0.7	WNW	[illegible]
22.	WNW	1.7	WNW	2.3	NW	1.8	W	1.8	W	2.5	WNW	1.6	W	1.3	N	1.3	N	1.4	N	0.4	N	1.7	N	[illegible]
23.	E	1.2	E	1.2	E	1.2	E	1.2	E	1.2	E	1.2	E	1.2	ESE	0.3	ESE	1.8	E	1.1	E	0.4	ESE	[illegible]
24.	NE	2.5	NE	1.5	NE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.5	NE	0.6	NE	0.5	ENE	2.0	E	1.4	N	1.3	NNE	[illegible]
25.	N	1.0	N	1.0	N	0.2	N	0.5	NNE	0.6	NNE	0.5	NNE	0.6	NW	1.3	NW	1.7	NW	1.7	NW	1.7	N	[illegible]
26.	WNW	4.5	W	5.3	WNW	5.6	W	5.1	W	6.2	NW	6.3	WNW	6.0	SW	5.1	W	5.9	SW	6.2	WSW	6.9	WSW	[illegible]
27.	NNW	6.3	W	6.1	NNW	5.9	NW	6.2	WSW	5.4	NNW	5.3	NNW	4.4	WNW	4.2	WNW	3.8	WNW	3.4	NW	3.5	W	[illegible]
28.	NW	6.7	N	5.8	N	5.8	N	5.6	N	5.3	N	4.8	N	5.2	W	6.7	NW	5.2	WNW	5.8	WNW	7.3	W	[illegible]
29.	NW	8.0	N	7.4	NW	7.4	NNW	7.5	WNW	7.1	NW	7.2	WNW	6.8	W	6.4	W	6.4	WNW	5.5	WNW	6.4	WNW	[illegible]
30.	N	5.0	N	5.5	N	5.6	N	5.2	NNW	5.3	N	5.0	NNW	5.6	NW	4.9	WNW	4.9	WNW	5.7	WNW	5.7	WNW	[illegible]
31.	NW	7.0	NW	6.3	WNW	6.8	NW	6.5	WNW	5.8	NW	6.2	NW	5.3	NW	5.8	NW	5.6	WNW	2.1	NW	4.7	NNW	[illegible]
Mittel		2.6		2.6		2.6		2.7		2.5		2.5		2.4		2.4		2.3		2.2		2.4		2.8

August 1899. Windrichtung und

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	NW	2.8	NNW	3.0	NNW	3.6	NNW	3.8	NW	3.1	NW	3.4	NW	3.7	WNW	3.8	NW	3.1	NNW	3.0	WNW	3.0	WNW	2.9
2.	W	3.8	W	4.3	NW	4.1	W	4.1	W	4.2	W	4.1	W	3.7	WNW	3.4	WNW	3.3	WNW	3.1	WNW	3.5	WSW	3.7
3.	NNW	0.6	N	1.1	NW	1.6	NNW	2.6	NNW	2.3	NW	1.8	NW	1.8	NW	1.4	WNW	1.1	W	1.2	W	1.5	WNW	1.6
4.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.4
5	SE	1.5	SE	2.0	SE	1.7	ESE	0.5	ESE	0.2	ESE	0.4	ESE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
6.	SE	1.2	SE	1.5	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.4	SE	0.1	SE	0.2	E	0.4	E	0.3	SE	0.5	SE	1.0	N	1.0
7.	NW	1.5	NE	0.8	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.7	N	2.0	W	2.4	SW	1.8	W	0.7
8.	W	2.7	W	2.9	NW	2.4	NW	1.7	NW	1.5	SW	2.0	NW	2.3	NW	2.3	ENE	2.4	ENE	2.6	E	3.7	NE	3.3
9.	ENE	1.5	ENE	1.7	NE	2.0	NE	2.0	ENE	2.0	ENE	1.9	E	2.8	E	3.2	NNE	1.8	NNE	3.1	NE	3.8	NNE	3.7
10.	Stille	0.0	NE	0.3	NNE	1.7	NNE	3.0	NNE	2.4	NE	2.0	NNE	1.4	NNE	2.2	NW	2.1	W	2.0	NW	3.5	NW	3.8
11.	NW	4.6	W	5.1	WNW	3.8	WNW	3.2	NW	3.8	NW	2.8	NW	3.5	NW	1.6	NW	1.5	WNW	3.0	W	2.3	W	3.0
12	W	5.3	WNW	5.2	WSW	5.4	W	4.8	W	4.7	SW	4.6	SW	3.6	NW	2.4	NW	2.8	NW	3.3	NW	3.5	NW	3.9
13	N	1.1	N	0.5	N	0.4	N	1.0	N	0.7	N	0.7	N	0.4	N	0.5	N	1.8	N	1.6	WNW	2.3	W	2.0
14.	WNW	4.2	W	3.4	W	3.6	SW	3.6	WSW	2.8	WSW	2.4	NW	2.8	W	3.6	NW	3.1	NW	3.4	WSW	3.6	W	3.2
15	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	0.3	SSW	1.0	NNE	1.2	NNE	2.4
16.	Stille	0.0	S	0.5	S	0.6	S	0.6	S	3.0	S	1.8	S	0.7	SSW	1.3	SSW	1.1	W	1.5	WNW	2.2	WNW	2.7
17.	N	3.4	NW	3.7	W	4.1	WSW	5.2	SW	5.0	SW	4.5	SW	6.5	SW	7.9	SW	10.0	S	11.3	WSW	12.3	SSW	10.5
18.	W	10.7	W	10.5	WNW	10.4	NW	8.7	WNW	0.8	WNW	8.8	W	9.2	W	8.2	SW	8.8	SW	9.1	W	9.7	W	9.6
19.	W	8.7	WSW	8.7	WSW	8.7	W	9.1	W	8.5	WNW	8.7	W	8.7	W	8.0	W	7.3	W	7.8	W	7.2	W	7.4
20.	NW	5.0	W	5.8	WNW	6.5	NW	5.5	W	5.2	W	5.4	WNW	5.2	NW	5.5	W	5.1	NW	4.3	NW	3.8	NNW	3.3
21.	N	3.8	NNW	3.1	NNW	2.7	NW	2.8	NW	2.8	W	2.3	NW	2.0	NW	2.1	NNW	2.2	NW	2.3	NW	1.6	WSW	0.7
22.	WNW	3.2	WNW	3.6	W	3.4	W	3.0	WSW	2.4	WSW	2.4	SW	3.0	SW	3.1	SW	4.1	SW	4.0	SW	4.1	S	5.1
23.	WSW	5.8	WSW	6.6	W	5.8	W	6.6	W	7.0	WNW	6.3	NW	5.7	WNW	4.9	W	4.9	WNW	4.3	W	4.0	W	3.3
24.	WNW	3.5	W	3.7	W	3.5	W	2.6	WNW	1.1	WNW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.3	WNW	1.4	WNW	0.9
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	W	1.0	WNW	1.3	WNW	1.8	W	2.2	WNW	2.7	NW	2.8
26.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.3	NW	1.2	NW	1.6	W	1.8	W	1.8	WNW	1.7	WNW	1.2	WNW	1.3
27.	N	1.2	N	0.2	N	1.7	NNE	1.5	NNE	0.9	NNE	0.8	NNE	1.1	NNE	1.8	N	2.7	N	2.9	N	3.0	NNW	2.8
28.	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	SE	0.4	SE	0.5	SE	0.6	SE	0.2	SE	0.7	SE	0.6	SE	0.4	N	0.2	NNE	2.2
29.	SE	2.0	SE	3.7	S	2.8	SSE	3.9	SSE	4.8	SSE	5.1	SSE	4.6	S	4.0	SSW	7.2	S	6.8	SSW	6.4	SW	7.4
30.	W	5.0	W	4.5	W	3.8	WNW	4.0	WNW	3.9	WNW	3.1	W	2.4	W	2.5	W	1.7	SW	1.8	SW	2.5	SW	1.8
31.	S	1.5	SSE	2.6	S	2.3	SW	2.8	SW	4.2	WSW	4.7	SW	4.2	SW	4.8	SW	2.1	SW	4.4	SW	5.7	SW	6.5
Mittel		2.7		2.0		2.0		2.8		2.8		2.7		2.7		2.7		2.5		3.1		3.3		3.4

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
W	0.2	SSE	0.3	S	1.4	SSE	2.0	SSE	2.2	SE	2.6	SSE	2.9	SW	5.0	S	1.5	SSE	2.2	SSE	3.8	S	3.8	1.
	3.2	S	2.9	S	1.7	S	0.3	Stille	0.0	S	0.3	SSW	0.4	SSW	1.1	NNE	1.4	NE	1.0	NNE	0.9	NNE	0.9	2.
E	3.0	SE	3.6	SE	5.0	SE	4.3	SE	3.9	SE	3.7	S	3.5	S	3.7	SSW	3.8	S	3.7	S	4.3	S	3.8	3.
W	0.5	N	1.1	NNE	1.9	NNE	2.1	NNE	1.7	NNE	1.1	NNE	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	2.1	4.
	0.7	N	0.4	NW	0.5	WNW	0.7	W	1.2	W	1.2	W	1.0	NW	1.6	NW	0.8	Stille	0.0	NE	0.8	N	0.9	5
W	2.9	NW	3.2	NW	2.6	WNW	2.0	NNW	2.7	NW	2.6	NW	1.9	WNW	2.7	NW	2.6	NW	3.9	NNW	5.1	NW	4.3	6.
W	3.8	W	3.7	WNW	4.1	WNW	4.1	WNW	4.6	NW	3.7	NW	3.8	NW	4.7	NW	4.2	WNW	3.6	WNW	3.6	NW	3.3	7.
W	1.2	W	1.7	W	2.1	WSW	1.7	WSW	2.8	SW	2.2	SW	0.2	WSW	0.1	SW	1.7	SW	1.3	SW	2.1	SW	1.8	8.
W	0.3	WSW	0.5	W	0.6	WSW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	9.
NE	2.5	NNE	2.3	N	1.9	NNE	1.2	NE	1.0	N	1.1	NE	0.5	ESE	0.6	ESE	0.9	ESE	0.7	ESE	0.5	SE	1.2	10.
ille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	ESE	1.9	ESE	2.5	ESE	2.4	ESE	2.6	SE	2.7	SE	2.2	E	1.9	11.
E	3.1	E	3.7	S	4.3	SE	2.5	SSE	2.5	ESE	2.7	SE	2.8	E	2.4	S	1.7	S	2.0	S	2.6	SSW	3.2	12.
E	3.6	ESE	3.4	E	3.0	E	2.9	NNE	3.0	E	3.2	E	3.8	E	2.9	E	2.5	E	2.2	E	1.6	ENE	1.6	13.
W	2.8	NNE	0.9	NNE	2.3	NE	4.6	SW	1.9	SW	0.7	Stille	0.0	NE	0.5	Stille	0.0	NE	0.2	NE	0.5	Stille	0.0	14.
W	1.9	W	1.9	SW	0.7	W	0.7	W	0.9	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
SW	0.6	W	0.4	WSW	0.4	NW	0.7	WNW	0.3	SW	0.7	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	16.
W	1.8	NW	1.4	WSW	1.2	WSW	1.1	WSW	0.5	WSW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.4	Stille	0.0	17.
N	3.0	NNE	2.5	N	1.5	N	0.6	N	2.2	N	1.0	N	0.7	NNE	0.3	NE	1.0	NNE	1.7	N	2.1	N	2.2	18.
NE	2.0	W	1.9	W	1.5	WNW	1.5	WNW	1.8	NW	1.4	NW	0.7	NNW	0.7	NNW	1.0	NNW	0.4	NNW	0.9	NNW	0.9	19.
NE	0.5	NW	0.7	NW	0.5	NW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	20.
W	1.8	W	1.4	W	1.7	WNW	1.8	WNW	1.8	W	1.8	W	0.6	W	0.5	W	0.3	Stille	0.0	WNW	2.0	WNW	1.9	21.
N	2.1	NNE	2.3	NE	1.7	NE	1.6	NNE	2.0	E	1.1	E	1.3	E	1.3	E	1.3	E	1.3	E	1.3	E	1.3	22.
ESE	1.9	ESE	1.9	ESE	2.0	ESE	2.5	ESE	3.0	ESE	1.9	ESE	1.7	E	2.1	N	2.9	N	3.1	NNE	3.4	NE	2.9	23.
NNE	3.0	N	2.6	N	2.5	NE	3.3	N	3.1	NW	3.0	NW	2.5	NNW	2.7	N	1.3	N	1.1	N	0.7	N	0.6	24.
NW	2.4	WNW	1.7	NW	1.1	NW	3.2	NNW	3.0	NNW	3.7	WNW	4.4	WNW	5.0	NW	5.4	NW	4.9	NW	5.3	WNW	5.3	25.
SW	8.4	WSW	8.3	SSW	6.2	WNW	7.0	WSW	6.0	W	5.8	W	5.7	W	6.5	NW	6.1	N	6.3	NNW	6.5	NW	6.5	26.
NW	4.9	W	4.9	WNW	3.8	N	6.8	NNW	5.5	NNW	5.1	NNW	5.7	NW	6.0	N	6.8	N	7.6	N	7.4	N	7.1	27.
WNW	7.1	W	7.8	W	9.8	W	8.0	W	9.7	NNW	9.4	WNW	8.9	N	9.0	NNW	8.2	N	8.0	N	7.9	N	8.2	28.
WNW	6.0	WSW	5.5	WNW	5.0	NW	4.6	NNW	5.0	NNW	5.2	NNW	5.6	W	5.6	NNW	5.3	NNW	5.9	NNW	5.4	N	5.7	29.
WNW	6.2	W	7.2	WNW	7.6	WNW	7.2	W	7.1	W	6.7	WNW	7.9	NW	7.8	NW	8.3	NW	7.7	NW	7.1	WNW	7.3	30.
WNW	4.4	NW	3.9	WNW	3.9	NW	3.9	WNW	3.2	NW	2.7	NW	1.9	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.9	WNW	2.6	31.
	2.8		2.7		2.7		2.7		2.7		2.5		2.3		2.5		2.4		2.4		2.6		2.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
WNW	4.9	WNW	4.4	W	4.1	W	4.4	W	4.1	WNW	3.6	W	3.1	W	1.9	W	2.1	WSW	2.1	W	3.1	WSW	3.2	1.
WSW	3.7	SW	3.4	SW	3.0	SW	2.5	SW	3.0	WSW	2.6	W	2.5	W	2.5	W	2.7	WNW	2.1	NW	2.1	NNW	1.7	2.
W	1.5	W	1.6	NW	1.2	WSW	1.3	W	1.6	W	1.3	W	0.6	W	0.3	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	3.
N	1.7	N	2.5	N	2.4	NNE	2.5	N	2.7	NNE	2.4	NE	1.6	NE	0.8	E	0.7	E	1.2	ESE	1.3	ESE	1.2	4.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.7	N	1.7	N	1.2	N	1.6	N	1.7	N	1.7	NE	1.4	5.
N	0.6	N	0.9	N	2.2	N	2.4	N	2.7	N	2.2	N	1.6	NE	1.4	E	1.8	E	1.8	N	2.3	W	1.7	6.
W	2.4	N	3.2	N	2.3	N	2.5	N	1.5	N	2.6	N	2.7	NW	2.2	NW	3.8	NW	3.0	W	3.1	W	2.7	7.
E	4.1	ESE	4.0	NE	4.0	E	3.6	E	3.2	E	2.2	E	2.6	E	2.1	NE	1.7	ENE	0.9	NE	1.6	NE	1.7	8.
N	3.3	N	2.1	N	1.9	N	1.8	N	1.3	N	1.1	N	1.3	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	9.
NW	2.9	WNW	4.0	WNW	4.5	WNW	4.0	WNW	3.5	WNW	4.7	NW	5.2	NW	5.4	WNW	5.0	W	4.4	NNW	4.8	NNW	4.5	10.
W	3.3	W	3.4	W	2.4	W	3.2	W	3.2	NW	3.5	WNW	4.1	WNW	4.4	WNW	4.0	NW	4.0	WNW	5.8	W	5.3	11.
NW	4.4	WNW	4.3	NW	4.4	NW	3.4	W	1.8	N	1.2	NNE	0.6	NNE	0.5	NNE	0.7	NNE	0.9	N	0.3	N	0.4	12.
W	2.8	W	3.3	W	4.1	WNW	3.3	W	2.4	W	1.3	W	0.5	W	0.7	W	1.8	W	2.5	WNW	4.4	NW	4.5	13.
W	3.7	WSW	3.5	WSW	2.3	NW	0.6	WNW	0.5	W	0.9	WSW	0.4	WSW	0.4	SW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	14.
NNE	2.1	NNE	2.2	NNE	1.0	NNE	1.0	NE	1.0	N	1.3	NE	0.4	ENE	0.3	E	0.7	SE	0.9	S	0.5	Stille	0.0	15.
NNW	4.0	WNW	3.8	W	2.7	W	2.4	W	1.6	W	2.7	W	2.5	NW	3.7	NNW	2.7	NNW	2.4	NW	3.3	NW	2.4	16.
SSW	9.8	WSW	10.0	W	10.6	W	10.6	W	10.0	W	10.9	WNW	9.9	WNW	10.4	W	11.0	NW	9.5	WNW	11.2	W	10.8	17.
WNW	9.1	WNW	9.3	WNW	9.0	WNW	8.6	W	7.7	WNW	7.5	WSW	6.7	WSW	8.6	W	9.2	WSW	9.0	WSW	9.3	W	8.9	18.
W	8.4	WNW	8.3	W	9.0	W	9.3	W	9.0	W	8.3	W	9.3	NW	9.4	WNW	9.4	WNW	9.0	WNW	7.8	NW	7.0	19.
WNW	2.8	NW	1.7	NW	1.4	WNW	0.2	NW	0.9	NW	3.7	NW	3.6	NW	3.7	N	4.4	NNW	4.5	NW	4.3	NW	4.0	20.
W	2.0	W	3.0	W	4.0	NW	4.1	WNW	4.3	W	4.1	WNW	4.2	W	4.4	WNW	4.8	W	4.4	W	3.9	W	3.6	21.
S	5.8	SSW	5.6	SW	3.4	SSW	4.2	SSW	4.6	S	5.2	SW	4.8	WSW	4.0	WSW	4.6	W	4.7	W	4.7	W	5.0	22.
WNW	3.3	W	4.7	WNW	5.4	W	5.0	WNW	4.1	W	3.9	WNW	4.2	WNW	4.1	WNW	3.7	WNW	2.9	W	3.3	WNW	3.8	23.
WNW	0.9	WNW	0.9	WNW	1.2	W	1.3	W	0.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	24.
NW	3.3	NW	2.8	NW	2.6	NW	1.6	WNW	0.9	WNW	0.7	WNW	1.8	NW	1.7	WNW	1.7	NW	1.2	NW	0.2	Stille	0.0	25.
NW	1.3	W	1.8	WNW	2.3	NW	2.4	NW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.5	26.
NNE	2.5	NNE	2.5	NE	2.3	NE	0.7	NE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	27.
NNW	2.3	NNE	2.1	NE	1.8	NNW	2.5	NE	2.7	ESE	2.5	SE	2.9	E	2.2	E	2.7	ESE	2.9	ESE	2.1	SE	3.1	28.
SW	7.6	SW	8.3	SW	4.8	SW	3.3	WSW	5.0	SW	6.3	WNW	6.6	W	7.3	WNW	7.3	NW	6.5	WNW	5.1	W	5.1	29.
SW	1.5	W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.9	SE	0.5	S	0.3	ESE	0.8	SE	1.6	SE	2.3	S	3.9	30.
SW	5.4	SW	3.9	SW	4.0	SW	4.7	SW	4.5	SW	3.5	SW	2.7	SSW	1.8	SSW	2.3	SSW	3.4	SW	4.0	S	3.9	31.
	3.6		3.6		3.4		3.1		2.9		3.0		2.9		2.8		3.0		2.8		3.0		2.9	Mittel

September 1899.

Windrichtung u

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	Mitt Richt.	Mitt G.
1.	SSW	2.9	SSW	2.7	S	2.4	S	2.1	S	2.2	S	1.7	S	2.2	S	3.3	SSE	4.2	S	4.6	S	6.0	S	
2.	WNW	5.4	S	4.7	SSW	4.9	WSW	4.8	SW	4.4	W	5.0	W	5.2	SW	3.4	SW	5.4	WSW	5.2	WSW	4.4	WSW	
3.	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	4.6	SW	5.0	SW	4.4	W	4.4	NW	4.4	N	3.1	NNW	3.5	NNW	3.3	NW	5.1	NNW	
4.	WNW	4.0	W	3.3	W	3.2	NW	4.2	NW	4.2	NW	3.9	NW	3.0	SW	3.3	SW	2.7	W	2.8	W	5.2	WSW	
5.	W	0.6	W	0.7	W	1.3	SW	1.2	SW	1.6	SW	2.1	SW	1.7	SSW	2.2	S	2.2	S	2.3	SW	1.6	SW	
6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.4	W	0.4	W	0.3	WSW	0.6	WSW	0.3	WSW	
7.	NW	3.6	NW	4.2	NW	4.3	NW	4.0	N	3.7	NNW	3.2	N	4.0	NNW	4.3	NNW	3.0	NNW	3.2	NNW	3.9	NW	
8.	NW	1.8	NW	1.7	NW	2.2	NNW	1.4	NW	1.0	NW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.2	WNW	0.6	WNW	0.6	WNW	
9.	NNW	1.6	SW	2.7	SW	2.8	SW	2.3	NNW	1.7	W	1.6	WSW	3.0	SSW	3.4	W	3.9	S	4.0	S	3.8	S	
10.	NW	5.4	NW	4.6	NNW	5.8	NNW	4.7	NNW	4.0	NW	4.6	NW	5.2	W	4.2	NW	5.0	NW	2.2	SW	2.7	SW	
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.8	NW	0.4	NNW	2.3	NNW	3.0	NW	2.7	NNW	2.6	N	1.7	NNW	
12.	N	1.3	N	2.3	NNW	2.8	N	3.7	N	3.8	N	4.0	NNW	4.0	NNE	5.0	NNW	5.0	N	4.7	N	5.4	N	
13	NW	3.8	N	4.5	N	4.2	N	5.0	N	5.5	N	5.1	NNE	4.6	N	5.2	NNW	5.0	NNW	5.2	NNW	5.8	N	
14.	N	2.8	N	2.5	N	2.0	N	2.6	N	1.5	N	0.7	N	1.2	NNW	0.8	N	1.5	N	1.3	N	0.5	NNW	
15.	WNW	1.7	WNW	1.2	W	2.0	W	2.7	WSW	2.8	SW	4.2	SSW	4.3	SSW	3.3	SSW	3.9	W	3.9	W	4.9	W	
16.	WSW	3.0	S	2.0	S	2.0	S	2.1	SE	2.4	SSE	3.2	S	3.3	S	3.6	SSE	3.6	SE	3.0	SSE	3.5	SSE	[illegible]
17.	S	1.8	S	1.5	S	1.5	S	2.7	S	3.0	S	2.0	S	2.6	S	3.7	S	3.5	SSW	3.6	SSW	4.0	S	[illegible]
18.	S	5.2	SSW	5.6	S	5.9	S	6.4	S	8.8	SW	8.7	SW	9.6	SSW	8.7	SW	8.8	SW	8.6	W	7.9	SW	[illegible]
19	SSW	6.6	SSW	6.6	SW	8.7	SSW	10.9	SSW	10.3	SSW	11.9	SSW	13.6	SW	13.0	SW	10.8	SW	11.5	SW	11.1	SW	[illegible]
20	SSW	9.3	SSW	7.8	SSW	7.2	S	7.2	SSW	6.6	S	6.4	SSE	6.2	S	4.7	SSW	9.8	SW	13.1	SW	11.7	SW	[illegible]
21.	SW	10.5	SW	11.4	SSW	11.2	SSW	11.3	SSW	11.3	SSW	10.0	SW	10.7	SSW	13.5	SW	13.2	SW	12.6	SW	10.8	SW	[illegible]
22.	SW	7.2	S	5.1	SSE	4.9	S	3.4	S	2.5	SSE	3.6	SSE	5.0	SSE	4.9	S	4.3	SSE	5.5	SSE	8.2	SSE	[illegible]
23.	S	12.1	SSW	11.5	SSW	10.3	SSW	11.8	SSW	13.0	SW	12.2	SSW	12.2	SW	13.3	SSW	14.2	SW	14.4	SW	13.0	SW	[illegible]
24.	S	4.9	S	4.9	SSE	4.2	S	5.1	SSE	5.6	SSE	5.4	SSE	4.1	SSE	4.6	S	3.8	SSW	5.1	SSW	5.3	S	[illegible]
25.	S	5.3	S	5.3	S	5.5	SW	5.9	SW	6.1	SW	5.0	SW	3.6	SSW	7.0	SSW	7.3	SSW	6.4	SSW	6.0	SSW	[illegible]
26.	S	3.5	S	2.5	S	2.5	S	2.3	S	2.4	S	2.8	SSE	3.6	SSE	4.1	SSE	5.3	S	5.7	SSE	6.1	S	6.4
27.	S	4.0	SSE	4.8	S	4.5	S	4.9	S	4.7	S	4.7	S	5.5	SSW	6.9	S	7.8	S	8.8	SSW	7.8	SSW	[illegible]
28.	SSE	4.5	SSE	5.1	SSE	6.2	S	6.0	S	5.6	S	5.1	SSE	3.2	S	3.9	SW	5.2	SW	6.0	SW	4.9	SSW	[illegible]
29.	Stille	0.0	SW	0.4	SW	1.0	SW	1.2	W	2.3	W	2.7	WNW	2.7	W	1.6	WSW	2.8	SW	4.6	SW	6.5	SW	7.0
30	SSE	2.1	SE	0.2	SE	1.2	SE	1.4	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.4	ESE	2.7	ESE	2.8	ESE	3.4	FSE	3.8	SE	3.7
Mittel		4.0		3.8		4.0		4.2		4.3		4.2		4.5		4.7		5.1		5.3		5.4		5.4

Oktober 1899.

Windrichtung und

Datum.	1a Richt.	1a G.	2a Richt.	2a G.	3a Richt.	3a G.	4a Richt.	4a G.	5a Richt.	5a G.	6a Richt.	6a G.	7a Richt.	7a G.	8a Richt.	8a G.	9a Richt.	9a G.	10a Richt.	10a G.	11a Richt.	11a G.	Mitt Richt.	Mitt G.
1.	ENE	1.8	ENE	3.2	ESE	6.1	ENE	5.3	E	3.9	ENE	4.2	ESE	5.1	SSE	5.4	S	5.9	S	6.8	S	7.4	S	7.0
2	SSE	3.2	SE	3.4	SE	3.4	SSE	4.5	SE	5.5	SSE	4.4	SSE	4.6	SSE	3.9	SSE	3.5	SSE	3.0	SSE	3.5	S	5.0
3	S	10.4	S	10.1	S	10.1	SSW	12.4	SSW	9.1	SW	8.3	WSW	7.4	WSW	7.6	SSW	7.8	S	9.7	SSW	10.5	S	10.9
4.	S	8.7	S	7.9	S	9.0	S	9.1	S	9.6	S	8.8	S	7.8	S	8.2	S	7.8	S	8.6	S	8.4	S	7.7
5.	SSW	2.3	S	2.0	S	2.0	SW	2.2	SW	0.5	SW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.1	WNW	0.1	WNW	0.1	WNW	0.3
6.	NW	4.0	NW	4.0	NW	2.8	NW	3.6	WNW	3.0	NW	2.9	WNW	1.9	WNW	2.5	WNW	3.3	WNW	3.0	W	2.3	WSW	2.1
7.	S	2.7	S	2.7	S	2.6	S	2.8	S	2.6	S	2.4	S	2.2	SSE	2.6	SSW	3.1	SW	4.1	WSW	4.9	SW	5.6
8.	WNW	5.7	NW	5.7	NW	5.6	NW	5.7	NW	6.0	NW	6.0	NNW	5.7	NNW	5.1	NNW	3.3	NNW	3.7	NW	3.5	NNW	3.9
9.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	SW	1.8	SSW	1.6	SSW	2.6	SSW	3.3	SSW	3.7
10.	SSW	3.2	S	3.1	S	3.4	S	3.7	S	3.4	SSW	3.8	S	3.7	S	3.5	SSW	4.1	SSW	5.3	SSW	7.3	SW	5.0
11.	SW	5.1	WSW	4.7	W	4.0	SW	3.8	SW	5.0	SW	5.4	SW	5.2	SW	4.8	S	3.0	SSW	1.9	SSW	2.2	SSW	3.0
12	SE	2.0	SSE	2.1	S	2.1	SSE	2.3	SE	2.1	SE	2.1	SE	2.1	SE	2.1	SSE	2.3	SSE	3.6	SSE	3.4	SSE	2.5
13	SSE	5.0	SSE	5.4	SSE	4.9	SSE	5.6	S	6.5	SSW	6.4	SSW	5.8	SSW	6.7	SW	7.7	SW	8.0	SW	7.4	SW	9.0
14	SW	10.0	SW	9.7	SW	9.7	SW	10.3	SW	10.5	SW	11.0	WSW	12.1	W	9.9	W	8.6	SW	8.5	SW	9.5	SW	9.4
15.	NW	7.3	WNW	5.7	NW	4.3	NW	5.7	NNW	6.4	NNW	4.6	NNW	3.9	NNW	2.8	NNW	2.4	NNW	1.0	WNW	0.8	NW	1.1
16.	NNW	2.2	NNW	1.8	NNW	1.7	NNW	1.6	NW	0.3	NNW	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
17.	NW	0.4	NNW	1.7	NNW	1.3	NNW	1.5	NNW	1.2	NNW	2.0	N	1.6	N	0.7	N	1.9	N	2.0	N	1.7	N	1.7
18.	N	1.3	N	0.8	N	1.2	N	0.7	N	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.9	NNE	0.7	NNE	0.7	NNE	0.7	N	0.8
19.	WNW	0.4	WNW	1.2	NW	1.7	SW	1.6	SW	1.3	WNW	2.5	NW	2.3	NW	2.4	NW	2.5	WNW	3.1	W	3.7	WNW	[illegible]
20	WSW	5.2	W	5.7	W	5.1	W	5.3	W	5.2	W	5.0	W	5.3	W	5.5	W	4.2	W	4.9	WSW	4.1	WSW	4.2
21.	W	4.2	W	4.4	NW	4.2	W	4.5	NW	4.3	NW	4.6	NW	4.5	WNW	5.1	NW	4.5	NNW	4.3	NNW	3.2	NNW	3.0
22.	N	0.3	N	0.2	N	0.2	N	0.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.8	W	0.5	W	0.2	W	0.2
23.	S	0.9	SW	0.8	SW	0.9	SW	1.2	SW	1.6	SW	1.8	SW	1.6	SW	1.5	SW	1.8	SW	2.3	SW	3.1	W	2.9
24.	WSW	8.3	WSW	8.5	W	7.9	WSW	7.9	SW	8.6	SW	8.7	WSW	8.0	W	9.5	WSW	9.6	SW	10.5	SW	10.8	SW	9.3
25.	WNW	12.1	NW	11.2	WNW	10.5	WNW	10.7	WNW	10.4	WNW	9.9	WNW	9.1	WNW	8.6	WNW	8.1	WNW	7.3	WNW	8.5	WNW	8.7
26.	WNW	3.3	W	2.9	WNW	2.4	NW	1.8	WNW	1.7	WNW	1.9	WNW	1.2	S	1.0	S	2.0	S	3.7	S	4.0	S	4.0
27	SSE	6.3	SSE	6.0	SSE	4.5	SSE	4.1	SSE	3.6	SSE	3.0	SSE	3.4	S	4.0	S	3.4	S	4.4	S	5.2	SSE	5.4
28.	SSE	4.7	S	5.4	S	6.0	S	6.8	S	7.5	SW	8.5	W	9.0	SSW	5.5	S	7.8	SSW	7.3	SW	5.9	SW	4.3
29.	S	5.5	S	6.3	SSW	6.4	SW	5.5	SSW	5.0	SSW	5.3	S	7.3	S	7.2	S	7.3	S	7.0	S	7.5	S	7.3
30.	S	5.4	SSE	6.2	SSE	6.9	SSE	7.4	S	7.0	S	6.5	S	7.7	SSW	7.0	SSW	6.0	SSW	8.0	SW	9.1	SSW	9.3
31.	NW	4.6	NW	4.1	NW	3.3	W	3.2	W	3.0	SW	3.1	SSW	5.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	7.3	SW	7.7	SW	9.0
Mittel		4.4		4.4		4.3		4.5		4.4		4.3		4.3		4.2		4.2		4.6		4.8		5.0

…indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ Richt.	1ᵖ G.	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
W	5.1	SSW	5.6	SSW	4.6	SSW	3.6	SSW	5.0	SW	4.2	SW	4.2	W	5.0	S	3.5	S	4.0	S	3.7	NW	4.4	1.
W	2.0	WSW	0.6	WSW	1.1	WSW	1.8	WSW	4.7	WSW	3.6	SW	2.4	SW	2.6	SW	3.3	SW	3.0	SW	3.0	WSW	5.0	2.
[illegible]	5.8	WNW	6.3	NNW	6.7	NNW	6.4	NNW	7.0	NW	5.9	NNW	5.5	NW	4.9	NW	5.6	NNW	5.5	NW	4.2	NW	4.1	3.
[illegible]	4.2	W	2.3	WSW	1.9	SW	2.3	WSW	3.4	WSW	2.6	W	1.3	W	0.7	W	1.0	W	1.3	W	1.4	W	1.3	4.
…lle	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.4	WSW	0.6	WSW	0.3	WSW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	5.
…W	1.4	W	1.5	WNW	0.7	W	0.6	NW	2.3	NW	2.6	NW	2.6	NW	3.6	WNW	3.6	NNW	4.4	NW	3.3	N	4.1	6
…W	3.8	NW	5.0	WNW	4.8	W	3.8	NW	4.6	NNW	4.3	NNW	3.5	NNW	2.0	NNW	2.7	NNW	3.0	NNW	3.3	NNW	2.7	7.
…W	0.7	NW	0.5	N	0.6	N	0.3	N	0.4	N	0.3	Stille	0.0	WNW	0.4	W	0.8	W	1.2	W	1.7	NW	1.2	8.
…W	4.6	W	3.9	SW	3.7	W	4.7	SW	5.2	NNW	5.0	W	3.7	W	5.1	N	5.0	S	4.5	SW	5.1	NW	5.0	9.
…W	2.9	SW	2.2	SW	1.6	SW	2.0	SW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	10.
…W	2.2	NNW	1.8	NNW	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.3	11
…W	5.0	NNW	5.2	WNW	4.8	NNW	4.4	N	4.3	N	3.6	N	3.1	NNW	3.1	N	2.9	N	2.7	N	3.8	N	3.5	12.
…N	6.3	N	6.4	N	6.3	N	5.9	N	5.2	NNW	4.3	N	3.5	N	4.0	N	2.7	N	3.0	N	2.0	N	3.0	13
…W	0.7	NW	0.4	NW	0.2	NW	0.5	NW	0.9	NW	0.0	WNW	1.4	WNW	1.6	NW	1.8	WNW	2.5	WNW	2.9	WNW	1.8	14.
…W	4.7	W	4.7	SW	4.2	SW	3.2	SW	3.5	W	4.0	NW	3.8	WNW	3.2	WNW	2.2	NW	2.6	W	2.7	WSW	4.0	15.
…SE	4.2	S	4.6	S	4.8	S	3.6	SE	2.6	S	2.5	S	3.0	SE	2.5	SSE	2.6	SSE	2.3	SSE	2.0	SSE	1.8	16.
…W	3.0	W	3.2	WNW	3.7	W	3.4	WSW	2.7	SW	2.7	SW	3.5	SSW	2.4	S	2.4	S	3.3	S	3.3	S	3.2	17.
…W	11.3	SSW	11.1	SSW	10.6	SSW	[illegible]	SW	10.2	SSW	7.6	SSW	8.1	SSW	7.2	S	6.2	SSW	7.7	SSW	6.0	S	5.6	18.
…W	8.0	SW	10.6	SW	7.3	S	8.6	SSW	8.4	SSW	7.2	S	5.3	SSW	5.3	SSW	8.3	SW	8.6	SW	8.7	SSW	9.7	19.
…SW	0.3	SSW	8.0	WSW	7.7	SW	9.2	SW	10.7	SW	10.3	SW	10.4	SW	9.5	SSW	10.0	SW	11.7	SW	10.7	SSW	10.2	20.
…SW	10.1	SW	10.7	SW	10.3	SW	8.4	SW	7.0	SW	8.0	WSW	6.3	W	6.8	SW	6.9	SW	8.2	SW	7.5	SW	8.3	21.
…SSE	10.5	SSE	10.3	S	10.5	SSW	11.0	SSW	11.5	SW	14.3	S	13.7	SW	10.0	S	10.4	S	10.7	SSW	11.1	SSW	12.0	22.
…SW	13.4	SW	12.6	SW	11.1	SW	9.4	SSW	9.6	SW	9.2	SW	7.5	S	3.2	S	2.5	S	3.5	S	3.9	S	3.9	23.
…SW	5.4	S	4.5	S	5.7	S	5.5	SSW	5.2	W	5.0	W	4.3	SW	6.0	SW	6.0	SW	5.7	SSW	6.3	SSW	7.2	24.
…SW	2.0	S	2.1	S	1.6	S	1.1	S	0.4	S	0.3	SSE	1.5	S	1.7	S	1.9	S	2.1	S	1.7	SSE	2.9	25
…SW	3.7	SSW	5.0	SSE	4.0	SSW	4.0	SSW	4.3	S	4.1	S	3.3	S	2.8	S	2.4	S	2.5	SSE	3.3	SSE	3.4	26
S	7.8	S	8.0	S	7.4	SSW	7.4	S	6.7	SSE	4.8	SSE	4.4	SSE	5.1	SSE	5.0	SSE	4.7	SSE	5.7	SSE	4.0	27
SW	5.0	SSW	3.6	SW	3.6	SW	[illegible]	SW	0.3	SSW	0.6	SSW	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	28.
WSW	6.5	SW	5.5	SW	4.8	SW	3.8	SW	2.3	SW	1.3	S	0.3	S	1.2	S	2.4	SSE	1.8	SSE	2.1	SE	1.5	29.
ENE	2.8	E	3.4	N	[illegible]	NNE	3.8	NNE	3.7	N	4.0	NNW	4.3	E	3.1	NNE	3.5	NNE	3.1	NNE	3.0	NNE	2.4	30
	5.1		5.0		4.7		4.4		4.4		4.1		3.7		3.5		3.6		3.8		3.8		3.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ᵖ Richt.	1ᵖ G.	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
S	7.6	S	7.0	SSE	5.7	SSE	[illegible]	SSE	3.2	SE	1.6	ESE	2.8	ESE	2.8	ESE	3.2	SE	3.6	SE	3.4	SE	2.0	1.
S	5.5	S	6.7	S	6.2	S	5.2	SSE	4.2	S	5.3	S	5.7	S	6.8	S	6.7	S	7.6	SSE	10.2	S	10.3	2.
S	10.8	S	10.4	S	11.2	S	10.2	S	8.7	S	8.1	S	7.8	S	8.4	S	9.0	S	9.3	S	9.4	S	10.3	3
S	7.0	S	7.4	S	6.9	S	7.5	S	6.6	S	6.0	S	5.9	S	6.2	SSW	5.3	SSW	4.0	SSW	3.3	SSW	2.7	4
WNW	0.3	Stille	0.0	NW	0.7	NW	1.7	NW	1.0	NW	1.8	NW	0.2	NNW	1.2	NNW	1.7	NNW	2.6	NW	1.7	NW	3.3	5.
WSW	1.7	SW	2.2	SSW	2.3	WSW	2.1	SW	1.6	SW	1.5	S	1.7	S	1.0	S	1.5	S	2.6	S	3.3	SSE	2.0	6
WNW	4.7	WSW	2.7	W	2.7	W	4.7	WNW	5.2	WNW	6.0	NW	5.4	NNW	4.7	NNW	5.7	N	6.2	NNW	6.7	NW	6.6	7
NW	3.6	NW	3.6	NNW	2.0	NNW	3.0	N	2.7	NNW	3.1	N	2.5	N	2.2	N	2.2	N	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	8
SW	3.7	SW	3.3	SW	3.8	SW	3.2	SSW	5.4	SSW	4.8	SSW	3.4	S	2.0	SSW	2.0	SSW	2.0	SSW	3.5	SSW	3.8	9.
SW	7.0	SW	7.8	SW	7.7	SW	8.1	SW	8.6	SW	7.2	SW	7.8	SW	7.2	SSW	6.8	SW	6.8	SW	6.0	SW	5.0	10.
SW	3.1	SW	2.8	SSW	3.4	S	2.3	S	2.0	S	1.3	SSE	2.0	SSE	2.5	SE	1.6	SSE	1.4	SSE	2.8	SE	1.0	11.
SSE	1.5	SSE	2.7	SSE	2.4	S	2.7	SSE	[illegible]	SSE	4.0	SSE	3.5	SSE	1.4	SSE	2.7	SSE	3.5	SSE	4.0	SSE	4.2	12
SW	10.7	SW	10.8	SW	11.1	SW	[illegible]	S	[illegible]	SSW	[illegible]	SSW	10.6	SW	10.5	SW	10.0	SW	9.6	SW	8.8	SW	8.0	13.
SW	9.7	WSW	7.3	W	8.7	W	9.1	NW	8.5	NW	[illegible]	WSW	8.7	NW	8.3	NW	7.4	NW	7.0	NW	6.0	NW	6.5	14.
WNW	1.7	W	2.7	WNW	[illegible]	NW	2.8	WNW	[illegible]	NW	2.7	NW	2.3	NW	2.7	WNW	2.7	WNW	2.3	NW	2.1	NW	2.3	15.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	[illegible]	NNW	1.2	N	1.0	N	0.9	N	1.2	N	1.3	16.
NNE	1.2	N	0.5	N	[illegible]	N	1.0	N	1.2	N	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	17
N	1.7	N	1.2	N	0.8	N	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	18
W	4.1	W	4.5	W	[illegible]	SW	6.1	SW	6.3	NW	5.2	WNW	[illegible]	W	5.3	W	5.6	W	6.0	WSW	6.0	WSW	5.4	19
WSW	4.2	WSW	4.4	SW	4.6	WSW	4.8	WSW	3.8	WSW	3.5	SW	3.3	SW	3.5	WSW	3.2	W	3.1	W	2.5	WSW	3.4	20
NNW	3.0	NW	2.0	NNW	3.1	NW	3.7	NW	3.5	NW	2.7	NNW	2.7	N	1.0	N	1.9	N	1.8	N	1.4	N	0.7	21
SSW	1.0	SSW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	0.7	SSW	0.2	SSW	0.6	SSW	0.7	SSW	1.0	SSW	0.2	SSW	1.0	22.
NNW	2.5	W	2.0	W	2.8	W	2.0	WSW	3.6	WSW	4.6	SW	5.6	SW	4.8	SW	5.8	SW	6.1	SW	7.2	SW	8.4	23.
W	9.3	W	11.3	W	12.4	W	13.1	WNW	14.1	WNW	14.8	W	14.6	W	14.4	W	14.3	W	13.2	W	14.1	WNW	12.3	24
WNW	8.3	WNW	8.0	WNW	[illegible]	W	7.3	W	7.0	WNW	6.7	WNW	5.8	W	5.7	WNW	4.9	NW	4.3	WNW	4.5	W	4.7	25
S	4.2	SSW	3.0	S	[illegible]	SSE	2.0	SE	2.4	SE	3.8	SE	3.3	SSE	3.5	SSE	3.8	SSE	4.2	SE	4.9	SSE	5.9	26.
S	5.0	SSW	3.1	S	5.2	S	5.5	S	4.4	S	3.3	S	2.6	S	2.4	S	3.3	S	2.5	S	3.3	S	4.4	27
W	2.9	W	2.0	W	2.3	W	0.4	WNW	0.5	NW	0.2	Stille	0.0	SE	0.4	SE	0.5	SE	2.1	SE	2.4	S	4.1	28.
SSW	8.0	SSW	7.1	S	6.7	S	6.4	S	4.8	S	3.4	S	5.4	S	5.4	S	4.4	S	5.1	S	5.2	SSE	5.6	29.
SSW	8.7	S	8.2	SW	8.1	SW	8.6	SW	8.2	SW	10.1	WNW	10.0	N	6.0	NW	4.0	NW	3.0	NNW	3.0	NW	3.3	30.
WSW	8.4	SW	8.0	SW	10.4	W	11.9	SW	10.6	WSW	11.1	WSW	10.8	SW	11.2	WSW	10.5	W	9.7	W	9.1	WSW	9.0	31.
	4.9		4.7		4.9		4.9		4.7		4.6		4.6		4.4		4.3		4.4		4.4		4.6	Mittel

November 1899. Windrichtung u

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	WSW	9.3	W	9.0	W	7.8	WNW	8.2	W	8.3	WSW	7.5	WSW	8.3	SW	8.0	SW	7.5	SW	6.5	SW	6.5	SW	[illegible]
2.	SE	2.5	S	3.4	SE	4.2	SSE	4.0	SSE	3.8	S	3.6	SSE	3.2	S	3.2	S	2.9	S	4.6	S	4.6	SSE	[illegible]
3.	SSE	3.2	S	3.2	S	3.8	S	5.4	S	6.6	S	6.9	S	6.7	S	6.8	S	6.3	S	5.5	S	6.3	S	[illegible]
4.	S	6.3	S	6.7	S	6.4	S	6.3	SSW	6.6	SSW	6.6	S	5.4	SSW	5.7	SSW	6.1	SSW	6.6	SSW	7.3	SSW	[illegible]
5.	SSW	3.4	S	3.0	S	3.7	S	4.6	S	3.6	S	3.6	S	3.8	SSE	3.6	SSE	3.6	SSE	4.2	S	4.7	SSW	[illegible]
6.	SSE	1.8	SSE	1.8	SE	2.6	SE	2.9	SSE	2.0	SSE	2.2	SSE	2.2	SSE	2.6	SSE	1.9	SE	1.7	SE	1.5	SE	[illegible]
7.	S	1.9	S	0.6	SW	2.2	SW	2.1	W	2.4	W	1.0	NW	0.3	NW	0.7	NW	0.3	NW	0.5	WNW	0.2	NW	[illegible]
8.	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.3	SSE	0.3	SSE	0.2	SSE	0.3	SSE	2.0	SSE	3.3	S	3.0	S	4.5	S	5.2	S	[illegible]
9.	SW	8.4	SW	8.4	SW	7.0	SW	6.4	SW	5.4	SW	6.2	SSW	8.2	S	7.2	S	7.8	S	8.8	SSW	9.6	SW	10.2
10.	W	8.4	WNW	7.3	WNW	6.9	W	6.5	WNW	7.2	W	5.8	W	5.8	WSW	4.9	SSW	5.5	WSW	7.3	SW	5.0	SW	4.5
11.	SSE	3.1	S	4.1	SSW	4.3	WSW	7.6	S	8.9	W	9.3	SW	9.4	WNW	9.5	WNW	9.7	WSW	10.3	SW	11.5	SW	11.5
12.	SW	15.6	WSW	15.1	WNW	16.9	NW	13.9	NW	11.8	NW	11.7	W	10.8	WNW	9.8	WNW	9.6	WSW	8.9	WSW	8.3	W	10.5
13.	NW	5.8	NNW	5.4	NW	3.8	NW	6.0	NW	5.4	NW	4.9	WNW	5.0	NW	3.4	NW	4.0	NW	4.1	WNW	3.7	NW	2.2
14.	W	3.3	WSW	3.2	SW	3.5	SW	5.2	SW	4.8	SW	4.6	WSW	4.5	W	3.5	NW	3.8	WNW	4.1	WNW	3.8	WSW	3.6
15.	SW	4.9	W	6.3	W	6.5	W	6.7	WSW	6.7	W	6.9	W	5.9	W	8.3	WNW	9.0	NW	8.5	NW	8.0	WNW	7.7
16.	NW	7.5	N	7.0	N	6.1	N	6.8	N	6.3	N	6.3	N	5.0	N	5.5	N	5.6	NNW	5.5	N	5.5	N	6.0
17.	NW	2.5	NW	3.7	NW	5.0	WNW	4.8	WNW	5.8	NW	5.5	WNW	6.0	WNW	6.2	NW	5.4	NW	5.2	NW	5.2	NW	5.5
18.	NW	4.1	NW	4.2	NNW	3.3	N	3.3	NNW	3.2	NNW	2.7	WNW	0.6	WNW	0.4	NW	0.6	NNW	1.3	NW	0.5	Stille	0.0
19.	SW	4.5	SW	5.1	SW	6.7	SW	7.0	SW	7.1	SSW	6.3	WSW	6.1	WSW	3.5	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	5.2	WSW	5.9
20.	SW	10.4	SW	10.4	WSW	11.4	WSW	11.5	WSW	11.1	WSW	10.5	WSW	10.5	WSW	11.9	WSW	11.0	W	11.0	W	10.0	NW	7.7
21.	N	5.7	WNW	5.2	WNW	5.1	WNW	5.4	NW	4.4	NW	3.4	WNW	2.4	WSW	2.4	WNW	4.0	W	5.2	WSW	6.8	WSW	9.2
22.	SW	14.7	WSW	13.8	W	10.2	SW	9.5	WNW	11.3	WNW	10.9	WNW	10.5	NW	5.7	WNW	11.2	NW	9.1	WNW	7.5	NNW	8.2
23.	WNW	7.7	NNW	7.3	WNW	7.1	WNW	6.7	NW	7.2	WNW	6.9	WNW	6.6	W	5.9	WSW	6.9	SW	7.8	SW	8.5	W	8.2
24.	W	10.1	W	9.7	SW	9.1	WSW	9.4	W	9.6	WSW	10.0	WSW	9.8	W	9.6	W	9.5	WSW	10.3	SW	11.3	SW	11.7
25.	NNW	8.7	NW	8.1	NW	7.9	NW	8.5	WNW	8.3	WNW	8.3	WNW	8.4	NW	8.0	NW	7.6	NW	6.3	NW	5.8	NW	5.8
26.	WNW	3.6	WNW	3.0	WNW	2.4	W	1.7	SW	1.6	SSW	1.5	SSW	2.5	SW	3.6	SSW	3.5	SSW	3.5	SSW	4.3	SSW	5.7
27.	SW	12.0	SW	12.9	SW	13.4	SW	14.8	SW	13.8	SW	12.6	SW	11.9	SW	12.8	WSW	10.8	WSW	10.6	WSW	9.4	SW	9.0
28.	WNW	8.7	W	8.5	WSW	7.9	SW	8.1	W	8.9	WSW	9.2	W	9.5	WSW	9.2	WSW	8.8	WSW	8.6	W	9.2	W	8.9
29.	W	11.0	WNW	10.2	W	10.6	NW	10.3	WNW	9.4	WNW	8.4	WSW	8.2	W	8.1	WNW	8.1	W	7.1	W	6.6	W	5.5
30.	W	6.9	W	6.8	WSW	6.5	W	5.6	W	5.7	WNW	5.9	NW	5.7	WNW	6.9	W	7.0	WNW	5.7	WSW	5.0	WSW	4.9
Mittel		6.5		6.4		6.4		6.6		6.6		6.3		6.2		6.0		6.2		6.3		6.2		6.3

Dezember 1899. Windrichtung und

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G.	11^a Richt.	G.	Mittag Richt.	G.
1.	WSW	6.6	WSW	6.5	SW	6.9	SW	7.6	SW	7.9	SW	7.8	WSW	7.3	WSW	9.6	WSW	10.2	SW	10.8	SW	11.4	SW	11.5
2.	SW	12.0	SW	10.1	SW	9.5	WNW	7.5	WNW	7.3	WNW	7.5	SW	7.4	WSW	8.0	W	9.3	W	9.1	W	10.5	WSW	11.3
3.	N	7.0	NNW	7.7	NNW	7.8	NW	7.5	N	8.1	N	8.6	NNW	10.2	NW	10.8	N	10.2	N	9.7	NNW	9.3	N	5.4
4.	W	3.3	W	4.0	WSW	5.0	SW	5.0	SW	5.6	SW	8.3	SW	7.0	SW	5.8	SW	8.6	SW	9.1	SSW	7.5	SW	10.1
5.	WNW	10.3	NW	11.7	WNW	10.0	NNW	11.2	NW	11.4	NNW	10.0	NW	9.4	WNW	10.8	NNW	10.5	NW	11.4	NNW	12.2	N	12.4
6.	NW	9.2	NNW	8.6	WNW	7.2	WNW	7.2	NW	6.5	N	6.7	NNW	7.0	N	7.9	N	7.8	N	7.3	N	5.9	NNW	4.9
7.	NNE	3.5	N	3.4	NNE	2.8	NNE	3.2	NNE	3.8	NNE	3.3	NNE	3.9	NNE	3.7	NE	4.0	NNE	3.8	N	4.3	NE	4.2
8.	NNE	3.7	NNE	3.4	N	3.3	N	2.7	NE	2.1	NE	2.4	ENE	2.3	SE	2.5	SE	0.8	SE	0.3	ENE	0.4	SE	2.3
9.	E	0.2	ENE	0.2	ENE	0.4	NE	0.1	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	NE	1.2	NE	1.3	NE	2.2	ENE	1.7	NNE	0.3
10.	SE	5.6	SE	6.5	SE	4.6	SE	4.2	ESE	5.1	ESE	5.2	SE	5.1	SE	4.4	SE	5.2	SE	5.3	SE	5.9	SE	5.7
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.5	ESE	1.7	ESE	1.8	ESE	1.9	ESE	0.8	SE	2.4	SE	3.3	SE	2.7	SSE	2.4
12.	SE	2.7	SSE	2.5	SSE	0.9	SSE	1.1	SE	1.2	ESE	1.7	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.7	SE	2.6	SE	2.5	SE	1.9
13.	SE	2.5	ESE	1.5	SE	1.6	SE	1.3	SE	0.5	SE	0.4	SSE	0.5	SSE	1.2	SE	1.4	SE	1.1	SE	0.5	Stille	0.0
14.	SE	2.7	SE	2.4	ESE	2.0	ESE	1.1	ESE	0.3	ESE	0.3	ESE	0.3	ESE	0.5	SE	0.4	SE	0.4	SE	0.3	SE	0.5
15.	SSE	0.8	SE	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.5	S	1.2	SSE	2.0	S	1.4	S	1.7	S	1.4	S	1.3	S	1.4
16.	NNE	1.1	NNE	0.8	NE	1.3	N	2.5	NE	3.5	NNE	2.6	NE	2.8	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	3.1	NE	3.5	NNE	3.3
17.	NNE	5.5	NNE	5.0	NNE	5.3	NNE	5.3	NE	5.0	NE	4.8	N	4.7	NE	4.7	NNE	5.2	NE	5.3	NE	4.5	NE	3.3
18.	SE	2.5	SE	2.2	SE	2.3	SE	2.3	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.5	SE	3.2	SE	3.6
19.	SE	4.0	SE	3.6	ESE	3.4	SE	3.5	SE	3.6	SE	3.1	E	3.0	ESE	4.1	SE	4.7	SE	4.5	SE	4.5	SE	4.1
20.	ESE	4.7	ESE	4.2	E	4.2	ESE	4.7	SSE	4.8	SE	5.2	SE	5.4	SE	5.8	ESE	5.7	ESE	5.8	SE	5.9	ESE	5.0
21.	SE	5.7	E	6.3	ESE	6.0	ESE	5.0	ESE	4.8	SE	5.2	ESE	5.6	ESE	5.6	SE	5.3	SE	5.6	SE	6.1	SE	6.4
22.	SE	5.3	SE	6.0	SE	6.0	SSE	6.4	SE	6.6	SE	6.0	SE	5.2	SE	6.2	SE	6.2	SSE	5.7	SE	5.3	SE	5.0
23.	SE	5.0	SE	4.2	SSE	5.2	SE	5.9	SE	5.4	ESE	4.8	ESE	5.1	ESE	4.5	SE	4.7	SE	4.4	SE	5.2	SSE	5.7
24.	E	3.7	ESE	3.6	ESE	2.8	ESE	1.8	E	2.3	ESE	2.3	ESE	1.3	ESE	0.9	ESE	0.9	SE	1.2	SE	1.3	SE	0.5
25.	SE	2.0	SE	2.2	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.4	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.8	SE	1.5	SE	2.3	SE	2.5	SE	1.5
26.	SSW	2.8	S	4.4	S	2.8	SW	4.4	SW	7.3	SW	8.4	SW	7.5	SW	8.6	SW	8.3	SW	7.4	SW	7.1	SSW	5.5
27.	S	8.7	S	8.4	SSE	6.4	SE	4.8	S	4.7	SSE	4.7	SE	4.7	SE	4.4	SE	4.7	SSE	4.3	SE	6.8	ESE	5.2
28.	SE	3.0	ESE	2.6	SE	2.3	SE	2.3	SE	1.2	SE	0.6	SE	1.2	SE	0.8	SSE	2.7	S	1.9	SSW	2.1	SW	2.3
29.	SE	1.9	SE	3.2	SE	3.1	ESE	3.9	E	3.3	SE	4.8	SE	6.5	SE	4.5	SE	8.0	SE	8.1	SE	8.6	SSW	7.5
30.	S	5.6	S	7.5	S	7.8	S	8.0	S	7.2	S	6.1	S	8.1	S	7.2	S	8.4	S	8.0	S	9.4	S	9.5
31.	S	7.0	S	7.7	S	6.8	S	5.8	S	5.2	S	5.1	S	6.4	S	7.0	SSW	7.0	SSW	6.0	SW	6.3	SW	6.1
Mittel		4.5		4.6		4.2		4.1		4.2		4.3		4.5		4.6		5.0		5.0		5.1		4.9

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	5.8	SSW	6.1	SW	5.1	SSW	3.5	S	2.9	S	3.1	S	3.3	S	3.6	S	2.8	S	3.8	S	4.0	SSE	3.2	1.
S	3.0	S	3.7	SSE	2.0	SSE	1.7	SE	2.0	SE	2.3	S	2.3	SE	2.2	SSE	2.3	SSE	3.0	SSE	2.5	SE	3.0	2.
S	6.0	SSW	4.6	S	4.4	S	4.0	S	4.0	S	2.7	S	3.2	S	3.9	S	3.2	S	2.6	S	3.4	S	5.8	3.
SW	7.9	SW	7.5	SW	7.3	SW	6.5	SW	6.1	SW	5.4	SW	5.3	SW	5.2	SW	4.6	SSW	4.0	SW	3.0	SSW	3.4	4.
S	4.7	S	4.2	S	3.6	S	4.1	S	3.7	S	3.2	S	4.0	S	4.0	S	4.1	SSE	4.1	S	3.2	SSE	2.6	5.
SE	2.3	SE	1.9	SE	3.0	SE	2.5	ESE	2.5	SE	1.9	SSE	0.7	SE	1.7	SE	2.3	SE	1.9	S	1.4	S	2.0	6.
W	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	7.
SE	7.6	S	6.6	S	7.1	S	7.0	S	7.9	S	6.3	S	6.7	SSE	6.6	SSW	8.5	W	8.9	SW	4.2	SW	7.2	8.
SW	10.6	SW	10.4	SW	10.2	W	9.0	W	7.0	WNW	7.0	W	7.6	WNW	8.1	W	8.1	NW	7.6	WNW	7.5	WNW	9.0	9.
S	3.3	SSE	3.4	SSE	2.3	SSE	3.4	SSE	4.2	SE	4.8	SE	5.1	SE	4.9	SE	4.4	SE	5.1	SE	5.3	SE	4.3	10.
SW	13.3	W	13.4	WSW	11.0	WSW	10.7	WSW	9.7	SW	9.3	SW	8.6	S	7.0	SSW	8.8	SW	12.1	SW	13.1	SW	15.2	11.
SW	10.7	WSW	9.8	W	7.5	WSW	7.3	WNW	6.7	WNW	6.3	NW	6.3	NW	7.0	WNW	6.3	NW	5.7	WNW	4.9	NNW	4.6	12.
NW	2.8	WNW	2.8	WSW	2.3	SW	3.8	SW	4.5	SW	4.4	SW	3.7	SW	3.9	SW	4.3	W	4.4	WSW	3.1	W	3.1	13.
W	3.7	W	3.8	W	4.1	W	4.5	WNW	3.9	WSW	3.4	SW	2.7	SW	3.7	SW	5.4	SW	5.8	SW	5.3	W	5.5	14.
NW	8.2	NW	7.0	NW	6.3	N	5.9	NNW	5.8	NNW	5.5	N	6.9	N	8.3	N	8.1	N	8.3	N	8.1	NW	7.3	15.
N	5.3	N	5.0	N	5.6	N	4.5	N	3.0	N	2.1	NW	1.0	NNW	2.2	NNW	1.7	NW	2.6	NW	3.1	NW	2.0	16.
NW	5.0	WNW	3.8	WNW	2.8	NW	4.5	NW	4.2	NW	4.1	NW	4.8	NW	4.9	NW	4.6	NNW	6.0	WNW	6.0	NW	5.8	17.
W	0.3	W	0.4	W	0.6	WSW	1.0	SW	1.5	SW	1.8	SW	3.2	SW	3.9	SW	3.1	SW	4.5	SSW	4.5	S	4.3	18.
WSW	7.1	W	7.3	WSW	7.3	WSW	8.3	SW	6.9	SW	8.1	SW	8.9	WSW	9.7	SW	9.5	SW	10.3	SW	10.1	SSW	9.7	19.
N	9.8	WNW	9.4	WNW	8.3	WNW	7.5	NNE	7.3	N	8.5	N	8.6	N	7.5	N	7.8	N	7.4	N	6.7	N	5.9	20.
SW	10.5	WSW	10.8	SW	11.2	SW	11.4	SW	11.6	SW	11.9	WSW	14.4	WSW	15.1	WSW	16.0	SW	17.3	WSW	16.0	SW	14.6	21.
NW	8.0	NW	7.3	NW	6.5	NW	7.3	NW	7.1	NW	6.2	NW	6.6	WNW	7.5	WNW	7.5	WNW	7.3	W	7.6	WNW	7.7	22.
SW	7.5	WSW	9.0	WSW	9.4	SW	9.5	SW	9.8	SW	9.2	SW	11.4	SW	11.4	WSW	12.4	SW	12.2	SW	12.2	WSW	10.5	23.
SW	14.0	SW	17.0	WSW	15.9	WSW	14.5	WSW	15.2	SW	14.4	SW	14.1	WSW	13.6	W	13.0	W	12.8	W	11.2	WNW	10.5	24.
NW	5.5	WNW	5.2	WNW	4.8	NNW	6.0	WNW	6.1	WNW	5.0	NW	4.5	NW	4.8	NW	4.3	NW	3.0	NW	3.0	WNW	3.6	25.
SW	6.0	SSW	6.9	SW	5.8	SSW	5.8	SSW	5.5	SSW	6.9	SW	7.3	SW	6.6	SW	7.0	SW	8.5	SW	9.4	SW	11.0	26.
W	9.3	WSW	8.8	WNW	10.7	WNW	10.7	W	10.6	WNW	9.5	W	9.6	WNW	9.0	WNW	9.3	WNW	8.1	W	9.1	SW	7.5	27.
WSW	9.1	W	9.3	W	8.1	SW	7.7	WSW	7.8	SW	9.0	WSW	10.1	W	10.0	WSW	10.3	WNW	11.0	W	10.5	WNW	11.3	28.
WNW	5.6	W	6.6	W	7.4	W	7.1	WSW	6.0	WSW	6.5	WSW	6.4	WSW	7.3	WSW	7.4	WSW	6.6	SW	7.6	WSW	6.3	29.
W	5.3	WNW	4.4	W	4.6	WSW	4.5	W	5.4	WSW	5.3	WSW	6.1	WSW	6.3	W	5.0	W	5.3	SW	5.5	WSW	6.6	30.
	6.6		6.5		6.2		6.1		6.0		5.8		6.1		6.3		6.4		6.7		6.4		6.4	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum.
SW	10.4	SW	10.4	SW	10.2	SW	10.4	SW	10.1	SW	10.3	SW	11.0	SW	12.0	SW	12.3	SSW	11.8	SW	12.4	SW	12.4	1.
WNW	11.3	WNW	12.3	WNW	14.3	WNW	14.3	WNW	13.2	WNW	11.5	NW	9.5	NW	8.7	NW	8.8	N	9.6	NNW	9.4	NNW	8.6	2.
N	8.1	NNW	7.3	N	6.5	N	6.6	NNW	5.9	NNW	6.9	NNW	6.7	N	5.5	N	4.7	NW	4.7	NW	2.7	NW	2.5	3.
SSW	12.3	SW	13.6	SW	14.0	SSW	14.2	SW	15.5	SW	17.3	WSW	16.7	WSW	14.0	W	9.7	W	10.4	NW	9.6	WNW	10.7	4.
N	12.4	WNW	12.4	WNW	11.3	NW	11.0	NW	10.5	NW	10.6	NW	9.9	NW	9.8	N	9.8	NW	10.4	NW	10.6	NW	9.4	5.
NNW	4.9	NNW	4.0	NNW	4.0	N	4.0	NNW	3.9	N	3.3	NNW	3.3	NNE	3.8	NNE	3.7	NNE	4.1	N	3.2	N	3.1	6.
NNE	4.3	NE	4.4	NE	4.0	N	3.5	N	4.3	N	3.9	NNE	3.6	NNE	4.3	N	4.6	NNE	4.2	N	3.6	N	4.0	7.
SE	0.8	NE	0.4	NE	1.4	ENE	1.1	NE	1.0	NE	1.3	ENE	0.6	ENE	0.2	ENE	0.2	ENE	1.1	E	1.5	ENE	0.7	8
NE	2.3	NNE	2.1	NNE	1.7	NNE	1.7	NNE	1.7	NNE	2.5	NNE	3.0	NNE	1.5	NNE	0.5	NNE	1.7	N	3.2	NNE	5.0	9.
ESE	4.3	SE	3.8	SSE	4.2	SE	3.2	SE	3.0	SE	2.7	SE	2.7	FSE	2.1	SE	2.4	SE	2.4	SE	0.7	Stille	0.0	10.
SE	1.9	SE	1.7	SE	1.0	S	0.8	SSE	1.6	SE	1.3	SE	1.7	SE	2.9	SE	3.1	SE	3.1	SE	2.9	SE	2.7	11
SE	2.9	SE	2.3	SE	2.7	SE	2.2	SE	2.4	SSE	2.6	SE	3.1	SE	2.5	SE	3.0	SE	2.3	SE	2.3	SE	2.3	12.
Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.9	NE	1.5	ENE	2.1	NE	1.7	E	2.9	E	2.6	SE	4.2	SE	4.1	SSE	3.3	SE	3.4	13.
SSE	2.0	S	3.0	S	2.7	S	3.2	S	3.1	SSE	2.4	SSE	1.9	SSE	1.9	SE	2.1	SE	2.0	SE	1.4	SSE	2.0	14.
S	1.3	S	1.7	S	1.4	S	2.5	S	1.7	S	1.5	S	1.7	S	1.0	S	0.5	Stille	0.0	N	0.3	N	0.9	15.
NE	3.0	NNE	3.0	NNE	2.3	NNE	2.2	NNE	3.1	NNE	3.8	N	4.9	NNE	4.6	NNE	4.0	NNE	5.0	NNE	5.0	NNE	5.2	16.
ENE	2.8	NE	1.5	NE	2.0	NE	1.0	E	1.3	ESE	2.1	ESE	3.0	SE	3.7	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.0	SE	2.5	17.
SE	3.3	SE	3.4	SE	3.5	SE	3.4	E	3.4	SE	4.0	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.8	SE	3.9	SE	4.1	ESE	4.0	18.
SE	4.4	SE	4.3	SE	4.5	SE	3.6	ESE	3.1	SE	3.8	SE	4.1	SE	5.0	ESE	4.8	ESE	5.2	ESE	5.1	E	3.9	19.
SE	5.5	E	4.1	ESE	3.5	SE	5.6	SE	5.3	SE	6.0	SSE	7.3	SE	6.9	ESE	6.1	ESE	6.2	NE	6.5	ESE	6.0	20.
SE	5.0	ESE	5.0	E	5.2	SE	4.6	ENE	4.6	ESE	5.2	SE	6.2	SE	6.3	SSE	5.8	SE	5.9	SE	5.4	SE	5.1	21.
SSE	5.3	SE	5.3	SE	5.0	SE	4.5	SE	4.4	ESE	4.8	SE	4.4	SE	3.5	ESE	3.8	SE	4.8	SE	5.1	ESE	4.8	22.
SE	5.4	SSE	4.9	SSE	4.2	SE	3.9	SE	4.3	SE	4.1	SSE	4.4	SSE	4.3	ESE	3.8	SE	4.4	ESE	3.7	SE	3.5	23.
SSE	0.9	SE	0.4	SE	1.3	SE	1.2	SE	1.7	SE	2.2	SE	2.6	SE	1.5	SE	0.5	SE	1.0	SE	1.6	SE	2.0	24.
SE	2.8	SE	2.8	SE	2.4	SE	2.3	SE	2.3	SE	2.0	SE	2.0	S	2.3	S	2.4	S	2.6	S	2.4	S	2.4	25.
SSW	4.6	SSW	4.7	S	4.3	S	4.1	S	5.3	S	4.2	S	5.6	S	5.3	S	5.4	S	7.0	S	8.4	S	9.0	26.
SE	5.6	SE	6.0	SE	5.3	SE	6.4	SSE	6.1	SSE	5.3	SSE	4.8	SE	3.8	ESE	3.2	ESE	2.8	ESE	2.7	SE	2.6	27.
SW	3.4	SW	4.8	SW	3.7	SW	4.6	WNW	2.9	WSW	2.4	SW	3.2	SW	3.7	SW	3.2	S	1.3	S	1.8	S	3.1	28.
SSE	6.8	SE	5.8	SE	6.0	S	6.0	S	8.0	S	8.1	S	7.2	S	6.4	S	6.4	S	4.8	S	5.0	S	6.0	29.
S	8.3	S	7.8	S	8.7	S	9.5	SSW	8.8	S	7.5	S	8.8	S	8.7	S	8.2	S	9.2	S	9.0	S	9.1	30.
SW	6.4	WSW	6.3	SW	5.0	SW	5.5	SW	6.3	SW	5.4	SW	6.0	SW	5.8	SW	5.6	SW	5.7	SSW	4.1	S	5.0	31.
	4.9		4.8		4.7		4.8		4.9		4.9		5.0		4.8		4.5		4.7		4.5		4.6	Mittel

Januar 1899. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	749.3	749.2	748.5	748.1	748.0	748.3	748.7	749.2	749.7	749.9	749.9	750.2	750.1	750.3	750.8	751.0	751.1	751.1	751.1	751.2	751.2	751.2	751.1	750.7
2.	50.3	49.9	49.7	49.4	48.8	48.1	47.5	46.5	46.3	46.0	45.0	44.1	43.0	41.8	41.2	40.7	40.1	39.5	39.0	38.8	38.6	38.5	38.5	38.5
3.	38.4	37.4	38.0	37.7	37.8	38.0	38.6	38.7	38.9	38.7	38.6	38.9	39.6	40.5	41.0	41.5	42.2	42.6	43.1	43.9	44.9	45.2	45.7	46.4
4.	47.4	48.0	48.4	49.0	49.9	50.3	50.8	51.8	52.7	53.9	54.1	54.6	54.9	55.7	56.2	57.0	57.7	58.1	58.7	59.4	60.0	60.3	60.8	61.2
5.	61.6	61.9	62.4	62.5	62.7	62.6	62.9	63.3	63.1	62.8	62.3	61.6	60.6	60.1	59.4	59.1	58.0	57.0	56.4	56.5	56.5	57.0	56.9	56.5
6.	56.0	55.0	54.1	53.4	52.3	51.5	51.1	50.1	49.2	49.1	49.0	48.9	49.2	50.0	52.1	53.7	55.0	56.0	57.1	57.9	58.9	60.0	60.8	61.3
7.	61.7	62.1	62.3	62.5	62.7	63.0	63.4	63.7	64.1	64.5	64.5	64.4	64.5	64.5	64.4	64.5	64.2	64.1	64.2	63.8	64.0	63.7	63.4	62.8
8.	62.6	62.6	61.9	61.4	60.4	59.6	59.3	59.0	59.1	59.0	58.9	58.3	57.7	57.7	57.6	57.6	57.7	57.8	58.1	58.0	58.3	58.5	58.3	58.2
9.	58.3	58.3	58.6	58.5	58.2	58.3	58.5	58.5	58.7	58.9	58.9	58.9	58.7	58.8	58.9	58.9	58.7	58.7	58.5	58.7	58.8	58.7	58.5	58.3
10.	58.3	58.2	58.2	57.8	57.6	57.2	57.2	57.1	57.1	57.2	57.2	57.1	56.7	56.7	56.5	56.4	56.0	55.8	55.8	55.5	55.2	55.0	54.4	53.9
11.	53.4	52.8	52.7	52.2	52.1	52.1	52.2	52.3	52.7	52.8	52.7	52.7	52.8	52.9	53.1	53.2	53.1	53.0	53.0	53.0	52.6	52.5	52.6	52.4
12.	51.9	51.9	51.9	51.7	51.8	51.6	51.9	52.3	52.6	52.9	53.0	52.8	52.3	51.7	51.1	50.6	49.8	49.1	48.5	47.7	47.1	46.4	45.4	44.2
13.	42.6	41.2	39.3	38.2	36.9	35.9	35.3	34.6	34.3	34.0	34.1	33.8	33.8	33.9	34.1	34.4	34.6	34.8	35.0	35.0	35.0	35.2	35.8	36.1
14.	36.3	36.6	36.9	37.1	37.5	37.9	38.4	38.7	39.1	39.3	39.4	39.4	39.6	40.0	40.6	41.0	41.5	41.9	42.5	42.8	43.2	43.7	44.3	44.6
15.	45.0	45.7	46.2	46.6	47.1	47.8	48.4	49.0	49.5	49.6	49.7	49.8	49.6	49.5	49.4	48.9	48.3	48.0	47.4	47.3	46.8	46.6	46.4	46.0
16.	46.0	46.0	46.0	45.8	45.6	45.5	45.5	45.7	45.2	44.8	44.4	43.2	42.1	41.3	39.9	38.6	36.5	34.3	32.7	32.1	32.5	34.6	35.9	36.6
17.	37.3	37.3	37.2	36.7	35.9	35.3	35.2	34.8	34.6	34.4	34.2	33.8	33.1	33.7	35.2	36.4	37.0	37.0	37.1	37.4	37.4	37.3	37.1	37.0
18.	37.2	37.5	37.4	37.6	37.6	37.9	38.5	39.6	40.3	41.1	41.9	42.4	43.1	43.9	45.2	46.2	46.9	47.1	47.8	49.0	50.0	50.7	51.8	52.8
19.	53.4	54.2	54.7	54.7	55.2	55.5	55.4	56.0	56.0	56.1	55.9	55.5	54.8	54.5	54.3	53.5	53.1	52.1	51.0	50.3	49.3	48.4	48.0	47.5
20.	47.3	47.5	47.4	47.6	47.4	47.3	47.3	47.7	47.9	48.1	47.9	47.9	47.9	48.4	48.9	49.5	50.3	50.9	51.4	51.9	52.0	52.0	52.0	52.3
21.	52.3	52.4	52.3	52.3	52.3	52.3	52.6	52.9	53.2	53.0	53.1	53.3	53.0	52.7	52.0	51.6	51.2	50.8	50.4	49.8	49.4	49.1	48.7	48.9
22	48.8	48.9	48.7	48.6	48.6	48.4	48.5	48.7	49.1	49.2	49.1	49.1	49.1	49.3	49.2	49.2	49.3	49.6	49.9	49.9	50.1	50.4	50.6	50.6
23.	50.9	51.0	51.1	51.2	51.2	51.1	51.1	51.4	51.7	52.1	52.2	52.2	52.1	52.5	52.5	52.7	52.8	53.2	53.3	53.5	53.6	53.8	53.9	54.0
24	53.9	54.1	54.4	54.7	55.5	55.8	56.7	57.6	58.4	59.4	60.2	60.7	61.5	62.2	63.1	64.0	64.9	65.6	66.4	67.0	67.7	68.1	68.9	69.1
25.	69.6	70.1	70.4	70.9	71.2	71.5	72.0	72.5	73.0	73.5	74.1	74.2	74.3	74.3	74.4	74.5	74.5	74.6	74.6	74.7	74.9	75.0	74.9	74.9
26	75.0	75.0	75.1	75.2	75.1	75.1	75.0	75.2	75.4	75.6	75.7	75.6	75.4	75.2	75.1	74.8	74.4	74.4	74.3	73.8	73.5	73.1	72.7	72.5
27.	72.1	71.7	71.4	71.1	70.8	70.3	69.9	69.6	69.5	69.2	69.0	68.3	67.9	67.1	66.3	65.7	65.3	64.3	63.5	62.8	62.2	61.7	60.9	60.3
28.	59.2	58.6	58.2	57.6	57.0	56.3	55.8	55.5	55.5	55.5	55.5	55.3	55.2	55.1	55.0	55.1	54.9	54.6	54.1	53.7	53.4	53.0	52.6	51.8
29.	50.8	49.8	49.1	48.2	47.7	47.0	46.6	46.8	47.3	47.7	48.1	48.5	48.7	48.8	49.0	49.5	49.6	50.1	50.4	50.6	50.8	51.3	51.5	51.8
30.	52.0	52.1	52.5	53.0	53.2	53.6	54.2	54.5	55.0	55.5	55.5	55.6	55.5	55.4	55.5	55.5	55.5	55.1	55.0	54.6	54.5	54.1	53.8	53.3
31.	52.8	52.3	51.6	51.0	50.4	49.7	49.3	48.8	48.5	48.6	48.4	48.4	48.5	48.2	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	47.9	47.8	47.4	47.2	47.3
Mittel	752.64	752.56	752.47	752.38	752.31	752.09	752.12	752.33	752.51	752.66	752.66	752.56	752.42	752.47	752.54	752.69	752.65	752.56	752.52	752.53	752.59	752.66	752.69	752.64

Februar 1899. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	747.1	746.9	746.5	746.1	746.0	745.6	745.2	745.2	745.1	745.1	745.0	744.8	744.5	744.2	743.8	743.8	743.8	743.8	743.6	743.3	743.1	742.7	742.7	742.1
2.	42.0	41.8	41.1	40.9	40.5	40.0	39.8	39.8	39.6	39.6	39.4	39.2	39.2	39.3	39.4	39.4	39.7	39.8	40.2	40.2	40.2	40.2	40.5	41.1
3.	41.3	41.8	42.2	42.6	43.2	43.7	44.3	45.0	45.4	45.8	46.0	46.1	46.2	46.4	46.1	46.2	46.5	46.3	46.1	46.2	46.0	45.6	45.7	45.6
4.	45.0	45.5	46.0	46.6	47.4	48.0	49.2	50.0	50.7	51.4	52.3	52.9	53.3	53.7	53.8	53.7	53.6	53.4	53.1	52.7	51.5	50.3	49.4	48.5
5.	48.0	47.3	46.8	46.3	45.8	45.5	45.0	44.7	44.5	44.2	43.9	43.4	43.0	42.4	42.0	41.5	40.9	40.1	39.6	39.7	40.4	41.4	42.2	42.8
6.	43.9	46.3	48.1	49.5	50.9	51.9	52.8	53.5	54.3	55.2	56.4	57.2	58.1	58.6	59.2	59.3	59.3	59.3	59.3	59.2	58.9	58.9	58.8	58.7
7.	58.5	58.2	58.2	58.1	58.2	58.1	58.0	58.1	58.2	58.2	57.7	57.5	56.9	56.3	55.6	55.1	54.6	54.5	54.6	54.1	53.2	53.3	53.4	53.4
8.	53.2	52.9	52.7	53.1	53.4	53.5	53.9	54.8	55.4	56.1	56.6	57.1	57.3	58.4	59.4	60.1	60.8	61.3	62.1	62.6	62.9	63.4	64.3	64.2
9.	64.3	64.5	63.7	63.2	62.5	62.0	61.5	61.0	59.9	59.1	58.4	56.9	55.9	54.5	54.2	53.6	53.1	53.0	53.0	53.0	53.0	53.2	53.1	53.2
10.	53.3	53.4	53.4	53.1	53.1	52.4	51.7	51.2	50.7	50.1	50.0	49.5	49.2	49.2	49.3	49.4	49.9	50.2	50.7	51.1	51.7	52.2	52.6	52.9
11.	52.8	52.9	52.8	52.6	52.7	52.7	52.6	52.6	52.6	52.8	52.7	52.8	52.4	52.3	52.1	52.4	52.3	52.3	52.4	52.3	52.0	51.7	51.6	51.5
12.	51.5	51.2	50.8	50.2	49.9	49.8	49.0	48.8	48.1	47.9	47.5	47.0	46.3	46.1	45.8	46.3	45.8	46.2	46.7	46.7	46.8	46.8	46.8	47.1
13.	46.8	46.7	45.9	45.7	45.5	45.2	44.8	45.0	45.0	45.1	45.5	45.5	45.8	46.3	47.0	47.5	47.7	48.3	48.9	49.5	50.1	50.7	51.3	51.9
14.	52.7	53.1	53.2	53.8	54.1	54.3	54.6	54.8	55.2	55.5	55.3	55.4	55.6	55.7	56.1	56.2	56.5	57.0	57.1	57.8	57.9	57.9	58.3	58.5
15.	59.0	59.0	58.9	58.8	58.8	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.4	58.2	58.3	57.8	57.7	57.5	57.6	57.2	56.9	56.6	56.4	55.8	55.4	55.1
16.	55.5	55.3	55.3	55.1	55.0	54.9	54.8	54.8	54.9	54.8	55.3	55.6	56.0	56.1	56.5	56.6	57.3	57.5	57.6	57.9	58.0	58.6	58.9	59.1
17.	59.3	59.7	59.7	59.8	60.3	60.4	60.7	61.2	61.8	62.0	62.5	62.9	63.2	63.6	63.8	63.9	64.3	64.4	64.6	64.9	64.9	65.1	65.2	65.5
18.	65.7	65.6	65.6	65.7	65.8	65.8	65.9	66.0	66.3	66.2	66.5	67.0	66.9	67.0	66.9	67.1	67.2	67.4	67.6	67.7	67.7	67.8	67.8	68.0
19.	68.1	68.2	68.3	68.0	67.9	67.9	67.9	67.8	68.1	68.0	67.9	67.9	67.7	67.2	66.6	66.6	66.7	66.1	65.7	65.6	65.3	65.0	64.5	64.1
20.	63.5	62.3	61.8	61.3	60.7	60.3	59.7	59.0	58.5	58.0	57.9	57.2	56.8	56.2	55.9	55.7	55.8	55.6	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.9
21.	56.5	57.0	57.4	58.0	58.7	59.6	59.9	60.7	61.2	61.6	61.8	61.8	62.0	62.2	62.3	62.6	62.9	63.0	63.2	63.2	63.1	62.8	62.6	62.1
22.	61.8	61.2	60.6	60.1	60.0	60.3	60.9	61.1	60.7	60.8	60.9	61.7	61.7	62.0	62.0	62.3	62.7	63.1	63.3	63.8	64.2	64.3	64.6	64.7
23.	64.7	64.7	64.7	64.8	65.0	64.9	65.2	65.5	65.9	66.2	66.6	66.7	66.8	66.9	66.9	67.3	67.6	68.1	68.5	68.7	69.3	69.8	70.0	70.7
24.	71.0	71.3	71.4	71.7	71.9	72.6	72.5	72.5	72.6	73.0	73.2	73.3	73.4	73.5	73.5	73.8	73.9	74.7	74.5	74.9	75.2	75.5	75.7	75.8
25.	75.7	75.7	75.7	75.6	75.5	75.3	75.4	75.3	75.3	75.4	75.3	75.0	74.8	74.4	74.1	73.8	73.5	73.3	73.1	72.9	72.7	72.4	72.3	72.0
26.	71.8	71.4	71.0	70.5	70.2	70.0	70.1	69.9	69.7	69.5	69.4	69.3	68.9	68.7	68.4	68.4	68.2	68.0	67.8	67.4	67.4	67.2	67.1	66.7
27.	66.3	65.8	65.3	65.0	64.6	64.2	63.9	63.8	63.8	63.5	63.4	63.3	62.8	62.3	62.1	62.1	62.0	62.0	62.0	61.8	62.0	62.1	62.2	62.2
28.	62.4	62.5	62.3	62.4	62.5	62.6	62.9	63.0	63.2	63.1	63.1	62.9	62.6	62.4	61.9	61.2	61.0	60.7	59.7	58.8	57.2	57.1	56.0	55.1
Mittel	757.20	757.22	757.12	757.09	757.15	757.15	757.17	757.26	757.33	757.39	757.46	757.43	757.34	757.28	757.32	757.26	757.33	757.35	757.41	757.43	757.34	757.40	757.44	757.45

März 1899. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	754.1	752.9	752.3	751.7	751.1	751.3	751.6	752.2	753.7	754.2	754.9	755.5	756.5	757.0	757.5	757.7	758.3	758.8	758.9	759.2	759.2	759.4	759.9	759.7
2.	59.6	59.6	59.4	59.0	58.3	57.2	56.0	54.1	52.3	49.4	47.4	45.0	42.4	40.9	40.0	39.7	39.9	39.8	40.4	41.2	42.8	44.9	46.4	48.0
3.	49.5	50.0	50.1	51.1	51.0	51.1	51.5	51.5	51.2	51.6	51.6	51.6	51.7	51.7	51.7	51.7	51.3	51.1	50.5	49.5	48.1	47.3	45.8	45.0
4.	44.4	44.0	43.5	43.0	42.9	42.5	42.3	41.8	41.6	41.2	41.2	40.8	40.6	40.2	40.1	39.7	39.6	39.4	40.1	40.7	41.2	41.5	41.9	42.4
5.	43.1	43.8	44.8	45.7	46.8	47.9	48.7	49.8	50.7	51.7	52.7	53.5	53.9	54.3	54.8	55.3	55.6	55.8	56.2	55.9	55.8	55.8	56.0	56.3
6.	56.4	56.6	56.8	56.8	56.8	56.7	56.6	56.0	55.3	54.2	53.1	51.2	49.5	47.8	47.8	48.2	49.1	51.4	53.5	54.6	55.8	57.0	57.8	58.3
7.	58.6	58.9	58.9	59.0	59.3	59.1	59.0	58.9	58.2	58.3	58.0	57.8	57.6	57.4	57.1	56.9	56.6	56.5	56.3	56.0	55.8	55.4	55.2	54.7
8.	54.5	53.9	53.5	53.0	52.9	52.8	52.4	52.4	52.4	52.2	52.2	52.0	51.5	51.2	50.8	50.7	50.5	50.4	50.5	50.3	49.9	49.4	49.2	49.0
9.	48.7	48.4	48.4	48.4	48.4	48.6	49.1	49.7	50.1	50.6	51.2	51.6	52.0	52.3	52.6	52.8	53.4	54.1	54.7	55.3	55.8	56.2	56.6	56.8
10.	57.2	57.5	57.8	58.0	58.1	58.3	58.7	59.0	59.3	59.4	59.4	59.4	59.2	59.1	58.9	59.0	59.0	58.8	59.0	58.8	58.9	58.7	58.6	58.0
11.	57.6	57.8	58.0	58.4	58.7	59.5	59.8	60.5	61.2	61.7	61.9	62.0	62.1	62.5	62.7	62.9	62.7	62.9	63.2	63.2	63.3	63.6	63.7	64.0
12.	64.1	64.2	64.2	64.2	64.1	63.8	63.7	63.6	63.4	63.0	62.7	62.1	61.5	61.0	60.4	59.7	59.2	59.0	59.7	59.9	60.4	60.7	61.3	61.9
13.	62.7	63.3	64.0	64.6	65.2	65.6	66.3	66.9	67.6	67.8	68.2	68.5	69.0	69.1	69.1	69.2	69.2	69.1	69.2	69.1	69.0	68.9	68.7	68.6
14.	68.3	67.9	68.0	67.9	67.8	67.4	67.3	67.2	66.9	66.7	66.4	65.9	65.3	64.1	62.9	62.4	62.0	61.6	61.5	61.5	61.4	61.3	61.3	61.1
15.	61.0	60.9	61.0	61.0	60.7	60.6	60.4	60.5	60.5	60.5	60.5	60.7	60.7	60.3	60.3	59.9	59.7	59.7	59.8	59.7	59.5	59.3	59.4	59.2
16.	59.0	59.1	59.1	59.0	59.7	60.3	60.9	61.4	62.1	62.6	62.8	62.9	62.8	62.8	62.7	62.4	62.3	62.3	62.1	61.8	61.7	61.7	61.5	60.9
17.	60.4	60.3	59.6	59.6	59.2	58.9	59.0	59.0	57.7	58.5	58.2	57.6	57.1	56.2	55.7	55.0	54.4	53.6	52.7	51.5	50.1	48.9	47.8	47.0
18.	46.2	45.5	44.7	43.7	42.9	41.7	40.7	40.1	41.2	41.7	42.0	41.9	42.0	41.8	41.8	42.4	43.5	43.8	44.5	45.0	45.3	45.7	45.8	46.0
19.	46.3	46.7	46.6	46.7	46.9	47.0	47.1	47.2	47.3	47.9	48.1	48.3	48.5	49.0	49.4	49.5	49.5	49.6	49.7	49.9	49.2	49.4	49.3	48.9
20.	48.5	48.3	48.0	47.8	47.3	47.0	47.1	46.8	46.7	46.3	46.0	45.8	45.1	44.7	44.4	44.0	43.3	43.0	42.8	42.7	42.8	42.8	42.9	43.0
21.	43.3	43.7	43.7	43.8	43.8	43.8	43.9	44.1	44.2	44.2	44.0	44.0	44.0	44.2	44.4	44.4	44.5	44.5	44.8	44.8	44.8	44.6	44.6	44.9
22.	45.0	45.4	45.5	45.9	46.0	46.4	47.0	47.1	47.4	47.4	48.0	48.3	48.3	48.3	48.6	48.8	49.2	49.5	49.6	49.7	49.6	49.7	49.7	49.5
23.	49.5	49.3	49.1	49.2	49.0	48.8	48.9	48.9	48.9	48.8	48.8	48.7	49.1	49.0	49.1	49.2	49.4	49.7	50.1	50.4	50.9	51.1	51.4	51.7
24.	51.6	51.5	51.2	50.9	50.9	50.9	51.3	51.7	52.0	52.2	52.7	53.1	53.6	53.9	54.3	54.9	55.4	56.2	56.9	57.9	58.7	59.3	60.0	60.8
25.	61.2	61.8	62.5	62.9	63.4	63.9	64.5	65.0	65.3	65.6	65.9	66.1	66.0	65.7	65.3	65.2	65.1	65.0	64.9	64.8	65.0	64.8	64.7	64.6
26.	64.4	64.2	63.9	63.6	63.6	63.5	63.4	63.6	63.5	63.4	63.1	62.7	62.2	61.8	61.4	60.9	60.2	59.5	59.4	58.9	58.8	58.4	57.9	57.6
27.	57.1	56.8	56.4	56.3	56.1	56.1	56.3	56.4	56.8	57.1	57.4	57.6	58.3	58.3	58.9	59.0	59.2	59.5	60.1	60.3	60.8	60.9	60.9	61.1
28.	61.3	61.2	61.1	61.1	61.3	61.5	61.8	61.9	62.0	61.9	62.0	62.0	61.8	61.6	61.4	61.4	61.3	61.6	61.5	61.8	61.5	61.8	61.6	61.5
29.	61.8	61.9	61.5	61.3	61.3	61.1	60.7	60.7	60.1	59.9	59.4	58.8	58.0	57.3	56.8	56.3	55.6	55.0	54.6	54.4	53.9	53.2	53.0	52.8
30.	52.6	52.1	51.6	51.0	50.8	50.5	50.2	50.2	50.0	49.8	49.8	49.5	49.0	48.5	48.1	47.9	47.5	47.2	47.3	47.2	46.8	46.8	46.8	46.4
31.	46.6	46.5	46.5	46.6	46.8	47.0	47.2	47.8	48.4	48.9	49.6	50.0	50.2	50.6	51.2	51.7	52.0	52.5	52.9	53.2	53.4	53.5	53.8	53.8
Mittel	754.66	754.63	754.57	754.55	754.55	754.54	754.63	754.71	754.77	754.80	754.81	754.67	754.50	754.24	754.20	754.15	754.15	754.22	754.43	754.49	754.52	754.54	754.63	754.63

April 1899. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	753.9	754.2	754.3	754.3	754.8	755.3	755.9	756.6	757.0	757.8	758.6	759.1	759.7	760.2	760.6	760.9	761.3	761.4	761.6	761.8	761.8	761.5	761.0	760.7
2	60.2	59.5	58.8	58.2	57.4	56.6	55.8	55.0	54.4	53.3	52.6	51.9	51.8	51.0	50.3	50.1	50.3	50.7	51.3	51.9	52.4	52.6	53.7	54.0
3.	54.7	55.3	56.1	56.7	57.4	57.9	58.8	59.6	60.3	60.9	61.4	62.0	62.3	62.7	62.9	63.0	63.2	63.4	63.6	64.0	64.0	64.0	64.0	64.1
4.	64.1	64.0	64.0	63.9	63.8	63.8	63.9	64.0	64.0	63.9	64.0	63.7	63.6	63.4	63.4	63.2	62.9	62.6	62.3	62.1	61.8	61.7	61.3	61.1
5.	60.5	60.1	59.2	58.6	57.9	57.3	56.9	56.4	56.1	55.5	54.8	54.7	54.5	54.4	54.6	54.6	54.7	54.6	54.8	55.0	55.1	55.3	55.4	55.7
6.	55.7	55.8	55.9	56.0	55.9	56.3	56.4	56.4	56.4	56.5	56.4	56.0	55.3	54.8	54.2	53.1	52.2	52.0	50.5	50.9	50.8	50.9	50.5	50.5
7.	50.2	50.0	50.1	50.2	50.4	50.4	50.9	51.0	51.4	51.7	51.8	52.1	52.1	51.7	51.4	50.8	50.0	49.7	49.3	49.3	48.6	46.9	46.1	45.7
8.	44.6	44.0	43.8	43.3	43.2	43.1	43.2	43.9	44.4	44.6	44.7	45.1	45.2	45.4	45.5	45.5	45.8	45.8	46.1	46.1	46.8	46.9	47.2	47.1
9.	47.1	47.1	47.2	47.3	47.6	47.6	47.7	47.9	48.1	48.2	48.6	49.2	49.7	50.1	50.8	51.3	51.5	52.0	52.6	52.8	52.8	52.8	52.8	52.7
10.	52.6	52.2	52.1	52.0	52.0	52.0	52.2	52.4	52.5	52.7	53.1	53.4	53.6	53.7	53.8	53.9	53.7	53.5	53.5	53.4	53.3	53.0	52.8	52.6
11.	52.4	51.9	51.5	51.0	50.4	50.1	49.8	49.3	48.9	48.6	48.0	47.5	47.3	46.8	46.4	46.2	45.6	45.0	44.6	44.3	43.9	43.9	44.1	43.9
12.	43.8	44.7	44.9	45.4	45.6	45.6	46.2	46.4	46.8	47.3	47.3	47.5	47.8	48.0	48.1	48.3	48.2	48.1	48.3	48.4	48.4	48.4	48.3	48.2
13.	48.2	48.1	48.2	48.0	48.0	48.2	48.3	49.0	49.3	50.1	50.8	51.4	51.8	52.0	52.0	52.2	52.5	52.4	52.8	52.9	52.9	53.4	52.8	52.8
14.	52.4	52.2	52.1	52.1	52.1	52.0	52.3	52.5	52.6	52.8	52.7	52.5	52.7	52.5	52.1	52.0	51.6	51.9	51.8	52.0	51.9	51.6	51.3	51.2
15.	50.6	50.2	49.9	49.2	48.3	47.9	47.7	47.5	47.4	47.6	48.0	48.3	49.0	49.5	49.7	49.7	50.2	50.1	51.3	50.9	51.1	51.6	52.2	51.6
16.	51.4	51.6	51.6	51.5	51.4	51.6	51.3	51.4	51.4	51.4	51.0	50.6	50.4	49.9	49.6	49.2	49.0	49.0	48.9	49.1	49.2	49.2	49.0	49.0
17.	49.0	49.0	48.9	48.9	48.8	49.1	49.6	49.8	50.3	50.7	50.9	51.4	52.0	52.3	52.5	52.7	53.1	53.4	53.7	54.3	54.8	55.0	55.5	55.6
18.	55.8	56.2	56.8	57.1	57.4	58.0	58.6	59.3	59.9	60.1	60.6	61.1	61.2	61.4	61.2	61.4	61.4	61.5	61.6	61.9	62.0	62.0	62.3	62.5
19.	62.6	62.8	62.8	62.9	63.0	63.5	64.0	64.3	64.8	65.1	65.3	65.3	65.6	65.5	65.5	65.7	65.6	65.5	65.5	65.6	65.4	65.0	64.8	64.4
20.	64.2	63.8	63.5	63.1	63.0	62.8	62.5	62.1	61.8	61.6	61.1	60.8	60.5	60.3	60.0	60.0	59.6	59.2	59.1	59.1	58.6	58.5	58.6	58.2
21.	57.6	57.5	57.5	57.2	56.9	56.8	56.9	56.5	56.4	56.4	56.1	55.6	55.2	55.2	54.8	54.2	54.1	53.8	53.7	53.8	53.7	53.4	53.1	53.1
22.	52.4	52.2	52.0	51.6	51.1	50.9	50.6	50.2	50.4	50.3	50.8	51.0	51.6	52.0	52.1	51.8	51.8	52.5	52.9	53.3	53.5	53.6	53.5	53.5
23.	53.6	53.6	54.0	54.2	54.5	54.8	55.5	56.0	56.5	56.9	57.6	58.2	58.8	59.2	59.3	59.5	60.0	60.0	60.1	60.6	61.0	61.5	61.8	62.3
24.	62.5	62.7	62.9	63.3	63.6	64.1	64.4	64.8	65.1	65.3	65.3	65.1	65.0	65.0	64.9	64.8	64.7	64.5	64.3	64.2	64.0	63.9	63.8	63.6
25.	63.2	62.8	62.5	62.1	61.9	61.8	61.8	61.8	61.7	61.5	61.2	60.9	60.5	59.9	59.3	58.8	58.3	58.0	58.0	58.0	57.9	57.5	57.1	56.9
26.	56.4	56.0	55.4	54.7	54.2	54.0	53.7	53.4	53.1	52.6	52.6	52.2	52.0	51.8	51.5	51.2	51.1	51.1	51.6	51.7	51.8	51.7	51.4	51.6
27.	51.7	51.8	51.9	52.1	52.5	52.9	53.2	53.8	54.2	54.7	55.1	55.2	55.6	55.7	55.8	55.9	55.9	56.7	57.1	57.5	57.9	57.9	58.0	58.1
28.	58.0	58.2	58.2	58.3	58.5	58.9	59.0	59.1	59.6	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8	59.7	59.6	59.7	59.6	59.5	59.6	59.7	59.3	59.2	59.3
29.	59.0	58.6	58.5	58.5	58.2	58.0	57.9	57.7	57.4	57.3	56.9	56.6	56.1	55.8	55.2	54.5	53.9	53.6	53.6	53.7	53.3	53.1	52.7	52.6
30.	52.2	52.0	51.8	51.5	51.4	51.4	51.2	51.0	49.9	50.8	50.5	50.3	49.8	49.4	49.0	48.5	48.4	48.1	48.3	48.8	49.0	49.0	49.0	49.0
Mittel	754.69	754.60	754.55	754.44	754.37	754.42	754.54	754.64	754.78	754.86	754.91	754.98	755.01	754.95	754.87	754.75	754.68	754.66	754.74	754.80	754.81	754.84	754.78	754.72

Mai 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	749.0	749.0	749.0	749.0	749.2	749.6	750.0	750.3	750.8	751.4	752.1	752.7	753.1	753.4	753.8	754.1	754.5	754.5	754.6	754.8	754.8	754.8	754.8	754.8
2.	54.7	54.5	54.4	54.6	54.8	55.2	55.5	55.6	55.9	56.2	56.4	56.7	56.8	56.9	57.2	57.3	57.4	57.4	57.6	57.6	57.7	57.7	57.8	57.8
3.	57.5	57.4	57.3	57.3	57.3	57.5	57.7	58.0	58.1	58.3	58.0	58.1	58.2	58.3	58.3	58.3	58.4	58.5	58.7	58.8	59.0	59.3	59.3	59.4
4.	59.4	59.6	59.5	59.6	59.9	60.3	60.5	60.6	60.9	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.0	61.1	61.4	61.6	62.2	62.7	63.1	63.5	63.9
5.	64.0	64.1	64.0	64.0	64.3	65.1	65.3	65.6	66.0	66.3	66.3	66.4	66.4	66.4	66.5	66.6	66.7	67.1	67.6	68.0	68.5	68.6	69.0	69.1
6.	69.0	69.1	69.0	69.0	69.1	69.4	69.3	69.2	60.2	69.1	69.0	68.7	68.6	68.4	68.4	68.0	67.9	68.0	68.2	68.4	68.9	69.0	69.0	69.0
7.	69.0	68.6	68.4	68.3	68.3	68.8	68.8	68.4	68.6	68.5	68.3	68.1	67.6	67.3	67.1	67.1	67.0	67.0	67.1	67.1	67.4	67.4	67.4	67.4
8.	67.4	67.1	67.1	67.0	67.1	67.5	67.5	67.5	67.5	67.4	67.0	66.8	66.4	66.2	65.7	65.6	65.6	65.4	65.4	65.4	65.4	65.4	65.2	65.2
9.	65.1	64.9	64.7	64.4	64.4	64.4	64.2	64.0	63.5	63.1	62.9	62.5	61.9	61.4	61.1	60.6	60.4	60.0	60.1	60.1	60.0	59.9	59.6	59.5
10.	59.1	58.9	58.5	58.3	57.9	57.8	57.5	57.2	56.8	56.5	56.2	55.9	55.4	55.2	55.3	55.5	55.4	54.9	54.8	54.8	54.8	54.6	54.4	54.3
11.	53.7	53.4	53.1	52.9	52.7	52.4	52.4	52.1	52.1	52.0	51.9	51.7	51.6	51.2	51.1	51.1	51.0	51.0	51.1	51.2	51.4	51.5	51.6	51.8
12.	51.7	52.1	52.4	52.6	52.8	53.3	53.8	54.2	54.7	55.1	55.4	56.0	56.3	56.8	57.2	57.8	57.9	58.1	58.4	59.1	59.7	60.1	60.5	61.0
13.	61.5	61.4	61.9	62.2	62.4	63.0	63.1	63.4	63.5	63.7	64.0	64.0	64.0	63.7	63.5	63.2	63.0	62.9	63.0	63.0	63.3	63.4	63.5	63.5
14.	63.4	63.3	63.1	63.0	62.8	62.7	62.5	62.1	62.0	61.7	61.3	61.0	60.4	60.1	59.7	59.0	58.2	57.6	58.2	58.0	57.7	57.8	57.7	57.6
15.	57.5	57.4	57.4	57.2	57.4	57.4	57.5	57.4	57.1	56.4	56.7	56.3	55.9	55.3	54.7	54.3	53.8	53.2	53.2	53.0	52.6	52.2	52.0	51.3
16.	50.7	50.2	49.7	49.4	49.1	49.0	48.9	48.8	48.9	49.2	50.2	51.2	52.8	53.0	53.8	54.2	55.0	55.4	56.4	57.0	57.5	57.6	58.3	58.5
17.	59.0	59.1	59.4	59.7	59.9	60.3	60.5	61.0	61.2	61.2	61.6	61.6	61.9	62.1	62.1	62.1	62.0	62.1	62.2	62.1	62.2	62.0	62.0	61.7
18.	61.5	61.2	60.9	60.7	60.8	61.1	61.5	62.1	62.7	63.2	63.5	63.9	64.1	64.2	64.2	64.2	64.2	64.3	64.3	64.4	64.4	64.5	64.6	64.6
19.	64.6	64.6	64.7	64.8	64.9	65.0	64.8	64.7	64.5	64.2	64.1	63.6	63.2	62.5	62.0	61.4	60.6	60.7	61.6	60.5	60.3	60.3	59.5	59.6
20.	59.5	59.6	59.3	59.1	59.2	59.4	59.3	59.4	59.6	59.6	59.5	59.3	59.2	58.8	58.2	57.4	56.7	56.1	55.0	54.3	56.2	54.9	54.2	53.0
21.	52.9	51.7	50.9	51.2	50.7	50.6	50.0	49.9	50.0	49.7	49.9	50.0	50.0	49.9	49.9	49.9	49.9	49.7	49.7	49.7	49.5	49.5	49.4	49.4
22.	49.0	48.7	48.8	48.7	48.6	48.6	48.8	49.4	50.5	51.3	51.8	52.6	53.1	53.7	54.5	55.1	55.6	56.1	56.7	57.2	57.6	58.0	58.2	58.7
23.	58.8	59.2	59.4	59.8	60.2	60.7	61.0	61.3	61.6	61.7	61.8	61.9	61.8	61.6	61.4	61.2	60.9	60.8	60.7	60.6	60.5	60.2	60.0	59.7
24.	59.3	58.8	58.1	57.8	57.7	57.9	58.0	57.8	57.7	57.7	57.6	57.4	57.3	57.4	57.5	57.3	57.1	57.1	57.2	57.1	57.4	57.2	57.0	57.1
25.	57.0	56.9	56.4	56.4	56.4	56.5	56.4	56.4	56.3	56.0	55.8	55.6	55.1	55.0	54.5	54.2	53.8	53.5	53.4	53.4	53.3	52.9	52.6	52.1
26.	51.5	51.2	50.8	50.5	50.3	50.3	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	50.0	50.1	49.7	49.7	49.7	49.4	49.3	49.3	49.1	48.7	48.7	48.4	47.7
27.	47.1	46.4	45.5	44.9	44.0	43.1	42.7	42.3	42.0	42.2	42.6	43.1	43.5	44.1	44.6	45.1	45.4	46.0	46.4	46.7	47.2	47.3	47.7	48.0
28.	48.3	48.5	48.5	48.9	49.1	49.5	49.6	50.0	50.3	50.8	51.3	51.8	52.4	52.8	53.3	53.8	54.5	55.1	55.2	55.5	55.8	55.8	56.0	55.8
29.	55.8	55.8	55.9	55.9	56.2	56.3	56.4	56.7	57.0	57.1	57.5	57.7	57.8	57.8	57.8	57.9	58.2	58.3	58.4	58.4	58.6	58.5	58.4	58.3
30.	58.3	58.4	58.4	58.5	58.5	58.8	58.9	59.1	59.2	59.6	60.1	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.6	60.8	61.1	61.4	62.1	62.3	62.7	63.2
31.	63.3	63.3	63.4	63.5	63.5	63.4	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.2	63.0	62.8	62.8	62.6	62.4	61.9	61.6	61.5	61.7	61.7	61.5	61.4
Mittel	758.02	757.88	757.74	757.72	757.73	757.90	757.98	758.09	758.12	758.19	758.30	758.36	758.37	758.31	758.31	758.27	758.21	758.30	758.35	758.40	758.61	758.59	758.57	758.53

Juni 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.5	761.0	760.7	760.4	760.5	760.7	760.6	760.8	761.0	761.4	761.4	761.9	762.0	762.2	762.4	762.5	762.8	763.0	763.2	763.3	763.7	763.9	764.0	764.2
2.	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.5	64.6	64.7	64.9	65.0	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.0	65.1	65.0	65.1	65.4	65.5	65.5	65.7	66.0
3.	66.0	65.9	65.8	66.1	66.2	66.5	66.6	66.8	66.8	67.0	66.7	66.5	66.4	66.3	65.8	65.5	65.0	64.5	64.2	63.9	63.7	63.7	63.4	63.1
4.	62.7	62.3	61.5	61.0	60.6	60.8	60.5	61.0	61.2	60.2	60.6	60.6	60.9	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.3	61.5	61.8	62.3	62.4	62.4
5.	62.3	62.1	61.8	62.2	62.3	62.6	62.9	63.1	63.4	63.5	63.9	64.1	64.2	64.2	64.2	64.1	63.9	63.7	63.4	63.1	62.9	62.5	62.1	61.7
6.	61.3	61.1	60.8	60.5	60.3	60.0	59.8	59.8	59.8	59.5	59.4	59.2	58.7	58.5	57.9	57.2	57.4	55.7	55.0	53.9	53.1	52.1	50.9	49.6
7.	48.8	48.0	48.7	49.6	50.4	51.4	51.6	52.2	52.6	53.3	53.7	54.3	54.7	55.1	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.6	55.9	56.0	56.1	56.1
8.	55.9	56.1	56.1	56.4	56.8	57.7	57.8	58.2	58.7	59.1	59.5	59.8	60.2	60.4	60.7	60.9	61.1	61.4	61.5	61.5	61.9	61.7	61.5	61.5
9.	61.4	61.4	61.4	61.5	61.3	61.6	61.8	61.7	61.9	61.7	61.8	61.6	61.5	61.4	61.1	60.9	60.8	60.5	60.7	60.5	60.5	60.6	60.6	60.5
10.	60.4	60.4	60.2	60.2	60.1	60.3	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.1	61.2	61.3	61.4	61.3	61.4	61.4	61.7	61.8	61.9	62.0	62.3	62.4
11.	62.5	62.5	62.5	62.6	62.7	63.0	63.0	63.0	63.1	63.2	63.2	63.1	63.2	63.1	62.7	62.6	62.3	62.0	61.8	61.6	61.5	61.1	60.7	60.2
12.	59.7	59.0	58.3	57.9	57.7	57.3	56.7	56.0	55.9	54.9	54.6	54.2	53.4	52.7	51.8	51.2	50.4	49.5	48.5	47.6	46.5	45.8	44.8	44.0
13.	42.9	42.0	41.2	40.5	40.1	39.7	39.6	39.7	39.8	39.9	40.1	40.1	40.4	40.3	40.3	40.3	40.4	40.5	41.2	41.9	42.4	42.9	43.2	43.3
14.	43.4	43.6	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.4	44.6	44.6	44.9	44.9	45.1	45.3	46.0	46.2	46.3	46.6	46.9	47.4	47.7	48.4	49.2	49.3
15.	50.1	50.6	50.9	51.5	51.5	52.5	53.1	53.3	54.2	54.7	55.4	55.8	56.2	56.7	57.1	57.3	57.8	58.1	58.5	58.7	59.3	59.4	59.7	59.9
16.	60.1	60.4	60.6	60.8	61.0	61.6	61.6	61.6	61.8	61.8	61.9	61.9	61.9	61.6	61.5	61.0	60.7	60.6	60.5	60.6	60.7	60.7	60.7	60.5
17.	60.5	60.2	60.0	60.0	59.8	59.6	59.9	59.6	59.5	59.4	59.2	59.0	58.4	58.1	57.7	57.7	57.7	57.8	57.4	57.3	57.1	57.2	57.3	57.3
18.	57.0	56.8	56.5	56.2	55.9	55.4	55.4	55.4	55.2	55.0	54.6	54.5	54.3	53.9	53.6	53.4	53.3	53.2	53.0	53.1	53.2	53.2	53.0	52.9
19.	53.1	52.7	52.6	52.7	52.6	53.1	53.1	52.9	52.9	52.9	52.6	52.3	52.3	52.3	52.3	52.1	51.9	51.9	51.8	51.8	52.3	52.2	52.2	52.3
20.	52.1	52.1	52.2	52.1	52.3	52.5	52.6	52.9	53.0	53.1	53.1	53.2	53.4	53.4	53.4	53.4	53.3	53.4	53.5	53.5	53.6	53.6	53.8	53.6
21.	53.6	53.7	53.5	53.6	53.6	53.6	53.8	53.8	54.1	54.0	54.1	54.1	54.2	54.1	54.1	54.1	54.0	53.9	54.0	54.0	54.1	54.0	54.1	53.6
22.	53.6	53.5	53.5	53.1	53.0	52.9	52.8	52.7	52.8	52.7	52.7	52.5	52.4	52.5	52.1	52.0	52.1	51.9	51.6	51.5	51.7	51.5	51.5	51.4
23.	50.9	50.7	50.5	50.2	50.1	49.9	49.5	49.5	49.5	49.5	49.6	49.2	49.1	49.0	49.0	49.2	49.1	49.0	49.0	49.2	49.3	49.5	49.3	49.2
24.	49.1	49.1	49.2	49.1	49.2	49.2	49.3	49.6	50.2	50.1	50.5	50.8	51.4	51.5	51.8	51.8	52.2	52.4	52.6	52.7	52.7	52.4	51.8	51.6
25.	51.3	51.1	51.2	51.6	52.4	53.4	53.6	53.7	54.6	54.7	55.3	56.0	56.6	56.8	57.2	57.3	57.4	57.7	57.8	57.7	57.7	57.9	58.3	58.2
26.	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	58.7	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	58.9	59.0	59.0	58.9	58.9	58.9	59.0	59.0	58.9	58.6	58.4	58.4	58.3
27.	57.8	57.8	57.5	57.2	57.2	57.3	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.3	57.4	57.5	57.8	57.9	58.0	58.2	58.5	58.6	58.6	58.8
28.	58.8	58.9	59.1	59.0	59.1	59.2	59.5	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.5	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.1	59.1	59.1	59.1	58.8	58.5
29.	58.5	58.4	58.4	58.4	58.4	58.9	58.7	58.7	58.6	58.6	58.7	58.8	58.7	58.6	58.6	58.5	58.5	58.5	58.4	58.4	58.6	58.4	58.6	58.4
30.	58.5	58.7	58.7	58.7	58.7	58.9	59.1	59.2	59.1	59.4	59.5	59.5	59.4	59.4	59.4	59.0	58.9	58.8	58.9	59.0	58.9	58.9	58.8	58.8
Mittel	756.34	756.43	756.32	756.32	756.34	756.56	756.61	756.69	756.85	756.96	756.96	756.99	757.03	757.02	756.97	756.89	756.82	756.79	756.77	756.76	756.81	756.78	756.73	756.80

Juli 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	758.8	758.6	758.1	758.1	758.1	758.3	758.1	758.1	758.1	758.2	758.3	758.2	758.1	758.0	758.0	757.7	757.6	757.5	757.5	757.4	757.4	757.4	757.1	756.9
2.	56.6	56.3	56.3	56.1	56.2	56.2	56.4	56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.7	56.5	56.1	55.8	56.2	56.2	56.0	55.8	55.6	55.4	54.9	54.9
3.	54.9	54.4	54.2	54.2	54.3	54.3	54.2	54.1	54.0	53.7	53.4	53.4	52.9	52.8	52.4	52.6	52.7	52.7	52.6	52.4	53.4	53.4	53.3	53.2
4.	52.9	52.8	52.5	52.2	51.7	51.7	51.5	51.0	50.8	50.3	50.3	49.7	50.3	49.8	50.0	50.2	50.2	50.7	50.9	51.4	51.8	52.0	52.0	52.1
5.	52.1	52.1	52.1	52.0	51.9	52.3	52.2	52.0	52.3	52.5	52.8	53.0	53.1	53.1	53.5	53.1	53.5	53.7	54.0	54.2	54.7	55.1	55.3	55.4
6.	55.6	55.8	55.7	55.7	55.9	56.4	56.7	56.8	56.8	57.0	57.0	57.3	57.4	57.4	57.4	57.3	57.1	57.1	57.2	57.6	58.1	58.3	58.5	58.7
7.	58.6	58.4	58.2	58.5	58.4	58.8	58.9	59.1	59.3	59.2	59.5	59.4	59.3	50.3	59.1	59.1	58.9	58.9	58.5	58.9	50.3	59.5	59.7	60.0
8.	60.0	59.8	59.7	59.8	59.7	60.2	60.3	60.3	60.8	61.0	60.9	60.9	60.9	60.7	60.7	60.6	60.6	60.8	60.9	61.1	61.2	61.3	61.5	61.7
9.	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.4	62.4	62.4	62.5	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.3	62.2	62.3	62.4	62.6	62.7	62.9	62.8	62.8
10.	63.0	63.0	63.0	63.0	63.2	63.5	63.5	63.5	63.6	63.7	63.7	63.8	63.9	63.9	63.8	63.8	63.8	63.9	64.0	64.2	64.4	64.4	64.6	64.6
11.	64.7	64.8	64.8	64.8	64.9	64.9	65.0	65.3	65.5	65.6	65.6	65.7	65.7	65.6	65.6	65.3	65.2	65.1	65.1	65.2	65.3	65.3	65.6	65.6
12.	65.6	65.6	65.7	65.8	65.7	65.8	65.8	65.7	65.8	65.8	65.8	65.8	65.5	65.2	64.8	64.7	64.6	64.5	64.5	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5
13.	64.5	64.5	64.6	64.6	64.6	64.7	64.6	64.5	64.5	64.5	64.4	64.1	64.0	64.1	63.9	63.6	63.5	63.5	63.5	63.6	63.8	64.0	64.0	64.4
14.	64.3	64.3	64.3	64.4	64.4	64.6	64.7	64.5	64.6	64.6	64.9	64.7	64.6	64.4	64.3	64.4	64.3	64.1	64.3	64.1	64.4	64.5	64.6	64.7
15.	64.3	64.3	64.3	64.2	64.2	64.3	64.3	64.7	64.7	64.8	64.7	64.6	64.6	64.6	64.4	64.0	63.9	63.8	63.8	63.8	64.0	64.4	64.4	64.5
16.	64.4	64.0	63.9	63.9	64.3	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.2	64.1	63.8	63.5	63.4	63.1	62.9	62.9	62.8	62.5	62.5	62.4
17.	62.3	61.9	61.6	61.6	61.5	61.4	61.4	61.3	61.3	61.0	60.7	60.7	60.7	60.4	60.2	59.6	59.5	59.5	59.4	59.5	59.4	59.4	59.4	59.3
18.	59.2	59.0	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.5	58.5	58.3	58.0	57.7	57.0	56.6	56.7	56.6	56.9	57.9	57.4	57.4	57.3	57.3
19.	57.1	56.7	56.9	57.2	57.3	57.4	57.4	57.4	57.6	57.5	57.5	57.5	57.4	57.3	57.4	57.4	56.9	57.2	57.2	57.5	57.4	57.5	57.6	57.8
20	57.8	57.8	57.7	57.7	57.9	58.0	58.0	58.4	58.6	58.9	59.1	59.2	59.3	59.4	59.4	59.5	59.4	59.6	59.6	59.8	59.9	60.3	60.1	60.6
21.	60.5	60.4	60.3	60.1	60.4	60.7	60.7	60.9	61.3	61.3	61.2	61.3	61.3	61.3	61.1	61.0	60.7	60.2	60.2	60.1	60.1	60.0	59.9	59.8
22.	59.6	59.4	59.0	58.9	58.8	58.9	59.2	59.3	59.7	60.2	60.4	60.8	60.8	60.7	60.6	60.4	60.3	60.4	60.5	60.5	60.3	60.3	60.3	60.4
23.	60.2	59.9	59.8	59.8	59.8	59.5	59.5	59.5	59.7	59.9	59.7	59.6	59.5	59.4	58.9	58.6	57.0	57.9	57.8	57.7	57.7	57.7	57.3	56.8
24.	56.5	56.1	55.7	55.4	55.5	55.6	55.5	55.5	55.7	55.4	54.9	54.8	54.3	54.2	54.0	53.9	53.6	53.5	53.5	53.6	53.2	53.4	53.3	53.2
25	53.0	53.0	52.9	52.9	53.0	53.2	53.5	53.6	53.9	53.9	54.1	54.3	54.2	54.5	54.6	54.7	54.7	55.1	55.3	55.6	55.9	56.0	56.2	56.2
26.	56.0	56.1	56.2	56.4	56.4	56.6	57.1	57.2	57.3	57.7	57.6	57.3	57.2	57.2	57.1	57.0	56.6	56.3	55.9	55.3	54.8	54.7	54.7	54.7
27.	54.8	55.1	55.3	55.1	55.4	55.3	55.3	55.5	55.8	56.0	56.2	56.7	56.7	56.7	56.7	56.9	56.8	56.7	56.3	56.4	56.3	56.3	56.1	55.8
28.	55.7	55.8	56.1	56.2	56.2	56.4	56.5	56.7	56.8	57.2	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.3	57.0	57.1	57.0	56.9	56.8	56.3
29	56.2	55.6	55.2	55.0	54.6	54.5	54.4	54.4	54.5	54.8	54.9	55.0	54.8	54.8	55.2	55.3	55.3	55.3	55.3	55.5	55.6	55.8	55.7	55.7
30.	55.6	55.6	55.7	55.9	56.3	56.3	56.4	56.5	56.9	57.2	57.4	57.5	57.6	57.8	58.1	58.3	58.4	58.3	58.1	58.3	58.2	58.4	58.3	58.1
31.	58.1	58.0	57.9	58.0	58.1	58.5	58.6	58.8	59.5	59.9	60.4	60.6	61.0	61.4	61.6	62.1	62.6	63.1	63.3	63.9	64.4	64.5	64.7	65.1
Mittel	758.86	758.74	758.65	758.65	758.69	758.83	758.88	758.93	759.09	759.16	759.19	759.20	759.16	759.10	759.02	758.93	758.85	758.87	758.85	758.97	759.06	759.15	759.11	759.15

August 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	765.2	765.4	765.4	765.6	765.5	765.6	765.6	765.6	765.4	765.5	765.4	765.5	765.1	765.1	764.6	764.5	764.2	764.0	763.7	763.2	763.0	762.6	762.2	761.9
2.	61.4	61.1	60.7	60.5	60.1	59.8	59.6	59.5	59.5	59.4	59.2	59.0	58.9	58.9	58.7	58.6	58.0	57.6	57.4	57.2	57.1	56.9	56.6	56.7
3.	56.5	56.2	56.4	56.5	56.9	57.5	57.9	58.3	58.7	59.1	59.3	59.6	59.7	59.7	59.8	59.7	59.8	59.8	59.8	60.1	60.3	60.7	60.9	61.0
4.	61.2	61.5	61.6	61.8	61.9	61.9	62.2	62.2	62.3	62.4	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.2	61.8	61.8	61.7	61.8	62.1	62.2	62.3	62.1
5.	61.7	61.6	61.3	61.2	61.1	60.9	60.7	60.6	60.6	60.6	60.4	60.1	59.9	59.5	59.3	59.1	58.7	58.6	58.7	58.5	58.5	58.4	58.6	58.8
6.	58.7	58.7	58.9	58.8	58.9	59.0	59.2	59.2	59.4	59.6	59.8	61.0	59.7	59.4	59.2	59.1	58.9	58.5	58.5	58.8	58.9	59.0	58.8	58.5
7.	57.9	58.0	57.5	57.6	57.5	57.5	57.2	57.1	56.8	56.3	55.8	55.6	55.0	54.7	54.3	53.6	53.1	52.7	52.9	53.1	54.1	54.9	55.3	55.7
8.	56.2	56.2	56.6	56.8	57.4	57.7	58.0	58.7	59.2	59.7	60.0	60.2	60.4	60.4	60.5	60.4	60.4	60.5	60.7	60.9	61.2	61.2	61.4	61.3
9.	61.2	61.0	61.0	61.1	61.0	61.2	61.2	61.1	61.1	60.9	60.7	60.5	60.4	60.2	60.1	59.8	59.6	59.6	59.6	59.8	60.0	60.0	60.0	60.1
10.	60.1	60.0	60.0	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2	60.4	60.4	60.1	60.1	60.1	60.1	59.8	59.7	59.6	59.6	59.7	59.8	59.7	59.5	59.5	59.4
11.	59.1	58.9	58.9	58.7	58.6	58.5	58.5	58.6	58.5	58.7	58.5	58.3	58.2	57.8	57.6	57.5	56.9	56.6	56.2	56.2	56.3	55.9	55.6	55.1
12.	54.9	54.0	54.3	53.9	53.9	53.9	54.0	54.0	54.4	54.5	54.7	54.8	54.7	54.9	54.9	55.1	55.6	56.2	56.4	56.9	57.4	57.6	58.0	58.2
13.	58.5	58.6	58.8	59.2	59.5	59.9	60.0	60.4	60.6	60.7	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.3	61.7	61.6	61.6	61.5	61.8	61.9	61.9	61.8
14.	61.8	61.6	61.5	61.6	61.6	61.4	61.5	61.7	62.1	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.2	62.4	62.4	62.4	62.8	63.1	63.3	63.3	63.6	63.7
15.	63.7	63.7	63.8	63.9	63.9	64.2	64.5	64.7	65.1	65.1	65.2	65.1	64.9	64.8	64.5	64.4	64.0	63.9	63.9	63.7	63.5	63.4	63.2	63.0
16.	62.7	62.4	62.1	61.5	61.5	61.4	61.1	60.7	60.6	60.3	60.1	59.6	59.2	58.6	58.0	57.5	56.8	56.2	55.7	55.2	54.6	54.1	53.7	53.3
17.	52.7	52.5	52.1	52.3	52.5	52.4	52.2	52.4	52.6	52.6	52.3	51.8	51.4	51.0	50.6	50.3	49.9	49.0	48.5	48.1	47.7	47.9	47.7	47.3
18.	46.6	46.1	45.8	45.3	44.8	44.1	43.2	43.2	43.4	44.2	44.7	45.1	45.7	46.0	46.3	46.4	46.7	46.7	46.7	46.8	46.8	46.9	46.7	46.6
19.	46.4	46.2	46.1	46.2	46.2	46.2	46.2	46.4	46.7	46.8	47.1	47.0	47.2	47.7	47.7	48.1	48.2	48.4	48.5	48.6	48.8	48.7	48.6	48.5
20.	48.5	48.7	48.7	49.0	49.1	49.3	49.8	50.1	50.7	51.1	51.4	52.0	52.2	52.6	53.2	53.3	53.5	53.9	54.4	54.7	55.1	55.2	55.5	55.7
21.	55.7	55.7	55.7	55.8	56.2	56.4	56.7	56.9	57.2	57.5	57.5	57.9	58.1	58.1	58.1	58.5	58.8	59.1	59.4	60.0	60.2	60.4	60.8	61.0
22.	61.2	61.2	61.2	61.2	61.4	61.7	61.7	62.1	62.4	62.5	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.1	62.0	62.0	62.1	62.1	62.0	62.0	61.6
23.	61.6	61.6	61.5	61.4	61.0	60.8	60.8	60.6	60.4	60.4	60.4	60.3	60.2	60.0	59.8	59.8	59.5	59.4	59.5	59.5	59.6	59.8	60.1	60.4
24.	60.6	60.7	60.9	61.0	61.1	61.3	61.4	61.4	61.6	61.7	62.0	61.8	61.8	61.7	61.6	61.4	61.5	61.5	61.3	61.3	61.6	61.8	61.8	61.9
25.	61.8	61.6	61.6	61.4	60.9	60.6	60.8	60.5	60.7	60.4	59.7	59.2	59.1	59.0	58.6	58.1	58.0	57.8	57.8	58.4	58.5	58.6	58.9	59.2
26.	59.2	59.2	59.2	59.2	58.9	58.9	58.7	58.5	58.2	58.0	57.7	57.4	57.3	56.9	56.8	56.8	56.7	56.6	56.5	56.1	56.1	55.8	55.7	55.6
27.	55.4	55.1	55.3	55.5	55.4	55.5	55.4	55.2	55.2	55.1	55.3	55.4	55.4	55.5	55.5	55.6	55.8	55.8	56.0	56.2	56.2	56.1	56.0	56.1
28.	55.8	55.7	55.8	55.8	55.8	56.1	56.3	56.3	56.5	56.6	56.8	56.9	56.9	57.2	57.4	57.8	57.9	58.0	58.2	58.6	58.5	58.5	58.3	58.2
29.	58.2	58.0	58.0	57.5	57.3	57.2	57.5	57.3	57.6	57.6	57.3	57.2	57.1	57.1	57.0	56.9	56.8	56.7	56.7	56.6	56.6	56.4	56.4	56.4
30.	56.3	56.3	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	57.1	57.3	57.3	57.6	57.8	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9
31.	57.8	57.7	57.4	57.3	57.1	56.8	56.7	56.7	56.4	56.2	55.6	55.5	55.3	55.0	54.5	54.0	53.6	53.1	52.8	53.0	52.8	52.7	52.3	52.1
Mittel	758.02	757.91	757.89	757.87	757.86	757.88	757.92	757.98	758.12	758.18	758.16	758.17	758.07	758.01	757.89	757.82	757.69	757.60	757.60	757.67	757.75	757.75	757.75	757.71

September 1899. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	751.9	751.9	751.7	751.4	751.3	751.4	751.6	751.7	752.1	752.3	752.5	752.5	752.5	752.5	752.2	751.8	751.8	751.3	751.2	751.1	750.6	750.3	750.1	749.9
2.	49.9	49.5	49.2	49.2	49.4	49.6	49.6	49.8	49.9	50.5	51.1	51.4	51.8	51.8	51.8	52.1	52.0	51.8	52.0	52.0	52.0	51.8	51.8	51.5
3.	51.4	51.4	51.0	51.1	51.1	50.7	50.8	51.0	51.2	51.2	51.2	51.6	51.7	51.6	51.7	52.1	52.5	52.9	53.3	53.8	54.1	54.3	54.5	54.7
4.	54.8	55.0	55.2	55.4	55.9	56.6	57.2	57.8	58.4	58.9	59.2	59.6	60.1	60.2	60.3	60.7	60.8	60.8	61.0	61.2	61.1	61.0	61.0	60.8
5.	60.5	60.3	60.2	59.6	59.6	59.7	60.0	60.3	60.8	61.0	61.0	61.0	61.2	61.2	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.5	61.4	61.1	61.1
6.	60.8	60.6	60.3	60.2	59.7	59.7	59.3	59.0	58.7	58.4	58.1	57.6	57.4	56.8	56.5	56.0	55.6	55.2	54.9	54.9	54.6	54.2	53.6	53.3
7.	52.8	52.7	52.5	52.3	52.2	52.3	52.2	52.2	52.2	52.3	52.3	52.3	52.5	52.0	52.3	52.5	52.4	52.3	52.5	52.4	52.9	52.8	52.7	52.9
8.	53.0	53.3	53.4	53.6	53.9	54.2	54.3	54.5	55.0	55.3	55.7	55.8	55.8	55.6	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.8	55.6	55.3	55.3	55.3
9.	55.1	54.8	54.9	54.6	54.3	54.1	54.0	53.8	53.9	54.1	53.8	53.7	53.7	53.7	53.7	53.6	53.5	53.1	53.1	53.0	52.7	52.6	52.4	52.2
10.	51.9	51.7	51.5	51.3	51.3	51.2	51.2	51.3	51.5	51.7	51.8	51.8	51.7	51.6	51.6	51.8	51.8	51.8	52.0	52.0	52.3	52.3	52.5	52.9
11.	52.9	53.0	53.5	53.5	53.5	53.7	54.0	54.3	54.6	55.0	55.3	55.2	55.3	55.2	55.2	55.3	55.4	55.4	55.7	55.7	55.6	55.5	55.5	55.4
12.	55.3	55.2	54.9	55.0	55.4	55.5	55.5	55.2	55.4	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.6	56.0	55.8	56.0	56.1	56.5	56.5	56.1	56.1
13.	55.6	55.5	55.3	55.2	54.9	54.8	54.9	54.8	54.9	55.2	54.9	54.8	54.7	54.6	54.7	54.8	55.1	55.3	55.0	55.6	55.9	56.2	56.5	56.7
14.	56.8	56.8	56.7	56.7	56.7	56.5	56.7	56.8	57.2	57.3	57.2	57.3	57.4	57.1	56.8	56.5	56.4	56.2	56.3	56.1	55.7	55.6	55.5	55.3
15.	55.0	54.9	54.3	54.0	53.7	53.7	53.6	53.5	53.5	53.3	53.2	52.9	52.7	52.3	52.0	51.8	51.3	51.2	51.3	51.2	50.8	50.6	50.6	50.6
16.	50.4	50.3	50.0	50.0	50.0	50.4	50.3	50.9	51.2	51.7	51.7	52.0	52.0	51.9	51.9	51.9	51.8	52.1	52.4	52.4	52.3	52.3	52.4	52.2
17.	51.8	51.7	51.7	51.4	51.2	51.0	51.1	51.4	51.7	51.7	51.3	51.0	50.8	51.0	50.7	51.0	50.7	50.7	50.8	50.7	50.7	50.6	50.2	49.9
18.	49.4	49.0	48.9	48.4	48.4	48.2	48.3	48.4	48.3	48.2	48.1	48.1	48.0	47.9	48.0	47.7	47.5	47.5	47.4	47.2	47.0	46.9	47.0	46.8
19.	46.6	46.3	46.3	46.4	46.4	46.6	46.7	46.7	46.7	46.5	46.4	46.2	46.3	46.2	46.2	46.3	46.8	47.3	47.7	47.7	47.6	47.5	47.5	47.6
20.	47.5	47.4	47.3	47.2	47.1	47.1	47.0	47.0	47.1	47.0	46.9	46.8	46.5	46.1	45.9	45.5	45.1	45.0	45.0	44.5	43.9	43.9	43.9	43.8
21.	43.8	44.2	44.4	44.7	45.0	45.4	46.0	46.5	47.2	47.6	48.1	48.7	48.9	49.2	49.4	49.8	49.7	49.6	50.0	50.4	50.7	51.1	51.3	51.8
22.	52.0	52.4	52.6	52.9	53.1	53.5	53.7	54.2	54.9	55.2	55.5	55.7	55.8	55.8	55.6	55.2	54.9	54.4	53.8	53.5	52.9	52.1	52.1	52.0
23.	52.0	52.0	52.0	52.2	52.5	52.8	53.1	53.2	53.7	53.6	53.5	53.7	54.3	54.3	54.9	55.2	55.6	55.9	56.3	56.6	56.8	57.1	57.2	57.4
24.	57.5	57.2	56.9	56.8	56.4	56.5	56.4	56.1	55.8	55.3	55.0	54.4	53.8	53.7	53.6	53.3	53.3	53.3	53.1	52.9	52.5	52.2	52.0	51.8
25.	51.8	51.6	51.6	51.3	51.0	51.0	50.9	50.9	50.9	50.6	50.5	50.9	51.2	51.8	52.0	52.2	52.6	53.0	53.3	53.8	53.9	54.1	54.1	54.4
26.	54.3	54.1	54.2	54.3	54.0	53.9	53.9	54.0	54.0	54.1	54.0	54.1	54.0	53.7	53.7	53.7	53.6	53.6	53.5	53.2	53.0	52.7	52.3	51.8
27.	51.7	51.7	51.5	51.4	51.1	51.1	51.0	50.9	50.9	51.5	51.8	52.2	52.7	53.1	53.5	53.8	54.4	55.1	56.2	56.9	57.4	57.5	57.7	58.1
28.	58.2	58.2	58.4	58.6	58.5	58.5	58.6	58.5	58.9	58.9	58.8	58.4	58.2	58.0	57.8	57.5	57.7	58.0	58.1	58.1	58.0	57.6	57.5	57.0
29.	56.8	56.4	56.2	55.7	55.5	55.0	55.0	54.9	54.6	54.3	54.5	54.6	54.9	55.5	56.1	56.8	57.8	58.6	59.1	59.7	60.3	60.9	61.1	61.4
30.	61.6	61.7	62.1	62.1	62.2	62.5	62.8	63.0	63.2	63.1	63.1	62.6	62.0	61.4	61.0	60.6	60.1	60.0	59.3	58.9	58.2	57.7	57.6	57.1
Mittel	753.46	753.36	753.29	753.22	753.18	753.24	753.32	753.42	753.61	753.71	753.72	753.74	753.78	753.71	753.72	753.75	753.78	753.82	753.92	753.97	753.90	753.82	753.77	753.72

Oktober 1899. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.9	756.8	756.3	755.7	755.6	756.0	756.2	756.4	756.6	756.9	757.2	757.9	758.3	758.9	759.3	759.4	759.7	759.9	760.1	760.3	760.2	760.5	760.5	760.5
2.	60.4	60.4	60.2	60.0	60.0	59.9	60.1	59.7	59.5	58.9	58.7	58.2	57.7	57.5	56.9	56.2	55.9	55.9	55.8	55.3	55.2	55.0	54.9	54.9
3.	54.8	54.4	54.2	54.0	53.6	53.6	53.6	53.8	54.3	54.2	54.4	54.6	54.9	55.6	56.2	56.7	57.3	57.4	57.5	57.6	57.6	57.8	57.5	57.3
4.	57.1	56.8	56.5	56.4	56.1	55.8	55.9	56.2	56.2	56.7	56.7	56.8	56.8	57.1	57.0	57.1	57.4	57.9	58.1	58.3	58.6	58.6	58.6	58.7
5.	58.8	58.7	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	58.8	59.2	59.0	59.1	59.0	58.9	58.9	58.8	58.9	58.9	59.0	58.8	58.4	58.3	58.2	57.7	57.5
6.	57.0	56.9	56.4	56.4	56.5	56.9	56.9	57.3	57.5	58.0	58.2	58.8	59.0	59.4	59.5	59.7	60.2	60.7	61.0	61.3	61.6	61.9	62.0	62.1
7.	62.1	62.0	61.7	61.5	61.2	60.9	60.9	60.5	60.4	60.1	59.9	59.6	58.8	58.5	57.8	57.2	56.5	55.9	55.5	54.8	54.1	53.5	53.2	52.1
8.	52.2	51.7	51.7	51.6	51.1	51.1	51.1	51.4	52.4	53.6	54.8	55.9	56.6	57.4	58.3	59.1	59.9	60.9	61.6	62.4	62.7	63.3	63.4	63.9
9.	64.3	64.6	64.8	65.2	65.5	65.8	66.2	66.5	66.7	67.1	67.2	67.2	67.2	66.8	66.6	66.2	66.2	65.8	65.5	65.0	64.5	63.8	63.1	62.7
10.	62.3	61.9	61.5	61.1	60.9	60.5	60.4	60.3	60.2	59.8	59.7	59.2	58.5	58.4	57.9	57.4	57.3	56.9	56.9	56.5	56.6	56.7	56.7	56.7
11.	57.7	57.3	57.9	58.1	58.4	58.5	59.0	59.2	59.7	60.2	60.3	60.5	60.6	60.8	60.8	60.9	60.9	61.0	61.0	61.1	61.1	61.1	60.7	60.6
12.	60.6	60.6	60.1	60.2	59.9	59.7	59.7	59.5	59.4	59.0	58.7	58.4	57.4	56.8	56.4	56.1	55.6	55.4	55.0	54.5	54.4	53.8	53.2	52.7
13.	52.2	51.5	51.0	50.5	50.0	49.6	49.4	49.1	48.7	48.3	48.1	47.8	47.3	47.3	47.2	47.0	47.0	47.2	47.2	47.5	48.2	48.5	48.8	49.4
14.	49.8	49.9	50.1	50.2	50.4	50.4	50.6	51.0	51.3	51.6	51.7	51.8	52.2	52.3	52.5	52.4	52.8	52.9	52.9	52.7	52.8	52.8	52.8	53.0
15.	53.0	53.0	53.0	53.2	53.2	53.4	54.0	54.7	55.8	56.3	57.1	57.7	58.3	58.9	59.4	59.9	60.3	60.8	61.1	61.6	61.7	61.7	61.8	62.0
16.	61.9	61.9	61.8	62.0	62.4	62.7	63.0	62.9	63.0	63.0	63.1	62.6	62.5	62.2	61.9	61.8	61.9	61.7	61.5	61.5	61.5	61.7	61.8	61.8
17.	61.8	61.6	61.9	61.9	62.0	62.6	63.0	63.3	63.8	63.9	63.9	64.0	63.8	63.8	63.6	63.3	63.6	63.7	63.8	64.0	64.5	65.3	66.1	66.9
18.	67.5	68.0	68.2	68.7	68.8	69.3	69.9	70.2	70.6	70.7	70.7	70.7	70.6	70.3	70.2	70.0	69.8	69.7	69.7	69.7	69.7	69.5	69.1	68.9
19.	68.4	68.1	67.7	67.6	67.3	67.1	67.0	67.0	66.9	66.5	66.3	66.1	65.5	64.8	64.4	64.4	64.4	64.2	63.8	63.7	63.6	63.9	63.7	63.4
20.	63.2	63.2	63.2	63.0	63.1	63.7	64.1	64.2	64.3	64.8	64.9	64.9	65.1	64.8	64.7	64.9	64.8	64.7	64.4	64.4	64.0	63.4	62.7	62.3
21.	61.8	61.3	61.1	60.9	60.5	60.5	60.8	61.0	61.2	61.6	61.8	62.1	62.2	62.3	62.4	63.0	63.8	64.1	64.7	65.4	65.8	66.5	66.8	67.3
22.	68.0	68.5	69.1	69.6	69.8	69.9	70.4	71.0	71.5	71.7	71.8	71.7	71.8	71.8	71.7	71.5	71.4	71.1	70.8	70.6	70.0	69.9	69.2	68.6
23.	67.4	66.4	66.1	65.5	64.6	64.1	63.6	62.7	62.4	61.8	61.5	61.3	60.9	60.6	60.5	60.1	60.0	59.5	59.1	58.9	58.4	58.1	57.6	57.0
24.	56.4	55.9	55.3	54.6	54.0	53.2	52.3	51.6	51.0	50.1	49.3	48.5	47.4	46.1	44.4	43.9	43.6	43.3	42.3	40.9	40.3	40.3	40.2	40.5
25.	41.0	41.2	41.5	41.9	42.1	42.1	42.6	42.9	43.3	43.8	44.2	44.5	45.0	45.9	46.6	47.5	48.6	49.1	49.9	50.7	51.3	51.7	52.3	52.7
26.	53.4	53.9	54.5	55.1	55.3	55.8	56.3	57.4	57.6	58.3	58.8	58.9	59.4	59.7	60.1	60.3	60.5	60.9	61.0	61.3	61.1	61.3	61.3	61.0
27.	60.9	60.9	60.5	60.2	59.7	59.2	59.2	59.1	59.0	58.8	58.3	57.9	57.3	56.6	56.0	56.1	55.4	55.6	55.4	55.5	55.4	55.3	55.4	55.4
28.	55.4	55.4	55.2	54.8	54.6	54.1	53.8	53.4	52.8	52.1	51.9	51.1	50.5	50.4	50.9	51.5	52.3	53.0	53.7	54.3	54.8	55.2	55.2	55.3
29.	55.8	55.9	55.7	55.3	54.9	54.7	54.3	54.3	53.9	53.4	53.2	53.1	53.6	53.9	54.3	54.6	54.8	55.0	55.3	55.4	55.6	55.6	55.7	56.0
30.	55.7	55.9	55.8	55.7	55.1	54.5	54.5	54.4	53.8	53.4	52.9	52.0	52.0	51.4	51.0	50.8	50.3	50.1	49.8	49.3	48.6	48.2	47.6	47.4
31.	47.2	47.3	48.1	48.8	49.7	50.1	50.5	51.1	51.6	51.7	52.1	52.0	52.2	52.3	51.9	52.0	52.1	52.0	52.0	52.0	52.0	51.5	51.3	51.3
Mittel	758.21	758.13	758.05	758.01	757.90	757.98	758.00	758.09	758.21	758.24	758.27	758.22	758.14	758.11	758.04	758.06	758.17	758.24	758.23	758.22	758.20	758.21	758.09	758.06

November 1899. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	751.5	752.0	751.9	752.0	751.9	751.9	752.5	753.8	755.6	756.9	758.5	759.6	760.3	761.0	761.8	762.3	762.4	762.9	763.0	763.3	763.5	763.2	763.3	763.6
2.	63.6	63.9	64.1	64.1	63.7	63.5	63.4	63.6	63.6	63.6	63.5	63.2	62.8	62.6	62.5	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.7	61.8	61.8
3.	61.6	61.6	61.4	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	60.6	60.6	60.5	60.1	59.8	59.3	59.2	58.9	58.7	58.7	58.6	58.5	58.6	58.5	58.2	58.1
4.	57.8	57.5	57.0	56.7	56.2	56.1	56.2	56.5	56.5	56.3	56.4	56.3	56.3	56.3	56.3	56.2	56.2	56.1	56.2	56.9	57.3	57.4	57.8	58.3
5.	58.7	59.3	59.6	60.2	60.8	60.9	61.4	61.8	62.4	62.4	62.6	62.6	62.8	62.7	62.6	62.6	62.7	62.9	63.0	63.3	63.3	63.3	63.3	63.4
6.	63.6	63.8	63.9	63.9	63.9	64.1	64.2	64.5	64.5	64.6	64.7	64.7	64.7	64.4	64.3	64.4	64.3	64.4	64.5	64.4	64.3	64.2	63.8	63.7
7.	63.6	63.4	63.0	62.5	62.4	62.3	62.3	62.4	62.3	62.3	62.5	62.5	62.2	62.2	62.1	61.9	62.2	62.4	62.4	62.2	62.0	61.9	61.7	61.7
8.	61.4	61.2	61.1	61.0	60.7	60.5	60.5	60.5	60.5	60.3	59.9	59.3	58.9	58.6	58.0	58.0	57.9	57.8	57.3	56.7	56.0	55.5	55.0	54.8
9.	54.3	53.2	52.5	51.8	51.8	51.4	51.1	51.0	51.1	51.2	51.0	51.1	51.2	51.6	51.6	51.9	52.2	52.4	52.4	52.7	52.4	52.4	52.4	52.4
10.	52.4	52.4	52.3	52.0	52.3	52.4	52.5	53.3	53.5	53.7	53.9	53.8	53.9	53.9	53.8	53.8	53.6	53.4	53.4	53.3	53.4	53.5	53.8	53.7
11.	53.5	53.8	53.4	53.1	53.0	52.7	52.6	52.6	52.4	52.0	51.7	51.3	50.8	50.4	50.3	50.1	49.9	49.6	50.2	50.3	50.9	51.0	51.2	51.5
12.	51.5	51.5	51.5	51.1	51.0	50.3	50.2	49.9	49.7	49.8	49.8	49.7	49.6	49.5	49.6	49.6	49.7	50.2	50.7	51.4	52.0	52.6	53.1	53.7
13.	54.3	55.0	55.7	56.3	56.8	57.4	58.0	58.6	59.3	59.7	60.4	60.5	61.1	61.4	61.3	61.8	62.4	62.9	63.0	63.6	63.7	63.9	64.2	64.2
14.	64.2	64.2	64.4	64.6	64.8	64.9	65.0	65.4	65.5	65.9	65.9	66.1	66.2	66.3	66.3	66.2	66.3	66.3	66.2	66.3	66.0	65.6	65.6	65.2
15.	64.5	63.9	63.4	62.6	61.9	60.9	60.1	59.2	58.5	57.3	56.0	55.4	55.3	55.7	55.9	56.3	56.7	57.0	57.0	57.5	57.6	58.1	58.7	59.0
16.	59.5	60.1	60.8	61.4	62.0	63.0	63.5	64.4	65.2	65.6	65.8	66.1	66.3	66.9	67.0	67.5	67.6	68.2	68.3	68.9	68.9	68.8	68.9	68.8
17.	68.9	68.8	68.5	68.3	68.3	68.0	67.9	67.8	67.6	67.3	66.9	66.7	66.6	66.1	65.4	64.7	64.6	64.0	64.0	63.9	63.9	64.0	64.0	64.4
18.	64.5	64.6	65.0	65.3	65.3	65.3	65.6	66.0	66.6	67.0	67.2	67.2	67.3	67.5	67.6	67.7	67.9	67.9	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2
19.	68.1	68.0	67.9	67.6	67.4	67.0	66.6	66.1	65.7	65.4	64.7	63.7	63.0	62.4	61.8	61.3	60.5	59.7	59.3	58.9	58.3	57.8	57.4	56.8
20.	56.4	55.9	55.2	54.3	53.2	52.5	51.8	50.8	50.1	49.5	48.8	47.7	46.9	46.4	47.0	48.4	49.2	50.1	51.1	51.8	52.8	53.0	53.7	54.6
21.	55.3	55.9	57.2	58.1	58.4	59.4	59.9	60.5	61.2	61.5	62.0	62.2	62.0	61.8	61.6	61.1	60.5	59.1	58.0	56.6	54.9	53.2	51.2	49.4
22.	47.7	46.5	45.0	43.9	43.4	43.8	44.2	44.6	45.5	46.5	47.3	48.0	48.5	49.1	50.0	51.2	51.3	51.8	52.4	53.0	53.5	54.1	54.4	54.8
23.	54.9	55.4	55.7	55.9	56.1	56.1	56.2	56.2	56.6	56.7	56.8	56.7	56.2	56.1	55.6	55.0	54.5	53.8	52.6	51.2	50.3	49.8	49.2	48.3
24.	47.3	46.2	45.1	44.9	44.8	44.4	44.5	44.0	43.9	43.6	43.3	42.5	41.2	40.4	39.4	39.5	38.9	38.0	36.9	35.7	35.0	35.3	36.0	37.6
25.	39.0	41.2	42.4	43.6	45.2	46.5	48.0	49.8	50.8	51.8	53.4	54.3	55.4	56.8	58.0	59.2	60.3	61.3	62.2	62.8	63.3	64.3	65.1	65.8
26.	66.5	67.1	67.3	67.5	67.9	67.9	67.9	68.0	68.1	68.3	68.0	67.9	67.3	66.6	65.8	65.0	64.6	64.0	63.6	62.7	61.8	60.6	59.9	58.7
27.	57.3	56.0	55.1	54.0	52.6	51.6	50.6	49.2	48.5	47.9	47.5	46.7	46.6	46.1	46.1	46.6	47.0	47.4	47.9	48.5	49.0	49.5	49.6	50.2
28.	50.6	51.1	51.2	51.7	51.8	52.0	52.6	52.7	52.7	52.5	52.4	51.8	50.3	49.6	48.9	49.0	48.9	48.9	48.8	48.7	48.8	48.7	48.1	48.1
29.	48.1	48.6	48.7	49.1	50.0	51.0	51.8	52.9	54.1	55.2	56.3	57.0	57.6	57.9	58.2	58.6	59.4	59.4	59.3	58.9	58.9	57.9	57.8	57.1
30.	56.5	56.0	55.5	55.0	54.8	54.6	54.6	55.2	55.5	56.0	56.5	56.6	56.8	57.3	57.6	57.9	57.9	58.1	58.2	58.0	58.0	58.0	57.9	57.5
Mittel	757.24	757.27	757.19	757.13	757.12	757.12	757.23	757.41	757.60	757.71	757.81	757.71	757.60	757.56	757.52	757.62	757.67	757.69	757.69	757.67	757.62	757.53	757.51	757.51

Dezember 1899. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.9	757.8	757.6	757.4	757.5	757.4	757.4	757.3	757.4	757.3	757.1	756.6	756.1	755.5	755.0	754.4	753.9	753.3	752.8	752.1	751.4	750.6	750.1	749.4
2.	48.9	48.1	47.5	46.9	46.0	45.6	45.3	45.1	44.8	44.5	44.2	44.0	43.9	44.0	43.6	43.9	43.9	43.7	43.9	43.9	44.0	44.4	44.6	45.3
3.	46.0	46.8	47.6	48.5	49.7	50.5	51.5	52.5	53.4	54.5	55.2	55.8	56.5	57.5	57.9	58.8	59.4	59.6	59.9	60.5	60.7	60.9	60.8	60.7
4.	60.7	60.7	60.5	60.3	60.1	59.6	59.4	59.4	58.9	58.5	58.1	57.2	56.3	55.3	54.3	53.6	52.2	50.6	49.2	47.5	45.2	43.4	41.3	39.0
5.	36.3	33.7	31.9	31.8	32.5	33.3	33.5	33.8	34.1	33.8	33.2	32.9	32.7	32.3	32.0	31.7	31.3	30.4	30.4	31.9	32.9	34.4	36.0	38.0
6.	39.5	41.2	42.3	43.2	44.3	44.9	45.5	46.2	46.8	46.3	47.9	48.1	48.3	48.5	49.1	49.7	50.0	50.3	50.8	51.2	51.8	51.9	52.1	52.4
7.	52.7	53.0	53.2	53.4	53.9	54.2	54.6	55.2	55.8	56.0	56.4	56.8	57.0	57.1	57.4	57.8	58.0	58.8	59.1	59.5	59.8	60.0	60.3	60.2
8.	60.3	60.2	60.2	60.3	60.5	60.7	60.8	61.1	61.4	61.9	61.9	61.9	62.2	62.4	62.6	62.6	62.7	63.1	63.2	63.7	63.8	64.3	64.4	64.9
9.	65.1	65.1	65.2	65.2	65.3	65.6	65.8	66.4	67.0	66.9	66.9	67.0	66.9	67.3	67.4	67.6	68.0	68.4	68.9	69.3	69.6	69.9	70.1	70.1
10.	70.4	70.7	70.8	70.9	70.8	70.9	70.9	71.3	71.4	71.5	71.5	71.4	70.9	70.9	70.9	71.1	71.1	71.1	71.3	71.4	71.8	71.8	71.9	71.8
11.	71.8	71.8	71.4	71.1	71.0	71.0	71.0	71.2	71.3	71.5	71.3	70.9	70.6	70.4	70.6	70.6	70.6	70.4	70.3	70.2	70.1	70.0	70.0	69.7
12.	69.6	69.4	69.1	69.0	69.0	68.7	68.5	68.4	68.8	68.8	68.6	68.4	68.4	68.2	68.3	68.3	68.4	68.3	68.3	68.3	68.4	68.4	68.3	68.2
13.	67.7	67.2	67.0	66.7	66.5	66.2	65.9	65.8	65.7	65.4	65.0	64.5	63.8	63.2	62.7	62.3	61.7	61.1	60.5	50.8	59.2	59.2	58.6	58.1
14.	57.4	56.7	56.5	55.5	54.8	53.9	53.6	53.3	53.4	53.5	53.6	53.1	53.5	53.4	53.8	54.0	54.1	54.2	54.7	54.8	54.6	54.9	55.0	55.0
15.	55.0	55.0	54.8	54.7	54.9	54.9	54.9	55.3	55.4	55.4	55.4	55.1	54.7	55.2	55.5	55.9	55.9	56.2	56.2	56.6	57.0	57.7	57.8	57.8
16.	57.9	58.2	58.3	58.3	58.7	58.8	58.9	59.0	59.5	59.7	59.8	59.9	60.0	60.2	60.6	60.6	60.9	61.1	61.1	61.0	61.0	61.2	61.4	61.6
17.	61.7	61.9	61.9	62.2	62.3	62.5	62.8	63.2	63.9	64.2	64.7	64.7	64.8	65.2	65.6	65.9	66.2	66.7	67.0	67.5	67.8	68.3	68.8	69.0
18.	69.4	60.9	70.4	70.9	71.4	71.9	72.4	72.7	73.3	73.3	73.6	73.8	73.9	74.2	74.5	74.9	75.3	75.9	76.0	76.2	76.5	76.6	76.8	77.2
19.	77.2	77.3	77.6	77.8	78.0	78.1	78.1	78.7	79.0	79.3	79.3	79.4	79.4	79.4	79.6	79.9	80.1	80.2	80.4	80.8	81.4	81.6	81.7	81.9
20.	82.4	82.9	83.0	83.2	83.2	83.6	83.8	84.2	84.7	85.0	85.0	84.9	84.8	84.8	85.0	85.1	85.1	85.2	85.3	85.4	85.4	85.5	85.4	85.5
21.	85.7	85.6	85.5	85.4	85.4	85.3	85.3	85.3	85.5	85.4	85.3	85.2	85.1	85.0	85.0	84.8	84.8	84.8	84.8	84.3	84.2	84.0	84.0	83.6
22.	83.6	83.4	83.3	83.0	82.3	82.1	81.9	82.0	82.0	81.9	81.9	81.6	81.4	80.9	80.5	80.5	80.5	80.5	80.3	80.0	80.0	79.9	79.3	79.3
23.	79.1	79.0	78.8	78.7	78.5	78.2	77.7	77.7	77.8	77.3	77.2	76.9	76.6	76.3	76.1	75.9	75.7	75.5	75.2	75.1	74.8	74.7	74.3	74.2
24.	73.9	73.4	73.2	72.8	72.5	71.9	71.4	71.2	71.0	70.6	70.1	69.5	68.9	68.3	68.3	67.6	67.0	66.8	66.4	66.2	65.7	65.2	64.7	64.0
25.	63.7	63.2	62.9	62.4	61.8	61.5	61.0	60.4	60.3	59.8	59.4	59.0	58.4	58.2	58.1	57.7	57.6	57.4	57.0	56.9	56.9	56.9	56.8	56.8
26.	56.7	56.7	56.9	56.7	56.5	56.4	56.6	56.9	57.3	57.5	57.5	57.4	57.3	57.2	57.4	57.5	57.6	57.9	57.9	58.2	58.2	58.3	58.4	58.7
27.	59.2	59.6	59.9	60.5	61.0	61.2	61.4	62.1	62.5	62.9	62.9	62.9	62.8	62.8	62.9	62.9	62.8	62.4	62.4	62.4	62.3	62.1	62.1	61.6
28.	61.3	61.2	60.9	60.1	59.8	59.3	58.8	58.8	58.6	58.1	57.9	57.2	56.7	56.2	55.7	55.6	55.1	54.8	54.5	54.3	54.1	54.1	53.7	53.3
29.	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.2	53.3	53.2	53.8	54.0	54.0	54.0	53.6	53.5	53.4	52.9	52.4	52.2	52.1	51.4	51.0	50.8	50.1	49.7
30.	49.4	48.7	48.8	48.9	48.3	48.2	47.9	48.3	48.5	48.7	48.4	48.3	48.3	48.6	49.1	49.5	50.2	50.3	51.0	51.4	52.4	52.9	53.2	53.8
31.	54.2	54.5	55.0	55.1	54.9	54.7	54.7	54.8	54.7	54.7	54.8	54.0	53.5	53.6	53.6	53.9	54.2	54.5	54.8	55.3	56.2	57.0	57.6	58.2
Mittel	762.19	762.14	762.11	762.07	762.09	762.07	762.06	762.34	762.52	762.32	762.52	762.34	762.17	762.12	762.15	762.18	762.15	762.13	762.12	762.16	762.20	762.29	762.25	762.23

Januar 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitter-nacht
1.	750.6	749.9	749.1	748.3	747.7	747.1	746.6	746.2	745.9	745.4	744.9	744.2	744.0	743.8	743.8	743.7	743.2	742.0	741.1	740.8	739.1	738.9	736.7	735.3
2.	34.2	34.2	32.3	31.2	30.9	30.9	30.8	30.8	30.8	30.3	30.1	29.6	28.9	28.8	29.0	29.3	29.9	30.7	31.2	31.9	32.0	33.0	33.8	34.4
3.	34.7	35.2	36.4	37.5	38.7	40.3	41.5	43.2	45.3	47.3	49.1	50.6	52.1	53.8	55.1	56.4	57.4	58.1	58.8	59.6	60.1	60.3	61.0	60.9
4.	61.0	61.2	61.3	61.1	60.7	60.9	60.9	61.0	60.8	60.8	60.6	60.3	60.2	60.3	60.3	60.2	59.9	60.3	60.3	60.4	60.3	59.9	59.7	59.7
5.	59.7	60.2	61.0	61.3	62.0	62.8	63.7	64.7	65.5	65.7	66.1	66.2	66.6	66.7	66.9	67.0	67.1	67.4	67.6	67.7	67.6	68.0	69.2	68.7
6.	68.8	69.0	69.5	69.2	69.5	69.9	70.1	70.5	70.8	70.8	71.0	70.8	70.6	70.4	70.2	70.0	69.5	69.3	69.1	68.7	68.0	67.5	66.9	66.2
7.	65.6	65.0	64.6	63.9	63.5	62.1	61.8	61.2	61.0	60.3	59.7	59.2	58.9	58.4	58.1	58.0	57.7	57.8	57.6	57.6	57.5	57.7	57.8	57.8
8.	57.6	57.5	57.3	56.8	56.7	56.5	56.6	56.7	57.1	57.3	57.3	57.2	57.0	57.0	57.3	57.5	57.6	57.7	57.8	57.8	58.0	58.0	58.0	57.9
9.	57.4	57.3	57.4	57.1	56.8	56.7	56.8	56.7	56.4	56.3	56.2	55.6	55.0	54.6	54.3	54.1	54.0	53.5	53.6	53.5	53.5	53.0	52.9	52.3
10.	51.9	51.6	51.1	50.6	50.0	49.9	49.9	49.9	50.0	50.0	49.6	49.4	49.0	48.6	48.7	48.7	48.5	48.1	48.1	48.1	48.7	48.9	49.4	49.9
11.	50.0	50.2	50.5	50.4	50.2	50.0	50.1	50.1	50.1	50.1	50.2	49.9	49.9	49.8	50.2	50.0	50.1	50.3	50.5	50.3	50.5	50.3	49.8	49.5
12.	48.9	48.7	48.7	49.0	49.6	50.2	50.3	50.3	49.7	49.2	48.3	46.2	43.2	40.7	38.3	36.9	35.5	34.2	33.2	33.4	33.2	32.7	32.1	31.6
13.	32.3	33.9	35.5	36.5	38.1	40.0	42.2	45.2	47.5	49.3	50.4	50.9	50.9	50.8	50.8	50.1	49.7	49.1	48.1	47.6	47.2	47.1	47.3	47.6
14.	48.1	48.7	49.4	49.7	49.9	50.0	50.4	50.6	51.1	51.3	51.8	52.1	52.3	52.7	53.1	53.2	53.5	54.3	54.8	55.1	55.9	56.6	57.1	57.6
15.	57.8	58.0	57.9	57.5	57.5	57.7	57.7	57.7	57.7	57.5	57.4	57.0	56.5	56.1	55.5	55.0	54.4	53.2	52.3	51.0	49.9	48.8	48.0	47.5
16.	47.5	47.6	47.5	46.3	45.2	44.2	44.0	43.9	44.0	44.0	43.8	43.6	43.2	43.1	42.9	42.3	41.8	40.8	40.2	39.7	39.3	38.7	38.2	37.7
17.	37.7	39.4	41.2	42.9	44.0	45.4	46.4	47.4	48.7	49.5	50.4	51.4	52.1	53.1	53.9	54.7	55.3	55.9	56.3	56.6	56.6	56.6	57.1	57.4
18.	57.5	57.7	57.8	57.7	57.7	57.5	57.6	57.9	57.8	57.7	57.4	57.1	56.6	56.3	56.0	55.4	55.1	54.6	54.0	53.4	52.9	52.9	52.8	52.6
19.	52.5	52.5	52.4	52.3	52.2	52.2	52.0	52.0	51.8	51.5	51.4	51.1	50.8	50.4	50.3	50.3	50.4	50.8	51.0	51.2	51.5	51.5	51.4	51.7
20	51.7	51.8	52.0	52.1	52.3	52.5	52.6	53.0	53.3	53.4	53.6	53.6	53.6	53.7	53.8	53.8	54.0	54.1	54.0	53.6	53.4	52.9	52.6	52.4
21.	52.3	52.1	51.7	51.1	50.2	49.6	49.2	49.1	49.1	49.4	49.5	49.5	49.4	49.3	49.1	48.9	48.6	48.6	48.6	48.9	49.0	49.0	49.0	48.9
22.	48.9	48.8	48.8	48.7	48.6	48.3	48.2	48.1	48.1	48.3	48.7	48.6	48.6	48.6	48.5	48.4	48.4	48.5	48.9	49.1	49.3	49.6	50.0	50.2
23.	50.5	50.8	51.0	51.4	51.6	51.8	52.0	52.4	52.5	52.9	53.2	53.4	53.8	54.0	54.2	54.6	55.3	56.3	57.0	58.0	58.4	58.9	59.5	60.7
24.	61.3	62.0	63.0	63.7	64.0	64.7	65.5	66.5	67.3	67.9	68.7	69.4	70.1	70.3	70.7	71.2	71.6	71.8	72.4	72.9	73.8	73.9	74.3	74.6
25.	75.2	75.4	75.7	76.1	76.3	76.5	77.0	77.6	77.7	78.1	78.3	78.3	78.4	78.2	78.1	78.2	78.4	78.7	78.8	79.3	79.5	79.5	79.5	79.5
26.	79.5	79.5	79.7	79.6	79.5	79.5	79.5	79.6	79.8	79.7	79.8	79.6	79.2	78.6	78.5	78.5	78.5	78.6	78.6	78.5	78.3	78.4	78.2	78.0
27.	77.7	77.5	77.2	76.8	76.4	76.7	75.9	75.7	75.6	75.6	75.4	75.1	74.9	74.4	74.2	73.6	73.2	73.1	72.9	72.5	72.4	72.4	72.0	71.7
28.	71.2	70.8	70.3	69.7	69.2	68.8	68.4	67.8	67.4	67.1	67.0	66.6	66.2	65.5	65.0	64.6	64.3	64.0	63.5	63.1	62.8	62.6	62.3	62.1
29.	61.7	61.4	61.0	60.5	60.2	59.7	59.5	59.1	59.0	58.8	58.7	58.7	58.5	58.3	58.3	58.2	58.2	58.4	58.6	58.7	59.0	59.1	59.2	59.4
30.	50.6	59.7	59.7	59.9	59.9	60.1	60.1	60.3	60.5	60.6	60.7	60.5	60.3	59.9	59.6	59.5	59.3	59.1	58.9	58.7	58.8	58.6	58.2	57.9
31.	57.6	57.2	56.7	56.1	55.7	55.2	54.7	54.4	54.2	53.9	53.7	53.2	52.7	52.0	51.5	51.2	51.1	50.9	50.6	49.8	49.4	48.9	48.7	48.3
Mittel	755.52	755.64	755.73	755.65	755.61	755.72	755.87	756.13	756.34	756.45	756.55	756.42	756.24	756.07	756.01	755.92	755.45	755.91	755.75	755.73	755.67	755.62	755.57	755.44

Februar 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitter-nacht
1.	747.9	747.5	746.9	746.4	746.0	745.6	745.5	745.4	745.1	745.1	744.8	744.2	743.8	743.5	743.4	743.4	743.5	743.5	743.3	743.3	743.2	743.3	743.4	743.4
2.	43.4	43.5	43.5	43.9	44.1	44.5	44.7	45.3	45.6	46.1	46.5	46.8	46.9	47.0	47.3	47.7	48.0	48.5	49.0	49.2	49.7	50.1	50.5	51.0
3.	51.2	51.5	51.8	51.9	52.4	52.7	53.1	53.8	54.2	54.4	54.6	54.8	55.0	54.9	55.0	55.1	55.3	55.6	55.8	56.1	56.5	56.8	57.2	57.7
4	58.0	58.6	58.9	59.2	59.5	59.9	60.1	60.5	60.5	60.8	60.8	60.7	60.6	60.3	60.2	60.0	59.9	59.5	59.2	58.9	58.5	58.1	57.7	57.2
5.	56.6	55.9	55.1	54.4	53.5	52.6	51.7	51.2	50.7	50.4	50.2	49.8	49.5	49.3	49.4	49.7	50.4	51.6	52.5	53.6	55.4	56.6	57.5	58.5
6.	59.6	60.4	61.0	61.4	62.1	62.6	63.1	63.6	63.9	63.9	63.8	63.7	63.3	62.6	62.2	62.0	61.4	61.2	60.4	60.1	59.8	58.6	57.8	57.2
7.	56.5	55.5	54.9	54.7	54.3	53.7	53.6	53.3	53.2	53.0	52.8	52.5	51.8	51.3	50.7	50.2	49.9	49.5	49.6	49.4	49.4	49.7	49.7	50.0
8.	50.3	50.5	50.8	51.1	51.3	51.3	51.5	51.6	51.6	51.8	51.9	51.8	51.6	51.5	51.7	51.7	51.7	51.3	50.4	49.9	49.3	49.1	43.9	48.8
9.	48.6	48.1	47.5	47.4	47.3	47.5	47.9	49.3	50.1	50.3	50.9	51.1	51.1	51.6	51.7	51.6	51.6	51.3	50.7	50.0	49.7	49.7	49.8	50.3
10.	50.3	50.2	50.2	50.3	50.6	51.0	51.3	51.9	52.0	52.2	52.3	52.4	52.3	52.1	51.9	51.8	52.0	52.1	52.3	52.4	52.7	52.9	53.1	53.2
11.	53.3	53.4	53.4	53.5	53.6	53.7	53.9	54.1	54.2	54.1	53.9	53.8	53.5	53.1	53.0	52.7	52.3	51.8	51.8	50.2	49.5	49.0	48.2	47.6
12	47.1	47.1	47.1	46.9	46.8	46.7	46.7	46.9	46.9	46.6	46.1	45.5	44.9	44.5	44.4	44.4	44.5	44.6	44.0	43.6	43.4	43.0	43.9	44.7
13.	45.7	46.2	46.8	46.9	47.0	47.2	47.3	47.5	47.6	47.7	48.0	48.0	47.9	47.5	47.1	46.4	46.2	46.2	46.1	46.3	46.4	47.0	47.3	47.9
14	48.3	48.7	49.1	49.7	50.1	50.6	51.2	51.6	52.0	52.7	53.1	53.6	53.8	54.0	54.1	54.4	54.7	55.2	55.5	55.8	56.0	56.0	56.1	56.2
15.	56.3	56.1	55.9	55.6	55.1	54.9	54.6	54.6	55.0	55.1	55.6	56.3	57.0	57.9	58.7	59.0	59.1	59.1	59.2	59.2	59.4	59.2	59.2	59.0
16.	58.8	58.2	57.5	57.0	56.2	54.9	54.4	54.0	53.8	53.6	53.6	53.6	54.2	55.3	55.8	56.9	57.9	59.3	60.3	61.3	61.8	62.3	62.8	63.3
17.	63.7	64.1	64.4	64.5	64.7	65.1	65.2	65.9	66.3	66.4	66.6	66.5	66.5	66.3	66.3	66.2	66.1	66.1	66.1	65.8	66.2	66.3	66.3	66.3
18.	66.4	66.4	66.4	65.9	65.8	65.7	65.7	65.7	65.7	65.5	65.5	65.5	65.2	64.7	64.4	64.4	64.4	64.5	64.6	64.4	64.3	64.3	64.1	64.0
19.	64.2	64.2	63.8	63.8	63.8	63.8	64.1	64.4	64.5	64.5	64.7	64.8	64.7	64.7	64.7	64.8	65.1	65.2	65.2	65.2	65.4	65.4	65.5	65.8
20.	66.0	66.2	66.3	66.4	66.7	67.0	67.3	67.9	68.2	68.3	68.7	69.0	68.9	68.9	69.0	69.1	69.3	69.4	69.6	70.0	70.5	71.1	71.5	72.1
21.	72.2	72.5	72.6	72.8	73.1	73.6	74.1	74.5	75.1	75.3	75.6	75.6	75.5	75.1	75.0	74.8	74.7	74.7	74.7	74.4	74.6	74.6	74.6	74.5
22.	74.2	73.7	73.5	73.3	73.3	72.5	73.0	72.9	72.8	72.7	72.7	72.6	72.4	72.2	72.0	71.7	71.6	71.5	71.3	71.4	71.3	71.2	71.1	71.1
23.	71.0	70.6	70.4	70.1	69.9	70.0	69.9	70.0	70.2	70.1	70.1	70.0	69.9	69.7	69.6	69.5	69.5	69.5	69.4	69.4	69.3	69.5	69.6	69.8
24.	69.9	70.0	69.9	70.1	70.3	70.6	71.0	71.4	71.8	72.2	72.7	72.7	72.7	72.7	72.7	72.8	72.8	72.9	73.1	73.3	73.7	73.8	73.9	73.9
25.	74.0	74.1	74.1	74.2	74.2	74.4	74.6	74.7	75.0	74.9	75.0	74.9	74.7	74.4	74.4	74.3	74.3	74.1	74.1	73.9	74.2	74.1	74.1	74.0
26.	73.7	73.7	73.6	73.5	73.5	73.4	73.3	73.5	73.5	73.4	73.4	73.3	73.1	72.9	72.8	72.9	72.9	73.0	73.0	73.2	73.3	73.5	73.7	73.8
27.	74.1	74.2	74.3	74.3	74.3	74.4	74.6	75.0	75.0	75.1	75.2	75.4	75.3	75.2	75.1	75.1	75.3	75.5	75.6	75.7	76.1	76.0	76.0	76.0
28.	75.9	75.8	75.7	75.5	75.2	75.0	74.8	74.7	75.1	75.0	74.9	74.6	74.1	73.9	73.6	73.3	72.9	72.9	72.6	72.2	72.1	71.9	71.7	71.2
Mittel	759.90	759.89	759.84	759.81	759.81	759.82	759.94	760.19	760.34	760.40	760.50	760.48	760.36	760.25	760.22	760.31	760.26	760.34	760.34	760.29	760.43	760.47	760.54	760.66

März 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1	770.9	770.7	770.5	770.5	770.4	770.5	770.6	770.6	770.7	770.9	771.0	771.1	771.1	771.1	771.1	771.1	771.2	771.3	771.2	771.1	771.0	770.8	770.5	770.0
2	69.8	69.4	68.7	68.1	67.6	67.0	66.5	66.1	66.1	66.0	65.8	65.5	65.3	64.8	64.7	64.6	64.5	65.1	65.4	65.5	65.7	65.5	65.3	65.1
3	64.7	64.6	64.4	64.1	64.0	63.8	63.5	63.3	63.1	62.8	62.6	62.4	61.6	60.9	60.4	59.7	59.1	58.8	58.2	57.7	57.6	57.2	56.6	56.4
4	55.9	55.4	54.9	54.3	54.0	53.8	53.7	53.7	53.9	53.9	54.1	54.0	54.6	54.6	54.8	54.9	55.1	55.4	55.9	56.1	56.4	56.5	56.7	56.9
5	57.2	57.2	57.6	57.9	58.5	59.3	60.3	61.4	62.5	63.5	64.4	64.9	65.6	65.8	66.0	65.9	65.9	65.8	65.9	66.1	65.9	66.0	66.0	65.9
6	65.8	65.6	65.0	64.6	64.3	64.0	63.9	63.7	63.6	63.6	63.6	63.4	63.3	62.7	62.4	61.8	61.3	60.9	60.5	59.9	59.4	59.0	58.3	57.9
7	57.3	56.7	56.1	55.7	55.4	55.0	54.5	54.6	54.6	54.5	54.4	54.3	54.0	53.8	53.6	53.6	53.6	54.0	54.2	54.3	54.1	54.1	54.1	53.7
8	53.6	53.4	52.7	52.4	52.1	51.8	51.7	51.4	51.2	50.6	50.1	49.6	49.0	48.5	47.9	47.6	47.4	47.5	47.5	47.5	47.2	46.7	46.4	46.0
9	45.8	45.3	44.9	44.5	44.1	43.9	43.7	43.7	43.6	43.6	43.5	43.6	43.6	44.1	44.4	44.6	45.3	46.0	46.4	47.2	47.2	48.2	48.7	49.3
10	50.0	50.7	51.1	51.7	52.3	53.0	53.7	54.5	55.3	55.8	56.5	56.9	57.2	57.4	57.8	58.4	59.1	60.0	60.5	61.0	61.4	61.9	62.3	62.6
11	62.7	63.2	63.8	63.9	64.1	64.5	65.1	65.5	66.1	66.5	66.9	67.1	67.5	67.7	67.7	67.8	67.8	67.9	68.2	68.4	68.3	68.3	68.3	68.3
12	68.2	68.1	68.1	68.0	68.0	68.3	68.5	68.9	69.2	69.7	70.1	70.6	71.1	71.5	71.8	72.1	72.6	73.0	73.9	74.3	74.9	75.3	75.4	75.6
13	75.8	75.9	76.0	76.1	76.0	76.1	76.2	76.5	76.5	76.5	76.4	76.4	76.3	75.8	75.5	75.1	75.0	75.1	75.2	75.2	75.1	75.1	75.1	75.1
14	74.9	74.7	74.4	74.1	73.9	73.9	74.1	74.2	74.3	74.1	74.1	74.0	73.7	73.4	73.3	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2	73.4	73.4	73.1	73.1
15	72.9	72.7	72.5	72.3	72.3	72.2	72.1	72.1	72.3	72.3	72.4	72.2	71.9	71.4	71.2	71.1	70.9	71.0	71.0	71.2	71.2	71.3	71.3	71.3
16	71.2	71.2	70.9	70.9	71.0	71.1	71.4	71.7	71.7	72.0	72.1	72.3	72.3	72.4	72.1	72.0	72.0	71.9	71.9	72.0	72.0	72.0	71.9	71.8
17	71.7	71.5	71.4	71.2	70.9	70.8	70.8	70.8	70.8	70.7	70.5	70.3	69.6	68.9	68.3	67.8	67.1	66.4	66.1	65.6	64.9	64.2	63.6	62.9
18	62.3	61.9	61.4	60.9	60.5	60.4	60.4	60.4	60.3	60.3	60.4	60.4	60.3	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	60.3	60.3	60.1	60.0	59.9
19	59.8	59.6	59.2	59.0	58.6	58.4	58.3	58.0	57.9	57.7	57.4	56.8	56.2	55.1	54.3	53.5	52.6	51.9	51.3	50.9	50.5	50.1	49.8	49.6
20	49.3	49.2	49.0	48.6	48.5	48.4	48.3	48.3	48.3	48.2	48.0	48.7	49.4	49.8	50.3	50.7	51.2	51.7	51.9	52.6	52.9	53.0	53.4	53.6
21	53.7	53.9	54.0	54.1	54.1	54.2	54.0	54.2	54.2	54.3	54.4	54.3	54.2	54.1	53.9	53.1	52.7	52.2	51.6	51.2	51.0	50.7	50.5	50.3
22	49.9	49.7	49.5	49.3	49.1	48.9	48.7	48.5	48.2	47.9	47.4	47.2	46.9	46.3	46.1	45.6	45.7	45.6	45.6	45.4	45.7	46.2	47.0	47.9
23	48.7	49.3	50.1	50.9	51.8	52.5	53.4	54.0	54.7	55.4	55.6	55.9	56.0	56.1	56.4	56.4	56.6	57.0	57.5	57.7	58.1	58.1	58.2	58.5
24	58.6	58.6	58.7	58.7	58.8	59.3	59.7	60.2	60.8	61.3	61.8	62.1	62.5	62.7	62.9	63.1	63.3	63.7	64.3	64.7	64.8	64.0	64.9	65.1
25	65.3	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	66.0	66.3	66.4	66.4	66.4	66.3	66.2	65.7	65.5	65.4	65.0	65.0	65.0	64.8	64.6	64.2	63.3	62.3
26	61.6	60.3	59.1	58.4	57.5	56.7	55.9	55.4	55.1	55.0	55.1	55.4	55.8	56.4	57.0	57.4	57.9	58.8	59.6	60.1	60.7	60.8	61.2	61.6
27	61.8	62.0	62.0	62.0	62.2	62.2	62.2	62.2	62.0	61.6	61.2	60.9	60.4	59.8	59.2	58.6	58.0	58.1	58.2	58.2	58.1	57.9	57.9	57.9
28	58.1	58.3	58.3	59.1	59.3	59.6	60.1	60.5	60.6	60.8	61.0	61.0	61.1	61.0	60.8	61.1	60.9	60.6	60.1	59.2	58.6	58.0	57.5	57.1
29	56.5	55.9	55.2	54.8	54.5	54.3	54.2	54.2	54.1	54.1	54.3	54.0	55.3	55.8	56.1	56.4	56.5	56.9	57.5	57.9	58.1	58.4	58.5	58.6
30	58.8	59.0	59.1	59.3	59.6	60.1	60.3	60.9	61.0	61.5	62.0	62.5	63.3	63.8	64.3	64.9	65.4	66.1	66.5	67.0	67.1	67.6	67.8	68.0
31	68.1	68.2	68.2	68.0	68.1	68.1	68.2	68.0	67.9	67.5	67.7	67.3	67.1	66.6	66.3	66.0	65.6	65.1	65.0	65.0	64.9	64.7	64.7	64.7
Mittel	761.39	761.21	761.04	760.93	760.87	760.90	760.97	761.09	761.19	761.27	761.33	761.34	761.31	761.23	761.17	761.09	761.05	761.16	761.27	761.33	761.33	761.30	761.24	761.19

April 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1	764.5	764.4	764.1	764.0	764.0	763.9	763.8	763.6	763.2	762.9	762.8	762.5	762.1	761.8	761.4	761.1	760.9	760.5	760.5	760.8	760.7	760.8	760.6	760.7
2.	60.7	60.6	60.5	60.5	60.4	60.6	60.9	61.4	61.7	62.0	62.5	62.7	63.0	63.0	63.0	63.2	63.1	63.0	63.2	63.4	63.4	63.4	63.5	63.5
3	63.4	63.4	63.4	63.3	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	62.8	62.8	62.5	62.4	62.1	61.7	61.4	61.2	61.2	61.4	61.7	61.8	62.0	62.0	62.1
4	62.4	62.4	62.2	62.3	62.3	62.5	62.7	62.8	62.8	62.8	62.9	62.7	62.5	61.9	61.6	60.6	60.1	59.7	59.1	58.3	57.7	57.2	56.8	56.8
5	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.9	57.1	57.8	58.5	59.3	59.9	60.4	61.0	61.6	62.0	62.2	62.6	62.3	62.2	62.0	61.6	61.3	60.8	60.2
6.	59.8	59.4	58.7	58.2	57.5	57.2	57.3	57.8	58.1	58.7	59.3	59.7	60.2	60.8	60.9	60.8	60.7	60.4	60.1	59.3	59.0	58.2	56.9	55.7
7.	54.1	52.3	50.5	48.9	47.1	45.8	44.7	43.6	43.2	42.7	42.5	42.4	41.8	41.6	41.2	40.8	40.4	40.3	40.4	40.4	40.2	40.0	40.0	39.9
8	39.8	39.7	39.8	39.8	39.8	39.9	40.1	40.3	40.5	40.8	40.9	41.0	41.3	41.3	41.5	41.3	42.1	42.5	43.1	43.9	44.4	45.0	45.6	46.2
9	46.7	47.4	48.0	48.7	49.5	50.3	51.0	51.8	52.5	53.2	53.7	54.0	54.5	54.7	55.2	55.4	55.7	55.8	56.2	56.3	56.2	56.0	55.8	55.5
10	54.9	54.3	53.6	52.8	52.1	51.3	50.3	49.9	49.0	48.3	47.4	46.8	46.3	46.1	45.8	45.8	46.2	46.3	46.4	46.2	46.0	46.0	46.1	46.1
11	45.8	45.7	45.6	45.7	45.8	46.5	47.0	47.7	48.2	48.8	49.0	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.5	49.9	50.1	50.1	50.1	50.2	50.2	50.1
12.	49.7	49.3	48.9	48.6	48.7	49.4	50.1	50.4	50.7	51.0	51.1	51.5	51.6	51.9	51.9	52.0	52.1	52.0	52.3	52.4	52.6	52.5	52.4	52.5
13	52.4	52.2	51.9	51.6	51.3	51.3	51.1	51.1	50.9	50.7	50.4	50.0	49.4	48.7	48.3	47.4	46.9	46.0	45.9	45.7	45.6	45.1	44.4	43.8
14.	42.8	42.0	40.9	40.3	39.8	39.6	39.5	39.4	39.4	39.4	39.3	39.3	39.3	39.7	39.4	39.1	39.4	39.9	40.1	40.6	40.8	41.2	41.3	41.8
15.	42.0	42.0	42.3	42.6	42.7	43.0	43.6	43.9	44.2	44.3	44.5	44.6	44.6	44.5	44.5	44.5	44.8	45.2	45.3	45.6	45.9	45.8	45.9	46.0
16.	46.0	46.1	46.1	46.2	46.1	46.3	46.5	46.8	47.1	47.3	47.7	47.9	48.4	48.8	49.0	49.3	49.9	50.4	50.9	51.6	51.9	52.4	52.7	53.2
17.	53.7	54.0	54.3	54.6	55.1	55.6	56.3	56.6	57.0	57.4	57.8	58.1	58.4	58.7	59.0	59.2	59.5	59.6	60.0	60.2	60.8	60.8	60.8	60.9
18.	61.1	61.1	61.3	61.4	61.4	61.7	62.1	62.4	62.6	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	63.0	63.1	63.3	63.8	64.3	64.6	64.7	64.9	65.1
19.	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.3	65.7	65.8	65.9	65.9	65.8	65.1	65.4	65.1	64.9	64.7	64.5	64.5	64.4	64.6	64.8	64.6	64.4	64.3
20.	64.3	64.0	63.8	63.5	63.5	63.4	63.4	63.4	63.4	63.1	63.1	63.1	62.9	62.7	62.4	62.3	62.2	62.1	62.0	62.2	62.3	62.1	61.9	61.7
21.	61.5	[illegible]	60.9	60.4	60.2	60.0	59.9	59.9	59.8	59.6	59.3	58.8	58.6	58.3	58.1	58.0	58.0	58.0	58.0	58.6	58.7	58.8	58.9	59.0
22.	59.3	59.6	59.9	60.5	61.2	61.8	62.5	63.0	63.4	63.9	64.2	64.4	64.7	65.3	65.6	66.1	66.3	66.7	67.0	67.5	67.8	67.8	67.9	68.0
23.	68.2	68.4	68.5	68.7	68.8	68.9	69.2	69.4	69.4	69.5	69.4	69.3	69.3	69.0	68.8	68.4	68.1	68.0	67.7	67.7	67.5	67.1	66.8	66.4
24	65.8	65.2	64.7	64.0	63.3	63.0	62.8	62.3	61.9	61.3	60.8	60.1	59.5	58.7	57.8	57.2	56.6	56.2	55.6	55.5	54.8	54.3	53.8	53.1
25.	52.3	51.5	[illegible]	50.4	49.6	49.5	49.3	48.9	48.4	48.2	47.7	47.4	47.0	46.8	46.6	46.2	46.8	46.8	46.9	46.8	46.4	46.3	46.5	46.6
26	46.9	46.9	47.0	46.8	46.8	46.8	47.0	47.3	47.6	47.4	48.4	48.7	49.2	49.6	49.9	50.2	50.7	51.2	51.8	52.3	52.7	53.0	53.4	53.8
27.	54.2	54.5	54.9	55.2	55.7	56.6	57.2	57.9	58.4	58.6	59.0	59.1	59.3	59.6	59.7	60.2	60.1	60.0	60.3	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1
28.	61.0	61.0	60.7	60.6	60.4	60.2	60.1	60.0	59.8	59.8	59.5	59.2	59.0	58.7	58.3	58.0	57.5	57.3	57.3	57.4	57.4	57.1	56.9	56.6
29.	56.3	56.0	55.6	55.3	55.0	54.6	54.3	54.2	54.0	53.8	53.8	53.6	53.3	53.1	52.7	52.2	52.0	51.4	51.3	51.1	50.7	50.6	50.5	50.2
30.	50.0	49.8	49.8	49.8	50.0	50.3	51.1	52.2	53.1	53.9	54.7	55.5	56.7	57.9	59.1	60.0	60.8	61.3	62.2	62.8	64.0	64.3	64.7	64.9
Mittel	755.38	755.11	755.02	754.88	754.76	754.64	754.97	755.13	755.25	755.34	755.48	755.61	755.65	755.67	755.41	755.34	755.40	755.39	755.52	755.69	755.72	755.66	755.58	755.52

Mai 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	765.1	765.2	765.3	765.4	765.7	765.7	766.3	766.3	766.4	766.3	766.2	766.0	765.6	765.1	764.8	764.3	763.9	763.5	763.0	762.7	762.4	762.0	761.5	760.9
2.	60.2	59.6	59.0	58.4	58.0	57.5	57.3	57.0	56.9	56.9	57.0	57.1	57.3	57.4	57.6	57.5	57.5	57.7	58.0	58.2	58.3	58.4	58.4	58.5
3.	58.4	58.5	58.5	58.5	58.6	58.7	59.1	59.7	60.0	60.2	60.3	60.6	60.8	61.1	61.3	61.5	61.5	61.7	62.1	62.4	62.5	62.7	62.8	63.0
4.	63.2	63.4	63.6	63.8	64.1	64.3	64.7	65.2	65.8	66.0	66.2	66.2	66.4	66.6	66.9	67.0	67.1	67.3	67.6	68.1	68.5	68.6	68.7	68.7
5.	68.8	68.9	69.0	69.2	69.3	69.4	69.7	70.2	70.3	70.5	70.5	70.6	70.6	70.5	70.5	70.4	70.4	70.4	70.6	70.7	71.0	71.1	71.1	71.4
6.	71.4	71.3	71.3	71.3	71.4	71.5	71.5	71.6	71.5	71.5	71.4	71.3	71.1	70.9	70.7	70.7	70.6	70.4	70.4	70.7	71.2	71.0	71.0	70.8
7.	70.2	70.1	69.8	69.4	69.4	69.2	69.0	69.1	69.0	68.8	68.5	67.9	67.5	67.1	66.8	66.7	66.5	66.4	66.3	66.2	66.1	66.1	65.4	65.1
8.	64.7	64.5	64.0	63.4	62.8	62.5	62.6	62.2	61.9	61.7	61.5	61.2	61.1	60.7	60.4	59.9	59.5	59.4	59.3	59.6	59.6	59.5	59.5	59.3
9.	59.1	58.7	58.6	58.5	58.4	58.4	58.6	58.6	58.6	58.5	58.4	58.2	58.1	58.0	57.9	57.7	57.4	57.2	57.2	57.2	57.5	57.5	57.3	57.1
10	56.9	56.5	56.3	56.0	55.9	55.7	55.7	55.6	55.6	55.6	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.7	55.6	55.7	55.7
11.	55.7	55.8	55.9	55.8	55.9	56.0	56.0	56.2	56.4	56.7	56.8	57.0	57.2	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.2	57.6	57.8	57.9	58.1	58.2
12.	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.5	58.7	59.0	59.1	59.3	59.4	59.6	59.7	59.5	59.3	59.3	59.1	59.1	59.1	59.4	59.8	59.7	59.5	59.5
13.	59.4	59.2	58.9	58.6	58.4	58.3	58.0	57.9	57.8	57.7	57.3	56.8	56.5	56.3	56.1	55.9	55.5	55.4	55.5	55.8	56.0	56.0	56.0	56.0
14.	56.0	55.9	55.7	55.7	55.8	56.1	56.0	56.0	55.8	55.5	55.3	54.8	54.3	53.5	52.4	52.0	51.4	50.8	50.7	50.4	50.3	49.7	49.5	49.1
15.	48.6	48.2	48.7	48.2	47.4	47.4	47.9	47.6	47.8	47.5	46.7	46.3	46.2	45.8	45.4	45.5	45.4	46.3	47.3	48.3	48.9	49.6	50.0	50.8
16.	51.1	51.3	51.4	51.6	51.7	52.2	52.6	53.2	53.3	53.7	53.9	53.9	54.1	54.4	54.7	54.7	55.1	55.4	56.1	56.3	56.7	57.1	57.2	57.4
17.	57.3	57.3	57.5	57.7	57.8	58.2	58.1	58.0	57.6	57.1	56.3	56.4	56.2	56.3	56.9	57.9	58.4	59.0	59.4	59.8	60.3	60.5	60.7	60.8
18.	60.8	60.8	61.1	61.3	61.5	61.7	62.1	62.4	62.5	62.5	62.2	61.6	61.3	61.0	60.7	60.4	60.0	59.7	59.6	59.2	59.4	59.0	58.8	58.9
19.	59.3	59.1	59.0	59.2	59.6	60.2	60.7	61.3	61.6	62.0	62.4	62.5	62.5	62.5	62.2	62.4	62.2	62.0	61.9	61.7	61.4	61.0	60.6	60.0
20.	59.2	58.6	58.0	56.9	56.6	56.3	55.6	55.1	54.8	54.7	54.6	54.5	54.1	53.7	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	54.0	54.0	54.0	54.0
21.	53.9	53.8	53.7	53.6	53.8	53.9	53.8	53.9	54.2	54.8	55.1	56.0	56.8	57.5	58.2	58.9	59.4	59.9	60.1	60.6	61.0	61.0	61.1	61.2
22.	61.0	61.0	60.9	60.8	60.9	61.0	61.3	61.5	61.6	61.9	62.1	62.2	62.4	62.5	62.6	62.7	62.6	62.7	62.9	62.7	63.0	63.0	62.7	62.4
23.	62.1	61.9	61.8	61.4	61.4	61.3	61.3	61.4	61.6	61.6	61.6	61.3	61.3	61.2	61.0	60.9	60.7	60.4	60.0	59.8	59.7	59.2	58.8	58.4
24.	58.0	57.4	56.7	56.4	56.2	56.0	55.9	55.9	55.6	55.6	55.4	55.2	54.8	54.6	54.3	53.8	53.6	53.5	52.9	53.1	53.6	53.5	53.3	53.0
25.	52.7	52.3	52.3	52.6	52.8	53.0	53.3	53.4	53.7	53.1	53.1	54.1	54.2	54.2	54.4	54.2	54.4	54.8	55.2	55.4	55.6	55.8	56.0	55.9
26.	55.9	55.9	55.6	55.8	56.0	56.4	56.5	56.9	57.1	57.3	57.6	57.9	58.0	58.4	58.6	59.3	59.4	60.0	60.4	60.3	61.0	61.1	61.4	61.6
27.	61.7	61.9	61.8	61.9	62.2	62.4	62.9	63.5	63.7	64.0	64.1	64.3	64.4	64.7	64.8	65.1	65.4	65.7	65.9	66.1	66.6	66.6	66.9	67.1
28.	67.2	67.3	67.3	67.3	67.4	67.6	67.7	68.1	68.5	68.5	68.5	68.4	68.5	68.5	68.6	68.7	68.8	69.1	69.1	69.1	69.4	69.5	69.5	69.3
29.	69.1	69.1	69.0	68.9	68.9	68.8	68.8	68.9	68.9	68.8	69.3	69.5	69.4	68.8	68.8	68.7	68.8	68.9	68.9	69.0	68.9	69.4	69.2	69.3
30.	69.2	69.0	68.8	68.7	68.8	69.0	69.3	69.4	69.7	70.7	71.0	71.3	71.5	71.6	71.5	71.0	70.7	70.7	70.3	70.1	70.1	70.1	70.1	70.0
31.	70.0	69.8	69.7	69.7	69.5	69.5	69.7	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.5	69.6	69.9	70.0	70.0	69.9
Mittel	760.79	760.61	760.57	760.46	760.47	760.34	760.67	760.89	760.87	760.99	760.91	760.91	760.88	760.80	760.75	760.74	760.69	760.75	760.83	760.95	761.17	761.16	761.12	761.07

Juni 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	769.9	769.8	769.7	769.8	769.8	769.7	769.9	769.9	769.9	770.1	770.0	769.9	769.7	769.4	769.2	769.0	768.7	768.4	768.1	768.1	768.0	767.9	767.6	767.4
2.	67.2	67.2	67.1	67.0	67.0	66.9	66.8	66.8	66.7	66.6	66.3	66.0	65.5	65.1	64.7	64.5	64.0	63.9	63.8	63.6	63.5	63.4	63.3	63.2
3.	63.1	62.8	62.9	63.0	63.4	63.5	63.9	64.2	64.6	65.0	65.1	65.3	65.4	65.5	65.5	65.6	65.7	65.8	66.0	66.1	66.4	66.6	66.7	66.6
4	66.6	66.5	66.6	66.7	67.0	67.2	67.6	67.9	68.0	68.0	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	67.9	67.8	67.9	67.9	68.0	68.4	68.4	68.4	68.3
5.	68.3	68.1	68.1	68.1	68.1	68.3	68.7	69.1	69.1	69.2	69.2	69.3	69.3	68.9	68.7	68.8	68.3	68.2	68.2	68.2	68.2	68.3	68.2	68.1
6.	68.0	67.6	67.5	67.4	67.4	67.4	67.5	67.9	67.8	67.6	67.5	67.5	67.5	67.3	67.2	67.1	67.0	67.0	66.8	66.8	66.9	66.9	66.9	66.8
7.	66.8	66.8	66.6	66.6	66.8	66.8	67.1	67.3	67.7	67.9	68.1	68.2	68.3	68.4	68.4	68.4	68.4	68.5	68.6	68.6	68.7	69.1	69.0	69.0
8.	69.1	69.2	69.1	69.1	69.1	69.3	69.4	69.9	69.8	70.1	70.2	70.5	70.4	70.2	70.0	69.7	69.6	69.6	69.5	69.2	69.4	69.3	69.2	69.2
9.	69.0	68.9	68.5	68.4	68.2	68.0	67.9	67.9	67.8	67.6	67.4	67.2	66.8	66.6	66.5	66.3	66.1	65.9	65.7	65.8	65.6	65.6	65.6	65.6
10.	65.7	65.6	65.5	65.4	65.0	65.8	66.0	66.4	66.4	66.5	66.5	66.7	66.7	66.7	66.7	66.8	66.7	66.6	66.7	66.7	66.9	66.9	66.8	66.8
11.	66.9	66.9	67.0	66.7	66.7	66.8	66.8	67.0	67.1	67.2	67.5	67.3	67.1	66.9	66.9	66.6	66.4	66.4	66.0	66.0	65.9	65.4	65.3	65.1
12.	64.6	64.4	64.0	63.6	63.6	63.5	63.4	63.3	63.3	63.1	63.0	62.7	62.6	62.2	61.7	60.9	60.3	59.9	59.5	58.9	58.3	57.9	57.6	57.3
13.	57.1	57.0	57.0	57.2	57.5	58.1	58.8	59.4	60.0	60.2	60.9	60.8	61.3	61.4	61.4	61.5	61.5	61.4	61.5	61.1	61.1	60.9	60.8	60.3
14.	60.1	59.7	59.5	59.5	59.4	59.5	59.4	59.8	59.9	59.7	59.7	59.9	59.7	60.0	60.0	60.0	59.9	60.2	60.3	60.5	60.6	60.7	60.9	61.1
15.	61.1	61.1	61.0	61.2	61.2	61.4	61.5	61.5	61.5	61.6	61.9	62.1	62.1	62.0	61.8	61.8	61.5	61.4	61.5	61.7	61.6	61.6	61.5	61.6
16.	61.6	61.4	61.4	61.5	61.7	61.8	62.1	62.2	62.3	62.3	62.4	62.2	62.2	62.1	62.0	61.9	61.8	61.8	61.8	62.0	62.0	61.8	61.8	61.7
17.	61.5	61.5	61.3	61.4	61.5	61.5	61.7	61.7	61.6	61.5	61.5	61.5	61.4	61.2	61.1	60.8	60.4	60.2	60.2	60.1	60.1	60.2	60.3	59.8
18.	59.7	59.2	59.2	59.1	59.0	58.9	59.1	58.8	58.7	58.5	58.2	57.8	57.5	57.0	56.5	56.3	56.1	56.1	55.9	55.7	55.7	55.5	55.2	54.7
19	55.2	53.9	53.7	53.4	53.1	53.1	53.2	53.0	52.9	52.8	52.7	52.4	51.8	52.6	52.6	52.2	53.0	52.9	53.0	53.0	53.6	53.6	54.0	54.0
20.	53.8	53.7	53.4	53.4	53.4	53.1	53.1	53.2	53.0	52.9	52.6	52.4	52.2	51.8	51.6	51.6	51.5	51.2	51.2	51.3	51.5	51.5	51.5	51.5
21.	51.5	51.5	51.6	51.6	51.6	51.6	51.7	51.8	51.9	51.9	52.0	52.1	52.0	52.0	51.8	51.7	52.1	52.4	52.5	53.1	53.2	53.6	53.3	53.2
22.	53.2	53.1	53.1	53.0	52.9	52.9	53.0	53.0	53.0	53.1	53.2	53.2	53.2	53.3	53.6	53.7	54.0	54.2	54.4	54.6	54.7	55.2	55.3	55.3
23.	55.3	55.9	55.6	55.6	55.9	55.9	55.9	56.0	56.1	56.1	56.4	56.7	56.7	56.8	57.0	57.0	57.4	57.5	57.8	58.0	58.3	58.7	59.0	59.0
24.	59.1	59.1	59.1	59.2	59.3	59.5	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	60.2	60.2	60.2	60.2	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4	60.4
25.	60.3	60.0	59.6	59.4	59.5	59.6	59.6	59.8	60.2	60.7	60.8	61.0	61.4	61.7	61.8	62.2	62.2	62.3	62.4	62.6	63.0	63.0	63.0	62.9
26.	62.8	62.6	62.5	62.4	62.3	62.2	62.2	62.3	62.2	62.4	62.3	62.2	62.3	62.4	62.6	62.8	62.8	63.2	63.2	63.6	64.2	64.3	64.6	64.7
27.	64.8	64.8	64.8	65.0	65.3	65.5	66.0	66.3	66.5	66.7	67.0	67.2	67.3	67.5	67.5	67.6	67.5	67.5	67.5	67.6	67.7	67.7	67.7	67.7
28.	67.6	67.5	67.4	67.3	67.0	66.9	66.8	66.7	66.5	66.4	66.0	65.7	65.4	65.1	64.4	63.8	63.2	62.5	61.8	61.2	60.8	60.4	59.8	59.4
29.	59.0	58.5	57.9	57.5	57.2	57.1	57.1	56.7	56.6	56.5	56.0	55.8	55.5	55.6	55.5	55.7	55.6	55.2	55.6	55.6	55.5	55.5	55.5	55.2
30.	55.1	54.9	54.8	54.9	55.0	55.4	55.6	56.2	56.3	56.4	56.7	56.9	57.4	57.6	57.7	57.8	57.8	57.7	57.8	58.0	57.9	57.9	57.8	57.6
Mittel	762.19	761.97	761.85	761.81	761.83	761.91	762.05	762.19	762.24	762.29	762.31	762.29	762.39	762.19	762.09	762.01	761.92	761.88	761.86	761.87	761.94	761.94	761.90	761.79

Juli 1899.*) Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1	757.4	756.9	756.5	756.0	755.4	755.0	754.4	754.0	753.6	753.4	753.0	752.5	752.9	752.0	751.9	751.4	751.1	750.6	750.5	750.3	750.3	750.4	750.4	750.3
2	49.9	49.6	49.7	49.8	49.8	49.9	50.1	50.4	50.1	49.9	49.9	49.8	49.9	50.1	50.5	51.0	51.2	51.6	51.8	51.9	52.6	52.8	52.9	53.3
3	53.2	53.3	53.3	53.2	53.1	53.3	53.4	53.5	53.5	53.5	53.4	53.2	53.0	52.9	52.8	52.4	52.1	51.6	51.4	50.8	50.0	49.6	49.4	48.9
4	48.5	48.2	48.5	48.5	48.9	49.0	49.6	50.1	50.6	51.2	51.7	52.4	52.9	53.5	54.1	54.6	55.1	55.7	56.2	56.6	57.1	57.5	57.9	58.2
5	58.3	58.5	58.7	59.1	59.4	59.7	60.0	60.4	60.6	61.1	61.4	61.7	61.7	61.9	61.9	62.1	62.4	62.6	63.0	63.1	63.3	63.3	63.4	63.5
6	63.4	63.2	63.5	63.6	63.6	63.7	64.2	64.3	64.5	64.8	64.9	65.0	65.2	65.3	65.3	65.3	65.3	65.3	65.3	65.5	65.5	65.6	65.7	65.7
7	65.7	65.6	65.6	66.0	66.1	66.3	66.5	66.5	66.7	66.8	67.2	67.3	67.3	67.3	67.5	67.3	67.2	67.2	67.3	67.4	67.4	67.4	67.4	67.2
8	67.1	66.9	66.6	66.6	66.5	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.3	66.2	66.0	65.9	66.0	65.9	65.7	65.6	65.6	65.7	65.5	65.5	65.4	65.3
9	65.2	64.9	64.8	64.4	64.4	64.3	64.3	64.1	63.9	63.8	63.8	63.3	63.2	63.1	63.1	63.1	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.1	63.1	63.0
10	63.1	63.1	63.2	63.1	63.3	63.4	63.6	63.6	63.6	63.5	63.5	63.2	63.1	62.8	62.7	62.6	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8
11	62.8	62.8	62.8	62.9	62.8	62.8	62.9	63.0	63.0	62.9	62.8	62.4	62.3	62.2	61.9	61.6	61.3	61.1	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3
12	61.2	61.0	60.8	60.7	60.5	60.5	60.4	60.4	60.1	60.0	59.8	59.5	59.2	59.1	59.0	58.7	58.5	58.5	58.4	58.8	58.9	58.9	59.0	59.0
13	59.0	59.1	59.1	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.5	59.7	59.9	59.8	59.8	60.0	60.1	60.3	60.7	60.9	61.5	61.8	61.5	61.1	61.0
14	61.7	61.8	61.8	61.9	62.0	62.2	62.3	62.7	62.8	62.9	63.4	63.5	63.6	63.9	64.2	64.3	64.3	64.3	64.4	64.6	64.8	64.8	65.1	65.0
15	64.9	64.8	64.9	65.0	65.1	65.3	65.6	65.7	65.8	65.8	65.8	65.6	65.5	65.4	65.1	65.3	65.5	65.6	65.8	65.9	66.1	65.9	65.9	65.7
16	65.6	65.4	65.5	65.5	65.5	65.4	65.6	65.7	65.9	65.9	66.0	65.9	65.7	65.6	65.6	65.5	65.6	65.8	65.8	65.8	65.9	66.0	65.8	65.8
17	65.5	65.3	65.2	65.1	65.1	65.2	65.2	65.2	65.1	65.0	65.0	64.9	64.6	64.4	64.2	63.9	63.9	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.9	63.6
18	63.3	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.7	63.9	64.0	64.2	64.3	64.3	64.2	64.1	64.1	64.0	64.2	63.9	64.1	64.0	63.9	63.8	63.8	63.8
19	63.8	63.7	63.7	63.6	63.6	63.7	63.7	64.0	63.9	63.8	63.8	63.6	63.4	63.0	62.8	62.6	62.5	62.3	62.3	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1
20	62.2	62.1	62.2	62.2	62.2	62.3	62.3	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.4	62.3	62.3	62.4	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.6
21	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.7	62.7	62.8	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	63.0	62.9	62.8	62.5	62.6	62.5	62.7	62.8	62.9	62.9	63.1
22	63.1	63.3	63.4	63.2	63.2	63.2	63.9	63.5	63.4	63.4	63.1	62.9	62.9	62.3	62.3	62.0	61.5	61.2	60.8	60.9	60.5	60.4	60.2	59.6
23	58.8	58.4	57.9	57.5	57.3	57.0	57.5	58.0	57.7	56.4	55.4	55.7	56.3	56.4	55.8	55.9	55.3	55.4	55.5	55.2	55.6	55.5	55.5	55.1
24	55.1	54.5	54.7	54.7	54.7	55.0	55.3	55.4	55.5	55.9	55.9	55.9	56.2	56.5	56.7	56.9	57.2	57.4	57.9	58.0	58.3	58.5	58.8	58.9
25	59.1	59.1	59.2	59.3	59.9	60.2	61.0	62.2	62.2	62.7	62.9	63.4	63.4	63.4	63.5	63.6	63.6	63.6	63.7	64.3	63.9	63.8	63.4	63.1
26	63.1	63.0	62.7	62.7	62.4	62.4	62.4	62.0	62.2	62.5	62.8	63.0	63.1	63.4	63.4	63.8	63.9	64.0	64.0	63.9	64.0	64.0	63.9	63.8
27	63.8	63.7	63.7	63.5	63.5	63.4	63.6	63.8	63.9	64.2	64.8	64.8	65.3	65.7	65.8	65.7	65.9	65.7	65.9	66.1	65.9	65.9	66.0	66.2
28	66.2	66.1	66.0	66.0	66.1	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	65.9	65.9	65.9	65.9	65.8	65.4	65.4	65.3	65.3	65.1	64.9	64.7	64.4
29	64.1	63.8	63.2	62.9	62.6	62.5	62.2	61.8	61.8	61.8	61.6	61.8	61.8	61.8	61.9	62.1	62.2	62.1	62.2	62.5	62.9	62.9	63.0	63.1
30	63.2	63.2	63.3	63.4	63.5	63.9	64.2	64.7	65.1	65.5	65.9	66.3	66.4	66.6	67.0	67.2	67.2	67.4	67.6	68.1	68.3	68.5	68.8	69.0
31	69.2	69.3	69.5	69.7	70.0	70.3	70.7	71.2	71.4	71.4	71.8	71.8	72.1	72.2	72.2	72.3	72.3	72.4	72.5	72.6	72.7	72.7	72.7	72.5
Mittel	761.62	761.51	761.49	761.45	761.46	761.54	761.71	761.84	761.90	761.93	761.96	761.97	762.01	761.99	762.01	762.01	761.97	761.98	762.06	762.16	762.21	762.21	762.21	762.16

*) Von 9ᵖ am 28. Juli bis 7ª am 29. Juli interpolirt mittels der Registrirungen von Keitum und Hamburg.

August 1899. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1	772.4	772.0	771.7	771.7	771.7	772.0	772.0	772.2	772.1	772.0	771.9	771.7	771.5	771.1	770.9	770.6	770.4	769.9	769.7	769.5	769.4	769.1	768.9	768.7
2	68.4	68.2	68.0	67.7	67.6	67.4	67.2	67.1	67.2	67.0	66.9	66.5	66.4	66.4	66.1	65.9	65.5	65.1	65.1	64.7	64.6	64.6	64.3	64.4
3	64.9	64.7	64.7	64.7	64.2	64.3	64.4	64.4	64.1	64.3	64.0	63.9	63.9	63.7	63.6	63.2	63.3	63.1	62.8	63.1	62.8	62.8	62.9	62.9
4	62.6	62.5	62.6	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.9	62.9	63.0	62.8	62.8	62.8	62.7	62.4	62.5	62.4	62.3	62.2	62.2	62.2	62.4	62.4
5	62.3	62.2	62.2	62.2	62.1	62.0	62.2	62.3	62.3	62.5	62.6	62.7	62.7	62.4	62.3	62.4	62.3	62.3	62.0	61.7	61.7	61.7	61.9	62.0
6	61.9	61.7	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.0	60.9	60.8	60.8	60.9	60.3	60.2	60.1	60.2	60.3	60.4	60.4	60.3	60.2	60.2
7	60.0	59.9	59.9	59.7	59.7	59.8	60.1	60.1	60.2	60.6	60.8	60.6	60.9	60.5	60.7	60.7	60.6	60.6	60.8	61.0	61.1	60.8	61.0	60.8
8	60.7	60.6	60.3	60.1	60.2	60.2	60.1	60.2	60.6	60.3	60.4	60.4	60.1	60.2	60.1	60.1	60.1	60.2	60.4	60.8	60.8	60.8	60.9	61.1
9	61.4	61.5	61.7	61.9	62.2	62.4	62.9	63.0	63.2	63.3	63.4	63.5	63.5	63.5	63.6	63.9	64.0	64.2	64.4	64.6	64.6	64.7	64.8	65.0
10	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.6	65.7	66.0	66.1	66.2	66.4	66.3	66.3	66.2	66.2	66.0	65.9	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.8	65.8
11	65.9	65.8	65.7	65.7	65.4	65.5	65.8	66.0	66.0	66.2	66.2	66.1	66.0	65.8	65.8	65.7	65.6	65.7	65.8	65.9	65.9	65.8	65.5	65.2
12	64.8	64.8	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.8	65.0	65.6	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	65.9	65.6	65.7	65.7	66.1	66.3	66.3	66.4	66.4
13	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.6	66.7	66.7	67.0	67.1	67.2	67.0	67.1	67.1	67.1	67.1	67.0	66.7	66.8	67.0	66.8	66.8	66.8	66.8
14	66.8	66.7	66.7	66.6	66.5	66.5	66.7	66.9	67.0	67.0	66.9	66.8	66.5	66.1	66.1	65.7	65.5	65.3	65.2	64.7	64.8	64.8	64.8	64.8
15	64.8	64.7	64.6	64.5	64.3	64.6	64.1	64.3	64.2	64.1	64.0	63.8	63.2	62.9	62.6	62.3	62.0	61.4	61.4	61.5	61.3	61.0	60.6	60.1
16	59.8	60.1	59.9	59.0	58.8	59.1	59.3	59.6	60.5	60.6	61.0	61.2	61.3	61.3	61.3	61.4	61.3	61.2	61.0	61.0	60.5	60.3	59.8	59.5
17	59.1	58.5	57.7	57.1	56.5	57.0	57.1	57.9	58.0	58.5	58.6	59.0	59.2	59.2	59.3	59.1	58.8	58.8	58.7	58.9	58.7	58.8	58.8	58.8
18	58.9	58.9	58.9	58.9	58.7	58.7	58.7	58.9	59.0	58.9	59.1	59.0	59.1	59.2	59.3	59.3	59.2	59.2	59.6	60.0	60.0	60.2	60.2	60.2
19	60.3	60.3	60.2	60.4	60.5	60.5	60.9	61.2	61.6	61.6	61.7	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.1	62.1	62.1	62.0
20	62.0	62.0	62.1	62.0	62.1	62.4	62.6	62.9	63.3	63.6	63.8	64.0	64.3	64.5	64.6	65.0	65.0	65.0	65.3	65.4	65.5	65.5	65.8	66.1
21	66.1	66.1	66.2	66.3	66.3	66.7	66.8	67.2	67.5	67.9	68.2	68.1	68.1	68.0	68.0	67.9	67.9	67.7	67.6	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
22	67.7	67.7	67.7	67.6	67.8	67.8	68.0	68.2	68.4	68.3	69.0	68.8	68.7	68.5	68.3	68.4	68.4	68.3	68.4	68.5	68.5	68.5	68.4	68.4
23	68.3	68.3	68.3	68.3	68.2	68.3	68.3	68.3	68.3	68.5	68.4	68.2	68.2	68.1	68.1	67.9	67.7	67.6	67.6	67.7	67.5	67.5	67.4	67.2
24	67.0	66.8	66.6	66.6	66.4	66.2	66.2	66.3	66.5	66.7	66.8	66.9	67.1	67.0	66.7	66.5	66.4	66.2	66.3	66.4	66.1	66.0	65.9	65.8
25	65.5	65.5	65.5	65.4	65.4	65.4	65.5	65.7	65.9	65.9	65.7	65.5	65.6	65.2	65.1	64.9	64.7	64.7	64.7	64.9	64.7	64.7	64.7	64.6
26	64.4	64.4	64.4	64.3	64.2	64.1	64.1	64.2	64.3	64.2	64.0	63.8	63.5	63.2	63.1	62.9	62.5	62.2	62.3	62.3	62.1	62.3	62.3	62.2
27	62.2	62.1	62.0	62.0	61.7	61.5	61.6	61.5	61.4	61.0	60.7	60.4	59.8	59.4	59.1	58.5	58.1	58.0	58.1	58.0	57.8	57.6	57.4	57.3
28	57.0	56.7	56.6	56.3	56.3	56.3	56.1	56.2	56.4	56.4	56.4	56.6	56.6	56.2	55.8	55.8	55.7	55.5	55.5	55.6	55.7	56.0	56.2	56.4
29	56.2	56.0	56.1	56.1	56.3	56.4	56.6	57.2	57.4	57.9	58.0	58.1	58.4	58.4	58.5	58.8	59.0	59.3	59.5	59.8	59.6	59.6	59.5	59.4
30	59.3	59.3	59.1	58.6	58.4	58.2	58.1	58.1	58.1	57.6	57.6	57.1	56.7	56.1	56.0	55.7	55.7	55.6	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8	55.6
31	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.5	55.9	56.3	56.5	56.5	56.5	56.6	56.5	56.5	56.6	56.7	56.5	56.4	56.0	55.9	55.5	55.1	54.5	54.0
Mittel	763.15	763.06	762.94	762.87	762.80	762.89	762.99	763.15	763.30	763.36	763.41	763.35	763.31	763.17	763.10	763.00	762.88	762.79	762.61	762.88	762.76	762.75	762.70	762.64

September 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	753.4	752.9	752.1	751.3	751.2	751.0	750.9	750.8	751.0	751.3	751.7	751.6	751.7	752.0	752.1	752.2	752.3	752.5	752.8	753.1	753.1	753.2	753.3	753.3
2.	52.9	52.9	52.8	52.5	52.2	52.2	52.7	52.7	52.5	52.3	52.4	52.5	52.7	52.5	52.7	52.4	52.2	52.3	52.5	52.7	52.7	52.8	53.0	53.1
3.	53.3	53.7	54.3	54.8	55.5	56.3	57.0	57.7	58.3	59.0	59.6	60.1	60.6	60.8	61.3	61.6	61.9	62.4	62.7	63.1	63.2	63.5	63.6	63.7
4.	63.7	63.8	64.0	63.9	64.0	64.3	64.5	64.9	65.0	65.2	65.1	64.9	64.9	64.7	64.2	63.9	63.7	63.4	63.2	63.4	63.3	63.1	63.1	62.9
5	62 6	62.3	61.9	61.3	61.1	61.0	61.1	61.0	61.1	60.8	60.9	60.7	60.7	60.4	60.1	60.1	60.1	60.0	60.0	59.6	59.3	60.2	60.3	59.7
6.	59.4	59.3	59.3	59.2	58.9	58.8	58.9	59.3	59.3	59.2	59.7	59.8	59.9	60.1	59.9	60.0	59 9	59.7	59.7	60.0	60.1	60.1	60.2	60.3
7.	60.1	60.4	60.2	60.0	60.1	60.4	60.6	60.9	61.1	61.2	61.4	61.3	61.3	61.1	60.9	60.5	60.5	60.3	60.3	60.4	60.6	60.2	60.0	59.7
8.	59.6	59.5	59.6	59.6	59.4	59.5	59.7	59.8	60.0	60.0	60.1	59.9	59.8	59.9	60.0	60.1	60.3	60.1	60.4	60.8	60.8	60.8	61.0	61.3
9.	61.3	61.3	60.9	60.7	60.7	60.9	61.2	61.2	61.3	61.5	61.5	61.4	61.3	61.0	60.8	60.3	60.0	59.5	59.1	59.2	58.7	58.6	58.1	57.8
10.	57.6	57.6	57.0	57.0	56.6	56.3	56.2	55.9	56.3	56.1	55.9	55.9	55.7	55.7	56.0	55.7	55.5	55.5	56.0	56.5	56 9	57.5	57.8	58.3
11.	58.4	59.0	59.4	59.6	60.0	60.3	60.8	61.1	61.4	61.5	61.7	61.6	61.7	61.6	61.5	61.4	61.4	61.3	61.5	61.6	61.4	61.4	61.2	61.2
12.	61.0	60.9	60.8	60.9	60.9	61.4	61.7	61.8	62.0	62.4	62.6	62.7	63.0	63.1	63.0	63.1	63.2	63.3	63.4	63.4	63.3	63.2	63.2	63.2
13.	63.1	63.0	62.7	62.6	62.4	62.5	62.5	62.6	62.6	62.6	62.2	62.0	62.0	61.8	61.7	61.4	61.4	61.3	61.3	61.5	61.5	61.4	61.3	61.4
14.	60.9	60.6	60.3	60.0	60.1	60.4	60.6	60.7	60.8	60.7	60.6	60.5	60.3	60.1	60.0	59.8	59.7	59.8	59.7	59.5	59.2	58.9	58.9	58.7
15.	58.7	58.8	58.7	58.7	58.6	58.7	58.6	58.8	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.5	58.1	58.0	57.5	57.3	56.8	56.3	55.6	54.8	53.9	52.7
16.	51.3	49.9	48.3	47.1	46.1	45.5	44.9	44.3	44.5	44.5	44.5	44.7	44.6	44.8	45.0	45.2	45.8	46.1	46.6	47.1	47.4	47.8	48.0	48.3
17.	48.8	49.3	49.8	50.2	50.8	51.2	51.8	52.2	52.2	52.7	53.1	53.3	53.3	53.0	52.8	52.4	52.3	51.9	51.5	50.8	50.0	49.8	49.9	49.7
18.	49.3	49.3	49.0	48.7	48.5	48.3	48.0	48.0	47.3	47.2	47.3	47.2	47.0	46.9	46.6	46.6	46.6	46.5	46.4	46.5	46.4	46.6	46.6	47.1
19.	47.2	47.7	48.1	48.2	48.5	48.8	49.1	49.1	49.1	49.0	49.1	48.9	48.6	48.3	47.9	47.9	47.7	47.9	47.8	47.5	47.1	46.5	45.7	45.2
20.	44.4	43.7	43.1	42.9	43.0	43.0	43.1	43.5	43.5	43.7	43.9	44.1	44.5	44.9	44.7	45.3	45.8	45.8	46.1	46.4	47.0	46.9	47.0	47.7
21.	49.1	48.4	49.0	49.4	49.6	50.6	51.2	51.9	52.5	53.0	53.6	54.0	54.4	54.9	55.2	55.7	55.9	56.5	56.8	56.5	56.3	55.9	55.5	54.9
22.	53.7	52.7	51.1	49.3	47.3	45.5	43.5	41.2	42.2	43.1	44.7	46.3	47.4	47.9	48.3	49.0	49.1	49.5	50.2	50.2	50.3	50.2	50.7	50.8
23.	51.1	51.7	52.2	52.7	53.4	54.2	54.8	55.5	56.5	57.0	57.3	57.7	57.5	57.2	57.0	56.5	56.0	55.5	54.9	54.2	53.1	53.1	52.5	51.5
24.	51.4	50.1	49.5	48.9	48.5	48.5	48.8	49.3	49.9	50.1	50.4	50.9	51.2	51.5	51.9	52.1	52.5	53.1	53.3	53.6	53.8	53.6	53.5	53.4
25.	53.0	52.3	51.0	49.7	48.5	48.3	48.2	48.6	49.0	49.6	50.1	50.6	51.3	51.4	51.9	52.1	52.2	52.2	52.2	52.2	51.8	51.3	50.5	49.8
26.	49.1	48.6	47.6	46.8	46.5	46.5	46.9	47.4	47.7	48.1	48.4	48.5	48.8	48.7	48.5	48.3	48.3	47.7	47.2	47.1	47.0	46.9	46.9	46.9
27.	47.0	47.0	47.2	47.5	47.8	48.2	48.7	49.1	49.7	50.0	50.2	50.3	50.5	50.6	50.7	50.4	50.2	49.9	49.3	49.1	48.7	48.6	48.9	49.0
28.	49.3	49.5	49.4	49.4	49.6	50.0	50.4	50.8	51.0	51.8	52.3	52.7	53.3	53.7	53.8	54.0	54.2	54.7	54.9	54.8	55.2	55.3	55.4	55.6
29.	55.6	55.6	55.9	55.8	55.9	56.1	56.3	56.7	57.2	57.2	57.3	57.5	57.5	57.6	57.4	57.6	57.5	57.6	57.5	57.4	57.5	57.2	56.9	56.7
30.	56.4	56.3	56.0	55.8	55.3	55.0	54.3	54.0	53.6	53.3	52.5	51.8	51.3	50.9	50.5	50.7	50.7	50.6	51.4	51.4	51.1	51 2	51.1	51.2
Mittel	754.72	754.60	754.27	754.15	754.03	754.12	754.23	754.36	754.59	754.77	754.97	755.04	755.19	755.19	755.15	755.14	755.15	755.14	755.19	755.20	755.08	755.02	754.93	754.84

Oktober 1899. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	751.2	751.2	751.2	751.2	751.3	752.0	752.5	752.6	752.9	753.2	753.0	753.2	752.9	752.7	752.4	752.0	751.5	750.8	749.9	749.2	749.2	748.5	748.0	747.6
2.	47.9	48.0	47.9	47.9	48.0	48.5	48.7	49.2	49.4	49.3	49.6	49.3	49.0	48.8	48.5	48.8	49.4	49.8	50.4	50.7	51.1	52.0	53.3	54.3
3.	55.5	56.4	56.9	57.2	57.6	57.9	58.3	58.4	58.5	58.9	58 9	58.6	58.2	57.8	57.4	56.9	56.4	56.3	55.6	55.1	55.0	54.9	54.3	54.2
4.	54.1	54.0	53.8	54.0	53.9	54.1	54.6	55.1	55.7	56.0	56.4	57.1	56.8	57.5	57.7	58.1	58.4	59.1	59.4	59.8	60.1	60.2	60.2	60.3
5.	60.5	60.7	60.8	61.0	61.1	61.4	61.9	62.2	62.5	62.6	63.0	63.0	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.5	63.7	63.9	64.4	64.5	64.5	64.7
6.	64.8	64.9	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.6	65.8	66.0	66.1	66.2	66.0	65.8	65.8	65.7	65.8	65.8	65.7	65.5	65.4	65.2	65.0	64.6
7.	64.3	64.1	63.8	63.7	63.5	63.3	63.4	63.4	63.3	63.3	63.4	63.5	63.6	63.4	63.1	63.0	63.0	63.2	63.7	64.4	64.7	65.3	65.7	66.0
8.	66.5	66.9	67.2	67.7	68.1	68.7	69.3	69.8	70.4	70.8	71.0	71.1	70.9	71.1	71.1	71.2	71.3	71.5	71.5	71.7	71.7	71.8	71.7	71.8
9.	71.9	71.8	71.8	71.5	71.4	71.5	71.7	71.8	72.0	71.7	71.5	71.2	70.7	70.4	69.9	69.4	69.3	69.2	69.0	68.6	68.5	68 2	67.9	67.6
10.	67.3	66.9	66.6	66.2	65.8	65.6	65.6	65.8	65.8	65.8	65.8	65.6	65.5	65.3	65.1	64.9	65.2	65.3	65.4	65.2	65.3	65.2	65.1	64.9
11.	64.7	64.6	64.6	64.4	64.2	64.1	63.9	63.7	63.6	63.5	63.2	62.6	61.6	61.2	60.8	60.2	59.9	59.4	59.3	58.5	58.0	57.4	56.8	56.4
12.	56.0	55.4	54.8	54.5	54.1	53.5	53.7	53.4	52.8	52.4	52.1	51.4	50.5	50.0	49.2	48.7	48.0	47.3	46.5	45.9	45.1	44.4	43.9	43.4
13.	42.9	43.2	43.7	44.2	44.8	45.3	46.1	46.6	47.5	48.0	48.3	48.5	48.7	49.6	50.2	51.1	52.0	53.1	54.0	54.4	54.9	55.5	56.1	56.3
14.	57.0	57.3	57.8	58.0	58.7	59.0	59.7	60.3	60.9	61.3	61.7	62.0	62.2	62.7	63.0	63.3	64.1	64.6	65.2	65.8	66.2	66.4	66.7	67.1
15.	67.4	67 6	67.8	68.0	68.1	68.4	68.9	69.2	69.4	69.5	69.7	69.8	69.6	69.3	69 2	69.1	69.0	68.9	69.0	69.0	69.0	68.9	68.9	68.8
16.	68.7	68.4	68.3	68.3	68.0	68.1	67.9	67.8	67.7	67.5	67.4	66.9	66.4	66.2	66.0	65.7	65.7	65.9	66.0	66.0	66.6	66.5	66.4	66.4
17.	66.4	66.5	66.5	66.6	66.6	67.0	67.4	68.0	68.4	68.7	68.7	68.6	68.7	68.8	68.8	69.0	69.4	69.7	70.0	70.3	70.6	70.7	70.9	71.4
18.	71.4	71.7	71.9	72.2	72.3	72.7	72.9	73.1	73.6	73.8	73.9	74.2	74.3	73.8	73.7	74.1	74.2	73.9	73.7	73.9	74.1	73.8	73.7	73.6
19.	73.6	73.6	73.6	73.6	73.7	73.7	73.7	74.0	74.1	74.3	74.0	73.6	73.3	73.0	73.0	72.9	72.6	72.5	72.4	72.4	72.5	72.5	72.6	72.7
20.	72.5	72.4	72.4	72.4	72.5	72.5	72.5	72.7	72.6	72.6	72.4	72.0	71.7	71.4	71.3	71.5	71.5	71.6	71.7	71.7	71.7	71.7	71.6	71.5
21.	71.4	71.4	71.4	71.6	71.5	71.7	72.2	72.4	72.6	72.6	72.5	72.7	72.8	72.7	72.5	72.5	72.9	73.1	73.1	73.4	73.3	73.3	73.3	73.3
22.	73.4	73.4	73.2	73.0	72.9	72.8	72.8	72.7	72.6	72.6	72.6	72.0	71.5	71.3	70.9	70.8	70.6	70.6	70.3	70.1	69.9	69.7	69.4	69.1
23.	68.8	68.6	68.1	67.8	67.6	67.6	67.4	67.4	67.1	67.2	67.0	66.5	66.0	65.6	65.3	65.0	65.8	65.7	64.6	64.6	64.5	64.5	64.1	64.1
24.	63.9	63.4	63.1	63.1	62.9	62.6	62.4	62.5	62.5	62.8	63.4	63.6	63.7	64.2	64.7	65.1	65.6	65.9	66.3	66.7	67.1	67.3	67.2	67.3
25.	67.6	67.7	67.6	67.8	67.6	67.9	68.2	68.6	68.9	69.1	68.9	68.9	68.8	68.7	68.4	68.5	68.3	68.5	68.5	68.2	67.9	67.7	67.6	67.2
26	66.8	66.4	66.1	65.5	65.4	65.0	64.5	64.3	64.1	63.6	63.0	62.5	61.9	61.6	61.1	60.7	60.5	59.9	59.6	59.2	58.8	58.4	57 7	57.7
27.	57.2	57.0	56.8	56.6	56.4	56.3	56.4	56.8	57.0	57.2	57.3	57.1	57.1	56.9	56.5	56.1	55.7	55.7	55.2	55.3	55.1	54.5	54.2	54.1
28.	53.7	53.7	53.8	53.9	54.4	54.9	55.4	55.9	56.2	56.4	56.3	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.5	56.5	56.9	57.3	57.3	57.8	58.0
29.	58.2	58.6	58.8	59.1	59.3	59.8	59.9	60.2	60.4	60.7	60.7	60.3	60.1	59.7	59.5	58.9	58.7	58.3	58.0	57.8	56.9	56.1	55.5	55.0
30.	54.6	54.1	53.5	52.8	52.2	51.5	51.1	50.8	50.8	50.3	49.7	49.2	48.8	49.6	51.1	52.2	53.4	54.0	54.7	55.5	55.9	56.1	56.3	56.6
31.	56.6	56 6	56.6	56.2	56.1	56.3	56.7	56.7	56.7	56.9	56.9	57.5	57.3	58.1	59.0	59.7	60.5	61.6	62.2	63.1	64.0	64.2	64.5	64.8
Mittel	762.48	762.41	762.43	762.42	762.42	762.54	762.74	762.94	763.09	763.18	763.17	763.08	762.82	762.79	762.73	762.72	762.84	762.94	762.94	762.99	763.06	762.99	762.93	762.93

November 1899. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	764.8	765.1	764.9	764.9	764.9	764.9	764.9	764.9	765.0	765.8	765.2	765.0	764.6	764.1	763.4	763.2	762.6	762.3	761.7	761.2	760.6	759.9	759.4	759.0
2.	58.4	57.9	57.3	56.9	56.4	56.2	56.2	56.4	56.7	56.7	56.5	56.1	56.1	55.9	55.6	55.6	55.5	55.1	55.0	54.3	54.1	53.7	53.4	53.3
3.	52.9	52.9	52.2	52.2	52.2	52.4	53.0	53.8	54.3	54.3	54.2	54.4	54.1	53.6	53.4	52.8	52.4	52.2	51.6	51.0	50.9	50.7	50.9	50.9
4.	51.1	51.2	51.5	52.0	52.0	52.2	52.7	53.0	53.3	53.6	54.1	54.1	54.2	54.5	54.7	55.1	55.4	55.9	56.1	56.3	56.5	56.4	56.4	56.5
5.	56.5	56.3	56.2	56.4	56.4	56.4	56.4	57.0	57.4	57.7	57.8	57.6	57.6	57.8	58.1	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.4	59.2	59.4	59.3
6.	59.2	58.6	58.6	58.4	58.2	58.2	58.5	58.5	58.4	58.4	58.3	58.1	57.9	57.8	57.9	58.1	58.6	58.9	59.3	59.6	59.7	60.1	60.7	61.1
7.	61.7	61.8	62.0	62.1	62.5	62.7	63.1	63.5	63.8	63.9	63.9	63.7	63.7	63.9	63.6	63.4	63.4	63.2	62.7	62.2	61.7	61.3	60.8	60.1
8.	59.1	58.3	57.5	56.3	55.1	54.3	53.3	52.2	51.0	49.7	48.8	48.0	47.1	46.8	47.1	46.8	47.1	47.3	47.3	47.3	47.4	47.4	47.3	47.3
9.	46.7	46.4	46.6	46.6	46.8	47.6	48.0	48.7	49.7	51.0	52.1	53.2	54.4	55.3	56.2	57.1	58.2	58.7	59.2	59.7	60.0	60.2	60.5	60.5
10.	60.4	60.0	59.7	59.0	58.4	57.9	56.8	56.2	55.0	54.3	53.1	51.3	49.9	48.8	47.9	47.6	47.5	47.5	47.5	47.8	48.2	48.8	49.9	51.0
11	51.8	52.6	53.6	54.6	55.6	56.3	57.1	57.7	57.7	58.0	58.0	58.2	58.3	57.5	56.7	55.4	55.6	54.5	54.7	55.0	55.0	55.5	56.1	56.5
12.	57.3	58.2	58.7	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.4	59.4	59.1	58.7	58.7	60.1	61.6	63.2	63.8	65.0	65.4	66.1	66.5	66.9	67.3
13	67.8	68.0	68.0	68.2	68.3	68.2	68.4	68.6	68.6	68.7	68.7	68.7	68.6	68.5	68.5	68.5	68.5	68.4	68.4	68.3	68.6	68.5	68.5	68.6
14.	68.4	68.4	68.5	68.6	68.5	68.5	68.5	68.7	68.8	68.8	69.0	69.0	69.0	68.9	69.0	69.2	69.4	69.5	69.5	69.5	69.6	69.8	70.1	70.5
15	70.5	70.6	71.0	71.1	71.0	71.7	72.2	72.7	73.0	73.6	74.1	74.1	74.2	74.3	74.3	74.5	74.7	75.2	75.5	75.6	75.6	75.6	75.8	76.3
16.	76.4	76.4	76.4	76.5	76.7	76.7	76.7	77.0	77.4	77.4	77.5	77.4	77.3	77.0	76.7	76.7	76.9	76.7	76.9	76.9	76.8	76.8	77.4	77.2
17.	76.8	76.6	77.0	76.9	76.7	76.6	76.7	76.9	76.7	76.7	76.2	76.5	76.4	75.9	75.9	75.7	75.7	75.7	75.7	75.5	75.0	74.9	74.9	74.8
18.	74.9	74.9	74.8	74.8	74.7	74.7	74.6	74.8	74.9	75.0	75.0	74.8	74.8	74.6	74.5	74.5	74.4	74.4	74.4	74.4	74.3	74.0	74.1	73.8
19.	73.4	73.2	72.8	72.6	72.2	71.8	71.6	71.6	71.5	71.2	71.0	70.4	70.1	69.5	69.3	68.8	68.5	68.1	67.6	67.1	66.8	66.3	65.7	65.3
20.	64.5	64.1	63.6	62.8	62.4	62.2	62.0	62.1	62.1	62.5	62.6	63.1	63.7	64.3	65.0	65.5	66.0	66.6	67.3	67.7	68.3	68.7	68.9	69.2
21.	69.4	69.5	69.8	69.8	69.7	69.8	69.9	69.9	70.0	70.0	69.5	69.2	68.7	68.1	67.4	67.0	66.8	66.4	66.3	65.8	65.5	65.2	65.0	64.8
22.	64.7	64.7	64.2	64.2	64.3	64.7	65.3	65.7	66.1	66.5	67.0	67.2	67.3	67.5	67.7	67.9	68.3	68.1	68.5	68.6	68.8	68.7	68.7	68.7
23.	68.6	68.7	68.8	67.9	67.7	67.3	67.2	67.0	66.8	66.8	66.6	65.9	65.3	64.8	64.4	64.2	64.0	64.1	64.2	63.6	63.7	63.9	63.8	63.5
24.	63.2	62.9	62.9	62.5	62.3	61.9	61.8	62.1	61.8	61.8	61.2	60.4	59.8	59.3	59.3	59.2	59.3	59.4	59.2	59.5	59.7	60.3	60.8	61.3
25.	61.5	62.3	63.3	63.8	64.4	64.9	65.7	66.6	67.3	68.0	68.1	68.5	68.8	68.8	69.2	69.5	70.0	70.5	70.6	70.9	71.0	71.2	71.4	71.5
26.	71.2	71.2	71.0	70.8	70.6	70.5	70.6	70.6	70.6	70.7	70.5	69.9	69.7	69.4	68.9	68.6	68.3	68.1	67.3	66.9	66.7	66.5	65.6	65.2
27.	64.9	64.9	64.2	63.9	63.8	63.8	63.8	63.9	64.2	64.6	65.1	65.3	65.3	65.7	65.7	66.0	66.3	66.6	66.8	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6
28.	67.7	67.7	67.9	67.9	68.1	68.2	68.5	68.6	68.8	68.7	68.4	68.3	68.2	68.0	67.9	67.8	68.1	68.1	68.1	68.2	68.4	68.4	68.5	68.7
29.	68.9	69.0	69.1	69.2	69.2	69.3	69.6	69.7	69.9	69.9	70.5	70.0	69.9	69.8	69.8	69.9	69.9	70.1	70.0	70.1	70.4	70.3	70.3	70.2
30.	70.1	70.1	70.1	70.0	69.8	69.7	69.5	69.5	69.4	69.4	69.3	68.8	68.6	68.5	68.1	68.0	68.1	68.0	67.9	67.6	67.2	66.9	66.5	66.2
Mittel	764.09	764.08	764.07	764.00	763.93	763.96	764.06	764.24	764.32	764.44	764.39	764.31	764.08	763.92	763.88	763.89	764.04	764.08	764.11	764.08	764.11	764.14	764.17	764.21

Dezember 1899. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	766.1	765.7	765.1	764.4	764.0	763.4	762.9	762.8	762.7	762.4	761.9	761.4	760.7	760.2	759.8	759.3	758.8	758.3	757.7	757.1	756.5	757.0	757.1	757.1
2.	57.2	57.7	58.0	58.2	58.3	58.8	59.2	59.4	59.9	60.4	60.8	61.3	61.5	61.9	62.1	62.7	63.2	63.7	64.3	64.7	65.3	65.5	65.9	66.2
3.	66.5	66.9	67.5	68.0	68.4	68.9	69.6	70.2	70.8	71.3	71.5	71.9	71.9	71.9	72.1	72.0	72.3	72.3	72.3	72.0	72.2	72.1	71.8	71.3
4.	70.9	70.4	69.7	68.6	67.7	66.5	65.8	64.7	63.8	62.9	61.9	60.2	59.4	58.7	58.0	57.6	57.4	57.3	57.3	57.5	57.6	58.1	58.5	58.1
5.	59.6	60.1	60.3	60.4	60.7	60.9	61.2	61.5	61.9	62.3	62.6	62.4	62.0	61.9	61.9	61.9	61.7	61.7	61.8	61.5	61.5	61.4	61.5	61.4
6.	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.4	61.4	61.5	61.5	61.2	61.1	60.9	60.8	60.9	60.7	60.3	60.4	60.1	59.8	59.8	59.5	59.4
7	59.3	59.3	59.4	59.5	59.7	59.9	60.0	60.6	60.8	61.0	61.1	61.3	61.3	61.1	61.3	61.5	62.0	62.9	63.1	63.4	63.4	63.5	63.7	63.6
8.	63.5	63.6	63.6	63.5	63.5	63.5	63.8	64.1	64.5	64.7	64.7	64.6	64.6	64.5	64.6	65.2	65.2	65.6	66.2	66.5	66.5	66.9	67.2	67.2
9	67.4	67.5	67.5	67.8	67.9	68.1	68.7	68.8	69.3	69.3	69.3	69.1	68.8	68.7	68.8	68.8	68.8	68.6	68.5	68.4	68.2	68.2	68.0	67.8
10.	67.8	67.4	67.2	67.0	66.7	66.3	66.3	66.2	66.2	66.0	65.2	64.9	65.0	65.2	65.3	65.2	65.2	65.2	65.2	65.5	65.7	65.8	66.0	66.0
11.	66.1	66.4	66.5	66.4	66.4	66.6	66.7	66.4	66.3	66.0	65.5	64.7	64.5	64.5	64.3	64.2	63.7	63.6	62.7	62.1	61.5	61.2	60.7	60.1
12.	59.8	59.5	59.4	59.2	59.1	58.5	58.5	58.4	58.6	58.7	58.7	58.4	58.4	58.6	58.8	59.2	59.6	59.8	60.3	60.5	60.7	60.7	60.9	60.8
13.	60.8	60.7	60.5	60.4	60.3	60.3	60.1	59.9	59.5	58.9	58.1	57.2	56.2	56.2	55.0	54.8	54.4	54.0	53.5	53.1	53.0	52.6	52.1	51.5
14.	50.7	50.2	49.9	49.4	49.0	49.0	49.3	49.5	49.8	49.9	49.9	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.3	50.5	50.7	51.1	51.1	51.3	51.6	51.9
15.	52.0	52.5	52.6	53.3	53.7	54.1	54.8	55.7	56.0	56.6	56.9	57.0	57.5	57.9	58.5	59.1	59.7	60.0	59.9	60.9	61.2	61.6	61.9	62.0
16.	62.4	62.7	62.8	62.9	63.2	63.6	63.7	63.8	64.0	64.3	64.1	63.9	63.7	63.8	63.8	63.8	63.7	63.8	63.6	63.3	63.3	63.2	63.1	62.8
17.	62.4	62.4	62.1	61.9	61.8	61.7	61.8	62.0	62.0	62.0	61.5	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.3	61.2	61.2	61.3	61.5	61.5	61.7
18.	61.7	61.8	61.8	61.9	61.9	62.0	62.3	63.0	63.0	63.4	63.5	63.5	63.7	63.9	64.1	64.5	64.7	65.1	65.5	65.8	66.8	66.8	66.8	66.9
19.	67.0	67.1	67.5	67.5	67.4	67.4	67.7	68.0	68.2	68.4	68.4	68.4	68.1	68.2	68.2	68.1	68.2	68.2	68.1	68.0	68.6	68.2	68.1	68.0
20.	68.0	67.9	68.0	68.0	67.7	67.7	67.8	68.0	68.3	68.4	68.3	68.2	68.1	68.2	68.3	68.8	68.8	68.9	69.0	69.1	69.7	69.8	70.1	70.2
21.	70.5	70.7	70.6	70.2	70.4	70.4	70.7	71.2	71.1	71.1	71.3	71.2	71.1	71.4	71.4	71.6	71.5	71.7	71.8	72.0	71.9	72.1	72.2	72.2
22.	72.3	72.6	72.4	72.7	72.5	72.1	71.9	71.6	71.6	71.5	71.3	71.3	71.0	70.6	70.2	69.5	69.1	69.0	68.5	68.3	67.6	67.0	66.7	66.7
23.	66.2	65.9	65.5	65.5	65.1	64.8	65.1	65.3	65.3	64.9	64.9	64.3	64.2	64.3	64.7	64.9	64.9	64.7	64.8	64.8	65.2	65.2	65.2	64.8
24.	64.9	64.4	64.9	64.7	64.2	64.0	64.0	63.6	63.5	62.9	62.3	61.5	60.9	60.4	59.9	59.4	58.6	57.9	57.4	57.3	56.7	56.2	56.1	56.0
25.	55.9	56.0	56.0	56.1	55.8	55.8	55.7	55.7	55.7	55.2	54.8	54.2	53.9	53.7	53.8	53.6	53.2	53.2	53.4	53.4	53.5	53.5	53.6	53.6
26.	53.6	53.6	53.7	53.5	53.5	53.3	53.2	53.2	53.2	52.8	52.1	51.4	50.7	50.1	49.7	49.3	49.0	48.7	48.4	48.3	48.3	48.3	48.1	47.9
27.	48.0	48.2	48.0	47.8	47.7	47.6	47.6	48.4	48.2	48.2	48.1	48.1	48.1	48.2	48.3	48.5	48.6	48.7	49.1	49.6	50.2	50.6	50.7	51.3
28.	51.8	52.5	52.8	53.2	53.3	53.7	54.6	54.4	54.5	54.5	54.3	53.7	53.2	53.0	52.7	52.7	51.4	50.6	49.6	49.3	48.5	47.2	46.0	45.0
29.	43.9	42.9	41.4	40.2	38.5	38.6	38.2	38.0	37.9	37.7	37.5	36.9	36.8	36.6	36.6	36.3	36.1	35.6	35.3	34.8	34.2	33.7	32.9	32.9
30.	32.5	33.4	33.7	33.7	34.2	34.6	35.2	36.7	37.8	38.3	39.0	39.3	40.3	41.5	42.2	42.7	43.0	42.9	43.6	43.8	44.2	44.8	45.1	45.1
31.	44.9	45.2	45.6	46.0	46.2	46.9	48.1	49.3	50.5	51.4	52.4	52.1	53.7	54.7	55.5	56.2	56.8	57.2	57.5	57.9	58.3	59.3	59.6	59.9
Mittel	759.84	759.88	759.83	759.78	759.71	759.88	759.96	760.06	760.20	760.22	760.11	759.93	759.72	759.74	759.74	759.79	759.73	759.72	759.70	759.72	759.76	759.78	759.75	759.66

Januar 1899. Windrichtung

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G	11^a Richt.	G.	M Rich	
1.	SSE	7.2	SE	6.9	SE	9.4	SE	8.5	SE	7.7	SE	8.2	SE	10.2	SE	9.9	SE	9.7	SE	9.4	SE	9.3	SE	
2	SSW	9.4	SSW	10.0	SSW	8.9	SSW	10.7	S	11.1	S	9.7	SSW	8.4	SW	8.4	SW	9.1	SW	8.1	SW	9.9	SW	
3.	SSW	7.6	S	7.0	S	4.0	E	2.2	E	3.2	E	4.4	ENE	5.2	NE	4.4	NE	4.0	NE	4.8	NNE	11.6	NE	
4.	E	2.0	S	2.6	S	4.2	S	4.9	SSE	5.9	SSE	6.4	SSE	6.8	SE	8.6	SSE	10.8	SSE	11.4	SSE	11.8	SSE	
5.	SW	8.8	W	9.3	WNW	9.9	WNW	8.6	WNW	8.6	NW	11.0	WNW	9.4	WNW	8.1	W	8.2	WNW	7.8	WNW	8.4	WNV	
6.	NW	9.8	WNW	10.0	W	9.7	WNW	9.4	NW	9.7	NW	9.8	NW	7.8	NW	7.2	NW	5.4	WNW	3.8	W	2.6	W	
7.	S	7.0	SSE	7.2	SSE	7.6	SSE	8.0	SSE	7.6	S	7.4	SSE	7.4	SSE	7.3	S	8.1	S	7.6	S	6.2	SSW	
8.	SW	4.4	SW	3.8	SSW	4.0	S	4.2	SSW	5.1	SW	4.8	SW	6.4	SW	6.8	SW	6.8	SW	6.6	SW	5.9	SW	
9.	S	5.8	S	6.0	SSW	6.0	SSW	6.5	S	7.2	S	7.1	S	8.6	S	9.5	S	9.8	S	9.3	S	8.7	S	
10.	S	11.0	S	11.0	S	11.5	S	12.1	S	12.4	S	11.8	S	11.2	SSW	12.5	S	12.5	SW	13.4	SW	10.2	SW	
11.	SW	11.0	SSW	13.4	SSW	10.9	SSW	8.6	SSW	10.2	SW	6.0	SSW	7.6	SSW	7.1	SSW	8.4	SSW	11.9	SW	10.0	WSW	
12.	SW	8.2	SW	8.2	SW	9.4	SW	7.9	S	6.6	S	11.3	SSW	7.5	S	9.0	SW	9.9	SW	11.4	SW	9.8	SW	
13.	W	15.7	W	17.7	W	16.0	WNW	13.7	WNW	14.3	NW	19.4	NW	19.3	NNW	21.0	NW	18.5	WNW	15.8	WNW	12.5	W	
14.	WNW	12.2	WNW	12 6	WNW	13.1	WNW	12.8	WNW	12.1	W	11.2	W	10.9	WNW	11.8	WNW	12.8	W	12.4	W	12.3	W	
15.	W	8.4	W	8.6	W	9.1	W	9.3	WSW	8.4	WSW	9.2	WSW	9.8	SW	8.6	WSW	10.1	WSW	9 8	WSW	9.8	SW	
16.	WSW	11.3	W	10.9	WSW	10.8	SW	13.2	SW	12.6	SW	13.1	WSW	15.2	WSW	16.8	W	14.8	WSW	11.7	SW	12.5	WSW	
17.	W	22.6	WNW	22.9	NW	19.6	NW	18.4	NW	16.0	NW	19.2	NW	18.3	NW	14.8	WNW	16.5	NW	19.4	NW	15.6	WNW	
18.	WNW	12.7	NW	11.2	WNW	9.8	W	8.8	W	6.8	W	5.2	SW	4.2	SW	5.6	SW	6.4	SSW	5.7	SSW	5.6	SSW	
19.	SW	13.6	SW	13.4	SW	14.1	SW	15.0	SW	14.6	SW	15.0	SW	15.0	WSW	15.2	SW	15.0	SSW	15.8	SW	16.9	SW	
20.	WSW	10.5	WSW	10.2	SW	9.1	SW	10.1	SW	10.1	WSW	10.7	SW	11.1	SW	14.0	WSW	11.9	SW	12.4	SW	13.4	SW	
21.	SW	16.2	SSW	14.6	SW	17.4	SSW	14.2	SSW	12.2	SW	16.1	SSW	17.4	SW	15.7	SW	16.2	SW	14.3	SW	16.6	SW	
22.	SSW	15.1	SSW	15.2	SSW	14.6	SSW	14.6	SSW	15.6	SSW	15.3	SSW	14.4	SSW	15.6	SSW	16.0	SSW	16.4	SW	17.0	SW	
23.	SW	13.7	SW	13.7	SW	12.8	SW	12.9	SW	13.2	SSW	12.9	SW	13.0	SSW	14.0	SSW	12.8	SW	14.4	SW	13.4	SW	
24.	NE	10.7	NE	12.3	NE	11.2	NE	10.0	NNE	10.3	NE	11.6	NNE	11.8	NE	11.8	NE	9.6	NE	9.5	NE	10.3	NNE	
25.	ENE	6.6	ENE	5.8	ENE	4.7	ENE	4.6	ENE	5.0	ENE	5.8	NE	5.2	NE	5.2	NE	5.0	ENE	5.4	ENE	5.2	E	
26.	ENE	2.1	ENE	3.0	ENE	3.2	ENE	3.6	ENE	3.3	NE	4.6	ENE	5.2	ENE	6.2	ENE	6.4	ENE	6.5	ENE	7.2	ENE	
27.	ENE	7.7	ENE	7.9	ENE	7.1	E	7.2	E	7.6	E	7.0	E	6.4	E	6.6	E	5.7	NE	6.2	E	5.9	ESE	
28.	S	1.4	NW	1.2	NW	2.4	WNW	3.1	NW	3.7	NW	4.4	NNW	4.4	NW	4.0	NW	4.0	NW	3.8	NW	4.0	NW	
29.	NW	6.0	NW	6.6	NW	6.8	NW	7.2	NW	7.8	NW	7.1	NW	8.2	NW	7.6	NW	6.8	NW	7.6	N	6.8	N	
30.	E	6.2	E	5.8	E	5.8	E	5.6	ENE	4.1	ENE	3.8	E	3.0	E	2.8	E	3.4	E	3.0	E	2.6	SSE	
31.	SW	3.8	WSW	4.6	SW	4.6	WSW	4.2	WSW	4.6	WSW	4.2	WSW	4.2	SW	3.6	SW	4.4	SW	4.4	SW	4.2	SW	
Mittel		9.3		9.5		9.3		9.0		9.0		9.5		9.5		9.7		9.6		9.7		9.6		5

Februar 1899. Windrichtung un

Datum.	1^a Richt.	G.	2^a Richt.	G.	3^a Richt.	G.	4^a Richt.	G.	5^a Richt.	G.	6^a Richt.	G.	7^a Richt.	G.	8^a Richt.	G.	9^a Richt.	G.	10^a Richt.	G	11^a Richt.	G.	M Rich	
1.	SW	4.6	SW	5.4	SW	6.0	SW	6.0	WSW	6.8	WSW	6.8	W	7.0	SW	7.0	SW	7.2	SW	7.1	SW	7.1	SW	7
2.	SW	4.4	N	5.6	NE	6.4	NE	9.7	N	11.0	NNE	10.6	N	10.3	NNE	8.5	N	10.1	N	10.2	NNE	11.0	NNE	11.
3.	N	6.1	N	7.2	NNE	6.9	N	7.0	N	6.3	NNE	5.2	N	5.4	N	5.2	N	4.8	N	4.0	NNE	3.2	N	1.
4.	NW	5.2	NNW	5.8	NW	4.0	WNW	4.6	WNW	4.8	W	5.0	W	4.4	W	4.4	SW	4.2	SW	4.6	SW	6.0	SW	6.
5.	SW	8.1	SW	8.4	SW	7.9	SW	7.6	SW	8.0	SSW	7.8	SSW	7.2	SSW	7.4	SW	7.0	SW	6.2	SW	6.6	SW	6.
6.	ENE	8.6	E	8.2	E	6.8	E	7.5	E	8.3	E	9.5	ESE	10.6	ESE	12.4	ESE	10.7	SE	11.9	SE	12.0	SE	11.
7.	SSE	11.0	SSE	10.0	SSE	9.2	SSE	7.0	S	6.4	SSE	5.4	S	4.8	S	3.8	S	4.2	S	4.8	S	5.6	S	5.
8.	SW	6.6	SW	8.5	SW	6.8	SW	6.6	SW	6.6	SSW	6.3	S	6.7	S	6.5	S	6.1	SSW	9.0	SSW	9.6	S	8.
9.	SSW	12.0	SSW	12.2	SSW	12.4	SSW	13.1	SSW	13.0	SW	11.5	WSW	10.0	SW	10.8	SW	11.4	SW	10.2	SW	11.0	SW	12.
10.	SSW	13.2	SSW	13.8	SSW	14.2	SSW	15.0	SSW	15.8	SW	13.7	SSW	13.4	SSW	12.0	SSW	12.4	SSW	12.8	SW	13.4	SSW	13.
11.	SSW	10.8	SSW	10.2	SSW	9.3	SW	11.0	SW	11.4	SSW	10.6	SSW	8.8	SSW	9.6	SSW	9.2	SSW	9.4	SSW	9.0	SW	8.
12.	S	12.5	SSW	11.4	SW	11.6	SW	11.8	WSW	13.0	SW	13.2	SW	12.6	SW	12.5	SSW	11.2	SSW	11.2	SSW	11.8	SSW	12.
13.	WSW	13.5	WSW	13.2	WSW	12.8	WSW	9.8	WSW	8.6	SSW	8.4	SW	9.4	SSW	7.4	SSW	7.2	S	6.2	SW	6.4	SW	9.3
14.	SSW	13.2	SSW	13.6	SSW	14.2	SSW	13.4	SSW	13.4	SSW	13.8	SSW	13.0	SSW	12.6	SSW	12.4	SSW	13.2	SSW	12.4	SW	11.
15.	S	6.0	S	3.5	SE	3.0	SE	5.1	ESE	5.2	SE	6.4	SE	5.8	S	5.2	SW	6.8	SW	6.6	SW	5.4	WSW	7.0
16.	S	4.2	SSE	4.6	SE	5.2	SE	5.4	SE	5.6	E	6.8	SE	8.9	SE	7.7	SE	6.7	SE	6.2	SSW	4.8	SSW	3.3
17.	NW	2.8	NW	2.8	NW	0.5	SE	1.0	SE	1.6	S	3.5	S	3.4	S	3.9	S	3.7	SSE	3.8	SSE	3.5	SE	4.4
18.	SE	5.0	SE	4.7	SE	5.4	E	5.6	E	6.7	E	5.6	E	6.3	ESE	7.7	SE	8.4	SE	8.6	SE	7.8	SE	6.8
19.	SSE	5.5	SSE	4.1	SSE	3.6	S	3.8	SSW	3.4	WSW	3.6	WSW	3.2	W	3.6	W	2.8	W	2.4	W	3.6	W	3.0
20.	N	3.2	NW	1.7	WNW	2.0	NW	2.2	NW	2.2	N	3.1	N	4.2	N	4.8	NNE	7.4	N	6.4	N	5.2	N	5.9
21.	ENE	8.2	ENE	9.0	ENE	7.8	E	6.8	ENE	7.2	ENE	6.2	ENE	7.8	NE	7.1	NE	6.7	ENE	6.2	E	6.6	E	6.2
22.	E	2.8	E	0.0	E	0.0	NW	2.8	NW	3.8	NW	3.6	N	4.0	N	4.0	NNW	4.0	NNW	5.0	N	5.6	N	5.6
23.	N	3.6	N	3.8	N	3.2	N	2.6	NNW	3.0	NNW	2.1	NNW	2.4	W	2.0	W	3.0	W	3.5	W	4.0	W	4.6
24.	N	2.6	N	2.0	NNE	2.4	NE	3.0	E	4.8	ESE	6.8	SE	9.0	SE	9.2	SE	10.6	SE	11.2	SE	10.4	SE	10.0
25.	SE	8.8	SE	8.2	ESE	6.8	SE	5.4	ESE	7.4	ESE	8.2	ESE	10.2	SE	9.4	ESE	8.6	ESE	7.6	ESE	8.2	ESE	7.6
26.	ESE	6.4	ESE	6.2	ESE	6.0	E	6.6	E	6.4	E	6.8	E	7.2	E	6.8	ENE	7.6	E	7.3	E	5.4	E	5.2
27.	SE	5.0	SE	4.8	SE	5.0	SE	4.6	SE	4.0	ESE	3.4	ESE	2.9	ESE	2.8	E	3.2	E	3.2	ENE	2.4	NE	1.1
28.	WNW	5.0	NW	4.8	WNW	4.8	W	6.7	WSW	5.2	WSW	6.2	W	6.6	WSW	5.8	WNW	6.2	W	6.8	SW	6.2	SW	7.4
Mittel		7.1		6.9		6.6		6.8		7.1		7.1		7.3		7.1		7.3		7.3		7.3		7.3

[W]indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1^p Richt.	G.	2^p Richt.	G.	3^p Richt.	G.	4^p Richt.	G.	5^p Richt.	G.	6^p Richt.	G.	7^p Richt.	G.	8^p Richt.	G.	9^p Richt.	G.	10^p Richt.	G.	11^p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
[illegible]	[illegible]	SE	11.2	SE	8.7	SE	7.5	SE	10.2	SE	9.9	S	11.8	S	11.8	S	8.6	S	9.8	S	9.5	S	10.1	1.
[illegible]	6.1	SW	9.5	W	9.5	NW	5.4	WNW	6.2	W	7.7	WSW	6.4	SW	7.4	SW	6.0	SSW	6.3	SSW	6.8	SSW	6.9	2.
[illegible]	10.1	N	11.1	NNE	11.0	NNE	11.7	NNE	10.1	NNE	9.9	NNE	7.4	NE	5.3	NE	3.2	NE	2.6	E	2.2	E	1.9	3.
[illegible]	[illegible]	S	10.1	S	8.9	SSW	10.0	SSW	6.8	SW	7.7	SSW	7.4	SSW	7.3	SSW	7.4	S	7.2	SSW	7.7	SW	8.2	4.
[illegible]	7.1	W	8.2	WSW	8.3	WSW	7.9	WSW	8.1	WSW	6.3	W	7.4	WNW	9.8	NW	11.3	WNW	10.9	WNW	8.6	NW	9.3	5.
[illegible]	[illegible]	WSW	2.8	WSW	1.4	SW	2.8	SSW	3.7	SSW	4.8	S	5.4	S	6.0	S	7.6	SSE	9.2	S	8.4	S	9.4	6.
[illegible]	5.9	S	5.0	SSW	5.4	SSW	5.3	SW	5.6	SSW	6.0	SSW	5.5	SSW	5.0	SSW	5.4	SSW	5.2	SW	4.1	SW	4.3	7.
[illegible]	5.4	SW	5.4	SW	5.5	SW	5.9	SW	6.7	SW	6.0	SW	5.0	SSW	5.1	SSW	4.4	SSW	3.9	SW	4.1	SSW	4.3	8.
[illegible]	[illegible]	S	9.2	S	9.3	S	9.4	SSE	10.5	S	10.1	S	9.4	S	9.1	S	9.6	S	11.1	S	11.2	SSE	11.0	9.
[illegible]	10.5	SW	8.8	SW	11.4	SW	13.5	SW	13.6	SW	12.0	SW	9.8	SW	12.4	SSW	11.0	SSW	11.8	SW	11.4	SW	9.8	10.
[illegible]	13.2	SW	11.7	SW	12.0	WSW	9.3	SW	9.4	SW	12.0	SW	10.2	SW	10.1	SW	9.8	SW	9.2	SW	8.6	WSW	8.4	11.
[illegible]	11.2	SW	13.7	SW	13.8	SSW	12.4	SW	15.8	SW	13.4	WSW	12.8	WSW	13.8	SW	12.4	SW	12.8	SW	14.4	WSW	15.2	12.
[illegible]	10.6	W	9.3	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.2	SW	6.8	WSW	8.4	W	8.5	WSW	9.4	WSW	8.8	W	8.8	WNW	9.8	13.
[illegible]	[illegible]	W	12.6	WNW	13.4	WNW	12.2	W	12.5	WNW	12.0	NW	13.8	WNW	12.4	WNW	13.2	NW	9.9	WNW	9.4	W	8.2	14.
[illegible]	8.2	SW	8.9	SW	8.9	SW	8.6	SW	8.8	SW	9.4	S	9.0	S	7.4	SSE	7.3	SSE	6.2	SSW	5.8	WSW	7.9	15.
[illegible]	12.0	SW	12.1	WSW	12.2	SW	11.9	SW	12.5	SW	13.2	SW	12.6	WSW	15.4	SW	15.7	SW	12.8	SW	14.1	WSW	16.1	16.
[illegible]	17.4	WNW	19.7	WNW	17.2	NW	19.3	NW	16.2	NW	16.2	WNW	15.3	WNW	14.8	WNW	14.3	W	13.4	WNW	14.0	W	13.5	17.
[illegible]	5.4	S	5.8	SSE	6.8	SSE	8.4	S	9.8	S	9.7	S	7.4	SW	8.0	SW	10.4	SW	11.8	SW	13.2	SW	14.0	18.
[illegible]	17.2	SW	18.2	SW	17.6	SW	17.0	SW	20.5	SW	20.6	SW	16.7	SW	15.6	SW	12.8	SW	14.7	SW	11.8	WSW	11.9	19.
[illegible]	16.0	SW	16.9	SW	16.5	WSW	12.8	SW	11.9	SW	14.9	SSW	14.4	SW	13.0	SW	12.7	SSW	13.8	SSW	16.6	SW	17.0	20.
[illegible]	16.5	SW	17.3	SSW	16.4	SSW	16.8	SW	17.9	SSW	18.3	SSW	17.8	SSW	16.6	SW	16.8	SW	16.4	SSW	16.2	SSW	15.2	21.
[illegible]	16.8	SW	15.3	SW	14.6	SW	14.6	SSW	13.9	SW	13.8	SW	13.4	SW	13.7	SW	14.2	SW	13.2	SW	13.9	SW	14.1	22.
[illegible]	10.7	SW	10.9	WSW	9.5	WSW	8.4	NNE	7.4	N	9.2	N	10.8	N	9.6	N	5.8	NNE	4.1	NE	7.3	NE	10.5	23.
[illegible]	10.0	NNE	10.4	NNE	10.3	NE	10.0	NE	9.2	NE	8.8	NE	9.2	NE	8.6	ENE	8.0	ENE	8.4	ENE	8.2	ENE	8.0	24.
[illegible]	4.4	ENE	5.2	ENE	5.0	ENE	4.6	ENE	4.6	ENE	5.0	ENE	5.0	ENE	5.2	ENE	4.4	ENE	3.2	ENE	3.2	ENE	2.6	25.
[illegible]	5.6	E	5.0	ENE	5.0	ENE	7.0	ENE	9.4	NE	8.0	ENE	7.8	ENE	8.4	ENE	8.2	ENE	7.6	ENE	7.6	ENE	8.3	26.
[illegible]	5.4	ENE	5.4	ENE	4.7	ENE	4.2	ENE	3.7	ENE	3.2	ENE	2.2	ENE	1.4	ENE	0.5	ENE	0.5	ENE	0.5	S	1.4	27.
[illegible]	5.4	WNW	5.1	NW	5.2	NW	5.6	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.8	NW	6.0	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.8	NW	6.6	28.
[illegible]	5.2	N	4.6	N	4.4	N	6.0	NNE	6.5	NE	5.9	NE	4.7	NE	6.2	NE	8.4	E	6.0	E	7.0	E	7.0	29.
[illegible]	2.8	SSE	2.7	S	2.4	S	0.4	S	0.2	S	0.2	SSW	1.8	SSW	3.2	SW	3.9	W	3.7	SW	3.6	SW	3.4	30.
WSW	4.4	SW	5.1	SW	4.8	SW	5.0	WSW	4.3	WSW	4.4	SW	4.0	WSW	4.8	WSW	4.4	W	3.8	SW	4.4	WSW	4.4	31.
	9.5		9.6		9.3		9.1		9.4		9.4		9.0		9.1		8.8		8.5		8.7		9.0	Mittel

[W]indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1^p Richt.	G.	2^p Richt.	G.	3^p Richt.	G.	4^p Richt.	G.	5^p Richt.	G.	6^p Richt.	G.	7^p Richt.	G.	8^p Richt.	G.	9^p Richt.	G.	10^p Richt.	G.	11^p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum.
SW	7.9	SW	8.1	SW	9.3	SW	9.4	SSW	6.2	WSW	6.2	WSW	5.9	WSW	4.0	SW	1.4	W	4.8	W	5.6	WSW	3.6	1.
NNE	10.9	NNE	12.1	NE	11.4	NNE	10.8	NNE	11.2	NE	10.2	NE	11.8	NNE	10.5	NE	10.2	NE	8.9	NE	8.4	NNE	7.1	2.
WSW	1.6	SW	4.4	WSW	7.0	SW	6.1	WNW	5.8	WNW	5.8	W	5.5	W	6.4	WNW	7.2	NNW	7.0	N	5.2	WNW	4.6	3.
WNW	5.9	SW	7.6	SW	7.6	WSW	7.1	SW	7.0	SW	7.0	SW	8.2	SW	9.2	SW	9.3	SSW	9.6	SSW	9.9	SW	7.4	4.
WSW	4.8	SW	4.0	WSW	4.5	WSW	5.2	WNW	5.8	NE	7.8	N	12.4	NE	12.6	NE	13.2	NE	11.8	NE	10.4	ENE	9.8	5.
ESE	10.4	SE	10.9	SE	9.8	ESE	10.8	ESE	11.5	SE	12.7	E	13.4	SE	14.4	SE	13.7	SE	13.4	SE	13.7	SE	12.8	6.
SSE	3.4	SSE	4.5	SSE	4.4	SSE	4.9	SSE	5.2	S	5.9	S	6.6	SW	6.8	SW	7.4	SW	7.4	SW	6.4	SW	6.2	7.
S	8.8	SSW	9.4	SSW	9.2	SSW	7.2	S	8.0	S	8.6	S	9.6	S	11.6	S	12.1	S	13.6	S	12.8	SSW	13.2	8.
SW	12.0	SW	11.3	SSW	10.2	SW	12.9	SSW	9.5	S	9.8	S	10.8	S	12.7	SSW	13.4	SSW	13.8	SSW	15.7	SW	14.8	9.
[illegible]	13.2	SSW	12.6	SSW	12.6	SSW	12.0	SSW	12.8	SSW	11.8	SSW	12.4	SSW	12.4	SSW	13.4	SSW	13.8	SW	13.2	SSW	10.6	10.
SW	8.8	SW	7.9	SSW	7.4	SSW	6.6	SSW	6.7	SSE	6.3	SE	6.8	SSE	7.8	SSE	7.4	S	8.8	S	9.0	S	9.8	11.
SW	12.8	SSW	13.0	SW	15.0	SW	15.0	SW	13.5	SSW	13.8	SSW	14.4	WSW	15.6	SW	14.8	SW	16.4	W	17.3	W	15.0	12.
SW	10.8	SSW	12.0	SSW	12.2	SSW	13.0	SSW	12.5	S	12.3	S	13.0	S	13.1	SSW	13.0	SSW	12.0	SSW	11.2	SSW	11.6	13.
SW	11.2	SW	10.4	SSW	10.8	SSW	9.0	SSW	8.7	SSW	7.6	SSW	7.4	S	6.4	S	6.4	S	6.0	S	5.1	S	5.6	14.
W	8.4	WNW	8.2	WNW	7.4	W	5.0	SW	3.8	SW	4.8	SSW	5.8	SSW	6.0	SSW	6.2	S	5.8	SSW	5.5	S	4.8	15.
W	3.8	N	4.8	N	5.1	N	6.8	NNE	7.6	NNE	7.4	NNE	6.2	N	2.8	NNW	3.2	NNW	2.9	WNW	2.8	NW	3.8	16.
SSE	5.6	SSE	5.6	SSE	3.9	S	4.6	SSE	4.1	SSE	4.2	SSE	4.6	SSE	5.2	SE	6.9	SSE	5.9	SE	5.2	SE	4.8	17.
SE	6.5	SE	6.6	SE	6.3	E	5.2	E	4.2	E	4.6	E	5.4	ESE	6.4	SE	7.1	SE	7.4	SE	7.8	SE	6.6	18.
W	3.2	W	4.6	WNW	4.6	W	3.8	W	4.4	WNW	4.4	WNW	4.2	WNW	3.2	W	2.6	NW	2.4	NW	2.5	NW	2.9	19.
NNE	6.1	N	6.0	N	5.4	N	7.5	N	7.2	N	6.8	N	6.0	NNE	6.7	NE	8.8	ENE	10.0	ENE	10.7	ENE	9.6	20.
ESE	5.4	E	5.2	E	4.6	E	5.1	E	5.1	E	4.8	E	5.0	E	4.0	E	3.6	E	3.4	E	3.0	E	3.0	21.
N	5.4	N	5.2	N	5.2	N	4.8	N	4.4	NNE	4.0	N	4.2	N	4.0	N	3.6	N	3.2	N	3.8	N	3.2	22.
W	4.6	W	3.0	W	4.2	W	3.4	W	3.2	W	3.2	W	1.8	W	2.4	W	2.2	W	3.2	WNW	3.6	WNW	2.4	23.
SE	9.6	SE	9.6	SE	8.4	ESE	8.2	E	8.8	E	9.0	E	9.2	ESE	9.2	ESE	9.4	ESE	9.8	SE	9.4	SE	8.6	24.
SE	7.8	ESE	7.8	SE	6.8	E	6.0	ESE	5.8	ESE	6.2	E	6.0	E	6.6	E	6.5	E	6.8	ESE	7.4	ESE	6.8	25.
E	5.0	E	4.0	ESE	4.4	E	4.0	E	4.6	ESE	4.4	E	5.0	E	5.3	E	6.0	SE	6.4	SE	6.0	SE	5.2	26.
NE	2.1	NNE	3.2	NE	2.4	NNE	1.6	N	1.6	NNW	2.4	NNW	2.9	WNW	1.6	NW	2.4	NW	3.9	NW	4.8	NW	4.8	27.
WSW	7.8	WSW	10.2	WSW	8.6	WSW	9.0	WSW	8.2	W	8.2	W	8.2	W	8.6	W	9.2	W	9.6	W	9.8	W	10.0	28.
	7.3		7.6		7.5		7.3		7.0		7.2		7.6		7.7		7.9		8.1		8.1		7.4	Mittel

März 1899.

Windrichtung

Datum	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.	Mi Rich	
1.	WNW	9.2	WNW	9.2	WNW	8.6	W	9.0	WNW	8.8	WNW	9.2	WNW	9.8	WNW	8.2	NW	8.8	WNW	10.0	WNW	9.0	WNW	
2	W	9.7	W	9.8	W	9.6	W	9.8	W	10.0	W	10.4	W	9.8	W	10.2	WNW	9.8	WNW	10.2	W	11.2	W	
3.	WNW	10.0	WNW	8.4	WNW	8.8	W	8.2	W	7.5	W	7.6	W	8.2	W	8.0	W	8.6	W	8.0	W	8.4	W	
4.	WSW	9.4	WSW	8.2	W	7.4	W	7.6	W	7.0	W	6.3	W	5.5	WNW	5.8	NW	6.2	N	7.2	NNW	7.4	NNW	
5.	NNW	11.6	N	12.0	N	12.8	N	14.4	NNE	13.0	NE	10.2	ENE	9.2	NE	8.2	NE	7.2	NE	6.4	NE	5.8	NE	
6.	SW	7.8	SW	9.4	SW	11.1	SW	12.0	SW	12.8	SW	13.0	SW	13.4	SW	12.6	WSW	12.4	SW	12.6	SW	13.2	WSW	
7.	S	9.6	S	9.2	S	8.6	SSW	8.4	SSW	8.6	SSW	8.6	S	7.8	SSW	7.8	SSW	7.8	SSW	5.6	SW	5.0	SW	
8.	SW	4.8	SW	5.0	SSW	5.0	SSW	5.1	SSW	5.6	SSW	6.2	SSW	6.9	SSW	7.2	SSW	7.6	S	7.6	S	8.6	SSW	
9.	S	9.3	S	9.2	S	8.8	S	10.2	SSE	10.8	SSE	9.8	S	10.0	SSE	9.2	SSE	10.6	SSE	10.0	SSE	10.0	S	
10	SSW	4.6	SW	4.8	SSW	3.8	SW	3.6	SW	3.7	SW	4.4	WSW	4.9	WSW	3.6	WSW	3.4	SW	3.0	SW	3.6	WSW	
11.	SW	6.6	SW	6.6	SW	6.5	SW	6.6	SW	7.2	SW	7.4	WSW	8.0	SW	8.0	WSW	7.8	SW	8.2	SW	7.2	SW	
12.	SW	6.6	SSW	7.3	SSW	8.2	SW	7.4	SW	7.0	WSW	7.2	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.0	W	7.2	WNW	6.4	NW	
13.	N	1.6	N	2.3	N	2.2	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.3	S	2.6	SSW	3.8	SSW	3.8	W	2.5	NW	
14.	SSW	4.0	SSW	4.4	SSW	5.2	SW	4.4	SW	4.4	SW	4.1	WSW	4.2	W	4.0	WNW	4.8	WSW	5.5	WSW	5.4	W	
15.	WNW	3.0	WNW	3.1	WNW	3.4	WNW	4.0	W	4.0	W	4.0	W	4.4	WSW	3.8	W	3.9	W	4.4	WSW	3.4	WSW	
16.	NW	5.2	N	4.4	N	3.8	NNW	3.6	N	3.6	NW	2.9	WNW	2.6	WNW	4.6	WNW	4.6	WNW	4.9	NW	5.0	NW	
17.	WNW	6.6	NW	6.7	NW	6.4	NW	5.8	WNW	5.5	WNW	5.4	WNW	5.2	NW	5.2	WNW	5.4	W	5.5	W	5.2	W	
18.	NW	8.2	NW	9.0	NNW	9.8	NW	6.9	N	9.8	N	13.8	N	13.0	NNW	11.8	N	12.9	N	12.8	NNW	13.7	N	
19.	NW	6.8	WNW	6.6	N	9.0	NW	4.6	NNE	4.6	NE	2.6	NNW	4.2	NW	6.2	NNW	6.0	NW	7.8	W	4.2	W	
20.	NNW	9.8	NNW	8.2	NNW	7.2	NW	6.6	NNW	8.2	N	9.8	NW	9.4	NW	13.8	NW	11.0	NNE	16.2	NNE	20.4	N	
21.	N	9.2	NNE	7.0	NE	6.6	NNE	1.2	N	2.4	W	1.6	W	0.6	NE	8.3	ENE	5.0	E	3.0	E	0.5	E	
22.	SW	14.8	SW	16.2	SW	12.4	SW	11.8	SW	8.8	SSW	10.2	SW	12.2	SSW	11.8	SSW	10.6	SSW	10.4	S	10.0	SW	
23.	NE	12.2	NNE	10.0	NE	11.6	NNE	12.6	NNE	14.6	NNE	12.0	NNE	12.4	NNE	13.8	NNE	10.6	NE	10.4	N	5.2	N	
24	NE	3.2	NE	4.2	NE	4.8	NE	4.8	NNE	4.0	NE	4.4	NNE	3.0	NNE	6.0	N	5.2	NE	4.6	NE	5.0	NE	
25.	SW	5.2	SW	6.8	SW	7.8	SW	8.0	SW	8.4	SW	8.2	SW	8.2	SW	7.8	SW	6.4	SW	5.8	SW	6.6	SW	
26.	SW	15.3	S	15.7	S	16.6	SSW	17.0	SSW	15.5	SSW	16.4	SSW	15.0	SSW	13.2	SSW	10.0	W	6.6	WNW	8.2	WNW	
27.	WNW	4.2	NW	4.0	NW	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	2.6	S	3.8	S	4.2	S	5.8	S	7.0	SSW	
28	WSW	7.8	WSW	7.6	WSW	6.9	SW	6.8	SW	6.8	SW	6.8	WSW	7.0	SW	8.0	SW	8.6	SW	9.4	SW	10.4	SW	
29.	SSW	13.6	SW	14.7	SW	15.8	SW	15.8	SW	14.2	SW	13.6	SW	13.4	SW	14.2	SW	13.9	SW	15.0	WSW	16.2	WSW	
30.	W	10.8	W	10.4	W	11.2	WNW	10.4	W	10.0	WNW	10.1	W	10.2	W	10.2	W	9.4	WNW	8.9	W	8.6	NW	
31	NNW	8.8	NNW	8.6	NNW	8.2	NW	8.5	NW	6.8	NNW	7.0	NW	6.8	WNW	5.6	NW	5.9	NW	4.6	WNW	4.0	NW	
Mittel		8.0		8.0		8.1		7.6		7.5		7.5		7.7		8.1		7.8		7.8		7.7		7

April 1899.

Windrichtung un

Datum	1a Richt.	G.	2a Richt.	G.	3a Richt.	G.	4a Richt.	G.	5a Richt.	G.	6a Richt.	G.	7a Richt.	G.	8a Richt.	G.	9a Richt.	G.	10a Richt.	G.	11a Richt.	G.	Mi Rich	
1.	SE	5.2	SSE	5.2	SSE	5.4	SSE	5.2	SSE	6.4	SSE	7.3	SSE	6.8	S	7.2	S	7.4	S	8.4	SSW	6.7	SSW	6.
2	WSW	8.6	W	9.3	W	9.2	W	8.4	WSW	8.4	W	8.3	SW	7.6	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	6.4	WNW	6.2	WNW	5.
3	N	0.2	SE	1.6	SE	2.2	SE	2.8	SE	4.1	SE	4.0	SE	4.0	ESE	4.8	SE	4.6	SE	4.8	SE	5.2	SE	5.
4	W	5.8	SW	5.2	SW	4.6	SW	4.9	SSW	4.9	SSW	3.8	SSW	3.9	SW	5.1	SW	6.4	SW	6.4	WSW	6.8	WSW	7.
5.	SW	10.6	W	11.6	W	12.2	WSW	12.2	W	12.4	W	12.6	W	13.2	W	14.4	W	15.0	W	14.4	W	13.4	W	13.
6.	W	10.8	WSW	9.2	SW	9.4	SW	10.4	WSW	10.6	W	11.4	W	11.0	NW	10.0	WNW	9.8	WNW	8.8	WNW	9.2	WNW	9.
7	SSE	7.9	SSE	9.8	SSE	11.2	S	10.2	S	10.3	SSW	8.5	SSW	8.1	SW	7.4	SW	9.2	SW	9.8	SW	9.4	WSW	9.
8	W	2.4	WNW	2.4	NW	4.1	NW	5.4	NNW	6.8	NW	7.2	NW	7.8	NW	8.2	NNW	7.8	NW	6.2	NW	6.4	WNW	6.
9.	NW	11.4	NNW	11.5	N	13.1	N	14.6	N	14.5	N	14.2	N	14.2	NNW	13.6	NNW	12.8	NNW	11.8	NW	10.2	NW	9.
10.	SSW	4.2	S	5.4	S	6.6	S	7.4	S	8.8	SSE	7.8	SSE	9.4	SE	10.4	SE	11.0	SE	11.2	SE	10.8	SE	11.
11	W	8.8	WNW	7.2	WNW	6.4	W	8.2	WNW	8.2	N	11.4	N	12.2	N	13.0	N	9.8	N	8.2	NW	6.4	NW	8.2
12	W	9.0	W	9.0	W	10.2	NNW	11.2	NNW	14.0	NW	12.4	NW	11.4	NW	12.0	WNW	13.8	WNW	9.8	WNW	11.4	NW	10.2
13	WSW	3.8	SW	4.6	SSW	5.0	SSW	5.6	SSW	5.4	S	4.4	S	5.0	S	6.0	SSE	7.0	SSE	8.2	SSE	8.8	SSE	9.2
14.	ESE	15.1	E	16.0	ESE	15.0	E	15.8	ESE	16.4	SE	18.0	E	16.6	SE	16.1	ESE	15.4	ESE	13.8	SE	12.4	SSE	11.0
15.	S	9.4	S	9.2	S	9.8	S	9.9	S	9.4	S	10.2	S	10.0	S	10.0	S	10.3	S	10.3	S	9.8	S	10.6
16.	S	7.0	S	7.0	S	8.0	SSW	8.4	SSW	8.6	SSW	9.0	SSW	9.8	SW	9.4	SW	10.4	SW	10.8	W	11.0	W	11.0
17.	NW	9.6	NW	10.6	NW	9.8	WNW	8.4	WNW	7.6	NW	6.0	NW	6.6	NW	6.6	NW	6.2	NW	6.0	NW	5.5	NW	5.5
18	WSW	8.0	SW	6.8	WSW	6.6	NNW	2.8	SW	1.2	WSW	5.0	SW	4.0	WSW	4.0	W	3.8	WSW	1.8	S	1.2	SW	1.8
19.	ENE	2.2	ENE	2.2	ENE	2.2	ENE	2.6	SE	4.2	SE	5.0	SE	4.0	S	3.2	S	2.4	S	2.2	SSW	2.0	SSW	1.8
20.	W	1.0	W	2.6	W	2.8	W	1.2	W	1.6	WSW	1.6	WSW	1.6	SW	2.5	SW	3.0	W	2.6	WNW	3.2	WNW	3.0
21	W	3.2	W	2.9	W	2.6	WSW	1.2	NW	1.2	NW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	3.0	WSW	3.6	WNW	4.0
22.	N	11.8	N	10.6	N	11.2	N	11.4	N	9.8	N	9.8	N	9.8	NNW	8.2	NNW	8.8	NNW	9.9	NNW	9.1	NW	9.1
23.	WNW	6.6	NNW	6.4	NW	5.8	WNW	6.2	WNW	3.2	NW	3.2	W	3.2	W	3.4	W	2.0	W	2.6	W	3.0	W	2.4
24	S	7.4	S	8.8	S	9.6	S	9.2	S	7.8	S	8.0	S	9.8	SSW	8.4	S	8.4	S	6.9	SSW	7.0	S	7.0
25.	SE	7.8	SE	8.2	SE	8.2	SE	7.0	SE	5.8	SE	5.6	SE	7.0	SE	6.6	SE	6.8	SE	5.6	SE	6.0	SE	6.8
26.	SSW	9.0	SSW	7.6	SSW	7.6	SSW	7.0	SSW	7.0	SW	6.6	SSW	5.1	SSW	5.2	S	5.6	S	4.0	S	2.2	S	3.0
27.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	3.4	NE	3.0	E	3.2	SE	2.0
28	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.2	SSE	3.8	S	4.0	S	4.0	SW	3.8	WSW	3.8	SW	3.2	SW	3.2	SW	2.4
29.	SW	6.2	SW	6.2	SSW	6.2	SW	6.8	SSW	6.8	SSW	6.6	SW	6.2	SW	7.0	SW	6.1	SW	5.4	SW	5.8	W	6.6
30.	SW	6.6	W	5.1	W	3.8	WNW	4.4	NW	4.8	NW	6.0	NNW	8.2	NNW	13.6	NNW	15.2	NNW	15.4	N	16.8	N	17.6
Mittel		6.7		6.7		7.0		7.1		7.1		7.3		7.4		7.6		7.8		7.4		7.2		7.3

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1^p Richt.	G.	2^p Richt.	G.	3^p Richt.	G.	4^p Richt.	G.	5^p Richt.	G.	6^p Richt.	G.	7^p Richt.	G.	8^p Richt.	G.	9^p Richt.	G.	10^p Richt.	G.	11^p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum
[illegible]	[illegible]	W	8.0	W	7.6	W	7.2	W	7.6	W	7.4	W	7.8	W	8.4	W	8.3	WNW	8.6	W	8.4	W	9.8	1.
[illegible]	1.4	WNW	11.3	NW	10.6	WNW	12.2	WNW	11.9	WNW	11.2	WNW	8.2	W	8.8	W	9.1	W	10.0	W	9.2	W	9.6	2.
[illegible]	[illegible]	WSW	8.2	W	9.9	W	9.2	WSW	8.6	WSW	8.4	WSW	10.0	WSW	9.4	WSW	9.2	SW	10.2	WSW	9.4	WSW	9.0	3.
[illegible]	[illegible]	NNW	9.6	N	9.8	N	10.6	N	10.0	N	8.2	N	7.2	NW	7.6	N	6.6	NW	8.0	NNW	6.6	NNW	11.2	4.
[illegible]	[illegible]	NW	1.4	W	1.2	W	2.0	WSW	2.8	SW	3.4	SW	3.3	SW	5.4	SSW	6.6	SW	7.2	SW	7.8	SW	6.6	5.
[illegible]	[illegible]	SW	10.5	SW	10.4	SW	8.6	SSW	7.2	SSW	9.0	SSW	6.0	S	6.2	S	7.4	S	7.8	S	9.4	S	9.6	6.
[illegible]	[illegible]	SW	4.2	SW	3.4	WSW	3.5	SW	4.1	SW	5.2	SW	5.8	SW	5.5	SSW	5.9	SW	5.2	SW	5.1	SW	4.9	7.
[illegible]	[illegible]	SSW	7.6	SSW	8.0	SW	6.4	SW	7.4	SW	6.2	SSW	5.2	SSW	5.6	S	6.8	S	7.7	S	8.0	S	9.0	8
[illegible]	[illegible]	SSW	7.6	S	8.0	S	9.0	S	6.9	S	6.0	SSE	7.0	S	7.8	S	6.4	S	6.2	S	6.4	SSW	6.2	9
[illegible]	4.2	SW	3.9	W	5.6	W	5.4	W	5.8	W	6.8	W	6.2	SW	5.4	SW	5.6	SW	6.2	SW	6.8	SW	6.7	10.
[illegible]	[illegible]	SW	6.2	WSW	6.2	WSW	5.9	WSW	7.4	SW	7.4	SW	7.2	SW	6.4	SW	6.8	SW	6.8	SSW	6.8	SW	7.0	11.
[illegible]	[illegible]	NW	5.8	NNW	6.8	NNW	7.4	NNW	5.0	NNW	4.7	NNW	3.8	NNW	3.8	N	3.2	N	3.2	N	2.1	N	1.0	12.
[illegible]	2.6	NW	2.4	NW	1.2	NW	0.4	NW	0.8	NW	1.3	NW	1.1	NW	2.2	SSE	3.7	SSE	3.2	SSE	3.0	SSW	3.7	13.
[illegible]	[illegible]	WNW	4.9	WNW	4.9	NW	5.0	NW	5.4	WNW	5.2	WNW	4.2	NW	4.6	NW	3.4	WNW	3.4	NW	3.8	NW	4.4	14.
[illegible]	4.0	W	5.3	NW	6.1	NW	6.0	NW	5.4	NW	5.2	NW	4.6	NW	5.2	NNW	5.6	N	5.2	NNW	5.0	NNW	4.6	15.
SW	[illegible]	WNW	4.7	WNW	4.4	NW	5.0	NW	4.1	NW	4.6	WNW	5.0	NW	5.7	NW	6.3	NW	6.6	NW	6.8	NW	6.6	16.
[illegible]	[illegible]	W	6.1	W	5.8	W	5.9	W	6.5	WNW	6.8	WNW	6.8	WNW	6.6	W	6.5	W	7.4	WNW	7.4	W	7.3	17.
[illegible]	[illegible]	N	14.6	N	15.0	NNW	15.0	N	14.8	N	14.9	N	15.2	N	14.2	N	13.7	N	13.0	N	11.2	NW	10.0	18.
SW	4.2	WNW	6.8	WNW	6.6	NW	7.0	NW	6.8	NW	9.8	NW	9.4	NW	9.1	NW	5.4	N	3.8	N	7.0	N	5.5	19.
	14.0		14.0		12.0	N	9.8	NNE	9.8	NNE	10.6	NNE	10.0	NNE	10.8	NNE	11.8	N	14.0	NNE	13.4	NNE	11.4	20
[illegible]	1.2	SSW	4.8	S	4.2	SSW	5.6	SSW	8.0	SSW	11.0	SSW	13.0	SSW	14.2	SW	16.0	SW	14.6	SW	13.0	SW	14.2	21.
[illegible]	[illegible]	SSW	6.8	SSW	6.0	S	7.0	S	7.8	S	7.6	SSE	7.0	SE	8.2	E	9.2	E	9.8	NE	12.4	NE	18.2	22.
[illegible]	4.6	N	4.3	N	3.6	N	3.7	NW	3.2	WNW	3.5	NE	6.2	NW	3.2	NW	4.4	N	5.4	NE	5.4	NE	4.8	23.
[illegible]	3.0	NNE	3.1	NNE	2.0	NNW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	1.2	SSW	3.2	S	5.8	SW	7.4	SW	5.4	24.
[illegible]	[illegible]	SW	8.8	SW	9.8	SW	9.9	SW	8.2	SW	8.3	SW	8.5	SW	9.6	SSW	8.2	SSW	9.3	SSW	11.6	SSW	12.6	25.
[illegible]	[illegible]	WNW	8.2	WNW	8.4	NW	9.0	NW	9.4	NW	8.7	NW	8.6	NW	7.2	NW	7.2	NW	6.8	NW	6.2	WNW	5.2	26.
[illegible]	[illegible]	SW	5.2	SW	6.2	SW	9.6	SSW	10.6	SSW	9.0	SW	7.8	WSW	7.0	SW	7.0	SW	7.6	WSW	7.4	WSW	8.2	27.
[illegible]	10.0	SW	9.8	SW	11.4	SW	12.6	SSW	11.4	SSW	11.1	SSW	10.2	SSW	10.2	SSW	11.3	SSW	11.8	SSW	13.0	SSW	12.4	28.
[illegible]	[illegible]	SW	15.4	W	15.6	WSW	15.2	WSW	15.0	W	14.7	W	15.8	W	14.8	W	15.2	W	13.3	W	11.4	W	11.2	29.
[illegible]	7.4	NW	6.4	NNW	7.0	NNW	0.2	NNW	10.4	NNW	11.8	NNW	12.1	NNW	12.5	NNW	12.2	NNW	12.5	NNW	11.2	NNW	10.0	30.
[illegible]	4.4	N	3.0	N	1.3	NNW	0.5	Stille	0.0	NE	1.0	NE	2.1	ENE	3.2	E	3.2	E	2.8	E	4.2	ESE	4.8	31.
	7.3		7.1		7.1		7.5		7.2		7.4		7.3		7.4		7.6		7.9		8.0		8.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1^p Richt.	G.	2^p Richt.	G.	3^p Richt.	G.	4^p Richt.	G.	5^p Richt.	G.	6^p Richt.	G.	7^p Richt.	G.	8^p Richt.	G.	9^p Richt.	G.	10^p Richt.	G.	11^p Richt.	G.	Mitternacht Richt.	G.	Datum
[illegible]	7.0	SSW	6.1	SW	6.3	SW	7.4	WSW	7.2	WSW	7.4	WSW	7.0	WSW	7.7	WSW	7.9	WSW	8.4	SW	8.4	WSW	7.6	1.
[illegible]	6.3	WNW	5.2	WNW	4.8	NW	4.8	NW	4.4	NW	4.4	NW	2.8	N	2.8	N	3.1	N	1.6	N	0.2	N	0.2	2.
[illegible]	4.6	SE	5.3	SE	5.8	SSE	5.2	SSE	4.1	SSE	3.5	WSW	1.6	W	4.2	W	5.0	W	5.4	W	5.6	W	5.4	3.
[illegible]	7.6	SW	8.0	SW	10.2	SW	11.2	SW	14.1	SW	11.6	SW	13.4	SW	13.7	SW	13.4	SW	12.6	WSW	13.2	WSW	13.4	4.
[illegible]	12.4	W	12.4	W	12.4	W	12.4	W	11.6	WSW	11.2	WSW	10.2	SW	9.4	SW	9.2	WSW	9.3	WSW	9.4	SW	8.8	5.
[illegible]	8.8	WNW	8.2	WNW	8.4	WSW	7.1	W	6.2	WSW	6.0	WSW	5.8	WSW	3.8	SSW	4.4	S	4.8	S	5.2	S	5.9	6
[illegible]	9.6	SW	8.4	S	0.4	SW	7.4	SSW	6.6	SSW	6.4	S	5.8	S	4.6	S	3.6	S	2.4	SW	1.8	WSW	3.2	7.
[illegible]	9.2	WNW	8.6	WNW	8.2	WNW	7.4	NW	5.6	NNW	6.0	N	6.8	N	7.4	NNW	9.4	NNW	10.0	NW	9.4	NNW	9.8	8.
[illegible]	9.4	NW	9.2	NW	8.4	WNW	8.2	WNW	8.2	WNW	8.2	WNW	8.4	WNW	6.4	WNW	6.0	W	5.4	WSW	5.6	SW	5.2	9.
SE	9.2	SSE	8.6	S	5.2	W	6.4	W	8.9	WNW	8.8	WNW	7.4	WNW	5.8	W	6.2	W	7.8	W	8.2	W	9.4	10.
[illegible]	8.4	NW	8.6	NW	8.3	NW	8.8	NW	7.8	NW	7.1	NW	7.4	NW	7.4	WNW	7.0	WNW	7.6	W	8.0	WNW	7.8	11.
[illegible]	9.2	NW	9.4	WNW	7.6	NW	8.2	WNW	8.2	NW	8.6	NW	7.2	NW	6.8	WNW	6.4	W	4.6	W	4.0	WSW	3.6	12.
SE	10.0	SE	10.6	SE	10.2	SE	10.0	SE	9.8	SE	9.3	ESE	10.2	SE	11.6	SE	13.2	SE	13.8	ESE	13.5	ESE	14.8	13.
SE	9.8	S	11.4	SSE	12.8	S	11.0	SSE	10.8	SSE	7.8	SSE	8.4	SSE	9.6	SSE	9.6	S	9.1	S	9.0	S	8.8	14.
S	9.9	S	9.6	SSW	9.2	W	6.6	SW	4.8	S	4.5	S	5.5	S	6.4	S	6.8	S	5.8	S	6.6	S	7.6	15.
W	10.6	W	11.0	W	11.4	W	10.0	W	5.7	WNW	8.8	WNW	8.2	NW	8.8	NW	8.2	NW	8.2	NW	8.0	NW	8.6	16.
[illegible]	5.0	WNW	4.6	WNW	4.0	W	4.0	W	4.2	WSW	4.0	WSW	5.0	SW	5.6	SW	6.0	WSW	5.4	WSW	5.9	WSW	5.6	17.
[illegible]	1.4	NW	1.4	NNE	2.0	S	1.0	NE	3.6	ENE	4.4	ENE	4.4	ENE	4.5	ENE	3.6	ENE	3.2	ENE	2.8	ENE	2.0	18.
[illegible]	1.7	NW	2.4	NW	2.1	NW	2.0	WNW	2.0	WNW	2.9	WNW	2.5	W	2.4	W	1.4	SW	0.6	SSW	2.7	SW	2.8	19.
WNW	2.8	NW	2.8	WNW	2.6	WNW	3.1	NW	3.4	NW	5.0	WNW	3.0	W	3.2	W	3.2	W	2.9	W	2.8	W	3.2	20.
WNW	3.8	NW	3.6	NW	4.6	N	8.2	N	7.8	N	8.4	N	8.2	NNE	9.0	NNW	9.4	N	8.8	N	9.2	N	12.8	21.
NW	9.8	NNW	9.6	NW	5.4	NW	9.4	NW	8.9	NW	8.8	NW	9.2	NW	8.6	N	7.8	NW	8.2	NW	6.6	NW	6.2	22.
NW	2.2	N	2.2	SW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.2	Stille	0.0	ENE	2.2	SE	4.4	S	4.0	S	5.2	S	6.8	23.
S	6.6	SSE	6.3	SSE	6.1	S	6.0	S	7.7	S	5.0	SSE	4.3	SE	5.1	SE	6.8	SE	6.6	SE	6.8	SE	7.8	24.
SE	8.0	SW	7.0	SW	8.0	SW	6.4	W	5.6	W	4.4	S	2.6	S	4.0	S	4.8	W	6.4	WSW	8.9	WSW	7.8	25.
W	3.2	SW	2.0	WNW	1.0	N	2.1	N	2.0	N	3.4	NE	3.0	NE	3.1	NE	2.6	SE	1.3	SE	0.5	N	0.5	26.
N	2.6	N	3.0	N	4.4	N	4.6	NNW	5.4	NNE	4.0	N	3.0	N	1.6	N	1.4	N	0.5	N	0.5	E	0.5	27.
SW	2.2	S	2.2	SW	1.9	SW	3.2	SW	2.3	SW	4.9	SW	5.0	SSW	3.8	S	4.6	SSW	5.4	SW	6.4	SW	6.6	28.
WSW	5.8	W	6.3	SW	6.2	W	5.6	W	4.7	SW	4.0	SW	6.6	SW	5.8	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	6.8	29.
NNW	15.8	NNW	15.3	NNW	14.2	NNW	15.4	NNW	14.0	NNW	14.4	NNW	17.9	NW	13.8	NNW	12.8	NNW	12.4	NNW	12.4	NNW	11.6	30.
	7.1		7.0		6.9		6.8		6.6		6.5		6.4		6.3		6.5		6.3		6.4		6.7	Mittel

Mai 1899. **Windrichtung**

Datum.	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.	Mi[…] Rich[…]	[…]
1.	NNW	11.4	NW	10.4	NNW	10.4	NNW	9.4	NW	8.2	NW	7.4	NW	7.4	NW	6.6	NNW	6.4	NW	5.6	N	4.6	WNW	
2.	S	5.8	S	7.0	S	8.0	SSE	6.6	SSE	5.2	SSE	7.0	SSE	8.0	SSE	8.6	SSE	8.3	SE	7.8	SE	6.7	SE	
3.	NE	7.4	NE	7.8	NE	8.6	NE	10.8	ENE	9.2	NE	9.8	NE	10.8	NNE	10.6	NE	10.8	NNE	10.6	N	10.2	N	
4.	NE	7.6	NNE	8.8	NNE	9.0	NNE	10.0	N	9.8	NNE	9.0	NNE	8.6	NE	8.6	NNE	9.0	NNE	9.8	NNE	10.8	N	
5.	NE	5.8	NE	5.4	NE	4.6	NE	5.8	NNE	6.2	NNE	6.6	NNE	7.0	N	7.6	NNW	8.4	NNW	8.6	NNE	8.6	NNE	
6.	NE	6.2	NE	6.0	NE	6.0	NE	6.0	NE	6.0	NE	6.8	NE	7.8	NE	8.2	NE	8.2	NNE	8.6	NE	9.4	NNE	
7.	NE	9.8	NE	9.8	NE	9.6	NE	9.8	NNE	10.2	NE	12.0	NE	11.6	NE	12.0	NE	12.0	NE	12.2	NE	12.0	NNE	
8.	NE	11.4	NE	12.0	NE	11.0	NE	11.6	ENE	11.6	ENE	11.6	NE	10.8	ENE	10.2	E	9.4	NE	7.6	ENE	9.6	ENE	
9.	E	8.0	E	8.0	E	6.8	E	6.2	E	5.2	E	4.8	E	5.2	E	5.6	E	5.8	E	6.8	E	6.0	ENE	
10.	NNW	4.6	NNW	4.6	NNW	5.0	N	4.6	N	4.4	N	5.2	N	5.2	N	5.2	N	4.4	NW	2.6	NNW	2.0	NW	
11.	W	4.4	W	4.4	W	4.6	W	4.3	W	3.8	W	3.8	W	3.7	W	3.4	W	3.1	W	2.6	W	3.0	W	
12.	WSW	4.8	SW	5.0	SW	5.2	SW	5.2	SW	5.2	SW	4.6	SW	4.6	SW	4.7	SW	4.2	SW	2.8	Stille	0.0	Stille	
13.	W	3.2	WSW	2.6	SW	1.8	SW	0.2	SW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.0	E	2.8	E	3.2	ENE	
14.	W	5.4	SW	4.2	SW	5.0	S	3.8	S	4.2	S	4.2	S	4.0	S	4.4	S	4.4	S	4.2	S	3.0	SE	
15.	S	7.0	SSE	7.0	SSW	8.0	S	7.2	S	9.2	SSW	9.8	SSW	10.4	SSW	6.4	S	5.6	S	6.6	SSE	7.4	SSE	
16.	SW	10.8	SSW	9.4	SSW	8.2	SSW	11.0	SSW	11.0	SSW	11.2	SSW	11.0	SSW	11.8	SSW	15.4	SSW	13.4	SSW	15.2	SW	
17.	SW	12.8	SW	13.0	SW	12.8	SSW	12.6	SSW	12.4	SSW	11.4	SSW	9.4	SSW	11.2	S	11.8	S	14.0	SSW	15.4	SSW	
18.	SW	8.2	SW	8.4	SSW	7.6	SSW	8.0	SSW	6.6	SSW	6.6	SSW	6.8	SSW	6.2	S	5.6	SSW	5.8	SSW	5.0	S	
19.	SSW	9.2	SW	10.0	SW	8.4	WSW	9.2	SW	9.6	WSW	9.0	W	7.6	W	6.2	WNW	4.8	NW	3.6	WNW	3.8	WNW	
20.	SSE	7.4	SSE	7.6	SSE	8.2	S	9.0	S	9.8	S	9.4	S	9.2	SW	9.0	SW	8.6	SW	7.8	SW	8.0	WSW	
21.	SW	7.2	SW	8.2	W	10.0	W	10.0	W	11.0	W	12.8	W	13.2	WSW	12.6	WNW	12.4	WNW	10.2	NW	10.8	NW	1.
22.	NNW	8.0	NNW	8.2	NNW	5.6	NNW	6.2	NNW	7.4	NNW	6.6	NNW	6.8	NNW	7.4	NNW	6.0	NW	3.2	NW	5.4	NNW	
23.	NNW	1.6	NNW	1.0	N	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	
24.	S	9.2	S	8.6	S	7.8	SSW	8.0	SW	6.4	SW	5.8	SW	6.0	SW	6.2	SW	5.6	W	5.4	W	4.6	W	
25.	NNE	8.4	NNE	10.0	NNE	10.8	NE	12.6	NE	13.0	NE	13.4	N	13.6	N	15.0	NE	14.8	NE	14.4	NNE	14.2	NNE	1
26.	N	14.4	N	16.2	NE	17.0	N	15.6	N	15.6	N	15.0	N	15.2	WNW	15.1	N	14.4	N	13.8	N	14.0	NNE	13
27.	NNE	14.2	NNE	14.6	NNE	12.4	NNE	11.4	NNE	11.8	NNE	10.6	N	10.2	N	10.2	N	9.3	N	9.2	N	8.8	N	9
28.	N	11.0	N	10.8	NNW	10.2	N	10.0	NNW	10.0	NNW	9.8	N	9.8	N	9.4	NNW	8.6	NNW	8.2	N	8.2	N	8
29.	N	9.0	N	8.8	N	8.6	NNE	7.8	N	7.4	N	7.2	N	7.0	N	6.8	NNW	6.6	N	6.4	N	7.0	NNW	6
30.	N	6.8	N	6.6	N	6.6	NNW	6.4	NNW	6.6	NW	6.4	NW	5.6	NW	6.0	NW	6.0	NW	5.4	NW	5.2	WNW	5.
31.	WSW	4.4	SW	3.6	SW	5.8	SW	6.6	SW	6.8	SW	7.2	SW	6.8	WSW	6.8	W	7.4	W	6.6	W	6.2	W	6.
Mittel		7.9		8.0		7.9		7.9		7.9		7.9		7.8		7.8		7.7		7.3		7.4		7.

Juni 1899.*) **Windrichtung und**

Datum.	1ª Richt.	1ª G.	2ª Richt.	2ª G.	3ª Richt.	3ª G.	4ª Richt.	4ª G.	5ª Richt.	5ª G.	6ª Richt.	6ª G.	7ª Richt.	7ª G.	8ª Richt.	8ª G.	9ª Richt.	9ª G.	10ª Richt.	10ª G.	11ª Richt.	11ª G.	Mi[…] Rich[…]	[…]
1.	WNW	3.0	NNW	3.6	NNW	3.4	NNW	2.8	NNW	2.6	NNW	1.0	N	2.2	NE	2.8	NE	3.2	NE	3.4	NE	3.6	NE	4.6
2.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
3.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
4.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
5.		.		.		.	NNW	2.5	NNW	2.9	W	2.3	W	2.6	W	2.1	W	2.0	WSW	2.2	WSW	2.1	WSW	2.9
6.	SW	2.6	Stille	0.0	WSW	2.5	W	3.1	WNW	3.9	WNW	4.1	WNW	3.1	WNW	2.9	WNW	1.9	WNW	2.2	WSW	3.1	WNW	3.9
7.	NW	7.1	NW	7.9	NW	10.0	NW	9.9	NNW	10.2	N	10.3	NNW	10.0	NNW	9.9	NNW	8.9	N	9.0	N	8.3	NNW	8.9
8.	N	10.0	NNE	9.3	NNE	7.3	NNE	7.1	NNE	7.2	NNE	8.0	N	8.0	N	8.4	N	8.2	N	7.3	NNW	7.0	N	6.2
9.	NW	7.9	NNW	6.9	N	7.1	NNW	7.0	NW	7.4	N	8.1	NNW	8.6	NNW	8.9	NNW	9.2	NNW	8.9	NW	8.8	NW	8.6
10.	NNW	12.0	NNW	11.0	NNW	10.1	NNW	10.0	NW	9.1	N	8.1	N	7.2	NNW	8.5	NNW	7.9	N	6.2	N	6.8	NNW	5.2
11.	N	5.5	NW	4.8	NW	4.0	NNW	3.0	N	3.0	NNW	4.5	NNW	4.5	NW	4.1	NW	3.9	NW	4.1	NW	3.9	WNW	4.0
12.	NW	9.5	NW	8.4	NNW	9.0	NW	8.9	NNW	8.6	NNW	9.4	NNW	9.0	NNW	9.4	NNW	8.9	NW	7.9	NW	7.8	NW	8.0
13.	NNW	15.0	N	15.6	N	16.5	NNE	15.5	NNE	14.9	NNE	13.5	NNE	14.6	NNE	13.3	NNE	14.1	NE	13.9	NNE	11.6	NNE	9.6
14.	NNW	10.7	NNE	11.0	N	10.3	NNE	9.9	N	9.9	N	10.9	N	10.9	NNE	10.1	NNE	10.0	NNE	10.1	NNE	10.7	NNE	11.4
15.	NNE	10.9	NNE	10.5	NNE	10.6	NNE	7.9	N	9.5	NNE	9.5	N	9.0	NNW	9.0	NNW	8.9	NNW	9.7	N	9.1	N	9.0
16.	NNE	6.9	N	6.7	NNE	6.0	NNE	5.1	NE	4.0	NE	3.2	ENE	3.0	ESE	1.8	ESE	1.5	ENE	2.0	SSE	4.8	NNE	4.9
17.	ENE	5.7	NNE	5.1	NNE	5.1	NNE	5.0	NNE	4.6	NNE	4.6	NE	4.0	NE	3.3	NE	3.5	NNE	4.1	NE	4.1	NE	4.8
18.	NNE	3.3	NE	3.3	NE	2.6	NE	2.4	NE	2.3	NNE	1.5	NE	1.8	W	2.0	WNW	1.0	NW	2.2	NNE	3.0	N	3.0
19.	NE	4.9	S	4.5	ESE	3.1	ESE	3.4	SE	1.9	SE	0.3	SE	0.3	SE	0.1	SE	0.3	SE	0.2	SE	0.1	NNW	1.2
20.	NNE	1.6	ESE	1.3	SE	1.5	ESE	2.8	SE	3.4	SE	2.3	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.8	SE	3.8	SE	4.4	SE	5.3
21.	ESE	6.3	ESE	8.4	ESE	6.2	ESE	10.2	ESE	10.1	ESE	10.3	ESE	11.0	ESE	10.4	ESE	11.1	ESE	9.2	ESE	8.1	E	9.0
22.	E	15.0	E	14.4	E	13.0	E	10.3	E	9.4	E	10.1	E	11.0	E	11.1	E	11.2	E	12.3	E	13.0	E	12.3
23.	ENE	10.0	ENE	9.3	ENE	9.2	ENE	9.0	ENE	8.1	ENE	8.1	E	8.0	E	8.0	NE	6.3	NE	7.0	NE	6.1	NE	5.2
24.	NE	5.1	NE	3.4	W	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	1.2	WNW	3.0
25.	WNW	5.4	WNW	5.4	W	5.2	WNW	6.1	WNW	6.4	NW	9.3	NW	10.1	WNW	10.2	NW	10.1	NW	11.3	WNW	12.2	NW	11.3
26.	W	8.4	W	7.1	W	6.0	W	5.3	W	6.1	W	5.3	W	5.2	WSW	6.2	W	6.3	W	5.4	WSW	5.9	W	6.4
27.	NW	12.0	WNW	12.4	NW	13.0	NNW	13.4	NW	14.0	NW	13.3	NW	13.3	NW	13.0	NW	13.3	NW	12.2	NW	12.0	NW	12.1
28.	N	5.1	N	4.4	NNW	4.0	NNW	3.4	N	3.1	NNW	3.1	N	2.2	N	1.2	W	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
29.	E	7.4	ESE	7.3	SE	7.4	SE	7.3	SE	7.1	SE	7.3	SE	7.1	SE	6.2	SE	6.2	SE	6.4	SE	6.2	SE	6.3
30.	SW	3.4	SW	5.1	WSW	6.0	WSW	7.0	WSW	4.3	W	4.0	WNW	4.3	WNW	5.0	W	3.3	W	5.2	W	6.2	W	7.1
Mittel		*7.7*		*7.3*		*7.1*		*6.9*		*6.7*		*6.8*		*6.8*		*6.7*		*6.4*		*6.4*		*6.6*		*6.7*

*) Die Mittel wurden aus den Registrirungen vom 6. bis 30. Juni berechnet.

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
W	3.3	WNW	3.2	NW	2.8	W	1.8	W	0.8	Stille	0.0	SSW	1.3	SSW	4.0	SSW	5.0	S	5.0	SSW	6.0	S	6.2	1.
E	4.9	E	5.5	E	6.4	E	5.4	E	5.4	ENE	5.4	ENE	7.4	NE	8.0	ENE	8.8	ENE	7.6	ENE	6.8	ENE	7.4	2.
NE	9.3	N	9.0	NW	8.0	N	8.2	N	8.0	N	7.6	NNW	7.6	N	7.8	N	7.8	N	7.8	NNE	8.0	NE	6.8	3.
NE	10.6	NNE	10.6	N	10.2	N	9.0	N	7.8	N	9.0	N	9.0	NNE	9.0	NNW	9.0	NNE	8.4	NNE	6.6	NE	5.6	4.
NE	9.2	NNW	9.2	N	9.8	N	6.6	N	10.4	NNE	10.4	NNE	11.6	NE	11.0	NE	9.6	NE	7.8	NE	6.6	NE	6.2	5.
NE	10.8	NNE	10.6	NNE	9.4	NE	10.4	NNE	10.8	NNE	10.4	N	11.5	NE	11.4	NNE	10.0	NE	8.9	NE	9.0	NE	9.3	6.
NE	12.6	NNE	13.4	NNE	13.2	NNE	12.0	NNE	12.0	NNE	11.4	NE	11.0	NE	11.0	NE	12.0	NE	11.4	NE	11.6	NE	12.2	7.
NE	8.8	NE	9.9	ENE	10.8	ENE	11.4	NE	11.1	ENE	10.2	E	10.7	ENE	9.0	ENE	8.0	ENE	7.4	ENE	6.6	E	7.2	8.
E	5.5	NE	3.8	NE	6.2	NE	6.8	NE	7.2	NE	6.4	NNE	6.6	NNE	6.8	N	5.8	NNE	5.0	NNW	4.4	NNW	4.0	9.
W	2.4	WNW	2.9	WNW	3.4	WNW	3.4	W	3.8	WNW	4.6	WNW	5.2	W	5.2	W	4.8	W	5.0	W	5.5	W	4.6	10.
W	3.0	W	3.6	W	4.0	W	3.9	WSW	4.6	W	5.0	W	4.2	WNW	4.2	W	4.6	W	4.8	WSW	5.1	WSW	4.8	11.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	1.6	SW	2.2	WNW	2.2	W	2.8	W	2.4	SW	2.2	WSW	3.6	W	4.3	WSW	3.7	12.
ENE	4.6	ENE	5.6	SSE	4.0	SW	1.0	S	2.0	SW	4.2	SW	1.8	SSW	6.6	SSW	6.8	SW	6.0	WSW	5.2	WSW	5.8	13
ESE	5.0	E	5.8	ENE	5.8	ENE	5.0	E	4.4	E	5.4	W	6.0	NNE	7.5	ENE	5.7	E	3.8	SE	5.4	SSE	6.8	14.
S	7.4	S	7.8	S	8.4	S	8.0	SW	6.2	WSW	11.4	WSW	13.2	WSW	12.0	WSW	11.6	SW	11.0	SW	11.4	SW	11.8	15.
SW	12.4	SW	13.6	SW	13.2	SW	14.2	WSW	12.8	WSW	12.6	SW	12.2	SW	11.0	SW	10.8	SW	11.0	SW	11.0	SW	12.4	16.
SW	15.6	SW	18.0	SW	17.8	W	17.4	W	12.8	WSW	12.0	SW	13.6	SW	10.0	SW	10.0	SW	9.0	SW	8.8	SSW	7.6	17.
SW	4.4	SW	6.4	SSW	6.2	SSE	7.0	SE	6.0	SSE	8.4	SSE	10.[illegible]	SSE	9.6	S	10.4	S	8.8	SSW	10.0	SW	7.6	18.
SW	5.6	NW	2.6	WNW	1.0	WNW	1.8	W	1.8	WSW	2.0	SW	2.4	SSW	2.8	S	2.8	SSE	4.0	SSE	5.4	SSE	7.2	19.
W	5.6	SW	4.0	WNW	6.6	NW	3.4	W	4.0	WSW	5.0	W	3.8	W	3.4	WSW	3.4	SW	5.4	SW	8.0	SW	7.2	20.
W	13.0	NW	12.6	NW	12.8	NW	12.6	NW	12.0	NW	11.0	NW	11.2	NW	10.4	NW	9.4	NW	9.8	NW	8.8	NNW	8.2	21.
W	5.2	NNW	5.4	NW	4.8	NW	5.2	N	4.8	NNW	4.[illegible]	NNW	4.2	N	3.4	NNW	2.6	NNW	1.4	Stille	0.0	NNW	1.4	22.
W	2.6	NW	2.4	NE	1.8	NNE	2.4	NE	3.0	NE	2.[illegible]	NE	2.2	E	2.8	E	4.8	SE	6.6	SE	7.2	SE	8.0	23.
W	3.8	WNW	3.6	N	2.4	NW	2.0	NNE	2.1	NNE	1.6	NE	4.2	NE	3.8	NE	4.6	NE	3.8	NE	5.2	NE	5.8	24.
NNE	13.2	N	12.4	N	13.0	N	13.4	NNE	14.4	N	14.2	N	13.4	N	11.4	NNE	12.4	NNE	13.0	NNE	12.8	NNE	14.4	25.
NNE	12.6	N	12.8	N	12.8	NNE	13.2	NNE	14.[illegible]	N	11.[illegible]	N	[illegible]	N	15.3	N	15.6	N	14.6	N	14.8	NNW	14.8	26.
N	9.4	N	10.0	N	10.4	N	10.2	N	[illegible]	N	[illegible]	N	10.2	N	10.2	N	10.4	N	11.0	N	11.8	N	11.0	27.
N	9.8	N	10.4	N	[illegible]	NNE	[illegible]	N	[illegible]	N	[illegible]	N	10.7	N	11.2	N	11.0	N	10.2	N	10.2	N	9.6	28.
SSW	6.6	N	7.2	NNW	6.8	NW	7.0	N	7.2	N	7.0	N	7.2	N	7.4	N	7.2	N	6.6	N	6.4	N	6.0	29.
WSW	4.6	WNW	4.6	NW	4.6	W	4.[illegible]	WNW	4.2	NW	4.2	W	3.6	W	3.3	W	4.0	W	4.4	W	3.8	W	3.6	30.
WSW	6.4	W	5.0	WNW	4.2	WNW	4.0	WNW	3.8	WNW	3.[illegible]	WNW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	2.0	31.
	7.3		7.5		7.4		[illegible]		7.2		7.2		7.4		7.5		7.5		7.2		7.3		7.4	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum
NE	4.6	NE	3.6	NE	1.2	NE	4.[illegible]	NE	4.[illegible]															1.
																								2.
																								3.
																								4.
WSW	2.5	WSW	3.1	WNW	2.8	WNW	3.[illegible]	NW	2.6	NNW	2.8	N	1.1	NE	1.5	ENE	1.0	SE	1.0	SE	3.7	SSE	3.6	5.
W	5.1	W	5.5	WNW	6.1	WNW	[illegible]	NW	6.6	WNW	6.0	WNW	5.6	NW	6.4	NW	7.1	NW	7.1	NW	6.1	NW	7.0	6.
N	8.2	NNW	8.2	N	[illegible]	NNW	[illegible]	NNW	[illegible]	NNW	6.1	N	6.3	N	9.2	N	10.3	N	10.4	N	10.1	N	10.0	7.
N	6.0	NNW	5.1	N	6.2	NNW	[illegible]	NW	7.1	NNW	7.2	N	7.2	NNW	7.4	NNW	7.2	NNW	7.0	NNW	7.0	NNW	7.1	8
NW	8.6	NW	8.6	NW	[illegible]	NW	10.2	NNW	11.[illegible]	NNW	11.7	NNW	12.2	NNW	12.6	NNW	12.7	N	12.5	NNW	11.8	NNW	11.4	9.
NNW	5.5	NW	5.0	NNW	6.2	NNW	7.[illegible]	NNW	6.6	NNW	6.5	NNW	6.6	NNW	5.7	NNW	5.8	N	5.7	N	6.0	NNW	5.0	10.
WNW	4.5	NW	4.9	NW	5.5	WNW	7.[illegible]	NW	7.5	NW	7.[illegible]	NW	8.7	NW	8.9	NW	8.6	WNW	9.1	NW	9.6	NW	9.9	11.
NW	8.4	NW	8.8	WNW	7.3	WNW	7.[illegible]	WNW	8.[illegible]	WNW	8.0	NW	9.1	WNW	9.4	WNW	11.3	NW	12.7	NW	13.5	NW	14.6	12
N	10.6	NNE	11.[illegible]	NNE	11.[illegible]	N	11.[illegible]	N	11.1	NNE	10.8	NNE	11.2	N	10.6	N	10.0	N	9.8	N	9.5	N	10.1	13
N	10.0	N	11.8	N	12.2	N	12.2	NNE	12.2	NNE	11.[illegible]	NNE	12.0	N	12.8	NNE	13.0	NNE	12.5	NNE	12.0	NNE	11.8	14
N	8.0	NNW	8.2	NNW	[illegible]	N	[illegible]	NNW	[illegible]	NNW	8.0	NNW	7.6	N	7.1	N	7.2	N	7.0	N	7.2	NNE	7.0	15
NNE	6.1	NNE	7.6	NNE	[illegible]	NE	8.5	NE	7.8	NE	7.4	NE	6.6	NE	6.4	NE	6.5	NE	6.9	NE	6.3	NE	6.2	16.
NNE	4.9	N	6.1	N	6.5	NNW	[illegible]	N	4.[illegible]	N	5.[illegible]	N	4.7	NNE	4.7	NNE	4.8	NNE	3.8	NE	3.0	NE	3.0	17.
N	4.9	NNE	4.9	NNE	4.5	NNE	4.1	NNE	5.[illegible]	NNE	5.1	NNE	5.5	NE	5.6	NE	5.2	NE	5.0	NE	4.1	NE	3.6	18.
NNE	2.6	NE	4.2	SSW	6.1	WNW	7.[illegible]	NW	5.[illegible]	W	2.[illegible]	WNW	7.1	WNW	4.2	WNW	2.8	WNW	1.2	NNW	1.5	NNE	1.4	19.
SE	6.0	SE	7.1	SE	8.6	SE	7.0	SE	7.3	SSE	7.2	SSE	5.3	SSE	4.2	SE	4.2	ESE	5.1	E	7.1	ESE	5.2	20.
E	9.1	E	10.0	ESE	11.1	E	12.[illegible]	ENE	11.3	ENE	13.0	ENE	15.1	ENE	13.1	ENE	11.0	ENE	11.1	ENE	13.0	ENE	15.3	21.
E	12.0	E	12.0	ENE	12.1	ENE	12.[illegible]	E	12.4	ENE	12.4	ENE	11.4	ENE	12.1	ENE	11.3	ENE	10.4	ENE	10.2	ENE	9.4	22.
N	5.2	N	5.1	NE	4.4	NE	5.2	NNE	7.1	NNE	7.2	NNE	7.1	NNE	7.1	NNE	7.2	NNE	9.1	NNE	8.3	NNE	6.4	23.
NNW	4.3	NNW	5.4	N	6.4	NNE	6.[illegible]	N	6.1	NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	5.2	NNW	5.0	NW	5.0	WNW	5.0	WNW	5.3	24
WNW	11.1	WNW	11.4	WNW	11.0	NW	11.0	NW	11.2	NW	12.1	WNW	11.0	WNW	11.2	WNW	11.2	WNW	10.2	W	10.0	W	9.2	25.
W	6.4	W	7.0	W	8.0	W	8.[illegible]	W	6.1	WNW	9.1	WNW	9.0	WNW	11.0	NW	10.4	WNW	10.3	WNW	10.3	NW	11.3	26.
NW	12.1	NW	12.0	NW	11.3	NW	11.1	NW	11.2	NW	10.1	NNW	9.3	NNW	8.4	NNW	8.3	N	7.3	N	6.2	N	5.4	27.
Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.1	S	1.4	E	1.2	ENE	2.0	NE	5.1	ENE	6.4	ENE	7.4	ENE	8.2	ENE	8.1	E	8.0	28.
SSE	6.2	SSE	6.1	SSE	5.4	SSW	3.1	SSW	1.2	WSW	3.1	WNW	6.1	WNW	5.1	WNW	1.0	WSW	1.2	SSW	1.1	SSW	2.3	29.
WSW	6.4	WNW	7.1	W	8.0	WSW	7.3	WNW	7.4	W	8.1	WSW	8.0	WNW	7.1	W	7.0	W	6.2	W	7.3	WSW	7.3	30.
	6.9		7.4		7.7		7.9		7.8		7.9		8.3		8.1		7.9		7.8		7.8		7.7	Mittel

Juli 1899.

Windrichtung

Datum	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.	M… Richt.
1.	SW	5.3	SSW	4.2	SSW	3.0	SSW	6.0	S	8.4	S	9.4	SSE	10.1	SSE	11.0	SSE	11.1	S	12.0	S	11.0	S
2.	S	8.3	S	9.1	SSW	11.1	S	12.3	SSW	12.3	S	10.3	S	11.1	SSW	12.2	S	12.3	SSW	11.3	SSW	10.9	SSW
3.	WSW	1.4	WSW	2.0	WSW	3.2	W	3.3	W	3.1	W	2.2	W	2.0	WNW	1.0	NNW	2.1	NNW	3.1	NNW	3.2	NW
4.	NW	14.0	NW	10.1	NNW	8.0	N	7.1	N	7.1	N	8.1	N	9.2	NNE	9.2	NNE	9.1	NNE	10.2	NNE	10.1	NNE
5.	NNW	7.3	NNW	6.4	NW	6.1	NW	5.4	NW	5.0	WNW	4.3	WNW	3.4	WNW	3.1	WNW	3.4	WNW	4.1	WNW	4.1	NW
6.	NNW	8.4	N	8.0	NW	8.4	NW	9.0	NNW	9.4	N	10.0	NNW	9.4	NNW	9.2	NW	9.3	NNW	8.4	NW	8.3	NW
7.	NNW	6.4	NNW	6.2	NW	6.1	NW	6.3	NNW	8.0	NNW	7.1	NW	7.2	NW	7.2	NW	7.1	NW	7.0	NNW	7.1	NNW
8.	W	2.4	W	3.0	W	3.4	W	3.3	WSW	4.0	WSW	4.2	WSW	4.4	WSW	4.3	WSW	4.0	W	4.2	WNW	4.0	WNW
9.	SE	2.1	SSE	3.0	SSE	3.1	S	3.4	S	4.4	S	4.2	S	4.1	SSW	2.3	S	0.1	S	2.1	S	0.1	SE
10.	SW	1.2	SW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
11.	E	2.3	WNW	1.4	WNW	3.2	SE	2.0	SSE	3.0	S	3.2	WSW	2.1	Stille	0.0	SSE	1.0	SSE	1.2	SSE	2.0	SSE
12.	SE	6.2	SE	6.2	SE	6.1	ESE	5.2	ESE	6.2	SE	6.1	SE	5.4	SE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.2	E	5.2	ESE
13.	ESE	7.3	ESE	8.1	SE	5.4	SE	5.4	SE	6.1	ESE	6.0	SSE	5.2	SE	5.1	SSE	4.4	SE	3.1	N	0.1	WNW
14.	NW	1.8	NW	0.8	WNW	0.7	SW	2.4	SW	3.2	SW	4.6	WNW	3.6	WNW	2.6	W	3.1	W	3.5	W	4.3	WNW
15.	Stille	0.0	SW	2.3	SW	2.2	SSW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	1.3	SW	3.4	SW	4.4	SW	5.1	WNW
16.	WNW	1.0	NW	3.0	NW	2.4	NW	1.3	NW	1.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW
17.	N	3.1	N	1.4	N	4.2	N	5.0	N	4.4	NNE	5.1	N	4.3	N	4.0	N	4.0	NW	4.3	NNW	5.0	NNW
18.	N	6.2	N	6.4	N	7.1	N	7.1	N	6.2	N	6.0	N	5.4	N	6.0	NNW	6.0	N	5.4	N	5.4	N
19.	NNW	3.0	NNW	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	3.0	NE	3.1	NE	3.4	NNE
20.	S	6.4	S	6.2	S	3.3	S	2.3	S	2.0	S	1.1	ESE	1.0	NW	1.0	N	3.2	Stille	0.0	Stille	0.0	NW
21.	ENE	7.0	ENE	7.3	E	7.0	ENE	7.0	ENE	7.2	ENE	8.3	ENE	6.4	ENE	10.0	ENE	8.4	E	8.1	E	8.0	ENE
22.	ENE	10.4	NE	10.3	ENE	8.4	ENE	10.0	E	10.0	E	10.0	E	9.3	ENE	8.3	ENE	8.3	NNW	9.0	ENE	8.4	ENE
23.	ENE	9.2	NE	9.2	ENE	8.2	ENE	7.0	ENE	7.1	E	6.3	E	4.2	S	2.0	WSW	4.0	WNW	2.2	ENE	1.1	NNE
24.	W	2.4	W	3.4	WNW	3.3	WSW	4.0	WNW	3.4	NW	4.3	WNW	2.4	WSW	2.2	NW	2.3	WNW	3.2	NW	3.4	WNW
25.	NNW	7.3	NNW	8.2	N	9.0	NW	9.1	N	8.4	N	8.4	N	8.2	NNW	7.1	NW	5.4	NW	6.1	WNW	5.4	NW
26.	SW	9.4	SW	10.1	SW	10.2	SW	10.0	WSW	9.0	SW	10.0	W	9.4	W	11.2	W	12.0	W	11.4	W	11.4	W
27.	WNW	6.3	NW	7.1	WNW	6.3	WNW	6.3	WNW	7.0	WNW	8.2	WNW	9.2	WNW	9.3	WNW	10.3	WNW	10.2	WNW	12.3	WNW
28.	WNW	9.2	NW	9.1	WNW	7.4	WNW	7.2	W	7.2	W	8.2	WSW	8.3	W	9.2	W	10.4	WNW	11.0	W	11.3	W
29.	W	9.1	W	8.4	WNW	9.2	WNW	9.3	WNW	9.2	WSW	9.2	W	10.1	WNW	10.1	WNW	10.0	W	10.0	WNW	9.3	WNW
30.	NW	7.1	NW	7.2	NW	6.1	WNW	6.3	WNW	4.3	WNW	5.1	WNW	5.3	W	5.4	W	6.1	WNW	7.0	WNW	7.3	NW
31.	NNW	9.2	N	9.1	N	9.2	N	9.4	N	10.0	N	9.1	NNW	9.1	NNW	8.3	NNW	8.1	NNW	7.4	N	8.1	NNE
Mittel		5.8		5.8		5.5		5.6		5.7		5.8		5.5		5.4		5.7		5.7		5.7	

August 1899.

Windrichtung un

Datum	1ᵃ Richt.	G.	2ᵃ Richt.	G.	3ᵃ Richt.	G.	4ᵃ Richt.	G.	5ᵃ Richt.	G.	6ᵃ Richt.	G.	7ᵃ Richt.	G.	8ᵃ Richt.	G.	9ᵃ Richt.	G.	10ᵃ Richt.	G.	11ᵃ Richt.	G.	M… Richt.
1.	NNW	3.4	NNW	3.3	NW	3.4	NW	3.1	NW	3.1	NW	1.3	NW	1.2	NW	1.0	W	1.0	WNW	1.2	W	2.1	WNW
2.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	2.0	WSW
3.	NE	7.0	NE	6.4	NE	6.4	NE	5.4	NE	6.1	NE	6.0	NE	6.2	NE	6.2	NE	6.4	NE	7.1	ENE	6.4	NE
4.	NE	6.0	NNE	5.3	NE	5.4	NE	5.1	NE	5.1	NE	5.2	ENE	5.2	NE	5.4	NE	6.1	NNE	6.1	NNE	7.0	NE
5.	NE	8.1	NE	7.2	NNE	7.4	NNE	8.3	NNE	8.0	NNE	7.3	NNE	8.1	NNE	8.1	NNE	8.0	NNE	7.4	NNE	8.1	NE
6.	NNE	7.2	NE	7.1	NE	6.4	NNE	6.1	NE	6.0	NNE	5.3	NE	7.1	NNE	6.1	NE	5.3	NE	5.4	NE	5.1	NNE
7.	NNE	6.2	NNE	5.2	NNE	5.4	ENE	6.0	N	5.0	NNE	5.0	NNE	4.4	NNE	5.4	N	6.2	NW	5.0	WNW	5.0	N
8.	N	6.1	N	5.2	NE	4.0	NE	2.1	NE	1.0	ENE	1.0	ESE	1.4	SSE	2.1	E	1.4	ESE	4.2	NE	5.1	NE
9.	E	10.0	E	8.3	E	7.4	E	7.2	E	6.2	E	4.4	ENE	3.3	ENE	4.0	NE	5.3	ENE	7.3	NE	7.4	NNE
10.	NE	5.0	NE	4.2	NNE	3.1	NNE	3.0	N	3.2	N	3.3	N	3.4	NNW	3.4	NNW	3.3	NW	4.0	NW	5.1	NNW
11.	NNW	6.2	NNW	6.3	NNW	7.1	N	7.2	NNW	7.0	NNW	6.4	NNW	7.1	NNW	8.0	NNW	6.3	N	7.0	NNW	7.3	NW
12.	NNW	11.0	NNW	11.0	NW	11.2	NNW	11.3	NNW	12.0	NNW	11.4	NNW	12.0	NNW	12.1	NNW	11.2	NW	10.1	N	10.2	NNW
13.	NNW	7.0	NNW	6.4	NNW	6.2	NNW	5.1	N	4.3	N	6.0	NNW	6.0	NW	4.4	N	5.3	NNW	4.2	NNW	5.4	N
14.	N	3.3	NNW	2.1	NNW	2.0	NNW	1.0	NNW	1.3	N	3.0	NW	2.4	NNW	3.0	N	1.4	N	2.3	N	3.2	N
15.	E	3.3	E	3.2	E	3.1	SSE	1.4	SSE	1.3	E	4.0	SE	3.4	SE	2.4	SE	0.2	S	1.4	SE	2.4	E
16.	SE	4.2	WSW	4.1	W	5.0	SE	3.0	SE	1.4	NW	3.0	NW	4.0	NW	3.3	NW	4.0	NW	6.2	NW	7.1	NW
17.	WSW	9.0	WSW	11.2	W	11.1	W	12.4	W	15.0	W	14.1	NW	13.4	W	14.0	W	13.3	WSW	12.4	WNW	12.2	NW
18.	NW	12.4	NNW	12.4	NW	13.0	NW	11.3	WNW	11.0	WNW	11.3	NW	13.3	NW	14.0	NW	12.4	WNW	15.1	NW	12.2	WNW
19.	NW	15.0	NW	15.2	NNW	15.2	NNW	15.1	NNW	15.4	NNW	14.4	NNW	14.1	NW	14.2	NW	13.4	NNW	14.0	NW	13.0	WNW
20.	NW	12.3	NNW	13.0	NW	12.4	N	12.4	NW	12.2	NW	12.2	NW	12.0	NNW	11.2	NW	10.2	NW	10.0	NW	9.4	NW
21.	N	6.2	N	5.1	N	4.1	N	4.3	N	4.2	N	5.1	NNW	4.2	NW	3.4	NNW	5.0	NNW	4.0	NNW	3.3	NW
22.	NNW	4.1	NNW	4.3	N	4.0	N	3.3	N	4.2	N	5.2	N	5.3	N	6.0	N	7.2	N	6.4	N	6.1	N
23.	NW	4.4	NW	5.1	WNW	4.4	WNW	4.1	WNW	5.1	WNW	5.0	WNW	5.2	WNW	5.1	NW	3.2	NW	3.2	WNW	6.0	WNW
24.	N	4.4	N	5.1	N	4.4	N	4.4	NNE	5.0	N	4.1	NNW	3.3	NW	4.3	NNW	5.1	N	5.0	N	3.3	NNW
25.	ENE	3.2	E	2.4	E	2.3	E	2.1	ESE	2.3	ESE	1.3	SE	1.4	ESE	2.0	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.2	SE
26.	ESE	10.1	ESE	10.0	ESE	8.4	SE	9.0	SE	8.2	SE	8.0	SE	8.2	SE	8.4	ESE	8.1	ESE	8.1	ESE	9.1	ESE
27.	ESE	11.1	ESE	10.3	SSE	10.1	ESE	11.0	ESE	11.0	ESE	10.4	ESE	9.1	ESE	9.3	ESE	9.1	ESE	9.3	ESE	10.1	ESE
28.	S	8.4	S	9.1	S	9.0	S	8.0	S	9.1	S	9.4	S	9.3	S	9.4	S	10.2	S	5.4	S	3.2	S
29.	WSW	4.3	SW	4.3	WSW	6.4	WSW	7.4	W	6.3	W	7.2	WNW	6.4	W	6.2	WSW	5.1	WSW	7.0	WNW	7.2	W
30.	SSW	3.4	SSW	4.3	S	3.4	S	4.4	SSW	6.1	SSW	7.1	SSW	8.0	SSW	7.3	SSW	7.2	S	6.0	S	5.4	WNW
31.	SSW	6.1	SSW	7.0	SW	6.2	SW	7.1	SW	6.1	SW	5.2	W	7.4	W	8.0	W	8.0	W	7.4	W	6.2	W
Mittel		6.7		6.6		6.4		6.2		6.2		6.2		6.3		6.4		6.2		6.3		6.4	

[illegible]ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
[illegible]	[illegible]	S	12.2	S	12.2	S	12.1	S	9.4	SSE	7.1	SSE	6.2	S	9.4	S	10.4	S	9.3	SSW	11.0	SSW	9.2	1.
[illegible]	[illegible]	S	9.4	SSW	7.1	SW	7.2	SW	5.0	WSW	6.3	W	4.3	W	3.3	W	3.0	W	2.0	W	1.1	W	1.3	2.
[illegible]	5.2	NNW	7.1	NNW	8.1	NW	10.0	NW	10.4	WNW	12.4	WNW	13.2	WNW	15.3	WNW	17.2	WNW	17.4	NW	17.4	NW	16.2	3.
[illegible]	[illegible]	NNE	10.0	N	9.4	N	9.2	NNE	9.0	NNE	9.0	N	9.0	N	9.2	N	8.1	N	7.3	N	7.0	NNW	8.0	4.
[illegible]	3.3	NW	4.0	WNW	4.1	WNW	5.4	NNW	6.4	NNW	6.4	NNW	6.1	NNW	6.0	NNW	6.2	NW	7.2	NNW	8.4	NNW	9.1	5
[illegible]	[illegible]	NNW	7.4	NNW	7.4	NW	7.3	NW	8.0	NW	8.1	NW	8.1	NW	7.2	NNW	6.4	NW	6.4	NNW	6.1	NNW	5.3	6.
[illegible]	6.0	NW	5.4	NW	6.0	NW	5.3	NW	5.2	NW	5.4	NW	4.4	NW	5.0	WNW	5.2	WNW	5.2	WNW	4.3	WNW	3.3	7.
[illegible]	[illegible]	WNW	3.2	WNW	3.2	NW	3.3	NW	3.2	NW	3.2	NW	3.1	NNW	2.3	N	2.0	NE	1.2	NE	1.2	NE	1.4	8.
[illegible]	1.1	SSE	2.0	S	4.2	SSW	4.3	SSW	3.1	SW	2.4	WSW	3.2	W	2.3	WNW	3.2	WNW	2.4	WNW	2.2	WNW	1.1	9.
[illegible]	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.2	SE	2.3	E	3.1	E	3.3	E	4.1	E	3.0	E	2.0	E	2.3	10.
[illegible]	2.3	SSE	1.3	NE	3.0	ENE	6.0	NE	6.4	ENE	4.2	E	3.0	E	3.0	E	5.2	ESE	7.0	ESE	7.3	SE	7.1	11.
[illegible]	6.0	SE	7.2	SE	7.2	SE	8.0	SE	7.2	SE	8.3	ESE	8.1	ESE	8.0	ESE	8.2	ESE	7.3	SE	8.0	E	7.1	12.
[illegible]	2.4	NW	4.4	WNW	5.4	NW	7.6	WNW	6.2	WNW	6.4	W	5.4	W	5.4	W	5.2	W	5.4	WNW	6.6	NW	5.8	13.
[illegible]	3.1	WNW	4.4	NNW	4.3	NW	4.4	NW	4.3	NW	4.3	NW	4.0	N	3.3	N	3.1	N	2.2	Stille	0.0	W	1.0	14.
[illegible]	[illegible]	NW	3.0	NW	2.4	NW	2.3	NW	2.4	NNW	4.2	NNW	3.0	N	2.2	NE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
[illegible]	1.3	NW	1.3	NNW	2.1	NNW	2.2	N	4.3	NNW	5.1	N	6.1	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	3.4	NNE	3.2	N	4.3	16.
[illegible]	5.0	NNW	5.4	NNE	5.3	NNW	6.1	NW	6.3	N	6.3	N	6.4	NNE	6.4	N	7.0	NNE	5.4	N	6.0	N	6.2	17.
[illegible]	5.1	N	5.1	NNE	5.3	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	5.3	NNW	5.2	N	5.1	NNE	4.3	NNW	4.4	NNW	4.2	NNW	4.1	18.
[illegible]	5.2	ENE	4.1	E	5.2	E	5.3	E	6.2	E	5.4	ESE	6.0	SE	6.2	SE	7.2	SE	6.4	SSE	5.2	S	5.3	19.
[illegible]	3.2	NNE	4.3	NNE	4.4	NNE	5.4	NNE	6.4	NNE	6.4	NE	6.3	NE	6.3	NE	6.1	ENE	6.3	ENE	6.3	ENE	6.3	20.
[illegible]	10.0	ENE	9.4	ENE	11.1	NE	11.3	ENE	11.1	NE	10.3	NE	11.3	NE	11.3	NE	10.2	NE	10.3	NE	10.1	NE	10.3	21.
[illegible]	[illegible]	ENE	9.2	NE	10.0	NE	10.4	NE	12.1	NE	12.2	NE	11.2	NE	11.2	NE	10.4	NE	11.0	NE	10.0	ENE	8.4	22.
[illegible]	6.1	ENE	6.1	ENE	5.4	ENE	6.0	E	5.4	ESE	4.1	SW	1.2	WNW	2.2	NNE	3.0	NE	1.1	NE	2.2	SSW	1.2	23.
[illegible]	4.3	N	5.4	N	8.0	N	7.3	N	7.2	NNW	7.1	NNW	7.5	N	8.1	NNW	8.0	NNW	8.1	NNW	7.4	NW	7.4	24.
[illegible]	4.4	W	4.3	W	4.3	W	6.1	WNW	6.4	W	6.4	W	6.4	W	7.1	WSW	6.4	WSW	7.4	SW	7.3	SW	8.4	25.
[illegible]	11.2	WNW	9.0	WNW	8.3	WNW	8.1	W	7.0	W	6.3	WNW	5.1	W	4.3	WNW	5.2	W	5.4	WNW	6.0	WNW	7.1	26.
[illegible]	12.1	NW	12.2	WNW	11.1	NW	11.3	NNW	11.0	NW	11.0	NW	10.1	NW	10.1	WNW	9.1	WNW	9.1	WNW	9.2	WNW	9.3	27.
[illegible]	10.2	WNW	9.2	WNW	9.4	WNW	9.1	W	8.0	W	7.2	WNW	7.2	W	7.3	WNW	9.2	WNW	9.2	WNW	8.4	WNW	9.2	28.
[illegible]	10.2	WNW	9.4	WNW	9.3	WNW	10.0	NW	9.4	NW	9.3	NW	9.2	NW	8.4	NW	7.4	NW	7.3	NNW	9.2	NW	6.4	29.
[illegible]	7.0	NNW	7.3	NNW	7.2	NNW	7.2	NNW	8.2	NNW	9.2	N	9.4	NNW	9.1	N	9.1	N	9.1	N	9.0	N	9.2	30.
[illegible]	8.2	N	7.4	NNE	7.1	N	7.2	N	7.3	NNE	6.4	N	5.3	N	5.1	N	4.0	NNW	3.2	N	3.4	NNW	3.3	31.
	6.1		6.1		6.4		6.8		6.7		6.7		6.4		6.4		6.5		6.1		6.1		6.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
WNW	4.1	WNW	4.1	WNW	4.3	WNW	3.4	WNW	2.4	WNW	1.2	WNW	1.3	WNW	2.0	WSW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	1.
W	3.3	WNW	4.1	NW	4.4	NW	5.1	NW	5.2	NW	7.4	NNW	8.2	NNE	5.4	NNE	6.2	NE	7.0	NE	7.4	NE	7.1	2.
NE	7.1	NE	7.1	NE	7.0	NE	7.1	NE	7.3	NE	6.4	NE	8.0	NE	7.3	NE	7.1	NE	7.1	NE	6.3	NE	6.1	3.
N	8.0	NNE	7.3	NNE	7.4	NNE	7.4	NNE	8.2	NNE	8.2	NE	8.4	NNE	9.4	NE	8.2	NE	8.0	NE	8.1	NE	8.1	4.
NE	8.4	NNE	9.4	N	8.1	NNE	9.0	NE	8.3	NNE	8.0	NNE	8.0	NNE	7.0	NNE	7.1	NNE	6.9	NNE	6.1	NNE	7.0	5.
N	5.3	NNE	6.0	NE	7.3	N	6.2	WSW	6.1	NNE	7.1	NNE	6.2	NNE	6.0	NNE	5.4	NNE	6.4	NNE	6.1	NNE	6.1	6.
NNE	5.1	N	6.1	NE	6.4	N	7.2	N	6.1	N	6.1	NNE	7.4	NNE	7.4	NNE	7.1	N	7.4	NNE	8.1	N	6.1	7.
ENE	9.0	ENE	11.1	ENE	11.1	ENE	12.3	ENE	12.2	ENE	11.2	ENE	11.1	ENE	11.0	ENE	10.4	E	10.1	E	10.1	E	10.1	8.
NE	7.4	N	7.3	N	7.1	N	7.4	N	8.2	NNE	7.4	NNE	8.0	NNE	8.1	NE	7.3	NE	7.1	NE	6.2	NE	5.4	9.
NW	6.2	NW	6.3	NW	6.3	NW	7.1	NNW	7.0	NNW	6.4	N	7.1	NNW	7.1	NNW	5.4	N	5.4	N	6.3	NNW	6.1	10.
[illegible]	8.3	NNW	8.0	NNW	8.1	N	8.3	N	9.2	N	8.1	NNW	8.1	NNW	9.0	NNW	9.2	NW	9.4	NNW	11.1	NNW	11.4	11.
[illegible]	9.3	NNW	10.2	N	10.3	NNW	9.3	NNW	9.0	NNW	9.0	N	8.3	N	7.4	NNW	7.1	N	7.2	N	6.4	N	7.1	12.
[illegible]	5.0	NNW	5.0	NNW	5.0	NNW	4.0	NNW	2.3	N	4.0	NW	4.1	NNW	3.3	NW	3.3	NW	3.0	NW	3.4	NNW	3.0	13.
[illegible]	3.3	NNE	3.2	NNE	3.3	NNE	4.2	NNE	3.3	NE	4.4	NNE	5.0	NNE	3.4	NE	4.1	NE	4.0	NE	4.1	ENE	5.0	14.
E	1.1	ESE	2.0	E	3.2	E	4.1	E	3.0	E	2.0	E	2.1	E	2.2	E	2.3	ESE	4.0	ESE	4.1	SE	5.0	15.
NW	8.2	NNW	7.3	N	7.0	NNW	6.0	NNW	5.1	NW	4.4	NW	4.0	W	2.3	W	3.2	WSW	5.0	SW	6.4	SW	8.1	16.
NW	11.4	WNW	9.4	WNW	11.1	WNW	11.2	W	10.4	NW	11.2	NW	11.3	NW	11.3	WNW	11.3	WNW	11.3	WNW	11.3	NW	13.3	17.
NW	15.2	NW	16.0	WNW	16.2	WNW	16.2	NW	15.2	NW	16.0	NW	15.4	NW	14.4	NW	15.3	NW	15.4	NW	15.4	NW	15.2	18.
[illegible]	12.2	NW	12.4	NW	12.4	NW	13.1	NW	14.2	NW	14.0	NNW	13.2	NNW	14.4	NNW	13.1	NW	13.1	NNW	12.4	NW	13.0	19.
[illegible]	8.3	NNW	8.3	NNW	8.2	N	9.1	N	9.2	NNW	8.3	NW	8.3	N	8.2	NNW	8.0	NNW	7.1	N	7.0	N	7.1	20.
[illegible]	3.3	WNW	4.0	NNW	4.2	NW	4.4	NW	5.1	NW	4.3	NNW	5.0	NW	4.0	NW	4.2	NW	4.1	NW	4.2	NNW	4.2	21.
[illegible]	5.3	NNW	4.4	NW	4.4	NW	4.3	NW	5.0	WNW	5.4	NW	5.4	WNW	5.2	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	5.3	NW	5.2	22.
N	6.3	NW	5.2	N	4.4	N	4.4	NNW	5.1	N	4.2	NNE	4.0	N	4.0	NNW	4.0	NNE	3.4	NNW	4.0	NNE	4.4	23.
[illegible]	3.4	NNW	3.4	NNW	4.2	NNW	4.2	N	4.0	NNE	3.4	NNE	4.0	NE	3.4	NE	3.4	NE	3.2	ENE	3.2	ENE	3.0	24.
ENE	3.4	NE	5.2	NE	5.3	ENE	6.3	ENE	6.1	ENE	6.3	ENE	6.2	ENE	5.2	E	6.2	E	7.2	E	7.3	ESE	7.4	25.
E	8.3	E	8.0	E	7.0	E	7.0	E	8.0	E	10.1	ENE	10.1	E	9.4	E	10.2	E	10.0	E	9.0	E	9.4	26.
ESE	9.1	ESE	8.1	E	7.4	ESE	6.4	ESE	8.0	ESE	8.2	S	10.0	S	8.4	S	8.4	S	8.4	S	9.0	S	9.1	27.
SW	2.3	SSW	3.4	S	3.2	SE	3.3	SSW	3.0	SSW	1.3	S	1.0	S	1.3	WSW	4.2	W	6.1	WSW	7.4	W	7.2	28.
WNW	7.4	W	8.2	WSW	8.2	W	9.1	W	7.1	WSW	7.2	W	5.4	W	6.0	W	4.4	WSW	3.1	SW	3.0	SSW	3.2	29.
SSW	8.0	SSW	6.3	SW	7.2	W	7.1	W	4.2	W	5.1	WSW	7.2	WSW	6.1	WSW	5.1	SW	5.3	SW	5.2	SSW	5.3	30.
W	7.2	W	8.1	W	8.4	W	9.2	W	9.4	W	8.1	W	8.3	WSW	6.4	SW	5.2	SW	6.4	SSW	7.2	SSW	7.2	31.
	6.8		6.9		7.0		7.2		7.0		6.9		7.1		6.6		6.5		6.7		6.8		7.0	Mittel

September 1899. Windrichtung

Datum.	1ª Richt.	G.	2ª Richt.	G.	3ª Richt.	G.	4ª Richt.	G.	5ª Richt.	G.	6ª Richt.	G.	7ª Richt.	G.	8ª Richt.	G.	9ª Richt.	G.	10ª Richt.	G.	11ª Richt.	G.	M Richt.
1.	SSW	7.3	SSW	7.4	S	9.2	SSW	9.4	SSW	9.0	SW	9.3	SW	9.3	SW	9.0	SW	9.4	W	9.1	W	9.1	W
2.	WSW	5.1	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.2	SW	5.0	SSW	5.0	SW	5.3	SW	6.2	SW	6.4	SW	6.2	SW	9.2	SW
3.	WNW	8.2	WNW	8.4	WNW	7.4	WNW	9.0	NW	8.4	NW	9.0	NW	7.2	NW	6.4	NW	6.2	NW	5.4	N	5.1	WNW
4.	WSW	6.1	WSW	7.2	WSW	8.2	WSW	8.0	WSW	7.3	WSW	6.3	WSW	5.4	SW	6.0	SW	5.3	WSW	6.0	WSW	6.0	WSW
5.	S	6.3	S	7.0	S	7.3	S	7.0	S	7.3	S	7.2	SSW	6.2	SSW	5.4	SSW	5.0	SSW	4.3	SSW	3.3	WSW
6.	WNW	6.0	WNW	5.4	WNW	5.4	WNW	6.3	W	5.4	W	5.4	W	5.4	W	5.0	WNW	5.0	N	5.0	N	5.3	N
7.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	3.1	N	4.4	N	5.4	NNE	6.1	NNW	4.1	N	3.0	NNE	3.0	NNW
8.	ESE	4.2	SE	3.2	SE	3.0	SE	3.1	ESE	1.3	E	4.1	E	4.2	E	4.2	E	3.4	E	3.0	E	2.0	E
9.	NNW	9.4	NNW	8.1	NW	8.2	NW	9.1	NNW	8.4	NW	8.3	NW	9.0	NW	8.0	NNW	10.1	NNW	9.1	NW	9.1	WNW
10.	WNW	12.0	NW	13.3	NW	12.2	NNW	14.1	N	11.4	NNW	11.4	NW	12.1	NW	12.0	NNW	14.2	NNW	12.3	NW	9.1	NW
11.	N	15.1	NNW	16.0	NNE	14.0	N	14.3	N	15.3	N	14.3	N	14.0	NNW	12.3	N	11.1	N	10.2	NNW	10.1	NNW
12.	N	5.0	N	4.4	N	5.0	WNW	5.2	N	4.3	N	6.1	N	4.4	N	4.2	NNE	5.4	NNE	7.0	NNE	7.1	NNE
13.	NNE	7.3	NNE	7.2	NNE	7.2	N	6.3	N	7.1	N	8.0	N	8.0	N	6.4	N	6.4	N	6.3	NNE	7.2	NNE
14.	N	5.4	N	5.1	N	4.3	N	4.4	N	4.1	N	3.4	NNE	3.2	NNE	2.4	N	1.3	NNE	1.3	NW	1.2	NW
15.	N	7.3	NNW	9.0	NNW	8.1	NNW	8.1	NW	7.1	WNW	6.1	WNW	6.1	WNW	6.1	NNW	7.1	NW	9.4	NW	9.0	NW
16.	S	8.4	S	11.1	SSW	14.3	SSW	13.4	SSW	15.0	SSW	13.1	SSW	11.2	SW	8.4	SSW	6.2	SSW	6.4	SSW	2.4	WNW
17.	NNW	2.0	N	3.0	N	5.3	N	6.3	N	8.0	N	8.3	N	8.4	N	7.1	N	5.2	NW	3.3	WNW	3.2	WNW
18.	W	10.2	W	10.3	WSW	10.3	W	11.3	W	10.2	W	10.1	W	15.0	WNW	14.1	WSW	14.6	W	15.2	W	14.3	WSW
19.	WNW	12.4	WNW	13.1	W	12.2	WNW	11.4	WNW	12.0	W	12.0	W	11.3	WNW	9.4	W	9.2	W	10.0	W	12.2	WSW
20	WSW	12.1	WSW	12.1	WSW	8.2	WNW	10.0	WSW	12.0	SW	12.2	SW	13.1	WNW	13.1	WSW	12.0	WNW	12.4	W	13.0	W
21.	W	11.4	WNW	12.1	W	12.2	WNW	12.2	WSW	11.1	WSW	10.3	W	9.2	WNW	8.3	WNW	9.3	W	10.2	WSW	11.1	NW
22.	SSW	8.1	S	9.3	S	10.0	SSE	10.2	SSE	12.3	SSE	13.4	S	14.3	S	15.3	SSW	17.4	WSW	18.1	W	20.0	WNW
23.	W	16.4	W	16.4	WNW	14.1	W	14.2	W	13.2	WNW	13.1	WNW	13.2	WNW	13.0	W	13.1	W	12.0	W	12.0	WSW
24.	S	11.0	SSW	11.4	SW	10.0	WSW	12.1	W	13.1	W	11.4	WNW	11.2	WNW	13.1	WNW	14.0	NW	13.3	WNW	10.0	WNW
25.	W	8.4	SW	9.0	S	8.0	S	10.2	S	12.1	SSW	12.2	WNW	9.0	WNW	7.2	W	6.0	W	5.4	WNW	7.0	WNW
26.	SSW	10.4	SSW	11.4	SSW	10.0	SSW	11.4	SSW	12.0	SW	10.3	WSW	8.3	WSW	8.0	W	9.2	W	10.0	W	11.2	W
27.	SSW	11.2	SW	12.3	SSW	12.1	SSW	12.1	SW	11.4	SSW	11.2	SSW	11.3	SW	12.3	SW	12.4	SW	14.2	SW	14.0	SW
28.	SSW	11.2	SSW	11.1	SSW	10.0	SSW	9.2	SSW	10.0	SSW	10.2	SSW	9.3	SSW	8.3	SSW	8.3	SW	5.0	SW	7.2	W
29.	W	2.1	SW	1.4	Stille	0.0	SW	3.0	SSW	3.9	SW	5.2	WSW	5.4	SSW	5.2	SW	4.6	SSW	6.6	SSW	5.8	SW
30.	SE	9.2	SE	9.6	SE	9.6	SE	10.4	ESE	12.6	SE	14.0	SE	14.5	SE	14.6	SE	14.6	ESE	14.8	ESE	14.1	SE
Mittel		8.3		8.7		8.4		8.9		9.1		9.2		9.0		8.6		8.6		8.5		8.4	

Oktober 1899.*) Windrichtung un

Datum.	1ª Richt.	G.	2ª Richt.	G.	3ª Richt.	G.	4ª Richt.	G.	5ª Richt.	G.	6ª Richt.	G.	7ª Richt.	G.	8ª Richt.	G.	9ª Richt.	G.	10ª Richt.	G.	11ª Richt.	G.	M Richt.
1.	SSW	6.6	SSW	8.8	SSW	9.0	SSW	10.0	SSW	10.6	SSW	10.4	SSW	10.2	SSW	11.0	SSW	10.4	SSW	11.0	SSW	9.8	S
2.	S	10.4	S	9.4	S	11.4	S	13.4	SSW	13.4	S	12.6	S	12.0	S	11.6	SSW	12.2	SSW	11.6	SSW	13.2	SSW
3	WNW	13.4	NW	13.6	W	11.6	W	11.6	W	11.0	SW	10.2	SW	9.0	SW	11.0	SW	11.6	SW	13.4	SW	13.7	WSW
4.	SSW	14.8	SW	14.2	SW	13.6	SW	14.2	SW	13.6	SW	12.8	SW	12.8	SW	11.8	WSW	10.8	SW	7.4	WSW	7.6	SW
5.	W	1.5	NW	2.4	NNW	3.2	NNW	3.5	N	3.4	N	4.0	N	4.8	N	3.0	N	3.2	N	3.2	N	2.6	N
6.	NNW	7.2	NNW	7.4	NNW	6.6	NNW	6.8	NW	4.8	NW	4.8	NNW	4.6	NNW	4.4	N	4.2	N	3.0	NNW	2.3	NW
7.	N	4.5	N	6.7	N	4.4	NNW	5.0	NW	3.2	NNW	3.2	NNW	3.0	NNW	3.8	NNW	3.4	NNW	3.0	N	6.6	NNW
8.	N	12.8	N	11.8	NNW	11.2	NE	8.4	NE	5.6	NE	4.6	E	2.8	S	3.9	SW	5.4	SW	5.2	SW	4.8	SW
9.	SW	3.4	SW	3.4	SW	3.8	SW	4.4	SW	4.6	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.8	SW	4.6	SSW	4.4	SW
10.	SW	5.2	SW	4.2	SW	4.2	SW	4.2	SW	4.2	SW	4.8	SW	4.9	SW	4.7	SSW	7.4	SW	7.4	SW	8.0	SW
11.	SW	5.4	SW	4.2	SW	5.5	SW	6.0	SW	6.2	SW	6.8	SSW	7.6	SSW	7.6	SSW	6.8	SSW	7.0	SSW	6.5	SW
12.	S	3.4	S	3.1	S	3.4	S	3.4	S	4.0	S	3.2	SSW	2.7	SSW	4.2	SSW	3.3	SSW	3.6	SSW	3.4	SSW
13.	SW	8.8	NW	10.4	NW	8.4	W	11.6	W	12.0	W	12.4	W	14.6	W	11.6	WNW	12.6	W	12.6	WSW	9.6	W
14.	NW	12.8	NW	14.8	NW	13.2	WNW	14.0	NW	13.4	NW	12.6	NW	13.7	WNW	11.0	WNW	11.4	NW	11.4	NW	11.2	NW
15.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
16.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
17.	SE	9.2	SE	8.8	SE	9.6	SE	9.2	SE	9.4	SE	8.4	SE	8.4	SE	8.4	SE	7.8	SE	6.6	SE	7.4	SE
18.	ESE	7.0	ESE	6.2	ESE	5.2	SE	5.2	SE	5.8	ESE	5.2	ESE	6.0	ESE	7.4	ESE	6.2	SE	5.2	SE	4.8	SE
19.	SSE	4.0	SSE	3.4	S	3.7	S	3.2	S	3.2	S	2.8	S	2.6	S	1.0	S	1.7	S	3.0	S	3.2	S
20.	SW	3.2	SW	2.2	SSW	1.6	SSW	1.4	SSW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
21.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
22.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
23.	W	1.8	W	2.6	W	2.4	W	2.2	WSW	2.8	W	3.2	SW	3.4	SSW	4.6	SSW	5.2	SSW	5.2	SSW	5.0	SSW
24.	WNW	5.6	W	6.4	WNW	7.4	W	7.2	WSW	7.2	SW	8.2	W	9.2	SW	9.0	W	8.6	NW	9.0	NW	10.6	NW
25.	NW	13.2	NNW	13.8	NW	13.2	NNW	13.4	NNW	13.0	N	13.2	N	11.4	NNW	11.0	N	11.0	N	10.2	N	9.4	NNW
26.	SSW	4.0	SSW	4.4	S	5.8	S	7.2	S	7.2	S	7.2	S	8.0	S	8.6	S	8.0	S	8.4	S	9.2	S
27.	SSW	8.4	SSW	8.0	SSW	7.8	SSW	8.2	SSW	7.8	SSW	8.0	SSW	8.2	SSW	8.6	SW	7.8	SW	6.8	SW	6.8	SW
28.	SW	12.2	SW	13.0	SW	11.8	WSW	9.9	W	8.2	W	8.4	W	6.2	WSW	5.2	WSW	4.6	WSW	3.6	WSW	3.2	SW
29.	SW	7.5	SW	8.2	SW	7.8	SW	8.2	SW	7.8	WSW	7.8	SW	7.6	SW	8.0	SSW	8.4	SW	7.4	SSW	8.4	SSW
30.	SSW	13.0	SSW	13.6	SW	12.8	SSW	13.0	SSW	12.6	SSW	14.3	SSW	14.8	SSW	13.8	SW	14.2	SW	13.6	SSW	14.6	SW
31.	W	6.0	WSW	5.2	SW	5.8	SW	7.8	SW	8.2	SW	9.0	W	9.4	SW	10.6	WSW	9.8	W	10.4	WSW	14.0	WSW
Mittel		7.6		7.7		7.6		7.9		7.6		7.6		7.6		7.6		7.6		7.3		7.6	

*) Die Mittel wurden unter Fortlassung der Registrirungen vom 14.–16. und 20.–22. Oktober aus 25 Tagen berechnet.

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ᵖ Richt.	1ᵖ G.	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
[illegible]	[illegible]	W	8.0	W	7.4	WSW	7.2	W	7.2	WNW	8.4	W	9.1	WNW	7.3	WNW	6.4	WNW	6.0	W	5.4	WSW	6.0	1
[illegible]	[illegible]	WSW	4.0	SW	3.3	W	4.3	W	2.4	W	5.0	W	8.3	W	7.4	W	7.3	W	8.2	W	7.2	W	8.1	2.
[illegible]	[illegible]	WNW	3.3	WNW	4.2	W	6.4	W	7.3	W	7.4	W	8.1	W	7.4	W	6.4	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	6.3	3.
[illegible]	4.4	WSW	4.3	W	4.0	W	2.2	SW	2.3	WSW	3.4	WSW	2.1	ESE	2.1	ESE	4.2	ESE	4.3	SE	4.4	S	5.2	4.
[illegible]	[illegible]	W	2.2	W	2.1	WNW	1.0	SE	2.3	WNW	3.1	W	3.2	WNW	3.3	WNW	4.3	WNW	5.0	WNW	6.0	WNW	6.0	5.
[illegible]	4.4	NNE	6.4	NNE	5.4	N	5.4	N	5.4	NNE	5.2	N	4.3	N	2.1	N	1.4	N	3.2	N	1.4	Stille	0.0	6.
[illegible]	[illegible]	NNW	2.4	N	3.1	N	3.2	NNE	4.1	NE	3.4	NE	3.3	ENE	3.4	ENE	3.3	E	4.1	E	4.4	E	4.1	7.
[illegible]	2.1	E	2.1	NNE	3.3	N	5.0	N	5.3	N	6.1	N	4.2	NNW	3.2	NNW	4.1	NNW	4.2	NNW	6.4	NNW	10.0	8.
[illegible]	[illegible]	WNW	8.3	WNW	9.3	WNW	9.3	WNW	8.3	WNW	9.0	WNW	10.4	NW	11.1	NW	9.0	NW	8.4	NW	9.4	WNW	11.2	9.
[illegible]	[illegible]	N	13.3	N	14.0	NNW	13.3	NW	14.2	NNW	15.3	N	16.1	N	15.2	N	15.4	N	16.3	N	14.3	N	15.3	10.
[illegible]	9.2	NNW	9.0	NNW	9.0	N	8.4	NNW	9.1	NW	8.2	NW	8.3	NNW	8.1	WNW	7.4	NNE	7.4	N	6.2	NNW	5.4	11.
[illegible]	[illegible]	NNE	7.2	NNE	7.2	NNE	7.2	NNE	7.3	NNE	8.0	NNE	8.0	NNE	7.3	NNE	8.1	NNE	8.1	NNE	8.1	NNE	8.0	12.
[illegible]	[illegible]	NNE	8.2	NNE	8.3	N	8.3	NNE	8.3	NNE	8.0	N	7.1	N	7.0	N	6.3	N	6.2	N	6.0	N	5.4	13.
[illegible]	2.1	W	2.2	WNW	3.2	WNW	3.2	WNW	3.2	WSW	2.2	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW	5.0	SW	5.1	NW	6.1	NW	5.3	14.
[illegible]	[illegible]	WNW	6.2	WNW	5.2	WNW	5.2	WNW	5.2	W	5.2	WSW	5.4	WSW	6.2	SW	7.2	SSW	7.1	SSW	7.3	SSW	8.4	15.
[illegible]	3.3	W	3.0	WSW	4.0	WSW	4.3	W	4.3	W	3.2	NNW	4.4	NW	2.1	NNW	2.1	NNW	3.1	NNW	3.0	NW	2.1	16.
[illegible]	4.3	W	4.1	WSW	5.0	W	5.4	W	7.4	WSW	10.1	SW	10.1	SW	10.4	SW	10.0	WSW	11.4	WNW	11.3	W	8.4	17.
[illegible]	14.1	WSW	14.2	WNW	15.1	W	14.4	WNW	13.3	W	14.1	W	15.3	W	14.4	WSW	12.3	NW	16.2	WNW	14.3	WNW	14.2	18.
[illegible]	13.2	SW	12.2	W	13.1	WSW	12.3	WSW	14.3	W	15.1	WSW	14.3	SW	12.2	SW	11.1	WSW	11.2	WSW	10.2	SW	11.1	19.
[illegible]	12.4	WSW	12.4	WNW	12.4	WNW	11.3	WNW	13.0	W	11.1	SW	12.4	WSW	13.4	W	14.3	WSW	10.3	W	11.1	WNW	12.2	20.
[illegible]	11.1	W	10.1	W	10.4	W	9.1	W	9.0	WNW	8.1	WSW	8.4	SW	8.2	SW	6.4	SW	6.4	SSW	7.2	SSW	8.4	21.
[illegible]	21.2	WSW	20.3	W	18.4	WSW	20.0	WSW	19.2	W	20.1	WSW	18.2	WSW	16.4	WSW	17.2	WSW	16.4	W	17.1	WSW	17.4	22.
[illegible]	12.0	WSW	10.0	W	11.0	W	10.2	WSW	12.1	SSW	10.4	SSW	11.0	SSW	10.4	SSW	13.4	W	10.3	SW	7.3	SSW	9.4	23.
[illegible]	9.0	WNW	8.2	WNW	7.4	WNW	9.3	WNW	10.0	WNW	9.0	WNW	8.3	WNW	9.2	NW	12.0	WNW	10.4	WNW	9.4	W	8.4	24.
[illegible]	5.4	NNW	2.0	NW	2.0	WNW	5.0	W	5.1	WSW	7.4	WSW	9.1	WSW	7.4	SW	7.4	SW	7.2	SSW	8.0	SSW	8.3	25.
[illegible]	11.1	WSW	10.0	WSW	10.2	SW	11.2	SSW	12.0	S	12.0	SSW	12.3	SSW	13.0	SSW	14.0	SSW	12.3	SSW	12.0	SSW	12.3	26.
[illegible]	11.2	SW	10.2	SW	11.2	SSW	11.2	SSW	11.1	S	10.3	S	10.4	SSW	11.3	SSW	12.2	SSW	12.2	SSW	12.3	SSW	12.4	27.
[illegible]	4.4	SSW	5.4	SSW	5.0	SW	4.5	SW	3.0	WSW	3.7	SW	2.8	WSW	2.4	WSW	2.2	W	3.4	W	4.6	WNW	3.2	28.
[illegible]	5.8	SSW	5.0	SSW	5.6	S	4.8	SSW	3.6	SSW	4.2	S	3.8	SSE	4.8	SSE	6.6	SSE	7.0	SE	7.0	SE	8.2	29.
[illegible]	14.0	ESE	14.4	ESE	14.6	ESE	13.6	ESE	12.0	ESE	12.0	ESE	10.4	S	10.4	S	7.2	S	4.6	S	5.8	SSW	6.8	30
	7.9		7.6		7.8		7.9		8.0		8.3		8.4		8.0		8.1		8.1		8.0		8.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ᵖ Richt.	1ᵖ G.	2ᵖ Richt.	2ᵖ G.	3ᵖ Richt.	3ᵖ G.	4ᵖ Richt.	4ᵖ G.	5ᵖ Richt.	5ᵖ G.	6ᵖ Richt.	6ᵖ G.	7ᵖ Richt.	7ᵖ G.	8ᵖ Richt.	8ᵖ G.	9ᵖ Richt.	9ᵖ G.	10ᵖ Richt.	10ᵖ G.	11ᵖ Richt.	11ᵖ G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
S	8.0	S	6.3	SSE	6.4	SE	7.4	SE	8.0	SE	10.0	SE	9.2	SE	10.0	SSE	13.3	SSE	7.8	SSE	6.8	S	10.2	1.
[illegible]	15.2	S	15.4	SSW	16.6	SSW	17.6	SSW	19.8	SSW	16.2	SW	13.4	SW	12.2	SW	12.2	WSW	13.7	NW	14.8	WNW	14.4	2.
SW	14.6	SW	15.0	SW	16.0	SW	16.6	SW	16.0	WSW	16.2	SW	14.2	SW	15.8	SW	16.6	SW	15.0	SW	13.8	SW	14.8	3.
[illegible]	7.2	WSW	6.8	SW	5.8	SW	6.4	SW	5.8	SW	5.0	W	5.0	SW	3.8	W	3.6	NW	4.2	W	3.5	W	2.0	4.
NE	3.4	NW	2.4	N	3.7	N	7.2	N	7.2	N	7.2	N	9.0	N	9.2	N	8.6	N	8.6	NNW	7.8	NNW	7.4	5.
WNW	1.8	NNW	1.6	NW	1.6	N	3.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	6.
[illegible]	7.4	NW	7.4	NW	6.2	WNW	9.0	NW	9.6	NW	12.0	N	12.8	N	13.5	N	13.4	N	13.0	N	14.0	N	13.2	7.
WSW	4.0	NNW	3.3	NW	4.4	NW	3.4	NW	3.0	NW	2.8	NW	1.8	NNW	1.0	SW	1.2	SW	3.2	SW	3.2	SW	3.4	8.
[illegible]	4.6	SW	4.3	SW	4.4	SW	4.3	SW	4.6	SW	4.4	SW	3.1	SW	3.6	SW	3.7	SW	4.5	SW	4.0	SW	4.7	9.
SW	7.8	W	9.2	W	8.0	W	8.4	W	6.8	WSW	6.4	SW	6.8	SW	6.2	WSW	6.8	WSW	6.2	SW	6.0	SW	5.6	10.
SSW	4.8	S	4.4	S	4.6	S	5.2	S	4.8	S	4.0	SSE	5.0	SSE	5.2	S	5.6	S	5.6	S	5.0	S	3.6	11.
S	3.0	S	2.0	S	2.5	SSE	3.6	S	3.6	S	4.6	S	5.2	S	5.2	SSW	5.2	SSW	5.2	SSW	5.2	SW	7.4	12.
W	13.8	WNW	14.3	WNW	12.9	NW	9.8	NNW	16.0	NW	16.9	NW	18.2	NW	16.6	NW	15.8	NNW	15.4	NW	12.2	WNW	12.8	13.
NW	10.6	NW	11.4	NW	11.0	NW	11.2																	14.
																								15.
										E	9.3	E	9.3	ESE	10.1	ESE	11.8	SE	12.4	SE	11.6	SE	10.1	16.
SE	6.4	SE	7.2	SE	8.4	E	7.4	E	6.8	E	7.4	E	7.8	E	8.3	ESE	7.8	ESE	8.4	SE	7.4	SE	7.6	17.
E	4.0	E	3.2	SE	4.0	SE	3.0	ESE	1.2	ESE	3.3	ESE	5.2	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.9	SE	4.4	SSE	5.0	18.
SSW	3.2	SSW	2.6	SSW	1.2	SSW	1.0	SSW	2.0	SSW	3.0	SSW	1.6	SSW	1.4	SSW	3.0	SSW	3.6	SSW	2.8	SW	2.8	19
Stille	0.0	Stille	0.0																					20.
																								21.
														S	1.2	S	1.3	SSW	2.8	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
SSW	6.2	SSW	6.2	SW	5.8	SW	6.8	SW	7.0	SW	7.4	WSW	6.2	SW	5.6	W	5.9	WSW	5.8	WSW	5.8	W	5.4	23.
NW	15.0	NW	15.0	NW	15.2	WNW	15.0	NNW	15.0	NW	14.2	NNW	14.6	NNW	14.9	NNW	14.8	NNW	15.2	NNW	13.6	NNW	15.4	24.
NW	6.4	WNW	6.2	NW	5.0	NW	4.8	WNW	4.5	W	4.2	W	4.0	W	3.4	SW	2.2	SW	3.4	SW	4.2	SW	4.0	25.
S	8.2	S	7.6	S	6.7	S	6.5	S	7.3	S	8.0	S	8.4	S	9.0	S	10.2	S	10.0	SSW	8.4	SSW	7.4	26.
SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.8	S	8.2	S	9.2	S	9.6	SSW	10.0	SW	10.2	SW	11.4	SSW	11.6	SW	12.5	SW	11.8	27.
SW	3.2	SW	3.2	SW	4.8	SW	4.8	SW	6.8	SW	7.6	SW	8.8	SW	8.6	SW	8.8	W	8.8	WSW	8.2	SW	7.2	28.
SW	9.2	SW	9.0	SW	8.6	SW	9.4	SW	9.8	SSW	10.0	SSW	11.2	SW	11.2	SSW	11.8	SSW	12.8	SSW	13.0	SSW	13.4	29.
SW	16.8	NW	15.0	NNW	13.0	N	11.0	N	11.0	NNW	7.2	NNW	7.6	NW	6.0	WNW	5.8	W	3.4	WSW	4.2	SW	5.2	30.
WSW	14.2	NW	14.0	WNW	15.1	W	11.8	WNW	11.8	WNW	11.4	WNW	12.2	WNW	11.0	W	9.8	WNW	8.6	W	6.8	SW	6.4	31.
	7.8		7.5		7.5		7.7		7.9		8.0		8.0		7.9		8.1		8.0		7.5		7.6	Mittel

November 1899. Windrichtung

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Ric[ht.]
1.	SW	6.8	SW	7.4	SW	7.2	SW	7.0	SSW	7.8	SW	8.2	SSW	8.0	SSW	8.6	SSW	8.8	SSW	8.2	SSW	7.0	S
2.	S	10.4	S	9.6	S	10.0	S	9.8	SW	8.9	SSW	9.6	SSW	9.4	SSW	9.2	SSW	7.7	S	8.5	S	7.8	S
3.	SSW	12.6	SSW	12.6	SSW	11.6	S	11.8	SSW	11.5	SSW	10.0	SSW	8.7	SW	9.6	SSW	10.5	SSW	10.5	SW	10.4	SW
4.	SW	15.4	SW	15.2	SW	15.8	W	7.6	WSW	6.8	SSW	9.0	SW	10.0	SW	8.8	SW	8.2	SW	9.0	SW	9.0	SW
5.	SSW	11.6	SSW	11.6	SW	11.4	SSW	11.0	S	11.2	S	11.6	SSW	13.0	SSW	13.0	SSW	12.4	SSW	11.8	SW	11.0	SW
6.	SSE	2.8	S	5.2	SW	5.2	SW	6.8	SW	7.4	SW	6.8	SW	7.2	SW	7.4	SW	7.6	SSW	8.2	SSW	6.8	SSW
7.	SE	4.6	SE	3.8	SW	2.6	W	4.2	W	2.8	W	2.5	W	2.3	W	3.2	W	3.2	SW	2.4	SW	2.8	SW
8.	SSW	8.4	S	13.6	S	14.0	S	11.6	S	13.2	S	9.4	S	10.2	S	11.2	S	11.0	S	14.6	SSW	15.2	SSW
9.	SW	15.0	SSW	15.2	SSW	16.4	SSW	15.2	W	12.0	W	12.4	WSW	12.8	W	11.8	W	13.4	WNW	11.0	WNW	10.6	WNW
10.	NW	2.8	SW	2.2	SW	4.6	SW	5.2	SW	4.4	SW	6.4	SW	7.6	SW	8.4	SW	10.0	SW	10.0	SW	9.4	SE
11.	W	15.0	W	15.6	W	16.0	SW	16.0	W	17.6	WNW	16.2	W	16.6	WSW	16.0	WSW	14.2	WSW	15.0	W	16.2	WSW
12.	NNW	17.8	NW	15.0	NW	13.6	WNW	14.4	W	11.6	W	10.4	W	12.0	W	8.6	W	11.6	WNW	12.6	W	11.4	W
13.	WNW	5.6	WNW	5.9	W	5.2	W	4.2	SW	3.0	SW	3.8	SW	5.2	SW	5.4	WSW	5.6	WSW	5.2	WSW	6.0	WSW
14.	WSW	4.4	SW	4.6	SW	4.6	SW	5.4	SW	5.0	SW	5.4	SW	5.4	SW	6.6	SW	6.6	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW
15.	SW	4.4	WSW	4.2	WSW	3.8	W	3.8	W	4.8	WNW	4.6	NNW	5.4	NW	5.6	N	6.0	N	8.2	N	9.0	N
16.	N	7.0	NNE	7.0	NE	6.0	NNE	7.2	NE	8.0	NE	6.2	NE	4.2	NE	2.8	NE	2.2	NE	1.8	NE	2.2	NE
17.	NW	4.0	NW	5.0	NW	5.2	NW	5.6	NW	6.6	NW	6.8	NNW	7.4	NW	5.6	NW	6.0	NW	6.0	NW	6.0	NW
18.	N	10.9	N	9.2	N	9.2	N	7.4	N	7.2	N	8.0	N	9.0	N	8.7	N	7.7	N	6.8	N	6.7	NE
19.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	3.0	W	1.0	WSW	2.2	WSW	2.6	SW	3.0	SW	3.2	SW	4.2	SW
20.	SW	8.0	WSW	8.3	SW	8.2	WSW	7.4	SW	7.2	W	8.6	WNW	7.0	NW	6.2	NW	6.8	N	7.4	N	9.0	N
21.	N	5.0	N	5.0	N	3.4	N	2.8	N	3.8	N	3.4	E	1.8	E	2.8	E	2.6	SW	6.4	SW	6.6	SW
22.	NW	11.5	NW	9.2	NW	5.2	NW	8.8	NW	9.4	NW	12.7	NW	11.2	NW	9.4	NW	9.8	NNW	12.8	NNW	8.6	NNW
23.	W	6.0	W	5.8	W	4.2	W	7.0	WSW	5.8	WSW	7.4	SW	7.6	WSW	7.8	W	8.8	W	7.8	W	10.8	W
24.	W	12.6	W	12.7	W	12.2	W	12.8	W	11.4	W	11.4	WSW	14.0	WSW	11.4	WSW	12.2	W	14.8	SW	15.0	W
25.	WNW	10.8	NW	9.8	NW	9.0	NNW	8.4	NNW	8.8	NNW	7.4	NNW	7.0	N	5.8	N	4.8	NNW	5.0	N	3.2	N
26.	S	5.6	S	5.8	SSW	6.8	S	8.0	S	8.0	S	6.4	SSW	4.2	SSW	4.0	SW	3.6	SW	4.2	SW	5.4	SW
27.	SW	14.0	WSW	13.6	SW	13.6	W	13.0	WSW	12.8	WSW	13.4	WSW	13.2	WSW	12.8	WSW	11.6	WSW	10.2	WSW	9.4	WSW
28.	WSW	7.6	W	8.0	W	9.4	W	8.4	WSW	7.8	WSW	8.6	WSW	9.4	W	10.8	W	11.0	SW	10.4	SW	9.6	WSW
29.	WSW	8.4	WSW	8.0	W	7.2	WSW	8.2	WSW	8.0	W	7.6	W	8.0	W	7.8	W	7.6	W	7.6	W	6.8	W
30.	SW	5.8	SW	5.6	SW	6.2	SW	5.2	SW	5.2	WSW	4.6	SW	5.0	SW	4.9	W	6.4	WSW	5.4	SW	5.8	SW
Mittel		8.5		8.5		8.3		8.1		8.0		8.0		8.2		7.9		8.0		8.4		8.3	

Dezember 1899.*) Windrichtung u[nd …]

Datum.	1ᵃ Richt.	1ᵃ G.	2ᵃ Richt.	2ᵃ G.	3ᵃ Richt.	3ᵃ G.	4ᵃ Richt.	4ᵃ G.	5ᵃ Richt.	5ᵃ G.	6ᵃ Richt.	6ᵃ G.	7ᵃ Richt.	7ᵃ G.	8ᵃ Richt.	8ᵃ G.	9ᵃ Richt.	9ᵃ G.	10ᵃ Richt.	10ᵃ G.	11ᵃ Richt.	11ᵃ G.	Ric[ht.]
1.	SSW	9.2	SSW	10.8	SSW	10.8	SSW	11.2	SSW	11.6	SSW	12.4	SSW	12.4	SSW	12.4	SSW	13.2	SSW	12.8	SSW	12.2	SW
2.	WNW	10.4	NW	12.0	WNW	13.6	NW	9.0															
3.	NW	16.8	NNW	16.0	NNW	14.4	NW	13.6	NNW	12.8	NNW	12.2	NNW	10.2	NNW	11.2	N	9.8	N	9.6	N	9.0	NNW
4.	SW	6.4	SSW	8.0	SSW	9.0	SSW	10.0	SSW	11.0	SSW	11.0	SSW	11.2	SSW	12.6	SSW	13.4	SSW	13.4	SSW	13.6	SW
5.	NNW	14.0	NNW	15.0	NNW	13.4	NNW	13.7	NW	14.3	NNW	12.2	NW	11.8	NW	10.6	NW	11.2	WNW	10.2	NW	11.2	NW
6.	NW	10.0	NNW	8.6	NW	9.7	NNW	8.2	NNW	8.4	NNW	7.4	N	7.0	N	5.8	N	2.8	NE	1.4	NE	0.2	NE
7.	E	10.0	E	11.0	ENE	13.0	E	12.3	E	12.7	E	12.8	E	12.6	E	12.6	E	12.8	E	13.6	E	14.6	E
8.	E	11.0	E	10.2	E	10.0	ENE	10.4	E	9.8	ENE	9.6	ENE	9.0	ENE	8.4	ENE	8.8	ENE	8.2	ENE	8.0	ENE
9.	ESE	6.0	ESE	3.8	ESE	2.4	ESE	2.0	ESE	2.5	ESE	2.0	ESE	3.8	E	3.2	E	5.2	ESE	5.2	ESE	4.6	ESE
10.	SSE	1.6	SSE	2.0	SSW	0.2	SSW	0.2	SSW	0.2	SSE	1.2	ENE	5.6	E	10.0	ENE	8.4	ENE	8.4	E	8.6	E
11.																							
12.	ESE	7.0	E	5.8	E	5.0	E	6.0	E	6.8	E	9.6	SE	9.5	SSE	9.4	SE	9.6	SE	11.0	SE	11.0	SE
13.	SE	8.4	SE	8.6	SE	8.8	SE	8.2	ESE	8.4	ESE	8.7											
14.																							
15.																							
16.																							
17.																							
18.																							
19.																							
20.	ESE	8.6	E	8.5	E	7.4	ENE	7.7	E	8.4	ENE	8.9	E	9.0	E	9.0	E	9.2	E	9.6	ENE	10.6	E
21.	E	10.2	E	10.8	E	11.0	E	11.6	E	10.3	E	9.4	E	8.8	E	8.8	E	8.6	E	8.0	E	8.0	E
22.	ESE	8.0	ESE	8.0	SE	7.6	SE	7.6	SE	8.8	SE	8.6	SE	8.0	SE	7.8	SE	8.2	SE	8.0	SE	9.4	SE
23.	SE	8.0	ESE	8.0	SE	8.1	ESE	7.0	SE	6.4	SE	6.0	SE	6.6	ESE	5.2	SE	4.4	ESE	5.2	SE	4.4	SE
24.	ESE	1.2	ESE	1.5	ESE	2.0	SE	1.7	SE	2.4	ESE	2.2	ESE	2.9	SE	3.4	SE	4.1	SE	5.4	SE	5.6	SSE
25.	SW	5.2	W	4.2	WSW	4.4	WSW	5.3	NW	6.4	NW	3.8	NW	4.4	NW	2.2	SW	2.2	SW	3.0	SW	8.2	SW
26.	SW	8.7	SW	7.8	SW	8.6	SW	9.4	SW	8.4	SSW	8.2	S	8.6	S	8.8	S	9.0	S	9.6	S	10.0	S
27.	S	9.0	S	8.4	S	8.8	S	7.6	S	7.6	S	7.8	S	7.8	S	7.6	S	7.4	S	7.4	S	8.2	S
28.	SW	3.5	SW	4.0	SW	3.4	SW	5.2	SW	5.2	SW	4.8	SSW	4.6	S	4.2	SSW	4.2	SSW	3.6	SSW	3.4	SSW
29.	SE	7.6	SE	7.6	SE	7.6	SE	8.8	SE	10.4	SSE	10.3	SSE	11.0	SSE	11.4	SSE	11.8	S	12.6	SSE	11.0	SSE
30.	S	16.0	S	17.6	S	17.4	S	17.8	SSW	17.0	SSW	18.2	SSW	18.6	S	19.0	S	18.8	SW	19.8	SSW	20.2	SSW
31.	S	9.4	S	9.2	SSW	9.2	SSW	9.4	SSW	8.6	SSW	9.4	SSW	9.8	SSW	9.8	SSW	8.8	SW	9.6	SW	10.2	SW
Mittel		8.8		8.8		8.7		8.9		9.0		8.9		8.9		8.7		8.7		8.9		9.2	

*) Die Mittel wurden unter Fortlassung der Registrirungen vom 2., 10., 11. und 13.–19. Dezember aus 21 Tagen berechnet.

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
[illegible]	[illegible]	S	7.0	S	7.8	S	6.4	S	5.7	S	5.7	S	7.6	S	7.8	S	8.6	S	9.5	S	9.6	S	10.2	1.
[illegible]	[illegible]	S	9.2	S	9.8	S	10.9	S	10.9	S	10.4	S	12.0	S	11.6	S	11.2	S	11.6	SSW	13.0	SSW	12.5	2.
[illegible]	[illegible]	SSW	11.8	SSW	11.8	SSW	11.6	S	11.2	SSW	12.6	SSW	14.4	SW	15.8	SW	15.4	SW	15.9	WSW	16.9	SW	20.8	3.
[illegible]	6.6	SW	10.2	SW	10.6	SSW	9.4	SSW	11.0	SSW	12.4	SSW	11.8	SSW	10.8	SSW	11.4	S	10.6	S	10.0	S	10.2	4.
[illegible]	[illegible]	SW	8.4	SW	7.2	SW	10.6	W	4.8	W	5.2	W	3.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	5.
[illegible]	[illegible]	SSW	6.4	SW	5.0	SW	5.0	WSW	5.8	W	5.0	W	5.2	W	5.6	WNW	6.0	SSE	7.0	SSE	5.6	SE	4.2	6.
[illegible]	2.6	SW	3.0	SW	2.4	SW	2.6	SW	4.2	SSW	5.2	S	6.0	S	6.6	S	7.8	SSW	7.8	S	8.2	S	8.0	7.
[illegible]	[illegible]	SSW	16.6	SW	13.8	SW	10.4	SW	11.4	SW	12.4	SSW	12.0	SSW	11.4	SSW	12.0	SSW	12.2	SSW	13.0	SSW	14.0	8.
[illegible]	[illegible]	NW	11.4	NW	11.7	NW	10.6	WNW	10.7	NW	9.6	NW	9.6	WNW	8.4	WNW	8.6	NW	7.6	NW	7.0	NW	5.0	9.
[illegible]	[illegible]	SSE	13.4	S	12.0	SSW	9.2	SW	9.0	SW	9.0	SW	9.2	SW	11.0	WSW	12.0	WSW	13.2	NW	13.0	W	14.2	10.
[illegible]	[illegible]	SW	14.2	SW	14.3	SW	15.7	SW	15.0	W	14.2	W	15.4	W	17.2	W	17.4	WNW	17.4	NW	17.6	WNW	17.0	11.
[illegible]	10.5	NW	10.4	N	10.8	N	12.8	N	11.8	N	10.6	N	8.8	N	9.6	N	8.8	N	8.4	N	7.2	NW	6.8	12.
[illegible]	6.0	WSW	6.0	SW	6.6	SW	6.6	SW	4.4	SW	6.4	SW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	4.6	SW	4.6	WSW	4.6	13.
[illegible]	8.0	SSW	7.6	SW	7.2	SW	6.8	SW	6.2	SSW	6.7	SSW	6.6	SSW	6.8	SSW	6.2	SSW	5.5	SW	4.0	WSW	4.6	14.
[illegible]	[illegible]	N	10.2	N	10.4	N	10.6	N	11.0	N	12.3	N	11.2	NNE	10.8	N	9.2	N	9.6	N	8.6	N	8.0	15.
[illegible]	2.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	4.0	NNW	7.2	NNW	7.2	NW	4.6	NW	3.4	NW	4.2	NW	4.2	16.
[illegible]	6.2	NNW	6.8	NW	6.4	NW	5.2	NW	6.6	NW	9.0	NNW	6.6	NW	7.4	N	8.0	N	8.8	NNE	8.6	NE	10.6	17.
[illegible]	4.8	NE	4.6	NE	5.6	NE	5.2	NE	5.2	NE	3.6	N	3.4	N	2.6	N	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	18.
[illegible]	5.6	SW	6.4	SW	7.0	SW	7.8	WSW	6.6	W	6.8	SW	6.8	WSW	7.0	WSW	7.8	SW	7.6	SW	8.0	WSW	7.8	19.
[illegible]	14.0	N	14.6	N	13.8	N	13.8	N	13.8	N	13.2	N	12.0	N	11.2	N	10.0	NNE	9.0	NNE	7.0	NNE	6.8	20.
[illegible]	10.0	SW	10.0	SW	10.3	SW	10.6	SW	9.6	SW	10.8	SW	10.2	SW	10.3	W	9.2	W	8.8	WNW	10.0	NW	9.4	21.
[illegible]	7.2	NNW	7.4	NNW	8.4	NW	7.0	NW	6.6	NW	6.8	NW	6.0	WNW	6.6	WNW	6.0	WNW	5.2	WNW	6.0	WNW	7.4	22.
[illegible]	13.4	W	13.6	W	13.6	W	13.5	W	13.7	W	13.6	W	12.8	W	13.2	WNW	13.4	W	13.2	WNW	12.0	W	13.0	23.
[illegible]	17.2	WSW	18.4	WSW	17.9	SW	18.0	WSW	16.7	W	16.2	WSW	16.8	SW	15.8	W	13.2	W	13.2	WNW	11.8	WNW	11.6	24.
[illegible]	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.6	SSE	2.6	SSE	5.0	SSE	5.4	SSE	5.4	SSE	5.2	25.
[illegible]	6.0	SW	6.4	SW	7.4	SSW	6.8	SSW	7.6	SW	8.0	SW	9.0	SW	10.6	SW	11.2	SW	11.6	SW	12.6	SW	12.6	26.
[illegible]	5.5	WSW	8.6	W	8.4	WSW	8.6	W	8.2	WSW	8.2	W	8.4	WNW	8.8	SW	7.2	W	7.6	W	7.0	W	7.0	27.
[illegible]	11.4	SW	12.0	WSW	12.8	SW	12.4	WSW	11.3	WSW	11.4	WSW	10.4	W	11.4	W	11.6	W	11.0	WSW	9.8	W	9.2	28.
[illegible]	5.8	W	5.6	W	5.8	W	5.8	W	6.0	W	5.6	W	5.8	W	5.8	W	6.0	SW	5.4	SW	4.0	SW	5.8	29.
[illegible]	6.0	SW	4.6	SW	5.6	SW	6.2	SW	7.4	SW	5.8	SSW	5.6	SW	6.0	SW	6.8	SSW	7.8	SW	9.0	SSW	9.4	30.
	8.7		8.8		8.8		8.7		8.4		8.7		8.7		8.8		8.7		8.6		8.5		8.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1p		2p		3p		4p		5p		6p		7p		8p		9p		10p		11p		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
[illegible]	11.2	SW	12.0	SSW	11.8	SW	11.6	SW	12.0	SW	11.6	SW	13.0	SW	12.6	SW	12.0	NW	12.6	W	9.6	WNW	9.0	1.
	.		.		.		.	NW	18.8	NW	18.8	NW	18.8	NW	18.6	NW	17.6	NW	18.2	NNW	16.4	NNW	16.0	2.
[illegible]	8.2	NW	6.8	NW	7.0	NW	6.4	WNW	5.0	NW	3.2	WNW	4.0	W	3.4	WSW	3.6	SSW	4.2	SW	5.4	SW	6.0	3
[illegible]	16.2	WSW	16.6	WSW	14.0	WSW	13.6	WSW	14.8	W	13.4	WNW	12.0	WNW	11.6	NW	12.2	NW	11.0	NW	10.8	NW	12.2	4.
[illegible]	11.8	WNW	12.8	WNW	12.2	NW	11.9	NW	12.6	NW	12.4	NW	11.3	NW	11.0	NW	9.9	NW	10.8	NW	10.2	WNW	10.6	5.
[illegible]	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	3.8	E	5.2	ESE	6.3	E	6.4	E	8.6	E	9.0	6.
[illegible]	12.2	ENE	12.0	ENE	13.2	E	13.6	E	13.0	E	11.4	E	11.2	E	10.6	ENE	11.6	E	11.4	ENE	11.0	ENE	11.6	7.
[illegible]	8.0	E	8.0	ENE	8.6	E	8.6	ENE	7.6	ENE	7.0	ENE	6.2	E	6.2	ENE	6.0	E	6.4	E	5.6	E	6.0	8
[illegible]	3.7	ESE	4.0	E	2.2	N	7.8	NNE	6.9	NE	5.8	ENE	4.6	ESE	3.2	SSE	4.8	SSE	4.0	SSE	2.8	SSE	1.4	9.
E	9.0	ENE	9.0	E	9.0	E	9.1	E	9.8	E	10.6		.		.		.		.		.		.	10.
	.		.				.	NE	1.2	NE	1.2	NE	0.5	NE	1.2	E	3.1	E	2.7	E	3.3	E	6.0	11.
SE	11.6	SE	12.4	SE	12.0	SSE	12.0	SE	13.6	SE	14.2	SSE	12.1	SSE	10.5	SSE	9.6	SSE	8.4	SE	9.0	SE	9.6	12.
	.		.		.		.		.		.				.		.		.		.		.	13.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	14.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	15.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	16.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	17.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	18.
E	1.6	ENE	4.3	ENE	7.6	ENE	8.4	ENE	7.8	E	6.8	ENE	7.0	ENE	7.0	ENE	7.2	ENE	6.6	ENE	7.2	ENE	7.6	19.
ESE	10.4	E	10.9	E	10.2	ENE	10.7	E	11.4	E	12.3	E	12.2	ENE	12.8	E	12.0	E	13.0	E	12.4	E	11.2	20.
E	7.0	E	6.2	E	6.2	E	6.7	E	8.5	ESE	9.0	SE	6.6	SSE	5.4	ESE	5.4	SE	6.6	SE	7.0	ESE	7.6	21.
SE	7.4	SE	7.2	ESE	8.6	SE	9.8	SE	10.8	SE	10.0	SE	10.0	SE	10.6	SE	9.8	SE	9.6	SE	9.0	SE	7.6	22.
SE	3.4	ESE	3.2	ESE	3.0	ESE	1.0	ESE	2.6	ESE	3.2	ESE	4.0	ESE	3.8	ESE	4.0	ESE	2.8	ESE	2.7	Stille	0.0	23.
SSE	5.0	SSE	5.1	SSE	5.0	SSE	6.0	SE	6.6	SE	7.6	SE	8.6	SE	7.9	SE	8.4	SSE	7.2	S	6.8	SSW	5.6	24.
SSW	5.9	SSW	7.4	SW	8.0	SW	7.6	SW	7.7	SW	7.2	SW	7.0	SW	7.8	WSW	7.2	WNW	6.8	SW	5.4	SW	7.0	25.
S	11.4	S	10.7	S	9.8	S	11.3	S	10.6	S	10.4	S	10.4	S	10.9	S	10.6	S	10.5	S	10.0	S	9.9	26.
S	6.8	SSE	5.4	SSE	4.0	SSE	3.7	SSE	3.6	SSE	4.0	SSE	3.6	S	2.1	SSW	3.0	WSW	2.4	SW	3.2	SW	3.8	27.
S	3.4	S	2.9	S	3.2	SSE	3.6	SE	4.0	ESE	5.8	E	6.1	E	6.8	E	7.4	E	7.2	SE	7.0	SE	7.0	28.
SSE	11.8	SSE	11.6	SSE	14.0	SE	12.8	SSE	12.8	SSE	14.9	SSE	15.0	SE	15.0	SSE	18.6	SSE	18.6	S	18.2	S	17.4	29.
SSW	18.6	SSW	17.7	SSW	15.8	S	14.2	S	13.8	S	11.6	S	11.8	S	10.6	S	9.8	S	10.0	S	10.0	S	10.4	30.
SW	8.4	S	9.2	S	8.2	S	9.0	SSW	7.1	SSW	7.4	SSW	8.0	S	9.0	S	9.0	SSW	9.4	SSW	9.0	SSW	9.2	31.
	8.7		8.7		8.4		8.7		8.5		8.7		8.6		8.4		8.6		8.5		8.3		8.2	Mittel

III.

Zur Statistik der **Stürme** an der Deutschen Küste

im Jahre 1899.

Auszug aus den Tagebüchern der Signalstellen der Seewarte.

Januar 1899.

Stürmische Tage waren der **3.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **4.** für die östliche Ostseeküste, der **6.** für die mittle und östliche Ostseeküste, der **12.** für die Nordsee- bis Pommersche Küste, der **13.** für die ganze Küste, der **14.** für die Nordsee- u westliche Ostseeküste, der **16.** und **17.** für die ganze Küste, der **18.** für die östliche Ostseeküste, der **19.** für die ganze Küste, der 2 für die Nordsee- und mittlere Ostseeküste und der **22.** für die Holsteinische Küste.

3. Januar.

Station										Bemerkungen
Warnemünde.	I	NE 5 ●	(4)	II	NNE 6-7 ●	(6)	III	N 7 ●	(6)	4ᵃ—8ᵃ regnerisch, tags zeitweise ✱⁰, 10ᵖ Wa [steigend bis 2.35 Mete
Darsserort.	I	NE 5 ●•	(4)	II	NE 6 ◕	(6)	III	NNE 5 ◕	(6)	
Stralsund.	I	NE 6 ●		II	NE 7 ●		III	NE 7 ●		
Wittower Posth.	I	ENE 7 ●	(4)	II	NE 8 ◕	(5)	III	NE 7 ●	(5)	
Arcona.	I	NE 8 ◕	(5)	II	NNE 8 ◕	(6)	III	NNE 6 ●	(6)	Nachts ✱böen, tags häufig • und ✱böen.
Thiessow.	I	N 8 ●•	(4)	II	NNE 7 ●✱	(7)	III	N 8 ●✱	(6)	Nach Mitternacht, p. m. •⁰schauer.
Greifswald. Oie.	I	NE 6 ●•	(4)	II	NE 7 ●	(4)	III	NE 7 ●	(4)	8ᵃ—9ᵃ •.
Ahlbeck.	I	N 4 ●	(2)	II	NE 5 ●	(3)	III	NNE 8 ●✱	(4)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	NNW 4 ●	(2)	II	NNE 6 ●✱	(4)	III	N 7 ●	(5)	Kurz vor 2ᵃ ✱böe, abends Sturmböen, folger Nacht △ und böig.
Colbergerm.	I	NNE 5 ●	(5)	II	NNE 8 ●	(8)	III	NE 9 ●✱	(8)	Der nachts einsetzende NNE frischte tags auf u briste bei rasch steigendem Barometer mittags in Stärke 8 bei Hochwasser; 1ᵖ NNE 8, 3ᵖ N 8, 5ᵖ NNE 8, - 7ᵖ NNE 8, 9ᵖ—10ᵖ NE 9, ✱, 10ᵖ—12ᵖ Stärke 8, dann Wind und Seegang abnehmend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	E 1 ●	(0)	II	NE 7 ●	(6)	III	NE 7 ●	(6)	Nachts ✱.
Stolpmünde.	I	ENE 2 ●	(6)	II	NE 9 ●	(7)	III	NNE 8 ●	(7)	Nachts, tags ✱
Leba.	I	NE 8 ●•	(6)	II	NE 8 ●	(7)	III	NE 8 ●	(7)	Nachts • u. ✱, 4ᵖ NE 8, 6ᵖ NE 9, 10ᵖ NE 9, →
Rixhöft.	I	ENE 4 ●•	(5)	II	E 8 ●	(7)	III	NE 4 ●		a. m., p. m. •.
Hela.	I	NE 4 ●	(4)	II	N 1 ●	(5)	III	N 8 ●✱	(6)	Nachts •, p m. ✱böen.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	S 1 ●		II	NW 1 ◕		III	N 7 ●	(5)	4½ᵖ Wind auf NE mit •, folg. Nacht stürmisch ✱böen.
Pillau.	I	ENE 3 ●	(5)	II	E 8 ●	(5)	III	E 1 ●	(5)	Nachts ✱.
Brüsterort.	I	SE 6 ●≡	(4)	II	E 2 ●≡	(4)	III	NE 6 ●	(4-5)	p. m. ✱.
Memel. (vgl. S. 1)	I	E 8 ●	(1)	II	ENE 5 ●	(1)	III	ENE 5 ●	(2)	

4. Januar.

Station										Bemerkungen
Colbergerm.	I	N 7 ●✱	(7)	II	N 8 ●	(5)	III	NNW 1 ◕	(4)	Tags ✱.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	NNE 8 ●	(6)	II	NNE 4 ◑	(4)	III	NE 2 ◕	(2)	Nachts ✱, △, tags öfter ✱flocken.
Stolpmünde.	I	N 8 ●✱	(7)	II	N 7 ◕	(7)	III	N 3 ◕	(6)	Nachts, tags ✱.
Leba.	I	NE 9 ●✱	(7)	II	NE 9 ●✱	(7)	III	NE 8 ◕	(6)	6ᵃ NNE 9, ✱, 10ᵃ NE 8, ✱, 0ᵖ NE 9, 4ᵖ, 6ᵖ NE 7.
Rixhöft.	I	NE 4 ●	(5)	II	NE 5 ●	(7)	III	NE 5 ●		Nachts ✱, tags ✱böen.
Hela.	I	N 7 ●✱	(5)	II	N 8 ●✱	(5)	III	NNW 7 ●	(5)	Nachts, tags ✱, böig.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	I	N 7 ●	(6)	II	N 7 ●✱	(6)	III	N 5 ●	(5)	Tags öfter ✱böen.
Pillau.	I	NNE 8 ●	(7)	II	NE 4 ●✱	(6)	III	NNW 8 ●✱	(6)	p. m. ✱.
Brüsterort.	I	NE 8 ●	(5)	II	NE 8 ◕	(5)	III	NW 6 ◕	(5)	p. m. ✱.
Memel. (vgl. S. 1)	I	NNE 4 ●	(3)	II	N 4 ●	(2)	III	NE 3 ●	(2)	

6. Januar.

Station										Bemerkungen
Warnemünde.	I	W 8-9 ●	(6)	II	NW 5-6 ◕	(5)	III	N 2 ○	(2)	Nachts stürmischer W.
Darsserort.	I	NW 7 ◕	(6)	II	NW 6 ◔	(6)	III	N 3 ○	(4)	
Stralsund.	I	WNW 7 ●		II	NNW 3 ◔		III	NNW 2 ○		Bis 10ᵃ böige Luft, ▲⁰seh., dann Wind nördlich [gehend.
Wittower Posth.	I	NW 8 ◕	(6)	II	NW 7 ◕	(5)	III	N 7 ◔	(4)	
Arcona.	I	NW 7 ●•	(5)	II	NW 5 ○	(5)	III	NNW 3 ○	(4)	a. m. •böen.
Thiessow.	I	WNW 8 ●	(5)	II	NW 8 ◔	(3)	III	NW 8 ◑	(2)	
Greifswald. Oie.	I	NW 7 ●	(3-4)	II	NW 7 ○	(3-4)	III	N 8 ○	(3)	
Ahlbeck.	I	W 6 ◕	(0)	II	NW 5 ◔	(2)	III	NW 3 ○	(3)	
Swinemünde. (vgl. S. 31)	I	W 8 ◕	(2)	II	NW 5 ◔	(3)	III	NNW 5 ○	(3)	10ᵃ •schauer.
Colbergerm.	I	W 8 ●	(7)	II	NW 8 ○	(8)	III	NNW 7 ●	(7)	Nachts WNW auffrischend, seit 1ᵃ Stärke 8, 9ᵃ WNW 9, 11ᵃ NW 9, 1ᵖ NW 8, 3ᵖ NNW 8, 5ᵖ, 6ᵖ NNW 7; 1ᵃ—9ᵃ Stärke 8, 9ᵃ—11ᵃ Stärke 9, 11ᵃ—4ᵖ Stärke 8, dann abflauend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	I	WNW 8 ●	(7)	II	NNW 8 ◕	(7)	III	N 7 ●	(6)	Nachts ✱.

9. Januar.

Station	I		II		III		Bemerkungen
…pmünde.	WNW 10 ●	(7)	NNW 7 ◕	(7)	NNE 7 ●	(6)	
…a.	W 8 ●	(6)	NNW 8 ●	(6)	N 9 ●	(6)	Nachts •, 7ᵃ W 8, 9ᵃ WNW 8, 11ᵃ, 1ᵖ, 3ᵖ NNW 8, 5ᵖ, 7ᵖ N 9, 9ᵖ N 8, 11ᵖ N 7
…höft.	W 8 ●	(6)	NNW 8 ●	(7)	NNW 7 ●		a. m. •, 11ᵃ WNW 8, ✱böen (7), 5ᵖ NNW 8, ✱ (7), folg. Nacht WNW 7, gegen 3ᵃ abflauend.
…a.	W 8 ●	(6)	NNW 9 ●	(6)	NNW 9 ●	(6)	Nachts •, tags ✱böen.
…hrwasser. (…S. 13)	W 7 ●•	(5)	NW 9 ●	(6)	NNW 7 ●	(6)	
…a.	WSW 8 ●•	(7)	NW 8 ●	(7)	NNW 9 ●✱	(8)	
…sterort.	NW 10 ●•	(7)	NNW 10-11 ●✱	(7–8)	NW 9 ●	(7–8)	
…el. (…S. 1)	W 6 ●•	(5)	NNW 6 ●✱	(5)	N 5 ◕	(5)	

12. Januar.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	SW 4 ◔	(5)	SSW 7 ●•	(5)	SW 6 ◕	(5)	p. m. •²böen, 4½ᵖ SSW 6, 6¾ᵖ SW 7, •, folgende Nacht •, schwerer Sturm.
Norderney.	SW 6 ◑	(3)	S 7 ●•	(3)	SW 7 ●•	(4)	0ᵖ bis nachts •, 3ᵖ △b., 4½ᵖ SSW 7, 6½ᵖ SW 7, •, folgende Nacht •böen.
Wesserland.	SW 5 ◔		S 6 ●•		W 8 ●•		1ᵖ SSW 7, •, auffrischend, 3¼ᵖ S 8, •, 5ᵖ SSW 7, stürmische •böen, 7ᵖ SW 8, •böen, 9ᵖ W 7, 11ᵖ W 6, •, sehr böig, folg. Nacht stürm. Böen aus WNW mit •.
Carolinensiel.	SW 4 ●		SW 4 ●•		SW 4 ●		Nachts •, 11ᵃ—7ᵖ •böen.
Wangeroog.	SW 4 ◔		S 5 ●•		SW 6 ●•		Früh etwas •, p. m. •, böig.
Schillighörn.	SW 4 ●∞	(2)	SSW 6 ●•∞	(4)	SW 7 ●	(4)	1ᵖ SSW 4, •, 3ᵖ S 7, •, 5ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ SW 8, bis Mitternacht •²böen; am 13. 1ᵃ Wind westlich und abnehmend.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	SW 4 ○	(3)	SW 4 ●	(3)	SW 5 ●	(4)	10ᵖ Wind auf SW 6, heftige Böen mit Regen die Nacht über anhaltend.
Brake.	SW 5 ◔		S 5-6 ●•		SW 8 ●•		
Geestemünde.	SSW 8 ○		SSW 5 ●•		SSW 7 ●		5ᵖ SSW 6, 7ᵖ SSW 7, p. m. •.
Bremerhaven.	SW 4 ◔		S 6 ●•		SW 6 ●•		p. m. •, böig.
Weserleuchtth.	SW 5 ◕		S 5 ●•		SSW 8 ●•		Nachts •.
Helgoland.	WSW 5 ◔	(5)	S 6 ●•	(5)	SW 6 ●		Tags häufig • und △böen, 4ᵖ, 7ᵖ S 7, böig, 10ᵖ SW 6, abflauend, rechtdrehend.
Neuwerk.	SW 6 ◑	(4)	SW 6 ●•	(4)	W 6 ●		4ᵖ SW 8, ✱, 7ᵖ W 8, •, 10ᵖ, folgende Nacht W 8-9, gegen Morgen etwas abflauend.
Cuxhaven.	SW 4 ◑	(1)	SSW 5 ●	(2)	SSW 7 ●	(3)	Nachts •, 4ᵖ S 7, •⁰, 7ᵖ SSW 7, 10ᵖ SSW 8, p. m. und folgende Nacht •böen.
Brunshausen.	W 5 ●		SSW 6 ●•		SW 7 ●		1ᵖ SW 6, 4ᵖ S 6, •, 6ᵖ S 7, •
Hamburg. (vgl. S. 43)	WSW 4 ◔		SSW 8 ●		SSW 6 ●		
Glückstadt.	SW 4 ◔		SW 4 ●		SW 5 ●•		3ᵖ—7ᵖ •.
Brunsbüttel.	WSW 5 ●		SSW 5 ●		S 6 ●•		4ᵖ, 6ᵖ S 6, •, 5ᵖ ✱, 10ᵖ S 5.
Süderhöft.	WSW 5 ●∞	(5)	SSE 7 ●∞	(6)	SSW 5 ●		1ᵖ SSW 7, 4ᵖ SSW 7, ∞, •, 6¼ᵖ SSW 8, •, 6¾ᵖ [• hört auf, Wind flau.
Tönning.	S 6 ●•		S 6 ●		W 6 ●•		Nachts u. tags •.
Keitum. (vgl. S. 7)	W 6 ●		SW 6 ●		SW 8 ◑		Nachts und tags •, ▲böen, Wind gegen Mitternacht abflauend.
Munkmarsch.	W 7 ●		SW 7 ○		SSW 6 ●		5ᵖ ✱.
Aarösund.	SSW 4 ●•		SSW 4 ●•		SSW 5 ●•		Abends •
Flensburg.	SW 2 ●•		SW 8 ●		SW 6 ●•		p. m. ✱, •
Schleimünde.	SW 5 ●•	(2)	SW 6 ●•	(3)	SW 8 ●•	(4)	0ᵖ Eintritt der stürmischen Witterung, 5½ᵖ SW 8, •böen, 10ᵖ SW 9, •².
Friedrichsort.	SW 8 ●•	(3)	SW 5 ●•	(4)	WSW 6 ●•	(5)	10ᵖ W 7, •, p. m. •, ✱.
Marienleuchte.	SW 4 ●•	(2–3)	SW 3-4 ◕	(2–3)	S 6-7 ●•	(5)	4⅓ᵖ—6¾ᵖ •, bis 7⅓ᵖ •, ✱, ▲, bis 11ᵖ •⁰, dann Wind auf WSW 5 springend.
Travemünde.	SW 5 ●•	(0)	WSW 5 ●	(0)	SW 7 ●•	(2)	8¼ᵃ, 2½ᵖ •, 5½ᵖ—8ᵖ • und ✱böen, SSW 7-8, folgende Nacht bis 2ᵃ •, böig, nach 2ᵃ abflauend.
Wismar.	WSW 5 ●		WSW 5 ◑		S 6 ●		p. m. und abends • und ✱.
Warnemünde.	S 4 ●	(1)	S 8 ●	(1)	SSW 7 ●•✱	(3)	5ᵃ—7ᵃ •, 5ᵖ—11ᵖ • mit zeitw. ✱, nach 11ᵖ Wind westlich drehend und abflauend.
Darsserort.	SW 4 ◕	(5)	W 6 ◔	(5)	SSW 6 ●•	(6)	5¼ᵖ SSW 7, ✱, folg. Nacht SW 7-8, •, gegen Morgen rechtdrehend.
Stralsund.	S 5 ●•		SW 5 ◕		SW 8 ●•✱		n ⌓, bis 9ᵃ •, 6ᵖ •, 7ᵖ ✱ u. •.
Wittower Posth.	SSW 5 ◕	(3)	SW 6 ◕	(4)	SSW 7 ●•	(5)	5½ᵖ SSW 7, •.
Arcona.	S 8 ◕	(2)	SW 5 ○	(4	S 5 ●•	(4)	a. m. • u. ✱, 7ᵖ, 11ᵖ •, 9ᵖ ✱², folg. Nacht bis 1½ᵃ frischer SW mit •.
Thiessow.	S 2 ●	(1)	SW 4 ◔	(3)	SSE 6 ●•	(4)	p. m. zeitw. •, 8¼ᵖ ✱, 8ʰ 50ᵐ a. m. bis 9ʰ 26ᵐ a. m. •.
Greifswald. Oie.	SW 5 ●	(2–3)	SW 6 ●•	(3)	SW 6 ●•	(3)	9ᵃ—8ᵖ und folg. Nacht regnerisch, 7ᵖ SW 6.
Ahlbeck.	SW 8 ◕		SW 3 ◑		S 6 ●•✱		
Swinemünde. (vgl. S. 31)	S 4 ◕		SSW 4 ◕		S 8 ●•		0ᵖ Wind aus SSW auffrischend, 7ᵖ—10ᵖ ⌓ aus S mit ✱ und •böen.
Colbergerm.	S 4 ●	(0)	S 8 ○	(2)	S 5 ●✱	(2)	

13. Januar.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	NW 9 ●	(8)	NW 5 ◑	(6)	SW 6 ●•	(6)	$10^{1/2}$a NW 7, $0^{1/2}$p NW 6, $4^{1/2}$p WSW 5, $6^{1/2}$p [illegible]
Norderney.	NNW 6 ◕	(6)	NW 6 ◕	(6)	WSW 6 ◕	(6)	Nachts •, früh u. p. m. •böen, $6^{1/2}$a, $8^{1/2}$a N $10^{1/2}$a NNW 7, $0^{1/2}$p NW 7, $4^{1/2}$p, $6^{1/2}$p WSW 5, $6^{1/2}$p bis nachts
Nesserland.	NW 7 ●		W 5 ●		SW 4 ●•		$9^{1/2}$a NW 7, sehr böig, $11^{1/2}$a WNW 6, $1^{1/2}$p Böen abnehmend, $3^{1/2}$p WSW 5.
Carolinensiel.	NW 6 ●•		W 5 ●		SW 5 ●		Nachts •, 8a—$9^{1/2}$a •böen, 1p •böe, 10a NW W 6, 4p W 5, 6p SW 4.
Wangeroog.	WNW 5 ◕		W 6 ●		SW 5 ●•		Nachts ▲ und •böen, 10a, 0p W 6, 4p W 5.
Schillighörn.	NW 5 ○	(5)	W 5 ◑	(3)	W 5 ●∞	(3)	Früh •, 7a NW 7, 9a NW 8, 11a NW 7, 1p WNW 6, 3
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	NW 5 ◑	(4)	SW 4 ●•	(3)	SW 5 ●•	(2)	7a W 5, 9a WNW 4, 11a NW 6, 4p W 4, 9p SV
Brake.	W 7-8 ●		W 5-6 ◔		WSW 5 ●		
Geestemünde.	NW 6 ◑		WNW 5 ◕		W 4 ◕		Tags •, ▲, 10a, 0p, 3p WNW 5, 5p, 7p W 4.
Bremerhaven.	W 8 ◕		W 4 ◕		WSW 4 ●		11a WNW 5, 3p W 4, 5p WSW 4.
Weserleuchtth.	WNW 5 ◕		WNW 5 ●•		W 4 ●•		Nachts •böen, 0p •böe, 0a SSW 6, zeitw. 7-8 WSW 6, 0p WNW 5, 4p W 5.
Helgoland.	NNW 6 ◑	(5)	WNW 5 ◔	(5)	W 4 ●•		a. m., p. m. öfter •böen, 7a NW 6, 10a NNW 6 4p WNW 5, 7p W 4, tags böig.
Neuwerk.	W 6 ◕	(4)	W 5 ◑	(3)	W 6 ◑		11a W 6, 4p W 5.
Cuxhaven.	WNW 5 ●	(3)	W 5 ◔	(3)	SW 3 ●•	(1)	Nachts steife • und ▲böen, gegen Abend zu •, 7a W 5, 11a NW 5, 5p W 5, 10p SW 4.
Brunshausen.	WNW 5 ●		WNW 6 ◕		WSW 4 ●		10a, 0p NW 7, 4p WNW 5, 6p WSW 4.
Hamburg. (vgl. S. 43)	NW 6 ●		WNW 5 ●		WNW 3 ●		
Glückstadt.	WNW 5 ●		WNW 6 ◑		SW 3 ●		Nachts •, ✱, $1^{1/2}$a SW 5, $4^{1/2}$a WNW 6, 7a WN $9^{1/2}$a NW 7, $10^{1/4}$a—$0^{1/2}$p NW 8, dann abflauend, 3p WNW
Brunsbüttel.	NW 7 ●		NW 6 ◕		W 5 ●•		a. m. •böen, abends •, 0p NW 6, 4p W 5.
Süderhöft.	WNW 4 ◕	(5)	WNW 3 ◔	(5)	W 5 ◕		Früh •, 10a NNW 5, 1p NNW 4.
Tönning.	N 6 ◕		NW 5 ◕		NW 3 ●		Nachts, tags, folgende Nacht •, 10a NNW 6, NW 8, 4p NW 4.
Keitum. (vgl. S. 7)	NW 9 ●		NW 6 ◕		W 4 ●		Nachts •, abends •böen, folg. Nacht orkanar kurze •böen, 4a—5a Wind auf NW springend, 7a—8a 130 Meter, dann abflauen
Munkmarsch.	NW 5 ●		NW 7 ◕		NW 5 ○		
Aarösund.	NNW 6 ●		NW 4 ◕		W 4 ●•		6a W 4, stürmische •böen, 9a NNW 6, 0p N
Flensburg.	NW 8 ●		NW 7 ◕		Stille 0 ●		10a, 0p NW 7, 4p NW 4. [3p WNW
Schleimünde.	NW 7-8 ●	(2)	NW 6 ◕	(3)	W 2-3 ◕	(4)	2a Wind von SW auf WNW, abflauend, 8a W auf NW, stürmisch, 11a NW 8, $5^{1/2}$p WNW 4-5.
Friedrichsort.	NW 6 ●	(5)	NW 5 ◔	(4)	WSW 4 ●	(3)	10a, 0p NNW 6, 4p NW 5.
Marienleuchte.	WNW 5 ●•	(3)	NW 5 ◔	(4)	W 4 ◕	(2-3)	Tags zeitw. •, ═, bis 3a •0, 10a WNW 4, 0p N $4^{1/2}$p WNW 5, $11^{1/4}$p •, ▲böe.
Travemünde.	W 4 ◕	(0)	NW 7 ◕	(4)	W 4 ◕	(1)	Nachts bis 2a •, böig, dann abflauend, 5a W $8^{1/4}$a, folgende Nacht bis 4a kl. •böen.
Wismar.	NW 5 ●		NNW 6 ●		WNW 4 ●		Nachts •, ✱, $10^{1/4}$a NW 5, 0p, 2p NNW 6, 4p N
Warnemünde.	WSW 5 ●	(3)	NW 9 ●	(7)	W 5 ◕	(4)	10a W 7, 0p WNW 8, $3^{1/2}$p plötzlich abflauend.
Darsserort.	WNW 7 ●	(6)	NW 7 ◕	(6)	NW 5 ◕	(6)	10a WNW 7, •, 0p NW 7, 4p NW 5.
Stralsund.	WSW 6 ●		NW 9 ●		W 6 ●		10a, 0p WNW 8, •, 4p NW 8, 6p NW 6.
Wittower Posth.	WNW 4 ●	(3)	NNW 8 ●	(6)	NW 6 ◑	(4)	10a, 0p NW 7, $3^{1/2}$p NNW 8, $5^{1/2}$p NNW 7.
Arcona.	WSW 3 ◕	(3)	NW 6 ◑	(5)	W 4 ○	(4)	$6^{1/4}$a •sch., 11a WNW 4, 1p NW 5, 3p, 5p NW 6, 7p N
Thiessow.	WSW 2 ●	(2)	NW 6 ●	(4)	W 5 ○	(3)	Nachts •, ✱, tags •, 0p WNW 4, 4p NW 6, $5^{1/4}$p NW
Greifswald. Oie.	W 6 ●•	(3)	NW 7 ●	(3-4)	NNW 6 ●	(3)	8a—1p •, 10a W 6, 0p NW 7, 4p NW 6.
Ahlbeck.	WSW 5 ●	(0)	NW 6 ●•	(2)	NW 4 ●	(2)	10a W 5, •, 0p NW 6, •, 4p, 6p NW 6.
Swinemünde. (vgl. S. 31)	WSW 4 ◕	(0)	WNW 6 ●	(2)	WSW 5 ●	(1)	Nachts ═böen, $10^{1/2}$a—0p •, $7^{1/2}$p •schauer, na 0p auffrischend, 4p WNW 6, nach 6p schnell abflauend.
Colbergerm.	SSW 5 ●	(2)	W 6 ●	(4)	WNW 8 ●	(7)	1p W 5, 3p WNW 7, 4p—$8^{1/2}$p WNW 8, 9p W 7, fo gende Nacht steifer W, nach Mitternacht •0.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	SW 4 ●	(3)	WNW 4 ●•	(3)	NW 6 ●	(5)	Nachts •, $9^{1/2}$a—$10^{1/2}$a, $1^{1/2}$p—3p •, $4^{1/2}$p NW abends NW 6, 11p abflauend.
Stolpmünde.	WSW 4 ●	(4)	4 ●•	(4)	NNW 7 ●	(6)	4p, $5^{1/2}$p NNW 5.
Leba.	SW 4 ●	(4)	SW 4 ●	(3)	N 7 ●•	(4)	Nachts •, $3^{1/2}$a SW 6, $5^{1/2}$a, 1p SW 5, $3^{1/2}$p SW 6, •, ✱ $4^{3/4}$p NW 6, •.
Rixhöft.	SW 5 ●•	(3)	SW 4 ○∞	(3)	WNW 7 ●•		a. m., mittags, abends ∞, seit 5p •, 5p WNW $6^{1/2}$p WNW 7, 9p WNW 8, folgende Nacht WNW und W 6.
Hela.	SW 5 ●	(3)	SW 5 ●	(2)	WNW 7 ●	(4)	Nachts, früh, 4p—6p •, 4p SW 5, 6p SW 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	SW 3 ●		WSW 5 ◕		NW 6 ●		Nachts •, ✱, p. m. •, 6p W 4.
Pillau.	SSW 4 ●✱	(4)	SW 4 ◑	(4)	SW 4 ●	(4)	8a—9a ✱, dann abklarend und •, 5p, 6p •0, 9 SW 4, 11a SW 5, 1p SW 4, folgende Nacht starker bis steifer W, gegen Morgen abnehmend.
Brüsterort.	S 4 ●	(2)	SW 5 ●	(2)	SW 1 ●	(2)	Tags mehrfach •, ✱.
Memel. (vgl. S. 1)	SSE 5 ●✱	(5)	SW 4 ●	(4)	SSW 5 ●	(4)	6a, 10a, 4p •, 8a grösste Stärke.

14. Januar.

Station	I		II		III		Bemerkungen
…m.	WNW$_7$ ◕	(6)	WSW$_6$ ◑	(5)	SW$_6$ ●	(5)	Nachts •, ▲böen, 10^a, 0^p, 4^p WNW$_6$.
(…37)							
…rney.	NW$_7$ ◕	(6)	NW$_7$ ◕	(6)	NW$_7$ ●•	(6)	Nachts •, früh bis $11\frac{1}{2}^a$ •böen.
…land.	WSW$_5$ ◕		W$_6$ ●•		W$_5$ ◕		Nachts •, 8^a •böe.
…nensiel.	SW$_6$ ●•		SW$_5$ ●		SW$_5$ ●		
…roog.	WSW$_6$ ●•		WNW$_5$ ●•		WNW$_6$ ●•		Tags ▲, •böen.
…ghörn.	WNW$_6$ ●•	(3)	WNW$_6$ ●∞	(3)	W$_4$ ●	(3)	
…lmshaven.	SW$_6$ ●•	(3)	SW$_3$ ●	(2)	WNW$_6$ ●•	(4)	
(…46)							
…	WSW$_{5-6}$ ●		WSW$_{5-6}$ ◕		SW$_5$ ●		
…emünde.	W$_6$ ◕		W$_6$ ●•		W$_6$ ●		Nachts stark böig mit ▲schauern, tags böig, •.
…erhaven.	WSW$_4$ ◕		W$_5$ ●•		SW$_3$ ●		
…leuchtth.	W$_4$ ●		W$_5$ ●•		W$_5$ ●•		Nachts •böen.
…land.	WNW$_5$ ◕	(5)	WNW$_6$ ◔	(6)	WNW$_5$ ◑		Nachts und früh •, △böen.
…rk.	W$_6$ ◕	(4)	W$_6$ ◕	(4)	W$_6$ ◕		
…ren.	W$_3$ ◕	(1)	W$_4$ ◑	(1)	W$_6$ ●•	(3)	
…hausen.	W$_4$ ●		W$_5$ ●		WNW$_6$ ◑		
…urg.	WSW$_5$ ●		W$_5$ ◑		W$_9$ ●		
(…43)							
…stadt.	WSW$_3$ ◕		W$_5$ ●•		NW$_6$ ●		8^p stürmische NW-Böe.
…nüttel.	WNW$_6$ ●•		W$_5$ ◕		NNW$_6$ ●		Tags •böen.
…höft.	WNW$_6$ ◕	(5)	W$_4$ ◑		NW$_5$ ◕	(5)	•, hohe Fluth.
…ng.	W$_6$ ◕		W$_6$ ●		W$_6$ ●		Nachts, tags •.
…m.	WNW$_7$ ●		NW$_4$ ●		NW$_6$ ●		
…marsch.	NW$_6$ ●		NW$_7$ ●		SSW$_7$ ●		
…und.	WSW$_3$ ◕		W$_3$ ◕		SW$_5$ ◕		
…urg.	SW$_3$ ●		W$_3$ ◑		W$_6$ ◑		
…münde.	W$_{3-4}$ ●•		W$_6$ ●•		NW$_4$ ●•		Leichte Böen aus westlicher Richtung.
…rchsort.	WNW$_4$ ●	(3)	WNW$_3$ ◕	(3)	WNW$_4$ ●•	(3)	
…uchte.	W$_{3-4}$ ◔	(2-3)	W$_4$ ●•	(2-3)	NW$_{5-6}$ ●	(4)	Tags zeitweise •.
…münde.	WNW$_4$ ◕•	(1)	WNW$_6$ ◕	(1)	NW$_6$ ●	(4)	$11\frac{3}{4}^a$–$7\frac{1}{2}^p$ öfter •böen, $7\frac{1}{2}^p$ NW$_6$, 10^p NW$_6$, [folgende Nacht kleine stürmische •böen.
…ur.	WNW$_4$ ◔		WNW$_4$ ◕		WNW$_6$ ●•		
…münde.	W$_5$ ◑	(3)	W$_5$ ●	(4)	W$_{6-7}$ ●	(5)	Früh und abends regnerisch.

16. und 17. Januar.

…m. (…37)
I 16. W$_8$ ●• (5) 17. NW$_6$ ◕ (7)
II SW$_5$ ● (6) NW$_6$ ◔ (8)
III SW$_7$ ◔ (6) NW$_8$ ◔ (8)

16. Nachts •, 8^p T, ⟨, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ SW$_8$

17. Nachts •, a. m. •, ▲böen, $4\frac{1}{2}^p$ Sturmböen mit ✶, $10\frac{1}{2}^a$ NW$_6$, $0\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ NW$_8$, böig.

…rney.
I 16. W$_6$ ●• (5) 17. NW$_7$ ◕ (6)
II SW$_7$ ● (5) NW$_6$ ◕ (7)
III SW$_7$ ◕ (6) NW$_8$ ◕ (7)

16. Nachts, früh bis 11^a •, $0\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ SW$_7$, $6\frac{1}{2}^p$ ⟨, folgende Nacht ⟨ in N

17. Nachts •böen, tags bis folg. Nacht •, ✶, ▲böen, $6\frac{1}{2}^a$, $10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}^p$ NW$_7$, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ NW$_8$, in Böen NW$_9$.

…erland.
I 16. WSW$_7$ ●• 17. WNW$_8$ ◔
II WSW$_6$ ● WNW$_7$ ◕
III WSW$_7$ ◕ WNW$_7$ ◔

16. 4^p, 6^p WSW$_6$, 8^p SW$_7$, zunehmend, 10^p, $11\frac{1}{2}^p$ SW$_8$, folgende Nacht stürmischer SW mit • bis 5^a am 17., dann W und WNW$_6$ mit ⌒böen.

17. $7\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}^a$ WNW$_6$, $11\frac{1}{2}^a$, $1\frac{1}{2}^p$ WNW$_7$, △, 4^p WNW$_8$, 6^p WNW$_6$, 10^p, 12^p W$_7$, böig mit • und ✶, folgende Nacht langsam abnehmend.

…ensiel.
I 16. SW$_6$ ●• 17. W$_7$ ●
II SW$_6$ ● NW$_8$ ●•
III SW$_7$ ● NW$_7$ ●

16. Nachts, 8^a–11^a •böen, 4^p, 6^p SW$_7$.

17. Nachts, 9^a, $10\frac{1}{2}^a$, 1^p–3^p •b., 10^a, 0^p W$_7$, 4^p, 6^p NW$_7$.

…ngeroog.
I 16. WNW$_6$ ●• 17. W$_5$ ●•
II SW$_6$ ● SSW$_5$ ●
III WSW$_6$ ● SSE$_5$ ●•

16. 6^p •, 4^p SW$_6$, 6^p WSW$_6$.

17. Tags ▲böen, 6^p •.

Schillighörn.
I 16. W$_7$ ●• (4) 17. W$_7$ ●∞ (4)
II SW$_6$ ●∞ (4) NW$_8$ ●∞ (4)
III SW$_7$ ● (4) WSW$_8$ ●• (4)

16. $0\frac{1}{2}^p$ SW$_5$, 3^p SW$_6$, 5^p, 7^p, 9^p SW$_7$, folgende Nacht zeitw. ▲ und •böen.

17. Tags ▲böen, 7^a W$_7$, 9^a WNW$_7$, 11^a WNW$_6$, 1^p, 3^p, 5^p NW$_8$, 7^p W$_8$, 9^p WSW$_7$, •, folgende Nacht frischer SW.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)
I 16. WSW$_5$ ●• (4) 17. W$_4$ ● (3)
II WSW$_4$ ● (3) W$_6$ ● (4)
III WSW$_5$ ● (4) W$_7$ ●✶ (5)

16. p. m. •, 3^p WSW$_4$, 6^p SW$_6$, 9^p NW$_6$, folg. Nacht böiger W.

17. 7^a W$_5$, 10^a, 5^p, 9^p W$_7$, bis Mitternacht SW$_{5-6}$.

Brake.
I 16. WSW$_8$ ●• 17. WSW$_5$ ◕
II SW$_{6-7}$ ● W$_7$ ◕
III SW$_7$ ● W$_{6-8}$ ◕

Geestemünde.
I 16. W$_7$ ●• 17. W$_5$ ◕
II W$_5$ ◕ W$_6$ ◕
III W$_6$ ● WNW$_7$ ◑

16. Tags •, 0^p, 3^p W$_5$, 5^p, 7^p W$_6$, böig.

17. Tags •, p. m. ✶, 10^a W$_5$, 0^p, 3^p W$_6$, 5^p, 7^p WNW$_7$.

Bremerhaven.
I 16. SW$_7$ ●• 17. W$_5$ ◕
II SW$_5$ ● WNW$_7$ ◕
III SW$_6$ ● WNW$_5$ ◕

16. $0\frac{3}{4}^p$, 3^p SW$_5$, böig, 5^p, 7^p SW$_6$.

17. 11^a–7^p ✶böen, 11^a WNW$_6$, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p WNW$_7$.

Weserleuchtthurm.
I 16. SW$_6$ ●• 17. WNW$_5$ ◕
II SW$_5$ ◕ WNW$_8$ ●•✶ (6)
III SW$_6$ ●• WNW$_8$ ●✶

16. Nachts •böen, 4^p SW$_5$.

17. Nachts, 1^p, 8^p ✶. ▲böen, 0^a SW$_6$, zeitw. •böen, 2^a SW$_{6-9}$, 4^a W$_7$, 0^p, 4^p WNW$_7$, zeitw. $_{8-9}$.

16. und 17. Januar.

Helgoland. I 16. WSW 5 ●• (5) 17. NW 6 ● (6)
II WSW 2 ◑ (5) NW 7 ●✳ (6)
III WSW 8 ● NW 7 ●✳

16. 0^p W 5, 3^p WSW 5, 6^p WSW 5, öfter starke Böen, 9^p WSW 6, öfter stark böig.

17. Nachts oft steife Böen, 7^a, 10^a NW 6, 1^p NW 8, 4^p, 7^p, 10^p NW 7.

Neuwerk. I 16. SW 7 ●• (5) 17. W 8 ◑ (6)
II W 7 ● (5) W 6 ◕ (6)
III W 6 ● W 6 ●•

16. 4^p, 7^p, 10^p W 8, folgende Nacht W 8-9.

17. 11^a W 7, •, 4^p W 8, 7^p W 8, ✳, 10^p W 8, •, folgende Nacht bis 3^a am 18. W 8, dann abflauend.

Cuxhaven. I 16. SW 6 ●• (3) 17. WNW 5 ◕ (3)
II WSW 5 ◕ (3) WNW 7 ◕ (4)
III SW 5 ◕ (3) WNW 8 ◕ (5)

16. a. m. •, 5^p SW 5, 10^p SW 6.

17. a. m. •, ▲ und △schauer, 7^a WNW 5, 11^a WNW 6, $11^h 55^m$ a. m. WNW 7, schwerer △schauer, 6^p, 10^p WNW 8.

Brunshausen. I 16. WSW 8 ●• 17. WNW 5 ●
II WSW 1 ● WNW 6 ◕
III W 6 ● WNW 7 ◔

16. 0^p W 6, 4^p W 5, 6^p W 1.

17. 10^a, 0^p, 4^p, 6^p WNW 6.

Hamburg. (vgl. S. 43) I 16. SW 5 ● 17. WNW 2 ◔
II WSW 1 ● W 3 ●
III SSW 4 ● NW 1 ◔

Glückstadt. I 16. WSW 8 ●• 17. WNW 2 ◑
II WSW 6 ● WNW 8 ◑
III WSW 1 ● WNW 7 ◔

16. 0^p, 5^p WSW 6, $7^{1/2\,p}$ WSW 5, $9^{1/4\,p}$ WSW 8, •, ▲böe, 10^p SW 6.

17. Nachts SW—W 8-9, böig, 4^a W 7, •, 7^a NW 5, abfl., 10^a auffrischend, $11^{3/4\,a}$ WNW 6, $2^{1/2\,p}$—$3^{1/2\,p}$ WNW 9, ▲böe, bis 5^p Stärke 8, $5^{1/2\,p}$ WNW 7.

Brunsbüttel. I 16. WSW 5 ●• 17. NW 6 ○
II WSW 6 ◕ NW 8 ◕
III WSW 6 ◑ WNW 7 ◕

16. 4^p, 6^p WSW 6, böig, 10^p W 8, böig, 12^p W 7-9, •böe.

17. 8^p zeitw. ▲böen, 0^p NNW 7, ✳böe, 4^p WNW 7, 12^p WNW 8, ✳böe, 4^a am 18. WNW 6.

Süderhöft. I 16. WSW 7 ● (6) 17. WSW 6 ◑ (6)
II WSW 7 ● (6) WNW 8 ◔ (7)
III WSW 8 ●• WNW 9 ◔

16. •, 1^p, 4^p, 7^p WSW 7, folg. Nacht Sturm, Stärke 8—9, gegen Morgen flauer.

17. Hohe Fluth, 10^a, $10^{1/2\,a}$, $3^{3/4\,p}$ ▲böen, $10^{1/2\,a}$ ✳böe, 4^p—5^p •, ✳b., 10^a NW 7, 1^p WNW 8, $3^{3/4\,p}$ WNW 9-10, 4^p, 7^p, 10^p WNW 9, nach Mitternacht flauer.

Tönning. I 16. SW 6 ●• 17. W 8 ◕
II SW 4 ● W 6 ◕
III SW 1 ◕ W 7 ◑

16. Tags •, 10^a, 0^p, 4^p, 6^p SW 5.

17. Tags •, ✳, 10^a, 0^p W 6, 4^p, 6^p W 6.

Keitum. (vgl. S. 7) I 16. WSW 3 ● 17. NW 7 ●
II WSW 3 ● WNW 7 ●
III W 8 ● NW 8 ◑

16. Nachts, tags •böen.

17. Nachts, tags •, ▲böen, zwischen 1^a und 2^a Wind auf NW springend, 3^p—4^p am stärksten.

Munkmarsch. I 16. WSW 4 ● 17. NW 8 ●
II WSW 4 ● WNW 8 ●
III WSW 9 ○ NW 8 ◑

16. 0^p WSW 4, 3^p WSW 6, 5^p WSW 9.

17. $5^{3/4\,p}$ NW 8.

Aarösund. I 16. SW 4 ●• 17. W 6 ◕
II WSW 8 ◕ W 7 ◕
III W 6 ◕ W 6 ●

16. 4^p, 7^p WSW 6, 10^p SW 6, folg. Nacht stürm. •b[illegible]

17. 6^a W 6, 9^a W 5, 0^p, 3^p W 7, 6^p W 6, 9^p W 5.

Flensburg. I 16. WSW 4 ●• 17. W 4 ●
II WSW 3 ◕ W 8 ◑
III WSW 3 ● W 7 ◕

16. 9^p WSW 1, 11^p, 12^p WSW 6, in Böen bis 9.

17. 10^a W 5, 0^p WNW 5, 4^p W 6, •, 6^p W 7, 10^p W 8, seit $1^h 45^m$ p. m. zeitw. ✳ und •böen aus W, Stärke 7—

Schleimünde. I 16. SW 7 ●• (2) 17. WSW 5-6 ◕
II SW 8 ◕ (0) WNW 8 ●✳
III SW 8 ◕ (0) WNW 9 ◕

16. 4^a Eintritt der stürmischen Witterung, •², 10^a V auf WSW, $0^{1/2\,p}$ WSW 7, 6^p WSW 6, 7^p abflauend.

17. 2^a—4^a orkanartige Böen mit ✳ u. •, 2^a, 4^a WS 9^a WSW 6, 10^a Wind auf NW mit ✳²b., 10^a NW 7-8, $5^h 50^m$ WNW 6, 7^p WNW 8, 10^p NW 7, gegen Mitternacht abflau

Friedrichsort. I 16. WSW 5 ●• (4) 17. W 6 ◑
II WSW 1 ● (4) WSW 5 ●✳
III SW 5 ◕ (4) W 8 ◕

16. 0^p, 4^p, 6^p WSW 5, 10^p WSW 6.

17. p. m. ✳ und •, 10^a W 1, 0^p WSW 4, 4^p WSW 6, 8^p W 8, 10^p W 6.

Marienleuchte. I 16. SSW 3 ●•∞ 17. WNW 7 ◑
II W 5 ● W 8 ◑
III WSW 1-5 ● W 7 ○

16. Nachts, a. m. •, 0^p W 5-6, 4^p, 6^p, 8^p WSW 4-5, 12^p WSW 5-6.

17. 3^a ⚡, nachts bis 4^a •, $1^{3/4\,p}$ △böe, Stärke 7, 7 •böe, 2^a, 4^a WSW 5-6, 6^a W 5-6, 10^a, 12^a W 6, 4^p, 6^p W 7, WNW 8, 12^p W 7, $9^h 40^m$ p. m. bis $11^h 20^m$ p. m. Stärke 8, gende Nacht 1^a bis $2^h 50^m$ a. m. Böen, Stärke 9.

Travemünde. I 16. SW 4 ●• 17. W 7 ◑
II WSW 7 ● NW 8 ◔
III WSW 5 ● NW 6 ◔

16. Tags bis $1^{1/2\,p}$ kl. •böen, $11^{3/4\,a}$ WSW 7, 4^p WS[illegible] 6^p WSW 4, seit $10^{1/2\,p}$ W 8-9.

17. $2^{1/2\,a}$—$5^{3/4\,a}$ stürm. •böen, $2^{3/4\,p}$ ▲ und ✳böen, 5 WNW 7, 10^p NW 8, folgende Nacht bis $3^{1/2\,a}$ NW 7-8.

Wismar. I 16. SW 8 ● 17. NW 5 ◕
II WNW 8 ●• NW 6 ◕
III SW 4 ● NW 5 ◔

16. $0^{3/4\,p}$ WNW 6, $4^{1/4\,p}$, $6^{3/4\,p}$ W 5, $10^{1/4\,p}$ SW 4, $11^{1/4\,p}$ [illegible]

17. Nachts ⊤ und ⚡, $7^{1/4\,a}$ NW 4, $10^{1/4\,a}$ WNW 4, 0^{1} NW 6, •, △böen, $4^{1/4\,p}$, $6^{1/4\,p}$, $10^{1/4\,p}$ WNW 6.

Warnemünde. I 16. SSW 2 ●• (0) 17. WNW 7 ◕
II W 6 ● (6) W 1 ◔
III WSW 1 ● (4) W 3 ●

16. 0^a—10^a •, Wind südlich, dann nach SW drehe[nd] und auffrischend, mittags nach W umspringend, Stärke 7– $3^{1/2\,p}$ rückdrehend und abflauend, 4^p WSW 7, 6^p WSW 5, f[ol]gende Nacht W-Sturm mit häufigen •schauern.

17. 10^a WNW 7, 0^p W 7, 4^p, 6^p W 8, folgende Nacht W und WNW-Sturm, gegen 4^a etwas abflauend.

Darsserort. I 16. SSW 6 ●• (6) 17. WNW 8 ◕ (7
II SW 6 ●• (6) WNW 11 ◕ (7
III WSW 6 ◕ (6) WNW 10 ◕ (7

16. 4^p SW 6, folgende Nacht SW 7-9, gegen Morgen a[uf] WNW drehend.

17. 10^a WNW 8, 0^p, 4^p WNW 10, folg. Nacht WNW 10-1[1] nach Mitternacht abflauend.

16. und 17. Januar.

...nd. I 16. SW 8 ●• 17. NW 7 ●
II W 8 ● NW 8 ●
III W 7 ● NW 9 ●

16. 4p, 6p W 7.
17. Nachts starker •, 4p kurze ✱böe, 10a, 12a, 4p NW 8, 6p NW 9, hart in Böen wehend.
18. 8a NW 7, 10a, 0p NW 6, 2p NW 3, abflauend.

...rer ...chaus. I 16. SW 3 ●≡ (2) 17. NW 6 ◕ (4)
II WSW 7 ◕ (5) W 8 ◕ (5)
III WSW 7 ◕ (5) NW 8 ◕ (6)

16. 1¼p, 3½p WSW 7, 6p WSW 6.
17. 6½a WSW 6, •, 10a, 0p W 7, 4p, 6p W 8.

...ns. I 16. SSW 3 ●• (2) 17. NW 5 ◕ (4)
II W 8 ◕ (5) W 6 ○ (5)
III W 3 ◕ (5) W 8 ○ (6)

16. 3a •schauer, 6a—11¼a •², ≡, 1p WSW 6, 3p W 6, 5p, 7p W 5, 9p, 11p SW 8, folgende Nacht mässiger SW, häufig •böen, gegen Morgen Wind auf WNW holend.
17. 5a, 7a WNW 5, 11a W 5, 1p W 6, zunehmend, 3p W 7, 3½p—9p W 8, 9p—1a am 18. W 9, dann bis 5a stürmischer NW mit ▲böen, nachher abflauend.

...ow. I 16. S 2 ●• (1) 17. WNW 8 ◕ (5)
II W 8 ● (4) WNW 7 ◕ (5)
III W 6 ● (3) WNW 7 ◕ (6)

16. 1¾a—1p •, folg. Nacht mässiger, zuweilen starker W mit •böen.
17. Bis 7½a •böen, dann abklarend, 4h 25m p. m. bis 4h 43m p. m. ✱ u. ▲böen in Stärke 8, abends abwechselnd ✱ u. ▲böen, 10a, 0p W 6, 4p, 6p, 9p WNW 7, bis 10½p steifer, dann stürmischer, zuweilen Sturm aus WNW bis 5¾a am 18.

...walder ...e. I 16. WSW 3 ●•∞ (2–3) 17. NW 7-8 ● (4)
II WSW 6 ●• (3) WNW 6 ◕ (4)
III WSW 1 ●• (3–4) WNW 8 ◕ (4)

16. Tags •, 4p, 6p WSW 8.
17. Nachts •, 10a, 0p, 4p, 6p WNW 8, folg. Nacht •.

...beck. I 16. WSW 1 ●• 17. WNW 7 ◑ (2)
II W 8 ● WNW 7 ◑ (3)
III W 8 ● W 8 ◔ (2)

16. 5¾p, 10p W 6, •.
17. 7a WNW 7, 10a WNW 6, 5¾p W 8, 10p NW 8, böig.
18. 7a NW 8, böig mit ✱, 8a NW 8.

...münde. (vgl. S. 31) I 16. SSE 4 ●• (0) 17. WNW 7 ◕ (2)
II WSW 6 ●• (1) W 6 ◑ (2)
III SW 8 ● (0) WSW 7 ◔ (2)

16. Abends SW frisch, folgende Nacht steif und stark werdend aus WSW, böig.
17. Früh Wind westlich drehend, bis 9a steif, dann bis p. m. schwächer werdend, 6a SW 6, 7a WSW 7, 0p W 6, p. m. wieder auffrischend, zeitw. steif und stark mit Böen bis 18., dann schnell abflauend.

...berger-...münde. I 16. S 3 ●• (1) 17. SW 8 ● (3)
II WSW 7 ●• (3) W 8 ◔ (6)
III WSW 6 ● (6) W 8 ◕ (8)

16. 7½p, 9p WSW 6, folg. Nacht starker WSW mit •⁰.
17. 9a W 8, •, in NW aufklarend, 9½a—4½p W 8, 4½p bis 6½p W 9, 7p, 9p W 8, nachts stürmischer W–NW.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 55) I 16. SSW 3 ●∞ (0) 17. SW 8 ● (4)
II SW 3 ● (4) W 7 ◕ (6)
III WSW 8 ● (4) W 9 ◕ (7)

16. 9¾a—1¾p •⁰.
17. 8½a—9½a, 2¾p—3p, abends ▲, ✱böen, 5p ✱böe, 8½a Wind zunehmend, böig, 9¼a WSW 6, 9½a Wind auf W springend, 9¾a auf WNW drehend, nachlassend, 11a, 1p W 7, 3p W 8, 5p W 8, sehr stark böig, abends anhaltend WNW 9 mit starken Böen, 11½p ▲böe.

Stolpmünde. I 16. SSW 3 ● (3) 17. W 7 ● (5)
II W 8 ●• (4) W 7 ◕ (6)
III WSW 7 ● (4) W 9 ◕ (7)

16. 6p W 7, 10p W 6.
17. 4a, 6a WSW 6, 10a W 8, •, 0p WNW 7, 4p W 7, 6p W 9, ꓘ, 10p W 10.

Leba. I 16. SSW 3 ● (4) 17. WSW 3 ● (5)
II SW 3 ●• (4) W 7 ◕ (6)
III WSW 7 ◔ (5) WNW 8 ● (6)

16. Nachts, 10a—4p •, 6p, 10p WSW 7.
17. Tags • und ✱böen, 6a W 7, 10a WNW 6, 0p NW 7, 4p WNW 7, 6p, 8p WNW 8, 10p WNW 9.

Rixhöft. I 16. SW 3 ● (2) 17. WSW 7 ● (4)
II SE 4 ● (3) WSW 8 ◔ (4)
III SW 3 ● WSW 8 ●✱

16. 6½p SW 3, 9p SW 6, folgende Nacht SW 7, •.
17. Abends ✱, 11a WSW 7, 5p, 6½p W 8, folg. Nacht NW 8, ✱.

Hela. I 16. SW 3 ● (2) 17. WSW 7 ◕ (4)
II S 7 ●• (4) W 7 ◕ (4)
III W 8 ◕ (5) W 9 ◕ (6)

16. Nachts •⁰, 1p—4p •, 5p Eintritt der stürm. Witterung, 6¼p W 9.
17. Nachts •, tags •, ✱, böig, 6a, 10a WSW 7, 0p W 7, 4p, 6p W 8 mit ✱, 10p W 10.

Neufahrwasser. (vgl. S. 13) I 16. SSW 1 ● 17. WSW 3 ◕ (4)
II SSW 1 ●• W 7 ◑ (5)
III W 7 ● (4) W 8 ◕ (5)

16. Nachts •, seit 11a • und ✱böen, 5¾p WSW 6.
17. a. m. •schauer, 4p—6p ✱, 10a SW 6, •⁰, 0p NW 6, 4p W 6, 6p W 7.

Pillau. I 16. SW 4 ●• (4) 17. SW 3 ● (4)
II S 6 ● (4) SW 8 ●• (5)
III S 8 ●• (5) W 8 ◕ (5)

16. 6p WSW 8, 8p—10p starke Böen mit • aus WNW, dann SW abnehmend.
17. a. m., p. m. •böen, 7a, 9a SW 5, 11a SW 6, 1p, 3p, 5p, 7p W 8.

Brüsterort. I 16. SW 8 ● (4–5) 17. SW 8 ●• (4)
II SW 3 ●✱ (4) NW 6 ● (4)
III W 8 ◕ (3–4) W 8-9 ◕ (5–6)

16. Tags mehrfach •, ✱, 4p S 6, 6p SW 6.
17. a. m. •, 10a SW 6, 0p WNW 6, 4p, 6p W–WNW 8-9.

Memel. (vgl. S. 1) I 16. W 8 ◕ (4) 17. SW 4 ●• (4)
II S 4 ●≡ (3) WSW 8 ●• (5)
III W 6 ● (4) W 6 ● (6)

17. a. m. SW 4, zeitw. •, 4p W 7, 6p W 6.

18. Januar.

...bergerm. I NW 6 ● (8) II WNW 8 ◕ (7) III WNW 2 ○ (4) 2a—4a WNW 9 mit ▲sch., 4a—8a NW 8, 9a, 11a NW 7, 1p WNW 6, 3p, 5p WNW 5.

...nwalderm. (vgl. S. 55) I NW 8 ● (7) II NW 8 ◑ (5) III N 3 ◔ (3) Nach Mitternacht WNW und NW 9 mit ▲böen, 2½a ꓘ, dann Böen und Wind allmählich nachlassend, 7¼a, 9a NW 8, 11a NW 7, 1p NW 6, 3p NW 5.

...pmünde. I NW 9 ◕ (7–8) II NW 7 ◕ (7) III NW 8 ◕ (6) 0a NW 7, ✱, 2a, 4a, 6a, 10a, 12a NW 9, 4p NW 5.

...ba. I NW 9 ● (7) II NNW 8 ● (7) III N 6 ◕ (6) Nachts ✱, 6a, 10a, 0p NW 9, 4p NW 6.

...xhöft. I NNW 8 ● (6) II NW 8 ● (6) III NW 8 ◕ 11a ✱, 11a, 5¾p, 8p NW 8, folg. Nacht Wind nach SW, abflauend.

...la. I WNW 8 ● (5) II NW 8 ● (5) III NW 6 ● (4) Nachts ✱, 6a, 10a, 0p WNW 6, 4p NW 8, 6p NW 7.

18. Januar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	WNW$_6$ ● (4)	NW $_6$ ● (5)	WNW$_3$ ◑ (4)	Nachts W-Sturm mit ✱ u. •, a. m. ✱böen, 1 0^{p} NW$_6$, 4^{p} NW$_3$.
Pillau.	WNW$_8$ ●✱ (7)	WNW$_3$ ● (7)	WNW$_6$ ●✱ (7)	Früh ▲böen, a. m. und p. m. ✱böen, tags haltend WNW und NW$_8$, 10^{p} Wind abnehmend.
Brüsterort.	WNW$_{9-10}$ ●✱ (7–8)	NNW$_{9-10}$ ◑ (7–8)	N$_{9-10}$ ◑ (7–8)	Tags △böen, anhaltend NW, NNW, N 9-10.
Memel. (vgl. S. 1)	NW $_6$ ● (6)	NNW $_6$ ● (6)	NW $_7$ ●✱ (7)	6^{a} W$_6$, ✱, 10^{a} und 12^{a} NW$_5$, 4^{p}, 6^{p} NW$_7$.

19. Januar.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	SW $_7$ ● (5)	SW $_8$ ● (5)	SW $_7$ ● (5)	10½^{a} SW$_7$, 0½^{p} SW$_8$, 4½^{p}, 6½^{p} SW$_7$.
Norderney.	SW $_5$ ● (5)	SW $_7$ ● (5)	SW $_6$ ● (5)	
Nesserland.	SW $_6$ ●	SW $_6$ ●	SW $_7$ ●	4^{p}, 7^{p} •, 7^{a} SW$_8$, 9^{a} SW$_7$, 11^{a}, 1^{p}, 3^{p} SW$_8$, 5 7^{p}, 9^{p} SW$_7$, 11^{p} WSW$_6$, folgende Nacht bis 4^{a} WSW stark, dann etwas abnehmend.
Carolinensiel.	SW $_3$ ●	SW $_3$ ●	SW $_4$ ●	10^{a}, 0^{p} SW$_3$, 4^{p}, 6^{p} SW$_4$.
Wangeroog.	SW $_7$ ●	SW $_7$ ●	SW $_6$ ●	Tags zeitw. •böen, 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} SW$_7$, 6^{p} SW$_6$.
Schillighörn.	SW $_7$ ● (4)	SW $_8$ ● (5)	SW $_8$ ● (5)	Abends ∞, 9^{a}, 11^{a}, 1^{p}, 5^{p}, 9^{p} SW$_7$, 3^{p}, 7^{p} SW folgende Nacht mässiger SW.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	SW $_5$ ● (4)	SW $_4$ ● (3)	SW $_5$ ● (4)	5½^{p} SW$_7$, 7^{p}, 10^{p} SW$_4$, nachts böig, SW$_5$.
Brake.	SW $_6$ ●	SW$_{7-8}$ ●	SW$_{7-8}$ ●•	
Geestemünde.	WSW$_5$ ●	WSW$_6$ ●	WSW$_7$ ●	10^{a}, 0^{p} WSW$_5$, 3^{p}, 5^{p} WSW$_6$, 7^{p} WSW$_7$.
Bremerhaven.	SW $_6$ ●	SSW $_7$ ●	SSW $_6$ ●	11^{a}, 1^{p} SSW$_6$, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p} SSW$_7$.
Weserleuchttth.	SW $_7$ ●	SW $_7$ ◑	SW $_8$ ●	4^{a} SW$_8$, 0^{p} SSW$_6$, 4^{p} SW$_7$.
Helgoland.	SW $_7$ ●∞ (5)	SW $_7$ ●∞ (5)	SW $_6$ ●	7½^{a}, 10^{a}, 1^{p}, 4^{p}, 7^{p} SW$_7$, 10^{p} SW$_8$, folgende Nacht abflauend.
Neuwerk.	SW $_7$ ●∞ (5)	SW $_8$ ●∞ (6)	SW $_8$ ●	10^{a} SW$_7$, 5^{p}, 10^{p}, folgende Nacht SW$_8$, seit 4^{a} am **20.** abflauend.
Cuxhaven.	SW $_6$ ● (2)	SW $_5$ ● (2)	SW $_7$ ● (4)	Nachts •, 7^{a} SW$_6$, 1^{p} SW$_5$, 5^{p}, 9^{p} SW$_6$.
Brunshausen.	WSW$_5$ ●	WSW$_5$ ●	SW $_6$ ●	0^{p} WSW$_5$, 4^{p} SW$_5$.
Hamburg. (vgl. S. 43)	WSW$_7$ ●	SW $_5$ ●	WSW$_5$ ○	
Glückstadt.	SW $_8$ ●	SW $_7$ ●	SW $_7$ ●	5½^{p}, 10½^{p} SW$_8$.
Brunsbüttel.	WSW$_5$ ●	WSW$_7$ ●	SW$_{7-8}$ ●	4^{a} SW$_6$, 10^{a}, 0^{p} WSW$_5$, 4^{p}, 8^{p} SW$_{7-8}$, 12^{p} SW$_7$.
Süderhöft.	SW $_7$ ●∞ (5)	SW $_8$ ●∞ (6)	SW $_9$ ●∞	Tags ∞, 10^{a} SW$_7$, 1^{p}, 4^{p} SW$_8$, 4½^{p}, 7^{p} SW$_9$, 10^{p} SW$_8$, nachts flauer.
Tönning.	SW $_7$ ●•	SW $_7$ ◑	SW $_8$ ◑	Früh •, 10^{a}, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} SW$_7$.
Keitum. (vgl. S. 7)	SW $_6$ ●	SW $_7$ ●	SW $_7$ ●	Wind stetig zunehm., 3^{p}—4^{p} 13.7 Meter pro Sek., dann abnehmend.
Munkmarsch.	SW $_7$ ●	SW $_8$ ●	SW $_4$ ●	0^{p} SW$_8$, 4^{p} SW$_7$.
Aarösund.	WSW$_5$ ●•	WSW$_6$ ●∞	SW $_7$ ●•	0^{p} WSW$_6$, •, 3^{p} WSW$_6$, ∞, 6^{p} SW$_7$, ∞, 9^{p} SW$_6$, 12^{p} WSW$_6$.
Flensburg.	SW $_5$ ●•	SW $_7$ ●•	SW $_6$ ●	6^{p} SW$_5$, 10^{p}, 11^{p} SW$_6$.
Schleimünde.	WSW$_6$ ● (1)	WSW$_8$ ●• (2)	WSW$_8$ ●• (2)	10^{a} Eintritt des stürmischen Wetters, 6^{a} WSW$_6$, 10^{a} WSW$_7$, •, 6^{p} WSW$_5$, •, 10^{p} SW$_{6-7}$; 9^{a} am **20.** abflauend.
Friedrichsort.	WSW$_5$ ●• (4)	WSW$_6$ ●• (5)	WSW$_5$ ●• (6)	0^{p} WSW$_5$, 4^{p} WSW$_6$, 6^{p} WSW$_8$, •, 10^{p} WSW$_7$.
Marienleuchte.	WSW$_{4-5}$ ● (3)	SW$_{5-6}$ ●∞ (4)	WSW$_{5-6}$ ●• (4)	n, a. m. •, 4^{p}, 6^{p} SW$_5$, 10^{p} WSW$_6$, 12^{p} WSW$_{5-6}$.
Travemünde.	SW $_5$ ●• (0)	SW $_7$ ● (1)	WSW$_6$ ● (1)	11½^{a} SW$_6$, 4^{p} SW$_7$, 6^{p} WSW$_7$, 10^{p} WSW$_6$.
Wismar.	WSW$_5$ ●•	WSW$_5$ ●	WSW$_5$ ●	4^{p} WSW$_5$, 6^{p}, 10¼^{p} WSW$_6$.
Warnemünde.	SW $_5$ ● (2)	SW $_6$ ● (3)	WSW$_5$ ● (3)	0^{p} SW$_6$, 4^{p}, 6^{p} SW$_5$, folg. Nacht frischer WSW.
Darsserort.	SW $_5$ ●• (5)	SW $_6$ ● (6)	SW $_6$ ●• (6)	11¼^{a}, 4^{p} SW$_6$, folgende Nacht SW$_{5-6}$, •; mit Tagwerden aufklarend.
Stralsund.	WSW$_5$ ●∞	WSW$_6$ ●	SW $_6$ ●•	p. m. zeitw. •^{0}, 4^{p}, 6^{p} SW$_8$.
Wittower Posth.	$_4$ ● (2)	$_6$ ● (3)	$_6$ ◑ (3)	11¼^{a}, 3^{p} WSW$_6$, 5¼^{p} WSW$_5$, 7⅓^{p} WSW$_5$.
Arcona.	SSW $_5$ ●≡ (3)	WSW$_5$ ◑ (5)	SW $_6$ ● (5)	11½^{a} SW$_4$, 1^{p} SW$_6$, 3^{p} WSW$_6$, 5^{p}, 7^{p} SW$_5$, •, folgende Nacht frischer WSW, gegen Morgen abflauend.
Thiessow.	SSW $_3$ ●∞ (2)	WSW$_4$ ● (3)	WSW$_5$ ● (3)	0^{a} bis 7^{h} 35^{m} a. m. •, tags SW und WSW$_4$.
Greifswald. Oie.	WSW$_8$ ●∞ (3)	WSW$_5$ ● (3)	WSW$_6$ ● (3)	Nachts •, 4^{p}, 6^{p} WSW$_6$.
Ahlbeck.	SW $_3$ ●✱	WSW$_8$ ●	WSW$_5$ ●	11^{h} 10^{m} a. m. WSW$_5$, 4^{p}, 6^{p} WSW$_6$.
Swinemünde. (vgl. S. 31)	SSW $_5$ ●∞	WSW$_5$ ●	SW $_5$ ●	10^{a} SW$_5$, 0^{p}, 6^{p}, 10^{p} SW$_6$.
Colbergerm.	S $_6$ ●∞ (2)	SW $_5$ ● (3)	SW $_5$ ● (4)	p. m. und abends SW$_5$, folg. Nacht mässiger SW, •.
Rügenwalderm. (vgl. S. 55)	SE $_5$ ●✱ (0)	SW $_6$ ● (2)	SW $_4$ ● (3)	
Stolpmünde.	SSE $_5$ ●✱ (4)	SW $_5$ ●• (4)	WSW$_5$ ●• (5)	4^{p}, 6^{p} WSW$_5$, 10^{p} und folg. Nacht WSW$_6$.
Leba.	SSE $_6$ ● (5)	SW $_5$ ●• (4)	WSW$_4$ ● (4)	Seit 8^{h} 20^{m} a. m. • und ✱, 3⅓^{p}, 5⅓^{p}, 7½^{p} SW$_4$, 9½^{p} WSW$_5$, •.
Rixhöft.	SW $_8$ ● (4)	SE $_7$ ● (4)	SW $_6$ ●	11^{a} S$_8$, 5^{p} SW$_6$, •
Hela.	S $_5$ ● (2)	S $_7$ ● (4)	SW $_5$ ● (3)	10^{a}—1^{p} ✱, 10^{a} S$_5$, 0^{p}, 4^{p} S$_7$, 6^{p} SW$_5$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 13)	S $_1$ ●	S $_1$ ●	S $_1$ ●	8¾^{a}—0½^{p} ✱.

19. Januar.

...a.	I	SSW 5 ◕	(4)	II	S 5 ●✱	(4)	III	SSW 5 ●• (4)	Tags ✱ und •, 11^a—7^p S und SSW 5.
...erort.	I	SW 5 ◔	(3)	II	S 3 ●✱	(2)	III	SW 8-9 ●• (3-4)	Tags •, ✱, 4^p S 6, 6^p SW 8-9.
...nel. (...S. 1)	I	SE 6 ●	(3)	II	S 3 ●	(3)	III	SE 4 ●✱ (3)	Gegen Abend ✱.

21. Januar.

...tum. (...S. 37)	I	SW 8 ●•	(5)	II	SSW 7 ●	(5)	III	SW 6 ● (5)	Nachts •², $0^{1/2 p}$ SSW 7, $4^{1/2 p}$, $6^{1/2 p}$ SW 7.
...erney.	I	SW 6 ●•	(4)	II	SW 7 ●	(5)	III	SW 7 ● (5)	Nachts, früh bis $11^{1/4 a}$ •, $0^{1/2 p}$, $4^{1/2 p}$, $6^{1/2 p}$ SW 7.
...erland.	I	SW 7 ●•		II	SW 7 ◕		III	SSW 7 ●	Nachts steif mit •, tags u. abends SW u. SSW 7, folgende Nacht steifer SW.
...nensiel.	I	SW 5 ●		II	SW 5 ●		III	SW 4 ●	0^p SW 5, 4^p, 6^p SW 4.
...geroog.	I	SW 5 ●•		II	SW 4 ●		III	SW 4 ●	
...ighörn.	I	SW 7 ●•	(4)	II	SW 7 ●	(4)	III	SW 6 ●∞ (3)	$11^{1/2 a}$, 1^p SW 8, 3^p, 7^p SW 7, 5^p, 9^p SW 6, folgende Nacht frischer SW, zeitw. •.
...lmshaven. (...S. 49)	I	SW 4 ●•	(2)	II	SSW 5 ●	(4)	III	SW 5 ● (4)	11^a SSW 4, 5^p SW 4.
...ke.	I	SW 7-6 ●•		II	SW 7-8 ◕		III	SW 6 ◕	
...emünde.	I	WSW 6 ●		II	WSW 6 ◕		III	WSW 5 ◕	a. m. zeitw. •, $11^{1/2 a}$, 3^p WSW 6, 5^p, 7^p WSW 5.
...erhaven.	I	SSW 5 ●•		II	SW 7 ●		III	SW 5 ◕	$0^{1/4 p}$ SW 7, 3^p SW 6, 5^p SSW 5.
...leuchtth.	I	SSW 5 ●•		II	SSW 5 ◕		III	SSW 6 ●	Nachts •böen, 0^p, 4^p SSW 5.
...land.	I	SW 5 ●•	(5)	II	SW 6 ●∞	(5)	III	SW 5 ●	0^p, 3^p SW 6, 6^p, 9^p SW 5.
...werk.	I	S 5 ●•	(3)	II	SW 6 ●	(6)	III	SW 6 ●	1^p, 4^p, 7^p SW 8, 10^p SW 7, folg. Nacht SW 7-6.
...haven.	I	SSW 7 ●•	(3)	II	SW 6 ●	(3)	III	SW 6 ● (3)	Nachts u. a. m. •, 7^a SSW 7, 11^a SW 7, 5^p, 10^p SW 6.
...shausen.	I	SW 6 ●•		II	SW 6 ◕		III	SW 5 ◕	0^p WSW 6, 4^p SW 5.
...burg. (...S. 43)	I	SW 6 ●		II	WSW 5 ●		III	WSW 6 ●	
...kstadt.	I	SW 4 ●•		II	SW 6 ●		III	SW 5 ●	9^a auffrischend, $11^{3/4 a}$ SW 6, 1^p SW 7, $4^{1/2 p}$, $7^{1/2 p}$ SW 5, $10^{1/2 p}$ SW 4.
...sbüttel.	I	SW 4 ●•		II	SW 5 ●		III	SW 5 ●	4^p SW 5.
...erhöft.	I	SSW 6 ●•	(6)	II	SW 7 ●∞	(6)	III	SSW 6 ●	1^p SW 7, 4^p SW 6, 7^p SSW 6, 10^p SSW 7.
...nnig.	I	SW 7 ●		II	SW 6 ●		III	SW 2 ●	0^p, 2^p SW 6, 4^p, 6^p SW 7.
...tum. (...S. 7)	I	S 6 ●		II	SW 7 ●		III	SW 6 ●	8^p—9^p 14 0 Meter.
...knarsch.	I	S 7 ○		II	SW 6 ●		III	SW 6 ●	
...rsund.	I	SW 3 ●•		II	SW 6 ●•		III	SW 7 ◕	0^p, 3^p SW 6, •, $3^{1/2 p}$ SW 7, 9^p, 12^p WSW 7.
...sburg.	I	SW 6 ●•		II	SW 7 ●•		III	SW 6 ●	Nach 3^p starke Böen aus SW, Stärke 7—9; 0^p SW 6, •, 4^p, 6^p SW 6, 10^p SW 7, 11^p SW 6.
...leimünde.	I	WSW 5 ●•	(2)	II	SW 7 ●•	(2)	III	WSW 4 ◕ (1)	10^a Eintritt des stürmischen Wetters, 0^p SW 6, 6^p WSW 4-5, 10^p WSW 8, 9^p bis 4^a am 22. stürmisch aus WSW, dann etwas abflauend.
...drichsort.	I	SSW 5 ●•	(4)	II	WSW 4 ●	(6)	III	W 7 ◑ (6)	0^p WSW 7, •, 4^p, 6^p WSW 8, 10^p W 6.
...enleuchte.	I	SW 1 ●•	(2)	II	WSW 5-6 ●	(4)	III	SSW 4-5 ◕ (3)	$2^h 25^m$ a. m. bis $2^h 50^m$ a. m., $4^h 50^m$ bis mittag •, 4^p WSW 5, 6^p SW 4-5, 10^p SW 5-6, 12^p SW 6-7.
...vemünde.	I	WSW 5 ●•	(1)	II	SW 7 ●	(1)	III	SW 6 ◔ (1)	Mitternacht bis $1^{1/2 p}$ •, $11^{3/4 a}$, 4^p SW 6, 6^p SW 7, 10^p WSW 6.
...smar.	I	SW 5 ●•		II	WSW 4 ●		III	SW 6 ●	p. m. SW und WSW 4.
...nemünde.	I	SW 1 ●•	(0)	II	SW 5-6 ●	(3)	III	WSW 4 ◕ (3)	2^a—$1^{1/2 p}$ anhaltend •.

22. Januar.

...erhöft.	I	SSW 6 ◕	(6)	II	SW 6 ◑	(5)	III	SSW 6 ●	10^a SSW 5, 1^p, 4^p SW 6, 7^p SSW 6, 10^p SSW 7.
...nnig.	I	SW 6 ●		II	SW 7 ●		III	SW 6 ●	
...tum. (...S. 7)	I	SW 7 ●		II	SW 7 ◔		III	SW 7 ●	Zwischen 1^a und 2^a am 23. auf NW, abflauend.
...knarsch.	I	SW 4 ●		II	SW 8 ◔		III	SW 6 ●	$0^{1/2 p}$, 4^p SW 5.
...rsund.	I	W 6 ◕		II	SW 6 ◑		III	WSW 1 ◕	6^a, 9^a W 6, 0^p, 3^p SW 6, 6^p WSW 7, 9^p, 11^p SW 5.
...sburg.	I	SW 7 ●		II	SW 6 ◑		III	SW 5 ●	10^a, 4^p SW 7, 0^p, 6^p SW 6.
...leimünde.	I	SW 7 ●	(3)	II	SW 4 ◕	(3)	III	WSW 4 ◕ (1)	7^a, 11^a SW 7, $1^{3/4 p}$, 3^p SW 8, 4^p abfl., 5^p WSW 4-5.
...drichsort.	I	W 5 ◑	(5)	II	WSW 6 ◔	(5)	III	W 6 ◑ (5)	10^a W 6, 0^p W 5, 4^p, 6^p WSW 7, 10^p W 6.
...enleuchte.	I	SSW 5 ●•	(3-4)	II	SW 5-6 ◕	(3-4)	III	SW 5 ◑ (3-4)	8^a •°böe, 2^a SW 6, tags anhaltend SSW u. SW 5-6.
...vemünde.	I	WSW 5 ●•	(1)	II	SW 7 ●	(1)	III	WSW 6 ◔ (1)	Seit $3^{3/4 a}$ •, 6^a WSW 6, $1^{1/2 p}$, 4^p SW 7, 6^p, 10^p WSW 6, folgende Nacht WSW 6-7, böig.
...smar.	I	SW 6 ●•		II	SW 5 ●		III	SSW 4 ●	Tags SW und SSW 4 und 5.

Februar 1899.

Stürmische Tage waren der **5.** und **6.** für die östliche Ostseeküste, der **12.** für die Nordseeküste und der **21.** für die Preussische K

5. und 6. Februar.

Colbergermünde.

	5.		6.	
I	SW 5 ●	(3)	N 5 ◔	(6)
II	SW 5 ●	(4)	WNW 5 ○	(3)
III	N 7 ●	(5)	SW 3 ○	(3)

5. Abends ✶, 1^p SW 6, 3^p, 5^p SW 5, 7^p W 7, 9^p N 7, folgende Nacht steifer N, gegen Morgen abnehmend.
6. 6^a N 5, 7^a N 4.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 55)

	5.		6.	
I	WSW 5 ●	(6)	NNE 4 ○	(3)
II	WSW 5 ●	(5)	NNW 4 ○	(3)
III	WNW 5 ● ✶	(4)	W 4 ○	(3)

5. $0^{1/2 p}$ SW 6, 4^p, $5^{3/4 p}$ SW 5, 8^p Wind plötzlich nördlich drehend bis NNE 5 und 7, bis $9^{1/2 p}$ anhaltend böig mit ✶, $10^{1/2 p}$ Wind und Böen nachlassend, nach $11^{1/4 p}$ NNE 5 u. 4.
6. 9^a N 4, 11^a N 5, 1^p NNW 4.

Stolpmünde.

	5.		6.	
I	W 7 ●	(6)	N 5 ○	(6)
II	WSW 7 ●	(6)	NNW 5 ○	(6)
III	N 5 ● ✶ ▲	(6)	SW 5 ○	(5)

5. 0^p, 4^p WSW 6, 6^p SW 5, ✶, 8^p plötzl. auf N spring., Schneetreiben hört auf, 10^p N 6.
6. 0^a N 6, 4^a, 6^a NNE 6, 10^a, 12^a NNW 5, 4^p NW 4.

Leba.

	5.		6.	
I	WSW 6 ●	(5)	N 4 ○	(6)
II	WSW 7 ●	(5)	NNW 5 ○	(6)
III	N 5 ● ✶	(6)	NW 5 ○	(6)

5. Nachts, 6^p–8^p ✶, $0^{1/2 p}$ WSW 7, $4^{1/2 p}$, $6^{1/2 p}$ SW 6, $10^{1/2 p}$ N 5.
6. Nachts ✶, $6^{1/2 a}$ N 8, $10^{1/2 a}$ N 6, $0^{1/2 p}$ NNW 7, $4^{1/2 p}$ NW 5.

Rixhöft.

	5.		6.	
I	SW 7 ●	(5)	N 7 ◔	(7)
II	SW 7 ●	(5)	N 7 ◔	(7)
III	SW 6 ● ✶		W 4 ◕	

5. $11^{3/4 a}$ SW 5, 5^p SW 7, abends und folg. Nacht N 7, ✶.
6. 11^a N 7, 5^p NW 5.

Hela.

	5.		6.
I	WSW 7 ●	(4)	N 9 ◕
II	WSW 5 ◕	(6)	NNW 8 ◔
III	SW 9 ●	(6)	W 6 ○

5. Nachts ✶°, 11^a Eintritt der stürmischen Winde, anhaltend WSW und SW 5.
6. Nachts ✶böen und Frost, 6^a N 9, 7^a grösste St (9–10), 0^p NNW 9, 4^p NW 5.

Neufahrwasser. (vgl. S. 13)

	5.		6.
I	W 6 ●	(3)	NW 6 ○
II	SW 6 ●	(3)	NW 6 ○
III	WSW 7 ●	(4)	NW 3 ○

5. 1^p, 4^p SW 6, 6^p WSW 7.
6. Nachts ✶böen, 10^a, 0^p NW 6, 4^p WNW 5, 6^p WN

Pillau.

	5.		6.
I	SW 5 ● • ✶	(6)	NNW 7 ◑
II	SW 5 ●	(6)	NNW 7 ● ✶
III	SW 5 ●	(6)	NNW 5 ◕

5. 1^p, 3^p, 5^p, 7^p SW 7, 3^p zeitw. ✶°treiben, folg. Na steifer NNW.
6. a. m. schwere ✶b., 10^a, 0^p NNW 7, 4^p NNW 5, 6^p NV

Brüsterort.

	5.		6.	
I	WSW 9 ● ✶	(5–6)	N 9-10 ● ✶	(6–
II	WSW 9-10 ●	(6)	N 5 ◔	(6–
III	SW 9-10 ● ✶	(6–7)	NW 4 ○	(6–

5. 0^p WSW 9, 4^p, 6^p SW 9-10.
6. 10^a NNW 9-10, ✶, 0^p NW 8-10, 4^p NNW 4, 6^p NW 4.

Memel. (vgl. S. 1)

	5.		6.	
I	W 7 ●	(6)	N 5 ● ✶	(5
II	WSW 7 ● ✶	(6)	NNW 5 ◕	(5
III	WNW 6 ● ✶	(6)	WNW 5 ◔	(5

5. $0^{1/2 p}$ WSW 7, ✶, 4^p, 6^p WSW 5.
6. 6^a NNE 2, 10^a N 4, 0^p N 5, 4^p NW 5, 6^p WNW 5.

12. Februar.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 37)	SSW 4 ◔	(3)	SW 4 ◕	(4)	SW 7 ● •	(4)	$4^{1/2 p}$, $6^{1/2 p}$ SW 6, bis Mitternacht stürmisch, •.
Norderney.	SW 5 ◑	(1)	SW 5 ● •	(2)	SSW 6 ● •	(2)	0^p—$2^{1/4 p}$ •, ▲, 6^p SSW 6, $7^{1/2 p}$ und nachts •.
Nesserland.	SW 4 ◑		SW 5 ◕		SW 5 ◕		$4^{1/4 p}$ SSW 7, •, $6^{1/2 p}$, $10^{1/2 p}$ SW 6, folg. Nacht starker [SW, einzelne Böen mit •.
Carolinensiel.	SW 3 ◕		SW 4 ● •		SW 4 ●		$0^{1/2 p}$—3^p •böen.
Wangeroog.	S 4 ●		SW 4 ●		SW 4 ●		
Schillighörn.	SW 5 ● ∞		SW 5 ● ∞		SW 5 ● •		5^p SW 5, 7^p, 9^p SW 6, folgende Nacht stürmische Böen, zeitw. •schauer.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 49)	SW 2 ○	(1)	SW 4 ● ✶	(3)	SW 5 ● •	(4)	$2^{1/2 p}$ SW 4, ▲schauer, 5^p SW 4, 9^p SW 5, •, nach Mitternacht leichter SW.
Brake.	SW 4 ◔		SW 5 ● •		SW 2-5 ●		
Geestemünde.	WSW 5 ◕		WSW 5 ◕		WSW 5 ◕		p. m. und abends WSW 5, folgende Nacht heftige [Böen mit •schauern aus W.
Bremerhaven.	SW 3 ◕		SW 3 ◕		SW 3 ◕		
Weserleuchtth.	SSW 4 ◕		SSW 5 ● •		SSW 6 ● •		Nachts und p. m. •böen, 4^p SW 5, 12^p SSW 7, •, gegen Morgen flauer.
Helgoland.	SW 4 ◔	(4)	SW 4 ● •	(4)	SW 5 ● •		$1^{3/4 p}$ bis nachts oft •, 6^p SW 4, 9^p SW 5.
Neuwerk.	SW 5 ◕		SW 7 ● •		SW 5 ● •		6^p SW 7, 10^p SW 5-9, folgende Nacht SW bis W 9, gegen Morgen abflauend.
Cuxhaven.	SW 4 ◕	(1)	SSW 5 ◑	(2)	SW 5 ●	(2)	Nachmittags öfter •böen, 6^p SW 6, 10^p SW 5.
Brunshausen.	WSW 3 ◕		SW 5 ◕		SW 5 ◑		$1^{1/2 p}$, 4^p SW 5.
Hamburg. (vgl. S. 43)	WSW 4 ●		SW 5 ●		SW 5 ○		
Glückstadt.	SW 3 ◕		SW 4 ●		S 3 ◔		5^p ▲ u. •schauer, 10^p S 8, •, nach Mitternacht auffrischend, $3^{1/2 a}$ Stärke 7, dann abflauend.
Brunsbüttel.	SW 4 ◑		SW 4 ◕		SW 4 ◑		Seit 2^p zeitw. •böen, 10^p SSW 5, folgende Nacht Sturm aus SSW; 0^a—2^a am **13.** zeitw. •böen.
Süderhöft.	SSW 5 ◔	(4)	SSW 4 ● •	(4)	SSW 5 ◔		Seit $2^{1/2 p}$ •, 5^p SSW 4, 7^p SSW 5, 10^p SSW 2, •.
Tönning.	SW 4 ◔		SW 5 ● •		SW 6 ●		10^a, 0^p SW 5, 4^p, 6^p SW 6, •.
Keitum. (vgl. S. 7)	SW 6 ◔		SW 7 ●		SW 7 ●		
Munkmarsch.	SW 7 ◔		SW 5 ●		SW 8 ● ≡		

21. Februar.

…a.	I	NE 6 ●	(7)	II	N 7 ◔	(7)	III	N 6 ◔	(6)	Nachts ✱.
…höft.	I	N 6 ●	(7)	II	NNW 6 ◕	(7)	III	WNW 5 ◔		
…la.	I	N 8 ●	(6)	II	NNW 7 ●	(5)	III	NNW 6 ●	(5)	Nachts ✱, böig.
…fahrwasser. (… S. 13)	I	N 8 ●	(6)	II	N 6 ●	(6)	III	N 7 ●	(6)	Nachts stürmisch, • und ✱.
…lau.	I	N 7 ●✱	(7)	II	N 6 ◕	(7)	III	NNW 5 ◕	(6)	
…üsterort.	I	NE 9 ◑	(5)	II	NE 9 ◑	(6)	III	NW 8 ◑	(6)	Nachts ✱.
…mel. (… S. 2)	I	NNE 6 ◕	(5)	II	N 5 ◔	(5)	III	N 9 ●	(5)	

März 1899.

…türmische Tage waren der **2.** für die westholsteinische und die Ostseeküste, der **4.** und **5.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, …r **6.** für die westholsteinische und die Ostseeküste, der **17.** für die östliche Ostseeküste, der **18.** für die ganze Küste, der **20.** für die …liche **Nordseeküste**, der **21.** für die Ostseeküste, der **22.** für die west- und ostholsteinische Küste, der **29.** für die Nordsee- und westliche Ostseekuste, der **30.** für die Ostseeküste und der **31.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

2. März.

…erhöft.	I	WNW 5 ●∞	(5)	II	WNW 7 ●∞	(5)	III	WNW 8 ◕		$11\frac{1}{2}^a$, 3^p WNW 7, 6^p, 10^p WNW 6.
…ning.	I	W 6 ◔		II	W 8 ◑		III	W 5 ◕		4^p, 6^p W 5.
…tum. (vgl. S. 8)	I	NW 9 ◕		II	NW 7 ◑		III	NW 7 ●		1^p—2^p grösste Stärke (12.6 Meter pro Sek.).
…ukmarsch.	I	NW 5 ◕		II	NW 8 ◑		III	NW 9 ●		$10\frac{3}{4}^a$, 3^p NW 5, 5^p NW 6.
…arösund.	I	W 8 ●		II	WNW 7 ●		III	WNW 6 ◕		6^a W 6, 9^a, 3^p WNW 7, 0^p, 6^p NW 7, 11^p WNW 6.
…ensburg.	I	W 2 ◑		II	W 8 ◑		III	W 8 ○		$0\frac{1}{4}^p$, 4^p, 6^p, 10^p W 7, p. m. zeitw. Böen aus W 7-8.
…chleimünde.	I	SW 7 ●	(1)	II	NW 8 ◕	(2)	III	NW 7 ◕	(2)	8^a Eintritt der stürm. Witterung, 0^p, 5^p NW 8, 10^p [NW 7.
…riedrichsort.	I	W 9 ●	(4)	II	WNW 7 ◑	(6)	III	WNW 7 ◑	(6)	10^a WSW 5, 0^p, 4^p, 6^p, 10^p WSW 6.
…arienleuchte.	I	W 5 ●	(4)	II	W 7 ◕	(5–6)	III	WNW 8 ●	(5)	$0\frac{1}{4}^p$ W 6, ∞, 4^p, 6^p, 10^p WNW 7, 12^p WNW 6-7.
…ravemünde.	I	WNW 5 ●	(0)	II	NW 7 ●	(2)	III	NW 8 ◔	(2)	$11\frac{3}{4}^a$ W 5, 4^p NW 7, 6^p NW 8, 9^p—$10\frac{1}{2}^p$ NW 8-9, dann bis $4\frac{1}{2}^a$ am 3. NW 6-7.
…ismar.	I	WNW 5 ●		II	WNW 5 ●		III	NW 4 ●		$0\frac{1}{4}^p$, $4\frac{1}{4}^p$ WNW 5, $6\frac{1}{4}^p$ NW 4, $10\frac{1}{4}^p$ NW 8
…arnemünde.	I	W 9 ●∞	(4)	II	W 6 ●∞	(4)	III	WNW 8-9 ●	(6)	0^p W 6, 4^p WNW 8, 6^p WNW 8, bis 11^p stürmisch, dann allmählich abflauend.
…arsserort.	I	WNW 6 ◕	(0)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	WNW 6 ◕	(6)	0^p WNW 7, 4^p, 6^p WNW 6, folg. Nacht WNW 8-7.
…tralsund.	I	WNW 7 ●∞		II	NW 8 ●		III	NW 9 ●		4^p NW 9, 6^p NW 8.
…ittower Posth.	I	W 8 ●≡	(5)	II	W 9 ◕	(6)	III	WNW 4 ●	(5)	0^p, $3\frac{1}{4}^p$ W 9, 7^p, 9^p WNW 8.
Arcona.	I	W 7 ●≡	(5)	II	W 8 ◕	(5)	III	WNW 5 ○	(4)	1^p W 7, 3^p, 5^p W 6, böig, 7^p WNW 6, 9^p WNW 5, folgende Nacht WNW frisch.
Thiessow.	I	W 5 ●∞	(4)	II	W 7 ●∞	(6)	III	WNW 4 ●∞	(5)	$0\frac{1}{2}^p$ W 7, $2\frac{1}{2}^p$ bis $4\frac{1}{4}^p$ W 8, 5^p W 7, 7^p WNW 6, folgende Nacht abflauend.
Greifswald. Oie.	I	W 8 ●	(3)	II	W 9 ●	(4)	III	WNW 8 ●	(4)	4^p W 8, 6^p WNW 8
Ahlbeck.	I	WNW 6 ●	(2)	II	W 1 ◕	(2)	III	W 9 ◕	(2)	$11\frac{3}{4}^a$ W 6, 4^p W 7, 6^p W 8.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	W 8 ●	(2)	II	W 7 ◕	(2)	III	WNW 8 ●	(4)	2^a W frisch, a. m. zunehmend, 10^a W 8, mittags steif, p. m. stürmisch, 4^p W 8, nach 9^p abflauend.
Colbergerm.	I	WSW 6 ●	(6)	II	WSW 8 ◕	(7)	III	W 8 ◕	(7)	0^p bis Mitternacht anhaltend WSW und W 8, 7^p •.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	WSW 5 ●∞	(4)	II	W 8 ●	(6)	III	NW 7 ●	(6)	$2\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$ W 8, böig, $6\frac{1}{4}^p$ WNW 9, sehr stürmische Luft, $7\frac{3}{4}^p$ nachlassend, nördlich drehend.
Stolpmünde.	I	W 6 ●•	(4)	II	W 8 ●	(6)	III	WNW 7 ●	(6)	0^p, 6^p W 8, 4^p W 9, ∞, 10^p WNW 6.
Leba.	I	WNW 6 ●•	(5)	II	W 9 ●	(6)	III	NW 9 ○	(6)	Nachts bis 11^a •böen, $0\frac{1}{2}^p$ W 8, $4\frac{1}{2}^p$ WNW 9, $6\frac{1}{2}^p$, $10\frac{1}{2}^p$ NW 9; a. m. am 3. abflauend
Rixhöft.	I	SSW 6 ●•	(4)	II	NW 8 ●∞	(6)	III	NW 9 ●		Mittags ∞, $0\frac{1}{4}^p$ WSW 8, $3\frac{1}{2}^p$ NW 9.
Hela.	I	SSW 9 ●•	(3)	II	W 11 ◕	(7)	III	WNW 9 ◔	(6)	Früh ✱, a. m. •, 9^a Eintritt der stürm. Winde, 10^a des Sturmes, 0^p W 10, 1^p (grösste Stärke) W 11, 4^p, 6^p W 10. Thurm am Kurhaus abgebrochen.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	SSW 2 ●•✱		II	W 9 ◕	(6)	III	WNW 9 ○	(6)	a. m bis $11\frac{1}{2}^a$ •, ✱, $11\frac{3}{4}^a$ W 6, 4^p, 6^p WNW 9.
Pillau.	I	SSW 5 ●✱	(4)	II	W 8 ●∞	(5)	III	WNW 9 ◔	(8)	0^p, 1^p W 8, 3^p, 5^p, 6^p WNW 9, folg. Nacht abnehm.
Brüsterort.	I	SW 3 ●✱	(3–4)	II	WNW 10-11 ◕	(6–7)	III	NW 8-9 ○	(6–7)	0^p W 9-10, 4^p NW 10-11, 6^p NW 9-10.
Memel. (vgl. S. 2)	I	SSE 4 ●✱	(2)	II	W 5 ●•	(5)	III	WNW 8 ●	(6)	1^p S 5, 3^p W 6, 5^p, 6^p WNW 6.

4. und 5. März.

Warnemünde.	I	4. W 7-8 ●	(5)	5. N 6 ◕	(5)
	II	WNW 7 ●	(5)	N 3 ◔	(4)
	III	NW 5-6 ◔	(5)	NW 8 ◑	(4)

4. 10^a, 0^p WNW 7, 2^p △°schauer, 6^p ▲böe, Stärke 7–8.

Darsserort.	I	4. WNW 6 ●	(6)	5. NNE 5 ◕	(6)
	II	WNW 6 ◕	(6)	N 3 ○	(3)
	III	NW 8 ◕	(6)	NW 4 ○	(3)

4. Nachts WNW 6-7, tags WNW 6, 6^p WNW 5, folg. Nacht NW 5-6.
5. 10^a NNE 4, 0^p N 3, 4^p, 6^p NNW 4.

4. und 5. März.

Stralsund.
I 4. W 6 ● 5. NE 6 ◕
II NW 7 ◕ NNW 4 ○
III N 7 ○ NW 6 ◔

4. $5\frac{1}{2}^{p}$ ✱böe, 10^{a} WNW 6, 0^{p}, 4^{p} NW 7, 6^{p} NNW 7, folgende Nacht stürmisch aus NE.
5. 10^{a} NNE 7, 0^{p} N 6, 4^{p} NNW 6, 6^{p} NNW 4.

Wittower Posthaus.
I 4. W 6 ◕ (5) 5. NNE 4 ◑ (6)
II NW 1 ◕ (6) NNW 3 ◑ (5)
III N 7 ◑ (6) W 4 ◕ (3)

4. $6\frac{1}{4}^{a}$ WSW 7, $10\frac{1}{2}^{a}$ WNW 6, 0^{p} NW 6, 3^{p} NW 7, 6^{p} NNW 6.
5. $6\frac{1}{4}^{a}$ NNE 7, 10^{a} NNE 5, 0^{p} NNW 4.

Arcona.
I 4. W 5 ◕ (4) 5. N 5 ◔ (4)
II WNW 5 ◔ (4) N 3 ○ (4)
III NNW 6 ○ (5) WNW 3 ○ (4)

4. Nachts bis 3^{a} steifer WSW, dann abflauend; 2^{a} •⁰, 5^{a}, 7^{a} WSW 5, 9^{a} W 5, •⁰, 11^{a}, 1^{p}, 3^{p} WNW 5, 5^{p}, 7^{p} NNW 6, 9^{p} NNW 5, 11^{p} NNW 6, Böen, folgende Nacht starker N.
5. 5^{a} N 6, 7^{a}, 9^{a} N 5, abflauend.

Thiessow.
I 4. WSW 4 ●∞ (3) 5. NNW 5 ◕ (5)
II WNW 5 ◕ (4) NNW 4 ○ (3)
III NNW 4 ◔ (3) W 3 ○ (3)

4. 6^{a} WSW 4, 10^{a} W 6, 0^{p}, 3^{p}, 5^{p} WNW 5, 6^{p} NW 4, folgende Nacht mässiger bis frischer NNW.
5. $8^{h}\,5^{m}$ a. m. ✱⁰schauer, 6^{a} NNW 5, 11^{a} NNW 6.

Greifswalder Oie.
I 4. W 7 ● (3–4) 5. NNE 6-7 ◕ (3)
II NW 1 ● (3–4) N 6 ◕ (3)
III N 7 ● (3–4) NNW 6 ◕ (3)

4. 5^{p}–6^{p} •⁰, 10^{a} WNW 7, 0^{p} WNW 7-8, 4^{p} NW 7, 6^{p} N 7.
5. 10^{a} N 7, 0^{p} N 6, 4^{p}, 6^{p} NNW 6.

Ahlbeck.
I 4. W 4 ◕ (0) 5. NE 5 ●✱ (3)
II WNW 5 ◕ (1) N 5 ●✱ (3)
III N 4 ◕ (3) W 1 ●✱ (0)

4. $5\frac{1}{2}^{p}$ WNW 4, 10^{p} N 5.

Swinemünde. (vgl. S. 32)
I 4. WSW 5 ● (1) 5. NW 5 ●✱ (3)
II NW 8 ● (3) NNW 4 ○ (2)
III NNW 4 ◕ (3) WSW 3 ○ (1)

4. 6^{a} WSW 5, 0^{p} W 5, 6^{p} WNW 4, 10^{p} NNW 5.
5. 7^{a} bis Mittag ✱, 0^{p} N 5, 4^{p} NNW 4.

Colbergermünde.
I 4. WSW 5 ● (5) 5. N 4 ●✱ (7)
II W 4 ● (6) N 5 ◕ (6)
III WNW 5 ◕ (7) NW 4 ◕ (5)

4. 7^{a} WSW 5, 9^{a} WSW 6, 11^{a} W 4, $10\frac{1}{3}^{a}$—11^{a} •böen, 1^{p} W 6, 3^{p} W 7, 7^{p} WNW 7, ✱, 6^{p}, 9^{p} bis Mitternacht WNW 5, dann abnehmend.
5. 7^{a} ✱, $5\frac{1}{2}^{a}$ NW 6, 9^{a} N 6, 11^{a}, 1^{p} N 5, 3^{p} NNW 5, 5^{p} NW 4, $11\frac{3}{4}^{p}$ NW 6, auffrischend.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 56)
I 4. WSW 7 ● (5) 5. NNE 5 ● (4)
II WNW 6 ● (5) N 4 ◑ (3)
III N 8 ◔ (6) NW 4 ◔ (3)

4. $7\frac{1}{2}^{p}$ △böe, nachts WSW 6-7, a. m. WSW 7, böig, sehr stürmische Luft, p. m. WNW und NW 6.
5. Nachts, a. m., mittags ✱⁰böen, nachts N und NNE 6, nach 1^{a} Wind nachlassend, zeitw. ✱böen.

Stolpmünde.
I 4. WSW 7 ● (6) 5. N 5 ●
II WNW 7 ● (6) N 4 ◕
III N 6 ◕ (7) WNW 6 ◕

4. 4^{a} •, p. m. zeitw. ▲böen, 0^{a}, 2^{a} WSW 7, 6^{a} WS[…] 10^{a} W 8, 0^{p} WNW 8, 6^{p} NW 1, 10^{p}, 12^{p} NNW 9.
5. 2^{a}, 4^{a} NNE 7, 6^{a}, 10^{a}, 12^{a} N 5.

Leba.
I 4. W 9 ● (6) 5. N 8 ◕
II W 6 ● (6) N 7 ◕
III NNW 6 ◕ (7) NW 6 ◕

4. $6\frac{1}{2}^{a}$, $10\frac{1}{2}^{a}$ W 4, $0\frac{1}{2}^{p}$ W 8, $4\frac{1}{2}^{p}$, $6\frac{1}{2}^{p}$ WNW 8, $11\frac{1}{2}^{p}$ […]
5. Nachts und tags ✱böen, $6\frac{1}{2}^{a}$, $10\frac{1}{2}^{a}$ N 8, $0\frac{1}{2}^{p}$ […] $4\frac{1}{2}^{p}$, $6\frac{1}{2}^{p}$ NW 5.

Rixhöft.
I 4. W 6 ● (7) 5. N 7 ●✱ (…
II W 8 ● (7) N 5 ◑ (…
III WNW 4 ●✱ NW 5 ◕

4. Abends ✱, nachts W 8, •, tags anhalt. W u. WNV[…] folgende Nacht W 1, ✱.
5. Morgens ✱, 11^{a} NNE 7, 5^{p} NNW 5.

Hela.
I 4. W 7 ● (4) 5. NNW 6 ◕ (…
II W 9 ● (6) N 6 ◕ (…
III NNW 4 ●✱ (5) WNW 6 ◔ (…

4. Nachts •, 8^{p} ✱böen, 6^{a}, 10^{a} W 7, 0^{p}, 6^{p} W 8, 4^{p} W[…]
5. Nachts u. vormittags ✱böen, 6^{a} NNW 7, 10^{a}, 0^{p} N[…] 4^{p} NNW 6.

Neufahrwasser. (vgl. S. 14)
I 4. W 6 ◕ (3) 5. WNW 4 ●✱ (3
II W 7 ◕ (4) NNW 5 ◕ (4
III NW 6 ○ (4) W 2 ○ (4

4. a. m. etwas •, $7\frac{1}{4}^{p}$ ✱böe, 10^{a}, 0^{p} W 6, 6^{p} WNW folgende Nacht ✱böen.
5. 10^{a} WNW 4, 0^{p} N 5, 4^{p} NW 4, 6^{p} W 5.

Pillau.
I 4. SW 6 ● (6) 5. NNW 6 ●✱ (7)
II SW 5 ● (5) ESE 3 ● (5)
III WNW 7 ● (6) NW 3 ◕ (4)

4. Nachts Wind zunehmend mit häufigen •böen, 6^{a} SW[…] 7^{a} SW 6, •, 9^{a}, 11^{a} SW 6, $1\frac{1}{4}^{p}$ Wind in einer •böe auf WNW springend, 3^{p}, 5^{p} WNW 7, 6^{p} W 7, folg Nacht steifer Wind öfter ✱böen.
5. a. m. ✱, 6^{a}, 7^{a} NNW 6, 9^{a} Wind in ✱böe auf NNE später auf E, schnell abflauend.

Brüsterort.
I 4. W 8 ● (6–7) 5. ENE 4 ●✱ (7–8)
II W 9-10 ◑ (6–7) SE 3 ●✱ (6–7)
III N 9-10 ●✱ (7–8) NW 4 ●✱ (6–7)

4. 10^{a} WSW 8-9, •, 0^{p} W 9-10, 4^{p}, 6^{p} WNW 9-10.
5. 10^{a} NE 8, 0^{p} NE 6.

Memel. (vgl. S. 2)
I 4. WSW 4 ◕ (6) 5. NNE 3 ◑ (4)
II WSW 7 ◕ (6) NNW 6 ◔ (3)
III NW 7 ● (7) NW 3 ◕ (4)

4. 6^{a}, 10^{a}, 0^{p} WSW 4, 4^{p} W 7, 6^{p} NW 6.

6. März.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Süderhöft.	WSW 6 ◕	(5)	WSW 8 ●	(6)	WSW 6 ◕		Nach Mitternacht Wind aus WSW sehr stark auffrischend, wehte dann Stärke 8—9, 1^{p}, 4^{p}, 7^{p} WSW 6, 10^{p} WSW 6.
Tönning.	WSW 5 ◑		NW 5 ◑		NW 4 ●		4^{p} NW 5, 6^{p} NW 4.
Keitum. (vgl. S. 8)	WNW 5 ●		W 4 ●		W 4 ◔		Nachts •.
Munkmarsch.	WNW 6 ●		W 7 ●		W 7 ◔		$1\frac{3}{4}^{p}$ WNW 6, 5^{p} W 7.
Aarösund.	W 8 ●✱		W 6 ●		SW 4 ●		6^{a} SW 5, ✱, 9^{a} WNW 5, •, 0^{p} W 5, 3^{p} W 5, 6^{p} [WSW 5.]
Flensburg.	WSW 7 ●		WSW 5 ●		W 4 ○		10^{a} WSW 8, 0^{p} WSW 4.
Schleimünde.	WSW 4 ●✱	(3)	W 6 ●	(1)	SW 4 ○	(0)	2^{a} stürmische Witterung mit ✱böen einsetzend, 6^{a} WSW 9, ✱, 0^{p}, 3^{p} W 6, 6^{p} W 4. Ein Zweimastewer auf Schleisand gestrandet.
Friedrichsort.	WSW 4 ●✱	(5)	WSW 6 ◑	(5)	SW 5 ◑	(4)	10^{a}, 0^{p} WSW 7, 4^{p} WSW 6, 6^{p} WSW 4.

9. März.

Station	I	II	III	Bemerkungen
…enleuchte.	WSW$_9$ ● (6–7)	WSW$_7$ ● (6)	WSW$_{4-5}$ ◕ (4)	4^a WSW$_5$, 6^a WSW$_7$, 7½^a bis 11^{h}50^m a. m. WSW$_8$, dann abnehmend.
…emünde.	W$_7$ ● (1)	W$_8$ ◕ (1)	WSW$_4$ ● (0)	9^a eine kleine stürmische Böe, W$_{9-10}$, 10^a W$_7$, 0^p, 4^p, 6^p W$_6$.
…smar.	W$_8$ ●	WNW$_7$ ●	WSW$_4$ ●	7¼^a WSW$_5$, 10¼^a, 0¼^p W$_7$, 4¼^p WNW$_7$, 6¼^p W$_5$.
…nemünde.	WSW$_7$ ● (5)	W$_8$ ◕ (6)	W$_5$ ● (4)	Nachts steifer WSW, 7¾^a—9¼^a ✱treiben, 10^a WSW$_8$, 0^p WSW$_9$, 4^p WSW$_6$, 6^p WSW$_5$.
…sserort.	WSW$_9$ ●✱ (7)	W$_8$ ◕ (7)	W$_8$ ◕ (6)	10^a WSW$_9$, 0^p W$_9$, 4^p W$_7$, 9^p W$_8$.
…alsund.	WSW$_8$ ●✱	WNW$_8$ ◕	WNW$_5$ ●	a. m. ✱, 10^a, 0^p WSW$_8$, dann auf WNW, 4^p, 6^p WNW$_6$.
…wer Posth.	WSW$_8$ ●✱ (6)	W$_8$ ● (6)	W$_5$ ● (5)	Früh und a. m. ✱gestöber, 6¾^a WSW$_8$, 10^a W$_8$, 0^p W$_8$, 6^p W$_7$.
…kona.	WSW$_8$ ●✱ (6)	WSW$_7$ ◕ (5)	W$_7$ ● (5)	Seit 6¾^a ✱, 1½^p ▲schauer, 7^a WSW$_7$, 7½^a bis 8½^a SW$_9$, 8½^a—0½^p WSW$_8$, 1^p, 3^p, 5^p WSW$_7$, 7^p, 9^p W$_7$, 11^p W$_6$.
…ssow.	WSW$_7$ ●✱ (5)	W$_7$ ● (6)	W$_8$ ◕ (2)	10^a bis 11^{h}50^m a. m. ✱, 7½^a WSW$_6$, 9^{h}10^m a. m. bis 10^{h}45^m a. m. SW$_8$, 0^p WSW$_7$, 1^p W$_7$, 3^p W$_6$, 6^p W$_4$.
…swald. Oie.	WSW$_{7-8}$ ● (4)	W$_{7-8}$ ● (4)	W$_{7-8}$ ● (4)	Zwischen 9^a und 10^a •, 10^a, 12^a W$_8$, 4^p W$_{7-8}$, 6^p WNW$_6$
…beck.	WSW$_7$ ●✱	W$_7$ ●✱	WSW$_4$ ●	7^a WSW$_6$, 10^a W$_{10}$, 0^p W$_8$, 4^p W$_6$, 6^p WSW$_4$.
…emünde. (vgl. S. 32)	WSW$_7$ ◕ (1)	W$_7$ ● (2)	SW$_4$ ◕ (1)	6^a WSW$_5$, dann auffrischend, 10^a WNW$_8$, bis Mittag stürmische ✱böen, nach 2^p abflauend.
Colbergerm.	SW$_7$ ● (6)	WSW$_8$ ●✱ (7)	WSW$_7$ ● (6)	Nachts bis 3^a steifer NW bis W, dann südlich holend, 5½^a SW$_6$, 7^a, 9^a SW$_7$, 9½^a ✱sturm aus SW einsetzend, bis abends SW u. WSW$_8$, 9^p WSW$_7$.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	SW$_7$ ● (5)	WSW$_9$ ●✱ (7)	NW$_7$ ●• (5)	Tags u. abends ✱, 8½^a SW$_8$, 10½^a, 0½^p SW$_{10}$, ✱, stark böig, 4½^p W$_7$, 6¼^p WNW$_2$, ✱.
Stolpmünde.	SW$_6$ ● (5)	W$_9$ ●✱ (7)	NW$_8$ ●✱ (6)	a. m. und p. m. starkes ✱treiben, 6^a SW$_6$, 10^a, 0^p WSW$_9$, 4^p W$_6$, stark abflauend.
Leba.	W$_7$ ● (6)	W$_9$ ● (6)	WNW$_4$ ● (6)	Tags ✱b., 10^a, 0^p W$_9$, 4^p NW$_8$, 6^p WNW$_6$, 10^p S$_3$.
Rixhöft.	W$_8$ ● (5)	W$_9$ ●✱ (6)	N$_7$ ●	6^a W$_6$, 10^a SW$_8$, ✱, 0^{h}50^m p. m. W$_9$, 6½^p N$_7$, folgende Nacht ✱.
Hela.	SW$_8$ ● (5)	WSW$_9$ ◕ (6)	NNW$_3$ ● (3)	Nachts und tags ✱böen, 7^a WSW$_7$, 10^a SW$_9$, 0^p WSW$_9$, 4^p W$_8$, 6^p WNW$_8$
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	SW$_4$ ● (3)	WNW$_8$ ● (4)	NW$_8$ ●✱ (3)	Nachts, tags mehrfach ✱, 8½^a SW$_6$, 10^a SW$_7$, 0^p WSW$_8$, 4^p W$_9$, 6^p WNW$_3$, folg. Nacht ✱.
Pillau.	WSW$_6$ ● (5)	WSW$_8$ ●• (7)	WSW$_8$ ●• (7)	Nachts öfter schwere ▲böen aus NW, 9^a SW$_7$, 11^a SW$_8$, ✱, 1^p WSW$_8$, ✱treiben, 3^p WSW$_8$, 5^p, 7^p NW$_7$, dann etwas abflauend.
Brüsterort.	WSW$_8$ ● (7–8)	SW$_{10-11}$ ● (7–8)	NW$_6$ ◑ (7–8)	Tags ✱treiben, 10^a SW$_{9-10}$, 0^p SW$_{10-11}$, 4^p WSW$_{9-10}$, 6^p N$_{8-9}$.
Memel. (vgl. S. 2)	WSW$_5$ ◕ (5)	SW$_8$ ●✱ (7)	NNW$_8$ ● (6)	10^a SW$_7$, 0^p SW$_8$, 4^p WNW$_9$, 6^p NNW$_6$.

17. März.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Colbergerm.	WSW$_5$ ● (3)	WSW$_6$ ◕ (5)	WSW$_6$ ○ (6)	p. m. WSW$_6$, 9^p W$_7$, folg. Nacht steifer WSW bis W, •^{0}.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	W$_5$ ●≡ (4)	WSW$_5$ ◔ (4)	WSW$_4$ ○ (3)	9¾^p Wind böig, zunehmend W$_7$, folgende Nacht W und WSW$_{7-8}$, böig.
Stolpmünde.	W$_5$ ●≡ (4)	W$_7$ ○∞ (6)	W$_7$ ○∞ (6)	0^p, 4^p, 10^p W$_7$, 6^p W$_6$
Leba.	WNW$_6$ ●≡ (4)	NW$_6$ ● (5)	W$_8$ ◕ (5)	5½^p NW$_7$, 7½^p, 9½^p W$_8$.
Rixhöft.	W$_5$ ◕ (3)	W$_7$ ● (5)	W$_8$ ●	1^p W$_7$, 4^p, folgende Nacht W$_8$.
Hela.	WNW$_5$ ◕ (3)	W$_7$ ◕ (4)	W$_8$ ◔ (5)	6^p W$_8$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	WNW$_8$ ◔	W$_8$ ◕ (3)	W$_7$ ○ (4)	4^p, 6^p W$_6$, folgende Nacht W-Sturm.
Pillau.	W$_8$ ● (3)	W$_4$ ◔ (3)	W$_5$ ◕ (3)	7^p WSW$_8$.
Brüsterort.	W$_8$ ◔ (3)	W$_8$ ●≡ (4)	NW$_{8-9}$ ◔ (5)	0^p W$_6$, ≡, 4^p W$_8$, 6^p WNW$_{8-9}$.
Memel. (vgl. S. 2)	WNW$_8$ ◑ (3)	W$_5$ ● (5)	WSW$_5$ ◔ (5)	

18. März.

Station	I	II	III	Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 38)	NW$_6$ ◔ (5)	NNW$_6$ ● (6)	NNW$_7$ ◔ (6)	4½^p NNW$_6$, 6½^p NNW$_7$.
Norderney.	NNW$_6$ ● (4)	NNW$_6$ ◕ (6)	NNW$_7$ ◕ (6)	10½^a, 0½^p, 2½^p, 4½^p, 6½^p NNW$_7$.
Nesserland.	NNW$_5$ ◕	NNW$_7$ ◕	NNW$_5$ ◕	10½^a NNW$_6$, 0½^p NNW$_7$, 4½^p NNW$_6$, 6½^p NNW$_5$.
Carolinensiel.	NW$_5$ ◔	NW$_5$ ●	NW$_7$ ●•	3^p ▲böe, 7^p—8^p •, 4^p NW$_6$, 6^p NW$_7$.
Wangeroog.	NNW$_4$ ◕	NW$_6$ ●•	NW$_4$ ●•	a. m., p. m. häufig •schauer, tags anhaltend NW$_4$.
Schillighörn.	NNW$_7$ ●∞ (6)	NW$_8$ ● (6)	NW$_7$ ●∞ (5)	9^a NW$_7$, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p NW$_8$, 7^p, 9^p NW$_7$, folg. Nacht Wind W, ✱^{0}.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	NNW$_4$ ◑ (2)	NNW$_5$ ◕ (3)	NW$_7$ ◕ (4)	Nachts starke nördliche Winde mit öfterem ✱, 6^p NNW$_6$, 9^p NW$_8$, 10^p—11^p sturmartige Böen mit ▲ und ✱, folgenden Morgen abflauend.
Brake.	NNW$_{6-7}$ ◕	NW$_8$ ◕	WNW$_8$ ◕	

18. März.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Geestemünde.	WNW5 ◑		N 8 ◑		N 7 ●		4^p N6, 6^p, 7^p N7, stark böig, folgende Nacht - [abflauen
Bremerhaven.	NW 6 ◕		NW 6 ◕		NW 3 ◕		
Weserleuchtth.	NNW 4 ◕		NNW 5 ◔		NW 8 ◔		3^p bis 3^h 20^m p. m. ═.
Helgoland.	NNW 8 ◑	(5)	NNW 6 ◑	(5)	N 8 ●		$6\frac{1}{2}^p$ bis folg. Nacht öfter △böen, p. m. u. abe
Neuwerk.	NW 8 ●	(4)	NW 8 ◑	(4)	NW 5 ◑		9^a, 0^p, 4^p, 10^p NW6, 7^p NW5. [NNW u. N
Cuxhaven.	NW 8 ◕	(2)	NW 6 ◔	(3)	NNW 7 ●	(4)	3^p NW6, 6^p NNW7, 10^p NNW5.
Brunshausen.	NNW 6 ●		NW 7 ◕		NW 6 ◑		10^a NNW7, 0^p, 4^p NW7.
Hamburg. (vgl. S. 44)	NNW 4 ●		NNW 5 ◑		NW 3 ○		
Glückstadt.	NNW 4 ◑		NW 5 ◕		NW 3 ◔		3^p—5^p NNW8, $3\frac{1}{2}^p$ NNW8, $5\frac{1}{2}^p$ NNW7, abflaue
Brunsbüttel.	N 6 ○		NNW 5 ◔		N 3 ◔		0^p NNW6-7, 4^p NNW7, 7^p allmählich abflauen
Süderhöft.	NNW 8 ◑	(5)	NNW 8 ◑	(5)	NNW 8 ●		Abends ✱b, 10^a NNW8, 1^p NNW8, $2\frac{1}{2}^p$ NNV 4^p NNW8, 7^p NNW4, $8\frac{1}{4}^p$—$8\frac{1}{2}^p$ NNW8, 10^p N8, ✱
Tönning.	NNW 8 ●		NW 8 ◔		NW 5 ◕		10^a NNW6, 0^p, 4^p NW8, 6^p NW8
Keitum. (vgl. S. 8)	NW 8 ○		W 3 ●		NW 8 ●		9^a—10^a 13.7 Meter, nachts (18./19.) abflauend.
Munkmarsch.	NW 7 ◑		NW 9 ●✱		NW 7 ●✱		0^p, 5^p NW8
Aarösund.	NW 8 ◔		NNW 5 ◕		N 5 ◕		6^a, 9^a NW6, 0^p NNW6, 3^p NNW5.
Flensburg.	NW 6 ○		NW 7 ●		NW 7 ◕		10^a NW8, 0^p NW7, 4^p NW6, 6^p NW8, 10^p NW
Schleimünde.	NW 7 ◕	(2)	NNW 8 ●✱	(3)	N 8 ●✱	(2)	6^a NW7, 9^a NW7-8, 1^p NNW8, ✱²böen, . NNW8, 6^p N6.
Friedrichsort.	WNW5 ◔	(4)	WNW7 ◔	(6)	WNW5 ●	(4)	$0\frac{1}{2}^p$—$0\frac{3}{4}^p$ plötzlich ▲², 10^a, 12^a, 4^p WNW6, 6 10^p WNW5.
Marienleuchte.	WNW5-6 ◑	(5)	NW 4 ◕	(3-4)	NW5-6 ◑	(4)	p. m. △, ✱b., Wind tags u. abends WNW—N 6-
Travemünde.	NNW 3 ◕	(3)	NW 8 ◕	(3)	N 3 ◔	(3)	p. m. oft stürmische △böen, 6^a NNW6, •⁰.
Wismar.	NNW 4 ●		NNW 5 ◑		NNE 8 ◕		2^p—6^p NNW8, $10\frac{1}{4}^p$ NNW5.
Warnemünde.	WNW7 ◕	(5)	NW 6 ◔	(5)	N 5-8 ◑	(5)	Nachts stürmischer WNW und W, 3^p—7^p häufi ✱böen, 10^a NW7, 0^p, 4^p NW6, 6^p N8.
Darsserort.	NW 7 ◕	(6)	NW 8 ◕	(7)	N 8 ◕	(7)	10^a, 0^p NW8, 4^p NNW8, 7^p W8, folg. Nacht N7-
Stralsund.	NW 8 ○		NNW 7 ●		N 8 ○		Nachts •, a. m. ▲schauer, 10^a NNW8, 0^p NNW harte Böen, 4^p N7, 4^h 10^m p. m. bis 5^h 20^m p. m. N10, ✱², folgende Nacht stürmisch.
Wittower Posth.	NW 8 ◕	(6)	N 6 ◕	(6)	N 6 ◑	(6)	3^p ✱, tags anhaltend Stärke 8.
Arcona.	NW 6 ◔	(5)	NW 5 ◔	(5)	N 6 ○	(5)	4^a •böe, $4\frac{1}{2}^p$ ✱böe, $9\frac{1}{2}^p$ ▲böe, 9^p N8, 11^p N7 folgende Nacht bis 2^a am 19. N steif bis stürmisch.
Thiessow.	WNW6 ◕	(5)	WNW8 ◔	(5)	NW 4 ◔	(3)	$10\frac{1}{2}^a$ ▲⁰schauer, $3\frac{1}{4}^p$ △, ▲schauer, $4\frac{3}{4}^p$—$5\frac{1}{2}^p$ ✱, a. m. WNW6, 3^p WNW5, 6^p NW3.
Greifswald. Oie.	NW6-7 ◕	(3)	NNW7-8 ◕	(3-4)	NW 7 ◕	(3-4)	4^p NNW7-8, 6^p NW7.
Ahlbeck.	NW 8 ●	(2)	NW 6 ●	(3)	NW 6 ○	(3)	6^p N7, ▲böen, 10^p NW6.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	NW 6 ◕	(3)	NW 8 ◑	(3)	W 6 ◔	(2)	8^a—6^p NW6, dann abflauend.
Colbergerm.	WNW8 ●	(6)	W 8 ○	(7)	NNW 8 ◔	(6)	5^a W7, 7^a—4^p WNW8, 5^p W7, 7^p NW7, 9^p N6, folgende Nacht N steif, ✱böen.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	WNW8 ●	(6)	WNW7 ○	(6)	NNE 8 ◑	(5)	0^p △, ✱schauer, $5\frac{1}{4}^p$ ✱⁰schauer, 6^a WSW7, $8\frac{1}{4}^a$ WNW8, 10^a, 0^p NW7, 7^p NNW8.
Stolpmünde.	NW 9 ◕	(7)	WNW8 ◕	(6)	N 8 ●✱	(6)	0^a, 2^a, 4^a W8, 6^a WNW8, •, 10^a NW9, 0^p WNW8, 4^p NW7, $5\frac{1}{2}^p$ N5.
Leba.	NNW 9 ◕	(6)	NNW 8 ◔	(6)	NE 7 ◕	(6)	$5\frac{1}{2}^a$ W8, $7\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$ NNW8, $1\frac{1}{2}^p$ N7, $3\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$ NE7, $9\frac{1}{2}^p$ NE6.
Rixhöft.	W 8 ●•	(7)	WNW8 ◔	(7)	N 7 ●		10^a W8, 5^p N7, folgende Nacht ✱.
Hela.	W 8 ◕	(6)	WNW8 ◕	(6)	N 5 ●✱	(3)	6^a W8, 10^a WNW8, 4^p NW6, 6^p N8, $4\frac{1}{2}^p$, 8^p ✱b.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	WNW9 ●	(6)	NW 7 ◕	(5)	N 4 ◕	(4)	10^a, 0^p NW7, 4^p NW6, 6^p NNW6.
Pillau.	WSW7 ●•	(7)	WNW8 ◑	(7)	NNW 7 ●✱	(7)	7^a WSW8, •, 9^a NW8, ✱⁰, 1^p, 3^p WNW7, 5^p NNW6, ✱.
Brüsterort.	WNW9-10 ◔	(7)	NW 9 ○	(7)	NNE9-10 ●•	(7)	p. m. ✱ u. △b, tags u. abends anhalt. NW u. N9-10
Memel. (vgl. S. 2)	WNW8 ●•	(6)	WNW8 ●✱	(6)	N 8 ●✱	(6)	9^a, 11^a WNW6, 1^p WNW7, 3^p NW7, 5^p N7, $6\frac{1}{2}^p$ N6, ✱.

20. März.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 38)	NNW 6 ◕	(5)	NNW 8 ●	(5)	N 4 ●	(5)	Nachts ✱böen, mittags ✱sturm.
Norderney.	NW 7 ◕	(6)	N 7 ◕	(6)	N 7 ◕	(6)	Nachts, früh bis 1^p ✱ und ▲b., folg. Nacht ✱
Nesserland.	NNW 4 ◕		NNE 6 ◔		NNE 6 ◑		Nachts ✱.
Carolinensiel.	NNE 8 ●✱		NNE 7 ●✱		NNE 7 ●		Nachts, 8^a—$11\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}^p$—2^p ✱.
Wangeroog.	SW 8 ●		N 7 ◕		N 6 ◕		
Schillighörn.	NW 8 ●✱	(6)	N 5 ●∞	(3)	N 6 ●∞	(3)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	NW 4 ●✱	(2)	NW 4 ◕	(3)	N 4 ◕	(3)	

21. März.

Station		I			II			III		Bemerkungen
…ersund.	I	N 6 ◑		II	E 1 ◔		III	SE 2 ●		
…sburg.	I	NW 2 ○		II	N 2 ◑		III	NE 2 ●		
…leimünde.	I	NNE 6 ◕	(3)	II	N 1-2 ◕	(1)	III	Stille 0 ●	(0)	
…edrichsort.	I	WNW 2 ● ✱	(2)	II	WSW 2 ◔	(1)	III	SW 1 ◑	(1)	
…enleuchte.	I	N 6 ◑	(4)	II	NNW 2-3 ◕	(2–3)	III	NNW 1 ●	(1–2)	2ᵖ–4ᵖ zeitw. ✱⁰.
…emünde.	I	N 8 ●	(3)	II	N 8 ● ✱	(2)	III	NW 2 ○	(2)	Nachts öfter ✱böen, 10½ᵖ bis 1ᵃ am **22.** stürmische Böen aus N 10-11, dann N 6.
…mar.	I	N 7 ◑		II	NNE 6 ◑		III	WNW 3 ● ✱		
…emünde.	I	N 7-8 ◑	(6)	II	N 2 ◔	(3)	III	N 2 ◕	(3)	Seit 11ᵖ am **20.** stürm. N mit ✱treiben, 1½ᵃ, 2¾ᵃ Sturmböen, dann abflauend.
…serort.	I	NNE 7 ◕	(6)	II	N 6 ◔	(6)	III	NNW 6 ◔	(5)	
…lsund.	I	NNE 7 ●		II	N 5 ◕		III	NW 2 ●		Nachts ⏜ aus N mit ✱.
…ower Posth.	I	NE 7 ●	(5)	II	N 6 ◕	(4)	III	N 5 ◑	(3)	Nachts ✱.
…ona.	I	N 5 ◕	(5)	II	N 6 ◔	(5)	III	NW 3 ◕	(3)	
…ssow.	I	N 6 ◕	(5)	II	N 5 ◔	(5)	III	NW 3 ◕	(3)	Nachts steifer E–NNE mit ✱ und Hochwasser, schwedisches Schiff auf Usedom gestrandet; tags mehrfach ✱böen.
…swald. Oie.	I	NE 7-8 ●	(4)	II	NNE 7 ●	(3)	III	NNE 6 ●	(3–4)	Nachts ✱treiben, folgende Nacht stürmische NNE–NE-Winde (8–9), ✱². Telegraphenleitung auf Ruden durch Hochwasser gestört.
…lbeck.	I	N 8 ●	(5)	II	NW 5 ●	(3)	III	W 3 ◑	(0)	
…emünde. (vgl. S. 32)	I	NNE 6 ● ✱	(5)	II	NNW 6 ◕	(4)	III	WSW 6 ◔	(2)	Nachts bis 6ᵃ SE schwach, 6ᵃ N 3, 7ᵃ plötzlich NNE 8, ✱, ✝ bis 9ᵃ, 10ᵃ WNW 7, 0ᵖ NW 6.
…bergerm.	I	Stille 0 ● ✱	(7)	II	NNW 7 ● ✱	(7)	III	NW 6 ◕	(6)	8½ᵃ Wind auf N (Stärke 8) springend, ✱, ✝, Hochwasser, hohe See; a. m., p. m. ✱, 9ᵃ, 11ᵃ N 8, 1ᵖ, 3ᵖ NNW 7, 5ᵖ NNW 6.
…nwalderm. (vgl. S. 56)	I	SSW 0 ● ✱	(0)	II	NNE 7 ● ✱	(6)	III	NW 3 ● ✱	(3)	Häufig ✱, 0ᵖ, 4½ᵖ NNE 6.
…pmünde.	I	SSW 4 ● ✱	(7)	II	NNE 8 ● ✱	(7)	III	NW 4 ◕	(6)	11¾ᵃ NNE 8, anhaltend ✱, ✝, ziemlich hoher Wasserstand; 4ᵖ N 8, 5½ᵖ NNW 7.
Leba.	I	W 2 ●	(5)	II	NE 8 ● ✱	(6)	III	N 6 ◕	(6)	Nachts, tags bis 6¼ᵖ ✱, 0ᵖ NE 8, 4ᵖ N 8, 6ᵖ N 7.
Rixhöft.	I	W 2 ● ✱	(5)	II	W 4 ● ✱	(6)	III	N 7 ◕		a. m., p. m. ✱, 3ᵖ NW 6, 6ᵖ N 8.
Hela.	I	SW 6 ◕	(3)	II	WSW 6 ◕	(4)	III	N 7 ●	(5)	Nachts, p. m., abends ✱böen, 4ᵖ NW 5, 6ᵖ N 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	SW 2 ○		II	WSW 2 ◕		III	NW 4 ◔	(3)	4ᵖ WNW 3, 6ᵖ NW 5.
Pillau.	I	SSW 5 ● ✱	(4)	II	SW 4 ◑	(4)	III	SW 4 ◕	(5)	Nachts, tags, abends ✱, 3ᵖ, 5ᵖ SW 5.
Brüsterort.	I	S 2 ● ✱	(2)	II	SW 4 ◕	(3)	III	WNW 4 ◕	(3)	Anhaltend ✱.
Memel. (vgl. S. 2)	I	ESE 1 ● ✱	(3)	II	SW 4 ●	(4)	III	S 1 ◕	(4)	

22. März.

Station		I			II			III		Bemerkungen
…derhöft.	I	WSW 7 ● ✱		II	SW 4 ●		III	ENE 8 ● ✱		a. m. und abends ✝, 5½ᵖ der aus SW schwach wehende Wind krimpt auf ENE, an Stärke zunehmend, 6¾ᵖ ENE 8; gegen Morgen am **23.** abflauend.
Tönning.	I	NW 8 ● ✱		II	WNW 4 ● ✱		III	N 6 ● ✱		Nachts, tags ✱.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	E 7 ●		II	E 7 ●		III	E 5 ●		
…kmarsch.	I	E 9 ●		II	E 8 ●		III	ENE 6 ● ✱		
Aarösund.	I	E 5 ◕		II	E 5 ●		III	E 4 ●		Leichte ✱böen.
Flensburg.	I	E 6 ● ✱		II	E 6 ● ✱		III	E 6 ● ✱		Bis 9ᵖ ✝².
Schleimünde.	I	SE 7-8 ● ✱	(4)	II	ESE 4 ● ✱	(6)	III	ESE 8 ● ✱	(6)	Nachts, tags anhaltend ✝, 10ᵃ SE, ⏜; gegen 4ᵃ am **23.** abflauend.

29. März.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 35)	I	SW 6 ●	(5)	II	SW 7 ◔	(5)	III	SW 7 ●	(5)	Tags anhaltend SW 7, folgende Nacht •.
Norderney.	I	SW 6 ◕	(3)	II	WSW 7 ◕	(5)	III	W 8 ◕	(6)	Nachts •, 9½ᵃ, 11¼ᵃ •böen, 10⅓ᵃ SW 7, 0½ᵖ W 7, 4½ᵖ, 6½ᵖ W 8.
Nesserland.	I	SW 6 ◔		II	WSW 7 ◕		III	WSW 6 ●		Nachts steif mit •⁰, 10ᵃ SW 7, •, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 6, 10ᵖ, 11ᵖ WSW 5.
Carolinensiel.	I	SW 6 ●		II	W 7 ●		III	W 6 ●		3½ᵖ–5ᵖ •böen, 10ᵃ SW 6, 0ᵖ W 6, 4ᵖ W 7, 6ᵖ W 6.
Wangeroog.	I	WSW 6 ●		II	SW 7 ●		III	WSW 7 ●		10ᵃ, 0ᵖ WSW 6, 4ᵖ SW 7, 6ᵖ WSW 7.
Schillighörn.	I	SW 7 ● ∞	(4)	II	W 7 ● ∞	(4)	III	W 8 ● ∞	(2)	9ᵃ SW 7, 11ᵃ WSW 8, 1ᵖ, 3ᵖ W 8, 5ᵖ, 7ᵖ W 7, 9ᵖ W 5.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I	SW 6 ◕	(4)	II	W 7 ◑	(5)	III	W 6 ● •	(6)	10ᵃ SW 6, 0ᵖ SW 7, 3ᵖ W 7, 6ᵖ W 6, 9ᵖ W 6, •, folgende Nacht WNW, abflauend.
Brake.	I	SW 6-7 ●		II	WSW 7-9 ◕		III	WSW 7-8 ●		Böig.
Geestemünde.	I	WSW 6 ◕		II	W 7 ◕		III	W 7 ◕		7ᵃ, 9ᵃ WSW 6, 11ᵃ WSW 7, 4ᵖ, 6ᵖ, 7ᵖ W 7.
Bremerhaven.	I	SW 6 ●		II	WSW 7 ●		III	WSW 5 ●		11ᵃ SW 6, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ WSW 7, 7ᵖ WSW 6.
Weserleuchtth.	I	SSW 4 ◕		II	SW 6 ◕		III	WSW 6 ○		
Helgoland.	I	SW 8 ● ∞	(5)	II	SW 6 ● ∞	(6)	III	W 6 ◑		Früh, 10ᵃ •.
Neuwerk.	I	SW 7 ◕	(5)	II	SW 8 ●	(6)	III	W 6 ●		Nachts W 6-8, 11ᵃ SW 8, 6ᵖ, 10ᵖ W 8, folgende Nacht N–NW 6.
Cuxhaven.	I	SW 8 ◕	(2)	II	WSW 8 ●	(4)	III	WSW 7 ●	(4)	11ᵃ WSW 7, •böen, 5ᵖ WSW 6, 10ᵖ WSW 7.
Brunshausen.	I	SW 5 ●		II	W 7 ●		III	W 7 ●		0ᵖ W 6, 4ᵖ W 7.

29. März.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Hamburg. (vgl. S. 44)	I	SW$_5$ ●		II	W$_6$ ●		III	WSW$_4$ ●		
Glückstadt.	I	SW$_4$ ●		II	WSW$_5$ ●•		III	W$_7$ ●		10^a WSW$_6$, 0^p WSW$_7$, $0^1/_2{}^p$ WSW$_6$, $1^3/_4{}^p$ W… •böen, 4^p, 5^p W$_8$, später W$_7$; gegen Morgen am 30. abflauen
Brunsbüttel.	I	SW$_6$ ●		II	WSW$_6$ ●		III	WSW$_{6-7}$ ●		0^p SW$_7$, 4^p WSW$_{6-7}$, 12^p W$_6$.
Süderhöft.	I	SW$_6$ ● ∞	(6)	II	WSW$_8$ ● ∞	(6)	III	WSW$_6$ ◕		$9^3/_4{}^a$, 0^p SW$_7$, ∞, $1^1/_4{}^p$ und später WSW$_8$, gende Nacht abflauend.
Tönning.	I	SW$_6$ ●		II	SW$_7$ ●		III	WSW$_8$ ●		Tags anhaltend SW und WSW$_7$.
Keitum. (vgl. S. 8)	I	SW$_5$ ●		II	WSW$_7$ ●		III	WNW$_7$ ●		6^p—7^p 12.6 Meter pro Sek.
Munkmarsch.	I	SW$_6$ ●		II	WSW$_8$ ●		III	WNW$_4$ ●		0^p WSW$_8$, 5^p WSW$_7$.
Aarösund.	I	SW$_6$ ●		II	SW$_7$ ●•		III	SW$_7$ ●		Nachts stürmische •böen, 6^a, 9^a SW$_7$, 0^p S… 3^p SW$_7$, •, 6^p WSW$_7$, 12^p W$_7$.
Flensburg.	I	SW$_4$ ◑		II	SW$_5$ ●•		III	SW$_7$ ●		Nachts, tags •, 4^p, 6^p SW$_7$, 10^p, 11^p SW$_8$.
Schleimünde.	I	SW$_7$ ●•	(2)	II	WSW$_8$ ◕	(2)	III	WSW$_9$ ◕	(2)	a. m. •⁰, 4^a stürmische Böe aus SW, 6^a SW… 9^a SW$_7$, 0^p SW$_{7-9}$, 1^p WSW-Sturm, abends anhaltend Sturm
Friedrichsort.	I	SW$_4$ ◕	(3)	II	WSW$_7$ ●•	(6)	III	WSW$_8$ ◕	(6)	0^p WSW$_6$, •, 4^p WSW$_8$, 6^p WSW$_7$, 10^p W$_8$.
Marienleuchte.	I	SSW$_4$ ●•	(2–3)	II	WSW$_{5-6}$ ◕	(4–5)	III	WSW$_{6-7}$ ●	(5)	a. m. zeitw. •⁰, 6^p, 10^p WSW$_6$, 12^p W$_6$.
Travemünde.	I	SW$_6$ ●•	(0)	II	SW$_7$ ●	(1)	III	W$_6$ ◕	(2)	Tags sehr böig mit •⁰böen, 0^p SW$_6$, 6^p W$_7$, 12^p W$_{6-9}$, dann W$_{5-6}$.
Wismar.	I	SW$_4$ ●•		II	WSW$_5$ ◕		III	W$_6$ ●		$0^1/_4{}^p$–$4^1/_4{}^p$ stürm. Böen mit • u. △, $10^1/_4{}^p$ WNW
Warnemünde.	I	SW$_5$ ●	(3)	II	WSW$_8$ ●	(5)	III	WSW$_7$ ●	(4)	Seit 6^a •, $1^1/_4{}^p$–$1^3/_4{}^p$ Sturmböen mit •, 4^p WSW… 6^p WSW$_{8-7}$, folgende Nacht W-Sturm; gegen $4^1/_2{}^a$ am 30. abflauend.
Darsserort.	I	SSW$_8$ ●	(6)	II	SW$_7$ ◕	(6)	III	SW$_6$ ●	(6)	10^a, 0^p SW$_7$, 4^p, 7^p SW$_6$, folgende Nacht Wi… auf NW$_{8-7}$ drehend.
Stralsund.	I	SW$_8$ ●•		II	SW$_7$ ●•		III	WSW$_7$ ●		a. m., p. m. •schauer, anhaltend SW und WSW
Wittower Posth.	I	SSW$_8$ ●•	(3)	II	WSW$_7$ ●	(4)	III	WSW$_8$ ●	(5)	Tags regnerisch, $6^1/_4{}^a$ WSW$_7$, 10^p WSW$_8$.

30. März.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Aarösund.	I	W$_5$ ◕		II	NW$_6$ ◕		III	NNW$_5$ ◔		p. m. NW$_8$.
Flensburg.	I	W$_6$ ◑		II	NW$_8$ ●		III	NW$_6$ ◕		10^a WSW$_7$, 0^p WSW$_8$, 4^p NW$_8$, 6^p NW$_7$, 10 NW$_6$, 11^p NW$_7$.
Schleimünde.	I	NW$_6$ ◕		II	NW$_{7-8}$ ◕		III	NW$_8$ ○		1^a NW$_{8-9}$, 6^a NW$_7$, 0^p NW$_6$, 3^p NW$_{7-8}$, dann anhaltend NW$_6$; 5^a am 31. abflauend
Friedrichsort.	I	NW$_6$ ◕	(5)	II	NNW$_7$ ◑	(6)	III	NNW$_6$ ◑	(6)	10^a, 0^p NW$_7$, 4^p, 6^p NNW$_7$.
Marienleuchte.	I	WNW$_{5-6}$ ●	(4–5)	II	WNW$_6$ ●	(5)	III	WNW$_7$ ○	(6)	2^a, 4^a W$_6$, 10^a WNW$_{6-7}$, 0^p WNW$_6$, 6^p WNW$_7$ 10^p NW$_7$, 12^p NW$_{7-8}$.
Travemünde.	I	WNW$_4$ ●	(1)	II	NW$_6$ ●	(2)	III	NW$_6$ ◕	(2)	Seit 2^p sehr böig, 5^p, 10^p NW$_7$; bis 2^a am 31. [NW$_{7-8}$.
Wismar.	I	NW$_5$ ●		II	NW$_5$ ◕		III	NW$_6$ ◑		Anhaltend NNW$_5$ und $_6$.
Warnemünde.	I	W$_6$ ●	(5)	II	WNW$_6$ ●	(4)	III	NW$_8$ ◔	(6)	10^a, 0^p WNW$_8$, 4^p, 6^p NW$_7$, folg. Nacht stürm. NW mit Böen in Stärke 8—9.
Darsserort.	I	NW$_7$ ◕	(6)	II	NNW$_7$ ◕	(6)	III	NNW$_7$ ◕	(6)	10^a, 0^p, 4^p, 7^p NNW$_6$, folg. Nacht NNW$_{7-8}$.
Stralsund.	I	NW$_8$ ●		II	NW$_8$ ●		III	NW$_8$ ●		10^a, 0^p NW$_8$, 4^p, 6^p NW$_8$.
Wittower Posth.	I	WSW$_8$ ●	(6)	II	NW$_8$ ◕	(6)	III	NW$_8$ ◕	(6)	6^a WSW$_8$, $9^1/_2{}^a$ W$_8$, 0^p, 5^p NW$_8$, $9^1/_2{}^p$ NW$_9$
Arcona.	I	W$_5$ ●	(4)	II	W$_4$ ◔	(3)	III	NW$_6$ ○	(5)	Nachts starke Böen aus WSW, häufig •, 7^p WNW$_5$, 11^p NW$_7$, folgende Nacht NW steif.
Thiessow.	I	W$_6$ ●	(5)	II	WNW$_6$ ◕	(6)	III	WNW$_7$ ◕	(6)	Nachts Wind zunehmend, 6^a W$_6$, 10^a W$_7$, 0^p WNW$_7$, $3^1/_4{}^p$—$5^1/_4{}^p$ WNW$_8$, 6^p WNW$_7$.
Greifswald. Oie.	I	W$_7$ ●	(3–4)	II	WNW$_7$ ●	(3–4)	III	NNW$_7$ ●	(3–4)	Anhaltend WNW$_7$
Ahlbeck.	I	WNW$_6$ ◕	(0)	II	WNW$_5$ ◕	(0)	III	NW$_6$ ●	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	W$_5$ ◕	(2)	II	NW$_7$ ◕	(4)	III	NW$_6$ ◕	(4)	10^a WNW$_6$, 4^p NW$_7$, 10^p WNW$_6$, folg. Nacht steif.
Colbergerm.	I	WSW$_7$ ●	(6)	II	W$_7$ ●	(6)	III	W$_7$ ●	(6)	9^a—12^a WSW$_8$, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p W$_7$, 9^p W$_6$, folg. Nacht stürmischer W–NW.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	SW$_7$ ●	(6)	II	W$_7$ ●	(6)	III	WNW$_6$ ●	(5)	Nachts, $9^1/_2{}^a$–$0^1/_4{}^p$ •, $7^1/_2{}^a$ SW$_6$, zunehmend, $11^3/_4{}^a$ W$_8$, 4^p W$_8$, 5^p abnehmend, seit 7^p bis Mitternacht WNW$_7$, böig.
Stolpmünde.	I	W$_7$ ●	(6)	II	W$_8$ ●	(7)	III	W$_8$ ●	(6)	a. m. •, 6^a W$_7$, 10^a W$_8$, 0^p W$_8$, 4^p W$_7$, 6^p W$_6$, 10^p WNW$_8$.
Leba.	I	W$_6$ ●•	(5)	II	W$_8$ ●•	(6)	III	NW$_7$ ●	(5)	Nachts, tags bis 5^p •, $6^3/_4{}^a$, $10^3/_4{}^a$, $0^3/_4{}^p$, $2^3/_4{}^p$ W$_8$, $4^3/_4{}^p$ W$_7$, $6^3/_4{}^p$ NW$_7$, $10^3/_4{}^p$ NW$_8$, •.
Rixhöft.	I	W$_6$ ● ✳	(7)	II	W$_6$ ◔	(7)	III	NW$_6$ ◔		a. m. •, 11^a W$_7$, 5^p W$_6$, •, folg. Nacht NNW$_6$, ✳
Hela.	I	WSW$_6$ ●	(4)	II	WNW$_7$ ●•	(4)	III	WNW$_5$ ●•	(3)	Nachts, p. m. •, 6^a SW$_4$, 10^a WSW$_4$, 0^p WSW$_7$, 4^p W$_7$, 6^p WNW$_5$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	W$_4$ ●		II	W$_6$ ●•		III	WNW$_3$ ●		0^p W$_4$, 4^p WNW$_4$, folg. Nacht stürmisch, •, ✳
Pillau.	I	SW$_4$ ●•	(4)	II	WSW$_4$ ◕	(4)	III	WNW$_4$ ●•	(6)	Nachts u. a. m. •⁰, 0^p WSW$_4$, 4^p WSW$_6$, 6^p WNW$_5$.
Brüsterort.	I	SW$_4$ ●•	(4)	II	SW$_8$ ●•	(4–5)	III	NW$_8$ ●	(4–5)	Tags •, 10^a SW$_6$, 0^p SW$_8$, 4^p W$_5$, 6^p WNW$_6$
Memel. (vgl. S. 2)	I	SW$_4$ ●	(4)	II	SW$_4$ ●	(4)	III	WSW$_3$ ●•	(3)	Anhaltend SW$_4$.

31. März.

Station	I		II		III		Bemerkungen
…serort.	I NNW 7 ○	(7)	II NW 5 ○	(3)	III NW 2 ○	(2)	10^a NNW 5.
…sund.	I NW 6 ○		II NNW 7 ◔		III NNW 5 ◔		10^a NW 7, 0^p, 4^p NNW 7, 6^p NNW 6
…ower Posth.	I NNW 7 ◑	(5)	II N 6 ◔	(4)	III NNW 6 ◔	(2)	6^a NNW 7, 11^a N 6, 2$^1/_4$^{p} N 5.
…ma.	I NW 6 ○	(5)	II NW 6 ○	(4)	III NNW 5 ○	(3)	5^a, 7^a, 9^a NW 6, 11^a NW 5.
…ow.	I NW 5 ○	(4)	II NW 6 ○	(3)	III NW 5 ○	(2)	Nachts WNW steif, 6^a NW 6.
…wald. Oie.	I NNW 6-7 ○	(3-4)	II NNW 6-7 ◔	(3-4)	III NW 6 ◔	(3)	10^a, 0^p, 4^p NNW 6-7.
…eck.	I NW 4 ○	(1)	II NW 4 ○	(1)	III NW 3 ○	(1)	
…münde. (vgl. S. 32)	I NW 5 ○	(3)	II NW 5 ◔	(3)	III NW 4 ○	(2)	10^a N 5.
…germ.	I NW 7 ○	(7)	II NW 6 ○	(6)	III		5^a NNW 8, 7^a NW 6, 9^a NW 7, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p NW 6, 7^p WNW 5.
…walderm. (vgl. S. 56)	I NNW 7 ○	(6)	II NNW 5 ○	(5)	III NW 5 ○	(4)	Nachts •, ✱, 0$^1/_2$^{a}—3$^3/_4$^{a} NNW 8, •, ✱, 5^a, 7^a, 9^a, 1^p NNW 7, dann abflauend.
…münde.	I NNW 7 ○	(7)	II NW 6 ◔	(6)	III NW 6 ◕	(6)	0^a NW 6, 2^a, 4^a, 6^a NNW 8, 10^a, 12^a NNW 7, 4^p [NW 6.
…a.	I N 8 ○	(6)	II N 7 ○	(6)	III N 6 ◕	(5)	6$^3/_4$^{a} NW 8, 10$^6/_4$^{a}, 0$^3/_4$^{p} N 8, 4$^3/_4$^{p}, 6$^3/_4$^{p} N 8.
…höft.	I NNW 6 ●✱	(7)	II NNW 6 ◔	(7)	III NNW 5 ◔		a. m. ⏂, anhaltend NNW 5.
…a.	I NNW 5 ◕	(4)	II NNW 7 ◕	(4)	III NNW 7 ◔	(3)	Nachts ✱, 6^a NW 5, 0^p NNW 7, 4^p NNW 5, 6^p [NNW 5.
…fahrwasser. (vgl. S. 14)	I NW 6 ◕		II NNW 6 ◕		III NW 2 ○		10^a, 0^p NW 6, 4^p NNW 5.
…lau.	I NNW 5 ●	(6)	II NNW 7 ◑	(6)	III NNW 6 ◔	(6)	6^a NNW 5, 10^a, 0^p, 4^p NNW 7, 6^p NNW 5.
…sterort.	I NNW 4 ◑	(5-6)	II N 8-9 ◔	(6-7)	III N 9 ○	(6-7)	10^a NNW 8, 0^p, 4^p N 8-9, 6^p N 8.
…mel. (vgl. S. 2)	I NNW 4 ◕	(4)	II NNW 5 ●	(4)	III NNW 6 ◕	(6)	a. m. NNW 5, p. m. NNW 5.

April 1899.

Stürmische Tage waren der **5.** für die Nordsee- und die westliche und mittlere Ostseeküste und der **6., 22.** und **23.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

5. April.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Borkum. (vgl. S. 38)	I W 7 ○	(5)	II W 7 ○	(5)	III SW 6 ●	(5)	Nachts •, 10$^1/_2$^{a}, 0$^1/_2$^{p} W 7, 4$^1/_2$^{p} W 6, 6$^1/_2$^{p} WSW 6, folgende Nacht •.
Norderney.	I WNW 6 ◔	(5)	II WNW 7 ○	(6)	III WNW 6 ○	(6)	Nachts •, 10^a, 0^p, 4^p, 6^p WNW 7, folg. Nacht •.
Wesserland.	I W 6 ◔		II WNW 6 ◔		III SW 5 ◕		Nachts, spätabends •, nachts steifer SW, 6$^1/_2$^{a} WSW 6, 10$^1/_2$^{a}, 0$^1/_2$^{p} W 7, 4$^1/_2$^{p} WNW 6, 6$^1/_2$^{p} WSW 5.
Carolinensiel.	I W 7 ◔		II WSW 5 ◔		III SW 5 ●		Nachts •, 10^a, 0^p W 7, 4^p WSW 6, 6^p SW 6.
Wangeroog.	I WSW 6 ●		II WSW 7 ●		III W 7 ●		Nachts •, 10^a, 0^p WSW 8, 4^p WSW 7, 6^p W 7.
Schillighörn.	I W 6 ●∞	(3)	II W 6 ●∞	(3)	III W 6 ●∞	(3)	9^a, 11^a W 6, 1^p, 3^p W 7, 5^p, 7^p, 9^p W 5, folgende Nacht frischer W, zeitw. •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 50)	I W 5 ◕	(3)	II W 5 ◕	(4)	III W 6 ●	(4)	10^a W 6, 1^p W 5, 3^p W 6, 6^p W 6.
Brake.	I WSW 6-7 ◕		II W 7-6 ◕		III W 5 ◕		
Geestemünde.	I W 6 ●		II W 6 ◕		III WNW 6 ◕		Nachts •, 9^a W 6, 11^a, 0^p W 7, 3^p W 6, 5^p WNW 5.
Bremerhaven.	I SW 6 ◕		II WNW 7 ●		III WSW 6 ◕		11^a W 6, 3^p WNW 7, 5^p WNW 6, 7^p W 5.
Weserleuchtth.	I WSW 6 ●		II W 6 ◕		III WSW 5 ◔		Nachts •, 0^p W 5, 4^p W 6.
Helgoland.	I WSW 5 ●∞	(5)	II WSW 5 ●∞	(5)	III W 5 ◑	(5)	Nachts •, anhaltend WSW und W 5.
Neuwerk.	I SW 7 ●	(5)	II W 5 ◔	(6)	III W 6 ●		Nachts •, 11^a, 6^p W 8, 10^p W 7, folgende Nacht W—SW 8, häufig •.
Cuxhaven.	I WSW 6 ◕	(3)	II WSW 7 ◕	(4)	III W 5 ◔	(4)	Nachts bis 9^a •, 10^a WSW 6, 5^p W 6.
Brunshausen.	I WNW 6 ●		II WNW 7 ◕		III W 4 ◕		Nachts •, 10^a, 0^p, 4^p WNW 6.
Hamburg. (vgl. S. 44)	I W 4 ◕		II NW 6 ●		III SW 2 ◔		
Glückstadt.	I W 5 ◕		II WNW 8 ●		III W 6 ◔		Nachts •, 9$^3/_4$^{a}—2$^1/_2$^{p} W u. WNW 8, 3^p, 5^p WNW 7, 6^p WNW 6, 10^p W 4.
Brunsbüttel.	I W 7 ◑		II W 6 ◕		III W 4-5 ●		Nachts •, 4^a WSW 6, 0^p W 7, 4^p W 6.
Süderhöft.	I WSW 5 ●∞	(5)	II WSW 7 ●∞	(6)	III W 6 ●∞		Nachts •, 11^a WSW 7, 5^p W 7.
Tönning.	I WSW 4 ◑		II W 5 ◔		III W 5 ○		Nachts •, a. m. WSW 4, p. m. W 5.
Keitum. (vgl. S. 8)	I W 5 ◕		II W 5 ◑		III W 5 ○		Nachts •^{2}.
Muskmarsch.	I W 5 ◕		II W 7 ◑		III W 7 ●		0^p, 5^p W 7.
Aarösund.	I SW 5 ◕		II W 5 ◕		III W 5 ◔		Nachts stürm. •b., 9^a SW 6, 0^p, 3^p W 6, 6^p, 9^p W 5.
Flensburg.	I SSW 4 ●		II WSW 6 ●		III W 3 ○		0^p SSW 5, •, 4^p, 6^p W 6.
Schleimünde.	I W 5 ●		II W 6 ●•		III W 6-7 ◕		6^a W 3-4, 8^a auffrischend, 9^a W 6-7, 0^p, 3^p W 8, 6$^1/_2$^{p} W 6-7, 9^p W 5-6, folgende Nacht •^{2}.
Friedrichsort.	I W 8 ●	(2)	II WSW 4 ◑	(3)	III W 4 ●	(3)	10^a, 0^p W 5, 4^p WNW 5.
Marienleuchte.	I WSW 6 ◕	(3)	II W 6 ◕	(5)	III W 4-5 ○	(3-4)	Nachts •, 11$^1/_4$^{a}—0$^3/_4$^{p} zeitw. •, 0^p, 4^p, 6^p W 6.
Travemünde.	I W 5 ◕	(1)	II WNW 7 ◕	(1)	III W 6 ○	(0)	Nachts •, seit 11^a oft •^{0}b., 10^a, 0^p WNW 7, 6^p W 6.
Wismar.	I WNW 6 ◕		II NW 6 ◕		III NW 5 ●		Nachts •, 0$^1/_4$^{p} W 5, 4$^1/_2$^{p}, 6$^1/_4$^{p} WNW 6, böig, 10$^1/_4$^{p} [W 4.
Warnemünde.	I WSW 6 ●	(3)	II W 5 ◕	(4)	III W 5-6 ◕	(4)	Nachts •, p. m. einige •^{0}schauer.

5. April.

Station										Bemerkungen
Darsserort.	I	WSW 6 ◕	(6)	II	W 5 ◕	(6)	III	W 6 ◕	(6)	Nachts •, 5½^a, 10^a, 0^p WSW 6, 4^p, 7^p W 6.
Stralsund.	I	W 8 ●		II	WNW 8 ◕		III	WNW 7 ○		10^a W 8, 0^p, 4^p WNW 8, 6^p WNW 7.
Wittower Posth.	I	SW 6 ◕	(3)	II	W 7 ◑	(5)	III	W 8 ◑	(5)	10¾^a WSW 6, 5^p W 7.
Arcona.	I	SW 5 ●	(4)	II	WSW 7 ◔	(5)	III	WSW 8 ◔	(6)	Nachts und früh •, 9^a WSW 6, 11^a—7½^p WSW 7, dann bis 1^a am 6. WSW 8.

6. April.

Station										Bemerkungen
Darsserort.	I	SW 6 ●	(6)	II	W 6 ◕	(6)	III	W 6 ◕	(6)	Nachts W 6-7, •, a. m. •, 10^a WSW 7, 0^p W 7, 5^p, 7^p W 6, folgende Nacht W 5-6.
Stralsund.	I	SW 8 ●•		II	WNW 8 ◑		III	NW 8 ○		a. m. •^{1}schauer, SW 6, 4^p, 6^p NW 8
Wittower Posth.	I	SW 7 ●•	(5)	II	NW 8-9 ●•	(6)	III	W 8 ●	(6)	Tags mehrfach •, 1^h 40^m p. m. ▲böe, 7^a SW 7, 10¾^a SW 8, 1¾^p NW 8, 4½^p W 8.
Arcona.	I	SW 5 ●•	(5)	II	WNW 4 ◔	(4)	III	W 4 ○	(4)	Nachts WSW steif, ✱^{0}, •^{0}, a. m. •, 1^h 20^m p. m. ▲böe, 7^a, 9^a SW 5, 11^a SW 6, starke Böen, 1^h 20^m p. m. WNW 8, 3^p W 4, 5^p, 7^p W 6, p. m. häufig •böen.
Thiessow.	I	SW 4 ●•	(3)	II	WNW 6 ◕	(4)	III	W 4 ○	(3)	Früh und a. m. •, 3^p, 5^p WNW 6.
Greifswald. Oie.	I	SW 6 ●•	(3)	II	W 6 ●•	(3)	III	W 5 ●	(2–3)	a. m. •, anhaltend SW und W 6.
Ahlbeck.	I	WSW 4 ●•		II	W 4 ●•		III	WNW 3 ◑		Nachts, tags •.
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	SSW 6 ●•	(0)	II	W 5 ●•	(1)	III	W 4 ◔	(1)	Bis 2^p •, 6^a SW 5, 10^a SSW 6.
Colbergerm.	I	SSW 5 ●•	(3)	II	WSW 7 ●•	(5)	III	WSW 7 ◔	(5)	a. m. •, 3^p—3½^p •böen, 9^a SSW 6, 11^a SW 7, 1^p SW 6, 3^p WSW 8, 5^p WSW 7, 7¼^p W 7, 9^p WSW 7, folg. Nacht WSW steif, gegen Morgen abflauend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 56)	I	SW 4 ●•	(3)	II	SSW 4 ●•	(2)	III	WSW 4 ◕	(3)	Tags •.
Stolpmünde.	I	WSW 4 ●	(4)	II	SW 6 ●•	(4)	III	W 7 ◕	(5)	Nachts •, 0^a WSW 7, 2^a WSW 6, 4^a, 6^a, 0^p WSW und SW 4, 4^p W 7, 6^p W 5, 10^p, 12^p W 7.
Leba.	I	SW 6 ●•	(5)	II	W 7 ●•	(5)	III	W 7 ◕	(5)	8^a—4^p •, 5¼^a W 6, 7¼^a WSW 6, 9¼^a SW 6, 11¼^a W 6, 1¼^p, 5¼^p, 7¼^p, 9¼^p W 7, 3¼^p W 8.
Rixhöft.	I	SW 5 ◔	(4)	II	SSW 5 ●•	(4)	III	WSW 5 ◑	(4)	Tags, abends •, anhaltend SW—W 5.
Hela.	I	SW 5 ◕	(3)	II	SW 6 ●•	(4)	III	WSW 6 ◔	(4)	1^p—5^p •, 4^p SW 7, 6^p W 6
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	SW 3 ◕		II	SW 8 ●•		III	W 5 ○		4^p SW 8, 6^p W 5.
Pillau.	I	SW 5 ◔	(3)	II	SW 4 ●	(4)	III	SSW 5 ●•	(4)	p. m. •.
Brüsterort.	I	SW 6 ◑	(3–4)	II	SW 8 ●•	(4)	III	SW 8 ◔	(4)	p. m. •, 5½^p ▲^{2}böe, anhaltend SW 8.
Memel. (vgl. S. 2)	I	SW 4 ◑	(4)	II	SSW 4 ●	(4)	III	SSW 4 ●•	(4)	

22. und 23. April.

Station		22.		23.	
Warnemünde.	I	NNW 5-6 ◔	(4)	NW 7-8 ●	(6)
	II	WNW 6 ◔	(4)	NW 5 ○	(4)
	III	N 6 ◔	(5)	NW 2 ◔	(2)

22. Seit 9^p am **21.** zunehmender, nach Mitternacht stürmischer NNW, gegen Morgen etwas abflauend.
23. Folgende Nacht starker bis stürmischer NW.

Station		22.		23.	
Darsserort.	I	WNW 5 ◕	(5)	NW 6 ◕	(6)
	II	WNW 6 ◕	(6)	NW 5 ○	(5)
	III	WNW 6 ◕	(6)	NW 2 ○	(3)

22. 11¾^a, 6^p WNW 6, 4^p WNW 7, folg. Nacht WNW 6-7.

Station		22.		23.	
Stralsund.	I	NW 7 ○		NW 8 ◔	
	II	NW 8 ◔		NW 6 ◔	
	III	NW 6 ◔		NW 2 ○	

22. 4^p NW 8, 6^p NW 7.
23. 10^a, 0^p NW 8, 4^p NW 7, 6^p NW 5.

Station		22.		23.	
Wittower Posthaus.	I	NW 7 ◕	(4)	NW 8 ◑	(5)
	II	WNW 7 ◑	(4)	NW 6 ◔	(4)
	III	NW 7 ◑	(4)	NW 2 ◔	(2)

22. Anhaltend WNW und NW 7.
23. 6^a NW 7, 11^a NW 6.

Station		22.		23.	
Arcona.	I	WNW 5 ○	(4)	WNW 5 ○	(5)
	II	WNW 5 ○	(4)	NW 4 ○	(3)
	III	WNW 5 ○	(4)	WNW 2 ○	(2)

22. 1^p WNW 6, böig, 11^p NW 6, folg. Nacht starker NW.
23. 5^a, 7^a WNW 6.

Station		22.		23.	
Thiessow.	I	NW 5 ◔	(4)	WNW 5 ◕	(4)
	II	WNW 6 ◕	(5)	WNW 4 ◔	(3)
	III	WNW 4 ○	(4)	W 2 ○	(1)

22. 4^p W 7.

Station		22.		23.	
Greifswalder Oie.	I	WNW 7 ◕	(3)	NW 7 ◕	(3–4)
	II	NW 7-8 ◕	(3–4)	NW 6-7 ◔	(3)
	III	NW 7-8 ◕	(3–4)	NW 5 ◑	(2–3)

22. Anhaltend NW 7-8.
23. 10^a, 0^p NW 7, 4^p NW 6.

Station		22.		23.	
Ahlbeck.	I	NW 2 ○	(1)	WNW 4 ◑	(1)
	II	NW 5 ◑	(2)	NW 4 ◑	(1)
	III	NW 3 ○	(1)	NW 2 ○	(1)

Station		22.		23.	
Swinemünde. (vgl. S. 32)	I	NW 5 ○	(3)	W 5 ◕	(3)
	II	NW 6 ◕	(3)	NNW 5 ○	(3)
	III	W 4 ○	(2)	WNW 2 ○	(2)

22. a. m. NW frisch, bis 3^p WNW 6, dann etwas flauer.

Station		22.		23.	
Colbergermünde.	I	NW 6 ◕	(6)	W 7 ◔	(6)
	II	W 7 ◔	(6)	W 4 ○	(6)
	III	W 7 ○	(6)	W 4 ○	(5)

22. 1¼^p, 3^p W 7, 5^p, 7^p, 9^p und folgende Nacht W 6.
23. 5^a, 7^a, 9^a W 7, 11^a, 1^p, 3^p W 6, 5^p, 7^p W 5.

Station		22.		23.	
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 56)	I	NW 5 ◑	(4)	WNW 6 ◑	(5)
	II	W 6 ○	(5)	WNW 5 ○	(4)
	III	W 4 ○	(3)	W 3 ○	(2)

22. Früh •, ✱, 0½^p W 6, böig, 3½^p Wind u. See nachlassend.
23. 2½^a—11¼^a WNW 6, dann abnehmend.

Station		22.		23.	
Stolpmünde.	I	NW 5 ◕	(4–5)	WNW 7 ◕	(6)
	II	W 9 ◕	(6–7)	W 6 ◔	(6)
	III	W 6 ○	(6)	W 5 ○	(5)

22. 0^p, 4^p W 8, 6^p W 7, 10^p NW 7, 12^p WNW 7.
23. 2^a, 4^a W 6, 6^a, 10^a, 0^p WNW 7, 4^p W 6, 6^p W 5.

22. und 23. April.

Station		22.		23.	
Leba.	I	NW 6 ◕	(5)	NW 6 ◔	(6)
	II	WNW 7 ◔	(5)	WNW 8 ◔	(6)
	III	WNW 8 ○	(6)	W 6 ○	(5)

22. Nachts • und ✳, $0^{1}/_{4}$ᵖ WNW 7, $4^{1}/_{4}$ᵖ, $6^{1}/_{4}$ᵖ, $10^{1}/_{4}$ᵖ WNW 8.

23. $6^{1}/_{4}$ᵃ, $10^{1}/_{4}$ᵃ NW 8, $0^{1}/_{4}$ᵖ WNW 8, $4^{1}/_{4}$ᵖ W 8, $6^{1}/_{4}$ᵖ WNW 7.

Station		22.		23.	
Rixhöft.	I	NW 5 ●•		W 6 ◕	(6)
	II	W 6 ◕		W 6 ◔	(5)
	III	W 5 ◑		W 5 ○	(5)

22. a. m. ✳, •, $0^{1}/_{4}$ᵖ NW 6, 4ᵖ W 6, 10ᵖ W 5, folgende Nacht W 6-7.

23. 5ᵃ, 9ᵃ, 1ᵖ W 6, 5ᵖ WNW 5.

Station		22.		23.	
Hela.	I	NW 5 ●•	(3)	W 7 ◕	(4)
	II	WNW 7 ◕	(4)	WNW 6 ◔	(4)
	III	WNW 6 ◔	(4)	W 4 ○	(2)

22. Nachts •, $1^{1}/_{2}$ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 7.

23. 6ᵃ W 7, 10ᵃ W 6, 0ᵖ WNW 6, 4ᵖ NW 5.

Station		22.		23.	
Neufahrwasser. (vgl. S. 14)	I	NW 5 ●•	(3)	WNW 5 ◔	(4)
	II	WNW 7 ◕	(4)	WNW 5 ◔	(4)
	III	W 3 ○	(4)	W 3 ○	(4)

22. $5^{1}/_{2}$ᵃ—9ᵃ •, 0ᵖ, 6ᵖ NW 6, 4ᵖ WNW 7.

Station		22.		23.	
Pillau.	I	SSW 4 ●•	(2)	W 6 ◔	(6)
	II	WNW 6 ◔	(5)	WNW 7 ◔	(6)
	III	WNW 6 ◔	(6)	WNW 6 ◔	(6)

22. 3ᵖ W 6, ✳böe, 5ᵖ WNW 6, 7ᵖ W 6, folgende Nacht starker W.

23. 11ᵃ, 1ᵖ, 3ᵖ, 7ᵖ WNW 7, 5ᵖ WNW 6.

Station		22.		23.	
Brüsterort.	I	SW 3 ●•	(2)	WNW 6 ◔	(5)
	II	W 5 ◔	(3-4)	WNW 6-7 ◔	(5)
	III	WNW 6 ◔	(3-4)	WNW 4 ○	(5)

22. 0ᵖ WNW 5, 4ᵖ W 5, 6ᵖ WNW 6.

23. 0ᵖ W 6-7, 4ᵖ WNW 5-6.

Station		22.		23.	
Memel. (vgl. S. 2)	I	NW 3 ●	(2)	WNW 6 ◔	(6)
	II	WNW 5 ◕	(3)	WNW 6 ◕	(6)
	III	W 6 ◑	(6)	WNW 5 ◕	(5)

22. 1ᵖ WNW 4, 3ᵖ W 5, 5ᵖ bis 5ᵖ am **23.** W u. WNW 6.

23. 7ᵖ WNW 5.

Mai 1899.

Stürmische Tage waren der **1.** für die Pommersche Küste, der **6.** und **7.** für die Ostseeküste und der **26.** und **27.** für die östl. Osteeküste.

1. Mai.

Station										Bemerkungen
Darsserort.	I	NW 6 ◕	(6)	II	WNW 3 ◔	(4)	III	WNW 1 ◕	(3)	5ʰ 20ᵐ a. m. NW 6, 10ᵃ NW 5.
Stralsund.	I	NW 6 ●		II	NW 7 ◕		III	W 3 ◔		10ᵃ, 0ᵖ NW 6, 4ᵖ NNW 7, 6ᵖ NW 5.
Wittower Posth.	I	NW 7 ◕	(5)	II	N 7 ◔	(5)	III	N 3 ◑	(2)	$3^{1}/_{2}$ᵖ N 7, 6ᵖ N 5.
Arcona.	I	NW 8 ◕	(5)	II	NW 5 ◔	(4)	III	NNW 3 ○	(3)	Nachts steifer NW, a. m •böen, NW 6, 1ᵖ, 3ᵖ NW 5.
Thiessow.	I	NW 6 ◕	(5)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 1 ◕	(1)	Bis 3ᵖ NW 6, 5ᵖ NW 5.
Greifswald. Oie.	I	NNW 7-6 ◕	(4)	II	N 6-7 ◕	(3-4)	III	N 5 ◕	(2-3)	p. m. N 6-7.
Ahlbeck.	I	NW 6 ◔	(2)	II	NW 6 ◔	(2)	III	NW 4 ◔	(1)	$6^{3}/_{4}$ᵃ, 10ᵃ NW 6, böig, 4ᵖ NW 5, 6ᵖ NW 4.
Swinemünde. (vgl. S. 33)	I	WNW 6 ◕	(4)	II	NNW 7 ◕	(4)	III	NW 3 ◕	(2)	Nachts ⩡, tags böig.
Colbergerm.	I	NW 7 ◕	(7)	II	WNW 1 ●	(6)	III	WNW 7 ◕	(6)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 57)	I	NW 6 ●	(5)	II	NW 5 ◕	(4)	III	WNW 3 ○	(2)	10ᵃ NW 6, 0ᵖ, 4ᵖ NW 5, 6ᵖ NW 4, $6^{3}/_{4}$ᵖ westlich drehend.
Stolpmünde.	I	NW 8 ◕	(6)	II	NW 6 ◕	(6)	III	NW 4 ◕	(6)	$6^{3}/_{4}$ᵃ NNW 7, $10^{3}/_{4}$ᵃ NW 9, ✳, 0ᵖ NW 8, 4ᵖ NW 6, 6ᵖ NW 5.
Leba.	I	NNW 6 ●	(5)	II	NW 8 ●	(6)	III	NW 6 ◕	(6)	Nachts ✳, tags ✳böen.

6. und 7. Mai.

Station		6.		7.	
Aarösund.	I	NE 4 ○		NNE 4 ○	
	II	NE 3 ○		NNE 4 ◕	
	III	NE 3 ○		ENE 3 ◕	
Flensburg.	I	NNE 3 ◔		NE 6 ◕	
	II	ENE 6 ○		NE 8 ◕	
	III	NE 4 ○		NE 3 ○	

6. 4ᵖ NE 6, 6ᵖ NE 5, 10ᵖ NE 8.

7. 10ᵃ, 0ᵖ, 6ᵖ NE 7, 4ᵖ NE 6.

Station		6.		7.	
Schleimünde.	I	NE 3 ○	(2)	NE 6 ◕	(4)
	II	NE 2 ○	(2)	NE 2 ◕	(3)
	III	NE 2 ○	(2)	NE 4 ◕	(2)

7. Nachts auffrischend, 6ᵃ, 9ᵃ NE 6, 0ᵖ NE 4.

Station		6.		7.	
Friedrichsort.	I	N 3 ○	(3)	NNE 6 ◔	(5)
	II	NNE 4 ○	(3)	ENE 6 ○	(5)
	III	NNE 5 ◑	(4)	ENE 5 ◔	(5)

6. 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ, 10ᵖ NNE 4.

7. 10ᵃ, 0ᵖ NE 5, 4ᵖ ENE 7, 6ᵖ ENE 6.

Station		6.		7.	
Marienleuchte.	I	NE 4 ○	(3-4)	ENE 5 ◕	(4-5)
	II	ENE 4 ◔	(4)	ENE 6-7 ◕	(5-6)
	III	ENE 5 ◔	(4)	ENE 6-7 ◑	(5-6)

6. 10ᵖ ENE 6, 12ᵖ ENE 6-7, böig.

7. Anhaltend böig, 2ᵃ, 4ᵃ NE 6, 6ᵃ NE 5-6, 10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ ENE 6, 10ᵖ, 12ᵖ ENE 7.

Station		6.		7.	
Travemünde.	I	NE 4 ○	(4)	NE 5 ◕	(5)
	II	ENE 6 ◔	(4)	NE 7 ◕	(7)
	III	NE 7 ◔	(6)	ENE 7 ◕	(7)

6. 0ᵖ ENE 5, 4ᵖ NE 6, 6ᵖ, 10ᵖ NE 7.

7. Nachts NE 6-7, 6ᵃ NE 6, 4ᵖ, 6ᵖ NE 7, 10ᵖ ENE 7, folgende Nacht •; bis 2ᵃ am **7.** NE 6-7.

Station		6.		7.	
Wismar.	I	NE 4 ◔		NE 5 ◕	
	II	NE 5 ◔		NE 6 ◕	
	III	ENE 4 ◕		NE 3 ◕	

6. $0^{1}/_{4}$ᵖ, $4^{1}/_{4}$ᵖ NE 5, $6^{1}/_{4}$ᵖ NE 4, $10^{1}/_{4}$ᵖ ENE 4.

7. $10^{1}/_{4}$ᵃ, $0^{1}/_{4}$ᵖ, $4^{1}/_{4}$ᵖ NE 6, $6^{1}/_{4}$ᵖ NE 4, $10^{1}/_{4}$ᵖ NE 3, •.

Station		6.		7.	
Warnemünde.	I	NNE 5 ◔	(4)	NE 7 ●	(6)
	II	NE 7 ◔	(5)	NE 6-7 ●	(5)
	III	NE 6-7 ◕	(5)	NE 5 ●	(4)

6. 0ᵖ NNE 5, 4ᵖ NNE 8, 6ᵖ NE 7-8, folg. Nacht stürm. NE.

7. 10ᵃ, 0ᵖ NE 8, 4ᵖ, 6ᵖ NE 6.

Station		6.		7.	
Darsserort.	I	NE 6 ◔	(5)	ENE 7 ○	(7)
	II	ENE 6 ○	(6)	ENE 7 ○	(7)
	III	ENE 6 ○	(6)	ENE 7 ◑	(7)

6. 0ᵖ ENE 6, 4ᵖ, 6ᵖ ENE 7, folgende Nacht ENE 6-7.

7. Anhaltend ENE 7, folg. Nacht ENE 7-8 mit •, gegen Morgen abflauend.

6. und 7. Mai.

Stralsund. I 6. NE 6 ◔ 7. ENE 5 ●
II ENE 8 ◔ ENE 6 ◕
III NE 7 ● E 8 ●
6. 4^p, 6^p ENE 5.
7. 4^p •[0], 10^a, 0^p, 4^p ENE 5, 6^p E 5.

Wittower Posthaus. I 6. NE 7 ◑ (4) 7. NE 6 ◕ (5)
II NE 8 ◔ (5) ENE 6 ◑ (5)
III ENE 5 ◕ (5) ENE 8 ◕ (5)
6. $4^h 20^m$ a. m. NE 5.
7. Tags anhaltend ENE 5.

Arcona. I 6. NE 5 ○ (5) 7. NE 6 ◔ (5)
II NE 6 ○ (5) NE 7 ○ (6)
III NE 5 ◑ (5) NE 7 ○ (6)
6. p. m. NE 5, 11^p NE 7, folg. Nacht NE stark bis steif.
7. 5^a, 7^a, 9^a 11^a NE 6, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p NE 7, folgende Nacht starker ENE, 11^p bis 4^a am 8. •, dann abflauend.

Thiessow. I 6. NE 6 ○ (5) 7. NE 5 ◕ (6)
II NE 7 ○ (6) ENE 5 ● (6)
III NE 7 ● (6) NE 5 ●• (6)
6. $0^1/_2{}^p$ NE 6, 3^p, 5^p, 7^p NE 7, folg. Nacht steifer NE.
7. 6^a, 10^a NE 6, 0^p, 5^p NE 5, 3^p ENE 6, 7^p ENE 6.

Greifswalder Oie. I 6. ENE 7 ◔ (3-4) 7. E 7-8 ● (3-4)
II ENE 8 ◕ (4) ENE 8 ◕ (4)
III ENE 6 ◕ (4) ENE 7-8 ◕ (3-4)
6. p. m. ENE 8.
7. Anhaltend ENE 8, 5^p—7^p und folgende Nacht •[2].

Ahlbeck. I 6. ENE 6 ○ (3) 7. ENE 7 ● (5)
II ENE 5 ◔ (5) ENE 5 ● (4)
III ENE 6 ◔ (5) E 7 ●• (5)
6. 0^p NE 7, 4^p, 6^p ENE 8, 10^p E 8.
7. 4^p ENE 5, •, 6^p E 6.

Swinemünde. (vgl. S. 33) I 6. NE 5 ◔ (5) 7. ENE 5 ●• (5)
II NE 8 ◕ (6) NE 5 ● (4)
III NE 7 ◕ (6) ENE 6 ●• (3)
6. 6^a ENE stark, gegen Morgen steif, 10^a, 0^p NE 7, böig, 4^p ENE 8, bis 6^p stürmisch, 10^p NE 6, folgende Nacht NE 6, zeitweise •
7. 6^a ENE 7, a. m. abflauend.

Colbergermünde. I 6. NE 7 ○ (6) 7. ENE 5 ◕ (6)
II NE 8 ● (7) NE 7 ●• (6)
III NE 7 ● (7) NE 5 ●• (5)
6. 1^p, 5^p, 7^p, 9^p NE 7, 2^p—4^p NE 8, folg. Nacht starker NE.
7. p. m. •, 5^a ENE 6, 7^a, 9^a, 11^a, 1^p, 7^p NE 6, 5^p ENE 6.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 57) I 6. ENE 6 ○ (4) 7. ENE 5 ◔ (3)
II ENE 7 ● (5) ENE 5 ● (3)
III ENE 6 ● (4) ENE 2 ● (0)
6. $0^1/_2{}^p$, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ ENE 7, stark böig, dann abflauend.
7. $5^1/_2{}^a$ ENE 6, $7^1/_2{}^a$, $9^1/_2{}^a$, $11^1/_2{}^a$, $1^1/_2{}^p$, $3^1/_2{}^p$ ENE 6, $5^3/_4{}^p$ ENE 3.

Stolpmünde. I 6. ENE 6 ◔ (5) 7. ENE 4 ◕ (5)
II ENE 7 ◑ (6) ENE 6 ● (6)
III ENE 7 ◕ (6) ENE 6 ● (5)
6. $0^3/_4{}^p$ ENE 6, 4^p, 6^p, 10^p ENE 7.
7. 0^a, 2^a, 4^a ENE 7, 6^a, 10^a ENE 5, 0^p, 4^p ENE 5, 6^p ENE 5.

Leba. I 6. NE 5 ◔ (5) 7. ENE 6 ◔ (5)
II NE 5 ● (5) E 5 ◕ (5)
III NE 7 ◕ (5) SE 4 ◕ (5)
6. $5^1/_2{}^p$ NE 6, $7^1/_2{}^p$, $9^1/_2{}^p$ NE 7, $11^1/_2{}^p$ ENE 7.
7. $5^1/_2{}^a$ ENE 7, $7^1/_2{}^a$ ENE 6, $9^1/_2{}^a$ NE 7, $11^1/_2{}^a$ ENE 7, $1^1/_2{}^p$ E 7, $3^1/_2{}^p$, $5^1/_2{}^p$, $7^1/_2{}^p$ E 5, $9^1/_2{}^p$ E 5, $11^1/_2{}^p$ E 5, •.

Rixhöft. I 6. NE 6 ◔ (5) 7. NE 4 ◔ (5)
II NE 6 ◑ (5) NE 4 ◔ (5)
III NE 5 ◕ (5) E 6 ◕ (4)
6. $0^3/_4{}^p$, 4^p NE 5, 10^p NE 6, folgende Nacht NE 6-8.
7. $4^1/_2{}^a$ NE 6, •, 0^p, $3^1/_2{}^p$ NE 6, $7^1/_2{}^p$, $9^1/_2{}^p$ E 3.

Hela. I 6. NE 6 ◔ (4) 7. ENE 6 ◔ (3)
II NE 7 ◕ (4) NE 5 ◕ (3)
III NE 7 ◕ (4) E 1 ◕ (1)
6. 1^p, 4^p, 6^p NE 7.
7. Nachts •[0], 6^a NE 6, 10^a, 0^p, 4^p NE 5.

Neufahrwasser. (vgl. S. 15) I 6. NE 4 ◕ (3) 7. ENE 4 ◕ (3)
II NE 6 ● (4) ENE 2 ● (4)
III NNE 4 ● (4) NNE 1 ● (4)
6. 0^p, 4^p, 6^p NE 6.

Pillau. I 6. NE 3 ◑ (3) 7. E 5 ◔ (2)
II ENE 4 ◕ (4) E 5 ○ (2)
III ENE 4 ◔ (3) E 5 ◔ (2)
6. 5^p, 7^p ENE 5, 9^p ENE 6, folg. Nacht starker ENE.
7. 6^a E 6, 10^a E 6, 0^p E 4, 4^p, 6^p E 6.

Brüsterort. I 6. NE 4 ○ (2) 7. E 4 ○ (2-3)
II NE 6 ◑ (3) E 4 ○ (2-3)
III E 4 ○ (2-3) ESE 3 ○ (2)
6. 0^p, 4^p NE 5, 6^p E 4.

Memel. (vgl. S. 3) I 6. ENE 3 ○ (0) 7. E 3 ○ (1)
II E 4 ○ (1) E 5 ○ (1)
III ENE 3 ○ (2) E 5 ○ (1)

26. und 27. Mai.

Ahlbeck. I 26. NE 6 ● (4) 27. NNW 5 ● (3)
II NE 7 ●• (5) NW 4 ● (2)
III NE 7 ●• (5) NW 5 ● (1)

Swinemünde (vgl. S. 33) I 26. N 6 ● (3) 27. NNW 5 ◕ (4)
II NNE 6 ●• (5) NNW 5 ◕ (3)
III NNE 6 ● (6) NNW 4 ● (3)

Colbergermünde. I 26. NE 7 ●• (6) 27. NNW 7 ●• (7)
II NNE 5 ●• (8) NW 5 ●• (6)
III NNE 8 ●• (8) NW 7 ●• (6)
26. Seit 5^a auffrischend NE, 0^p bis 12^p NNE 8, •, dann abflauend.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 57) I 26. NE 5 ●• (4) 27. NNE 8 ●• (6)
II NE 8 ●• (6) NNW 6 ●• (5)
III NE 6 ●• (6) NNW 7 ●• (6)
26. Nachts und früh, 3^p, $6^h 50^m$ p. m. und abends •.
27. Nachts, früh und abends •.

Stolpmünde. I 26. NE 8 ●• (5) 27. N 8 ●• (7)
II NE 8 ● (7) NNW 9 ●• (7)
III NNE 5 ● (7) NNW 8 ● (7)

Leba. I 26. NE 5 ●• (5) 27. N 9 ●• (6)
II NE 8 ●• (6) NNW 9 ●• (7)
III NNE 9 ●• (6) N 9 ●• (7)
26. Nachts, tags •, 1^p, 3^p, 5^p NE 8, 7^p NE 8, 9^p, 11^p NNE 8.
27. Nachts, tags •, 5^a, 7^a, 9^a, 11^a, 5^p, 7^p, 9^p, 11^p N 9, 1^p, 3^p NNW 9.
28. 5^a, 7^a, 9^a, 11^a, 1^p N 8, 2^p, 3^p N 7, 5^p N 5.

Rixhöft. I 26. ENE 4 ● (4) 27. N 6 ●• (7)
II NE 5 ●• (5) N 7 ●• (8)
III NE 5 ●• (6) NNW 7 ●• (8)
26. Anhaltend •.
27. Anhaltend •, 1^p N 7, 5^p, 7^p NNW 6, 10^p, folgende Nacht NNW 6.

Hela. I 26. NE 5 ●• (3) 27. N 7 ●• (4)
II NE 5 ●• (4) NW 9 ●• (6)
III NE 7 ●• (4) N 8 ●• (5)
26. Nachts, tags •.
27. 1^p NNW 6, 4^p, 6^p NW 9, folgende Nacht •.

26. und 27. Mai.

Station							
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I	26. NE 5 ●•	(4)	27. N 6 ●•	(4)		
	II	NE 5 ●•	(4)	NW 8 ●•	(6)		
	III	NE 5 ●•	(4)	NW 7 ●•	(6)		

27. 1ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ NW 6

Station					
Pillau.	I	26. NE 5 ●	(3)	27. NNW 5 ●•	(4)
	II	ENE 5 ●•	(3)	WNW 6 ●•	(5)
	III	ENE 4 ●	(3)	N 5 ●	(7)

27. oᵖ WNW 6, •, 1ᵖ W 5, 3ᵖ WNW 6, 5ᵖ N 5, 7ᵖ NNW 7, •°, folgende Nacht starker Wind mit •böen.

Station					
Brüsterort.	I	26. NE 7 ●•	(3–4)	27. N 6 ●•	(3–4)
	II	NE 7 ●•	(3–4)	SSE 3 ●	(3–4)
	III	NE 7 ●•	(3–4)	NE 6 ●	(3–4)

27. oᵖ SSE 1, 6ᵖ NE 3.

Station					
Memel. (vgl. S. 3)	I	26. ENE 4 ●	(1)	27. ENE 3 ●	(2)
	II	ENE 6 ●•	(1)	SE 4 ●	(3)
	III	ENE 5 ●	(1)	ESE 1 ◕	(2)

Juni 1899.

Stürmische Tage waren der 7. für die Preussische Küste, der 12. für die mittlere und der 13. für die ganze Ostseeküste.

7. Juni.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Rixhöft.	NW 6 ◑	(6)	N 6 ◑	(6)	NNW 5 ◑	(6)	4ᵃ NNW 7, oᵖ, 4ᵖ NNW 6, 10ᵖ NNW 5.
Hela.	NW 6 ◕	(5)	NNW 8 ◔	(5)	NNW 7 ◔	(4)	Nachts •, 1ᵖ •böe.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	NW 8 ◕	(4)	NNW 6 ◕	(4)	NW 5 ◕	(4)	10ᵃ, oᵖ NNW 6, 4ᵖ N 6, 6ᵖ NNW 6.
Pillau.	NW 6 ◕	(6)	NNW 7 ◕	(7)	NNW 6 ◕	(6)	6ᵃ NW 6, 10ᵃ NW 7, oᵖ NNW 7, 4ᵖ, 6ᵖ NNW 6.
Brüsterort.	N 6-9 ●	(5)	N 8-6 ●	(6)	N 8-6 ●	(6)	Anhaltend N 8-6.
Memel. (vgl. S. 3)	NNW 7 ●	(6)	NW 6 ●	(7)	NW 7 ●•	(6)	4ᵃ, 6ᵃ NNW 7, 10ᵃ, oᵖ, 4ᵖ NW 8, 6ᵖ NW 7.

12. Juni.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Darsserort.	WNW 5 ●	(4)	WNW 6 ◕	(5)	WNW 7 ◕	(6)	
Stralsund.	WNW 4 ●•		NNW 7 ●		NW 6 ●		a. m. regnerisch, seit 2½ᵖ stürmisch mit •sch.
Wittower Posth.	W 5 ●	(3)	W 7 ◕	(4)	W 8 ◕	(5)	
Arcona.	W 4 ●	(3)	WSW 6 ◑	(4)	W 6 ◕	(4)	Nachts •.
Thiessow.	W 4 ◕	(3)	W 5 ◕	(4)	W 7 ◕	(5)	Tags zeitw. •°schauer.
Greifswald. Oie.	W 6-7 ●	(3)	W 8 ●	(3)	WNW 7-8 ●	(3–4)	Nachts, 3ᵖ—4ᵖ •.

13. Juni.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Aarösund.	NNE 6 ◕		NNE 5 ◕		NNE 5 ◕		
Flensburg.	NE 5 ●		NE 7 ◕		N 6 ◑		
Schleimünde.	NNE 8 ●•	(5)	NE 6 ◕	(5)	NE 8 ◕	(5)	2ᵃ Wind aus N auffrischend, 4ᵃ NNE 7-8.
Friedrichsort.	NW 3 ●	(3)	NW 2 ◕	(3)	◑	(2)	
Marienleuchte.	N 5-6 ●	(5)	N 6 ◕	(5)	N 5 ◕	(4–5)	Nachts, tags zeitweise •°böen, 11ʰ 5ᵐ p. m. bis 11ʰ 20ᵐ p. m. ▲.
Travemünde.	NNE 6 ◕	(5)	NNE 8 ◕	(5)	NNE 5 ◕	(4)	Tags oft •böen, Mitternacht schwere stürmische |• und ▲böen.
Wismar.	NE 8 ◕		N 7 ●		N 6 ◕		
Warnemünde.	N 6-7 ●	(5)	NNW 6-7 ◕	(5)	N 6 ●	(5)	Böig mit •schauern.
Darsserort.	NNE 7 ◕	(6)	NNE 7 ◕	(6)	NNE 5 ◕	(6)	
Stralsund.	NNE 8 ●		N 8 ●		N 8 ●		Nachts stürmisch, •, a. m. böig, •schauer, p. m. abflauend.
Wittower Posth.	NE 8 ◕	(5)	N 7 ◕	(5)	N 7 ◑	(4)	6ᵃ NE 7-8, •, 9¼ᵃ NE 8, 11¾ᵃ und 1½ᵖ N 7.
Arcona.	N 6 ◕	(5)	N 5 ◕	(4)	N 5 ◑	(4)	Nachts und tags starke •böen.
Thiessow.	NNW 6 ●	(6)	NNW 5 ●	(5)	NNW 4 ●	(5)	Tags öfter •schauer.
Greifswald. Oie.	NNE 7-8 ●•	(4)	NNE 7 ●	(3–4)	N 6-7 ●	(3–4)	Tags öfter •.
Ahlbeck.	NNE 8 ●•	(6)	N 6 ●•	(6)	N 7 ●	(6	
Swinemünde. (vgl. S. 33)	NNE 7 ●•	(4)	NNE 6 ◕	(4)	NW 5 ◕	(3)	Nachts, tags vielfach •, böig.
Colbergerm.	N 6 ●	(8)	N 6 ●	(7)	NNW 6 ◕	(6)	6ᵃ—3ᵖ N 6, 5ᵖ N 7, 7ᵖ N 6; am 12. p. m. Fischerboote mit grösster Gefahr in den Hafen laufend, 5 mussten auf Strand; am 13. Holl. Tjalk Emmanuel mit zerrissenen Segeln eingewinkt.
Rügenwalderm. (vgl. S. 57)	NNE 6 ●•	(6)	NNE 7 ●	(6)	NNE 7 ◕	(6)	Bis 9¼ᵃ •.
Stolpmünde.	N 9 ●•	(7)	N 9 ◕	(7)	N 9 ●	(7)	3ᵃ W 6-7, dann plötzlich nachlassend, bis NNE drehend, schnell bis Stärke 9 und darüber wachsend, tags anhaltend Stärke 9; Dänischer Schooner Mimi Fischer östlich von Rowe auf Strand, 5 Personen ertrunken.
Leba.	NNE 8 ●•	(5)	NNE 6 ●	(6)	N 6 ●	(7)	7ᵃ, 9ᵃ, 11ᵃ NNE 6, 1ᵖ N 8, 3ᵖ NNE 8, 5ᵖ NNE 9, 7ᵖ, 9ᵖ, 11ᵖ N 9, folg. Nacht anhaltend NE u. NNE 8.
Rixhöft.	N 5 ●•	(5)	N 7 ●∞	(5)	N 6 ●•	(8)	Nachts u. abends •, 7½ᵃ ≡, tags ∞, oʰ 40ᵐ p. m. N 7, •, 4½ᵖ N 9, •, folgende Nacht N 7-8, •.

13. Juni.

Station										Bemerkungen
Hela.	I	NNE$_7$ ●•	(4)	II	N$_9$ ●•	(6)	III	N$_9$ ●•	(6)	Nachts und tags •, 1^p N$_6$, 4^p N$_9$, 6^p N$_{9-10}$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	I	NNE$_7$ ●•	(4)	II	N$_{10}$ ●•	(7)	III	NW$_9$ ●•	(7)	0½^p N$_{10}$, 4^p, 6^p NNW$_{11}$, folg. Nacht stürmisch, •.
Pillau.	I	WNW$_3$ ●	(3)	II	NW$_5$ ●	(6)	III	N$_8$ ●•	(7)	p. m. anhaltend •, 1^p NNW$_6$, 3^p, 5^p, 7^p N$_8$, 12^p allmählich abflauend.
Brüsterort.	I	NNE$_5$ ●•	(2)	II	NNE$_{9-10}$ ●•	(5)	III	NE$_8$ ●•	(5–6)	0^p NNE$_{8-9}$, •, 4^p NNE$_{9-10}$, •, 6^p NE$_{8-9}$.
Memel. (vgl. S. 3)	I	NE$_6$ ●	(3)	II	NNE$_4$ ●•	(3)	III	E$_4$ ●•	(3)	1^p, 3^p NNE$_6$, 5^p E$_2$.

Juli 1899.

Keine stürmischen Tage.

August 1899.

Stürmische Tage waren der **17.**, **18.** und **19.** für die ganze Küste und der **25.**, **26.** und **27.** für die Preussische Küste.

17., 18. und 19. August.

Station		17.		18.		19.		Bemerkungen
Borkum.	I	17. NW$_7$ ◔	(5)	18. NW$_7$ ●	(5)	19. NNW$_7$ ●	(5)	17. 4^p NW$_7$, 6^p WNW$_7$.
(vgl. S. 40)	II	NNW$_7$ ◕	(5)	NW$_7$ ◕	(5)	NNW$_6$ ◑	(4)	18. Anhaltend NW$_7$.
	III	W$_6$ ◑	(5)	NW$_7$ ◕	(5)	N$_6$ ●	(5)	
Norderney.	I	17. NW$_1$ ◑	(1)	18. NW$_7$ ◕	(6)	19. NNW$_6$ ●•	(6)	17. p. m. •böen, 4^p, 6^p NW$_6$.
	II	NNW$_4$ ◕	(2)	NW$_6$ ◕	(7)	NNW$_8$ ●	(7)	18. Nachts, tags •böen, 6^a NW$_7$, 10^a, 0^p,
	III	NNW$_3$ ◕	(2)	NW$_6$ ◕	(7)	NNW$_6$ ●	(6)	4^p, 6^p NW$_6$, folg. Nacht NW—NNW$_6$. 19. Nachts, tags •böen, 6^a, 10^a, 0^p, 4^p NNW$_8$, 6^p NNW$_7$.
Nesserland.	I	17. WNW$_6$ ◕		18. WNW$_6$ ◕		19. NW$_6$ ●		17. 4^p •böen, 11¾^a WNW$_6$, 4^p, 6^p W$_6$,
	II	NW$_6$ ●		WNW$_7$ ◔		NW$_6$ ◕		10^p WNW$_5$, 11½^p WNW$_6$.
	III	WNW$_6$ ●•		WNW$_6$ ●•		NW$_5$ ●		18. Nachts, p. m. •böen, nachts starke Böen aus W, 6½^a WSW$_4$, 10^a, 0^p, 5^p WNW$_6$, 7^p, 9^p NW$_6$.
Carolinensiel.	I	17. W$_5$ ●		18. W$_5$ ●		19. NW$_6$ ●		17. 5½^p—6¼^p •, 0^p, 4^p W$_6$, 6^p W$_5$.
	II	W$_6$ ●		W$_4$ ●		NW$_6$ ●		18. Tags häufig •böen, 10^a, 0^p, 4^p, 6^p W$_5$.
	III	W$_6$ ●		W$_5$ ●		W$_5$ ●		
Wangeroog.	I	17. WNW$_7$ ●•		18. WNW$_8$ ●•		19. WNW$_8$ ●•		17. Tags •, 0^p, 4^p, 6^p WNW$_8$.
	II	WNW$_6$ ●•		WNW$_8$ ●•		WNW$_8$ ●•		18. Tags •, anhaltend WNW$_8$.
	III	WNW$_8$ ●•		WNW$_8$ ●•		WNW$_8$ ●•		
Schillighörn.	I	17. W$_7$ ●	(4)	18. WNW$_6$ ●	(3)	19. NW$_6$ ●	(4)	17. p. m. zeitw. •, 11½^a W$_6$, 4^p WNW$_6$,
	II	W$_9$ ●	(5)	WNW$_7$ ◑	(4)	NW$_7$ ●	(4)	6^p WNW$_6$.
	III	W$_6$ ●	(4)	NW$_6$ ●	(4)	NW$_6$ ●	(3)	18. Nachts stürm. W mit •schauern, tags zeitw. •, 6^a, 10^a, 0^p, 4^p WNW$_6$, 6^p NW$_7$.
Wilhelmshaven.	I	17. W$_6$ ●	(3)	18. W$_4$ ◑	(3)	19. NW$_6$ ◑	(5)	17. 0^p W$_3$, 4^p, 9^p W$_4$, •.
(vgl. S. 52)	II	NW$_6$ ◕	(3)	NW$_6$ ◕	(4)	NW$_5$ ●	(4)	18. 7^a W$_4$, 9^a, 10^a W$_5$, 1^p W$_7$, 5^p W$_7$, •,
	III	W$_1$ ●•	(3)	NW$_5$ ◑	(3)	NW$_4$ ●	(3)	9^p NW$_6$, später frische bis starke anhaltende NW-Winde mit zeitw. •schauern.
Brake.	I	17. WSW$_{5-6}$ ●		18. W$_5$ ◕		19. WNW$_{6-7}$ ◕		
	II	W$_7$ ◕		W$_7$ ◕		W$_{6-7}$ ◕		
	III	W$_5$ ●•		WNW$_6$ ◕		WNW$_{5-6}$ ●		
Geestemünde.	I	17. WNW$_5$ ◑		18. WNW$_6$ ●		19. WNW$_6$ ◕		17. 5^p abwechselnd •schauer, 11½^a, 0½^p,
	II	WNW$_6$ ◕		WNW$_6$ ◕		WNW$_5$ ◕		3^p, 5^p, 7^p WNW$_6$.
	III	WNW$_6$ ◕		WNW$_6$ ◕		WNW$_4$ ◕		18. a. m. böig, p. m. stark böig, 10^a, 0^p WNW$_6$, 3^p, 5^p, 7^p WNW$_7$.
Bremerhaven.	I	17. W$_4$ ◕		18. W$_6$ ●		19. NW$_6$ ◕		17. 11¾^a, 1^p WNW$_7$, 3^p WNW$_6$, 6^p WNW$_5$.
	II	WNW$_7$ ◕		WNW$_7$ ◕		WNW$_6$ ◕		18. 11^a WNW$_6$, 3^p WNW$_7$, 6^p WNW$_6$.
	III	WNW$_4$ ●		WNW$_7$ ●		WNW$_6$ ●		
Weserleuchtthurm.	I	17. WNW$_5$ ●•		18. WNW$_5$ ●•		19. WNW$_5$ ●•		17. 0^p WNW$_5$, 4^p WNW$_6$.
	II	WNW$_5$ ●•		WNW$_6$ ●•		WNW$_5$ ●•		18. Nachts, tags •böen, 0^a WNW$_6$, 4^a, 0^p
	III	WNW$_6$ ●•		WNW$_6$ ●•		WNW$_6$ ●•		WNW$_5$, 4^p WNW$_6$.
Helgoland.	I	17. W$_6$ ●	(5)	18. W$_6$ ◕	(6)	19. NW$_6$ ●	(6)	17. a. m., p. m. öfter stürm. •böen, 0^p W$_6$,
	II	WNW$_6$ ●	(5)	W$_6$ ●	(6)	NW$_6$ ●	(6)	3^p, 6^p WNW$_6$, 9^p WNW$_7$.
	III	WNW$_7$ ◕	(6)	NW$_6$ ◑	(6)	NW$_6$ ●•	(6)	18. Nachts, tags stürm. •²böen, 7^a, 10^a, 1^p, 4^p W$_6$, 7^p WNW$_6$.
Neuwerk.	I	17. W$_6$ ◕	(4)	18. W$_6$ ◕	(4)	19. W$_6$ ◕	(4)	17. 0^p, 4^p W$_7$, 7^p W$_8$, •, 10^p W$_7$, •, fol-
	II	W$_7$ ◕	(5)	W$_6$ ◕	(4)	NW$_6$ ◕	(4)	gende Nacht W$_{6-8}$, böig.
	III	W$_5$ ◕	(4)	W$_6$ ◕	(4)	NW$_6$ ◕	(4)	18. 0^p, 4^p, 7^p W$_6$, böig.

17., 18. und 19. August.

Station		17.		18.		19.		Bemerkungen
Cuxhaven.	I	W 5 ●	(3)	W 6 ◔	(4)	NW 6 ◕	(4)	17. 6^p, 10^p W6. 18. Oefter •schauer, 7^a W6, 11^a WNW6, 6^p, 10^p NW7. — 19. Oefter •schauer, 7^a NW7, 11^a, 6^p, 10^p NW6.
	II	WNW6 ◕	(4)	WNW6 ●•	(4)	NW 8 ●	(4)	
	III	W 6 ◕	(4)	NW 7 ◑	(4)	NW 6 ◕	(3)	
Brunshausen.	I	W 5 ◕		W 6 ●		WNW4 ◕		17. 11^a, 4^p WNW6, 6^p WNW5. 18. 10^a W5, 0^p, 4^p WNW6.
	II	NW 6 ◕		WNW6 ◕		NW 6 ◕		
	III	W 4 ●		WNW4 ◕		WNW4 ●		
Hamburg. (vgl. S. 46)	I	WSW4 ●		W 5 ◑		W 4 ●		
	II	W 5 ◑		W 5 ◑		WNW6 ◕		
	III	W 3 ●		W 3 ◔		WNW4 ●		
Glückstadt.	I	WSW4 ●		WNW6 ◕		NW 5 ●		17. $11^{1/4a}$ W7, $1^{1/4p}$ WNW8, $4^{1/2p}$ W6, $7^{1/2p}$ WNW5, 10^p W5, folg. Nacht W4-5. 18. 5^a W4, 11^a WNW8, böig, $0^{1/4p}$ •böe, Stärke 9, 5^p WNW7, nach 4^p abflauend.
	II	WNW7-8 ◕		WNW8 ●•		NW 8 ●•		
	III	WNW5 ●		NW 4 ●		NW 4 ●		
Brunsbüttel.	I	W 5 ●		W 6 ◕		NW 4 ◕		17. 0^p W7-8, 4^p W6-7. 18. 0^a, 4^a W5, 0^p W6, 4^p W6-7, •schauer.
	II	W 7 ●•		W 6 ◕		W 5 ●		
	III	W 6 ●		NW4-5 ●•		W 5 ◕		
Süderhöft.	I	W 7 ◕	(6)	WNW8 ●•	(6)	NW 7 ◕	(6)	17. Nachts Wind aus W auffrischend, $9^{1/2a}$ W8, dann böig, $10^{1/2a}$, $0^{1/2p}$, $3^{1/2p}$ W9, 4^p •böe, Wind auf NNW etwas abflauend, $6^{1/2p}$, $9^{1/2p}$ WNW8, folg. Nacht Stärke 7—8. — 18. 7^a W8, 10^a, 1^p WNW8, •, 4^p NW7, •, 7^p NW6.
	II	W 9 ◑	(6)	WNW8 ◕	(6)	NW 7 ◕	(6)	
	III	WNW8 ◕	(6)	NW 7 ◕	(6)	NW 7 ◕	(6)	
Tönning.	I	WNW5 ◔		WNW6 ◕		NW 6 ◕		17. Tags •, 0^p WNW7, 4^p, 6^p WNW8. 18. Nachts, tags •, 10^a, 0^p WNW6, 4^p, 6^p NW6.
	II	WNW1 ●		WNW5 ◕		N 7 ◕		
	III	WNW6 ●•		N 5 ◕		N 5 ◕		
Keitum. (vgl. S. 10)	I	W 6 ●		W 7 ●		NW 6 ●		17. Nachts W6-7, 10^a—11^a grösste Stärke (14.5 Meter pro Sek.).
	II	W 6 ●		NW 6 ●		NW 7 ●		
	III	W 6 ◑		NW 6 ●		NW 6 ●		
Munkmarsch.	I	W 6 ●		W 6 ●		W 6 ●		17. 11^a, 3^p W8, 5^p W9. 18. 0^p, 3^p NW7.
	II	W 8 ●		NW 7 ●		NW 7 ●		
	III	W 9 ◕		NW 7 ●		NW 7 ●		
Aarösund.	I	W 6 ◕		WNW5 ◕		NW 7 ◕		17. 5^p W6-7, 11^p W5. 18. 6^a W4, 9^a WNW6, 0^p NW5, 3^p, 6^p, 9^p, 12^p NW6. — 19. 6^a, 9^a, 3^p NW6, 0^p NW7, 6^p NW5.
	II	W6-7 ◕		NW 6 ◕		NW 6 ◕		
	III	W 6 ◕		NW 6 ●•		NW 6 ◕		
Flensburg.	I	SW 8 ◕		NW 5 ◑		NW 8 ◑		17. 0^p SW6, 4^p WSW8, •, 6^p WSW6, 11^p WSW4. 18. 10^a, 0^p NW6, 4^p WNW8, 6^p WNW6. 19. $7^{3/4a}$, $9^{3/4a}$ NW9, $11^{3/4a}$ NW7, 4^p NW8, 6^p NW6.
	II	WSW8 ●		WNW8 ●		NW 8 ◑		
	III	WSW5 ◑		WNW5 ◑		NW 5 ◑		
Schleimünde.	I	W6-7 ●•	(2)	W 6 ●•	(1)	NW 5 ◕	(0)	17. Tags Sturmböen mit •, 8^a Eintritt der stürmischen Winde, 11^a W8-9, 1^p, 4^p W8, 6^p W8, folgende Nacht etwas abflauend. 18. 11^a WNW6-7, •°böen, 1^p NW6-7, 4^p NW6, 7^p NW5.
	II	W 8 ●•	(2)	NW6-1 ●•	(0)	NW6-7 ◕	(2)	
	III	W 7 ●•	(2)	NW 5 ◕	(0)	NW 5 ◕	(1)	
Friedrichsort.	I	WSW8 ◕	(4)	WSW8 ◑	(4)	W 6 ◕	(5)	17. p. m. regnerisch, $11^{1/2a}$ WSW6, 1^p, 3^p WSW7, 5^p, 7^p WSW6, 9^p WSW5. 18. 10^a W6, 0^p W8, böig, 4^p W7, 6^p W6, •.
	II	WSW7 ●	(5)	W 8 ●•	(6)	WNW7 ◕	(6)	
	III	WSW6 ●•	(5)	W 5 ◕	(4)	WNW8 ◕	(6)	
Marienleuchte.	I	WSW5 ◕	(4)	W 4 ●	(5–6)	WNW5-6 ◕	(5)	17. $10^{1/2a}$ W7, 0^p W7-8, $3^h 40^m$ p. m. bis 5^p W8, •°böen, 6^p, 10^p W7. 18. Tags zeitw. •böen, 2^a W7, 4^a, 6^a W6, 10^a, 0^p W6-7, 4^p WNW6.
	II	W7-8 ◕	(6)	WNW6-7 ◕	(6)	WNW5-6 ●	(5)	
	III	W 7 ●	(6)	WNW5 ◕	(5)	WNW5-6 ◕	(4–5)	
Travemünde.	I	SW 5 ●	(0)	W 8 ◕	(0)	WNW5 ◕	(2)	17. p. m. •°böen, $11^{1/2a}$ NW6, 4^p NW7, 6^p WNW6. 18. p. m. •°böen.
	II	NW 8 ◕	(3)	NW 6 ◕	(2)	NW 5 ◕	(2)	
	III	WNW5 ◕	(2)	WNW5 ◕	(2)	NW 5 ◕	(2)	
Wismar.	I	WSW7 ●		W 8 ◕		NW 8 ●		17. $0^{1/4p}$ NW7, $4^{1/4p}$, $6^{1/4p}$ NW6. 18. $6^{1/4a}$, $10^{1/4a}$ W5, $0^{1/4p}$ NW5, böig, $4^{1/4p}$ NW6, böig, $6^{1/4p}$ NW4.
	II	NW 6 ◕		NW 6 ◕		NW 6 ◕		
	III	NW 6 ◕		NW 5 ●		NW 5 ◕		
Warnemünde.	I	SW 4 ●	(3)	WNW8 ●	(5)	NW 7 ◕	(5)	17. Seit 11^a stürm. NW mit Böen, Stärke 9, 0^p W7, 4^p, 6^p WNW8, folgende Nacht WNW-Sturm mit Böen. — 18. Tags •°schauer, 5^p ▲böe, 10^a, 4^p WNW7, 0^p, 6^p WNW8. — 19. Nachts NW-Sturm, 10^a NNW7, 0^p, 6^p WNW8, 4^p WNW8-9.
	II	WNW8 ◕	(5)	WNW8 ◕	(5)	WNW8 ◕	(5)	
	III	WNW8 ●	(5)	WNW8 ●	(5)	WNW8 ●	(5)	
Darsserort.	I	WSW6 ◕	(5)	WNW9 ◕	(8)	NW 8 ●	(8)	17. $11^{1/2a}$ W8, 6^p WNW9, böig, folgende Nacht WNW8-10. 18. 10^a, 0^p, 4^p WNW8, folg. Nacht WNW8-9. 19. 10^a, 0^p, 4^p WNW8, 6^p WNW7.
	II	WNW9 ◕	(7)	WNW8 ◕	(8)	WNW8 ◔	(8)	
	III	WNW8 ◕	(7)	WNW8 ◕	(8)	WNW7 ◕	(7)	
Stralsund.	I	WSW5 ●		NW 7 ◕		NW 6 ●		17. 4^p WNW8, 6^p WNW8, •°. 18. Tags vereinzelt starke •schauer, 10^a, 0^p WNW8, böig, 4^p, 6^p WNW7.
	II	WNW8 ◕		WNW7 ●		NW 1 ◑		
	III	WNW7 ●		WNW6 ●		NW 6 ◑		

17., 18. und 19. August.

Station		17.		18.		19.		Bemerkungen
Wittower Posthaus.	I	17. SW 6 ◕	(3)	18. W 7 ◑	(5)	19. NW 6 ●	(4)	17. 0^p WSW 8, 5^p W 8.
	II	W 8 ◑	(5)	WNW 6 ◕	(4)	NW 6 ◕	(4)	18. 6^a W 8, $11\frac{3}{4}^a$ W 7, böig.
	III	W 6 ◕	(6)	WNW 6 ◕	(4)	NNW 6 ◕	(3)	
Arcona.	I	17. SW 4 ◕	(3)	18. W 6 ◕	(5)	19. WNW 4 ◕	(4)	17. 3^p, 6^p •böen, $0\frac{1}{2}^p$ SW 7, seit 1^p Stärke 8, folgende Nacht Stärke 8—9 mit •böen.
	II	W 8 ◕	(6)	W 3 ◔	(5)	W 4 ◕	(4)	18. $5\frac{3}{4}^a$ Wind etwas nachlassend, 7^a, 9^a W 6, 11^a, 1^p, 3^p W 5, $10\frac{1}{2}^a$, $5\frac{3}{4}^p$ •²böen.
	III	W 8 ◕	(6)	WNW 4 ○	(4)	WNW 4 ◕	(4)	
Thiessow.	I	17. SW 4 ●	(3)	18. WSW 5 ●	(5)	19. W 8 ●	(5)	17. $11\frac{3}{4}^a$ SW 6, 4^p W 7, $4\frac{1}{2}^p$—$7\frac{3}{4}^p$ W 8, folg. Nacht W stark bis steif mit •böen.
	II	WSW 7 ◕	(5)	W 8 ◕	(5)	WNW 5 ◕	(4)	18. Nachts, p. m. •⁰schauer, $5\frac{3}{4}^a$, 11^a, 1^p W 6, 3^p, 5^p WNW 6, 7^p W 4. — 19. Nachts, tags leichte •schauer.
	III	W 7 ◕	(6)	W 4 ◕	(4)	WNW 3 ●	(3)	
Greifswalder Oie.	I	17. W 6 ◕	(3)	18. W 8 ●	(4)	19. WNW 7 ●	(3–4)	17. 6^p—7^p, 8^p—9^p •, 4^p, 6^p WNW 7-8.
	II	WNW 7-6 ◕	(3–4)	W 7-8 ●•	(4)	WNW 6 ●	(3)	18. Tags •, 10^a, 0^p W 8, 4^p, 6^p NW 7.
	III	WNW 7 ◕	(3–4)	NW 6-7 ●	(3–4)	WNW 6 ●	(3)	
Ahlbeck.	I	17. W 5 ◑		18. W 7 ◑		19. W 5 ●•	(0)	17. 0^p, 4^p W 6, 6^p W 7, 10^p W 6.
	II	W 7 ●		W 6 ●•		NW 5 ◑	(2)	
	III	W 7 ●		W 4 ●•		W 4 ◑	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 34)	I	17. WSW 4 ◕	(0)	18. W 8 ◕	(1)	19. W 4 ●•	(2)	17. 0^p W 6, 4^p WNW 6, 10^p WSW 4.
	II	WSW 8 ◕	(1)	W 5 ◕	(2)	W 5 ◕	(2)	18. 6^a WSW 5, 10^a WNW 6, 4^p W 4, 6^p WSW 5.
	III	WSW 5 ◕	(1)	W 4 ◕	(2)	WSW 4 ◕	(2)	
Colbergermünde.	I	17. WSW 6 ◕	(4)	18. W 6 ◕	(7)	19. W 7 ●	(6)	17. 1^p SW 7, 3^p bis 2^p am 18. W 8.
	II	WSW 7 ◕	(5)	W 3 ●•	(7)	W 7 ●	(6)	18. 3^p, 5^p W 7, 7^p W 6.
	III	W 8 ●•	(7)	W 7 ◕	(6)	W 6 ●•	(6)	
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 58)	I	17. WSW 4 ◕	(3)	18. W 8 ◑	(7)	19. WNW 3 ◑	(4)	17. 7^a, $1\frac{1}{4}^p$ •böen, 0^p WSW 5, 4^p WSW 6, $5\frac{3}{4}^p$, $7\frac{1}{2}^p$ W 7, folgende Nacht anhaltend W 8-6 mit starken •böen.
	II	WSW 6 ◑	(5)	W 6 ◑	(6)	WNW 6 ◑	(5)	18. Früh und a. m. •böen, $5\frac{1}{2}^a$, $7\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$ W 8, $1\frac{1}{2}^p$ W 7, $2\frac{1}{2}^p$ Wind nachlassend.
	III	W 7 ◕	(6)	W 6 ○	(3)	WNW 5 ●	(5)	
Stolpmünde.	I	17. WSW 6 ◕	(3)	18. WNW 9 ◕	(7)	19. W 5 ◕	(5)	17. 0^p WSW 6, 4^p WSW 7, •schauer, 6^p, 10^p WNW 8.
	II	WSW 6 ◑	(6)	WNW 7 ◕	(7)	W 8 ◕	(5)	18. 0^a, 2^a, 4^a W 9, •, 6^a, 10^a WNW 9, 0^p WNW 8, 4^p W 7, 6^p W 5. Ein Theil der Molen vom Seegang fortgerissen.
	III	W 6 ◕	(7)	W 5 ◔	(6)	NNW 8 ●	(6)	
Leba.	I	17. W 8 ●	(4)	18. W 8 ◕	(6)	19. W 6 ◑	(5)	17. Seit 3^p •böen, $11\frac{3}{4}^a$ W 7, $1\frac{3}{4}^p$ W 6, $3\frac{3}{4}^p$, $5\frac{3}{4}^p$, $7\frac{3}{4}^p$, $9\frac{3}{4}^p$ W 8.
	II	W 6 ●	(5)	W 6 ◑	(6)	NW 3 ◑	(5)	18. Nachts, 8^a, 1^p •böen, $5\frac{3}{4}^a$, $7\frac{3}{4}^a$, $9\frac{3}{4}^a$, $11\frac{3}{4}^a$, $1\frac{3}{4}^p$ W 6, $3\frac{3}{4}^p$, $5\frac{3}{4}^p$ W 8. — 19. $7^h 30^m$ p. m. ⚡, folg. Nacht • und ⚡.
	III	W 8 ◕	(5)	W 6 ◕	(5)	W 7 ●	(5)	
Rixhöft.	I	17. W 9 ◕	(2)	18. W 3 ●	(6)	19. WNW 6 ●•	(5)	17. Abends •, 0^p, 3^p W 6, 6^p W 7.
	II	W 7 ◕	(4)	WNW 8 ◕	(6)	WNW 6 ◕	(5)	18. Nachts •, 11^a, 5^p WNW 8.
	III	W 7 ●•	(6)	WNW 7 ◕	(6)	WNW 5 ●•	(5)	19. a. m. und abends •.
Hela.	I	17. W 9 ◕	(1)	18. WSW 9 ◕	(6)	19. W 7 ◕	(4)	17. Nachts •, ⛈, 7^p Eintritt der stürmischen Winde, 6^p W 7.
	II	W 5 ◕	(3)	W 6 ◕	(6)	WNW 8 ◕	(4)	18. a. m. •, 6^a WSW 6, 10^a grösste Stärke (9—10), 0^p W 8, 4^p W 7. — 19. Nachts •, tags öfter •schauer.
	III	W 6 ◕	(5)	WSW 5 ◕	(3)	NW 5 ●•	(3)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	17. WSW 4 ◕		18. WSW 7 ◕	(4)	19. W 4 ●•	(3)	17. 0^p WSW 4, 4^p WSW 5, 6^p W 7.
	II	WSW 5 ◕		W 3 ◕	(4)	NW 5 ◕	(3)	18. 10^a WSW 6, 0^p W 7, 4^p W 5.
	III	W 7 ◕		SW 2 ◔	(2)	W 6 ◕	(2)	
Pillau.	I	17. W 4 ●	(4)	18. WSW 8 ●•	(7)	19. WSW 5 ◕	(4)	17. 5^p SW 5, $5\frac{3}{4}^p$ steife Böe aus W, 7^p W 6-7, folg. Nacht steifer bis stürm. WSW.
	II	WSW 4 ● ∞	(3)	WSW 6 ●	(7)	W 6 ●•	(6)	18. a. m., p. m. •böen, 6^a, 7^a, 9^a, 1^p WSW 8, 11^a WSW 9, 3^p WSW 7, 5^p WSW 6, 7^p SW 6.
	III	W 7-8 ●	(4)	WSW 8 ◕	(6)	NW 5 ◔	(5)	
Brüsterort.	I	17. W 1 ◑	(1)	18. WSW 11 ●•	(7)	19. SW 6 ◕	(4–5)	17. 4^p SW 3, 6^p WSW 8-9, •böen.
	II	WSW 6 ●	(3)	WSW 9-10 ◔	(7)	NW 7-6 ◔	(4–5)	18. 10^a, 12^a WSW 10-11, •böen, 4^p W 8, 6^p W 7-8. — 19. 10^a, 0^p NW 7-8, 4^p NW 5-6.
	III	WSW 8-9 ◕	(4–5)	W 6-7 ◔	(7)	NW 6-4 ◔	(4–5)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	17. WNW 3 ◕	(3)	18. SW 6 ●•	(7)	19. W 6 ◕	(3)	17. 1^p, 3^p WSW 4, 5^p WSW 5, 7^p SW 6.
	II	WSW 4 ◑	(4)	W 8 ◑	(7)	W 4 ◑	(4)	18. 5^a, 7^a, 9^a SW 8, 11^a W 7, 1^p, 3^p W 8, 5^p W 7, 7^p W 6.
	III	SW 6 ◕	(5)	WSW 6 ◕	(6)	WNW 3 ◑	(3)	

25., 26. und 27. August.

Station		25.		26.		27.		Bemerkungen
Leba.	I	25. SW 1 ◔	(2)	26. N 8 ◕	(6)	27. N 6 ◕	(5)	25. Nachts •, $9\frac{1}{4}^a$ •schauer, 6^p, 10^p N 6.
	II	NNE 7 ◑	(5)	N 6 ◕	(6)	N 6 ●	(5)	26. Nachts •, 6^a, 10^a, 0^p, 4^p N 8, 6^p N 7.
	III	N 8 ◕	(6)	N 7 ◕	(6)	NNE 5 ◕	(5)	
Rixhöft.	I	25. WSW 6 ◔	(2)	26. N 5 ◕	(5)	27. N 6 ●	(6)	
	II	N 4 ◕	(4)	N 6 ◕	(6)	N 8 ●	(6)	
	III	N 5 ●	(5)	N 7 ◕	(6)	N 4 ●	(5)	

25., 26. und 27. August.

Station		25.		26.		27.		Bemerkungen
Hela.	I	25. NNE 3 ◕	(2)	26. N 8 ◕	(5)	27. N 7 ◕	(5)	25. Nachts •, tags öfter •schauer.
	II	N 6 ◕	(4)	NNW 8 ●	(6)	NNW 1 ●	(4)	26. Nachts •.
	III	N 6 ●•	(5)	N 8 ●	(6)	NNW 3 ●	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 16)	I	25. NE 3 ◕	(0)	26. N 7 ◕	(6)	27. NW 7 ◕	(6)	25. Nachts •, 10ᵃ, p. m. •böen.
	II	N 5 ◕	(4)	N 8 ◕	(6)	NW 6 ◕	(6)	26. Nachts Sturm, 10ᵃ—11ᵃ •.
	III	N 8 ◕	(6)	N 1 ◕	(6)	NW 4 ◕	(4)	
Pillau.	I	25. NNW 3 ◔	(3)	26. NNE 5 ●•	(5)	27. N 7 ◕	(7)	
	II	NNW 5 ◔	(4)	N 6 ◕	(6)	NNW 8 ◕	(6)	
	III	NNW 3 ◕	(5)	N 7 ◕	(7)	NNW 8 ●	(5)	
Brüsterort.	I	25. N 6 ◕	(5)	26. NNE 9-10 ◕	(7)	27. N 8 ●	(5–6)	25. und 26. Starke Böen mit •.
	II	N 6 ◕	(6–7)	N 9-10 ◕	(7)	N 8 ◕	(5–6)	
	III	NNE 9-10 ◕	(6–7)	N 9-10 ◕	(7)	N 8 ◕	(5)	
Memel. (vgl. S. 4)	I	25. N 3 ◕	(3)	26. N 7 ◕	(4)	27. N 4 ●	(4)	
	II	NNW 3 ◕	(4)	N 7 ◕	(6)	NNW 5 ●	(5)	
	III	N 4 ◑	(4)	N 8 ◕	(6)	NNW 4 ●	(4)	

September 1899.

Stürmische Tage waren der **18.** für die ganze Küste, der **19.**, **20.** und **21.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **22.** und **23.** für dia ganze Küste.

18. September.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Norddeich.	I	WSW 8 ●•⚡	(4)	II	WNW 7 ●•⚡	(5)	III	W 8 ●•⚡	(5)	7½ᵃ SW 6-7, stark böig, zeitweise Stärke 8 mit •²schauer und ▲böen, See stark zunehmend, tags und folgende Nacht ⚡.
Borkum. (vgl. S. 41)	I	W 8 ●	(6)	II	SW 6 ●	(6)	III	WNW 8 ●	(6)	Vormittags ⚡, •², Sturmböen, 7¼ᵖ–10½ᵖ ⚡, •², anhaltend Stärke 8.
Norderney.	I	WNW 7 ●•	(5)	II	WNW 6 ◕	(6)	III	WNW 8 ◕	(7)	p. m. < u. T, folg. Nacht ⚡, •, ▲böen, nachts •böen, tags •böen mit ▲, p. m. WNW 8.
Nesserland.	I	W 5 ●		II	WSW 7 ●•		III	WSW 6 ●		Tags mehrf. steife Böen mit •, 6½ᵖ, 10½ᵖ ⚡, •, folgende Nacht WNW frisch.
Carolinensiel.	I	SW 4 ●•		II	SW 4 ●•		III	SW 6 ●•		Tags •böen, folgende Nacht ⚡, •.
Wangeroog.	I	SW 6		II	W 7		III	WNW 7		Tage •, 7¼ᵃ, 8½ᵃ ⚡, p. m. anhalt. Stärke 7.
Schillighörn.	I	SW 5 ●•	(3)	II	W 8 ●•	(5)	III	W 6 ●	(4)	7½ᵃ ⚡, 11½ᵃ bis 0ʰ 5ᵐ p. m. ⚡, •², 3ᵖ ⚡, folgende Nacht stürmischer SW, •, ▲böen, 10ʰ 20ᵐ a. m. bis 3ᵖ W und WSW 8, dann flauer.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SW 5 ◔	(3)	II	SW 4 ●	(3)	III	WSW 5 ●•	(4)	Tags ▲schauer, •, folgende Nacht •.
Brake.	I	SW 5-6 ◕		II	W 7-6 ◕		III	WSW 6 ◕		
Geestemünde.	I	W 5 ●		II	W 5 ●		III	W 5 ●		Böig mit •, ▲ und ⚡schauern.
Bremerhaven.	I	SW 4 ◕		II	WSW 3 ●•		III	SW 5 ●•		11½ᵃ •, böig, 3ᵖ ⚡böe.
Weserleuchtth.	I	SW 5 ●•⚡		II	WSW 6 ●•		III	WSW 6 ●•⚡		0ᵖ WSW 6, •, 4ᵖ WSW 7, •, ⚡, nachts •böen, abends seitw. ▲böen.
Helgoland.	I	WSW 5 ◕	(5)	II	W 6 ●•	(5)	III	W 6 ●⚡	(6)	6½ᵖ bis folgende Nacht ⸻, nachts, tags, abends häufig •, ▲, ⚡, <böen.
Neuwerk.	I	NW 3 ●•	(3)	II	W 8 ●•	(6)	III	W 8 ●•	(6)	Tags mehrfach ⚡, •, 0ᵖ, 4ᵖ, 7ᵖ SW 8, böig, 10ᵖ W 8, •, böig, folgende Nacht W 6-6.
Cuxhaven.	I	WSW 5 ●•	(3)	II	W 6 ●•	(4)	III	SW 6 ●	(4)	Tage •, ▲², ⚡, 10ᵖ SW 7.
Brunshausen.	I	WSW 4 ◕		II	W 5 ◕		III	WSW 4 ◕		4ᵖ •.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 3 ◑		II	WSW 3 ◑		III	SW 4 ◑		
Glückstadt.	I	SW 4 ●		II	W 7 ●		III	SW 6 ◑		11ᵃ WSW 6, 1ᵖ W 7, 2½ᵖ ▲, •böe, Stärke 8, 4ᵖ WSW 5, abends < in NW, böig.
Brunsbüttel.	I	SW 5 ◕		II	WSW 7 ●•⚡		III	WSW 7 ●•⚡		Nachts •böen, 2ᵖ—11ᵖ ⚡²böen.
Büsum.	I	WNW 7 ◕	(4)	II	W 8 ◕	(6)	III	W 8 ●•⚡		•, △, ⚡²böen, 10½ᵃ Beginn des Sturmes, 4ᵖ W 8, 10ᵖ W 6, in Böen 9–10.
Süderhöft.	I	W 8 ◕	(5)	II	W 5 ◕	(6)	III	WSW 7 ◑		Tags häufig ⚡, •, ▲, 9ᵖ WSW 7, folgende Nacht häufig ⚡, Stärke 7–8.
Tönning.	I	W 4 ●•		II	W 6 ●•		III	WNW 5 ●•		Nachts, tags, abends •, ⚡, 0ᵖ W 8, 4ᵖ W 7, 6ᵖ WNW 7.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	W 3 ●		II	SW 5 ●		III	NW 7 ◑		Sehr stürmische Böen, ⚡, ▲.
Munkmarsch.	I	W 4 ○		II	W 3 ◑		III	NW 5 ◑		•böen.
Aarösund.	I	SW 3 ●•		II	SW 3 ●•		III	WSW 4 ◕		3ᵖ •²böe, 6ᵖ •.
Flensburg.	I	SW 2 ◑		II	W 3 ●		III	WSW 7 ●•		1½ᵖ ⚡, 5½ᵖ •.
Schleimünde.	I	W 4 ●•		II	W 3-4 ●•		III	W 3-4 ●•		p. m. leichte ⚡böen mit •², abends < und ⚡ mit •², zeitweise steife Böen aus W.
Friedrichsort.	I	W 3 ●•	(3)	II	W 4 ●•	(3)	III	WSW 5 ●•	(4)	Tags •.
Marienleuchte.	I	WSW 3-4 ◕	(4)	II	WSW 5-6 ●	(5)	III	SW 4-5 ●•	(3–4)	3ᵃ—4½ᵖ •böen, 7½ᵖ bis 2½ᵃ am **19.** seitw. •, 8ʰ 20ᵐ p. m. bis 9ʰ 50ᵐ p. m. < in W.

18. September.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Travemünde.	I	WSW 5 ◑	(0)	II	W 5 ◕	(1)	III	W 4 ◕	(0)	10¾a Γ‹, 10¾a—11¾a •, seit 2½p oft •²böen.
Wismar.	I	W 3 ●		II	WNW 6 ●•		III	SW 8 ◕		0p WNW 6, 4p NW 6, 6p NW 4.
Warnemünde.	I	WSW 4 ●	(3)	II	WSW 6 ◕	(4)	III	SW 3 ◑	(3)	11¼a—11¾a Γ‹, •², starke Böe aus W und N, Stärke 8, 4p WSW 6, 10p—12p •schauer.
Darsserort.	I	WSW 6 ●•	(4)	II	WSW 6 ◕	(6)	III	WSW 7 ◕	(7)	4p, 7p WSW 7, folgende Nacht WSW 7-8, böig.
Stralsund.	I	SW 4 ●		II	W 6 ◑		III	WSW 5 ○		0p ▲²schauer, •, bis 2p mehrere •sch., p. m. W 6.
Wittower Posth.	I	SW 7 ●	(5)	II	SW 8 ◕	(6)	III	WSW 8 ◕	(6)	11h 25m a. m. •, Γ‹ böe, 11½a, 4p, 7¾p WSW 8.
Arcona.	I	WSW 5 ●•	(4)	II	SW 6 ◕	(4)	III	WSW 5 ◔	(4)	Morgens und abends •²böen, Wind auffrischend, 5½p •²böe, 3p SW 6, 5p WSW 6.
Thiessow.	I	WSW 6 ◕	(5)	II	WSW 7 ●•	(5)	III	SW 5 ◑	(4)	0½p SW 4, •böen, Stärke 6, 3p WSW 6, •böen, Stärke 7, 5p, 7p, 9p SW 8.
Greifswald. Oie.	I	SW 4 ◕	(2)	II	NW 7 ◕	(3)	III	SSW 7 ◕	(3)	4p W 7, 6p SSW 7.
Ahlbeck.	I	S 5 ●•		II	WSW 6 ●•		III	WSW 4 ◑		11a, 4p WSW 6, 6p WSW 5.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	SW 5 ●•		II	SSW 5 ◑		III	SW 6 ◑		Früh Wind frisch aus SW, •, mittags aufklarend, 3p schwacher Wind, abends stärker werdend und stark wehend bei wolkiger Luft die Nacht hindurch.
Colbergerm.	I	SSW 4 ●•	(2)	II	SW 6 ◕	(4)	III	SSW 4 ◕	(3)	0½p SW 8, 3p SW 7, 5p SW 5.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	SSW 5 ●	(3)	II	SSW 4 ●	(3)	III	SSW 3 ○	(2)	Tags, abends mehrfach •.
Stolpmünde.	I	SW 5 ●	(4)	II	SW 4 ●•Γ‹	(4)	III	SW 4 ◕	(5)	Zeitweise böig.
Leba.	I	SW 5 ●	(4)	II	SW 6 ◕	(4)	III	SW 4 ◕	(4)	8a—10½a, 4p—5p •, 11½a, 1½p SW 7, 3½p WSW 8, •böe, 5½p SW 5.
Rixhöft.	I	SW 4 ●	(3)	II	SW 5 ●•	(5)	III	SW 5 ●•	(6)	Mittags, abends •, tags SW 5, folg. Nacht SW 4.
Hela.	I	SW 5 ●	(3)	II	SW 6 ●	(4)	III	WSW 5 ●•	(3)	p. m. •böen, 0½p, 4p SW 6, 6p WSW 8, •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	SW 4 ●		II	SW 5 ●		III	SW 8 ●•		11a SSW 5, 4p SW 5, 6p SW 3, nach 7p •.
Pillau.	I	SSW 5 ●	(3)	II	SSW 7 ●	(4)	III	SSW 6 ●•	(4)	0p SSW 7, 1p SSW 6, ∞, 3p SW 6, 5p SSW 6, •, 7p SW 5.
Brüsterort.	I	SW 4 ●	(2)	II	SW 8 ●	(3)	III	SW 8 ●	(3-4)	11¼a SW 8, nach 2p SW 8.
Memel. (vgl. S. 5)	I	SW 5 ◕	(4)	II	SW 5 ●	(4)	III	SSW 5 ●•	(5)	11½a SSW 8, •, 1½p SW 5, 3½p SW 8, •, 5½p SSW 6.

19., 20. und 21. September.

Station		19.		20.		21.	
Warnemünde.	I	WSW 7 ◕	(5)	SSW 6 ●•	(4)	WSW 7 ◑	(5)
	II	W 6 ●	(4)	W 7 ◕	(5)	W 6 ◑	(6)
	III	SW 4 ●	(2)	WSW 5 ◑	(4)	W 6 ◑	(3)

19. 10a WSW 8, 0p WSW 7, 4p WSW 6, 6p SW 4, p. m mehrfach •schauer. 20. Seit 4a anhalt. •, 1¾p, 4p T, 4p W 7, 6p WSW 5. — 21. Nach 0a auffrischend bis Stärke 7, 10a WSW 8, 0p W 8, 4p W 7, 5¼p •²böe, WNW 8, dann abflauend, 6p W 6.

Station		19.		20.		21.	
Darsserort.	I	WSW 9 ◕	(7)	SSW 6 ●•	(6)	WSW 9 ◕	(7)
	II	W 7 ◕	(7)	WSW 8 ◕	(7)	W 8 ◔	(7)
	III	WSW 4 ●•	(6)	WSW 9 ◕	(7)	W 6 ◔	(6)

19. Gegen Morgen Wind zunehmend, 10a W 9, 0p W 8, 4p W 7, 7p WSW 6, •. 20. 2¼p WSW 8, •, 5p WSW 8, 7p, folgende Nacht WSW 9. — 21. 10a, 0p W 8, 4p W 7, 6p W 6.

Station		19.		20.		21.	
Stralsund.	I	WSW 8 ◑		SW 7 ●•		WSW 6 ◑	
	II	WSW 6 ●		WSW 7 ●		W 8 ●	
	III	SW 6 ●•		WSW 6 ◕		W 5 ●	

19. p. m. starke • und ▲böen, seit 6p •², 10a WSW 8, 0p WSW 7, 4p, 6p SW 6. 20. Nachts •², p. m. häufig •², 4½p Γ‹, 6p WSW 6, 8p Böen nachlassend. — 21. 10a, 0p WSW 6, in Böen bis Stärke 8 mit •, 4p WNW 6, abklarend, 6p WNW 6, heiter.

Station		19.		20.		21.	
Wittower Posthaus.	I	SW 8 ●•	(6)	SSW 7 ●•	(5)	SW 7 ◑	(5)
	II	W 8 ◕	(6)	WSW 7 ◕	(5)	W 8 ◔	(5)
	III	WSW 7 ◕	(5)	WSW 8 ◕	(6)	W 8 ◔	(4)

19. 6a SW 6, 9a, 11h 40m a. m. WSW 8, 5p WSW 7. — 20. 3½p, 6p WSW 7. 21. 6a WSW 7, 10a W 8, 4½p W 7.

Station		19.		20.		21.	
Arcona.	I	SW 6 ●•	(4)	SSW 5 ●•	(4)	SW 5 ◕	(4)
	II	WSW 6 ◑	(5)	SW 5 ◕	(4)	WSW 8 ◔	(5)
	III	SW 3 ◕	(3)	SW 6 ◔	(4)	W 4 ○	(4)

19. Nachts starker SW, 5¾a •²böe, 7a häufig •²böen, 11a •schauer, 3p •böe, 5a SW 5, 7a SW 6, 9a WSW 7, 11a W 5, 1p W 8, 3p W 5, 4p Wind u. See nachlassend; 6 Fischerboote u. 1 Dampfer im Trompeterwiek ankernd, gegen 6p Dampfer abfahrend. — 20. 2¼p •böe mit ▲, Γ‹ aus SW, p. m. SW 5, folg. Nacht frischer bis starker SW, häufig •böen. — 21. Tags mehrfach •schauer, seit 8½a Wind anffrischend, 9a SW 8, 11a, 1p WSW 8, 2½p abflauend.

Station		19.		20.		21.	
Thiessow.	I	SW 8 ◕	(6)	S 6 ●•	(4)	SSW 6 ◕	(5)
	II	WSW 4 ●	(4)	SW 3 ◕	(4)	W 6 ◕	(5)
	III	SW 5 ●•	(4)	SW 5 ◔	(4)	WSW 3 ○	(2)

19. Nachts steifer, zuweilen stürmischer SW, 5¾a SW 7, 7h 50m a. m. bis 9h 50 a. m. SW 8, 10a WSW 7, 0p WSW 8, 3p WSW 8, 5½p SW 4, •ⁿschauer. — 20. 3½p SW 6, 5h 16m p. m. bis 5h 42m p. m. •böe, Stärke 6, folg. Nacht frischer bis starker SW. — 21. 5¾a WSW 6, 10a, 1p W 7, 3p W 6, 5p W 4, p. m. •böen.

Station		19.		20.		21.	
Greifswalder Oie.	I	SSW 8 ◕	(4)	SW 7-8 ●•	(4)	SW 7-8 ◕	(4)
	II	WSW 8 ◕	(4)	SW 7 ●•	(3)	SW 8 ◕	(4)
	III	WSW 7 ◕	(3)	SSW 6-7 ●	(4)	WSW 6 ◕	(3)

19. 10a, 0p SSW 6, 4p WSW 8, 6p WSW 7. 20. a. m. öfter •, 3p SW 7-8, •, 5p SW 6-7, zwischen 5p u. 6p •, 7p SSW 6-7. — 21. 10a, 0p SW 8, 4p, 6p SW 6-7.

Station		19.	20.	21.
Ahlbeck.	I	WSW 7 ◑	SSW 4 ●•	SW 6 ●
	II	WSW 6 ◑	WSW 7 ●•	WSW 7 ◕
	III	WSW 5 ◕	WSW 5 ●•	WSW 5 ◔

20. 0¼p WSW 6, 4p WSW 8, •schauer, 6p WSW 7, 10p WSW 4.

19., 20. und 21. September.

Station		19.		20.		21.		Bemerkungen
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	SW 8 ◕	(0)	S 6 ●•		SW 6 ●	(1)	**19.** Stark wehend in Böen aus WSW und
	II	WSW 5 ●•	(1)	SW 5 ◕		WSW 3 ◕	(1)	W, abends etwas flauer.
	III	SW 5 ●•	(1)	SW 5 ◔		WSW 4 ◔	(1)	**20.** Früh Wind stark, vormittags westlich

drehend, 9^a—10^a steif, später SSW stark, böig, zeitw. •, nachmittags abnehmend. — **21.** Nachts bis 1^p Wind stark, böig, dann frisch, gegen Abend mässig aus W und WSW.

Station		19.		20.		21.		Bemerkungen
Colberger-münde.	I	SW 1 ◕	(6)	S 5 ●	(2)	SW 6 ●	(4)	**19.** 7^a SW 6, 9^a SW 7, 11^a WSW 7, 1^p WSW 7,
	II	WSW 6 ◕	(6)	SW 6 ●	(3)	SW 7 ●	(6)	böig, •schauer, 3^p WSW 6, 5^p WSW 5.
	III	SSW 5 ◕	(5)	SW 4 ◔	(4)	SW 4 ◔	(4)	**20.** $1^1/_4{}^p$ SW 7, auffrischend, 3^p SSW 5, 5^p,

7^p, 9^p SW 6, 3^p •schauer, folg. Nacht SW frisch. — **21.** 5^a SW 5, 7^a, 9^a SW 6, 11^a, 1^p SW 7, 3^p WSW 7, 5^p SW 6, 7^p SW 5.

Station		19.		20.		21.		Bemerkungen
Rügenwalder-münde. (vgl. S. 59)	I	SSW 6 ◑	(4)	SSW 5 ●	(4)	SW 6 ●	(5)	**19.** $5^3/_4{}^a$ SSW 6, $10^1/_4{}^a$, $0^1/_4{}^p$ SW 8, $2^1/_2{}^p$ SW 7,
	II	SW 8 ◑	(6)	SSW 5 ●	(4)	SW 8 ●	(6)	$2^h 53^m$ p. m. bis $3^h 13^m$ p. m. •, böig, Wind und
	III	SW 6 ◕	(5)	SW 8 ◑	(5)	SW 6 ◑	(5)	See nachlassend. — **20.** Seit $7^1/_2{}^p$ Wind zu-

nehmend, wechselnd stürmische Bewölkung, $8^h 55^m$ p. m. aufklarend, folgende Nacht anhaltend klar SW 6-7, böig, $3^3/_4{}^a$ zunehmende Bewölkung, Wind gegen Morgen nachlassend. — **21.** $5^3/_4{}^a$, $7^3/_4{}^a$ SW 6, $9^3/_4{}^a$ SSW 6, $11^3/_4{}^a$ SW 7, $1^3/_4{}^p$, $3^3/_4{}^p$ SW 8, $3^3/_4{}^p$ Böen nachlassend, $4^1/_2{}^p$ Wind und See nachlassend.

Station		19.		20.		21.		Bemerkungen
Stolpmünde.	I	WSW 6 ◕	(6)	SW 5 ●	(5)	SW 6-7 ◕	(6)	**19.** 6^a SW 5, 10^a WSW 7, 0^p W 8, 4^p WSW 7,
	II	W 6 ◕	(7)	SW 6 ◕	(5)	WSW 7 ◕	(6)	6^p SW 5. — **20.** SW 6 und 5, 4^p •. — **21.** 0^a
	III	SSW 4 ◕	(6)	SW 5 ◑	(5)	SW 5 ◕	(6)	SSW 6, bis 4^p SW u. WSW 7, böig, 6^p WSW 6.
Leba.	I	WSW 5 ◕	(5)	SW 4 ◕	(4)	WSW 6 ●	(5)	**19.** Nachts •, <, tags •böen, $5^1/_2{}^a$ SW 5,
	II	WSW 7 ◕	(5)	SSW 5 ◕	(4)	WSW 8 ◕	(5)	$7^1/_2{}^a$ SW 7, $9^1/_2{}^a$ WSW 9, $11^1/_2{}^a$ WSW 9, $1^1/_2{}^p$
	III	SW 5 ◕	(5)	WSW 5 ◕	(4)	WNW 6 ●	(5)	WSW 7, $3^1/_2{}^p$ W 7, $5^1/_2{}^p$ WSW 7, $7^1/_2{}^p$ SW 5.

20. 4^p—6^p •, p. m. SSW 4 u. 5. — **21.** Tags •böen, $4^3/_4{}^p$ bis $6^3/_4{}^p$ K und <, $5^1/_2{}^a$ SSW 8, $7^1/_2{}^a$ bis $3^1/_2{}^p$ WSW 8, $5^1/_2{}^p$ W 8, $7^1/_2{}^p$ WNW 8, •, $9^1/_2{}^p$ SW 7.

Station		19.		20.		21.		Bemerkungen
Rixhöft.	I	SW 4 ●	(5)	SW 4 ●	(5)	SW 6 ◕	(5)	**19.** 11^a SW 9, 5^p SW 6.
	II	SW 6 ◕	(6)	SW 7 ◕	(6)	SW 7 ◕	(6)	**20.** $5^3/_4{}^p$ •, $2^3/_4{}^p$ SW 7, $5^3/_4{}^p$ W 9.
	III	SW 4 ◕	(5)	SW 5 ◕	(5)	SW 7 ●•	(6)	**21.** Abends •, 11^a SW 8, 5^p SW 7, •
Hela.	I	SW 7 ◕	(4)	SSW 6 ◕	(4)	WSW 9 ◕	(5)	**19.** Nachts •, a. m. SW 7, 11^a zunehmend,
	II	SW 8 ◕	(5)	SW 7 ◕	(4)	SW 9 ◕	(5)	0^p, 4^p SW 8. — **20.** $5^1/_2{}^p$—7^p •, p. m. anhal-
	III	WSW 7 ◕	(4)	WSW 7 ●	(4)	WSW 6 ◕	(4)	tend SW 7, nach 8^p zunehmend.

21. $6^1/_4{}^p$ •schauer, 6^a SW 8, 10^a WSW 9, 0^p SW 9, 4^p SW 8.

Station		19.		20.		21.		Bemerkungen
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	SW 5 ◕	(3)	SSW 4 ●	(3)	SW 5 ◕	(3)	**19.** $3^1/_2{}^p$, $5^1/_2{}^p$, 7^p •böen, 10^a—2^p SW 6.
	II	SW 8 ◑	(4)	SW 6 ●	(4)	SW 5 ●	(3)	**20.** 6^p •, p. m. SW 6.
	III	SW 3 ◕	(3)	SW 6 ●•	(4)	SW 3 ◔	(3)	**21.** 10^a SW 6, 0^p SW 5.
Pillau.	I	SW 6 ●•	(5)	SW 5 ●	(5)	SW 8 ◕	(7)	**19.** 7^a, 11^a •, a. m. SSW 6, 1^p, 3^p, 5^p SW 7,
	II	SW 7 ◔	(6)	SSW 8 ●	(5)	SW 8 ●	(7)	7^p SW 6, böige Luft.
	III	SW 7 ◕	(6)	SSW 6 ●	(5)	SW 6 ◕	(6)	**20.** 1^p SSW 6, 3^p SW 6, •^{a}, 5^p SSW 5-6, nach

7^p öfter •böen, folg. Nacht steifer bis stürmischer SW. — **21.** 6^a SW 7-8, 7^a, 9^a SW 8, 11^a SW 7, 1^p, 3^p, 5^p SW 6.

Station		19.		20.		21.		Bemerkungen
Brüsterort.	I	SW 8 ●	(3-4)	SW 8 ●	(4-5)	SW 9-10 ◑	(4-5)	**19.** Nach 10^a anhaltend SW 8-9.
	II	SW 8-9 ●	(4-5)	SW 8 ●	(4-5)	SW 9 ●	(4-5)	**20.** 0^p •, 8^p •böe, tags anhaltend SW 8.
	III	SW 8-9 ●	(4-5)	SW 9-10 ●•	(4-5)	SW 8 ●	(4-5)	**21.** Anhaltend SW 9 u. 9-10.
Memel. (vgl. S. 5)	I	SSW 5 ◕	(5)	SSW 6 ●•	(5)	WSW 7 ◕	(6)	**19.** 11^a, 1^p, 3^p, 5^p SSW 7, 3^p—4^p entferntes
	II	SSW 6 ◕	(6)	SSW 6 ●•	(5)	SW 7 ◕	(6)	K mit •schauer, $6^1/_2{}^p$ SW 6.
	III	SW 5 ◑	(5)	SSW 5 ●•	(6)	SW 5 ◕	(6)	**20.** 1^p SSW 6, 3^p S 6, 5^p SSW 5.

21. 5^a, 7^a WSW 7, 9^a, 3^p SW 7, 5^p SSW 7, $6^1/_2{}^p$ WSW 6.

22. und 23. September.

Station		22.		23.	
Norddeich.	I	WSW 7 ●	(5)	WNW 6 ●•	(5)
	II	WSW 1 ●•	(7)	WSW 5 ◕	(6)
	III	W 4 ● K	(5)	W 6 ●•	(5)

22. 3^p Wind auf S springend, 4^p W 7, •, ▲, 10^p △, 12^p WNW 7, •^{2}böe.

23. Nachts •böen, 6^a NW 6, 10^a WNW 7, 2^p WSW 5, nachlassend, 7^p W 6, 9^p W 8, •, böig, zunehmend, 11^p NW 9, •, ▲, folgende Nacht stürmischer WNW mit •schauern.

Station		22.		23.	
Borkum. (vgl. S. 41)	I	SSW 6 ●•	(5)	W 7 ◑	(6)
	II	SSW 8 ◑	(6)	W 5 ◑	(5)
	III	SW 8 ●• K	(6)	W 5 ●	(5)

22. Nachts •, $8^1/_2{}^p$—$10^1/_2{}^p$ K, •, ▲böen, p. m. anhaltend SSW und SW 8.

23. Nachts •, K, 10^a W 6, 0^p W 5, folg. Nacht •^{2}.

Station		22.		23.	
Norderney.	I	SSW 8 ●•	(5)	NW 7 ◕	(8)
	II	WNW 9 ◕	(8)	W 7 ◕	(8)
	III	W 9 ●•	(8)	SSW 6 ◕	(7)

22. Nachts, früh bis $9^1/_2{}^a$ •, dann •böen mit ▲ bis folgende Nacht, 1^p WNW 8, 3^p, 5^p, 7^p W 9, 9^p WSW 9.

23. Nachts •b. mit ▲ u. K, 7^a NW 9, •b., 9^a NW 7, 11^a NW 6.

Station		22.	23.
Nesserland.	I	S 7 ●•	WSW 6 ◑
	II	W 8 ◕	WSW 5 ◔
	III	SW 8 ●	SSW 5 ◔

22. $0^3/_4{}^p$ WSW 7, 3^p, 5^p WSW 8, $5^1/_2{}^p$ K mit stürmischer •böe, 7^p SW 7, 9^p SW 8, K mit •, 11^p SW 7.

23. $1^1/_2{}^a$, 6^a SW 7, tags SW—W 6, böig, 6^p SW 5, 8^p < in SW.

Station		22.	23.
Carolinensiel.	I	W 5 ●•	SW 5 ●
	II	W 6 ●	SW 5 ◔
	III	W 5 ●	SW 5 ◕

22. Nachts •, 8^a—12^a •böen, 0^p, 4^p W 6, 6^p W 5, $6^1/_2{}^p$ •böe.

23. Nachts K, • in W, 10^a •böe, folgende Nacht •böen, anhaltend SW 5.

Station		22.	23.
Wangeroog.	I	S 6 ?	W 6 ?
	II	WSW 8 ?	WSW 7 ?
	III	WSW 8 ?	WSW 5 ?

22. p. m. K, 0^p, 4^p WSW 1, 6^p WSW 6.

23. 10^a W 6, 0^p WSW 7, 4^p WSW 6, 6^p WSW 5.

22. und 23. September.

Schillighörn. I 22. S 6 ●• (5) 23. W 7 ● (3)
II NW 6 ● (5) W 6 ◑ (3)
III W 6 ◑ (5) SW 4 ● (2)

22. p. m. zeitweise •böen, 7^p—10^p zeitw. T, ᐸ in NW, $11\frac{1}{2}^a$ WSW 9, böig, 1^p W 7, 3^p, 5^p W 9, 7^p WSW 8, 9^p W 8, folgende Nacht stürmischer W mit •böen.
23. 7^a W 7, böig, 9^a WSW 7, 11^a W 6, 1^p W 8, 3^p W 7, 5^p W 6.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 53) I 22. SE 5 ●• (4) 23. WSW 5 ◑ (4)
II SW 8 ◑ (5) WSW 6 ●•∞ (5)
III SW 6 ◑ (5) SW 4 ◑ (4)

22. 7^a Anfang des stürmischen Wetters, $11\frac{1}{2}^a$ SW 9, 1^p, 3^p SW 8, 5^p SSW 6, folgende Nacht SW, böig, •.
23. 7^a WSW 5, 10^a W 5, 0^p W 6, •, 5^p SW 5, folg. Nacht SW frisch, •.

Brake. I 22. SSE 7 ●• 23. SW 6 ◑
II WSW 6-8 ◑ WSW 5-6 ◑
III W 8 ◑ SW 5 ◔

22. 0^p WSW 6-8, p. m. stark böig.

Geestemünde. I 22. WSW 5 ●• 23. WSW 5 ●
II W 6 ●• W 7 ●
III W 7 ●• W 7 ●

22. p. m. W 7.

Bremerhaven. I 22. S 5 ● 23. SW 5 ◑
II SW 6 ◑ SW 4 ◑
III W 6 ◑ SW 4 ◑

22. 0^p, 3^p SW 8, 6^p W 5.
23. 11^a SW 6, 3^p SW 4, 5^p SW 5.

Weserleuchtthurm. I 22. SSE 5 ●• 23. SW 6 ●•
II WSW 7 ●• W 6 ●•
III WSW 7 ●• SSW 4 ◑

22. Nachts, p. m. •böen, 0^p SW 6, 4^p WSW 8.
23. Nachts u. a. m. •böen, zeitw. ᐸ, 0^a SW 5, 4^a WSW 6, 0^p W 6, 4^p WSW 5.

Helgoland. I 22. S 6 ●• (6) 23. W 8 ◑ (7)
II WSW 8 ◑ (7) W 7 ◑ (7)
III W 6 ◑ (7) SW 7 ◔ (6)

22. Nachts, tags, abends •, ▲, ⚡, $11\frac{1}{4}^a$ SW 8, ∞, böig, 5^p W 8, ∞, böig, $9\frac{1}{2}^p$ W 9, böig.
23. Nachts, tags •böen, $8\frac{3}{4}^p$—$10\frac{1}{2}^p$ ᐸ in N, tags, abends böig, 7^a, 10^a W 8, 1^p W 7, 4^p WSW 7, •, 7^p, $9\frac{1}{2}^p$ SW 7.

Neuwerk. I 22. S 6 ●• (4) 23. W 6 ● (6)
II SW 9 ● W 6 ◔ (5)
III SW 10 ●• W 6 ◑

22. Nachts ᐸ, $6\frac{1}{4}^p$—$6\frac{3}{4}^p$, 9^p—$9\frac{3}{4}^p$ ⚡, folg. Nacht ᐸ, T, 0^p SW 9, •, 4^p SW 9-10, 7^p, 10^p SW 10.
23. 11^a W 7, 4^p W 6, 7^p W 7, 10^p W 8, $6\frac{3}{4}^a$—7^a ⚡, folgende Nacht W 6-8, etwas •.

Cuxhaven. I 22. SSE 5 ●• (3) 23. WSW 6 ●• (4)
II WSW 6 ◑ (4) WSW 6 ◑ (4)
III WSW 6 ● (4) SW 4 ◑ (2)

22. a. m. u. abends •, 0^p SW 7, 3^p W 7, 6^p WSW 6, 10^p W 6.
23. Oefter •böen, 7^a WSW 6, 11^a W 5, 5^p SW 3.

Brunshausen. I 22. S 5 ●• 23. WSW 5 ●
II W 6 ● W 5 ◑
III WSW 5 ◑ SW 6 ◑

22. 11^a SSW 6, •, 0^p SW 6, •, 4^p, 6^p W 6.
23. 10^a, 0^p, 2^p W 5, 4^p, 6^p W 4.

Hamburg. (vgl. S. 47) I 22. SSE 5 ● 23. WSW 5 ●
II WSW 6 ● W 4 ◑
III SW 5 ● S 4 ●

Glückstadt. I 22. SW 7 ●• 23. SW 7 ◑
II WSW 8 ◑ W 5 ◑
III WSW 8 ● SW 4 ◑

22. $11\frac{1}{2}^a$ S 7, •, $0\frac{1}{2}^p$ auffrischend, W 8, $0\frac{3}{4}^p$—4^p WSW 9, $6\frac{3}{4}^p$, 10^p WSW 6.
23. Bis 3^a WSW 7-8, böig, 4^a WSW 7, $7\frac{1}{2}^a$ SW 7, $10\frac{1}{2}^a$ WSW 6, •, 1^p, 4^p W 5.

Brunsbüttel. I 22. SSE 5 ●• 23. W 6 ●•
II S 5 ◑ SW 5 ◑
III W 8 ● SSW 4 ◑

22. 0^p S 5, •schauer, 4^p W 6-9, ᐸ² in N.
23. 0^a W 7, •, 4^a W 6, •, 0^p W 5.

Büsum. I 22. SW 7 ●• (6) 23. W 6 ◑ (7)
II W 6 ◑ (7) SW 4 ◑ (5)
III W 6 ◑ (7) SSW 4 ◑ (4)

22. 10^a S 6, •, 0^p SW 8, 4^p, 6^p, 10^p W 6, •böen, ⚡, 5^p grösste Stärke.
23. 10^a, 0^p W 8, 10^p SW 5.

Süderhöft. I 22. SSE 6 ●• (6) 23. W 5 ◑ (7)
II WSW 9 ◑ (8) W 7 ◑ (7)
III WSW 11 ●•⚡ NW 6 ◑

22. $0\frac{3}{4}^p$ WSW 10, 4^p •böe, $4\frac{1}{2}^p$ WSW 10, nach 5^p ⚡ auf ⚡ folgend, $6\frac{1}{2}^p$ WSW 10, 9^p WSW 11, folgende Nacht Sturm und ⚡, gegen Morgen abflauend.
23. 7^a W 7, 10^a W 6, •, $11\frac{1}{2}^a$—$1\frac{1}{2}^p$ W 8, 4^p WSW 6, 7^p, 9^p SW 6, $9\frac{1}{2}^p$—10^p ᐸ in NW.

Tönning. I 22. SW 6 ●• 23. W 7 ●•
II WNW 8 ●• W 6 ◑
III WSW 8 ◑ WSW 6 ◑

22. Nachts, tags •, 0^p SW 5, 4^p W 9, •, 6^p WNW 8.
23. Nachts, tags •, 10^a, 0^p, 4^p, 6^p WSW 7.

Keitum. (vgl. S. 11) I 22. SE 3 ● 23. W 6 ●
II SW 6 ● W 5 ◑
III W 8 ● SW 6 ●

22. a. m. Wind zunehmend, mittags stürmisch von SE auf SW springend, abends auf W gehend, folg. Nacht •²böen.
23. a. m. Wind auf NW, mittags auf W und SW, abends ▲böen, Luft drohend.

Munkmarsch. I 22. SE 6 ◯ 23. W 7 ●
II SE 6 ◑ W 7 ●
III W 9 ● SW 7 ●

22. $10\frac{1}{2}^a$ SE 3, 3^p SW 5, •, 5^p W 8.
23. 8^a W 7, •böen, 0^p W 7, 5^p SW 7, •.

Aarösund. I 22. SSE 5 ● 23. SW 5 ●•
II SW 7 ●• W 5 ●•
III SW 6 ●• SW 4 ◑

22. 1^p S 7, •, 3^p SW 6, 6^p SW 7, •böe, 9^p SW 7, 11^p SW 6, •.
23. 9^a SW 5, 0^p SW 6, 3^p W 5.

Flensburg. I 22. SSE 4 ●• 23. W 4 ●•
II SSW 8 ● W 6 ◑
III WSW 5 ● WSW 3 ◑

22. $11\frac{3}{4}^a$ SSE 5, •, 4^p SSW 6, 6^p WSW 5, 10^p WSW 8, •, 11^p WSW 7, •.
23. Schwache Winde.

Schleimünde. I 22. SW 6 ● (2) 23. W 5 ●•
II W 10 ●• (3) W 6 ●•
III W 10 ●•⚡ (3) W 6 ●•

22. 10^a Eintritt des stürmischen Wetters, $11\frac{1}{2}^a$ SSW 6-7, •²böen, 0^p SW 9, 5^p WSW 10, 7^p ⚡² aus NW, 10^p W 10.
23. 3^a abfl, 10^a W 8, schwere Böen aus W, $6^h 40^m$ p. m. SW 3, leichte •böen.

Friedrichsort. I 22. WSW 6 ●• (4) 23. WSW 6 ●• (7)
II WSW 9 ◑ (7) WSW 6 ●• (7)
III WSW 6 ●• (7) WSW 5 ●• (5)

22. $11\frac{3}{4}^a$ WSW 7, •, 0^p WSW 8, •, 4^p WSW 6, 6^p WSW 9, •, 10^p WSW 8.
23. 10^a, 0^p WSW 6, 4^p WSW 7, 6^p WSW 6, •, 10^p W 4.

Marienleuchte. I 22. S 5 ●• (4) 23. SW 6 ◑ (6–7)
II SW 8 ● (6–7) W 6-7 ◑ (5–6)
III WSW 7-8 ◑ (6) SW 3 ◯ (2–3)

22. Nachts •², 8^a bis $0^h 40^m$ p. m. •, $11^h 40^m$ a. m. bis $9\frac{1}{2}^p$ in Böen Stärke 8, dann bis $3^h 40^m$ a. m. am **23.** in Böen Stärke 9, dann bis $9\frac{3}{4}^a$ Stärke 8, bis 4^p Stärke 6–7, worauf flau, mehrfach •böen.

22. und 23. September.

Travemünde. I 22. S 3 ●• (1) 23. SW 6 ●• (1)
II SW 3 ● (2) WSW 5 ◕ (1)
III WSW 7 ◑ (2) W 4 ◔ (0)

22. Bis $11^h 40^m$ a. m. •, $11^h 20^m$ a. m. S 8, 4^p SW 5, 6^p, 10^p WSW 7, folg. Nacht WSW 8-10, ⚡.

23. 6^a WSW 8, •, $5^h 50^m$ p. m. W 3.

Wismar. I 22. SE 4 ●• 23. SW 4 ●
II W 7 ●• SW 4 ●•
III W 3 ◕ WSW 3 ◑

22. $0^1/_4{}^p$ S 6, •, $4^1/_4{}^p$, $6^1/_4{}^p$, $10^1/_4{}^p$ WSW 6.

23. $6^1/_4{}^a$ WSW 8, $9^1/_4{}^a$ WSW 7, $10^1/_4{}^a$, $0^1/_4{}^p$ W 6, $4^1/_4{}^p$ W 4.

Warnemünde. I 22. SSE 4 ● (2) 23. WSW 8 ● (5)
II SSW 8 ●• (4) WSW 6 ◕ (4)
III WSW 6 ◑ (4) SSW 2 ◔ (2)

22. 10^a—$2^1/_4{}^p$ •, 0^p S 7, 4^p W 6, 6^p SW 6, folgende Nacht stürmischer WSW.

23. 10^a WSW 8, 0^p WSW 7, 4^p WSW 5.

Darsserort. I 22. S 5 ● (5) 23. W 10 ●• (8)
II SW 7 ●• (6) W 8 ◕ (7)
III WSW 3 ◕ (7) W 5 ◕ (6)

22. $11^1/_2{}^a$ S 6, •, 3^p SW 7, •, 5^p WSW 8, 7^p WSW 3, folgende Nacht W 9-10.

23. 10^a W 10, 0^p W 9, 3^p W 7, 5^p W 6, 7^p W 5.

Stralsund. I 22. S 5 ● 23. SW 9 ◕
II SSW 9 ●• WSW 7 ◕
III WSW 3 ● SW 1 ◔

22. 4^p SW 9, 6^p WSW 8, p. m. Wind hart wehend, bedeckt mit schweren Wolkenmassen, •.

23. 10^a, 0^p WSW 8, 4^p, 6^p WSW 6.

Wittower Posthaus. I 22. S 4 ◑ (2) 23. SW 8 ● (7)
II S 7 ◕ (5) WSW 8 ◕ (6)
III SW 9 ◕ (7) WSW 7 ◕ (5)

22. $11^h 50^m$ a. m. S 6, •, 3^p S 7, $7^h 20^m$ p. m. SW 9.

23. 6^a SW 9, 0^p WSW 8, 3^p WSW 8, •böen, 6^p WSW 6-8.

Arcona. I 22. S 4 ◑ (3) 23. SW 7 ◕ (5)
II S 8 ●• (6) SW 5 ◔ (5)
III SW 7 ◕ (5) WSW 3 ○ (4)

22. 1^p S 7, •, $1^1/_2{}^p$ S 8, 3^p S 8, •, 4^p nachlassend, 5^p SW 8, 7^p SW 3, 10^p bis 4^a am **23.** stürm. SW, $8^h 20^m$ a. m. bis $10^3/_4{}^a$ •, $3^h 40^m$ p. m. •schauer, 5^p, 7^p •böen, 5^a, 7^a, 9^a SW 7, 11^a, 1^p SW 6, 3^p SW 5, 5^p, 7^p WSW 4, folgende Nacht mässiger SW.

Thiessow. I 22. S 4 ● (4) 23. WSW 8 ◕ (6)
II S 7 ●• (5) WSW 6 ◕ (5)
III SW 5 ◑ (4) S 3 ◔ (1)

22. Seit $10^h 10^m$ a. m. •, bis $4^h 40^m$ p. m. S 7, dann SW 8 und abklarend.

23. Nachts stürmischer SW, bis $9^h 50^m$ a. m. SW 8, 10^a, 0^p WSW 7, 4^p WSW 4, •schauer.

Greifswalder Oie. I 22. SSW 8 ● (3) 23. W 7-8 ◕ (4)
II SSW 8 ◕ (4) W 7 ◕ (3-4)
III SSW 8 ◕ (4) W 6 ● (3)

22. 3^p—4^p •, 4^p, 6^p SSW 8.

23. 10^a, 0^p W 7-8, 4^p W 7, 6^p W 8.

Ahlbeck. I 22. S 3 ◕ 23. SW 6 ○
II S 7 ●• W 8 ◕
III W 3 ●• WSW 3 ●•

22. $5^h 40^m$ p. m. SW 3, •, 10^p W 5.

23. $6^1/_2{}^p$ W 4, 10^p SW 1.

Swinemünde. (vgl. S. 35) I 22. S 4 ◕ (0) 23. SW 6 ◔ (1)
II S 8 ●• (0) WSW 3 ◕ (1)
III WSW 3 ◕ (2) SSW 3 ◑ (0)

22. 10^a S, Wind auffrischend, nachmittags stürmisch mit •schauern, 4^p S 8, dann abnehmend.

23. Nach 4^a stürmisch werdend aus SW mit ⊥böen, 6^a SW 8, 10^a WSW 7, 0^p SW 6, 4^p SW 5, $4^1/_2{}^p$ •schauer.

Colbergermünde. I 22. S 5 ◑ (3) 23. SW 7 ◔ (4)
II S 8 ● (0) WSW 7 ◕ (6)
III SSW 7 ● (3) SW 3 ◕ (4)

22. $6^3/_4{}^p$ S 7, •, 9^p SW 7, folg. Nacht starker SSW.

23. 5^a SSW 5, 7^a SSW 6, 9^a SW 7, $9^1/_2{}^a$—$11^1/_2{}^a$ WSW 8, 1^p WSW 7, 3^p SW 6.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 59) I 22. SSW 3 ◑ (3) 23. SW 5 ○ (4)
II S 5 ● (2) SW 8 ● (6)
III SSW 6 ●• (4) SW 4 ○ (5)

23. $8^1/_2{}^a$ Wind und Bewölkung zunehmend, 10^a SW 7, böig, 0^p SW 8, $2^3/_4{}^p$ Wind und Bewölkung abnehmend, 4^p, 6^p SW 6, zeitw. sehr stürmische Luft.

Stolpmünde. I 22. SW 3 ◕ (4) 23. SW 7 ◔ (5)
II SSW 7 ● (4) WSW 8 ◕ (6)
III SSW 3 ●• (4) SW 3 ◕ (6)

22. Abends SSW 5 und 6.

23. 0^a SW 6, 2^a SW 5, 4^a, 6^a SW 6, 10^a SW 7, 0^p WSW 8, 4^p WSW 7, 6^p SW 4, 7^p SW 3, •.

Leba. I 22. WSW 5 ◕ (3) 23. SW 7 ○ (4)
II SW 4 ● (3) WSW 8 ◕ (5)
III S 6 ● (3) SW 5 ◕ (5)

22. Nachts •böe, seit 6^p •böen, $5^1/_2{}^a$ WSW 6, $7^1/_2{}^a$ WSW 3, abends SSW und WSW 6.

23. $5^1/_2{}^a$ SW 7, $7^1/_2{}^a$ SW 8, $9^1/_2{}^a$ WSW 9, $11^1/_2{}^a$, $1^1/_2{}^p$, $3^1/_2{}^p$ W 8, $5^1/_2{}^p$ WSW 6, $7^1/_2{}^p$, $9^1/_2{}^p$ SW 4.

Rixhöft. I 22. SW 4 ◕ (4) 23. SW 7 ◔ (5)
II SW 4 ◕ (4) SW 8 ◔ (5)
III S 8 ●• (5) SW 5 ◕ (4)

22. Abends •, $6^3/_4{}^p$ S 7, folg. Nacht S und SW 7.

23. 11^a SW 7, 5^p SW 8.

Hela. I 22. SW 5 ◕ (3) 23. SW 8 ◔ (5)
II SSW 5 ◕ (3) SW 9 ◕ (6)
III S 7 ● (4) SW 5 ◔ (3)

22. $6^3/_4{}^p$ S 7.

23. 6^a SW 7, 10^a, 0^p SW 9, 4^p WSW 8, 6^p SW 6.

Neufahrwasser. (vgl. S. 17) I 22. SW 4 ◕ (3) 23. SW 5 ○ (3)
II S 4 ● (3) SW 7 ◕ (4)
III SSW 5 ●• (3) SW 3 ○ (3)

23. 10^a SW 6, 0^p SW 7, 4^p WSW 5.

Pillau. I 22. WSW 4 ◕ (6) 23. SW 5 ◔ (5)
II SW 6 ◔ (5) SW 8 ◔ (6)
III S 5 ● (5) WSW 5 ◕ (5)

23. Nachts starker bis steifer SW, 6^a, 7^a WSW 3, 9^a WSW 7, 11^a, 1^p SW 8, 3^p WSW 7, 5^p, 7^p WSW 5.

Brüsterort. I 22. SW 3 ◔ (3-4) 23. SW 8-9 ○ (5-6)
II SSW 4 ◔ (3-4) SW 9 ○ (5-6)
III SW 5 ◔ (3-4) SW 3 ◑ (5-6)

22. Tags und abends SW 4 und 5.

23. Anhaltend SW 9.

Memel. (vgl. S. 5) I 22. W 4 ◑ (5) 23. SW 6 ◑ (6)
II SSW 4 ◕ (4) SW 7 ◕ (7)
III SSE 3 ●• (4) SW 5 ◕ (5)

23. 5^a, 7^a, 9^a, 11^a SW 6, 1^p, 3^p SW 7, 5^p WSW 7, $6^1/_2{}^p$ WSW 3.

Oktober 1899.

Stürmische Tage waren der **3.** für die Nordsee-, westliche, mittlere und theilweise östliche Ostseeküste, der **4.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **8.** für die östliche Ostseeküste, der **10.** für die Preussische Küste, der **13.** für die Nordseeküste, der **14.** für die ganze Ostseeküste, der **15.** für die Preussische Küste, der **24.** für die ganze Küste, der **25.** für die Ostseeküste und der **31.** für die Nordsee-, westliche und mittlere Ostseeküste.

3. Oktober.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Norddeich.	I	SW 6 ◑	(3)	II	SW 6 ●•	(5)	III	SW 6 ●	(5)	4^p SW 5, •, auffrischend, 12^p WSW 6.
Borkum. (vgl. S. 41)	I	SW 4 ◑	(5)	II	SW 7 ●	(5)	III	SW 7 ●	(5)	p. m. SW 7.
Norderney.	I	SW 6 ◕	(4)	II	SW 7 ●	(5)	III	SW 7 ●	(5)	p. m. SW 7.
Nesserland.	I	SW 6 ◔		II	SW 7 ●		III	SW 7 ●		$4\tfrac{1}{2}^p$ SW 7, $6\tfrac{1}{2}^p$ SW 6, zuweilen stürmisch, $10\tfrac{1}{2}^p$ SW 7, folgende Nacht SW steif, gegen Morgen etwas •.
Carolinensiel.	I	SW 8 ●		II	SW 8 ●		III	SW 6 ●		p. m. SW 6, folgende Nacht •.
Wangeroog.	I	SW 6 ●	(4)	II	WSW 8 ●	(5)	III	WSW 7 ●		$2\tfrac{1}{2}^p$ WSW 8, 4^p, 6^p WSW 7.
Schillighörn.	I	SW 4 ●	(2)	II	SW 8 ●	(5)	III	SW 8 ●	(5)	$1\tfrac{1}{4}^p$, $3\tfrac{1}{4}^p$, $5\tfrac{1}{4}^p$ SW 7, $7\tfrac{1}{4}^p$, $9\tfrac{1}{4}^p$ SW 8, böig, folgende Nacht stürmischer SW mit •böen.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SW 2 ◔	(2)	II	SW 4 ◑	(3)	III	SW 6 ◑	(4)	4^p SW 5, 7^p, 9^p SW 6.
Brake.	I	SW 4 ◕		II	SW 6 ●		III	SW 6 ◑		
Geestemünde.	I	WSW 5 ●		II	W 6 ●		III	W 8 ●		p. m. W 6.
Bremerhaven.	I	SSW 6 ◕		II	SW 6 ●		III	SSW 6 ●		3^p, 5^p SW 6, 7^p SSW 6.
Weserleuchtth.	I	SW 6 ◕		II	SSW 6 ◕		III	SSW 6 ◕		
Helgoland.	I	WSW 7 ◕	(7)	II	SW 8 ●∞	(7)	III	SW 8 ●	(7)	1^p SW 7, 4^p, 7^p SW 8, ∞, 10^p SW 8, 7^a am 4. SW 8, •, 10^a SW 6.
Neuwerk.	I	SW 7 ●	(5)	II	SW 8 ●	(6)	III	SW 8 ●•		p. m. SW 8, abends •, folg. Nacht und a. m. am 4. SW 8, •.
Cuxhaven.	I	WSW 4 ◑	(2)	II	WSW 5 ◔	(3)	III	SW 6 ●	(4)	1^p WSW 5, 5^p, 10^p SW 7.
Brunshausen.	I	WSW 3 ◕		II	WSW 6 ◕		III	SW 6 ◑		$3\tfrac{1}{4}^p$ WSW 5, 6^p SW 4.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 4 ◕		II	SW 6 ●		III	SSW 5 ●		
Glückstadt.	I	SW 4 ◔		II	WSW 7 ◕		III	SW 8 ●		$3\tfrac{1}{4}^p$ Böe, Stärke 8, 4^p WSW 7, 7^p, 10^p SW 6.
Brunsbüttel.	I	SW 5 ◕		II	SW 6-7 ◕		III	SW 6-7 ●		4^p SW 6-7.
Büsum.	I	WSW 3 ◕	(5)	II	WSW 7 ◕	(6)	III	WSW 6 ◕	(6)	Nachts sehr stürmisch, am Tage abflauend, 3^p WSW 7, 5^p, 7^p, 9^p, 11^p WSW 6.
Süderhöft.	I	WSW 7 ●∞	(6)	II	SW 9 ●∞	(7)	III	SW 9 ●∞		1^p WSW 8, 4^p, 7^p, 9^p SW 9, etwas •, folg. Nacht etwas abflauend.
Tönning.	I	W 5 ●		II	SW 7 ●		III	SW 7 ●		p. m. SW 7.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	WSW 5 ◕		II	SW 7 ●		III	SW 8 ●		8^p—9^p grösste Stärke (13.6 Meter pro Sek.), gegen Abend •.
Munkmarsch.	I	SW 8 ◕		II	SW 8 ●		III	SW 8 ●		$1\tfrac{1}{2}^p$ SW 8, 5^p SW 8, •schauer.
Aarösund.	I	WSW 5 ●•		II	SW 7 ●•		III	SSW 8 ●•		4^p SW 7, 6^p SSW 7, •, 9^p SSW 6, •, 11^p SW 7.
Flensburg.	I	SW 2 ●		II	SW 4 ●		III	SW 6 ●•		$3\tfrac{1}{2}^p$ SW 5, $5\tfrac{1}{2}^p$ SW 6, $7\tfrac{1}{2}^p$ SW 6, •, $9\tfrac{1}{2}^p$, $11\tfrac{1}{2}^p$ SW 7, •.
Schleimünde.	I	WSW 8 ◕	(0)	II	SW 8 ◕	(2)	III	SW 9 ●	(3)	10^a Anfang des stürmischen Wetters, 1^p SW 8, 4^p SW 8-9, 10^p SW 9, gegen 4^a am 4. abflauend; 11 Schiffe liefen Schleimünde als Nothhafen an.
Friedrichsort.	I	WSW 4 ◕		II	SSW 7 ◕		III	SSW 8 ◕		1^p SSW 6, 3^p SSW 7, 5^p, 7^p, 9^p SSW 8.
Marienleuchte.	I	WSW 4-5 ◕	(4)	II	WSW 6-7 ◕	(5–6)	III	SSW 7 ●	(6)	p. m. böig, 0^p SW 6-7, 5^p, 6^p, 10^p, 12^p SW 6.
Travemünde.	I	SW 5 ◕	(0)	II	WSW 6 ◕	(1)	III	WSW 7 ◕	(1)	Nachts WSW 8-9, $1\tfrac{1}{2}^p$ WSW 6, 4^p, 6^p SW 6, 10^p WSW 8.
Wismar.	I	WSW 4 ○		II	W 6 ◕		III	WSW 6 ●		$4\tfrac{1}{4}^p$ WSW 6, $6\tfrac{1}{4}^p$ WSW 5, $10\tfrac{1}{4}^p$ SW 7.
Warnemünde.	I	W 6 ◑	(4)	II	WSW 6 ◕	(4)	III	SW 6 ●	(4)	4^p WSW 6, 6^p SW 4.
Darsserort.	I	WSW 5 ◕	(5)	II	SW 6 ●	(6)	III	SW 8 ●	(6)	3^p SW 6, 6^p SW 7, folgende Nacht bis zum Sturm zunehmend, mit Tagwerden abflauend.
Stralsund.	I	W 6 ●		II	WSW 7 ◕		III	WSW 8 ◕		4^p, 6^p WSW 8.
Wittower Posth.	I	W 7 ◕	(5)	II	W 7 ◕	(5)	III	SW 7 ◕	(5)	$1\tfrac{3}{4}^p$, 4^p W 7, $7\tfrac{3}{4}^p$ WSW 8.
Arcona.	I	W 6 ◕	(4)	II	WSW 6 ◔	(4)	III	SW 8 ○	(4)	$1\tfrac{1}{2}^p$, 3^p WSW 6, 5^p WSW 5, 7^p SW 5, 9^p, 11^p SW 6.
Thiessow.	I	WSW 5 ●•	(4)	II	WSW 6 ◕	(4)	III	SSW 2 ●	(2)	$1\tfrac{3}{4}^p$ WSW 5, 4^p WSW 4, 6^p SW 2, folgende Nacht zunehmend.
Greifswald. Oie.	I	W 7 ◕	(3)	II	W 7 ◕	(3)	III	WSW 6 ◕	(3)	8^a—$8\tfrac{1}{2}^a$ •, 3^p W 7, 5^p W 5-6, 7^p WSW 6.
Ahlbeck.	I	WSW 5 ◕		II	WSW 5 ◕		III	SW 4 ◔		$1\tfrac{1}{4}^p$, 4^p WSW 5, 6^p, 10^p SW 4.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WSW 6 ◕	(1)	II	SW 6 ◕	(1)	III	SW 5 ◔	(1)	
Colbergerm.	I	WSW 6 ◕	(5)	II	SW 7 ◔	(6)	III	SW 3 ○	(3)	Nach 3^p abflauend, 5^p, 7^p SW 4.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	SW 6 ●	(5)	II	SW 6 ○	(5)	III	S 3 ○	(2)	$2\tfrac{1}{2}^p$ Wind und See nachlassend.
Stolpmünde.	I	SW 6 ●	(5)	II	WSW 6 ◕	(5)	III	SSW 6 ◔	(5)	4^p WSW 6, 6^p SW 2, 10^p SSW 3.
Leba.	I	W 7 ◕	(4)	II	WNW 8 ◕	(4)	III	SW 7 ◔	(4)	$4^h 10^m$ p. m. WSW 7, $6^h 10^m$ p. m. WSW 5, $10^h 10^m$ p. m. SW 7, tags •böen.

4. Oktober.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Darsserort.	WSW$_6$ ●	(7)	W$_6$ ●	(6)	W$_4$ ●	(5)	10^a WSW$_7$, 0^p W$_6$, 4^p, 6^p WSW$_5$.
Stralsund.	WSW$_8$ ●		WSW$_6$ ●		WSW$_4$ ●		10^a WSW$_7$, 0^p, 4^p WSW$_6$, 6^p WSW$_5$.
Wittower Posth.	SW$_8$ ●	(6)	SW$_6$ ◕	(4)	SW$_3$ ◕	(2)	6^a, 9^a SW$_8$, 0^p SW$_7$, $3^{1/4\,p}$ SW$_6$, 6^p SW$_3$.
Arcona.	SW$_5$ ●	(4)	SW$_8$ ●	(4)	SW$_4$ ●	(3)	5^a, 7^a, 9^a SW$_8$, 11^a SW$_6$, $0^{1/2\,p}$ nachlass., 1^p, 3^p SW$_5$.
Thiessow.	SSW$_5$ ●	(4)	SW$_6$ ●	(3)	SW$_2$ ●	(1)	6^a SW$_6$, 10^a SW$_5$, 0^p WSW$_4$, 3^p SW$_3$, feiner •.
Greifswald. Oie.	SW$_{6-7}$ ◕	(3)	SW$_6$ ●	(3)	SW$_6$ ●	(3)	Nach 9^p •, 10^a, 2^p, 4^p SW$_6$.
Ahlbeck.	SW$_4$ ●		SW$_6$ ●		WSW$_8$ ●		
Swinemünde. (vgl. S. 35)	SSW$_7$ ◕		SW$_5$ ●		SW$_4$ ◕		
Colbergerm.	SSW$_6$ ●	3)	SW$_6$ ●	(3)	W$_5$ ●	(3)	5^a, 7^a SSW$_8$, 9^a, 11^a SW$_7$, 1^p SW$_6$, 3^p SW$_8$.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	SSW$_6$ ●	(3)	SW$_8$ ●	(4)	SSW$_2$ ●	(1)	
Stolpmünde.	WSW$_6$ ●	(5)	SW$_4$ ●	(4)	SW$_4$ ●	(4)	0^a, 2^a, 4^a SSW$_5$, 6^a SW$_5$, 10^a, 0^p WSW$_6$, 4^p SW$_8$.
Leba.	SW$_6$ ◕	(4)	W$_8$ ●	(4)	SW$_8$ ●	(4)	$6^h\,10^m$ a.m., $10^h\,10^m$ a.m. SW$_8$, $0^h\,10^m$ p.m. WSW$_8$, $4^h\,10^m$ p.m. W$_6$, $6^h\,10^m$ p.m. SW$_5$.
Rixhöft.	SSW$_8$ ◔	(4)	SW$_8$ ○∞	(6)	SW$_4$ ○		6^a SSW$_8$, 10^a SW$_7$, 4^p SW$_4$.
Hela.	SW$_7$ ◕	(4)	SW$_5$ ◕	(3)	WSW$_4$ ●	(2)	6^a, 10^a SW$_7$, 0^p SW$_6$, 4^p WSW$_8$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	SW$_4$ ◔		SW$_4$ ◑		SW$_8$ ○		
Pillau.	SSW$_6$ ◔	(5)	SSW$_6$ ◔	(5)	SW$_4$ ◕	(4)	7^a SSW$_6$, 9^a SSW$_5$, 11^a SW$_7$, 1^p SSW$_6$, 3^p SW$_8$, 5^p, 6^p SW$_4$.
Brüsterort.	SW$_9$ ◔	(4–5)	SW$_{8-9}$ ◑	(4–5)	W$_2$ ●	(4)	10^a SW$_9$, 0^p SW$_{8-9}$, 4^p SW$_6$, 6^p SW$_6$.
Memel. (vgl. S. 5)	SSW$_6$ ◕	(6)	SW$_8$ ●	(6)	SW$_4$ ●•	(5)	6^a SSW$_6$, 10^a SSW$_7$, 0^p SW$_7$, 4^p SW$_5$, 6^p WSW$_4$.

8. Oktober.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Swinemünde. (vgl. S. 35)	NNE$_5$ ◔	(3)	NNW$_5$ ◔	(4)	NW$_3$ ○	(2)	
Colbergerm.	N$_6$ ◔	(8)	NNW$_6$ ◔	(6)	N$_5$ ○	(5)	a. m. ▲.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	NNE$_7$ ◔	(6)	N$_6$ ◔	(5)	N$_4$ ◑	(4)	Nachts •, ▲
Stolpmünde.	N$_9$ ◕	(7)	N$_9$ ◕	(7)	N$_8$ ◕	(6)	
Leba.	N$_9$ ◕	(6)	N$_9$ ◕	(7)	N$_9$ ◕	(7)	Nachts •böen, tags Böen mit • und ▲.
Rixhöft.	NNW$_5$ ●	(6)	NNW$_6$ ●	(7)	N$_5$ ◕		Tags, abends •.
Hela.	N$_9$ ◕	(5)	N$_9$ ◕	(6)	N$_8$ ◕	(6)	Nachts •, tags Sturmböen.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	NNW$_9$ ●•	(7)	NNW$_9$ ◕	(7)	NNW$_7$ ◕	(7)	Seit 3^a Sturm aus N mit • und ▲böen.
Pillau.	NNW$_7$ ●•	(7)	NNW$_6$ ●•	(8)	N$_8$ ●•	(8)	
Brüsterort.	N$_{9-10}$ ●•	(6–7)	N$_{9-10}$ ◕	(6–7)	NNW$_{8-9}$ ◕	(6–7)	
Memel. (vgl. S. 5)	SE$_3$ ●•	(6)	NNE$_5$ ◕	(5)	NNE$_8$ ◑	(4)	

10. Oktober.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Leba.	WSW$_5$ ◕	(4)	W$_8$ ◕	(5)	W$_8$ ●	(5)	Nachts •, $0^h\,10^m$ p. m. W$_7$, p. m. und abends anhaltend W$_8$.
Rixhöft.	WSW$_3$ ◑	(3)	WSW$_6$ ◑	(4)	WSW$_6$ ●		a. m. •, 1^p WSW$_5$, 5^p, 9^p, folg. Nacht W$_6$.
Hela.	WSW$_5$ ◕	(3)	WSW$_6$ ◕	(4)	WSW$_7$ ●	(3)	$1^{1/2\,p}$, 4^p WSW$_6$, 6^p WSW$_7$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	W$_6$ ◕	(3)	WSW$_5$ ◕	(3)	WSW$_8$ ●	(3)	
Pillau.	WSW$_6$ ●•	(5)	WSW$_6$ ◕	(5)	WSW$_6$ ◕	(6)	p. m. WSW$_6$.
Brüsterort.	WSW$_8$ ●	(4)	SW$_9$ ●	(5–6)	WSW$_{8-9}$ ●	(6–7)	p. m. WSW$_9$.
Memel. (vgl. S. 5)	W$_5$ ◕	(5)	WSW$_7$ ◕	(6)	W$_8$ ●•	(7)	4^p WSW$_7$, •, 6^p W$_7$, •.

13. Oktober.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Norddeich.	W$_5$ ◑	(4)	W$_8$ ●•	(5)	W$_7$ ●	(5)	1^p W$_5$, zunehmend, 5^p W$_7$, •böen, 9^p WNW$_6$, 12^p NW$_8$, •.
Borkum. (vgl. S. 41)	W$_6$ ◑	(5)	W$_6$ ◕	(5)	WNW$_7$ ◔	(6)	Nachts •, p. m. •böen, folgende Nacht ▲?, $0^{1/2\,p}$ W$_6$, $4^{1/2\,p}$, $6^{1/2\,p}$ W$_7$.
Norderney.	NW$_7$ ◕	(5)	NW$_7$ ◕	(6)	NW$_7$ ◕	(6)	Nachts •, tags öfter •böen, folg. Nacht •böen mit △, $0^{1/2\,p}$ WNW$_6$, $4^{1/2\,p}$ NW$_7$, $6^{1/2\,p}$ NW$_8$.
Nesserland.	WSW$_5$ ◕		WSW$_8$ ◕		WNW$_7$ ●		$11^{3/4\,a}$ WSW$_6$, 4^p W$_6$, •, $5^{3/4\,p}$ stürm. Böe mit △ und •, 6^p WNW$_6$, 10^p WSW$_6$, steife Böen, $11^{1/2\,p}$ WNW$_8$, folg. Nacht starke Böen mit •.
Carolinensiel.	SW$_5$ ●		SW$_6$ ●		NW$_7$ ●•		Nachts •, $2^{1/2\,p}$—8^p • und ▲böen, 0^p, 4^p SW$_8$, 6^p SW$_7$, folgende Nacht ▲, •böen.
Wangeroog.	WSW$_7$ ●•	(4)	W$_8$ ◕	(5)	W$_6$ ◕		Tags •böen, 7^p ⇱ in W und NW, 11^a WSW$_7$, 3^p W$_8$, 5^p, 7^p W$_7$.

13. Oktober.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Schillighörn.	I WSW 4 ◑	(2)	II WSW 7 ◑	(4)	III NW 8 ●	(5)	Tags zeitweise • und ▲, 11¾ᵃ W 6, 1ᵖ WNW 5, 3ᵖ WNW 8, 5ᵖ NW 7, 7ᵖ, 9ᵖ NW 8, folg. Nacht steifer W mit ▲²böen.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 55)	I SW 4 ◔	(3)	II SW 4 ●▲	(3)	III NW 3 ●	(2)	11ʰ 40ᵐ a. m. SW 5, 4ᵖ SW 4.
Brake.	I WSW 5-6 ◔		II SW 6 ◕		III SW 5 ◕		
Geestemünde.	I W 5 ◑		II W 5 ◑		III W 6 ◑		Böig mit • und ▲sch., 3ᵖ, 5ᵖ W 6, 7ᵖ W 4.
Bremerhaven.	I WSW 4 ◕		II WSW 6 ◕		III WSW 6 ●		11¾ᵃ SW 5, 3ᵖ WSW 6, 5ᵖ, 7ᵖ WSW 5.
Weserleuchtth.	I SW 5 ◕		II W 7 ●•		III W 7 ●•		oᵖ SW 5, 4ᵖ W 6, •.
Helgoland.	I W 6 ◕	(5)	II WNW 7 ●•	(6)	III NW 7 ●•	(6)	7¼ᵃ ▲, a. m. und p. m. öfter •böen, 1ᵖ W 7, 4ᵖ WNW 7, •, 7ᵖ WNW 7, 10ᵖ NW 7, •.
Neuwerk.	I SW 6 ●∞		II SW 6 ◕		III W 8 ◕		Nachts •, oᵖ SW 6, •, 3ᵖ W 7, •, 7ᵖ W 8, ▲, 10ᵖ W 8, ✳, folgende Nacht W 6-9.
Cuxhaven.	I W 5 ◕	(3)	II WSW 6 ◑	(3)	III WSW 4 ●•	(3)	Nachts •, tags öfter •böen, abends ⌈<, 11ᵃ WSW 5, 6ᵖ WSW 4, •schauer, 10ᵖ WSW 6, ⌈<, •.
Brunshausen.	I WSW 4 ◕		II WSW 4 ◕		III W 4 ●		oᵖ, 4ᵖ W 6, 6ᵖ W 4.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I WSW 4 ◕		II WSW 5 ◑		III WSW 4 ●•		
Glückstadt.	I WSW 5 ◔		II W 7 ◕		III W 5 ●•		11¾ᵃ stürm. •böe, p. m. •, 11½ᵃ W 7, 5ᵖ WNW 5, abends ▲.
Brunsbüttel.	I SW 2 ●		II SW 6 ◕		III W 8 ●•		oᵖ SW 6, 4ᵖ WSW 6-7, 7ᵖ ▲böe, 12ᵖ WNW 6-7, •b.
Büsum.	I WNW 7 ●•	(4)	II WNW 5 ●	(4)	III NNW 8 ●•	(5)	4ᵖ WNW 5, 6ᵖ NW 4, ⌈<, 10ᵖ NNW 8, ▲, folgende Nacht ▲²böen.
Süderhöft.	I W 5 ◕	(5)	II W 7 ◕	(6)	III NW 7 ◕		p. m. ▲böen, 11¼ᵃ W 6, •, 6ᵖ WNW 7, ▲, 7½ᵖ bis 7¾ᵖ ⌐⌐, 9½ᵖ NW 7.
Tönning.	I W 3 ◕		II W 4 ◔		III W 4 ●•		Tags • und ⌈<, oᵖ W 5, 4ᵖ, 6ᵖ W 4.
Keitum. (vgl. S. 11)	I W 5 ◔		II W 7 ●		III NW 8 ●		Nachts •, tags, folg. Nacht •, ▲böen, a. m. stark zuunehmend, von S auf W bis NW drehend, 9ᵖ—10ᵖ grösste Stärke (12.0 Meter pro Sek.).
Munkmarsch.	I W 6 ◔		II W 8 ●		III NW 6 ●		11½ᵃ W 8, 5ᵖ NW 8.

14. Oktober.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Aarösund.	I W 4 ◕		II NW 6 ●•		III NNW 5 ○		6ᵃ SW 4, 9ᵃ W 6, oᵖ WNW 6, stürm. •böe, 3ᵖ, 6ᵖ NW 6, 10ᵖ NNW 4.
Flensburg.	I WNW 3 ●		II WNW 6 ◑		III NW 3 ◕		10ᵃ WNW 4, oᵖ WNW 5, •, 4ᵖ NW 5, 6ᵖ NW 4.
Schleimünde.	I NW 7-8 ●•		II NW 6-7 ◑		III NW 4 ◕		6ᵃ NW 7, 10ᵃ NW 8, 3ᵖ NW 6, 6ᵖ NW 4, tags schwere Böen aus W und WNW mit •, ▲.
Friedrichsort.	I WSW 5 ●	(4)	II SW 7 ●•	(6)	III SW 5 ●	(4)	10ᵃ SW 5, oᵖ, 4ᵖ SW 6, 6ᵖ SW 5.
Marienleuchte.	I WSW 4-5 ●•	(3–4)	II WNW 5-6 ◕	(5)	III NW 6-7 ◔	(5–6)	Bis 8½ᵃ •⁰, 1ʰ 20ᵐ p. m. •böe, 11ᵃ W 5, oᵖ W 6, 4ᵖ NW 6, 6ᵖ NW 6-7, nach Mitternacht abflauend.
Travemünde.	I W 5 ◕	(0)	II NW 6 ◕	(1)	III NW 4 ◑	(0)	oᵖ, 4ᵖ kleine •böen.
Wismar.	I W 5 ◕		II W 4 ◕		III NW 4 ○		Nachts •schauer, a. m. W 5, p. m. W u. NW 4.
Warnemünde.	I WSW 6 ●	(4)	II W 5 ◕	(6)	III WNW 6 ◔	(6)	Nachts steifer WSW, 8ᵃ WSW 6 (in Böen 8), 10ᵃ WSW 6, oᵖ WSW 7, 4ᵖ W 8, 6ᵖ WNW 6, nach 11ᵖ abflauend und nordwärts drehend.
Darsserort.	I W 7 ◕	(6)	II W 7 ◕	(6)	III W 6 ○	(6)	10ᵃ, oᵖ W 7, 4ᵖ, 6ᵖ W 6.
Stralsund.	I WSW 7 ◑		II WSW 7 ◑		III WNW 6 ◑		a. m. böig mit •sch., 10ᵃ, oᵖ WSW 7, 4ᵖ WSW 6, 6ᵖ W 6.
Wittower Posth.	I SW 8 ◕	(6)	II W 8 ◕	(6)	III NNW 7 ◑	(5)	6ᵃ, 9ᵃ, 11ᵃ WSW 8, p. m. ▲, •böen, 6ᵖ NW 6.
Arcona.	I W 5 ◕	(4)	II W 5 ◕	(4)	III WNW 5 ◕	(4)	1½ᵖ ▲schauer, 5ᵃ, 7ᵃ, 9ᵃ W 5, 11ᵃ W 6, 1ᵖ, 3ᵖ W 5, 5ᵖ, 7ᵖ WNW 5.
Thiessow.	I WSW 6 ●	(5)	II W 7 ◕	(5)	III W 4 ◔	(4)	8ʰ 51ᵐ a. m. bis 8ʰ 57ᵐ a. m. •böe, Stärke 7, 5½ᵖ bis 5ʰ 40ᵐ p. m. •schauer, 10ᵃ W 6, oᵖ WSW 7, 4ᵖ WSW 6.
Greifswald. Oie.	I W 7 ◕	(3–4)	II W 7-8 ◕	(4)	III W 6 ◕	(3)	10ᵃ, oᵖ W 7-8, 2ʰ 45ᵐ p. m. bis 2ʰ 55ᵐ p. m. starke ▲böe, 4ᵖ W 6-7, nach 9ᵖ < in N.
Ahlbeck.	I WSW 4 ◑		II W 8 ◕		III WSW 4 ◔		7½ᵃ WSW 4, 10ᵃ WSW 5, •, oᵖ W 7, •, 5ᵖ W 7.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I SW 5 ◕	(1)	II W 4 ◕	(2)	III WSW 4 ◑	(2)	
Colbergerm.	I SW 5 ●	(5)	II WSW 7 ◕	(6)	III WSW 7 ●•	(6)	9ᵃ SW 6, 11ᵃ SW 7, oᵖ WSW 7, 3ᵖ–5ᵖ W 8, ▲böen, 5ᵖ–7ᵖ < in NW–N, folg. Nacht WSW–NNW, stark böig mit •sch.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I SW 6 ◕	(5)	II SW 7 ◕	(6)	III WSW 6 ◕	(6)	oʰ 18ᵐ p. m., 4ʰ 23ᵐ p. m. bis 4ʰ 47ᵐ p. m. ▲, •b., abends <, 10½ᵃ, o½ᵖ SW 7, 4ᵖ WSW 7, 5½ᵖ WSW 6.
Stolpmünde.	I WSW 5 ◕	(6)	II W 8 ◕	(6)	III SW 4 ◕	(7)	p. m. häufig •sch., 10ᵃ, oᵖ W 6, 4ᵖ W 7, 5½ᵖ W 6.
Leba.	I WSW 6 ◕	(4)	II WSW 7 ◕	(4)	III W 6 ●	(4)	Nachts •böen, tags Böen mit • u. ▲, 5½ᵃ SW 6, 9½ᵃ WSW 7, 11½ᵃ WSW 6, 1½ᵖ W 8, 3½ᵖ W 7, •, ▲böe, 5½ᵖ W 6.
Rixhöft.	I WSW 4 ◕	(3)	II SW 7 ◔	(5)	III SW 4 ◑		10ᵃ WSW 6, 4ᵖ SW 6, •böe, tags und abends •.
Hela.	I WSW 5 ◕	(3)	II WSW 6 ◕	(3)	III WSW 5 ◕	(3)	oᵖ, 4ᵖ WSW 6, 6ᵖ WSW 7, •böe.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I WSW 4 ◕	(3)	II WSW 5 ◕	(3)	III W 3 ◕	(3)	10ᵃ, oᵖ, 4ᵖ WSW 5, 6ᵖ WSW 4, •.
Pillau.	I WSW 5 ●	(4)	II WSW 5 ◕	(4)	III WSW 6 ◕	(5)	a. m. SW und WSW 5, p. m. WSW 6.
Brüsterort.	I SW 6 ●	(3)	II SW 7 ◕	(3–4)	III WSW 8 ○	(3–4)	10ᵃ, oᵖ SW 5, 4ᵖ, 6ᵖ SW 6.
Memel. (vgl. S. 5)	I WSW 4 ◕	(5)	II WSW 6 ◑	(5)	III WSW 5 ●•	(5)	10ᵃ, oᵖ WSW 5, 4ᵖ W 4, 6ᵖ WSW 4.

15. Oktober.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Leba.	N 6 ◕	(5)	N 9 ◔	(6)	NW 6 ◕	(6)	Nachts Böen mit •, ▲ und ⚡.
Rixhöft.	NNW 5 ◕	(6)	NNW 6 ◔	(7)	NNW 4 ◑		a. m. •.
Hela.	NW 1 ◕	(3)	NNW 8 ◕	(3)	NNW 7 ◕	(3)	Nachts •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 15)	NNW 7 ◕	(6)	NNW 7 ○	(6)	WNW 4 ◕	(5)	
Pillau.	N 7 ●•	(6)	N 7 ◕	(7)	N 7 ◔	(7)	Nachts •.
Brüsterort.	N 9 ●	(4–5)	N 8-6 ●	(5–6)	N 9 ◔	(5–6)	10ᵃ, 0ᵖ N 9, 4ᵖ NNW 8-9, 6ᵖ NNW 9.
Memel. (vgl. S. 5)	NNW 4 ◕	(4)	NNW 6 ●•	(5)	NNW 8 ◕	(6)	

24. Oktober.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Norddeich.	WSW 4 ◕	(4)	NW 9 ●	(5)	NW 1 ●•	(4)	4ᵖ NW 6, 6ᵖ NNW 8, 10ᵖ NW 4.
Borkum. (vgl. S. 41)	SW 3 ●	(5)	NW 6 ◕	(5)	NW 7 ●	(5)	p. m. NW 5, •böen.
Norderney.	W 6 ●	(2)	NW 7 ◕	(4)	NNW 7 ◕	(5)	8³/₄ᵃ–10ᵃ •, 1ᵖ NW 6, 3ᵖ NW 7, 5ᵖ NNW 8, •böen, 7ᵖ NNW 7.
Nesserland.	WSW 4 ●		NW 9 ◑		NW 6 ●•		1ᵖ NW 3, auffrischend, 4ᵖ NW 8, abends etwas •.
Carolinensiel.	W 4 ●		NW 6 ●		NW 7 ●		4ᵖ, 6ᵖ NW 7, folg. Nacht •höen, 8¹/₂ᵃ–10³/₄ᵃ •.
Wangeroog.	SW 6 ●	(4)	NW 8 ◕	(6)	NW 9 ◕		1ᵖ WNW 8, 3ᵖ NW 9, •böen, 5ᵖ, 7ᵖ NW 8.
Schillighörn.	W 4 ● ≡	(2)	NW 8 ●	(5)	NNW 6 ◑	(5)	0¹/₄ᵖ NW 7, 1ᵖ, 3ᵖ NW 9, 5ᵖ NW 7, •höe, 7ᵖ, 9ᵖ NW 9, folg. Nacht stürmischer NW mit •böen.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	WSW 6 ●	(2)	W 2 ◑	(3)	NW 9 ◔	(4)	1¹/₂ᵖ, 3ᵖ NW 5, 5ᵖ WNW 4, folgende Nacht WNW, böig, öfter •.
Brake.	WSW 5-6 ●		NW 7-8 ◕		NW 7 ◕		
Geestemünde.	W 1 ●		W 1 ●		WNW 6 ●		0ᵖ W 5, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ WNW 6, böig.
Bremerhaven.	WSW 1 ◕		NW 5 ◕		NW 6 ◕		0¹/₄ᵖ W 4, 3ᵖ NW 6, 5ᵖ, 7ᵖ NW 9.
Weserleuchtth.	WSW 4 ●		WNW 6 ◕		WNW 6 ●•		0ᵖ WNW 5, 4ᵖ WNW 6, •böen.
Helgoland.	W 5 ●•	(5)	NW 7 ◕	(5)	NW 8 ◔	(6)	1ᵖ NW 3, 4ᵖ NW 7, 7ᵖ NW 6, •, böig, 10ᵖ NW 9, böig, a. m., p. m., abends und folg. Nacht •, ▲.
Neuwerk.	W 6 ● ∞	(4)	NW 7 ●•	(5)	N 8 ●		1ᵖ, 4ᵖ NW 7, 4ᵖ •, 7ᵖ bis 1¹/₂ᵃ am 25. N 9, dann abflauend.
Cuxhaven.	WSW 4 ●	(2)	NW 6 ●	(2)	NW 5 ◔	(3)	11ᵃ W 5, •, 6ᵖ NW 3, 10ᵖ NW 5, •.
Brunshausen.	W 4 ◕		NW 1 ◕		NW 5 ◑		p. m. NW und WNW 1.
Hamburg. (vgl. S. 47)	SW 3 ●		NW 1 ◕		NW 4 ●		
Glückstadt.	WSW 4 ●		NW 5 ●•		NW 7 ◔		3ᵖ •höe, Stärke 8, 5ᵖ NW 9, 10ᵖ NW 7-8, böig, folgende Nacht NW 6-7, •.
Brunsbüttel.	SW 1 ◕		WNW 4 ●•		WNW 3 ●•		4ᵖ WSW 4, •schauer, 12ᵖ WNW 5, aufklarend.
Büsum.	W 4 ●•	(3)	W 4 ◕	(3)	W 8 ◕	(4)	4ᵖ, 6ᵖ W 7, 10ᵖ W 8.
Süderhöft.	W 4 ●•	(5)	NW 7 ●•	(6)	NW 6 ◑		0ᵖ, 4ᵖ NW 7, 4ʰ40ᵐ p. m. NW 6, seit 6¹/₂ᵖ und folgende Nacht NW 6, böig.
Tönning.	W 4 ●		NW 9 ◕		NW 7 ●		0ᵖ WNW 8, 4ᵖ NW 6, 6ᵖ NW 7, tags u. folg. Nacht •.
Keitum. (vgl. S. 11)	W 5 ●		NW 6 ●		NW 6 ●		10ᵃ–11ᵃ von W auf NW gehend, stetig zunehm., 8ᵖ–9ᵖ grösste Stärke (15.7 Meter pro Sek.), tags •.
Munkmarsch.	W 6 ●		NW 7 ●		NW 7 ●		11¹/₂ᵃ W 6, 5ᵖ SW 6, •böe.
Aarösund.	W 6 ●•		NW 7 ◕		WNW 4 ◕		5ᵖ WNW 6, 11ᵖ NW 7, 2ᵖ stürmische •böe.
Flensburg.	SSW 1 ●•		WNW 4 ◕		NW 8 ○		0ᵖ NW 6, 4ᵖ W 7, 6ᵖ NW 6, 10ᵖ, 11ᵖ NW 7.
Schleimünde.	WNW 7 ◕	(1)	WNW 7 ●•	(2)	WNW 7 ◕	(2)	11ᵃ Eintritt des stürm. Wetters, 0ᵖ, 6ᵖ WNW 7, 10ᵖ WNW 7-8.
Friedrichsort.	WNW 4 ●	(3)	W 6 ◕	(6)	W 9 ●•	(7)	0ᵖ W 6, 4ᵖ, 6ᵖ W 8, •, 10ᵖ W 7.
Marienleuchte.	WSW 4-1 ● ∞	(3)	WNW 6-7 ◕	(5–6)	NW 9 ◑	(7)	a. m. Wind annehmend, 0ᵖ WNW 6, 4ᵖ WNW 7-8, 5¹/₄ᵖ–7¹/₂ᵖ Böen, Stärke 8, bis 8ʰ50ᵐ p. m. Stärke 9, bis 12¹/₂ᵖ Stärke 9–10, dann Stärke 9 bis 5ᵃ und Stärke 8 bis 9ʰ10ᵐ a. m. am 25.
Travemünde.	W 9 ● ∞	(0)	WNW 6 ◑	(0)	WNW 9 ○	(2)	4ᵖ, 6ᵖ, 10ᵖ WNW 6, folg. Nacht WSW 7-8.
Wismar.	W 6 ◕		NW 9 ●•		NW 6 ○		0ʰ10ᵐ p. m. NW 1, •, 4¹/₄ᵖ, 6¹/₄ᵖ, 10¹/₄ᵖ NW 6, folgende Nacht Sturm.
Warnemünde.	WSW 1 ● ∞	(2)	WNW 9 ◕	(7)	WNW 10 ◔	(8)	0ᵖ WNW 7, in Böen 8, 4ᵖ WNW 9, 6ᵖ WNW 10. 1 russischer und 1 schwedischer Schooner gestrandet.
Darsserort.	WNW 1 ◑	(4)	WNW 8 ◔	(6)	NW 10 ○	(8)	11¹/₂ᵃ WNW 6, 4ᵖ NW 9, 6ᵖ NW 10, folgende Nacht NW 10-11.
Stralsund.	WNW 1 ● ∞		NW 6 ◔		NW 6 ○		4ᵖ NW 8, 6ᵖ NW 6
Wittower Posth.	W 7 ◕	(4)	NW 9 ◑	(6)	NNW 9 ◑	(7)	0ᵖ WSW 7, •böen, 3ᵖ NW 6.
Arcona.	W 5 ◑	(4)	W 7 ◔	(6)	WNW 6 ◔	(7)	a. m. häufig •böen, 1ᵖ WNW 7, 3ᵖ, 5ᵖ W 6, 7ᵖ W 9, 9ᵖ WNW 9, 11ᵖ NW 8, folg. Nacht NW 6-9.
Thiessow.	WSW 4 ● ∞	(3)	W 6 ◕	(5)	WNW 6 ◔	(6)	0ᵖ WSW 6, ∞, •, bis 2¹/₂ᵖ •schauer, Stärke 7–8, 4ᵖ W 7, 6ᵖ W 8, 8¹/₂ᵖ–11¹/₄ᵖ WNW 9.
Greifswald. Oie.	W 6-7 ◕ ∞	(3)	WNW 9 ◕	(4)	WNW 9 ◕	(5)	p. m. WNW 9.
Ahlbeck.	WSW 4 ●	(0)	W 6 ●•	(3)	NW 6 ●•	(3)	5¹/₂ᵖ NW 7, 10ᵖ NW 8.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	WSW 4 ◕	(1)	W 9 ◕	(3)	WNW 7 ◔	(5)	11³/₄ᵃ–1¹/₂ᵖ •, böig, folg. Nacht böig.
Colbergerm.	SW 9 ●	(6)	W 9 ●	(6)	W 9 ●	(8)	9ᵃ, 11ᵃ WSW 7, 11¹/₂ᵃ–1¹/₂ᵖ •, 1ᵖ W 7, 1¹/₂ᵖ–6¹/₂ᵖ W 8, 6¹/₂ᵖ–10ᵖ W 9.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	SW 9 ● ∞	(5)	WSW 8 ●	(6)	WNW 9 ◑	(7)	10¹/₂ᵃ SW 7, 0¹/₄ᵖ SW 8, 0ʰ18ᵐ p. m. bis 1ʰ22ᵐ p. m. •, 3³/₄ᵖ, 5¹/₂ᵖ WNW 8, abends und folgende Nacht Sturm mit schweren Böen.

24. Oktober.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Stolpmünde.	I	W 5 ●	(5)	II	W 8 ●•	(7)	III	WNW 10 ●	(8)	10^a W 9, 0^p W 8, 4^p W 9, $5\frac{1}{2}^p$ W 9-10, 6^p W 10, 10^p NW 10.
Leba.	I	WSW 6 ●•	(4)	II	W 8 ●•	(5)	III	WNW 9 ●	(6)	Nachts •, tags •böen, folg. Nacht •, $9\frac{1}{2}^a$ WSW 6, $11\frac{1}{2}^a$ WSW 8, •, $1\frac{1}{2}^p$ W 8, •, $3\frac{1}{2}^p$ WNW 9, $5\frac{1}{2}^p$, $7\frac{1}{2}^p$ WNW 8, $9\frac{1}{2}^p$ WNW 9, •.
Rixhöft.	I	SW 8 ●∞	(4)	II	SW 6 ●•	(4)	III	W 9 ◕		Tags, abends •, 3^p WSW 8, 6^p WSW 9, 9^p NW 9, folgende Nacht NW 9-10.
Hela.	I	WSW 5 ●	(3)	II	WSW 8 ●	(6)	III	W 10 ◕	(7)	11^a Eintritt der stürmischen Winde, seit 2^p Sturm, 10^p grösste Stärke (11), p. m. •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	SW 9 ●∞		II	WSW 6 ●•		III	W 1 ○		0^p WSW 5, 4^p WNW 6, $5\frac{1}{2}^p$ W 7, folgende Nacht Sturm, ▲ und •böen.
Pillau.	I	SW 9 ●∞	(5)	II	SW 9 ●∞	(6)	III	WSW 8 ●•	(7)	7^a SW 6, 9^a SW 8, feiner •, 11^a SW 6, ∞, 1^p SW 6, •, 3^p SW 8, •, 5^p W 9, 6^p W 9, 8^p—11^p schwere • und ▲böen mit heftigem ϟ in W, folgende Nacht Sturm aus WNW mit • und ▲böen.
Brüsterort.	I	SW 9 ●	(3)	II	WSW 8-9 ◕	(5–6)	III	NNW 10-11 ◕	(6–7)	$10\frac{1}{2}^a$, $0\frac{1}{2}^p$ SW 8, $4\frac{1}{2}^p$, $6\frac{1}{2}^p$ W u. NW 10-11, •b.
Memel. (vgl. S. 5)	I	W 5 ●•	(4)	II	WSW 7 ●•	(6)	III	W 1 ●•	(6)	10^a WSW 7, •, 0^p WSW 7, ∞, 4^p W 7-8, 6^p W 1.

25. Oktober.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Aarösund.	I	NNW 5 ◕		II	NNW 9 ◔		III	NW 3 ◕		6^a, 9^a NNW 5, 0^p NNW 6, 3^p N 5.
Flensburg.	I	NNW 4 ○		II	NNW 9 ◑		III	NW 1 ○		10^a WNW 6, 0^p WNW 1, 4^p NW 4.
Schleimünde.	I	NNW 1-8 ◕	(2)	II	NNW 7 ◕	(3)	III	NW 7 ○	(1)	1^a orkanartige Böe aus NNW mit ▲ und •, 10^a NNW 7, nach 2^p abflauend.
Friedrichsort.	I	NW 9 ◔	(5)	II	N 5 ◔	(4)	III	WNW 8 ◑	(3)	10^a, 0^p W 6, 4^p, 6^p W 5.
Marienleuchte.	I	NW 8 ◑	(6–7)	II	NW 5-6 ◔	(4–5)	III	NNW 4-5 ○	(3–4)	$0\frac{1}{2}^a$—5^a NW 8, 5^a, 9^a NW 6, dann flauer.
Travemünde.	I	SW 1 ◕		II	SW 3 ●		III	SW 3 ◑		
Wismar.	I	NNW 1 ◕		II	NNW 9 ◕		III	NW 4 ◕		$6\frac{1}{4}^a$ NNW 7, $10\frac{1}{4}^a$, $0\frac{1}{4}^p$ NNW 9, $4\frac{1}{4}^p$ NNW 6, $6\frac{1}{4}^p$ NW 4.
Warnemünde.	I	NW 9 ◕	(7)	II	NW 7 ◑	(5	III	NNW 4 ○	(3)	Nachts starker WNW-Sturm, 10^a NW 9, 0^p NW 8, dann allmählich abflauend.
Darsserort.	I	NW 10 ○	(8)	II	NW 6 ○	(6)	III	NW 5 ○	(5)	10^a NNW 9, 0^p NNW 6, 4^p, 6^p NW 5.
Stralsund.	I	NNW 6 ◔		II	NNW 1 ◕		III	NNW 5 ○		10^a, 0^p NNW 9, 4^p NNW 7, 6^p NNW 5.
Wittower Posth.	I	N 8 ◔	(6)	II	N 9 ◔	(6)	III	N 6 ◕	(5)	7^a, $10\frac{3}{4}^a$ N 8.
Arcona.	I	NW 1 ◔	(6)	II	NNW 8 ○	(5)	III	NNW 5 ○	(5)	Gegen 4^a Sturm nachlass., 5^a NW 1, 7^a, 9^a NW 6.
Thiessow.	I	WNW 9 ○	(5)	II	NW 9 ◑	(5)	III	NW 3 ○	(2)	Bis 3^a stürm. WNW, dann etwas abnehmend.
Greifswald. Oie.	I	NW 8 ◕	(4–5)	II	NNW 8 ◕	(4–5)	III	N 8 ◕	(4–5)	10^a NW 8, 0^p NNW 8, 4^p, 6^p N 8.
Ahlbeck.	I	NW 5 ○	(2)	II	NW 5 ○	(2)	III	NW 4 ○	(2)	$5\frac{1}{2}^p$ NW 6, 10^p NW 3.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WNW 9 ◔	(5)	II	NW 6 ◔	(5)	III	WNW 4 ◑	(4)	Tags böig.
Colbergerm.	I	NNW 8 ◕	(8)	II	NW 9 ◔	(8)	III	NNW 8 ○	(7)	Nachts stürmischer W, gegen 4^a auf NNW mit • und ▲böen, bis 8^p anhaltend Stärke 8, 9^p NNW 1, folg. Nacht allmählich flauer.
Rügenwalderm. (vgl. S. 59)	I	NNW 9 ◑	(7)	II	NNW 9 ◑	(7)	III	N 9 ◔	(7)	Anhaltend NNW 9, folg. Nacht allmählich flauer.
Stolpmünde.	I	NNW 10 ◕	(8)	II	NNW 10-8 ◕	(8)	III	N 9 ◕	(7)	0^a NW 10, 2^a, 4^a, 6^a NNW 10, 10^a, 0^p, 4^p NNW 10-9, 6^p NNW 9, 10^p, 12^p N 8, nachts abflauend; Neubau der Hafendämme stark beschädigt.
Leba.	I	NNW 9 ●	(7)	II	NNW 9 ◕	(7)	III	NNW 9 ●	(7)	Anhaltend NW und NNW 9, $9\frac{1}{2}^p$ N 9.
Rixhöft.	I	NNW 10 ◕	(8)	II	NNW 10 ◕	(8)	III	NNW 9 ●		a. m. ▲, 6^a, 10^a NNW 10, 6^p, 9^p NNW 9, folgende Nacht NNW 8-9.
Hela.	I	NW 10 ●	(7)	II	NW 10 ●	(7)	III	NW 8 ●	(7)	Nachts •, böig, a. m. •, ▲böen, 6^a, 10^a, 0^p NW 10, 4^p NW 9.
Neufahrwasser. (vgl. S. 17)	I	NW 8 ●	(6)	II	NW 9 ●	(6)	III	NW 7 ●	(6)	Anhaltend NW 8.
Pillau.	I	NW 9 ●•	(8)	II	NW 8 ●•	(8)	III	NNW 8 ●•	(8)	7^a NW 8, ▲böen, 9^a NW 8-9, 11^a, 1^p, 3^p NW 9, 5^p, 6^p NNW 9, tags • und ▲böen, folgende Nacht steifer NNW.
Brüsterort.	I	N 10-11 ●▲	(7–8)	II	N 10-11 ●▲	(7–8)	III	N 9-10 ◕	(7–8)	Bis Abends N 10-11, •, ▲böen.
Memel. (vgl. S. 5)	I	NNW 1 ●•	(7)	II	NNW 7 ●•	(6)	III	NNW 8 ●•	(7)	Tags •, 6^a NW 1, 10^a, 0^p NNW 7, 4^p, 6^p NNW 8.

31. Oktober.

Station		I			II			III		Bemerkungen
Norddeich.	I	WSW 9 ○	(4)	II	WSW 3 ●•	(3)	III	W 4 ○	(3)	7^p •, folgende Nacht Böen aus N, ϟ.
Borkum. (vgl. S. 41)	I	SW 3 ◔	(4)	II	WNW 9 ◕	(5)	III	WNW 5 ○	(5)	$2\frac{1}{2}^p$ WNW 6, stürmische •, ▲böen, $4\frac{1}{2}^p$ WNW 6, $6\frac{1}{2}^p$ WNW 5, •böen.
Norderney.	I	SW 9 ◕	(5)	II	WNW 1 ◕	(5)	III	W 9 ◕	(5)	4^p, 6^p WNW 7, tags mehrfach •böen.
Nesserland.	I	SW 5 ◔		II	WSW 9 ◔		III	W 4 ○		$1\frac{1}{4}^p$ W 1, •, ⌈ϟ aus NW mit △, 4^p WSW 6, böig, •, dann flauer.
Carolinensiel.	I	SW 5 ●		II	SW 5 ●		III	WSW 4 ●		$2\frac{1}{4}^p$ •böe, 3^p •, ▲böen, 4^p SW 6, 6^p WSW 5.
Wangeroog.	I	SW 8 ●	(6)	II	SW 8 ●•	(6)	III	WNW 8 ◕		3^p WSW 6, 3^h 10^m p. m. auf WNW springend, ⌈ϟ, ▲²böen, 5^p W 7, 7^p WNW 9, 9^p WNW 7.
Schillighörn.	I	SW 4 ◑	(2)	II	W 7 ◑	(4)	III	SW 9 ●∞	(1)	$1\frac{1}{2}^p$ SW 7, •schauer, 3^p WNW 7, ▲, 5^p W 5, •.

31. Oktober.

Station										Bemerkungen
Wilhelmshaven. (vgl. S. 53)	I	SW 4 ◔	(3)	II	SW 3 ◑	(2)	III	WSW 2 ○	(2)	
Brake.	I	SW 5 ◕		II	SW 7 ●•		III	WSW 5 ◔		
Geestemünde.	I	W 3 ◑		II	W 4 ◑		III	W 4 ◑		Böiges Wetter mit •schauern.
Bremerhaven.	I	SW 4 ◕		II	SW 5 ●		III	SW 3 ◕		
Weserleuchtth.	I	SW 5 ◕		II	W 5 ●•		III	W 5 ●•		p. m. •, ▲böen.
Helgoland.	I	SW 5 ● ⚡	(5)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	NW 7 ◔	(5)	1^p W7, öfter stürm. ⚡böen, •, 4^p N7, 7^p NW7, •böen, $9\frac{1}{2}^p$ NW7.
Neuwerk.	I	SW 5 ◕	(3)	II	W 8 ◕	(6)	III	W 6 ◕		$2\frac{3}{4}^p$ bis $3^h 10^m$ p. m. ⚡ in NW, $5\frac{3}{4}^p$ bis $5^h 50^m$ p. m. ⚡ in NE, 6^p W8, 10^p W6-9, bis 3^a am. 1./11. W8-9, dann abflauend und südlicher.
Cuxhaven.	I	SW 4 ●	(1)	II	W 8 ●•	(2)	III	W 5 ◔	(3)	p. m. •böen, Stärke 8—9, 5^p W6, 10^p W5.
Brunshausen.	I	SW 3 ●		II	W 6 ●		III	WNW 4 ◑		1^p W6, 4^p WNW5.
Hamburg. (vgl. S. 47)	I	SW 3 ●		II	WSW 4 ◕		III	WSW 1 ◕		
Glückstadt.	I	WSW 3 ●		II	W 6 ●		III	W 4 ◕		$2\frac{1}{2}^p$ schwere Böe, Stärke 9, •, ▲.
Brunsbüttel.	I	SW 5 ◑		II	SW 5 ◑		III	SW 4 ◑		4^p SW5, böig.
Büsum.	I	W 6 ◕	(4)	II	W 8 ●•	(5)	III	W 7 ◕	(5)	1^p dunkle Wolken in W u. SW aufziehend, $1\frac{1}{2}^p$ Sturm (Stärke 9) mit •²böe, $2\frac{1}{2}^p$ kurzes ⚡, •, △, 4^p, 6^p W8, folg. Nacht abflauend.
Süderhöft.	I	SW 8 ◕	(6)	II	W 8 ●•⚡	(6)	III	W 8 ◔		Nachts stark auffrischend, a. m. •böen, kurzes ⚡, $1^h 10^m$ p. m. ▲böe, $2\frac{1}{2}^p$ ⚡, ▲, •, $0\frac{1}{2}^p$ WSW8, 4^p W7, etwas flauer, 7^p W8, •, 10^p W4.
Tönning.	I	WSW 6 ◕		II	W 7 ●⚡		III	W 8 ●		10^a WSW6, ⚡, •, 0^p W7, 4^p W6, •, 6^p W6.
Keitum. (vgl. S. 11)	I	W 5 ●		II	W 7 ◕		III	WNW 4 ◔		a. m. stark wehend, •²böen, ⚡, gegen Mittag •², ▲²böen, p. m. abflauend.
Munkmarsch.	I	W 6 ○		II	W 7 ◕		III	WNW 5 ◔		
Aarösund.	I	SW 3 ●•		II	W 5 ●•		III	SW 5 ●•		
Flensburg.	I	SW 4 ●		II	SW 3 ●•		III	NNW 4 ○		p. m. •.
Schleimünde.	I	SW 4 ●	(0)	II	SW 7 ●•	(2)	III	SW 4 ◕	(0)	10^a Eintritt der stürm. Witterung, $1^h 20^m$ p. m. W7, heftige Böen mit •², 3^p W7, nach 5^p abflauend.
Friedrichsort.	I	WSW 3 ◑	(2)	II	SW 6 ◕	(6)	III	SW 6 ●	(5)	1^a SW5, 4^p SW7, •, 6^p SW6, •, 10^p SW6.
Marienleuchte.	I	SW 3-4 ●	(1–2)	II	WSW 4-5 ◕	(3)	III	W 5-6 ◑	(4–5)	3^p •, ▲böe, W6-7.
Travemünde.	I	WSW 3 ●		II	W 5 ◕		III	W 4 ○		Seit $3\frac{1}{2}^p$ schwere stürmische ▲böe, WNW7-8, $4\frac{1}{2}^p$—$5\frac{1}{2}^p$ •.
Wismar.	I	W 3 ●		II	W 6 ◕		III	W 6 ○		$4\frac{1}{4}^p$ W7, starke •böe, $6\frac{1}{4}^p$, $10\frac{1}{4}^p$ W6.
Warnemünde.	I	WSW 3 ●	(2)	II	WSW 6 ◑	(4)	III	WSW 6 ◔	(5)	$3^h 55^m$ p. m. bis $4\frac{1}{2}^p$ Sturmböe aus WNW, •, dann abflauend, 4^p WNW6-8, 6^p WSW7.
Darsserort.	I	SW 5 ●	(5)	II	WSW 5 ◔	(5)	III	WNW 7 ◕	(7)	4^p, 6^p WNW8, folgende Nacht abflauend.
Stralsund.	I	SW 4 ●		II	W 5 ◑		III	NW 8 ○		4^p NW6, $4\frac{1}{2}^p$ starke Böe aus NW, 6^p NW6.
Wittower Posth.	I	SW 4 ●	(2)	II	WSW 5 ●	(4)	III	W 7 ◕	(5)	3^p WSW5, $4^h 50^m$ p. m. W6.
Arcona.	I	W 2 ◕	(1)	II	WSW 5 ○	(3)	III	W 6 ○	(5)	3^p WSW5, $4\frac{1}{2}^p$ W8, schwere •böe, 7^p, 9^p W6, böig, 11^p W7, folg. Nacht steifer W, gegen Morgen flauer.
Thiessow.	I	WSW 2 ●	(1)	II	WSW 3 ◔	(2)	III	WSW 5 ○	(4)	$5^h 8^m$ p. m. bis $5^h 35^m$ p. m. Böe mit •, ‹, WNW7, später WNW6.
Greifswald. Oie.	I	WSW 5-6 ●	(3)	II	WSW 6 ◕	(3)	III	WSW 7 ●	(3–4)	4^p WSW6, 6^p WSW7, zwischen 6^p und 7^p ▲.
Ahlbeck.	I	W 3 ●		II	WSW 5 ◑		III	WSW 4 ◕		6^p—$7\frac{1}{2}^p$ starke Böe aus W mit • und ▲.
Swinemünde. (vgl. S. 35)	I	WSW 2 ●	(0)	II	WSW 4 ◔	(1)	III	WSW 5 ◔	(1)	Nachts •, 6^p •böe.
Colbergerm.	I	WSW 2 ●	(3)	II	SW 5 ◕	(3)	III	W 8 ●	(6)	5^p SW4, $5\frac{3}{4}^p$—$7\frac{1}{2}^p$ ⚡, 7^p—$7\frac{1}{2}^p$ •, 7^p W7, 8^p W8, plötzl. ausbrechend, bis 11^p W6, 11^p bis 1^a am 1./11. Stärke 9, dann bis 4^a Stärke 8.

November 1899.

Stürmische Tage waren der **11.** für die ganze Küste, der **12.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **15.** und **16.** für die östliche Ostseeküste, der **20.**, **21.** und **22.** für die Ostseeküste, der **23.** und **24.** für die ganze Küste, der **25.** für die Preussische Küste und der **27.** und **28.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

11. November.

Station										Bemerkungen
Norddeich.	I	W 5 ●•	(4)	II	WSW 5 ●	(5)	III	WSW 6 ●•	(7)	6^p—7^p sehr schwere ⚡böe mit ▲, Stärke 10, 3^a—4^a am **12.** ⚡, •, ▲.
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW 8 ◔	(5)	II	SW 7 ◔	(5)	III	W 8 ●	(5)	Nachts ▲böen, 10^a, 4^p SW7, 0^p SW8, 6^p WSW8, 5^p—$5\frac{1}{2}^p$ ⚡²böe, •².
Norderney.	I	WNW 8 ◕	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 8 ◕	(7)	Nachts •böen, $9\frac{1}{2}^a$ W8, $11\frac{1}{2}^a$ WNW8, $1\frac{1}{2}^p$ W7, $3\frac{1}{2}^p$, $5\frac{1}{2}^p$ SW8, folg. Nacht ⚡, ▲böen.
Nesserland.	I	WSW 6 ◕		II	SW 7 ◕		III	WSW 6 ◕		$6\frac{3}{4}^a$ WSW6, $10\frac{1}{2}^a$ SW6, $0\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$ SW7, $6\frac{1}{2}^p$ SW8, •, 6^p stürm. Böe aus WNW, ⚡², •, $10\frac{1}{2}^p$ W8, böig, zuweilen •, folg. Nacht Böen abnehmend.
Carolinensiel.	I	W 6 ●		II	W 7 ●		III	W 7 ●		Nachts •, 11^a •böe, 6^p—$7\frac{1}{2}^p$ ⚡, •, folg. Nacht •böen, 10^a, 0^p W6, 4^p W7, 6^p W8.
Wangeroog.	I	W 7 ●•	(5)	II	WSW 8 ●•	(6)	III	W 9 ●•		7^a W8, 9^a, 11^a, 1^p WSW8, 3^p SW7, 5^p WSW7, 6^p—$6\frac{1}{2}^p$ SW10-11, ⚡², ▲böen, 7^p SW7, 9^p WSW9, folg. Nacht bis 1^a ‹ in SW und NW.

11. November.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Schillighörn.	W 7 ●	(4)	W 6 ◑	(5)	W8-9 ●	(5)	Nachts stürm. W mit •sch., 7ᵃ W8, 9ᵃ W7, 11ᵃ, 1ᵖ W8, 3ᵖ W7, 5ᵖ SW8, 6ʰ 10ᵐ p. m. bis 6¾ᵖ ⌈≺², 7ᵖ SW8, •, 9ᵖ SW7, folg. Nacht stürm. W mit • u. ▲böen.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	WSW6 ◔	(3)	WSW3 ◑	(4)	SW 1 ●•	(0)	11ᵃ SW6, 3ᵖ WSW6, 5ᵖ WSW8, •, ⌈≺, 7ᵖ WSW7, •, ⌈≺, folg. Nacht stürm. Böen aus W, ⌈≺, •
Brake.	SW5-6 ◕		WSW7 ◕		WSW7 ●		6½ᵖ—7½ᵖ ⌈≺², •, ▲, WNW8-10.
Geestemünde.	W 5 ◑		W 5 ●		W 5 ●✶		5ᵖ WSW6, 6½ᵖ bis 7ʰ 20ᵐ p. m. ⌈≺², •².
Bremerhaven.	WSW5 ◕		SW 6 ◕		SW 5 ●•		6½ᵖ—7ᵖ ⌈≺, 11ᵃ, 3ᵖ SW6, 1ᵖ, 5ᵖ, 6ᵖ SW7.
Weserleuchtth.	WSW6		WSW7		SW 7		0ᵖ, 4ᵖ WSW7, 6ᵖ—7ᵖ ⌈≺², ✶, •.
Helgoland.	W 8 ◕	(7)	W 8 ◕	(7)	WNW8 ●•	(7)	Nachts Böen bis Stärke 9, tags anhaltend W8, 10ᵖ WNW9.
Neuwerk.	W 6 ●	(6)	W 8 ●	(6)	W 6 ●•		6¼ᵖ—6½ᵖ ⌈≺, tags und abends W8, 10ᵖ W8-9, folg. Nacht W bis NW8-10, •, ▲böen.
Cuxhaven.	W 8 ●	(4)	WSW6 ◕	(4)	WSW6 ●	(4)	6ᵖ—7ᵖ ⌈≺², ▲, •, 11ᵃ WSW7, 5ᵖ, 10ᵖ SW5, 1ᵃ am 12. schwere Böen mit •
Brunshausen.	W 5 ◕		W 7 ◕		WNW6 ●•		10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ W6, 6ᵖ W5.
Hamburg. (vgl. S. 48)	WSW6 ◑		WSW7 ●		SW 6 ●		
Glückstadt.	WSW8 ◕		WSW8 ◕		SW 6 ●•		Nachts, 0ᵃ—3ᵃ SW6-7, dann flauer, 7ᵃ W, Böe (8), 7½ᵃ W6, •, 10ᵃ WSW8, 11ᵃ—1½ᵖ WSW9, bis 3½ᵖ WSW8, 5ᵖ WSW5, abfl., 6ᵖ auffrisch., 11ᵖ WSW7, •.
Brunsbüttel.	W 6 ●•		WSW8 ◕		SW 8 ●•		Nachts, tags, abends anhalt. WSW—SW8, a. m. und abends •böen, 8ᵖ ⌈≺²böe, 12ᵖ auf NNW springend.
Büsum.	W 6 ●•	(6)	W 8 ●•▲	(6)	WNW8 ●•	(6)	10ᵃ, 0ᵖ W9, schwere Böen, 2ᵖ W8, schwere Böe, •, ▲, 4ᵖ, 6ᵖ W7, 8ᵖ W6, ⌈≺, •, 10ᵖ WNW6, •
Süderhöft.	W 8 ◕	(6)	W 8 ●∞	(6)	WSW8 ◕		11ᵃ, 1ʰ 10ᵐ p. m. •böe, 7ᵃ W8, 10ᵃ, 1ᵖ W9, 4ᵖ WSW7, 6ᵖ—6½ᵖ SW10, ⌈≺², •², ▲, 7ᵖ SW8, 7¼ᵖ ⌈≺² aus W, •, ▲, 9ᵖ WSW9, folgende Nacht Sturm, gegen Morgen flauer.
Tönning.	W 6 ○		SW 6 ◕		WSW7 ●•		Nachts, tags •, 10ᵃ, 0ᵖ SW7, 4ᵖ SW6, 6ᵖ WSW7,
Keitum. (vgl. S. 12)	W 7 ●		WNW7 ●		W 7 ●		8ᵃ—9ᵃ 14.2 Meter pro Sek. [•, ⌈≺.
Munkmarsch.	W 6 ●		WNW6 ●		W 8 ●		0ᵖ WNW8, 4ᵖ NW8.
Aarösund.	W 5 ●•		WSW4 ●•		SW 4 ●•		2ᵖ •böe, 6½ᵖ bis 7ʰ 10ᵐ p. m. ⌈≺, •.
Flensburg.	WSW4 ●		WSW4 ●		WSW5 ●		11ʰ 50ᵐ a. m. WSW6, •, 4ᵖ W5, 6ᵖ WSW5.
Schleimünde.	WNW6-7 ●•	(1)	NW 8 ●•	(2)	W7-8 ●•	(2)	1ᵃ Eintritt des stürm. Wetters, 11ᵃ WNW7-8, 5ᵖ W8, 10ᵖ W9, 0½ᵖ ⌈≺² aus NW, ▲, •², tags anhaltend böig.
Friedrichsort.	W 3 ●•	(3)	W 6 ●•	(5)	SW 6 ●•	(5)	Regnerisch, 7¾ᵖ ▲schauer, folg. Nacht ▲böen, 0ᵖ W5, 4ᵖ W6, 6ᵖ W7, 10ᵖ WSW8.
Marienleuchte.	WSW8 ◕	(4)	WSW6 ◕	(4-5)	SSW 6 ●•	(4-5)	Häufig •böen, 10ᵖ WSW7, 12ᵖ SW7.
Travemünde.	SW 6 ◕	(0)	W 8 ●•	(3)	W 6 ●•	(3)	11ᵃ WSW6, •, 1ᵖ schwere stürm. •böen, W8-8, 4ᵖ W7, 6ᵖ W5, ≺, 8ᵖ bis 8ʰ 20ᵐ p. m. ⌈≺ mit stürm. ▲, 10ᵖ WSW8, •, folg. Nacht ≺, W7-8 bis 2ᵃ am 12.
Wismar.	WNW6 ◕		W 7 ◕		SW 7 ◕		2¼ᵖ starke •böe, 10¼ᵖ •böe, anhaltend W7.
Warnemünde.	W6-7 ●	(5)	WSW6 ●•	(5)	SW 6 ●	(4)	Tags •schauer, 10ᵃ WSW7, 0ᵖ WSW8, 4ᵖ WSW7, 6ᵖ WSW5, folg. Nacht schwerer W-Sturm mit •böen.
Darsserort.	WNW7 ◕	(6)	W 6 ◕	(7)	WNW6 ◕	(7)	11½ᵃ W8, 5ᵖ WNW8, folg. Nacht WNW8-10, böig.
Stralsund.	WNW7 ●		W 8 ●•		W 6 ●		Nachts stürm., regnerisch, 4ᵖ W6, •²böen, 6ᵖ W6.
Wittower Posth.	W 7 ●	(5)	W 6 ◕	(5)	W 6 ◕	(4)	11¾ᵃ W8, •böen, 1ᵖ W6, 3ᵖ W7, •böen, 7ᵖ W7, 9ʰ 10ᵐ p. m. WSW6.
Arcona.	W 6 ●•	(4)	WSW8 ●	(6)	W 8 ◔	(4)	1ᵖ WSW7, 3ᵖ WSW8, 5ᵖ W7, 7ᵖ W6, 9ᵖ W5, 11ᵖ SW7, folg. Nacht stürmischer SW, •böen.
Thiessow.	W 6 ●	(5)	W 6 ◕	(5)	SW 5 ◕	(4)	11½ᵃ, 1ʰ 40ᵐ p. m. W8, 4ᵖ WSW6, in •böen 7, 6ᵖ WSW5, folg. Nacht steifer bis stürmischer W, •böen.
Greifswald. Oie.	W 7 ●	(3-4)	W 7 ◕	(3-4)	WSW6-7 ◕	(3)	3ᵖ—4ᵖ •, 6ᵖ WNW7.
Ahlbeck.	W 6 ●•		W 6 ●		WSW5 ◑		11½ᵃ, 4ᵖ W6, 6ᵖ W5, •, 10ᵖ SW6.
Swinemünde. (vgl. S. 36)	W 5 ◕	(2)	SW 6 ◕	(1)	SW 6 ◕	(1)	a. m. W, auffrischend, wurde tags stark, böig mit •schauern, abends mässig mit •böen.
Colbergerm.	W 7 ●	(5)	WSW8 ○	(7)	SW 5 ◔	(5)	7ᵃ Wind auf W springend, steif, zunehmend, 0ʰ 50ᵐ p. m. W8, 3ᵖ WSW8, 9ᵃ—3ᵖ Stärke 8, 5ᵖ SW6, •, folg. Nacht starker SW mit •.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	SSE 1 ●	(0)	WSW8 ◕	(6)	WSW6 ◔	(6)	Früh bis 7ᵃ und abends •, anhaltend WSW8.
Stolpmünde.	S 2 ●•	(1)	WNW6 ◕	(6)	W 7 ◕	(6)	0¾ᵖ WNW6, 4ᵖ W6, 6ᵖ W7, 10ᵖ SW6.
Leba.	S 3 ●•	(2)	WNW8 ◕	(5)	W 6 ●	(5)	p. m. WNW—WSW8, 10ᵖ W7.
Rixhöft.	SE 3 ●∞	(1)	W 6 ◕	(5)	W 6 ●•		p. m. W6, 6ᵖ ⌈≺, •, 10ᵖ •.
Hela.	SSE 4 ●	(2)	W 6 ◕	(5)	NW 7 ◕	(5)	1ᵖ Eintritt des stürmischen Wetters, 2ᵖ des Sturms, 3ᵖ grösste Stärke (9—10).
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	S 2 ●		W 6 ◕		WSW6 ◕		Anhaltend W6.
Pillau.	SSE 4 ●	(4)	SSE 6 ●•	(3)	W 7 ◕	(5)	0ᵖ auf W springend, 3ᵖ W7, böig, 5ᵖ, 6ᵖ WNW8, •böen, folg. Nacht stürmischer bis starker WSW, böige Luft.
Brüsterort.	S 2 ◑	(2)	W 6 ●•	(3-4)	W8-9 ●•	(4-5)	p. m. und abends •, 0ᵖ WSW6, 4ᵖ, 6ᵖ W8-9, •b.
Memel. (vgl. S. 6)	SSE 3 ◑	(3)	SSE 6 ●	(3)	W 6 ◕	(5)	4ᵖ SSE3, •, 6ᵖ W7, •.

13. November.

Station									Bemerkungen
Warnemünde.	I	WNW 8 ◔	(7)	II	WSW 8 ●	(4)	III	WNW 5-6 ●•	(4)	10ª, 0ᵖ W 6, 4ᵖ WSW 5.
Darsserort.	I	WNW 8 ◔	(7)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	NW 5 ◕	(5)	10ª WNW 8, 0ᵖ WNW 7, 5ᵖ WNW 6.
Stralsund.	I	NW 6 ◑		II	NW 6 ●		III	NNW 4 ●		10ª NW 6, 0ᵖ NW 7, 0½ᵖ ▲böe, 4ᵖ, 6ᵖ NW 5.
Wittower Posth.	I	NW 8 ●	(5)	II	W 7 ◕	(4)	III	NNW 6 ◕	(5)	6ʰ 20ᵐ a. m. NW 8, 10ʰ 40ᵐ a. m. WNW 8, 0ʰ 10ᵐ p. m. WNW 7, 5ʰ 10ᵐ p. m. WNW 6.
Arcona.	I	WNW 7 ◕	(6)	II	W 6 ◕	(5)	III	NW 8 ◕	(4)	7ª WNW 8, 9ª WNW 7, dann flauer.
Thiessow.	I	W 6 ◕	(5)	II	W 8 ◔	(4)	III	W 3 ◕	(2)	6ª W 7, 10ª WNW 8.
Greifswald. Oie.	I	NW 7 ◕	(3-4)	II	WNW 6-7 ◕	(3-4)	III	WNW 6 ◕	(3)	10ª, 0ᵖ NW 7, 4ᵖ WNW 6-7, •.
Ahlbeck.	I	W 6 ◕	(0)	II	W 8 ◕	(0)	III	WNW 3 ◕	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	WSW 8 ◕	(2)	II	W 6 ◑	(2)	III	WSW 4 ◔	(1)	Nachts Wind wieder zunehm., südlicher drehend, nach Mitt. stürmisch mit •, tags mehrfach •, grösste Stärke 7.
Colbergerm.	I	W 9 ●•	(7)	II	W 8 ●	(7)	III	WNW 7 ●•	(6)	5ª SW 6, •, 9ª, 3ᵖ, 9ᵖ •böen, 6½ª—8ª W 8, 8ª bis 9½ª W 9, 9½ª—4ᵖ W 8, 5ᵖ W 7, 9ᵖ WNW 7, nachts abflauend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	W 8 ●•	(6)	II	NW 8 ●	(6)	III	WNW 7 ●•	(6)	Bis 3½ᵖ WSW 8, dann flauer, 6ʰ 20ᵐ p. m. bis 8½ᵖ, spätabends •.
Stolpmünde.	I	WNW 8 ◕	(6)	II	NW 10 ●•	(7)	III	NNW 7 ●	(7)	0ª SW 5, 2ª SW 7, 4ª, 6ª SW 8, 10ª NW 10, •, 0ᵖ NW 8, •, 4ᵖ, 6ᵖ NW 10, •, 10ᵖ N 6, •.
Leba.	I	SSW 7 ●•	(5)	II	NW 8 ●•	(6)	III	NW 8 ●•	(6)	Tags •, 6ª W 7, 10ª WNW 7, 0ᵖ WNW 8, 4ᵖ, 6ᵖ NW 8, 10ᵖ NNW 6.
Rixhöft.	I	SSW 3 ◑	(3)	II	NW 5 ●•	(4)	III	NW 4 ●•		11ª SW 5, 1ᵖ NW 5, 3¼ᵖ NW 6, •böen, 7ᵖ NW 4.
Hela.	I	SW 8 ●•	(5)	II	W 9 ●	(5)	III	NW 1 ●	(4)	6ª, 10ª SW 8, 0ᵖ W 9, •, 4ᵖ W 8, •, 6ᵖ WNW 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	SW 4 ●	(3)	II	WNW 6 ●•	(4)	III	W 4 ●•	(4)	10ª SW 3, 0ᵖ, 4ᵖ, 5¾ᵖ WNW 6.
Pillau.	I	SW 6 ◕	(5)	II	SSW 6 ●•	(6)	III	WNW 8 ●•	(7)	Häufig •, 9ª SW 6, 11ª SSW 6, 1ᵖ WSW 7, 3ᵖ W 7-8,
Brüsterort.	I	WSW 8 ◑	(4-5)	II	WNW 3 ◕	(3-4)	III	NW 2 ◑	(3-4)	10ª W 6, 0ᵖ WNW 5. [5ᵖ WNW 6, 6ᵖ W 7.
Memel. (vgl. S. 6)	I	S 4 ●•	(4)	II	S 3 ◕	(4)	III	NE 2 ◑	(3)	a. m. •.

15. und 16. November.

Swinemünde. (vgl. S. 36)

	15.		16.	
I	WNW 3 ●∞	(1)	N 8 ◕	(5)
II	NNW 8 ◑	(4)	N 3 ◕	(3)
III	N 6 ◑	(5)	NNE 8 ◔	(2)

15. 0ᵖ NW 5, 3ᵖ NNW 5, 5ᵖ NNW 6, folgende Nacht stark böig, seitweise steif.
16. a. m. abflauend.

Colbergermünde.

	15.		16.	
I	W 6 ●	(6)	N 5 ◕	(6)
II	NNW 6 ◑	(6)	N 8 ◕	(4)
III	N 8 ◕	(7)	N 2 ◔	(4)

15. 3ᵖ NNW 6, 5ᵖ NNW 7, 6ᵖ bis 1ª am 16. N 8, dann flauer.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)

	15.		16.	
I	WNW 5 ●	(4)	NNE 5 ◕	(4)
II	NNW 6 ◔	(5)	NNE 3 ●	(2)
III	N 8 ◔	(6)	NNE 2 ◔	(1)

15. 1ᵖ, 3ᵖ NNW 6, 4¾ᵖ N 7, 5ᵖ—6ᵖ zunehmend, folgende Nacht allmählich abflauend
16. 7ª NNE 6, 9ª, 11ª NNE 5.

Stolpmünde.

	15.		16.	
I	W 8 ●	(5)	NNE 8 ◕	(7)
II	N 7 ◕	(6)	NNE 6 ◕	(6)
III	N 8-9 ◕	(7)	NNE 3 ◕	(5)

15. 1ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ N 7, 10ᵖ, 12ᵖ N 8.
16. 2ª, 4ª, 6ª NNE 8, 10ª NE 7, 0ᵖ NNE 7, 4ᵖ NNE 6, 5ᵖ NNE 8.

Leba.

	15.		16.	
I	NW 6 ●•	(4)	NNE 8 ◕	(6)
II	N 7 ◔	(6)	NNE 7 ◕	(6)
III	N 8 ◕	(6)	NNE 5 ◑	(5)

15. 4ᵖ N 8, 6ᵖ N 9, 10ᵖ N 9, •.
16. 6ª NNE 6, 10ª NNE 7.

Rixhöft.

	15.		16.	
I	W 4 ●∞	(3)	NE 6 ◕	(7)
II	N 6 ◔	(6)	NE 6 ◕	(7)
III	N 6 ◑		NNE 3 ◔	

15. a. m., tags •, 1½ᵖ, 5ᵖ, 9ᵖ N 6, folg. Nacht NE 7.
16. Tags •, 7ª, 11ª NE 6, 1ᵖ NE 6, •böen, 5ᵖ NNE 3.

Hela.

	15.		16.	
I	W 3 ●	(2)	NNE 9 ◕	(6)
II	NNW 7 ◕	(4)	NNE 8 ◕	(5)
III	NNE 8 ◕	(5)	NNE 4 ●	(4)

15. 8ᵖ Eintritt des stürmischen Wetters, 9ᵖ des Sturmes, 8ª am 16. grösste Stärke (9), 6ª, 8ª, 10ª NNE 9, 0ᵖ NNE 8, 4ᵖ NNE 7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)

	15.		16.	
I	WNW 3 ●		N 8 ◕	(6)
II	NNW 6 ◕	(4)	N 6 ◕	(5)
III	NNW 7 ●•	(5)	NNW 4 ◕	(4)

15. a. m., seit 7½ᵖ •, 0ᵖ NW 5, 4ᵖ NNW 6, 6ᵖ N 7.
16. Nachts Sturm, •, 10ª N 8, 0ᵖ NNE 7, 4ᵖ N 5, seit 5½ᵖ •.

Pillau.

	15.		16.	
I	W 4 ●	(4)	NE 8 ◕	(7)
II	NW 6 ●•	(6)	NE 3 ◕	(6)
III	NNW 8 ◕	(7)	NE 3 ◕	(5)

15. 0ᵖ, 3ᵖ NNW 6, 5ᵖ NNW 8, 7ᵖ N 8, folgende Nacht zuweilen ▲²böen.
16. 7ª NE 6, 9ª NE 5, 11ª NNE 5, 1ᵖ NE 8.

Brüsterort.

	15.		16.	
I	WNW 3 ●•	(2)	NNE 9 ◕	(6-7)
II	N 8 ◕	(4-5)	NE 7-8 ◑	(6-7)
III	NNE 10-11 ◕	(6-7)	NE 8 ○	(5)

15. p. m. ▲böen, 3ᵖ N 8, 5ᵖ N 9-10, 7ᵖ, 9ᵖ N 10-11.
16. 10ª NE 8-9, 0ᵖ, 4ᵖ NE 7-8, 6ᵖ NE 6.

Memel. (vgl. S. 6)

	15.		16.	
I	WSW 3 ●	(3)	NNE 3 ◑	(3)
II	N 5 ●•	(4)	NE 3 ◑	(3)
III	N 5 ◑	(5)	NE 1 ◑	(2)

15. 4ᵖ N 5, 6ᵖ N 6.
16. 6ª NE 5, 10ª NNE 3.

20., 21. und 22. November.

Station		20.		21.		22.		Bemerkungen
Aarösund.	I	20. NW 5 ◕		21. SW 3 ●		22. NW 4 ●•		20. 3^p NNW 6, 10^p NW 3. 21. 6^a SW 3.
	II	NNW 6 ◔		SW 4 ●		NNW 5 ◕		
	III	NW 3 ○		SW 6 ●•		NW 2 ◕		
Flensburg.	I	20. NW 4 ●		21. WSW 1 ◑		22. NNW 3 ◕		20. $11^h 40^m$ a. m. NW 6, 4^p, 6^p NW 4, 10^p NW 2.
	II	NW 7 ○		WSW 1 ◑		NNW 5 ◕		
	III	NW 3 ○		W 4 ●•		Stille 0 ●		
Schleimünde.	I	20. NW 6 ◕	(1)	21. WSW 2 ○	(0)	22. WNW 6-7 ◕	(1)	20. 10^a Eintritt des stürmischen Wetters, $11½^a$ NW 7, 5^p NNE 7-8, 10^p NNE 5-6.
	II	N 7 ◕	(3)	WSW 4 ◕	(0)	WNW 6 ◕	(1)	
	III	NNE 6 ◕	(3)	SW 4 ◕	(1)	WNW 4 ●•	(1)	
Friedrichsort.	I	20. WSW 4 ●•	(3)	21. N 2 ◑	(1)	22. NW 3 ◔	(3)	20. $11½^a$ W 5, 0^p WNW 5, 4^p, 6^p WNW 2.
	II	WNW 6 ◕	(5)	N 5 ◔	(2)	WNW 5 ◔	(4)	
	III	NW 5 ◑	(4)	NW 5 ●•	(3)	WNW 3 ◑	(3)	
Marienleuchte.	I	20. WSW 4-5 ●∞	(3)	21. WNW 2-3 ○	(2)	22. NW 6-7 ◑	(5–6)	20. 0^p, 4^p NW 5-6, 6^p N 6, 10^p NNE 4, 12^p NNW 3-4.
	II	NW 5 ◕	(4–5)	WSW 4 ◕	(3)	NW 5-6 ◕	(5)	
	III	NNE 5-6 ○	(5)	SW 6 ●	(4–5)	NW 5 ◕	(4)	
Travemünde.	I	20. W 5 ●	(0)	21. NW 2 ○		22. WNW 5 ◕	(2)	20. $8¼^a$—$11¼^a$ ∞ und zeitw. •, sehr starker Sturm, Wasserstand 1 m über normal, 4^p NW 4, 6^p NW 5, 10^p NNE 4. 21. 10^a—$0½^p$ ∞, seit 9^p ⌐böen aus WSW 7-8. — 22. Seit 2^a •böen, W 6-7.
	II	NW 7 ●	(4)	WSW 4 ●		WNW 5 ◕	(2)	
	III	N 5 ◔	(3)	WSW 5 ●		WNW 2 ◕	(0)	
Wismar.	I	20. W 5 ●		21. W 4 ○		22. NNW 6 ◑		20. 0^p NW 5, $4¼^p$, $6¼^p$ NNW 7, $10¼^p$ NE 3.
	II	NNW 7 ◕		WSW 4 ◕		NNW 5 ◕		
	III	N 7 ○		WSW 6 ●		NW 5 ●		
Warnemünde.	I	20. WSW 4 ●∞	(3)	21. WSW 2 ◔	(2)	22. NW 6 ◕	(6)	20. 0^p WNW 6, 4^p NW 7, 6^p NW 8.
	II	NW 8 ●	(6)	WSW 4 ●	(3)	NW 7 ◕	(6)	
	III	N 7 ◔	(6)	WSW 7 ●	(5)	NW 7 ●	(5)	
Darsserort.	I	20. WNW 6 ●	(6)	21. NW 5 ○	(6)	22. NNW 8 ◕	(7)	20. $11^h 10^m$ a.m., 1^p WNW 7, 3^p NNW 7, 5^p N 6, nach Mitternacht nach NW drehend. 21. 10^a W 6, 0^p W 7. 22. 10^a, 0^p NNW 6, 5^p NNW 7, folgende Nacht W 6-7.
	II	NNW 7 ◕	(6)	WSW 7 ◕	(6)	NNW 7 ◔	(7)	
	III	N 6 ◔	(6)	W 7 ●	(7)	NNW 7 ◕	(7)	
Stralsund.	I	20. W 5 ●∞		21. NW 4 ○		22. NNW 3 ○		20. 4^p NW 6, 6^p NNW 6, $7¼^p$ ▲²böe, dann abklarend. — 21. 10^a, 0^p WNW 3. 22. 10^a NNW 7, 0^p NNW 6, 4^p NW 5, nach 8^p •.
	II	NNW 7 ●		W 3 ○		NW 5 ◔		
	III	N 6 ●		W 7 ○		NW 5 ●		
Wittower Posthaus.	I	20. WSW 2 ●≡	(3)	21. NW 3 ◔	(2)	22. NW 6 ◑	(6)	20. 6^p N 7. 21. 7^a NW 3. 22. $11^h 20^m$ a.m., 1^p NNW 8, 4^p NW 7, 7^p NW 6.
	II	NW 6 ●	(4)	W 6 ◑	(4)	NNW 8 ◔	(6)	
	III	N 8 ◔	(6)	WSW 8 ●	(6)	NW 6 ◔	(5)	
Arcona.	I	20. WSW 3 ●•	(3)	21. W 2 ○	(2)	22. NNW 6 ◕	(5)	20. 0^p NW 8, 1^p NW 5, 5^p N 6, böig. 7^p, 9^p NNW 5, 11^p NNW 6, bis 12^p N 6-5. 22. Nachts NNW 6-7, •, ▲böen, 9^a, 11^a NNW 6, 1^p, 7^p, 9^p, 11^p NW 5, folgende Nacht frischer NW.
	II	NW 5 ◕	(4)	SW 4 ◕	(3)	NW 5 ◔	(5)	
	III	NNW 6 ○	(5)	SW 6 ●	(5)	NW 5 ◔	(4)	
Thiessow.	I	20. WSW 4 ●•∞	(3)	21. W 1 ○	(1)	22. NW 6 ◔	(5)	22. 9^a, 10^a NW 6, 0^p, $1½^p$ NW 5.
	II	WNW 5 ●	(4)	WSW 4 ◔	(3)	NW 5 ○	(4)	
	III	NNW 5 ○	(3)	SW 5 ◕	(4)	WNW 3 ◔	(2)	
Greifswalder Oie.	I	20. W 6-7 ◕	(3–4)	21. NW 2 ◕	(1)	22. NNW 7 ◕	(3–4)	20. 3^p NW 6-7, 5^p NNW 6-7, 7^p N 6. 21. 10^a W 5-6, 0^p W 6-7, folg. Nacht •. 22. 10^a, 0^p N 7, 4^p, 6^p N 6.
	II	NNW 7 ◕	(3–4)	W 5-6 ◕	(2–3)	N 7 ◕	(3–4)	
	III	N 6 ◕	(3)	WSW 6-7 ◕	(3)	NNW 6 ◕	(3)	
Ahlbeck.	I	20. WSW 4 ●	(0)	21. WSW 2 ○		22. NW 6 ?	(2)	
	II	WNW 5 ●	(2)	WSW 3 ○		NW 5 ?	(2)	
	III	N 5 ●	(3)	WSW 5 ○		NW 2 ○	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	20. WSW 5 ●∞	(1)	21. WNW 3 ○	(2)	22. NW 6 ◕	(4)	
	II	NW 6 ●	(4)	WSW 4 ○	(2)	NW 4 ◔	(3)	
	III	N 6 ◔	(5)	WSW 6 ●	(1)	WNW 5 ◕	(2)	
Colbergermünde.	I	20. SW 5 ●•	(4)	21. WNW 3 ○	(5)	22. WNW 8 ◕	(7)	
	II	WSW 7 ●	(6)	WSW 5 ◔	(5)	NW 7 ◔	(6)	
	III	N 7 ◕	(6)	SW 6 ○	(6)	NW 7 ◕	(6)	
Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)	I	20. SW 5 ●∞	(4)	21. NW 3 ○	(2)	22. NW 8 ●	(6)	20. Nachts u. tags häufig $•^0$, $11^h 50^m$ a. m. SW 6, $3½^p$ NW 6, $4¾^p$ N 5. 22. Nachts •, 11^a, $0¾^p$ NNW 7, $4½^p$ NW 6, abends NW und NNW 7, folgende Nacht abflauend.
	II	WNW 6 ●	(5)	W 4 ◔	(3)	NW 6 ◔	(5)	
	III	NNE 5 ◔	(5)	SW 7 ●	(5)	NNW 7 ◑	(6)	
Stolpmünde.	I	20. WSW 6 ●	(5)	21. NW 4 ◕	(5)	22. NNW 9 ◕	(7)	20. $11¾^a$ WSW 6, •, abklarend, 4^p N 8, •, 6^p N 6, 10^p N 7. 21. 0^a N 7, 2^a N 5. 22. $6½^a$ NW 9, 10^a NNW 8, 0^p N 8, 4^p NW 8, 6^p NNW 8, 10^p NW 5.
	II	NW 7 ◕	(6)	W 5 ◕	(5)	NW 8 ◕	(7)	
	III	N 7 ◕	(6)	SW 6 ●	(6)	NW 6 ◕	(6)	

20., 21. und 22. November.

Leba.
I 20. W 6 ●• (5) 21. NNW 6 ◑ (6) 22. WSW 7 ● (5)
II NW 8 ◕ (6) W 4 ◕ (5) N 7 ◔ (5)
III NNE 8 ◕ (6) SW 8 ● (5) N 8 ◔ (6)
20. Nachts, tags bis 6½p •, 0h 10m p. m. W 7, 4h 10m p. m. N 8, 6h 10m p. m., 10h 10m p. m. NNE 8. — 21. 6h 10m a. m. N 6, 10a, 12a NW 4, 3p WSW 5, 10h 50m p. m. SW 8, ✱. — 22. Nachts •böen, 0h 50m a. m., 2h 50m a. m. WSW 6, ✱, 4h 50m a. m. W 6, •, 6h 50m a. m. WSW 8, 10h 50m a. m. NW 7, 0h 50m p. m., 2h 50m p. m., N 7, 4h 50m p. m., 6h 50m p. m., 8h 50m p. m. N 8, 10h 50m p. m. NNW 8.

Rixhöft.
I 20. SW 5 ●∞ (4) 21. N 5 ◔ (6) 22. NW 5 ●• (5)
II SW 6 ●• (5) NW 4 ◔ (5) N 7 ◔ (8)
III N 6 ◔ SW 5 ● N 7 ◑
20. Morgens, tags •, 0½p SW 6, 3p WNW 6, 7p, 10p N 6, folgende Nacht N 5-6.
21. Tags ✱.
22. a. m. •, 11a NW 6, 1h 25m p. m. N 7, 4p NNW 7, 10p N 7, folg. Nacht N 5-6.

Hela.
I 20. WSW 8 ● (5) 21. NW 3 ◕ (4) 22. NNW 4 ●• (2)
II W 8 ●• (5) WNW 4 ◔ (3) NNW 7 ◕ (4)
III N 7 ◕ (4) SW 7 ● (4) NNW 8 ◕ (5)
20. 2p—3p •, 4½p •böe, 7a Eintritt der stürm. Winde, 0¾p WSW 8, 4p W 7, 6p N 7.
21. Nachts ∽.
22. Nachts •, 10a, 0p, 4p NNW 7, 6p NNW 8.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)
I 20. WSW 4 ● 21. WNW 3 ◔ 22. NW 7 ●• (5)
II WSW 8 ●• W 2 ○ NW 6 ◕ (5)
III N 5 ◕ SW 5 ● NW 5 ○ (4)
20. p. m. öfter •, 4p WNW 5, 6p N 7.
21. Nachts ∽, △böe.
22. Nachts —ɯ, ✱böe, 10a, 0p NNW 7, 4p NW 7, 6p NW 8.

Pillau.
I 20. WSW 7 ● (2) 21. NNW 8 ◕ (6) 22. N 7 ●✱ (7)
II WSW 7 ●• (1) NNW 5 ◕ (6) NNW 7 ◕ (7)
III W 6 ◕ (7) W 8 ◕ (6) NNW 8 ●✱ (7)
20. 0p WSW 8, •, 4p W 8, 4½p Wind in schwerer Böe auf N, 6p N 8, 8p N 7, ▲böen, folg. Nacht stürmischer N mit ▲böen.
21. 7a NNW 8, abflauend mit ✱böen. — 22. 7a N 7, ▲, •, 9a NNW 8, zunehmend, 11a NNW 7, •böen, 1p NNW 7, 3p NNW 8, •böen, ▲, 5p, 7p NW 8, folgende Nacht stürmischer SW mit Böen.

Brüsterort.
I 20. SW 8-9 ● (4) 21. N 5 ◑ (4-5) 22. N 8 ◕ (6-7)
II WSW 9 ●• (6) NW 4 ◑ (3-4) NNW 9-10 ◕ (7-8)
III N 6 ◕ (6) WSW 10-11 ◕ (5-6) NNW 10-11 ◕ (7-8)
20. p. m. •, 0p SW 5-6, 4p, 6p N 8-10.
21. 10a N 4, 0p NW 4.
22. a. m. ▲, •böen, 10a, 0p NW 9-10, 4p NNW 10-11, ▲böen, 6p NNW 10-11.

Memel. (vgl. S. 6)
I 20. W 7 ●• (6) 21. N 3 ◕ (4) 22. NNW 6 ◕ (6)
II W 7 ● (7) WNW 3 ◕ (4) NW 7 ◕ (7)
III N 8 ◑ (6) WSW 6 ● (7) NNW 7 ● (6)
20. 4p N 5, •, 6p N 5.
21. 6a NNE 4, 10a NW 5, 0p NNW 5, 4p W 5, 6p WSW 6, •.
22. p. m. ▲böen, 6a NW 4, •, 10a NNW 6, p. m. NNW 7.

23. und 24. November.

Norddeich.
I 23. SW 2 ● (1) 24. WSW 6 ● (5)
II W 1 ◕ (0) WSW 6 ◕ (5)
III WSW 1 ● (0) WSW 7 ●• (5)
23. p. m. •
24. 6a WSW 6, 10a WSW 5, 6p WSW 7, •, 10p W 6.

Borkum. (vgl. S. 42)
I 23. SW 4 ● (3) 24. SW 7 ● (5)
II W 5 ● (4) SW 9 ● (6)
III W 1 ● (5) W 6 ● (6)
23. 6p W 6. — 24. 10a SW 8, 0p, 4p, 6p WSW 8.

Norderney.
I 23. WSW 4 ● (4) 24. W 7 ◑ (5)
II W 6 ● (4) W 8 ● (6)
III W 7 ● (5) W 8 ◑ (6)
23. 10a—8⅓p •°böen.
24. 7½a W 7, •böen, 9½a, 11½a W 7, 1½p, 3½p, 5½p W 8, bedeckte steife Luft.

Nesserland.
I 23. SW 4 ● 24. WSW 6 ●
II WSW 5 ● WSW 7 ●
III W 6 ● WSW 7 ●
23. 5½p W 5, 7½p W 6, •, 8½p, 10½p W 6, folg Nacht starke bis steife W-Winde.
24. 7a W 6, 9a WSW 8, 11½a, 1½p, 4½p, 8½p WSW 7, 10½p W 6, folgende Nacht bis 1a langsam abflauend, gegen Morgen NW schwach mit •.

Carolinensiel.
I 23. SW 5 ● 24. W 8 ●
II SW 5 ● W 6 ●
III SW 6 ● W 7 ●
23. 6p SW 6, folgende Nacht •.
24. 10a, 0p, 4p W 6, 6p W 7.

Wangeroog.
I 23. WSW 8 ●• (3) 24. WSW 7 ● (4)
II SW 8 ● (4) WSW 8 ● (5)
III WSW 7 ● WSW 8 ●
23. 7p, 9p WSW 7.
24. 7a, 9a WSW 8, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p WSW 9, böig, 9p WSW 7, 12p NW 6, abflauend.

Schillighörn.
I 23. SW 3 ● (1) 24. W 7 ●∞ (5)
II W 5 ● (2) W 6-8 ●∞ (5)
III W 7 ●• (4) W 8 ●• (5)
23. 5½p W 6, 7p W 7, •, 9p W 6, folg. Nacht stürm. W.
24. 7a W 8, 9a, 11a W 7, 1p, 3p W 8, 5p, 7p W 6, 9p W 7, folgende Nacht nördlich gehend und abflauend.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)
I 23. WSW 3 ● (3) 24. W 5 ● (4)
II WSW 5 ● (4) W 6 ◑ (5)
III WSW 6 ●• (4) W 6 ●• (5)
23. 7h 20m p. m. WSW 6, •, 9h 20m p. m. W 5, •.
24. Nachts öfter •°, 7a W 5, 10a W 4, 4p W 6, 7p W 6, •, 9p W 5, •, folgende Nacht Wind böig, öfter •.

Brake.
I 23. SW 9 ● 24. WSW 7-8 ●
II SW 5-8 ● WSW 8 ●
III WSW 8 ● W 9 ●

Geestemünde.
I 23. SSW 3 ◕ 24. W 5 ●
II W 5 ● W 6 ●•
III W 6 ● W 7 ●✱
23. 6p, 7p W 6.
24. 10a, 0p W 6, 3p, 5p, 7p W 7.

Bremerhaven.
I 23. SW 3 ● 24. W 5 ●
II WSW 4 ● WSW 7 ●
III WSW 6 ● W 5 ●
23. 5h 40m p. m. WSW 5, 7p WSW 6.
24. 11a W 6, 1p WSW 6, 3p, 5p WSW 7, 7p WSW 8.

Weserleuchtthurm.
I 23. WSW 4 24. WSW 6 ●
II WSW 4 WSW 7
III WSW 6 ●• W 7 ●•
23. Nachts •, 5h 20m p. m. WSW 5.
24. 0a W 6, 4a WSW 5, 0p, 4p WSW 7, 12p W 6 mit •böen.

23. und 24. November.

Helgoland. I 23. W 4 ● (4) 24. W 6 ●∞ (5)
II WNW 6 ● (5) W 7 ●∞ (6)
III WNW 6 ●• (5) W 6 ●∞ (6)
23. 10p WNW 6, •°, böig.
24. 7a, 10a W 6, ∞, 1p, 4p, 7p W 7, ∞, 8½p abfl.

Neuwerk. I 23. W 5 ● (3) 24. W 8 ●∞ (6)
II W 6 ● (4) W 8 ●∞ (6)
III W 6 ●• W 8 ●∞
23. 5p W 6, ∞, 10p W 8, •, folg. Nacht W 9, •, ═.
24. 11a W 8, ∞, 5p W 9, ∞, 7p W 9, •, 10p W 8, bis 11p W 6, dann abflauend und nördlicher.

Cuxhaven. I 23. W 4 ● (1) 24. W 7 ● (4)
II W 4 ● (1) WSW 7 ● (4)
III SW 6 ● (3) W 8 ● (4)
23. 6p SW 6, •°, 10p SW 7.
24. 11a, 5p WSW 7, 10p WSW 6.

Brunshausen. I 23. W 6 ◕ 24. W 6 ●
II W 7 ◕ W 7 ◕
III W 7 ●• W 7 ●
23. 5p W 6, 8p WNW 6, •.
24. 10a, 0p W 6, 4p, 6p W 7.

Hamburg. (vgl. S. 48) I 23. SW 3 ● 24. W 6 ●
II WSW 5 ●• W 6 ●
III WSW 5 ● W 1 ●

Glückstadt. I 23. WSW 3 ● 24. W 6 ●
II WSW 4 ● W 9 ●
III W 7 ● W 9 ●
23. 5½p W 5, auffrischend, 7½p W 6, 10p W 7, folgende Nacht W 6-7.
24. 4a W 6, 10a W 7, 11a W 8, 0½p—3½p W 9, bis 5p W 6, 5½p W 7, 6p W 8, bis 9p W 6, bis 9½p W 6, 10½p W 7, böig, abfl.

Brunsbüttel. I 23. WSW 3 ● 24. SW 6 ●
II WSW 4 ●• W 8 ●•
III SW 6 ●• WNW 8 ●
24. 0a, 4a, 12a SW 6, 4p WSW 7, 6p WSW 8, 12p WNW 8.

Büsum. I 23. W 3 ● 24. W 4 ● (3)
II W 3 ●• (4) W 7 ● (4)
III W 6 ●• (4) W 9 ● (6)
23. 10p W 7, •.
24. 11a, 1p, 3p W 7, 6p W 8, 9p W 7, 10p WNW 6, 11p NW 6.

Süderhöft. I 23. WSW 1 ●• (5) 24. W 6 ●∞ (7)
II W 6 ●∞ (6) WSW 6 ●∞ (7)
III W 8 ●• W 9 ●•
23. 5½p W 7, seit 5¾p W 8.
24. 11a WSW 9, 3½p—4½p W 10, 7p W 9, •, 10p W 8, folgende Nacht abflauend.

Tönning. I 23. W 2 ● 24. W 4 ●
II W 6 ● W 6 ●
III W 6 ●• W 8 ●•
23. 4p, 6p N 6
24. 10a, 12a W 6, 4p W 7, 6p W 6, •.

Keitum. (vgl. S. 12) I 23. W 4 ● 24. W 6 ●
II W 6 ● W 8 ●
III WNW 7 ● W 8 ●
23. Seit Mittag auffrischend.
24. 5p—6p grösste Stärke (15.4 Meter pro Sek.).

Munkmarsch. I 23. W 4 ● 24. NW 7 ●
II W 9 ● NW 8 ●
III WNW 6 ● NW 8 ◑
23. 5p NW 7.
24. 0p, 5p NW 8.

Aarösund. I 23. W 3 ● 24. W 6 ●•
II W 5 ●• WSW 7-8 ●
III SW 7 ●• WNW 6 ●•
23. 7p WSW 6, •, 10p WSW 7, •.
24. 6a W 6, 9a, 12a W 7, 3p WSW 7-6, 6p W 7, •, 9p WSW 6, 11p WNW 1.

Flensburg. I 23. SSW 2 ● 24. W 5 ●
II WSW 3 ●• W 8 ●
III WSW 4 ●• W 6 ●
23. 5¾p WSW 4, 7¾p WSW 6, •, 9¾p W 7, 11p W 6.
24. 10a W 6, 12a, 4p W 7, 6p W 6, •, 10p W 6.

Schleimünde. I 23. WSW 4 ●• (1) 24. WNW 8 ●• (2)
II WSW 9 ●• (1) WNW 9 ●• (2)
III WSW 6 ●• (1) WNW 9 ●• (2)
23. 4p Eintritt des stürmischen Wetters, 5p WSW 6, 7p WSW 7, •, 10p WSW 7-8, •.
24. Tags WNW 9 mit orkanartigen Böen, 6¼p WNW 9-10, 10p WNW 9, •; 2a am 25. abflauend.

Friedrichsort. I 23. NNW 2 ● (2) 24. W 7 ●• (5)
II NW 4 ◕ (3) W 9 ●• (7)
III W 7 ●• (5) W 9 ●• (7)
23. 5½p W 5, •, 6p W 6, 7p ≺, 10p W 7, •.
24. 10a W 7, •, 0p W 8, •, 4p, 6p W 9, •, 10p W 9.

Marienleuchte. I 23. WSW 2-3 ●• (1-2) 24. W 6 ●∞ (5)
II WSW 3 ●• (2) WSW 8 ●∞ (6)
III W 5-8 ●• (4-5) W 9 ●• (6)
23. 6½p—10½p •, 5½p, 10p W 5-6, 12p W 6.
24. 2a W 7, 4a WNW 7, 6a WSW 6-7, 11a WSW 7, 12a WSW 7-8, 1h 40m p.m. bis 3½p W 8, bis 7p W 9, bis 8h 50m p.m. W 8, 5¾p bis 9h 20m p.m. •°, 10p W 7, 12p W 6.

Travemünde. I 23. W 4 ● (0) 24. W 6 ● (1)
II WSW 4 ●•∞ (0) W 8 ● (2)
III W 6 ●• (1) W 7 ●• (3)
23. Seit 3p oft stürmische •böen, W 5-6, 6p W 5, 10p W 6.
24. 6a W 6, seit 0p WSW 8, seit 2p WSW 9, 4p WSW 10, 7p bis Mitternacht •böen.

Wismar. I 23. WSW 3 ● 24. WNW 7 ●
II WNW 5 ● W 6 ◕
III WNW 7 ● W 8 ●
23. 6¼p WNW 6, 10¼p WNW 7, folg. Nacht stürmisch.
24. 6¼a NW 6, 10¼a WNW 7, seit 11½a W 8, seit 1½p W—WNW 9, 6¼p WNW 9, 10¼p NW 7.

Warnemünde. I 23. WSW 4 ● (3) 24. WSW 8 ●∞ (5)
II WSW 6 ●• (4) WSW 6 ●∞ (6)
III WSW 6 ●• (5) WSW 9 ●• (6)
23. p.m. bis 10p regnerisch, 6p WSW 7, abends WSW, ⌒.
24. 4½p—11p regnerisch, 10a WSW 7, 0p WSW 8, 4p, 6p WSW 6; 3a am 25. nach NW drehend, abflauend.

Darsserort. I 23. W 7 ◕ (6) 24. W 8 ● (7)
II W 7 ●• (6) W 9 ◑ (8)
III W 7 ●• (7) W 10 ● (8)
23. 10a, 0p W 6, 5p W 7, •, folg. Nacht W 7-8 mit •sch.
24. 10a, 0p W 9, 5p W 10, folg. Nacht auf NNW drehend.

Stralsund. I 23. W 4 ● 24. WNW 7 ●
II WSW 5 ●• W 9 ●•
III WSW 8 ●• W 9 ●•
23. Tags, abends •, 4p WSW 5, 6p WSW 8.
24. 10a WNW 6, 0p W 8, 4p, 6p W 9, •.

Wittower Posthaus. I 23. NNW 3 ◑ (2) 24. W 8 ●• (6)
II WSW 5 ●• (3) W 8 ● (6)
III WSW 7 ●• (5) W 6 ● (7)
23. 4p WSW 6, •, 7h 10m p.m. WSW 8.
24. Anhaltend W 8, 7½p W 9.

Arcona. I 23. W 4 ◔ (3) 24. W 7 ●• (5)
II WSW 4 ● (3) W 8 ● (6)
III W 6 ● (5) WSW 9 ●• (6)
23. p.m. bis Mitternacht •, 5p W 5, 7p W 7, seit 7¼p, 9p W 8, 11p W 7, folgende Nacht stürmischer W.
24. Früh häufig •, 5a W 8, 7a, 9a W 7, 11a, 1p W 8, 3p W 9, •°, 5p W 6, böig, 7p W 6, •, 9p WSW 7, •, flauer werdend, 9½p aufklarend.

23. und 24. November.

Thiessow. I 23. W 3 ◕ (2) 24. W 7 ● (5)
II WSW 5 ● (3) WSW 7 ● (5)
III WSW 6 ●• (5) WSW 8 ●• (6)

23. 10h 55m a. m. bis 0h 22m p. m. •⁰, 3h 22m p. m., abends •, 6¾p WSW 5, folg. Nacht steifer WSW mit •⁰.

24. Bis 2h 35m p. m. WSW 7, dann bis 12p WSW 6 mit •böen, dann abklarend und abflauend.

Greifswalder Oie. I 23. WNW 6-7 ● (3-4) 24. W 7 ● (3-4)
II W 6 ●• (3) W 7-8 ● (4)
III W 7 ● (3-4) W 8 ● (4)

23. 10a W 6, 12a, 4p W 6, •, 6p W 6-7, •.

24. Nachts •, 10a, 0p W 7, 4p, 6p W 8, folg. Nacht •.

Ahlbeck. I 23. W 3 ● 24. W 6 ●•
II WSW 4 ● W 8 ●•
III WSW 6 ●• W 9 ●•

23. 5p WSW 5, •, 10p WSW 7, •.

24. 5½p, 10p W 8.

Swinemünde. (vgl. S. 36) I 23. WSW 3 ◕ (1) 24. WSW 6 ●• (2)
II WSW 4 ● (1) WSW 7 ◕ (2)
III WSW 6 ●• (2) WSW 8 ●• (2)

23. Abends WSW frisch bis stark, folgende Nacht steif, böig, zeitweise ⌒, •böen.

24. a. m. steif, p. m. stürmisch bis nach Mitternacht, dann nördlich drehend und abflauend.

Colbergermünde. I 23. W 6 ● (6) 24. WSW 7 ●• (6)
II SW 8 ● (5) WSW 6 ● (7)
III SW 7 ●• (6) WSW 8 ●• (7)

23. Nachts starker NW, 5½a NW 6, 7a WNW 6, 9a W 6, 11a WSW 5, seit Mittag •, 1p SW 5, 3p, 5p WSW 6, 9p SW 7, seit 10p bis 2a am **24.** stürmisch, 6a SW 6, •, 7a SW 7, •, 8½a—5p WSW 8, 5p—10p WSW 9, 10p bis 1a am **25.** WSW 8, nach Mitternacht abflauend, nördlich drehend.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60) I 23. NW 5 ◕ (4) 24. WSW 7 ● (6)
II SW 6 ●• (5) WSW 8 ● (6)
III WSW 6 ●• (5) WSW 9 ●• (7)

23. Tags, abends häufig •, 0p WNW 4, 1¾p SW 5, 4¾p SW 6, abends anhaltend WSW 6, folgende Nacht WSW 7-8, sehr stürmische Luft.

24. Nachts •, 8h 18m a. m. bis 10h 40m a. m. •⁰, abends, folgende Nacht •, 7¼a WSW 7, 9a, 10¾a, 0½p, 2½p WSW 8, 4¼p WSW 9, abends anhaltender Sturm mit starken Böen, seit 9½p Wind u. Böen nachlass., bis Mitternacht WSW 8 u. 7, zeitweise •, dann allmählich abflauend.

Stolpmünde. I 23. NW 5 ◕ (5) 24. W 9 ● (6-7)
II WSW 5 ● (5) W 9 ● (7)
III WSW 6 ●• (6) W 10 ●• (7)

23. 4p WSW 5, 6p WSW 7, •, 10p WSW 6, •, 12p W 7-8.

24. 2a, 4a W 8, 6a W 8, •, 8a, 10a, 0p, 4p, 6p W 9, 10p W 10, •, 12p NW 9. — **25.** 2a N 7, 4a, 6a N 6.

Leba. I 23. NW 6 ◕ (5) 24. WNW 8 ● (6)
II W 6 ●• (5) W 9 ● (6)
III W 8 ●• (5) W 9 ●• (6)

23. Seit 0p •, 6h 50m a. m., 10h 50m a. m. NW 6, 0h 50m p. m. NW 6, 4h 50m p. m., 6h 50m p. m. W 6, 10h 50m p. m. W 9.

24. Nachts •, tags •böen, folgende Nacht •, 6h 50m a. m. WNW 8, 10h 50m a. m. WNW 9, 0h 50m p. m., 4h 50m p. m., 6h 50m p. m. W 9, 10h 50m p. m. WNW 9.

Rixhöft. I 23. NW 5 ◑ (6) 24. W 8 ●• (6)
II SW 4 ●• (6) W 9 ●• (7)
III SW 4 ●• W 10 ●•

23. Tags, abends •, p. m. SW 4, folg. Nacht WSW 5-6, •.

24. Morgens, tags, abends •, 7a W 7, 11a, 3p W 9, 5p, 6h 50m p. m., 10p W 10, folg. Nacht NW 10.

Hela. I 23. WNW 3 ◕ (4) 24. W 9 ● (5)
II WSW 3 ●• (2) W 10 ● (6)
III WSW 6 ●• (4) W 11 ●• (7)

23. Nachts ∞, p. m. •, 6p WSW 7.

24. Nachts •, 6a W 8, 10a, 0p W 9, 6p grösste Stärke, W 11.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18) I 23. W 3 ◑ 24. W 7 ● (4)
II SW 3 ●• W 9 ● (6)
III W 4 ●• W 11 ●• (7)

23. Seit 1½p •, folgende Nacht Sturm, •.

24. 10a, 0p W 8, •, 4p W 10, 6p W 11, folgende Nacht W-Sturm.

Pillau. I 23. NW 7 ◕ (7) 24. W 8 ●• (1)
II W 6 ●• (6) W 8 ●• (1)
III SW 7 ●• (7) W 9 ● (1)

23. 7a NW 7, 9a NW 6, 11a NW 6, ✱böen, 1p W 5, •böen, 3p W 5, •, 5p SW 5, •, 6p SW 6, •², zunehmend, folg. Nacht stürmischer WSW und W mit •.

24. a. m. und p. m. •, 10a, 0p W 6, 4p W 9, 6p WSW 9, folgende Nacht Sturm aus WSW und NW.

Brüsterort. I 23. NW 6 ○ (5-6) 24. W 9 ●• (5-6)
II NW 4 ● (5) W 10-11 ● (7-8)
III WSW 6 ●• (5) W 11 ● (8)

23. p. m., abends •, 6p WSW 3.

24. 10a W 8, 0p W 10-11, 4p, 6p W 11.

Memel. (vgl. S. 6) I 23. NNW 6 ◕ (6) 24. WNW 5 ●• (5)
II NW 6 ● (5) W 7 ●• (6)
III SW 3 ●• (4) WSW 10 ● (8)

23. 6a NNW 6, 10a, 0p NW 6, 4p WNW 5, 6p WSW 3, •.

24. 6a NW 8, •, 10a WNW 6, 0p WNW 6, •, 4p W 9, 6p W 9, •.

25. November.

Rixhöft.	I	NW 7 ◔	(7)	II	NW 6 ◔	(7)	III	NW 4 ○		7a NW 8, 11a NW 6, 3¼p NW 6.
Hela.	I	NW 9 ◔	(5)	II	NNW 7 ◕	(5)	III	NNW 4 ◕	(4)	6a NW 8, 10a NNW 8, 0p NNW 7, 4p NNW 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	WNW 8 ◔	(4)	II	NNW 5 ◕	(4)	III	WNW 3 ◕	(4)	10a WNW 4, 0p NNW 6, 4p NNW 4.
Pillau.	I	NW 6 ◕	(7)	II	NNW 7 ●✱	(7)	III	NNW 7 ●✱	(7)	10a NNW 8, ✱böen, 0p NNW 8.
Brüsterort.	I	N 10 ◔	(8)	II	N 9 ◕	(8)	III	NW 6 ◕	(5-6)	10a N 10, 0p NNW 9.
Memel. (vgl. S. 6)	I	N 7 ◕	(7)	II	NNE 6 ●✱	(6)	III	Stille 0 ◕	(4)	6a NNW 8, 10a N 7, 0p NNW 7, 4p N 8.

27. und 28. November.

Darsserort. I 27. WSW 4 ●• (7) 28. WNW 7 ● (6)
II W 7 ◑ (7) WNW 7 ● (7)
III WNW 6 ◕ (6) WNW 7 ● (7)

27. 10a, 0p WSW 8, 5p W 7.

28. 5p WNW 7, folgende Nacht WNW 7-8.

Stralsund. I 27. W 8 ● 28. WNW 7 ◕
II NW 8 ● WNW 8 ●
III WNW 7 ● WNW 6 ●

27. 10a W 8, 0p WNW 8, 4p NW 7.

28. 4p, 6p WNW 8. — **29.** 8a WNW 8, 10a, 0p WNW 6.

27. und 28. November.

Wittower Posthaus.
I 27. W$_8$ ●• (4) 28. WNW$_7$ ◑ (5)
II NW$_7$ ◕ (4) WNW$_8$ ◕ (6)
III NW$_8$ ◕ (5) WNW$_8$ ◕ (6)

27. 7^a WSW$_7$, 9^h 20^m a. m. WSW$_8$, 0^h 30^m p. m. W$_8$, 3^p W$_7$, 7^p NW$_6$.
28. 4½^p WNW$_7$,

Arcona.
I 27. W$_6$ ●• (4) 28. W$_4$ ◔ (4)
II W$_6$ ◕ (5) W$_6$ ● (4)
III W$_5$ ◔ (4) W$_7$ ● (5)

27. Nachts •böen, 9^a W$_7$, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p W$_6$, 9^p W$_5$.
28. 3^p W$_5$, 5^p W$_6$, 7^p W$_7$, böig, 8½^p—10½^p W$_8$, 11^p W$_7$, folgende Nacht NW steif.

Thiessow.
I 27. WSW$_5$ ●•⚹ (3) 28. WNW$_8$ ◑ (4)
II WNW$_8$ ● (5) W$_7$ ● (5)
III W$_4$ ● (3) W$_7$ ● (6)

27. Nachts •schauer, 1^p, 3^p WNW$_8$, 4½^p W$_5$.
28. 4^p, 6^p W$_7$, folgende Nacht steifer, zeitw. stürm. W.

Greifswalder Oie.
I 27. WSW$_6$ ●∞ (3) 28. W$_8$ ◕ (3)
II WNW$_7$ ◕ (3–4) WNW$_7$ ◕ (3–4)
III NW$_8$ ◕ (3) WNW$_7$ ● (3–4)

27. 10^a, 0^p W$_6$, 4^p, 6^p NW$_{7-8}$, 7½^p NW$_6$.
28. 3^p, 5^p, 7^p WNW$_7$.

Ahlbeck.
I 27. WSW$_8$ ●• 28. WNW$_5$ ◔ (2)
II WSW$_5$ ●• WNW$_8$? (2)
III W$_5$? W$_6$ ● (0)

27. 7½^a WSW$_6$, •, 10^a WSW$_5$, 4^p WSW$_6$, 5¾^p W$_8$.
28. 5½^p WNW$_6$.

Swinemünde. (vgl. S. 36)
I 27. WSW$_6$ ●• (2) 28. W$_5$ ◕ (3)
II WNW$_4$ ◕ (3) W$_5$ ● (2)
III WNW$_6$ ● (3) W$_7$ ● (3)

27. Nach Mitternacht auffrischend, böig, 10^a W$_6$, 0^p W$_5$, 3^p WNW$_5$, 5^p WNW$_6$.
28. 10^a, 0^p W$_6$, 3^p WNW$_6$, 5^p WNW$_5$.

Colbergermünde.
I 27. WSW$_7$ ●• (6) 28. W$_7$ ● (6)
II W$_8$ ● (6) W$_8$ ● (7)
III W$_8$ ● (6) W$_9$ ● (7)

27. 5½^a, 7^a SW$_7$, •, 9^a—10^p WSW—W$_8$.
28. 5½^a, 7^a W$_7$, 10^a—6^p W$_8$, 6^p—9^p W$_9$, 9^p bis 1^a am **29.** W$_8$.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)
I 27. SW$_6$ ●• (5) 28. W$_5$ ●∞ (4)
II WSW$_8$ ● (5) WSW$_8$ ● (6)
III WNW$_7$ ○ (6) WSW$_8$ ● (6)

27. Nachts und a. m. •^{0}, 10½^a, 0^p SW$_6$, 3¼^p W$_6$, 4½^p WNW$_6$, 7^p WNW$_7$, bis Mitternacht NW$_7$.
28. Nachts •, 9¼^a W$_5$, 11^a WSW$_5$, 0¾^p WSW$_7$, p. m. und abends WSW$_8$, zwischen 1^a und 2^a am **29.** nördlicher drehend und abflauend.

Stolpmünde.
I 27. WSW$_8$ ●• (7) 28. WNW$_5$ ● (6)
II W$_8$ ● (7) W$_8$ ● (7)
III WNW$_8$ ● (6) W$_8$ ● (7)

27. 8¾^a WSW$_9$, •, 10^a W$_8$, •, 0^p W$_9$, 4^p, 6^p WNW$_7$, 10^p, 12^p WNW$_6$.
28. 2^a, 4^a WNW$_6$, 6^a WNW$_5$, ═, 10^a W$_8$, 0^p W$_8$, 4^p W$_9$, 6^p W$_8$, 10^p, 12^p W$_8$.
29. 2^a W$_8$, 4^a, 6^a WNW$_8$.

Leba.
I 27. W$_7$ ●• (5) 28. WNW$_8$ ● (5)
II W$_7$ ● (5) WNW$_8$ ● (6)
III WNW$_8$ ◑ (5) W$_8$ ● (6)

27. Nachts bis 9^a •, 10^a, 0^p W$_7$, 4^p, 6^p WNW$_7$, 10^p WNW$_8$.
28. Nachts •, 6^a, 10^a WNW$_6$, 0^p, 4^p, 6^p, 8^p, 10^p WNW$_8$.

Rixhöft.
I 27. SW$_6$ ●• (4) 28. WNW$_4$ ●• (4)
II WSW$_8$ ◕ (6) W$_8$ ● (6)
III NW$_6$ ◑ W$_8$ ●

27. a. m. •, 7½^a SW$_8$, 9^a SW$_8$, 1^p, 3^p WSW$_8$, 6^h 10^m p. m. NW$_{10}$, 10^p NW$_8$, folgende Nacht NW$_{5-6}$.
28. Früh, tags •, 7^a WNW$_5$, 11^a W$_7$, •, 3^p W$_8$, 6^p, 10^p W$_9$, folgende Nacht NW$_{7-8}$.

Hela.
I 27. WSW$_8$ ● (5) 28. WNW$_3$ ● (2)
II W$_9$ ● (6) W$_9$ ● (5)
III W$_9$ ◔ (6) W$_{9-10}$ ● (6)

27. 8^a Eintritt der stürmischen Winde, seit 10^a anhaltend WSW—W$_9$.
28. Nachts •, 1^p stark auffrisch., 4^p W$_9$, grösste Stärke 8^p.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)
I 27. WSW$_6$ ●• (3) 28. NW$_4$ ●• (3)
II W$_8$ ● (4) NW$_9$ ◕ (6)
III NW$_7$ ○ (5) W$_8$ ● (6)

27. 0^p WNW$_7$, 4^p, 6^p NW$_7$.
28. 10^a NW$_5$, •, 0^p NW$_8$, 4^p WNW$_8$, •^{0}, 6^p W$_8$, •.

Pillau.
I 27. WSW$_6$ ●• (5) 28. NW$_4$ ● (5)
II WSW$_7$ ◕ (6) WNW$_8$ ●• (5)
III WSW$_8$ ◕ (6) WNW$_9$ ● (7)

27. 7^a WSW$_6$, •, 9^a WSW$_7$, •, 11^a WSW$_7$, 1^p W$_7$, 3^p, 5^p WNW$_7$, 7^p WNW$_8$, 12^p Wind und See abnehmend.
28. 11^a W$_5$, ∞, •, auffrischend, 1^p W$_8$, 3^p W$_8$, 5^p, 7^p WNW$_9$, gegen 4^a am **29.** Wind und See abnehmend.

Brüsterort.
I 27. SW$_8$ ●• (7) 28. NW$_3$ ◑ (4)
II WNW$_{9-10}$ ● (7–8) W$_8$ ◕ (5–6)
III NW$_8$ ○ (7–8) NW$_8$ ● (7–8)

27. 11½^a W$_{9-10}$, 1½^p WNW$_{8-10}$, 3½^p NW$_{9-10}$, 7½^p, 9½^p NW$_8$.
28. 10^a W$_2$, 0^p W$_8$, 4^p WNW$_{9-10}$, 6^p NW$_{8-9}$.

Memel. (vgl. S. 6)
I 27. W$_7$ ●• (6) 28. NW$_4$ ◔ (4)
II WNW$_7$ ● (6) W$_4$ ● (4)
III WNW$_8$ ○ (6) NW$_4$ ○ (4)

27. 6^a WSW$_7$, 10^a, 0^p W$_7$, 4^p, 6^p WNW$_6$.
28. 4^p WNW$_5$, 6^p WNW$_8$.

Dezember 1899.

Stürmische Tage waren der **1.** und **2.** für die ganze Küste, der **3.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **4.** und **5.** für die ganze Küste, der **6.** für die Preussische Küste und der **30.** für die Nordseeküste.

1. und 2. Dezember.

Norddeich.
I 1. SW$_4$ ◕ (3) 2. NW$_8$ ◕ (4)
II SW$_4$ ◕ (3) NNW$_7$ ◕ (5)
III SW$_8$ ● (5) NW$_8$ ◕ (5)

2. Nachts böig, 9^a NW$_7$, 0^p NW$_8$, 6^p NW$_6$, 10^p NNW$_7$, folgende Nacht •böen.

Borkum. (vgl. S. 42)
I 1. SW$_4$ ● (4) 2. NW$_7$ ◑ (5)
II SW$_6$ ● (4) NW$_8$ ◑ (5)
III SW$_7$ ●• (4) NW$_8$ ○ (5)

1. 4½^p SW$_6$, 6½^p SW$_7$, folg. Nacht •, ⩋böen.
2. Seit a. m. anhaltend NW$_8$, ⩋böen.

1. und 2. Dezember.

Norderney. I 1. SSW 2 ● (4) 2. NW 8 ◕ (8)
II SSW 2 ● (5) NNW 8 ◕ (8)
III W 2 ●• (6) NNW 8 ◕ (8)
1. 6½p bis nachts •, 1½p, 3½p, 5½p SW 7.
2. Nachts, tags, abends •böen mit △, folgende Nacht •böen, 7½a, 9½a, 11½a NW 8, 1½p, 3½p, 5½p NNW 9.

Nesserland. I 1. SSW 6 ● 2. NW 8 ◕
II SW 6 ● NW 7 ◕
III SW 7 ●• NW 6 ◑
1. 1p, 3p, 5p SW 6, 7p SSW 6, ═, •, 9p SW 7, •, 11p WNW 7, •, folgende Nacht steife NW-Böen, ▲.
2. 7a, 10½a NW 6, 0½p, 4½p NW 7, •böen, 6½p, 8½p steife Böen mit •, 10½p, 11½p NW 7, folg. Nacht abflauend.

Carolinensiel. I 1. SW 6 ● 2. NW 7 ●
II SW 5 ● NW 8 ●
III SW 6 ● NW 7 ●
1. Anhaltend SW 6.
2. Nachts •, 11¼a •, ▲böe, 5p •böe, folgende Nacht •, ▲böen, 10a NW 7, 0p NW 8, 4p, 6p NW 7.

Wangeroog. I 1. SW 5 ●∞ (4) 2. WSW 8 ●• (6)
II SW 5 ●∞ (4) NW 9 ●• (6)
III SW 7 ●• NW 6 ●•
1. 1p, 3p, 5p SW 6, 7p SW 7, 9p SW 7, •, 11p WNW 7.
2. Tags •böen, 8a, 9a WNW 8, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p, 9p WNW 9.

Schillighörn. I 1. SW 5 ●• (3) 2. NW 10 ◑ (4)
II SW 7 ●∞ (4) NW 6 ◑ (5)
III SW 5 ●∞ (3) NW 8 ●• (5)
1. 0p SW 6, 1p, 3p, 5p SW 7, ∞, 7p SW 7, •, 9p SW 8, bis 12p SW 6, ▲.
2. 7a NW 6, •, 9a NW 7, •, 11a NW 8, böig, 1p NW 7, 3p, 5p NW 8, 7p, 9p NW 7, böig, folg. Nacht schwacher W.

Wilhelmshaven. I 1. SW 2 ●∞ (2) 2. W 6 ●• (3)
(vgl. S. 54) II SW 2 ◑ (2) NW 2 ◑ (2)
III SW 3 ●• (4) NW 6 ●• (3)
1. Abends •.
2. Nachts •, abends und folg. Nacht böig mit starken •schauern, 11a NW 7.

Brake. I 1. WSW 5 ● 2. WSW 5 ◕
II SW 5-6 ● WNW 6-7 ◕
III SW 5-6 ● WNW 8 ◕

Geestemünde. I 1. WSW 4 ● 2. WNW 4 ◑
II WSW 5 ● WNW 8 ●
III WSW 5 ● WNW 8 ●
1. p. m. WSW 5, böig
2. Stark böig, •sch., 10a, 0p WNW 6, 3p, 5p, 7p WNW 7.

Bremerhaven. I 1. SW 4 ● 2. W 4 ◕
II SSW 4 ● WNW 7 ●•
III SW 4 ● WNW 6 ●
1. 0p, 3p SSW 5, 5p SW 8, 7p SW 8.
2. 11a, 1p, 3p, 5p, 6p WNW 7.

Weserleuchtthurm. I 1. SSW 5 ●• 2. WNW 8 ◕
II SSW 4 ●∞ WNW 7 ●•
III SSW 5 ●• WNW 7 ●•
1. Nachts •, 0p SSW 6, 4p SSW 5.
2. Nachts •böen, tags, abends •böen, 0a, 4a WNW 5, 0p, 4p WNW 7.

Helgoland. I 1. WSW 6 ●∞ (5) 2. NW 8 ●• (6)
II WSW 6 ●∞ (6) NW 8 ◕ (7)
III WSW 6 ●•∞(6) N 8 ◕ (7)
1. 6p—10p und folg. Nacht •böen, p. m. WSW 6.
2. 7a NW 7, 10a, 1p, 4p NW 8, böig, 7p NW 8, 10p N 8.

Neuwerk. I 1. SW 7 ●∞ (5) 2. W 8 ●• (6)
II SW 8 ●∞ (6) W 8 ◕ (6)
III SW 8 ●∞ N 8 ◕
1. 1p SW 7, 4p, 7p, 10p SW 8, folg. Nacht SW—W 8, •b.
2. 11a NW 8, 6p, 10p N 8, folg. Nacht N 8, böig, gegen 2a abflauend.

Cuxhaven. I 1. SW 4 ● (1) 2. WNW 7 ◕ (4)
II SW 4 ● (3) NW 10 ◑ (4)
III SW 4 ● (3) NW 8 ○ (4)
1. Nachts •böen, 4p SW 5, 7p, 10p SW 6.
2. Oefter ▲, 7a W 6, 11a WNW 7, 5p NW 8, 11p NW 7.

Brunshausen. I 1. WSW 4 ● 2. WNW 4 ●
II SW 4 ● NW 2 ◕
III SW 5 ● NW 1 ●
2. a. m. •, 10a WNW 4, 0p NW 6, 4p, 6p NW 7.

Hamburg. I 1. WSW 2 ● 2. WSW 4 ◕
(vgl. S. 48) II WSW 4 ● NW 2 ◑
III SW 4 ● NNW 5 ●

Glückstadt. I 1. WSW 4 ● 2. W 4 ●
II SW 5 ● WNW 9 ◕
III SW 5 ●• NW 6 ◔
1. Abends ▲.
2. 10a W 6, 10¾a—1p W 6, 1p—3½p WNW 9, 3¾p ▲, •, 3½p—8½p NW 6, 10½p NNW 5.

Brunsbüttel. I 1. WSW 2 ● 2. WNW 5 ◕
II SW 5 ● NW 8 ◕
III SW 4 ●• NW 8 ◕
1. p. m. und abends SW 5.
2. Nachts, tags, abends böig mit •, 0p NW 5, 4p NW 7, 12p NW 4.

Büsum. I 1. SW 4 ● 2. NW 6 ◕ (4)
II SW 4 ● (4) NNW 8 ◕ (4)
III SW 7 ● NNW 8 ◕
1. 5p SW 6, 10p SW 8, ▲.
2. 7a, 9a, 11a NW 7, böig, 4p NW 8, •b., 6p NW 8, 10p NW 5.

Süderhöft. I 1. SW 7 ●∞ (6) 2. NW 7 ●• (6)
II SW 7 ●∞ (6) NW 8 ●• (7)
III SW 9 ●• NW 9 ◑
1. Abends •, 1¼p, 4p SW 7, 5½p—7½p SW 8, 7½p SW 9, 10p SW 8, folgende Nacht stürmisch.
2. 7a NW 7, 10a, 1½p, 4p NW 8, 7p NW 8, 10p NW 8, ▲.

Tönning. I 1. SW 6 ● 2. W 6 ●
II WSW 6 ●• NW 7 ●•
III WSW 6 ●• NW 7 ●
1. p. m., abends ▲.
2. Nachts, tags •, 10a, 0p WNW 6, 4p, 6p NW 8.

Keitum. I 1. SW 3 ● 2. W 8 ●
(vgl. S. 12) II SW 8 ● NW 9 ◕
III NW 4 ● NW 9 ◑
1. Seit 5p •böen.
2. Nachts, tags •böen, mittags auf NW, stark auffrisch., nach Mitternacht abnehm., 0p—1p grösste Stärke (17.4 Meter pro Sek.).

Munkmarsch. I 1. NW 4 ● 2. W 9 ●
II NW 4 ○ NW 9 ●
III NW 5 ○ NW 6 ◔
2. 11a, 5p NW 8.

Aarösund. I 1. SW 4 ● 2. W 4 ●•
II SW 6 ● NW 6 ◕
III WSW 5 ●• NW 5 ●
1. Abends ▲.
2. 0p NW 6, 3p NW 8, 6p NNW 7, 10p NW 6.

Flensburg. I 1. SW 3 ● 2. W 9 ●
II SW 2 ● NW 6 ●
III SSW 2 ●• NW 6 ○
1. p. m. und abends ▲.
2. 10a NW 4, 0p NW 7, •, 4p NW 7, 6p NW 8, 10p, 11p NW 7.

Schleimünde. I 1. SW 4-5 ●═ (1) 2. W 6-7 ●• (0)
II SW 8 ●═(2-3) WNW 9 ●• (2)
III SW 8 ●═(2-3) WNW 7 ●• (2)
1. 8a Eintritt des stürm. Wetters, 0h 20m p. m., 3p SW 7, 5p, 7p SW 8, 10p W 7, ▲.
2. Tags •, 7a, 0p W 6-7, 2p WNW 9, Böen mit ▲ und •, 5h 20m p. m. WNW 8-9, 6p NW 8, 10p N 6-7.

1. und 2. Dezember.

Friedrichsort. I 1. SW 4 ◕ (3) 2. WSW 5 ◕ (4)
II SW 5 ●• (4) NW 6 ◕ (6)
III SW 6 ●• (5) NW 8 ◕ (6)
1. p. m., abends •, 6ᵖ SW 6, 10ᵖ SW 7.
2. 0ᵖ NW 6, •, 4ᵖ, 6ᵖ NNW 9, 10ᵖ NW 7.

Marienleuchte. I 1. W 4 ●∞ (2-3) 2. W 5 ◕ (3-4)
II SW 4-5 ●∞ (3) WNW 7-8 ● (5-6)
III SW 6 ●∞ (4) NW 7-8 ○ (6)
2. Zwischen 11ᵃ und 0ᵖ •böen, 11½ᵃ auffrischend, 0ᵖ WNW 6-7, 3ʰ 20ᵐ p. m. bis 5½ᵖ NW, in Böen Stärke 8, 6ᵖ NW 7-8, 10ᵖ NW 7, 12ᵖ NW 6.

Travemünde. I 1. W 4 ● 2. W 4 ◕ (0)
II WSW 5 ● WNW 8 ◕ (2)
III WSW 5 ● NW 6 ○ (2)
1. 4ᵖ W 4, 6ᵖ W 7, 10ᵖ WSW 7, seit 8½ᵖ bis 2ᵃ am 2. •, 5½ᵖ NW 7, 10ᵖ NW 6.

Wismar. I 1. WNW 4 ● 2. WNW 5 ○
II WSW 5 ● NNW 6 ◑
III WSW 6 ● NW 2 ◕
1. Abends WSW 6.
2. 2¼ᵖ •böe, 10¼ᵃ WNW 7, 0¼ᵖ W 8, 4¼ᵖ, 6¼ᵖ NNW 6, böig, 10¼ᵖ NW 7.

Warnemünde. I 1. WSW 3 ● (2) 2. W 6 ● (6)
II SW 8 ●∞ (2) WNW 9-10 ● (7)
III SW 5-6 ●∞ (4) NNW 2 ◕ (7)
1. Abends •.
2. Nachts •, nach Mitternacht Wind umspringend nach W, stürmisch, tags kl. •schauer, 10ᵃ, 0ᵖ W 8, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 9-10, folgende Nacht stürm. N mit Sturmböen, gegen Morgen abflauend.

Darsserort. I 1. SW 6 ● (6) 2. W 7 ◕ (7)
II SW 7 ● (6) WNW 7 ◕ (7)
III SW 7 ●• (7) NNW 7 ◕ (7)
1. 11½ᵃ, 4ᵖ SW 7, folg. Nacht SW 6-7, •, gegen Morgen aufklarend.
2. 0ᵖ W 7, 5ᵖ WNW 7, folgende Nacht Wind auf N.

Stralsund. I 1. W 8 ●∞ 2. W 6 ●
II WNW 6 ●∞ WNW 8 ●
III W 5 ●∞ NW ◕●
1. 4ᵖ, 6ᵖ W 6, ∞.
2. 10ᵃ, 0ᵖ W 7, 4ᵖ NW 9, 6ᵖ NW 8, seit 2ᵖ starke Böen mit ▲, •, 8ᵖ NW 8, böige Bewölkung.

Wittower Posthaus. I 1. WSW 6 ◕ (3) 2. WNW 7 ◑ (5)
II SW 7 ● (5) WNW 6 ◑ (6)
III WSW 8 ● (6) N 8 ◕ (7)
1. 0ᵖ WSW 7, 5½ᵖ WSW 8.
2. 6½ᵃ WNW 7, 10ʰ 20ᵐ a. m., 0ᵖ WNW 8, 2ʰ 40ᵐ p. m. WNW 8, •böen, 4ʰ 20ᵐ p. m. NW 9, ▲böen, 8½ᵖ NNW 8, böig.

Arcona. I 1. W 4 ● (3) 2. W 5 ◕ (4)
II WSW 5 ● (4) W 6 ◕ (5)
III SW 6 ● (5) NW 6 ○ (6)
1. Abends SW 6, •.
2. 1¼ᵖ •schauer, 4½ᵖ ▲böe, 1ᵖ W 6, 3ᵖ WNW 6, 5ᵖ NW 7, 7ᵖ, 9ᵖ, 11ᵖ NW 8, folg. Nacht stürm. Böen aus NW, grobe See, gegen 3ᵃ nachlassend.

Thiessow. I 1. WSW 4 ● (3) 2. W 4 ◑ (3)
II SW 6 ●∞ (5) W 6 ◕ (5)
III WSW 5 ● (4) WNW 6 ◕ (5)
1. 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 5, folg. Nacht frischer W mit •sch.
2. Tags mehrfach • und ▲böen, 0ᵖ W 6, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 8, folgende Nacht starker bis steifer rechtdrehender Wind mit • und ▲böen.

Greifswalder Oie. I 1. WSW 5 ●∞ (2-3) 2. W 5-6 ● (2-3)
II WSW 5-6 ●∞ (2-3) WNW 6-7 ◕ (3)
III WSW 5-6 ●∞ (2-3) NW 7-8 ◕ (3-4)
2. 10ᵃ, 0ᵖ W 6, 4ᵖ, 6ᵖ NW 7-8.

Ahlbeck. I 1. W 1 ● 2. WSW 6 ◔ (0)
II WSW 6 ● WNW 7 ? (2)
III WSW 5 ● NW 2 ? (3)
2. 5¾ᵖ WNW 8, •, 10ᵖ NW 7, •böen.

Swinemünde. (vgl. S. 36) I 1. SW 4 ● (0) 2. W 4 ◕ (2)
II WSW 6 ●∞ (1) WSW 6 ◕ (2)
III SW 5 ●∞ (1) WNW 6 ◕ (3)
2. 10ᵃ W 6, 0ᵖ W 6, 3ᵖ WSW 5, 5ᵖ WNW 7, folg. Nacht steif mit stürmischen Böen aus NW und N.

Colberger-münde. I 1. WSW 4 ● (4) 2. W 6 ● (6)
II WSW 6 ●∞ (5) WSW 8 ●• (7)
III SW 6 ●∞ (5) WNW 8 ●• (7)
1. p. m. und abends SW 6.
2. 5ᵃ, 7ᵃ WSW 6, •, 9ᵃ W 6, 11ᵃ—2ᵖ W 8, 3ᵖ WSW 7, 5ᵖ W 7, •böe, 6ᵖ bis 2ᵃ am 3. WNW—NW 8 mit zeitw. •, gegen Morgen abflauend.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 60) I 1. SW 6 ● (3) 2. WSW 5 ● (4)
II WSW 7 ● (6) WSW 6 ◑ (5)
III SW 6 ● (6) NW 5 ◑ (5)
1. 4¼ᵖ WSW 7, bis 7ᵖ sehr stürmische Luft, dann etwas nachlassend.
2. Nachts und früh •, tags häufig •, 0¼ᵖ, 2½ᵖ ▲böen, 9½ᵃ WNW 8, 11ᵃ WSW 6, 0½ᵖ WSW 5, 0¾ᵖ WSW 7, 4½ᵖ WSW 5, abends •, folgende Nacht • und ▲böen.

Stolpmünde. I 1. W 4 ● (4) 2. W 4 ●• (5)
II WSW 6 ● (5) W 7 ●• (6)
III SW 6 ● (5) NNE 4 ●• (6)
1. p. m. und abends WSW—SW 6.
2. Früh und p. m. •, 0ᵃ, 2ᵃ, 4ᵃ WSW 6, 6ᵃ W 4, 10ᵃ, 0ᵖ W 6, in •böen 8, 4ᵖ W 7, 6ᵖ W 6, 10ᵖ NNE 4.

Leba. I 1. W 5 ● (4) 2. W 4 ●• (4)
II WSW 7 ● (4) WNW 7 ◕ (5)
III SW 7 ● (5) SW 5 ◕ (5)
1. 1ᵖ WSW 6, 3ᵖ WSW 7, 5ᵖ W 7, 7ᵖ WSW 7, 9ᵖ SW 7.
2. Nachts •, tags •böen, 9ᵃ WNW 5, 11ᵃ WNW 6, 1ᵖ, 3ᵖ WNW 7, 5ᵖ SW 5, 7ᵖ WSW 6, •, 9¼ᵖ N 6, •.

Rixhöft. I 1. W 4 ◕ (3) 2. W 8 ●• (2)
II W 5 ● (4) WSW 4 ◕ (3)
III SW 5 ● NW 3 ●•
2. Nachts •, tags • und ▲böen.

Hela. I 1. W 3 ● (2) 2. W 5 ● (3)
II W 6 ● (3) W 6 ◕ (4)
III WSW 6 ● (4) WSW 5 ◕ (3)
1. 4½ᵖ W 6, 6ᵖ WSW 6.
2. Nachts, tags •, böig, 0ᵖ W 5, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WSW 6.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18) I 1. W 2 ◕ 2. W 4 ●•
II W 3 ● W 6 ●•
III SW 5 ● WSW 8 ●•
2. Nachts, tags •.

Pillau. I 1. W 5 ● (4) 2. WSW 6 ●• (6)
II SW 5 ● (4) W 5 ◕ (5)
III WSW 6 ● (4) W 6 ◕ (6)
1. p. m., abends WSW 6.
2. Tags, abends •, 1ᵖ ▲, tags SW—W 6.

Brüsterort. I 1. WNW 4 ● (3) 2. WSW 8 ●• (4-5)
II WSW 6 ● (4-5) W 5 ●• (4-5)
III WSW 8 ● (4-5) NW 6 ●• (4-5)
1. 4ᵖ WSW 8, 6ᵖ SW 8.
2. 10ᵃ, 0ᵖ WSW 5, 4ᵖ WNW 6, 6ᵖ NW 6.

Memel. (vgl. S. 6) I 1. W 4 ◕ (4) 2. W 4 ●• (5)
II W 4 ●∞ (4) WNW 4 ◕ (5)
III WSW 6 ● (5) W 8 ◑ (4)
1. 3ᵖ W 5, ∞, 5ᵖ WSW 6, •.
2. 6ᵃ WSW 5, 10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 4.

3. Dezember.

Station										Bemerkungen
Darsserort.	I	N 2 ◔	(7)	II	N 2 ◔	(6)	III	N 1 ◔	(3)	10^{a} N_1, 0^{p} N_2.
Stralsund.	I	N 8 ◑		II	N 2 ◔		III	N 2 ◔		10^{a} N_3, 0^{p} N_2.
Wittower Posth.	I	NE 2 ◔	(6)	II	N 2 ◔	(4)	III	N 4 ◑	(3)	7^{a} NNE_3, 9^{a} NNE_1, $11\tfrac{3}{4}{}^{a}$ NNE_2.
Arcona.	I	N 2 ◑	(5)	II	N 2 ○	(5)	III	N 4 ○	(4)	5^{a} NW_6, 7^{a} NNW_5.
Thiessow.	I	NNW 2 ●	(5)	II	NNW 6 ◔	(4)	III	NNW 2 ○	(3)	$6\tfrac{1}{4}{}^{a}$ NNW_6, 10^{a}, 0^{p} NNW_2.
Greifswald. Oie.	I	N 6 ●	(3–4)	II	N 6 ◕	(3–4)	III	N 4 ◕	(2–3)	10^{a}, 0^{p} NW_2.
Ahlbeck.	I	NNW 6 ●	(3)	II	N 4 ?	(2)	III	NNW 6 ◑	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 36)	I	NNW 6 ◕	(5)	II	NNW 2 ◕	(4)	III	NNW 4 ◔	(3)	10^{a} NNW_6, 0^{p} NNW_5.
Colbergerm.	I	N 2 ◕ ✱	(7)	II	NNW 2 ◔	(6)	III	NNW 2 ◑	(5)	$5\tfrac{1}{4}{}^{a}$ NNE_1, •sch., 7^{a}, 9^{a}, 11^{a} N_7, ✱b., 1^{p} N_6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 60)	I	N 2 ●	(4)	II	NNE 2 ◑	(5)	III	NNE 2 ◑	(3)	Nachts • und ▲böen, $8\tfrac{1}{4}{}^{a}$—$8\tfrac{3}{4}{}^{a}$ △, •, ✱, 9^{a} ▲, nach 11^{a} mehrere ✱böen, $11\tfrac{1}{4}{}^{a}$ NNE_2.
Stolpmünde.	I	N 2 ●•	(7)	II	NNE 6 ◕	(7)	III	N 4 ◕	(6)	Nachts •, 0^{a} NNE_6, 2^{a}, 4^{a}, 6^{a}, 10^{a}, 0^{p} NNE_7.
Leba.	I	N 8 ●•	(6)	II	NNE 6 ●	(6)	III	NNE 6 ●	(6)	Nachts und a. m. •, ✱böen, 7^{a} N_7, 9^{a} N_8, 11^{a} NNE_8, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} NNE_7.
Rixhöft.	I	N 3 ●	(3)	II	NNE 2 ◕	(7)	III	N 2 ◕		Nachts ▲böen, 9^{a} N_6, 1^{p} NNE_2.
Hela.	I	N 6 ●•	(4)	II	N 6 ●	(4)	III	N 5 ●	(4)	Nachts •böen, a. m. •, ✱böen, 6^{a} N_5, 10^{a}, 0^{p} N_6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	N 2 ◕		II	N 6 ◕		III	N 6 ●•		10^{a}, 0^{p} N_8, •.
Pillau.	I	N 2 ◕	(6)	II	NNE 6 ●✱	(6)	III	N 6 ●✱	(6)	7^{a} N_5, böig, 9^{a} N_5, •schauer, 11^{a} N_6, •böen, 1^{p} NNE_6, böig.
Brüsterort.	I	N 8 ◕	(6–7)	II	NNE 8-9 ◕	(6–7)	III	NE 8-9 ●	(6–7)	10^{a} NNE_8, 0^{p} NNE_{8-9}, ▲böen.
Memel. (vgl. S. 6)	I	NNE 3 ◕	(3)	II	NNE 6 ●✱	(3)	III	N 4 ●	(4)	p. m. ✱.

4. und 5. Dezember.

Station		4.		5.	
Norddeich.	I	SW 4 ◕	(3)	NW 4 ◕	(3)
	II	SW 5 ◕	(4)	NW 4 ◑	(3)
	III	WSW 4 ●	(4)	NW 3 ◔	(2)
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW 7 ●•	(4)	NW 5 ●	(4)
	II	SW 8 ●•∞	(4)	NW 2 ◕	(4)
	III	W 7 ●	(4)	NW 4 ●	(4)

4. $0\tfrac{1}{2}{}^{p}$ SW_7, •, $4\tfrac{1}{2}{}^{p}$ SW_8, $6\tfrac{1}{2}{}^{p}$ WSW_7.
5. Anhaltend NW_5.

Station		4.		5.	
Norderney.	I	SSW 2 ●•	(5)	NNW 6 ◕	(6)
	II	W 8 ●•	(7)	NW 7 ◕	(7)
	III	WNW 8 ●•	(7)	NW 6 ◕	(6)

4. Früh bis nachts •, 1^{p} WSW_8, 3^{p} W_8, 5^{p} WNW_8.
5. a. m. NNW_8, p. m. NW_7.

Station		4.	5.
Nesserland.	I	SW 6 ●	NW 5 ●
	II	SW 7 ●•	NNW 5 ◕
	III	WSW 7 ●•	NW 5 ●

4. a. m. und p. m. oft •, $11\tfrac{3}{4}{}^{a}$ SW_6, 4^{p}, 6^{p} WSW_7, 10^{p} W_6, $11\tfrac{1}{2}{}^{p}$ NW_6, folgende Nacht frische und starke Böen aus NW—NNW, zuweilen •.
5. 7^{a}, $10\tfrac{1}{2}{}^{a}$ NW_5, $0\tfrac{1}{2}{}^{p}$ NW_6, $4\tfrac{1}{2}{}^{p}$ NW_6, böig, $6\tfrac{1}{2}{}^{p}$ NW_5, •.

Station		4.	5.
Carolinensiel.	I	SW 7 ●•	NW 6 ●
	II	SW 7 ●•	NW 6 ●
	III	SW 6 ●	NW 5 ●

4. Nachts, 8^{a}—7^{p} •böen, tags SW_7.
5. Nachts •böen, $10\tfrac{1}{2}{}^{a}$ •böe, 0^{p} NW_6.

Station		4.		5.	
Wangeroog.	I	SW 5 ●•	(4)	NNW 6 ◕	(5)
	II	SW 6 ●•	(5)	NW 6 ◕	(5)
	III	W 6 ●		WNW 6 ●•	

4. Tags •böen, 1^{p}, 3^{p} SW_6, 5^{p} SW_7, 7^{p} W_7, 9^{p} W_6.
5. 7^{a} NNW_5, 9^{a} NW_5, 11^{a} NW_6, •schauer.

Station		4.		5.	
Schillighörn.	I	SW 5 ●•	(3)	NNW 7 ◑	(4)
	II	WSW 7 ●•	(4)	NW 6 ●	(5)
	III	W 8 ●•	(4)	NNW 7 ●	(4)

4. 11^{h} 20^{m} a. m. SW_6, 1^{p} SW_7, •, 3^{p} WSW_8, •, 5^{p}, 7^{p} W_8, •, 9^{p} WNW_8, •, folg. Nacht stürmischer NW, •.
5. 7^{a} NNW_7, 9^{a} NNW_8, 11^{a} NW_7, 1^{p}, 3^{p} NW_8, 5^{p} NW_7, •.

Station		4.		5.	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	SW 6 ●•	(2)	NW 6 ●	(2)
	II	SW 5 ●	(4)	NW 1 ●	(0)
	III	W 6 ●•	(4)	SW 3 ●	(2)

4. Seit 4^{a} stürm. SW mit •, ∞, 3^{p} SW_7.

Station		4.	5.
Brake.	I	SW 5 ●	WNW 5 ●
	II	SW 6 ●•	NW 6 ◕
	III	SW 6 ●•	W 5 ●
Geestemünde.	I	WSW 4 ●•	WNW 6 ◑
	II	WSW 6 ●	NNW 5 ◑
	III	WSW 7 ●	WNW 6 ◑

4. Stark böig, •schauer, 0^{p} WSW_5, 5^{p}, 7^{p} WSW_7.
5. Stark böig, •schauer, 10^{a} WNW_4, 0^{p} WNW_6, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p} NNW_6.

Station		4.	5.
Bremerhaven.	I	SSW 4 ●	NW 4 ◕
	II	SW 7 ●•	NW 5 ●
	III	SW 6 ●•	NW 4 ◕

4. p. m. •, $11\tfrac{3}{4}{}^{a}$ SSW_6, •, 1^{p} SSW_7, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p} SW_7.
5. 0^{p}, 3^{p} NW_5, 6^{p} NW_4.

Station		4.	5.
Weserleucht-thurm.	I	SSW 4 ●	NW 5 ●•
	II	SW 6 ●•	NW 6 ●•
	III	WSW 7 ●•	NW 5 ◕

4. Nachts •böen, 0^{p} SW_6, •böen, 4^{p} SW_7, •böen.
5. Nachts •böen, 0^{a} WNW_6, •, 4^{a} WNW_6, 0^{p} NW_6, •b., 4^{p} WNW_5.

Station		4.		5.	
Helgoland.	I	SW 5 ●•∞	(5)	NNW 6 ◕	(6)
	II	SW 8 ●•∞	(7)	NW 6 ◕	(6)
	III	WNW 5 ●	(6)	NW 6 ●•	(6)

4. 8^{a}—$7\tfrac{1}{4}{}^{p}$ •, 1^{p} SW_8, 4^{p} W_8, 7^{p} W_7, 10^{p} NW_5.
5. Tags und nachts • und ▲böen, 7^{a} NNW_5, 10^{a}, 1^{p}, 4^{p} NNW_6.

Station		4.		5.	
Neuwerk.	I	SW 7 ●•∞	(6)	NW 6 ●∞	(4)
	II	SW 6 ●•∞	(6)	NW 6 ◕	(4)
	III	W 6 ●∞		NW 6 ◕	

4. Tags •, 0^{p} SW_8, 3^{p}, 6^{p} W_8, 10^{p} W_7, folgende Nacht W—NW_7, einzelne •böen. — 5. 11^{a}, 3^{p} NW_6.

Station		4.		5.	
Cuxhaven.	I	SW 4 ●	(1)	NW 6 ◑	(4)
	II	SW 7 ●	(4)	NW 6 ◔	(3)
	III	WSW 6 ●•	(4)	NW 6 ◔	(3)

4. Nachts, tags •, 11^{a} SW_6, 5^{p} SW_8, 10^{p} WSW_6.
5. Oefter schwere Böen, 11^{a}, 6^{p} NW_6, 10^{p} NW_5.

Station		4.	5.
Brunshausen.	I	SW 4 ●	NW 6 ◑
	II	WSW 6 ●	NW 6 ◑
	III	WSW 6 ●•	NW 4 ◑

4. Abends •, $11\tfrac{1}{4}{}^{a}$ SW_5, 4^{p}, 6^{p} WSW_6.
5. 10^{a} NW_4, 0^{p} NW_6, 4^{p} NW_4.

4. und 5. Dezember.

Hamburg. (vgl. S. 48)

	4.	5.
I	SW 3 ●	NW 8 ◔
II	SW 7 ●•	NW 5 ◔
III	WSW 7 ●•	NW 3 ○

Glückstadt.

	4.	5.
I	SSW 8 ●	NW 4 ◔
II	SW 7 ●•	NW 7 ◔
III	W 8 ●•	NW 4 ◔

4. Tags •, 1^p SW 6, $2^1/_2{}^p$—$6^1/_2{}^p$ SW 8, $6^1/_2{}^p$ W 8, bis 9^p W 8, $10^1/_2{}^p$ NW 6.

5. $1^1/_2{}^a$—$2^1/_2{}^a$ NW 7-8, böig, $3^1/_2{}^a$ NNW 8, 10^a NW 4, 1^p NW 7, 3^p NW 5.

Brunsbüttel.

	4.	5.
I	SW 4 ●•	NW 5 ◕
II	SW 5 ●	NNW 5 ◕
III	NW 8 ●	NW 5 ◕

4. p. m. •, 4^p WSW 6, 12^p NW 7.

5. a. m. •, 4^a NNW 6, 0^p NNW 5.

Büsum.

	4.		5.	
I	SW 3 ●•	(6)	NW 6 ◑	
II	W 3 ●•	(6)	NW 5 ◔	(5)
III	W 8 ●•		NNW 6 ◑	

4. p. m. •, 4^p, 6^p W 8.

5. Tags NW und NNW 6.

Süderhöft.

	4.		5.	
I	SW 7 ●	(6)	NW 5 ◔	(5)
II	WSW 8 ●•	(7)	NW 7 ◔	(5)
III	NW 6 ●		NNW 4 ◔	

4. $0^3/_4{}^p$ SW 9, ∞², •, 4^p WSW 8, ∞², •, 7^p W 7, •, 10^p NW 6.

5. 7^a, 10^a NW 5, 1^p NW 6, $4^1/_2{}^p$ NNW 6.

Tönning.

	4.	5.
I	SW 6 ●	NW 6 ○
II	SW 7 ●•	N 3 ◕
III	WSW 7 ●•	NW 5 ◕

4. p. m. •, 0^p SW 7, 4^p, 6^p WSW 7.

5. 10^a NW 8, 0^p NNW 6, 4^p N 5.

Keitum. (vgl. S. 12)

	4.	5.
I	SW 5 ●	NW 6 ●
II	W 4 ●	NW 7 ◑
III	NW 2 ●	NW 4 ○

4. Tags, folgende Nacht •.

5. 9^a—10^a 13.0 Meter pro Sek.

Munkmarsch.

	4.	5.
I	SW 5 ●	NW 7 ●
II	W 5 ●	NW 3 ◑
III	NW 3 ●	W 2 ◔

Aarösund.

	4.	5.
I	SSW 8 ?	NW 5 ◔
II	SW 7 ●•	NNW 6 ◔
III	W 6 ?	NNW 5 ○

4. 3^p WSW 7, •, 6^p WSW 6, 10^p W 8.

5. 9^a NW 5, 9^a NW 6, 0^p, 3^p, 6^p NNW 6, 10^p NNW 8.

Flensburg.

	4.	5.
I	SSW 4 ●•	NW 5 ○
II	SW 7 ●•	NNW 6 ○
III	SW 8 ●•	NNW 3 ○

4. Tags •, $11^1/_4{}^a$ SW 7, 4^p, 6^p SW 8, 10^p SW 8, 12^p SW 8.

5. 10^a NW 6, 0^p NNW 6, 4^p, 6^p NW 4.

Schleimünde.

	4.		5.	
I	SW 3 ◕	(0)	NW 7 ○	(2)
II	SW 8 ●•	(3)	NW 7 ○	(3)
III	SW 8 ●•	(3)	NW 4 ○	(2)

4. 8^a Eintritt des stürmischen Wetters, $11^1/_4{}^a$ SW 7-8, •, 1^p SW 8, •, 5^p SW 8-9, •, 10^p WNW 7.

5. 0^p, 4^p NW 7, 6^p NW 6, 10^p NW 5-4.

Friedrichsort.

	4.		5.	
I	WSW 8 ●	(4)	NW 6 ◑	(5)
II	WSW 7 ●•	(6)	NW 8 ◔	(6)
III	WNW 8 ●•	(7)	NW 7 ◑	(6)

4. Tags •, $11^1/_2{}^a$ WSW 6, 4^p, 6^p WNW 8, 10^p NW 8.

5. 10^a NW 7, 0^p, 4^p NW 8, 6^p NW 7, 10^p NW 6.

Marienleuchte.

	4.		5.	
I	SW 3-1 ●	(1)	NW 8 ○	(6)
II	SW 6 ●•	(4)	NW 8 ◔	(6)
III	W 7 ●•	(5)	NW 8 ○	(6)

4. $9^h\,50^m$ a. m. bis 8^p •°, 4^p SW 7-8, 6^p WSW 6-7, $9^1/_2{}^p$ bis 1^a am 5. W und WNW 8, 2^a WNW 7-8, 4^a NW 7, $5^1/_4{}^a$ bis $8^h\,50^m$ a. m. NW 8, bis 1^p NW 8, bis $9^h\,20^m$ p. m. NW 8, 10^p NW 7-8, 12^p NW 6-7.

Travemünde.

	4.		5.	
I	WSW 4 ●	(0)	NW 4 ◔	(2)
II	SW 8 ●•	(2)	NW 7 ◕	(4)
III	WSW 7 ●•	(2)	NW 5 ○	(2)

4. Tags •, $11^1/_2{}^a$ SW 5, 4^p SW 8, 6^p WSW 8, 10^p WNW 7, folgende Nacht NW 8-9, nach 4^a abflauend.

Wismar.

	4.	5.
I	SW 3 ●	NW 5 ○
II	SW 8 ●•	NW 3 ○
III	W 8 ●	NW 8 ◕

4. Tags •, $0^1/_4{}^p$ WSW 8, seit $1^1/_2{}^p$ SW 8, $10^1/_4{}^p$ NW 8.

5. $10^1/_4{}^a$ NW 7, seit $10^3/_4{}^a$ NW 8, folg. Nacht abflauend.

Warnemünde.

	4.		5.	
I	SW 3 ◕	(2)	NW 9-10 ◔	(8)
II	SW 7-8 ●•	(5)	NW 10 ◑	(8)
III	SW 8 ●•	(6)	NW 8 ◔	(8)

4. Tags •, 0^p SW 6, 4^p, 6^p SW 8, bis 11^p •, nach 12^p westlicher drehend.

5. Seit 1^a WNW 8, 10^a, 0^p, 4^p, 6^p NW 10, nach 12^p nördlich drehend und abnehmend.

Darsserort.

	4.		5.	
I	SW 5 ●	(4)	NW 8 ◔	(8)
II	WSW 8 ●•	(7)	NW 10 ◔	(8)
III	W 8 ●	(7)	NW 8 ◔	(8)

4. $11^1/_4{}^a$ SW 6, •, 1^p WSW 7, •, 3^p, 5^p WSW 8, •, folg. Nacht Wind auf NW, aufklarend.

5. 10^a NW 10, 0^p NW 11, 5^p NW 10, folg. Nacht abflauend.

Stralsund.

	4.	5.
I	WSW 4 ●	NW 2 ○
II	SW 8 ●•	N 2 ●
III	SW 8 ●•	NNW 6 ○

4. $2^1/_2{}^p$—4^p hart wehend mit ✱, •, gegen 6^p etwas flauer, 4^p, 6^p SW 9.

5. $1^1/_4{}^p$—$1^3/_4{}^p$ ▲²böe, 10^a, 0^p NW 8, $0^3/_4{}^p$—$8^0/_4{}^p$ orkanartiger Sturm, nach der ▲böe etwas flauer und aufklarend, 4^p NNW 6, 6^p NNW 8.

Wittower Posthaus.

	4.		5.	
I	SW 8 ◕	(2)	NNW 8 ◔	(7)
II	SW 8 ●•✱	(6)	NW 8 ◑	(7)
III	WSW 8-9 ●•	(7)	NNW 8 ◑	(7)

4. p. m. •, ✱, $11^1/_2{}^a$ SW 7, $1^1/_2{}^p$, $3^3/_4{}^p$, $5^1/_2{}^p$ SW 8, $7^3/_4{}^p$ WSW 8-9.

5. 7^a, $9^1/_2{}^a$, 0^p NNW 9, 3^a, $5^3/_4{}^p$ NW 8.

Arcona.

	4.		5.	
I	SW 8 ◕	(2)	NW 7 ◕	(6)
II	SW 5 ●•✱	(4)	NNW 2 ●✱	(7)
III	WSW 8 ●•	(5)	NW 2 ○	(7)

4. Tags •, ✱, 3^p SW 6, 5^p SW 7, seit $5^1/_2{}^p$ SW u. WSW 8, folgende Nacht stürmischer WSW.

5. $0^1/_2{}^p$—2^p ✱böen, $6^1/_2{}^p$ ⚡ in E, 5^a NW 8, 7^a NW 7, 9^a, 11^a NW 8, 1^p NNW 8, 3^p NW 8, 5^p NW 7, 7^p NW 8, $7^1/_2{}^p$ NW 9, 9^p, 11^p NW 8, bis 12^p stürmisch, dann abflauend.

Thiessow.

	4.		5.	
I	WSW 8 ●	(2)	WNW 7 ○	(6)
II	SW 6 ●•	(5)	NNW 2 ◕	(7)
III	SW 7 ●	(6)	WNW 6 ○	(5)

4. p. m. •, ✱, $3^1/_2{}^p$—$6^3/_4{}^p$ SW 8, $10^h\,20^m$ p. m. allmählich aufklarend, folg. Nacht Wind rechtdrehend, Böen abnehmend.

5. $6^1/_4{}^a$ WNW 7, $8^h\,50^m$ a. m. WNW 8, $9^h\,10^m$ a. m. WNW 9, $0^1/_2{}^p$ auf NNW springend mit ✱, △, bis $2^1/_2{}^p$ Stärke 9, dann abflauend.

Greifswalder Oie.

	4.		5.	
I	WSW 5 ●	(2–3)	NNW 1 ◕	(4)
II	SW 6 ●•✱	(3)	N 8-9 ●△	(4–5)
III	WSW 7 ●	(3–4)	N 2 ◕	(4)

4. p. m. ✱, •, 4^p, 6^p SW 8-7.

5. 10^a NNW 8, 0^p N 8-9, △.

Ahlbeck.

	4.		5.	
I	WSW 2 ○		W 5 ○	(0)
II	SW 6 ●•		NW 2 ?	(4)
III	WSW 1 ●•✱		NW 2 ?	(4)

4. 4^p SW 7, •, ✱, 6^p WSW 6, ✱.

5. $5^1/_2{}^p$ NW 7, 10^p NW 6.

4. und 5. Dezember.

Swinemünde (vgl. S. 36)

	4.		5.	
I	WSW 3 ●	(1)	NW 6 ◑	(5)
II	SW 7 ●•	(1)	NW 9 ◕	(6)
III	SW 8 ●•✱	(1)	NW 7 ◔	(5)

4. Seit 0p auffrischend und südlich drehend mit • und ✱böen, 3p SW 8, 5p SSW 8, bis Mitternacht stürmisch, dann flauer und nördlich drehend.

5. 10a WNW 8, 0p WNW 7, 3p NW 7, 5p NW 8, folgende Nacht steifer NW.

Colbergermünde.

	4.		5.	
I	SW 6 ●	(6)	NW 8 ◕	(7)
II	SW 4 ●•	(5)	NNW 8 ●	(9)
III	SW 7 ●•	(5)	NNW 8 ●✱	(9)

4. Nach 3p •, ✱, 5p SW 6, 7p SW 7, folg. Nacht W—NW stürmisch, böig.

5. 9p am 4. bis 9a am 5. NW 8, 9a—5p WNW—NNW 9, 5p bis 2a am 6. NNW 8, folg. Nacht stürmischer N mit sehr hohem Seegang, nach 2a flauer.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 60)

	4.		5.	
I	WNW 4 ●	(3)	NW 5 ◑	(7)
II	SW 5 ●	(4)	N 10 ◕	(8)
III	SW 6 ●•	(5)	NNW 10 ◔	(8)

4. 4½p SSW 6, ✱, abends ✱ und •.

5. 2¾a auf WNW und NW 8 springend, stark böig, aufklarend, 7¼a, 9a NW 8, 10¼a NW 10, 11½a, 1p NW 11, 4½p NNW 10, bis 11p anhaltend heftiger Sturm u. Böen, bis 12½p NNW 10-9, dann bis gegen Morgen abflauend.

Stolpmünde.

	4.		5.	
I	WNW 7 ◕	(7)	NNW 8 ◕	(7)
II	SW 6 ●	(5)	NNW 10 ◕	(7–8)
III	SW 8-9 ●•	(6)	N 9 ●	(7–8)

4. Abends •, ✱, 6p WSW 6, 10p SW 9.

5. 0a WSW 9, 2a, 4a, 6a NNW 9, 10a NNW 10, 0p NNW 10, ▲, 4p, 6p NNW 10-11, 10p N 9.

Leba.

	4.		5.	
I	NW 5 ●	(5)	NNW 8 ◑	(7)
II	SW 7 ●	(5)	NNW 10-11 ◕	(7)
III	SW 8 ●✱	(5)	N 9 ●	(7)

4. Seit 3½p •, ✱, 0p WSW 3, 4p SW 5, 6p SW 7, 10p WSW 8.

5. Nachts •, tags • und ▲böen, 6a NW 8, 10a, 0p, 4p NNW 9, 6p NNE 9, 10p N 9.

Rixhöft.

	4.		5.	
I	NW 5 ◕	(6)	NW 8 ◔	(8)
II	SW 8 ◕	(5)	N 11 ●✱	(8)
III	SW 5 ●✱		N 12 ●	

4. p. m. •, abends ✱, 10p SW 5, ✱, folg. Nacht SW 7-8, •.

5. Tags ✱, abends •, 7a NW 8, 9a NW 11, 1p N 11, ✱, 4p, 6½p, 10p N 12, folgende Nacht N 10-11, •.

Hela.

	4.		5.	
I	W 6 ◕	(4)	NNW 9 ◕	(6)
II	W 7 ●	(4)	NNW 9 ◕	(6)
III	SW 9 ●•	(6)	NNW 11 ●	(7)

4. Nachts, abends •, 0½p W 6, 4p WSW 7, 6p WSW 8.

5. Nachts ▲, p. m. ✱, ▲, böig, 6a NNW 8, 10a NNW 10, 0p NNW 8, 4p NNW 10, 6p NNW 11.

Neufahrwasser. (vgl. S. 18)

	4.		5.	
I	W 8 ◕		WNW 8 ◔	(5)
II	WSW 4 ●		NW 7 ◕	(6)
III	SW 5 ●•✱		NW 8 ●•	(7)

5. Nachts stürmisch mit ✱ und •, tags öfter schwere Böen mit △, abends ✱, 10a, 0p NW 7, 4p NW 8, 5½p NW 8, folgende Nacht Sturm, ✱, △.

Pillau.

	4.		5.	
I	WNW 8 ◕	(6)	NW 6 ◕	(7)
II	WNW 7 ●	(6)	NNW 9 ●✱▲	(9)
III	WSW 7 ●	(6)	NW 8 ●✱	(9)

4. 0p WNW 6, 4p WSW 6, 6p WSW 7, •, ✱, folg. Nacht Sturm aus WSW und NW mit • und ✱böen.

5. 6a NW 6, ✱böen, 10a, 0p NNW 8, schwere ✱böen, 4p NW 9, ✱6, ▲2böen, 6p NW, ▲böen, folg. Nacht Sturm, gegen Morgen abflauend.

Brüsterort.

	4.		5.	
I	N 8 ◕	(5)	NNW 10-11 ◕	(6–7)
II	W 5 ◕	(5–6)	NNW 10-11 ◕	(8–9)
III	SW 9 ●•	(6–7)	NNW 11-10 ◕	(8–9)

4. p. m. • und ✱böen, 4p W 8, 6p SW 8.

5. a. m. und p. m. ▲böen, 4p ▲, ✱, 10a, 0p NNW 10-11, 4p, 6p NW 11.

Memel. (vgl. S. 6)

	4.		5.	
I	NNW 4 ◕	(5)	NNW 8 ◕	(8)
II	WNW 5 ◕	(5)	NW 9 ◕	(8)
III	SW 7 ●•	(6)	NW 8 ●✱	(7)

4. 4p W 5, •, 6p WSW 6, •.

5. 6a NNW 8, ✱, 10a, 0p NW 8, 4p NW 8-10, ✱, 6p NW 10.

6. Dezember.

Station										
Stolpmünde.	I	N 8 ●	(7)	II	N 6 ●	(7)	III	NNE 8 ●	(6)	0a N 8, 2a N 8, 4a, 6a NNE 8, 10a N 8, 0p N 7.
Leba.	I	N 8 ●	(7)	II	N 6 ●	(6)	III	NNW 6 ●	(6)	Nachts •, ▲böen, tags ▲böen, folg. Nacht ▲, ✱böen, 6a, 10a N 8, 0p NNE 6-7.
Rixhöft.	I	NNE 5 ◕	(8)	II	NNE 6 ●✱	(8)	III	NNW 6 ●✱		a. m. •, tags, abends ✱, 7a, 11a, 4p NNE 8.
Hela.	I	N 7 ●	(5)	II	N 8 ◕	(5)	III	N 7 ◕	(5)	Nachts, tags •, ✱, ▲, böig, 6a N 7, 10a, 0p N 8, 4p, 6p N 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 18)	I	N 8 ●•	(7)	II	N 8 ●✱	(7)	III	NNW 8 ○	(6)	10a N 8, 0p N 8, △böe, 4p NNW 6, △böe, 6p NNW 6, klar.
Pillau.	I	NNE 1 ●✱	(6)	II	NNW 8 ●✱	(7)	III	N 8 ●✱	(7)	Tags •, ✱, ▲b., 6a NNE 1, seit 10a N u. NNE 8.
Brüsterort.	I	NNE 10-11 ◕	(8–9)	II	NNE 10-11 ◕	(8–9)	III	NNE 8 ◕	(8–9)	10a, 0p NNE 10-11, 4p N 10-11, 6p NNE 9-10.
Memel. (vgl. S. 6)	I	NNE 2 ◕	(4)	II	NNE 6 ●	(4)	III	N 3 ○	(4)	10a ✱.

30. Dezember.

Station										
Norddeich.	I	SSW 8 ◕	(2)	II	SW 6 ◑	(3)	III	SW 5 ◑	(2)	Nachts böig, 7a SW 8, 9a SSW 7, 11a SW 6, 3p SSW 5.
Borkum. (vgl. S. 42)	I	SW 8 ◔	(4)	II	SW 6 ○	(4)	III	SW 4 ○	(4)	10½a, 0½p SW 7, 4½p, 6½p SW 5.
Norderney.	I	SSW 7 ◕	(3)	II	SSW 7 ◔	(3)	III	SSW 6 ◑	(3)	Tags anhaltend SSW 7.
Nesserland.	I	SSW 7 ◔		II	SSW 7 ◔		III	SSW 8 ●		Abends •, 7½a, 9½a, 11½a SSW 7, 1¾p, 4p, 6p, [10p SSW 6, 11½p SSW 5.
Carolinensiel.	I	SW 4 ◕		II	SW 4 ◔		III	SW 4 ●		Anhaltend SW 4.
Wangeroog.	I	S 7 ●	(3)	II	SW 7 ◕	(3)	III	SW 6 ●		7a S 7, 9a, 11a SSW 7, 1p, 3p, 5p SW 7, 7p, 9p SW 6.
Schillighörn.	I	S 6 ◕	(3)	II	SW 8 ◕	(4)	III	SW 8 ●	(5)	7a SE 7, 9a S 7, 11a, 1p, 3p SW 8, 5p SSW 8, 7p SW 8, nach 10p abflauend.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 54)	I	S 4 ◑	(3)	II	S 2 ◑	(2)	III	— —	—	9a S 5, 11a, 3p SSW 6, 7p SW 4.

30. Dezember.

Station	I		II		III		Bemerkungen
Brake.	I SSW 3 ●		II SSW 6 ◕		III S 3 ●		
Geestemünde.	I SW 4 ◑		II SW 5 ◑		III SW 5 ◑		
Bremerhaven.	I S 4 ◕		II SSW 3 ◔		III SSW 4 ●		
Weserleuchtth.	I S 3 ◕		II SSW 6 ◕		III SSW 6 ●		0½a—3½a •², 4a S 5, 0p, 4p SSW 6.
Helgoland.	I SSW 7 ◕	(6)	II SW 6 ◕	(6)	III SW 6 ◕	(6)	7a, 4p, 7p, 10p SW 6, böig, 10a, 1p SW 7, böig.
Neuwerk.	I SW 6 ◕	(4)	II SW 6 ◔	(4)	III SW 6 ◕		Anhaltend SW 6, folg. Nacht bis 4a SW 7.
Cuxhaven.	I S 5 ●	(3)	II SW 6 ◑	(3)	III SW 5 ●	(3)	Abends •⁰, 11a SSW 5, 5p, 10p SW 5.
Brunshausen.	I SSW 3 ◕		II WSW 6 ◕		III SSW 4 ●		10a SSW 5, 0p SW 5, 4p, 6p SSW 4.
Hamburg. (vgl. S. 48)	I S 4 ●		II WSW 4 ●		III S 2 ●		
Glückstadt.	I S 2 ●		II SSW 5 ◑		III S 2 ●		
Brunsbüttel.	I SSW 4 ●		II SSW 3 ●		III SSW 5 ●		0p SSW 5, 4p SSW 6.
Büsum.	I SSW 3 ◑	(3)	II SSW 5 ◑	(3)	III SSW 5 ◑		10a, 6p •.
Süderhöft.	I S 5 ◕	(5)	II SSW 6 ◑	(5)	III SSW 5 ◕		7a S 6, 10a S 5, 1p SSW 5, 4p, 7p SSW 6, 10p SSW 5.
Tönning.	I SW 8 ●•		II SW 7 ●		III SW 7 ●		a. m. •, 10a SW 8, 0p, 4p SW 7, 6p SW 8.
Keitum. (vgl. S. 12)	I SSW 3 ●		II SW 6 ●		III SW 5 ○		2p—3p 12.6 Meter pro Sek., dann abflauend.
Munkmarsch.	I SSW 6 ●		II SW 7 ●		III SW 6 ○		11a SW 7, 5p SW 6.

I. Anhang.

1899.

Sonnenscheindauer (in Stunden) in Hamburg.

Bearbeitet von Dr. **Helmuth König.**

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 58′. **Nördliche Breite** = 53° 33′. **Seehöhe** = 53 m.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Jan.	Febr.	März[1])	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Datum
1.	—	—	0.4	3.4	8.5	10.8	3.1	8.3	3.6	3.7	6.6	—	1.
2.	—	—	—	5.6	0.7	10.5	3.5	12.0	0.2	4.4	3.2	—	2.
3.	3.7	4.5	—	0.5	0.2	7.8	0.6	6.6	9.3	4.2	0.5	5.3	3.
4.	—	0.2	Apparat	1.2	6.2	10.4	—	10.5	7.9	—	—	4.0	4.
5.	—	—	in	2.6	13.7	11.7	9.1	11.7	8.6	—	7.3	—	5.
6.	3.4	7.1	Reparatur	6.5	12.8	6.6	0.3	11.7	6.3	2.6	6.7	1.9	6.
7.	2.1	2.1	5.2?	1.6	3.8	9.6	—	9.0	10.5	0.3	1.1	3.9	7.
8.	—	—	—	0.1	7.6	10.4	1.5	9.9	7.1	6.3	—	2.4	8.
9.	—	—	2.9	—	0.1	0.8	5.7	13.1	1.8	0.5	1.0	1.4	9.
10.	2.1	3.8	—	—	0.9	7.7	6.5	12.6	2.8	7.5	—	2.7	10.
11.	0.1	3.4	—	4.0	0.1	1.2	11.4	6.5[2])	5.8	4.9	3.6	—	11.
12.	1.2	3.5	—	7.4	6.4	4.5	12.0	—[2])	8.3	1.2	0.1	1.5	12.
13.	1.5	0.5	5.3	7.2	2.3	5.3	11.3	0.7[2])	3.7	6.9	3.3	—	13.
14.	2.0	2.5	7.7	2.0	11.1	2.6	0.3	8.3	3.0	3.6	—	1.0	14.
15.	—	0.5	6.5	3.9	4.2	12.4	5.9	5.4	3.9	6.1	—	—	15.
16.	—	—	—	7.0	9.1	8.4	4.3	5.2	—	8.2	5.5	—	16.
17.	2.3	2.1	7.6	5.2	5.0	5.4	6.4	5.4	3.7	0.8	—	—	17.
18.	0.4	—	7.6	7.6	10.1	9.1	7.2	6.5	3.1	3.7	1.1	—	18.
19.	1.6	—	0.4	9.2	5.8	9.1	12.0	6.1	0.5	—	—	—	19.
20.	—	—	1.5	10.1	—	10.9	12.0	8.3	3.6	8.0	—	4.1	20.
21.	0.4	8.3	7.3	1.1	2.7	11.4	11.1	12.2	5.5	0.8	2.1	3.4	21.
22.	—	3.6	3.0	11.4	—	0.8	10.7	10.1	1.1	—	1.6	4.9	22.
23.	2.7	7.3	7.8	11.6	0.1	8.1	3.1	0.2	6.6	0.4	0.3	—	23.
24.	—	0.1	4.1	1.3	3.4	3.3	0.8	8.6	2.1	—	—	—	24.
25.	5.0	—	6.0	1.0	2.6	4.1	9.0	11.1	0.3	2.5	2.6	—	25.
26.	0.6	2.9	0.4	1.4	2.2	1.5	2.5	12.7	1.6	0.7	0.4	0.2	26.
27.	2.9	—	—	6.9	0.5	7.9	8.9	13.0	7.4	0.1	—	2.0	27.
28.	—	0.8	—	5.4	3.6	3.2	1.4	6.1	—	—	—	—	28.
29.	—		1.8	1.4	11.6	5.4	2.8	4.3	5.7	—	—	—	29.
30.	4.1		1.6	—	10.0	—	—	1.8	—	—	—	1.9	30.
31.	0.1		7.7		10.0		6.7	4.6		5.0		2.9	31.
1.—10.	11.3	17.7	8.5[1])	21.5	54.5	86.3	30.3	105.4	58.1	29.5	26.4	21.6	1.—10.
11.—20.	9.1	12.5	36.6	63.6	54.1	68.9	82.8	52.4	35.6	43.4	13.6	6.6	11.—20.
21.—31.	15.8	23.0	39.7	41.5	46.7	45.7	57.0	84.7	30.3	9.5	7.0	15.3	21.—31.
Prozente nach Dekaden I	14.9	19.4	11.0[1])	16.3	35.1	51.6	18.1	68.4	43.4	26.2	28.8	28.2	I Prozente nach Dekaden
II	11.4	12.8	31.2	45.7	34.2	40.7	31.8	35.5	28.1	41.1	15.9	8.9	II
III	16.9	27.6	29.0	28.4	26.0	27.0	32.4	54.7	25.3	8.8	8.7	18.8	III
Monat Summe	36.2	53.2	84.8[1])	126.6	155.3	200.9	170.1	242.5	124.0	82.4	47.0	43.5	Summe Monat
Monat Prozente	14.48	19.49	23.17[1])	29.67	31.63	39.68	33.54	53.18	32.80	25.28	18.29	18.67	Prozente Monat
Tage ohne Sonnenschein	13	11	9	3	2	1	3	1	3	8	13	15	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach Ortszeit).

	3^a bis 4^a	4^a bis 5^a	5^a bis 6^a	6^a bis 7^a	7^a bis 8^a	8^a bis 9^a	9^a bis 10^a	10^a bis 11^a	11^a bis 12^a	12^a bis 1^p	1^p bis 2^p	2^p bis 3^p	3^p bis 4^p	4^p bis 5^p	5^p bis 6^p	6^p bis 7^p	7^p bis 8^p	8^p bis 9^p	Summe	Durchschnitt
Januar	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0	7.1	8.6	8.4	6.6	2.2	0.1	—	—	—	—	36.2	1.2
Februar	—	—	—	—	—	0.6	2.6	5.4	8.3	9.1	8.6	8.0	7.1	3.4	0.1	—	—	—	53.2	1.9
März	—	—	—	—	0.2	3.0	7.4	8.1	9.7	12.2	12.7	10.6	9.8	8.3	2.8	—	—	—	84.8	3.0[1])
April	—	—	0.6	2.5	6.2	9.4	9.0	11.2	11.5	13.5	14.1	13.1	11.6	11.9	8.9	3.1	—	—	126.6	4.2
Mai	—	—	0.8	6.4	9.0	9.7	12.1	13.5	15.1	15.8	14.9	15.8	13.2	11.8	9.6	7.0	0.6	—	155.3	5.0
Juni	—	—	—	3.1	11.0	17.1	18.1	19.1	20.3	18.5	20.3	19.9	17.0	16.6	14.3	5.6	—	—	200.9	6.7
Juli	—	—	—	5.1	9.9	15.0	15.7	15.7	15.7	15.3	16.8	16.5	14.7	14.5	10.5	4.4	0.3	—	170.1	5.5
August	—	—	1.0	11.2	13.5	14.9	17.0	19.8	22.1	22.1	22.5	20.5	21.7	22.5	19.2	12.7	1.8	—	242.5	7.8
September	—	—	—	—	2.2	6.4	12.3	12.3	12.3	13.4	14.3	15.9	13.2	12.7	8.2	0.8	—	—	124.0	4.1
Oktober	—	—	—	—	1.2	6.6	8.7	11.8	12.9	11.4	11.5	10.4	6.6	1.3	—	—	—	—	82.4	2.6
November	—	—	—	—	—	1.4	7.6	7.3	7.8	8.7	7.2	4.8	2.2	—	—	—	—	—	47.0	1.6
Dezember	—	—	—	—	—	—	1.2	5.2	9.9	12.5	9.9	4.8	—	—	—	—	—	—	43.5	1.4
Jahr	—	—	2.4	28.3	53.2	84.1	119.9	132.4	152.7	161.1	161.2	146.9	119.3	103.1	73.6	33.6	2.7	—	1366.5	3.7

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1366.5. **in Prozenten** = 30.58. **Tage ohne Sonnenschein im Jahre** = 82.

[1]) Wegen Reparatur des Apparats ist am 4., 5. und 6. März nicht registrirt; am 7. März erst von 10^a an. Die Prozente der I. Dekade beziehen sich auf 7 Tage, die Monatsprozente auf 28 Tage.

[2]) Datum unsicher.

II. Anhang.

Mitteltemperaturen der Oberfläche des Elbwassers um 8ª bei Hamburg. 1882—1899.

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Mittel
1882	1.7	2.0	7.1	9.5	14.0	17.3	20.1	17.1	16.0	10.1	4.5	0.7	10.0
83	0.7	1.6	1.2	7.2	13.8	19.8	19.6	17.9	15.6	10.3	5.6	2.1	9.6
84	2.4	3.4	5.2	7.8	14.9	16.8	21.1	20.0	16.7	10.5	3.9	2.3	10.4
85	0.1	1.3	3.5	9.9	13.0	18.8	20.9	17.1	14.6	9.3	3.0	1.3	9.4
86	0.6	0.2	0.5	9.8	14.9	18.9	19.0	19.0	18.3	11.0	5.7	1.8	10.0
87	0.1	0.4	2.4	8.0	13.0	17.4	20.1	18.4	15.0	8.2	4.3	2.4	9.1
88	0.3	0.2	0.4	7.2	13.4	17.8	17.1	17.5	16.2	8.7	4.3	2.8	8.8
89	0.2	0.2	1.4	7.8	17.8	22.7	19.4	17.3	14.5	9.6	5.2	0.6	9.7
90	1.8	0.4	4.5	9.3	16.5	16.3	18.2	19.5	15.1	10.5	5.2	0.7	9.8
91	0.1	0.3	3.3	6.5	14.6	16.7	20.4	17.3	16.1	12.3	4.9	2.8	9.6
92	0.5	0.9	2.4	8.9	12.6	18.2	18.1	19.3	15.7	9.8	4.0	0.6	9.2
93	0.0	0.9	4.8	10.3	14.9	17.9	19.9	19.5	14.2	11.4	4.4	2.2	10.0
94	0.2	2.5	5.6	11.5	14.9	16.3	20.6	18.0	14.2	10.0	6.7	1.9	10.2
95	0.1	0.1	1.7	9.2	15.7	19.0	18.8	19.6	16.9	10.4	5.6	0.9	9.8
96	0.2	1.8	4.7	8.4	13.2	20.1	19.7	18.0	15.6	11.0	3.3	0.2	9.7
97	0.2	0.4	5.3	8.8	14.2	20.1	18.8	20.1	14.6	10.4	4.3	2.3	10.0
98	2.9	2.8	4.2	8.1	13.7	17.6	16.8	19.8	16.3	9.0	6.5	4.5	10.2
99	2.7	2.8	3.7	7.9	13.6	17.5	20.3	19.3	14.9	9.8	7.4	1.5	10.1
	0.8	1.2	3.4	8.7	14.4	18.3	19.4	18.6	15.6	10.1	4.9	1.8	9.8

Höchste Temperaturen der Oberfläche des Elbwassers um 8ª bei Hamburg. 1882—1899.

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
1882	3.7	6.4	9.1	13.4	20.0	20.3	21.8	19.7	17.6	13.0	8.3	3.4
83	3.1	3.8	3.8	10.0	18.4	21.7	23.7	20.4	17.9	13.4	9.1	4.2
84	4.4	4.8	9.0	9.2	18.2	18.8	23.6	21.6	18.7	14.7	7.1	5.8
85	0.6	3.7	5.0	14.8	18.0	22.4	24.1	20.3	16.7	11.8	6.0	3.8
86	3.5	0.5	3.8	14.0	20.4	20.8	21.6	21.5	22.7	14.7	6.5	5.1
87	0.6	1.2	4.7	12.6	14.4	18.8	23.4	23.8	19.1	11.8	6.8	4.8
88	1.3	0.4	2.6	11.0	17.6	22.6	19.8	19.0	17.8	13.2	9.5	6.0
89	0.8	0.8	5.0	12.8	21.1	24.8	22.8	18.8	18.2	11.3	7.7	2.3
90	3.4	1.7	10.4	11.7	19.6	17.9	20.6	22.1	16.0	15.1	6.7	0.2
91	0.4	0.7	4.8	10.7	17.8	21.8	22.7	19.2	18.3	14.6	6.7	6.1
92	1.7	2.0	5.6	10.1	20.7	21.1	21.1	22.0	18.6	15.0	7.9	3.8
93	0.3	3.0	6.6	13.7	19.1	21.6	22.5	22.1	16.2	13.6	7.4	5.1
94	0.8	5.6	8.8	13.8	19.0	19.4	22.8	22.1	16.7	12.0	8.6	3.1
95	1.1	0.2	5.8	16.8	18.8	21.3	21.7	21.8	20.1	16.1	8.8	2.6
96	0.8	4.1	10.8	11.4	15.8	23.4	22.7	19.8	17.8	12.9	7.0	1.1
97	1.1	2.8	8.1	13.5	18.2	22.4	22.6	21.7	19.1	14.8	6.8	3.4
98	4.7	5.2	6.4	10.8	16.2	19.7	18.4	23.1	19.1	12.8	10.2	6.4
99	5.8	5.7	6.6	11.8	17.2	19.2	23.4	22.8	18.4	12.5	10.2	6.8
Mittl. Max.	2.1	2.9	6.5	12.3	18.4	21.0	22.2	21.1	18.3	13.5	7.8	4.1
Absol. Max.	5.8	6.4	10.8	16.8	21.1	24.8	24.1	23.8	22.7	16.1	10.2	6.8

Niedrigste Temperaturen der Oberfläche des Elbwassers um 8ª bei Hamburg. 1882—1899.

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
1882	0.1	0.0	4.9	7.8	10.4	12.7	18.6	15.0	13.0	7.9	0.6	0.0
83	0.0	0.1	0.0	2.4	9.9	18.0	16.3	15.7	13.0	8.1	3.4	0.0
84	0.0	0.9	1.9	6.0	9.7	14.8	18.3	17.4	14.4	6.3	0.0	0.0
85	0.0	0.1	2.7	5.8	10.8	15.2	18.1	14.8	18.8	6.3	0.1	0.0
86	0.0	0.0	0.0	6.1	10.7	15.0	17.5	16.8	13.0	4.8	4.8	0.0
87	0.0	0.0	0.6	4.8	11.8	14.2	17.0	15.5	11.8	4.0	1.6	0.0
88	0.1	0.1	0.1	3.6	10.0	13.9	14.5	14.8	13.8	7.0	0.1	0.1
89	0.0	0.0	0.1	5.6	13.6	20.9	16.8	15.3	10.3	6.4	1.7	0.1
90	0.0	0.0	0.0	8.3	12.0	13.7	16.8	15.8	14.2	5.6	0.0	0.0
91	0.0	0.0	0.5	3.0	11.0	12.6	18.5	16.4	13.8	7.4	3.3	0.0
92	0.0	0.1	0.3	5.9	8.5	16.0	16.7	16.8	14.3	5.2	0.1	0.0
93	0.0	0.0	2.8	7.6	9.8	13.6	18.0	17.0	11.3	7.9	2.9	0.8
94	0.0	0.1	3.1	9.0	10.8	14.8	17.8	16.0	12.3	7.1	3.4	0.6
95	0.0	0.0	0.1	4.9	13.8	16.8	15.8	17.8	14.6	4.5	0.0	0.0
96	0.0	0.1	0.1	6.0	11.3	15.6	15.5	16.0	12.2	7.1	0.1	0.0
97	0.0	0.0	3.1	5.8	11.0	17.3	17.2	18.6	12.6	8.0	2.2	0.8
98	0.8	1.8	2.1	5.8	11.3	14.3	15.6	16.6	12.5	3.8	2.8	1.7
99	1.0	0.1	1.7	5.1	10.0	14.8	17.2	16.8	11.3	7.2	5.4	0.1
Mittl. Min.	0.1	0.2	1.3	5.8	10.9	15.2	17.0	16.3	13.2	6.4	1.8	0.2
Absol. Min.	0.0	0.0	0.0	2.4	8.5	12.6	14.5	14.8	10.3	3.8	0.0	0.0

III. Anhang.

Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs

für 1899.

Beobachtungs-System des Grossherzogthums **Baden.**

Die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1899, bearbeitet von Prof. Dr. Schultheiss. (Zugleich II. Theil des Jahresberichtes des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden für das Jahr 1899.)

Beilagen.

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.***)

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern im Jahre 1899. XXI. Jahrgang.)

Beobachtungs-System des Königreichs **Preussen** und benachbarter Staaten.*)

(Veröffentlichungen des Königl. Preuss. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor W. von Bezold: Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1899, von Prof. Dr. V. Kremser.)

Dreimal tägliche Beobachtungen

Tagesmittel für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung

Monats- und Jahres-Uebersichten

*) Nachstehendes Inhaltsverzeichniss ist nur als vorläufiges anzusehen.

Fraustadt, Friedland (Kreis Waldenburg), Fulda, Gardelegen, Geisenheim, Glatzer-Schneeberg, Görbersdorf, Görlitz, Göttingen, Greifswald, Greiz, Grünberg, Gütersloh, Habelschwerdt, Halle a. S., Hannover, Harzgerode, Hechingen, Helgoland, Helmstedt (Marienberg), Herford, Husum, Jena, Jever, Insterburg, Kassel, Kirchdorf a. Poel, Klausthal, Kleve, Koburg, Köln, Königsberg i. Pr., Köslin, Konitz, Krefeld, Landsberg a. W., Lauenburg i. Pomm., Liebenstein (Bad), Liegnitz, Lingen, Löningen, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Marburg, Marggrabowa, Marnitz, Meiningen, Meldorf, Memel, Münster i. W., Neustrelitz, Neuwied, Norderney, Nordhausen, Oldenburg, Oppeln, Osterode i. Ostpr., Ostrowo, Ploen, Posen, Potsdam, Putbus, Quedlinburg, Ratibor, Rostock, Rudolstadt, Samter, Schivelbein, Schmücke, Schneekoppe, Schnepfenthal, Schreiberhau, Schwerin i. M. (Werderstrasse), Schwerin i. M. (Realgymnasium), Segeberg, Sondershausen, Spandau, Stettin, Tilsit, Torgau, Trier, Uslar, Von der Heydt-Grube, Wang, Waren, Wasserleben, Wiesbaden.

b) von **77 Stationen III. Ordnung**: Altastenberg, Altenburg, Altstadt b. Gilgenburg, Aurich, Berent, Bitburg, Brand, Brandenburg a. H., Bremervörde, Brilon, Bunzlau, Dahme, Demmin, Deutsch-Krone, Dingelstaedt, Dömitz, Dortmund, Driburg, Ellewiek, Frankenheim a. d. Rh., Friedrichswerth, Gelnhausen, Glatz, Glanzig, Grabowsee bei Oranienburg, Gramm, Graudenz, Gross-Blandau, Güstrow, Hachenburg, Heilsberg, Heinersdorf (Kreis Teltow), Hela, Herzberg, Hohenzollern, Hoppendorf, Ilsenburg, Klaussen, Klostermansfeld, Kottbus, Krummhübel, Kyritz, Marienburg i. Westpr., Mülheim a. d. R., Müllenbach, Neuhaus a. R., Neumünster, Neustettin, Nienburg, Oderberg bei St. Andreasberg, Osnabrück, Pammin, Paprotsch, Prenzlau, Prinz-Heinrich-Baude, Rauschenberg, Reinerz (Bad), Rosenberg i. Oberschlesien, Rosslau, Scharfenstein, Scheibe, Schillersdorf, Schleswig, Schneifelforsthaus, Schwarmitz, Schwarzenborn, Siegen, Sigmaringen, Stadtilm, Tremessen, Uelzen, Warmbrunn, Weigelsdorf, Weilburg, Westerland a. Sylt, Witzenhausen, Wyk a. Föhr.

Besondere Zusammenstellungen.

Eistage, Frosttage, Sommertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Fünftägige Temperaturmittel.
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt.
Uebersicht über die Temperaturverhältnisse (Mittel, absolutes Maximum und Minimum in den einzelnen Monaten und im Jahr.)
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung.

Sonstige Beobachtungen.

Zug der Cirruswolken an den Stationen: Marggrabowa, Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt, Von der Heydt-Grube.
Sonnenscheindauer zu Berlin (Seestrasse), Blankenburg b. Berlin, Breslau, Brocken, Celle, Delitzsch, Dirschau, Ellewiek, Emden (Nesserland), Erfurt, Friedrichswerth, Geisenheim, Harzgerode, Helgoland, Jena, Inselsberg, Kassel, Kiel, Kolbergermünde, Leobschütz, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Niesky, Ploen, Poppelsdorf b. Bonn, Rostock, Samter, Schlaustedt, Uslar.
Stündliche Werthe des Luftdrucks in Berlin.
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin.
Stündliche Werthe der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Erfurt, Kassel und Ostrowo.
Stündliche Werthe der Temperatur zu Königsberg i. Pr. und Uslar.
Stündliche Werthe des Luftdrucks und der Temperatur auf dem Brocken.
Dreimal tägliche Niederschlags-Beobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.
Verzeichniss der Publikationen des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
Inhaltsverzeichniss.

Ausserdem erscheinen als besondere Veröffentlichungen:
1) Bericht über die Thätigkeit des Kgl. Preuss. Meteorolog. Instituts.
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) » » Gewitter-Beobachtungen.
4) » » meteorologischen Beobachtungen in Potsdam.
5) » » magnetischen » » »

Beobachtungs-System des Königreichs **Sachsen**.

(Jahrbuch des Königl. Sächsischen Meteorologischen Instituts für 1899. Jahrgang XVII der neuen Reihe.)

I. Abtheilung.

Beobachtungen im Jahre 1899 an den 12 Stationen II. Ordnung: Leipzig, Dresden, Colditz-Zschadrass, Bautzen, Zittau, Chemnitz, Freiberg, Schneeberg, Elster, Altenberg, Reitzenhain und Fichtelberg.

II. Abtheilung.

Beobachtungen im Jahre 1899 an der Station I. Ordnung Chemnitz-Schloss.
Stündliche Werthe des Luftdruckes, der Lufttemperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Richtung und Stärke des Windes, sowie der Bewölkung mit Angaben über Sonnenschein und Niederschlagsverhältnisse in Chemnitz.
Stündliche Niederschlagsmengen.
Dauer des Sonnenscheins.
Täglich vergleichende Niederschlags-Messungen, Temperaturen des Erdbodens in 1 m Tiefe und an der Oberfläche und Verdunstungsgrössen in Chemnitz im Jahre 1899.
Monats- und Jahresresultate aus Vorstehendem.

Tafel I: Besonders auffallende Baro- und Thermogramme im Jahre 1899.
Tafel II: Besonders hervorragende Niederschläge im Jahre 1899.

III. Abtheilung.

Bericht über die Thätigkeit im Meteorologischen Institute für das Jahr 1899. Erstattet vom Direktor Prof. Dr. Paul Schreiber. Mit 2 Anlagen.

Anlage I: Verzeichniss derjenigen Behörden, wissenschaftlichen Anstalten und Gelehrten, von denen die Bibliothek des Meteorologischen Instituts im Jahre 1899 Zusendungen erhalten hat.
Anlage II: Verzeichniss der Stationen des Meteorologischen Institutes im Jahre 1899 mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und der Namen der Beobachter.

Anhänge.

Anhang I: Die Hauptergebnisse an allen Stationen im Jahre 1899.
Anhang II: Die Hauptergebnisse der Verdunstungsmessungen im Jahre 1899 an den Stationen Chemnitz und Jahnsgrün.
Anhang III: Hauptresultate aus den Wasserstands-Beobachtungen im Jahre 1899.
Anhang IV: Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1899.
Anhang V: Die Schneetiefenmessungen im Winter 1899/1900.
Anhang VI: Die Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen im Jahre 1899.

Tafel I: Uebersicht des Beobachtungs-Systems im Jahre 1899.
Tafel II bis IV: Uebersicht der Vertheilung der Jahresmengen des gesammten Niederschlags, der Zahl der Tage mit messbarem Niederschlag, der als Schnee gefallenen Menge, der Zahl der Tage mit Schneefall überhaupt, mit Schneedecke und mit nahen Gewittern im Jahre 1899.

Beobachtungs-System des Königreichs **Württemberg.**

(Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Württemberg im Jahre 1899. Mittheilungen der mit dem Königl. Statistischen Landesamt verbundenen Meteorologischen Centralstation. Bearbeitet von Dr. L. Meyer, unter Mitwirkung von Prof. Dr. Mack — mit 3 Uebersichtskarten.)

Beobachtungs-System des Reichslandes **Elsass-Lothringen.**

(Meteorolog. Jahrbuch für Elsass-Lothringen. X. Jahrgang 1899.)

Ausser den oben verzeichneten offiziellen Veröffentlichungen seien noch nachstehende Publikationen meteorologischer Beobachtungen für 1899, die von Privaten herausgegeben wurden, hier aufgeführt.

1) Jahrbuch der Meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der „Magdeburgischen Zeitung“ im Jahre 1899, Band XVIII, Jahrg. XIX. Herausgegeben von Rudolph Weidenhagen.

2) Deutsches Meteorologisches Jahrbuch der Freien u. Hansestadt Bremen für 1899. X. Jahrgang, herausgegeben von Dr. Paul Bergholz.

3) XIX. Jahresbericht der Meteorologischen Station des Kurvereins zu Wiesbaden für das Jahr 1899/1900 erstattet von J. J. Maier.

Tafeln mit graphischer Darstellung des Verlaufs von Luftdruck und Temperatur 1899/1900.

Die Wärmeverhältnisse im Juli zu Wiesbaden nach 19jährigen Beobachtungen ziffernmässig dargestellt von J. J. Maier.

4) **Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.** für das Rechnungsjahr 1898/99.

Meteorologische Arbeiten:

Niederschlagsbeobachtungen in der Umgebung von Frankfurt a. M. (36 Stat.) im Jahre 1899.

Grundwasser-Schwankungen zu Frankfurt a. M. 1899.

Dreimaltägliche Beobachtungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1899 nebst Jahresübersicht.

Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. 1899.

Graphische Darstellung des täglichen mittleren Luftdruckes, der täglichen mittleren Lufttemperatur und der monatlichen Höhe der atmosphärischen Niederschläge zu Frankfurt a. M. 1899.

5) **Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen an der Station I. Ordnung Aachen und deren Nebenstationen im Jahre 1899** (V. Jahrgang), herausgegeben im Auftrage der Stadtverwaltung und mit Unterstützung der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Aachen von P. Polis, Direktor.

Text:

Vorwort.

Allgemeines: Bericht über die Thätigkeit im Jahre 1899. (Centralstation, Stationsnetz.) Bemerkungen zu den Tabellen und Ergebnissen der Beobachtungen. (Niederschlags- und Temperaturvertheilung des Roergebietes im Jahre 1899. Mit einer Tafel und einer Textkarte.)

Wissenschaftliche Arbeiten: Dr. P. Polis: Das Klima von Aachen, 4. Theil, »Luftdruck«, mit 5 Tabellen und 3 Textfiguren.

Tabellen.

I. Terminbeobachtungen.

Tägliche Beobachtungen.

Monats- und Jahresübersicht: Obligatorische und fakultative Beobachtungen.

II. Aufzeichnungen der Registrirapparate für Luftdruck, für Lufttemperatur und für Niederschlag in Aachen, sowie auf der Waldstation.

III. Monats- und Jahres-Uebersichten.

An der Hauptstation: Stündliche Monats- und Jahresmittel der Barometerstände, Temperatur, Niederschläge und des Sonnenscheins (tägliche Dauer und täglicher Gang).

An den Stationen höherer Ordnung, stündliche Beobachtungen: Stündliche Monats- und Jahresmittel der Temperatur auf der Waldstation, sowie der Temperatur und der Bewölkung (beide nach M. E. Z.) bei der Gasanstalt.

An den Stationen höherer Ordnung, Terminbeobachtungen: Waldstation, Brandenburg bei Walheim, Monte Rigi, Stolberg; fünftägige Temperaturmittel.

An den Regenstationen: Monats- und Jahres-Uebersichten der Niederschläge, Monatssummen (Juni—Sept.) der Niederschläge an der Regenstation Gemünd für jede Stunde, Beobachtungen an der Schneedecke.

Tafeln.

I. Niederschlagskarte des südlichen Roergebietes. Jahr 1899.